

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I
—	白河地方水道用水供給事業	芝原浄水場	5月20日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	5月21日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	5月19日	16:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	5月19日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	5月19日	16:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	5月19日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	5月19日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	5月19日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	5月19日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	5月19日	15:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	5月19日	14:40	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	5月19日	15:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市水道事業	白河市双石向地内	5月19日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市田島地内	5月19日	14:55	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市本沼地内	5月19日	14:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野地内	5月19日	14:55	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸地内	5月19日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地地内	5月19日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁田地内	5月19日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	5月20日	7:58	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	5月20日	7:34	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	5月20日	6:33	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	5月20日	8:23	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	5月20日	8:48	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	5月20日	7:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	月館総合支所	5月20日	6:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
川俣町	飲用井戸等	山木屋郵便局	5月20日	13:53	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	5月20日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	5月20日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	5月20日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	高林集会所	5月20日	8:32	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	5月20日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	5月20日	8:42	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	5月20日	8:32	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	特産事業所	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
檜枝岐村	飲用井戸等	檜枝岐村燧ヶ岳地内	5月17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町叶津地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町宮淵地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町寄岩地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)													
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I	
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見町向給水組合	只見町布沢地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	八乙女給水組合	只見町塩ノ岐下八乙女地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町水道事業	西会津町野沢地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	第3水源浄水場	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	第2浄水場	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	5月19日	16:11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	5月19日	16:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	5月19日	16:44	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	太陽の国厚生センター	5月19日	16:57	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	5月19日	16:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	5月20日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	5月19日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	5月19日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	5月19日	13:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	5月19日	13:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	5月19日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce	<sup>131</sup> I	<sup>132</sup> I
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草地内	5月19日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野地内	5月19日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町体育センター	5月19日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	5月19日	12:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	5月19日	13:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町埴簡易水道事業	上渋井加圧ポンプ場	5月19日	12:22	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町埴簡易水道事業	埴町大字竹之内地内	5月19日	12:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町埴簡易水道事業	埴町台宿地内	5月19日	13:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町川上簡易水道事業	川上加圧ポンプ場	5月19日	12:47	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町川上簡易水道事業	笹原集会所	5月19日	13:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町高城簡易水道事業	植田地区公民館	5月19日	12:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町常豊簡易水道事業	中塚集会所	5月19日	12:32	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	5月19日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村渡瀬簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	5月19日	13:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村上水道事業	川辺処理場	5月20日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	5月20日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
浅川町	浅川町上水道事業	浅川町役場	5月20日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内	5月19日	15:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川地内	5月19日	16:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町能登沢給水施設	-	5月19日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
広野町	双葉地方水道事業	小滝平浄水場	5月20日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	5月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	5月20日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	5月20日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND							

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。<sup>131</sup>I、<sup>134</sup>Cs及び<sup>137</sup>Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。