

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	6月7日	15:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	6月8日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	6月9日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	6月7日	14:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市高湯簡易水道事業	福島市町庭坂地内	6月7日	14:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	6月7日	15:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	6月8日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	6月8日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	6月8日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	6月8日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	6月7日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉郵便局	6月7日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活用センター	6月7日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	岩代図書館	6月7日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	6月7日	17:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	6月7日	16:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新田地内	6月7日	16:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	6月7日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	6月7日	9:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	田村市水道事業(船引地区)	船引浄水場	6月7日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	6月7日	17:20	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古町戸屋地内	6月7日	17:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	上移上町給水組合	移出張所	6月7日	14:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	6月8日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	6月8日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	6月7日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	6月7日	13:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町水道事業	国見町泉田地内	6月7日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田字石田後地内	6月7日	14:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	6月7日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	6月7日	15:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町寄岩地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町叶津地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町石伏地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見統合簡易水道事業	只見町黒谷倉谷地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	只見町向給水組合	只見町布沢地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
只見町	八乙女給水組合	只見町塩ノ岐上八乙女地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷出ヶ原地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	第3浄水場	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	第2浄水場	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町高陽根地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
西会津町	柴崎簡易水道事業	西会津町豊洲柴崎地内	6月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	ND	-	ND	ND
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	都沢集会所	6月8日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	関脇消防屯所	6月8日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町月輪地区簡易水道事業	壺下集会所	6月8日	10:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町市沢簡易水道事業	猪苗代町若宮地内	6月8日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町中の沢簡易水道事業	中の沢保育所	6月8日	10:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町高森簡易水道事業	高森集会所	6月8日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町木地小屋簡易水道事業	木地小屋集会所	6月8日	8:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
猪苗代町	猪苗代町達沢簡易水道事業	達沢消防屯所	6月8日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町宮下簡易水道事業	大谷活性化センター	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	6月8日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井上ミ原地内	6月8日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	6月8日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原地内	6月8日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷地内	6月8日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町間方簡易水道事業	三島町間方地内	6月8日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	6月8日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	6月8日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三島町	三島町名入簡易水道事業	三島町名入地内	6月8日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	6月8日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内	6月8日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨八町地内(第3水源系)	6月8日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	6月8日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	6月8日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町沼沢地内	6月8日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	6月8日	7:02	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	6月8日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	6月8日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	6月8日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町関山簡易水道事業	関山浄化センター	6月8日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
会津美里町	会津美里町新鶴簡易水道事業	新鶴浄化センター	6月8日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	6月7日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	三春町過足地内	6月7日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	6月8日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊浮内地内	6月8日	7:51	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村草野地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村関沢地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村小宮地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村小宮地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村小宮地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村小宮地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村小宮地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村八木沢・芦原地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村佐須地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村佐須地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村宮内地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村飯樋地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村八和木・前田地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村八和木・前田地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯舘村	飲用井戸等	飯舘村上飯樋地内	6月7日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。