

令和 2 年



患者調査

傷病分類編（傷病別年次推移表）

Patient Survey 2020
(Classification of diseases)

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

DIRECTOR-GENERAL FOR STATISTICS,
INFORMATION POLICY AND INDUSTRIAL RELATIONS,
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

調 査 担 当 係

政策統括官付参事官付保健統計室 患者統計係

TEL (03) 5253-1111 内線 7516, 7517

<https://www.mhlw.go.jp/>

令和2年

患者調査

傷病分類編（傷病別年次推移表）

目次

I 調査の概要

1 患者調査の概要	5
2 用語の解説及び使用上の注意	5

II 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次	11
2 傷病別年次推移表	19


I
調査の概要

総患者数

ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

千人単位で表章している。（0は該当件数500人未満をあらわす。）

$$\text{総患者数} = \text{推計入院患者数} + \text{推計初診外来患者数} + (\text{推計再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} \times \text{調整係数 (6/7)})$$



※総患者数の推計方法の見直し

総患者数の推計には推計患者数、平均診療間隔及び調整係数を用いている。このうち、平均診療間隔は、診療間隔が極端に長い場合は継続的に医療を受けているとせず、再来ではなく初診とみなす方が適当であるとの考え方により、推計の対象となる「前回診療日から調査日までの日数」に算出上限を設け算出している。

この算出方法は、集計開始当時の受療状況を加味して設定されたが、近年の疾病構造の変化や医療技術の向上などにより診療状況に変化が生じていることを踏まえ「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直しに関するワーキンググループ」において検討し、平成29年調査まで算出上限日数を30日（31日以上は除外する）と設定していたものについて、令和2年調査以降は、算出の上限日数を98日（99日以上は除外する）にする見直しを行った。

詳細はこちら

「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直し方法や、令和2年調査の方法と同様の方法で推計した平成23年から平成29年調査までの結果について」

<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-oshirase-2022-1.html>

厚生労働省ホームページ

> 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 患者調査 > 患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直しについて

表章記号の規約


計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合	…
推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合	0又は0.0

○ 傷病分類年次比較について

昭和59年～平成5年と平成8年～令和2年調査の比較を行う場合、平成5年以前のデータにICD-10でのコードを付与し同じ分類で比較する必要があるが、平成5年以前のデータはICD-9のコードに変換済みのものしか現存しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換する方法を採らざるを得ない。

その場合、次のような問題が生じる。

(問題例)



これは、調査票記載の傷病名が異なるが、ICD-9では同じコード(011.9)が付与されていたものであっても、ICD-10ではA16.2とA16.9の2つに分類される場合があることを示した図である。

このような場合、コード(011.9)だけに着目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であることから、年次比較はできないものである。

○ 平成23年患者調査について

平成23年は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県は調査を実施していないため、これらの地域を除いた数値となっている。

調査設計の推移

	昭和59年	昭和62年	平成2年	平成5年	平成8年	平成11年	平成14年	平成17年	平成20年	平成23年	平成26年	平成29年	令和2年
調査対象施設数	6,053	9,941	12,054	13,732	13,519	13,348	13,763	13,675	13,634	13,423	13,573	13,594	13,429
病院	2,377	3,080	5,086	6,865	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427	6,284
	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427	6,284
外来	3,172	3,076	3,076	3,189	3,226	3,303	3,363	3,391	3,372
一般診療所	2,905	5,875	5,973	5,884	5,879	5,902	6,037	5,806	5,825	5,738	5,893	5,887	5,868
歯科診療所	771	986	995	983	991	983	1,274	1,275	1,266	1,257	1,278	1,280	1,277
客位数(万人)													
病院	67.5	95.4	131.4	235.3	179.5	203.8	197.3	212.8	204.7	202.5	199.5	197.2	180.6
	17.5	24.0	25.5	58.5	63.5	78.7	82.8	92.5	95.4	101.0	104.9	113.9	103.3
一般診療所	15.9	30.7	30.0	29.1	29.1	26.0	24.2	27.7	28.0	28.3	27.5	28.1	27.5
退院	0.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7
外来	2.1	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6
傷病分類	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2013)	ICD-10 (2013)
病院	2.5/10	3/10	5/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7.3/10	7.5/10	7.6/10	7.6/10	7.7/10	7.6/10
	2.5/10	3/10	3.3/10	7/10	3.3/10	3.3/10	3.3/10	3.8/10	3.9/10	3.9/10	4.0/10	4.0/10	4.1/10
一般診療所	4/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7/100	7/100	6.5/100	6.4/100	6.3/100	6.3/100	6.2/100	6.1/100
歯科診療所	2/100	2/100	2/100	2/100	2/100	1.6/100	2/100	2/100	2/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100
病院	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
歯科診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
(退院票)病院	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
(退院票)一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県

注：1) 「傷病分類」は、世界保健機関 (WHO) の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 (ICD)」に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」を適用して分類。

2) 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

Ⅱ 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次

(目次掲載例)

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類												
			ICD-9				ICD-10								
き 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	25				中	小								
	急性気管支炎	J20	41											基	
	急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	43											小	基
	慢性気管支炎	J41-J42, J44	43											中	小
脂質異常症	E78	31													基計

平成8年から令和2年まで使用されているICD-10コード。
()内は2013年版コード。

昭和59年から平成5年まで使用されている傷病分類。

平成8年から令和2年まで使用されている傷病分類。
()内は2013年版コード。
下記「脂質異常症」の例では、ICD-10(2003年版)まで基本分類の複数合計による表章だったが、ICD-10(2013年版)で傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

傷・傷病分類 (社会的に関心の強い傷病について選定したもの)
 大・傷病大分類
 中・傷病中分類
 小・傷病小分類
 基・傷病基本分類

大計・傷病大分類で表す疾病を複数合計したもの
 中計・傷病中分類で表す疾病を複数合計したもの
 小計・傷病小分類で表す疾病を複数合計したもの
 基計・傷病基本分類で表す疾病を複数合計したもの

※ICD-9の傷病分類は、昭和59年と昭和62年から平成5年までの分類が異なるため昭和62年から平成5年までの分類で掲載している。

※ICD-10の傷病分類は、
 平成8年～平成17年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10準拠)」
 平成20年～平成26年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2003年版) 準拠)」
 平成29年～令和2年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2013年版) 準拠)」
 を用いている。

1 傷病別年次推移表の目次

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類													
			ICD-9					ICD-10								
あ	悪性新生物<腫瘍> ※がん	C00-C97	24			中計					傷	大				
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27							基計					小	
	ざ瘡<アクネ>	L70	49							基計					小	
	足白せん<癬> ※水虫を含む	B35.3	23							基						基
	汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	49							基						基
	アトピー性皮膚炎	L20	49						小						小	
	アルコール依存症	F10.2	31				中	小								基
	アルコール性肝炎	K70.1	47							基						基
	アルコール性肝硬変	K70.3	47							基						基
	アルコール性肝疾患	K70	46							基計			中	小		
	アルコール性脂肪肝	K70.0	47							基						基
	※急性アルコール中毒	F10.0	31							基計						基
	アルツハイマー病	G30	33							基				中	小	
	アレルギー性鼻炎	J30	41				中	小						中	小	
花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症, 枯草熱	J30.1	42							基						基	
い	胃炎及び十二指腸炎	K29	45			大	中	小		傷	大	中	小			
	胃潰瘍	K25	44					小						小		
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	44			大	中			傷	大	中				
	医学的人工流産	O04	57											小		
	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20											小	基(-)	
	遺伝性第VIII因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	29												基	
	遺伝性第IX因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	29												基	
	遺伝性第X因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	29												基	
	胃の悪性新生物<腫瘍>	C16	24			大	中	小		傷	大	中	小			
	急性咽頭炎	J02	40					小	基						基計	
	慢性咽頭炎	J31.2	42												基	
	インフルエンザ	J10-J11 (J09-J11)	41				中	小						小		
う	B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	22						小					小		
	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	22											小		
	ウイルス性肝炎	B15-B19	22				中						中			
	ウェゲ<ジ>ナー肉芽腫	M31.3	51												基	
	う蝕 ※虫歯	K02	44				中	小	基	傷	大	中	小			
	※うつ病	F32-F33	32												基計	
	運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	33												基	
え	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 ※AIDS (エイズ) を含む	B20-B24	22											小		
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	60												基(基計)	
	皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	51												基	
	全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	52											小		
	えん<嚥>下障害	R13	59												基	
	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22												基	
お	ムンプス ※おたふくかぜを含む	B26	23						小					小		
	か	外耳炎	H60	36											中	小
かいせん<疥癬> ※ひぜん		B86	23												基	
外反母趾(後天性)		M20.1	51												基	
潰瘍性大腸炎		K51	45											小		
角膜炎		H16	35											小		
下肢の静脈瘤		I83	39						小					小		
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>		J00	40					小	基				中	小	基	
肩の傷害<損傷>		M75	53				中	小					中	小		
滑膜炎及び腱鞘炎		M65	53												基計	
花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症, 枯草熱		J30.1	42												基	

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類																	
			ICD-9					ICD-10												
皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	51									基									基
悪性新生物<腫瘍> ※がん	C00-C97	24				中計						傷	大							
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	C22	25				小									中				小	
ガングリオン	M67.4	53									基									基
肝硬変	K74.3-K74.6	47				中	小								中				小	
カンジダ症	B37	23					小													小
肝疾患	K70-K77	46				大						傷	大							
関節症	M15-M19	50				中	小					傷			中				小	
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>	C40-C41	25					小													小
関節リウマチ	M05-M06	50				大	中	小												小
汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	49									基									基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20									基計									小 基(-)
乾燥症候群 [シェーグレン症候群]	M35.0	52									基									小 基
き 気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	25				中	小					傷	大		中				小	
急性気管支炎	J20	41									基									小
急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	43					小				基				中					小 基
慢性気管支炎	J41-J42, J44	43				大	中	小												基計
気管支拡張症	J47	43					小				基									小 基
気胸	J93	44									基									小
気分 [感情] 障害 (躁うつ病を含む)	F30-F39	32									基計	傷	大		中					小
※急性アルコール中毒	F10.0	31									基計									基
急性咽頭炎	J02	40					小				基									基計
急性及び急速進行性腎炎症候群	N00-N01	54					小													小
急性気管支炎	J20	41									基									小
急性細気管支炎	J21	41									基									小
急性上気道感染症	J00-J06	40				大	中					傷	大							
急性心筋梗塞	I21-I22	37					小				基									小
急性腎不全	N17	55					小													基計
急性膵炎	K85	48									基									小 基(-)
急性灰白髄炎<ポリオ>	A80	21									基計									基計
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>	J00	40					小				基				中					小 基
急性副鼻腔炎	J01	40					小													小
急性扁桃炎	J03	41					小				基									基計
狭心症	I20	37									基									小
虚血性心疾患	I20-I25	37				大	中					傷	大		中					
運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	33									基									基
筋ジストロフィー	G71.0	34									基									基
く くも膜下出血	I60, I69.0	38					小				基				中					小
クローン病	K50	45									基計									小
け 頸腕症候群	M53.1	52					小				基				中					小 基
結核	A15-A19	20				大	中					傷	大		中					
血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	31					中	小							中					小
月経障害	N91-N92, N94.0, N94.3-N94.9	56									基計									小
尿路結石症	N20-N23	55					中	小							中					小
結節性多発(性)動脈炎	M30.0	51									基									基
動脈の塞栓症及び血栓症	I74	39									基計									小
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24									基計	傷	大							
結腸の悪性新生物<腫瘍>	C18	24						小							中					小
結膜炎	H10	35					中	小							中					小
遺伝性第VIII因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	29									基									基
遺伝性第IX因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	29									基									基
遺伝性第X因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	29									基									基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20									基計									小 基(-)
滑膜炎及び腱鞘炎	M65	53									基									基計
こ 唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	58					小													小

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類											
			ICD-9					ICD-10						
高血圧性疾患	I10-I15	37		大	中				傷	大	中			
高脂血症	E78.0-E78.5	31						基計					小 (一)	(基計)
甲状腺炎	E06	30						基計					小	
甲状腺障害	E00-E07	30		大	中				傷	大	中			
甲状腺中毒症	E05	30				小							小	
慢性喉頭炎	J37.0	42						基						基
喉頭の悪性新生物<腫瘍>	C32	25				小							小	
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	43						基						基
閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	57						基計					小	
全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	52						基					小	
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	59			中	小	基						小	
骨髄炎	M86	53				小							小	
多発性骨髄腫	C90.0	27						基						基
骨髄性白血病	C92	28						基計						基計
骨折	S02,S12,S22, S32,S42,S52, S62,S72,S82, S92, T02,T08,T10, T12,T14.2	60					小計		傷	大	中			
骨粗しょう症	M80-M82	53						基					小	
離断性骨軟骨炎	M93.2	54						基						基
腹痛及び骨盤痛	R10	59				小	基						小	
さ														
急性細気管支炎	J21	41						基					小	
その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	29						基計						基計
腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	52					小計				中		小	
ざ瘡<アクネ>	L70	49						基計					小	
さん<霰>粒腫	H00.1	35						基						基
し														
C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	22											小	
乾燥症候群 [シェーグレン症候群]	M35.0	52						基					小	基
痔核	I84 (K64)	46				小					中		小	
色素異常症	L80-L81	50						基					小	
子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫	D25	28						基					小	
子宮頸(部)の悪性新生物<腫瘍>	C53	26				小							小	
子宮頸(部)の異形成	N87	56						基						基計
子宮頸(部)の炎症性疾患	N72	56						基					小	基
糸球体疾患, 腎尿細管間質性疾患及び腎不全	N00-N19	54		大					傷	大				
子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍>	C54	26						基計					小	
子宮内膜症	N80	56						基計					小	
子宮の悪性新生物<腫瘍>	C53-C55	26			中						中			
脂質異常症	E78	31								(大)	(中)	(小)	基計 (一)	
四肢の後天性変形	M20-M21	50						基計					小	
単胎自然分娩	O80	57						基		大	中		小	
自然流産	O03	57				小	基計						小	
自閉症	F84.0	32						基						基
周産期に特異的な感染症	P35-P39	58				小							小	
重症筋無力症	G70.0	34						基						基
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	44		大	中				傷	大	中			
十二指腸潰瘍	K26	44				小							小	
胃炎及び十二指腸炎	K29	45		大	中	小			傷	大	中		小	
出産外傷	P10-P15	58				小							小	
主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20						基計			中			
部位不明の消化性潰瘍	K27	45				小							小	
急性上気道感染症	J00-J06	40		大	中				傷	大				
じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域	L89	50						基						基 (基計)
食道静脈瘤	I85	40						基計					小	
食道の悪性新生物<腫瘍>	C15	24				小							小	

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類											
			ICD-9				ICD-10							
女性不妊症	N97	57				小							小	
自律神経系の障害	G90	34			中	小						中	小	
裂肛及び痔瘻	K60	46				小							小	
腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍>	C64-C65	27				小							小	
真菌症	B35-B49	23			大					傷	大	中		
心筋症	I42-I43	38											基計	小
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	32			大	中	小			傷	大	中	小	
心疾患 (高血圧性のものを除く)	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	37			大計					傷	大			
心臓の先天奇形	Q20-Q24	58				中	小					中	小	
慢性腎臓病	N18	55											基	小
不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	38					小							基計
じん肺 (症)	J60-J65	44											基計	小
心不全	I50	38											基計	小
腎不全	N17-N19	54				中						中		
急性腎不全	N17	55					小							基計
じんま疹	L50	49					小						小	
唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	58					小						小	
す 急性膵炎	K85	48											基	小 (一)
慢性膵炎	K86.0-K86.1	48											基	小
膵疾患	K85-K86	48										中		
水痘 ※みずぼうそう	B01	21					小	基					小	
膵の悪性新生物<腫瘍>	C25	25					小						小	
髄膜炎	G00-G03	33					小						小	
睡眠障害	G47	34											基	小
頭痛	R51	60					小	基					小	基
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	32			大	中	小			傷	大	中	小	
せ 主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20											基計	中
知的障害<精神遅滞>	F70-F79	32				中	小					中	小	
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	43											基	基
摂食障害	F50	32											基計	基計
全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	52											基	小
喘息	J45-J46	43			大	中	小			傷	大	中	小	
心臓の先天奇形	Q20-Q24	58				中	小					中	小	
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	59				中	小	基					小	
先天性風疹症候群	P35.0	58											基	基
前立腺の悪性新生物<腫瘍>	C61	27					小	基					小	基
前立腺の炎症性疾患	N41	55											基計	基計
前立腺肥大 (症)	N40	55				中	小	基		傷		中	小	基
そ 気分 [感情] 障害 (躁うつ病を含む)	F30-F39	32									傷	大	中	小
鼠径ヘルニア	K40	45											基計	小
外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	53											基	基
その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	29											基計	基計
た 帯状疱疹	B02	21					小						小	
潰瘍性大腸炎	K51	45											基	小
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24								傷	大			
大動脈弓症候群 [高安病]	M31.4	51											基	基
ダウン症候群	Q90	59											基	基計
発汗過多<多汗> (症)	R61	60											基	基計
脱毛症	L63-L65	49											基	小
多発性硬化症	G35	33					小	基					小	基
多発性骨髄腫	C90.0	27											基	基
胆管炎	K83.0	48											基	基
男性不妊 (症)	N46	56											基	基
胆石症	K80	47					小						小	
単胎自然分娩	O80	57										大	中	小

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類									
			ICD-9					ICD-10				
	胆のう炎	K81	48				小				小	
ち	慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	42			中	小			中	小	
	腔の悪性新生物<腫瘍>	C52	26				基				基	
	知的障害<精神遅滞>	F70-F79	32			中	小			中	小	
	中耳炎	H65-H67	36			中	小		大	中	小	
	虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む	K35-K38	45		大	中	小				小	
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27				基計				小	
	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	28				基計				小	
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※直腸の悪性新生物を含む	C19-C20	24				基計			中	小	
	腸閉塞	K56	46				小				小	
	結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	24				基計	傷	大			
	陳旧性心筋梗塞	I25.2	37				基				小 基	
つ	椎間板障害	M50-M51	52				小			中	小	
	痛風	M10	50			中	小				小	
	爪の障害	L60-L62	49				基計				小	
て	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22				基				基	
	帝王切開による単胎分娩	O82	58				基				基計	
	低血圧(症)	I95	40				小			中	小	
	停留精巣<睾丸>	Q53	59				基				小	
	鉄欠乏性貧血	D50	29				小 基				小	
	外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	53				基				基	
	てんかん	G40-G41	33			中	小			中	小	
と	統合失調症	F20	31	大	中	小					基計	
	糖尿病	E10-E14	30	大	中			傷	大	中		
	結節性多発(性)動脈炎	M30.0	51				基				基	
	動脈硬化(症)	I70	39			中	小			中	小	
	動脈の塞栓症及び血栓症	I74	39				基計				小	
	膿か<痂>疹 ※とびひ	L01	48				基				基計	
な	難聴	H90-H91	36				小				小	
	老人性難聴	H91.1	36				基				基	
に	ざ瘡<アクネ>	L70	49				基計				小	
	ウェゲ<ジ>ナー肉芽腫	M31.3	51				基				基	
	乳房の悪性新生物<腫瘍> ※女性のみ	C50	26			中	小			中	小	
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	60				基				基(基計)	
	尿路結石症	N20-N23	55			中	小			中	小	
	妊娠高血圧症候群	O10-O16	57				基計	傷	大	中	小	
	血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	31			中	小			中	小	
ね	熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	60			中	小			中	小	
	ネフローゼ症候群	N04	54				小				小	
の	膿か<痂>疹 ※とびひ	L01	48				基				基計	
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	38		大			傷	大			
	脳梗塞	I63, I69.3	39				小		大	中	小	
	脳性麻痺	G80	34				基計				基計	
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	38		大			傷	大			
	脳内出血	I61, I69.1	39				基			中	小	
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	27				基計				小	
	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	28				基計				小	
は	パーキンソン病	G20	33				小			中	小 基	
	肺炎	J12-J18	41		大	中	小	傷	大	中	小	
	肺気腫	J43	43				小 基				基計	

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類												
			ICD-9					ICD-10							
敗血症	A40-A41	20				小								小	
肺塞栓症	I26	38					基計							小	
梅毒	A50-A53	20					小計							小	
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	25			中	小			傷	大	中			小	
白内障	H25-H26	35			中	小			傷	大	中			小	
麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H00.0	35					基								基
麻疹 ※はしか	B05	21				小								小	
発汗過多<多汗>(症)	R61	60					基								基計
白血病	C91-C95	28			中	小						中		小	
リンパ性白血病	C91	28					基計								基計
骨髄性白血病	C92	28					基計								基計
歯の補てつ	Z46.3	61			大	中	小	基	傷	大	中			小	基
ハンセン病	A30	20					基計								基計
ひ B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	22				小								小	
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>	J00	40				小	基					中		小	基
アレルギー性鼻炎	J30	41			中	小						中		小	
慢性鼻炎	J31.0	42					基								基
かいせん<疥癬> ※ひぜん	B86	23					基								基
ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 ※AIDS (エイズ) を含む	B20-B24	22												小	
皮膚糸状菌症	B35	23				小								小	
皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	51					基								基
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>	C43-C44	25				小								小計	
肥満 (症)	E66	30					基							小	
貧血	D50-D64	28			大	中						大	中		
ふ フォン ウ<ヴ>イルブランド<ト>病	D68.0	29					基								基
部位不明の消化性潰瘍	K27	45				小								小	
風疹 ※三日はしか	B06	22				小								小	
先天性風疹症候群	P35.0	58					基								基
腹痛及び骨盤痛	R10	59				小	基							小	
急性副鼻腔炎	J01	40				小								小	
慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	42			中	小						中		小	
不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	38				小									基計
男性不妊 (症)	N46	56					基								基
女性不妊症	N97	57				小								小	
不明熱	R50	59					基							小	
へ 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	57					基計							小	
ベーチェット病	M35.2	52					基							小	基
鼠径ヘルニア	K40	45					基計							小	
ヘルペスウイルス感染症	B00	21				小								小	
片頭痛	G43	34					基計								基計
急性扁桃炎	J03	41				小	基								基計
扁桃周囲膿瘍	J36	42					基								基
便秘	K59.0	46					基							小	基
扁平足 (後天性)	M21.4	51					基								基
ほ 膀胱炎	N30	55				小								小	
膀胱の悪性新生物<腫瘍>	C67	27				小								小	
ホジキンリンパ腫	C81	27					基計							小	
発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22					基								基
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>	C40-C41	25				小								小	
急性灰白髄炎<ポリオ>	A80	21					基計								基計
ま 麻疹 ※はしか	B05	21				小								小	
慢性咽頭炎	J31.2	42					基								基
慢性肝炎 (アルコール性のものを除く)	K73	47			中	小	基					中		小	
慢性気管支炎	J41-J42, J44	43			大	中	小								基計
慢性腎炎症候群	N03	54				小									基計
慢性腎臓病	N18	55					基							小	

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類									
			ICD-9				ICD-10					
慢性肺炎 慢性鼻炎 慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	K86.0-K86.1	48					基				小	
	J31.0	42					基					基
	J32	42			中	小				中	小	
み 水痘 ※みずぼうそう 足白せんく癬> ※水虫を含む 風疹 ※三日はしか	B01	21				小	基				小	
	B35.3	23					基					基
	B06	22					小					小
む う蝕 ※虫歯 ムンプス ※おたふくかぜを含む	K02	44			中	小	基	傷	大	中	小	
	B26	23					小					小
め メニエール病	H81.0	36					基			中	小	基
も 網膜剥離及び裂孔 麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H33	35					基計				小	
	H00.0	35					基					基
や 熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	60			中	小				中	小	
よ 腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	52					小計			中	小	
ら 卵管炎及び卵巣炎 卵巣機能障害 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	N70	56					小				小	
	E28	30					小				小	
	C56	26					基				小	基
り 離断性骨軟骨炎 自然流産 医学的人工流産 緑内障 淋菌感染症 ※りん病 リンパ性白血病	M93.2	54					基					基
	O03	57					小	基計			小	
	O04	57						基計			小	
	H40-H42	36					小				小	
	A54	21					小				小	
	C91	28						基計				基計
れ レイノー症候群 裂肛及び痔瘻	I73.0	39					基				小	基
	K60	46					小				小	
ろ 老人性難聴 老衰	H91.1	36					基					基
	R54	60					基				小	基

2 傷病別年次推移表

患者調査においては、
 昭和59年～平成5年は「疾病、傷害及び死因統計分類(ICD-9準拠)」、
 平成8年～平成17年は「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10準拠)」、
 平成20年～平成26年は「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10(2003年版)準拠)」、
 平成29年から「疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD-10(2013年版)準拠)」を用いている。

また、表中の「傷病分類」は
 “傷”は傷病分類、“大”は傷病大分類、“中”は傷病中分類、“小”は傷病小分類、
 “基”は傷病基本分類による表章をいう。
 “大中小基”に“計”の付いたものは各分類の複数合計による表章をいう。

(年次推移表掲載例)

結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物

ICDで定められた傷病の分類名
 「※」以下は当該分類に含まれる主な傷病や、
 一般的な傷病名などの補足説明。

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	16.7	9.5	7.2	基計	昭和59年～平成5年 153.154.0-154.1 ← ICD-9 のコード
昭和62年	21.1	11.8	9.3		
平成2年	27.7	15.4	12.3	130		
平成5年	33.5	16.7	16.8	167		
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256	傷 大	平成8年～ C18-C20 ← ICD-10 のコード
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227		
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221		
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213		
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235		
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233		平成23年は宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261		
平成29年	48.4	18.7	29.7	15	23	288		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和2年	44.4	17.4	27.0	14	21	488		

脂質異常症

※※令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。
 平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年		昭和59年～平成5年 脂質異常症に該当する傷病分類がない
昭和62年		
平成2年		
平成5年		
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966	基計	平成8年～ E78 ← ICD-10 のコード
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142		
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393		
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530		
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444		
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898		平成23年は宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113		
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和2年	153.7	0.3	153.4	0	122	4 010	(大) (中) (小) (一) (大) (中) (小) (一)	平成29年以降の欄にある()付の(大)(中)(小)は、ICD-10(2013年版)で分類に変更があった場合を表す。(一)は、平成8年の欄にある分類には該当しなくなったことを示す。例では、ICD-10(2003年版)まで基本分類の複数合計による表章だったが、ICD-10(2013年版)で傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

痔核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...	小	昭和59年～平成5年 455 ← ICD-9 のコード
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111		
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124		
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126		
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131	中 小	平成8年～平成26年 I84 ← ICD-10 のコード
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104		
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94		
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96		
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118		
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116		平成23年は宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102		
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97		平成29年～ K64 ← ICD-10 (2013年版) のコード
令和2年	10.7	0.9	9.8	1	8	140		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ICD-9 では傷病小分類による表章であり、
 ICD-10 では傷病中分類及び傷病小分類であることを表す。
 ICD-10 (2013年版) でコード変更があったが、H29以降の傷病分類欄に()付の表示がないため、分類の表章に変更はない。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

感染症と推定される下痢及び胃腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	40.2	2.6	37.7
昭和62年	40.4	3.0	37.5
平成2年	39.3	3.5	35.9
平成5年	36.0	3.3	32.7
平成8年	34.8	4.1	30.7	3	24	97
平成11年	33.4	4.6	28.7	4	23	103
平成14年	36.0	4.6	31.4	4	25	94
平成17年	35.9	4.5	31.4	4	25	103
平成20年	31.9	3.9	28.0	3	22	89
平成23年	31.8	3.2	28.7	3	23	87
平成26年	31.7	3.1	28.6	2	23	86
平成29年	28.4	3.0	25.4	2	20	85
令和2年	20.0	2.4	17.6	2	14	107

傷病分類				
小	中	大	計	基
				(-)
				(-)

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 009	
平成8年～ A09	赤痢後関節障害を除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

結核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	45.7	30.3	15.4	25	13	...
昭和62年	43.7	29.2	14.5	24	12	...
平成2年	33.0	21.7	11.3	18	9	127
平成5年	26.1	16.5	9.6	13	8	103
平成8年	18.8	11.9	6.9	9	5	91
平成11年	17.4	11.2	6.2	9	5	71
平成14年	12.4	8.4	4.0	7	3	47
平成17年	9.2	6.1	3.1	5	2	39
平成20年	7.1	4.6	2.4	4	2	27
平成23年	5.9	3.9	2.0	3	2	26
平成26年	5.1	3.4	1.7	3	1	20
平成29年	4.3	2.8	1.5	2	1	18
令和2年	3.1	2.0	1.1	2	1	21

傷病分類				
大	中	小	計	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 010-018.137	珪肺・塵肺結核・結核後遺症を含む
平成8年～ A15-A19	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ハンセン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	-	-	-
平成5年	-	-	-
平成8年	2.5	1.4	1.1
平成11年	1.9	1.9	0.0
平成14年	3.0	3.0	0.0
平成17年	2.2	2.2	-
平成20年	1.8	1.8	0.0
平成23年	1.6	1.6	-
平成26年	0.7	0.7	-
平成29年	0.6	0.6	0.0
令和2年	0.4	0.3	0.0

傷病分類				
大	中	小	計	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 030	
平成8年～ A30	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

敗血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...
昭和62年	0.7	0.6	0.1	0	0	1
平成2年	0.6	0.5	0.1	0	0	1
平成5年	0.5	0.4	0.1	0	0	1
平成8年	0.6	0.6	0.0	0	0	1
平成11年	0.8	0.7	0.1	1	0	2
平成14年	0.8	0.8	0.1	1	0	1
平成17年	1.4	1.2	0.2	1	0	2
平成20年	2.7	2.5	0.1	2	0	3
平成23年	3.8	3.6	0.2	3	0	5
平成26年	4.1	3.9	0.2	3	0	5
平成29年	4.6	4.4	0.2	3	0	6
令和2年	4.0	3.8	0.2	3	0	7

傷病分類				
小	中	大	計	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 038	
平成8年～ A40-A41	外傷の記載のないショックを含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	18.6	2.3	16.3
昭和62年	15.8	1.9	14.0
平成2年	16.0	1.5	14.4
平成5年	12.7	1.0	11.6
平成8年	3.9	0.9	3.0	1	2	18
平成11年	3.1	0.7	2.5	1	2	17
平成14年	3.2	0.5	2.7	0	2	15
平成17年	3.0	0.4	2.5	0	2	14
平成20年	3.0	0.3	2.6	0	2	17
平成23年	2.8	0.3	2.5	0	2	16
平成26年	2.9	0.2	2.6	0	2	20
平成29年	3.4	0.2	3.2	0	3	25
令和2年	3.8	0.1	3.7	0	3	45

傷病分類				
小	中	大	計	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 078.1,090-098,099.0-099.2,099.4-099.9,131	
平成8年～ A50-A64	肛門性器ヘルペスウイルス感染症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

梅毒

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.1	2.3	1.8
昭和62年	3.2	1.8	1.4
平成2年	2.4	1.5	1.0
平成5年	1.6	1.0	0.6
平成8年	1.3	0.8	0.5	1	0	5
平成11年	0.8	0.6	0.3	0	0	3
平成14年	0.7	0.4	0.3	0	0	2
平成17年	0.6	0.4	0.3	0	0	3
平成20年	0.9	0.3	0.6	0	0	4
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	3
平成26年	0.4	0.2	0.2	0	0	2
平成29年	0.4	0.1	0.2	0	0	2
令和2年	0.4	0.1	0.3	0	0	4

傷病分類				
小	中	大	計	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 090-097	
平成8年～ A50-A53	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

淋菌感染症 ※りん病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	1.1	-	1.1	-	1	...					昭和59年～平成5年 098
昭和62年	0.4	-	0.4	-	0	1					
平成2年	0.3	-	0.3	-	0	1					
平成5年	0.1	-	0.1	-	0	0					
平成8年	0.3	-	0.3	-	0	1					平成8年～ A54
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	2					
平成14年	0.4	0.0	0.4	0	0	2					
平成17年	0.7	0.0	0.7	0	1	3					
平成20年	0.2	0.0	0.2	0	0	1					
平成23年	0.3	-	0.3	-	0	2					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.2	0.0	0.2	0	0	2					
平成29年	0.1	-	0.1	-	0	1					
令和2年	0.2	0.0	0.2	0	0	1					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性灰白髄炎<ポリオ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	0.0	0.0	0.0					昭和59年～平成5年 045
昭和62年	0.2	0.1	0.1					
平成2年	0.2	0.1	0.1					
平成5年	0.1	0.0	0.1					
平成8年	0.1	0.1	0.1					平成8年～ A80
平成11年	0.2	0.1	0.1					
平成14年	0.1	0.1	0.0					
平成17年	0.1	0.1	0.1					
平成20年	0.1	0.0	0.1					
平成23年	0.2	0.0	0.2					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.1	0.0	0.1					
平成29年	0.2	0.0	0.2					
令和2年	0.1	0.0	0.1					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ヘルペスウイルス感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	3.9	0.2	3.7	0	3	...					昭和59年～平成5年 054
昭和62年	4.1	0.3	3.7	0	3	16					
平成2年	5.2	0.5	4.8	0	4	17					
平成5年	4.7	0.4	4.3	0	3	19					
平成8年	5.3	0.4	4.9	0	4	21					平成8年～ B00
平成11年	5.8	0.4	5.4	0	4	20					
平成14年	4.5	0.4	4.2	0	3	18					
平成17年	4.7	0.3	4.4	0	3	19					
平成20年	5.9	0.3	5.6	0	4	23					
平成23年	5.0	0.3	4.7	0	4	23					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	6.6	0.2	6.4	0	5	23					
平成29年	4.9	0.2	4.6	0	4	21					
令和2年	4.8	0.2	4.6	0	4	45					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

水痘 ※みずぼうそう

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	2.8	0.1	2.6	0	2	...					昭和59年～平成5年 052
昭和62年	3.1	0.1	3.0	0	2	8					
平成2年	2.0	0.1	1.9	0	2	6					
平成5年	2.8	0.1	2.7	0	2	8					
平成8年	2.5	0.1	2.4	0	2	6					平成8年～ B01
平成11年	2.1	0.1	2.0	0	2	5					
平成14年	2.2	0.0	2.2	0	2	6					
平成17年	1.9	0.0	1.8	0	1	5					
平成20年	1.5	0.1	1.5	0	1	4					
平成23年	2.5	0.0	2.5	0	2	7					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	1.8	0.0	1.7	0	1	5					
平成29年	0.7	0.0	0.7	0	1	2					
令和2年	0.4	0.0	0.4	0	0	1					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

帯状疱疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	8.4	1.2	7.2	1	6	...					昭和59年～平成5年 053
昭和62年	11.3	1.9	9.4	2	8	26					
平成2年	11.3	1.9	9.4	2	8	30					
平成5年	10.4	1.6	8.8	1	7	30					
平成8年	12.0	2.0	10.0	2	8	37					平成8年～ B02
平成11年	12.1	1.8	10.3	1	8	34					
平成14年	11.2	1.7	9.5	1	7	38					
平成17年	12.5	1.4	11.1	1	9	50					
平成20年	11.3	1.2	10.0	1	8	42					
平成23年	11.4	1.2	10.3	1	8	45					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	13.2	1.1	12.1	1	10	61					
平成29年	13.9	1.2	12.7	1	10	67					
令和2年	12.4	1.0	11.4	1	9	93					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

麻疹 ※はしか

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	計	計	
昭和59年	0.8	0.1	0.7	0	1	...					昭和59年～平成5年 055
昭和62年	1.0	0.2	0.9	0	1	3					
平成2年	0.5	0.2	0.4	0	0	1					
平成5年	0.8	0.1	0.7	0	1	2					
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1					平成8年～ B05
平成11年	0.2	0.0	0.1	0	0	1					
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1					
平成17年	0.2	0.0	0.2	0	0	1					
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1					
平成23年	0.1	0.0	0.0	0	0	0					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.1	0.0	0.0	0	0	0					
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	0					
令和2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

風疹 ※三日はしか

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	-	0.3	-	0	...
昭和62年	0.8	0.0	0.8	0	1	4
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2
平成5年	0.4	0.0	0.4	0	0	2
平成8年	0.5	0.0	0.5	0	0	3
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1
平成14年	0.2	0.0	0.1	0	0	0
平成17年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1
平成23年	0.1	-	0.1	-	0	0
平成26年	0.1	-	0.1	-	0	1
平成29年	0.0	-	0.0	-	0	0
令和2年	0.1	-	0.1	-	0	1

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	056
平成8年～	B06
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.9	0.0	0.8
昭和62年	3.8	0.1	3.7
平成2年	1.4	0.0	1.4
平成5年	1.4	0.0	1.4	3
平成8年	0.5	0.0	0.5	1
平成11年	0.5	0.0	0.5	1
平成14年	0.9	0.0	0.9	2
平成17年	0.5	0.0	0.5	2
平成20年	1.3	0.0	1.3	2
平成23年	1.6	0.0	1.6	4
平成26年	0.7	0.0	0.7	2
平成29年	2.9	0.0	2.8	9
令和2年	0.1	-	0.1	0

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	074.3
平成8年～	B08.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ウイルス性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.2	1.5	3.8
昭和62年	7.5	2.3	5.2
平成2年	10.0	2.1	7.9
平成5年	48.1	9.2	38.9	207
平成8年	81.5	8.2	73.3	7	58	405
平成11年	82.6	5.9	76.6	5	60	380
平成14年	86.6	6.1	80.5	5	63	412
平成17年	84.1	4.6	79.4	4	62	410
平成20年	58.6	3.3	55.3	3	43	313
平成23年	34.8	1.5	33.2	1	26	206
平成26年	29.7	1.4	28.3	1	22	184
平成29年	18.9	0.9	18.0	1	14	156
令和2年	9.9	0.5	9.3	0	7	242

傷病分類			
			中
			中

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	070
平成8年～	B15-B19
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

B型肝炎肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.5	1.2	3.3	1	3	...
昭和62年	6.7	1.9	4.7	2	4	31
平成2年	7.0	1.4	5.6	1	5	37
平成5年	8.0	1.4	6.6	1	5	40
平成8年	10.8	1.3	9.4	1	8	59
平成11年	10.8	1.0	9.8	1	8	61
平成14年	9.7	0.8	8.9	1	7	62
平成17年	9.4	0.6	8.9	0	7	58
平成20年	6.7	0.4	6.3	0	5	52
平成23年	4.9	0.3	4.6	0	4	43
平成26年	5.1	0.2	5.0	0	4	49
平成29年	5.6	0.1	5.5	0	4	51
令和2年	4.3	0.2	4.1	0	3	131

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	070.2-070.3
平成8年～	B16-B17.0,B18.0-B18.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

C型肝炎肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年
昭和62年
平成2年
平成5年
平成8年	66.7	6.5	60.2	5	48	327
平成11年	69.0	4.6	64.4	4	51	307
平成14年	74.8	5.1	69.7	4	55	341
平成17年	73.1	3.9	69.2	3	54	347
平成20年	51.1	2.8	48.3	2	38	260
平成23年	29.0	1.2	27.8	1	22	163
平成26年	24.1	1.2	22.9	1	18	137
平成29年	12.2	0.4	11.8	0	9	100
令和2年	5.1	0.2	5.0	0	4	108

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	C型肝炎肝炎に該当する傷病分類がない
平成8年～	B17.1,B18.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 ※AIDS(エイズ)を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年
昭和62年
平成2年
平成5年
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	2
平成14年	0.4	0.1	0.3	0	0	5
平成17年	0.4	0.1	0.3	0	0	4
平成20年	1.3	0.1	1.2	0	1	14
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	6
平成26年	0.6	0.2	0.4	0	0	5
平成29年	0.8	0.2	0.6	0	0	9
令和2年	1.9	0.1	1.8	0	1	82

傷病分類			
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病に該当する傷病分類がない
平成8年～	B20-B24
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

ムンプス ※おたふくかぜを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.0	0.0	2.0	0	2	...
昭和62年	1.5	0.0	1.5	0	1	4
平成2年	1.1	0.0	1.0	0	1	3
平成5年	2.4	0.1	2.3	0	2	6
平成8年	3.2	0.1	3.1	0	2	10
平成11年	1.4	0.0	1.4	0	1	3
平成14年	2.1	0.0	2.0	0	2	6
平成17年	4.0	0.1	3.9	0	3	10
平成20年	1.1	0.0	1.1	0	1	3
平成23年	2.1	0.0	2.1	0	2	7
平成26年	0.6	0.0	0.6	0	0	3
平成29年	1.0	0.0	1.0	0	1	2
令和2年	0.1	-	0.1	-	0	1

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 072	
平成8年～ B26	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

真菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	52.9	0.3	52.6	0	44	...
昭和62年	61.7	0.5	61.2	0	50	...
平成2年	52.4	0.5	52.0	0	42	...
平成5年	46.9	0.5	46.5	0	37	305
平成8年	45.7	0.5	45.2	0	36	352
平成11年	48.1	0.5	47.5	0	38	385
平成14年	53.2	0.6	52.7	0	41	444
平成17年	51.6	0.6	51.0	1	40	460
平成20年	47.7	0.7	47.0	1	37	430
平成23年	37.7	0.8	36.9	1	29	322
平成26年	35.5	0.9	34.6	1	27	337
平成29年	39.9	0.9	39.0	1	31	384
令和2年	31.3	0.7	30.6	1	24	589

傷病分類			
	大		
傷	大	中	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 110-118	
平成8年～ B35-B49	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

皮膚糸状菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	30.1	0.1	30.0	0	25	...
昭和62年	35.2	0.1	35.1	0	29	...
平成2年	32.5	0.1	32.4	0	26	...
平成5年	26.5	0.1	26.5	0	21	231
平成8年	30.8	0.1	30.8	0	24	283
平成11年	33.7	0.0	33.7	0	27	309
平成14年	36.4	0.1	36.3	0	28	375
平成17年	38.5	0.1	38.4	0	30	402
平成20年	35.3	0.0	35.3	0	28	383
平成23年	25.8	0.0	25.8	0	21	274
平成26年	25.0	0.0	25.0	0	20	287
平成29年	30.6	0.0	30.5	0	24	342
令和2年	22.2	0.0	22.2	0	18	499

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 110	
平成8年～ B35	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

足白せんく瘡 ※水虫を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.9	0.1	13.9
昭和62年	11.6	0.0	11.5
平成2年	14.1	0.0	14.1
平成5年	12.7	0.0	12.6	112
平成8年	17.0	0.0	17.0	160
平成11年	18.9	0.0	18.9	180
平成14年	22.8	0.0	22.8	237
平成17年	23.0	0.0	23.0	243
平成20年	17.8	0.0	17.8	195
平成23年	16.6	0.0	16.6	178
平成26年	12.5	0.0	12.5	138
平成29年	12.5	0.0	12.5	130
令和2年	9.1	-	9.1	187

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 110.4	
平成8年～ B35.3	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

カンジダ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.9	0.1	20.9	0	17	...
昭和62年	24.2	0.0	24.2	0	20	87
平成2年	17.7	0.0	17.6	0	14	67
平成5年	18.5	0.1	18.4	0	15	73
平成8年	12.2	0.1	12.1	0	10	61
平成11年	10.9	0.1	10.8	0	9	58
平成14年	14.3	0.1	14.2	0	11	71
平成17年	10.0	0.1	9.9	0	8	56
平成20年	10.0	0.1	9.9	0	8	53
平成23年	9.4	0.1	9.3	0	7	49
平成26年	7.5	0.1	7.3	0	6	46
平成29年	6.6	0.2	6.4	0	5	42
令和2年	5.8	0.1	5.7	0	5	55

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 112 新生児カンジダ症を除く	
平成8年～ B37 新生児カンジダ症を除く	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

かいせんく疥癬 ※ひぜん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.0	0.6
昭和62年	0.6	-	0.6
平成2年	0.7	0.0	0.7
平成5年	0.7	0.0	0.6	3
平成8年	0.5	0.0	0.5	3
平成11年	1.0	0.1	0.9	6
平成14年	1.1	0.1	1.0	7
平成17年	0.6	0.0	0.6	5
平成20年	0.6	0.0	0.6	4
平成23年	1.0	0.0	1.0	6
平成26年	0.8	0.0	0.7	5
平成29年	0.7	0.0	0.7	5
令和2年	0.7	0.0	0.7	5

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 133.0	
平成8年～ B86	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

悪性新生物<腫瘍> ※がん

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	132.0	82.7	49.3	69
昭和62年	152.6	94.6	58.0	77
平成2年	185.4	112.2	73.2	91	...	751
平成5年	206.1	117.0	89.1	94	...	908
平成8年	261.4	134.4	127.0	107	101	1 363
平成11年	256.7	136.8	119.9	108	95	1 270
平成14年	259.1	139.4	119.7	109	94	1 280
平成17年	285.0	144.9	140.1	113	110	1 423
平成20年	297.8	141.4	156.4	111	123	1 518
平成23年	298.3	134.8	163.5	107	130	1 526
平成26年	300.8	129.4	171.4	102	135	1 626
平成29年	309.8	126.1	183.6	100	145	1 782
令和2年	295.1	112.9	182.2	89	144	3 656

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 140-208
平成8年～ C00-C97 急性骨髄線維症・悪性免疫増殖性疾患を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

食道の悪性新生物<腫瘍>

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.9	3.0	1.0	2	1	...
昭和62年	4.4	3.3	1.1	3	1	10
平成2年	5.5	4.1	1.4	3	1	15
平成5年	5.9	4.2	1.7	3	1	16
平成8年	7.4	4.8	2.6	4	2	25
平成11年	7.3	5.1	2.2	4	2	23
平成14年	7.6	5.5	2.1	4	2	24
平成17年	8.4	5.5	2.8	4	2	28
平成20年	8.2	5.3	2.9	4	2	29
平成23年	8.0	4.9	3.2	4	3	28
平成26年	8.3	4.9	3.4	4	3	31
平成29年	9.2	4.7	4.5	4	4	43
令和2年	7.6	3.8	3.8	3	3	59

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 150
平成8年～ C15
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

胃の悪性新生物<腫瘍>

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	38.3	22.2	16.1	18	13	...
昭和62年	39.3	22.5	16.8	18	14	164
平成2年	44.7	24.5	20.2	20	16	201
平成5年	47.5	24.7	22.7	20	18	235
平成8年	53.0	24.2	28.8	19	23	305
平成11年	46.9	22.7	24.1	18	19	260
平成14年	40.1	20.0	20.2	16	16	222
平成17年	38.1	18.8	19.3	15	15	208
平成20年	38.5	17.1	21.4	13	17	213
平成23年	34.1	14.9	19.2	12	15	186
平成26年	32.7	13.5	19.2	11	15	185
平成29年	32.4	12.5	19.9	10	16	196
令和2年	26.4	10.2	16.2	8	13	281

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 151
平成8年～ C16
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	16.7	9.5	7.2
昭和62年	21.1	11.8	9.3
平成2年	27.7	15.4	12.3	130
平成5年	33.5	16.7	16.8	167
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261
平成29年	48.4	18.7	29.7	15	23	288
令和2年	44.4	17.4	27.0	14	21	488

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 153,154.0-154.1
平成8年～ C18-C20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結腸の悪性新生物<腫瘍>

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.5	4.6	3.9	4	3	...
昭和62年	11.7	6.5	5.1	5	4	49
平成2年	16.9	9.0	7.9	7	6	81
平成5年	21.6	10.3	11.4	8	9	108
平成8年	26.8	11.5	15.3	9	12	163
平成11年	26.6	11.6	15.0	9	12	150
平成14年	25.6	11.4	14.2	9	11	145
平成17年	26.3	12.0	14.3	9	11	145
平成20年	28.1	12.0	16.1	9	13	157
平成23年	28.7	12.1	16.6	10	13	159
平成26年	31.2	11.6	19.5	9	15	179
平成29年	32.5	11.8	20.7	9	16	196
令和2年	29.7	11.1	18.6	9	15	324

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 153
平成8年～ C18
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※直腸の悪性新生物を含む

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.2	4.9	3.3
昭和62年	9.5	5.2	4.2
平成2年	10.7	6.3	4.4
平成5年	11.9	6.5	5.4
平成8年	15.2	6.9	8.3	6	7	93
平成11年	13.7	7.0	6.7	6	5	78
平成14年	13.5	6.9	6.5	5	5	76
平成17年	13.1	7.2	5.9	6	5	68
平成20年	15.1	7.6	7.5	6	6	78
平成23年	14.5	7.2	7.3	6	6	74
平成26年	15.7	7.3	8.5	6	7	82
平成29年	16.0	7.0	9.0	6	7	92
令和2年	14.7	6.3	8.4	5	7	164

傷病分類				
傷	大	中	小	計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 154.0-154.1
平成8年～ C19-C20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.4	3.9	1.5	3	1	...
昭和62年	8.3	6.1	2.3	5	2	22
平成2年	10.9	8.0	2.9	6	2	31
平成5年	13.5	8.8	4.7	7	4	42
平成8年	18.7	10.7	8.0	8	6	67
平成11年	18.2	10.8	7.3	9	6	61
平成14年	17.8	10.9	6.9	9	5	59
平成17年	19.2	11.2	8.0	9	6	68
平成20年	17.0	9.8	7.3	8	6	66
平成23年	14.0	7.9	6.1	6	5	52
平成26年	12.3	6.9	5.5	5	4	47
平成29年	11.4	5.9	5.5	5	4	56
令和2年	9.1	4.7	4.4	4	3	89

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 155
平成8年～ C22
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膵の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.6	2.1	0.5	2	0	...
昭和62年	3.8	3.0	0.8	2	1	8
平成2年	4.3	3.2	1.1	3	1	11
平成5年	4.4	3.1	1.3	2	1	14
平成8年	5.5	3.7	1.8	3	1	18
平成11年	5.7	4.0	1.7	3	1	17
平成14年	6.1	4.4	1.7	3	1	18
平成17年	7.3	4.7	2.5	4	2	22
平成20年	8.7	5.2	3.5	4	3	30
平成23年	8.9	5.2	3.7	4	3	34
平成26年	9.5	5.6	3.8	4	3	35
平成29年	11.8	6.3	5.4	5	4	51
令和2年	11.4	5.9	5.5	5	4	72

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 157
平成8年～ C25
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.7	0.5	1	0	...
昭和62年	0.8	0.5	0.4	0	0	4
平成2年	1.3	0.8	0.5	1	0	5
平成5年	1.3	0.6	0.7	1	1	7
平成8年	2.0	0.9	1.1	1	1	10
平成11年	1.9	0.9	1.1	1	1	11
平成14年	1.7	0.8	0.9	1	1	10
平成17年	1.9	0.9	1.0	1	1	10
平成20年	1.9	0.9	1.1	1	1	9
平成23年	1.9	0.8	1.2	1	1	11
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	10
平成29年	2.0	0.8	1.2	1	1	11
令和2年	1.7	0.6	1.1	0	1	21

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 161
平成8年～ C32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.1	10.1	3.0	8	2	...
昭和62年	16.8	12.9	3.9	11	3	40
平成2年	19.6	14.0	5.7	11	5	56
平成5年	22.8	16.2	6.7	13	5	66
平成8年	26.1	17.2	8.9	14	7	90
平成11年	27.2	18.2	9.0	14	7	90
平成14年	29.1	19.0	10.1	15	8	99
平成17年	33.3	20.3	12.9	16	10	123
平成20年	35.0	20.3	14.6	16	11	131
平成23年	34.7	19.3	15.4	15	12	138
平成26年	34.9	18.8	16.1	15	13	146
平成29年	34.9	17.8	17.1	14	13	169
令和2年	34.5	15.9	18.6	13	15	328

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 162
平成8年～ C33-C34
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.3	0.3	0	0	...
昭和62年	0.6	0.5	0.2	0	0	1
平成2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2
平成5年	0.4	0.3	0.1	0	0	1
平成8年	0.6	0.5	0.1	0	0	1
平成11年	0.6	0.4	0.2	0	0	1
平成14年	0.6	0.4	0.1	0	0	2
平成17年	0.6	0.5	0.1	0	0	2
平成20年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成23年	0.8	0.5	0.3	0	0	3
平成26年	0.6	0.4	0.2	0	0	2
平成29年	0.5	0.3	0.2	0	0	2
令和2年	0.7	0.4	0.3	0	0	4

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 170
平成8年～ C40-C41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.3	0.5	0	0	...
昭和62年	0.9	0.5	0.4	0	0	2
平成2年	1.0	0.6	0.5	0	0	3
平成5年	1.1	0.6	0.5	0	0	4
平成8年	1.4	0.8	0.6
平成11年	1.7	1.0	0.7
平成14年	2.0	0.9	1.0
平成17年	2.2	1.1	1.1
平成20年	2.2	1.0	1.2
平成23年	2.5	1.2	1.3
平成26年	2.8	1.2	1.6
平成29年	2.7	1.0	1.6
令和2年	2.8	1.0	1.8

傷病分類			
小	中	大	傷

ICDコード等
昭和59年～平成5年 172-173
平成8年～ C43-C44 カボジ肉腫は除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

前立腺の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.2	1.4	0.8	1	1	...
昭和62年	3.0	1.6	1.4	1	1	15
平成2年	5.0	2.6	2.4	2	2	26
平成5年	5.3	2.6	2.7	2	2	31
平成8年	8.9	3.7	5.2	3	4	66
平成11年	10.1	4.1	6.0	3	5	70
平成14年	12.8	4.7	8.1	4	6	102
平成17年	20.4	5.5	14.9	4	12	182
平成20年	21.1	5.3	15.8	4	12	183
平成23年	23.3	5.6	17.7	4	14	181
平成26年	24.9	4.9	20.0	4	16	211
平成29年	25.0	5.1	19.9	4	16	197
令和2年	25.5	4.6	20.9	4	17	497

傷病分類	
小	基
小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 185
平成8年～ C61
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...
昭和62年	1.0	0.6	0.3	1	0	3
平成2年	1.6	1.0	0.6	1	0	5
平成5年	2.0	1.0	1.1	1	1	9
平成8年	2.8	1.3	1.5	1	1	15
平成11年	3.0	1.3	1.7	1	1	17
平成14年	3.5	1.7	1.8	1	1	17
平成17年	4.2	1.7	2.5	1	2	21
平成20年	4.4	2.0	2.5	2	2	24
平成23年	4.7	2.1	2.6	2	2	25
平成26年	4.8	1.9	2.9	1	2	28
平成29年	5.2	2.1	3.1	2	2	31
令和2年	5.3	2.0	3.3	2	3	60

傷病分類	
小	基
小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 189.0-189.1
平成8年～ C64-C65
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膀胱の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.6	1.1	0.5	1	0	...
昭和62年	2.0	1.2	0.8	1	1	9
平成2年	3.0	1.8	1.2	1	1	13
平成5年	3.9	2.1	1.8	2	1	20
平成8年	6.1	2.9	3.2	2	3	39
平成11年	6.0	3.2	2.8	3	2	35
平成14年	6.9	3.5	3.4	3	3	43
平成17年	9.5	4.0	5.6	3	4	59
平成20年	9.6	4.2	5.5	3	4	64
平成23年	9.8	4.2	5.7	3	5	58
平成26年	10.8	4.3	6.4	3	5	66
平成29年	11.1	4.5	6.6	4	5	75
令和2年	11.4	4.3	7.2	3	6	164

傷病分類	
小	基
小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 188
平成8年～ C67
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.3	0.1
昭和62年	0.5	0.4	0.1
平成2年	0.7	0.5	0.2
平成5年	0.4	0.3	0.1	1
平成8年	0.9	0.7	0.2	1	0	4
平成11年	0.8	0.6	0.2	0	0	3
平成14年	1.1	0.8	0.3	1	0	3
平成17年	1.4	1.0	0.5	1	0	6
平成20年	1.9	1.3	0.6	1	0	6
平成23年	2.1	1.5	0.6	1	0	7
平成26年	2.2	1.7	0.6	1	0	6
平成29年	2.4	1.7	0.6	1	1	8
令和2年	2.2	1.6	0.6	1	0	11

傷病分類	
基計	
小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 191.192,194.3-194.4
平成8年～ C70-C72,C75.1-C75.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

(参考)P28 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>

ホジキンリンパ腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.2	0.0
昭和62年	0.3	0.2	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.1
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成11年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	2
平成17年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	1
平成26年	0.5	0.2	0.2	0	0	2
平成29年	0.5	0.2	0.2	0	0	2
令和2年	0.5	0.2	0.2	0	0	5

傷病分類	
基計	
小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 201
平成8年～ C81
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

多発性骨髄腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	1.1	0.4
昭和62年	1.7	1.3	0.4
平成2年	2.1	1.4	0.7
平成5年	2.1	1.4	0.7	9
平成8年	2.6	1.8	0.8	11
平成11年	2.6	1.7	0.9	11
平成14年	2.8	1.9	1.0	13
平成17年	2.8	1.9	0.9	11
平成20年	3.2	2.1	1.1	13
平成23年	3.2	1.9	1.3	14
平成26年	3.5	2.0	1.5	18
平成29年	4.2	2.1	2.1	25
令和2年	3.4	1.9	1.6	29

傷病分類	
基	
基	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 203.0
平成8年～ C90.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.3	3.2	1.1	3	1	...
昭和62年	4.5	3.7	0.9	3	1	11
平成2年	5.4	4.0	1.4	3	1	18
平成5年	5.7	4.3	1.4	3	1	17
平成8年	6.8	4.9	1.9	4	1	24
平成11年	6.7	4.7	2.0	4	2	26
平成14年	6.5	4.6	1.9	4	1	25
平成17年	6.5	4.9	1.6	4	1	24
平成20年	6.9	4.8	2.1	4	2	29
平成23年	6.9	4.6	2.3	4	2	30
平成26年	7.0	4.6	2.4	4	2	30
平成29年	7.4	4.8	2.6	4	2	32
令和2年	6.5	4.3	2.2	3	2	59

傷病分類			
		中	小
		中	小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 204-208	
平成8年～ C91-C95	毛様細胞性白血病、急性骨髄織維症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

リンパ性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.8	0.4
昭和62年	1.5	1.1	0.3
平成2年	1.7	1.2	0.5
平成5年	1.9	1.5	0.4
平成8年	2.1	1.5	0.6
平成11年	2.1	1.5	0.6
平成14年	2.1	1.5	0.6
平成17年	2.0	1.5	0.5
平成20年	2.2	1.6	0.6
平成23年	2.2	1.5	0.7
平成26年	2.2	1.5	0.7
平成29年	2.3	1.5	0.8
令和2年	2.2	1.5	0.7

傷病分類			
			基計
			基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 204	
平成8年～ C91	毛様細胞性白血病を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

骨髄性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.0	1.6	0.4
昭和62年	1.7	1.5	0.2
平成2年	2.4	1.9	0.6
平成5年	2.7	2.0	0.7
平成8年	3.8	2.8	1.0
平成11年	3.9	2.7	1.2
平成14年	3.8	2.7	1.1
平成17年	4.0	3.0	1.0
平成20年	4.2	2.9	1.3
平成23年	4.3	2.9	1.5
平成26年	4.3	2.8	1.6
平成29年	4.5	2.9	1.6
令和2年	3.8	2.4	1.4

傷病分類			
			基計
			基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 205	
平成8年～ C92	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.5	5.5	6.0
昭和62年	13.0	6.3	6.8
平成2年	13.2	6.0	7.2
平成5年	14.7	5.2	9.5	81
平成8年	14.3	4.5	9.7	4	8	89
平成11年	12.2	3.2	9.1	2	7	87
平成14年	12.0	2.7	9.3	2	7	82
平成17年	11.3	2.2	9.2	2	7	79
平成20年	12.7	1.8	10.9	1	9	92
平成23年	12.3	1.9	10.4	1	8	95
平成26年	12.2	1.5	10.6	1	8	104
平成29年	13.5	1.7	11.8	1	9	116
令和2年	12.4	1.5	10.9	1	9	189

傷病分類			
			基
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 218	
平成8年～ D25	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.7	4.5	2.2
昭和62年	6.8	4.2	2.6
平成2年	7.8	4.8	3.0
平成5年	8.2	4.7	3.5	36
平成8年	10.3	5.4	4.9	4	4	53
平成11年	10.5	5.7	4.8	4	4	56
平成14年	9.5	5.2	4.3	4	3	46
平成17年	9.5	5.1	4.3	4	3	39
平成20年	9.1	4.3	4.7	3	4	41
平成23年	8.3	3.6	4.8	3	4	43
平成26年	7.9	3.7	4.3	3	3	39
平成29年	8.0	3.4	4.6	3	4	39
令和2年	6.8	2.7	4.1	2	3	90

傷病分類			
			基計
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 225.227.3-227.4.237.0-237.1.237.5-237.6.237.9.239.6	
平成8年～ D32-D33.D35.2-D35.4.D42-D43.D44.3-D44.5	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	31.7	3.9	27.8	3	23	...
昭和62年	31.3	3.9	27.4	3	22	...
平成2年	33.5	4.3	29.2	3	24	...
平成5年	30.3	3.8	26.5	3	21	201
平成8年	32.4	4.2	28.2	3	22	239
平成11年	26.4	4.1	22.3	3	18	188
平成14年	25.8	3.8	22.1	3	17	184
平成17年	24.3	3.8	20.4	3	16	159
平成20年	19.9	3.4	16.5	3	13	139
平成23年	20.1	3.5	16.6	3	13	139
平成26年	18.5	3.2	15.3	3	12	142
平成29年	18.0	3.0	15.0	2	12	139
令和2年	15.3	3.0	12.3	2	10	212

傷病分類			
	大	中	
	大	中	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 280-285	
平成8年～ D50-D64	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

鉄欠乏性貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.6	0.6	11.0	1	9	...
昭和62年	12.4	0.6	11.8	1	10	80
平成2年	13.5	0.7	12.8	1	10	97
平成5年	13.8	0.7	13.1	1	11	99
平成8年	14.9	0.7	14.2	1	11	118
平成11年	13.5	0.8	12.6	1	10	106
平成14年	15.2	0.8	14.3	1	11	119
平成17年	14.6	0.9	13.6	1	11	101
平成20年	11.8	0.8	11.0	1	9	90
平成23年	12.3	0.9	11.5	1	9	91
平成26年	11.7	0.8	10.9	1	9	103
平成29年	12.2	0.8	11.3	1	9	103
令和2年	9.7	0.9	8.8	1	7	153

傷病分類				
			小	基
			小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 280
平成8年～ D50
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.7	1.0	0.7
昭和62年	1.2	0.9	0.4
平成2年	1.8	1.0	0.7
平成5年	1.6	1.0	0.6
平成8年	1.9	1.0	0.9
平成11年	1.8	0.9	0.9
平成14年	1.5	0.7	0.7
平成17年	1.4	0.7	0.7
平成20年	1.5	0.7	0.9
平成23年	1.3	0.6	0.7
平成26年	1.4	0.6	0.8
平成29年	1.4	0.6	0.8
令和2年	1.4	0.5	0.9

傷病分類				
				基計
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 284
平成8年～ D61
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第Ⅳ因子欠乏症 ※血友病Aを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.5	0.1	0.4
昭和62年	0.3	0.1	0.2
平成2年	0.3	0.1	0.2
平成5年	0.3	0.1	0.3	2
平成8年	0.4	0.1	0.3	3
平成11年	0.4	0.0	0.4	3
平成14年	0.4	0.1	0.3	3
平成17年	0.3	0.1	0.2	2
平成20年	0.4	0.1	0.3	2
平成23年	0.2	0.1	0.2	1
平成26年	0.4	0.1	0.3	2
平成29年	0.3	0.1	0.2	2
令和2年	0.2	0.0	0.2	4

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 286.0
平成8年～ D66
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第Ⅴ因子欠乏症 ※血友病Bを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	0.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	0
平成11年	0.1	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	0.0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.1	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0
平成29年	0.0	0.0	0.0	0
令和2年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 286.1
平成8年～ D67
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

フォン ウィルブラント<ト>病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	0.0
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.0	-	0.0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	-	0.0	0
平成14年	0.0	-	0.0	0
平成17年	-	-	-	-
平成20年	-	-	-	-
平成23年	0.0	-	0.0	0
平成26年	0.0	-	0.0	0
平成29年	0.0	-	0.0	0
令和2年	0.0	-	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 286.4
平成8年～ D68.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第ⅩⅠ因子欠乏症 ※血友病Cを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	-	-	-
平成5年	-	-	-
平成8年	-	-	-	-
平成11年	0.0	0.0	-	0
平成14年	-	-	-	-
平成17年	-	-	-	-
平成20年	0.0	0.0	0.0	0
平成23年	0.0	-	0.0	0
平成26年	0.0	-	0.0	0
平成29年	-	-	-	-
令和2年	-	-	-	-

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 286.2
平成8年～ D68.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

脂質異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年
昭和62年
平成2年
平成5年
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205
令和2年	153.7	0.3	153.4	0	122	4 010

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
			基計
(大)	(中)	(小)	(一)

ICDコード等
昭和59年～平成5年 脂質異常症に該当する傷病分類がない
平成8年～ E78
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

高脂血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	10.9	0.4	10.5
昭和62年	16.8	0.6	16.2
平成2年	32.6	0.6	31.9
平成5年	54.3	0.9	53.4
平成8年	90.3	0.8	89.4	1	71	964
平成11年	101.9	0.9	101.0	1	80	1 140
平成14年	119.4	0.7	118.7	1	93	1 391
平成17年	127.4	0.6	126.8	0	99	1 530
平成20年	118.9	0.4	118.5	0	93	1 433
平成23年	149.1	0.4	148.7	0	118	1 886
平成26年	144.1	0.3	143.7	0	113	2 062
平成29年	146.5	0.2	146.3
令和2年	152.0	0.3	151.7

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
			基計
		小	
		(一)	(基計)
		(一)	(基計)

ICDコード等
昭和59年～平成5年 272.0-272.4
平成8年～ E78.0-E78.5
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

血管性及び詳細不明の認知症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.9	24.7	3.3	21	3	...
昭和62年	35.1	31.4	3.6	26	3	60
平成2年	44.1	37.6	6.5	30	5	84
平成5年	40.7	36.1	4.6	29	4	71
平成8年	45.4	36.5	8.8	29	7	91
平成11年	63.0	45.7	17.3	36	14	121
平成14年	64.7	53.6	11.0	42	9	138
平成17年	66.0	54.0	12.0	42	9	145
平成20年	57.1	44.4	12.7	35	10	143
平成23年	51.3	39.0	12.3	31	10	146
平成26年	41.7	29.8	11.9	23	9	144
平成29年	39.5	27.8	11.7	22	9	142
令和2年	39.0	25.3	13.8	20	11	211

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
	中	小	
	中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 290 アルツハイマー病における認知症を含む
平成8年～ F01.F03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

(参考)P33 アルツハイマー病

※急性アルコール中毒

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.1	0.1
昭和62年	0.2	0.1	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.1
平成8年	0.7	0.5	0.1	1
平成11年	0.6	0.4	0.2	1
平成14年	0.4	0.3	0.1	1
平成17年	0.3	0.1	0.2	1
平成20年	0.2	0.1	0.1	0
平成23年	0.3	0.1	0.2	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	0
平成29年	0.2	0.1	0.1	0
令和2年	0.2	0.1	0.1	0

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
			基計
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 291.4.305.0
平成8年～ F10.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルコール依存症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	17.9	16.4	1.4	14	1	...
昭和62年	19.6	17.9	1.8	15	1	34
平成2年	19.3	16.6	2.7	13	2	41
平成5年	16.9	14.6	2.2	12	2	32
平成8年	21.7	14.0	7.7	47
平成11年	17.1	13.5	3.6	37
平成14年	17.1	12.2	4.8	42
平成17年	16.7	12.1	4.6	43
平成20年	13.1	9.1	4.0	44
平成23年	12.7	8.6	4.1	37
平成26年	13.8	8.7	5.1	49
平成29年	13.3	8.4	4.9	46
令和2年	10.9	7.5	3.4	52

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
	中	小	
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 303 慢性アルコール症を含む
平成8年～ F10.2 アルコール慢性中毒を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

統合失調症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	220.8	202.7	18.0	169	15	...
昭和62年	225.9	206.9	19.0	169	16	431
平成2年	238.6	213.8	24.8	173	20	485
平成5年	226.2	202.7	23.6	162	19	449
平成8年	235.7	200.6	35.1	569
平成11年	235.8	199.5	36.3
平成14年	239.0	191.6	47.4
平成17年	245.6	189.7	55.9
平成20年	237.4	178.6	58.8
平成23年	220.1	165.3	54.8
平成26年	221.5	157.2	64.3
平成29年	203.6	145.5	58.1
令和2年	181.0	134.9	46.2

傷病分類			
(大)	(中)	(小)	(一)
	大	中	小
			基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 295
平成8年～ F20 統合失調症型障害、急性一過性精神病性障害、 統合失調感情障害を除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

気分[感情]障害(躁うつ病を含む)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	55.5	29.2	26.3
昭和62年	72.6	31.8	40.9
平成2年	87.4	29.8	57.6
平成5年	77.1	29.5	47.7
平成8年	60.3	22.3	38.0	18	30	433
平成11年	64.0	25.5	38.6	20	30	441
平成14年	91.3	26.4	64.9	21	51	711
平成17年	104.8	27.8	77.0	22	60	924
平成20年	108.8	28.7	80.1	22	63	1 041
平成23年	103.6	29.1	74.5	23	59	958
平成26年	112.2	28.8	83.4	23	66	1 116
平成29年	119.5	29.9	89.6	24	71	1 276
令和2年	119.4	28.0	91.4	22	72	1 721

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 296.0-296.9,298.0-298.1,300.4,300.9,301.1,311
平成8年～ F30-F39
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

※うつ病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.0	5.0	6.0
昭和62年	17.4	7.1	10.2
平成2年	23.1	6.9	16.2
平成5年	19.5	7.3	12.2	133
平成8年	27.2	8.9	18.4	7	15	207
平成11年	33.5	11.9	21.6	9	17	243
平成14年	54.6	13.5	41.2	11	32	444
平成17年	66.6	14.4	52.2	11	41	631
平成20年	70.0	16.0	54.0	13	42	704
平成23年	70.1	16.1	53.9	13	43	708
平成26年	68.8	15.0	53.8	12	42	729
平成29年	82.5	17.3	65.2	14	51	957
令和2年	83.5	16.2	67.3	13	53	1 272

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 296.1
平成8年～ F32-F33
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

(参考)躁病:F30 躁うつ病:F31 うつ病:F32-F33

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	44.0	20.7	23.3	17	19	...
昭和62年	55.6	21.1	34.6	17	28	353
平成2年	62.6	17.7	44.9	14	36	483
平成5年	57.0	16.1	40.9	13	33	440
平成8年	50.5	7.2	43.3	6	34	466
平成11年	45.8	7.0	38.8	6	31	424
平成14年	53.1	5.8	47.3	5	37	500
平成17年	55.6	5.4	50.2	4	39	585
平成20年	54.5	4.9	49.6	4	39	589
平成23年	52.9	5.6	47.4	4	38	571
平成26年	59.0	5.6	53.4	4	42	724
平成29年	65.0	5.5	59.4	4	47	833
令和2年	68.3	5.8	62.5	5	50	1 243

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 300
平成8年～ F40-F48
重度ストレスへの反応及び適応障害を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

摂食障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.4	0.2
昭和62年	0.8	0.5	0.3
平成2年	0.8	0.5	0.4
平成5年	0.9	0.5	0.4
平成8年	1.9	1.1	0.9
平成11年	2.7	1.4	1.3
平成14年	4.1	1.3	2.8
平成17年	2.9	1.6	1.3
平成20年	2.8	1.7	1.0
平成23年	3.3	2.1	1.2
平成26年	3.0	2.0	1.0
平成29年	3.0	1.9	1.1
令和2年	3.8	2.0	1.8

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 307.1,307.5
平成8年～ F50
食欲不振、多食(症)を除き、 心因性食欲不振は含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

知的障害<精神遅滞>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	16.4	13.6	2.8	11	2	...
昭和62年	16.9	15.0	1.9	12	2	33
平成2年	16.1	14.5	1.6	12	1	32
平成5年	15.7	13.3	2.4	11	2	34
平成8年	15.2	12.3	2.9	10	2	42
平成11年	13.1	10.1	3.0	8	2	41
平成14年	12.9	10.0	3.0	8	2	40
平成17年	15.0	9.5	5.5	7	4	68
平成20年	11.7	8.7	3.1	7	2	41
平成23年	10.6	7.2	3.5	6	3	44
平成26年	10.0	6.9	3.0	5	2	37
平成29年	11.5	7.0	4.4	6	3	68
令和2年	11.2	6.8	4.5	5	4	91

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 317-319
平成8年～ F70-F79
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

自閉症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.2	0.1
昭和62年	0.4	0.1	0.2
平成2年	1.0	0.5	0.5
平成5年	0.6	0.3	0.3	4
平成8年	0.9	0.3	0.6	8
平成11年	0.9	0.2	0.6	8
平成14年	1.3	0.3	1.0	11
平成17年	1.5	0.2	1.3	17
平成20年	2.5	0.3	2.2	27
平成23年	1.8	0.3	1.5	21
平成26年	2.9	0.4	2.5	27
平成29年	2.0	0.4	1.6	21
令和2年	3.8	0.4	3.4	85

傷病分類				
傷	大	中	小	基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 299.0
平成8年～ F84.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

髄膜炎

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	1.2	0.3	1	0	...
昭和62年	1.4	1.1	0.3	1	0	3
平成2年	1.7	1.3	0.4	1	0	4
平成5年	1.1	0.9	0.3	1	0	2
平成8年	1.1	0.9	0.2	1	0	2
平成11年	1.3	0.9	0.3	1	0	3
平成14年	1.1	0.9	0.2	1	0	2
平成17年	0.9	0.7	0.3	1	0	2
平成20年	0.9	0.7	0.2	1	0	2
平成23年	0.8	0.6	0.1	0	0	2
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成29年	0.8	0.6	0.2	0	0	2
令和2年	0.6	0.5	0.2	0	0	5

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 320-322 細菌性髄膜炎及び髄膜脊髄炎を含む
平成8年～ G00-G03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.4	1.2	0.3
昭和62年	2.1	1.6	0.5
平成2年	2.2	1.7	0.6
平成5年	1.9	1.5	0.4	5
平成8年	2.3	1.8	0.5	6
平成11年	2.4	1.9	0.6	7
平成14年	2.6	2.1	0.6	8
平成17年	2.9	2.3	0.7	7
平成20年	3.5	2.6	0.8	9
平成23年	3.7	2.7	1.0	10
平成26年	4.0	2.9	1.1	12
平成29年	3.9	3.1	0.8	8
令和2年	3.9	2.8	1.1	13

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 335.2
平成8年～ G12.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

パーキンソン病

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.5	6.8	6.7	6	6	...
昭和62年	16.7	9.1	7.6	7	6	75
平成2年	20.5	11.0	9.4	9	8	93
平成5年	19.5	10.4	9.1	8	7	95
平成8年	24.1	12.1	12.0	10	10	131
平成11年	25.5	13.8	11.8	11	9	126
平成14年	27.8	15.9	11.9	12	9	141
平成17年	30.3	17.1	13.2	13	10	145
平成20年	31.8	20.3	11.5	16	9	139
平成23年	32.5	19.4	13.2	15	10	141
平成26年	32.8	18.8	14.1	15	11	163
平成29年	31.6	18.3	13.3	14	10	162
令和2年	29.2	17.3	11.8	14	9	289

傷病分類			
			小
		中	小 基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 332
平成8年～ G20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルツハイマー病

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.4	0.1
昭和62年	0.8	0.7	0.1
平成2年	1.3	1.1	0.2
平成5年	1.4	1.2	0.3	3
平成8年	8.6	6.9	1.7	6	1	20
平成11年	13.0	10.0	3.0	8	2	29
平成14年	26.2	18.7	7.6	15	6	89
平成17年	44.5	29.0	15.6	23	12	176
平成20年	55.0	33.0	22.0	26	17	240
平成23年	73.2	41.0	32.3	33	26	366
平成26年	92.1	47.0	45.1	37	35	534
平成29年	96.0	49.3	46.7	39	37	562
令和2年	96.0	50.6	45.4	40	36	794

傷病分類			
			基
		中	小

ICDコード等
(参考)P31 血管性及び詳細不明の認知症
昭和59年～平成5年 331.0
平成8年～ G30 アルツハイマー病における認知症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

多発性硬化症

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.6	0.1	1	0	...
昭和62年	1.1	0.8	0.3	1	0	4
平成2年	0.8	0.6	0.3	0	0	4
平成5年	1.1	0.6	0.4	1	0	6
平成8年	1.1	0.7	0.3	1	0	4
平成11年	1.2	0.7	0.5	1	0	6
平成14年	1.5	0.9	0.6	1	0	8
平成17年	1.5	0.9	0.5	1	0	7
平成20年	1.6	0.9	0.7	1	1	7
平成23年	1.8	0.9	0.9	1	1	8
平成26年	1.6	0.8	0.8	1	1	8
平成29年	1.4	0.7	0.8	1	1	8
令和2年	1.4	0.6	0.8	0	1	18

傷病分類			
			小 基
			小 基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 340
平成8年～ G35
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

てんかん

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	29.7	12.5	17.2	10	14	...
昭和62年	29.5	11.7	17.8	10	15	248
平成2年	32.4	12.6	19.7	10	16	285
平成5年	30.3	12.0	18.3	10	15	253
平成8年	30.9	8.1	22.8	6	18	317
平成11年	24.7	7.8	16.9	6	13	235
平成14年	26.8	7.4	19.5	6	15	258
平成17年	27.6	7.3	20.4	6	16	273
平成20年	23.5	7.0	16.5	5	13	219
平成23年	23.1	7.1	16.1	6	13	216
平成26年	25.0	7.1	17.9	6	14	252
平成29年	22.5	7.2	15.3	6	12	218
令和2年	20.0	7.1	12.9	6	10	420

傷病分類			
		中	小
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 345
平成8年～ G40-G41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

片頭痛

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	5.7	0.1	5.6	基計 昭和59年～平成5年 346		
昭和62年	7.6	0.1	7.5			
平成2年	6.2	0.1	6.2			
平成5年	4.4	0.1	4.3			
平成8年	4.3	0.0	4.3		基計 平成8年～ G43 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	3.9	0.1	3.8			
平成14年	3.8	0.0	3.8			
平成17年	4.8	0.0	4.7			
平成20年	5.5	0.1	5.5			
平成23年	5.8	0.0	5.8			
平成26年	7.8	0.0	7.8			
平成29年	7.6	0.1	7.5			
令和2年	8.9	0.0	8.9			

睡眠障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	3.9	0.2	3.7	基 昭和59年～平成5年 780.5 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む		
昭和62年	5.8	0.1	5.7			
平成2年	7.4	0.1	7.3			
平成5年	8.6	0.1	8.5	73			
平成8年	13.2	0.2	12.9	0	10	125		小 平成8年～ G47 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	14.6	0.3	14.3	0	11	153			
平成14年	22.1	1.4	20.6	1	16	236			
平成17年	29.4	0.8	28.6	1	22	346			
平成20年	24.9	0.7	24.1	1	19	307			
平成23年	27.8	0.8	27.0	1	22	380			
平成26年	36.0	1.0	35.1	1	28	551			
平成29年	36.8	1.0	35.8	1	28	571			
令和2年	42.9	1.0	41.9	1	33	1 160			

重症筋無力症

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	0.8	0.4	0.4	基 昭和59年～平成5年 358.0		
昭和62年	1.0	0.6	0.5			
平成2年	1.2	0.5	0.7			
平成5年	1.0	0.5	0.5	7			
平成8年	1.2	0.4	0.8	12		基 平成8年～ G70.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	1.1	0.4	0.7	10			
平成14年	1.2	0.4	0.8	11			
平成17年	1.2	0.4	0.8	11			
平成20年	1.2	0.5	0.7	10			
平成23年	1.4	0.5	0.9	11			
平成26年	1.5	0.5	1.0	15			
平成29年	1.4	0.5	0.9	11			
令和2年	1.6	0.5	1.1	37			

筋ジストロフィー

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.0	0.7	0.2	基 昭和59年～平成5年 359.1		
昭和62年	1.1	0.7	0.4			
平成2年	1.5	1.2	0.3			
平成5年	1.6	1.3	0.3	4			
平成8年	2.1	1.6	0.5	7		基 平成8年～ G71.0 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	2.0	1.6	0.4	5			
平成14年	1.8	1.5	0.3	5			
平成17年	2.0	1.5	0.5	6			
平成20年	1.8	1.4	0.4	5			
平成23年	2.0	1.4	0.6	6			
平成26年	1.8	1.4	0.4	6			
平成29年	1.7	1.2	0.5	6			
令和2年	1.8	1.2	0.6	11			

脳性麻痺

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	15.4	12.0	3.4	基計 昭和59年～平成5年 343		
昭和62年	15.6	12.8	2.8			
平成2年	14.2	11.8	2.4			
平成5年	15.7	12.5	3.2			
平成8年	15.8	12.1	3.7		基計 平成8年～ G80 ジスキネジア性脳性麻痺を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	16.1	12.5	3.6			
平成14年	14.2	11.5	2.7			
平成17年	17.2	11.4	5.8			
平成20年	17.1	11.4	5.6			
平成23年	18.0	12.6	5.4			
平成26年	17.2	11.3	5.8			
平成29年	13.8	10.5	3.3			
令和2年	14.2	10.2	4.0			

自律神経系の障害

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	20.1	1.2	18.9	1	16	...	中 小 昭和59年～平成5年 337		
昭和62年	23.7	1.2	22.4	1	17	154			
平成2年	22.2	1.2	21.0	1	18	165			
平成5年	17.0	0.9	16.1	1	13	132			
平成8年	16.8	0.9	15.9	1	13	146		中 小 平成8年～ G90 家族性自律神経異常症・多系統変性を含む 平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
平成11年	12.9	0.9	12.0	1	9	121			
平成14年	8.5	0.7	7.8	1	6	72			
平成17年	8.8	0.5	8.4	0	7	88			
平成20年	5.8	0.4	5.4	0	4	52			
平成23年	3.9	0.3	3.6	0	3	34			
平成26年	6.5	2.2	4.3	2	3	49			
平成29年	5.5	2.6	2.9	2	2	36			
令和2年	4.2	2.6	1.7	2	1	31			

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.4	0.0	13.3
昭和62年	8.9	0.0	8.8
平成2年	7.3	0.1	7.2
平成5年	7.3	0.0	7.3	21
平成8年	7.4	0.0	7.4	17
平成11年	7.5	0.0	7.5	22
平成14年	5.8	0.0	5.8	18
平成17年	6.7	0.0	6.7	20
平成20年	5.1	0.0	5.1	15
平成23年	4.6	-	4.6	15
平成26年	5.0	0.0	5.0	15
平成29年	5.8	0.0	5.8	15
令和2年	4.4	0.0	4.3	24

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	373.1
平成8年～	H00.0

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

さんく霞>粒腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.7	-	6.7
昭和62年	6.2	0.0	6.2
平成2年	5.7	0.0	5.7
平成5年	5.6	0.0	5.5	18
平成8年	5.8	0.0	5.8	19
平成11年	6.6	0.0	6.6	20
平成14年	5.3	-	5.3	16
平成17年	4.8	0.0	4.8	18
平成20年	4.0	-	4.0	17
平成23年	3.3	-	3.3	13
平成26年	4.8	-	4.8	20
平成29年	3.5	0.0	3.5	16
令和2年	2.9	0.0	2.9	21

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	373.2
平成8年～	H00.1

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	69.2	0.2	69.0	0	57	...
昭和62年	59.1	0.1	59.0	0	48	344
平成2年	51.3	0.1	51.2	0	41	309
平成5年	47.9	0.1	47.8	0	38	322
平成8年	50.7	0.1	50.7	0	40	370
平成11年	46.4	0.0	46.4	0	37	345
平成14年	42.4	0.0	42.4	0	33	325
平成17年	46.1	0.0	46.1	0	36	323
平成20年	33.9	0.0	33.9	0	27	271
平成23年	32.0	0.0	32.0	0	25	237
平成26年	35.1	0.0	35.0	0	28	278
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	277
令和2年	28.7	0.0	28.6	0	23	570

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	372.0-372.3
平成8年～	H10

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

角膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	14.5	0.2	14.3
昭和62年	11.4	0.2	11.2
平成2年	8.7	0.2	8.5
平成5年	10.1	0.2	9.9
平成8年	15.0	0.2	14.7	0	12	101
平成11年	16.9	0.2	16.7	0	13	109
平成14年	13.1	0.2	12.9	0	10	88
平成17年	15.0	0.2	14.8	0	12	86
平成20年	12.9	0.2	12.8	0	10	94
平成23年	11.9	0.1	11.8	0	9	84
平成26年	20.1	0.1	20.0	0	16	180
平成29年	15.6	0.1	15.5	0	12	137
令和2年	13.1	0.1	13.0	0	10	304

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	370
平成8年～	H16

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

白内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	116.5	7.2	109.2	6	91	...
昭和62年	109.3	7.4	101.9	6	83	1 054
平成2年	111.0	7.6	103.4	6	84	1 138
平成5年	120.4	8.9	111.5	7	89	1 331
平成8年	130.8	9.4	121.4	7	96	1 581
平成11年	133.9	10.5	123.4	8	97	1 457
平成14年	107.8	10.0	97.9	8	77	1 292
平成17年	109.6	8.0	101.6	6	80	1 288
平成20年	79.2	6.2	73.1	5	57	917
平成23年	91.5	7.5	84.0	6	67	962
平成26年	85.1	7.4	77.7	6	61	856
平成29年	90.8	7.5	83.4	6	66	947
令和2年	70.9	6.5	64.4	5	51	1 714

傷病分類				
		中	小	
傷	大	中	小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	366
平成8年～	H25-H26

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

網膜剥離及び裂孔

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.3	1.0	1.4
昭和62年	3.1	1.3	1.7
平成2年	3.5	1.2	2.3
平成5年	3.6	1.2	2.4
平成8年	4.2	1.4	2.8	1	2	32
平成11年	4.7	1.3	3.4	1	3	39
平成14年	4.9	1.1	3.8	1	3	44
平成17年	4.6	1.1	3.5	1	3	40
平成20年	4.1	0.9	3.2	1	3	35
平成23年	4.9	1.0	3.9	1	3	39
平成26年	4.8	0.8	4.0	1	3	44
平成29年	6.3	0.8	5.5	1	4	58
令和2年	4.8	0.7	4.1	1	3	101

傷病分類				
				基計
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	361
平成8年～	H33

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

緑内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.0	0.7	12.3	1	10	...
昭和62年	15.1	0.8	14.3	1	12	143
平成2年	17.8	0.8	17.1	1	14	197
平成5年	20.8	0.8	20.0	1	16	219
平成8年	31.6	0.8	30.8	1	24	393
平成11年	31.8	0.7	31.1	1	25	409
平成14年	40.2	0.7	39.6	1	31	558
平成17年	39.9	0.6	39.3	0	31	544
平成20年	44.8	0.6	44.3	0	35	637
平成23年	49.9	0.7	49.2	1	39	723
平成26年	69.5	0.7	68.9	1	54	1 060
平成29年	76.0	0.7	75.3	1	59	1 077
令和2年	64.9	0.8	64.2	1	51	2 347

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 365
平成8年～ H40-H42
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

外耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	29.0	0.1	29.0
昭和62年	24.0	0.0	24.0
平成2年	22.3	0.1	22.2
平成5年	18.7	0.1	18.6
平成8年	19.7	0.0	19.7	0	16	63
平成11年	19.6	0.0	19.6	0	15	68
平成14年	13.6	0.0	13.6	0	11	51
平成17年	17.9	0.0	17.9	0	14	66
平成20年	14.6	0.1	14.6	0	11	61
平成23年	12.6	0.1	12.6	0	10	52
平成26年	14.6	0.0	14.5	0	11	64
平成29年	15.0	0.0	14.9	0	12	72
令和2年	18.6	0.0	18.5	0	15	159

傷病分類			
			基計
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 380.1-380.2
平成8年～ H60
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

中耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	95.6	1.4	94.2	1	78	...
昭和62年	106.2	1.5	104.8	1	86	319
平成2年	93.9	1.4	92.6	1	75	329
平成5年	86.3	1.1	85.2	1	68	305
平成8年	64.5	0.8	63.7	1	51	255
平成11年	64.6	0.7	63.8	1	50	281
平成14年	45.2	0.6	44.6	0	35	203
平成17年	50.5	0.5	50.0	0	39	221
平成20年	61.3	0.4	60.8	0	48	297
平成23年	49.8	0.4	49.3	0	39	237
平成26年	40.7	0.3	40.4	0	32	219
平成29年	37.3	0.3	37.0	0	29	218
令和2年	27.5	0.2	27.3	0	22	253

傷病分類			
		中	小
	大	中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 381.0-381.4,382
平成8年～ H65-H67
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

メニエール病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	11.5	1.1	10.4
昭和62年	13.4	1.1	12.3
平成2年	12.3	1.3	10.9
平成5年	10.8	0.9	10.0	54
平成8年	13.2	1.1	12.1	1	10	68
平成11年	11.4	1.1	10.3	1	8	59
平成14年	11.3	0.9	10.4	1	8	61
平成17年	10.0	0.7	9.3	1	7	57
平成20年	10.3	0.4	9.9	0	8	66
平成23年	10.8	0.3	10.5	0	8	83
平成26年	8.4	0.4	8.0	0	6	68
平成29年	7.4	0.2	7.2	0	6	59
令和2年	7.4	0.2	7.2	0	6	112

傷病分類			
			基
		中	小
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 386.0 レルモワイエ症候群を含む
平成8年～ H81.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	10.4	0.1	10.4	0	9	...
昭和62年	15.1	0.1	15.0	0	12	57
平成2年	14.4	0.2	14.2	0	11	64
平成5年	12.9	0.2	12.8	0	10	68
平成8年	14.8	0.7	14.1	1	11	82
平成11年	14.9	0.8	14.1	1	11	88
平成14年	12.9	0.9	12.0	1	9	79
平成17年	15.6	0.8	14.8	1	12	86
平成20年	16.1	0.8	15.4	1	12	96
平成23年	17.2	0.7	16.5	1	13	118
平成26年	16.0	0.7	15.4	1	12	104
平成29年	15.1	0.6	14.5	0	11	96
令和2年	17.6	0.5	17.1	0	14	204

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 389
平成8年～ H90-H91 聴器毒性難聴・老人性難聴・突発性難聴を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

老人性難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	-	0.3
昭和62年	0.2	-	0.2
平成2年	0.2	-	0.2
平成5年	0.1	-	0.1	1
平成8年	0.1	-	0.1	1
平成11年	0.1	-	0.1	1
平成14年	0.4	-	0.4	3
平成17年	0.2	-	0.2	1
平成20年	0.1	-	0.1	1
平成23年	0.1	-	0.1	1
平成26年	0.3	-	0.3	3
平成29年	0.6	-	0.6	4
令和2年	0.4	-	0.4	4

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 388.0 耳の変性性障害及び血管障害を含む
平成8年～ H91.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

心疾患（高血圧性のものを除く）

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	213.8	59.3	154.5	49	128	...
昭和62年	216.3	63.4	152.9	52	125	...
平成2年	240.2	67.7	172.5	55	140	1 596
平成5年	228.2	64.8	163.4	52	131	1 606
平成8年	250.2	66.4	183.8	53	146	2 039
平成11年	228.7	63.5	165.2	50	130	1 845
平成14年	200.2	59.4	140.8	47	110	1 667
平成17年	202.8	60.2	142.6	47	112	1 658
平成20年	188.5	58.2	130.3	46	102	1 542
平成23年	192.3	58.1	134.1	46	107	1 612
平成26年	193.9	59.9	133.9	47	105	1 729
平成29年	198.2	64.0	134.2	50	106	1 732
令和2年	188.0	58.4	129.6	46	103	3 055

傷病分類			
大計			
傷	大		

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 390-398,410-429	心臓併発症の記載のないリウマチ熱を含む
平成8年～ 101-102,0,105-109,120-125,127,130-152	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

高血圧性疾患

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	658.8	44.9	613.8	37	511	...
昭和62年	642.7	41.0	601.8	33	492	...
平成2年	685.2	38.9	646.3	32	523	6 104
平成5年	699.9	34.6	665.3	28	533	6 395
平成8年	739.4	29.1	710.3	23	564	7 492
平成11年	672.6	21.6	651.0	17	514	7 186
平成14年	607.5	13.7	593.9	11	466	6 985
平成17年	655.8	11.6	644.2	9	504	7 809
平成20年	610.1	8.7	601.3	7	471	7 967
平成23年	670.6	7.1	663.5	6	529	9 067
平成26年	677.8	6.4	671.4	5	528	10 108
平成29年	652.5	5.6	646.9	4	511	9 937
令和2年	598.8	4.5	594.4	4	471	15 111

傷病分類			
大	中		
傷	大	中	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 401-405	
平成8年～ 110-115	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

虚血性心疾患

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	126.1	30.5	95.5	25	79	...
昭和62年	124.4	32.6	91.8	27	75	...
平成2年	138.7	34.4	104.3	28	84	...
平成5年	124.8	32.3	92.5	26	74	913
平成8年	139.1	32.3	106.8	26	85	1 190
平成11年	123.8	28.6	95.2	23	75	1 067
平成14年	100.5	24.3	76.1	19	60	911
平成17年	94.6	20.9	73.7	16	58	863
平成20年	86.8	18.9	68.0	15	53	808
平成23年	77.4	16.1	61.3	13	49	756
平成26年	75.0	15.3	59.7	12	47	779
平成29年	70.7	15.3	55.3	12	44	720
令和2年	65.2	11.9	53.3	9	42	1 282

傷病分類			
大	中		
傷	大	中	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 410-414	
平成8年～ I20-I25	心筋梗塞の続発合併症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

狭心症

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	39.3	8.5	30.7
昭和62年	43.5	10.3	33.2
平成2年	57.6	12.4	45.2
平成5年	70.1	15.1	55.0	547
平成8年	86.3	16.5	69.8	13	55	780
平成11年	80.0	15.7	64.3	12	51	727
平成14年	71.9	13.7	58.2	11	46	691
平成17年	67.8	11.8	56.0	9	44	648
平成20年	62.1	10.9	51.3	8	40	604
平成23年	54.6	9.0	45.6	7	36	558
平成26年	53.7	8.4	45.3	7	36	584
平成29年	48.5	8.3	40.1	7	32	510
令和2年	38.3	6.0	32.3	5	26	856

傷病分類			
			基
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 413	
平成8年～ I20	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性心筋梗塞

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	18.0	8.1	9.9	7	8	...
昭和62年	17.6	8.3	9.3	7	8	94
平成2年	19.4	9.3	10.2	7	8	109
平成5年	17.6	8.4	9.2	7	7	110
平成8年	15.6	7.8	7.8	6	6	103
平成11年	12.5	6.2	6.3	5	5	82
平成14年	9.3	5.7	3.7	4	3	51
平成17年	8.4	5.3	3.1	4	2	41
平成20年	8.5	4.7	3.8	4	3	49
平成23年	7.5	4.2	3.3	3	3	41
平成26年	6.6	3.7	2.9	3	2	33
平成29年	7.3	3.8	3.6	3	3	47
令和2年	6.7	3.7	3.0	3	2	75

傷病分類			
		小	基
		小	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 410	
平成8年～ I21-I22	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

陳旧性心筋梗塞

年次	各年10月					
	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.9	1.0	1.9
昭和62年	3.5	1.2	2.2
平成2年	5.4	1.8	3.6
平成5年	6.0	2.2	3.7	47
平成8年	10.9	3.1	7.8	2	6	104
平成11年	9.6	2.8	6.8	2	5	96
平成14年	7.9	2.4	5.4	2	4	81
平成17年	9.6	2.2	7.4	2	6	105
平成20年	8.4	1.8	6.6	1	5	89
平成23年	9.8	1.7	8.1	1	6	110
平成26年	9.7	1.6	8.0	1	6	127
平成29年	9.4	1.5	7.9	1	6	113
令和2年	8.0	0.9	7.1	1	6	219

傷病分類			
		小	基
		小	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 412	
平成8年～ I25.2	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肺塞栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.1	0.0
昭和62年	0.1	0.1	0.1
平成2年	0.3	0.2	0.1
平成5年	0.5	0.3	0.2
平成8年	0.5	0.3	0.3	0	0	3
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	4
平成14年	0.9	0.5	0.4	0	0	6
平成17年	0.9	0.4	0.5	0	0	7
平成20年	1.0	0.6	0.4	0	0	7
平成23年	1.4	0.6	0.7	1	1	7
平成26年	1.4	0.8	0.6	1	0	7
平成29年	1.5	0.9	0.6	1	1	10
令和2年	1.4	0.8	0.6	1	1	17

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
基計			
	小		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 415
平成8年～ I26
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

心筋症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.1	0.7	1.4
昭和62年	2.7	1.0	1.7
平成2年	3.6	1.1	2.5
平成5年	3.5	1.0	2.5
平成8年	4.5	1.3	3.2	1	2	38
平成11年	4.1	1.3	2.8	1	3	44
平成14年	4.2	1.2	3.0	1	2	41
平成17年	3.8	1.1	2.7	1	2	36
平成20年	3.7	1.1	2.6	1	2	35
平成23年	4.4	1.0	3.3	1	3	44
平成26年	4.2	1.2	2.9	1	2	40
平成29年	4.3	1.2	3.1	1	2	43
令和2年	3.7	1.0	2.7	1	2	74

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
基計			
	小		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 425.0-425.5,425.9
平成8年～ I42-I43 レフレル心内膜炎を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

不整脈 ※心停止を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	19.4	4.5	14.9	4	12	...
昭和62年	25.7	5.8	19.9	5	16	179
平成2年	32.9	6.8	26.1	6	21	242
平成5年	37.5	6.8	30.7	5	25	296
平成8年	43.7	7.1	36.6
平成11年	40.8	6.7	34.1
平成14年	35.9	6.0	29.9
平成17年	39.0	6.1	32.9
平成20年	34.7	5.3	29.4
平成23年	40.6	5.2	35.5
平成26年	43.6	5.9	37.7
平成29年	46.0	6.7	39.3
令和2年	43.8	6.0	37.8

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
基計			
	小		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 427 心停止を含む
平成8年～ I46-I49 心停止を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

心不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	34.6	13.5	21.0
昭和62年	33.6	14.6	19.0
平成2年	35.9	16.7	19.2
平成5年	36.8	17.3	19.5
平成8年	38.6	18.7	19.9	15	16	207
平成11年	37.7	20.7	17.0	16	13	189
平成14年	41.8	22.5	19.3	18	15	225
平成17年	47.6	26.6	21.0	21	16	242
平成20年	47.5	27.9	19.6	22	15	227
平成23年	52.7	30.7	22.1	24	18	252
平成26年	55.0	31.6	23.3	25	18	302
平成29年	59.7	34.3	25.4	27	20	336
令和2年	58.0	33.2	24.8	26	20	550

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
基計			
	小		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 428
平成8年～ I50
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脳血管疾患 ※脳卒中を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	272.1	157.5	114.6	131	95	...
昭和62年	334.7	198.4	136.3	162	111	...
平成2年	377.5	216.6	160.9	175	130	1 432
平成5年	368.5	211.6	156.9	170	126	1 418
平成8年	389.8	215.9	173.9	172	138	1 729
平成11年	364.9	217.6	147.3	172	116	1 474
平成14年	350.1	226.7	123.5	178	97	1 374
平成17年	356.5	233.6	122.9	183	96	1 365
平成20年	319.3	199.4	119.9	156	94	1 339
平成23年	283.8	172.2	111.6	137	89	1 235
平成26年	253.4	159.4	94.0	125	74	1 179
平成29年	231.9	146.0	85.9	115	68	1 115
令和2年	197.5	123.3	74.2	98	59	1 742

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
大			
傷 大			

ICDコード等
昭和59年～平成5年 430-438
平成8年～ I60-I69
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

くも膜下出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.8	2.8	1.0	2	1	...
昭和62年	6.9	5.3	1.6	4	1	20
平成2年	8.5	6.4	2.1	5	2	27
平成5年	9.7	7.1	2.6	6	2	35
平成8年	13.9	9.7	4.2	8	3	56
平成11年	14.6	11.0	3.6	9	3	51
平成14年	15.2	11.9	3.3	9	3	50
平成17年	16.7	13.3	3.4	10	3	45
平成20年	16.5	12.7	3.7	10	3	47
平成23年	14.7	11.8	2.9	9	2	36
平成26年	14.2	11.3	2.9	9	2	42
平成29年	13.9	11.1	2.7	9	2	42
令和2年	12.0	9.5	2.5	8	2	62

傷病分類			
傷病分類	小	中	大
小 基			
	小	中	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 430
平成8年～ I60,I69.0 くも膜下出血後遺症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

脳内出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.2	17.3	5.9
昭和62年	30.7	22.4	8.4
平成2年	31.1	22.2	8.8
平成5年	33.1	23.7	9.3	102
平成8年	54.9	36.5	18.5	29	15	194
平成11年	56.5	40.0	16.5	32	13	173
平成14年	58.0	43.7	14.3	34	11	158
平成17年	64.4	49.6	14.8	39	12	170
平成20年	59.3	46.1	13.2	36	10	164
平成23年	57.4	43.1	14.3	34	11	152
平成26年	51.2	40.5	10.7	32	8	138
平成29年	49.3	39.2	10.1	31	8	145
令和2年	42.4	33.5	8.8	27	7	201

傷病分類			
			基
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 431
平成8年～ I61.I69.1 脳内出血後遺症を含む

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脳梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	99.6	63.4	36.2	53	30	...
昭和62年	126.7	82.3	44.4	67	36	400
平成2年	159.2	99.6	59.6	81	48	563
平成5年	173.2	103.4	69.8	83	56	653
平成8年	278.8	152.5	126.3	121	100	1 247
平成11年	269.3	155.6	113.7	123	90	1 120
平成14年	257.1	161.5	95.5	127	75	1 064
平成17年	256.7	161.5	95.2	126	75	1 052
平成20年	216.8	129.8	87.0	102	68	964
平成23年	187.6	104.7	82.9	83	66	924
平成26年	166.8	99.5	67.4	78	53	860
平成29年	150.6	90.4	60.2	71	48	786
令和2年	126.9	76.0	51.0	60	40	1 199

傷病分類			
			小
	大	中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 433.434
平成8年～ I63.I69.3 脳梗塞後遺症を含む

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

動脈硬化(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	33.9	5.7	28.2	5	23	...
昭和62年	26.4	4.4	22.0	4	18	162
平成2年	24.2	3.7	20.5	3	17	171
平成5年	18.3	3.5	14.8	3	12	108
平成8年	16.6	3.6	12.9	3	10	114
平成11年	13.3	3.3	10.0	3	8	92
平成14年	11.1	2.9	8.3	2	6	78
平成17年	10.8	3.0	7.8	2	6	73
平成20年	10.9	3.3	7.6	3	6	69
平成23年	9.2	3.0	6.3	2	5	58
平成26年	8.7	2.9	5.9	2	5	61
平成29年	7.6	3.0	4.6	2	4	49
令和2年	8.4	3.0	5.4	2	4	130

傷病分類			
		中	小
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 440
平成8年～ I70

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

レイノー症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.0	0.2	6.7
昭和62年	7.7	0.1	7.6
平成2年	10.1	0.2	9.9
平成5年	8.0	0.2	7.8	15
平成8年	8.1	0.8	7.4	1	6	14
平成11年	7.3	0.1	7.1	0	6	16
平成14年	5.6	0.1	5.5	0	4	11
平成17年	4.5	0.0	4.4	0	3	7
平成20年	4.1	0.0	4.1	0	3	7
平成23年	3.4	0.0	3.4	0	3	5
平成26年	0.1	0.0	0.1	0	0	1
平成29年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	2

傷病分類			
			基
			小
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 443.0
平成8年～ I73.0

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

動脈の塞栓症及び血栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.6	0.4
昭和62年	1.0	0.6	0.4
平成2年	1.9	0.9	1.0
平成5年	2.7	0.8	1.9
平成8年	3.7	1.2	2.6	1	2	21
平成11年	3.5	1.0	2.5	1	2	18
平成14年	2.8	0.8	2.0	1	2	18
平成17年	2.8	1.0	1.8	1	1	14
平成20年	2.1	0.8	1.4	1	1	12
平成23年	2.6	0.8	1.8	1	1	15
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	11
平成29年	1.4	0.6	0.9	0	1	9
令和2年	1.2	0.6	0.6	1	0	12

傷病分類			
			基計
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 444
平成8年～ I74

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

下肢の静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.0	0.3	0.7	0	1	...
昭和62年	1.4	0.6	0.9	0	1	7
平成2年	1.4	0.5	0.9	0	1	8
平成5年	1.9	0.7	1.2	1	1	9
平成8年	2.3	0.7	1.6	1	1	14
平成11年	2.3	0.6	1.7	0	1	13
平成14年	2.5	0.5	2.0	0	2	18
平成17年	2.8	0.6	2.3	0	2	18
平成20年	3.2	0.6	2.6	0	2	21
平成23年	3.2	0.5	2.7	0	2	26
平成26年	3.7	0.7	3.1	1	2	28
平成29年	3.8	0.5	3.3	0	3	31
令和2年	5.1	0.4	4.7	0	4	61

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 454
平成8年～ I83

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

食道静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	1.0	0.7	0.3
昭和62年	1.0	0.8	0.2
平成2年	1.4	1.0	0.4
平成5年	1.4	0.9	0.5
平成8年	1.6	1.1	0.5	1	0	6
平成11年	1.5	1.0	0.4	1	0	5
平成14年	1.4	1.0	0.4	1	0	5
平成17年	1.3	1.0	0.2	1	0	4
平成20年	1.2	0.9	0.3	1	0	3
平成23年	1.1	0.8	0.2	1	0	3
平成26年	0.9	0.7	0.2	1	0	2
平成29年	0.9	0.6	0.2	0	0	2
令和2年	0.7	0.5	0.2	0	0	7

傷病分類				
				小
基計				

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	456.0-456.1
平成8年～	I85
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

低血圧(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	15.9	0.5	15.4	0	13	...
昭和62年	14.4	0.6	13.9	0	11	82
平成2年	12.2	0.3	11.9	0	10	79
平成5年	8.2	0.2	8.0	0	6	54
平成8年	6.6	0.3	6.3	0	5	46
平成11年	4.3	0.2	4.1	0	3	34
平成14年	2.6	0.2	2.4	0	2	20
平成17年	2.9	0.2	2.7	0	2	24
平成20年	1.6	0.2	1.4	0	1	12
平成23年	1.7	0.2	1.5	0	1	16
平成26年	1.5	0.3	1.3	0	1	12
平成29年	1.7	0.3	1.4	0	1	13
令和2年	2.0	0.3	1.8	0	1	30

傷病分類				
				小
			中	小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	458
平成8年～	I95
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性上気道感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	509.3	2.4	506.9	2	422	...
昭和62年	440.8	2.1	438.7	2	359	...
平成2年	451.8	3.8	448.0	3	362	...
平成5年	412.5	2.4	410.0	2	329	1 188
平成8年	347.5	2.3	345.2	2	274	967
平成11年	342.6	2.6	340.0	2	268	1 122
平成14年	282.5	2.9	279.6	2	219	812
平成17年	287.5	2.2	285.3	2	223	885
平成20年	262.1	1.5	260.6	1	204	825
平成23年	272.5	1.4	271.1	1	216	842
平成26年	249.6	1.3	248.3	1	195	868
平成29年	249.8	1.2	248.5	1	196	866
令和2年	162.2	0.8	161.4	1	128	848

傷病分類				
	大	中		
傷	大			

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	460-465
平成8年～	J00-J06
連鎖球菌による咽頭炎・扁桃炎を含む	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性鼻咽喉炎[かぜ]<感冒>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	152.6	0.3	152.3	0	127	...
昭和62年	116.0	0.2	115.7	0	95	300
平成2年	101.6	0.6	101.0	0	82	278
平成5年	77.7	0.2	77.4	0	62	218
平成8年	51.5	0.1	51.4	0	41	147
平成11年	43.7	0.2	43.5	0	34	156
平成14年	33.8	0.1	33.7	0	26	113
平成17年	33.0	0.0	32.9	0	26	106
平成20年	38.0	0.1	37.9	0	30	135
平成23年	30.2	0.1	30.1	0	24	101
平成26年	31.4	0.0	31.3	0	25	124
平成29年	24.1	0.0	24.0	0	19	96
令和2年	18.9	0.0	18.8	0	15	90

傷病分類				
				小
			中	小
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	460
平成8年～	J00
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性副鼻腔炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	22.0	0.1	21.9	0	18	...
昭和62年	22.7	0.0	22.7	0	19	67
平成2年	24.4	0.1	24.3	0	20	75
平成5年	37.5	0.0	37.4	0	30	135
平成8年	22.3	0.1	22.2	0	18	77
平成11年	22.7	0.0	22.6	0	18	96
平成14年	20.3	0.0	20.3	0	16	73
平成17年	34.2	0.0	34.2	0	27	131
平成20年	33.6	0.0	33.6	0	26	132
平成23年	32.7	0.0	32.7	0	26	146
平成26年	35.8	0.0	35.8	0	28	179
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	187
令和2年	24.8	0.0	24.8	0	20	131

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	461
平成8年～	J01
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性咽喉炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
	各年10月					
昭和59年	65.6	0.2	65.5	0	54	...
昭和62年	54.9	0.2	54.7	0	45	136
平成2年	56.8	0.5	56.3	0	46	149
平成5年	51.3	0.3	51.0	0	41	137
平成8年	87.3	0.2	87.1
平成11年	92.0	0.4	91.7
平成14年	96.5	0.4	96.1
平成17年	87.1	0.4	86.7
平成20年	61.6	0.3	61.3
平成23年	70.2	0.3	69.9
平成26年	58.0	0.2	57.8
平成29年	75.3	0.2	75.1
令和2年	37.0	0.1	36.9

傷病分類				
				小
				基
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	462
平成8年～	J02
連鎖球菌による咽頭炎を含む	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性扁桃炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	67.6	1.0	66.5	1	55	...
昭和62年	53.8	1.0	52.8	1	43	...
平成2年	51.5	1.1	50.4	1	41	...
平成5年	39.4	0.9	38.5	1	31	98
平成8年	32.7	1.1	31.6
平成11年	28.6	1.1	27.5
平成14年	25.1	1.2	23.9
平成17年	20.9	0.8	20.1
平成20年	17.5	0.4	17.1
平成23年	16.5	0.4	16.1
平成26年	16.5	0.3	16.2
平成29年	12.7	0.4	12.2
令和2年	8.3	0.3	8.0

傷病分類			
小	基		
			基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 463	
平成8年～ J03	連鎖球菌による扁桃炎を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

インフルエンザ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.7	-	0.7	-	1	...
昭和62年	0.5	-	0.5	-	0	2
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2
平成5年	0.6	-	0.6	-	0	1
平成8年	0.2	-	0.2	-	0	1
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成17年	0.6	0.0	0.6	0	0	3
平成20年	0.9	0.0	0.8	0	1	3
平成23年	0.8	0.1	0.8	0	1	2
平成26年	0.8	0.1	0.7	0	1	2
平成29年	2.6	0.2	2.4	0	2	8
令和2年	0.5	0.1	0.5	0	0	2

傷病分類			
中	小		
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 487	
平成8年～平成26年 J10-J11	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成29年～ J09-J11	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

肺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.0	16.0	10.9	13	9	...
昭和62年	21.7	13.4	8.3	11	7	41
平成2年	23.0	16.1	6.9	13	6	42
平成5年	24.2	16.2	8.0	13	6	46
平成8年	29.9	20.9	9.1	17	7	52
平成11年	30.7	23.9	6.8	19	5	49
平成14年	35.4	27.3	8.1	21	6	59
平成17年	42.8	34.2	8.6	27	7	68
平成20年	46.1	37.0	9.1	29	7	77
平成23年	50.3	38.3	12.0	31	10	79
平成26年	42.8	34.6	8.2	27	6	69
平成29年	43.4	35.6	7.8	28	6	71
令和2年	28.1	24.0	4.1	19	3	62

傷病分類			
大	中	小	
			大

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 480-486	
平成8年～ J12-J18	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	84.5	0.9	83.6
昭和62年	74.0	1.1	72.9
平成2年	88.8	1.2	87.7
平成5年	94.4	1.4	93.0	270
平成8年	117.8	1.6	116.2	1	92	337
平成11年	114.4	2.5	111.9	2	88	355
平成14年	120.4	2.7	117.7	2	92	339
平成17年	126.6	2.7	123.9	2	97	376
平成20年	101.9	2.2	99.8	2	78	321
平成23年	118.7	1.8	116.9	1	93	365
平成26年	102.6	1.8	100.8	1	79	339
平成29年	92.3	1.9	90.5	1	71	315
令和2年	47.0	0.6	46.4	0	37	247

傷病分類			
基			
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 466.0	
平成8年～ J20	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性細菌性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.2	0.2
昭和62年	0.6	0.3	0.3
平成2年	0.7	0.2	0.5
平成5年	0.4	0.2	0.3	2
平成8年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	0
平成14年	0.1	0.1	0.0	0	0	0
平成17年	0.6	0.2	0.3	0	0	1
平成20年	0.4	0.2	0.2	0	0	1
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	2
平成26年	0.9	0.4	0.5	0	0	2
平成29年	1.2	0.4	0.8	0	1	2
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	1

傷病分類			
基			
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 466.1	細菌性気管支肺炎を含む
平成8年～ J21	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

アレルギー性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	65.0	0.1	64.8	0	54	...
昭和62年	80.3	0.1	80.2	0	66	444
平成2年	72.0	0.1	72.0	0	58	417
平成5年	78.4	0.1	78.3	0	63	476
平成8年	74.1	0.1	74.0	0	59	438
平成11年	76.8	0.1	76.8	0	61	469
平成14年	60.0	0.0	59.9	0	47	402
平成17年	68.8	0.0	68.8	0	54	446
平成20年	67.8	0.0	67.7	0	53	512
平成23年	80.0	0.0	80.0	0	64	557
平成26年	85.6	0.0	85.6	0	67	663
平成29年	79.4	0.1	79.3	0	63	658
令和2年	104.9	0.1	104.8	0	83	1 666

傷病分類			
中	小		
			中

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 477	
平成8年～ J30	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症、枯草熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	-	0.3
昭和62年	0.4	-	0.4
平成2年	0.7	-	0.7
平成5年	0.9	-	0.9	7
平成8年	1.3	-	1.3	14
平成11年	0.6	-	0.6	5
平成14年	1.1	-	1.1	9
平成17年	1.1	-	1.1	10
平成20年	0.9	0.0	0.9	9
平成23年	1.0	-	1.0	11
平成26年	1.3	-	1.3	13
平成29年	1.0	0.0	1.0	11
令和2年	2.9	-	2.9	75

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 477.0
平成8年～ J30.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.4	0.1	7.3
昭和62年	5.8	0.0	5.7
平成2年	4.7	0.0	4.7
平成5年	4.3	0.0	4.3	21
平成8年	3.9	0.0	3.8	15
平成11年	2.7	0.0	2.7	13
平成14年	1.8	0.0	1.8	8
平成17年	2.9	0.0	2.9	15
平成20年	2.4	0.0	2.4	12
平成23年	2.7	0.0	2.7	9
平成26年	2.9	0.0	2.9	13
平成29年	2.4	0.0	2.4	12
令和2年	1.2	0.0	1.2	10

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 472.0
平成8年～ J31.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性咽喉炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.2	0.0	1.2
昭和62年	1.0	-	1.0
平成2年	0.9	0.0	0.9
平成5年	1.5	0.0	1.5	7
平成8年	1.1	0.0	1.1	6
平成11年	0.9	0.0	0.9	5
平成14年	0.7	-	0.7	5
平成17年	0.9	0.0	0.8	4
平成20年	1.0	-	1.0	4
平成23年	0.4	0.0	0.4	3
平成26年	0.4	-	0.4	2
平成29年	1.1	0.0	1.0	7
令和2年	1.1	-	1.1	14

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 472.1
平成8年～ J31.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	86.0	1.6	84.3	1	70	...
昭和62年	88.1	1.4	86.7	1	71	364
平成2年	73.3	1.2	72.2	1	58	346
平成5年	76.9	1.2	75.8	1	61	341
平成8年	66.6	0.9	65.6	1	52	357
平成11年	60.0	1.1	58.9	1	46	325
平成14年	49.8	0.8	49.0	1	38	273
平成17年	56.1	0.8	55.4	1	43	308
平成20年	41.0	0.6	40.4	0	32	244
平成23年	42.8	0.7	42.1	1	34	258
平成26年	42.5	0.7	41.8	1	33	283
平成29年	33.0	0.7	32.3	1	25	229
令和2年	24.7	0.6	24.1	0	19	289

傷病分類			
	中	小	
			中 小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 473
平成8年～ J32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

扁桃周囲膿瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.7	0.1	0.6
昭和62年	0.5	0.1	0.4
平成2年	0.6	0.2	0.4
平成5年	0.6	0.2	0.4
平成8年	0.9	0.3	0.7	2
平成11年	1.3	0.4	1.0	3
平成14年	1.1	0.3	0.8	3
平成17年	1.0	0.2	0.8	2
平成20年	1.3	0.3	1.1	4
平成23年	0.7	0.2	0.5	1
平成26年	1.0	0.2	0.7	3
平成29年	1.3	0.3	1.1	3
令和2年	0.6	0.3	0.3	2

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 475
平成8年～ J36
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性喉頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.8	0.0	1.8
昭和62年	2.4	0.0	2.4
平成2年	2.0	0.0	1.9
平成5年	1.9	0.0	1.9	7
平成8年	7.6	0.0	7.5	40
平成11年	9.0	0.0	8.9	50
平成14年	6.5	0.0	6.5	40
平成17年	7.2	0.0	7.2	45
平成20年	4.4	0.0	4.3	24
平成23年	4.4	0.0	4.4	32
平成26年	4.3	0.0	4.3	26
平成29年	4.2	-	4.2	26
令和2年	2.6	-	2.6	32

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 476.0
平成8年～ J37.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

声帯及び喉頭のポリープ

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.3	0.8
昭和62年	1.2	0.4	0.8
平成2年	1.2	0.4	0.8
平成5年	1.3	0.4	1.0	6
平成8年	1.4	0.3	1.0	7
平成11年	1.2	0.3	0.9	6
平成14年	0.8	0.2	0.6	4
平成17年	0.9	0.2	0.7	4
平成20年	0.9	0.1	0.7	5
平成23年	0.7	0.1	0.6	4
平成26年	0.6	0.1	0.5	3
平成29年	0.5	0.1	0.4	4
令和2年	0.4	0.0	0.3	6

傷病分類				
大	中	小	基	計
			基	
			基	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 478.4	
平成8年～ J38.1	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

急性又は慢性と明示されない気管支炎

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	58.9	1.2	57.7	1	48	...
昭和62年	46.5	1.5	45.0	1	37	156
平成2年	53.7	1.4	52.3	1	42	170
平成5年	41.9	1.4	40.5	1	32	146
平成8年	30.0	1.1	28.9	1	23	107
平成11年	22.8	1.3	21.6	1	17	86
平成14年	16.0	0.9	15.1	1	12	57
平成17年	17.6	1.1	16.6	1	13	64
平成20年	16.1	1.4	14.7	1	12	52
平成23年	13.8	1.2	12.6	1	10	48
平成26年	9.9	0.4	9.5	0	7	40
平成29年	5.0	0.3	4.7	0	4	21
令和2年	1.8	0.2	1.6	0	1	17

傷病分類				
大	中	小	基	計
			小	基
		中	小	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 490	
平成8年～ J40	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

慢性気管支炎

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	29.2	3.3	25.9	3	22	...
昭和62年	28.7	3.6	25.1	3	21	146
平成2年	23.8	3.4	20.4	3	17	133
平成5年	26.3	2.9	23.4	2	19	146
平成8年	23.5	3.7	19.7
平成11年	20.1	3.3	16.8
平成14年	18.7	2.9	15.7
平成17年	19.8	3.1	16.6
平成20年	16.0	4.5	11.5
平成23年	19.8	5.4	14.4
平成26年	21.7	5.9	15.8
平成29年	19.4	6.5	12.9
令和2年	17.5	5.3	12.2

傷病分類				
大	中	小	基	計
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 491	
平成8年～ J41-J42,J44 慢性閉塞性肺疾患を含む	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

肺炎腫

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.7	2.6	4.1	2	3	...
昭和62年	7.7	3.6	4.0	3	3	31
平成2年	8.5	3.7	4.7	3	4	41
平成5年	8.8	3.4	5.4	3	4	50
平成8年	10.5	4.1	6.5
平成11年	11.2	4.1	7.1
平成14年	10.9	3.9	7.0
平成17年	11.2	3.2	7.9
平成20年	9.1	3.1	6.0
平成23年	7.8	2.5	5.4
平成26年	8.3	2.1	6.3
平成29年	6.3	1.7	4.6
令和2年	4.4	1.1	3.3

傷病分類				
大	中	小	基	計
			小	基
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 492	
平成8年～ J43	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

喘息

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	138.6	20.4	118.1	17	98	...
昭和62年	150.7	20.1	130.5	16	107	764
平成2年	157.1	19.7	137.4	16	111	850
平成5年	175.1	17.5	157.6	14	126	1066
平成8年	171.7	16.8	154.9	13	123	1146
平成11年	167.4	14.9	152.5	12	120	1096
平成14年	152.8	11.6	141.2	9	111	1069
平成17年	155.8	8.7	147.1	7	115	1092
平成20年	118.6	5.7	112.9	4	88	888
平成23年	134.0	4.4	129.7	3	103	1045
平成26年	131.4	3.8	127.6	3	100	1177
平成29年	124.6	3.5	121.1	3	96	1117
令和2年	91.8	1.9	89.9	1	71	1796

傷病分類				
大	中	小	基	計
				傷
				傷

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 493	
平成8年～ J45-J46	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

気管支拡張症

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.2	1.5	3.7	1	3	...
昭和62年	4.6	1.4	3.2	1	3	25
平成2年	4.6	1.4	3.3	1	3	27
平成5年	3.8	0.9	2.9	1	2	29
平成8年	3.7	0.7	3.0	1	2	29
平成11年	3.3	0.8	2.6	1	2	25
平成14年	2.6	0.5	2.1	0	2	27
平成17年	2.7	0.4	2.3	0	2	25
平成20年	2.3	0.4	1.9	0	1	25
平成23年	1.8	0.3	1.5	0	1	19
平成26年	2.0	0.4	1.6	0	1	17
平成29年	1.8	0.3	1.5	0	1	16
令和2年	1.6	0.2	1.4	0	1	40

傷病分類				
大	中	小	基	計
			小	基
			小	基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 494	
平成8年～ J47	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

じん肺(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.8	1.2	1.5
昭和62年	4.8	2.4	2.4
平成2年	4.2	1.4	2.8
平成5年	4.0	1.3	2.7
平成8年	3.1	1.1	2.1	1	2	16
平成11年	2.8	0.8	1.9	1	2	16
平成14年	2.4	0.7	1.7	1	1	17
平成17年	1.4	0.5	0.9	0	1	8
平成20年	1.8	0.4	1.4	0	1	10
平成23年	2.0	0.3	1.6	0	1	14
平成26年	1.3	0.3	1.0	0	1	10
平成29年	1.1	0.3	0.7	0	1	7
令和2年	0.6	0.2	0.5	0	0	9

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	500-505
平成8年～	J60-J65 結核を伴うじん肺(症)を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

気胸

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.9	1.5	0.4
昭和62年	2.0	1.5	0.5
平成2年	2.5	1.9	0.6
平成5年	2.4	1.8	0.7	5
平成8年	2.5	1.8	0.6	1	1	6
平成11年	2.5	1.8	0.7	1	1	6
平成14年	2.2	1.6	0.6	1	0	4
平成17年	2.4	1.8	0.6	1	1	6
平成20年	2.6	1.9	0.7	1	1	6
平成23年	2.3	1.6	0.7	1	1	5
平成26年	2.4	1.7	0.7	1	1	6
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	6
令和2年	2.1	1.6	0.6	1	0	8

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	512
平成8年～	J93
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

う蝕 ※虫歯

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	260.5	0.0	260.5	0	217	...
昭和62年	301.2	0.0	301.2	0	246	1 444
平成2年	321.6	0.0	321.6	0	260	1 462
平成5年	328.4	0.1	328.3	0	263	1 737
平成8年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 694
平成11年	295.3	0.2	295.2	0	233	1 559
平成14年	266.8	0.2	266.6	0	209	1 480
平成17年	315.3	0.1	315.1	0	247	1 814
平成20年	280.7	0.1	280.5	0	220	1 656
平成23年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 945
平成26年	283.6	0.1	283.6	0	223	1 846
平成29年	277.1	0.0	277.1	0	219	1 907
令和2年	291.3	0.0	291.3	0	231	2 890

傷病分類				
				基
		中	小	
傷	大	中	小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	521.0
平成8年～	K02
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	164.3	29.2	135.1	24	112	...
昭和62年	148.0	23.2	124.8	19	102	...
平成2年	148.5	20.7	127.9	17	103	1 030
平成5年	149.9	18.9	131.0	15	105	1 099
平成8年	134.0	15.4	118.6	12	94	1 164
平成11年	105.1	12.9	92.2	10	73	965
平成14年	85.0	10.0	75.0	8	59	782
平成17年	70.2	8.1	62.2	6	49	632
平成20年	57.3	6.5	50.8	5	40	520
平成23年	44.0	5.0	39.0	4	31	406
平成26年	34.5	4.3	30.3	3	24	318
平成29年	23.7	3.2	20.5	3	16	226
令和2年	14.3	2.6	11.7	2	9	235

傷病分類				
				基
		中		
傷	大	中		

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	531-533
平成8年～	K25-K27
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

胃潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	112.8	21.3	91.5	18	76	...
昭和62年	105.4	17.5	87.9	14	72	613
平成2年	109.8	16.2	93.6	13	76	751
平成5年	114.1	15.2	98.8	12	79	816
平成8年	106.0	12.1	93.9	10	75	916
平成11年	81.7	10.2	71.5	8	56	734
平成14年	70.6	8.0	62.6	6	49	649
平成17年	58.9	6.3	52.6	5	41	529
平成20年	48.2	5.0	43.2	4	34	435
平成23年	38.2	3.6	34.6	3	28	355
平成26年	29.2	3.1	26.2	2	21	272
平成29年	20.1	2.1	18.0	2	14	197
令和2年	12.0	1.7	10.3	1	8	202

傷病分類				
				基
			小	
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	531
平成8年～	K25
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	45.2	6.6	38.6	5	32	...
昭和62年	37.2	4.9	32.3	4	26	237
平成2年	32.5	3.6	28.9	3	23	236
平成5年	28.8	3.0	25.8	2	21	226
平成8年	23.5	2.6	20.8	2	17	208
平成11年	18.6	2.2	16.4	2	13	187
平成14年	11.9	1.6	10.3	1	8	110
平成17年	9.5	1.5	8.0	1	6	89
平成20年	7.3	1.4	5.9	1	5	67
平成23年	5.0	1.3	3.8	1	3	42
平成26年	4.4	1.1	3.3	1	3	39
平成29年	3.3	1.0	2.2	1	2	27
令和2年	2.0	0.8	1.2	1	1	29

傷病分類				
				基
			小	
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	532
平成8年～	K26
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

部位不明の消化性潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.4	1.3	5.0	1	4	...
昭和62年	5.4	0.8	4.6	1	4	34
平成2年	6.2	0.9	5.3	1	4	43
平成5年	7.0	0.7	6.4	1	5	58
平成8年	4.5	0.7	3.9	1	3	40
平成11年	4.8	0.6	4.2	0	3	45
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	24
平成17年	1.8	0.3	1.5	0	1	14
平成20年	1.8	0.2	1.6	0	1	18
平成23年	0.8	0.1	0.7	0	1	9
平成26年	0.9	0.1	0.8	0	1	8
平成29年	0.3	0.1	0.3	0	0	2
令和2年	0.2	0.0	0.2	0	0	4

傷病分類			
小			
小			

ICDコード等
昭和59年～平成5年 533
平成8年～ K27
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

胃炎及び十二指腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	154.2	4.3	149.9	4	125	...
昭和62年	145.6	3.8	141.7	3	116	938
平成2年	145.1	3.8	141.3	3	114	996
平成5年	155.3	3.5	151.7	3	122	1114
平成8年	138.6	3.0	135.6	2	108	1096
平成11年	105.8	2.4	103.5	2	82	864
平成14年	87.9	1.7	86.2	1	68	704
平成17年	85.3	1.4	83.9	1	66	719
平成20年	66.8	1.1	65.7	1	51	583
平成23年	61.6	0.7	60.9	1	49	571
平成26年	74.2	0.6	73.6	0	58	735
平成29年	66.6	0.6	66.1	0	52	666
令和2年	60.6	0.5	60.2	0	48	1054

傷病分類			
大	中	小	
傷	大	中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 535
平成8年～ K29
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.7	5.6	3.1	5	3	...
昭和62年	8.1	5.5	2.6	4	2	14
平成2年	7.3	5.0	2.3	4	2	12
平成5年	6.1	3.9	2.3	3	2	12
平成8年	5.3	3.6	1.7	3	1	11
平成11年	4.4	2.9	1.5	2	1	9
平成14年	4.3	2.8	1.5	2	1	9
平成17年	3.3	2.2	1.1	2	1	6
平成20年	3.1	1.9	1.2	1	1	7
平成23年	2.9	1.9	1.0	2	1	6
平成26年	3.0	1.9	1.2	1	1	8
平成29年	3.1	2.1	1.0	2	1	8
令和2年	3.3	2.1	1.2	2	1	12

傷病分類			
大	中	小	
		小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 540-543
平成8年～ K35-K38
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

鼠径ヘルニア

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.8	2.3	1.5
昭和62年	3.8	2.3	1.5
平成2年	3.8	2.6	1.2
平成5年	3.7	2.5	1.3
平成8年	4.2	2.8	1.5	2	1	13
平成11年	4.2	2.7	1.4	2	1	12
平成14年	4.4	2.7	1.6	2	1	12
平成17年	4.8	2.8	1.9	2	2	16
平成20年	5.0	2.6	2.4	2	2	20
平成23年	4.4	2.4	2.0	2	2	17
平成26年	4.9	2.5	2.4	2	2	19
平成29年	4.7	2.2	2.5	2	2	21
令和2年	4.7	2.1	2.6	2	2	36

傷病分類			
基計			
		小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 550
平成8年～ K40
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

クローン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.5	0.5
昭和62年	1.0	0.6	0.4
平成2年	1.3	0.6	0.7
平成5年	1.2	0.6	0.6
平成8年	2.1	0.9	1.2	1	1	14
平成11年	2.1	1.0	1.1	1	1	13
平成14年	2.1	0.9	1.2	1	1	16
平成17年	2.0	0.9	1.1	1	1	12
平成20年	2.4	0.9	1.5	1	1	19
平成23年	1.9	0.6	1.2	1	1	16
平成26年	2.2	0.7	1.5	1	1	19
平成29年	2.4	0.6	1.8	0	1	24
令和2年	2.3	0.5	1.8	0	1	51

傷病分類			
基計			
		小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 555
平成8年～ K50
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

潰瘍性大腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.1	0.8	1.3
昭和62年	2.5	1.0	1.5
平成2年	3.6	1.1	2.5
平成5年	3.7	1.1	2.6	32
平成8年	5.0	1.4	3.6	1	3	46
平成11年	5.4	1.5	3.8	1	3	50
平成14年	4.7	1.4	3.3	1	3	49
平成17年	4.8	1.3	3.5	1	3	48
平成20年	5.8	1.3	4.5	1	3	57
平成23年	6.0	1.3	4.7	1	4	64
平成26年	6.7	1.1	5.5	1	4	76
平成29年	8.4	1.1	7.3	1	6	99
令和2年	7.1	1.0	6.1	1	5	184

傷病分類			
基			
		小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 556
平成8年～ K51
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

腸閉塞

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.6	4.1	1.5	3	1	...
昭和62年	6.8	5.0	1.8	4	1	19
平成2年	8.0	6.1	1.9	5	2	22
平成5年	8.7	6.3	2.4	5	2	26
平成8年	10.2	7.7	2.4	6	2	30
平成11年	11.0	8.7	2.3	7	2	27
平成14年	10.0	8.1	1.9	6	1	26
平成17年	11.2	9.1	2.1	7	2	25
平成20年	10.2	8.5	1.7	7	1	22
平成23年	9.1	7.6	1.5	6	1	20
平成26年	9.6	7.9	1.7	6	1	25
平成29年	8.8	7.0	1.8	6	1	25
令和2年	7.8	6.5	1.4	5	1	30

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 560
平成8年～ K56
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

便秘

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	10.0	0.1	9.9
昭和62年	11.3	0.1	11.1
平成2年	12.2	0.2	12.0
平成5年	12.6	0.2	12.4	103
平成8年	13.7	0.2	13.5	0	11	130
平成11年	13.3	0.4	12.9	0	10	124
平成14年	14.2	0.3	13.9	0	11	133
平成17年	17.3	0.3	16.9	0	13	157
平成20年	16.7	0.3	16.4	0	13	158
平成23年	18.2	0.3	17.9	0	14	166
平成26年	20.3	0.4	19.9	0	16	209
平成29年	22.7	0.4	22.3	0	18	219
令和2年	24.7	0.5	24.2	0	19	452

傷病分類			
			基
			小 基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 564.0
平成8年～ K59.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

裂肛及び痔瘻

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.6	1.1	2.5	1	2	...
昭和62年	3.0	1.1	1.9	1	2	13
平成2年	3.5	1.3	2.2	1	2	16
平成5年	3.2	1.2	2.0	1	2	15
平成8年	3.3	1.5	1.8	1	1	14
平成11年	2.8	1.0	1.8	1	1	12
平成14年	2.8	1.1	1.7	1	1	14
平成17年	2.7	0.6	2.1	0	2	16
平成20年	3.5	0.6	2.8	0	2	18
平成23年	4.3	0.5	3.8	0	3	26
平成26年	2.9	0.6	2.3	0	2	18
平成29年	3.0	0.7	2.3	1	2	18
令和2年	1.4	0.4	1.1	0	1	15

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 565
平成8年～ K60
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

痔核

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97
令和2年	10.7	0.9	9.8	1	8	140

傷病分類			
			小
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 455
平成8年～平成26年 I84
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成29年～ K64
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

肝疾患

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	151.4	40.8	110.6	34	92	...
昭和62年	159.4	38.2	121.3	31	99	...
平成2年	168.7	35.9	132.8	29	107	803
平成5年	149.6	28.1	121.4	23	97	738
平成8年	110.6	22.9	87.7	18	70	606
平成11年	89.5	19.6	69.9	15	55	459
平成14年	69.5	15.1	54.4	12	43	350
平成17年	60.6	12.7	47.9	10	37	312
平成20年	46.0	9.8	36.2	8	28	247
平成23年	50.4	8.7	41.6	7	33	276
平成26年	40.6	8.0	32.6	6	26	251
平成29年	34.3	7.4	26.9	6	21	249
令和2年	31.0	6.2	24.8	5	20	510

傷病分類			
	大		
傷	大		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 570-573
平成8年～ K70-K77
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルコール性肝疾患

年次	各年10月					
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.2	1.4	2.8
昭和62年	4.2	1.5	2.7
平成2年	5.6	1.5	4.1
平成5年	5.1	1.2	3.9
平成8年	11.6	2.6	9.1	2	7	59
平成11年	10.3	2.7	7.7	2	6	54
平成14年	9.8	2.2	7.7	2	6	52
平成17年	10.6	2.1	8.5	2	7	54
平成20年	7.0	1.7	5.3	1	4	35
平成23年	5.5	1.5	4.1	1	3	33
平成26年	5.4	1.7	3.7	1	3	35
平成29年	5.8	1.7	4.0	1	3	37
令和2年	4.6	1.8	2.8	1	2	55

傷病分類			
			基計
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 571.0-571.3 ラエンネック肝硬変を含む
平成8年～ K70 ラエンネック肝硬変を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

アルコール性脂肪肝

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	0.0	-	0.0
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	-	-	-	-
平成8年	0.1	0.0	0.1	1
平成11年	0.1	-	0.1	1
平成14年	0.0	0.0	0.0	1
平成17年	0.1	0.0	0.1	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	1
平成23年	0.0	0.0	0.0	0
平成26年	0.1	0.0	0.1	1
平成29年	0.1	0.0	0.1	1
令和2年	0.1	0.0	0.1	1

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 571.0	
平成8年～ K70.0	

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルコール性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.2	0.7	1.4
昭和62年	2.0	0.7	1.3
平成2年	2.6	0.5	2.1
平成5年	2.0	0.5	1.6	9
平成8年	8.1	1.2	6.9	40
平成11年	6.2	1.1	5.1	31
平成14年	6.0	0.7	5.3	31
平成17年	6.5	0.5	5.9	32
平成20年	3.6	0.4	3.2	17
平成23年	2.5	0.2	2.2	18
平成26年	1.6	0.2	1.3	11
平成29年	1.4	0.2	1.2	8
令和2年	1.1	0.2	0.8	11

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 571.1	
平成8年～ K70.1	

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルコール性肝硬変

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.1	0.2
昭和62年	0.3	0.2	0.1
平成2年	0.5	0.1	0.4
平成5年	0.2	0.1	0.1	1
平成8年	1.0	0.5	0.5	4
平成11年	1.4	0.8	0.7	6
平成14年	1.7	0.9	0.8	7
平成17年	2.1	1.0	1.1	9
平成20年	1.8	0.8	1.0	10
平成23年	1.8	0.9	0.9	8
平成26年	2.1	1.0	1.0	13
平成29年	2.3	1.1	1.1	14
令和2年	2.3	1.3	1.0	23

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 571.2	ラエンネック肝硬変を含む
平成8年～ K70.3	ラエンネック肝硬変を含む

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性肝炎(アルコール性のものを除く)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	66.1	11.0	55.1	9	46	...
昭和62年	76.7	10.4	66.3	9	54	358
平成2年	77.4	9.7	67.7	8	55	383
平成5年	74.1	7.5	66.6	6	53	381
平成8年	43.1	4.4	38.7	3	31	249
平成11年	31.6	3.0	28.6	2	23	167
平成14年	23.3	2.0	21.3	2	17	120
平成17年	17.2	1.3	15.9	1	12	100
平成20年	12.9	0.7	12.1	1	10	74
平成23年	20.5	0.6	19.8	1	16	116
平成26年	12.9	0.4	12.5	0	10	83
平成29年	7.4	0.3	7.1	0	6	65
令和2年	6.3	0.1	6.2	0	5	121

傷病分類			
	中	小	基
	中	小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 571.4	ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く
平成8年～ K73	ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

肝硬変

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	27.7	13.7	14.0	11	12	...
昭和62年	30.1	14.3	15.8	12	13	108
平成2年	33.4	13.7	19.7	11	16	137
平成5年	30.2	11.2	19.0	9	15	120
平成8年	28.9	10.2	18.7	8	15	134
平成11年	25.7	8.7	17.0	7	13	115
平成14年	19.7	6.5	13.3	5	10	88
平成17年	16.4	5.4	11.0	4	9	73
平成20年	12.0	3.8	8.2	3	6	59
平成23年	11.3	3.3	8.0	3	6	56
平成26年	9.6	2.9	6.7	2	5	54
平成29年	8.1	2.5	5.6	2	4	54
令和2年	6.0	1.9	4.1	1	3	108

傷病分類			
	中	小	
	中	小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 571.2,571.5-571.6	アルコール性を含む
平成8年～ K74.3-K74.6	アルコール性のものを除く

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

胆石症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	24.6	12.2	12.4	10	10	...
昭和62年	25.7	12.2	13.5	10	11	121
平成2年	26.1	11.6	14.5	9	12	141
平成5年	23.8	10.6	13.3	8	11	131
平成8年	21.9	9.6	12.3	8	10	131
平成11年	18.6	9.5	9.0	8	7	95
平成14年	15.1	8.0	7.1	6	6	78
平成17年	14.4	7.5	6.9	6	5	73
平成20年	12.5	6.7	5.8	5	5	59
平成23年	11.3	6.3	5.0	5	4	51
平成26年	13.6	8.0	5.6	6	4	59
平成29年	13.9	8.3	5.6	7	4	63
令和2年	13.2	8.0	5.2	6	4	101

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 574	
平成8年～ K80	

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

胆のう炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.2	2.6	4.6	2	4	...
昭和62年	5.2	2.4	2.8	2	2	17
平成2年	4.5	2.5	2.0	2	2	16
平成5年	3.8	2.1	1.7	2	1	15
平成8年	3.6	2.3	1.3	2	1	12
平成11年	3.6	2.6	1.0	2	1	11
平成14年	3.6	2.8	0.8	2	1	7
平成17年	4.2	3.3	0.9	3	1	11
平成20年	4.0	3.2	0.8	2	1	8
平成23年	3.8	3.0	0.7	2	1	10
平成26年	4.1	3.2	0.9	3	1	9
平成29年	3.9	3.2	0.7	3	1	9
令和2年	4.1	3.3	0.8	3	1	12

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 575.0-575.1
平成8年～ K81
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

胆管炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.5	0.4	0.1
昭和62年	0.6	0.4	0.2
平成2年	0.8	0.5	0.3
平成5年	0.7	0.5	0.2	2
平成8年	0.9	0.6	0.3	3
平成11年	1.1	0.8	0.3	3
平成14年	1.4	1.2	0.3	3
平成17年	1.7	1.4	0.3	4
平成20年	2.5	2.2	0.4	5
平成23年	3.4	3.0	0.4	7
平成26年	2.8	2.5	0.3	5
平成29年	3.1	2.6	0.5	7
令和2年	3.1	2.6	0.5	13

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 576.1
平成8年～ K83.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膵疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.6	4.3	8.2
昭和62年	16.5	5.6	10.9
平成2年	16.0	5.5	10.5
平成5年	14.4	4.3	10.1
平成8年	14.1	4.5	9.6	4	8	89
平成11年	8.9	2.1	6.8	2	5	63
平成14年	9.8	3.7	6.1	3	5	53
平成17年	10.2	3.3	6.9	3	5	67
平成20年	6.8	2.9	4.0	2	3	39
平成23年	6.1	2.6	3.4	2	3	37
平成26年	6.9	2.7	4.2	2	3	44
平成29年	7.5	2.6	4.9	2	4	53
令和2年	7.1	2.4	4.7	2	4	102

傷病分類			
			基計
		中	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 577
平成8年～ K85-K86
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性膵炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.0	2.5	3.5
昭和62年	5.7	2.8	2.9
平成2年	5.7	2.6	3.1
平成5年	4.4	2.2	2.2	16
平成8年	3.5	2.0	1.5	2	1	12
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	3
平成14年	2.9	2.1	0.7	2	1	8
平成17年	3.0	2.1	1.0	2	1	9
平成20年	2.5	1.8	0.8	1	1	6
平成23年	2.6	1.8	0.8	1	1	8
平成26年	2.8	2.0	0.8	2	1	8
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	7
令和2年	2.4	1.7	0.7	1	1	18

傷病分類			
			基
		小	基
			(-)
			(-)

ICDコード等
昭和59年～平成5年 577.0
平成8年～ K85
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性膵炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.3	1.7	4.6
昭和62年	10.2	2.6	7.6
平成2年	9.9	2.7	7.2
平成5年	9.7	2.0	7.7	67
平成8年	10.1	2.3	7.9	2	6	75
平成11年	7.9	1.6	6.2	1	5	58
平成14年	6.3	1.4	5.0	1	4	43
平成17年	6.7	1.1	5.6	1	4	55
平成20年	3.8	0.9	2.9	1	2	30
平成23年	2.8	0.7	2.1	1	2	24
平成26年	2.9	0.5	2.4	0	2	27
平成29年	3.4	0.7	2.7	1	2	31
令和2年	2.6	0.5	2.1	0	2	55

傷病分類			
			基
		小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 577.1
平成8年～ K86.0-K86.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

臍かく癒>疹 ※とびひ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.0	0.0	6.0
昭和62年	7.2	0.1	7.2
平成2年	6.2	0.0	6.1
平成5年	4.8	0.0	4.7	14
平成8年	4.8	0.0	4.8
平成11年	7.5	0.1	7.4
平成14年	5.2	0.0	5.2
平成17年	5.4	0.0	5.4
平成20年	4.9	0.0	4.9
平成23年	4.7	0.0	4.7
平成26年	4.2	0.0	4.2
平成29年	4.8	0.0	4.8
令和2年	3.8	0.0	3.7

傷病分類			
			基
			基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 684 新生児天疱瘡を含む
平成8年～ L01
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

アトピー性皮膚炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.3	0.1	20.2	0	17	...
昭和62年	28.5	0.1	28.4	0	23	224
平成2年	28.2	0.2	28.0	0	23	235
平成5年	33.7	0.4	33.3	0	27	283
平成8年	36.3	0.4	35.9	0	28	318
平成11年	44.3	0.5	43.8	0	35	399
平成14年	29.5	0.2	29.3	0	23	279
平成17年	38.9	0.3	38.7	0	30	384
平成20年	35.3	0.2	35.1	0	27	349
平成23年	36.9	0.1	36.7	0	29	369
平成26年	42.0	0.1	41.9	0	33	456
平成29年	45.0	0.1	44.9	0	35	513
令和2年	53.6	0.1	53.5	0	42	1 253

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 691 おむつかぶれ・おむつ皮膚炎を含む
平成8年～ L20
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

じんま疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.0	0.2	22.8	0	19	...
昭和62年	24.0	0.2	23.9	0	20	132
平成2年	21.7	0.1	21.6	0	17	130
平成5年	19.0	0.1	18.8	0	15	116
平成8年	21.1	0.1	21.0	0	17	158
平成11年	20.8	0.2	20.6	0	16	153
平成14年	19.9	0.1	19.8	0	16	153
平成17年	20.7	0.2	20.6	0	16	173
平成20年	20.0	0.1	19.9	0	16	156
平成23年	21.0	0.1	20.9	0	17	174
平成26年	24.7	0.1	24.7	0	19	228
平成29年	25.1	0.1	25.0	0	20	249
令和2年	22.6	0.0	22.5	0	18	495

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 708
平成8年～ L50
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

爪の障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.4	0.1	1.3
昭和62年	2.7	0.1	2.6
平成2年	4.3	0.1	4.1
平成5年	3.5	0.1	3.4
平成8年	4.8	0.1	4.7	0	4	11
平成11年	4.9	0.1	4.8	0	4	11
平成14年	4.4	0.1	4.3	0	3	14
平成17年	5.0	0.1	5.0	0	4	16
平成20年	5.9	0.0	5.8	0	5	26
平成23年	5.3	0.0	5.3	0	4	24
平成26年	6.0	0.0	6.0	0	5	36
平成29年	5.1	0.0	5.0	0	4	25
令和2年	6.2	0.0	6.2	0	5	66

傷病分類			
			基計
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 703
平成8年～ L60-L62
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脱毛症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.4	-	5.4
昭和62年	5.8	0.0	5.7
平成2年	4.5	0.0	4.4
平成5年	3.6	0.0	3.5	27
平成8年	4.6	0.0	4.6	0	4	41
平成11年	4.1	0.0	4.0	0	3	32
平成14年	3.8	0.0	3.8	0	3	39
平成17年	3.4	0.0	3.4	0	3	31
平成20年	5.8	0.0	5.8	0	5	51
平成23年	5.8	0.0	5.8	0	5	56
平成26年	9.8	0.0	9.7	0	8	108
平成29年	8.3	0.0	8.2	0	7	91
令和2年	10.2	0.0	10.1	0	8	182

傷病分類			
			基
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 704.0
平成8年～ L63-L65
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ざ瘡<アクネ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	8.8	0.0	8.8
昭和62年	11.4	0.0	11.4
平成2年	12.8	0.0	12.7
平成5年	13.2	0.0	13.2
平成8年	11.8	0.0	11.8	0	9	94
平成11年	14.0	0.1	13.9	0	11	118
平成14年	12.5	0.0	12.4	0	10	111
平成17年	17.7	0.0	17.6	0	14	147
平成20年	10.7	0.1	10.6	0	8	100
平成23年	13.5	0.0	13.5	0	11	124
平成26年	17.4	0.0	17.4	0	14	157
平成29年	19.8	0.0	19.8	0	16	202
令和2年	25.1	0.0	25.1	0	20	459

傷病分類			
			基計
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 706.0-706.1
平成8年～ L70 ケロイドざ瘡<アクネ>は除く
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

汗疹、詳細不明 ※あせも

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.1	-	0.1
平成2年	0.3	-	0.3
平成5年	0.2	-	0.2	1
平成8年	0.2	0.0	0.2	1
平成11年	0.5	-	0.5	3
平成14年	0.3	-	0.3	2
平成17年	0.3	-	0.3	2
平成20年	0.4	-	0.4	2
平成23年	0.3	-	0.3	3
平成26年	0.2	-	0.2	1
平成29年	0.4	-	0.4	4
令和2年	0.4	-	0.4	11

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 705.1
平成8年～ L74.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

色素異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.9	0.1	3.8
昭和62年	3.8	0.3	3.5
平成2年	3.3	0.0	3.3
平成5年	4.0	0.0	4.0	37
平成8年	4.0	0.0	3.9	0	3	35
平成11年	2.8	0.0	2.8	0	2	26
平成14年	4.1	0.0	4.1	0	3	42
平成17年	6.4	0.0	6.4	0	5	65
平成20年	5.9	0.0	5.9	0	5	56
平成23年	5.5	0.0	5.5	0	4	45
平成26年	6.5	-	6.5	-	5	59
平成29年	8.2	0.0	8.2	0	6	67
令和2年	6.9	0.0	6.9	0	5	142

傷病分類				ICDコード等
			基	昭和59年～平成5年 709.0
			小	平成8年～ L80-L81 蛇行状血管腫を含む
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

じょくく褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.4	0.8
昭和62年	1.2	0.6	0.6
平成2年	1.2	0.7	0.5
平成5年	1.4	0.8	0.7	3
平成8年	4.0	1.3	2.7	13
平成11年	4.5	1.8	2.7	15
平成14年	3.8	2.1	1.7	12
平成17年	4.6	2.5	2.0	15
平成20年	5.1	3.4	1.7	16
平成23年	6.0	3.7	2.2	19
平成26年	5.2	3.8	1.4	13
平成29年	5.9	3.9	2.1
令和2年	6.0	4.2	1.8

傷病分類				ICDコード等
			基	昭和59年～平成5年 707.0
			基	平成8年～ L89
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

関節リウマチ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	59.0	12.6	46.4	10	39	...
昭和62年	54.4	12.4	42.0	10	34	268
平成2年	54.8	11.9	42.9	10	35	293
平成5年	50.4	10.6	39.8	8	32	279
平成8年	47.8	10.6	37.3	8	30	326
平成11年	44.2	10.2	34.1	8	27	306
平成14年	42.8	9.0	33.8	7	27	321
平成17年	41.6	7.8	33.8	6	26	317
平成20年	39.4	6.3	33.1	5	26	336
平成23年	37.6	4.3	33.2	3	26	332
平成26年	33.6	4.1	29.4	3	23	336
平成29年	33.3	3.2	30.1	3	24	373
令和2年	34.3	2.6	31.7	2	25	796

傷病分類				ICDコード等
	大	中	小	昭和59年～平成5年 714 若年性関節リウマチを含む
			小	平成8年～ M05-M06
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

痛風

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	10.6	0.3	10.3	0	9	...
昭和62年	11.5	0.3	11.2	0	9	98
平成2年	12.7	0.4	12.3	0	10	110
平成5年	13.3	0.3	13.1	0	10	131
平成8年	14.3	0.2	14.2	0	11	153
平成11年	13.6	0.2	13.5	0	11	145
平成14年	11.2	0.2	11.0	0	9	126
平成17年	12.0	0.1	11.9	0	9	139
平成20年	10.6	0.1	10.5	0	8	105
平成23年	9.5	0.1	9.4	0	8	114
平成26年	9.1	0.1	9.0	0	7	111
平成29年	8.6	0.1	8.5	0	7	108
令和2年	8.3	0.1	8.3	0	7	236

傷病分類				ICDコード等
		中	小	昭和59年～平成5年 274
			小	平成8年～ M10 鉛誘発性痛風を含む
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

関節症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	68.6	6.4	62.2	5	52	...
昭和62年	103.2	8.3	94.9	7	78	402
平成2年	111.8	10.1	101.7	8	82	438
平成5年	128.2	10.4	117.8	8	94	501
平成8年	178.1	12.8	165.3	10	131	773
平成11年	180.3	13.5	166.8	11	132	749
平成14年	196.2	13.9	182.3	11	143	864
平成17年	218.3	12.9	205.4	10	161	993
平成20年	221.6	15.0	206.6	12	162	1185
平成23年	253.4	13.9	239.5	11	191	1310
平成26年	209.7	15.7	194.0	12	153	1250
平成29年	219.4	15.9	203.5	13	161	1431
令和2年	213.0	17.1	195.9	14	155	2077

傷病分類				ICDコード等
		中	小	昭和59年～平成5年 715
傷		中	小	平成8年～ M15-M19
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

四肢の後天性変形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	0.2	0.8
昭和62年	1.4	0.3	1.1
平成2年	1.5	0.5	1.0
平成5年	1.8	0.4	1.3
平成8年	2.4	0.5	1.9	0	2	8
平成11年	2.2	0.5	1.8	0	1	10
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	12
平成17年	2.0	0.3	1.7	0	1	9
平成20年	2.2	0.3	1.9	0	1	10
平成23年	2.7	0.3	2.3	0	2	11
平成26年	3.2	0.4	2.8	0	2	19
平成29年	3.7	0.5	3.2	0	3	20
令和2年	4.0	0.6	3.5	0	3	31

傷病分類				ICDコード等
			基計	昭和59年～平成5年 735-736
			小	平成8年～ M20-M21
				平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
				令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

外反母趾（後天性）

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.2	0.1	0.1
昭和62年	0.3	0.1	0.2
平成2年	0.4	0.1	0.3
平成5年	0.7	0.2	0.5	3
平成8年	0.8	0.3	0.5	3
平成11年	0.8	0.2	0.6	4
平成14年	0.7	0.2	0.5	2
平成17年	0.6	0.1	0.5	3
平成20年	0.7	0.2	0.5	4
平成23年	0.9	0.2	0.7	3
平成26年	0.8	0.3	0.5	3
平成29年	1.6	0.3	1.3	8
令和2年	1.3	0.3	1.0	10

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 735.0
平成8年～ M20.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

扁平足（後天性）

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	-	0.1
昭和62年	0.1	0.0	0.1
平成2年	0.2	0.0	0.2
平成5年	0.1	-	0.1	0
平成8年	0.3	0.0	0.3	1
平成11年	0.3	-	0.3	1
平成14年	0.3	0.0	0.3	3
平成17年	0.3	0.0	0.3	2
平成20年	0.4	0.0	0.4	2
平成23年	0.7	0.0	0.7	3
平成26年	0.7	0.0	0.7	5
平成29年	0.5	0.0	0.5	3
令和2年	1.1	0.0	1.1	10

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 734
平成8年～ M21.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結節性多発（性）動脈炎

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.1	0.1
昭和62年	0.1	0.0	0.1
平成2年	0.2	0.1	0.1
平成5年	0.2	0.1	0.2	1
平成8年	0.3	0.1	0.1	2
平成11年	0.3	0.2	0.1	2
平成14年	0.3	0.2	0.2	2
平成17年	0.5	0.3	0.2	2
平成20年	0.7	0.5	0.2	3
平成23年	0.7	0.3	0.4	7
平成26年	0.8	0.4	0.4	5
平成29年	0.3	0.1	0.2	3
令和2年	0.4	0.1	0.4	16

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.0
平成8年～ M30.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

皮膚粘膜リンパ節症候群〔川崎病〕 ※MCLS

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.0	0.3	0.7
昭和62年	1.5	0.6	0.9
平成2年	1.2	0.4	0.8
平成5年	0.9	0.4	0.5	5
平成8年	1.2	0.3	0.9	9
平成11年	0.9	0.3	0.7	8
平成14年	1.0	0.3	0.7	7
平成17年	1.0	0.3	0.6	7
平成20年	0.9	0.3	0.5	4
平成23年	1.1	0.3	0.7	7
平成26年	1.1	0.4	0.6	5
平成29年	1.3	0.5	0.8	7
令和2年	1.0	0.3	0.7	12

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.1
平成8年～ M30.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ウェゲ<ジ>ナール芽腫

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.1	0.1	0.1
平成2年	0.1	0.0	0.0
平成5年	0.1	0.0	0.0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	1
平成11年	0.1	0.1	0.1	1
平成14年	0.1	0.1	0.1	1
平成17年	0.1	0.1	0.1	1
平成20年	0.2	0.1	0.1	1
平成23年	0.2	0.1	0.1	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	2
平成29年	0.4	0.2	0.2	2
令和2年	0.3	0.1	0.2	5

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.4
平成8年～ M31.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

大動脈弓症候群〔高安病〕

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.1	0.3
昭和62年	0.5	0.2	0.3
平成2年	0.6	0.1	0.5
平成5年	0.5	0.1	0.4	5
平成8年	0.4	0.1	0.3	3
平成11年	0.4	0.1	0.2	4
平成14年	0.4	0.1	0.3	5
平成17年	0.3	0.0	0.3	4
平成20年	0.2	0.1	0.2	2
平成23年	0.3	0.1	0.2	2
平成26年	0.4	0.1	0.3	4
平成29年	0.3	0.1	0.2	3
令和2年	0.2	0.1	0.1	5

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 446.7
平成8年～ M31.4
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.8	1.2	1.5
昭和62年	3.4	1.5	2.0
平成2年	3.8	1.5	2.3
平成5年	3.8	1.4	2.4	30
平成8年	4.8	1.4	3.4	1	3	47
平成11年	4.1	1.2	2.9	1	2	41
平成14年	4.0	1.1	2.9	1	2	42
平成17年	4.0	1.0	3.0	1	2	46
平成20年	3.8	0.9	2.8	1	2	38
平成23年	3.8	0.8	3.0	1	2	42
平成26年	3.8	0.8	2.9	1	2	37
平成29年	3.8	0.8	3.0	1	2	40
令和2年	3.1	0.6	2.5	0	2	73

傷病分類			
			基
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	710.0
平成8年～	M32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

乾燥症候群[シェーグレン症候群]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.1	0.5
昭和62年	1.0	0.1	0.8
平成2年	1.4	0.2	1.2
平成5年	1.6	0.2	1.4	17
平成8年	3.5	0.2	3.3	0	3	42
平成11年	4.2	0.3	3.9	0	3	43
平成14年	6.1	0.3	5.9	0	5	78
平成17年	6.8	0.2	6.6	0	5	73
平成20年	7.9	0.2	7.7	0	6	79
平成23年	8.9	0.2	8.7	0	7	101
平成26年	2.3	0.2	2.1	0	2	29
平成29年	2.7	0.2	2.5	0	2	32
令和2年	2.9	0.2	2.7	0	2	81

傷病分類			
			基
			小
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	710.2
平成8年～	M35.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ベーチェット病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.4	0.5	0.9
昭和62年	2.1	0.5	1.6
平成2年	2.0	0.5	1.5
平成5年	1.4	0.4	1.1	12
平成8年	1.9	0.4	1.5	0	1	18
平成11年	1.8	0.4	1.4	0	1	17
平成14年	1.3	0.3	1.0	0	1	13
平成17年	1.2	0.3	0.9	0	1	9
平成20年	0.9	0.2	0.7	0	1	9
平成23年	0.9	0.2	0.7	0	1	9
平成26年	1.2	0.3	0.9	0	1	14
平成29年	0.9	0.3	0.6	0	0	9
令和2年	0.9	0.2	0.7	0	1	23

傷病分類			
			基
			小
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	136.1
平成8年～	M35.2
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

椎間板障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	55.2	8.4	46.8	7	39	...
昭和62年	67.5	9.0	58.5	7	48	207
平成2年	68.3	9.8	58.5	8	47	220
平成5年	80.6	10.0	70.5	8	57	255
平成8年	98.8	10.3	88.5	8	70	347
平成11年	92.5	9.3	83.2	7	66	332
平成14年	94.2	7.3	86.9	6	68	342
平成17年	113.9	6.3	107.6	5	84	423
平成20年	91.0	4.9	86.1	4	67	377
平成23年	103.0	3.9	99.1	3	79	432
平成26年	86.0	3.7	82.3	3	65	411
平成29年	78.0	3.2	74.8	3	59	412
令和2年	78.2	3.2	75.0	3	59	622

傷病分類			
			小
			中
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	722
平成8年～	M50-M51
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

頸腕症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	34.5	0.4	34.2	0	28	...
昭和62年	38.4	0.5	38.0	0	31	133
平成2年	37.4	0.4	37.1	0	30	154
平成5年	35.1	0.3	34.8	0	28	137
平成8年	33.2	0.2	33.0	0	26	149
平成11年	28.6	0.1	28.5	0	22	124
平成14年	27.8	0.3	27.6	0	22	106
平成17年	30.8	0.3	30.5	0	24	119
平成20年	26.6	0.2	26.4	0	21	110
平成23年	25.9	0.1	25.8	0	21	106
平成26年	16.1	0.0	16.1	0	13	85
平成29年	12.9	0.0	12.9	0	10	70
令和2年	17.1	0.0	17.0	0	14	126

傷病分類			
			小
			中
			小
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	723.3
平成8年～	M53.1
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

腰痛症及び坐骨神経痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	116.7	5.9	110.7
昭和62年	123.9	6.7	117.2
平成2年	112.7	6.5	106.3
平成5年	116.8	4.9	111.9
平成8年	102.5	4.3	98.2	3	78	424
平成11年	89.4	4.6	84.8	4	67	343
平成14年	72.7	3.7	69.0	3	54	291
平成17年	74.6	3.4	71.2	3	56	310
平成20年	78.8	2.5	76.3	2	60	342
平成23年	56.8	1.9	54.9	2	44	264
平成26年	59.3	2.1	57.3	2	45	305
平成29年	44.1	1.6	42.5	1	34	244
令和2年	47.7	1.5	46.3	1	37	435

傷病分類			
			小計
			中
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	724.2-724.3
平成8年～	M54.3-M54.5 下背部ストレイン・腰痛症を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

滑膜炎及び腱鞘炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.2	0.1	7.1
昭和62年	10.6	0.1	10.5
平成2年	8.4	0.1	8.3
平成5年	7.6	0.1	7.5	27
平成8年	9.4	0.1	9.2
平成11年	8.1	0.1	8.0
平成14年	9.0	0.1	8.9
平成17年	10.3	0.1	10.2
平成20年	10.2	0.1	10.1
平成23年	10.8	0.2	10.6
平成26年	8.0	0.2	7.8
平成29年	10.0	0.3	9.6
令和2年	11.8	0.3	11.5

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 727.0	
平成8年～ M65	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ガングリオン

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.3	0.1	1.2
昭和62年	1.6	0.1	1.6
平成2年	1.6	0.1	1.5
平成5年	1.6	0.1	1.5	4
平成8年	1.7	0.1	1.6	5
平成11年	1.3	0.1	1.2	5
平成14年	1.2	0.1	1.2	4
平成17年	1.5	0.0	1.5	5
平成20年	1.8	0.1	1.7	7
平成23年	1.4	0.1	1.3	4
平成26年	1.5	0.0	1.4	5
平成29年	1.5	0.0	1.4	6
令和2年	1.4	0.0	1.4	11

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 727.4 滑液のう・滑膜ののう腫を含む	
平成8年～ M67.4	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

肩の傷害<損傷>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	35.6	0.4	35.2	0	29	...
昭和62年	38.9	0.2	38.7	0	32	143
平成2年	39.7	0.4	39.3	0	32	145
平成5年	43.1	0.3	42.8	0	34	157
平成8年	46.4	0.3	46.2	0	37	181
平成11年	44.6	0.3	44.3	0	35	166
平成14年	44.0	0.3	43.8	0	34	172
平成17年	52.4	0.2	52.1	0	41	220
平成20年	50.3	0.3	50.1	0	39	234
平成23年	64.1	0.2	64.0	0	51	279
平成26年	55.3	0.3	55.0	0	43	269
平成29年	69.2	2.3	66.9	2	53	358
令和2年	78.5	2.4	76.1	2	60	569

傷病分類				
		中		小
		中		小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 726.0-726.2	
平成8年～ M75 肩の石灰(性)腱炎を含む	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

外側上顆炎 ※テニス肘

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.4	0.0	4.3
昭和62年	5.4	0.0	5.4
平成2年	5.7	0.0	5.7
平成5年	5.7	0.0	5.7	24
平成8年	4.5	0.0	4.5	21
平成11年	3.5	0.0	3.5	15
平成14年	3.2	0.0	3.2	15
平成17年	3.5	0.0	3.5	14
平成20年	0.9	0.0	0.9	5
平成23年	3.5	0.0	3.5	17
平成26年	3.5	0.0	3.5	18
平成29年	3.7	0.0	3.7	19
令和2年	3.9	0.0	3.9	27

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 726.3 上顆炎を含む	
平成8年～ M77.1	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

骨粗しょう症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.8	3.3	17.5
昭和62年	45.5	5.6	40.0
平成2年	64.5	6.5	57.9
平成5年	80.5	6.4	74.1	349
平成8年	85.6	4.8	80.8	4	64	489
平成11年	64.1	3.8	60.2	3	48	397
平成14年	64.3	2.8	61.5	2	48	447
平成17年	63.9	2.3	61.6	2	48	451
平成20年	59.7	1.2	58.5	1	46	494
平成23年	54.7	0.8	53.9	1	43	439
平成26年	56.0	1.0	55.0	1	43	544
平成29年	59.1	1.0	58.1	1	46	629
令和2年	63.7	0.8	62.9	1	50	1 359

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 733.0	
平成8年～ M80-M82 病的骨折を伴うものを含む	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

骨髄炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.2	0.9	1.3	1	1	...
昭和62年	2.2	0.8	1.4	1	1	7
平成2年	1.9	0.7	1.3	1	1	6
平成5年	1.6	0.6	1.0	0	1	5
平成8年	1.7	0.6	1.0	0	1	5
平成11年	1.5	0.6	0.9	0	1	5
平成14年	1.4	0.7	0.7	1	1	3
平成17年	1.6	0.8	0.8	1	1	5
平成20年	1.5	0.8	0.7	1	1	5
平成23年	1.5	0.8	0.7	1	1	6
平成26年	2.0	0.7	1.3	1	1	8
平成29年	1.8	0.8	1.0	1	1	7
令和2年	1.5	0.7	0.7	1	1	7

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 730	
平成8年～ M86	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

離断性骨軟骨炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.1	0.0	0.1
昭和62年	0.0	0.0	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.1
平成5年	0.1	0.0	0.1	0
平成8年	0.3	0.0	0.3	2
平成11年	0.3	0.1	0.3	1
平成14年	0.4	0.0	0.4	2
平成17年	0.3	0.0	0.3	2
平成20年	0.8	0.0	0.8	3
平成23年	0.9	0.0	0.9	6
平成26年	0.4	0.1	0.3	2
平成29年	0.3	0.0	0.3	3
令和2年	0.2	0.1	0.2	2

傷病分類			
			基
			基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	732.7
平成8年～	M93.2

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患及び腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	47.9	17.0	30.9	14	26	...
昭和62年	59.2	18.7	40.5	15	33	...
平成2年	66.5	21.5	45.0	17	36	...
平成5年	72.6	22.8	49.8	18	40	237
平成8年	97.7	28.7	69.0	23	55	331
平成11年	102.1	29.7	72.4	23	57	323
平成14年	115.8	34.0	81.8	27	64	342
平成17年	132.6	33.3	99.3	26	78	363
平成20年	170.2	34.4	135.8	27	106	414
平成23年	160.5	35.2	125.3	28	100	418
平成26年	152.0	33.7	118.4	26	93	374
平成29年	188.6	35.1	153.6	28	121	478
令和2年	168.5	34.2	134.3	27	106	837

傷病分類			
	大		
傷	大		

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	580-586
平成8年～	N00-N19 反復性及び持続性血尿・水腎症を含む

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性及び急速進行性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.5	0.6	0.9	0	1	...
昭和62年	0.6	0.3	0.4	0	0	3
平成2年	0.6	0.3	0.3	0	0	2
平成5年	0.4	0.2	0.2	0	0	2
平成8年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成11年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成14年	0.8	0.2	0.6	0	0	4
平成17年	0.5	0.2	0.3	0	0	3
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2
平成23年	0.5	0.2	0.3	0	0	3
平成26年	0.5	0.2	0.3	0	0	2
平成29年	1.0	0.2	0.7	0	1	5
令和2年	0.7	0.2	0.5	0	0	7

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	580
平成8年～	N00-N01

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性腎炎症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.0	2.5	9.4	2	8	...
昭和62年	10.2	2.0	8.3	2	7	68
平成2年	8.0	1.3	6.6	1	5	63
平成5年	6.9	1.1	5.7	1	5	57
平成8年	6.9	1.0	5.9
平成11年	6.4	0.8	5.6
平成14年	4.8	0.5	4.3
平成17年	4.7	0.4	4.3
平成20年	3.5	0.4	3.1
平成23年	3.0	0.3	2.7
平成26年	3.8	0.2	3.6
平成29年	2.3	0.2	2.1
令和2年	2.3	0.1	2.2

傷病分類			
			小
			基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	582
平成8年～	N03

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ネフローゼ症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	5.8	3.5	2.3	3	2	...
昭和62年	5.0	3.1	1.9	3	2	23
平成2年	4.9	2.6	2.3	2	2	29
平成5年	4.7	2.5	2.2	2	2	31
平成8年	4.7	2.3	2.4	2	2	32
平成11年	4.0	2.0	2.0	2	2	28
平成14年	3.7	1.6	2.0	1	2	32
平成17年	3.6	1.6	2.0	1	2	30
平成20年	3.2	1.4	1.8	1	1	23
平成23年	2.8	1.2	1.6	1	1	22
平成26年	3.0	1.2	1.8	1	1	26
平成29年	3.0	1.2	1.9	1	1	27
令和2年	2.6	1.2	1.5	1	1	43

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	581
平成8年～	N04

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	23.7	9.2	14.4
昭和62年	39.4	12.7	26.7
平成2年	49.8	16.9	33.0
平成5年	57.7	18.5	39.2	133
平成8年	76.3	21.7	54.7	17	43	188
平成11年	82.3	23.2	59.1	18	47	194
平成14年	98.7	28.2	70.5	22	55	231
平成17年	114.1	27.0	87.1	21	68	266
平成20年	153.6	27.7	125.9	22	99	337
平成23年	144.5	28.4	116.2	23	93	348
平成26年	134.7	26.3	108.4	21	85	305
平成29年	170.7	26.6	144.1	21	114	401
令和2年	150.5	25.4	125.1	20	99	642

傷病分類			
			中
			中

ICDコード等	
昭和59年～平成5年	584-586
平成8年～	N17-N19

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.3	0.0	0	0	...
昭和62年	0.3	0.3	0.0	0	0	0
平成2年	0.5	0.4	0.1	0	0	1
平成5年	0.5	0.5	0.1	0	0	1
平成8年	0.8	0.6	0.1
平成11年	0.8	0.8	0.1
平成14年	0.8	0.8	0.1
平成17年	1.1	1.0	0.1
平成20年	1.3	1.2	0.1
平成23年	1.5	1.4	0.2
平成26年	1.6	1.5	0.1
平成29年	1.8	1.6	0.2
令和2年	1.9	1.7	0.2

傷病分類			
			小
			基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 584
平成8年～ N17
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性腎臓病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	20.1	7.2	12.9
昭和62年	36.1	10.3	25.8
平成2年	44.7	13.9	30.9
平成5年	53.1	15.6	37.5	121
平成8年	72.6	19.4	53.2	15	42	177
平成11年	78.8	21.0	57.8	17	46	185
平成14年	95.6	26.2	69.4	21	54	223
平成17年	111.1	25.0	86.1	20	67	257
平成20年	151.1	25.8	125.2	20	98	331
平成23年	142.0	26.4	115.6	21	92	343
平成26年	131.4	24.1	107.3	19	84	296
平成29年	167.2	24.0	143.3	19	113	393
令和2年	147.8	23.3	124.5	18	99	629

傷病分類			
			基
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 585
平成8年～ N18
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

尿路結石症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.3	4.2	8.1	3	7	...
昭和62年	12.8	4.3	8.5	4	7	67
平成2年	12.3	3.6	8.6	3	7	71
平成5年	12.1	3.4	8.8	3	7	73
平成8年	12.3	3.2	9.0	3	7	79
平成11年	11.7	3.5	8.2	3	6	72
平成14年	10.7	2.7	8.0	2	6	65
平成17年	11.6	2.3	9.3	2	7	82
平成20年	9.9	2.2	7.7	2	6	59
平成23年	9.3	1.9	7.4	2	6	63
平成26年	8.3	1.9	6.4	2	5	56
平成29年	9.2	2.2	7.0	2	5	66
令和2年	9.7	2.4	7.3	2	6	120

傷病分類			
		中	小
		中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 592.594
平成8年～ N20-N23 腎仙痛を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膀胱炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	26.2	0.8	25.4	1	21	...
昭和62年	24.6	0.7	23.9	1	20	88
平成2年	21.9	0.5	21.4	0	17	98
平成5年	20.1	0.5	19.6	0	16	90
平成8年	17.7	0.6	17.1	0	14	91
平成11年	14.0	0.5	13.5	0	11	70
平成14年	14.0	0.6	13.5	0	11	70
平成17年	17.2	0.7	16.5	1	13	85
平成20年	13.8	0.6	13.2	0	10	70
平成23年	12.6	0.5	12.1	0	10	65
平成26年	12.1	0.6	11.5	0	9	63
平成29年	10.9	0.7	10.3	1	8	55
令和2年	11.9	0.7	11.2	1	9	112

傷病分類			
			小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 595
平成8年～ N30
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

前立腺肥大(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	15.5	4.6	10.9	4	9	...
昭和62年	18.7	4.6	14.1	4	12	134
平成2年	21.2	4.5	16.6	4	13	172
平成5年	24.5	4.2	20.3	3	16	211
平成8年	29.6	4.1	25.5	3	20	319
平成11年	29.7	3.9	25.8	3	20	334
平成14年	31.6	3.0	28.5	2	22	398
平成17年	38.1	2.6	35.5	2	28	459
平成20年	33.9	2.2	31.7	2	25	442
平成23年	31.8	1.5	30.3	1	24	418
平成26年	35.4	1.3	34.1	1	27	510
平成29年	33.3	1.3	32.0	1	25	473
令和2年	36.4	1.1	35.3	1	28	1080

傷病分類			
		中	小
傷		中	小
			基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 600
平成8年～ N40
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

前立腺の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.0	0.3	3.7
昭和62年	3.5	0.2	3.4
平成2年	3.7	0.2	3.5
平成5年	5.0	0.3	4.7
平成8年	3.4	0.3	3.2
平成11年	2.8	0.2	2.6
平成14年	2.7	0.2	2.5
平成17年	3.9	0.3	3.6
平成20年	2.8	0.3	2.6
平成23年	2.1	0.2	1.9
平成26年	2.7	0.3	2.4
平成29年	2.2	0.4	1.8
令和2年	2.0	0.4	1.7

傷病分類			
			基計
			基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 601
平成8年～ N41
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

男性不妊(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	-	0.4
昭和62年	0.7	0.0	0.7
平成2年	0.7	0.0	0.6
平成5年	1.0	0.0	1.0	10
平成8年	0.7	0.0	0.7	8
平成11年	0.7	0.0	0.7	7
平成14年	0.6	0.0	0.5	5
平成17年	0.4	0.0	0.4	3
平成20年	0.9	0.0	0.9	11
平成23年	0.9	0.0	0.8	7
平成26年	0.8	0.0	0.8	8
平成29年	1.2	0.1	1.1	10
令和2年	0.8	0.0	0.8	11

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 606
平成8年～ N46
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

卵管炎及び卵巣炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.0	0.1	1.9	0	2	...
昭和62年	1.2	0.2	1.0	0	1	3
平成2年	1.0	0.1	0.9	0	1	5
平成5年	0.9	0.1	0.9	0	1	4
平成8年	0.9	0.2	0.7	0	1	4
平成11年	0.7	0.1	0.6	0	0	3
平成14年	0.9	0.1	0.8	0	1	7
平成17年	0.6	0.1	0.5	0	0	3
平成20年	0.5	0.1	0.4	0	0	2
平成23年	0.3	0.0	0.2	0	0	1
平成26年	0.3	0.0	0.2	0	0	1
平成29年	0.3	0.1	0.2	0	0	1
令和2年	0.2	0.1	0.1	0	0	2

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 614.0-614.2
平成8年～ N70
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮頸(部)の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	3.5	0.1	3.5
昭和62年	2.4	0.0	2.3
平成2年	2.4	0.0	2.4
平成5年	1.8	0.0	1.7	8
平成8年	1.8	0.0	1.8	0	1	10
平成11年	1.7	0.0	1.6	0	1	9
平成14年	3.0	0.0	3.0	0	2	19
平成17年	2.1	0.0	2.1	0	2	13
平成20年	2.3	0.0	2.3	0	2	19
平成23年	1.1	0.0	1.1	0	1	8
平成26年	1.1	-	1.1	-	1	8
平成29年	0.4	0.0	0.4	0	0	3
令和2年	0.4	0.0	0.4	0	0	4

傷病分類				
				基
				小 基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 616.0
平成8年～ N72
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮内膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.4	0.2	2.2
昭和62年	2.4	0.3	2.2
平成2年	3.2	0.4	2.8
平成5年	4.0	0.3	3.7
平成8年	4.7	0.4	4.3	0	3	46
平成11年	4.2	0.3	3.8	0	3	42
平成14年	3.8	0.4	3.4	0	3	33
平成17年	3.5	0.3	3.2	0	3	33
平成20年	4.1	0.3	3.7	0	3	38
平成23年	4.4	0.3	4.0	0	3	52
平成26年	4.7	0.4	4.3	0	3	54
平成29年	5.8	0.4	5.4	0	4	67
令和2年	6.0	0.3	5.7	0	4	171

傷病分類				
				基計
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 617
平成8年～ N80
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮頸(部)の異形成

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.1	0.2
昭和62年	0.2	0.0	0.2
平成2年	0.6	0.1	0.5
平成5年	0.9	0.1	0.7	7
平成8年	1.1	0.1	1.0
平成11年	1.3	0.2	1.1
平成14年	1.5	0.1	1.4
平成17年	1.8	0.1	1.6
平成20年	2.8	0.3	2.6
平成23年	3.9	0.3	3.6
平成26年	5.6	0.3	5.3
平成29年	5.3	0.3	5.0
令和2年	5.6	0.3	5.2

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 622.1
平成8年～ N87
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

月経障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	9.9	0.1	9.8
昭和62年	8.0	0.2	7.9
平成2年	8.1	0.2	7.9
平成5年	8.2	0.1	8.0
平成8年	6.6	0.1	6.5	0	5	55
平成11年	5.4	0.1	5.3	0	4	43
平成14年	5.8	0.1	5.7	0	4	42
平成17年	5.2	0.1	5.1	0	4	41
平成20年	7.2	0.0	7.2	0	6	60
平成23年	7.0	0.0	6.9	0	6	60
平成26年	10.7	0.1	10.6	0	8	132
平成29年	10.9	0.0	10.8	0	9	130
令和2年	14.9	0.1	14.9	0	12	431

傷病分類				
				基計
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 625.2-625.4,626.0-626.6,626.8-626.9,627.0
平成8年～ N91-N92,N94.0,N94.3-N94.9
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	12.1	0.1	12.0
昭和62年	11.4	0.2	11.2
平成2年	9.8	0.1	9.8
平成5年	12.6	0.1	12.5
平成8年	15.2	0.1	15.1	0	12	150
平成11年	12.3	0.1	12.3	0	10	134
平成14年	15.5	0.1	15.4	0	12	166
平成17年	11.6	0.0	11.6	0	9	135
平成20年	9.6	0.0	9.6	0	8	93
平成23年	11.3	0.0	11.3	0	9	105
平成26年	14.5	0.0	14.5	0	11	136
平成29年	17.9	-	17.9	-	14	145
令和2年	16.8	0.0	16.8	0	13	222

傷病分類			
傷	大	中	小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 627.1-627.9
平成8年～ N95
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

女性不妊症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	9.7	0.1	9.7	0	8	...
昭和62年	7.1	0.2	7.0	0	6	45
平成2年	8.1	0.3	7.8	0	6	54
平成5年	10.4	0.4	10.0	0	8	61
平成8年	11.6	0.3	11.3	0	9	70
平成11年	12.9	0.2	12.7	0	10	77
平成14年	12.2	0.1	12.1	0	9	69
平成17年	12.7	0.1	12.6	0	10	71
平成20年	18.5	0.1	18.4	0	14	108
平成23年	16.3	0.1	16.2	0	13	110
平成26年	19.6	0.0	19.5	0	15	124
平成29年	28.0	0.1	27.9	0	22	201
令和2年	19.7	0.0	19.7	0	16	167

傷病分類			
傷	大	中	小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 628
平成8年～ N97
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

自然流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.3	0.6	0.8
昭和62年	1.1	0.3	0.8	0	1	...
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...
平成5年	1.0	0.3	0.7	0	1	6
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	3
平成11年	0.9	0.2	0.7	0	1	4
平成14年	1.0	0.2	0.8	0	1	3
平成17年	0.5	0.1	0.5	0	0	3
平成20年	0.8	0.1	0.7	0	1	3
平成23年	0.5	0.0	0.5	0	0	3
平成26年	0.4	0.0	0.4	0	0	2
平成29年	0.5	0.1	0.5	0	0	3
令和2年	0.5	0.1	0.4	0	0	3

傷病分類			
傷	大	中	小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 634
平成8年～ O03
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

医学的人工流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.0	0.3
昭和62年	1.8	0.3	1.5	0	1	...
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...
平成5年	0.9	0.2	0.7	0	1	3
平成8年	0.7	0.3	0.5	0	0	2
平成11年	0.9	0.2	0.6	0	0	2
平成14年	0.8	0.3	0.5	0	0	2
平成17年	0.4	0.2	0.3	0	0	1
平成20年	0.4	0.1	0.3	0	0	1
平成23年	0.4	0.1	0.3	0	0	1
平成26年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
平成29年	0.2	0.1	0.1	0	0	1
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	0

傷病分類			
傷	大	中	小
			小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 635
平成8年～ O04
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

妊娠高血圧症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.0	1.1	0.9
昭和62年	2.5	1.3	1.2
平成2年	1.5	1.0	0.5
平成5年	1.5	1.0	0.5
平成8年	1.8	1.3	0.5	1	0	7
平成11年	1.4	0.9	0.5	1	0	5
平成14年	1.1	0.7	0.4	1	0	3
平成17年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成20年	0.7	0.4	0.3	0	0	2
平成23年	0.6	0.4	0.2	0	0	2
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2
平成29年	0.7	0.5	0.3	0	0	3
令和2年	0.8	0.5	0.3	0	0	4

傷病分類			
傷	大	中	小
傷	大	中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 642
平成8年～ O10-O16 高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫及び 妊娠タンパク<蛋白>尿を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

単胎自然分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年
昭和62年	15.8	14.8	1.0	12	1	23
平成2年	8.5	8.1	0.4	7	0	13
平成5年	6.4	6.0	0.5	5	0	12
平成8年	8.9	8.3	0.5	7	0	14
平成11年	7.6	7.4	0.2	6	0	10
平成14年	10.4	9.5	0.9	7	1	17
平成17年	7.8	6.8	1.0	5	1	19
平成20年	7.5	6.9	0.6	5	1	13
平成23年	6.9	5.7	1.2	5	1	18
平成26年	6.5	5.8	0.7	5	1	13
平成29年	7.4	6.6	0.8	5	1	14
令和2年	6.4	4.7	1.7	4	1	27

傷病分類			
傷	大	中	小
	大	中	小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 650
平成8年～ O80
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

帝王切開による単胎分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	1.1	1.1	0.0
昭和62年	1.8	1.7	0.1
平成2年	1.2	1.1	0.0
平成5年	1.3	1.3	0.1	2
平成8年	1.4	1.3	0.1
平成11年	1.3	1.3	0.1
平成14年	1.8	1.7	0.1
平成17年	1.3	1.2	0.1
平成20年	1.6	1.5	0.1
平成23年	1.4	1.3	0.1
平成26年	1.1	1.1	0.1
平成29年	0.9	0.8	0.1
令和2年	0.7	0.6	0.0

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 669.7
平成8年～ O82
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

出産外傷

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	0.0	0	0	...
昭和62年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
平成2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0
平成5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0
平成8年	0.1	0.0	0.0	0	0	0
平成11年	0.1	0.0	0.1	0	0	1
平成14年	0.0	0.0	0.0	0	0	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0	0	0
平成20年	0.0	0.0	0.0	0	0	1
平成23年	0.1	0.0	0.1	0	0	0
平成26年	0.0	0.0	0.0	0	0	0
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	1
令和2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 767
平成8年～ P10-P15
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

周産期に特異的な感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.1	0.3	0	0	...
昭和62年	0.5	0.1	0.4	0	0	2
平成2年	0.4	0.1	0.2	0	0	1
平成5年	0.5	0.3	0.3	0	0	2
平成8年	0.5	0.3	0.2	0	0	2
平成11年	0.5	0.3	0.3	0	0	2
平成14年	0.5	0.3	0.1	0	0	1
平成17年	0.4	0.3	0.1	0	0	1
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成23年	0.3	0.2	0.1	0	0	0
平成26年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成29年	0.6	0.3	0.3	0	0	3
令和2年	0.5	0.2	0.4	0	0	0

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 771 新生児破傷風を含む
平成8年～ P35-P39
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

先天性風疹症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	-	-	-
昭和62年	-	-	-
平成2年	0.0	0.0	0.0
平成5年	0.0	-	0.0	0
平成8年	0.0	-	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	-	0
平成17年	0.0	0.0	0.0	0
平成20年	0.0	0.0	-	0
平成23年	0.0	0.0	-	0
平成26年	0.0	0.0	-	0
平成29年	0.0	0.0	0.0	0
令和2年	0.0	0.0	0.0	0

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 771.0
平成8年～ P35.0
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

心臓の先天奇形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	4.1	1.5	2.7	1	2	...
昭和62年	4.5	2.2	2.3	2	2	27
平成2年	4.6	1.6	3.0	1	2	37
平成5年	4.0	1.7	2.3	1	2	28
平成8年	4.4	1.5	2.9	1	2	38
平成11年	3.8	1.4	2.4	1	2	32
平成14年	3.2	1.2	2.0	1	2	24
平成17年	2.9	1.0	1.9	1	2	22
平成20年	3.2	1.0	2.2	1	2	23
平成23年	3.2	1.1	2.1	1	2	25
平成26年	2.9	1.0	1.9	1	1	21
平成29年	3.3	1.1	2.2	1	2	27
令和2年	2.9	1.0	2.0	1	2	49

傷病分類				
				中
				中
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 745.746
平成8年～ Q20-Q24
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

唇裂及び口蓋裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.8	0.5	0.3	0	0	...
昭和62年	0.8	0.3	0.5	0	0	7
平成2年	1.0	0.3	0.7	0	1	9
平成5年	0.8	0.2	0.6	0	0	9
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	8
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	7
平成14年	0.6	0.3	0.4	0	0	5
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	6
平成20年	0.8	0.2	0.6	0	0	7
平成23年	0.6	0.2	0.4	0	0	5
平成26年	0.7	0.2	0.5	0	0	7
平成29年	0.5	0.1	0.4	0	0	4
令和2年	1.1	0.2	0.9	0	1	25

傷病分類				
				小
				小

ICDコード等
昭和59年～平成5年 749
平成8年～ Q35-Q37
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

停留精巣<睾丸>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.3	0.2	0.1
昭和62年	0.6	0.3	0.3
平成2年	0.3	0.1	0.2
平成5年	0.3	0.1	0.2
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	2
平成11年	0.4	0.1	0.2	0	0	3
平成14年	0.3	0.1	0.2	0	0	2
平成17年	0.3	0.1	0.2	0	0	1
平成20年	0.3	0.1	0.2	0	0	2
平成23年	0.3	0.1	0.2	0	0	2
平成26年	0.3	0.1	0.3	0	0	2
平成29年	0.4	0.0	0.3	0	0	2
令和2年	0.2	0.1	0.2	0	0	4

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 752.5	
平成8年～ Q53	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.2	0.6	1.7	0	1	...
昭和62年	1.7	0.6	1.1	1	1	7
平成2年	1.3	0.4	0.9	0	1	9
平成5年	1.4	0.4	1.1	0	1	6
平成8年	1.8	0.3	1.5	0	1	10
平成11年	1.5	0.3	1.2	0	1	8
平成14年	1.1	0.2	0.8	0	1	8
平成17年	1.0	0.2	0.8	0	1	5
平成20年	1.1	0.2	0.9	0	1	5
平成23年	1.2	0.2	1.0	0	1	6
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	5
平成29年	1.0	0.2	0.8	0	1	5
令和2年	0.8	0.1	0.7	0	1	11

傷病分類				
		中	小	基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 754.3	
平成8年～ Q65	先天性外反股・先天性内反股を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

ダウン症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.6	0.2	0.4
昭和62年	0.6	0.4	0.2
平成2年	0.7	0.4	0.3
平成5年	0.8	0.3	0.5	5
平成8年	1.0	0.4	0.6	6
平成11年	0.9	0.4	0.4
平成14年	0.9	0.5	0.4
平成17年	1.2	0.5	0.7
平成20年	1.6	0.5	1.1
平成23年	1.3	0.5	0.8
平成26年	2.4	0.5	1.9
平成29年	1.5	0.5	0.9
令和2年	1.5	0.5	0.9

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 758.0	
平成8年～ Q90	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

腰痛及び骨盤痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	7.0	2.1	5.0	2	4	...
昭和62年	6.7	2.1	4.5	2	4	17
平成2年	6.8	2.1	4.7	2	4	15
平成5年	5.9	1.8	4.1	1	3	16
平成8年	5.3	1.6	3.6	1	3	14
平成11年	4.6	1.7	2.9	1	2	12
平成14年	4.4	1.3	3.0	1	2	16
平成17年	3.9	1.2	2.8	1	2	12
平成20年	3.8	0.8	3.0	1	2	11
平成23年	3.3	0.5	2.8	0	2	12
平成26年	3.7	0.4	3.4	0	3	14
平成29年	3.9	0.3	3.6	0	3	17
令和2年	3.8	0.3	3.5	0	3	26

傷病分類				
			小	基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 789.0	
平成8年～ R10	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

えんく嚙>下障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.7	0.0	0.7
昭和62年	0.8	0.1	0.8
平成2年	0.9	0.0	0.9
平成5年	1.5	0.1	1.4	6
平成8年	0.2	0.1	0.1	1
平成11年	0.3	0.2	0.1	1
平成14年	0.5	0.3	0.2	2
平成17年	1.1	0.8	0.3	3
平成20年	1.4	1.0	0.4	3
平成23年	1.7	1.3	0.4	4
平成26年	2.4	1.5	1.0	8
平成29年	2.4	1.7	0.7	6
令和2年	2.0	1.4	0.6	7

傷病分類				
				基
				基

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 787.2	
平成8年～ R13	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

不明熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	2.5	1.5	1.0
昭和62年	3.1	1.6	1.4
平成2年	2.5	1.5	1.0
平成5年	2.3	1.3	0.9	5
平成8年	2.4	1.4	1.0	1	1	6
平成11年	2.5	1.6	0.9	1	1	5
平成14年	2.0	1.4	0.6	1	0	4
平成17年	2.2	1.6	0.6	1	0	5
平成20年	2.2	1.1	1.0	1	1	5
平成23年	2.0	1.0	1.0	1	1	5
平成26年	2.0	0.8	1.2	1	1	5
平成29年	2.1	0.6	1.5	0	1	7
令和2年	2.3	0.5	1.8	0	1	14

傷病分類				
				基
			小	

ICDコード等	
昭和59年～平成5年 780.6	
平成8年～ R50	
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

頭痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	6.8	0.3	6.5	0	5	...
昭和62年	9.5	0.5	9.1	0	7	51
平成2年	10.1	0.3	9.7	0	8	60
平成5年	9.7	0.3	9.4	0	8	65
平成8年	6.4	0.2	6.2	0	5	43
平成11年	6.6	0.2	6.4	0	5	40
平成14年	6.6	0.2	6.4	0	5	40
平成17年	6.6	0.2	6.4	0	5	32
平成20年	8.0	0.1	7.9	0	6	39
平成23年	6.2	0.1	6.1	0	5	29
平成26年	6.4	0.0	6.3	0	5	38
平成29年	5.8	0.0	5.8	0	5	30
令和2年	6.6	0.0	6.5	0	5	76

傷病分類				
			小	基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 784.0
平成8年～ R51
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

老衰

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.4	0.1	0.3
昭和62年	0.6	0.2	0.4
平成2年	0.3	0.1	0.2
平成5年	0.4	0.1	0.2	1
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1
平成11年	0.5	0.2	0.4	0	0	3
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	1
平成17年	0.6	0.2	0.4	0	0	3
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2
平成23年	0.8	0.4	0.4	0	0	3
平成26年	0.5	0.4	0.2	0	0	1
平成29年	0.7	0.4	0.3	0	0	3
令和2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2

傷病分類				
				基
			小	基

ICDコード等
昭和59年～平成5年 797
平成8年～ R54
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

発汗過多<多汗>(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	-	0.0
昭和62年	0.0	-	0.0
平成2年	0.1	0.0	0.1
平成5年	0.1	0.0	0.1	0
平成8年	0.2	0.0	0.2
平成11年	0.2	0.0	0.1
平成14年	0.3	0.0	0.2
平成17年	0.3	0.0	0.3
平成20年	0.2	0.0	0.2
平成23年	0.2	0.0	0.2
平成26年	0.3	-	0.3
平成29年	0.5	0.0	0.5
令和2年	0.3	0.0	0.3

傷病分類				
				基
				基計

ICDコード等
昭和59年～平成5年 780.8
平成8年～ R61
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

乳幼児突然死症候群 ※SIDS

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	0.0	0.0	-
昭和62年	0.0	0.0	-
平成2年	0.0	0.0	-
平成5年	0.0	0.0	-	0
平成8年	0.0	0.0	0.0	0
平成11年	0.0	0.0	0.0	0
平成14年	0.0	0.0	-	0
平成17年	0.0	-	0.0	0
平成20年	-	-	-	-
平成23年	-	-	-	-
平成26年	-	-	-	-
平成29年	-	-	-	-
令和2年	0.0	0.0	-	-

傷病分類				
				基
				基
				(基計)
				(基計)

ICDコード等
昭和59年～平成5年 798.0
平成8年～ R95
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

骨折

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	145.3	65.0	80.2	52
昭和62年	154.4	70.1	84.4	57	69	...
平成2年	165.4	78.9	86.5	64	70	384
平成5年	152.4	70.4	82.0	56	66	373
平成8年	151.9	73.1	78.8	58	63	404
平成11年	160.5	77.0	83.6	61	66	409
平成14年	155.5	79.2	76.3	62	60	406
平成17年	167.8	82.5	85.3	65	67	455
平成20年	179.7	85.2	94.6	67	74	510
平成23年	182.3	85.6	96.7	68	77	542
平成26年	183.4	91.4	92.0	72	72	580
平成29年	196.0	97.4	98.6	77	78	677
令和2年	194.2	97.4	96.8	77	77	995

傷病分類				
				小計
傷	大	中		

ICDコード等
昭和59年～平成5年 800-829
平成8年～ S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62 S72,S82,S92,T02,T08,T10,T12,T14,2
歯の骨折を含む
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

熱傷及び腐食 ※やけどを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来	
昭和59年	17.3	1.9	15.4	2	13	...
昭和62年	15.4	1.6	13.8	1	11	27
平成2年	13.0	1.7	11.4	1	9	24
平成5年	11.3	1.3	10.0	1	8	22
平成8年	11.3	1.2	10.0	1	8	21
平成11年	10.4	1.1	9.2	1	7	24
平成14年	8.5	1.1	7.4	1	6	17
平成17年	7.8	0.9	6.9	1	5	17
平成20年	7.3	0.8	6.5	1	5	19
平成23年	6.8	0.8	6.0	1	5	16
平成26年	6.9	0.7	6.3	1	5	20
平成29年	6.5	0.7	5.8	1	5	16
令和2年	5.1	0.6	4.6	0	4	20

傷病分類				
		中	小	
		中	小	

ICDコード等
昭和59年～平成5年 940-949
平成8年～ T20-T32
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説及び使用上の注意」及び「掲載例」を参照。

歯の補てつ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		各年10月
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)
昭和59年	198.1	0.0	198.1	0	165	...
昭和62年	218.9	0.0	218.9	0	179	1 085
平成2年	235.8	0.0	235.7	0	191	1 148
平成5年	241.8	0.1	241.8	0	194	1 356
平成8年	254.1	0.0	254.0	0	202	1 467
平成11年	222.4	0.0	222.4	0	176	1 206
平成14年	246.7	0.0	246.7	0	194	1 420
平成17年	267.5	0.0	267.5	0	209	1 565
平成20年	302.6	0.0	302.6	0	237	1 916
平成23年	313.0	0.0	313.0	0	249	2 024
平成26年	305.7	0.0	305.7	0	241	2 128
平成29年	292.4	0.0	292.4	0	231	2 243
令和2年	246.2	0.0	246.2	0	195	2 397

傷病分類				
	大	中	小	基
傷				

ICDコード等
昭和59年～平成5年 V52.3
平成8年～ Z46.3
平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。