

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 内用薬 | ユーロジン1mg錠 | エスタゾラム(錠) | 1mg1錠 | 武田テバ薬品 | 2.00 |
| 2 | 内用薬 | ユーロジン2mg錠 | エスタゾラム(錠) | 2mg1錠 | 武田テバ薬品 | 2.00 |
| 3 | 内用薬 | ハルシオン0.125mg錠 | トリアゾラム(錠) | 0.125mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 4 | 内用薬 | ハルシオン0.25mg錠 | トリアゾラム(錠) | 0.25mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 5 | 内用薬 | サイレース錠1mg | フルニトラゼパム(錠) | 1mg1錠 | エーザイ | 1.50 |
| 6 | 内用薬 | サイレース錠2mg | フルニトラゼパム(錠) | 2mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 7 | 内用薬 | レンドルミン錠0.25mg | プロチゾラム(錠) | 0.25mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | 1.50 |
| 8 | 内用薬 | レンドルミンD錠0.25mg | プロチゾラム(錠) | 0.25mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | 1.50 |
| 9 | 内用薬 | レキソタン細粒1% | プロマゼパム(細粒) | 1%1g | 中外製薬 | 2.00 |
| 10 | 内用薬 | レキソタン錠5 | プロマゼパム(錠) | 5mg1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 11 | 内用薬 | ワイパックス錠1.0 | ロラゼパム(錠) | 1mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 12 | 内用薬 | コンスタン0.4mg錠 | アルプラゾラム(錠) | 0.4mg1錠 | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 13 | 内用薬 | ソラナックス0.4mg錠 | アルプラゾラム(錠) | 0.4mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 14 | 内用薬 | コンスタン0.8mg錠 | アルプラゾラム(錠) | 0.8mg1錠 | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 15 | 内用薬 | ソラナックス0.8mg錠 | アルプラゾラム(錠) | 0.8mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 16 | 内用薬 | グランダキシン細粒10% | トフィソパム(細粒) | 10%1g | 持田製薬 | G2(2回目) |
| 17 | 内用薬 | グランダキシン錠50 | トフィソパム(錠) | 50mg1錠 | 持田製薬 | 1.75 |
| 18 | 内用薬 | メイラックス錠1mg | ロフラゼパ酸エチル(錠) | 1mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | G2(2回目) |
| 19 | 内用薬 | メイラックス錠2mg | ロフラゼパ酸エチル(錠) | 2mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | G2(2回目) |
| 20 | 内用薬 | ドラル錠15 | クアゼパム(錠) | 15mg1錠 | 久光製薬 | 1.75 |
| 21 | 内用薬 | ドラル錠20 | クアゼパム(錠) | 20mg1錠 | 久光製薬 | 1.75 |
| 22 | 内用薬 | リスミー錠1mg | リルマザホン塩酸塩水和物 (錠) | 1mg1錠 | 共和薬品工業 | 1.75 |
| 23 | 内用薬 | リスミー錠2mg | リルマザホン塩酸塩水和物 (錠) | 2mg1錠 | 共和薬品工業 | 1.75 |
| 24 | 内用薬 | アモバン錠7.5 | ゾピクロン(錠) | 7.5mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 25 | 内用薬 | アモバン錠10 | ゾピクロン(錠) | 10mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 26 | 内用薬 | セディール錠5mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 27 | 内用薬 | セディール錠10mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 28 | 内用薬 | セディール錠20mg | タンドスピロンクエン酸塩 (錠) | 20mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 29 | 内用薬 | デパケン細粒20% | バルプロ酸ナトリウム (細粒) | 20%1g | 協和キリン | 1.75 |
| 30 | 内用薬 | デパケン細粒40% | バルプロ酸ナトリウム (細粒) | 40%1g | 協和キリン | 1.75 |
| 31 | 内用薬 | セレニカR顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム(徐放 顆粒) | 40%1g | 興和 | 2.00 |
| 32 | 内用薬 | デパケン錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(錠) | 200mg1錠 | 協和キリン | 1.50 |
| 33 | 内用薬 | セレニカR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(徐放 錠) | 200mg1錠 | 興和 | 1.75 |
| 34 | 内用薬 | デパケンR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(徐放 錠) | 200mg1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 35 | 内用薬 | セレニカR錠400mg | バルプロ酸ナトリウム(徐放 錠) | 400mg1錠 | 興和 | 1.75 |
| 36 | 内用薬 | エクセグラン散20% | ゾニサミド(散) | 20%1g | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 37 | 内用薬 | エクセグラン錠100mg | ゾニサミド(錠) | 100mg1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 38 | 内用薬 | ボルタレン錠25mg | ジクロフェナクナトリウム (錠) | 25mg1錠 | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 39 | 内用薬 | ナボールSRカプセル37.5 | ジクロフェナクナトリウム (徐放カプセル) | 37.5mg1カプ セル | 久光製薬 | G2(2回目) |
| 40 | 内用薬 | ボルタレンSRカプセル 37.5mg | ジクロフェナクナトリウム (徐放カプセル) | 37.5mg1カプ セル | 同仁医薬化工 | G2(2回目) |
| 41 | 内用薬 | ブルフェン顆粒20% | イブプロフェン(顆粒) | 20%1g | 科研製薬 | 2.00 |
| 42 | 内用薬 | ブルフェン錠200 | イブプロフェン(錠) | 200mg1錠 | 科研製薬 | 1.75 |
| 43 | 内用薬 | ニフラン錠75mg | プラノプロフェン(錠) | 75mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 44 | 内用薬 | バキソカプセル10 | ピロキシカム(カプセル) | 10mg1カプセル | 富士フィルム富山化 学 | 2.00 |
| 45 | 内用薬 | バキソカプセル20 | ピロキシカム(カプセル) | 20mg1カプセル | 富士フィルム富山化 学 | 2.00 |
| 46 | 内用薬 | ロキソニン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム 水和物(細粒) | 10%1g | 第一三共 | 1.75 |
| 47 | 内用薬 | ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム 水和物(錠) | 60mg1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 48 | 内用薬 | ソレトン錠80 | ザルトプロフェン(錠) | 80mg1錠 | 日本ケミファ | 1.75 |
| 49 | 内用薬 | ペオン錠80 | ザルトプロフェン(錠) | 80mg1錠 | ゼリア新薬工業 | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| 50 | 内用薬 | モーバー錠100mg | アクタリット(錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 51 | 内用薬 | オークル錠100mg | アクタリット(錠) | 100mg1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 52 | 内用薬 | ハイペン錠100mg | エトドラク(錠) | 100mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 53 | 内用薬 | オステラック錠100 | エトドラク(錠) | 100mg1錠 | あすか製薬 | G2(2回目) |
| 54 | 内用薬 | ハイペン錠200mg | エトドラク(錠) | 200mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 55 | 内用薬 | オステラック錠200 | エトドラク(錠) | 200mg1錠 | あすか製薬 | 1.75 |
| 56 | 内用薬 | モービック錠5mg | メロキシカム(錠) | 5mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | 1.75 |
| 57 | 内用薬 | モービック錠10mg | メロキシカム(錠) | 10mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | 1.75 |
| 58 | 内用薬 | シンメトレル細粒10% | アマンタジン塩酸塩(細粒) | 10%1g | サンファーマ | G2(2回目) |
| 59 | 内用薬 | シンメトレル錠50mg | アマンタジン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 60 | 内用薬 | シンメトレル錠100mg | アマンタジン塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 61 | 内用薬 | パーロデル錠2.5mg | プロモクリプチンメシル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 62 | 内用薬 | ドブスOD錠100mg | ドロキシドパ(錠) | 100mg1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 63 | 内用薬 | ドブスOD錠200mg | ドロキシドパ(錠) | 200mg1錠 | 大日本住友製薬 | 2.00 |
| 64 | 内用薬 | ペルマックス錠50μg | ペルゴリドメシル酸塩(錠) | 50μg1錠 | 協和キリン | 2.00 |
| 65 | 内用薬 | ペルマックス錠250μg | ペルゴリドメシル酸塩(錠) | 250μg1錠 | 協和キリン | 2.00 |
| 66 | 内用薬 | エフピーOD錠2.5 | セレギリン塩酸塩(錠) | 2.5mg1錠 | エフピー | 2.00 |
| 67 | 内用薬 | カバサル錠0.25mg | カベルゴリン(錠) | 0.25mg1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 68 | 内用薬 | カバサル錠1.0mg | カベルゴリン(錠) | 1mg1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 69 | 内用薬 | ネオドパストン配合錠L100 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | 第一三共 | G2(2回目) |
| 70 | 内用薬 | メネシット配合錠100 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | MSD | G2(2回目) |
| 71 | 内用薬 | ネオドパストン配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | 第一三共 | G2(2回目) |
| 72 | 内用薬 | メネシット配合錠250 | レボドパ・カルビドパ水和物 (錠) | 1錠 | MSD | G2(2回目) |
| 73 | 内用薬 | ルジオミール錠10mg | マプロチリン塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | サンファーマ | 2.00 |
| 74 | 内用薬 | ルジオミール錠25mg | マプロチリン塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | サンファーマ | 2.00 |
| 75 | 内用薬 | リーゼ錠10mg | クロチアゼパム(錠) | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 76 | 内用薬 | ドグマチール錠100mg | スルピリド(錠) | 100mg1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 77 | 内用薬 | ドグマチール錠200mg | スルピリド(錠) | 200mg1錠 | アステラス製薬 | G2(2回目) |
| 78 | 内用薬 | リーマス錠100 | 炭酸リチウム(錠) | 100mg1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 79 | 内用薬 | リーマス錠200 | 炭酸リチウム(錠) | 200mg1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 80 | 内用薬 | ロドピン細粒10% | ゾテピン(細粒) | 10%1g | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 81 | 内用薬 | ロドピン細粒50% | ゾテピン(細粒) | 50%1g | LTLファーマ | 1.75 |
| 82 | 内用薬 | ロドピン錠25mg | ゾテピン(錠) | 25mg1錠 | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 83 | 内用薬 | ロドピン錠50mg | ゾテピン(錠) | 50mg1錠 | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 84 | 内用薬 | ロドピン錠100mg | ゾテピン(錠) | 100mg1錠 | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 85 | 内用薬 | デパス細粒1% | エチゾラム(細粒) | 1%1g | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 86 | 内用薬 | デパス錠1mg | エチゾラム(錠) | 1mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 87 | 内用薬 | トロペロン細粒1% | チミペロン(細粒) | 1%1g | アルフレッサファーマ | G2(2回目) |
| 88 | 内用薬 | トロペロン錠0.5mg | チミペロン(錠) | 0.5mg1錠 | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 89 | 内用薬 | トロペロン錠1mg | チミペロン(錠) | 1mg1錠 | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 90 | 内用薬 | トロペロン錠3mg | チミペロン(錠) | 3mg1錠 | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 91 | 内用薬 | テシプール錠1mg | セチプチリンマレイン酸塩 (錠) | 1mg1錠 | 持田製薬 | 2.00 |
| 92 | 内用薬 | レスリン錠25 | トラゾドン塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | MSD | 1.75 |
| 93 | 内用薬 | デジレル錠25 | トラゾドン塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 94 | 内用薬 | レスリン錠50 | トラゾドン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | MSD | 1.75 |
| 95 | 内用薬 | デジレル錠50 | トラゾドン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 96 | 内用薬 | リスパダール細粒1% | リスペリドン(細粒) | 1%1g | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 97 | 内用薬 | リスパダール錠1mg | リスペリドン(錠) | 1mg1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 98 | 内用薬 | リスパダール錠2mg | リスペリドン(錠) | 2mg1錠 | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 99 | 内用薬 | リスパダール錠3mg | リスペリドン(錠) | 3mg1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 100 | 内用薬 | リスパダールOD錠1mg | リスペリドン(錠) | 1mg1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 101 | 内用薬 | リスパダールOD錠2mg | リスペリドン(錠) | 2mg1錠 | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 102 | 内用薬 | リスパダールOD錠0.5mg | リスペリドン(錠) | 0.5mg1錠 | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 103 | 内用薬 | リスパダール内用液1mg/mL | リスペリドン(液) | 0.1%1mL | ヤンセンファーマ | 1.50 |
| 104 | 内用薬 | トレドミン錠15mg | ミルナシプラン塩酸塩(錠) | 15mg1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 105 | 内用薬 | トレドミン錠25mg | ミルナシプラン塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 106 | 内用薬 | トレドミン錠12.5mg | ミルナシプラン塩酸塩(錠) | 12.5mg1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 107 | 内用薬 | トレドミン錠50mg | ミルナシプラン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | 旭化成ファーマ | 1.75 |
| 108 | 内用薬 | グラマリール細粒10% | チアプリド塩酸塩(細粒) | 10%1g | 日医工 | G2(2回目) |
| 109 | 内用薬 | グラマリール錠25mg | チアプリド塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | 日医工 | G2(2回目) |
| 110 | 内用薬 | グラマリール錠50mg | チアプリド塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | 日医工 | G2(2回目) |
| 111 | 内用薬 | リンラキサー錠250mg | クロルフェネシンカルバミン 酸エステル(錠) | 250mg1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 112 | 内用薬 | チアトンカプセル5mg | チキジウム臭化物 (カプセル) | 5mg1カプセル | マイランEPD | 1.75 |
| 113 | 内用薬 | チアトンカプセル10mg | チキジウム臭化物 (カプセル) | 10mg1カプセル | マイランEPD | 1.75 |
| 114 | 内用薬 | セスデンカプセル30mg | チメピジウム臭化物水和物 (カプセル) | 30mg1カプセル | ニプロESファーマ | 2.00 |
| 115 | 内用薬 | アロフト錠20mg | アフロクアロン(錠) | 20mg1錠 | ニプロESファーマ | G2(2回目) |
| 116 | 内用薬 | ミオナール錠50mg | エペリゾン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 117 | 内用薬 | テルネリン顆粒0.2% | チザニジン塩酸塩(顆粒) | 0.2%1g | サンファーマ | G2(2回目) |
| 118 | 内用薬 | テルネリン錠1mg | チザニジン塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | サンファーマ | 1.50 |
| 119 | 内用薬 | セファドール錠25mg | ジフェニドール塩酸塩(錠) | 25mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 120 | 内用薬 | メリスロン錠12mg | ベタヒスチンメシル酸塩 (錠) | 12mg1錠 | エーザイ | 1.75 |
| 121 | 内用薬 | ラニラピッド錠0.1mg | メチルジゴキシン(錠) | 0.1mg1錠 | 中外製薬 | 2.00 |
| 122 | 内用薬 | ノイキノン顆粒1% | ユビデカレノン(顆粒) | 1%1g | エーザイ | G2(2回目) |
| 123 | 内用薬 | ノイキノン錠5mg | ユビデカレノン(錠) | 5mg1錠 | エーザイ | 1.75 |
| 124 | 内用薬 | ノイキノン錠10mg | ユビデカレノン(錠) | 10mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 125 | 内用薬 | ノイキノン糖衣錠10mg | ユビデカレノン(錠) | 10mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 126 | 内用薬 | カルグート錠5 | デノパミン(錠) | 5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 127 | 内用薬 | カルグート錠10 | デノパミン(錠) | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 128 | 内用薬 | アカルディカプセル1.25 | ピモベンダン(カプセル) | 1.25mg1カプセル | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | G1(1回目) |
| 129 | 内用薬 | アカルディカプセル2.5 | ピモベンダン(カプセル) | 2.5mg1カプセル | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | G1(1回目) |
| 130 | 内用薬 | ミケラン錠5mg | カルテオロール塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 131 | 内用薬 | カルビスケン錠5mg | ピンドロール(錠) | 5mg1錠 | アルフレッサファーマ | G2(2回目) |
| 132 | 内用薬 | テノーミン錠25 | アテノロール(錠) | 25mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 133 | 内用薬 | テノーミン錠50 | アテノロール(錠) | 50mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 134 | 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | アロチノロール塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 135 | 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | アロチノロール塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 136 | 内用薬 | メインテート錠2.5mg | ピソプロロールフマル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 137 | 内用薬 | メインテート錠5mg | ピソプロロールフマル酸塩 (錠) | 5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 138 | 内用薬 | メインテート錠0.625mg | ピソプロロールフマル酸塩 (錠) | 0.625mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 139 | 内用薬 | リスモダンカプセル50mg | ジソピラミド(カプセル) | 50mg1カプセル | サノフィ | 1.75 |
| 140 | 内用薬 | リスモダンカプセル100mg | ジソピラミド(カプセル) | 100mg1カプセル | サノフィ | 1.75 |
| 141 | 内用薬 | メキシチールカプセル50mg | メキシレチン塩酸塩(カプセル) | 50mg1カプセル | 太陽ファルマ | G2(2回目) |
| 142 | 内用薬 | メキシチールカプセル100mg | メキシレチン塩酸塩(カプセル) | 100mg1カプセル | 太陽ファルマ | G2(2回目) |
| 143 | 内用薬 | アスペノンカプセル10 | アプリンジン塩酸塩(カプセル) | 10mg1カプセル | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 144 | 内用薬 | アスペノンカプセル20 | アプリンジン塩酸塩(カプセル) | 20mg1カプセル | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 145 | 内用薬 | リスモダンR錠150mg | リン酸ジソピラミド (徐放錠) | 150mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 146 | 内用薬 | プロノン錠150mg | プロパフェノン塩酸塩(錠) | 150mg1錠 | トーアエイヨー | G2(2回目) |
| 147 | 内用薬 | プロノン錠100mg | プロパフェノン塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | トーアエイヨー | G2(2回目) |
| 148 | 内用薬 | シベノール錠50mg | シベンゾリンコハク酸塩 (錠) | 50mg1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 149 | 内用薬 | シベノール錠100mg | シベンゾリンコハク酸塩 (錠) | 100mg1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 150 | 内用薬 | サンリズムカプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 (カプセル) | 25mg1カプセル | 第一三共 | 1.75 |
| 151 | 内用薬 | サンリズムカプセル50mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 (カプセル) | 50mg1カプセル | 第一三共 | 1.75 |
| 152 | 内用薬 | アンカロン錠100 | アミオダロン塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | サノフィ | G1(2回目) |
| 153 | 内用薬 | イソバイドシロップ70% | イソソルビド(液) | 70%1mL | 興和 | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 154 | 内用薬 | イソバイドシロップ70%分包 23mL | イソソルビド(液) | 70%23mL1包 | 興和 | 1.75 |
| 155 | 内用薬 | ダイアート錠60mg | アゾセミド(錠) | 60mg1錠 | 三和化学研究所 | 1.75 |
| 156 | 内用薬 | ダイアート錠30mg | アゾセミド(錠) | 30mg1錠 | 三和化学研究所 | 1.75 |
| 157 | 内用薬 | カプトリル細粒5% | カプトプリル(細粒) | 5%1g | 第一三共エスファ | G2(2回目) |
| 158 | 内用薬 | カプトリル錠12.5mg | カプトプリル(錠) | 12.5mg1錠 | 第一三共エスファ | G2(2回目) |
| 159 | 内用薬 | カプトリル錠25mg | カプトプリル(錠) | 25mg1錠 | 第一三共エスファ | G2(2回目) |
| 160 | 内用薬 | レニベース錠2.5 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 161 | 内用薬 | レニベース錠5 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 5mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 162 | 内用薬 | レニベース錠10 | エナラプリルマレイン酸塩 (錠) | 10mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 163 | 内用薬 | セタプリル錠12.5mg | アラセプリル(錠) | 12.5mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.50 |
| 164 | 内用薬 | セタプリル錠25mg | アラセプリル(錠) | 25mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 165 | 内用薬 | セタプリル錠50mg | アラセプリル(錠) | 50mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 166 | 内用薬 | インヒベース錠0.25 | シラザプリル水和物(錠) | 0.25mg1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 167 | 内用薬 | インヒベース錠0.5 | シラザプリル水和物(錠) | 0.5mg1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 168 | 内用薬 | インヒベース錠1 | シラザプリル水和物(錠) | 1mg1錠 | 中外製薬 | 1.75 |
| 169 | 内用薬 | ゼストリル錠5 | リシノプリル水和物(錠) | 5mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 170 | 内用薬 | ロングス錠5mg | リシノプリル水和物(錠) | 5mg1錠 | 共和薬品工業 | G2(2回目) |
| 171 | 内用薬 | ゼストリル錠10 | リシノプリル水和物(錠) | 10mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 172 | 内用薬 | ロングス錠10mg | リシノプリル水和物(錠) | 10mg1錠 | 共和薬品工業 | G2(2回目) |
| 173 | 内用薬 | ゼストリル錠20 | リシノプリル水和物(錠) | 20mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 174 | 内用薬 | ロングス錠20mg | リシノプリル水和物(錠) | 20mg1錠 | 共和薬品工業 | G2(2回目) |
| 175 | 内用薬 | チバセン錠2.5mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 2.5mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 176 | 内用薬 | チバセン錠5mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 177 | 内用薬 | チバセン錠10mg | ベナゼプリル塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 178 | 内用薬 | タナトリル錠2.5 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 2.5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 179 | 内用薬 | タナトリル錠5 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 180 | 内用薬 | タナトリル錠10 | イミダプリル塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 181 | 内用薬 | エースコール錠1mg | テモカプリル塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 182 | 内用薬 | エースコール錠2mg | テモカプリル塩酸塩(錠) | 2mg1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 183 | 内用薬 | エースコール錠4mg | テモカプリル塩酸塩(錠) | 4mg1錠 | 第一三共 | 1.75 |
| 184 | 内用薬 | オドリック錠0.5mg | トランドラプリル(錠) | 0.5mg1錠 | 日本新薬 | G1(1回目) |
| 185 | 内用薬 | オドリック錠1mg | トランドラプリル(錠) | 1mg1錠 | 日本新薬 | G1(1回目) |
| 186 | 内用薬 | コバシル錠2mg | ペリンドプリルエルブミン (錠) | 2mg1錠 | 協和キリン | 1.50 |
| 187 | 内用薬 | コバシル錠4mg | ペリンドプリルエルブミン (錠) | 4mg1錠 | 協和キリン | 1.50 |
| 188 | 内用薬 | トランデート錠50mg | ラベタロール塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | アスペンジャパン | G2(2回目) |
| 189 | 内用薬 | トランデート錠100mg | ラベタロール塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | アスペンジャパン | G2(2回目) |
| 190 | 内用薬 | セロケン錠20mg | メトプロロール酒石酸塩 (錠) | 20mg1錠 | アストラゼネカ | 1.75 |
| 191 | 内用薬 | ロブレソール錠20mg | メトプロロール酒石酸塩 (錠) | 20mg1錠 | サンファーマ | 1.75 |
| 192 | 内用薬 | ロブレソール錠40mg | メトプロロール酒石酸塩 (錠) | 40mg1錠 | サンファーマ | G2(2回目) |
| 193 | 内用薬 | ペルジピン散10% | ニカルジピン塩酸塩(散) | 10%1g | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 194 | 内用薬 | ペルジピン錠10mg | ニカルジピン塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | LTLファーマ | 1.75 |
| 195 | 内用薬 | ペルジピン錠20mg | ニカルジピン塩酸塩(錠) | 20mg1錠 | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 196 | 内用薬 | ペルジピンLAカプセル20mg | ニカルジピン塩酸塩(徐放カ プセル) | 20mg1カプセル | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 197 | 内用薬 | ペルジピンLAカプセル40mg | ニカルジピン塩酸塩(徐放カ プセル) | 40mg1カプセル | LTLファーマ | G2(2回目) |
| 198 | 内用薬 | ニバジール錠2mg | ニルバジピン(錠) | 2mg1錠 | LTLファーマ | 1.75 |
| 199 | 内用薬 | ニバジール錠4mg | ニルバジピン(錠) | 4mg1錠 | LTLファーマ | 1.75 |
| 200 | 内用薬 | カルデナリン錠0.5mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 0.5mg1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 201 | 内用薬 | カルデナリン錠1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 1mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 202 | 内用薬 | カルデナリン錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 2mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 203 | 内用薬 | カルデナリン錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 4mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 204 | 内用薬 | カルデナリンOD錠0.5mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 0.5mg1錠 | ファイザー | 1.50 |
| 205 | 内用薬 | カルデナリンOD錠1mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 1mg1錠 | ファイザー | 1.50 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 206 | 内用薬 | カルデナリンOD錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 2mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 207 | 内用薬 | カルデナリンOD錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 (錠) | 4mg1錠 | ファイザー | G2(2回目) |
| 208 | 内用薬 | カルスロット錠5 | マニジピン塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 209 | 内用薬 | カルスロット錠10 | マニジピン塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | 武田テバ薬品 | G2(2回目) |
| 210 | 内用薬 | カルスロット錠20 | マニジピン塩酸塩(錠) | 20mg1錠 | 武田テバ薬品 | G2(2回目) |
| 211 | 内用薬 | セレクトール錠100mg | セリプロロール塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 212 | 内用薬 | セレクトール錠200mg | セリプロロール塩酸塩(錠) | 200mg1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 213 | 内用薬 | ケルロング錠5mg | ベタキソロール塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 214 | 内用薬 | ケルロング錠10mg | ベタキソロール塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 215 | 内用薬 | アーチスト錠10mg | カルベジロール(錠) | 10mg1錠 | 第一三共 | G2(2回目) |
| 216 | 内用薬 | アーチスト錠20mg | カルベジロール(錠) | 20mg1錠 | 第一三共 | G2(2回目) |
| 217 | 内用薬 | アーチスト錠1.25mg | カルベジロール(錠) | 1.25mg1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 218 | 内用薬 | アーチスト錠2.5mg | カルベジロール(錠) | 2.5mg1錠 | 第一三共 | 1.50 |
| 219 | 内用薬 | スプレンジール錠2.5mg | フェロジピン(錠) | 2.5mg1錠 | アストラゼネカ | 1.75 |
| 220 | 内用薬 | スプレンジール錠5mg | フェロジピン(錠) | 5mg1錠 | アストラゼネカ | 1.75 |
| 221 | 内用薬 | アテレック錠5 | シルニジピン(錠) | 5mg1錠 | EAファーマ | 1.75 |
| 222 | 内用薬 | アテレック錠10 | シルニジピン(錠) | 10mg1錠 | EAファーマ | 1.75 |
| 223 | 内用薬 | アテレック錠20 | シルニジピン(錠) | 20mg1錠 | EAファーマ | 1.75 |
| 224 | 内用薬 | メトリジン錠2mg | ミドドリン塩酸塩(錠) | 2mg1錠 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 225 | 内用薬 | メトリジンD錠2mg | ミドドリン塩酸塩(錠) | 2mg1錠 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 226 | 内用薬 | コメリアンコーワ錠50 | ジラゼブ塩酸塩水和物(錠) | 50mg1錠 | 興和 | 1.75 |
| 227 | 内用薬 | コメリアンコーワ錠100 | ジラゼブ塩酸塩水和物(錠) | 100mg1錠 | 興和 | 1.75 |
| 228 | 内用薬 | ヘルベッサ錠30 | ジルチアゼム塩酸塩(錠) | 30mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 229 | 内用薬 | ヘルベッサ錠60 | ジルチアゼム塩酸塩(錠) | 60mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 230 | 内用薬 | ヘルベッサRカプセル 100mg | ジルチアゼム塩酸塩(徐放カ プセル) | 100mg1カプセル | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 231 | 内用薬 | ヘルベッサRカプセル 200mg | ジルチアゼム塩酸塩(徐放カ プセル) | 200mg1カプセル | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 232 | 内用薬 | ペルサンチン錠100mg | ジピリダモール(錠) | 100mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | G1(1回目) |
| 233 | 内用薬 | フランドル錠20mg | 硝酸イソソルビド(徐放錠) | 20mg1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 234 | 内用薬 | ニトロールRカプセル20mg | 硝酸イソソルビド(徐放カプ セル) | 20mg1カプセル | エーザイ | 1.75 |
| 235 | 内用薬 | ロコルナール錠50mg | トラピジル(錠) | 50mg1錠 | 持田製薬 | 1.75 |
| 236 | 内用薬 | ロコルナール錠100mg | トラピジル(錠) | 100mg1錠 | 持田製薬 | G2(2回目) |
| 237 | 内用薬 | アダラートL錠10mg | ニフェジピン(徐放錠) | 10mg1錠 | バイエル薬品 | G1(1回目) |
| 238 | 内用薬 | アダラートL錠20mg | ニフェジピン(徐放錠) | 20mg1錠 | バイエル薬品 | G1(1回目) |
| 239 | 内用薬 | アダラートCR錠10mg | ニフェジピン(徐放錠) | 10mg1錠 | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 240 | 内用薬 | アダラートCR錠20mg | ニフェジピン(徐放錠) | 20mg1錠 | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 241 | 内用薬 | アダラートCR錠40mg | ニフェジピン(徐放錠) | 40mg1錠 | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 242 | 内用薬 | アダラートカプセル5mg | ニフェジピン(カプセル) | 5mg1カプセル | バイエル薬品 | 2.00 |
| 243 | 内用薬 | アダラートカプセル10mg | ニフェジピン(カプセル) | 10mg1カプセル | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 244 | 内用薬 | セパミットーRカプセル10 | ニフェジピン (徐放カプセル) | 10mg1カプセル | 日本ジェネリック | G1(1回目) |
| 245 | 内用薬 | セパミットーRカプセル20 | ニフェジピン (徐放カプセル) | 20mg1カプセル | 日本ジェネリック | G1(1回目) |
| 246 | 内用薬 | シグマート錠2.5mg | ニコランジル(錠) | 2.5mg1錠 | 中外製薬 | G1(1回目) |
| 247 | 内用薬 | シグマート錠5mg | ニコランジル(錠) | 5mg1錠 | 中外製薬 | G1(1回目) |
| 248 | 内用薬 | バイロテンシン錠5mg | ニトレンジピン(錠) | 5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G1(1回目) |
| 249 | 内用薬 | バイロテンシン錠10mg | ニトレンジピン(錠) | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G1(1回目) |
| 250 | 内用薬 | コニール錠2 | ベニジピン塩酸塩(錠) | 2mg1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 251 | 内用薬 | コニール錠4 | ベニジピン塩酸塩(錠) | 4mg1錠 | 協和キリン | G2(2回目) |
| 252 | 内用薬 | コニール錠8 | ベニジピン塩酸塩(錠) | 8mg1錠 | 協和キリン | G2(2回目) |
| 253 | 内用薬 | ノルバスク錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 254 | 内用薬 | アムロジン錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 255 | 内用薬 | ノルバスク錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 256 | 内用薬 | アムロジン錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 257 | 内用薬 | アムロジンOD錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 258 | 内用薬 | ノルバスクOD錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 2.5mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 259 | 内用薬 | アムロジンOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 260 | 内用薬 | ノルバスクOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 5mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 261 | 内用薬 | アムロジン錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 262 | 内用薬 | ノルバスク錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 263 | 内用薬 | アムロジンOD錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 264 | 内用薬 | ノルバスクOD錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 (錠) | 10mg1錠 | ファイザー | G1(1回目) |
| 265 | 内用薬 | アイトロール錠20mg | 一硝酸イソソルビド(錠) | 20mg1錠 | トーアエイヨー | 1.75 |
| 266 | 内用薬 | ベザトールSR錠200mg | ベザフィブラート(徐放錠) | 200mg1錠 | キッセイ薬品工業 | G1(1回目) |
| 267 | 内用薬 | ベザトールSR錠100mg | ベザフィブラート(徐放錠) | 100mg1錠 | キッセイ薬品工業 | G1(1回目) |
| 268 | 内用薬 | リピディル錠53.3mg | フェノフィブラート(錠) | 53.3mg1錠 | あすか製薬 | 1.75 |
| 269 | 内用薬 | トライコア錠53.3mg | フェノフィブラート(錠) | 53.3mg1錠 | マイランEPD | 1.75 |
| 270 | 内用薬 | リピディル錠80mg | フェノフィブラート(錠) | 80mg1錠 | あすか製薬 | 1.75 |
| 271 | 内用薬 | トライコア錠80mg | フェノフィブラート(錠) | 80mg1錠 | マイランEPD | 1.75 |
| 272 | 内用薬 | エラスチーム錠1800 | エラストーゼ(錠) | 1,800単位1錠 | エーザイ | 2.00 |
| 273 | 内用薬 | ロレルコ錠250mg | プロブコール(錠) | 250mg1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 274 | 内用薬 | シンレスタール錠250mg | プロブコール(錠) | 250mg1錠 | アルフレッサファーマ | G2(2回目) |
| 275 | 内用薬 | メバロチン錠5 | プラバスタチンナトリウム (錠) | 5mg1錠 | 第一三共 | G1(1回目) |
| 276 | 内用薬 | メバロチン錠10 | プラバスタチンナトリウム (錠) | 10mg1錠 | 第一三共 | G1(1回目) |
| 277 | 内用薬 | リポバス錠5 | シンバスタチン(錠) | 5mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 278 | 内用薬 | リポバス錠10 | シンバスタチン(錠) | 10mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 279 | 内用薬 | リポバス錠20 | シンバスタチン(錠) | 20mg1錠 | MSD | G1(1回目) |
| 280 | 内用薬 | ローコール錠10mg | フルバスタチンナトリウム (錠) | 10mg1錠 | サンファーマ | 1.75 |
| 281 | 内用薬 | ローコール錠20mg | フルバスタチンナトリウム (錠) | 20mg1錠 | サンファーマ | 1.75 |
| 282 | 内用薬 | ローコール錠30mg | フルバスタチンナトリウム (錠) | 30mg1錠 | サンファーマ | 1.75 |
| 283 | 内用薬 | セロクラール錠20mg | イフェンプロジル酒石酸塩 (錠) | 20mg1錠 | サノフィ | 1.50 |
| 284 | 内用薬 | ケイキサレート散 | ポリスチレンスルホン酸ナト リウム(散) | 1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 285 | 内用薬 | サアミオン散1% | ニセルゴリン(散) | 1%1g | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 286 | 内用薬 | サアミオン錠5mg | ニセルゴリン(錠) | 5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 287 | 内用薬 | リズミック錠10mg | アメジニウムメチル硫酸塩 (錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 288 | 内用薬 | アストミン散10% | ジメモルファンリン酸塩 (散) | 10%1g | オーファンパシ フィック | 2.00 |
| 289 | 内用薬 | ムコダイン錠500mg | L-カルボシステイン(錠) | 500mg1錠 | 杏林製薬 | G1(1回目) |
| 290 | 内用薬 | ムコダインDS50% | L-カルボシステイン(シ ロップ用) | 50%1g | 杏林製薬 | G2(2回目) |
| 291 | 内用薬 | ムコソルバン錠15mg | アンブロキシソール塩酸塩 (錠) | 15mg1錠 | 帝人ファーマ | G1(1回目) |
| 292 | 内用薬 | ムコソルバンL錠45mg | アンブロキシソール塩酸塩(徐 放錠) | 45mg1錠 | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 293 | 内用薬 | ムコサール-Lカプセル45mg | アンブロキシソール塩酸塩(徐 放カプセル) | 45mg1カプセル | サノフィ | G2(2回目) |
| 294 | 内用薬 | 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% | アンブロキシソール塩酸塩(シ ロップ) | 0.3%1mL | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 295 | 内用薬 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | アンブロキシソール塩酸塩(シ ロップ用) | 1.5%1g | 帝人ファーマ | G1(2回目) |
| 296 | 内用薬 | ムコソルバンDS3% | アンブロキシソール塩酸塩(シ ロップ用) | 3%1g | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 297 | 内用薬 | ムコソルバン内用液0.75% | アンブロキシソール塩酸塩 (液) | 0.75%1mL | 帝人ファーマ | G1(2回目) |
| 298 | 内用薬 | テオドール錠50mg | テオフィリン(徐放錠) | 50mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 299 | 内用薬 | テオドール錠100mg | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 300 | 内用薬 | テオドール錠200mg | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 301 | 内用薬 | ユニコン錠200 | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 日医工 | G2(2回目) |
| 302 | 内用薬 | ユニフィルLA錠200mg | テオフィリン(徐放錠) | 200mg1錠 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 303 | 内用薬 | ユニコン錠400 | テオフィリン(徐放錠) | 400mg1錠 | 日医工 | G2(2回目) |
| 304 | 内用薬 | ユニフィルLA錠400mg | テオフィリン(徐放錠) | 400mg1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 305 | 内用薬 | ユニコン錠100 | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 日医工 | 2.00 |
| 306 | 内用薬 | ユニフィルLA錠100mg | テオフィリン(徐放錠) | 100mg1錠 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 307 | 内用薬 | テオドールドライシロップ20% | テオフィリン(シロップ用) | 20%1g | 田辺三菱製薬 | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 308 | 内用薬 | ホクナリン錠1mg | ツロブテロール塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | マイランEPD | G2(2回目) |
| 309 | 内用薬 | ベラチン錠1mg | ツロブテロール塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | ニプロESファーマ | G2(2回目) |
| 310 | 内用薬 | ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用 | ツロブテロール塩酸塩(シ ロップ用) | 0.1%1g | マイランEPD | G2(2回目) |
| 311 | 内用薬 | ベラチンドライシロップ小児用 0.1% | ツロブテロール塩酸塩(シ ロップ用) | 0.1%1g | ニプロESファーマ | G2(2回目) |
| 312 | 内用薬 | メブチンミニ錠25μg | プロカテロール塩酸塩水和物 (錠) | 0.025mg1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 313 | 内用薬 | メブチン錠50μg | プロカテロール塩酸塩水和物 (錠) | 0.05mg1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 314 | 内用薬 | メブチンドライシロップ 0.005% | プロカテロール塩酸塩水和物 (シロップ用) | 0.005%1g | 大塚製薬 | 2.00 |
| 315 | 内用薬 | スピロペント錠10μg | クレンブテロール塩酸塩 (錠) | 10μg1錠 | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 316 | 内用薬 | ロペミン小児用細粒0.05% | ロペラミド塩酸塩(細粒) | 0.05%1g | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 317 | 内用薬 | ロペミンカプセル1mg | ロペラミド塩酸塩 (カプセル) | 1mg1カプセル | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 318 | 内用薬 | タガメット細粒20% | シメチジン(細粒) | 20%1g | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 319 | 内用薬 | カイロック細粒40% | シメチジン(細粒) | 40%1g | 藤本製薬 | G2(2回目) |
| 320 | 内用薬 | タガメット錠200mg | シメチジン(錠) | 200mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 321 | 内用薬 | タガメット錠400mg | シメチジン(錠) | 400mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 322 | 内用薬 | ザンタック錠150 | ラニチジン塩酸塩(錠) | 150mg1錠 | グラクソ・スミスク ライン | G2(2回目) |
| 323 | 内用薬 | ザンタック錠75 | ラニチジン塩酸塩(錠) | 75mg1錠 | グラクソ・スミスク ライン | G2(2回目) |
| 324 | 内用薬 | ガスター散10% | ファモチジン(散) | 10%1g | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 325 | 内用薬 | ガスター散2% | ファモチジン(散) | 2%1g | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 326 | 内用薬 | ガスター錠10mg | ファモチジン(錠) | 10mg1錠 | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 327 | 内用薬 | ガスター錠20mg | ファモチジン(錠) | 20mg1錠 | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 328 | 内用薬 | ガスターD錠10mg | ファモチジン(錠) | 10mg1錠 | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 329 | 内用薬 | ガスターD錠20mg | ファモチジン(錠) | 20mg1錠 | LTLファーマ | G1(1回目) |
| 330 | 内用薬 | アルタットカプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩 酸塩(徐放カプセル) | 75mg1カプセル | あすか製薬 | 1.75 |
| 331 | 内用薬 | アルタットカプセル37.5mg | ロキサチジン酢酸エステル塩 酸塩(徐放カプセル) | 37.5mg1カプ セル | あすか製薬 | 1.75 |
| 332 | 内用薬 | アシノン錠150mg | ニザチジン(錠) | 150mg1錠 | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 333 | 内用薬 | アシノン錠75mg | ニザチジン(錠) | 75mg1錠 | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 334 | 内用薬 | アルサルミン内用液10% | スクラルファート水和物 (液) | 10%1mL | 富士化学工業 | G2(2回目) |
| 335 | 内用薬 | ドグマチール細粒10% | スルピリド(細粒) | 10%1g | アステラス製薬 | 1.75 |
| 336 | 内用薬 | ドグマチール細粒50% | スルピリド(細粒) | 50%1g | アステラス製薬 | G2(2回目) |
| 337 | 内用薬 | ドグマチール錠50mg | スルピリド(錠) | 50mg1錠 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 338 | 内用薬 | ドグマチールカプセル50mg | スルピリド(カプセル) | 50mg1カプセル | アステラス製薬 | 1.50 |
| 339 | 内用薬 | ソロン細粒20% | ソファルコン(細粒) | 20%1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 340 | 内用薬 | ソロン錠50 | ソファルコン(錠) | 50mg1錠 | 大正製薬 | 1.75 |
| 341 | 内用薬 | ソロンカプセル100 | ソファルコン(カプセル) | 100mg1カプ セル | 大正製薬 | 1.75 |
| 342 | 内用薬 | セルベックス細粒10% | テプレノン(細粒) | 10%1g | エーザイ | 1.75 |
| 343 | 内用薬 | アブレース細粒20% | トロキシピド(細粒) | 20%1g | 杏林製薬 | 2.00 |
| 344 | 内用薬 | アブレース錠100mg | トロキシピド(錠) | 100mg1錠 | 杏林製薬 | 1.50 |
| 345 | 内用薬 | ガスロンN細粒0.8% | イルソグラジンマレイン酸塩 (細粒) | 0.8%1g | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 346 | 内用薬 | ガスロンN錠2mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 2mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 347 | 内用薬 | ガスロンN錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 4mg1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 348 | 内用薬 | ガスロンN・OD錠2mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 2mg1錠 | 日本新薬 | 1.75 |
| 349 | 内用薬 | ガスロンN・OD錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 (錠) | 4mg1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 350 | 内用薬 | ムコスタ顆粒20% | レバミピド(顆粒) | 20%1g | 大塚製薬 | 1.75 |
| 351 | 内用薬 | ムコスタ錠100mg | レバミピド(錠) | 100mg1錠 | 大塚製薬 | G1(1回目) |
| 352 | 内用薬 | オメプラール錠20 | オメプラゾール(腸溶錠) | 20mg1錠 | アストラゼネカ | G1(1回目) |
| 353 | 内用薬 | オメプラゾン錠20mg | オメプラゾール(腸溶錠) | 20mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G1(1回目) |
| 354 | 内用薬 | オメプラール錠10 | オメプラゾール(腸溶錠) | 10mg1錠 | アストラゼネカ | G1(1回目) |
| 355 | 内用薬 | オメプラゾン錠10mg | オメプラゾール(腸溶錠) | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | G1(1回目) |
| 356 | 内用薬 | タケプロンOD錠15 | ランソプラゾール(錠) | 15mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 357 | 内用薬 | タケプロンOD錠30 | ランソプラゾール(錠) | 30mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 358 | 内用薬 | タケプロンカプセル15 | ランソプラゾール (カプセル) | 15mg1カプセル | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 359 | 内用薬 | タケプロンカプセル30 | ランソプラゾール (カプセル) | 30mg 1カプセル | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 360 | 内用薬 | ガストローム顆粒66.7% | エカベトナトリウム水和物 (顆粒) | 66.7% 1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 361 | 内用薬 | プロマック顆粒15% | ポラプレジンク(顆粒) | 15% 1g | ゼリア新薬工業 | 2.00 |
| 362 | 内用薬 | プロマックD錠75 | ポラプレジンク(錠) | 75mg 1錠 | ゼリア新薬工業 | 1.75 |
| 363 | 内用薬 | ガランターゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)(散) | 50% 1g | ニプロESファーマ | 2.00 |
| 364 | 内用薬 | ラキソベロン錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム 水和物(錠) | 2.5mg 1錠 | 帝人ファーマ | 1.50 |
| 365 | 内用薬 | ラキソベロン内用液0.75% | ピコスルファートナトリウム 水和物(液) | 0.75% 1mL | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 366 | 内用薬 | ナウゼリン錠5 | ドンペリドン(錠) | 5mg 1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 367 | 内用薬 | ナウゼリン錠10 | ドンペリドン(錠) | 10mg 1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 368 | 内用薬 | ナウゼリンOD錠5 | ドンペリドン(錠) | 5mg 1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 369 | 内用薬 | ナウゼリンOD錠10 | ドンペリドン(錠) | 10mg 1錠 | 協和キリン | 1.75 |
| 370 | 内用薬 | ナウゼリンドライシロップ1% | ドンペリドン(シロップ用) | 1% 1g | 協和キリン | G2(2回目) |
| 371 | 内用薬 | セレキノ錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 (錠) | 100mg 1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 372 | 内用薬 | ガナトン錠50mg | イトプリド塩酸塩(錠) | 50mg 1錠 | マイランEPD | 1.75 |
| 373 | 内用薬 | コロネル細粒83.3% | ポリカルボフィルカルシウム (細粒) | 83.3% 1g | アステラス製薬 | 2.00 |
| 374 | 内用薬 | ポリフル細粒83.3% | ポリカルボフィルカルシウム (細粒) | 83.3% 1g | マイランEPD | 2.00 |
| 375 | 内用薬 | プロスタール錠25 | クロルマジノン酢酸エステル (錠) | 25mg 1錠 | あすか製薬 | G2(2回目) |
| 376 | 内用薬 | プロスタールL錠50mg | クロルマジノン酢酸エステル (徐放錠) | 50mg 1錠 | あすか製薬 | G2(2回目) |
| 377 | 内用薬 | ヒスロンH錠200mg | メドロキシプロゲステロン酢 酸エステル(錠) | 200mg 1錠 | 協和キリン | 2.00 |
| 378 | 内用薬 | ブラダロン錠200mg | フラボキサート塩酸塩(錠) | 200mg 1錠 | 日本新薬 | G2(2回目) |
| 379 | 内用薬 | ウテメリン錠5mg | リトドリン塩酸塩(錠) | 5mg 1錠 | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 380 | 内用薬 | ボラキス錠2 | オキシブチニン塩酸塩(錠) | 2mg 1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 381 | 内用薬 | ボラキス錠3 | オキシブチニン塩酸塩(錠) | 3mg 1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 382 | 内用薬 | ボラキス錠1 | オキシブチニン塩酸塩(錠) | 1mg 1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 383 | 内用薬 | バップフォー錠10 | プロピベリン塩酸塩(錠) | 10mg 1錠 | 大鵬薬品工業 | G2(2回目) |
| 384 | 内用薬 | バップフォー錠20 | プロピベリン塩酸塩(錠) | 20mg 1錠 | 大鵬薬品工業 | G2(2回目) |
| 385 | 内用薬 | ハルナールD錠0.1mg | タムスロシン塩酸塩(錠) | 0.1mg 1錠 | アステラス製薬 | G1(1回目) |
| 386 | 内用薬 | ハルナールD錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩(錠) | 0.2mg 1錠 | アステラス製薬 | G1(1回目) |
| 387 | 内用薬 | ワンアルファ錠0.25μg | アルファカルシドール(錠) | 0.25μg 1錠 | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 388 | 内用薬 | ワンアルファ錠0.5μg | アルファカルシドール(錠) | 0.5μg 1錠 | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 389 | 内用薬 | ワンアルファ錠1.0μg | アルファカルシドール(錠) | 1μg 1錠 | 帝人ファーマ | G2(2回目) |
| 390 | 内用薬 | アルファロールカプセル 0.25μg | アルファカルシドール(カプ セル) | 0.25μg 1カプ セル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 391 | 内用薬 | アルファロールカプセル 0.5μg | アルファカルシドール(カプ セル) | 0.5μg 1カプ セル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 392 | 内用薬 | アルファロールカプセル1μg | アルファカルシドール(カプ セル) | 1μg 1カプセル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 393 | 内用薬 | アルファロールカプセル3μg | アルファカルシドール(カプ セル) | 3μg 1カプセル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 394 | 内用薬 | ロカルトロールカプセル0.25 | カルシトリオール(カプセ ル) | 0.25μg 1カプ セル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 395 | 内用薬 | ロカルトロールカプセル0.5 | カルシトリオール(カプセ ル) | 0.5μg 1カプ セル | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 396 | 内用薬 | グラケーカプセル15mg | メナテトレノン(カプセル) | 15mg 1カプセル | エーザイ | 1.75 |
| 397 | 内用薬 | フェロミア顆粒8.3% | クエン酸第一鉄ナトリウム (顆粒) | 1g | サンノーバ | 2.00 |
| 398 | 内用薬 | フェロミア錠50mg | クエン酸第一鉄ナトリウム (錠) | 鉄50mg 1錠 | サンノーバ | 1.50 |
| 399 | 内用薬 | リーバクト配合顆粒 | イソロイシン・ロイシン・バ リン(顆粒) | 4.15g 1包 | E Aファーマ | 2.00 |
| 400 | 内用薬 | パナルジン細粒10% | チクロピジン塩酸塩(細粒) | 10% 1g | サノフィ | G2(2回目) |
| 401 | 内用薬 | パナルジン錠100mg | チクロピジン塩酸塩(錠) | 100mg 1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 402 | 内用薬 | プレタールOD錠50mg | シロスタゾール(錠) | 50mg 1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 403 | 内用薬 | プレタールOD錠100mg | シロスタゾール(錠) | 100mg 1錠 | 大塚製薬 | G2(2回目) |
| 404 | 内用薬 | オパルモン錠5μg | リマプロスト アルファデク ス(錠) | 5μg 1錠 | 小野薬品工業 | G2(2回目) |
| 405 | 内用薬 | プロレナル錠5μg | リマプロスト アルファデク ス(錠) | 5μg 1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 406 | 内用薬 | エパデールカプセル300 | イコサペント酸エチル(カプ セル) | 300mg 1カプ セル | 持田製薬 | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 407 | 内用薬 | エパデールS300 | イコサペント酸エチル(カプセル) | 300mg1包 | 持田製薬 | G2(2回目) |
| 408 | 内用薬 | エパデールS600 | イコサペント酸エチル(カプセル) | 600mg1包 | 持田製薬 | 1.75 |
| 409 | 内用薬 | エパデールS900 | イコサペント酸エチル(カプセル) | 900mg1包 | 持田製薬 | 1.75 |
| 410 | 内用薬 | ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム(錠) | 20μg1錠 | 東レ | G2(2回目) |
| 411 | 内用薬 | プロサイリン錠20 | ベラプロストナトリウム(錠) | 20μg1錠 | 科研製薬 | G2(2回目) |
| 412 | 内用薬 | アンプラーグ錠50mg | サルボグレラート塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 413 | 内用薬 | アンプラーグ錠100mg | サルボグレラート塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 1.50 |
| 414 | 内用薬 | クレメジン細粒分包2g | 球形吸着炭(細粒) | 1g | クレハ | 1.75 |
| 415 | 内用薬 | クレメジン速崩錠500mg | 球形吸着炭(錠) | 500mg1錠 | クレハ | 2.00 |
| 416 | 内用薬 | クレメジンカプセル200mg | 球形吸着炭(カプセル) | 200mg1カプセル | クレハ | 2.00 |
| 417 | 内用薬 | ザイロリック錠100 | アロプリノール(錠) | 100mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | G1(1回目) |
| 418 | 内用薬 | ザイロリック錠50 | アロプリノール(錠) | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | G1(1回目) |
| 419 | 内用薬 | ユリノーム錠25mg | ベンズブロマロン(錠) | 25mg1錠 | 鳥居薬品 | 1.75 |
| 420 | 内用薬 | ユリノーム錠50mg | ベンズブロマロン(錠) | 50mg1錠 | 鳥居薬品 | G2(2回目) |
| 421 | 内用薬 | ウラリット-U配合散 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物(散) | 1g | 日本ケミファ | G2(2回目) |
| 422 | 内用薬 | ウラリット配合錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物(錠) | 1錠 | 日本ケミファ | 1.75 |
| 423 | 内用薬 | オイグルコン錠1.25mg | グリベンクラミド(錠) | 1.25mg1錠 | 太陽ファルマ | 1.75 |
| 424 | 内用薬 | ダオニール錠1.25mg | グリベンクラミド(錠) | 1.25mg1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 425 | 内用薬 | オイグルコン錠2.5mg | グリベンクラミド(錠) | 2.5mg1錠 | 太陽ファルマ | 1.75 |
| 426 | 内用薬 | ダオニール錠2.5mg | グリベンクラミド(錠) | 2.5mg1錠 | サノフィ | 1.75 |
| 427 | 内用薬 | グリミクロン錠40mg | グリクラジド(錠) | 40mg1錠 | 大日本住友製薬 | G2(2回目) |
| 428 | 内用薬 | グリミクロンHA錠20mg | グリクラジド(錠) | 20mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 429 | 内用薬 | グルコバイ錠50mg | アカルボース(錠) | 50mg1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 430 | 内用薬 | グルコバイ錠100mg | アカルボース(錠) | 100mg1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 431 | 内用薬 | グルコバイOD錠50mg | アカルボース(錠) | 50mg1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 432 | 内用薬 | グルコバイOD錠100mg | アカルボース(錠) | 100mg1錠 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 433 | 内用薬 | ベイスン錠0.2 | ボグリボース(錠) | 0.2mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 434 | 内用薬 | ベイスン錠0.3 | ボグリボース(錠) | 0.3mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 435 | 内用薬 | ベイスンOD錠0.2 | ボグリボース(錠) | 0.2mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 436 | 内用薬 | ベイスンOD錠0.3 | ボグリボース(錠) | 0.3mg1錠 | 武田テバ薬品 | G1(1回目) |
| 437 | 内用薬 | ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」 | ラクツロース(シロップ) | 60%10mL1包 | 興和 | 1.75 |
| 438 | 内用薬 | ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」 | ラクツロース(シロップ) | 60%15mL1包 | 興和 | 1.75 |
| 439 | 内用薬 | フオイパン錠100mg | カモスタットメシル酸塩(錠) | 100mg1錠 | 小野薬品工業 | G1(1回目) |
| 440 | 内用薬 | ネオーラル10mgカプセル | シクロスポリン(カプセル) | 10mg1カプセル | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 441 | 内用薬 | ネオーラル25mgカプセル | シクロスポリン(カプセル) | 25mg1カプセル | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 442 | 内用薬 | ネオーラル50mgカプセル | シクロスポリン(カプセル) | 50mg1カプセル | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 443 | 内用薬 | オステン錠200mg | イプリフラボン(錠) | 200mg1錠 | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 444 | 内用薬 | キネダック錠50mg | エパルレスタット(錠) | 50mg1錠 | 小野薬品工業 | G1(1回目) |
| 445 | 内用薬 | リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート(カプセル) | 2mg1カプセル | ファイザー | 1.50 |
| 446 | 内用薬 | フォサマック錠5 | アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) | 5mg1錠 | MSD | G2(1回目) |
| 447 | 内用薬 | ボナロン錠5mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) | 5mg1錠 | 帝人ファーマ | G2(1回目) |
| 448 | 内用薬 | ノルバデックス錠10mg | タモキシフェンクエン酸塩(錠) | 10mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 449 | 内用薬 | ノルバデックス錠20mg | タモキシフェンクエン酸塩(錠) | 20mg1錠 | アストラゼネカ | G2(2回目) |
| 450 | 内用薬 | オダイン錠125mg | フルタミド(錠) | 125mg1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 451 | 内用薬 | フェアストーン錠40 | トレミフェンクエン酸塩(錠) | 40mg1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 452 | 内用薬 | フェアストーン錠60 | トレミフェンクエン酸塩(錠) | 60mg1錠 | 日本化薬 | 1.75 |
| 453 | 内用薬 | カソデックス錠80mg | ビカルタミド(錠) | 80mg1錠 | アストラゼネカ | G1(1回目) |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 454 | 内用薬 | カソデックスOD錠80mg | ビカルタミド(錠) | 80mg1錠 | アストラゼネカ | G1(1回目) |
| 455 | 内用薬 | タベジール錠1mg | クレマスチンフマル酸塩 (錠) | 1mg1錠 | 日新製薬(山形) | 1.75 |
| 456 | 内用薬 | タベジールシロップ0.01% | クレマスチンフマル酸塩(シ ロップ) | 0.01%10mL | 日新製薬(山形) | 1.75 |
| 457 | 内用薬 | リマチル錠100mg | ブシラミン(錠) | 100mg1錠 | あゆみ製薬 | G2(2回目) |
| 458 | 内用薬 | リマチル錠50mg | ブシラミン(錠) | 50mg1錠 | あゆみ製薬 | 1.75 |
| 459 | 内用薬 | インター細粒10% | クロモグリク酸ナトリウム (細粒) | 10%1g | サノフィ | G2(2回目) |
| 460 | 内用薬 | リザベン細粒10% | トラニラスト(細粒) | 10%1g | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 461 | 内用薬 | リザベンカプセル100mg | トラニラスト(カプセル) | 100mg1カプセル | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 462 | 内用薬 | リザベンドライシロップ5% | トラニラスト(シロップ用) | 5%1g | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 463 | 内用薬 | ザジテンカプセル1mg | ケトチフェンフマル酸塩(カ プセル) | 1mg1カプセル | サンファーマ | G2(2回目) |
| 464 | 内用薬 | ザジテンシロップ0.02% | ケトチフェンフマル酸塩(シ ロップ) | 0.02%1mL | サンファーマ | G1(1回目) |
| 465 | 内用薬 | ザジテンドライシロップ0.1% | ケトチフェンフマル酸塩(シ ロップ用) | 0.1%1g | サンファーマ | G2(2回目) |
| 466 | 内用薬 | アゼプチン錠0.5mg | アゼラスチン塩酸塩(錠) | 0.5mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 467 | 内用薬 | アゼプチン錠1mg | アゼラスチン塩酸塩(錠) | 1mg1錠 | エーザイ | G2(2回目) |
| 468 | 内用薬 | アレギサル錠10mg | ペミロラストカリウム(錠) | 10mg1錠 | ニプロESファーマ | 1.75 |
| 469 | 内用薬 | ペミラストン錠10mg | ペミロラストカリウム(錠) | 10mg1錠 | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 470 | 内用薬 | アレギサル錠5mg | ペミロラストカリウム(錠) | 5mg1錠 | ニプロESファーマ | G2(2回目) |
| 471 | 内用薬 | ペミラストン錠5mg | ペミロラストカリウム(錠) | 5mg1錠 | アルフレッサファーマ | 1.75 |
| 472 | 内用薬 | ペミラストンドライシロップ 0.5% | ペミロラストカリウム(シ ロップ用) | 0.5%1g | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 473 | 内用薬 | アレギサルドライシロップ 0.5% | ペミロラストカリウム(シ ロップ用) | 0.5%1g | ニプロESファーマ | 2.00 |
| 474 | 内用薬 | ドメナン錠100mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 100mg1錠 | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 475 | 内用薬 | ドメナン錠200mg | オザグレル塩酸塩水和物 (錠) | 200mg1錠 | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 476 | 内用薬 | レミカットカプセル1mg | エメダスチンフマル酸塩(カ プセル) | 1mg1カプセル | 興和 | 2.00 |
| 477 | 内用薬 | レミカットカプセル2mg | エメダスチンフマル酸塩(カ プセル) | 2mg1カプセル | 興和 | 2.00 |
| 478 | 内用薬 | アレジオン錠10 | エピナスチン塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | G1(1回目) |
| 479 | 内用薬 | アレジオン錠20 | エピナスチン塩酸塩(錠) | 20mg1錠 | 日本ベーリンガーイ ンゲルハイム | G1(1回目) |
| 480 | 内用薬 | アイピーディカプセル50 | スプラタストトシル酸塩(カ プセル) | 50mg1カプセル | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 481 | 内用薬 | アイピーディカプセル100 | スプラタストトシル酸塩(カ プセル) | 100mg1カプセル | 大鵬薬品工業 | 1.75 |
| 482 | 内用薬 | オノンカプセル112.5mg | ブランルカスト水和物(カ プセル) | 112.5mg1カ プセル | 小野薬品工業 | G1(1回目) |
| 483 | 内用薬 | オノンドライシロップ10% | ブランルカスト水和物(シ ロップ用) | 10%1g | 小野薬品工業 | 1.75 |
| 484 | 内用薬 | エバステル錠5mg | エバスチン(錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 485 | 内用薬 | エバステル錠10mg | エバスチン(錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 486 | 内用薬 | エバステルOD錠5mg | エバスチン(錠) | 5mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 487 | 内用薬 | エバステルOD錠10mg | エバスチン(錠) | 10mg1錠 | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 488 | 内用薬 | ジルテック錠5 | セチリジン塩酸塩(錠) | 5mg1錠 | ユーシービージャパ ン | G1(1回目) |
| 489 | 内用薬 | ジルテック錠10 | セチリジン塩酸塩(錠) | 10mg1錠 | ユーシービージャパ ン | G1(1回目) |
| 490 | 内用薬 | ジルテックドライシロップ 1.25% | セチリジン塩酸塩(シロップ 用) | 1.25%1g | ユーシービージャパ ン | 1.75 |
| 491 | 内用薬 | 塩酸バンコマイシン散0.5g(シ オノギ) | バンコマイシン塩酸塩(散) | 500mg1瓶 | 塩野義製薬 | G1(2回目) |
| 492 | 内用薬 | サワシリン細粒10% | アモキシシリン水和物 (細粒) | 100mg1g | LTLファーマ | 1.50 |
| 493 | 内用薬 | パセトシン細粒10% | アモキシシリン水和物 (細粒) | 100mg1g | アスペンジャパン | 1.50 |
| 494 | 内用薬 | サワシリン錠250 | アモキシシリン水和物(錠) | 250mg1錠 | LTLファーマ | 1.75 |
| 495 | 内用薬 | パセトシン錠250 | アモキシシリン水和物(錠) | 250mg1錠 | アスペンジャパン | 1.75 |
| 496 | 内用薬 | サワシリンカプセル125 | アモキシシリン水和物(カ プセル) | 125mg1カ プセル | LTLファーマ | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 497 | 内用薬 | サワシリンカプセル250 | アモキシシリン水和物(カプセル) | 250mg1カプセル | LTLファーマ | 1.75 |
| 498 | 内用薬 | バナン錠100mg | セフポドキシム プロキセチル(錠) | 100mg1錠 | 第一三共 | 2.00 |
| 499 | 内用薬 | バナンドライシロップ5% | セフポドキシム プロキセチル(シロップ用) | 50mg1g | 第一三共 | 2.00 |
| 500 | 内用薬 | セフゾン細粒小児用10% | セフジニル(細粒) | 100mg1g | LTLファーマ | 2.00 |
| 501 | 内用薬 | フロモックス小児用細粒100mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物(細粒) | 100mg1g | 塩野義製薬 | 2.00 |
| 502 | 内用薬 | フロモックス錠75mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物(錠) | 75mg1錠 | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 503 | 内用薬 | フロモックス錠100mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物(錠) | 100mg1錠 | 塩野義製薬 | 1.75 |
| 504 | 内用薬 | ルリッド錠150 | ロキシスロマイシン(錠) | 150mg1錠 | サノフィ | G2(2回目) |
| 505 | 内用薬 | クラリシッド錠50mg小児用 | クラリスロマイシン(錠) | 50mg1錠 | マイランEPD | G2(2回目) |
| 506 | 内用薬 | クラリス錠50小児用 | クラリスロマイシン(錠) | 50mg1錠 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 507 | 内用薬 | クラリシッド錠200mg | クラリスロマイシン(錠) | 200mg1錠 | マイランEPD | G2(2回目) |
| 508 | 内用薬 | クラリス錠200 | クラリスロマイシン(錠) | 200mg1錠 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 509 | 内用薬 | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン(シロップ用) | 100mg1g | マイランEPD | 1.75 |
| 510 | 内用薬 | クラリスドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン(シロップ用) | 100mg1g | 大正製薬 | 1.75 |
| 511 | 内用薬 | ミノマイシン錠50mg | ミノサイクリン塩酸塩(錠) | 50mg1錠 | ファイザー | 1.75 |
| 512 | 内用薬 | ミノマイシンカプセル50mg | ミノサイクリン塩酸塩(カプセル) | 50mg1カプセル | ファイザー | 1.75 |
| 513 | 内用薬 | ミノマイシンカプセル100mg | ミノサイクリン塩酸塩(カプセル) | 100mg1カプセル | ファイザー | 1.75 |
| 514 | 内用薬 | リファジンカプセル150mg | リファンピシン(カプセル) | 150mg1カプセル | 第一三共 | 1.50 |
| 515 | 内用薬 | サラゾピリン錠500mg | サラゾスルファピリジン(錠) | 500mg1錠 | ファイザー | 2.00 |
| 516 | 内用薬 | アザルフィジンEN錠500mg | サラゾスルファピリジン(腸溶錠) | 500mg1錠 | あゆみ製薬 | G2(2回目) |
| 517 | 内用薬 | アザルフィジンEN錠250mg | サラゾスルファピリジン(腸溶錠) | 250mg1錠 | あゆみ製薬 | G2(2回目) |
| 518 | 内用薬 | ドルコール錠250mg | ビペミド酸水和物(錠) | 250mg1錠 | 日医工 | G2(2回目) |
| 519 | 内用薬 | シプロキサシン錠100mg | シプロフロキサシン塩酸塩(錠) | 100mg1錠 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 520 | 内用薬 | シプロキサシン錠200mg | シプロフロキサシン塩酸塩(錠) | 200mg1錠 | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 521 | 内用薬 | オゼックス錠75 | トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠) | 75mg1錠 | 富士フィルム富山化学 | 1.75 |
| 522 | 内用薬 | トスキサシン錠75mg | トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠) | 75mg1錠 | マイランEPD | G2(1回目) |
| 523 | 内用薬 | オゼックス錠150 | トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠) | 150mg1錠 | 富士フィルム富山化学 | 1.75 |
| 524 | 内用薬 | トスキサシン錠150mg | トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠) | 150mg1錠 | マイランEPD | G2(1回目) |
| 525 | 内用薬 | ゾビラックス顆粒40% | アシクロビル(顆粒) | 40%1g | グラクソ・スミスクライン | G2(2回目) |
| 526 | 内用薬 | ゾビラックス錠200 | アシクロビル(錠) | 200mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | G1(2回目) |
| 527 | 内用薬 | ゾビラックス錠400 | アシクロビル(錠) | 400mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | G1(2回目) |
| 528 | 内用薬 | ジフルカンカプセル50mg | フルコナゾール(カプセル) | 50mg1カプセル | ファイザー | G1(2回目) |
| 529 | 内用薬 | ジフルカンカプセル100mg | フルコナゾール(カプセル) | 100mg1カプセル | ファイザー | G1(2回目) |
| 530 | 内用薬 | イトリゾールカプセル50 | イトラコナゾール(カプセル) | 50mg1カプセル | ヤンセンファーマ | G2(2回目) |
| 531 | 内用薬 | ラミシール錠125mg | テルピナフィン塩酸塩(錠) | 125mg1錠 | サンファーマ | G1(1回目) |
| 532 | 内用薬 | ニフレック配合内用剤 | ナトリウム・カリウム配合剤(散) | 1袋 | EAファーマ | 2.00 |
| 533 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール(注射液) | 200mg20mL1管 | アスペンジャパン | G1(2回目) |
| 534 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール(注射液) | 500mg50mL1瓶 | アスペンジャパン | G1(2回目) |
| 535 | 注射薬 | 1%ディプリバン注 | プロポフォール(注射液) | 1g100mL1瓶 | アスペンジャパン | G1(2回目) |
| 536 | 注射薬 | ドルミカム注射液10mg | ミダゾラム(注射液) | 10mg2mL1管 | 丸石製薬 | 1.75 |
| 537 | 注射薬 | セルシン注射液5mg | ジアゼパム(注射液) | 5mg1管 | 武田テバ薬品 | 2.00 |
| 538 | 注射薬 | ホリゾン注射液10mg | ジアゼパム(注射液) | 10mg1管 | 丸石製薬 | 2.00 |
| 539 | 注射薬 | セルシン注射液10mg | ジアゼパム(注射液) | 10mg1管 | 武田テバ薬品 | 2.00 |
| 540 | 注射薬 | ソセゴン注射液15mg | ペンタゾシン(注射液) | 15mg1管 | 丸石製薬 | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| 541 | 注射薬 | ソセゴン注射液30mg | ペンタゾシン(注射液) | 30mg1管 | 丸石製薬 | 2.00 |
| 542 | 注射薬 | カピステン筋注50mg | ケトプロフェン(筋注用) | 50mg1管 | キッセイ薬品工業 | 2.00 |
| 543 | 注射薬 | レペタン注0.2mg | ブプレノルフィン塩酸塩(注射液) | 0.2mg1管 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 544 | 注射薬 | レペタン注0.3mg | ブプレノルフィン塩酸塩(注射液) | 0.3mg1管 | 大塚製薬 | 2.00 |
| 545 | 注射薬 | イノバン注100mg | ドパミン塩酸塩(注射液) | 100mg5mL1管 | 協和キリン | G2(2回目) |
| 546 | 注射薬 | イノバン注50mg | ドパミン塩酸塩(注射液) | 50mg2.5mL1管 | 協和キリン | G2(2回目) |
| 547 | 注射薬 | イノバン注0.1%シリンジ | ドパミン塩酸塩(キット) | 0.1%50mL1筒 | 協和キリン | 1.75 |
| 548 | 注射薬 | イノバン注0.3%シリンジ | ドパミン塩酸塩(キット) | 0.3%50mL1筒 | 協和キリン | 1.75 |
| 549 | 注射薬 | イノバン注0.6%シリンジ | ドパミン塩酸塩(キット) | 0.6%50mL1筒 | 協和キリン | 1.75 |
| 550 | 注射薬 | ドブトレックス注射液100mg | ドブタミン塩酸塩(注射液) | 100mg1管 | 共和薬品工業 | G2(2回目) |
| 551 | 注射薬 | ドブトレックスキット点滴静注用200mg | ドブタミン塩酸塩(キット) | 0.1%200mL1袋 | 共和薬品工業 | G1(2回目) |
| 552 | 注射薬 | ドブトレックスキット点滴静注用600mg | ドブタミン塩酸塩(キット) | 0.3%200mL1袋 | 共和薬品工業 | G1(2回目) |
| 553 | 注射薬 | ミルリーラ注射液10mg | ミルリノン(注射液) | 10mg10mL1管 | アステラス製薬 | 1.50 |
| 554 | 注射薬 | ミルリーラK注射液22.5mg | ミルリノン(キット) | 22.5mg150mL1袋 | アステラス製薬 | G2(2回目) |
| 555 | 注射薬 | ワソラン静注5mg | ベラパミル塩酸塩(注射液) | 0.25%2mL1管 | エーザイ | 2.00 |
| 556 | 注射薬 | ソルダクトン静注用100mg | カンレノ酸カリウム(注射用) | 100mg1管 | ファイザー | G2(2回目) |
| 557 | 注射薬 | ソルダクトン静注用200mg | カンレノ酸カリウム(注射用) | 200mg1管 | ファイザー | G2(2回目) |
| 558 | 注射薬 | ペルジピン注射液2mg | ニカルジピン塩酸塩(注射液) | 2mg2mL1管 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 559 | 注射薬 | ペルジピン注射液10mg | ニカルジピン塩酸塩(注射液) | 10mg10mL1管 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 560 | 注射薬 | ペルジピン注射液25mg | ニカルジピン塩酸塩(注射液) | 25mg25mL1管 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 561 | 注射薬 | ミリスロール注1mg/2mL | ニトログリセリン(注射液) | 1mg2mL1管 | 日本化薬 | G1(1回目) |
| 562 | 注射薬 | ミリスロール注5mg/10mL | ニトログリセリン(注射液) | 5mg10mL1管 | 日本化薬 | G1(1回目) |
| 563 | 注射薬 | ミリスロール注25mg/50mL | ニトログリセリン(注射液) | 25mg50mL1瓶 | 日本化薬 | G1(1回目) |
| 564 | 注射薬 | ミリスロール注50mg/100mL | ニトログリセリン(注射液) | 50mg100mL1瓶 | 日本化薬 | G1(1回目) |
| 565 | 注射薬 | ミリスロール注50mg/100mL | ニトログリセリン(注射液) | 50mg100mL1袋 | 日本化薬 | G1(1回目) |
| 566 | 注射薬 | ニトロール注5mg | 硝酸イソソルビド(注射液) | 0.05%10mL1管 | エーザイ | 2.00 |
| 567 | 注射薬 | ニトロール点滴静注50mgバッグ | 硝酸イソソルビド(注射液) | 0.05%100mL1袋 | エーザイ | 2.00 |
| 568 | 注射薬 | ニトロール点滴静注100mgバッグ | 硝酸イソソルビド(注射液) | 0.05%200mL1袋 | エーザイ | 2.00 |
| 569 | 注射薬 | ヘルベッサー注射用250 | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | 250mg1瓶 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 570 | 注射薬 | ヘルベッサー注射用10 | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | 10mg1瓶 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 571 | 注射薬 | ヘルベッサー注射用50 | ジルチアゼム塩酸塩(注射用) | 50mg1瓶 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 572 | 注射薬 | シグマート注2mg | ニコランジル(注射用) | 2mg1瓶 | 中外製薬 | 1.50 |
| 573 | 注射薬 | シグマート注12mg | ニコランジル(注射用) | 12mg1瓶 | 中外製薬 | 1.50 |
| 574 | 注射薬 | シグマート注48mg | ニコランジル(注射用) | 48mg1瓶 | 中外製薬 | 1.50 |
| 575 | 注射薬 | プロスタンディン点滴静注用500μg | アルプロスタジル アルファデクス(注射用) | 500μg1瓶 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 576 | 注射薬 | プロスタンディン注射用20μg | アルプロスタジル アルファデクス(注射用) | 20μg1瓶 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 577 | 注射薬 | パルクス注5μg | アルプロスタジル(注射液) | 5μg1mL1管 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 578 | 注射薬 | リプル注5μg | アルプロスタジル(注射液) | 5μg1mL1管 | 田辺三菱製薬 | 1.75 |
| 579 | 注射薬 | パルクス注10μg | アルプロスタジル(注射液) | 10μg2mL1管 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 580 | 注射薬 | リプル注10μg | アルプロスタジル(注射液) | 10μg2mL1管 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 581 | 注射薬 | パルクス注ディスポ10μg | アルプロスタジル(キット) | 10μg2mL1筒 | 大正製薬 | G2(2回目) |
| 582 | 注射薬 | リプルキット注10μg | アルプロスタジル(キット) | 10μg2mL1筒 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 583 | 注射薬 | スロンノンHI注10mg/2mL | アルガトロバン水和物(注射液) | 10mg2mL1管 | 第一三共 | G2(2回目) |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 584 | 注射薬 | ノバスタンHI注10mg/ 2mL | アルガトロバン水和物(注射液) | 10mg 2mL 1管 | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 585 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 200mL 1袋 | 太陽ファルマ | 1.50 |
| 586 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 500mL 1袋 | 太陽ファルマ | 1.50 |
| 587 | 注射薬 | グリセオール注 | 濃グリセリン・果糖 (注射液) | 300mL 1袋 | 太陽ファルマ | 1.50 |
| 588 | 注射薬 | アネキセート注射液0.5mg | フルマゼニル(注射液) | 0.5mg 5mL 1 管 | アスペンジャパン | 1.50 |
| 589 | 注射薬 | タガメット注射液200mg | シメチジン(注射液) | 10% 2mL 1管 | 大日本住友製薬 | G1(2回目) |
| 590 | 注射薬 | ガスター注射液10mg | ファモチジン(注射用) | 10mg 1mL 1管 | LTLファーマ | 1.75 |
| 591 | 注射薬 | ガスター注射液20mg | ファモチジン(注射用) | 20mg 2mL 1管 | LTLファーマ | 1.75 |
| 592 | 注射薬 | ザンタック注射液50mg | ラニチジン塩酸塩(注射液) | 2.5% 2mL 1管 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 593 | 注射薬 | ザンタック注射液100mg | ラニチジン塩酸塩(注射液) | 2.5% 4mL 1管 | グラクソ・スミスク ライン | 1.50 |
| 594 | 注射薬 | カイトリル注1mg | グラニセトロン塩酸塩(注射液) | 1mg 1mL 1管 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 595 | 注射薬 | カイトリル注3mg | グラニセトロン塩酸塩(注射液) | 3mg 3mL 1管 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 596 | 注射薬 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/ 100mL | グラニセトロン塩酸塩(キット) | 3mg 100mL 1 袋 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 597 | 注射薬 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/ 50mL | グラニセトロン塩酸塩(キット) | 3mg 50mL 1袋 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 598 | 注射薬 | ジェノトロピンTC注用 5.3mg | ソマトロピン(遺伝子組換 え)(注射用) | 5.33mg 1筒 (溶解液付) | ファイザー | 1.75 |
| 599 | 注射薬 | ジェノトロピンTC注用12mg | ソマトロピン(遺伝子組換 え)(注射用) | 12mg 1筒(溶解 液付) | ファイザー | 1.75 |
| 600 | 注射薬 | 水溶性ヒドロコトロン注射液 100mg | ヒドロコルチゾンリン酸エス テルナトリウム(注射液) | 100mg 2mL 1 瓶 | 日医工 | 2.00 |
| 601 | 注射薬 | 水溶性ヒドロコトロン注射液 500mg | ヒドロコルチゾンリン酸エス テルナトリウム(注射液) | 500mg 10mL 1瓶 | 日医工 | 2.00 |
| 602 | 注射薬 | ソル・メドロール静注用40mg | メチルプレドニゾロンコハク 酸エステルナトリウム (注射用) | 40mg 1瓶(溶解 液付) | ファイザー | 2.00 |
| 603 | 注射薬 | ソル・メドロール静注用 125mg | メチルプレドニゾロンコハク 酸エステルナトリウム (注射用) | 125mg 1瓶(溶 解液付) | ファイザー | G2(2回目) |
| 604 | 注射薬 | ソル・メドロール静注用 500mg | メチルプレドニゾロンコハク 酸エステルナトリウム (注射用) | 500mg 1瓶(溶 解液付) | ファイザー | G2(2回目) |
| 605 | 注射薬 | ソル・メドロール静注用 1000mg | メチルプレドニゾロンコハク 酸エステルナトリウム (注射用) | 1g 1瓶(溶解液 付) | ファイザー | G2(2回目) |
| 606 | 注射薬 | プロスタルモン・F注射液 1000 | ジノプロスト(注射液) | 1mg 1mL 1管 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 607 | 注射薬 | プロスタルモン・F注射液 2000 | ジノプロスト(注射液) | 2mg 2mL 1管 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 608 | 注射薬 | ウテメリン注50mg | リトドリン塩酸塩(注射液) | 1% 5mL 1管 | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 609 | 注射薬 | メチコバル注射液500μg | メコバラミン(注射液) | 0.5mg 1管 | エーザイ | 2.00 |
| 610 | 注射薬 | エレメンミック注 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和 物配合剤(注射液) | 2mL 1管 | エイワイファーマ | G1(1回目) |
| 611 | 注射薬 | ミネラリン注 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和 物配合剤(注射液) | 2mL 1管 | 日本製薬 | G1(1回目) |
| 612 | 注射薬 | エレメンミック注キット | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和 物配合剤(キット) | 2mL 1筒 | エイワイファーマ | G1(2回目) |
| 613 | 注射薬 | ハイカリックNC-L輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ | 1.75 |
| 614 | 注射薬 | ハイカリックNC-N輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ | G1(2回目) |
| 615 | 注射薬 | ハイカリックNC-H輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ | G1(2回目) |
| 616 | 注射薬 | アミノレバン点滴静注 | 肝不全用アミノ酸製剤(注射液) | 200mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 617 | 注射薬 | アミノレバン点滴静注 | 肝不全用アミノ酸製剤(注射液) | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 618 | 注射薬 | フィジオ35輸液 | 維持液(ブドウ糖加) | 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 | G2(2回目) |
| 619 | 注射薬 | フィジオ35輸液 | 維持液(ブドウ糖加) | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 620 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 200mL 1袋 | 扶桑薬品工業 | 1.75 |
| 621 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 500mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 | 1.75 |
| 622 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 500mL 1袋 | 扶桑薬品工業 | 1.75 |
| 623 | 注射薬 | ヴィーン3G輸液 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 200mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 | 1.75 |
| 624 | 注射薬 | フラグミン静注5000単位/ 5mL | ダルテパリンナトリウム(静 注用) | 5,000低分子ヘ パリン国際単位1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------------|--------|------------------------|-------|-------------------------|
| 625 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 626 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 627 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 628 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 629 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 630 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 631 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 632 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 633 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 634 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 635 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 636 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 637 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 638 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 639 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 640 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 641 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 642 | 注射薬 | ダイアニールPD-2 4. 2 5腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 643 | 注射薬 | ダイアニールPD-2 4. 2 5腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 644 | 注射薬 | ダイアニールPD-2 4. 2 5腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 645 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 646 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 647 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 648 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 649 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 650 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 651 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 652 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 653 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 654 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 655 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 656 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 657 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 1. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 658 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 2. 5 L 1袋(排液 用バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 659 | 注射薬 | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 | 腹膜透析液 | 5 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 660 | 注射薬 | ダイアニールPD-4 4. 2 5腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 2 L 1袋 | バクスター | 2.00 |
| 661 | 注射薬 | ダイアニールPD-4 4. 2 5腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 1 L 1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 662 | 注射薬 | ダイアニールPD-4 4.25腹 膜透析液 | 腹膜透析液 | 2L1袋(排液用 バッグ付) | バクスター | 2.00 |
| 663 | 注射薬 | アイソボリン点滴静注用25mg | レボホリナートカルシウム (注射用) | 25mg1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 664 | 注射薬 | アイソボリン点滴静注用 100mg | レボホリナートカルシウム (注射用) | 100mg1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 665 | 注射薬 | エルシトニン注40単位 | エルカトニン(注射液) | 40エルカトニン単 位1mL1管 | 旭化成ファーマ | G2(2回目) |
| 666 | 注射薬 | エルシトニン注10単位 | エルカトニン(注射液) | 10エルカトニン単 位1mL1管 | 旭化成ファーマ | G2(2回目) |
| 667 | 注射薬 | エルシトニン注20S | エルカトニン(注射液) | 20エルカトニン単 位1mL1管 | 旭化成ファーマ | G2(2回目) |
| 668 | 注射薬 | エルシトニン注20Sディスポ | エルカトニン(キット) | 20エルカトニン単 位1mL1筒 | 旭化成ファーマ | 2.00 |
| 669 | 注射薬 | 注射用エフオーワイ100 | ガベキサートメシル酸塩(注 射用) | 100mg1瓶 | 丸石製薬 | G1(2回目) |
| 670 | 注射薬 | 注射用エフオーワイ500 | ガベキサートメシル酸塩(注 射用) | 500mg1瓶 | 丸石製薬 | G1(2回目) |
| 671 | 注射薬 | 注射用フサン10 | ナファモスタットメシル酸塩 (注射用) | 10mg1瓶 | 日医工 | G1(2回目) |
| 672 | 注射薬 | 注射用フサン50 | ナファモスタットメシル酸塩 (注射用) | 50mg1瓶 | 日医工 | G1(2回目) |
| 673 | 注射薬 | アルツ関節注25mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム (注射液) | 1%2.5mL1管 | 生化学工業 | G2(2回目) |
| 674 | 注射薬 | スペニールバイアル関節注 25mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム (注射液) | 1%2.5mL1瓶 | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 675 | 注射薬 | アルツディスポ関節注25mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム (キット) | 1%2.5mL1筒 | 生化学工業 | G2(2回目) |
| 676 | 注射薬 | スペニールディスポ関節注 25mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム (キット) | 1%2.5mL1筒 | 中外製薬 | G2(2回目) |
| 677 | 注射薬 | 注射用カタクロット20mg | オザグレルナトリウム(注射 用) | 20mg1瓶 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 678 | 注射薬 | キサンボン注射用20mg | オザグレルナトリウム(注射 用) | 20mg1瓶 | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 679 | 注射薬 | 注射用カタクロット40mg | オザグレルナトリウム(注射 用) | 40mg1瓶 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 680 | 注射薬 | キサンボン注射用40mg | オザグレルナトリウム(注射 用) | 40mg1瓶 | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 681 | 注射薬 | カタクロット注射液20mg | オザグレルナトリウム(注射 液) | 20mg2.5mL 1管 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 682 | 注射薬 | キサンボンS注射液20mg | オザグレルナトリウム(注射 液) | 20mg2.5mL 1管 | キッセイ薬品工業 | 1.75 |
| 683 | 注射薬 | カタクロット注射液40mg | オザグレルナトリウム(注射 液) | 40mg5mL1管 | 丸石製薬 | G2(2回目) |
| 684 | 注射薬 | キサンボンS注射液40mg | オザグレルナトリウム(注射 液) | 40mg5mL1管 | キッセイ薬品工業 | G2(2回目) |
| 685 | 注射薬 | ファルモルピシンRTU注射液 10mg | エピルピシン塩酸塩(注射 液) | 10mg5mL1瓶 | ファイザー | G1(1回目) |
| 686 | 注射薬 | ファルモルピシンRTU注射液 50mg | エピルピシン塩酸塩(注射 液) | 50mg25mL1 瓶 | ファイザー | G1(1回目) |
| 687 | 注射薬 | ファルモルピシン注射用10mg | エピルピシン塩酸塩 (注射用) | 10mg1瓶 | ファイザー | G1(1回目) |
| 688 | 注射薬 | ファルモルピシン注射用50mg | エピルピシン塩酸塩 (注射用) | 50mg1瓶 | ファイザー | G1(1回目) |
| 689 | 注射薬 | ラステット注100mg/5mL | エトポシド(注射液) | 100mg5mL1 瓶 | 日本化薬 | 1.50 |
| 690 | 注射薬 | ベプシド注100mg | エトポシド(注射液) | 100mg5mL1 瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | 1.50 |
| 691 | 注射薬 | カンプト点滴静注40mg | イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液) | 40mg2mL1瓶 | ヤクルト本社 | 1.50 |
| 692 | 注射薬 | トボテシン点滴静注40mg | イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液) | 40mg2mL1瓶 | 第一三共 | 1.50 |
| 693 | 注射薬 | カンプト点滴静注100mg | イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液) | 100mg5mL1 瓶 | ヤクルト本社 | 1.50 |
| 694 | 注射薬 | トボテシン点滴静注100mg | イリノテカン塩酸塩水和物 (注射液) | 100mg5mL1 瓶 | 第一三共 | 1.50 |
| 695 | 注射薬 | タキソール注射液30mg | パクリタキセル(注射液) | 30mg5mL1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | G1(2回目) |
| 696 | 注射薬 | タキソール注射液100mg | パクリタキセル(注射液) | 100mg16.7 mL1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | G1(2回目) |
| 697 | 注射薬 | ナベルピン注10 | ビノレルピン酒石酸塩(注射 液) | 10mg1mL1瓶 | 協和キリン | 2.00 |
| 698 | 注射薬 | ナベルピン注40 | ビノレルピン酒石酸塩(注射 液) | 40mg4mL1瓶 | 協和キリン | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 699 | 注射薬 | ランダ注10mg/20mL | シスプラチン(注射液) | 10mg 20mL 1 瓶 | 日本化薬 | G1(2回目) |
| 700 | 注射薬 | ランダ注25mg/50mL | シスプラチン(注射液) | 25mg 50mL 1 瓶 | 日本化薬 | G1(2回目) |
| 701 | 注射薬 | ランダ注50mg/100mL | シスプラチン(注射液) | 50mg 100mL 1瓶 | 日本化薬 | G1(2回目) |
| 702 | 注射薬 | パラプラチン注射液50mg | カルボプラチン(注射液) | 50mg 5mL 1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | G1(2回目) |
| 703 | 注射薬 | パラプラチン注射液150mg | カルボプラチン(注射液) | 150mg 15mL 1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | G1(2回目) |
| 704 | 注射薬 | パラプラチン注射液450mg | カルボプラチン(注射液) | 450mg 45mL 1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | G1(2回目) |
| 705 | 注射薬 | パーヒューザミン注 | 塩酸N-イソプロピル-4- ヨードアンフェタミン(12 3I)(注射液) | 10MBq | 日本メジフィジック ス | 2.00 |
| 706 | 注射薬 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用 0.5g(シオノギ) | バンコマイシン塩酸塩(静注 用) | 0.5g 1瓶 | 塩野義製薬 | G1(2回目) |
| 707 | 注射薬 | 注射用タゴシッド200mg | テイコブラニン(注射用) | 200mg 1瓶 | サノフィ | G1(1回目) |
| 708 | 注射薬 | ペントシリン注射用1g | ピペラシリンナトリウム(注 射用) | 1g 1瓶 | 富士フィルム富山化 学 | G1(2回目) |
| 709 | 注射薬 | ペントシリン注射用2g | ピペラシリンナトリウム(注 射用) | 2g 1瓶 | 富士フィルム富山化 学 | G1(2回目) |
| 710 | 注射薬 | ハロスポア静注用0.25g | セフォチアム塩酸塩(静注 用) | 250mg 1瓶 | 富士フィルム富山化 学 | G1(2回目) |
| 711 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.25g | セフォチアム塩酸塩 (静注用) | 250mg 1瓶 | 武田テバ薬品 | G1(2回目) |
| 712 | 注射薬 | ハロスポア静注用0.5g | セフォチアム塩酸塩 (静注用) | 500mg 1瓶 | 富士フィルム富山化 学 | G1(2回目) |
| 713 | 注射薬 | パンスポリン静注用0.5g | セフォチアム塩酸塩 (静注用) | 500mg 1瓶 | 武田テバ薬品 | G1(2回目) |
| 714 | 注射薬 | ハロスポア静注用1g | セフォチアム塩酸塩 (静注用) | 1g 1瓶 | 富士フィルム富山化 学 | G1(2回目) |
| 715 | 注射薬 | パンスポリン静注用1g | セフォチアム塩酸塩 (静注用) | 1g 1瓶 | 武田テバ薬品 | G1(2回目) |
| 716 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグS | セフォチアム塩酸塩(キッ ト) | 1g 1キット(生理 食塩液100mL 付) | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 717 | 注射薬 | パンスポリン静注用1gバッグG | セフォチアム塩酸塩(キッ ト) | 1g 1キット(5% ブドウ糖注射液10 0mL付) | 武田テバ薬品 | 1.75 |
| 718 | 注射薬 | セファメジンα注射用0.25g | セファゾリンナトリウム水和 物(注射用) | 250mg 1瓶 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 719 | 注射薬 | セファメジンα注射用0.5g | セファゾリンナトリウム水和 物(注射用) | 500mg 1瓶 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 720 | 注射薬 | セファメジンα注射用1g | セファゾリンナトリウム水和 物(注射用) | 1g 1瓶 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 721 | 注射薬 | セファメジンα注射用2g | セファゾリンナトリウム水和 物(注射用) | 2g 1瓶 | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 722 | 注射薬 | セファメジンα点滴用キット1g | セファゾリンナトリウム水和 物(キット) | 1g 1キット(生理 食塩液100mL 付) | LTLファーマ | G1(2回目) |
| 723 | 注射薬 | セフメタゾン静注用0.25g | セフメタゾールナトリウム (静注用) | 250mg 1瓶 | アルフレッサファーマ | G1(2回目) |
| 724 | 注射薬 | セフメタゾン静注用0.5g | セフメタゾールナトリウム (静注用) | 500mg 1瓶 | アルフレッサファーマ | G1(2回目) |
| 725 | 注射薬 | セフメタゾン静注用1g | セフメタゾールナトリウム (静注用) | 1g 1瓶 | アルフレッサファーマ | G1(2回目) |
| 726 | 注射薬 | セフメタゾン静注用2g | セフメタゾールナトリウム (静注用) | 2g 1瓶 | アルフレッサファーマ | G1(2回目) |
| 727 | 注射薬 | モダシン静注用0.5g | セフトラジジム水和物(静注 用) | 500mg 1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | G1(2回目) |
| 728 | 注射薬 | モダシン静注用1g | セフトラジジム水和物(静注 用) | 1g 1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | G1(2回目) |
| 729 | 注射薬 | ロセフィン静注用0.5g | セフトリアキソンナトリウム 水和物(静注用) | 500mg 1瓶 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 730 | 注射薬 | ロセフィン静注用1g | セフトリアキソンナトリウム 水和物(静注用) | 1g 1瓶 | 太陽ファルマ | G1(2回目) |
| 731 | 注射薬 | ロセフィン点滴静注用1gバッグ | セフトリアキソンナトリウム 水和物(キット) | 1g 1キット(生理 食塩液100mL 付) | 太陽ファルマ | 1.75 |
| 732 | 注射薬 | 注射用マキシピーム0.5g | セフェピム塩酸塩水和物(注 射用) | 500mg 1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | 1.50 |
| 733 | 注射薬 | 注射用マキシピーム1g | セフェピム塩酸塩水和物(注 射用) | 1g 1瓶 | ブリistol・マイ ヤーズ スクイブ | 1.50 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 734 | 注射薬 | メロペン点滴用バイアル 0.25g | メロペネム水和物(注射用) | 250mg1瓶 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 735 | 注射薬 | メロペン点滴用バイアル0.5g | メロペネム水和物(注射用) | 500mg1瓶 | 大日本住友製薬 | G1(1回目) |
| 736 | 注射薬 | メロペン点滴用キット0.5g | メロペネム水和物(キット) | 500mg1キット (生理食塩液100 mL付) | 大日本住友製薬 | 1.75 |
| 737 | 注射薬 | スルペラゾン静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・ スルバクタムナトリウム(静 注用) | (500mg)1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 738 | 注射薬 | スルペラゾン静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・ スルバクタムナトリウム(静 注用) | (1g)1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 739 | 注射薬 | スルペラゾンキット静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・ スルバクタムナトリウム (キット) | (1g)1キット (生理食塩液100 mL付) | ファイザー | 1.75 |
| 740 | 注射薬 | チエナム点滴静注用0.5g | イミペネム水和物・シラスタ チンナトリウム(注射用) | 500mg1瓶 | MSD | 1.75 |
| 741 | 注射薬 | ユナシン-S静注用0.75g | アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウム (静注用) | (0.75g)1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 742 | 注射薬 | ユナシン-S静注用1.5g | アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウム (静注用) | (1.5g)1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 743 | 注射薬 | ユナシン-S静注用3g | アンピシリンナトリウム・ス ルバクタムナトリウム (静注用) | (3g)1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 744 | 注射薬 | ミノマイシン点滴静注用 100mg | ミノサイクリン塩酸塩(静注 用) | 100mg1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 745 | 注射薬 | シプロキサシ注200mg | シプロフロキサシン(注射 用) | 200mg100m L1袋 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 746 | 注射薬 | シプロキサシ注400mg | シプロフロキサシン(注射 液) | 400mg200m L1袋 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 747 | 注射薬 | ゾビラックス点滴静注用250 | アシクロビル(注射用) | 250mg1瓶 | グラクソ・スミスク ライン | G1(2回目) |
| 748 | 注射薬 | ジフルカン静注液50mg | フルコナゾール(注射液) | 0.1%50mL1 瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 749 | 注射薬 | ジフルカン静注液100mg | フルコナゾール(注射液) | 0.2%50mL1 瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 750 | 注射薬 | ジフルカン静注液200mg | フルコナゾール(注射液) | 0.2%100mL 1瓶 | ファイザー | G1(2回目) |
| 751 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール(注射液) | 61.24%50m L1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 752 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール(注射液) | 61.24%100 mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 753 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール(注射液) | 75.52%50m L1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 754 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール(注射液) | 75.52%100 mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 755 | 注射薬 | イオパミロン注150 | イオパミドール(注射液) | 30.62%50m L1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 756 | 注射薬 | イオパミロン注150 | イオパミドール(注射液) | 30.62%200 mL1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 757 | 注射薬 | イオパミロン注300 | イオパミドール(注射液) | 61.24%20m L1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 758 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール(キット) | 61.24%100 mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 759 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール(キット) | 61.24%50m L1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 760 | 注射薬 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール(キット) | 61.24%80m L1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 761 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール(キット) | 75.52%100 mL1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 762 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール(キット) | 75.52%80m L1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 763 | 注射薬 | イオパミロン注370 | イオパミドール(注射液) | 75.52%20m L1瓶 | バイエル薬品 | 1.50 |
| 764 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール(キット) | 75.52%50m L1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 765 | 注射薬 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドール(キット) | 75.52%65m L1筒 | バイエル薬品 | 2.00 |
| 766 | 注射薬 | オムニパーク140注50mL | イオヘキソール(注射液) | 30.20%50m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 767 | 注射薬 | オムニパーク140注220mL | イオヘキソール(注射液) | 30.20%220 mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| 768 | 注射薬 | オムニパーク180注10mL | イオヘキソール(注射液) | 38.82%10m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 769 | 注射薬 | オムニパーク240注10mL | イオヘキソール(注射液) | 51.77%10m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 770 | 注射薬 | オムニパーク240注20mL | イオヘキソール(注射液) | 51.77%20m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 771 | 注射薬 | オムニパーク240注50mL | イオヘキソール(注射液) | 51.77%50m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 772 | 注射薬 | オムニパーク240注100mL | イオヘキソール(注射液) | 51.77%100 mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 773 | 注射薬 | オムニパーク300注10mL | イオヘキソール(注射液) | 64.71%10m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 774 | 注射薬 | オムニパーク300注20mL | イオヘキソール(注射液) | 64.71%20m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 775 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 50mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%50m L1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 776 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 100mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%100 mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 777 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 80mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%80m L1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 778 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ 100mL | イオヘキソール(キット) | 75.49%100 mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 779 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 150mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%150 mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 780 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 125mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%125 mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 781 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ 70mL | イオヘキソール(キット) | 75.49%70m L1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 782 | 注射薬 | オムニパーク300注シリンジ 110mL | イオヘキソール(キット) | 64.71%110 mL1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 783 | 注射薬 | オムニパーク300注50mL | イオヘキソール(注射液) | 64.71%50m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 784 | 注射薬 | オムニパーク300注100mL | イオヘキソール(注射液) | 64.71%100 mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 785 | 注射薬 | オムニパーク350注20mL | イオヘキソール(注射液) | 75.49%20m L1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 786 | 注射薬 | オムニパーク350注100mL | イオヘキソール(注射液) | 75.49%100 mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 787 | 注射薬 | オムニパーク300注150mL | イオヘキソール(注射液) | 64.71%150 mL1瓶 | 第一三共 | 2.00 |
| 788 | 注射薬 | オムニパーク350注シリンジ 45mL | イオヘキソール(キット) | 75.49%45m L1筒 | 第一三共 | 2.00 |
| 789 | 注射薬 | ヒルトニン0.5mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 0.5mg1管 | 武田テバ薬品 | G2(2回目) |
| 790 | 注射薬 | ヒルトニン1mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 1mg1mL1管 | 武田テバ薬品 | G2(2回目) |
| 791 | 注射薬 | ヒルトニン2mg注射液 | プロチレリン酒石酸塩水和物 (注射液) | 2mg1mL1管 | 武田テバ薬品 | G2(2回目) |
| 792 | 注射薬 | フェンタニル注射液0.1mg「第 一三共」 | フェンタニルクエン酸塩(注 射液) | 0.005%2mL 1管 | 第一三共プロファーマ | G1(1回目) |
| 793 | 注射薬 | フェンタニル注射液0.25mg 「第一三共」 | フェンタニルクエン酸塩(注 射液) | 0.005%5mL 1管 | 第一三共プロファーマ | G1(1回目) |
| 794 | 外用薬 | セボフレン吸入麻酔液 | セボフルラン(吸入液) | 1mL | 丸石製薬 | G1(2回目) |
| 795 | 外用薬 | アルピニー坐剤200 | アセトアミノフェン(坐剤) | 200mg1個 | 久光製薬 | 2.00 |
| 796 | 外用薬 | カロナル坐剤200 | アセトアミノフェン(坐剤) | 200mg1個 | あゆみ製薬 | 2.00 |
| 797 | 外用薬 | アンヒバ坐剤小児用200mg | アセトアミノフェン(坐剤) | 200mg1個 | マイランEPD | 2.00 |
| 798 | 外用薬 | カロナル坐剤400 | アセトアミノフェン(坐剤) | 400mg1個 | あゆみ製薬 | 2.00 |
| 799 | 外用薬 | ボルタレンサポ12.5mg | ジクロフェナクナトリウム (坐剤) | 12.5mg1個 | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 800 | 外用薬 | ボルタレンサポ25mg | ジクロフェナクナトリウム (坐剤) | 25mg1個 | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 801 | 外用薬 | ボルタレンサポ50mg | ジクロフェナクナトリウム (坐剤) | 50mg1個 | ノバルティス ファーマ | 1.75 |
| 802 | 外用薬 | ペンレステープ18mg | リドカイン(貼付剤) | (18mg)30. 5mm×50.0m m1枚 | 日東電工 | 1.75 |
| 803 | 外用薬 | フルメトロン点眼液0.02% | フルオロメトロン(点眼液) | 0.02%1mL | 参天製薬 | 1.50 |
| 804 | 外用薬 | フルメトロン点眼液0.1% | フルオロメトロン(点眼液) | 0.1%1mL | 参天製薬 | G2(2回目) |
| 805 | 外用薬 | ミケラン点眼液1% | カルテオロール塩酸塩(点眼 液) | 1%1mL | 大塚製薬 | 2.00 |
| 806 | 外用薬 | ミケラン点眼液2% | カルテオロール塩酸塩(点眼 液) | 2%1mL | 大塚製薬 | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| 807 | 外用薬 | チモプトール点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.25%1mL | 参天製薬 | G2(2回目) |
| 808 | 外用薬 | チモプトール点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | 参天製薬 | G2(2回目) |
| 809 | 外用薬 | インターール点眼液2% | クロモグリク酸ナトリウム(点眼液) | 100mg5mL1瓶 | サノフィ | 1.50 |
| 810 | 外用薬 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.4mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 811 | 外用薬 | ヒアレイン点眼液0.1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.1%5mL1瓶 | 参天製薬 | 1.50 |
| 812 | 外用薬 | オペガン0.6眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.6mL1筒 | 生化学工業 | 1.75 |
| 813 | 外用薬 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.6mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 814 | 外用薬 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%0.85mL1筒 | エイエムオー・ジャパン | 1.75 |
| 815 | 外用薬 | オペガン1.1眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(液) | 1%1.1mL1筒 | 生化学工業 | 1.75 |
| 816 | 外用薬 | ヒアレイン点眼液0.3% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液) | 0.3%5mL1瓶 | 参天製薬 | 1.50 |
| 817 | 外用薬 | ニフラン点眼液0.1% | ブранаプロフェン(点眼液) | 0.1%1mL | 千寿製薬 | 1.50 |
| 818 | 外用薬 | ジクロード点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム(点眼液) | 0.1%1mL | わかもと製薬 | 2.00 |
| 819 | 外用薬 | ザジテン点眼液0.05% | ケトチフェンフマル酸塩(点眼液) | 3.45mg5mL1瓶 | ノバルティスファーマ | G2(2回目) |
| 820 | 外用薬 | レスキュラ点眼液0.12% | イソプロピルウノプロストン(点眼液) | 0.12%1mL | 日東メディック | 2.00 |
| 821 | 外用薬 | ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% | ベタキソロール塩酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 822 | 外用薬 | ベトプティック点眼液0.5% | ベタキソロール塩酸塩(点眼液) | 0.5%1mL | ノバルティスファーマ | 2.00 |
| 823 | 外用薬 | ペミラストン点眼液0.1% | ペミロラストカリウム(点眼液) | 5mg5mL1瓶 | アルフレッサファーマ | 2.00 |
| 824 | 外用薬 | アレギサル点眼液0.1% | ペミロラストカリウム(点眼液) | 5mg5mL1瓶 | 参天製薬 | 2.00 |
| 825 | 外用薬 | トラメラスPF点眼液0.5% | トラニラスト(点眼液) | 25mg5mL1瓶 | 日本点眼薬研究所 | 2.00 |
| 826 | 外用薬 | リザベン点眼液0.5% | トラニラスト(点眼液) | 25mg5mL1瓶 | キッセイ薬品工業 | 2.00 |
| 827 | 外用薬 | トラメラス点眼液0.5% | トラニラスト(点眼液) | 25mg5mL1瓶 | ニッテン | 2.00 |
| 828 | 外用薬 | ニプラノール点眼液0.25% | ニプラジロール(点眼液) | 0.25%1mL | テイカ製薬 | 2.00 |
| 829 | 外用薬 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | ニプラジロール(点眼液) | 0.25%1mL | 興和 | 2.00 |
| 830 | 外用薬 | リボスチン点眼液0.025% | レボカバスチン塩酸塩(点眼液) | 0.025%1mL | ヤンセンファーマ | 1.75 |
| 831 | 外用薬 | インターール点鼻液2% | クロモグリク酸ナトリウム(点鼻液) | 190mg9.5mL1瓶 | サノフィ | 1.75 |
| 832 | 外用薬 | リノコートパウダースプレー鼻用25μg | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(噴霧用) | 1.50mg0.9087g1瓶 | 帝人ファーマ | G1(1回目) |
| 833 | 外用薬 | ザジテン点鼻液0.05% | ケトチフェンフマル酸塩(点鼻液) | 6.048mg8mL1瓶 | サンファーマ | 2.00 |
| 834 | 外用薬 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液) | 2.04mg4mL1瓶 | グラクソ・スミスクライン | 1.50 |
| 835 | 外用薬 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液) | 2.04mg4mL1瓶 | グラクソ・スミスクライン | 1.75 |
| 836 | 外用薬 | フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液) | 4.08mg8mL1瓶 | グラクソ・スミスクライン | 1.50 |
| 837 | 外用薬 | フランドルテープ40mg | 硝酸イソソルビド(貼付剤) | 40mg1枚 | トーアエイヨー | 2.00 |
| 838 | 外用薬 | ニトロダームTTS25mg | ニトログリセリン(貼付剤) | (25mg)10cm ² 1枚 | サンファーマ | 2.00 |
| 839 | 外用薬 | ミリステープ5mg | ニトログリセリン(貼付剤) | (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 | 日本化薬 | 2.00 |
| 840 | 外用薬 | メディトランステープ27mg | ニトログリセリン(貼付剤) | (27mg)14cm ² 1枚 | トーヨーケム | 2.00 |
| 841 | 外用薬 | ミニトロテープ27mg | ニトログリセリン(貼付剤) | (27mg)14cm ² 1枚 | キョーリンリメディオ | 2.00 |
| 842 | 外用薬 | ビソルボン吸入液0.2% | ブロムヘキシン塩酸塩(吸入液) | 0.2%1mL | サノフィ | 1.75 |
| 843 | 外用薬 | インターール吸入液1% | クロモグリク酸ナトリウム(吸入液) | 1%2mL1管 | サノフィ | 2.00 |
| 844 | 外用薬 | ホクナリンテープ0.5mg | ツロブテロール(貼付剤) | 0.5mg1枚 | マイランEPD | 1.75 |
| 845 | 外用薬 | ホクナリンテープ1mg | ツロブテロール(貼付剤) | 1mg1枚 | マイランEPD | 1.75 |
| 846 | 外用薬 | ホクナリンテープ2mg | ツロブテロール(貼付剤) | 2mg1枚 | マイランEPD | 1.75 |
| 847 | 外用薬 | ナウゼリン坐剤10 | ドンペリドン(坐剤) | 10mg1個 | 協和キリン | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 848 | 外用薬 | ナウゼリン坐剤30 | ドンペリドン(坐剤) | 30mg1個 | 協和キリン | 2.00 |
| 849 | 外用薬 | スプレキア点鼻液0.15% | ブセレリン酢酸塩(点鼻液) | 15.75mg10mL1瓶 | サノフィ | 1.50 |
| 850 | 外用薬 | ナサニール点鼻液0.2% | ナファレリン酢酸塩水和物(点鼻液) | 10mg5mL1瓶 | ファイザー | 1.50 |
| 851 | 外用薬 | エンペシド錠100mg | クロトリマゾール(錠) | 100mg1錠 | バイエル薬品 | G1(1回目) |
| 852 | 外用薬 | アデスタン錠300mg | イソコナゾール硝酸塩(錠) | 300mg1個 | バイエル薬品 | 1.75 |
| 853 | 外用薬 | オキナゾール錠100mg | オキシコナゾール硝酸塩(錠) | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 854 | 外用薬 | オキナゾール錠600mg | オキシコナゾール硝酸塩(錠) | 600mg1錠 | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 855 | 外用薬 | ネリプロクト坐剤 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(坐剤) | 1個 | レオファーマ | 2.00 |
| 856 | 外用薬 | ネリプロクト軟膏 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(軟膏) | 1g | レオファーマ | 2.00 |
| 857 | 外用薬 | ダラシンTゲル1% | クリンダマイシンリン酸エステル(ゲル) | 1%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 858 | 外用薬 | ダラシンTローション1% | クリンダマイシンリン酸エステル(液) | 1%1mL | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 859 | 外用薬 | アクアチム軟膏1% | ナジフロキサシン(軟膏) | 1%1g | 大塚製薬 | 2.00 |
| 860 | 外用薬 | アクアチムクリーム1% | ナジフロキサシン(クリーム) | 1%1g | 大塚製薬 | 2.00 |
| 861 | 外用薬 | アクアチムローション1% | ナジフロキサシン(ローション) | 1%1mL | 大塚製薬 | 2.00 |
| 862 | 外用薬 | リンデロン-DP軟膏 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.064%1g | シオノギファーマ | G2(2回目) |
| 863 | 外用薬 | リンデロン-DPクリーム | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(クリーム) | 0.064%1g | シオノギファーマ | G2(2回目) |
| 864 | 外用薬 | リンデロン-DPゾル | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(液) | 0.064%1g | シオノギファーマ | G2(2回目) |
| 865 | 外用薬 | トブシム軟膏0.05% | フルオシノニド(軟膏) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 866 | 外用薬 | トブシムEクリーム0.05% | フルオシノニド(クリーム) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 867 | 外用薬 | トブシムクリーム0.05% | フルオシノニド(クリーム) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 868 | 外用薬 | トブシムローション0.05% | フルオシノニド(ローション) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | 2.00 |
| 869 | 外用薬 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | G2(2回目) |
| 870 | 外用薬 | デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(クリーム) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | G2(2回目) |
| 871 | 外用薬 | デルモベートスカルプローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル(液) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | G2(2回目) |
| 872 | 外用薬 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(軟膏) | 0.3%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 873 | 外用薬 | リドメックスコーワクリーム0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(クリーム) | 0.3%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 874 | 外用薬 | リドメックスコーワローション0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(ローション) | 0.3%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 875 | 外用薬 | キンダベート軟膏0.05% | クロベタゾン酪酸エステル(軟膏) | 0.05%1g | グラクソ・スミスクライン | G2(2回目) |
| 876 | 外用薬 | ダイアコート軟膏0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル(軟膏) | 0.05%1g | 帝國製薬 | 2.00 |
| 877 | 外用薬 | ダイアコートクリーム0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル(クリーム) | 0.05%1g | 帝國製薬 | 2.00 |
| 878 | 外用薬 | マイザー軟膏0.05% | ジフルブレドナート(軟膏) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 879 | 外用薬 | マイザークリーム0.05% | ジフルブレドナート(クリーム) | 0.05%1g | 田辺三菱製薬 | G2(2回目) |
| 880 | 外用薬 | メサデルム軟膏0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.1%1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 881 | 外用薬 | メサデルムクリーム0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル(クリーム) | 0.1%1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 882 | 外用薬 | メサデルムローション0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル(ローション) | 0.1%1g | 岡山大鵬薬品 | 2.00 |
| 883 | 外用薬 | アルメタ軟膏 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.1%1g | シオノギファーマ | 2.00 |
| 884 | 外用薬 | エクラー軟膏0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル(軟膏) | 0.3%1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 885 | 外用薬 | エクラークリーム0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル(クリーム) | 0.3%1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 886 | 外用薬 | エクラーローション0.3% | デプロドンプロピオン酸エステル(ローション) | 0.3%1g | 久光製薬 | 2.00 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 887 | 外用薬 | アンテベート軟膏0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルブ ロピオン酸エステル(軟膏) | 0.05%1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 888 | 外用薬 | アンテベートクリーム0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルブ ロピオン酸エステル (クリーム) | 0.05%1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 889 | 外用薬 | アンテベートローション 0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルブ ロピオン酸エステル(ロー ション) | 0.05%1g | 鳥居薬品 | 2.00 |
| 890 | 外用薬 | フルメタ軟膏 | モメタゾンフランカルボン酸 エステル(軟膏) | 0.1%1g | シオノギファーマ | 2.00 |
| 891 | 外用薬 | フルメタクリーム | モメタゾンフランカルボン酸 エステル(クリーム) | 0.1%1g | シオノギファーマ | 2.00 |
| 892 | 外用薬 | フルメタローション | モメタゾンフランカルボン酸 エステル(ローション) | 0.1%1g | シオノギファーマ | 2.00 |
| 893 | 外用薬 | イドメシンコーワゲル1% | インドメタシン(軟膏) | 1%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 894 | 外用薬 | インテバン軟膏1% | インドメタシン(軟膏) | 1%1g | 帝國製薬 | G2(2回目) |
| 895 | 外用薬 | イドメシンコーワクリーム1% | インドメタシン(クリーム) | 1%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 896 | 外用薬 | インテバンクリーム1% | インドメタシン(クリーム) | 1%1g | 帝國製薬 | G2(2回目) |
| 897 | 外用薬 | イドメシンコーワゾル1% | インドメタシン(液) | 1%1g | 興和 | G2(2回目) |
| 898 | 外用薬 | インテバン外用液1% | インドメタシン(液) | 1%1mL | 帝國製薬 | G2(2回目) |
| 899 | 外用薬 | カトレッパップ70mg | インドメタシン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 900 | 外用薬 | カトレッパップテープ70mg | インドメタシン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 901 | 外用薬 | カトレッパップテープ35mg | インドメタシン(貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 帝國製薬 | 2.00 |
| 902 | 外用薬 | ジルダザック軟膏3% | ベンダザック(軟膏) | 3%1g | 佐藤製薬 | G2(2回目) |
| 903 | 外用薬 | モーラスパップ30mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 904 | 外用薬 | ミルタックスパップ30mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | ニプロファーマ | 2.00 |
| 905 | 外用薬 | モーラステープ20mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 906 | 外用薬 | モーラステープL40mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 907 | 外用薬 | モーラスパップ60mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 908 | 外用薬 | モーラスパップXR120mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 909 | 外用薬 | モーラスパップXR240mg | ケトプロフェン(貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 2.00 |
| 910 | 外用薬 | ナパゲルン軟膏3% | フェルビナク(軟膏) | 3%1g | 帝國製薬 | G1(2回目) |
| 911 | 外用薬 | ナパゲルンクリーム3% | フェルビナク(クリーム) | 3%1g | 帝國製薬 | G1(2回目) |
| 912 | 外用薬 | ナパゲルンローション3% | フェルビナク(ローション) | 3%1mL | 帝國製薬 | G1(2回目) |
| 913 | 外用薬 | セルタッチパップ70 | フェルビナク(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 帝國製薬 | 1.75 |
| 914 | 外用薬 | セルタッチテープ70 | フェルビナク(貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 帝國製薬 | 1.75 |
| 915 | 外用薬 | セルタッチパップ140 | フェルビナク(貼付剤) | 20cm×14cm 1枚 | 帝國製薬 | 1.75 |
| 916 | 外用薬 | ゼボラスパップ80mg | フルルビプロフェン(貼付 剤) | 20cm×14cm 1枚 | 三笠製薬 | 2.00 |
| 917 | 外用薬 | ヤクバンテープ60mg | フルルビプロフェン(貼付 剤) | 15cm×14cm 1枚 | トクホン | 2.00 |
| 918 | 外用薬 | ナボールゲル1% | ジクロフェナクナトリウム (ゲル) | 1%1g | 久光製薬 | 1.75 |
| 919 | 外用薬 | ボルタレンゲル1% | ジクロフェナクナトリウム (ゲル) | 1%1g | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 920 | 外用薬 | ボルタレンローション1% | ジクロフェナクナトリウム (ローション) | 1%1g | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 921 | 外用薬 | ナボールテープ15mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 922 | 外用薬 | ボルタレンテープ15mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 923 | 外用薬 | ナボールテープL30mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 924 | 外用薬 | ボルタレンテープ30mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 同仁医薬化工 | 1.75 |
| 925 | 外用薬 | ナボールパップ70mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 7cm×10cm 1枚 | 久光製薬 | 1.75 |
| 926 | 外用薬 | ナボールパップ140mg | ジクロフェナクナトリウム (貼付剤) | 10cm×14cm 1枚 | 久光製薬 | 1.75 |

| No. | 内注外 歯区分 | 品名 | 成分(剤形) | 規格 | 会社名 | G1、G2、C の引下げ率 (%) |
|-----|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 927 | 外用薬 | エンペシドクリーム1% | クロトリマゾール (クリーム) | 1%1g | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 928 | 外用薬 | エンペシド外用液1% | クロトリマゾール(液) | 1%1mL | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 929 | 外用薬 | フロリードDクリーム1% | ミコナゾール硝酸塩(クリー ム) | 1%1g | 持田製薬 | 2.00 |
| 930 | 外用薬 | マイコスポールクリーム1% | ビホナゾール(クリーム) | 1%1g | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 931 | 外用薬 | マイコスポール外用液1% | ビホナゾール(液) | 1%1mL | バイエル薬品 | G2(2回目) |
| 932 | 外用薬 | ニゾラルクリーム2% | ケトコナゾール(クリーム) | 2%1g | ヤンセンファーマ | 2.00 |
| 933 | 外用薬 | ニゾラルローション2% | ケトコナゾール (ローション) | 2%1g | ヤンセンファーマ | 2.00 |
| 934 | 外用薬 | ボレークリーム1% | ブテナフィン塩酸塩(クリー ム) | 1%1g | 久光製薬 | 2.00 |
| 935 | 外用薬 | メンタックスクリーム1% | ブテナフィン塩酸塩(クリー ム) | 1%1g | 科研製薬 | 2.00 |
| 936 | 外用薬 | ボレー外用液1% | ブテナフィン塩酸塩(液) | 1%1mL | 久光製薬 | 2.00 |
| 937 | 外用薬 | メンタックス外用液1% | ブテナフィン塩酸塩(液) | 1%1mL | 科研製薬 | 2.00 |
| 938 | 外用薬 | ラミシールクリーム1% | テルビナフィン塩酸塩(ク リーム) | 1%1g | サンファーマ | 1.75 |
| 939 | 外用薬 | ラミシール外用液1% | テルビナフィン塩酸塩(液) | 1%1g | サンファーマ | 1.75 |
| 940 | 外用薬 | パスタロンソフト軟膏10% | 尿素(軟膏) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 941 | 外用薬 | パスタロンソフト軟膏20% | 尿素(軟膏) | 20%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 942 | 外用薬 | ウレパールクリーム10% | 尿素(クリーム) | 10%1g | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 943 | 外用薬 | パスタロンクリーム10% | 尿素(クリーム) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 944 | 外用薬 | パスタロンクリーム20% | 尿素(クリーム) | 20%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 945 | 外用薬 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 尿素(クリーム) | 20%1g | 興和 | 2.00 |
| 946 | 外用薬 | ウレパールローション10% | 尿素(ローション) | 10%1g | 大塚製薬工場 | 2.00 |
| 947 | 外用薬 | パスタロンローション10% | 尿素(ローション) | 10%1g | 佐藤製薬 | 2.00 |
| 948 | 外用薬 | ボンアルファ軟膏2μg/g | タカルシトール水和物 (軟膏) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 949 | 外用薬 | ボンアルファクリーム2μg/g | タカルシトール水和物(ク リーム) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 950 | 外用薬 | ボンアルファローション 2μg/g | タカルシトール水和物(ロー ション) | 0.0002%1g | 帝人ファーマ | 2.00 |
| 951 | 外用薬 | ユーパスタコーワ軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | 興和 | G1(1回目) |
| 952 | 外用薬 | ソアナーズ軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | テイカ製薬 | G1(1回目) |
| 953 | 外用薬 | ソアナーズ軟膏分包8g | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | テイカ製薬 | G1(1回目) |
| 954 | 外用薬 | ユーパスタコーワ軟膏分包8g | 精製白糖・ポビドンヨード (軟膏) | 1g | 興和 | G1(1回目) |
| 955 | 外用薬 | アラセナーA軟膏3% | ビダラビン(軟膏) | 3%1g | 持田製薬 | G2(2回目) |
| 956 | 外用薬 | アラセナーAクリーム3% | ビダラビン(クリーム) | 3%1g | 持田製薬 | G2(2回目) |
| 957 | 外用薬 | ゾビラックス軟膏5% | アシクロビル(軟膏) | 5%1g | グラクソ・スミスク ライン | G2(2回目) |
| 958 | 外用薬 | ゾビラックスクリーム5% | アシクロビル(クリーム) | 5%1g | グラクソ・スミスク ライン | G2(2回目) |
| 959 | 歯科用 薬剤 | ペリオクリン歯科用軟膏 | ミノサイクリン塩酸塩(軟 膏) | 10mg0.5g1 シリンジ | サンスター | G1(2回目) |