

第4部 生活習慣調査の結果

(この調査は、15歳以上を対象に行ったものである)

◆第41表◆ 健康の状態（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,780)	100.0 (579)	100.0 (1,099)	100.0 (1,433)	100.0 (1,378)	100.0 (1,788)	100.0 (1,657)	100.0 (1,846)
	1. とてもよい	6.3	15.4	11.3	7.6	4.4	5.0	4.5	3.8
	2. よい	22.3	29.9	28.8	26.2	24.3	20.6	22.1	13.3
	3. ふつう	53.8	46.1	49.8	54.3	56.2	59.8	54.1	50.5
	4. あまりよくない	15.0	7.3	9.0	10.3	13.4	12.8	16.5	26.7
	5. よくない	2.5	1.4	1.1	1.5	1.7	1.8	2.7	5.6
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,556)	100.0 (282)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (778)	100.0 (776)
	1. とてもよい	6.8	15.6	11.8	7.0	3.9	5.6	5.4	5.2
	2. よい	23.6	34.0	29.0	27.4	23.2	21.0	24.6	14.8
	3. ふつう	52.1	44.3	47.3	53.8	56.2	57.1	50.8	49.0
	4. あまりよくない	14.8	4.6	10.3	9.6	14.6	14.1	16.6	25.4
	5. よくない	2.7	1.4	1.5	2.3	2.1	2.1	2.7	5.7
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,224)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (947)	100.0 (879)	100.0 (1,070)
	1. とてもよい	5.9	15.2	10.8	8.2	4.8	4.5	3.6	2.9
	2. よい	21.2	25.9	28.7	25.2	25.4	20.3	20.0	12.2
	3. ふつう	55.4	47.8	52.0	54.8	56.1	62.2	57.1	51.7
	4. あまりよくない	15.2	9.8	7.8	11.0	12.3	11.5	16.5	27.7
	5. よくない	2.3	1.3	0.7	0.8	1.4	1.5	2.7	5.5

問 1：あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第42表◆ 欠食の頻度（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,747)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,428)	100.0 (1,379)	100.0 (1,778)	100.0 (1,647)	100.0 (1,836)
	1. 毎日1食以上(週7食以上)	8.3	9.3	18.7	11.2	8.2	6.8	5.2	3.6
	2. 週4食以上7食未満	4.9	6.9	10.3	9.2	5.1	4.0	1.6	1.5
	3. 週2食以上4食未満	7.9	11.7	16.0	9.8	9.1	6.9	4.1	3.8
	4. 欠食しない又は週2食未満	78.9	72.1	55.1	69.7	77.5	82.3	89.1	91.0
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,544)	100.0 (283)	100.0 (525)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (837)	100.0 (772)	100.0 (773)
	1. 毎日1食以上(週7食以上)	10.2	9.2	22.7	15.4	11.3	7.6	6.0	3.5
	2. 週4食以上7食未満	5.5	7.1	11.6	11.2	5.7	4.2	1.2	1.6
	3. 週2食以上4食未満	8.5	13.8	16.0	10.9	10.1	7.8	3.9	3.6
	4. 欠食しない又は週2食未満	75.7	70.0	49.7	62.6	72.9	80.4	89.0	91.3
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,203)	100.0 (297)	100.0 (574)	100.0 (739)	100.0 (714)	100.0 (941)	100.0 (875)	100.0 (1,063)
	1. 毎日1食以上(週7食以上)	6.6	9.4	15.0	7.3	5.3	6.1	4.6	3.8
	2. 週4食以上7食未満	4.4	6.7	9.1	7.4	4.6	3.9	1.9	1.5
	3. 週2食以上4食未満	7.3	9.8	16.0	8.8	8.3	6.1	4.2	4.0
	4. 欠食しない又は週2食未満	81.7	74.1	59.9	76.5	81.8	84.0	89.3	90.8

問 2：あなたはふだん欠食する（食事を抜く）ことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとった場合も欠食に含めます。

◆第43表◆ 間食（夜食を含む）の頻度（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,770)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,432)	100.0 (1,379)	100.0 (1,785)	100.0 (1,654)	100.0 (1,841)
	1. 毎日2回以上(週14回以上)	10.6	12.2	9.5	9.3	9.9	10.5	9.9	13.1
	2. 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)	29.6	40.3	29.8	30.8	28.1	28.5	27.8	29.2
	3. 週2回以上7回未満	25.0	29.7	32.7	31.4	27.2	23.5	18.8	19.2
	4. 間食しない又は週2回未満	34.8	17.8	28.1	28.5	34.8	37.5	43.5	38.6
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,552)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (839)	100.0 (776)	100.0 (776)
	1. 毎日2回以上(週14回以上)	8.0	11.3	8.0	6.5	7.4	5.8	7.5	11.6
	2. 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)	22.1	35.7	22.7	20.0	17.7	19.5	21.9	25.5
	3. 週2回以上7回未満	25.3	32.9	34.7	34.0	26.3	23.2	16.8	18.3
	4. 間食しない又は週2回未満	44.6	20.1	34.5	39.5	48.6	51.4	53.9	44.6
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,218)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (878)	100.0 (1,065)
	1. 毎日2回以上(週14回以上)	12.9	13.1	10.8	11.8	12.3	14.7	12.0	14.2
	2. 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)	36.2	44.8	36.2	40.8	37.7	36.5	33.0	31.8
	3. 週2回以上7回未満	24.7	26.6	30.8	29.1	28.0	23.7	20.6	19.8
	4. 間食しない又は週2回未満	26.3	15.5	22.3	18.3	22.0	25.2	34.4	34.2

問3：あなたはふだん間食（夜食を含む）をすることがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとることは間食に含まれません。

◆第44表◆ 外食の頻度（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,773)	100.0 (580)	100.0 (1,100)	100.0 (1,432)	100.0 (1,379)	100.0 (1,787)	100.0 (1,655)	100.0 (1,840)
	1. 毎日2回以上(週14回以上)	1.4	1.7	3.8	2.1	1.9	1.2	0.2	0.1
	2. 毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)	8.2	8.8	15.2	13.9	9.7	8.6	4.2	1.6
	3. 週2回以上7回未満	19.7	21.4	35.5	27.8	24.5	19.4	11.5	7.2
	4. 外食しない又は週2回未満	70.8	68.1	45.5	56.2	63.9	70.8	84.2	91.1
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,557)	100.0 (283)	100.0 (525)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (775)
	1. 毎日2回以上	2.3	2.5	4.8	3.8	3.6	2.3	0.3	0.1
	2. 毎日1回～2回未満	12.7	8.8	19.0	20.9	15.9	15.0	6.7	3.1
	3. 週2回～7回未満	23.0	20.5	37.5	31.3	28.4	24.5	14.5	8.9
	4. 外食せず～週2回未満	62.1	68.2	38.7	44.0	52.0	58.3	78.6	87.9
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,216)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (876)	100.0 (1,065)
	1. 毎日2回以上	0.6	1.0	3.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1
	2. 毎日1回～2回未満	4.3	8.8	11.7	7.4	3.9	3.0	1.9	0.5
	3. 週2回～7回未満	16.7	22.2	33.7	24.5	20.9	14.9	8.8	6.0
	4. 外食せず～週2回未満	78.4	68.0	51.7	67.6	74.9	81.9	89.2	93.4

問4：あなたはふだん外食することがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所での出前をとったり市販のお弁当を買って食べる場合とします。

◆第45表◆ ストレスの状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,784)	100.0 (579)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,378)	100.0 (1,788)	100.0 (1,661)	100.0 (1,845)
	1. 大いにある	14.1	15.9	19.4	18.2	19.4	15.9	9.0	6.2
	2. 多少ある	48.3	50.3	54.2	55.9	54.5	50.7	44.1	35.1
	3. あまりない	26.3	22.3	18.8	20.3	20.5	25.3	32.3	36.8
	4. まったくない	11.2	11.6	7.5	5.7	5.7	8.1	14.5	21.9
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,557)	100.0 (282)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (664)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (776)
	1. 大いにある	13.3	11.7	17.5	18.4	19.0	15.0	7.7	5.5
	2. 多少ある	45.6	45.7	50.4	54.1	54.8	49.1	38.0	30.5
	3. あまりない	27.6	25.2	22.6	20.6	20.2	25.0	37.0	38.0
	4. まったくない	13.5	17.4	9.5	6.8	6.0	10.9	17.3	25.9
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,227)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (882)	100.0 (1,069)
	1. 大いにある	14.8	19.9	21.2	17.9	19.7	16.8	10.2	6.6
	2. 多少ある	50.7	54.5	57.7	57.5	54.2	52.1	49.5	38.4
	3. あまりない	25.2	19.5	15.3	19.9	20.7	25.7	28.2	35.9
	4. まったくない	9.3	6.1	5.7	4.7	5.3	5.5	12.0	19.0

問8：ここ1ヶ月間に、不満、悩み、苦労などによるストレスなどがありましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第46表の1◆ 睡眠の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,784)	100.0 (579)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,379)	100.0 (1,788)	100.0 (1,661)	100.0 (1,844)
	1. 充分とれている	26.1	17.6	20.3	15.5	17.0	24.2	34.0	41.9
	2. まあまあとれている	53.3	51.3	52.1	54.4	55.5	57.3	54.1	47.6
	3. あまりとれていない	19.2	28.5	25.3	27.9	25.4	17.5	11.4	10.1
	4. まったくとれていない	1.4	2.6	2.2	2.2	2.2	1.0	0.4	0.4
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,557)	100.0 (282)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (775)
	1. 充分とれている	27.9	17.7	20.0	14.7	18.6	25.2	39.0	48.5
	2. まあまあとれている	52.0	51.4	51.0	53.4	55.2	56.0	53.4	43.4
	3. あまりとれていない	18.7	29.1	26.8	29.2	24.2	17.6	7.3	7.9
	4. まったくとれていない	1.4	1.8	2.3	2.8	2.0	1.2	0.3	0.3
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,227)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (882)	100.0 (1,069)
	1. 充分とれている	24.5	17.5	20.7	16.3	15.4	23.3	29.6	37.1
	2. まあまあとれている	54.4	51.2	53.2	55.3	55.7	58.4	54.8	50.6
	3. あまりとれていない	19.7	27.9	24.0	26.6	26.5	17.4	15.1	11.7
	4. まったくとれていない	1.4	3.4	2.1	1.7	2.4	0.8	0.6	0.6

問5：ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第46表の2◆ ストレスの状況別、睡眠の状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	年 齢	ストレスの状況	総 数（実数）	睡 眠 の 状 況			
				充分とれている	まあまあとれている	あまりとれていない	まったくとれていない
男	総 数	大いにある	100.0（ 607）	12.7	37.7	42.8	6.8
		多少ある	100.0（2,077）	18.7	58.7	21.6	0.9
		あまりない	100.0（1,259）	34.0	57.6	8.3	0.1
		まったくない	100.0（ 613）	61.7	32.1	5.9	0.3
	15～19歳	大いにある	100.0（ 33）	9.1	39.4	39.4	12.1
		多少ある	100.0（ 129）	10.1	52.7	37.2	0.0
		あまりない	100.0（ 71）	25.4	57.7	16.9	0.0
		まったくない	100.0（ 49）	32.7	46.9	18.4	2.0
	20～29歳	大いにある	100.0（ 92）	12.0	29.3	48.9	9.8
		多少ある	100.0（ 265）	16.6	55.1	27.2	1.1
		あまりない	100.0（ 119）	22.7	62.2	15.1	0.0
		まったくない	100.0（ 50）	46.0	42.0	12.0	0.0
	30～39歳	大いにある	100.0（ 127）	7.9	38.6	43.3	10.2
		多少ある	100.0（ 373）	11.5	56.6	30.6	1.3
		あまりない	100.0（ 142）	19.0	61.3	19.0	0.7
		まったくない	100.0（ 47）	44.7	44.7	10.6	0.0
	40～49歳	大いにある	100.0（ 126）	10.3	38.1	45.2	6.3
		多少ある	100.0（ 364）	13.7	61.3	23.6	1.4
		あまりない	100.0（ 134）	26.1	63.4	10.4	0.0
		まったくない	100.0（ 40）	65.0	27.5	7.5	0.0
	50～59歳	大いにある	100.0（ 126）	10.3	41.3	44.4	4.0
		多少ある	100.0（ 413）	20.1	61.0	17.7	1.2
		あまりない	100.0（ 210）	31.0	62.9	6.2	0.0
		まったくない	100.0（ 92）	55.4	38.0	6.5	0.0
	60～69歳	大いにある	100.0（ 60）	25.0	38.3	33.3	3.3
		多少ある	100.0（ 296）	25.7	65.2	9.1	0.0
		あまりない	100.0（ 288）	40.3	57.3	2.4	0.0
		まったくない	100.0（ 135）	71.9	25.9	2.2	0.0
	70歳以上	大いにある	100.0（ 43）	27.9	39.5	32.6	0.0
		多少ある	100.0（ 237）	33.8	53.6	12.2	0.4
		あまりない	100.0（ 295）	47.5	47.8	4.7	0.0
		まったくない	100.0（ 200）	72.0	25.5	2.0	0.5
女	総 数	大いにある	100.0（ 775）	10.6	41.2	42.2	6.1
		多少ある	100.0（2,647）	18.7	59.7	20.9	0.8
		あまりない	100.0（1,318）	32.6	58.3	9.0	0.2
		まったくない	100.0（ 485）	56.5	36.5	6.8	0.2
	15～19歳	大いにある	100.0（ 59）	8.5	32.2	47.5	11.9
		多少ある	100.0（ 162）	17.9	56.8	23.5	1.9
		あまりない	100.0（ 58）	20.7	56.9	22.4	0.0
		まったくない	100.0（ 18）	33.3	44.4	22.2	0.0
	20～29歳	大いにある	100.0（ 122）	7.4	49.2	38.5	4.9
		多少ある	100.0（ 332）	18.7	57.2	22.6	1.5
		あまりない	100.0（ 88）	30.7	52.3	15.9	1.1
		まったくない	100.0（ 33）	63.6	30.3	6.1	0.0
	30～39歳	大いにある	100.0（ 133）	3.8	45.9	43.6	6.8
		多少ある	100.0（ 427）	14.1	57.8	27.4	0.7
		あまりない	100.0（ 148）	26.4	60.1	12.8	0.7
		まったくない	100.0（ 35）	48.6	40.0	11.4	0.0
	40～49歳	大いにある	100.0（ 141）	7.8	36.9	46.8	8.5
		多少ある	100.0（ 387）	11.9	60.7	26.1	1.3
		あまりない	100.0（ 148）	23.0	65.5	11.5	0.0
		まったくない	100.0（ 38）	50.0	36.8	13.2	0.0
	50～59歳	大いにある	100.0（ 159）	15.7	39.0	41.5	3.8
		多少ある	100.0（ 493）	18.1	65.7	15.8	0.4
		あまりない	100.0（ 243）	32.5	59.7	7.8	0.0
		まったくない	100.0（ 52）	53.8	42.3	3.8	0.0
	60～69歳	大いにある	100.0（ 90）	14.4	42.2	40.0	3.3
		多少ある	100.0（ 437）	22.4	59.0	18.1	0.5
		あまりない	100.0（ 249）	36.1	59.0	4.8	0.0
		まったくない	100.0（ 106）	56.6	37.7	5.7	0.0
	70歳以上	大いにある	100.0（ 71）	19.7	38.0	36.6	5.6
		多少ある	100.0（ 409）	27.1	57.0	15.6	0.2
		あまりない	100.0（ 384）	38.8	54.9	6.3	0.0
		まったくない	100.0（ 203）	60.6	34.0	4.9	0.5

◆第47表の1◆ 1日の平均睡眠時間（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,785)	100.0 (579)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,379)	100.0 (1,788)	100.0 (1,661)	100.0 (1,845)
	1. 5時間未満	6.0	6.9	7.3	5.7	6.1	5.1	5.8	6.2
	2. 5時間以上6時間未満	25.1	27.6	29.3	29.1	30.2	27.3	20.8	16.6
	3. 6時間以上7時間未満	36.6	37.5	36.2	40.2	41.3	41.4	35.6	26.6
	4. 7時間以上8時間未満	21.5	21.8	19.9	20.7	17.3	20.0	24.5	25.0
	5. 8時間以上9時間未満	8.1	5.0	5.4	3.7	4.6	5.2	11.5	16.6
	6. 9時間以上	2.6	1.2	1.9	0.6	0.6	1.0	1.8	8.9
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,559)	100.0 (282)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (777)
	1. 5時間未満	5.4	5.7	8.0	5.8	6.3	4.6	4.0	4.6
	2. 5時間以上6時間未満	22.9	26.2	30.2	32.1	23.9	22.7	16.6	14.3
	3. 6時間以上7時間未満	36.3	37.6	34.4	37.9	41.7	41.4	35.0	26.9
	4. 7時間以上8時間未満	23.0	23.0	19.6	20.0	21.5	22.5	27.6	25.2
	5. 8時間以上9時間未満	9.5	6.4	5.7	3.5	6.0	7.4	14.4	18.7
	6. 9時間以上	2.9	1.1	2.1	0.7	0.6	1.4	2.4	10.3
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,226)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (882)	100.0 (1,068)
	1. 5時間未満	6.6	8.1	6.6	5.7	5.9	5.6	7.4	7.4
	2. 5時間以上6時間未満	27.0	29.0	28.5	26.2	36.0	31.5	24.6	18.3
	3. 6時間以上7時間未満	36.9	37.4	37.9	42.4	41.0	41.4	36.1	26.3
	4. 7時間以上8時間未満	20.2	20.5	20.2	21.4	13.3	17.7	21.8	24.9
	5. 8時間以上9時間未満	7.0	3.7	5.0	3.9	3.2	3.3	9.0	15.2
	6. 9時間以上	2.3	1.3	1.7	0.4	0.6	0.5	1.2	8.0

問6：ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第47表の2◆ ストレスの状況別、1日の平均睡眠時間（性・年齢階級別）

（％）

区分	年齢	ストレスの状況	総数（実数）	1日の平均睡眠時間					
				5時間未満	5～6時間未満	6～7時間未満	7～8時間未満	8～9時間未満	9時間以上
男	総数	大いにある	100.0（607）	14.7	30.6	31.3	16.3	4.3	2.8
		多少ある	100.0（2,077）	5.4	26.3	38.9	20.8	6.9	1.8
		あまりない	100.0（1,259）	2.7	19.1	36.6	27.6	11.7	2.4
		まったくない	100.0（614）	1.6	11.6	32.1	28.0	18.6	8.1
	15～19歳	大いにある	100.0（33）	21.2	15.2	33.3	24.2	3.0	3.0
		多少ある	100.0（129）	6.2	34.1	41.1	13.2	5.4	0.0
		あまりない	100.0（71）	0.0	25.4	32.4	31.0	9.9	1.4
		まったくない	100.0（49）	2.0	14.3	38.8	36.7	6.1	2.0
	20～29歳	大いにある	100.0（92）	15.2	39.1	27.2	9.8	6.5	2.2
		多少ある	100.0（265）	7.5	32.8	35.8	17.7	4.2	1.9
		あまりない	100.0（119）	4.2	25.2	33.6	28.6	7.6	0.8
		まったくない	100.0（50）	6.0	12.0	42.0	26.0	8.0	6.0
	30～39歳	大いにある	100.0（127）	10.2	35.4	36.2	15.7	0.8	1.6
		多少ある	100.0（373）	5.6	32.7	39.1	18.5	3.5	0.5
		あまりない	100.0（142）	3.5	33.1	36.6	22.5	4.2	0.0
		まったくない	100.0（47）	2.1	14.9	36.2	36.2	8.5	2.1
	40～49歳	大いにある	100.0（126）	14.3	31.0	31.7	17.5	3.2	2.4
		多少ある	100.0（364）	5.8	24.7	42.3	22.5	4.4	0.3
		あまりない	100.0（134）	2.2	17.2	49.3	23.9	7.5	0.0
		まったくない	100.0（40）	0.0	15.0	42.5	17.5	25.0	0.0
	50～59歳	大いにある	100.0（126）	14.3	26.2	37.3	15.9	5.6	0.8
		多少ある	100.0（413）	3.9	26.2	42.4	21.1	4.8	1.7
		あまりない	100.0（210）	1.4	17.1	43.3	29.0	8.1	1.0
		まったくない	100.0（92）	2.2	15.2	38.0	22.8	19.6	2.2
	60～69歳	大いにある	100.0（60）	21.7	28.3	21.7	18.3	8.3	1.7
		多少ある	100.0（296）	4.4	16.9	38.5	25.3	13.9	1.0
		あまりない	100.0（288）	1.0	17.7	35.8	29.2	14.6	1.7
		まったくない	100.0（135）	1.5	8.1	31.9	33.3	17.8	7.4
	70歳以上	大いにある	100.0（43）	14.0	25.6	18.6	20.9	4.7	16.3
		多少ある	100.0（237）	5.9	19.0	29.5	22.8	14.8	8.0
		あまりない	100.0（295）	5.1	11.9	29.2	27.8	19.0	7.1
		まったくない	100.0（201）	0.5	10.0	22.4	25.4	25.4	16.4
女	総数	大いにある	100.0（774）	14.1	36.8	32.7	11.6	3.4	1.4
		多少ある	100.0（2,647）	6.2	29.6	38.4	18.5	6.0	1.3
		あまりない	100.0（1,318）	3.6	19.3	39.7	26.3	8.3	2.7
		まったくない	100.0（485）	4.3	18.1	28.0	26.8	14.4	8.2
	15～19歳	大いにある	100.0（59）	20.3	23.7	37.3	13.6	1.7	3.4
		多少ある	100.0（162）	3.7	32.1	36.4	21.6	4.9	1.2
		あまりない	100.0（58）	6.9	24.1	41.4	24.1	3.4	0.0
		まったくない	100.0（18）	11.1	33.3	33.3	22.2	0.0	0.0
	20～29歳	大いにある	100.0（122）	11.5	36.1	35.2	13.1	3.3	0.8
		多少ある	100.0（332）	4.8	30.1	40.1	19.3	4.5	1.2
		あまりない	100.0（88）	6.8	15.9	34.1	30.7	9.1	3.4
		まったくない	100.0（33）	6.1	18.2	36.4	27.3	6.1	6.1
	30～39歳	大いにある	100.0（133）	10.5	31.6	37.6	14.3	5.3	0.8
		多少ある	100.0（427）	5.9	26.0	45.0	19.7	3.0	0.5
		あまりない	100.0（148）	2.0	23.0	39.9	31.1	4.1	0.0
		まったくない	100.0（35）	0.0	22.9	40.0	28.6	8.6	0.0
	40～49歳	大いにある	100.0（141）	12.1	47.5	29.1	7.1	2.1	2.1
		多少ある	100.0（387）	4.9	36.4	44.4	11.6	2.6	0.0
		あまりない	100.0（148）	3.4	21.6	47.3	22.3	4.7	0.7
		まったくない	100.0（38）	2.6	44.7	26.3	18.4	7.9	0.0
	50～59歳	大いにある	100.0（159）	13.2	44.0	28.9	11.9	1.3	0.6
		多少ある	100.0（493）	4.7	33.1	40.6	17.8	3.4	0.4
		あまりない	100.0（243）	3.3	20.2	52.7	19.3	4.1	0.4
		まったくない	100.0（52）	1.9	30.8	34.6	26.9	3.8	1.9
	60～69歳	大いにある	100.0（90）	18.9	32.2	36.7	6.7	5.6	0.0
		多少ある	100.0（437）	8.5	26.1	36.4	21.1	7.8	0.2
		あまりない	100.0（249）	2.8	22.5	37.3	27.7	8.8	0.8
		まったくない	100.0（106）	3.8	17.0	31.1	23.6	17.0	7.5
	70歳以上	大いにある	100.0（70）	20.0	27.1	25.7	17.1	5.7	4.3
		多少ある	100.0（409）	9.5	25.2	24.7	20.0	14.9	5.6
		あまりない	100.0（384）	3.9	14.6	31.0	28.9	14.1	7.6
		まったくない	100.0（203）	5.4	8.4	21.2	30.0	20.7	14.3

◆第48表◆ 睡眠薬や安定剤などの服薬状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,787)	100.0 (579)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,379)	100.0 (1,787)	100.0 (1,661)	100.0 (1,848)
	1. まったくない	88.7	97.2	96.7	95.5	94.1	91.8	83.1	74.0
	2. めったにない	2.9	1.7	1.5	1.5	2.3	2.1	4.2	5.2
	3. 時々ある	3.4	0.5	0.7	0.9	1.1	2.5	5.4	8.7
	4. しばしばある	0.9	0.2	0.5	0.3	0.5	0.8	1.3	1.7
	5. 常にある	4.2	0.3	0.6	1.8	2.0	2.9	6.1	10.4
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,559)	100.0 (282)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (777)
	1. まったくない	91.6	97.9	98.1	97.0	94.1	93.3	88.7	79.3
	2. めったにない	2.0	1.8	0.8	0.9	2.3	1.7	2.7	3.6
	3. 時々ある	2.3	0.4	0.6	0.3	0.8	1.5	3.1	7.1
	4. しばしばある	0.8	0.0	0.4	0.3	0.3	0.8	1.0	1.8
	5. 常にある	3.3	0.0	0.2	1.6	2.6	2.6	4.5	8.2
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,228)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (882)	100.0 (1,071)
	1. まったくない	86.1	96.6	95.5	94.1	94.0	90.4	78.1	70.1
	2. めったにない	3.6	1.7	2.1	2.2	2.4	2.4	5.4	6.4
	3. 時々ある	4.4	0.7	0.9	1.5	1.4	3.4	7.5	9.8
	4. しばしばある	0.9	0.3	0.5	0.3	0.7	0.7	1.5	1.7
	5. 常にある	4.9	0.7	1.0	2.0	1.5	3.1	7.5	12.0

問7：ここ1ヶ月間に、あなたは眠るために睡眠薬や安定剤などの薬を使いましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第49表◆ 飲酒の頻度（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,199)	100.0 (1,101)	100.0 (1,433)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,658)	100.0 (1,843)
	1. 毎日	19.8	7.8	18.4	25.9	24.4	23.3	15.7
	2. 週5～6日	5.5	3.2	6.6	9.9	5.3	4.9	3.7
	3. 週3～4日	6.0	6.3	7.4	7.3	7.2	5.2	3.4
	4. 週1～2日	8.2	15.3	12.4	7.0	7.4	6.1	4.2
	5. 月1～3日	10.6	23.5	13.6	10.0	9.4	7.1	5.1
	6. やめた（1年以上やめている）	1.3	1.4	0.9	0.9	0.8	1.4	2.3
	7. ほとんど飲まない（飲めない）	48.6	42.5	40.8	39.1	45.6	52.0	65.5
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,275)	100.0 (526)	100.0 (690)	100.0 (665)	100.0 (840)	100.0 (779)	100.0 (775)
	1. 毎日	35.4	12.5	29.1	41.1	43.9	44.8	33.2
	2. 週5～6日	7.6	3.6	7.8	11.9	7.9	7.1	7.0
	3. 週3～4日	8.1	8.9	9.7	9.0	9.3	6.8	5.3
	4. 週1～2日	9.1	17.7	13.8	6.8	6.9	7.3	5.3
	5. 月1～3日	9.1	20.7	13.5	6.3	6.4	6.2	5.8
	6. やめた（1年以上やめている）	1.7	1.0	0.6	0.9	1.3	2.1	4.0
	7. ほとんど飲まない（飲めない）	28.9	35.6	25.5	24.1	24.3	25.8	39.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,924)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (946)	100.0 (879)	100.0 (1,068)
	1. 毎日	6.2	3.5	8.3	11.8	7.0	4.3	3.1
	2. 週5～6日	3.7	2.8	5.4	8.0	3.0	3.0	1.4
	3. 週3～4日	4.2	3.8	5.2	5.6	5.3	3.8	2.1
	4. 週1～2日	7.4	13.2	11.0	7.2	7.9	5.0	3.4
	5. 月1～3日	11.8	26.1	13.7	13.5	11.9	8.0	4.6
	6. やめた（1年以上やめている）	1.0	1.7	1.2	0.8	0.4	0.8	1.1
	7. ほとんど飲まない（飲めない）	65.8	48.9	55.0	53.2	64.5	75.2	84.4

問9：あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第50表◆ 飲酒日の1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (3,632)	100.0 (359)	100.0 (640)	100.0 (689)	100.0 (790)	100.0 (655)	100.0 (499)
	1. 1合未満	36.9	25.9	33.3	32.4	32.9	41.8	55.9
	2. 1合以上2合未満	33.9	35.4	32.2	34.1	35.4	34.2	32.3
	3. 2合以上3合未満	18.6	20.6	20.5	20.8	21.8	18.0	7.6
	4. 3合以上4合未満	6.0	8.9	7.0	7.7	6.2	3.8	3.0
	5. 4合以上5合未満	1.7	3.6	2.8	2.0	1.5	0.6	0.4
	6. 5合以上	2.3	5.0	4.1	2.8	1.9	0.9	0.2
	7. 未回答	0.4	0.6	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6
男	総 数 (実 数)	100.0 (2,577)	100.0 (225)	100.0 (417)	100.0 (457)	100.0 (571)	100.0 (514)	100.0 (393)
	1. 1合未満	28.8	18.2	25.9	22.1	22.1	33.5	49.6
	2. 1合以上2合未満	36.7	36.0	32.4	34.8	39.2	39.5	36.4
	3. 2合以上3合未満	22.4	24.9	24.7	26.9	26.8	20.4	9.4
	4. 3合以上4合未満	7.2	10.2	8.6	9.6	8.2	4.1	3.8
	5. 4合以上5合未満	2.1	5.3	3.6	2.8	1.6	0.8	0.5
	6. 5合以上	2.5	4.9	4.6	3.5	2.1	1.2	0.3
	7. 未回答	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	0.6	0.0
女	総 数 (実 数)	100.0 (1,055)	100.0 (134)	100.0 (223)	100.0 (232)	100.0 (219)	100.0 (141)	100.0 (106)
	1. 1合未満	56.8	38.8	47.1	52.6	61.2	72.3	79.2
	2. 1合以上2合未満	27.3	34.3	31.8	32.8	25.6	14.9	17.0
	3. 2合以上3合未満	9.4	13.4	12.6	8.6	8.7	9.2	0.9
	4. 3合以上4合未満	3.1	6.7	4.0	3.9	0.9	2.8	0.0
	5. 4合以上5合未満	0.8	0.7	1.3	0.4	1.4	0.0	0.0
	6. 5合以上	1.9	5.2	3.1	1.3	1.4	0.0	0.0
	7. 未回答	0.8	0.7	0.0	0.4	0.9	0.7	2.8

問9-2：お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第51表の1◆ 飲酒習慣の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,199)	100.0 (1,101)	100.0 (1,433)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,658)	100.0 (1,843)
	飲酒習慣有	24.9	24.2	29.8	33.8	29.7	23.0	11.9
	飲酒習慣無	75.1	75.8	70.2	66.2	70.3	77.0	88.1
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,275)	100.0 (526)	100.0 (690)	100.0 (665)	100.0 (840)	100.0 (779)	100.0 (775)
	飲酒習慣有	42.9	35.0	44.8	53.5	53.0	43.9	25.5
	飲酒習慣無	57.1	65.0	55.2	46.5	47.0	56.1	74.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,924)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (946)	100.0 (879)	100.0 (1,068)
	飲酒習慣有	9.3	14.3	15.9	15.4	9.0	4.4	2.1
	飲酒習慣無	90.7	85.7	84.1	84.6	91.0	95.6	97.9

注) 週3日以上で1日1合以上飲酒する者を飲酒習慣有とした。

(問9に1, 2, 3と回答した者で、かつ問9-2に2, 3, 4, 5, 6と回答した者)

◆第51表の2◆ 飲酒の頻度別、飲酒日の1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

(%)

区分	年 齢	飲酒の頻度	総 数（実数）	飲 酒 日 の 1 日 当 た り の 飲 酒 量						
				1 合未満	1～2 合未満	2～3 合未満	3～4 合未満	4～5 合未満	5 合以上	未回答
男	総 数	毎日飲む	100.0 (1,515)	21.8	39.4	25.1	8.1	2.4	3.0	0.2
		週5～6日飲む	100.0 (327)	35.8	36.7	19.9	4.6	0.9	1.8	0.3
		週3～4日飲む	100.0 (346)	39.6	32.9	18.2	5.5	1.4	1.7	0.6
		週1～2日飲む	100.0 (389)	40.6	29.3	17.7	7.7	2.6	2.1	0.0
	20～29歳	毎日飲む	100.0 (66)	13.6	39.4	16.7	13.6	7.6	7.6	1.5
		週5～6日飲む	100.0 (19)	21.1	42.1	21.1	10.5	0.0	5.3	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (47)	25.5	29.8	31.9	6.4	2.1	4.3	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (93)	17.2	35.5	28.0	9.7	6.5	3.2	0.0
	30～39歳	毎日飲む	100.0 (201)	16.9	32.3	30.3	9.0	5.0	6.5	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (54)	37.0	33.3	18.5	7.4	1.9	1.9	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (67)	32.8	37.3	22.4	1.5	3.0	1.5	1.5
		週1～2日飲む	100.0 (95)	33.7	28.4	17.9	13.7	2.1	4.2	0.0
	40～49歳	毎日飲む	100.0 (273)	16.8	36.3	27.8	10.6	3.7	4.4	0.4
		週5～6日飲む	100.0 (79)	25.3	36.7	26.6	5.1	2.5	3.8	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (60)	38.3	28.3	20.0	10.0	1.7	1.7	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (45)	26.7	31.1	31.1	11.1	0.0	0.0	0.0
	50～59歳	毎日飲む	100.0 (369)	14.4	40.7	30.4	10.0	2.2	2.4	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (66)	28.8	34.8	33.3	3.0	0.0	0.0	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (78)	26.9	42.3	19.2	7.7	1.4	2.6	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (58)	56.9	31.0	6.9	3.4	0.0	1.7	0.0
	60～69歳	毎日飲む	100.0 (349)	22.9	44.4	25.2	4.9	0.9	1.4	0.3
		週5～6日飲む	100.0 (55)	47.3	38.2	9.1	1.8	0.0	1.8	1.8
		週3～4日飲む	100.0 (53)	56.6	28.3	7.5	5.7	0.0	0.0	1.9
		週1～2日飲む	100.0 (57)	63.2	21.1	14.0	0.0	1.8	0.0	0.0
	70歳以上	毎日飲む	100.0 (257)	42.4	39.7	12.5	4.7	0.4	0.4	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (54)	51.9	38.9	5.6	3.7	0.0	0.0	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (41)	70.7	24.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (41)	70.7	24.4	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
女	総 数	毎日飲む	100.0 (303)	42.2	29.7	17.5	5.3	1.3	3.6	0.3
		週5～6日飲む	100.0 (182)	56.0	30.2	8.8	2.7	0.0	0.5	1.6
		週3～4日飲む	100.0 (206)	64.1	25.7	4.9	3.4	0.0	1.0	1.0
		週1～2日飲む	100.0 (364)	65.1	24.7	5.5	1.4	1.1	1.6	0.5
	20～29歳	毎日飲む	100.0 (20)	25.0	30.0	10.0	10.0	0.0	25.0	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (16)	56.3	37.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (22)	13.6	50.0	18.2	13.6	0.0	0.0	4.5
		週1～2日飲む	100.0 (76)	46.1	30.3	14.5	5.3	1.3	2.6	0.0
	30～39歳	毎日飲む	100.0 (62)	29.0	25.8	27.4	9.7	3.2	4.8	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (40)	47.5	37.5	12.5	0.0	0.0	2.5	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (39)	51.3	38.5	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (82)	58.5	30.5	4.9	1.2	1.2	3.7	0.0
	40～49歳	毎日飲む	100.0 (84)	40.5	39.3	11.9	6.0	0.0	1.2	1.2
		週5～6日飲む	100.0 (57)	50.9	31.6	12.3	5.3	0.0	0.0	0.0
		週3～4日飲む	100.0 (40)	67.5	25.0	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (51)	62.7	29.4	3.9	0.0	2.0	2.0	0.0
	50～59歳	毎日飲む	100.0 (66)	43.9	28.8	18.2	3.0	3.0	3.0	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (28)	50.0	42.9	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
		週3～4日飲む	100.0 (50)	76.0	16.0	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (75)	70.7	22.7	4.0	0.0	1.3	0.0	1.3
	60～69歳	毎日飲む	100.0 (38)	50.0	18.4	28.9	2.6	0.0	0.0	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (26)	73.1	7.7	7.0	7.7	0.0	0.0	3.8
		週3～4日飲む	100.0 (33)	75.8	21.2	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
		週1～2日飲む	100.0 (44)	88.6	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳以上	毎日飲む	100.0 (33)	69.7	27.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		週5～6日飲む	100.0 (15)	80.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
		週3～4日飲む	100.0 (22)	86.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
		週1～2日飲む	100.0 (36)	83.3	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8

◆第52表◆ 「節度のある適度な飲酒」の認識（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,019)	100.0 (1,094)	100.0 (1,420)	100.0 (1,366)	100.0 (1,755)	100.0 (1,609)	100.0 (1,775)
	1. 清酒0.5合	17.1	21.1	21.6	15.0	14.8	14.5	17.1
	2. 清酒1合	49.2	50.9	50.6	54.0	52.0	48.2	41.5
	3. 清酒1.5合	9.0	9.5	8.5	10.2	10.1	9.5	6.5
	4. 清酒2合	5.9	3.5	5.7	7.1	7.1	7.1	4.3
	5. 清酒3合	0.7	0.5	0.8	1.2	0.7	0.7	0.4
	6. わからない	18.1	14.5	12.7	12.5	15.3	19.9	30.2
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,220)	100.0 (522)	100.0 (683)	100.0 (663)	100.0 (829)	100.0 (768)	100.0 (755)
	1. 清酒0.5合	12.6	17.8	16.4	9.0	10.5	9.6	14.0
	2. 清酒1合	48.6	51.0	48.2	49.3	48.1	48.2	47.5
	3. 清酒1.5合	14.1	12.1	12.9	15.2	16.4	15.6	11.5
	4. 清酒2合	10.1	5.0	9.7	12.1	12.7	12.0	7.5
	5. 清酒3合	1.3	0.8	1.8	2.3	1.1	1.3	0.5
	6. わからない	13.3	13.4	11.1	12.1	11.2	13.3	18.8
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,799)	100.0 (572)	100.0 (737)	100.0 (703)	100.0 (926)	100.0 (841)	100.0 (1,020)
	1. 清酒0.5合	21.0	24.1	26.5	20.6	18.6	19.0	19.4
	2. 清酒1合	49.7	50.9	52.8	58.3	55.4	48.2	37.0
	3. 清酒1.5合	4.5	7.2	4.5	5.5	4.5	3.9	2.7
	4. 清酒2合	2.2	2.1	2.0	2.4	2.1	2.7	2.0
	5. 清酒3合	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	0.3
	6. わからない	22.4	15.6	14.2	12.9	19.0	25.9	38.6

問10：一般的に「節度のある適度な飲酒」とは1日にどれくらいだと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第53表の1◆ 飲酒習慣別、「節度のある適度な飲酒」の認識（全国、年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,017)	100.0 (1,094)	100.0 (1,420)	100.0 (1,366)	100.0 (1,754)	100.0 (1,608)	100.0 (1,775)
	1. 清酒0.5合	17.1	21.1	21.6	15.0	14.8	14.6	17.1
	2. 清酒1合	49.2	50.9	50.6	54.0	51.9	48.1	41.5
	3. 清酒1.5合	9.0	9.5	8.5	10.2	10.1	9.5	6.5
	4. 清酒2合	5.9	3.5	5.7	7.1	7.1	7.2	4.3
	5. 清酒3合	0.7	0.5	0.8	1.2	0.7	0.7	0.4
	6. わからない	18.1	14.5	12.7	12.5	15.3	19.9	30.2
飲 酒 習 慣 な し	総 数 (実 数)	100.0 (6,741)	100.0 (828)	100.0 (995)	100.0 (901)	100.0 (1,227)	100.0 (1,233)	100.0 (1,557)
	1. 清酒0.5合	20.8	24.4	26.8	20.2	18.9	18.2	19.1
	2. 清酒1合	49.1	49.8	48.9	56.3	53.3	48.9	41.5
	3. 清酒1.5合	4.5	6.8	4.6	4.1	4.6	4.5	3.1
	4. 清酒2合	2.2	1.9	2.3	2.1	1.9	2.8	2.2
	5. 清酒3合	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	6. わからない	23.2	17.0	17.1	17.2	21.0	25.5	33.8
飲 酒 習 慣 あ り	総 数 (実 数)	100.0 (2,276)	100.0 (266)	100.0 (425)	100.0 (465)	100.0 (527)	100.0 (375)	100.0 (218)
	1. 清酒0.5合	5.9	10.9	9.4	4.9	5.1	2.4	3.2
	2. 清酒1合	49.4	54.5	54.4	49.5	48.8	45.6	41.3
	3. 清酒1.5合	22.5	18.0	17.6	22.2	23.0	26.1	30.3
	4. 清酒2合	16.8	8.3	13.6	16.8	19.2	21.6	19.3
	5. 清酒3合	2.3	1.5	2.4	3.2	1.9	2.7	1.8
	6. わからない	3.1	6.8	2.6	3.4	2.1	1.6	4.1

◆第53表の2◆ 飲酒習慣別、「節度のある適度な飲酒」の認識（男，年齢階級別）

（%）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (4,220)	100.0 (522)	100.0 (683)	100.0 (663)	100.0 (829)	100.0 (768)	100.0 (755)
	1. 清酒0.5合	12.6	17.8	16.4	9.0	10.5	9.6	14.0
	2. 清酒1合	48.6	51.0	48.2	49.3	48.1	48.2	47.5
	3. 清酒1.5合	14.1	12.1	12.9	15.2	16.4	15.6	11.5
	4. 清酒2合	10.1	5.0	9.7	12.1	12.7	12.0	7.5
	5. 清酒3合	1.3	0.8	1.8	2.3	1.1	1.3	0.5
	6. わからない	13.3	13.4	11.1	12.1	11.2	13.3	18.8
飲 酒 習 慣 な し	総 数 (実 数)	100.0 (2,399)	100.0 (338)	100.0 (375)	100.0 (308)	100.0 (387)	100.0 (432)	100.0 (559)
	1. 清酒0.5合	19.1	22.8	23.7	16.2	18.3	16.2	18.2
	2. 清酒1合	50.9	50.6	46.9	53.6	51.7	51.9	51.0
	3. 清酒1.5合	5.9	8.3	6.4	5.5	6.2	6.0	4.1
	4. 清酒2合	2.8	2.4	4.0	2.6	1.8	3.2	2.7
	5. 清酒3合	0.3	0	0.5	0.3	0.5	0.2	0
	6. わからない	21.0	16.0	18.4	21.8	21.4	22.5	24.0
飲 酒 習 慣 あ り	総 数 (実 数)	100.0 (1,821)	100.0 (184)	100.0 (308)	100.0 (355)	100.0 (442)	100.0 (336)	100.0 (196)
	1. 清酒0.5合	4.0	8.7	7.5	2.8	3.6	1.2	2.0
	2. 清酒1合	45.5	51.6	49.7	45.6	45.0	43.5	37.8
	3. 清酒1.5合	24.9	19.0	20.8	23.7	25.3	28.0	32.7
	4. 清酒2合	19.7	9.8	16.6	20.3	22.2	23.2	21.4
	5. 清酒3合	2.6	2.2	3.2	3.9	1.6	2.7	2.0
	6. わからない	3.2	8.7	2.3	3.7	2.3	1.5	4.1

◆第53表の3◆ 飲酒習慣別、「節度のある適度な飲酒」の認識（女，年齢階級別）

（%）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (4,797)	100.0 (572)	100.0 (737)	100.0 (703)	100.0 (925)	100.0 (840)	100.0 (1,020)
	1. 清酒0.5合	21.0	24.1	26.5	20.6	18.6	19.0	19.4
	2. 清酒1合	49.7	50.9	52.8	58.3	55.4	48.1	37.0
	3. 清酒1.5合	4.5	7.2	4.5	5.5	4.5	3.9	2.7
	4. 清酒2合	2.2	2.1	2.0	2.4	2.1	2.7	2.0
	5. 清酒3合	0.2	0.2	0	0.1	0.4	0.2	0.3
	6. わからない	22.4	15.6	14.2	12.9	19.0	26.0	38.6
飲 酒 習 慣 な し	総 数 (実 数)	100.0 (4,342)	100.0 (490)	100.0 (620)	100.0 (593)	100.0 (840)	100.0 (801)	100.0 (998)
	1. 清酒0.5合	21.8	25.5	28.7	22.3	19.2	19.4	19.5
	2. 清酒1合	48.1	49.2	50.2	57.7	54.0	47.3	36.2
	3. 清酒1.5合	3.6	5.7	3.5	3.4	3.9	3.6	2.6
	4. 清酒2合	1.9	1.6	1.3	1.9	1.9	2.5	2.0
	5. 清酒3合	0.1	0.2	0	0	0.1	0.1	0.3
	6. わからない	24.4	17.8	16.3	14.8	20.8	27.1	39.4
飲 酒 習 慣 あ り	総 数 (実 数)	100.0 (455)	100.0 (82)	100.0 (117)	100.0 (110)	100.0 (85)	100.0 (39)	100.0 (22)
	1. 清酒0.5合	13.6	15.9	14.5	11.8	12.9	12.8	13.6
	2. 清酒1合	64.8	61.0	66.7	61.8	68.2	64.1	72.7
	3. 清酒1.5合	12.7	15.9	9.4	17.3	10.6	10.3	9.1
	4. 清酒2合	5.1	4.9	6.0	5.5	3.5	7.7	0
	5. 清酒3合	1.1	0	0	0.9	3.5	2.6	0
	6. わからない	2.6	2.4	3.4	2.7	1.2	2.6	4.5

◆第54表◆ 睡眠補助を目的とした飲酒の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,133)	100.0 (1,096)	100.0 (1,428)	100.0 (1,373)	100.0 (1,777)	100.0 (1,643)	100.0 (1,816)
	1. まったくない	80.4	81.7	78.9	75.7	76.0	81.6	87.4
	2. めったにない	9.7	9.9	9.1	11.5	11.2	10.2	6.8
	3. 時々ある	5.8	5.8	7.2	7.7	7.0	4.4	3.3
	4. しばしばある	1.8	1.7	2.3	2.2	2.0	1.5	1.0
	5. 常にある	2.4	0.8	2.5	2.9	3.8	2.3	1.5
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,260)	100.0 (523)	100.0 (687)	100.0 (664)	100.0 (838)	100.0 (778)	100.0 (770)
	1. まったくない	72.9	79.3	72.6	69.7	64.1	72.6	81.2
	2. めったにない	12.6	10.1	10.2	13.1	15.5	15.2	10.0
	3. 時々ある	7.6	7.5	9.9	9.2	9.9	5.5	4.0
	4. しばしばある	2.7	1.7	3.5	3.3	3.5	2.7	1.6
	5. 常にある	4.2	1.3	3.8	4.7	7.0	4.0	3.2
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,873)	100.0 (573)	100.0 (741)	100.0 (709)	100.0 (939)	100.0 (865)	100.0 (1,046)
	1. まったくない	86.9	83.8	84.6	81.2	86.7	89.6	92.1
	2. めったにない	7.2	9.8	8.1	10.0	7.3	5.8	4.4
	3. 時々ある	4.2	4.4	4.7	6.3	4.4	3.4	2.8
	4. しばしばある	0.9	1.7	1.2	1.1	0.6	0.5	0.6
	5. 常にある	0.8	0.3	1.3	1.3	1.0	0.8	0.2

問11：ここ1ヶ月間に、あなたは眠るためにお酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第55表◆ 睡眠補助を目的とした睡眠薬や安定剤などの服薬又は飲酒の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,210)	100.0 (1,101)	100.0 (1,433)	100.0 (1,379)	100.0 (1,788)	100.0 (1,661)	100.0 (1,848)
	1. まったくない	71.6	79.8	75.9	72.4	70.6	68.9	66.2
	2. めったにない	10.8	10.3	9.8	12.1	11.8	11.5	9.1
	3. 時々ある	8.5	6.4	7.7	8.1	8.6	8.9	10.4
	4. しばしばある	2.5	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.5
	5. 常にある	6.6	1.5	4.3	4.7	6.5	8.1	11.7
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,278)	100.0 (526)	100.0 (690)	100.0 (665)	100.0 (841)	100.0 (779)	100.0 (777)
	1. まったくない	67.5	78.1	70.6	67.1	60.8	66.4	66.4
	2. めったにない	12.6	10.6	10.9	13.2	15.5	14.2	10.3
	3. 時々ある	9.0	7.8	9.7	9.3	10.3	7.7	8.9
	4. しばしばある	3.4	1.9	3.6	3.6	3.9	3.6	3.1
	5. 常にある	7.5	1.5	5.2	6.8	9.5	8.1	11.3
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,932)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (882)	100.0 (1,071)
	1. まったくない	75.2	81.4	80.9	77.5	79.3	71.2	66.0
	2. めったにない	9.1	9.9	8.7	11.1	8.6	9.1	8.3
	3. 時々ある	8.1	5.0	5.8	7.0	7.0	9.9	11.6
	4. しばしばある	1.7	2.3	1.2	1.7	1.3	1.8	2.1
	5. 常にある	5.9	1.4	3.4	2.8	3.9	8.0	12.0

◆第56表◆ 歯間部清掃用器具の使用状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,771)	100.0 (580)	100.0 (1,100)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,788)	100.0 (1,656)	100.0 (1,839)
	1. はい	21.2	9.3	16.3	24.8	28.2	24.2	24.5	14.2
	2. いいえ	78.8	90.7	83.7	75.2	71.8	75.8	75.5	85.8
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,553)	100.0 (283)	100.0 (526)	100.0 (688)	100.0 (664)	100.0 (841)	100.0 (777)	100.0 (774)
	1. はい	17.2	7.4	9.3	17.2	22.3	20.2	20.2	15.2
	2. いいえ	82.8	92.6	90.7	82.8	77.7	79.8	79.8	84.8
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,218)	100.0 (297)	100.0 (574)	100.0 (742)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (879)	100.0 (1,065)
	1. はい	24.8	11.1	22.6	31.8	33.8	27.8	28.2	13.4
	2. いいえ	75.2	88.9	77.4	68.2	66.2	72.2	71.8	86.6

問12：あなたは、歯ブラシ以外に歯と歯の間に清掃するための専用器具（デンタルフロスや歯間ブラシなど）を使用していますか。

◆第57表◆ 歯の状態（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,762)	100.0 (578)	100.0 (1,100)	100.0 (1,431)	100.0 (1,377)	100.0 (1,784)	100.0 (1,657)	100.0 (1,835)
	1. 全部ある	34.8	83.4	74.4	60.3	36.8	21.9	13.8	5.8
	2. ほとんどある	32.7	14.2	20.7	33.3	50.3	45.9	36.1	16.2
	3. 半分くらいある	14.1	0.3	1.9	5.1	9.9	22.1	24.9	18.6
	4. ほとんどない	10.0	0.5	1.7	0.7	2.5	8.0	16.0	27.3
	5. まったくない	8.4	1.6	1.3	0.6	0.6	2.0	9.3	32.2
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,550)	100.0 (281)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (663)	100.0 (840)	100.0 (778)	100.0 (773)
	1. 全部ある	34.2	82.2	70.9	55.7	34.1	21.1	14.8	6.5
	2. ほとんどある	34.2	15.3	23.2	36.3	52.3	45.7	36.5	16.0
	3. 半分くらいある	14.5	0.4	2.5	6.1	10.1	22.5	23.3	21.3
	4. ほとんどない	9.5	0.7	1.9	1.0	2.9	8.3	15.0	27.0
	5. まったくない	7.6	1.4	1.5	0.9	0.6	2.4	10.4	29.1
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,212)	100.0 (297)	100.0 (574)	100.0 (742)	100.0 (714)	100.0 (944)	100.0 (879)	100.0 (1,062)
	1. 全部ある	35.3	84.5	77.5	64.6	39.4	22.7	12.9	5.3
	2. ほとんどある	31.4	13.1	18.5	30.5	48.3	46.1	35.7	16.3
	3. 半分くらいある	13.9	0.3	1.4	4.2	9.7	21.8	26.3	16.6
	4. ほとんどない	10.4	0.3	1.6	0.4	2.1	7.7	16.8	27.5
	5. まったくない	9.1	1.7	1.0	0.4	0.6	1.7	8.3	34.4

問13：あなたの歯の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第58表◆ 意識的な運動の実施状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	20歳以上 (再掲)
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,759)	100.0 (580)	100.0 (1,100)	100.0 (1,431)	100.0 (1,377)	100.0 (1,785)	100.0 (1,652)	100.0 (1,834)	100.0 (9,179)
	1. いつもしている	16.7	24.5	9.7	7.8	10.3	13.9	25.5	24.9	16.2
	2. 時々している	38.3	32.2	39.1	34.5	35.8	42.9	41.8	37.0	38.7
	3. 以前していたが、現在なし	19.7	21.4	25.6	28.4	25.2	17.8	12.4	13.3	19.6
	4. まったくしたことがない	25.3	21.9	25.5	29.3	28.7	25.3	20.3	24.9	25.5
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,546)	100.0 (283)	100.0 (525)	100.0 (690)	100.0 (663)	100.0 (841)	100.0 (774)	100.0 (770)	100.0 (4,263)
	1. いつもしている	17.5	31.1	12.2	7.8	9.8	13.0	26.9	27.1	16.6
	2. 時々している	37.5	37.1	41.0	36.1	34.7	39.1	37.2	37.7	37.6
	3. 以前していたが、現在なし	18.9	18.4	23.4	26.7	24.4	18.0	12.5	11.6	18.9
	4. まったくしたことがない	26.1	13.4	23.4	29.4	31.1	30.0	23.4	23.6	26.9
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,213)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (741)	100.0 (714)	100.0 (944)	100.0 (878)	100.0 (1,064)	100.0 (4,916)
	1. いつもしている	16.0	18.2	7.5	7.8	10.8	14.8	24.3	23.2	15.8
	2. 時々している	39.0	27.6	37.4	33.1	36.8	46.3	45.9	36.5	39.7
	3. 以前していたが、現在なし	20.5	24.2	27.7	30.0	25.9	17.7	12.3	14.6	20.3
	4. まったくしたことがない	24.6	30.0	27.5	29.1	26.5	21.2	17.5	25.8	24.2

問14：あなたは、日頃から、日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。（ただし、学校の授業で行っているものは除きます）あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

◆第59表◆ 外出の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	60歳以上 (再掲)	80歳以上 (再掲)
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,765)	100.0 (579)	100.0 (1,096)	100.0 (1,431)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,658)	100.0 (1,837)	100.0 (3,495)	100.0 (563)
	1. 自分から積極的	51.3	40.9	50.5	55.6	48.5	53.1	57.1	46.5	51.6	38.7
	2. 仲間がいれば外出	33.6	47.8	41.1	34.8	37.0	32.8	29.0	26.1	27.5	21.1
	3. 仕方なく外出	8.5	5.9	5.0	7.2	10.2	9.8	8.9	9.6	9.3	9.4
	4. 極力外出はしない	2.2	1.6	0.9	1.3	2.0	1.8	1.7	4.8	3.3	7.5
	5. 外出はほとんどない	4.4	3.8	2.4	1.1	2.4	2.5	3.2	13.0	8.3	23.3
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,547)	100.0 (282)	100.0 (522)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (839)	100.0 (778)	100.0 (772)	100.0 (1,550)	100.0 (212)
	1. 自分から積極的	47.9	39.0	45.6	49.0	42.2	48.5	53.9	49.7	51.8	45.3
	2. 仲間がいれば外出	33.5	47.9	42.5	37.8	36.9	31.3	27.9	23.4	25.7	18.4
	3. 仕方なく外出	11.5	7.1	7.1	9.6	14.6	14.3	12.5	10.9	11.7	11.8
	4. 極力外出はしない	2.5	1.4	1.0	2.2	3.0	2.0	2.2	4.4	3.3	7.1
	5. 外出はほとんどない	4.7	4.6	3.8	1.4	3.3	3.8	3.6	11.5	7.5	17.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,218)	100.0 (297)	100.0 (574)	100.0 (741)	100.0 (714)	100.0 (947)	100.0 (880)	100.0 (1,065)	100.0 (1,945)	100.0 (351)
	1. 自分から積極的	54.2	42.8	55.1	61.8	54.3	57.2	60.0	44.2	51.4	34.8
	2. 仲間がいれば外出	33.7	47.8	39.9	32.0	37.1	34.0	30.0	28.0	28.9	22.8
	3. 仕方なく外出	6.0	4.7	3.1	5.0	6.0	5.8	5.8	8.7	7.4	8.0
	4. 極力外出はしない	2.0	1.7	0.9	0.4	1.0	1.7	1.4	5.1	3.4	7.7
	5. 外出はほとんどない	4.2	3.0	1.0	0.8	1.5	1.3	2.8	14.0	8.9	26.8

問15：あなたは、日常生活の中で買い物や散歩などを含め、外出についてはどのように行動していますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第60表 地域活動への参加状況(性・年齢階級別)

(%)

設 問	区分	回答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	60歳以上 (再掲)
1 趣味	全 国	1. は い	31.0	28.1	37.8	30.6	29.9	34.2	32.7	24.2	28.1
		2. いいえ	69.0	71.9	62.2	69.4	70.1	65.8	67.3	75.8	71.9
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	30.5	31.4	41.4	37.2	27.7	29.2	28.0	23.1	25.5
		2. いいえ	69.5	68.6	58.6	62.8	72.3	70.8	72.0	76.9	74.5
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	31.4	24.9	34.4	24.3	31.9	38.6	36.9	25.0	30.2
		2. いいえ	68.6	75.1	65.6	75.7	68.1	61.4	63.1	75.0	69.8
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
2 健康・スポーツ	全 国	1. は い	27.4	36.4	34.2	32.4	31.3	26.0	25.9	16.4	20.8
		2. いいえ	72.6	63.6	65.8	67.6	68.7	74.0	74.1	83.6	79.2
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	33.1	48.4	42.9	38.7	36.6	28.8	30.3	20.2	25.2
		2. いいえ	66.9	51.6	57.1	61.3	63.4	71.2	69.7	79.8	74.8
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	22.5	24.9	26.3	26.5	26.5	23.6	22.0	13.6	17.4
		2. いいえ	77.5	75.1	73.7	73.5	73.5	76.4	78.0	86.4	82.6
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
3 生産・就業	全 国	1. は い	7.2	0.9	3.9	4.8	6.0	8.2	11.3	9.5	10.3
		2. いいえ	92.8	99.1	96.1	95.2	94.0	91.8	88.7	90.5	89.7
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	8.2	0.4	4.0	5.2	6.0	8.5	13.5	12.7	13.0
		2. いいえ	91.8	99.6	96.0	94.8	94.0	91.5	86.5	87.3	87.0
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	6.4	1.3	3.8	4.3	6.0	7.9	9.4	7.3	8.1
		2. いいえ	93.6	98.7	96.2	95.7	94.0	92.1	90.6	92.7	91.9
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
4 教育・文化	全 国	1. は い	11.7	13.4	9.1	14.7	17.7	13.2	9.7	6.2	7.8
		2. いいえ	88.3	86.6	90.9	85.3	82.3	86.8	90.3	93.8	92.2
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	8.9	12.7	6.1	8.1	12.5	9.2	8.6	6.9	7.8
		2. いいえ	91.1	87.3	93.9	91.9	87.5	90.8	91.4	93.1	92.2
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	14.1	14.1	11.8	20.8	22.5	16.7	10.7	5.6	7.8
		2. いいえ	85.9	85.9	88.2	79.2	77.5	83.3	89.3	94.4	92.2
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
5 生活環境改善	全 国	1. は い	6.9	2.1	1.8	5.5	9.3	9.2	9.6	6.1	7.7
		2. いいえ	93.1	97.9	98.2	94.5	90.7	90.8	90.4	93.9	92.3
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	7.6	1.1	1.9	6.5	8.4	9.2	10.8	8.9	9.9
		2. いいえ	92.4	98.9	98.1	93.5	91.6	90.8	89.2	91.1	90.1
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	6.3	3.0	1.7	4.6	10.1	9.3	8.6	4.0	6.0
		2. いいえ	93.7	97.0	98.3	95.4	89.9	90.7	91.4	96.0	94.0
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)

設問	区分	回答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	60歳以上 (再掲)
6 安全管理	全 国	1. は い	5.2	1.2	1.7	5.9	8.3	6.7	6.4	3.3	4.8
		2. いいえ	94.8	98.8	98.3	94.1	91.7	93.3	93.6	96.7	95.2
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	6.9	1.4	2.7	6.2	9.5	9.4	8.8	5.7	7.2
		2. いいえ	93.1	98.6	97.3	93.8	90.5	90.6	91.2	94.3	92.8
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	3.8	1.0	0.9	5.7	7.3	4.2	4.2	1.6	2.8
		2. いいえ	96.2	99.0	99.1	94.3	92.7	95.8	95.8	98.4	97.2
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
7 福祉・ 保健	全 国	1. は い	5.9	5.5	4.3	4.1	5.3	5.9	8.1	7.0	7.5
		2. いいえ	94.1	94.5	95.7	95.9	94.7	94.1	91.9	93.0	92.5
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,480)
	男	1. は い	4.5	3.5	2.3	2.9	4.4	3.5	6.7	6.9	6.8
		2. いいえ	95.5	96.5	97.7	97.1	95.6	96.5	93.3	93.1	93.2
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	7.1	7.4	6.1	5.1	6.2	8.0	9.4	7.1	8.0
		2. いいえ	92.9	92.6	93.9	94.9	93.8	92.0	90.6	92.9	92.0
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
8 地域行事	全 国	1. は い	28.2	11.4	12.8	31.0	39.3	33.7	30.2	25.0	27.4
		2. いいえ	71.8	88.6	87.2	69.0	60.7	66.3	69.8	75.0	72.6
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,489)
	男	1. は い	28.2	10.2	13.5	25.8	38.1	33.1	33.4	27.7	30.4
		2. いいえ	71.8	89.8	86.5	74.2	61.9	66.9	66.6	72.3	69.6
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	28.2	12.5	12.2	35.8	40.5	34.1	27.4	23.0	25.0
		2. いいえ	71.8	87.5	87.8	64.2	59.5	65.9	72.6	77.0	75.0
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)
9 参加し たものは ない	全 国	1. は い	34.0	41.2	37.9	31.0	28.4	30.7	30.1	42.8	36.8
		2. いいえ	66.0	58.8	62.1	69.0	71.6	69.3	69.9	57.2	63.2
		計 (実数)	100.0 (9,760)	100.0 (580)	100.0 (1,099)	100.0 (1,430)	100.0 (1,378)	100.0 (1,786)	100.0 (1,653)	100.0 (1,834)	100.0 (3,487)
	男	1. は い	32.0	35.3	33.2	28.4	28.5	32.0	29.3	38.7	34.0
		2. いいえ	68.0	64.7	66.8	71.6	71.5	68.0	70.7	61.3	66.0
		計 (実数)	100.0 (4,549)	100.0 (283)	100.0 (524)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (776)	100.0 (772)	100.0 (1,548)
	女	1. は い	35.8	46.8	42.1	33.5	28.3	29.5	30.8	45.8	39.0
		2. いいえ	64.2	53.2	57.9	66.5	71.7	70.5	69.2	54.2	61.0
		計 (実数)	100.0 (5,211)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (740)	100.0 (714)	100.0 (946)	100.0 (877)	100.0 (1,062)	100.0 (1,939)

問16：あなたは、この1年間に、個人でまたは友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動に参加したことがありますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第61表 「健康日本21」の認知状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,774)	100.0 (579)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,378)	100.0 (1,783)	100.0 (1,657)	100.0 (1,844)
	1. 内容を知っている	3.4	3.3	3.7	2.4	3.1	4.2	3.6	3.0
	2. 聞いたことはあるが内容は知らない	18.4	10.7	12.2	13.4	17.3	18.8	25.5	22.6
	3. 聞いたことがない	33.8	47.3	44.1	39.7	36.4	27.8	22.6	32.5
	4. 今回の調査で初めて知った	44.4	38.7	40.0	44.5	43.1	49.2	48.3	41.9
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,552)	100.0 (282)	100.0 (526)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (775)	100.0 (775)
	1. 内容を知っている	2.9	2.8	2.9	2.0	2.4	3.8	3.1	3.1
	2. 聞いたことはあるが内容は知らない	17.2	9.6	10.8	11.6	14.6	18.7	22.2	25.0
	3. 聞いたことがない	35.8	48.6	47.0	41.2	41.1	31.5	23.9	30.8
	4. 今回の調査で初めて知った	44.0	39.0	39.4	45.2	41.9	46.0	50.8	41.0
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,222)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (742)	100.0 (714)	100.0 (943)	100.0 (882)	100.0 (1,069)
	1. 内容を知っている	3.7	3.7	4.5	2.7	3.8	4.6	4.1	3.0
	2. 聞いたことはあるが内容は知らない	19.5	11.8	13.4	15.1	19.9	18.9	28.5	20.9
	3. 聞いたことがない	32.0	46.1	41.6	38.4	32.1	24.5	21.4	33.7
	4. 今回の調査で初めて知った	44.8	38.4	40.5	43.8	44.3	52.1	46.0	42.5

問17：あなたは「健康日本21（21世紀における国民健康づくり運動）」を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第62表 生活習慣病の認知状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,768)	100.0 (580)	100.0 (1,101)	100.0 (1,432)	100.0 (1,377)	100.0 (1,782)	100.0 (1,655)	100.0 (1,841)
	1. 内容を知っている	48.5	53.3	50.9	50.5	57.6	53.2	48.8	32.4
	2. 言葉を聞いたことはあるが 内容は知らない	36.8	30.2	36.6	40.3	34.4	35.4	38.1	38.1
	3. 知らない	14.7	16.6	12.5	9.2	8.0	11.4	13.1	29.5
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,548)	100.0 (283)	100.0 (526)	100.0 (689)	100.0 (663)	100.0 (838)	100.0 (775)	100.0 (774)
	1. 内容を知っている	44.2	49.1	42.8	45.6	51.4	44.7	45.0	34.6
	2. 言葉を聞いたことはあるが 内容は知らない	39.4	32.9	40.7	41.7	37.9	39.4	41.4	38.0
	3. 知らない	16.4	18.0	16.5	12.8	10.7	15.9	13.5	27.4
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,220)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (944)	100.0 (880)	100.0 (1,067)
	1. 内容を知っている	52.2	57.2	58.3	55.0	63.3	60.7	52.2	30.8
	2. 言葉を聞いたことはあるが 内容は知らない	34.5	27.6	32.9	39.0	31.2	31.9	35.1	38.1
	3. 知らない	13.3	15.2	8.9	5.9	5.5	7.4	12.7	31.0

問18：あなたは、生活習慣病とは何か知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第63表 健康に関する教室等への参加状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,771)	100.0 (580)	100.0 (1,101)	100.0 (1,433)	100.0 (1,377)	100.0 (1,784)	100.0 (1,655)	100.0 (1,841)
	1. 週に1回程度	2.2	2.1	1.9	1.2	1.5	2.4	3.4	2.4
	2. 月に1～2回程度	2.4	1.2	0.8	1.2	1.4	2.1	3.4	4.9
	3. 年に数回程度	13.5	7.2	7.0	7.8	15.2	15.5	17.8	16.5
	4. 参加したことはないが 参加したいと思う	35.5	19.0	25.8	32.5	40.6	44.8	41.8	30.2
	5. 参加したことはなく関心がない	46.4	70.5	64.5	57.3	41.4	35.1	33.5	46.0
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,556)	100.0 (283)	100.0 (526)	100.0 (690)	100.0 (664)	100.0 (840)	100.0 (778)	100.0 (775)
	1. 週に1回程度	1.4	2.5	1.5	0.6	1.5	1.1	1.3	2.2
	2. 月に1～2回程度	1.8	0.7	1.0	1.0	1.4	1.3	1.9	4.3
	3. 年に数回程度	10.7	8.5	7.0	6.2	9.5	11.9	12.9	15.5
	4. 参加したことはないが 参加したいと思う	31.5	13.8	17.5	25.2	36.4	38.7	41.9	30.8
	5. 参加したことはなく関心がない	54.5	74.6	73.0	67.0	51.2	47.0	42.0	47.2
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,215)	100.0 (297)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (944)	100.0 (877)	100.0 (1,066)
	1. 週に1回程度	2.8	1.7	2.3	1.7	1.4	3.5	5.4	2.5
	2. 月に1～2回程度	3.0	1.7	0.7	1.3	1.4	2.9	4.7	5.4
	3. 年に数回程度	15.9	6.1	7.0	9.3	20.5	18.8	22.2	17.3
	4. 参加したことはないが 参加したいと思う	38.9	23.9	33.4	39.3	44.5	50.3	41.7	29.7
	5. 参加したことはなく関心がない	39.4	66.7	56.7	48.3	32.3	24.6	26.0	45.0

問19：あなたは健康に関する教室や講演会、イベント、自主グループ等の活動に参加したことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第64表 健康に関する情報源（性・年齢階級別）〔複数回答〕

（％）

		総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	対 象 者 数	9,776	580	1,101	1,433	1,378	1,784	1,658	1,842
	1. 家族	31.7	43.3	40.4	35.5	31.8	31.7	28.2	23.2
	2. 友人・知人	31.0	23.8	33.1	32.0	33.4	39.4	32.4	20.2
	3. 学校（高校・大学等）	5.0	57.4	9.4	2.0	1.4	0.3	0.2	0.1
	4. 保健所や保健センター	6.8	0.2	2.9	5.2	6.2	8.9	10.2	7.8
	5. 職場（サークル以外）	12.0	1.6	18.3	19.5	21.3	16.5	5.5	0.5
	6. 医療機関（病院等）	22.5	4.3	13.3	16.6	23.1	27.4	29.9	26.6
	7. 健康教室や講習会	4.5	1.4	1.2	2.1	4.4	5.4	6.1	7.1
	8. スポーツ施設	2.7	2.8	4.2	2.6	3.3	3.3	2.6	1.1
	9. テレビ	69.7	59.1	67.5	68.9	68.4	74.5	74.0	67.6
	10. ラジオ	13.2	4.7	8.4	10.5	15.2	17.7	16.3	12.0
	11. 新聞	43.8	19.3	29.7	41.3	50.9	55.2	49.8	40.3
	12. 雑誌・本	36.3	30.9	42.6	45.0	45.6	41.4	32.1	19.3
	13. ポスター等の広告	7.0	7.8	5.7	5.9	7.0	10.9	7.7	3.9
	14. インターネット	6.8	8.1	14.1	14.4	9.8	4.0	2.5	0.4
	15. グループ活動	3.8	0.9	2.8	2.6	3.4	4.9	5.2	4.3
	16. 特になし	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
男	対 象 者 数	4,554	283	526	690	664	840	777	774
	1. 家族	33.7	40.3	38.4	35.1	32.5	36.0	34.9	24.4
	2. 友人・知人	23.5	21.9	26.6	24.5	23.0	27.5	25.1	15.8
	3. 学校（高校・大学等）	4.7	53.0	9.3	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1
	4. 保健所や保健センター	5.1	0.0	1.3	2.2	5.6	6.0	8.1	7.8
	5. 職場（サークル以外）	13.0	1.1	16.3	19.9	23.8	17.6	6.8	0.8
	6. 医療機関（病院等）	21.3	4.2	7.8	13.0	20.0	25.5	31.5	30.1
	7. 健康教室や講習会	3.0	0.7	1.0	0.7	3.5	3.3	3.2	6.2
	8. スポーツ施設	2.8	4.2	3.8	2.9	3.0	2.9	2.7	1.4
	9. テレビ	63.5	58.7	60.3	61.2	60.8	67.3	67.6	63.4
	10. ラジオ	14.6	5.3	9.1	14.9	17.0	19.8	16.5	12.1
	11. 新聞	42.6	20.1	26.4	36.7	44.3	52.3	50.5	47.2
	12. 雑誌・本	29.6	23.7	31.4	32.2	35.1	36.1	26.4	19.6
	13. ポスター等の広告	6.1	8.1	4.4	4.1	5.1	9.4	8.5	3.5
	14. インターネット	7.6	8.8	11.4	14.3	11.4	5.7	3.9	0.9
	15. グループ活動	3.1	1.1	2.9	2.3	2.1	3.3	3.6	4.9
	16. 特になし	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
女	対 象 者 数	5,222	297	575	743	714	944	881	1,068
	1. 家族	30.0	46.1	42.3	35.8	31.1	27.9	22.4	22.4
	2. 友人・知人	37.6	25.6	39.0	38.9	43.0	50.0	38.9	23.4
	3. 学校（高校・大学等）	5.4	61.6	9.4	3.2	1.7	0.4	0.2	0.1
	4. 保健所や保健センター	8.3	0.3	4.3	8.1	6.9	11.4	12.0	7.9
	5. 職場（サークル以外）	11.2	2.0	20.0	19.1	18.9	15.6	4.4	0.3
	6. 医療機関（病院等）	23.6	4.4	18.3	19.9	26.1	29.1	28.4	24.1
	7. 健康教室や講習会	5.8	2.0	1.4	3.4	5.3	7.2	8.6	7.7
	8. スポーツ施設	2.6	1.3	4.5	2.3	3.5	3.6	2.5	0.8
	9. テレビ	75.2	59.6	74.1	76.0	75.5	80.9	79.7	70.7
	10. ラジオ	11.9	4.0	7.8	6.3	13.6	15.8	16.1	11.9
	11. 新聞	44.9	18.5	32.7	45.6	57.1	57.8	49.1	35.4
	12. 雑誌・本	42.1	37.7	52.9	56.9	55.5	46.1	37.2	19.0
	13. ポスター等の広告	7.7	7.4	7.0	7.5	8.8	12.2	7.0	4.2
	14. インターネット	6.1	7.4	16.5	14.4	8.3	2.5	1.4	0.0
	15. グループ活動	4.4	0.7	2.8	2.8	4.6	6.3	6.6	3.9
	16. 特になし	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9

問20：あなたは、生活習慣改善や健康づくりに関する知識や情報を何から得ていますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第65表 喫煙経験の状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,158)	100.0 (1,099)	100.0 (1,429)	100.0 (1,374)	100.0 (1,777)	100.0 (1,650)	100.0 (1,829)
	1. 合計100本以上又は6ヶ月以上	39.6	40.9	45.8	44.5	43.9	34.5	30.7
	2. 合計100本未満で6ヶ月未満	7.1	9.6	8.3	8.4	5.2	5.6	6.6
	3. まったく吸ったことがない	53.3	49.6	45.9	47.0	50.9	59.9	62.7
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,245)	100.0 (524)	100.0 (688)	100.0 (663)	100.0 (832)	100.0 (772)	100.0 (766)
	1. 合計100本以上又は6ヶ月以上	68.0	59.0	68.3	72.1	76.6	65.0	64.1
	2. 合計100本未満で6ヶ月未満	8.9	7.8	7.1	7.7	7.3	9.6	13.1
	3. まったく吸ったことがない	23.1	33.2	24.6	20.2	16.1	25.4	22.8
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,913)	100.0 (575)	100.0 (741)	100.0 (711)	100.0 (945)	100.0 (878)	100.0 (1,063)
	1. 合計100本以上又は6ヶ月以上	15.1	24.3	24.8	18.8	15.1	7.7	6.7
	2. 合計100本未満で6ヶ月未満	5.5	11.1	9.4	9.1	3.4	2.1	2.0
	3. まったく吸ったことがない	79.4	64.5	65.7	72.0	81.5	90.2	91.3

問25：あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第66表の1 現在の喫煙状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (4,209)	100.0 (550)	100.0 (772)	100.0 (714)	100.0 (863)	100.0 (650)	100.0 (660)
	1. 毎日吸う	57.4	67.5	64.4	63.9	62.2	49.4	35.6
	2. ときどき吸っている	5.0	10.4	5.1	4.2	4.3	3.7	3.3
	3. 今は吸っていない	37.6	22.2	30.6	31.9	33.5	46.9	61.1
男	総 数 (実 数)	100.0 (3,212)	100.0 (348)	100.0 (519)	100.0 (518)	100.0 (690)	100.0 (565)	100.0 (572)
	1. 毎日吸う	59.1	80.2	71.5	68.5	63.0	47.4	33.4
	2. ときどき吸っている	3.9	8.0	4.6	2.7	3.8	2.7	3.3
	3. 今は吸っていない	37.0	11.8	23.9	28.8	33.2	49.9	63.3
女	総 数 (実 数)	100.0 (997)	100.0 (202)	100.0 (253)	100.0 (196)	100.0 (173)	100.0 (85)	100.0 (88)
	1. 毎日吸う	52.0	45.5	49.8	51.5	59.0	62.4	50.0
	2. ときどき吸っている	8.3	14.4	5.9	8.2	6.4	10.6	3.4
	3. 今は吸っていない	39.7	40.1	44.3	40.3	34.7	27.1	46.6

問29：現在（この1ヶ月間）あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第66表の2 この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合（性・年齢階級別）

		総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
男	毎日吸う(人)	1,899	279	371	355	435	268	191
	ときどき吸っている(人)	126	28	24	14	26	15	19
	不詳(人)	51	2	0	11	8	11	19
	生活習慣調査票に回答した者(人)	4,280	526	690	666	841	780	777
	A : +	2,025	307	395	369	461	283	210
	B : -	4,229	524	690	655	833	769	758
	この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合(%) (A / B × 100)	47.9	58.6	57.2	56.3	55.3	36.8	27.7
女	毎日吸う(人)	518	92	126	101	102	53	44
	ときどき吸っている(人)	83	29	15	16	11	9	3
	不詳(人)	13	2	1	3	2	1	4
	生活習慣調査票に回答した者(人)	4,934	575	743	716	947	882	1,071
	A : +	601	121	141	117	113	62	47
	B : -	4,921	573	742	713	945	881	1,067
	この1ヶ月間にたばこを吸っている者の割合(%) (A / B × 100)	12.2	21.1	19.0	16.4	12.0	7.0	4.4

第67表 この1ヶ月間にたばこを吸っている者の喫煙経験の状況（性・年齢階級別）

(%)

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全国	総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(実 数)	(2,626)	(428)	(536)	(486)	(574)	(345)	(257)
	1.合計100本以上又は6ヶ月以上	96.0	93.7	97.9	97.1	95.8	95.1	95.3
	2.合計100本未満で6ヶ月未満	4.0	6.3	2.1	2.9	4.2	4.9	4.7
男	総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(実 数)	(2,025)	(307)	(395)	(369)	(461)	(283)	(210)
	1.合計100本以上又は6ヶ月以上	97.1	95.1	99.0	98.1	97.4	96.1	95.2
	2.合計100本未満で6ヶ月未満	2.9	4.9	1.0	1.9	2.6	3.9	4.8
女	総 数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(実 数)	(601)	(121)	(141)	(117)	(113)	(62)	(47)
	1.合計100本以上又は6ヶ月以上	92.3	90.1	95.0	94.0	89.4	90.3	95.7
	2.合計100本未満で6ヶ月未満	7.7	9.9	5.0	6.0	10.6	9.7	4.3

第68表 喫煙の状況（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,110)	100.0 (1,097)	100.0 (1,428)	100.0 (1,364)	100.0 (1,769)	100.0 (1,639)	100.0 (1,813)
	1. 現在習慣的に喫煙している者	27.7	36.6	36.8	34.6	31.1	20.0	13.5
	2. 過去習慣的に喫煙していた者	11.6	4.2	9.0	9.5	12.5	14.1	16.6
	3. 喫煙しない者	60.7	59.3	54.3	55.9	56.4	65.9	69.9
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,204)	100.0 (523)	100.0 (688)	100.0 (654)	100.0 (826)	100.0 (761)	100.0 (752)
	1. 現在習慣的に喫煙している者	46.8	55.8	56.8	55.4	54.4	35.7	26.6
	2. 過去習慣的に喫煙していた者	20.9	3.1	11.5	16.4	22.0	28.8	36.8
	3. 喫煙しない者	32.3	41.1	31.7	28.3	23.6	35.5	36.6
女	総 数 (実 数)	100.0 (4,906)	100.0 (574)	100.0 (740)	100.0 (710)	100.0 (943)	100.0 (878)	100.0 (1,061)
	1. 現在習慣的に喫煙している者	11.3	19.0	18.1	15.5	10.7	6.4	4.2
	2. 過去習慣的に喫煙していた者	3.6	5.2	6.6	3.2	4.2	1.4	2.3
	3. 喫煙しない者	85.1	75.8	75.3	81.3	85.0	92.3	93.5

第69表 たばこが健康に与える影響の認識（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (9,749)	100.0 (577)	100.0 (1,099)	100.0 (1,432)	100.0 (1,377)	100.0 (1,781)	100.0 (1,655)	100.0 (1,828)
	1. とても気になる	46.6	51.8	46.4	42.7	44.8	47.2	50.1	45.9
	2. すこし気になる	38.1	33.4	38.3	44.8	41.8	38.6	35.7	33.2
	3. あまり気にならない	11.2	10.1	11.9	9.4	10.5	11.2	11.4	13.1
	4. まったく気にならない	4.0	4.7	3.4	3.1	2.9	3.0	2.8	7.9
男	総 数 (実 数)	100.0 (4,540)	100.0 (281)	100.0 (524)	100.0 (689)	100.0 (663)	100.0 (837)	100.0 (777)	100.0 (769)
	1. とても気になる	35.2	49.8	35.9	30.0	30.8	32.1	37.7	38.9
	2. すこし気になる	43.3	32.0	40.8	51.8	47.7	45.5	43.0	35.9
	3. あまり気にならない	15.5	11.0	17.4	12.8	16.1	17.4	15.3	15.7
	4. まったく気にならない	5.9	7.1	5.9	5.4	5.4	4.9	4.0	9.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (5,209)	100.0 (296)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (944)	100.0 (878)	100.0 (1,059)
	1. とても気になる	56.5	53.7	56.0	54.4	57.8	60.5	61.0	51.0
	2. すこし気になる	33.5	34.8	36.0	38.4	36.3	32.4	29.3	31.2
	3. あまり気にならない	7.5	9.1	7.0	6.2	5.3	5.7	7.9	11.1
	4. まったく気にならない	2.4	2.4	1.0	1.1	0.6	1.4	1.8	6.7

問21：あなたがたばこを吸うと吸わないとに関わらず、たばこがあなたの健康に与えるかもしれない影響について、どう思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第70表 喫煙の状況別、たばこが健康に与える影響の認識（性・年齢階級別）

（％）

区分	年齢	喫煙の状況	総数	たばこが健康に与える影響			
				とても 気になる	少し 気になる	あまり 気にならない	まったく 気にならない
男	総数	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (1,960)	17.2	54.5	20.8	7.5
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (877)	45.7	38.7	11.9	3.8
		喫煙しない者	100.0 (1,350)	51.3	32.6	11.3	4.8
	20～29歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (291)	18.6	48.8	24.7	7.9
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (16)	31.3	50.0	18.8	0.0
		喫煙しない者	100.0 (214)	59.8	29.0	7.5	3.7
	30～39歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (390)	16.4	60.8	16.2	6.7
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (79)	32.9	54.4	11.4	1.3
		喫煙しない者	100.0 (218)	53.2	34.9	7.3	4.6
	40～49歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (360)	17.8	55.0	19.4	7.8
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (107)	51.4	43.0	4.7	0.9
		喫煙しない者	100.0 (185)	43.8	37.3	15.7	3.2
	50～59歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (448)	19.0	53.8	21.4	5.8
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (182)	48.4	37.4	11.0	3.3
		喫煙しない者	100.0 (193)	47.7	33.7	14.0	4.7
	60～69歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (272)	18.0	55.9	21.3	4.8
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (218)	42.7	40.8	13.3	3.2
		喫煙しない者	100.0 (269)	53.9	30.9	11.5	3.7
	70歳以上	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (199)	11.1	49.2	24.1	15.6
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (275)	48.7	30.9	13.8	6.5
		喫煙しない者	100.0 (271)	48.3	31.4	12.2	8.1
女	総数	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (555)	19.8	63.8	13.2	3.2
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (178)	51.7	39.3	7.9	1.1
		喫煙しない者	100.0 (4,159)	61.9	29.1	6.7	2.3
	20～29歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (109)	25.7	60.6	11.0	2.8
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (30)	53.3	30.0	16.7	0.0
		喫煙しない者	100.0 (435)	63.9	30.1	5.3	0.7
	30～39歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (134)	17.9	66.4	14.2	1.5
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (49)	55.1	42.9	0.0	2.0
		喫煙しない者	100.0 (557)	63.4	30.9	4.8	0.9
	40～49歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (110)	19.1	68.2	12.7	0.0
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (23)	39.1	52.2	8.7	0.0
		喫煙しない者	100.0 (577)	66.0	29.6	3.8	0.5
	50～59歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (101)	19.8	66.3	8.9	5.0
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (40)	55.0	40.0	5.0	0.0
		喫煙しない者	100.0 (799)	66.0	27.7	5.4	1.0
	60～69歳	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (56)	23.2	57.1	17.9	1.8
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (12)	58.3	25.0	16.7	0.0
		喫煙しない者	100.0 (808)	63.7	27.4	7.1	1.9
	70歳以上	現在習慣的に喫煙している者	100.0 (45)	8.9	55.6	20.0	15.6
		過去習慣的に喫煙していた者	100.0 (24)	45.8	37.5	12.5	4.2
		喫煙しない者	100.0 (983)	53.0	29.9	10.7	6.4

第71表 たばこが健康に与える影響の知識（性・年齢階級別）

（％）

設 問	区 分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
ア 肺がん	全 国	かかりやすくなる	87.5	93.8	91.4	91.1	88.1	84.8	86.4	83.3
		どちらともいえない	10.0	4.3	7.3	7.5	9.8	12.5	11.0	12.0
		たばこ関係ない	1.9	0.3	0.8	1.2	2.0	2.3	1.8	3.1
		病気を知らない	0.7	1.6	0.5	0.3	0.1	0.3	0.8	1.6
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(9,737)	(577)	(1,101)	(1,431)	(1,375)	(1,781)	(1,652)	(1,820)
	男	かかりやすくなる	83.8	92.9	87.6	87.6	83.1	79.3	82.5	81.5
		どちらともいえない	12.6	4.6	9.7	10.2	13.0	17.0	14.3	12.7
		たばこ関係ない	2.9	0.7	1.5	1.9	3.8	3.5	2.7	4.2
		病気を知らない	0.7	1.8	1.1	0.3	0.2	0.2	0.5	1.7
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(4,536)	(281)	(526)	(688)	(661)	(837)	(777)	(766)
	女	かかりやすくなる	90.6	94.6	94.8	94.2	92.9	89.7	89.8	84.6
		どちらともいえない	7.7	4.1	5.0	5.0	6.9	8.6	8.0	11.5
		たばこ関係ない	1.0	0.0	0.2	0.5	0.3	1.3	1.0	2.3
		病気を知らない	0.7	1.4	0.0	0.3	0.0	0.4	1.1	1.6
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(5,201)	(296)	(575)	(743)	(714)	(944)	(875)	(1,054)
イ 咽頭がん	全 国	かかりやすくなる	64.6	70.3	72.6	71.6	68.2	61.3	58.6	58.2
		どちらともいえない	26.2	14.3	18.9	23.5	25.9	30.3	31.1	28.5
		たばこ関係ない	4.7	1.6	2.0	2.7	3.8	6.1	6.4	6.6
		病気を知らない	4.5	13.9	6.5	2.2	2.1	2.3	3.9	6.7
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(9,646)	(575)	(1,099)	(1,430)	(1,370)	(1,775)	(1,615)	(1,782)
	男	かかりやすくなる	62.3	67.5	69.1	69.0	65.2	59.3	54.1	58.4
		どちらともいえない	27.4	17.1	20.4	24.2	26.1	31.5	34.6	28.3
		たばこ関係ない	5.8	1.8	3.1	3.9	6.1	6.7	7.5	8.1
		病気を知らない	4.5	13.6	7.4	2.9	2.6	2.5	3.8	5.2
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(4,493)	(280)	(524)	(687)	(658)	(836)	(758)	(750)
	女	かかりやすくなる	66.6	72.9	75.8	74.0	70.9	63.0	62.5	58.0
		どちらともいえない	25.2	11.5	17.6	22.9	25.7	29.2	28.1	28.6
		たばこ関係ない	3.7	1.4	1.0	1.5	1.7	5.6	5.4	5.5
		病気を知らない	4.5	14.2	5.6	1.6	1.7	2.1	4.0	7.8
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(5,153)	(295)	(575)	(743)	(712)	(939)	(857)	(1,032)
ウ ぜんそく	全 国	かかりやすくなる	63.4	63.4	56.8	61.2	65.3	62.7	66.0	66.1
		どちらともいえない	26.2	27.1	31.3	27.9	26.0	25.5	24.9	23.2
		たばこ関係ない	9.3	7.8	11.1	10.4	8.4	11.2	7.6	7.9
		病気を知らない	1.2	1.7	0.7	0.5	0.4	0.6	1.5	2.8
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(9,674)	(576)	(1,098)	(1,431)	(1,374)	(1,778)	(1,625)	(1,792)
	男	かかりやすくなる	60.5	64.8	54.1	56.8	60.8	60.5	61.6	65.2
		どちらともいえない	27.6	24.2	32.0	30.4	28.1	26.8	27.8	23.2
		たばこ関係ない	10.8	8.9	12.8	12.1	10.4	12.2	9.2	9.5
		病気を知らない	1.2	2.1	1.1	0.7	0.6	0.5	1.4	2.1
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(4,510)	(281)	(525)	(688)	(661)	(835)	(765)	(755)
	女	かかりやすくなる	66.0	62.0	59.3	65.3	69.4	64.6	70.0	66.8
		どちらともいえない	24.9	29.8	30.7	25.6	24.0	24.3	22.3	23.2
		たばこ関係ない	7.9	6.8	9.6	8.9	6.5	10.4	6.2	6.7
		病気を知らない	1.2	1.4	0.3	0.3	0.1	0.7	1.5	3.3
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		（実数）	(5,164)	(295)	(573)	(743)	(713)	(943)	(860)	(1,037)

設 問	区 分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
工 気管支炎	全 国	かかりやすくなる	65.6	67.2	62.7	64.4	68.0	64.4	67.6	65.2
		どちらともいえない	25.8	24.1	26.7	27.2	25.4	26.9	25.4	24.0
		たばこ関係ない	6.6	3.3	7.9	7.5	6.0	7.7	5.2	6.9
		病気を知らない	2.0	5.4	2.6	0.9	0.5	1.1	1.8	3.9
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,663)	(576)	(1,097)	(1,431)	(1,372)	(1,777)	(1,627)	(1,783)
	男	かかりやすくなる	63.8	67.1	61.4	60.6	63.3	63.0	65.4	66.8
		どちらともいえない	26.8	22.5	26.0	29.4	28.9	29.2	26.8	22.2
		たばこ関係ない	7.4	4.6	8.2	8.7	7.0	7.0	6.4	8.3
		病気を知らない	2.0	5.7	4.4	1.3	0.8	0.8	1.4	2.7
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,505)	(280)	(523)	(688)	(660)	(837)	(766)	(751)
	女	かかりやすくなる	67.1	67.2	63.9	67.8	72.3	65.6	69.6	64.0
		どちらともいえない	24.8	25.7	27.4	25.2	22.2	24.9	24.2	25.3
		たばこ関係ない	6.0	2.0	7.7	6.5	5.2	8.2	4.2	5.9
		病気を知らない	2.1	5.1	1.0	0.5	0.3	1.3	2.1	4.8
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,158)	(296)	(574)	(743)	(712)	(940)	(861)	(1,032)
オ 肺気腫	全 国	かかりやすくなる	56.4	59.4	59.4	57.3	58.6	56.8	55.6	51.8
		どちらともいえない	26.7	19.6	21.9	27.7	29.6	28.6	28.0	25.8
		たばこ関係ない	5.7	1.9	4.6	4.3	5.5	7.4	6.8	6.1
		病気を知らない	11.2	19.1	14.0	10.7	6.4	7.2	9.7	16.4
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,653)	(576)	(1,098)	(1,428)	(1,370)	(1,775)	(1,623)	(1,783)
	男	かかりやすくなる	53.2	55.5	54.7	52.0	53.5	53.0	53.3	51.9
		どちらともいえない	29.3	22.4	24.7	31.5	32.4	32.0	29.8	26.6
		たばこ関係ない	6.9	3.2	5.5	5.4	6.7	8.4	7.7	8.1
		病気を知らない	10.7	18.9	15.1	11.1	7.4	6.6	9.2	13.3
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,501)	(281)	(523)	(686)	(658)	(837)	(765)	(751)
	女	かかりやすくなる	59.3	63.1	63.7	62.1	63.3	60.2	57.6	51.6
		どちらともいえない	24.4	16.9	19.5	24.3	27.0	25.5	26.3	25.2
		たばこ関係ない	4.6	0.7	3.8	3.2	4.4	6.6	5.9	4.6
		病気を知らない	11.6	19.3	13.0	10.4	5.3	7.7	10.1	18.6
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,152)	(295)	(575)	(742)	(712)	(938)	(858)	(1,032)
カ 心臓病	全 国	かかりやすくなる	45.8	44.2	41.3	45.9	48.3	46.0	46.8	45.9
		どちらともいえない	38.0	36.9	40.5	41.0	39.5	37.1	36.3	35.7
		たばこ関係ない	14.6	15.7	16.7	12.5	11.4	16.4	15.0	14.8
		病気を知らない	1.6	3.3	1.5	0.6	0.8	0.5	1.8	3.6
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,658)	(575)	(1,098)	(1,428)	(1,373)	(1,775)	(1,627)	(1,782)
	男	かかりやすくなる	45.9	43.4	40.0	45.1	47.3	47.8	45.6	48.5
		どちらともいえない	37.7	36.6	41.3	38.6	40.0	36.9	38.2	33.3
		たばこ関係ない	14.8	16.8	16.4	15.4	12.0	15.0	14.4	14.8
		病気を知らない	1.7	3.2	2.3	0.9	0.8	0.4	1.8	3.5
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,500)	(279)	(523)	(687)	(660)	(835)	(765)	(751)
	女	かかりやすくなる	45.7	44.9	42.4	46.6	49.2	44.5	47.9	44.0
		どちらともいえない	38.3	37.2	39.8	43.2	39.0	37.2	34.7	37.5
		たばこ関係ない	14.4	14.5	16.9	9.9	10.9	17.7	15.5	14.7
		病気を知らない	1.6	3.4	0.9	0.4	0.8	0.6	1.9	3.7
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,158)	(296)	(575)	(741)	(713)	(940)	(862)	(1,031)

設 問	区 分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
キ 脳卒中	全 国	かかりやすくなる	43.6	46.7	47.8	48.0	44.9	42.2	40.1	40.2
		どちらともいえない	38.8	34.5	36.9	39.5	42.2	39.7	38.9	37.3
		たばこ関係ない	15.5	13.4	13.6	11.6	12.4	17.2	18.4	18.7
		病気を知らない	2.0	5.4	1.8	0.9	0.5	1.0	2.6	3.7
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,649)	(576)	(1,099)	(1,429)	(1,373)	(1,772)	(1,621)	(1,779)
	男	かかりやすくなる	43.3	46.6	45.0	46.4	43.0	45.0	38.7	41.0
		どちらともいえない	38.1	32.7	38.5	37.8	41.8	37.4	39.5	35.9
		たばこ関係ない	16.6	14.6	14.1	14.6	14.4	16.7	19.6	19.7
		病気を知らない	2.1	6.0	2.5	1.2	0.8	1.0	2.2	3.5
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,499)	(281)	(525)	(687)	(660)	(834)	(765)	(747)
	女	かかりやすくなる	43.9	46.8	50.3	49.5	46.6	39.7	41.4	39.7
		どちらともいえない	39.5	36.3	35.4	41.0	42.6	41.7	38.4	38.4
		たばこ関係ない	14.6	12.2	13.1	8.9	10.5	17.6	17.3	18.0
		病気を知らない	2.0	4.7	1.2	0.7	0.3	1.1	2.9	3.9
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,150)	(295)	(574)	(742)	(713)	(938)	(856)	(1,032)
ク 胃かい よう	全 国	かかりやすくなる	33.5	32.6	30.6	30.9	34.0	29.6	33.5	41.1
		どちらともいえない	42.6	37.1	39.8	45.6	45.3	46.4	43.4	36.9
		たばこ関係ない	22.2	25.5	27.9	22.9	20.2	23.1	21.3	18.7
		病気を知らない	1.7	4.9	1.7	0.6	0.4	1.0	1.8	3.3
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,626)	(577)	(1,093)	(1,426)	(1,370)	(1,772)	(1,615)	(1,773)
	男	かかりやすくなる	33.5	35.2	31.6	30.6	34.8	30.4	31.8	40.9
		どちらともいえない	41.7	32.7	37.0	43.6	43.6	45.0	45.8	37.4
		たばこ関係ない	23.0	26.0	28.9	25.1	21.0	23.9	21.0	18.9
		病気を知らない	1.7	6.0	2.5	0.7	0.6	0.7	1.4	2.8
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,487)	(281)	(522)	(686)	(658)	(832)	(762)	(746)
	女	かかりやすくなる	33.5	30.1	29.6	31.2	33.3	28.8	35.1	41.2
		どちらともいえない	43.3	41.2	42.4	47.4	46.9	47.7	41.3	36.6
		たばこ関係ない	21.5	25.0	27.0	20.8	19.5	22.3	21.6	18.6
		病気を知らない	1.7	3.7	1.1	0.5	0.3	1.2	2.1	3.6
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,139)	(296)	(571)	(740)	(712)	(940)	(853)	(1,027)
ケ 妊婦へ の影響 (未熟児な ど)	全 国	かかりやすくなる	83.2	90.6	90.4	90.1	86.6	83.7	78.8	71.6
		どちらともいえない	13.1	6.3	8.0	8.4	11.4	13.7	16.7	19.9
		たばこ関係ない	2.1	0.5	1.0	0.8	1.4	1.8	2.6	4.5
		病気を知らない	1.6	2.6	0.5	0.6	0.6	0.8	1.8	4.0
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(9,661)	(576)	(1,098)	(1,428)	(1,373)	(1,777)	(1,625)	(1,784)
	男	かかりやすくなる	79.2	88.9	88.6	87.9	81.5	78.2	73.8	65.4
		どちらともいえない	16.0	7.1	9.3	10.1	15.0	18.9	19.6	23.4
		たばこ関係ない	2.7	0.7	1.0	1.0	2.4	2.0	4.2	5.7
		病気を知らない	2.1	3.2	1.1	1.0	1.1	0.8	2.4	5.5
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(4,494)	(280)	(526)	(685)	(660)	(835)	(760)	(748)
	女	かかりやすくなる	86.7	92.2	92.1	92.2	91.3	88.6	83.2	76.2
		どちらともいえない	10.7	5.4	6.8	6.9	8.1	9.0	14.1	17.4
		たばこ関係ない	1.5	0.3	1.0	0.7	0.4	1.6	1.3	3.6
		病気を知らない	1.1	2.0	0.0	0.3	0.1	0.7	1.4	2.9
		計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		(実数)	(5,167)	(296)	(572)	(743)	(713)	(942)	(865)	(1,036)