

第4部 生活習慣調査の結果

第53表 ふだんの朝食の欠食頻度（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問1																
	ほとんど毎日食べる	2952	80.0	168	74.0	215	53.9	338	62.7	407	77.8	551	83.6	609	91.7	664	97.6
	週2～3日食べない	262	7.1	27	11.9	60	15.0	66	12.2	43	8.2	37	5.6	25	3.8	4	0.6
	週4～5日食べない	79	2.1	12	5.3	26	6.5	19	3.5	10	1.9	6	0.9	3	0.5	3	0.4
	ほとんど食べない	398	10.8	20	8.8	98	24.6	116	21.5	63	12.0	65	9.9	27	4.1	9	1.3
	総 数	3691	100	227	100	399	100	539	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問1																
	ほとんど毎日食べる	3758	87.6	175	80.6	285	69.0	470	79.7	526	84.0	679	90.4	750	94.2	873	97.3
	週2～3日食べない	235	5.5	21	9.7	69	16.7	52	8.8	47	7.5	26	3.5	15	1.9	5	0.6
	週4～5日食べない	55	1.3	5	2.3	7	1.7	14	2.4	13	2.1	9	1.2	4	0.5	3	0.3
	ほとんど食べない	242	5.6	16	7.4	52	12.6	54	9.2	40	6.4	37	4.9	27	3.4	16	1.8
	総 数	4290	100	217	100	413	100	590	100	626	100	751	100	796	100	897	100
総 数	問1																
	ほとんど毎日食べる	6710	84.1	343	77.3	500	61.6	808	71.6	933	81.2	1230	87.2	1359	93.1	1537	97.5
	週2～3日食べない	497	6.2	48	10.8	129	15.9	118	10.5	90	7.8	63	4.5	40	2.7	9	0.6
	週4～5日食べない	134	1.7	17	3.8	33	4.1	33	2.9	23	2.0	15	1.1	7	0.5	6	0.4
	ほとんど食べない	640	8.0	36	8.1	150	18.5	170	15.1	103	9.0	102	7.2	54	3.7	25	1.6
	総 数	7981	100	444	100	812	100	1129	100	1149	100	1410	100	1460	100	1577	100

問1：あなたはふだん朝食を食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第54表 ふだんの朝食欠食が始まった時期（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問1-2																
	小学生の頃から	52	7.1	10	16.9	14	7.7	18	9.0	4	3.4	6	5.6	0	0	0	0
	中学生の頃から	79	10.7	16	27.1	19	10.4	26	12.9	11	9.5	6	5.6	1	1.9	0	0
	高校生の頃から	118	16.0	22	37.3	35	19.1	35	17.4	14	12.1	9	8.3	2	3.7	1	6.7
	高校を卒業した頃から	171	23.2	11	18.6	64	35.0	54	26.9	24	20.7	16	14.8	2	3.7	0	0
	20～29歳	171	23.2	0	0	51	27.9	52	25.9	28	24.1	28	25.9	11	20.4	1	6.7
	30～39歳	54	7.3	0	0	0	0	16	8.0	18	15.5	9	8.3	8	14.8	3	20.0
	40～49歳	45	6.1	0	0	0	0	0	0	17	14.7	21	19.4	7	13.0	0	0
	50～59歳	31	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12.0	18	33.3	0	0
	60～69歳	6	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9.3	1	6.7
	70歳以上	9	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	60.0
		総 数	736	100	59	100	183	100	201	100	116	100	108	100	54	100	15
女性	問1-2																
	小学生の頃から	36	6.8	7	16.7	7	5.5	11	9.2	6	6.0	5	7.0	0	0	0	0
	中学生の頃から	52	9.8	16	38.1	17	13.4	4	3.4	12	12.0	2	2.8	1	2.2	0	0
	高校生の頃から	68	12.9	14	33.3	26	20.5	17	14.3	7	7.0	3	4.2	1	2.2	0	0
	高校を卒業した頃から	76	14.4	5	11.9	32	25.2	19	16.0	12	12.0	7	9.9	0	0	1	4.2
	20～29歳	132	25.0	0	0	45	35.4	44	37.0	23	23.0	12	16.9	7	15.6	1	4.2
	30～39歳	62	11.7	0	0	0	0	24	20.2	19	19.0	11	15.5	7	15.6	1	4.2
	40～49歳	41	7.8	0	0	0	0	0	0	21	21.0	14	19.7	5	11.1	1	4.2
	50～59歳	34	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	17	23.9	15	33.3	2	8.3
	60～69歳	14	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20.0	5	20.8
	70歳以上	13	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	54.2
		総 数	528	100	42	100	127	100	119	100	100	100	71	100	45	100	24
総 数	問1-2																
	小学生の頃から	88	7.0	17	16.8	21	6.8	29	9.1	10	4.6	11	6.1	0	0	0	0
	中学生の頃から	131	10.4	32	31.7	36	11.6	30	9.4	23	10.6	8	4.5	2	2.0	0	0
	高校生の頃から	186	14.7	36	35.6	61	19.7	52	16.3	21	9.7	12	6.7	3	3.0	1	2.6
	高校を卒業した頃から	247	19.5	16	15.8	96	31.0	73	22.8	36	16.7	23	12.8	2	2.0	1	2.6
	20～29歳	303	24.0	0	0	96	31.0	96	30.0	51	23.6	40	22.3	18	18.2	2	5.1
	30～39歳	116	9.2	0	0	0	0	40	12.5	37	17.1	20	11.2	15	15.2	4	10.3
	40～49歳	86	6.8	0	0	0	0	0	0	38	17.6	35	19.6	12	12.1	1	2.6
	50～59歳	65	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	16.8	33	33.3	2	5.1
	60～69歳	20	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14.1	6	15.4
70歳以上	22	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	56.4	
	総 数	1264	100	101	100	310	100	320	100	216	100	179	100	99	100	39	100

問1-2：いつ頃から朝食を食べないことがありましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問1で2～4と回答した者のみ回答。

第55表 朝食を食べない理由（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問1-3																
	時間が無い	184	25.1	24	41.4	52	28.4	45	22.7	31	26.7	23	21.5	9	16.7	0	0
	食欲がわかない	214	29.2	13	22.4	40	21.9	55	27.8	36	31.0	44	41.1	19	35.2	7	43.8
	朝食を食べるより寝ていたい	191	26.1	18	31.0	66	36.1	62	31.3	22	19.0	11	10.3	9	16.7	3	18.8
	減量(いわゆるダイエット)のため	10	1.4	0	0	0	0	0	0	3	2.6	5	4.7	2	3.7	0	0
	朝食が用意されていない	27	3.7	3	5.2	5	2.7	3	1.5	3	2.6	9	8.4	3	5.6	1	6.3
	以前から食べる習慣がない	68	9.3	0	0	8	4.4	22	11.1	13	11.2	12	11.2	8	14.8	5	31.3
	食べたり準備することが面倒である	38	5.2	0	0	12	6.6	11	5.6	8	6.9	3	2.8	4	7.4	0	0
総 数	732	100	58	100	183	100	198	100	116	100	107	100	54	100	16	100	
女性	問1-3																
	時間が無い	153	29.0	16	38.1	44	34.6	41	34.2	28	28.6	19	26.4	4	8.9	1	4.3
	食欲がわかない	199	37.8	7	16.7	30	23.6	45	37.5	47	48.0	30	41.7	26	57.8	14	60.9
	朝食を食べるより寝ていたい	92	17.5	16	38.1	40	31.5	16	13.3	8	8.2	7	9.7	3	6.7	2	8.7
	減量(いわゆるダイエット)のため	23	4.4	0	0	1	0.8	2	1.7	8	8.2	4	5.6	4	8.9	4	17.4
	朝食が用意されていない	5	0.9	0	0	3	2.4	1	0.8	1	1.0	0	0	0	0	0	0
	以前から食べる習慣がない	32	6.1	1	2.4	2	1.6	7	5.8	5	5.1	8	11.1	8	17.8	1	4.3
	食べたり準備することが面倒である	23	4.4	2	4.8	7	5.5	8	6.7	1	1.0	4	5.6	0	0	1	4.3
総 数	527	100	42	100	127	100	120	100	98	100	72	100	45	100	23	100	
総 数	問1-3																
	時間が無い	337	26.8	40	40.0	96	31.0	86	27.0	59	27.6	42	23.5	13	13.1	1	2.6
	食欲がわかない	413	32.8	20	20.0	70	22.6	100	31.4	83	38.8	74	41.3	45	45.5	21	53.8
	朝食を食べるより寝ていたい	283	22.5	34	34.0	106	34.2	78	24.5	30	14.0	18	10.1	12	12.1	5	12.8
	減量(いわゆるダイエット)のため	33	2.6	0	0	1	0.3	2	0.6	11	5.1	9	5.0	6	6.1	4	10.3
	朝食が用意されていない	32	2.5	3	3.0	8	2.6	4	1.3	4	1.9	9	5.0	3	3.0	1	2.6
	以前から食べる習慣がない	100	7.9	1	1.0	10	3.2	29	9.1	18	8.4	20	11.2	16	16.2	6	15.4
	食べたり準備することが面倒である	61	4.8	2	2.0	19	6.1	19	6.0	9	4.2	7	3.9	4	4.0	1	2.6
総 数	1259	100	100	100	310	100	318	100	214	100	179	100	99	100	39	100	

問1-3：朝食を食べない最も大きな理由は何ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問1で2~4と回答した者のみ回答。

第56表 朝食を食べることへの意識（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問2																
	毎日食べるのが良い	3326	90.3	198	87.2	331	83.2	448	83.1	475	91.0	599	91.0	618	93.4	657	96.9
	週1~2回ならば欠食してもよい	166	4.5	20	8.8	32	8.0	38	7.1	20	3.8	22	3.3	24	3.6	10	1.5
	週3~4回ならば欠食してもよい	21	0.6	1	0.4	3	0.8	9	1.7	1	0.2	4	0.6	2	0.3	1	0.1
	週に1, 2回食べればよい	24	0.7	3	1.3	4	1.0	8	1.5	2	0.4	5	0.8	2	0.3	0	0
	朝食は食べなくてもよい	147	4.0	5	2.2	28	7.0	36	6.7	24	4.6	28	4.3	16	2.4	10	1.5
総 数	3684	100	227	100	398	100	539	100	522	100	658	100	662	100	678	100	
女性	問2																
	毎日食べるのが良い	4024	94.0	192	88.9	366	88.8	541	91.7	582	93.0	712	94.8	762	96.1	869	97.1
	週1~2回ならば欠食してもよい	157	3.7	15	6.9	30	7.3	29	4.9	26	4.2	26	3.5	18	2.3	13	1.5
	週3~4回ならば欠食してもよい	10	0.2	2	0.9	0	0	2	0.3	1	0.2	0	0	2	0.3	3	0.3
	週に1, 2回食べればよい	11	0.3	1	0.5	3	0.7	2	0.3	1	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.1
	朝食は食べなくてもよい	81	1.9	6	2.8	13	3.2	16	2.7	16	2.6	12	1.6	9	1.1	9	1.0
総 数	4283	100	216	100	412	100	590	100	626	100	751	100	793	100	895	100	
総 数	問2																
	毎日食べるのが良い	7350	92.3	390	88.0	697	86.0	989	87.6	1057	92.1	1311	93.0	1380	94.8	1526	97.0
	週1~2回ならば欠食してもよい	323	4.1	35	7.9	62	7.7	67	5.9	46	4.0	48	3.4	42	2.9	23	1.5
	週3~4回ならば欠食してもよい	31	0.4	3	0.7	3	0.4	11	1.0	2	0.2	4	0.3	4	0.3	4	0.3
	週に1, 2回食べればよい	35	0.4	4	0.9	7	0.9	10	0.9	3	0.3	6	0.4	4	0.3	1	0.1
	朝食は食べなくてもよい	228	2.9	11	2.5	41	5.1	52	4.6	40	3.5	40	2.8	25	1.7	19	1.2
総 数	7967	100	443	100	810	100	1129	100	1148	100	1409	100	1455	100	1573	100	

問2：あなた自身の健康を維持する上で、朝食をどれくらい食べれば良いと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第57表 ふだんの間食（夜食を含む）の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性 別 男 性	問3																
	毎日2回以上(週14回以上)間食をする	598	16.2	61	26.9	63	15.8	86	15.9	69	13.2	95	14.5	89	13.4	135	19.9
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)間食をする	931	25.3	76	33.5	106	26.6	152	28.1	124	23.7	143	21.8	170	25.7	160	23.6
	週2回以上7回未満間食をする	730	19.8	54	23.8	115	28.9	128	23.7	119	22.8	112	17.0	101	15.3	101	14.9
	間食しない、または週2回未満間食をする	1426	38.7	36	15.9	114	28.6	174	32.2	211	40.3	307	46.7	302	45.6	282	41.6
	総 数	3685	100	227	100	398	100	540	100	523	100	657	100	662	100	678	100
女 性	問3																
	毎日2回以上(週14回以上)間食をする	836	19.5	43	19.7	73	17.7	116	19.7	138	22.0	160	21.3	138	17.4	168	18.8
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)間食をする	1585	37.0	88	40.4	161	39.0	252	42.7	218	34.8	274	36.5	288	36.3	304	34.0
	週2回以上7回未満間食をする	876	20.4	48	22.0	125	30.3	129	21.9	143	22.8	146	19.4	141	17.8	144	16.1
	間食しない、または週2回未満間食をする	990	23.1	39	17.9	54	13.1	93	15.8	127	20.3	171	22.8	227	28.6	279	31.2
	総 数	4287	100	218	100	413	100	590	100	626	100	751	100	794	100	895	100
総 数	問3																
	毎日2回以上(週14回以上)間食をする	1434	18.0	104	23.4	136	16.8	202	17.9	207	18.0	255	18.1	227	15.6	303	19.3
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)間食をする	2516	31.6	164	36.9	267	32.9	404	35.8	342	29.8	417	29.6	458	31.5	464	29.5
	週2回以上7回未満間食をする	1606	20.1	102	22.9	240	29.6	257	22.7	262	22.8	258	18.3	242	16.6	245	15.6
	間食しない、または週2回未満間食をする	2416	30.3	75	16.9	168	20.7	267	23.6	338	29.4	478	33.9	529	36.3	561	35.7
	総 数	7972	100	445	100	811	100	1130	100	1149	100	1408	100	1456	100	1573	100

問3：あなたはふだん間食（夜食を含む）をすることがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※エネルギー源となる食べ物、飲み物は間食とします。したがって、砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとることは間食に含みません。

第58表 ふだんの外食の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性 別 男 性	問4																
	毎日2回以上(週14回以上)外食をする	112	3.0	0	0	31	7.8	30	5.6	15	2.9	25	3.8	8	1.2	3	0.4
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする	529	14.4	23	10.1	102	25.6	119	22.0	107	20.5	114	17.4	52	7.8	12	1.8
	週2回以上7回未満外食をする	855	23.2	61	26.9	118	29.6	170	31.5	162	31.0	152	23.1	115	17.3	77	11.4
	外食しない、または週2回未満外食をする	2188	59.4	143	63.0	147	36.9	221	40.9	239	45.7	366	55.7	489	73.6	583	86.4
	総 数	3684	100	227	100	398	100	540	100	523	100	657	100	664	100	675	100
女 性	問4																
	毎日2回以上(週14回以上)外食をする	33	0.8	7	3.2	10	2.4	6	1.0	2	0.3	4	0.5	3	0.4	1	0.1
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする	215	5.0	8	3.7	59	14.3	53	9.0	35	5.6	36	4.8	17	2.1	7	0.8
	週2回以上7回未満外食をする	734	17.2	45	20.6	121	29.3	157	26.6	140	22.4	133	17.7	81	10.2	57	6.4
	外食しない、または週2回未満外食をする	3296	77.0	158	72.5	223	54.0	374	63.4	449	71.7	578	77.0	691	87.2	823	92.7
	総 数	4278	100	218	100	413	100	590	100	626	100	751	100	792	100	888	100
総 数	問4																
	毎日2回以上(週14回以上)外食をする	145	1.8	7	1.6	41	5.1	36	3.2	17	1.5	29	2.1	11	0.8	4	0.3
	毎日1回以上2回未満(週7回以上14回未満)外食をする	744	9.3	31	7.0	161	19.9	172	15.2	142	12.4	150	10.7	69	4.7	19	1.2
	週2回以上7回未満外食をする	1589	20.0	106	23.8	239	29.5	327	28.9	302	26.3	285	20.2	196	13.5	134	8.6
	外食しない、または週2回未満外食をする	5484	68.9	301	67.6	370	45.6	595	52.7	688	59.9	944	67.0	1180	81.0	1406	90.0
	総 数	7962	100	445	100	811	100	1130	100	1149	100	1408	100	1456	100	1563	100

問4：あなたはふだん外食することがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。

第59表 ふだんの欠食の頻度（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問5																
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	298	8.1	16	7.0	74	18.6	72	13.4	39	7.5	50	7.6	27	4.1	20	3.0
	週4食以上7食未満欠食する	167	4.5	13	5.7	48	12.1	37	6.9	32	6.1	18	2.7	9	1.4	10	1.5
	週2食以上4食未満欠食する	309	8.4	30	13.2	72	18.1	70	13.0	50	9.6	42	6.4	30	4.5	15	2.2
	欠食しない、または週2食未満欠食する	2903	79.0	168	74.0	203	51.1	360	66.8	402	76.9	545	83.2	596	90.0	629	93.3
	総 数	3677	100	227	100	397	100	539	100	523	100	655	100	662	100	674	100
女性	問5																
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	249	5.8	11	5.0	54	13.1	51	8.6	34	5.4	38	5.1	30	3.8	31	3.5
	週4食以上7食未満欠食する	115	2.7	14	6.4	20	4.8	17	2.9	28	4.5	20	2.7	9	1.1	7	0.8
	週2食以上4食未満欠食する	299	7.0	19	8.7	64	15.5	68	11.5	50	8.0	48	6.4	28	3.6	22	2.5
	欠食しない、または週2食未満欠食する	3603	84.5	174	79.8	275	66.6	454	76.9	513	82.1	642	85.8	719	91.5	826	93.2
	総 数	4266	100	218	100	413	100	590	100	625	100	748	100	786	100	886	100
総 数	問5																
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	547	6.9	27	6.1	128	15.8	123	10.9	73	6.4	88	6.3	57	3.9	51	3.3
	週4食以上7食未満欠食する	282	3.6	27	6.1	68	8.4	54	4.8	60	5.2	38	2.7	18	1.2	17	1.1
	週2食以上4食未満欠食する	608	7.7	49	11.0	136	16.8	138	12.2	100	8.7	90	6.4	58	4.0	37	2.4
	欠食しない、または週2食未満欠食する	6506	81.9	342	76.9	478	59.0	814	72.1	915	79.7	1187	84.6	1315	90.8	1455	93.3
	総 数	7943	100	445	100	810	100	1129	100	1148	100	1403	100	1448	100	1560	100

問5：あなたはふだん欠食する（食事を抜く）ことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとった場合も欠食に含めます。

第60表 食品や料理の栄養成分表示の普及状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問6																
	あ る	1222	33.1	57	25.1	180	45.2	239	44.4	233	44.6	205	31.2	170	25.6	138	20.3
	な い	2113	57.3	131	57.7	180	45.2	247	45.9	245	46.8	401	60.9	437	65.8	472	69.5
	わからない	352	9.5	39	17.2	38	9.5	52	9.7	45	8.6	52	7.9	57	8.6	69	10.2
	総 数	3687	100	227	100	398	100	538	100	523	100	658	100	664	100	679	100
女性	問6																
	あ る	2129	49.7	98	45.2	238	57.6	393	66.6	406	64.9	415	55.3	332	41.8	247	27.7
	な い	1760	41.1	87	40.1	132	32.0	142	24.1	179	28.6	292	38.9	408	51.4	520	58.3
	わからない	394	9.2	32	14.7	43	10.4	55	9.3	41	6.5	44	5.9	54	6.8	125	14.0
	総 数	4283	100	217	100	413	100	590	100	626	100	751	100	794	100	892	100
総 数	問6																
	あ る	3351	42.0	155	34.9	418	51.5	632	56.0	639	55.6	620	44.0	502	34.4	385	24.5
	な い	3873	48.6	218	49.1	312	38.5	389	34.5	424	36.9	693	49.2	845	58.0	992	63.1
	わからない	746	9.4	71	16.0	81	10.0	107	9.5	86	7.5	96	6.8	111	7.6	194	12.3
	総 数	7970	100	444	100	811	100	1128	100	1149	100	1409	100	1458	100	1571	100

問6：あなたは飲食店、レストラン、食品売場および職場（学校）の給食施設・食堂等のような場所で食品や料理の栄養成分表示を見たことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第 61 表 栄養成分表示を参考にする者の割合（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問6-2																
	いつも参考にして選ぶ	86	7.0	4	7.0	11	6.1	12	5.0	11	4.7	12	5.9	19	11.2	17	12.3
	時々参考にして選ぶ	536	43.9	25	43.9	69	38.3	105	43.9	97	41.8	95	46.3	87	51.5	58	42.0
	ほとんど参考にしない	598	49.0	28	49.1	100	55.6	122	51.0	124	53.4	98	47.8	63	37.3	63	45.7
	総 数	1220	100	57	100	180	100	239	100	232	100	205	100	169	100	138	100
女性	問6-2																
	いつも参考にして選ぶ	246	11.6	16	16.3	23	9.7	37	9.4	49	12.1	38	9.2	44	13.3	39	15.9
	時々参考にして選ぶ	1327	62.4	51	52.0	151	63.4	257	65.6	272	67.2	261	62.9	198	59.6	137	55.7
	ほとんど参考にしない	553	26.0	31	31.6	64	26.9	98	25.0	84	20.7	116	28.0	90	27.1	70	28.5
	総 数	2126	100	98	100	238	100	392	100	405	100	415	100	332	100	246	100
総 数	問6-2																
	いつも参考にして選ぶ	332	9.9	20	12.9	34	8.1	49	7.8	60	9.4	50	8.1	63	12.6	56	14.6
	時々参考にして選ぶ	1863	55.7	76	49.0	220	52.6	362	57.4	369	57.9	356	57.4	285	56.9	195	50.8
	ほとんど参考にしない	1151	34.4	59	38.1	164	39.2	220	34.9	208	32.7	214	34.5	153	30.5	133	34.6
	総 数	3346	100	155	100	418	100	631	100	637	100	620	100	501	100	384	100

問6-2：その場合、栄養成分を参考にしてメニューを選びますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問6で「1. ある」と回答した者のみ回答。

第 62 表 ヘルシーメニューの提供状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問7																
	ほとんどが提供していると思う	362	9.8	25	11.1	35	8.8	42	7.8	61	11.7	85	12.9	57	8.6	57	8.4
	半々くらいが提供していると思う	877	23.8	62	27.4	128	32.2	157	29.2	144	27.6	157	23.9	132	19.9	97	14.3
	提供しているところは少ないと思う	976	26.5	36	15.9	107	26.9	173	32.2	161	30.8	179	27.2	177	26.7	143	21.1
	わからない	1467	39.8	103	45.6	128	32.2	166	30.9	156	29.9	237	36.0	297	44.8	380	56.1
	総 数	3682	100	226	100	398	100	538	100	522	100	658	100	663	100	677	100
女性	問7																
	ほとんどが提供していると思う	392	9.2	35	16.1	42	10.2	49	8.3	57	9.1	81	10.8	54	6.8	74	8.3
	半々くらいが提供していると思う	1214	28.4	74	33.9	149	36.1	234	39.7	236	37.8	217	29.0	193	24.4	111	12.4
	提供しているところは少ないと思う	1215	28.4	44	20.2	139	33.7	206	35.0	203	32.5	254	33.9	214	27.1	155	17.4
	わからない	1455	34.0	65	29.8	83	20.1	100	17.0	128	20.5	197	26.3	330	41.7	552	61.9
	総 数	4276	100	218	100	413	100	589	100	624	100	749	100	791	100	892	100
総 数	問7																
	ほとんどが提供していると思う	754	9.5	60	13.5	77	9.5	91	8.1	118	10.3	166	11.8	111	7.6	131	8.3
	半々くらいが提供していると思う	2091	26.3	136	30.6	277	34.2	391	34.7	380	33.2	374	26.6	325	22.4	208	13.3
	提供しているところは少ないと思う	2191	27.5	80	18.0	246	30.3	379	33.6	364	31.8	433	30.8	391	26.9	298	19.0
	わからない	2922	36.7	168	37.8	211	26.0	266	23.6	284	24.8	434	30.8	627	43.1	932	59.4
	総 数	7958	100	444	100	811	100	1127	100	1146	100	1407	100	1454	100	1569	100

問7：あなたの身近な飲食店や食品売場、職場の給食施設・食堂などは、栄養バランスのとれたメニューを提供していると思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第63表 食事バランスガイドを見たことがあるか（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問8 ある	259	7.0	26	11.5	33	8.3	44	8.2	32	6.1	33	5.0	49	7.4	42	6.2
	ない	3425	93.0	201	88.5	365	91.7	495	91.8	490	93.9	624	95.0	614	92.6	636	93.8
	総 数	3684	100	227	100	398	100	539	100	522	100	657	100	663	100	678	100
女 性	問8 ある	691	16.1	28	12.9	82	19.9	106	18.0	111	17.7	117	15.6	137	17.2	110	12.3
	ない	3595	83.9	189	87.1	331	80.1	484	82.0	515	82.3	634	84.4	658	82.8	784	87.7
	総 数	4286	100	217	100	413	100	590	100	626	100	751	100	795	100	894	100
総 数	問8 ある	950	11.9	54	12.2	115	14.2	150	13.3	143	12.5	150	10.7	186	12.8	152	9.7
	ない	7020	88.1	390	87.8	696	85.8	979	86.7	1005	87.5	1258	89.3	1272	87.2	1420	90.3
	総 数	7970	100	444	100	811	100	1129	100	1148	100	1408	100	1458	100	1572	100

問8：右に示したコマ型の「食事バランスガイド」を見たことがありますか。

第64表の1 食事バランスガイドをどこで見たか スーパーマーケット（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-1 ある	11	4.2	0	0	1	3.0	0	0	2	6.3	2	6.1	4	8.2	2	4.8
	ない	248	95.8	26	100	32	97.0	44	100	30	93.8	31	93.9	45	91.8	40	95.2
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-1 ある	29	4.2	0	0	0	0	4	3.8	7	6.3	7	6.0	5	3.6	6	5.5
	ない	662	95.8	28	100	82	100	102	96.2	104	93.7	110	94.0	132	96.4	104	94.5
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-1 ある	40	4.2	0	0	1	0.9	4	2.7	9	6.3	9	6.0	9	4.8	8	5.3
	ない	910	95.8	54	100	114	99.1	146	97.3	134	93.7	141	94.0	177	95.2	144	94.7
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

問8-2：どこで又は何で見ましたか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

注) 問8で「1. ある」と回答した者のみ回答。

第64表の2 食事バランスガイドをどこで見たか コンビニエンスストア（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-2 ある	8	3.1	0	0	1	3.0	4	9.1	0	0	0	0	2	4.1	1	2.4
	ない	251	96.9	26	100	32	97.0	40	90.9	32	100	33	100	47	95.9	41	97.6
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-2 ある	1	0.1	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	ない	690	99.9	28	100	82	100	105	99.1	111	100	117	100	137	100	110	100
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-2 ある	9	0.9	0	0	1	0.9	5	3.3	0	0	0	0	2	1.1	1	0.7
	ない	941	99.1	54	100	114	99.1	145	96.7	143	100	150	100	184	98.9	151	99.3
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の3 食事バランスガイドをどこで見たか 百貨店（デパート）（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問8-2-3																
	ある	3	1.2	0	0	0	0	2	4.5	1	3.1	0	0	0	0	0	0
	ない	256	98.8	26	100	33	100	42	95.5	31	96.9	33	100	49	100	42	100
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-3																
	ある	13	1.9	0	0	0	0	2	1.9	1	0.9	2	1.7	5	3.6	3	2.7
	ない	678	98.1	28	100	82	100	104	98.1	110	99.1	115	98.3	132	96.4	107	97.3
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-3																
	ある	16	1.7	0	0	0	0	4	2.7	2	1.4	2	1.3	5	2.7	3	2.0
	ない	934	98.3	54	100	115	100	146	97.3	141	98.6	148	98.7	181	97.3	149	98.0
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の4 食事バランスガイドをどこで見たか その他の商店（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問8-2-4																
	ある	2	0.8	0	0	0	0	1	2.3	1	3.1	0	0	0	0	0	0
	ない	257	99.2	26	100	33	100	43	97.7	31	96.9	33	100	49	100	42	100
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-4																
	ある	3	0.4	0	0	0	0	1	0.9	1	0.9	0	0	0	0	1	0.9
	ない	688	99.6	28	100	82	100	105	99.1	110	99.1	117	100	137	100	109	99.1
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-4																
	ある	5	0.5	0	0	0	0	2	1.3	2	1.4	0	0	0	0	1	0.7
	ない	945	99.5	54	100	115	100	148	98.7	141	98.6	150	100	186	100	151	99.3
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の5 食事バランスガイドをどこで見たか ファミリーレストラン（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問8-2-5																
	ある	8	3.1	0	0	1	3.0	1	2.3	2	6.3	1	3.0	2	4.1	1	2.4
	ない	251	96.9	26	100	32	97.0	43	97.7	30	93.8	32	97.0	47	95.9	41	97.6
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-5																
	ある	10	1.4	0	0	1	1.2	2	1.9	1	0.9	2	1.7	3	2.2	1	0.9
	ない	681	98.6	28	100	81	98.8	104	98.1	110	99.1	115	98.3	134	97.8	109	99.1
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-5																
	ある	18	1.9	0	0	2	1.7	3	2.0	3	2.1	3	2.0	5	2.7	2	1.3
	ない	932	98.1	54	100	113	98.3	147	98.0	140	97.9	147	98.0	181	97.3	150	98.7
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の6 食事バランスガイドをどこで見たか 飲食店（ファミリーレストラン以外）
（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問8-2-6																
	ある	2	0.8	1	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
	ない	257	99.2	25	96.2	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	41	97.6
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-6																
	ある	5	0.7	0	0	0	0	2	1.9	2	1.8	0	0	1	0.7	0	0
	ない	686	99.3	28	100	82	100	104	98.1	109	98.2	117	100	136	99.3	110	100
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-6																
	ある	7	0.7	1	1.9	0	0	2	1.3	2	1.4	0	0	1	0.5	1	0.7
	ない	943	99.3	53	98.1	115	100	148	98.7	141	98.6	150	100	185	99.5	151	99.3
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の7 食事バランスガイドをどこで見たか 社員食堂や学生食堂（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問8-2-7																
	ある	35	13.5	4	15.4	8	24.2	9	20.5	6	18.8	5	15.2	3	6.1	0	0
	ない	224	86.5	22	84.6	25	75.8	35	79.5	26	81.3	28	84.8	46	93.9	42	100
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-7																
	ある	28	4.1	2	7.1	8	9.8	9	8.5	1	0.9	5	4.3	2	1.5	1	0.9
	ない	663	95.9	26	92.9	74	90.2	97	91.5	110	99.1	112	95.7	135	98.5	109	99.1
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-7																
	ある	63	6.6	6	11.1	16	13.9	18	12.0	7	4.9	10	6.7	5	2.7	1	0.7
	ない	887	93.4	48	88.9	99	86.1	132	88.0	136	95.1	140	93.3	181	97.3	151	99.3
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の8 食事バランスガイドをどこで見たか 職場や学校の講習会や広報
（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問8-2-8																
	ある	54	20.8	14	53.8	13	39.4	8	18.2	8	25.0	5	15.2	4	8.2	2	4.8
	ない	205	79.2	12	46.2	20	60.6	36	81.8	24	75.0	28	84.8	45	91.8	40	95.2
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-8																
	ある	129	18.7	18	64.3	36	43.9	28	26.4	20	18.0	15	12.8	10	7.3	2	1.8
	ない	562	81.3	10	35.7	46	56.1	78	73.6	91	82.0	102	87.2	127	92.7	108	98.2
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-8																
	ある	183	19.3	32	59.3	49	42.6	36	24.0	28	19.6	20	13.3	14	7.5	4	2.6
	ない	767	80.7	22	40.7	66	57.4	114	76.0	115	80.4	130	86.7	172	92.5	148	97.4
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の9 食事バランスガイドをどこで見たか 保健所や市町村の講習会や広報
(性・年齢階級別)

区分	回答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-9 ある	47	18.1	0	0	4	12.1	12	27.3	7	21.9	9	27.3	10	20.4	5	11.9
	ない	212	81.9	26	100	29	87.9	32	72.7	25	78.1	24	72.7	39	79.6	37	88.1
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-9 ある	189	27.4	1	3.6	17	20.7	37	34.9	34	30.6	40	34.2	40	29.2	20	18.2
	ない	502	72.6	27	96.4	65	79.3	69	65.1	77	69.4	77	65.8	97	70.8	90	81.8
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-9 ある	236	24.8	1	1.9	21	18.3	49	32.7	41	28.7	49	32.7	50	26.9	25	16.4
	ない	714	75.2	53	98.1	94	81.7	101	67.3	102	71.3	101	67.3	136	73.1	127	83.6
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の10 食事バランスガイドをどこで見たか シンポジウムなどのイベント
(性・年齢階級別)

区分	回答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-10 ある	10	3.9	0	0	0	0	1	2.3	2	6.3	3	9.1	3	6.1	1	2.4
	ない	249	96.1	26	100	33	100	43	97.7	30	93.8	30	90.9	46	93.9	41	97.6
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-10 ある	27	3.9	1	3.6	5	6.1	3	2.8	4	3.6	4	3.4	7	5.1	3	2.7
	ない	664	96.1	27	96.4	77	93.9	103	97.2	107	96.4	113	96.6	130	94.9	107	97.3
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-10 ある	37	3.9	1	1.9	5	4.3	4	2.7	6	4.2	7	4.7	10	5.4	4	2.6
	ない	913	96.1	53	98.1	110	95.7	146	97.3	137	95.8	143	95.3	176	94.6	148	97.4
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の11 食事バランスガイドをどこで見たか 新聞 (性・年齢階級別)

区分	回答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-11 ある	43	16.6	1	3.8	1	3.0	4	9.1	5	15.6	7	21.2	15	30.6	10	23.8
	ない	216	83.4	25	96.2	32	97.0	40	90.9	27	84.4	26	78.8	34	69.4	32	76.2
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-11 ある	108	15.6	0	0	6	7.3	16	15.1	20	18.0	23	19.7	23	16.8	20	18.2
	ない	583	84.4	28	100	76	92.7	90	84.9	91	82.0	94	80.3	114	83.2	90	81.8
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-11 ある	151	15.9	1	1.9	7	6.1	20	13.3	25	17.5	30	20.0	38	20.4	30	19.7
	ない	799	84.1	53	98.1	108	93.9	130	86.7	118	82.5	120	80.0	148	79.6	122	80.3
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の12 食事バランスガイドをどこで見たか 雑誌・本（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問8-2-12 ある	68	26.3	5	19.2	8	24.2	15	34.1	9	28.1	8	24.2	12	24.5	11	26.2
	ない	191	73.7	21	80.8	25	75.8	29	65.9	23	71.9	25	75.8	37	75.5	31	73.8
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-12 ある	282	40.8	9	32.1	32	39.0	56	52.8	50	45.0	57	48.7	46	33.6	32	29.1
	ない	409	59.2	19	67.9	50	61.0	50	47.2	61	55.0	60	51.3	91	66.4	78	70.9
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-12 ある	350	36.8	14	25.9	40	34.8	71	47.3	59	41.3	65	43.3	58	31.2	43	28.3
	ない	600	63.2	40	74.1	75	65.2	79	52.7	84	58.7	85	56.7	128	68.8	109	71.7
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の13 食事バランスガイドをどこで見たか テレビ（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問8-2-13 ある	57	22.0	1	3.8	1	3.0	8	18.2	4	12.5	4	12.1	20	40.8	19	45.2
	ない	202	78.0	25	96.2	32	97.0	36	81.8	28	87.5	29	87.9	29	59.2	23	54.8
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-13 ある	220	31.8	2	7.1	19	23.2	19	17.9	28	25.2	33	28.2	59	43.1	60	54.5
	ない	471	68.2	26	92.9	63	76.8	87	82.1	83	74.8	84	71.8	78	56.9	50	45.5
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-13 ある	277	29.2	3	5.6	20	17.4	27	18.0	32	22.4	37	24.7	79	42.5	79	52.0
	ない	673	70.8	51	94.4	95	82.6	123	82.0	111	77.6	113	75.3	107	57.5	73	48.0
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の14 食事バランスガイドをどこで見たか 電車の中吊り広告，広報ポスター（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問8-2-14 ある	3	1.2	0	0	0	0	1	2.3	0	0	0	0	1	2.0	1	2.4
	ない	256	98.8	26	100	33	100	43	97.7	32	100	33	100	48	98.0	41	97.6
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女性	問8-2-14 ある	6	0.9	0	0	2	2.4	1	0.9	0	0	1	0.9	1	0.7	1	0.9
	ない	685	99.1	28	100	80	97.6	105	99.1	111	100	116	99.1	136	99.3	109	99.1
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-14 ある	9	0.9	0	0	2	1.7	2	1.3	0	0	1	0.7	2	1.1	2	1.3
	ない	941	99.1	54	100	113	98.3	148	98.7	143	100	149	99.3	184	98.9	150	98.7
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の15 食事バランスガイドをどこで見たか インターネット（ホームページ）
（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問8-2-15 ある	10	3.9	0	0	2	6.1	2	4.5	2	6.3	3	9.1	1	2.0	0	0
	ない	249	96.1	26	100	31	93.9	42	95.5	30	93.8	30	90.9	48	98.0	42	100
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-15 ある	16	2.3	1	3.6	3	3.7	2	1.9	6	5.4	3	2.6	1	0.7	0	0
	ない	675	97.7	27	96.4	79	96.3	104	98.1	105	94.6	114	97.4	136	99.3	110	100
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-15 ある	26	2.7	1	1.9	5	4.3	4	2.7	8	5.6	6	4.0	2	1.1	0	0
	ない	924	97.3	53	98.1	110	95.7	146	97.3	135	94.4	144	96.0	184	98.9	152	100
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の16 食事バランスガイドをどこで見たか その他（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問8-2-16 ある	22	8.5	1	3.8	4	12.1	6	13.6	2	6.3	3	9.1	3	6.1	3	7.1
	ない	237	91.5	25	96.2	29	87.9	38	86.4	30	93.8	30	90.9	46	93.9	39	92.9
	総 数	259	100	26	100	33	100	44	100	32	100	33	100	49	100	42	100
女 性	問8-2-16 ある	51	7.4	5	17.9	9	11.0	6	5.7	11	9.9	7	6.0	5	3.6	8	7.3
	ない	640	92.6	23	82.1	73	89.0	100	94.3	100	90.1	110	94.0	132	96.4	102	92.7
	総 数	691	100	28	100	82	100	106	100	111	100	117	100	137	100	110	100
総 数	問8-2-16 ある	73	7.7	6	11.1	13	11.3	12	8.0	13	9.1	10	6.7	8	4.3	11	7.2
	ない	877	92.3	48	88.9	102	88.7	138	92.0	130	90.9	140	93.3	178	95.7	141	92.8
	総 数	950	100	54	100	115	100	150	100	143	100	150	100	186	100	152	100

第64表の17 食事バランスガイドをどこで見たか（男性，年齢階級別）[複数回答]

	総 数	年 齢（歳）						
		15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
対象者数	259	26	33	44	32	33	49	42
スーパーマーケット	(%) 4.2	0.0	3.0	0.0	6.3	6.1	8.2	4.8
コンビニエンスストア	(%) 3.1	0.0	3.0	9.1	0.0	0.0	4.1	2.4
百貨店(デパート)	(%) 1.2	0.0	0.0	4.5	3.1	0.0	0.0	0.0
その他の商店	(%) 0.8	0.0	0.0	2.3	3.1	0.0	0.0	0.0
ファミリーレストラン	(%) 3.1	0.0	3.0	2.3	6.3	3.0	4.1	2.4
飲食店(ファミリーレストラン以外)	(%) 0.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
社員食堂や学生食堂	(%) 13.5	15.4	24.2	20.5	18.8	15.2	6.1	0.0
職場や学校の講習会や広報	(%) 20.8	53.8	39.4	18.2	25.0	15.2	8.2	4.8
保健所や市町村の講習会や広報	(%) 18.1	0.0	12.1	27.3	21.9	27.3	20.4	11.9
シンポジウムなどのイベント	(%) 3.9	0.0	0.0	2.3	6.3	9.1	6.1	2.4
新聞	(%) 16.6	3.8	3.0	9.1	15.6	21.2	30.6	23.8
雑誌・本	(%) 26.3	19.2	24.2	34.1	28.1	24.2	24.5	26.2
テレビ	(%) 22.0	3.8	3.0	18.2	12.5	12.1	40.8	45.2
電車の中吊り広告、広報ポスター	(%) 1.2	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.0	2.4
インターネット(ホームページ)	(%) 3.9	0.0	6.1	4.5	6.3	9.1	2.0	0.0
その他	(%) 8.5	3.8	12.1	13.6	6.3	9.1	6.1	7.1

第64表の18 食事バランスガイドをどこで見たか（女性，年齢階級別）〔複数回答〕

	総数	年 齢（歳）						
		15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
対象者数	691	28	82	106	111	117	137	110
スーパーマーケット (%)	4.2	0.0	0.0	3.8	6.3	6.0	3.6	5.5
コンビニエンスストア (%)	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
百貨店(デパート) (%)	1.9	0.0	0.0	1.9	0.9	1.7	3.6	2.7
その他の商店 (%)	0.4	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9
ファミリーレストラン (%)	1.4	0.0	1.2	1.9	0.9	1.7	2.2	0.9
飲食店(ファミリーレストラン以外) (%)	0.7	0.0	0.0	1.9	1.8	0.0	0.7	0.0
社員食堂や学生食堂 (%)	4.1	7.1	9.8	8.5	0.9	4.3	1.5	0.9
職場や学校の講習会や広報 (%)	18.7	64.3	43.9	26.4	18.0	12.8	7.3	1.8
保健所や市町村の講習会や広報 (%)	27.4	3.6	20.7	34.9	30.6	34.2	29.2	18.2
シンポジウムなどのイベント (%)	3.9	3.6	6.1	2.8	3.6	3.4	5.1	2.7
新聞 (%)	15.6	0.0	7.3	15.1	18.0	19.7	16.8	18.2
雑誌・本 (%)	40.8	32.1	39.0	52.8	45.0	48.7	33.6	29.1
テレビ (%)	31.8	7.1	23.2	17.9	25.2	28.2	43.1	54.5
電車の中吊り広告、広報ポスター (%)	0.9	0.0	2.4	0.9	0.0	0.9	0.7	0.9
インターネット(ホームページ) (%)	2.3	3.6	3.7	1.9	5.4	2.6	0.7	0.0
その他 (%)	7.4	17.9	11.0	5.7	9.9	6.0	3.6	7.3

第64表の19 食事バランスガイドをどこで見たか（全国，年齢階級別）〔複数回答〕

	総数	年 齢（歳）						
		15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
対象者数	950	54	115	150	143	150	186	152
スーパーマーケット (%)	4.2	0.0	0.9	2.7	6.3	6.0	4.8	5.3
コンビニエンスストア (%)	0.9	0.0	0.9	3.3	0.0	0.0	1.1	0.7
百貨店(デパート) (%)	1.7	0.0	0.0	2.7	1.4	1.3	2.7	2.0
その他の商店 (%)	0.5	0.0	0.0	1.3	1.4	0.0	0.0	0.7
ファミリーレストラン (%)	1.9	0.0	1.7	2.0	2.1	2.0	2.7	1.3
飲食店(ファミリーレストラン以外) (%)	0.7	1.9	0.0	1.3	1.4	0.0	0.5	0.7
社員食堂や学生食堂 (%)	6.6	11.1	13.9	12.0	4.9	6.7	2.7	0.7
職場や学校の講習会や広報 (%)	19.3	59.3	42.6	24.0	19.6	13.3	7.5	2.6
保健所や市町村の講習会や広報 (%)	24.8	1.9	18.3	32.7	28.7	32.7	26.9	16.4
シンポジウムなどのイベント (%)	3.9	1.9	4.3	2.7	4.2	4.7	5.4	2.6
新聞 (%)	15.9	1.9	6.1	13.3	17.5	20.0	20.4	19.7
雑誌・本 (%)	36.8	25.9	34.8	47.3	41.3	43.3	31.2	28.3
テレビ (%)	29.2	5.6	17.4	18.0	22.4	24.7	42.5	52.0
電車の中吊り広告、広報ポスター (%)	0.9	0.0	1.7	1.3	0.0	0.7	1.1	1.3
インターネット(ホームページ) (%)	2.7	1.9	4.3	2.7	5.6	4.0	1.1	0.0
その他 (%)	7.7	11.1	11.3	8.0	9.1	6.7	4.3	7.2

第65表 食事バランスガイドの参考状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性 別 男 性	問8-3																
	ほぼ毎食参考になっている	11	4.3	0	0	0	0	3	7.0	1	3.2	1	3.0	4	8.2	2	4.9
	毎日1食は参考になっている	9	3.5	1	3.8	1	3.0	0	0	1	3.2	1	3.0	2	4.1	3	7.3
	時々参考になっている	96	37.5	6	23.1	10	30.3	13	30.2	10	32.3	14	42.4	25	51.0	18	43.9
	ほとんど参考にしない	140	54.7	19	73.1	22	66.7	27	62.8	19	61.3	17	51.5	18	36.7	18	43.9
	総 数	256	100	26	100	33	100	43	100	31	100	33	100	49	100	41	100
女 性	問8-3																
	ほぼ毎食参考になっている	49	7.1	1	3.6	8	9.8	4	3.8	5	4.5	7	6.1	16	11.7	8	7.3
	毎日1食は参考になっている	56	8.1	1	3.6	5	6.1	9	8.5	11	9.9	6	5.2	17	12.4	7	6.4
	時々参考になっている	305	44.3	6	21.4	26	31.7	35	33.0	57	51.4	60	52.2	69	50.4	52	47.7
	ほとんど参考にしない	278	40.4	20	71.4	43	52.4	58	54.7	38	34.2	42	36.5	35	25.5	42	38.5
	総 数	688	100	28	100	82	100	106	100	111	100	115	100	137	100	109	100
総 数	問8-3																
	ほぼ毎食参考になっている	60	6.4	1	1.9	8	7.0	7	4.7	6	4.2	8	5.4	20	10.8	10	6.7
	毎日1食は参考になっている	65	6.9	2	3.7	6	5.2	9	6.0	12	8.5	7	4.7	19	10.2	10	6.7
	時々参考になっている	401	42.5	12	22.2	36	31.3	48	32.2	67	47.2	74	50.0	94	50.5	70	46.7
	ほとんど参考にしない	418	44.3	39	72.2	65	56.5	85	57.0	57	40.1	59	39.9	53	28.5	60	40.0
	総 数	944	100	54	100	115	100	149	100	142	100	148	100	186	100	150	100

問8-3：コマ型の「食事バランスガイド」を参考にしてメニューを考えたり，選んだりしますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問8で「1. ある」と回答した者のみ回答。

第66表 主食についての適量の認識状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問9																
	1つ分	282	7.7	14	6.2	15	3.8	25	4.7	27	5.2	45	6.9	63	9.6	93	13.8
	2つ分	498	13.6	31	13.7	51	12.9	75	14.0	69	13.3	92	14.0	99	15.0	81	12.0
	3つ分	1198	32.7	50	22.0	113	28.5	164	30.6	146	28.1	221	33.7	232	35.2	272	40.4
	4つ分	708	19.3	48	21.1	91	23.0	106	19.8	117	22.5	130	19.8	117	17.8	99	14.7
	5つ分	614	16.7	39	17.2	80	20.2	108	20.1	100	19.2	98	14.9	99	15.0	90	13.4
	6つ分	293	8.0	32	14.1	33	8.3	51	9.5	48	9.2	55	8.4	42	6.4	32	4.7
	7つ分	47	1.3	9	4.0	7	1.8	5	0.9	6	1.2	10	1.5	5	0.8	5	0.7
	8つ分以上	28	0.8	4	1.8	6	1.5	2	0.4	7	1.3	5	0.8	2	0.3	2	0.3
	総 数	3668	100	227	100	396	100	536	100	520	100	656	100	659	100	674	100
女 性	問9																
	1つ分	538	12.6	25	11.5	32	7.8	48	8.2	57	9.1	82	10.9	138	17.5	156	17.7
	2つ分	611	14.3	41	18.8	76	18.5	93	15.8	77	12.3	103	13.7	112	14.2	109	12.3
	3つ分	1995	46.8	82	37.6	169	41.1	273	46.5	284	45.4	366	48.8	367	46.5	454	51.4
	4つ分	673	15.8	40	18.3	86	20.9	108	18.4	105	16.8	123	16.4	107	13.6	104	11.8
	5つ分	353	8.3	20	9.2	40	9.7	51	8.7	84	13.4	56	7.5	51	6.5	51	5.8
	6つ分	79	1.9	8	3.7	6	1.5	12	2.0	16	2.6	18	2.4	12	1.5	7	0.8
	7つ分	9	0.2	1	0.5	1	0.2	2	0.3	1	0.2	2	0.3	1	0.1	1	0.1
	8つ分以上	5	0.1	1	0.5	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	1	0.1
	総 数	4263	100	218	100	411	100	587	100	625	100	750	100	789	100	883	100
総 数	問9																
	1つ分	820	10.3	39	8.8	47	5.8	73	6.5	84	7.3	127	9.0	201	13.9	249	16.0
	2つ分	1109	14.0	72	16.2	127	15.7	168	15.0	146	12.8	195	13.9	211	14.6	190	12.2
	3つ分	3193	40.3	132	29.7	282	34.9	437	38.9	430	37.6	587	41.7	599	41.4	726	46.6
	4つ分	1381	17.4	88	19.8	177	21.9	214	19.1	222	19.4	253	18.0	224	15.5	203	13.0
	5つ分	967	12.2	59	13.3	120	14.9	159	14.2	184	16.1	154	11.0	150	10.4	141	9.1
	6つ分	372	4.7	40	9.0	39	4.8	63	5.6	64	5.6	73	5.2	54	3.7	39	2.5
	7つ分	56	0.7	10	2.2	8	1.0	7	0.6	7	0.6	12	0.9	6	0.4	6	0.4
	8つ分以上	33	0.4	5	1.1	7	0.9	2	0.2	8	0.7	5	0.4	3	0.2	3	0.2
	総 数	7931	100	445	100	807	100	1123	100	1145	100	1406	100	1448	100	1557	100

問9：あなたにとって、主食（ごはん、パン、麺など）は1日に合計でどのくらい食べるのが適量だと思いますか。下記の料理例を参考に、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第67表 副菜についての適量の認識状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問10																
	1つ分	408	11.1	20	8.8	31	7.8	48	8.9	51	9.8	74	11.2	86	13.1	98	14.5
	2つ分	622	17.0	45	19.8	65	16.4	92	17.1	76	14.6	112	17.0	117	17.8	115	17.1
	3つ分	886	24.1	53	23.3	93	23.5	127	23.6	137	26.3	161	24.5	152	23.2	163	24.2
	4つ分	517	14.1	40	17.6	64	16.2	79	14.7	76	14.6	92	14.0	86	13.1	80	11.9
	5つ分	476	13.0	30	13.2	61	15.4	78	14.5	65	12.5	79	12.0	80	12.2	83	12.3
	6つ分	457	12.5	19	8.4	46	11.6	69	12.8	70	13.4	87	13.2	83	12.7	83	12.3
	7つ分	134	3.7	9	4.0	15	3.8	13	2.4	19	3.6	26	4.0	27	4.1	25	3.7
	8つ分以上	169	4.6	11	4.8	21	5.3	31	5.8	27	5.2	27	4.1	25	3.8	27	4.0
	総 数	3669	100	227	100	396	100	537	100	521	100	658	100	656	100	674	100
女 性	問10																
	1つ分	514	12.1	21	9.7	29	7.1	47	8.0	60	9.6	80	10.7	134	17.0	143	16.2
	2つ分	619	14.5	39	18.0	59	14.4	85	14.5	76	12.2	114	15.2	112	14.2	134	15.2
	3つ分	1006	23.6	60	27.6	85	20.7	133	22.6	129	20.6	156	20.8	197	24.9	246	27.9
	4つ分	531	12.5	32	14.7	60	14.6	82	13.9	75	12.0	84	11.2	87	11.0	111	12.6
	5つ分	580	13.6	26	12.0	71	17.3	84	14.3	95	15.2	106	14.2	100	12.7	98	11.1
	6つ分	596	14.0	26	12.0	57	13.9	102	17.3	115	18.4	121	16.2	83	10.5	92	10.4
	7つ分	157	3.7	5	2.3	17	4.1	24	4.1	26	4.2	34	4.5	30	3.8	21	2.4
	8つ分以上	258	6.1	8	3.7	32	7.8	31	5.3	49	7.8	54	7.2	47	5.9	37	4.2
	総 数	4261	100	217	100	410	100	588	100	625	100	749	100	790	100	882	100
総 数	問10																
	1つ分	922	11.6	41	9.2	60	7.4	95	8.4	111	9.7	154	10.9	220	15.2	241	15.5
	2つ分	1241	15.6	84	18.9	124	15.4	177	15.7	152	13.3	226	16.1	229	15.8	249	16.0
	3つ分	1892	23.9	113	25.5	178	22.1	260	23.1	266	23.2	317	22.5	349	24.1	409	26.3
	4つ分	1048	13.2	72	16.2	124	15.4	161	14.3	151	13.2	176	12.5	173	12.0	191	12.3
	5つ分	1056	13.3	56	12.6	132	16.4	162	14.4	160	14.0	185	13.1	180	12.4	181	11.6
	6つ分	1053	13.3	45	10.1	103	12.8	171	15.2	185	16.1	208	14.8	166	11.5	175	11.2
	7つ分	291	3.7	14	3.2	32	4.0	37	3.3	45	3.9	60	4.3	57	3.9	46	3.0
	8つ分以上	427	5.4	19	4.3	53	6.6	62	5.5	76	6.6	81	5.8	72	5.0	64	4.1
	総 数	7930	100	444	100	806	100	1125	100	1146	100	1407	100	1446	100	1556	100

問10：あなたにとって、副菜（野菜・きのこ・いも・海藻などを使った小鉢・小皿の料理のこと）は1日に合計でどのくらい食べるのが適量だと思いますか。下記の料理例を参考に、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第68表 主菜についての適量の認識状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問11																
	1つ分	311	8.5	13	5.7	19	4.8	32	6.0	36	6.9	49	7.5	72	11.0	90	13.4
	2つ分	820	22.4	48	21.1	82	20.7	109	20.3	100	19.2	164	25.0	160	24.4	157	23.4
	3つ分	949	25.9	50	22.0	108	27.3	145	27.0	138	26.5	153	23.3	167	25.4	188	28.0
	4つ分	415	11.3	38	16.7	47	11.9	58	10.8	52	10.0	76	11.6	69	10.5	75	11.2
	5つ分	466	12.7	28	12.3	55	13.9	79	14.7	79	15.2	81	12.3	75	11.4	69	10.3
	6つ分	474	12.9	27	11.9	57	14.4	72	13.4	80	15.4	86	13.1	84	12.8	68	10.1
	7つ分	131	3.6	12	5.3	14	3.5	24	4.5	17	3.3	28	4.3	20	3.0	16	2.4
	8つ分以上	100	2.7	11	4.8	14	3.5	18	3.4	19	3.6	20	3.0	10	1.5	8	1.2
	総 数	3666	100	227	100	396	100	537	100	521	100	657	100	657	100	671	100
女 性	問11																
	1つ分	435	10.2	14	6.5	27	6.6	37	6.3	51	8.2	60	8.0	110	13.9	136	15.4
	2つ分	991	23.3	49	22.6	80	19.5	141	24.0	127	20.3	195	26.0	197	25.0	202	22.9
	3つ分	1127	26.4	74	34.1	114	27.7	159	27.0	159	25.4	168	22.4	181	22.9	272	30.8
	4つ分	496	11.6	32	14.7	49	11.9	78	13.3	63	10.1	75	10.0	109	13.8	90	10.2
	5つ分	527	12.4	18	8.3	57	13.9	66	11.2	96	15.4	105	14.0	88	11.2	97	11.0
	6つ分	487	11.4	18	8.3	54	13.1	81	13.8	85	13.6	109	14.6	74	9.4	66	7.5
	7つ分	125	2.9	5	2.3	18	4.4	21	3.6	27	4.3	23	3.1	17	2.2	14	1.6
	8つ分以上	74	1.7	7	3.2	12	2.9	5	0.9	17	2.7	14	1.9	13	1.6	6	0.7
	総 数	4262	100	217	100	411	100	588	100	625	100	749	100	789	100	883	100
総 数	問11																
	1つ分	746	9.4	27	6.1	46	5.7	69	6.1	87	7.6	109	7.8	182	12.6	226	14.5
	2つ分	1811	22.8	97	21.8	162	20.1	250	22.2	227	19.8	359	25.5	357	24.7	359	23.1
	3つ分	2076	26.2	124	27.9	222	27.5	304	27.0	297	25.9	321	22.8	348	24.1	460	29.6
	4つ分	911	11.5	70	15.8	96	11.9	136	12.1	115	10.0	151	10.7	178	12.3	165	10.6
	5つ分	993	12.5	46	10.4	112	13.9	145	12.9	175	15.3	186	13.2	163	11.3	166	10.7
	6つ分	961	12.1	45	10.1	111	13.8	153	13.6	165	14.4	195	13.9	158	10.9	134	8.6
	7つ分	256	3.2	17	3.8	32	4.0	45	4.0	44	3.8	51	3.6	37	2.6	30	1.9
	8つ分以上	174	2.2	18	4.1	26	3.2	23	2.0	36	3.1	34	2.4	23	1.6	14	0.9
	総 数	7928	100	444	100	807	100	1125	100	1146	100	1406	100	1446	100	1554	100

問11：あなたにとって、主菜（肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理のこと）は1日に合計でどのくらい食べるのが適量だと思いますか。下記の料理例を参考に、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第69表 食習慣についての改善意識（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問12																
	はい	1595	44.3	90	40.4	235	61.2	297	56.0	287	55.6	278	42.9	217	33.1	191	29.6
	いいえ	2006	55.7	133	59.6	149	38.8	233	44.0	229	44.4	370	57.1	438	66.9	454	70.4
	総 数	3601	100	223	100	384	100	530	100	516	100	648	100	655	100	645	100
女 性	問12																
	はい	2164	52.2	137	64.0	260	64.4	387	67.0	390	64.4	388	53.1	324	42.6	278	32.8
	いいえ	1978	47.8	77	36.0	144	35.6	191	33.0	216	35.6	343	46.9	437	57.4	570	67.2
	総 数	4142	100	214	100	404	100	578	100	606	100	731	100	761	100	848	100
総 数	問12																
	はい	3759	48.5	227	51.9	495	62.8	684	61.7	677	60.3	666	48.3	541	38.2	469	31.4
	いいえ	3984	51.5	210	48.1	293	37.2	424	38.3	445	39.7	713	51.7	875	61.8	1024	68.6
	総 数	7743	100	437	100	788	100	1108	100	1122	100	1379	100	1416	100	1493	100

問12：あなたは、現在の食習慣について、改善したいと思っていますか。

第70表の1 食習慣についての改善意識（項目別） 主食・副菜・主菜を組み合わせて食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1120	30.7	75	33.2	189	47.7	219	40.6	187	36.1	188	28.9	163	24.9	99	14.8
	すでにできている	2133	58.4	121	53.5	158	39.9	270	50.1	291	56.2	395	60.8	422	64.4	476	71.0
	できていないし改善したいとも思わない	401	11.0	30	13.3	49	12.4	50	9.3	40	7.7	67	10.3	70	10.7	95	14.2
	総 数	3654	100	226	100	396	100	539	100	518	100	650	100	655	100	670	100
女性	問13																
	改善したい	1309	30.8	88	40.7	174	42.2	255	43.3	213	34.1	238	32.1	200	25.5	141	16.0
	すでにできている	2647	62.3	110	50.9	210	51.0	313	53.1	391	62.7	463	62.5	530	67.6	630	71.6
	できていないし改善したいとも思わない	290	6.8	18	8.3	28	6.8	21	3.6	20	3.2	40	5.4	54	6.9	109	12.4
	総 数	4246	100	216	100	412	100	589	100	624	100	741	100	784	100	880	100
総 数	問13																
	改善したい	2429	30.7	163	36.9	363	44.9	474	42.0	400	35.0	426	30.6	363	25.2	240	15.5
	すでにできている	4780	60.5	231	52.3	368	45.5	583	51.7	682	59.7	858	61.7	952	66.2	1106	71.4
	できていないし改善したいとも思わない	691	8.7	48	10.9	77	9.5	71	6.3	60	5.3	107	7.7	124	8.6	204	13.2
	総 数	7900	100	442	100	808	100	1128	100	1142	100	1391	100	1439	100	1550	100

問13：次の各々の質問について、改善したいと思いますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第70表の2 食習慣についての改善意識（項目別） 主食を十分に食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	579	15.9	37	16.3	80	20.2	100	18.6	102	19.7	102	15.7	99	15.1	59	8.8
	すでにできている	2710	74.2	169	74.4	276	69.7	386	71.7	379	73.0	477	73.4	495	75.7	528	79.0
	できていないし改善したいとも思わない	363	9.9	21	9.3	40	10.1	52	9.7	38	7.3	71	10.9	60	9.2	81	12.1
	総 数	3652	100	227	100	396	100	538	100	519	100	650	100	654	100	668	100
女性	問13																
	改善したい	628	14.8	44	20.5	71	17.3	98	16.7	106	16.9	130	17.6	95	12.2	84	9.6
	すでにできている	3230	76.3	149	69.3	285	69.3	452	76.9	471	75.2	547	73.9	626	80.4	700	80.2
	できていないし改善したいとも思わない	374	8.8	22	10.2	55	13.4	38	6.5	49	7.8	63	8.5	58	7.4	89	10.2
	総 数	4232	100	215	100	411	100	588	100	626	100	740	100	779	100	873	100
総 数	問13																
	改善したい	1207	15.3	81	18.3	151	18.7	198	17.6	208	18.2	232	16.7	194	13.5	143	9.3
	すでにできている	5940	75.3	318	71.9	561	69.5	838	74.4	850	74.2	1024	73.7	1121	78.2	1228	79.7
	できていないし改善したいとも思わない	737	9.3	43	9.7	95	11.8	90	8.0	87	7.6	134	9.6	118	8.2	170	11.0
	総 数	7884	100	442	100	807	100	1126	100	1145	100	1390	100	1433	100	1541	100

第70表の3 食習慣についての改善意識（項目別） 主菜を多すぎず少なすぎず食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	971	26.6	67	29.5	165	41.7	185	34.5	170	32.8	165	25.4	129	19.8	90	13.5
	すでにできている	2311	63.3	130	57.3	184	46.5	296	55.1	311	60.0	420	64.7	468	71.7	502	75.1
	できていないし改善したいとも思わない	366	10.0	30	13.2	47	11.9	56	10.4	37	7.1	64	9.9	56	8.6	76	11.4
	総 数	3648	100	227	100	396	100	537	100	518	100	649	100	653	100	668	100
女性	問13																
	改善したい	1109	26.2	75	34.7	152	36.9	206	35.0	183	29.3	215	28.9	157	20.1	121	13.9
	すでにできている	2862	67.5	123	56.9	229	55.6	362	61.6	421	67.4	484	65.1	574	73.4	669	76.9
	できていないし改善したいとも思わない	266	6.3	18	8.3	31	7.5	20	3.4	21	3.4	45	6.0	51	6.5	80	9.2
	総 数	4237	100	216	100	412	100	588	100	625	100	744	100	782	100	870	100
総 数	問13																
	改善したい	2080	26.4	142	32.1	317	39.2	391	34.8	353	30.9	380	27.3	286	19.9	211	13.7
	すでにできている	5173	65.6	253	57.1	413	51.1	658	58.5	732	64.0	904	64.9	1042	72.6	1171	76.1
	できていないし改善したいとも思わない	632	8.0	48	10.8	78	9.7	76	6.8	58	5.1	109	7.8	107	7.5	156	10.1
	総 数	7885	100	443	100	808	100	1125	100	1143	100	1393	100	1435	100	1538	100

第70表の4 食習慣についての改善意識（項目別） 副菜（野菜）を十分に食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1380	37.9	95	42.0	223	56.5	272	50.7	235	45.4	224	34.5	185	28.3	146	22.0
	すでにできている	1908	52.4	98	43.4	135	34.2	219	40.8	244	47.1	360	55.5	407	62.3	445	66.9
	できていないし改善したいと思わない	355	9.7	33	14.6	37	9.4	46	8.6	39	7.5	65	10.0	61	9.3	74	11.1
	総 数	3643	100	226	100	395	100	537	100	518	100	649	100	653	100	665	100
女性	問13																
	改善したい	1576	37.2	95	44.4	214	51.9	318	54.0	270	43.1	285	38.3	221	28.3	173	19.8
	すでにできている	2445	57.7	107	50.0	179	43.4	257	43.6	341	54.5	423	56.8	508	65.1	630	72.2
	できていないし改善したいと思わない	217	5.1	12	5.6	19	4.6	14	2.4	15	2.4	37	5.0	51	6.5	69	7.9
	総 数	4238	100	214	100	412	100	589	100	626	100	745	100	780	100	872	100
総 数	問13																
	改善したい	2956	37.5	190	43.2	437	54.2	590	52.4	505	44.1	509	36.5	406	28.3	319	20.8
	すでにできている	4353	55.2	205	46.6	314	38.9	476	42.3	585	51.1	783	56.2	915	63.9	1075	69.9
	できていないし改善したいと思わない	572	7.3	45	10.2	56	6.9	60	5.3	54	4.7	102	7.3	112	7.8	143	9.3
	総 数	7881	100	440	100	807	100	1126	100	1144	100	1394	100	1433	100	1537	100

第70表の5 食習慣についての改善意識（項目別） 牛乳・乳製品をとる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1166	32.0	65	28.6	147	37.3	222	41.3	196	37.8	225	34.5	179	27.4	132	19.8
	すでにできている	1885	51.7	138	60.8	184	46.7	236	43.9	240	46.2	326	50.0	354	54.2	407	61.1
	できていないし改善したいと思わない	597	16.4	24	10.6	63	16.0	79	14.7	83	16.0	101	15.5	120	18.4	127	19.1
	総 数	3648	100	227	100	394	100	537	100	519	100	652	100	653	100	666	100
女性	問13																
	改善したい	1311	30.9	72	33.3	140	34.0	205	34.9	237	37.9	258	34.7	212	27.1	187	21.3
	すでにできている	2460	58.0	124	57.4	232	56.3	337	57.3	349	55.8	414	55.6	477	61.1	527	60.2
	できていないし改善したいと思わない	472	11.1	20	9.3	40	9.7	46	7.8	40	6.4	72	9.7	92	11.8	162	18.5
	総 数	4243	100	216	100	412	100	588	100	626	100	744	100	781	100	876	100
総 数	問13																
	改善したい	2477	31.4	137	30.9	287	35.6	427	38.0	433	37.8	483	34.6	391	27.3	319	20.7
	すでにできている	4345	55.1	262	59.1	416	51.6	573	50.9	589	51.4	740	53.0	831	57.9	934	60.6
	できていないし改善したいと思わない	1069	13.5	44	9.9	103	12.8	125	11.1	123	10.7	173	12.4	212	14.8	289	18.7
	総 数	7891	100	443	100	806	100	1125	100	1145	100	1396	100	1434	100	1542	100

第70表の6 食習慣についての改善意識（項目別） 果物を食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1176	32.3	69	30.4	174	44.1	281	52.3	216	41.9	179	27.4	146	22.4	111	16.7
	すでにできている	1960	53.8	127	55.9	147	37.2	163	30.4	232	45.0	380	58.2	427	65.5	484	72.9
	できていないし改善したいと思わない	508	13.9	31	13.7	74	18.7	93	17.3	68	13.2	94	14.4	79	12.1	69	10.4
	総 数	3644	100	227	100	395	100	537	100	516	100	653	100	652	100	664	100
女性	問13																
	改善したい	1001	23.6	64	29.8	140	34.0	225	38.3	193	31.1	161	21.6	127	16.2	91	10.4
	すでにできている	2887	68.1	135	62.8	221	53.6	314	53.4	378	60.9	526	70.6	596	76.0	717	81.9
	できていないし改善したいと思わない	352	8.3	16	7.4	51	12.4	49	8.3	50	8.1	58	7.8	61	7.8	67	7.7
	総 数	4240	100	215	100	412	100	588	100	621	100	745	100	784	100	875	100
総 数	問13																
	改善したい	2177	27.6	133	30.1	314	38.9	506	45.0	409	36.0	340	24.3	273	19.0	202	13.1
	すでにできている	4847	61.5	262	59.3	368	45.6	477	42.4	610	53.6	906	64.8	1023	71.2	1201	78.0
	できていないし改善したいと思わない	860	10.9	47	10.6	125	15.5	142	12.6	118	10.4	152	10.9	140	9.7	136	8.8
	総 数	7884	100	442	100	807	100	1125	100	1137	100	1398	100	1436	100	1539	100

第70表の7 食習慣についての改善意識（項目別） 朝食を食べる（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問13																
	改善したい	596	16.3	52	22.9	135	34.2	143	26.6	109	21.1	82	12.6	48	7.3	27	4.0
	すでにできている	2703	74.1	152	67.0	208	52.7	315	58.7	364	70.4	516	79.4	559	85.3	589	88.0
	できていないし改善したいと思わない	351	9.6	23	10.1	52	13.2	79	14.7	44	8.5	52	8.0	48	7.3	53	7.9
	総 数	3650	100	227	100	395	100	537	100	517	100	650	100	655	100	669	100
女性	問13																
	改善したい	521	12.3	32	14.8	100	24.3	104	17.7	97	15.5	78	10.5	60	7.6	50	5.7
	すでにできている	3481	81.9	173	80.1	269	65.5	451	76.6	490	78.4	634	85.0	686	87.4	778	88.8
	できていないし改善したいと思わない	246	5.8	11	5.1	42	10.2	34	5.8	38	6.1	34	4.6	39	5.0	48	5.5
	総 数	4248	100	216	100	411	100	589	100	625	100	746	100	785	100	876	100
総 数	問13																
	改善したい	1117	14.1	84	19.0	235	29.2	247	21.9	206	18.0	160	11.5	108	7.5	77	5.0
	すでにできている	6184	78.3	325	73.4	477	59.2	766	68.0	854	74.8	1150	82.4	1245	86.5	1367	88.5
	できていないし改善したいと思わない	597	7.6	34	7.7	94	11.7	113	10.0	82	7.2	86	6.2	87	6.0	101	6.5
	総 数	7898	100	443	100	806	100	1126	100	1142	100	1396	100	1440	100	1545	100

第70表の8 食習慣についての改善意識（項目別） 油の多い料理を控える（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問13																
	改善したい	1422	38.9	94	41.4	202	51.1	302	56.1	278	53.6	254	39.0	162	24.8	130	19.4
	すでにできている	1814	49.6	91	40.1	131	33.2	158	29.4	192	37.0	339	52.0	433	66.2	470	70.3
	できていないし改善したいと思わない	418	11.4	42	18.5	62	15.7	78	14.5	49	9.4	59	9.0	59	9.0	69	10.3
	総 数	3654	100	227	100	395	100	538	100	519	100	652	100	654	100	669	100
女性	問13																
	改善したい	1465	34.5	108	50.0	202	49.0	286	48.6	280	44.8	245	33.0	190	24.1	154	17.6
	すでにできている	2564	60.4	94	43.5	181	43.9	287	48.8	326	52.2	472	63.5	554	70.4	650	74.4
	できていないし改善したいと思わない	216	5.1	14	6.5	29	7.0	15	2.6	19	3.0	26	3.5	43	5.5	70	8.0
	総 数	4245	100	216	100	412	100	588	100	625	100	743	100	787	100	874	100
総 数	問13																
	改善したい	2887	36.5	202	45.6	404	50.1	588	52.2	558	48.8	499	35.8	352	24.4	284	18.4
	すでにできている	4378	55.4	185	41.8	312	38.7	445	39.5	518	45.3	811	58.1	987	68.5	1120	72.6
	できていないし改善したいと思わない	634	8.0	56	12.6	91	11.3	93	8.3	68	5.9	85	6.1	102	7.1	139	9.0
	総 数	7899	100	443	100	807	100	1126	100	1144	100	1395	100	1441	100	1543	100

第70表の9 食習慣についての改善意識（項目別） 食塩の多い料理を控える（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問13																
	改善したい	1436	39.4	80	35.2	174	44.2	263	49.0	253	48.8	253	38.8	233	35.7	180	26.9
	すでにできている	1803	49.4	107	47.1	158	40.1	212	39.5	219	42.3	328	50.3	363	55.6	416	62.3
	できていないし改善したいと思わない	410	11.2	40	17.6	62	15.7	62	11.5	46	8.9	71	10.9	57	8.7	72	10.8
	総 数	3649	100	227	100	394	100	537	100	518	100	652	100	653	100	668	100
女性	問13																
	改善したい	1533	36.1	90	42.1	182	44.2	259	44.0	231	37.1	266	35.6	255	32.5	250	28.5
	すでにできている	2498	58.8	108	50.5	204	49.5	313	53.2	374	60.0	448	60.0	481	61.4	570	65.0
	できていないし改善したいと思わない	214	5.0	16	7.5	26	6.3	16	2.7	18	2.9	33	4.4	48	6.1	57	6.5
	総 数	4245	100	214	100	412	100	588	100	623	100	747	100	784	100	877	100
総 数	問13																
	改善したい	2969	37.6	170	38.5	356	44.2	522	46.4	484	42.4	519	37.1	488	34.0	430	27.8
	すでにできている	4301	54.5	215	48.8	362	44.9	525	46.7	593	52.0	776	55.5	844	58.7	986	63.8
	できていないし改善したいと思わない	624	7.9	56	12.7	88	10.9	78	6.9	64	5.6	104	7.4	105	7.3	129	8.3
	総 数	7894	100	441	100	806	100	1125	100	1141	100	1399	100	1437	100	1545	100

第70表の10 食習慣についての改善意識（項目別）菓子や甘い飲み物をほどほどにする（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1074	29.5	92	40.7	165	41.7	200	37.3	159	30.6	170	26.1	148	22.8	140	21.0
	すでにできている	2195	60.2	90	39.8	189	47.7	275	51.3	324	62.4	418	64.2	447	68.9	452	67.7
	できていないし改善したいと思わない	376	10.3	44	19.5	42	10.6	61	11.4	36	6.9	63	9.7	54	8.3	76	11.4
	総 数	3645	100	226	100	396	100	536	100	519	100	651	100	649	100	668	100
女性	問13																
	改善したい	1673	39.5	122	56.5	211	51.3	283	48.2	288	46.2	312	42.0	247	31.5	210	24.2
	すでにできている	2332	55.1	74	34.3	169	41.1	283	48.2	315	50.5	400	53.9	497	63.5	594	68.4
	できていないし改善したいと思わない	227	5.4	20	9.3	31	7.5	21	3.6	21	3.4	30	4.0	39	5.0	65	7.5
	総 数	4232	100	216	100	411	100	587	100	624	100	742	100	783	100	869	100
総 数	問13																
	改善したい	2747	34.9	214	48.4	376	46.6	483	43.0	447	39.1	482	34.6	395	27.6	350	22.8
	すでにできている	4527	57.5	164	37.1	358	44.4	558	49.7	639	55.9	818	58.7	944	65.9	1046	68.1
	できていないし改善したいと思わない	603	7.7	64	14.5	73	9.0	82	7.3	57	5.0	93	6.7	93	6.5	141	9.2
	総 数	7877	100	442	100	807	100	1123	100	1143	100	1393	100	1432	100	1537	100

第70表の11 食習慣についての改善意識（項目別）食事時間を規則正しくする（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1140	31.3	81	35.8	205	51.9	261	48.9	213	41.1	194	29.8	117	17.9	69	10.4
	すでにできている	2092	57.5	111	49.1	127	32.2	198	37.1	252	48.6	388	59.7	480	73.6	536	80.6
	できていないし改善したいと思わない	408	11.2	34	15.0	63	15.9	75	14.0	53	10.2	68	10.5	55	8.4	60	9.0
	総 数	3640	100	226	100	395	100	534	100	518	100	650	100	652	100	665	100
女性	問13																
	改善したい	1150	27.2	94	43.7	199	48.4	200	34.1	189	30.4	200	26.9	148	19.0	120	13.7
	すでにできている	2816	66.6	103	47.9	173	42.1	360	61.4	399	64.3	501	67.3	589	75.6	691	79.0
	できていないし改善したいと思わない	265	6.3	18	8.4	39	9.5	26	4.4	33	5.3	43	5.8	42	5.4	64	7.3
	総 数	4231	100	215	100	411	100	586	100	621	100	744	100	779	100	875	100
総 数	問13																
	改善したい	2290	29.1	175	39.7	404	50.1	461	41.2	402	35.3	394	28.3	265	18.5	189	12.3
	すでにできている	4908	62.4	214	48.5	300	37.2	558	49.8	651	57.2	889	63.8	1069	74.7	1227	79.7
	できていないし改善したいと思わない	673	8.6	52	11.8	102	12.7	101	9.0	86	7.6	111	8.0	97	6.8	124	8.1
	総 数	7871	100	441	100	806	100	1120	100	1139	100	1394	100	1431	100	1540	100

第70表の12 食習慣についての改善意識（項目別）やせすぎや太りすぎでない体重を維持する（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1500	41.2	63	28.1	180	45.5	269	50.1	273	52.6	293	45.1	244	37.7	178	26.7
	すでにできている	1824	50.1	145	64.7	194	49.0	220	41.0	208	40.1	298	45.9	345	53.2	414	62.2
	できていないし改善したいと思わない	315	8.7	16	7.1	22	5.6	48	8.9	38	7.3	58	8.9	59	9.1	74	11.1
	総 数	3639	100	224	100	396	100	537	100	519	100	649	100	648	100	666	100
女性	問13																
	改善したい	2114	49.9	115	53.2	223	54.3	317	53.8	364	58.3	415	55.9	389	49.9	291	33.3
	すでにできている	1890	44.6	87	40.3	166	40.4	253	43.0	246	39.4	291	39.2	346	44.4	501	57.3
	できていないし改善したいと思わない	233	5.5	14	6.5	22	5.4	19	3.2	14	2.2	37	5.0	45	5.8	82	9.4
	総 数	4237	100	216	100	411	100	589	100	624	100	743	100	780	100	874	100
総 数	問13																
	改善したい	3614	45.9	178	40.5	403	49.9	586	52.0	637	55.7	708	50.9	633	44.3	469	30.5
	すでにできている	3714	47.2	232	52.7	360	44.6	473	42.0	454	39.7	589	42.3	691	48.4	915	59.4
	できていないし改善したいと思わない	548	7.0	30	6.8	44	5.5	67	6.0	52	4.5	95	6.8	104	7.3	156	10.1
	総 数	7876	100	440	100	807	100	1126	100	1143	100	1392	100	1428	100	1540	100

第70表の13 食習慣についての改善意識（項目別） テレビCMや、おまけに影響を受けて特定の食品を食べ過ぎない（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	392	10.7	39	17.2	70	17.7	79	14.7	49	9.5	58	8.9	51	7.8	46	6.9
	すでにできている	2864	78.5	170	74.9	282	71.2	391	72.7	427	82.4	533	82.0	536	82.1	525	78.8
	できていないし改善したいとも思わない	392	10.7	18	7.9	44	11.1	68	12.6	42	8.1	59	9.1	66	10.1	95	14.3
	総 数	3648	100	227	100	396	100	538	100	518	100	650	100	653	100	666	100
女性	問13																
	改善したい	512	12.1	46	21.3	76	18.4	96	16.3	59	9.4	89	11.9	73	9.4	73	8.4
	すでにできている	3453	81.5	151	69.9	309	75.0	477	81.1	540	86.4	621	83.2	645	82.7	710	81.6
	できていないし改善したいとも思わない	272	6.4	19	8.8	27	6.6	15	2.6	26	4.2	36	4.8	62	7.9	87	10.0
	総 数	4237	100	216	100	412	100	588	100	625	100	746	100	780	100	870	100
総 数	問13																
	改善したい	904	11.5	85	19.2	146	18.1	175	15.5	108	9.4	147	10.5	124	8.7	119	7.7
	すでにできている	6317	80.1	321	72.5	591	73.1	868	77.1	967	84.6	1154	82.7	1181	82.4	1235	80.4
	できていないし改善したいとも思わない	664	8.4	37	8.4	71	8.8	83	7.4	68	5.9	95	6.8	128	8.9	182	11.8
	総 数	7885	100	443	100	808	100	1126	100	1143	100	1396	100	1433	100	1536	100

第70表の14 食習慣についての改善意識（項目別） 食品を選んだり、食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術を身につける（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問13																
	改善したい	1690	46.3	120	53.1	210	53.3	281	52.2	278	53.7	312	47.9	281	43.0	208	31.2
	すでにできている	1081	29.6	50	22.1	72	18.3	108	20.1	146	28.2	194	29.8	228	34.9	283	42.4
	できていないし改善したいとも思わない	877	24.0	56	24.8	112	28.4	149	27.7	94	18.1	146	22.4	144	22.1	176	26.4
	総 数	3648	100	226	100	394	100	538	100	518	100	652	100	653	100	667	100
女性	問13																
	改善したい	2321	54.7	140	64.8	268	65.2	392	66.7	387	62.0	433	58.0	387	49.5	314	36.0
	すでにできている	1402	33.1	47	21.8	86	20.9	151	25.7	199	31.9	240	32.2	302	38.6	377	43.2
	できていないし改善したいとも思わない	517	12.2	29	13.4	57	13.9	45	7.7	38	6.1	73	9.8	93	11.9	182	20.8
	総 数	4240	100	216	100	411	100	588	100	624	100	746	100	782	100	873	100
総 数	問13																
	改善したい	4011	50.8	260	58.8	478	59.4	673	59.8	665	58.2	745	53.3	668	46.6	522	33.9
	すでにできている	2483	31.5	97	21.9	158	19.6	259	23.0	345	30.2	434	31.0	530	36.9	660	42.9
	できていないし改善したいとも思わない	1394	17.7	85	19.2	169	21.0	194	17.2	132	11.6	219	15.7	237	16.5	358	23.2
	総 数	7888	100	442	100	805	100	1126	100	1142	100	1398	100	1435	100	1540	100

第71表の1 食習慣改善のために必要なこと 保健所、保健センター等、行政からの情報提供（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問14																
	必要と思う	2135	58.6	109	48.9	184	46.3	290	53.9	309	59.7	384	59.1	423	64.8	436	65.5
	必要と思わない	1510	41.4	114	51.1	213	53.7	248	46.1	209	40.3	266	40.9	230	35.2	230	34.5
	総 数	3645	100	223	100	397	100	538	100	518	100	650	100	653	100	666	100
女性	問14																
	必要と思う	2738	64.7	104	48.4	232	56.4	376	63.9	435	69.8	515	69.6	526	67.3	550	63.1
	必要と思わない	1491	35.3	111	51.6	179	43.6	212	36.1	188	30.2	225	30.4	255	32.7	321	36.9
	総 数	4229	100	215	100	411	100	588	100	623	100	740	100	781	100	871	100
総 数	問14																
	必要と思う	4873	61.9	213	48.6	416	51.5	666	59.1	744	65.2	899	64.7	949	66.2	986	64.2
	必要と思わない	3001	38.1	225	51.4	392	48.5	460	40.9	397	34.8	491	35.3	485	33.8	551	35.8
	総 数	7874	100	438	100	808	100	1126	100	1141	100	1390	100	1434	100	1537	100

問14：あなたの食習慣を改善しようとする場合、どのようなことが必要と思いますか。それぞれの項目について、「必要と思う」「必要と思わない」のいずれかの番号を選んで○印をつけて下さい。

第71表の2 食習慣改善のために必要なこと 職場での情報提供（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	1219	33.8	74	33.2	129	32.5	199	37.2	188	36.5	250	38.5	196	30.5	183	28.3
	必要と思わない	2390	66.2	149	66.8	268	67.5	336	62.8	327	63.5	399	61.5	447	69.5	464	71.7
	総 数	3609	100	223	100	397	100	535	100	515	100	649	100	643	100	647	100
女性	問14																
	必要と思う	1431	34.2	85	39.5	157	38.1	209	35.5	232	37.2	258	35.0	250	32.6	240	28.4
	必要と思わない	2758	65.8	130	60.5	255	61.9	380	64.5	392	62.8	479	65.0	516	67.4	606	71.6
	総 数	4189	100	215	100	412	100	589	100	624	100	737	100	766	100	846	100
総 数	問14																
	必要と思う	2650	34.0	159	36.3	286	35.4	408	36.3	420	36.9	508	36.7	446	31.7	423	28.3
	必要と思わない	5148	66.0	279	63.7	523	64.6	716	63.7	719	63.1	878	63.3	963	68.3	1070	71.7
	総 数	7798	100	438	100	809	100	1124	100	1139	100	1386	100	1409	100	1493	100

第71表の3 食習慣改善のために必要なこと スーパーマーケット、コンビニエンスストア等での情報提供（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	1890	52.1	120	53.8	222	55.9	324	60.6	311	60.3	333	51.4	313	48.4	267	40.5
	必要と思わない	1735	47.9	103	46.2	175	44.1	211	39.4	205	39.7	315	48.6	334	51.6	392	59.5
	総 数	3625	100	223	100	397	100	535	100	516	100	648	100	647	100	659	100
女性	問14																
	必要と思う	2568	60.9	143	66.2	310	75.2	441	74.9	457	73.5	448	60.5	401	51.5	368	42.9
	必要と思わない	1649	39.1	73	33.8	102	24.8	148	25.1	165	26.5	293	39.5	378	48.5	490	57.1
	総 数	4217	100	216	100	412	100	589	100	622	100	741	100	779	100	858	100
総 数	問14																
	必要と思う	4458	56.8	263	59.9	532	65.8	765	68.1	768	67.5	781	56.2	714	50.1	635	41.9
	必要と思わない	3384	43.2	176	40.1	277	34.2	359	31.9	370	32.5	608	43.8	712	49.9	882	58.1
	総 数	7842	100	439	100	809	100	1124	100	1138	100	1389	100	1426	100	1517	100

第71表の4 食習慣改善のために必要なこと 食品メーカーからの情報提供（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	2194	60.4	130	58.6	247	62.2	359	66.9	350	67.8	404	62.3	369	56.9	335	50.5
	必要と思わない	1438	39.6	92	41.4	150	37.8	178	33.1	166	32.2	244	37.7	280	43.1	328	49.5
	総 数	3632	100	222	100	397	100	537	100	516	100	648	100	649	100	663	100
女性	問14																
	必要と思う	2859	67.8	145	66.8	313	76.0	457	77.6	486	78.1	542	73.2	477	61.2	439	51.1
	必要と思わない	1359	32.2	72	33.2	99	24.0	132	22.4	136	21.9	198	26.8	302	38.8	420	48.9
	総 数	4218	100	217	100	412	100	589	100	622	100	740	100	779	100	859	100
総 数	問14																
	必要と思う	5053	64.4	275	62.6	560	69.2	816	72.5	836	73.5	946	68.2	846	59.2	774	50.9
	必要と思わない	2797	35.6	164	37.4	249	30.8	310	27.5	302	26.5	442	31.8	582	40.8	748	49.1
	総 数	7850	100	439	100	809	100	1126	100	1138	100	1388	100	1428	100	1522	100

第71表の5 食習慣改善のために必要なこと 飲食店での情報提供（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	1681	46.4	115	51.6	216	54.5	328	61.2	279	54.1	286	44.1	248	38.3	209	31.7
	必要と思わない	1945	53.6	108	48.4	180	45.5	208	38.8	237	45.9	363	55.9	399	61.7	450	68.3
	総 数	3626	100	223	100	396	100	536	100	516	100	649	100	647	100	659	100
女性	問14																
	必要と思う	2162	51.4	139	64.7	304	73.8	401	68.1	390	62.6	350	47.4	286	37.0	292	34.2
	必要と思わない	2043	48.6	76	35.3	108	26.2	188	31.9	233	37.4	388	52.6	488	63.0	562	65.8
	総 数	4205	100	215	100	412	100	589	100	623	100	738	100	774	100	854	100
総 数	問14																
	必要と思う	3843	49.1	254	58.0	520	64.4	729	64.8	669	58.7	636	45.9	534	37.6	501	33.1
	必要と思わない	3988	50.9	184	42.0	288	35.6	396	35.2	470	41.3	751	54.1	887	62.4	1012	66.9
	総 数	7831	100	438	100	808	100	1125	100	1139	100	1387	100	1421	100	1513	100

第71表の6 食習慣改善のために必要なこと 市販食品や外食メニューの栄養成分表示（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	2254	62.1	122	55.2	241	60.9	360	67.2	354	68.5	432	66.6	390	60.4	355	53.6
	必要と思わない	1373	37.9	99	44.8	155	39.1	176	32.8	163	31.5	217	33.4	256	39.6	307	46.4
	総 数	3627	100	221	100	396	100	536	100	517	100	649	100	646	100	662	100
女性	問14																
	必要と思う	2988	70.9	169	78.6	340	82.7	484	82.3	509	81.6	555	75.0	490	63.0	441	51.4
	必要と思わない	1226	29.1	46	21.4	71	17.3	104	17.7	115	18.4	185	25.0	288	37.0	417	48.6
	総 数	4214	100	215	100	411	100	588	100	624	100	740	100	778	100	858	100
総 数	問14																
	必要と思う	5242	66.9	291	66.7	581	72.0	844	75.1	863	75.6	987	71.1	880	61.8	796	52.4
	必要と思わない	2599	33.1	145	33.3	226	28.0	280	24.9	278	24.4	402	28.9	544	38.2	724	47.6
	総 数	7841	100	436	100	807	100	1124	100	1141	100	1389	100	1424	100	1520	100

第71表の7 食習慣改善のために必要なこと 身近な場所での栄養士など専門家によるアドバイス（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	1893	52.1	105	47.1	189	47.7	260	48.4	270	52.3	346	53.5	366	56.3	357	53.8
	必要と思わない	1740	47.9	118	52.9	207	52.3	277	51.6	246	47.7	301	46.5	284	43.7	307	46.2
	総 数	3633	100	223	100	396	100	537	100	516	100	647	100	650	100	664	100
女性	問14																
	必要と思う	2483	58.9	110	51.2	227	55.2	338	57.5	392	62.9	467	63.2	473	60.9	476	55.2
	必要と思わない	1733	41.1	105	48.8	184	44.8	250	42.5	231	37.1	272	36.8	304	39.1	387	44.8
	総 数	4216	100	215	100	411	100	588	100	623	100	739	100	777	100	863	100
総 数	問14																
	必要と思う	4376	55.8	215	49.1	416	51.5	598	53.2	662	58.1	813	58.7	839	58.8	833	54.6
	必要と思わない	3473	44.2	223	50.9	391	48.5	527	46.8	477	41.9	573	41.3	588	41.2	694	45.4
	総 数	7849	100	438	100	807	100	1125	100	1139	100	1386	100	1427	100	1527	100

第71表の8 食習慣改善のために必要なこと 学校での教育（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	2388	66.1	141	63.2	249	62.7	381	71.1	370	71.8	455	70.5	426	66.6	366	55.9
	必要と思わない	1223	33.9	82	36.8	148	37.3	155	28.9	145	28.2	190	29.5	214	33.4	289	44.1
	総 数	3611	100	223	100	397	100	536	100	515	100	645	100	640	100	655	100
女性	問14																
	必要と思う	2955	70.4	159	73.3	311	75.5	460	78.2	506	81.2	564	76.5	492	63.6	463	54.5
	必要と思わない	1244	29.6	58	26.7	101	24.5	128	21.8	117	18.8	173	23.5	281	36.4	386	45.5
	総 数	4199	100	217	100	412	100	588	100	623	100	737	100	773	100	849	100
総 数	問14																
	必要と思う	5343	68.4	300	68.2	560	69.2	841	74.8	876	77.0	1019	73.7	918	65.0	829	55.1
	必要と思わない	2467	31.6	140	31.8	249	30.8	283	25.2	262	23.0	363	26.3	495	35.0	675	44.9
	総 数	7810	100	440	100	809	100	1124	100	1138	100	1382	100	1413	100	1504	100

第71表の9 食習慣改善のために必要なこと 時間的なゆとり（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問14																
	必要と思う	2666	73.5	146	65.2	309	78.0	434	80.8	450	87.0	509	78.5	437	67.8	381	57.9
	必要と思わない	959	26.5	78	34.8	87	22.0	103	19.2	67	13.0	139	21.5	208	32.2	277	42.1
	総 数	3625	100	224	100	396	100	537	100	517	100	648	100	645	100	658	100
女性	問14																
	必要と思う	3257	77.4	164	76.3	351	85.2	516	87.9	550	88.0	616	83.4	541	69.5	519	60.8
	必要と思わない	952	22.6	51	23.7	61	14.8	71	12.1	75	12.0	123	16.6	237	30.5	334	39.2
	総 数	4209	100	215	100	412	100	587	100	625	100	739	100	778	100	853	100
総 数	問14																
	必要と思う	5923	75.6	310	70.6	660	81.7	950	84.5	1000	87.6	1125	81.1	978	68.7	900	59.6
	必要と思わない	1911	24.4	129	29.4	148	18.3	174	15.5	142	12.4	262	18.9	445	31.3	611	40.4
	総 数	7834	100	439	100	808	100	1124	100	1142	100	1387	100	1423	100	1511	100

第72表 睡眠の状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問15																
	充分とれている	1331	36.1	57	25.1	96	24.1	95	17.6	127	24.3	212	32.3	343	51.7	401	59.3
	まあまあとれている	1603	43.5	109	48.0	187	47.0	257	47.7	228	43.6	324	49.3	271	40.8	227	33.6
	あまりとれていない	653	17.7	54	23.8	101	25.4	152	28.2	148	28.3	107	16.3	45	6.8	46	6.8
	まったくとれていない	97	2.6	7	3.1	14	3.5	35	6.5	20	3.8	14	2.1	5	0.8	2	0.3
	総 数	3684	100	227	100	398	100	539	100	523	100	657	100	664	100	676	100
女性	問15																
	充分とれている	1352	31.5	36	16.5	108	26.2	146	24.7	113	18.1	209	27.8	282	35.5	458	51.2
	まあまあとれている	2031	47.4	115	52.8	207	50.1	285	48.3	305	48.7	371	49.4	403	50.7	345	38.6
	あまりとれていない	823	19.2	59	27.1	84	20.3	144	24.4	186	29.7	155	20.6	106	13.3	89	10.0
	まったくとれていない	81	1.9	8	3.7	14	3.4	15	2.5	22	3.5	16	2.1	4	0.5	2	0.2
	総 数	4287	100	218	100	413	100	590	100	626	100	751	100	795	100	894	100
総 数	問15																
	充分とれている	2683	33.7	93	20.9	204	25.2	241	21.3	240	20.9	421	29.9	625	42.8	859	54.7
	まあまあとれている	3634	45.6	224	50.3	394	48.6	542	48.0	533	46.4	695	49.4	674	46.2	572	36.4
	あまりとれていない	1476	18.5	113	25.4	185	22.8	296	26.2	334	29.1	262	18.6	151	10.3	135	8.6
	まったくとれていない	178	2.2	15	3.4	28	3.5	50	4.4	42	3.7	30	2.1	9	0.6	4	0.3
	総 数	7971	100	445	100	811	100	1129	100	1149	100	1408	100	1459	100	1570	100

問15：ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第73表 1日の平均睡眠時間（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問16																
	5時間未満	250	6.8	16	7.0	30	7.5	73	13.5	45	8.6	33	5.0	20	3.0	33	4.9
	5時間以上6時間未満	953	25.9	69	30.4	144	36.2	193	35.8	177	33.8	166	25.3	126	19.0	78	11.6
	6時間以上7時間未満	1236	33.6	86	37.9	127	31.9	181	33.6	183	35.0	251	38.2	222	33.4	186	27.6
	7時間以上8時間未満	725	19.7	41	18.1	64	16.1	61	11.3	89	17.0	154	23.4	166	25.0	150	22.2
	8時間以上9時間未満	395	10.7	11	4.8	23	5.8	26	4.8	26	5.0	47	7.2	101	15.2	161	23.9
	9時間以上	124	3.4	4	1.8	10	2.5	5	0.9	3	0.6	6	0.9	29	4.4	67	9.9
	総 数	3683	100	227	100	398	100	539	100	523	100	657	100	664	100	675	100
女性	問16																
	5時間未満	369	8.6	22	10.1	33	8.0	56	9.5	67	10.7	63	8.4	57	7.2	71	7.9
	5時間以上6時間未満	1214	28.3	68	31.2	106	25.7	169	28.6	229	36.6	251	33.5	229	28.8	162	18.0
	6時間以上7時間未満	1485	34.6	81	37.2	148	35.8	220	37.3	241	38.5	257	34.3	288	36.2	250	27.8
	7時間以上8時間未満	792	18.5	35	16.1	76	18.4	118	20.0	75	12.0	140	18.7	150	18.9	198	22.0
	8時間以上9時間未満	335	7.8	12	5.5	41	9.9	23	3.9	13	2.1	38	5.1	58	7.3	150	16.7
	9時間以上	95	2.2	0	0	9	2.2	4	0.7	1	0.2	1	0.1	13	1.6	67	7.5
	総 数	4290	100	218	100	413	100	590	100	626	100	750	100	795	100	898	100
総 数	問16																
	5時間未満	619	7.8	38	8.5	63	7.8	129	11.4	112	9.7	96	6.8	77	5.3	104	6.6
	5時間以上6時間未満	2167	27.2	137	30.8	250	30.8	362	32.1	406	35.3	417	29.6	355	24.3	240	15.3
	6時間以上7時間未満	2721	34.1	167	37.5	275	33.9	401	35.5	424	36.9	508	36.1	510	35.0	436	27.7
	7時間以上8時間未満	1517	19.0	76	17.1	140	17.3	179	15.9	164	14.3	294	20.9	316	21.7	348	22.1
	8時間以上9時間未満	730	9.2	23	5.2	64	7.9	49	4.3	39	3.4	85	6.0	159	10.9	311	19.8
	9時間以上	219	2.7	4	0.9	19	2.3	9	0.8	4	0.3	7	0.5	42	2.9	134	8.5
	総 数	7973	100	445	100	811	100	1129	100	1149	100	1407	100	1459	100	1573	100

問16：ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第74表 「健康日本21」の認知状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問17																
	内容を知っている	97	2.6	9	4.0	9	2.3	17	3.2	10	1.9	17	2.6	13	2.0	22	3.2
	聞いたことはあるが内容は知らない	499	13.5	18	7.9	41	10.3	67	12.4	72	13.8	73	11.1	116	17.5	112	16.5
	聞いたことがない	1726	46.9	133	58.6	212	53.3	289	53.6	272	52.1	316	48.1	246	37.2	258	38.0
	今回の調査で初めて知った	1362	37.0	67	29.5	136	34.2	166	30.8	168	32.2	251	38.2	287	43.4	287	42.3
総 数	3684	100	227	100	398	100	539	100	522	100	657	100	662	100	679	100	
女性	問17																
	内容を知っている	140	3.3	17	7.8	28	6.8	12	2.0	19	3.0	24	3.2	21	2.6	19	2.1
	聞いたことはあるが内容は知らない	685	16.0	36	16.5	50	12.1	86	14.6	81	13.0	129	17.2	157	19.8	146	16.4
	聞いたことがない	1684	39.3	111	50.9	203	49.2	262	44.6	284	45.4	259	34.5	231	29.1	334	37.4
	今回の調査で初めて知った	1771	41.4	54	24.8	132	32.0	228	38.8	241	38.6	338	45.1	385	48.5	393	44.1
総 数	4280	100	218	100	413	100	588	100	625	100	750	100	794	100	892	100	
総 数	問17																
	内容を知っている	237	3.0	26	5.8	37	4.6	29	2.6	29	2.5	41	2.9	34	2.3	41	2.6
	聞いたことはあるが内容は知らない	1184	14.9	54	12.1	91	11.2	153	13.6	153	13.3	202	14.4	273	18.8	258	16.4
	聞いたことがない	3410	42.8	244	54.8	415	51.2	551	48.9	556	48.5	575	40.9	477	32.8	592	37.7
	今回の調査で初めて知った	3133	39.3	121	27.2	268	33.0	394	35.0	409	35.7	589	41.9	672	46.2	680	43.3
総 数	7964	100	445	100	811	100	1127	100	1147	100	1407	100	1456	100	1571	100	

問17：あなたは「健康日本21（21世紀における国民健康づくり運動）」を知っていましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第75表 生活習慣病の認知状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問18																
	内容を知っている	1809	49.1	102	44.9	195	49.0	245	45.5	302	57.7	347	52.8	327	49.4	291	42.9
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1421	38.6	84	37.0	155	38.9	235	43.6	182	34.8	242	36.8	266	40.2	257	37.9
	知らない	454	12.3	41	18.1	48	12.1	59	10.9	39	7.5	68	10.4	69	10.4	130	19.2
	総 数	3684	100	227	100	398	100	539	100	523	100	657	100	662	100	678	100
女性	問18																
	内容を知っている	2512	58.8	113	51.8	258	62.5	347	58.8	437	70.3	506	67.6	487	61.6	364	40.7
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1413	33.1	81	37.2	126	30.5	216	36.6	169	27.2	205	27.4	263	33.3	353	39.5
	知らない	350	8.2	24	11.0	29	7.0	27	4.6	16	2.6	37	4.9	40	5.1	177	19.8
	総 数	4275	100	218	100	413	100	590	100	622	100	748	100	790	100	894	100
総 数	問18																
	内容を知っている	4321	54.3	215	48.3	453	55.9	592	52.4	739	64.5	853	60.7	814	56.1	655	41.7
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	2834	35.6	165	37.1	281	34.6	451	39.9	351	30.7	447	31.8	529	36.4	610	38.8
	知らない	804	10.1	65	14.6	77	9.5	86	7.6	55	4.8	105	7.5	109	7.5	307	19.5
	総 数	7959	100	445	100	811	100	1129	100	1145	100	1405	100	1452	100	1572	100

問18：あなたは、生活習慣病とは何か知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第76表の1 歯間部清掃用器具の使用状況 デンタルフロス・糸（付）ようじの使用（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問19-1																
	ある	466	12.6	21	9.3	48	12.0	95	17.6	118	22.6	76	11.5	63	9.5	45	6.6
	ない	3227	87.4	206	90.7	351	88.0	446	82.4	405	77.4	583	88.5	601	90.5	635	93.4
	総 数	3693	100	227	100	399	100	541	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問19-1																
	ある	839	19.5	36	16.4	71	17.2	206	34.9	199	31.8	156	20.8	117	14.7	54	6.0
	ない	3455	80.5	183	83.6	342	82.8	385	65.1	427	68.2	595	79.2	679	85.3	844	94.0
	総 数	4294	100	219	100	413	100	591	100	626	100	751	100	796	100	898	100
総 数	問19-1																
	ある	1305	16.3	57	12.8	119	14.7	301	26.6	317	27.6	232	16.5	180	12.3	99	6.3
	ない	6682	83.7	389	87.2	693	85.3	831	73.4	832	72.4	1178	83.5	1280	87.7	1479	93.7
	総 数	7987	100	446	100	812	100	1132	100	1149	100	1410	100	1460	100	1578	100

問19：あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第76表の2 歯間部清掃用器具の使用状況 歯間ブラシの使用（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問19-2																
	ある	851	23.0	37	16.3	51	12.8	86	15.9	109	20.8	157	23.8	209	31.5	202	29.7
	ない	2842	77.0	190	83.7	348	87.2	455	84.1	414	79.2	502	76.2	455	68.5	478	70.3
	総 数	3693	100	227	100	399	100	541	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問19-2																
	ある	1188	27.7	31	14.2	56	13.6	127	21.5	177	28.3	260	34.6	300	37.7	237	26.4
	ない	3106	72.3	188	85.8	357	86.4	464	78.5	449	71.7	491	65.4	496	62.3	661	73.6
	総 数	4294	100	219	100	413	100	591	100	626	100	751	100	796	100	898	100
総 数	問19-2																
	ある	2039	25.5	68	15.2	107	13.2	213	18.8	286	24.9	417	29.6	509	34.9	439	27.8
	ない	5948	74.5	378	84.8	705	86.8	919	81.2	863	75.1	993	70.4	951	65.1	1139	72.2
	総 数	7987	100	446	100	812	100	1132	100	1149	100	1410	100	1460	100	1578	100

第76表の3 歯間部清掃用器具の使用状況 歯間刺激子の使用（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問19-3																
	ある	43	1.2	4	1.8	6	1.5	2	0.4	7	1.3	7	1.1	11	1.7	6	0.9
	ない	3650	98.8	223	98.2	393	98.5	539	99.6	516	98.7	652	98.9	653	98.3	674	99.1
	総 数	3693	100	227	100	399	100	541	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問19-3																
	ある	38	0.9	3	1.4	1	0.2	4	0.7	7	1.1	5	0.7	13	1.6	5	0.6
	ない	4256	99.1	216	98.6	412	99.8	587	99.3	619	98.9	746	99.3	783	98.4	893	99.4
	総 数	4294	100	219	100	413	100	591	100	626	100	751	100	796	100	898	100
総 数	問19-3																
	ある	81	1.0	7	1.6	7	0.9	6	0.5	14	1.2	12	0.9	24	1.6	11	0.7
	ない	7906	99.0	439	98.4	805	99.1	1126	99.5	1135	98.8	1398	99.1	1436	98.4	1567	99.3
	総 数	7987	100	446	100	812	100	1132	100	1149	100	1410	100	1460	100	1578	100

第76表の4 歯間部清掃用器具の使用状況 水流式口腔洗浄器の使用（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問19-4																
	ある	81	2.2	3	1.3	6	1.5	14	2.6	13	2.5	18	2.7	15	2.3	12	1.8
	ない	3612	97.8	224	98.7	393	98.5	527	97.4	510	97.5	641	97.3	649	97.7	668	98.2
	総 数	3693	100	227	100	399	100	541	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問19-4																
	ある	137	3.2	3	1.4	6	1.5	22	3.7	20	3.2	38	5.1	24	3.0	24	2.7
	ない	4157	96.8	216	98.6	407	98.5	569	96.3	606	96.8	713	94.9	772	97.0	874	97.3
	総 数	4294	100	219	100	413	100	591	100	626	100	751	100	796	100	898	100
総 数	問19-4																
	ある	218	2.7	6	1.3	12	1.5	36	3.2	33	2.9	56	4.0	39	2.7	36	2.3
	ない	7769	97.3	440	98.7	800	98.5	1096	96.8	1116	97.1	1354	96.0	1421	97.3	1542	97.7
	総 数	7987	100	446	100	812	100	1132	100	1149	100	1410	100	1460	100	1578	100

第76表の5 歯間部清掃用器具の使用状況 使用していない（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問19-5																
	はい	2493	67.5	172	75.8	311	77.9	380	70.2	332	63.5	453	68.7	404	60.8	441	64.9
	いいえ	1200	32.5	55	24.2	88	22.1	161	29.8	191	36.5	206	31.3	260	39.2	239	35.1
	総 数	3693	100	227	100	399	100	541	100	523	100	659	100	664	100	680	100
女性	問19-5																
	はい	2529	58.9	159	72.6	298	72.2	312	52.8	321	51.3	406	54.1	421	52.9	612	68.2
	いいえ	1765	41.1	60	27.4	115	27.8	279	47.2	305	48.7	345	45.9	375	47.1	286	31.8
	総 数	4294	100	219	100	413	100	591	100	626	100	751	100	796	100	898	100
総 数	問19-5																
	はい	5022	62.9	331	74.2	609	75.0	692	61.1	653	56.8	859	60.9	825	56.5	1053	66.7
	いいえ	2965	37.1	115	25.8	203	25.0	440	38.9	496	43.2	551	39.1	635	43.5	525	33.3
	総 数	7987	100	446	100	812	100	1132	100	1149	100	1410	100	1460	100	1578	100

第77表 歯間部清掃用器具（1つ以上）の使用状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問19																
	使用している	1186	32.2	53	23.6	88	22.1	159	29.5	190	36.4	204	31.1	256	38.8	236	34.9
	使用していない	2492	67.8	172	76.4	310	77.9	380	70.5	332	63.6	453	68.9	404	61.2	441	65.1
	総 数	3678	100	225	100	398	100	539	100	522	100	657	100	660	100	677	100
女性	問19																
	使用している	1738	40.7	58	26.7	114	27.7	278	47.1	303	48.6	344	45.9	365	46.4	276	31.1
	使用していない	2529	59.3	159	73.3	298	72.3	312	52.9	321	51.4	406	54.1	421	53.6	612	68.9
	総 数	4267	100	217	100	412	100	590	100	624	100	750	100	786	100	888	100
総 数	問19																
	使用している	2924	36.8	111	25.1	202	24.9	437	38.7	493	43.0	548	38.9	621	42.9	512	32.7
	使用していない	5021	63.2	331	74.9	608	75.1	692	61.3	653	57.0	859	61.1	825	57.1	1053	67.3
	総 数	7945	100	442	100	810	100	1129	100	1146	100	1407	100	1446	100	1565	100

注) 問19の1~4いずれか1つ以上使用している場合を「使用している」とした。

第78表 歯の本数の分布（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問20																
	0本	202	5.6	0	0	0	0	0	0	1	0.2	11	1.7	35	5.4	155	23.4
	1-9本	292	8.1	0	0	1	0.3	1	0.2	5	1.0	42	6.5	90	13.9	153	23.1
	10-19本	456	12.7	1	0.5	8	2.1	15	2.9	37	7.3	109	16.9	142	21.9	144	21.7
	20-27本	1179	32.9	46	21.1	97	25.1	157	30.1	200	39.7	265	41.0	260	40.1	154	23.2
	28本以上	1459	40.7	171	78.4	281	72.6	348	66.8	261	51.8	219	33.9	122	18.8	57	8.6
	(再掲)20本以上	2638	73.5	217	99.5	378	97.7	505	96.9	461	91.5	484	74.9	382	58.9	211	31.8
	(再掲)24本以上	2243	62.5	213	97.7	355	91.7	469	90.0	402	79.8	397	61.5	279	43.0	128	19.3
	総 数	3588	100	218	100	387	100	521	100	504	100	646	100	649	100	663	100
女性	問20																
	0本	330	7.9	0	0	1	0.2	0	0	0	0	7	1.0	44	5.7	278	31.7
	1-9本	360	8.6	0	0	1	0.2	0	0	3	0.5	32	4.3	106	13.7	218	24.8
	10-19本	551	13.1	0	0	6	1.5	16	2.8	38	6.2	119	16.2	202	26.1	170	19.4
	20-27本	1440	34.4	43	20.2	104	25.4	187	32.9	273	44.7	364	49.5	303	39.1	166	18.9
	28本以上	1510	36.0	170	79.8	297	72.6	366	64.3	297	48.6	214	29.1	120	15.5	46	5.2
	(再掲)20本以上	2950	70.4	213	100	401	98.0	553	97.2	570	93.3	578	78.5	423	54.6	212	24.1
	(再掲)24本以上	2516	60.0	206	96.7	386	94.4	514	90.3	506	82.8	472	64.1	300	38.7	132	15.0
	総 数	4191	100	213	100	409	100	569	100	611	100	736	100	775	100	878	100
総 数	問20																
	0本	532	6.8	0	0	1	0.1	0	0	1	0.1	18	1.3	79	5.5	433	28.1
	1-9本	652	8.4	0	0	2	0.3	1	0.1	8	0.7	74	5.4	196	13.8	371	24.1
	10-19本	1007	12.9	1	0.2	14	1.8	31	2.8	75	6.7	228	16.5	344	24.2	314	20.4
	20-27本	2619	33.7	89	20.6	201	25.3	344	31.6	473	42.4	629	45.5	563	39.5	320	20.8
	28本以上	2969	38.2	341	79.1	578	72.6	714	65.5	558	50.0	433	31.3	242	17.0	103	6.7
	(再掲)20本以上	5588	71.8	430	99.8	779	97.9	1058	97.1	1031	92.5	1062	76.8	805	56.5	423	27.4
	(再掲)24本以上	4759	61.2	419	97.2	741	93.1	983	90.2	908	81.4	869	62.9	579	40.7	260	16.9
	総 数	7779	100	431	100	796	100	1090	100	1115	100	1382	100	1424	100	1541	100

問20：自分の歯は何本ありますか。

※親しらず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

第79表 歯の本数別、歯間部清掃用器具の使用状況（40歳以上、性・年齢階級別）

区 分			総 数		問19			
					な い		あ る	
			人 数	%	人 数	%	人 数	%
性 別 男 性	年齢(歳) 総 数	問20 0本	202	100.0	169	83.7	33	16.3
		1-9本	290	100.0	200	69.0	90	31.0
		10-19本	432	100.0	264	61.1	168	38.9
		20-27本	879	100.0	533	60.6	346	39.4
		28本以上	659	100.0	421	63.9	238	36.1
	40-49歳	0本	1	100.0	1	100.0	0	0
		1-9本	5	100.0	5	100.0	0	0
		10-19本	37	100.0	26	70.3	11	29.7
		20-27本	200	100.0	125	62.5	75	37.5
28本以上		261	100.0	162	62.1	99	37.9	
50-59歳	0本	11	100.0	9	81.8	2	18.2	
	1-9本	42	100.0	32	76.2	10	23.8	
	10-19本	109	100.0	76	69.7	33	30.3	
	20-27本	265	100.0	183	69.1	82	30.9	
	28本以上	219	100.0	144	65.8	75	34.2	
60-69歳	0本	35	100.0	25	71.4	10	28.6	
	1-9本	90	100.0	61	67.8	29	32.2	
	10-19本	142	100.0	82	57.7	60	42.3	
	20-27本	260	100.0	148	56.9	112	43.1	
	28本以上	122	100.0	78	63.9	44	36.1	
70歳以上	0本	155	100.0	134	86.5	21	13.5	
	1-9本	153	100.0	102	66.7	51	33.3	
	10-19本	144	100.0	80	55.6	64	44.4	
	20-27本	154	100.0	77	50.0	77	50.0	
	28本以上	57	100.0	37	64.9	20	35.1	
(再掲)65-74歳	0本	72	100.0	60	83.3	12	16.7	
	1-9本	118	100.0	81	68.6	37	31.4	
	10-19本	161	100.0	89	55.3	72	44.7	
	20-27本	212	100.0	114	53.8	98	46.2	
	28本以上	80	100.0	51	63.8	29	36.3	
(再掲)75歳以上	0本	108	100.0	92	85.2	16	14.8	
	1-9本	93	100.0	60	64.5	33	35.5	
	10-19本	57	100.0	30	52.6	27	47.4	
	20-27本	64	100.0	31	48.4	33	51.6	
	28本以上	23	100.0	14	60.9	9	39.1	
女 性	総 数	0本	329	100.0	274	83.3	55	16.7
		1-9本	359	100.0	260	72.4	99	27.6
		10-19本	529	100.0	305	57.7	224	42.3
		20-27本	1106	100.0	533	48.2	573	51.8
		28本以上	677	100.0	341	50.4	336	49.6
	40-49歳	1-9本	3	100.0	2	66.7	1	33.3
		10-19本	38	100.0	25	65.8	13	34.2
		20-27本	273	100.0	141	51.6	132	48.4
		28本以上	297	100.0	145	48.8	152	51.2
50-59歳		0本	7	100.0	7	100.0	0	0
	1-9本	32	100.0	24	75.0	8	25.0	
	10-19本	119	100.0	70	58.8	49	41.2	
	20-27本	364	100.0	183	50.3	181	49.7	
	28本以上	214	100.0	109	50.9	105	49.1	
60-69歳	0本	44	100.0	33	75.0	11	25.0	
	1-9本	106	100.0	73	68.9	33	31.1	
	10-19本	202	100.0	110	54.5	92	45.5	
	20-27本	303	100.0	132	43.6	171	56.4	
	28本以上	120	100.0	62	51.7	58	48.3	
70歳以上	0本	278	100.0	234	84.2	44	15.8	
	1-9本	218	100.0	161	73.9	57	26.1	
	10-19本	170	100.0	100	58.8	70	41.2	
	20-27本	166	100.0	77	46.4	89	53.6	
	28本以上	46	100.0	25	54.3	21	45.7	
(再掲)65-74歳	0本	94	100.0	76	80.9	18	19.1	
	1-9本	142	100.0	98	69.0	44	31.0	
	10-19本	181	100.0	95	52.5	86	47.5	
	20-27本	238	100.0	113	47.5	125	52.5	
	28本以上	79	100.0	38	48.1	41	51.9	
(再掲)75歳以上	0本	213	100.0	182	85.4	31	14.6	
	1-9本	146	100.0	115	78.8	31	21.2	
	10-19本	93	100.0	60	64.5	33	35.5	
	20-27本	75	100.0	28	37.3	47	62.7	
	28本以上	23	100.0	12	52.2	11	47.8	

区 分			総 数		問19				
					な い		あ る		
			人 数	%	人 数	%	人 数	%	
総 数	総 数	0本	531	100.0	443	83.4	88	16.6	
		1-9本	649	100.0	460	70.9	189	29.1	
		10-19本	961	100.0	569	59.2	392	40.8	
		20-27本	1985	100.0	1066	53.7	919	46.3	
		28本以上	1336	100.0	762	57.0	574	43.0	
		40-49歳	0本	1	100.0	1	100.0	0	0
		1-9本	8	100.0	7	87.5	1	12.5	
		10-19本	75	100.0	51	68.0	24	32.0	
20-27本	473	100.0	266	56.2	207	43.8			
28本以上	558	100.0	307	55.0	251	45.0			
50-59歳	0本	18	100.0	16	88.9	2	11.1		
1-9本	74	100.0	56	75.7	18	24.3			
10-19本	228	100.0	146	64.0	82	36.0			
20-27本	629	100.0	366	58.2	263	41.8			
28本以上	433	100.0	253	58.4	180	41.6			
60-69歳	0本	79	100.0	58	73.4	21	26.6		
1-9本	196	100.0	134	68.4	62	31.6			
10-19本	344	100.0	192	55.8	152	44.2			
20-27本	563	100.0	280	49.7	283	50.3			
28本以上	242	100.0	140	57.9	102	42.1			
70歳以上	0本	433	100.0	368	85.0	65	15.0		
1-9本	371	100.0	263	70.9	108	29.1			
10-19本	314	100.0	180	57.3	134	42.7			
20-27本	320	100.0	154	48.1	166	51.9			
28本以上	103	100.0	62	60.2	41	39.8			
(再掲)65-74歳	0本	166	100.0	136	81.9	30	18.1		
1-9本	260	100.0	179	68.8	81	31.2			
10-19本	342	100.0	184	53.8	158	46.2			
20-27本	450	100.0	227	50.4	223	49.6			
28本以上	159	100.0	89	56.0	70	44.0			
(再掲)75歳以上	0本	321	100.0	274	85.4	47	14.6		
1-9本	239	100.0	175	73.2	64	26.8			
10-19本	150	100.0	90	60.0	60	40.0			
20-27本	139	100.0	59	42.4	80	57.6			
28本以上	46	100.0	26	56.5	20	43.5			

第 80 表の 1 アルコールが健康に与える影響の知識 肝臓障害（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性 別 男 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	3044	83.1	163	71.8	330	83.3	459	85.3	450	86.5	550	84.0	549	83.4	543	81.4
	どちらともいえない	359	9.8	15	6.6	29	7.3	58	10.8	55	10.6	70	10.7	76	11.6	56	8.4
	飲酒と関係がない	60	1.6	4	1.8	6	1.5	2	0.4	5	1.0	13	2.0	7	1.1	23	3.4
	わからない(病気を知らない)	198	5.4	45	19.8	31	7.8	19	3.5	10	1.9	22	3.4	26	4.0	45	6.7
	総 数	3661	100	227	100	396	100	538	100	520	100	655	100	658	100	667	100
女 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	3569	83.8	148	69.2	371	90.0	534	90.7	557	89.0	621	82.9	642	81.6	696	78.9
	どちらともいえない	387	9.1	12	5.6	21	5.1	40	6.8	54	8.6	100	13.4	92	11.7	68	7.7
	飲酒と関係がない	42	1.0	1	0.5	2	0.5	1	0.2	4	0.6	10	1.3	7	0.9	17	1.9
	わからない(病気を知らない)	261	6.1	53	24.8	18	4.4	14	2.4	11	1.8	18	2.4	46	5.8	101	11.5
	総 数	4259	100	214	100	412	100	589	100	626	100	749	100	787	100	882	100
総 数	問 21																
	飲酒と関係が強い	6613	83.5	311	70.5	701	86.8	993	88.1	1007	87.9	1171	83.4	1191	82.4	1239	80.0
	どちらともいえない	746	9.4	27	6.1	50	6.2	98	8.7	109	9.5	170	12.1	168	11.6	124	8.0
	飲酒と関係がない	102	1.3	5	1.1	8	1.0	3	0.3	9	0.8	23	1.6	14	1.0	40	2.6
	わからない(病気を知らない)	459	5.8	98	22.2	49	6.1	33	2.9	21	1.8	40	2.8	72	5.0	146	9.4
	総 数	7920	100	441	100	808	100	1127	100	1146	100	1404	100	1445	100	1549	100

問 21：あなたは、アルコール（飲酒）が健康等に与える影響について、どう思いますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第 80 表の 2 アルコールが健康に与える影響の知識 高血圧（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性 別 男 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	1797	49.2	105	46.5	186	47.1	233	43.3	245	47.0	305	46.7	343	52.4	380	57.1
	どちらともいえない	1207	33.0	52	23.0	134	33.9	206	38.3	211	40.5	242	37.1	203	31.0	159	23.9
	飲酒と関係がない	294	8.0	13	5.8	25	6.3	35	6.5	41	7.9	66	10.1	58	8.9	56	8.4
	わからない(病気を知らない)	356	9.7	56	24.8	50	12.7	64	11.9	24	4.6	40	6.1	51	7.8	71	10.7
	総 数	3654	100	226	100	395	100	538	100	521	100	653	100	655	100	666	100
女 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	2143	50.4	103	48.1	196	47.6	276	46.9	293	46.9	354	47.3	415	52.9	506	57.5
	どちらともいえない	1385	32.6	54	25.2	147	35.7	238	40.5	247	39.5	279	37.3	243	31.0	177	20.1
	飲酒と関係がない	305	7.2	8	3.7	27	6.6	33	5.6	51	8.2	69	9.2	54	6.9	63	7.2
	わからない(病気を知らない)	418	9.8	49	22.9	42	10.2	41	7.0	34	5.4	46	6.1	72	9.2	134	15.2
	総 数	4251	100	214	100	412	100	588	100	625	100	748	100	784	100	880	100
総 数	問 21																
	飲酒と関係が強い	3940	49.8	208	47.3	382	47.3	509	45.2	538	46.9	659	47.0	758	52.7	886	57.3
	どちらともいえない	2592	32.8	106	24.1	281	34.8	444	39.4	458	40.0	521	37.2	446	31.0	336	21.7
	飲酒と関係がない	599	7.6	21	4.8	52	6.4	68	6.0	92	8.0	135	9.6	112	7.8	119	7.7
	わからない(病気を知らない)	774	9.8	105	23.9	92	11.4	105	9.3	58	5.1	86	6.1	123	8.5	205	13.3
	総 数	7905	100	440	100	807	100	1126	100	1146	100	1401	100	1439	100	1546	100

第80表の3 アルコールが健康に与える影響の知識 高脂血症（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問21																
	飲酒と関係が強い	1348	36.9	80	35.6	139	35.1	176	32.7	205	39.3	241	37.1	247	37.8	260	39.0
	どちらともいえない	1189	32.6	53	23.6	130	32.8	202	37.5	223	42.8	226	34.8	193	29.6	162	24.3
	飲酒と関係がない	368	10.1	11	4.9	39	9.8	44	8.2	38	7.3	98	15.1	80	12.3	58	8.7
	わからない(病気を知らない)	744	20.4	81	36.0	88	22.2	116	21.6	55	10.6	85	13.1	133	20.4	186	27.9
	総 数	3649	100	225	100	396	100	538	100	521	100	650	100	653	100	666	100
女性	問21																
	飲酒と関係が強い	1615	38.1	77	36.2	156	37.9	239	40.6	263	42.1	254	34.1	305	39.0	321	36.7
	どちらともいえない	1362	32.1	51	23.9	150	36.4	209	35.5	218	34.9	281	37.7	244	31.2	209	23.9
	飲酒と関係がない	411	9.7	6	2.8	30	7.3	50	8.5	68	10.9	112	15.0	83	10.6	62	7.1
	わからない(病気を知らない)	853	20.1	79	37.1	76	18.4	90	15.3	76	12.2	98	13.2	151	19.3	283	32.3
	総 数	4241	100	213	100	412	100	588	100	625	100	745	100	783	100	875	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	2963	37.6	157	35.8	295	36.5	415	36.9	468	40.8	495	35.5	552	38.4	581	37.7
	どちらともいえない	2551	32.3	104	23.7	280	34.7	411	36.5	441	38.5	507	36.3	437	30.4	371	24.1
	飲酒と関係がない	779	9.9	17	3.9	69	8.5	94	8.3	106	9.2	210	15.1	163	11.4	120	7.8
	わからない(病気を知らない)	1597	20.2	160	36.5	164	20.3	206	18.3	131	11.4	183	13.1	284	19.8	469	30.4
	総 数	7890	100	438	100	808	100	1126	100	1146	100	1395	100	1436	100	1541	100

第80表の4 アルコールが健康に与える影響の知識 膵炎（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問21																
	飲酒と関係が強い	1038	28.5	69	30.7	102	25.9	126	23.5	156	30.1	190	29.1	188	29.0	207	31.2
	どちらともいえない	1130	31.0	43	19.1	120	30.5	202	37.6	206	39.7	233	35.7	191	29.5	135	20.3
	飲酒と関係がない	280	7.7	8	3.6	30	7.6	23	4.3	35	6.7	73	11.2	58	9.0	53	8.0
	わからない(病気を知らない)	1192	32.7	105	46.7	142	36.0	186	34.6	122	23.5	157	24.0	211	32.6	269	40.5
	総 数	3640	100	225	100	394	100	537	100	519	100	653	100	648	100	664	100
女性	問21																
	飲酒と関係が強い	1230	29.2	55	25.8	111	26.9	185	31.6	195	31.3	185	25.0	227	29.4	272	31.2
	どちらともいえない	1231	29.2	43	20.2	122	29.6	182	31.1	221	35.5	278	37.6	210	27.2	175	20.1
	飲酒と関係がない	286	6.8	7	3.3	22	5.3	26	4.4	38	6.1	83	11.2	54	7.0	56	6.4
	わからない(病気を知らない)	1470	34.9	108	50.7	157	38.1	193	32.9	169	27.1	193	26.1	282	36.5	368	42.3
	総 数	4217	100	213	100	412	100	586	100	623	100	739	100	773	100	871	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	2268	28.9	124	28.3	213	26.4	311	27.7	351	30.7	375	26.9	415	29.2	479	31.2
	どちらともいえない	2361	30.0	86	19.6	242	30.0	384	34.2	427	37.4	511	36.7	401	28.2	310	20.2
	飲酒と関係がない	566	7.2	15	3.4	52	6.5	49	4.4	73	6.4	156	11.2	112	7.9	109	7.1
	わからない(病気を知らない)	2662	33.9	213	48.6	299	37.1	379	33.7	291	25.5	350	25.1	493	34.7	637	41.5
	総 数	7857	100	438	100	806	100	1123	100	1142	100	1392	100	1421	100	1535	100

第80表の5 アルコールが健康に与える影響の知識 脳卒中（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%														
性別 男性	問21																
	飲酒と関係が強い	1725	47.2	95	42.2	151	38.1	196	36.5	227	43.6	312	47.9	341	52.3	403	60.3
	どちらともいえない	1182	32.4	51	22.7	144	36.4	212	39.5	223	42.8	231	35.4	182	27.9	139	20.8
	飲酒と関係がない	284	7.8	9	4.0	41	10.4	57	10.6	32	6.1	64	9.8	47	7.2	34	5.1
	わからない(病気を知らない)	460	12.6	70	31.1	60	15.2	72	13.4	39	7.5	45	6.9	82	12.6	92	13.8
	総 数	3651	100	225	100	396	100	537	100	521	100	652	100	652	100	668	100
女性	問21																
	飲酒と関係が強い	2174	51.3	103	48.6	172	41.7	249	42.3	281	45.0	364	49.0	462	58.9	543	62.1
	どちらともいえない	1256	29.6	40	18.9	146	35.4	238	40.5	250	40.0	254	34.2	191	24.3	137	15.7
	飲酒と関係がない	279	6.6	9	4.2	46	11.2	36	6.1	43	6.9	64	8.6	44	5.6	37	4.2
	わからない(病気を知らない)	531	12.5	60	28.3	48	11.7	65	11.1	51	8.2	61	8.2	88	11.2	158	18.1
	総 数	4240	100	212	100	412	100	588	100	625	100	743	100	785	100	875	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	3899	49.4	198	45.3	323	40.0	445	39.6	508	44.3	676	48.5	803	55.9	946	61.3
	どちらともいえない	2438	30.9	91	20.8	290	35.9	450	40.0	473	41.3	485	34.8	373	26.0	276	17.9
	飲酒と関係がない	563	7.1	18	4.1	87	10.8	93	8.3	75	6.5	128	9.2	91	6.3	71	4.6
	わからない(病気を知らない)	991	12.6	130	29.7	108	13.4	137	12.2	90	7.9	106	7.6	170	11.8	250	16.2
	総 数	7891	100	437	100	808	100	1125	100	1146	100	1395	100	1437	100	1543	100

第 80 表の 6 アルコールが健康に与える影響の知識 食道がん (性・年齢階級別)

区 分	回 答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性 別 男 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	889	24.4	62	27.6	97	24.6	116	21.6	141	27.2	142	21.8	151	23.2	180	27.1
	どちらともいえない	1394	38.3	61	27.1	160	40.6	234	43.6	238	45.9	266	40.8	243	37.4	192	28.9
	飲酒と関係がない	710	19.5	26	11.6	72	18.3	104	19.4	87	16.8	166	25.5	132	20.3	123	18.5
	わからない(病気を知らない)	649	17.8	76	33.8	65	16.5	83	15.5	53	10.2	78	12.0	124	19.1	170	25.6
	総 数	3642	100	225	100	394	100	537	100	519	100	652	100	650	100	665	100
女 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	1140	26.9	68	31.9	100	24.3	159	27.0	150	24.0	163	21.8	222	28.4	278	31.8
	どちらともいえない	1625	38.3	55	25.8	176	42.7	257	43.7	309	49.4	335	44.8	276	35.3	217	24.9
	飲酒と関係がない	706	16.7	26	12.2	86	20.9	91	15.5	96	15.4	162	21.7	135	17.3	110	12.6
	わからない(病気を知らない)	769	18.1	64	30.0	50	12.1	81	13.8	70	11.2	87	11.6	149	19.1	268	30.7
	総 数	4240	100	213	100	412	100	588	100	625	100	747	100	782	100	873	100
総 数	問 21																
	飲酒と関係が強い	2029	25.7	130	29.7	197	24.4	275	24.4	291	25.4	305	21.8	373	26.0	458	29.8
	どちらともいえない	3019	38.3	116	26.5	336	41.7	491	43.6	547	47.8	601	43.0	519	36.2	409	26.6
	飲酒と関係がない	1416	18.0	52	11.9	158	19.6	195	17.3	183	16.0	328	23.4	267	18.6	233	15.1
	わからない(病気を知らない)	1418	18.0	140	32.0	115	14.3	164	14.6	123	10.8	165	11.8	273	19.1	438	28.5
	総 数	7882	100	438	100	806	100	1125	100	1144	100	1399	100	1432	100	1538	100

第 80 表の 7 アルコールが健康に与える影響の知識 うつ病 (性・年齢階級別)

区 分	回 答	年 齢 (歳)															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性 別 男 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	459	12.6	39	17.3	56	14.3	74	13.9	74	14.3	67	10.3	57	8.8	92	14.0
	どちらともいえない	1173	32.3	59	26.1	127	32.5	196	36.7	212	40.8	232	35.7	185	28.5	162	24.6
	飲酒と関係がない	1255	34.6	52	23.0	143	36.6	180	33.7	174	33.5	260	40.0	258	39.7	188	28.5
	わからない(病気を知らない)	742	20.4	76	33.6	65	16.6	84	15.7	59	11.4	91	14.0	150	23.1	217	32.9
	総 数	3629	100	226	100	391	100	534	100	519	100	650	100	650	100	659	100
女 性	問 21																
	飲酒と関係が強い	564	13.4	33	15.4	48	11.7	97	16.5	83	13.3	67	9.1	93	12.0	143	16.4
	どちらともいえない	1368	32.4	54	25.2	164	40.1	231	39.4	278	44.5	258	35.1	198	25.5	185	21.3
	飲酒と関係がない	1389	32.9	66	30.8	152	37.2	173	29.5	187	29.9	313	42.5	293	37.8	205	23.6
	わからない(病気を知らない)	896	21.2	61	28.5	45	11.0	86	14.7	77	12.3	98	13.3	192	24.7	337	38.7
	総 数	4217	100	214	100	409	100	587	100	625	100	736	100	776	100	870	100
総 数	問 21																
	飲酒と関係が強い	1023	13.0	72	16.4	104	13.0	171	15.3	157	13.7	134	9.7	150	10.5	235	15.4
	どちらともいえない	2541	32.4	113	25.7	291	36.4	427	38.1	490	42.8	490	35.4	383	26.9	347	22.7
	飲酒と関係がない	2644	33.7	118	26.8	295	36.9	353	31.5	361	31.6	573	41.3	551	38.6	393	25.7
	わからない(病気を知らない)	1638	20.9	137	31.1	110	13.8	170	15.2	136	11.9	189	13.6	342	24.0	554	36.2
	総 数	7846	100	440	100	800	100	1121	100	1144	100	1386	100	1426	100	1529	100

第80表の8 アルコールが健康に与える影響の知識 妊婦への影響（未熟児など）
（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問21																
	飲酒と関係が強い	2582	71.0	154	68.8	284	71.7	398	74.0	390	75.3	448	68.6	454	70.3	454	68.7
	どちらともいえない	534	14.7	24	10.7	61	15.4	83	15.4	90	17.4	128	19.6	88	13.6	60	9.1
	飲酒と関係がない	83	2.3	4	1.8	6	1.5	11	2.0	6	1.2	21	3.2	14	2.2	21	3.2
	わからない(病気を知らない)	437	12.0	42	18.8	45	11.4	46	8.6	32	6.2	56	8.6	90	13.9	126	19.1
	総 数	3636	100	224	100	396	100	538	100	518	100	653	100	646	100	661	100
女 性	問21																
	飲酒と関係が強い	3286	77.4	163	75.5	331	80.3	481	81.7	496	79.2	564	76.0	609	77.7	642	73.3
	どちらともいえない	580	13.7	23	10.6	68	16.5	89	15.1	106	16.9	121	16.3	87	11.1	86	9.8
	飲酒と関係がない	77	1.8	1	0.5	2	0.5	6	1.0	8	1.3	20	2.7	16	2.0	24	2.7
	わからない(病気を知らない)	302	7.1	29	13.4	11	2.7	13	2.2	16	2.6	37	5.0	72	9.2	124	14.2
	総 数	4245	100	216	100	412	100	589	100	626	100	742	100	784	100	876	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	5868	74.5	317	72.0	615	76.1	879	78.0	886	77.4	1012	72.5	1063	74.3	1096	71.3
	どちらともいえない	1114	14.1	47	10.7	129	16.0	172	15.3	196	17.1	249	17.8	175	12.2	146	9.5
	飲酒と関係がない	160	2.0	5	1.1	8	1.0	17	1.5	14	1.2	41	2.9	30	2.1	45	2.9
	わからない(病気を知らない)	739	9.4	71	16.1	56	6.9	59	5.2	48	4.2	93	6.7	162	11.3	250	16.3
	総 数	7881	100	440	100	808	100	1127	100	1144	100	1395	100	1430	100	1537	100

第80表の9 アルコールが健康に与える影響の知識 未成年への影響（身体の発育の妨げ、急性アルコール中毒など）（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問21																
	飲酒と関係が強い	3063	83.8	183	81.3	308	77.8	422	78.4	447	86.0	554	84.5	578	88.2	571	85.7
	どちらともいえない	349	9.5	20	8.9	55	13.9	82	15.2	59	11.3	66	10.1	42	6.4	25	3.8
	飲酒と関係がない	58	1.6	5	2.2	12	3.0	13	2.4	3	0.6	10	1.5	5	0.8	10	1.5
	わからない(病気を知らない)	186	5.1	17	7.6	21	5.3	21	3.9	11	2.1	26	4.0	30	4.6	60	9.0
	総 数	3656	100	225	100	396	100	538	100	520	100	656	100	655	100	666	100
女 性	問21																
	飲酒と関係が強い	3789	89.1	179	82.9	360	87.4	539	91.5	573	91.5	689	92.5	711	90.3	738	84.0
	どちらともいえない	250	5.9	19	8.8	43	10.4	40	6.8	42	6.7	34	4.6	39	5.0	33	3.8
	飲酒と関係がない	20	0.5	2	0.9	1	0.2	1	0.2	3	0.5	2	0.3	3	0.4	8	0.9
	わからない(病気を知らない)	195	4.6	16	7.4	8	1.9	9	1.5	8	1.3	20	2.7	34	4.3	100	11.4
	総 数	4254	100	216	100	412	100	589	100	626	100	745	100	787	100	879	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	6852	86.6	362	82.1	668	82.7	961	85.3	1020	89.0	1243	88.7	1289	89.4	1309	84.7
	どちらともいえない	599	7.6	39	8.8	98	12.1	122	10.8	101	8.8	100	7.1	81	5.6	58	3.8
	飲酒と関係がない	78	1.0	7	1.6	13	1.6	14	1.2	6	0.5	12	0.9	8	0.6	18	1.2
	わからない(病気を知らない)	381	4.8	33	7.5	29	3.6	30	2.7	19	1.7	46	3.3	64	4.4	160	10.4
	総 数	7910	100	441	100	808	100	1127	100	1146	100	1401	100	1442	100	1545	100

第80表の10 アルコールが健康に与える影響の知識 交通事故（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問21																
	飲酒と関係が強い	3172	86.9	187	83.1	331	83.8	445	82.7	449	86.3	568	86.9	587	90.3	605	90.7
	どちらともいえない	315	8.6	21	9.3	48	12.2	78	14.5	54	10.4	62	9.5	30	4.6	22	3.3
	飲酒と関係がない	53	1.5	1	0.4	7	1.8	7	1.3	10	1.9	9	1.4	10	1.5	9	1.3
	わからない(病気を知らない)	109	3.0	16	7.1	9	2.3	8	1.5	7	1.3	15	2.3	23	3.5	31	4.6
	総 数	3649	100	225	100	395	100	538	100	520	100	654	100	650	100	667	100
女 性	問21																
	飲酒と関係が強い	3734	87.9	181	83.8	351	85.2	520	88.3	545	87.1	658	88.2	706	90.2	773	88.1
	どちらともいえない	338	8.0	21	9.7	49	11.9	57	9.7	66	10.5	66	8.8	45	5.7	34	3.9
	飲酒と関係がない	51	1.2	1	0.5	4	1.0	6	1.0	12	1.9	10	1.3	8	1.0	10	1.1
	わからない(病気を知らない)	126	3.0	13	6.0	8	1.9	6	1.0	3	0.5	12	1.6	24	3.1	60	6.8
	総 数	4249	100	216	100	412	100	589	100	626	100	746	100	783	100	877	100
総 数	問21																
	飲酒と関係が強い	6906	87.4	368	83.4	682	84.5	965	85.6	994	86.7	1226	87.6	1293	90.2	1378	89.2
	どちらともいえない	653	8.3	42	9.5	97	12.0	135	12.0	120	10.5	128	9.1	75	5.2	56	3.6
	飲酒と関係がない	104	1.3	2	0.5	11	1.4	13	1.2	22	1.9	19	1.4	18	1.3	19	1.2
	わからない(病気を知らない)	235	3.0	29	6.6	17	2.1	14	1.2	10	0.9	27	1.9	47	3.3	91	5.9
	総 数	7898	100	441	100	807	100	1127	100	1146	100	1400	100	1433	100	1544	100

第81表 飲酒の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問22																
	毎 日	1165	33.7	40	10.1	141	26.1	200	38.2	298	45.3	269	40.6	217	32.1		
	週5-6日	331	9.6	25	6.3	50	9.3	61	11.7	70	10.6	68	10.3	57	8.4		
	週3-4日	271	7.8	32	8.1	51	9.4	48	9.2	49	7.4	56	8.4	35	5.2		
	週1-2日	314	9.1	71	17.9	65	12.0	44	8.4	46	7.0	48	7.2	40	5.9		
	月1-3日	312	9.0	93	23.4	65	12.0	48	9.2	44	6.7	34	5.1	28	4.1		
	やめた(1年以上やめている)	146	4.2	2	0.5	5	0.9	9	1.7	20	3.0	39	5.9	71	10.5		
	ほとんど飲まない(飲めない)	918	26.6	134	33.8	163	30.2	113	21.6	131	19.9	149	22.5	228	33.7		
	総 数	3457	100	397	100	540	100	523	100	658	100	663	100	676	100		
女 性	問22																
	毎 日	255	6.3	8	1.9	55	9.3	60	9.6	57	7.6	49	6.2	26	2.9		
	週5-6日	161	4.0	14	3.4	38	6.5	37	5.9	33	4.4	23	2.9	16	1.8		
	週3-4日	203	5.0	16	3.9	34	5.8	53	8.5	50	6.7	32	4.1	18	2.0		
	週1-2日	297	7.3	41	9.9	64	10.9	59	9.4	72	9.6	32	4.1	29	3.3		
	月1-3日	535	13.2	126	30.5	114	19.4	90	14.4	83	11.1	71	9.0	51	5.8		
	やめた(1年以上やめている)	75	1.9	14	3.4	18	3.1	11	1.8	9	1.2	9	1.1	14	1.6		
	ほとんど飲まない(飲めない)	2527	62.3	194	47.0	266	45.2	315	50.4	446	59.5	574	72.7	732	82.6		
	総 数	4053	100	413	100	589	100	625	100	750	100	790	100	886	100		
総 数	問22																
	毎 日	1420	18.9	48	5.9	196	17.4	260	22.6	355	25.2	318	21.9	243	15.6		
	週5-6日	492	6.6	39	4.8	88	7.8	98	8.5	103	7.3	91	6.3	73	4.7		
	週3-4日	474	6.3	48	5.9	85	7.5	101	8.8	99	7.0	88	6.1	53	3.4		
	週1-2日	611	8.1	112	13.8	129	11.4	103	9.0	118	8.4	80	5.5	69	4.4		
	月1-3日	847	11.3	219	27.0	179	15.9	138	12.0	127	9.0	105	7.2	79	5.1		
	やめた(1年以上やめている)	221	2.9	16	2.0	23	2.0	20	1.7	29	2.1	48	3.3	85	5.4		
	ほとんど飲まない(飲めない)	3445	45.9	328	40.5	429	38.0	428	37.3	577	41.0	723	49.8	960	61.5		
	総 数	7510	100	810	100	1129	100	1148	100	1408	100	1453	100	1562	100		

問22：あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第82表 飲酒日の1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性別 男性	問22-2														
	1合未満	748	31.4	59	22.7	95	25.5	89	22.3	148	29.4	151	32.1	206	54.6
	1～2合未満	855	35.9	87	33.5	130	34.9	151	37.8	178	35.3	200	42.5	109	28.9
	2～3合未満	506	21.2	53	20.4	88	23.7	100	25.0	128	25.4	85	18.0	52	13.8
	3～4合未満	157	6.6	26	10.0	35	9.4	34	8.5	34	6.7	22	4.7	6	1.6
	4～5合未満	62	2.6	14	5.4	9	2.4	17	4.3	11	2.2	8	1.7	3	0.8
	5合以上	56	2.3	21	8.1	15	4.0	9	2.3	5	1.0	5	1.1	1	0.3
	総 数	2384	100	260	100	372	100	400	100	504	100	471	100	377	100
女 性	問22-2														
	1合未満	812	56.3	63	30.9	135	44.7	160	53.5	179	61.1	158	76.7	117	84.8
	1～2合未満	372	25.8	56	27.5	104	34.4	87	29.1	75	25.6	34	16.5	16	11.6
	2～3合未満	135	9.4	40	19.6	36	11.9	29	9.7	23	7.8	4	1.9	3	2.2
	3～4合未満	70	4.9	24	11.8	15	5.0	13	4.3	11	3.8	6	2.9	1	0.7
	4～5合未満	30	2.1	10	4.9	8	2.6	7	2.3	2	0.7	3	1.5	0	0
	5合以上	23	1.6	11	5.4	4	1.3	3	1.0	3	1.0	1	0.5	1	0.7
	総 数	1442	100	204	100	302	100	299	100	293	100	206	100	138	100
総 数	問22-2														
	1合未満	1560	40.8	122	26.3	230	34.1	249	35.6	327	41.0	309	45.6	323	62.7
	1～2合未満	1227	32.1	143	30.8	234	34.7	238	34.0	253	31.7	234	34.6	125	24.3
	2～3合未満	641	16.8	93	20.0	124	18.4	129	18.5	151	18.9	89	13.1	55	10.7
	3～4合未満	227	5.9	50	10.8	50	7.4	47	6.7	45	5.6	28	4.1	7	1.4
	4～5合未満	92	2.4	24	5.2	17	2.5	24	3.4	13	1.6	11	1.6	3	0.6
	5合以上	79	2.1	32	6.9	19	2.8	12	1.7	8	1.0	6	0.9	2	0.4
	総 数	3826	100	464	100	674	100	699	100	797	100	677	100	515	100

問22-2：お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選び○印をつけて下さい。

注) 問22で1～5と回答した者のみ回答。

清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
 ビール・発泡酒中瓶1本（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎35度（80ml）、チューハイ7度（350ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、
 ワイン2杯（240ml）

第83表 飲酒習慣の状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性別 男性	なし	2184	63.3	319	80.6	349	64.6	271	51.9	341	52.1	384	58.1	520	76.9
	あり	1266	36.7	77	19.4	191	35.4	251	48.1	314	47.9	277	41.9	156	23.1
	総 数	3450	100	396	100	540	100	522	100	655	100	661	100	676	100
女 性	なし	3750	92.7	385	93.2	507	86.5	540	86.4	683	91.1	759	96.2	876	99.1
	あり	297	7.3	28	6.8	79	13.5	85	13.6	67	8.9	30	3.8	8	0.9
	総 数	4047	100	413	100	586	100	625	100	750	100	789	100	884	100
総 数	なし	5934	79.2	704	87.0	856	76.0	811	70.7	1024	72.9	1143	78.8	1396	89.5
	あり	1563	20.8	105	13.0	270	24.0	336	29.3	381	27.1	307	21.2	164	10.5
	総 数	7497	100	809	100	1126	100	1147	100	1405	100	1450	100	1560	100

注) 週3日以上で1日1合以上飲酒する者をありとした。
 (問22に1,2,3と回答した者で、かつ問22-2に2,3,4,5,6と回答した者)

第 84 表 飲酒の頻度別，飲酒日の 1 日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

区 分	年 齢	飲酒の頻度	総 数		問 22-2											
					1 合未満		1~2 合未満		2~3 合未満		3~4 合未満		4~5 合未満		5 合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	総 数	問 22														
		毎 日	1162	100.0	292	25.1	428	36.8	302	26.0	88	7.6	34	2.9	18	1.5
		週5~6日	328	100.0	111	33.8	145	44.2	51	15.5	16	4.9	1	0.3	4	1.2
		週3~4日	270	100.0	91	33.7	96	35.6	53	19.6	20	7.4	8	3.0	2	0.7
	週1~2日	313	100.0	130	41.5	93	29.7	54	17.3	18	5.8	5	1.6	13	4.2	
	20 歳	毎 日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5~6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	4	100.0	0	0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	0	0	0	0
		週1~2日	11	100.0	4	36.4	0	0	5	45.5	2	18.2	0	0	0	0
	21 歳	毎 日	2	100.0	0	0	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0
		週5~6日	4	100.0	1	25.0	3	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0	1	33.3	0	0
		週1~2日	3	100.0	0	0	2	66.7	0	0	1	33.3	0	0	0	0
	22 歳	毎 日	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5~6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0
週1~2日		8	100.0	1	12.5	5	62.5	0	0	1	12.5	0	0	1	12.5	
23 歳	毎 日	3	100.0	0	0	1	33.3	1	33.3	0	0	1	33.3	0	0	
	週5~6日	2	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	4	100.0	0	0	3	75.0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	
	週1~2日	6	100.0	3	50.0	0	0	0	0	2	33.3	0	0	1	16.7	
24 歳	毎 日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	週5~6日	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	4	100.0	1	25.0	2	50.0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	
	週1~2日	9	100.0	3	33.3	2	22.2	0	0	2	22.2	1	11.1	1	11.1	
25 歳	毎 日	2	100.0	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	週5~6日	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	3	100.0	2	66.7	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	週1~2日	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	0	0	0	0	1	20.0	
26-29 歳	毎 日	29	100.0	5	17.2	10	34.5	6	20.7	4	13.8	1	3.4	3	10.3	
	週5~6日	15	100.0	2	13.3	7	46.7	6	40.0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	10	100.0	3	30.0	4	40.0	3	30.0	0	0	0	0	0	0	
	週1~2日	29	100.0	9	31.0	9	31.0	4	13.8	1	3.4	1	3.4	5	17.2	
30-39 歳	毎 日	141	100.0	27	19.1	48	34.0	41	29.1	17	12.1	4	2.8	4	2.8	
	週5~6日	50	100.0	9	18.0	22	44.0	12	24.0	6	12.0	0	0	1	2.0	
	週3~4日	51	100.0	15	29.4	15	29.4	15	29.4	3	5.9	2	3.9	1	2.0	
	週1~2日	65	100.0	23	35.4	21	32.3	11	16.9	7	10.8	1	1.5	2	3.1	
40-49 歳	毎 日	199	100.0	29	14.6	73	36.7	62	31.2	22	11.1	11	5.5	2	1.0	
	週5~6日	61	100.0	17	27.9	31	50.8	5	8.2	5	8.2	0	0	3	4.9	
	週3~4日	48	100.0	11	22.9	19	39.6	11	22.9	2	4.2	4	8.3	1	2.1	
	週1~2日	44	100.0	13	29.5	14	31.8	12	27.3	2	4.5	1	2.3	2	4.5	
50-59 歳	毎 日	297	100.0	59	19.9	114	38.4	87	29.3	24	8.1	9	3.0	4	1.3	
	週5~6日	68	100.0	23	33.8	26	38.2	14	20.6	4	5.9	1	1.5	0	0	
	週3~4日	49	100.0	18	36.7	12	24.5	13	26.5	6	12.2	0	0	0	0	
	週1~2日	46	100.0	25	54.3	10	21.7	11	23.9	0	0	0	0	0	0	
60-69 歳	毎 日	268	100.0	77	28.7	110	41.0	58	21.6	14	5.2	5	1.9	4	1.5	
	週5~6日	67	100.0	24	35.8	32	47.8	10	14.9	1	1.5	0	0	0	0	
	週3~4日	56	100.0	13	23.2	31	55.4	6	10.7	5	8.9	1	1.8	0	0	
	週1~2日	47	100.0	17	36.2	20	42.6	9	19.1	0	0	1	2.1	0	0	
70 歳以上	毎 日	217	100.0	93	42.9	69	31.8	46	21.2	5	2.3	3	1.4	1	0.5	
	週5~6日	57	100.0	34	59.6	21	36.8	2	3.5	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	35	100.0	26	74.3	7	20.0	1	2.9	1	2.9	0	0	0	0	
	週1~2日	40	100.0	31	77.5	8	20.0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	

区分	年齢	飲酒の頻度	総数		問 22-2											
					1合未満		1~2合未満		2~3合未満		3~4合未満		4~5合未満		5合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	総数	毎日	253	100.0	115	45.5	71	28.1	36	14.2	13	5.1	11	4.3	7	2.8
		週5~6日	159	100.0	80	50.3	48	30.2	15	9.4	7	4.4	6	3.8	3	1.9
		週3~4日	201	100.0	121	60.2	53	26.4	12	6.0	11	5.5	3	1.5	1	0.5
		週1~2日	295	100.0	187	63.4	67	22.7	25	8.5	11	3.7	2	0.7	3	1.0
	20歳	毎日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5~6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週1~2日	4	100.0	1	25.0	0	0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0
	21歳	毎日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5~6日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週1~2日	4	100.0	0	0	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0
	22歳	毎日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
		週5~6日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		週3~4日	2	100.0	1	50.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0
		週1~2日	2	100.0	0	0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
	23歳	毎日	1	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5~6日	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		週3~4日	3	100.0	0	0	1	33.3	0	0	2	66.7	0	0	0	0
		週1~2日	6	100.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3	0	0	1	16.7
24歳	毎日	2	100.0	1	50.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	
	週5~6日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	週1~2日	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25歳	毎日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	週5~6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週1~2日	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26-29歳	毎日	2	100.0	0	0	0	0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	週5~6日	10	100.0	3	30.0	3	30.0	2	20.0	1	10.0	0	0	1	10.0	
	週3~4日	6	100.0	3	50.0	1	16.7	1	16.7	0	0	1	16.7	0	0	
	週1~2日	19	100.0	6	31.6	0	0	10	52.6	2	10.5	0	0	1	5.3	
30-39歳	毎日	55	100.0	13	23.6	24	43.6	10	18.2	2	3.6	4	7.3	2	3.6	
	週5~6日	37	100.0	17	45.9	13	35.1	4	10.8	1	2.7	1	2.7	1	2.7	
	週3~4日	32	100.0	15	46.9	11	34.4	4	12.5	2	6.3	0	0	0	0	
	週1~2日	64	100.0	37	57.8	19	29.7	4	6.3	3	4.7	1	1.6	0	0	
40-49歳	毎日	60	100.0	24	40.0	17	28.3	10	16.7	3	5.0	4	6.7	2	3.3	
	週5~6日	37	100.0	16	43.2	11	29.7	5	13.5	3	8.1	2	5.4	0	0	
	週3~4日	53	100.0	25	47.2	19	35.8	6	11.3	2	3.8	0	0	1	1.9	
	週1~2日	59	100.0	41	69.5	15	25.4	2	3.4	1	1.7	0	0	0	0	
50-59歳	毎日	57	100.0	25	43.9	15	26.3	12	21.1	3	5.3	0	0	2	3.5	
	週5~6日	33	100.0	15	45.5	13	39.4	3	9.1	1	3.0	1	3.0	0	0	
	週3~4日	50	100.0	33	66.0	11	22.0	1	2.0	4	8.0	1	2.0	0	0	
	週1~2日	70	100.0	47	67.1	20	28.6	1	1.4	1	1.4	0	0	1	1.4	
60-69歳	毎日	48	100.0	30	62.5	11	22.9	2	4.2	3	6.3	2	4.2	0	0	
	週5~6日	23	100.0	15	65.2	5	21.7	0	0	1	4.3	1	4.3	1	4.3	
	週3~4日	32	100.0	28	87.5	4	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週1~2日	32	100.0	28	87.5	3	9.4	1	3.1	0	0	0	0	0	0	
70歳以上	毎日	25	100.0	21	84.0	3	12.0	0	0	1	4.0	0	0	0	0	
	週5~6日	15	100.0	14	93.3	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週3~4日	18	100.0	15	83.3	3	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	週1~2日	29	100.0	23	79.3	3	10.3	3	10.3	0	0	0	0	0	0	

第 85 表 飲酒に対する気持ち（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問 22-3																
	お酒(アルコール)をやめようとは思わない	716	30.1	88	33.8	131	35.2	135	33.8	169	33.5	119	25.4	74	19.7		
	お酒(アルコール)の量を減らそうと思っている	430	18.1	30	11.5	53	14.2	94	23.6	96	19.0	100	21.3	57	15.2		
	お酒(アルコール)をやめたいと思っているが、なかなかやめられない	84	3.5	5	1.9	10	2.7	12	3.0	18	3.6	21	4.5	18	4.8		
	現在のお酒(アルコール)の量が適当なので、このままで良いと思っている	1149	48.3	137	52.7	178	47.8	158	39.6	221	43.8	229	48.8	226	60.3		
	総 数	2379	100	260	100	372	100	399	100	504	100	469	100	375	100		
女 性	問 22-3																
	お酒(アルコール)をやめようとは思わない	296	20.5	50	24.5	68	22.5	74	24.8	53	18.1	30	14.5	21	15.0		
	お酒(アルコール)の量を減らそうと思っている	139	9.6	14	6.9	30	9.9	38	12.8	30	10.2	19	9.2	8	5.7		
	お酒(アルコール)をやめたいと思っているが、なかなかやめられない	26	1.8	3	1.5	6	2.0	7	2.3	3	1.0	4	1.9	3	2.1		
	現在のお酒(アルコール)の量が適当なので、このままで良いと思っている	983	68.1	137	67.2	198	65.6	179	60.1	207	70.6	154	74.4	108	77.1		
	総 数	1444	100	204	100	302	100	298	100	293	100	207	100	140	100		
総 数	問 22-3																
	お酒(アルコール)をやめようとは思わない	1012	26.5	138	29.7	199	29.5	209	30.0	222	27.9	149	22.0	95	18.4		
	お酒(アルコール)の量を減らそうと思っている	569	14.9	44	9.5	83	12.3	132	18.9	126	15.8	119	17.6	65	12.6		
	お酒(アルコール)をやめたいと思っているが、なかなかやめられない	110	2.9	8	1.7	16	2.4	19	2.7	21	2.6	25	3.7	21	4.1		
	現在のお酒(アルコール)の量が適当なので、このままで良いと思っている	2132	55.8	274	59.1	376	55.8	337	48.4	428	53.7	383	56.7	334	64.9		
	総 数	3823	100	464	100	674	100	697	100	797	100	676	100	515	100		

問 22-3：お酒についてのあなたのお気持ちは、以下のどれにあてはまりますか。最も近いものを1つ選び○印をつけて下さい。

注) 問 22 で1～5 と回答した者のみ回答。

第 86 表 多量飲酒の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問 22-4																
	な い	444	18.7	38	14.7	57	15.3	42	10.5	75	14.9	85	18.2	147	39.3		
	年に1～2回	332	14.0	45	17.4	48	12.9	42	10.5	61	12.1	64	13.7	72	19.3		
	年に3～5回	408	17.2	41	15.8	51	13.7	70	17.5	85	16.8	95	20.4	66	17.6		
	年に6～11回	354	14.9	44	17.0	54	14.5	61	15.3	84	16.6	72	15.5	39	10.4		
	月に1～3回	332	14.0	42	16.2	78	21.0	62	15.5	82	16.2	53	11.4	15	4.0		
	週に1回	183	7.7	25	9.7	30	8.1	41	10.3	38	7.5	36	7.7	13	3.5		
	週に2回以上	322	13.6	24	9.3	54	14.5	81	20.3	80	15.8	61	13.1	22	5.9		
	総 数	2375	100	259	100	372	100	399	100	505	100	466	100	374	100		
女 性	問 22-4																
	な い	702	48.9	55	27.1	123	40.9	120	40.1	149	51.2	143	69.4	112	81.8		
	年に1～2回	231	16.1	42	20.7	50	16.6	50	16.7	49	16.8	28	13.6	12	8.8		
	年に3～5回	163	11.3	27	13.3	39	13.0	51	17.1	32	11.0	11	5.3	3	2.2		
	年に6～11回	113	7.9	33	16.3	30	10.0	19	6.4	25	8.6	5	2.4	1	0.7		
	月に1～3回	122	8.5	31	15.3	35	11.6	30	10.0	13	4.5	8	3.9	5	3.6		
	週に1回	44	3.1	6	3.0	9	3.0	12	4.0	13	4.5	4	1.9	0	0		
	週に2回以上	62	4.3	9	4.4	15	5.0	17	5.7	10	3.4	7	3.4	4	2.9		
	総 数	1437	100	203	100	301	100	299	100	291	100	206	100	137	100		
総 数	問 22-4																
	な い	1146	30.1	93	20.1	180	26.7	162	23.2	224	28.1	228	33.9	259	50.7		
	年に1～2回	563	14.8	87	18.8	98	14.6	92	13.2	110	13.8	92	13.7	84	16.4		
	年に3～5回	571	15.0	68	14.7	90	13.4	121	17.3	117	14.7	106	15.8	69	13.5		
	年に6～11回	467	12.3	77	16.7	84	12.5	80	11.5	109	13.7	77	11.5	40	7.8		
	月に1～3回	454	11.9	73	15.8	113	16.8	92	13.2	95	11.9	61	9.1	20	3.9		
	週に1回	227	6.0	31	6.7	39	5.8	53	7.6	51	6.4	40	6.0	13	2.5		
	週に2回以上	384	10.1	33	7.1	69	10.3	98	14.0	90	11.3	68	10.1	26	5.1		
	総 数	3812	100	462	100	673	100	698	100	796	100	672	100	511	100		

問 22-4：この1年間に、1日に清酒に換算して3合以上飲んだ頻度はどれくらいですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問 22 で1～5 と回答した者のみ回答。

第87表 初回飲酒年齢（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性別 男性	問23																
	11歳以下	5	0.2	1	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2
	12-14歳	36	1.4	11	4.2	14	3.7	2	0.5	5	1.0	1	0.2	3	0.7		
	15-17歳	277	11.0	54	20.7	54	14.4	48	11.7	47	8.9	45	8.8	29	6.5		
	18歳	586	23.2	60	23.0	95	25.3	125	30.6	139	26.4	109	21.4	58	13.1		
	19歳	212	8.4	24	9.2	23	6.1	36	8.8	51	9.7	48	9.4	30	6.8		
	20歳	1016	40.2	101	38.7	166	44.1	170	41.6	210	39.9	187	36.7	182	41.0		
	21歳	101	4.0	8	3.1	9	2.4	7	1.7	23	4.4	26	5.1	28	6.3		
	22歳	76	3.0	0	0	6	1.6	10	2.4	15	2.9	21	4.1	24	5.4		
	23歳	54	2.1	1	0.4	3	0.8	3	0.7	16	3.0	19	3.7	12	2.7		
	24歳	12	0.5	1	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	7	1.6		
	25歳	62	2.5	0	0	4	1.1	4	1.0	7	1.3	15	2.9	32	7.2		
	26-29歳	15	0.6	0	0	0	0	0	0	1	0.2	8	1.6	6	1.4		
	30-39歳	54	2.1	0	0	2	0.5	2	0.5	9	1.7	18	3.5	23	5.2		
	40-49歳	13	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.0	8	1.8		
	50歳以上	6	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	4	0.8	1	0.2		
		総 数	2525	100	261	100	376	100	409	100	526	100	509	100	444	100	
女 性	問23																
	11歳以下	1	0.1	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-14歳	9	0.6	5	2.3	3	0.9	1	0.3	0	0	0	0	0	0		
	15-17歳	76	5.0	32	14.7	26	8.1	11	3.6	5	1.7	1	0.5	1	0.7		
	18歳	197	13.0	43	19.7	44	13.7	57	18.5	34	11.2	12	5.6	7	4.7		
	19歳	107	7.1	21	9.6	23	7.1	35	11.4	22	7.3	4	1.9	2	1.3		
	20歳	697	45.9	111	50.9	194	60.2	153	49.7	129	42.6	73	33.8	37	24.7		
	21歳	65	4.3	3	1.4	16	5.0	12	3.9	20	6.6	13	6.0	1	0.7		
	22歳	61	4.0	1	0.5	7	2.2	17	5.5	14	4.6	14	6.5	8	5.3		
	23歳	47	3.1	1	0.5	4	1.2	2	0.6	20	6.6	15	6.9	5	3.3		
	24歳	16	1.1	0	0	1	0.3	4	1.3	5	1.7	3	1.4	3	2.0		
	25歳	49	3.2	0	0	2	0.6	5	1.6	10	3.3	20	9.3	12	8.0		
	26-29歳	14	0.9	0	0	1	0.3	2	0.6	7	2.3	2	0.9	2	1.3		
	30-39歳	84	5.5	0	0	1	0.3	8	2.6	21	6.9	28	13.0	26	17.3		
	40-49歳	48	3.2	0	0	0	0	1	0.3	10	3.3	18	8.3	19	12.7		
	50歳以上	46	3.0	0	0	0	0	0	0	6	2.0	13	6.0	27	18.0		
		総 数	1517	100	218	100	322	100	308	100	303	100	216	100	150	100	
総 数	問23																
	11歳以下	6	0.1	2	0.4	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2		
	12-14歳	45	1.1	16	3.3	17	2.4	3	0.4	5	0.6	1	0.1	3	0.5		
	15-17歳	353	8.7	86	18.0	80	11.5	59	8.2	52	6.3	46	6.3	30	5.1		
	18歳	783	19.4	103	21.5	139	19.9	182	25.4	173	20.9	121	16.7	65	10.9		
	19歳	319	7.9	45	9.4	46	6.6	71	9.9	73	8.8	52	7.2	32	5.4		
	20歳	1713	42.4	212	44.3	360	51.6	323	45.0	339	40.9	260	35.9	219	36.9		
	21歳	166	4.1	11	2.3	25	3.6	19	2.6	43	5.2	39	5.4	29	4.9		
	22歳	137	3.4	1	0.2	13	1.9	27	3.8	29	3.5	35	4.8	32	5.4		
	23歳	101	2.5	2	0.4	7	1.0	5	0.7	36	4.3	34	4.7	17	2.9		
	24歳	28	0.7	1	0.2	1	0.1	5	0.7	6	0.7	5	0.7	10	1.7		
	25歳	111	2.7	0	0	6	0.9	9	1.3	17	2.1	35	4.8	44	7.4		
	26-29歳	29	0.7	0	0	1	0.1	2	0.3	8	1.0	10	1.4	8	1.3		
	30-39歳	138	3.4	0	0	3	0.4	10	1.4	30	3.6	46	6.3	49	8.2		
	40-49歳	61	1.5	0	0	0	0	1	0.1	10	1.2	23	3.2	27	4.5		
	50歳以上	52	1.3	0	0	0	0	0	0	7	0.8	17	2.3	28	4.7		
		総 数	4042	100	479	100	698	100	717	100	829	100	725	100	594	100	

問23：あなたが初めて飲酒したのは何歳頃ですか。※少量の試し飲みは除きます。

注) 問22で1~6と回答した者のみ回答。

第 88 表 初めて飲酒したきっかけ（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問 23-2														
	親、親類等から勧められたから	195	7.8	28	10.8	35	9.3	26	6.4	38	7.3	28	5.5	40	9.1
	友人に勧められたから	687	27.3	78	30.0	104	27.7	110	26.9	145	27.7	129	25.4	121	27.6
	先輩、上司に勧められたから	762	30.3	46	17.7	96	25.6	132	32.3	182	34.8	189	37.2	117	26.7
	特に勧められはしなかったが、飲酒しなくなったから	612	24.3	70	26.9	105	28.0	106	25.9	113	21.6	113	22.2	105	23.9
	その他	258	10.3	38	14.6	35	9.3	35	8.6	45	8.6	49	9.6	56	12.8
	総 数	2514	100	260	100	375	100	409	100	523	100	508	100	439	100
女 性	問 23-2														
	親、親類等から勧められたから	163	10.8	20	9.3	18	5.6	32	10.4	37	12.3	23	10.6	33	22.0
	友人に勧められたから	363	24.0	64	29.6	72	22.4	80	26.0	51	16.9	61	28.2	35	23.3
	先輩、上司に勧められたから	430	28.4	47	21.8	104	32.4	102	33.1	117	38.7	43	19.9	17	11.3
	特に勧められはしなかったが、飲酒しなくなったから	330	21.8	62	28.7	92	28.7	57	18.5	52	17.2	39	18.1	28	18.7
	その他	227	15.0	23	10.6	35	10.9	37	12.0	45	14.9	50	23.1	37	24.7
	総 数	1513	100	216	100	321	100	308	100	302	100	216	100	150	100
総 数	問 23-2														
	親、親類等から勧められたから	358	8.9	48	10.1	53	7.6	58	8.1	75	9.1	51	7.0	73	12.4
	友人に勧められたから	1050	26.1	142	29.8	176	25.3	190	26.5	196	23.8	190	26.2	156	26.5
	先輩、上司に勧められたから	1192	29.6	93	19.5	200	28.7	234	32.6	299	36.2	232	32.0	134	22.8
	特に勧められはしなかったが、飲酒しなくなったから	942	23.4	132	27.7	197	28.3	163	22.7	165	20.0	152	21.0	133	22.6
	その他	485	12.0	61	12.8	70	10.1	72	10.0	90	10.9	99	13.7	93	15.8
	総 数	4027	100	476	100	696	100	717	100	825	100	724	100	589	100

問 23-2：初めて飲酒をしたきっかけは、以下のどれにあてはまりますか。あてはまる番号を1つ選び○印をつけて下さい。

注）問 22 で 1～6 と回答した者のみ回答。

第 89 表 節酒・禁酒指導の有無（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問 24														
	あ る	643	18.7	17	4.3	38	7.0	113	21.6	162	24.7	177	26.8	136	20.3
	な い	2804	81.3	380	95.7	502	93.0	409	78.4	495	75.3	484	73.2	534	79.7
	総 数	3447	100	397	100	540	100	522	100	657	100	661	100	670	100
女 性	問 24														
	あ る	87	2.2	4	1.0	16	2.7	20	3.2	20	2.7	11	1.4	16	1.8
	な い	3936	97.8	409	99.0	572	97.3	602	96.8	724	97.3	771	98.6	858	98.2
	総 数	4023	100	413	100	588	100	622	100	744	100	782	100	874	100
総 数	問 24														
	あ る	730	9.8	21	2.6	54	4.8	133	11.6	182	13.0	188	13.0	152	9.8
	な い	6740	90.2	789	97.4	1074	95.2	1011	88.4	1219	87.0	1255	87.0	1392	90.2
	総 数	7470	100	810	100	1128	100	1144	100	1401	100	1443	100	1544	100

問 24：今までに、医療機関（病院・診療所）または健康診査・人間ドック等で医師や保健師などから飲酒量を減らすまたは禁酒するように言われたことがありますか。

第90表 節酒・禁酒の状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）														
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
性別 男性	問24-2															
	飲酒をやめた	93	14.5	3	17.6	4	10.5	7	6.2	12	7.4	27	15.3	40	29.6	
	飲酒量を減らした	260	40.6	5	29.4	19	50.0	32	28.3	57	35.2	78	44.3	69	51.1	
	初め飲酒量を減らしたが、また元の量に戻ってしまった	111	17.3	3	17.6	8	21.1	29	25.7	37	22.8	29	16.5	5	3.7	
	飲酒量を減らそうと試みたが、減らせなかった	66	10.3	0	0	1	2.6	23	20.4	18	11.1	16	9.1	8	5.9	
	飲酒量は減らさなかった	111	17.3	6	35.3	6	15.8	22	19.5	38	23.5	26	14.8	13	9.6	
	総 数	641	100	17	100	38	100	113	100	162	100	176	100	135	100	
女性	問24-2															
	飲酒をやめた	19	22.9	0	0	3	20.0	5	25.0	1	5.3	1	9.1	9	64.3	
	飲酒量を減らした	28	33.7	0	0	5	33.3	10	50.0	4	21.1	5	45.5	4	28.6	
	初め飲酒量を減らしたが、また元の量に戻ってしまった	11	13.3	2	50.0	2	13.3	1	5.0	5	26.3	1	9.1	0	0	
	飲酒量を減らそうと試みたが、減らせなかった	7	8.4	0	0	3	20.0	1	5.0	2	10.5	0	0	1	7.1	
	飲酒量は減らさなかった	18	21.7	2	50.0	2	13.3	3	15.0	7	36.8	4	36.4	0	0	
	総 数	83	100	4	100	15	100	20	100	19	100	11	100	14	100	
総 数	問24-2															
	飲酒をやめた	112	15.5	3	14.3	7	13.2	12	9.0	13	7.2	28	15.0	49	32.9	
	飲酒量を減らした	288	39.8	5	23.8	24	45.3	42	31.6	61	33.7	83	44.4	73	49.0	
	初め飲酒量を減らしたが、また元の量に戻ってしまった	122	16.9	5	23.8	10	18.9	30	22.6	42	23.2	30	16.0	5	3.4	
	飲酒量を減らそうと試みたが、減らせなかった	73	10.1	0	0	4	7.5	24	18.0	20	11.0	16	8.6	9	6.0	
	飲酒量は減らさなかった	129	17.8	8	38.1	8	15.1	25	18.8	45	24.9	30	16.0	13	8.7	
	総 数	724	100	21	100	53	100	133	100	181	100	187	100	149	100	

問24-2：飲酒量を減らすまたは禁酒するように言われて飲酒量を減らしましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問24で「1. ある」と回答した者のみ回答。

第91表 アルコール敏感体質の有無（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）														
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
性別 男性	問25															
	はい	1310	37.9	143	35.9	204	37.8	193	36.9	233	35.5	242	36.7	295	43.7	
	いいえ	1900	55.0	216	54.3	304	56.4	310	59.3	388	59.1	372	56.4	310	45.9	
	わからない	242	7.0	39	9.8	31	5.8	20	3.8	36	5.5	46	7.0	70	10.4	
	総 数	3452	100	398	100	539	100	523	100	657	100	660	100	675	100	
女性	問25															
	はい	1533	38.2	127	30.8	227	38.7	245	39.3	313	42.0	314	40.3	307	35.5	
	いいえ	1797	44.7	241	58.4	315	53.7	329	52.7	344	46.1	309	39.6	259	29.9	
	わからない	686	17.1	45	10.9	45	7.7	50	8.0	89	11.9	157	20.1	300	34.6	
	総 数	4016	100	413	100	587	100	624	100	746	100	780	100	866	100	
総 数	問25															
	はい	2843	38.1	270	33.3	431	38.3	438	38.2	546	38.9	556	38.6	602	39.1	
	いいえ	3697	49.5	457	56.4	619	55.0	639	55.7	732	52.2	681	47.3	569	36.9	
	わからない	928	12.4	84	10.4	76	6.7	70	6.1	125	8.9	203	14.1	370	24.0	
	総 数	7468	100	811	100	1126	100	1147	100	1403	100	1440	100	1541	100	

問25：現在、ビールコップ1杯程度の少量飲酒で、すぐに顔が赤くなる体質がありますか。あてはまる番号を1つ選び○印をつけて下さい。

第92表 節度のある適度な飲酒の認識（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問26																
	0.5合	506	14.7	83	21.0	108	20.1	62	11.9	75	11.4	56	8.5	122	18.3		
	1合	1730	50.3	198	50.0	268	49.8	285	54.6	332	50.5	333	50.8	314	47.1		
	1.5合	424	12.3	40	10.1	61	11.3	64	12.3	91	13.9	113	17.2	55	8.2		
	2合	294	8.6	15	3.8	44	8.2	49	9.4	77	11.7	61	9.3	48	7.2		
	3合	45	1.3	5	1.3	7	1.3	7	1.3	13	2.0	5	0.8	8	1.2		
	わからない	437	12.7	55	13.9	50	9.3	55	10.5	69	10.5	88	13.4	120	18.0		
総 数	3436	100	396	100	538	100	522	100	657	100	656	100	667	100			
女 性	問26																
	0.5合	879	22.0	123	29.9	156	26.8	136	21.9	138	18.6	144	18.5	182	21.0		
	1合	1968	49.2	189	45.9	322	55.3	355	57.1	406	54.6	386	49.7	310	35.8		
	1.5合	192	4.8	30	7.3	22	3.8	43	6.9	44	5.9	23	3.0	30	3.5		
	2合	97	2.4	12	2.9	11	1.9	9	1.4	20	2.7	23	3.0	22	2.5		
	3合	7	0.2	0	0	0	0	1	0.2	2	0.3	3	0.4	1	0.1		
	わからない	858	21.4	58	14.1	71	12.2	78	12.5	133	17.9	198	25.5	320	37.0		
総 数	4001	100	412	100	582	100	622	100	743	100	777	100	865	100			
総 数	問26																
	0.5合	1385	18.6	206	25.5	264	23.6	198	17.3	213	15.2	200	14.0	304	19.8		
	1合	3698	49.7	387	47.9	590	52.7	640	55.9	738	52.7	719	50.2	624	40.7		
	1.5合	616	8.3	70	8.7	83	7.4	107	9.4	135	9.6	136	9.5	85	5.5		
	2合	391	5.3	27	3.3	55	4.9	58	5.1	97	6.9	84	5.9	70	4.6		
	3合	52	0.7	5	0.6	7	0.6	8	0.7	15	1.1	8	0.6	9	0.6		
	わからない	1295	17.4	113	14.0	121	10.8	133	11.6	202	14.4	286	20.0	440	28.7		
総 数	7437	100	808	100	1120	100	1144	100	1400	100	1433	100	1532	100			

問26：一般的に「節度のある適度な飲酒」とは1日にどれくらいだと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第93表の1 飲酒に対する意識 未成年者（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）															
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%												
性 別 男 性	問27																
	全く飲酒すべきではない	2662	77.4	207	52.1	353	65.6	391	75.6	497	75.6	598	90.6	616	92.1		
	少しなら飲酒しても良い	641	18.6	157	39.5	156	29.0	112	21.7	137	20.9	51	7.7	28	4.2		
	普通に飲酒して構わない	22	0.6	9	2.3	4	0.7	1	0.2	6	0.9	0	0	2	0.3		
	わからない	113	3.3	24	6.0	25	4.6	13	2.5	17	2.6	11	1.7	23	3.4		
総 数	3438	100	397	100	538	100	517	100	657	100	660	100	669	100			
女 性	問27																
	全く飲酒すべきではない	3590	88.9	288	70.2	515	87.4	537	86.1	685	91.5	756	95.9	809	91.9		
	少しなら飲酒しても良い	332	8.2	107	26.1	58	9.8	72	11.5	53	7.1	21	2.7	21	2.4		
	普通に飲酒して構わない	3	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.1	0	0	0	0		
	わからない	115	2.8	14	3.4	15	2.5	15	2.4	10	1.3	11	1.4	50	5.7		
総 数	4040	100	410	100	589	100	624	100	749	100	788	100	880	100			
総 数	問27																
	全く飲酒すべきではない	6252	83.6	495	61.3	868	77.0	928	81.3	1182	84.1	1354	93.5	1425	92.0		
	少しなら飲酒しても良い	973	13.0	264	32.7	214	19.0	184	16.1	190	13.5	72	5.0	49	3.2		
	普通に飲酒して構わない	25	0.3	10	1.2	5	0.4	1	0.1	7	0.5	0	0	2	0.1		
	わからない	228	3.0	38	4.7	40	3.5	28	2.5	27	1.9	22	1.5	73	4.7		
総 数	7478	100	807	100	1127	100	1141	100	1406	100	1448	100	1549	100			

問27：次のような人や場面における飲酒について、あなたはどのように思いますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第93表の2 飲酒に対する意識 妊婦（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	2756	80.2	288	72.7	394	73.2	429	82.5	517	78.8	558	84.8	570	85.1
	少しなら飲酒しても良い	481	14.0	75	18.9	113	21.0	74	14.2	108	16.5	66	10.0	45	6.7
	普通に飲酒して構わない	11	0.3	2	0.5	2	0.4	0	0	3	0.5	2	0.3	2	0.3
	わからない	190	5.5	31	7.8	29	5.4	17	3.3	28	4.3	32	4.9	53	7.9
	総 数	3438	100	396	100	538	100	520	100	656	100	658	100	670	100
女 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	3397	84.1	326	79.1	440	74.7	500	80.1	642	85.9	712	90.5	777	88.4
	少しなら飲酒しても良い	517	12.8	74	18.0	140	23.8	116	18.6	93	12.4	51	6.5	43	4.9
	普通に飲酒して構わない	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	2	0.2
	わからない	121	3.0	12	2.9	9	1.5	8	1.3	12	1.6	23	2.9	57	6.5
	総 数	4038	100	412	100	589	100	624	100	747	100	787	100	879	100
総 数	問27														
	全く飲酒すべきではない	6153	82.3	614	76.0	834	74.0	929	81.2	1159	82.6	1270	87.9	1347	87.0
	少しなら飲酒しても良い	998	13.3	149	18.4	253	22.4	190	16.6	201	14.3	117	8.1	88	5.7
	普通に飲酒して構わない	14	0.2	2	0.2	2	0.2	0	0	3	0.2	3	0.2	4	0.3
	わからない	311	4.2	43	5.3	38	3.4	25	2.2	40	2.9	55	3.8	110	7.1
	総 数	7476	100	808	100	1127	100	1144	100	1403	100	1445	100	1549	100

第93表の3 飲酒に対する意識 授乳中の女性（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	2833	82.6	297	75.0	414	77.2	448	86.8	553	84.6	555	84.3	566	84.5
	少しなら飲酒しても良い	343	10.0	54	13.6	82	15.3	46	8.9	67	10.2	55	8.4	39	5.8
	普通に飲酒して構わない	12	0.3	1	0.3	4	0.7	0	0	6	0.9	0	0	1	0.1
	わからない	242	7.1	44	11.1	36	6.7	22	4.3	28	4.3	48	7.3	64	9.6
	総 数	3430	100	396	100	536	100	516	100	654	100	658	100	670	100
女 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	3517	87.1	335	81.3	492	83.7	548	87.8	677	90.6	709	90.1	756	86.0
	少しなら飲酒しても良い	348	8.6	66	16.0	85	14.5	66	10.6	51	6.8	42	5.3	38	4.3
	普通に飲酒して構わない	2	0.0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0
	わからない	170	4.2	10	2.4	11	1.9	10	1.6	19	2.5	35	4.4	85	9.7
	総 数	4037	100	412	100	588	100	624	100	747	100	787	100	879	100
総 数	問27														
	全く飲酒すべきではない	6350	85.0	632	78.2	906	80.6	996	87.4	1230	87.8	1264	87.5	1322	85.3
	少しなら飲酒しても良い	691	9.3	120	14.9	167	14.9	112	9.8	118	8.4	97	6.7	77	5.0
	普通に飲酒して構わない	14	0.2	2	0.2	4	0.4	0	0	6	0.4	1	0.1	1	0.1
	わからない	412	5.5	54	6.7	47	4.2	32	2.8	47	3.4	83	5.7	149	9.6
	総 数	7467	100	808	100	1124	100	1140	100	1401	100	1445	100	1549	100

第93表の4 飲酒に対する意識 薬を内服している人（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）														
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
性 別 男 性	問27															
	全く飲酒すべきではない	2160	62.9	274	69.2	347	64.5	352	67.7	406	61.8	396	60.4	385	57.6	
	少しなら飲酒しても良い	849	24.7	70	17.7	130	24.2	116	22.3	183	27.9	181	27.6	169	25.3	
	普通に飲酒して構わない	72	2.1	7	1.8	8	1.5	7	1.3	14	2.1	19	2.9	17	2.5	
	わからない	354	10.3	45	11.4	53	9.9	45	8.7	54	8.2	60	9.1	97	14.5	
	総 数	3435	100	396	100	538	100	520	100	657	100	656	100	668	100	
女 性	問27															
	全く飲酒すべきではない	2579	63.9	290	70.6	382	64.9	392	62.8	486	65.0	483	61.5	546	62.0	
	少しなら飲酒しても良い	934	23.1	86	20.9	136	23.1	168	26.9	188	25.1	191	24.3	165	18.8	
	普通に飲酒して構わない	53	1.3	5	1.2	8	1.4	10	1.6	9	1.2	8	1.0	13	1.5	
	わからない	472	11.7	30	7.3	63	10.7	54	8.7	65	8.7	104	13.2	156	17.7	
	総 数	4038	100	411	100	589	100	624	100	748	100	786	100	880	100	
総 数	問27															
	全く飲酒すべきではない	4739	63.4	564	69.9	729	64.7	744	65.0	892	63.5	879	61.0	931	60.1	
	少しなら飲酒しても良い	1783	23.9	156	19.3	266	23.6	284	24.8	371	26.4	372	25.8	334	21.6	
	普通に飲酒して構わない	125	1.7	12	1.5	16	1.4	17	1.5	23	1.6	27	1.9	30	1.9	
	わからない	826	11.1	75	9.3	116	10.3	99	8.7	119	8.5	164	11.4	253	16.3	
	総 数	7473	100	807	100	1127	100	1144	100	1405	100	1442	100	1548	100	

第93表の5 飲酒に対する意識 風呂に入る前（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	2132	62.0	211	53.3	294	54.6	282	54.2	392	59.7	455	69.1	498	74.2
	少しなら飲酒しても良い	1030	29.9	139	35.1	188	34.9	198	38.1	223	33.9	159	24.2	123	18.3
	普通に飲酒して構わない	133	3.9	29	7.3	28	5.2	24	4.6	24	3.7	20	3.0	8	1.2
	わからない	145	4.2	17	4.3	28	5.2	16	3.1	18	2.7	24	3.6	42	6.3
	総 数	3440	100	396	100	538	100	520	100	657	100	658	100	671	100
女 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	3021	74.9	267	64.8	367	62.4	432	69.3	574	76.7	647	82.2	734	83.6
	少しなら飲酒しても良い	801	19.8	126	30.6	191	32.5	169	27.1	143	19.1	106	13.5	66	7.5
	普通に飲酒して構わない	35	0.9	8	1.9	8	1.4	6	1.0	4	0.5	6	0.8	3	0.3
	わからない	179	4.4	11	2.7	22	3.7	16	2.6	27	3.6	28	3.6	75	8.5
	総 数	4036	100	412	100	588	100	623	100	748	100	787	100	878	100
総 数	問27														
	全く飲酒すべきではない	5153	68.9	478	59.2	661	58.7	714	62.5	966	68.8	1102	76.3	1232	79.5
	少しなら飲酒しても良い	1831	24.5	265	32.8	379	33.7	367	32.1	366	26.0	265	18.3	189	12.2
	普通に飲酒して構わない	168	2.2	37	4.6	36	3.2	30	2.6	28	2.0	26	1.8	11	0.7
	わからない	324	4.3	28	3.5	50	4.4	32	2.8	45	3.2	52	3.6	117	7.6
	総 数	7476	100	808	100	1126	100	1143	100	1405	100	1445	100	1549	100

第93表の6 飲酒に対する意識 運動する前または運動中（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）														
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
性 別 男 性	問27															
	全く飲酒すべきではない	2972	86.4	312	78.8	441	82.0	442	85.0	583	88.7	599	91.0	595	88.9	
	少しなら飲酒しても良い	333	9.7	57	14.4	73	13.6	66	12.7	58	8.8	41	6.2	38	5.7	
	普通に飲酒して構わない	24	0.7	7	1.8	5	0.9	3	0.6	4	0.6	5	0.8	0	0	
	わからない	109	3.2	20	5.1	19	3.5	9	1.7	12	1.8	13	2.0	36	5.4	
	総 数	3438	100	396	100	538	100	520	100	657	100	658	100	669	100	
女 性	問27															
	全く飲酒すべきではない	3738	92.5	365	88.6	537	91.2	593	95.0	713	95.3	745	94.5	785	89.2	
	少しなら飲酒しても良い	153	3.8	38	9.2	37	6.3	22	3.5	19	2.5	18	2.3	19	2.2	
	普通に飲酒して構わない	5	0.1	1	0.2	0	0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	
	わからない	145	3.6	8	1.9	15	2.5	8	1.3	15	2.0	24	3.0	75	8.5	
	総 数	4041	100	412	100	589	100	624	100	748	100	788	100	880	100	
総 数	問27															
	全く飲酒すべきではない	6710	89.7	677	83.8	978	86.8	1035	90.5	1296	92.2	1344	92.9	1380	89.1	
	少しなら飲酒しても良い	486	6.5	95	11.8	110	9.8	88	7.7	77	5.5	59	4.1	57	3.7	
	普通に飲酒して構わない	29	0.4	8	1.0	5	0.4	4	0.3	5	0.4	6	0.4	1	0.1	
	わからない	254	3.4	28	3.5	34	3.0	17	1.5	27	1.9	37	2.6	111	7.2	
	総 数	7479	100	808	100	1127	100	1144	100	1405	100	1446	100	1549	100	

第93表の7 飲酒に対する意識 車を運転する前または運転中（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	3387	98.4	387	97.7	528	98.1	515	99.0	650	99.1	653	99.1	654	97.3
	少しなら飲酒しても良い	22	0.6	4	1.0	6	1.1	4	0.8	3	0.5	3	0.5	2	0.3
	普通に飲酒して構わない	2	0.1	0	0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0
	わからない	30	0.9	5	1.3	3	0.6	1	0.2	2	0.3	3	0.5	16	2.4
	総 数	3441	100	396	100	538	100	520	100	656	100	659	100	672	100
女 性	問27														
	全く飲酒すべきではない	3983	98.6	407	98.8	588	99.8	620	99.4	747	99.9	779	98.9	842	95.7
	少しなら飲酒しても良い	6	0.1	3	0.7	0	0	0	0	0	0	3	0.4	0	0
	普通に飲酒して構わない	2	0.0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0
	わからない	50	1.2	1	0.2	1	0.2	3	0.5	1	0.1	6	0.8	38	4.3
	総 数	4041	100	412	100	589	100	624	100	748	100	788	100	880	100
総 数	問27														
	全く飲酒すべきではない	7370	98.5	794	98.3	1116	99.0	1135	99.2	1397	99.5	1432	99.0	1496	96.4
	少しなら飲酒しても良い	28	0.4	7	0.9	6	0.5	4	0.3	3	0.2	6	0.4	2	0.1
	普通に飲酒して構わない	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0
	わからない	80	1.1	6	0.7	4	0.4	4	0.3	3	0.2	9	0.6	54	3.5
	総 数	7482	100	808	100	1127	100	1144	100	1404	100	1447	100	1552	100

第93表の8 飲酒に対する意識 仕事の前または工作中（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）														
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
性 別 男 性	問 27															
	全く飲酒すべきではない	3256	94.7	357	90.2	495	92.0	504	96.9	634	96.5	637	96.7	629	93.9	
	少しなら飲酒しても良い	120	3.5	27	6.8	28	5.2	13	2.5	17	2.6	17	2.6	18	2.7	
	普通に飲酒して構わない	7	0.2	3	0.8	1	0.2	1	0.2	2	0.3	0	0	0	0	
	わからない	57	1.7	9	2.3	14	2.6	2	0.4	4	0.6	5	0.8	23	3.4	
	総 数	3440	100	396	100	538	100	520	100	657	100	659	100	670	100	
女 性	問 27															
	全く飲酒すべきではない	3895	96.4	386	93.7	574	97.5	611	97.9	739	98.8	767	97.3	818	93.0	
	少しなら飲酒しても良い	64	1.6	20	4.9	12	2.0	8	1.3	6	0.8	9	1.1	9	1.0	
	普通に飲酒して構わない	5	0.1	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.1	2	0.2	
	わからない	77	1.9	6	1.5	2	0.3	4	0.6	3	0.4	11	1.4	51	5.8	
	総 数	4041	100	412	100	589	100	624	100	748	100	788	100	880	100	
総 数	問 27															
	全く飲酒すべきではない	7151	95.6	743	92.0	1069	94.9	1115	97.5	1373	97.7	1404	97.0	1447	93.4	
	少しなら飲酒しても良い	184	2.5	47	5.8	40	3.5	21	1.8	23	1.6	26	1.8	27	1.7	
	普通に飲酒して構わない	12	0.2	3	0.4	2	0.2	2	0.2	2	0.1	1	0.1	2	0.1	
	わからない	134	1.8	15	1.9	16	1.4	6	0.5	7	0.5	16	1.1	74	4.8	
	総 数	7481	100	808	100	1127	100	1144	100	1405	100	1447	100	1550	100	

第94表 喫煙経験の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問 28														
	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	2229	64.6	218	54.9	350	64.8	368	70.5	455	69.4	433	65.6	405	60.0
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	385	11.2	50	12.6	49	9.1	59	11.3	74	11.3	69	10.5	84	12.4
	まったく吸ったことがない	836	24.2	129	32.5	141	26.1	95	18.2	127	19.4	158	23.9	186	27.6
	総 数	3450	100	397	100	540	100	522	100	656	100	660	100	675	100
女 性	問 28														
	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	673	16.6	107	25.9	167	28.4	141	22.6	126	16.8	85	10.8	47	5.3
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	268	6.6	44	10.7	67	11.4	66	10.6	42	5.6	24	3.1	25	2.8
	まったく吸ったことがない	3107	76.8	262	63.4	355	60.3	417	66.8	581	77.6	677	86.1	815	91.9
	総 数	4048	100	413	100	589	100	624	100	749	100	786	100	887	100
総 数	問 28														
	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	2902	38.7	325	40.1	517	45.8	509	44.4	581	41.4	518	35.8	452	28.9
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	653	8.7	94	11.6	116	10.3	125	10.9	116	8.3	93	6.4	109	7.0
	まったく吸ったことがない	3943	52.6	391	48.3	496	43.9	512	44.7	708	50.4	835	57.7	1001	64.1
	総 数	7498	100	810	100	1129	100	1146	100	1405	100	1446	100	1562	100

問28：あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第95表 現在の喫煙状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性別 男性	問29														
	毎日吸う	1341	51.7	191	72.1	296	74.7	224	52.6	281	53.3	218	43.7	131	27.2
	ときどき吸っている	90	3.5	19	7.2	12	3.0	10	2.3	15	2.8	21	4.2	13	2.7
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	1163	44.8	55	20.8	88	22.2	192	45.1	231	43.8	260	52.1	337	70.1
	総 数	2594	100	265	100	396	100	426	100	527	100	499	100	481	100
女性	問29														
	毎日吸う	445	47.5	71	48.0	114	48.7	88	42.5	92	54.8	56	51.9	24	33.3
	ときどき吸っている	61	6.5	17	11.5	12	5.1	14	6.8	9	5.4	5	4.6	4	5.6
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	431	46.0	60	40.5	108	46.2	105	50.7	67	39.9	47	43.5	44	61.1
	総 数	937	100	148	100	234	100	207	100	168	100	108	100	72	100
総 数	問29														
	毎日吸う	1786	50.6	262	63.4	410	65.1	312	49.3	373	53.7	274	45.1	155	28.0
	ときどき吸っている	151	4.3	36	8.7	24	3.8	24	3.8	24	3.5	26	4.3	17	3.1
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	1594	45.1	115	27.8	196	31.1	297	46.9	298	42.9	307	50.6	381	68.9
	総 数	3531	100	413	100	630	100	633	100	695	100	607	100	553	100

問29：現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問28で「3. まったく吸ったことがない」と回答した者を除く。

第96表 喫煙の状況（性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性別 男性	喫煙の状況														
	現在習慣的に喫煙している者	1356	39.3	194	48.9	294	54.4	230	44.1	279	42.5	224	34.0	135	20.0
	過去習慣的に喫煙していた者	871	25.3	24	6.0	56	10.4	138	26.4	176	26.8	208	31.6	269	39.9
	喫煙しない者	1221	35.4	179	45.1	190	35.2	154	29.5	201	30.6	227	34.4	270	40.1
	総 数	3448	100	397	100	540	100	522	100	656	100	659	100	674	100
女性	喫煙の状況														
	現在習慣的に喫煙している者	459	11.3	78	18.9	114	19.4	94	15.1	93	12.4	57	7.3	23	2.6
	過去習慣的に喫煙していた者	214	5.3	29	7.0	53	9.0	47	7.5	33	4.4	28	3.6	24	2.7
	喫煙しない者	3375	83.4	306	74.1	422	71.6	483	77.4	623	83.2	701	89.2	840	94.7
	総 数	4048	100	413	100	589	100	624	100	749	100	786	100	887	100
総 数	喫煙の状況														
	現在習慣的に喫煙している者	1815	24.2	272	33.6	408	36.1	324	28.3	372	26.5	281	19.4	158	10.1
	過去習慣的に喫煙していた者	1085	14.5	53	6.5	109	9.7	185	16.1	209	14.9	236	16.3	293	18.8
	喫煙しない者	4596	61.3	485	59.9	612	54.2	637	55.6	824	58.6	928	64.2	1110	71.1
	総 数	7496	100	810	100	1129	100	1146	100	1405	100	1445	100	1561	100

現在習慣的に喫煙している者：

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）者のうち、「この1ヶ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者

過去習慣的に喫煙していた者：

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）者のうち、「この1ヶ月間にたばこを吸っていない」と回答した者

喫煙しない者：

「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

第97表 合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている者の1日の喫煙本数
(性・年齢階級別)

区 分	1日の喫煙本数	年 齢 (歳)													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	問30														
	1~10本	374	17.1	66	30.6	59	17.0	54	14.9	49	11.0	64	15.2	82	21.0
	11~20本	1166	53.4	123	56.9	199	57.3	190	52.5	214	47.9	230	54.6	210	53.8
	21~30本	344	15.8	22	10.2	52	15.0	72	19.9	95	21.3	63	15.0	40	10.3
	31~40本	216	9.9	5	2.3	29	8.4	39	10.8	63	14.1	43	10.2	37	9.5
	41本以上	83	3.8	0	0	8	2.3	7	1.9	26	5.8	21	5.0	21	5.4
	総 数	2183	100	216	100	347	100	362	100	447	100	421	100	390	100
女 性	問30														
	1~10本	274	41.5	50	47.2	73	45.1	64	46.7	40	32.0	23	27.1	24	53.3
	11~20本	328	49.7	52	49.1	73	45.1	59	43.1	73	58.4	52	61.2	19	42.2
	21~30本	40	6.1	4	3.8	9	5.6	10	7.3	9	7.2	7	8.2	1	2.2
	31~40本	17	2.6	0	0	7	4.3	4	2.9	3	2.4	2	2.4	1	2.2
	41本以上	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0
	総 数	660	100	106	100	162	100	137	100	125	100	85	100	45	100
総 数	問30														
	1~10本	648	22.8	116	36.0	132	25.9	118	23.6	89	15.6	87	17.2	106	24.4
	11~20本	1494	52.6	175	54.3	272	53.4	249	49.9	287	50.2	282	55.7	229	52.6
	21~30本	384	13.5	26	8.1	61	12.0	82	16.4	104	18.2	70	13.8	41	9.4
	31~40本	233	8.2	5	1.6	36	7.1	43	8.6	66	11.5	45	8.9	38	8.7
	41本以上	84	3.0	0	0	8	1.6	7	1.4	26	4.5	22	4.3	21	4.8
	総 数	2843	100	322	100	509	100	499	100	572	100	506	100	435	100

問30：あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。)

注) 問28で「1. 合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）」と回答した者のみ回答。

第97表 合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている者の1日の喫煙本数の
平均値と標準偏差 (性・年齢階級別)

(本)

区 分	年 齢 (歳)													
	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性 別														
男 性	22.2	12.2	16.4	7.3	21.1	10.6	22.3	11.1	25.2	13.1	23.0	12.5	21.9	14.0
女 性	15.0	7.8	13.2	6.5	14.7	8.3	14.6	8.5	16.4	7.3	17.2	8.1	13.5	7.2
総 数	20.5	11.7	15.3	7.2	19.1	10.4	20.2	11.0	23.3	12.6	22.0	12.0	21.0	13.7

第98表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)

区 分	1日の喫煙本数	年 齢 (歳)													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	問30														
	1~10本	228	16.9	50	25.8	44	15.1	27	11.7	32	11.6	40	17.9	35	26.1
	11~20本	745	55.1	117	60.3	170	58.2	120	52.2	128	46.2	125	55.8	85	63.4
	21~30本	250	18.5	22	11.3	48	16.4	55	23.9	75	27.1	40	17.9	10	7.5
	31~40本	102	7.5	5	2.6	23	7.9	25	10.9	31	11.2	15	6.7	3	2.2
	41本以上	26	1.9	0	0	7	2.4	3	1.3	11	4.0	4	1.8	1	0.7
	総 数	1351	100	194	100	292	100	230	100	277	100	224	100	134	100
女 性	問30														
	1~10本	166	36.2	30	38.5	43	37.7	41	43.6	26	28.0	14	24.6	12	52.2
	11~20本	246	53.6	45	57.7	59	51.8	41	43.6	56	60.2	35	61.4	10	43.5
	21~30本	33	7.2	3	3.8	7	6.1	9	9.6	9	9.7	5	8.8	0	0
	31~40本	13	2.8	0	0	5	4.4	3	3.2	2	2.2	2	3.5	1	4.3
	41本以上	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0
	総 数	459	100	78	100	114	100	94	100	93	100	57	100	23	100
総 数	問30														
	1~10本	394	21.8	80	29.4	87	21.4	68	21.0	58	15.7	54	19.2	47	29.9
	11~20本	991	54.8	162	59.6	229	56.4	161	49.7	184	49.7	160	56.9	95	60.5
	21~30本	283	15.6	25	9.2	55	13.5	64	19.8	84	22.7	45	16.0	10	6.4
	31~40本	115	6.4	5	1.8	28	6.9	28	8.6	33	8.9	17	6.0	4	2.5
	41本以上	27	1.5	0	0	7	1.7	3	0.9	11	3.0	5	1.8	1	0.6
	総 数	1810	100	272	100	406	100	324	100	370	100	281	100	157	100

第98表 喫煙の状況別、1日の喫煙本数の平均値と標準偏差 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)

(本)

区 分	年 齢 (歳)													
	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性 別														
男 性	21.0	10.7	17.0	7.2	21.4	10.6	23.0	11.0	24.1	11.6	20.6	10.1	17.0	10.1
女 性	15.6	7.8	14.1	6.4	15.2	8.0	15.2	8.6	16.9	7.1	17.7	8.5	13.5	7.7
総 数	19.6	10.3	16.2	7.1	19.7	10.3	20.7	11.0	22.3	11.1	20.0	9.9	16.5	9.8

第99表 喫煙の状況別，1日の喫煙本数 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)

区 分	1日の喫煙本数	年 齢 (歳)													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	問30														
	1~10本	146	17.5	16	72.7	15	27.3	27	20.5	17	10.0	24	12.2	47	18.4
	11~20本	421	50.6	6	27.3	29	52.7	70	53.0	86	50.6	105	53.3	125	48.8
	21~30本	94	11.3	0	0	4	7.3	17	12.9	20	11.8	23	11.7	30	11.7
	31~40本	114	13.7	0	0	6	10.9	14	10.6	32	18.8	28	14.2	34	13.3
	41本以上	57	6.9	0	0	1	1.8	4	3.0	15	8.8	17	8.6	20	7.8
	総 数	832	100	22	100	55	100	132	100	170	100	197	100	256	100
女 性	問30														
	1~10本	108	53.7	20	71.4	30	62.5	23	53.5	14	43.8	9	32.1	12	54.5
	11~20本	82	40.8	7	25.0	14	29.2	18	41.9	17	53.1	17	60.7	9	40.9
	21~30本	7	3.5	1	3.6	2	4.2	1	2.3	0	0	2	7.1	1	4.5
	31~40本	4	2.0	0	0	2	4.2	1	2.3	1	3.1	0	0	0	0
		総 数	201	100	28	100	48	100	43	100	32	100	28	100	22
総 数	問30														
	1~10本	254	24.6	36	72.0	45	43.7	50	28.6	31	15.3	33	14.7	59	21.2
	11~20本	503	48.7	13	26.0	43	41.7	88	50.3	103	51.0	122	54.2	134	48.2
	21~30本	101	9.8	1	2.0	6	5.8	18	10.3	20	9.9	25	11.1	31	11.2
	31~40本	118	11.4	0	0	8	7.8	15	8.6	33	16.3	28	12.4	34	12.2
	41本以上	57	5.5	0	0	1	1.0	4	2.3	15	7.4	17	7.6	20	7.2
	総 数	1033	100	50	100	103	100	175	100	202	100	225	100	278	100

第99表 喫煙の状況別，1日の喫煙本数の平均値と標準偏差 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)

(本)

区 分	年 齢 (歳)													
	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性 別														
男 性	24.0	14.2	10.9	5.7	19.5	10.5	21.1	11.1	27.1	15.2	25.6	14.3	24.4	15.0
女 性	13.6	7.8	10.8	6.1	13.4	8.8	13.1	8.1	15.0	7.6	16.1	7.2	13.4	6.7
総 数	22.0	13.8	10.9	5.9	16.6	10.2	19.1	10.9	25.2	14.9	24.5	13.9	23.5	14.8

第100表の1 喫煙の状況別、栄養素等摂取量（全国、年齢階級別）

栄養素等別	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			
	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者																
対象者数	1670	1037	4324	250	52	462	361	102	565	295	176	594	346	196	777	267	229	887	151	282	1039	
エネルギー	kcal	2021	2056	1848	1950	1927	1872	2007	1990	1840	2054	2075	1890	2066	2186	1911	2054	2132	1893	1949	1940	1732
たんぱく質	g	73.4	76.8	70.4	69.9	72.0	69.4	72.0	72.5	67.7	73.2	75.2	70.3	76.2	83.5	74.0	77.6	81.5	74.2	69.5	71.8	66.6
うち動物性	g	39.8	41.0	37.2	38.8	41.9	38.1	39.6	38.0	36.2	39.9	40.5	37.4	41.5	46.5	39.1	41.6	43.2	38.8	34.3	36.5	34.2
脂質	g	55.2	54.3	51.5	59.4	61.4	58.8	58.2	60.9	56.5	56.0	57.4	57.1	56.2	60.2	53.8	51.0	53.4	49.6	45.0	45.4	42.3
うち動物性	g	27.9	27.5	25.5	30.1	30.6	28.7	29.1	28.9	27.4	28.9	29.6	27.5	28.2	31.0	26.9	25.8	27.3	24.9	22.6	23.0	21.4
炭水化物	g	276.0	287.9	264.6	264.0	256.5	256.2	271.4	268.2	252.7	279.0	282.5	260.0	277.9	294.0	269.8	282.0	301.4	275.5	285.9	288.9	264.2
カリウム	mg	2273	2608	2497	1981	2205	2130	2077	2216	2163	2227	2315	2323	2412	2746	2632	2563	2887	2818	2487	2683	2564
カルシウム	mg	476	555	554	442	499	502	432	519	488	452	495	499	489	577	594	550	599	615	524	565	562
マグネシウム	mg	254	284	262	224	235	231	236	252	233	249	260	249	270	303	279	283	315	291	269	281	263
リン	mg	1014	1094	1011	945	990	964	981	1018	950	1000	1046	983	1053	1181	1066	1098	1171	1085	996	1048	978
鉄	mg	8.0	8.9	8.4	7.1	7.6	7.5	7.4	8.3	7.3	7.6	8.0	8.0	8.4	9.4	8.9	8.9	9.7	9.4	8.7	9.0	8.5
亜鉛	mg	8.5	8.9	8.1	8.3	9.0	8.2	8.6	8.7	8.0	8.5	8.9	8.2	8.7	9.5	8.4	8.9	9.3	8.5	7.8	8.3	7.6
銅	mg	1.21	1.32	1.22	1.11	1.13	1.12	1.16	1.25	1.10	1.17	1.23	1.17	1.25	1.37	1.28	1.31	1.44	1.33	1.26	1.31	1.22
ビタミンA	μgRE	540	612	618	472	564	602	564	662	558	502	489	557	524	647	607	618	646	676	572	629	653
ビタミンD	μg	8.1	8.9	8.4	7.0	5.1	6.8	7.0	6.1	6.8	7.2	8.5	7.5	9.2	9.7	9.6	9.7	10.8	9.5	9.3	8.7	8.7
ビタミンE	mgα-TE	8.2	9.7	9.7	7.1	14.3	7.4	7.9	7.3	7.6	7.0	9.1	9.0	8.6	8.7	10.4	8.0	9.4	10.5	12.1	10.9	11.3
ビタミンK	μg	235	277	269	205	212	222	210	259	230	228	221	239	237	296	288	285	318	311	269	283	278
ビタミンB ₁	mg	1.62	2.16	1.44	0.97	2.35	1.09	1.29	1.10	1.20	1.59	0.98	1.18	1.47	1.79	1.44	1.62	1.96	1.64	3.84	3.67	1.70
ビタミンB ₂	mg	1.40	1.61	1.47	1.18	1.23	1.29	1.44	1.45	1.33	1.30	1.32	1.47	1.37	1.68	1.51	1.34	1.56	1.59	2.06	1.91	1.48
ナイアシン	mgNE	17.1	17.6	15.6	15.1	13.8	14.5	16.4	15.6	14.6	17.5	17.2	15.9	18.1	19.6	16.3	18.7	19.4	16.9	15.9	16.5	14.7
ビタミンB ₆	mg	1.97	2.57	1.85	1.13	2.65	1.28	1.52	1.46	1.43	1.78	2.05	1.92	1.90	2.00	1.79	2.24	2.18	2.09	4.47	4.00	2.12
ビタミンB ₁₂	μg	7.4	8.2	7.3	5.9	5.3	6.5	6.5	6.7	6.0	6.5	7.0	6.2	8.0	9.0	7.8	10.0	9.5	8.8	7.6	8.6	7.4
葉酸	μg	294	345	330	248	271	277	264	294	270	283	283	294	307	360	345	349	383	382	340	374	352
パントテン酸	mg	5.36	5.92	5.50	5.14	5.63	5.32	5.23	5.52	5.15	5.34	5.58	5.36	5.42	6.29	5.70	5.65	6.29	5.91	5.40	5.76	5.37
ビタミンC	mg	107	143	140	107	109	102	80	103	91	100	101	119	116	141	155	115	184	174	146	156	156
コレステロール	mg	326	336	308	318	364	324	337	326	299	325	331	316	338	398	327	324	332	311	290	298	284
食物繊維	g	14.0	16.6	16.3	12.1	13.3	13.5	12.4	14.4	13.8	13.2	14.9	15.2	14.7	17.3	17.3	16.4	18.7	18.6	16.2	17.0	16.9
うち水溶性	g	3.1	3.6	3.6	2.9	3.0	3.1	2.8	3.3	3.2	3.0	3.3	3.3	3.3	3.6	3.8	3.4	4.0	4.0	3.7	3.6	3.6
うち不溶性	g	10.2	12.2	11.9	8.7	9.7	9.7	9.1	10.5	10.0	9.6	10.9	11.2	10.8	12.8	12.8	12.2	13.5	13.6	11.9	12.6	12.4
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	11.6	12.2	11.3	10.6	10.2	10.4	11.0	11.3	10.4	11.5	12.0	10.7	12.1	12.9	12.0	12.6	13.0	12.0	12.3	12.0	11.3
脂肪エネルギー比率	%	24.4	23.7	24.8	27.3	28.9	28.1	25.8	27.6	27.3	24.4	24.6	27.1	24.5	25.0	25.0	22.0	22.5	23.3	20.5	20.7	21.6
炭水化物エネルギー比率	%	60.9	61.2	59.9	58.1	55.9	56.9	59.8	57.7	57.8	61.1	60.7	57.9	60.7	59.7	59.4	62.8	62.0	60.9	65.2	64.4	62.9
動物性たんぱく質比率	%	51.9	51.7	50.9	53.3	56.3	53.3	52.7	51.4	51.9	52.2	52.1	51.6	52.3	54.0	50.7	51.3	51.7	50.6	47.1	49.2	49.4

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
 過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
 非喫煙者：喫煙しない者

第100表の2 喫煙の状況別、栄養素等摂取量（男、年齢階級別）

栄養素等別		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者
対象者数		1260	836	1137	178	24	169	266	53	176	211	134	139	260	165	183	216	201	216	129	259	254
エネルギー	kcal	2149	2142	2142	2113	2225	2127	2141	2177	2122	2183	2190	2249	2211	2278	2181	2159	2195	2224	2015	1975	2008
たんぱく質	g	77.7	79.7	79.1	75.3	80.4	77.1	76.2	78.8	76.5	77.3	78.8	81.0	81.2	86.9	81.2	81.5	83.5	83.6	71.7	72.8	75.8
うち動物性	g	42.3	42.7	42.3	42.2	46.6	41.9	42.1	41.9	41.4	42.0	43.1	44.8	44.5	48.8	43.0	44.2	44.4	44.7	35.9	37.0	39.4
脂質	g	57.2	54.8	57.5	63.6	67.5	64.1	60.4	61.7	62.1	57.7	59.0	63.1	59.0	61.2	57.5	52.7	54.6	56.1	45.2	46.2	48.1
うち動物性	g	29.2	28.2	28.9	33.0	35.2	31.2	30.2	29.4	30.3	29.6	30.5	31.0	30.0	31.6	29.6	27.0	28.4	29.3	23.1	23.7	24.5
炭水化物	g	293.5	301.4	303.2	285.6	300.5	295.8	292.0	299.6	295.2	296.8	297.9	309.4	294.5	306.2	304.4	296.2	309.4	313.1	295.6	294.3	301.0
カリウム	mg	2367	2701	2593	2071	2483	2255	2144	2358	2307	2314	2363	2485	2501	2822	2610	2679	2910	2922	2527	2727	2780
カルシウム	mg	490	562	562	452	479	538	436	521	493	467	498	517	510	586	581	567	599	601	525	568	603
マグネシウム	mg	267	294	281	237	262	250	247	267	251	261	267	272	284	312	291	295	320	310	274	286	293
リン	mg	1068	1132	1110	1005	1084	1059	1030	1092	1040	1051	1085	1101	1116	1223	1138	1151	1192	1195	1024	1064	1106
鉄	mg	8.3	9.2	8.9	7.6	8.2	8.0	7.7	8.7	7.9	7.9	8.3	8.8	8.9	9.5	9.3	9.2	9.8	9.8	8.7	9.1	9.3
亜鉛	mg	9.1	9.3	9.3	9.0	10.8	9.3	9.2	9.3	9.1	9.0	9.4	9.6	9.3	9.9	9.3	9.4	9.6	9.7	8.1	8.4	8.8
銅	mg	1.28	1.38	1.36	1.20	1.29	1.26	1.24	1.31	1.24	1.25	1.30	1.35	1.33	1.41	1.39	1.38	1.47	1.47	1.29	1.34	1.37
ビタミンA	μgRE	563	632	654	516	664	704	555	792	565	543	498	564	542	662	579	645	634	698	585	645	749
ビタミンD	μg	8.6	9.5	9.0	7.4	4.5	6.9	7.3	7.2	7.0	7.6	9.1	9.2	9.7	9.9	9.8	10.2	11.2	10.7	9.7	9.0	9.5
ビタミンE	mgα-TE	8.4	8.9	9.0	7.1	7.5	7.5	7.5	7.8	8.0	7.4	7.1	10.3	8.9	8.9	8.6	8.5	9.1	10.1	12.4	10.0	9.3
ビタミンK	μg	244	287	275	219	253	238	217	280	230	228	235	243	253	290	281	288	324	309	265	287	312
ビタミンB ₁	mg	1.65	1.98	1.45	1.03	0.99	1.27	1.22	0.95	1.21	1.85	1.04	0.98	1.35	1.81	1.86	1.83	1.35	1.12	3.38	3.36	1.97
ビタミンB ₂	mg	1.43	1.58	1.54	1.22	1.29	1.43	1.33	1.26	1.43	1.37	1.38	1.28	1.46	1.59	1.74	1.40	1.51	1.60	2.00	1.81	1.61
ナイアシン	mgNE	18.1	18.4	17.6	16.4	16.5	15.8	17.2	16.6	16.4	18.4	18.0	18.2	19.3	20.6	17.8	19.7	19.7	19.2	16.4	16.9	17.7
ビタミンB ₆	mg	2.03	2.45	1.88	1.18	1.32	1.41	1.42	1.23	1.52	2.04	2.38	1.94	1.89	1.99	2.15	2.54	1.68	1.72	3.90	3.73	2.36
ビタミンB ₁₂	μg	8.0	8.6	8.2	6.6	5.4	7.3	6.9	6.6	6.5	7.2	7.5	7.0	8.6	9.0	8.9	10.4	9.7	10.1	8.0	8.8	8.4
葉酸	μg	307	359	335	262	312	291	269	333	282	295	291	307	320	362	335	365	387	391	341	379	372
パントテン酸	mg	5.64	6.12	5.99	5.47	6.39	5.90	5.47	6.04	5.58	5.64	5.82	5.94	5.73	6.45	5.95	5.91	6.40	6.42	5.54	5.85	6.01
ビタミンC	mg	104	140	125	111	129	106	73	96	94	82	91	111	120	130	136	121	177	144	131	154	145
コレステロール	mg	342	345	342	341	399	345	346	363	326	340	343	353	361	411	348	341	338	360	303	301	325
食物繊維	g	14.5	17.2	16.8	12.6	15.5	13.8	12.6	15.1	14.4	13.6	15.1	16.4	15.2	17.4	17.1	17.0	18.9	19.2	16.3	17.3	18.4
うち水溶性	g	3.2	3.7	3.7	3.0	3.4	3.2	2.8	3.4	3.3	3.1	3.3	3.4	3.4	3.6	3.8	3.4	4.1	4.1	3.6	3.7	3.8
うち不溶性	g	10.6	12.6	12.3	9.0	11.4	10.0	9.3	10.8	10.5	9.9	11.1	12.1	11.2	12.8	12.5	12.8	13.7	14.2	12.0	12.8	13.5
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	12.3	12.7	12.3	11.6	11.8	11.5	11.6	12.2	11.9	12.5	12.4	11.8	12.9	13.3	13.3	12.9	13.3	12.9	12.5	12.1	12.1
脂肪エネルギー比率	%	23.7	22.8	23.9	26.8	27.6	26.8	25.0	25.6	26.2	23.7	24.0	25.2	24.0	24.3	23.7	21.5	22.3	22.6	19.8	20.7	21.1
炭水化物エネルギー比率	%	61.8	62.2	61.2	58.7	58.0	58.6	60.7	59.8	59.3	62.0	61.5	60.3	61.3	60.4	61.4	63.4	62.4	62.2	66.0	64.5	63.7
動物性たんぱく質比率	%	52.3	51.9	52.0	54.1	56.4	52.9	53.2	53.0	53.0	52.4	52.8	53.6	53.0	54.5	51.3	51.7	51.7	52.0	47.7	49.2	50.2

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
 過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
 非喫煙者：喫煙しない者

第100表3 喫煙の状況別、栄養素等摂取量（女、年齢階級別）

栄養素等別		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者
対象者数		410	201	3187	72	28	293	95	49	389	84	42	455	86	31	594	51	28	671	22	23	785
エネルギー	kcal	1631	1698	1743	1548	1673	1725	1632	1787	1712	1732	1708	1780	1629	1698	1829	1610	1676	1786	1559	1547	1643
たんぱく質	g	60.2	64.5	67.4	56.5	64.9	65.0	60.1	65.6	63.8	62.9	63.5	67.0	61.3	65.1	71.8	61.1	67.3	71.2	56.6	59.5	63.6
うち動物性	g	32.0	33.8	35.3	30.5	37.8	35.9	32.8	33.7	33.9	34.6	32.5	35.2	32.5	33.8	37.9	30.8	34.8	36.9	24.7	30.8	32.5
脂質	g	49.0	52.2	49.4	49.1	56.2	55.8	51.9	60.1	54.0	51.6	52.2	55.2	47.6	54.8	52.7	43.5	45.0	47.4	44.1	36.2	40.5
うち動物性	g	24.1	24.9	24.3	23.2	26.7	27.2	25.9	28.3	26.2	27.2	26.8	26.4	22.9	27.6	26.1	20.7	19.3	23.5	19.6	14.9	20.4
炭水化物	g	222.1	231.7	250.8	210.6	218.8	233.4	213.6	234.2	233.5	234.3	233.2	244.9	227.4	229.1	259.2	221.7	244.2	263.4	229.2	227.8	252.2
カリウム	mg	1986	2218	2462	1759	1965	2058	1887	2062	2097	2009	2163	2273	2143	2338	2639	2071	2723	2785	2258	2180	2494
カルシウム	mg	432	525	551	417	517	481	421	517	485	415	487	493	427	531	598	477	599	619	516	520	548
マグネシウム	mg	216	241	256	191	212	220	205	236	225	220	237	242	228	253	276	234	280	285	240	225	253
リン	mg	848	938	976	795	909	909	845	939	910	873	920	946	862	954	1044	872	1024	1049	832	873	937
鉄	mg	6.9	7.8	8.3	5.9	7.0	7.2	6.7	7.8	7.1	6.9	7.1	7.8	7.1	8.9	8.8	7.6	8.5	9.3	8.4	7.5	8.2
亜鉛	mg	6.9	7.5	7.7	6.4	7.6	7.6	6.9	8.1	7.5	7.1	7.2	7.8	6.9	7.3	8.1	7.0	7.7	8.1	6.5	6.5	7.2
銅	mg	0.97	1.10	1.17	0.90	0.99	1.04	0.93	1.18	1.04	0.97	1.02	1.12	0.99	1.15	1.25	1.02	1.18	1.28	1.09	1.03	1.17
ビタミンA	μgRE	470	529	606	363	479	543	591	521	554	399	457	555	469	566	615	503	732	669	496	448	622
ビタミンD	μg	6.6	6.3	8.2	6.2	5.5	6.8	6.1	5.0	6.7	6.4	6.3	7.0	7.5	8.5	9.6	7.4	7.6	9.1	6.5	5.3	8.4
ビタミンE	mgα-TE	7.6	12.8	10.0	7.2	20.0	7.3	9.1	6.7	7.4	6.3	15.6	8.6	7.9	7.3	10.9	6.1	11.3	10.6	10.1	21.4	11.9
ビタミンK	μg	210	235	267	170	178	212	191	237	230	228	177	238	189	324	289	274	277	311	296	237	267
ビタミンB ₁	mg	1.51	2.93	1.44	0.83	3.51	0.98	1.47	1.26	1.19	0.94	0.79	1.25	1.82	1.71	1.30	0.75	6.37	1.81	6.53	7.13	1.61
ビタミンB ₂	mg	1.32	1.75	1.44	1.07	1.18	1.20	1.74	1.66	1.29	1.13	1.15	1.53	1.10	2.15	1.44	1.09	1.92	1.59	2.43	3.01	1.44
ナイアシン	mgNE	14.1	14.3	14.9	11.9	11.5	13.8	14.1	14.6	13.9	15.2	14.6	15.2	14.7	14.4	15.9	14.5	17.2	16.1	13.4	12.9	13.7
ビタミンB ₆	mg	1.78	3.08	1.83	1.00	3.80	1.21	1.80	1.71	1.39	1.14	1.01	1.91	1.96	2.05	1.68	1.00	5.76	2.21	7.81	7.03	2.04
ビタミンB ₁₂	μg	5.7	6.7	7.0	4.2	5.1	6.1	5.6	6.8	5.8	4.7	5.5	6.0	6.1	8.8	7.4	8.6	8.1	8.4	5.8	6.4	7.0
葉酸	μg	255	285	328	211	237	269	250	253	264	254	257	291	265	345	348	282	351	379	332	308	345
パントテン酸	mg	4.50	5.06	5.33	4.35	4.98	4.99	4.55	4.96	4.95	4.59	4.80	5.18	4.47	5.45	5.62	4.52	5.54	5.74	4.58	4.75	5.17
ビタミンC	mg	116	152	146	97	91	99	98	109	90	147	132	121	106	201	162	90	237	184	236	184	159
コレステロール	mg	277	299	296	261	335	312	310	286	287	288	292	305	271	328	320	255	292	296	214	268	270
食物繊維	g	12.4	14.5	16.2	10.8	11.5	13.3	11.7	13.7	13.5	12.2	14.1	14.9	13.1	17.0	17.4	13.8	17.7	18.4	15.8	13.2	16.4
うち水溶性	g	2.9	3.3	3.6	2.6	2.7	3.1	2.7	3.2	3.1	2.8	3.3	3.3	3.0	3.4	3.8	3.2	4.0	4.0	3.9	2.7	3.5
うち不溶性	g	9.0	10.6	11.8	7.8	8.3	9.6	8.5	10.1	9.8	9.0	10.0	10.9	9.5	12.8	12.8	9.9	12.4	13.3	11.3	9.9	12.0
食塩(ナリウム×2.54/1000)	g	9.5	10.3	10.9	8.3	8.8	9.7	9.4	10.4	9.7	9.1	10.8	10.4	9.7	10.5	11.7	11.1	11.0	11.7	10.9	10.1	11.0
脂肪エネルギー比率	%	26.7	27.2	25.1	28.6	30.0	28.8	27.8	29.7	27.9	26.4	26.7	27.7	26.0	28.7	25.5	24.2	23.8	23.6	24.9	21.1	21.8
炭水化物エネルギー比率	%	58.4	57.2	59.4	56.8	54.1	55.9	57.3	55.5	57.1	58.8	58.0	57.2	59.0	55.8	58.8	60.3	58.7	60.5	60.2	63.5	62.7
動物性たんぱく質比率	%	50.6	51.2	50.6	51.1	56.2	53.5	51.5	49.7	51.4	51.9	50.0	51.0	50.2	51.4	50.6	49.2	51.7	50.1	43.9	49.3	49.1

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
非喫煙者：喫煙しない者

第 101 表 医師から糖尿病と言われた人の割合（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問 31														
	あり	578	16.8	12	3.0	22	4.1	60	11.5	142	21.7	174	26.4	168	25.0
	なし	2861	83.2	385	97.0	515	95.9	460	88.5	512	78.3	486	73.6	503	75.0
	総 数	3439	100	397	100	537	100	520	100	654	100	660	100	671	100
女 性	問 31														
	あり	334	8.3	4	1.0	17	2.9	20	3.2	73	9.7	99	12.6	121	13.8
	なし	3704	91.7	409	99.0	571	97.1	602	96.8	678	90.3	687	87.4	757	86.2
	総 数	4038	100	413	100	588	100	622	100	751	100	786	100	878	100
総 数	問 31														
	あり	912	12.2	16	2.0	39	3.5	80	7.0	215	15.3	273	18.9	289	18.7
	なし	6565	87.8	794	98.0	1086	96.5	1062	93.0	1190	84.7	1173	81.1	1260	81.3
	総 数	7477	100	810	100	1125	100	1142	100	1405	100	1446	100	1549	100

問 31：これまでに医師から糖尿病と言われたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病の気がある」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのように言われた方も含みます。）

第 102 表 医師から糖尿病と言われた人における、治療経験のある人の割合（性・年齢階級別）

区 分	回 答	年 齢（歳）													
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%										
性 別 男 性	問 31-2														
	現在受けている	233	40.3	1	8.3	4	18.2	12	20.0	50	35.2	83	47.7	83	49.4
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	74	12.8	2	16.7	1	4.5	9	15.0	15	10.6	21	12.1	26	15.5
	ほとんど治療を受けたことがない	271	46.9	9	75.0	17	77.3	39	65.0	77	54.2	70	40.2	59	35.1
	総 数	578	100	12	100	22	100	60	100	142	100	174	100	168	100
女 性	問 31-2														
	現在受けている	162	48.5	0	0	3	17.6	7	35.0	35	47.9	46	46.5	71	58.7
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	42	12.6	0	0	1	5.9	3	15.0	10	13.7	12	12.1	16	13.2
	ほとんど治療を受けたことがない	130	38.9	4	100	13	76.5	10	50.0	28	38.4	41	41.4	34	28.1
	総 数	334	100	4	100	17	100	20	100	73	100	99	100	121	100
総 数	問 31-2														
	現在受けている	395	43.3	1	6.3	7	17.9	19	23.8	85	39.5	129	47.3	154	53.3
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	116	12.7	2	12.5	2	5.1	12	15.0	25	11.6	33	12.1	42	14.5
	ほとんど治療を受けたことがない	401	44.0	13	81.3	30	76.9	49	61.3	105	48.8	111	40.7	93	32.2
	総 数	912	100	16	100	39	100	80	100	215	100	273	100	289	100

問 31-2：糖尿病の治療を受けたことはありますか。

注) 問 31 で「1. あり」と回答した者のみ回答。

第103表 子どもの通園・通学状況（3～14歳，性・年齢階級別）

区分	回答	年 齢（歳）																											
		総 数		3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問1																												
	通園，通学はしていない	18	3.2	12	37.5	5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所に通っている	72	12.8	14	43.8	25	62.5	24	43.6	9	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園に通っている	56	9.9	6	18.8	10	25.0	31	56.4	9	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校1～3年生である	139	24.6	0	0	0	0	0	0	14	43.8	46	100	45	97.8	33	62.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	0	0
	小学校4～6年生である	160	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2	20	37.7	47	97.9	51	100	40	72.7	1	2.1	0	0	0	0
	中学生である	119	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27.3	46	95.8	58	100		
総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100			
性別 女性	問1																												
	通園，通学はしていない	31	5.3	26	52.0	4	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所に通っている	58	9.9	16	32.0	16	40.0	17	37.8	9	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園に通っている	68	11.6	8	16.0	20	50.0	28	62.2	11	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	0	0
	小学校1～3年生である	166	28.3	0	0	0	0	0	0	23	52.3	51	100	55	100	37	64.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小学校4～6年生である	149	25.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	33.3	43	100	53	98.1	34	66.7	0	0	0	0	0	0
	中学生である	114	19.5	0	0	0	0	0	0	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	17	33.3	53	98.1	42	100		
総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100			
総数	問1																												
	通園，通学はしていない	49	4.3	38	46.3	9	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.9	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所に通っている	130	11.3	30	36.6	41	51.3	41	41.0	18	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	幼稚園に通っている	124	10.8	14	17.1	30	37.5	59	59.0	20	26.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0
	小学校1～3年生である	305	26.5	0	0	0	0	0	0	37	48.7	97	100	100	99.0	70	63.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0
	小学校4～6年生である	309	26.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	39	35.5	90	98.9	104	99.0	74	69.8	1	1.0	0	0	0	0
	中学生である	233	20.3	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	32	30.2	99	97.1	100	100		
総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100			

問1：お子さんの通園，通学等の状況についておたずねします。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第104表の1 子どもの健康状態 カゼをひきやすい（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総 数	年 齢（歳）																									
			3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	問2-1																											
	選択あり	70	12.4	8	25.0	9	22.5	13	23.6	3	9.4	4	8.7	2	4.3	8	15.1	5	10.4	7	13.7	4	7.3	3	6.3	4	6.9	
	選択なし	494	87.6	24	75.0	31	77.5	42	76.4	29	90.6	42	91.3	44	95.7	45	84.9	43	89.6	44	86.3	51	92.7	45	93.8	54	93.1	
総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100		
性別 女性	問2-1																											
	選択あり	70	11.9	12	24.0	6	15.0	12	26.7	6	13.6	3	5.9	5	9.1	9	15.8	3	7.0	4	7.4	4	7.8	3	5.6	3	7.1	
	選択なし	516	88.1	38	76.0	34	85.0	33	73.3	38	86.4	48	94.1	50	90.9	48	84.2	40	93.0	50	92.6	47	92.2	51	94.4	39	92.9	
総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100		
総数	問2-1																											
	選択あり	140	12.2	20	24.4	15	18.8	25	25.0	9	11.8	7	7.2	7	6.9	17	15.5	8	8.8	11	10.5	8	7.5	6	5.9	7	7.0	
	選択なし	1010	87.8	62	75.6	65	81.3	75	75.0	67	88.2	90	92.8	94	93.1	93	84.5	83	91.2	94	89.5	98	92.5	96	94.1	93	93.0	
総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100		

〈イ．通園・通学状況別〉

回 答	総 数	問 1												
		通園，通学は していない		保育所に通っ ている		幼稚園に通っ ている		小学校1～3年 生である		小学校4～6年 生である		中学生である		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問2-1														
選択あり	140	12.2	10	20.4	23	17.7	30	24.2	33	10.8	30	9.7	14	6.0
選択なし	1010	87.8	39	79.6	107	82.3	94	75.8	272	89.2	279	90.3	219	94.0
総 数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

問2：お子さんのふだんの健康状態についておたずねします。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第104表の2 子どもの健康状態 顔色が悪い（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-2 選択あり	5	0.9	0	0	0	0	1	1.8	1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	2	3.4	
	選択なし	559	99.1	32	100	40	100	54	98.2	31	96.9	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	54	98.2	48	100	56	96.6
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-2 選択あり	4	0.7	0	0	0	0	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	1	1.9	0	0		
	選択なし	582	99.3	50	100	40	100	44	97.8	43	97.7	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	50	98.0	53	98.1	42	100
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-2 選択あり	9	0.8	0	0	0	0	2	2.0	2	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.9	1	1.0	2	2.0		
	選択なし	1141	99.2	82	100	80	100	98	98.0	74	97.4	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	104	98.1	101	99.0	98	98.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1											
			通園、通学は していない		保育所に通っ ている		幼稚園に通っ ている		小学校1～3年 生である		小学校4～6年 生である		中学生である	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問2-2 選択あり	9	0.8	0	0	1	0.8	2	1.6	1	0.3	1	0.3	4	1.7
選択なし	1141	99.2	49	100	129	99.2	122	98.4	304	99.7	308	99.7	229	98.3
総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の3 子どもの健康状態 疲れやすい（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-3 選択あり	33	5.9	2	6.3	0	0	0	0	3	9.4	0	0	0	0	2	3.8	5	10.4	5	9.8	2	3.6	5	10.4	9	15.5
	選択なし	531	94.1	30	93.8	40	100	55	100	29	90.6	46	100	46	100	51	96.2	43	89.6	46	90.2	53	96.4	43	89.6	49	84.5
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-3 選択あり	32	5.5	1	2.0	1	2.5	1	2.2	1	2.3	2	3.9	0	0	3	5.3	2	4.7	5	9.3	4	7.8	8	14.8	4	9.5
	選択なし	554	94.5	49	98.0	39	97.5	44	97.8	43	97.7	49	96.1	55	100	54	94.7	41	95.3	49	90.7	47	92.2	46	85.2	38	90.5
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-3 選択あり	65	5.7	3	3.7	1	1.3	1	1.0	4	5.3	2	2.1	0	0	5	4.5	7	7.7	10	9.5	6	5.7	13	12.7	13	13.0
	選択なし	1085	94.3	79	96.3	79	98.8	99	99.0	72	94.7	95	97.9	101	100	105	95.5	84	92.3	95	90.5	100	94.3	89	87.3	87	87.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1											
			通園、通学は していない		保育所に通っ ている		幼稚園に通っ ている		小学校1～3年 生である		小学校4～6年 生である		中学生である	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問2-3 選択あり	65	5.7	1	2.0	3	2.3	4	3.2	6	2.0	23	7.4	28	12.0
選択なし	1085	94.3	48	98.0	127	97.7	120	96.8	299	98.0	286	92.6	205	88.0
総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の4 子どもの健康状態 太りやすい(3~14歳)

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢(歳)																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-4																										
	選択あり	39	6.9	0	0	0	0	1	1.8	0	0	3	6.5	1	2.2	4	7.5	9	18.8	6	11.8	7	12.7	5	10.4	3	5.2
	選択なし	525	93.1	32	100	40	100	54	98.2	32	100	43	93.5	45	97.8	49	92.5	39	81.3	45	88.2	48	87.3	43	89.6	55	94.8
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-4																										
	選択あり	47	8.0	2	4.0	1	2.5	3	6.7	1	2.3	3	5.9	2	3.6	9	15.8	6	14.0	7	13.0	5	9.8	4	7.4	4	9.5
	選択なし	539	92.0	48	96.0	39	97.5	42	93.3	43	97.7	48	94.1	53	96.4	48	84.2	37	86.0	47	87.0	46	90.2	50	92.6	38	90.5
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-4																										
	選択あり	86	7.5	2	2.4	1	1.3	4	4.0	1	1.3	6	6.2	3	3.0	13	11.8	15	16.5	13	12.4	12	11.3	9	8.8	7	7.0
	選択なし	1064	92.5	80	97.6	79	98.8	96	96.0	75	98.7	91	93.8	98	97.0	97	88.2	76	83.5	92	87.6	94	88.7	93	91.2	93	93.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1~3年生である		小学校4~6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問2-4																											
選択あり	86	7.5	0	0	4	3.1	4	3.2	16	5.2	41	13.3	21	9.0													
選択なし	1064	92.5	49	100	126	96.9	120	96.8	289	94.8	268	86.7	212	91.0													
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100												

第104表の5 子どもの健康状態 やせすぎている(3~14歳)

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢(歳)																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-5																										
	選択あり	27	4.8	0	0	0	0	2	3.6	2	6.3	1	2.2	4	8.7	4	7.5	1	2.1	1	2.0	5	9.1	5	10.4	2	3.4
	選択なし	537	95.2	32	100	40	100	53	96.4	30	93.8	45	97.8	42	91.3	49	92.5	47	97.9	50	98.0	50	90.9	43	89.6	56	96.6
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-5																										
	選択あり	18	3.1	0	0	1	2.5	1	2.2	1	2.3	1	2.0	3	5.5	3	5.3	0	0	2	3.7	3	5.9	2	3.7	1	2.4
	選択なし	568	96.9	50	100	39	97.5	44	97.8	43	97.7	50	98.0	52	94.5	54	94.7	43	100	52	96.3	48	94.1	52	96.3	41	97.6
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-5																										
	選択あり	45	3.9	0	0	1	1.3	3	3.0	3	3.9	2	2.1	7	6.9	7	6.4	1	1.1	3	2.9	8	7.5	7	6.9	3	3.0
	選択なし	1105	96.1	82	100	79	98.8	97	97.0	73	96.1	95	97.9	94	93.1	103	93.6	90	98.9	102	97.1	98	92.5	95	93.1	97	97.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1~3年生である		小学校4~6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問2-5																											
選択あり	45	3.9	0	0	4	3.1	2	1.6	14	4.6	12	3.9	13	5.6													
選択なし	1105	96.1	49	100	126	96.9	122	98.4	291	95.4	297	96.1	220	94.4													
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100												

第104表の6 子どもの健康状態 たびたび歯痛をうったえる（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-6																										
	選択あり	11	2.0	0	0	3	7.5	1	1.8	1	3.1	0	0	1	2.2	2	3.8	0	0	1	2.0	0	0	1	2.1	1	1.7
	選択なし	553	98.0	32	100	37	92.5	54	98.2	31	96.9	46	100	45	97.8	51	96.2	48	100	50	98.0	55	100	47	97.9	57	98.3
	総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-6																										
	選択あり	2	0.3	0	0	0	0	1	2.3	0	0	0	0	0	0	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	選択なし	584	99.7	50	100	40	100	45	100	43	97.7	51	100	55	100	57	100	42	97.7	54	100	51	100	54	100	42	100
	総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-6																										
	選択あり	13	1.1	0	0	3	3.8	1	1.0	2	2.6	0	0	1	1.0	2	1.8	1	1.1	1	1.0	0	0	1	1.0	1	1.0
	選択なし	1137	98.9	82	100	77	96.3	99	99.0	74	97.4	97	100	100	99.0	108	98.2	90	98.9	104	99.0	106	100	101	99.0	99	99.0
	総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問2-6															
選択あり	13	1.1	0	0	4	3.1	0	0	4	1.3	3	1.0	2	0.9	
選択なし	1137	98.9	49	100	126	96.9	124	100	301	98.7	306	99.0	231	99.1	
	総 数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の7 子どもの健康状態 たびたび下痢や腹痛をうったえる（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-7																										
	選択あり	30	5.3	1	3.1	0	0	1	1.8	1	3.1	2	4.3	1	2.2	4	7.5	2	4.2	1	2.0	3	5.5	5	10.4	9	15.5
	選択なし	534	94.7	31	96.9	40	100	54	98.2	31	96.9	44	95.7	45	97.8	49	92.5	46	95.8	50	98.0	52	94.5	43	89.6	49	84.5
	総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-7																										
	選択あり	24	4.1	1	2.0	0	0	0	0	1	2.3	1	2.0	1	1.8	1	1.8	3	7.0	1	1.9	4	7.8	9	16.7	2	4.8
	選択なし	562	95.9	49	98.0	40	100	45	100	43	97.7	50	98.0	54	98.2	56	98.2	40	93.0	53	98.1	47	92.2	45	83.3	40	95.2
	総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-7																										
	選択あり	54	4.7	2	2.4	0	0	1	1.0	2	2.6	3	3.1	2	2.0	5	4.5	5	5.5	2	1.9	7	6.6	14	13.7	11	11.0
	選択なし	1096	95.3	80	97.6	80	100	99	99.0	74	97.4	94	96.9	99	98.0	105	95.5	86	94.5	103	98.1	99	93.4	88	86.3	89	89.0
	総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問2-7															
選択あり	54	4.7	1	2.0	3	2.3	1	0.8	8	2.6	15	4.9	26	11.2	
選択なし	1096	95.3	48	98.0	127	97.7	123	99.2	297	97.4	294	95.1	207	88.8	
	総 数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の8 子どもの健康状態 たびたび頭痛をうったえる（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																					
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-8																								
	選択あり	28	5.0	0	0	2	5.0	0	0	0	0	2	4.3	4	7.5	5	10.4	5	9.8	2	3.6	5	10.4	3	5.2
	選択なし	536	95.0	32	100	38	95.0	55	100	32	100	46	100	44	95.7	49	92.5	43	89.6	46	90.2	53	96.4	43	89.6
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100
女性	問2-8																								
	選択あり	20	3.4	0	0	0	0	1	2.2	0	0	0	0	1	1.8	0	0	3	7.0	3	5.6	6	11.8	5	9.3
	選択なし	566	96.6	50	100	40	100	44	97.8	44	100	51	100	54	98.2	57	100	40	93.0	51	94.4	45	88.2	49	90.7
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100
総数	問2-8																								
	選択あり	48	4.2	0	0	2	2.5	1	1.0	0	0	0	0	3	3.0	4	3.6	8	8.8	8	7.6	8	7.5	10	9.8
	選択なし	1102	95.8	82	100	78	97.5	99	99.0	76	100	97	100	98	97.0	106	96.4	83	91.2	97	92.4	98	92.5	92	90.2
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問2-8															
選択あり	48	4.2	0	0	0	0	3	2.4	6	2.0	21	6.8	18	7.7	
選択なし	1102	95.8	49	100	130	100	121	97.6	299	98.0	288	93.2	215	92.3	
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の9 子どもの健康状態 現在病気で入院又は通院している（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																					
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-9																								
	選択あり	28	5.0	6	18.8	4	10.0	4	7.3	1	3.1	2	4.3	2	4.3	2	3.8	1	2.1	2	3.9	1	1.8	2	4.2
	選択なし	536	95.0	26	81.3	36	90.0	51	92.7	31	96.9	44	95.7	44	95.7	51	96.2	47	97.9	49	96.1	54	98.2	46	95.8
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100
女性	問2-9																								
	選択あり	10	1.7	1	2.0	1	2.5	0	0	1	2.3	2	3.9	1	1.8	0	0	1	2.3	0	0	1	2.0	2	3.7
	選択なし	576	98.3	49	98.0	39	97.5	45	100	43	97.7	49	96.1	54	98.2	57	100	42	97.7	54	100	50	98.0	52	96.3
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100
総数	問2-9																								
	選択あり	38	3.3	7	8.5	5	6.3	4	4.0	2	2.6	4	4.1	3	3.0	2	1.8	2	2.2	2	1.9	2	1.9	4	3.9
	選択なし	1112	96.7	75	91.5	75	93.8	96	96.0	74	97.4	93	95.9	98	97.0	108	98.2	89	97.8	103	98.1	104	98.1	98	96.1
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問2-9															
選択あり	38	3.3	3	6.1	7	5.4	7	5.6	9	3.0	7	2.3	5	2.1	
選択なし	1112	96.7	46	93.9	123	94.6	117	94.4	296	97.0	302	97.7	228	97.9	
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第104表の10 子どもの健康状態 健康である（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問2-10 選択あり	441	78.2	23	71.9	28	70.0	40	72.7	27	84.4	41	89.1	41	89.1	40	75.5	39	81.3	40	78.4	46	83.6	35	72.9	41	70.7
	選択なし	123	21.8	9	28.1	12	30.0	15	27.3	5	15.6	5	10.9	5	10.9	13	24.5	9	18.8	11	21.6	9	16.4	13	27.1	17	29.3
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問2-10 選択あり	479	81.7	40	80.0	36	90.0	38	84.4	36	81.8	44	86.3	48	87.3	48	84.2	36	83.7	42	77.8	37	72.5	40	74.1	34	81.0
	選択なし	107	18.3	10	20.0	4	10.0	7	15.6	8	18.2	7	13.7	7	12.7	9	15.8	7	16.3	12	22.2	14	27.5	14	25.9	8	19.0
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問2-10 選択あり	920	80.0	63	76.8	64	80.0	78	78.0	63	82.9	85	87.6	89	88.1	88	80.0	75	82.4	82	78.1	83	78.3	75	73.5	75	75.0
	選択なし	230	20.0	19	23.2	16	20.0	22	22.0	13	17.1	12	12.4	12	11.9	22	20.0	16	17.6	23	21.9	23	21.7	27	26.5	25	25.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1											
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問2-10 選択あり	920	80.0	41	83.7	100	76.9	98	79.0	258	84.6	248	80.3	175	75.1
選択なし	230	20.0	8	16.3	30	23.1	26	21.0	47	15.4	61	19.7	58	24.9
総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

第105表 子どもの運動状況（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問3 よく運動する	290	51.4	15	46.9	11	27.5	30	54.5	12	37.5	29	63.0	20	43.5	32	60.4	20	41.7	23	45.1	35	63.6	33	68.8	30	51.7
	普通である	234	41.5	15	46.9	27	67.5	23	41.8	18	56.3	16	34.8	25	54.3	19	35.8	20	41.7	25	49.0	16	29.1	13	27.1	17	29.3
	あまり運動しない	40	7.1	2	6.3	2	5.0	2	3.6	2	6.3	1	2.2	1	2.2	2	3.8	8	16.7	3	5.9	4	7.3	2	4.2	11	19.0
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問3 よく運動する	187	31.9	11	22.0	10	25.0	14	31.1	11	25.0	16	31.4	15	27.3	17	29.8	16	37.2	13	24.1	20	39.2	27	50.0	17	40.5
	普通である	323	55.1	37	74.0	28	70.0	26	57.8	31	70.5	30	58.8	36	65.5	28	49.1	21	48.8	31	57.4	20	39.2	16	29.6	19	45.2
	あまり運動しない	76	13.0	2	4.0	2	5.0	5	11.1	2	4.5	5	9.8	4	7.3	12	21.1	6	14.0	10	18.5	11	21.6	11	20.4	6	14.3
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問3 よく運動する	477	41.5	26	31.7	21	26.3	44	44.0	23	30.3	45	46.4	35	34.7	49	44.5	36	39.6	36	34.3	55	51.9	60	58.8	47	47.0
	普通である	557	48.4	52	63.4	55	68.8	49	49.0	49	64.5	46	47.4	61	60.4	47	42.7	41	45.1	56	53.3	36	34.0	29	28.4	36	36.0
	あまり運動しない	116	10.1	4	4.9	4	5.0	7	7.0	4	5.3	6	6.2	5	5.0	14	12.7	14	15.4	13	12.4	15	14.2	13	12.7	17	17.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1											
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問3 よく運動する	477	41.5	19	38.8	48	36.9	35	28.2	124	40.7	126	40.8	125	53.6
普通である	557	48.4	26	53.1	76	58.5	82	66.1	159	52.1	141	45.6	73	31.3
あまり運動しない	116	10.1	4	8.2	6	4.6	7	5.6	22	7.2	42	13.6	35	15.0
総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

問3：お子さんのふだんの運動の状況についておたずねします。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第106表 子どものスポーツ活動状況（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問4																										
	週3回以上活動している	180	32.0	0	0	1	2.5	3	5.5	1	3.1	9	19.6	9	19.6	20	37.7	15	31.3	17	33.3	28	50.9	38	79.2	39	67.2
	週2回以上活動している	76	13.5	1	3.2	3	7.5	6	10.9	3	9.4	12	26.1	10	21.7	9	17.0	11	22.9	9	17.6	10	18.2	2	4.2	0	0
	週1回以上活動している	104	18.5	3	9.7	9	22.5	16	29.1	11	34.4	9	19.6	13	28.3	13	24.5	8	16.7	14	27.5	5	9.1	1	2.1	2	3.4
	スポーツを行っていない	203	36.1	27	87.1	27	67.5	30	54.5	17	53.1	16	34.8	14	30.4	11	20.8	14	29.2	11	21.6	12	21.8	7	14.6	17	29.3
	総 数	563	100	31	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問4																										
	週3回以上活動している	111	18.9	1	2.0	0	0	0	0	5	11.4	3	5.9	6	10.9	9	15.8	10	23.3	8	14.8	20	39.2	32	59.3	17	40.5
	週2回以上活動している	52	8.9	0	0	3	7.5	3	6.7	4	9.1	8	15.7	9	16.4	8	14.0	3	7.0	11	20.4	0	0	1	1.9	2	4.8
	週1回以上活動している	112	19.1	6	12.0	2	5.0	11	24.4	15	34.1	17	33.3	16	29.1	9	15.8	12	27.9	7	13.0	9	17.6	5	9.3	3	7.1
	スポーツを行っていない	311	53.1	43	86.0	35	87.5	31	68.9	20	45.5	23	45.1	24	43.6	31	54.4	18	41.9	28	51.9	22	43.1	16	29.6	20	47.6
	総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問4																										
	週3回以上活動している	291	25.3	1	1.2	1	1.3	3	3.0	6	7.9	12	12.4	15	14.9	29	26.4	25	27.5	25	23.8	48	45.3	70	68.6	56	56.0
	週2回以上活動している	128	11.1	1	1.2	6	7.5	9	9.0	7	9.2	20	20.6	19	18.8	17	15.5	14	15.4	20	19.0	10	9.4	3	2.9	2	2.0
	週1回以上活動している	216	18.8	9	11.1	11	13.8	27	27.0	26	34.2	26	26.8	29	28.7	22	20.0	20	22.0	21	20.0	14	13.2	6	5.9	5	5.0
	スポーツを行っていない	514	44.7	70	86.4	62	77.5	61	61.0	37	48.7	39	40.2	38	37.6	42	38.2	32	35.2	39	37.1	34	32.1	23	22.5	37	37.0
	総 数	1149	100	81	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1																							
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である													
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%												
問4																										
週3回以上活動している	291	25.3	1	2.0	1	0.8	4	3.2	48	15.7	88	28.5	149	63.9												
週2回以上活動している	128	11.1	1	2.0	8	6.2	8	6.5	56	18.4	50	16.2	5	2.1												
週1回以上活動している	216	18.8	5	10.2	21	16.3	40	32.3	77	25.2	62	20.1	11	4.7												
スポーツを行っていない	514	44.7	42	85.7	99	76.7	72	58.1	124	40.7	109	35.3	68	29.2												
	総 数	1149	100	49	100	129	100	124	100	305	100	309	100	233	100											

問4：お子さんの学校のスポーツクラブ、地域のスポーツクラブ、民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動の状況についておたずねします。
 あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第107表 子どもの起床時間（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問5																										
	6時以前	16	2.8	2	6.3	0	0	0	0	1	3.1	1	2.2	2	4.3	0	0	1	2.1	0	0	2	3.6	4	8.3	3	5.2
	6時から7時の間	353	62.6	7	21.9	16	40.0	16	29.1	18	56.3	37	80.4	31	67.4	47	88.7	40	83.3	37	72.5	38	69.1	30	62.5	36	62.1
	7時から8時の間	180	31.9	18	56.3	24	60.0	35	63.6	13	40.6	6	13.0	13	28.3	6	11.3	6	12.5	14	27.5	15	27.3	12	25.0	18	31.0
	8時以降	15	2.7	5	15.6	0	0	4	7.3	0	0	2	4.3	0	0	0	0	1	2.1	0	0	0	0	2	4.2	1	1.7
	総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問5																										
	6時以前	14	2.4	4	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	2	4.7	2	3.7	1	2.0	3	5.6	1	2.4
	6時から7時の間	364	62.1	14	28.0	13	32.5	14	31.1	26	59.1	46	90.2	35	63.6	41	71.9	32	74.4	41	75.9	35	68.6	42	77.8	25	59.5
	7時から8時の間	187	31.9	23	46.0	24	60.0	28	62.2	17	38.6	5	9.8	18	32.7	14	24.6	8	18.6	11	20.4	14	27.5	9	16.7	16	38.1
	8時以降	21	3.6	9	18.0	3	7.5	3	6.7	1	2.3	0	0	1	1.8	2	3.5	1	2.3	0	0	1	2.0	0	0	0	0
	総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問5																										
	6時以前	30	2.6	6	7.3	0	0	0	0	1	1.3	1	1.0	3	3.0	0	0	3	3.3	2	1.9	3	2.8	7	6.9	4	4.0
	6時から7時の間	717	62.3	21	25.6	29	36.3	30	30.0	44	57.9	83	85.6	66	65.3	88	80.0	72	79.1	78	74.3	73	68.9	72	70.6	61	61.0
	7時から8時の間	367	31.9	41	50.0	48	60.0	63	63.0	30	39.5	11	11.3	31	30.7	20	18.2	14	15.4	25	23.8	29	27.4	21	20.6	34	34.0
	8時以降	36	3.1	14	17.1	3	3.8	7	7.0	1	1.3	2	2.1	1	1.0	2	1.8	2	2.2	0	0	1	0.9	2	2.0	1	1.0
	総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問5																											
6時以前	30	2.6	4	8.2	1	0.8	1	0.8	5	1.6	6	1.9	13	5.6													
6時から7時の間	717	62.3	8	16.3	56	43.1	35	28.2	233	76.4	229	74.1	156	67.0													
7時から8時の間	367	31.9	23	46.9	66	50.8	83	66.9	64	21.0	70	22.7	61	26.2													
8時以降	36	3.1	14	28.6	7	5.4	5	4.0	3	1.0	4	1.3	3	1.3													
	総 数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100												

問5：お子さんは、ふだん何時頃起床しますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第108表 子どもの朝食の欠食頻度（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問6																										
	毎日食べる	513	91.0	28	87.5	38	95.0	50	90.9	29	90.6	43	93.5	45	97.8	46	86.8	45	93.8	48	94.1	51	92.7	42	87.5	48	82.8
	週1～2回欠食する	32	5.7	4	12.5	1	2.5	3	5.5	2	6.3	3	6.5	1	2.2	6	11.3	2	4.2	3	5.9	1	1.8	4	8.3	2	3.4
	週3～4回欠食する	5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	3	5.2
	週1～2回しか食べない	6	1.1	0	0	1	2.5	2	3.6	1	3.1	0	0	0	0	1	1.9	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0
	朝食はとらない	8	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	2	4.2	5	8.6
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問6																										
	毎日食べる	541	92.3	45	90.0	39	97.5	41	91.1	40	90.9	48	94.1	52	94.5	53	93.0	43	100	53	98.1	38	74.5	51	94.4	38	90.5
	週1～2回欠食する	31	5.3	4	8.0	0	0	3	6.7	3	6.8	2	3.9	3	5.5	2	3.5	0	0	0	0	10	19.6	1	1.9	3	7.1
	週3～4回欠食する	4	0.7	1	2.0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.9	0	0	0	0
	週1～2回しか食べない	6	1.0	0	0	1	2.5	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	2	3.7	0	0
	朝食はとらない	4	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	1	1.9	1	2.0	0	0	1	2.4
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問6																										
	毎日食べる	1054	91.7	73	89.0	77	96.3	91	91.0	69	90.8	91	93.8	97	96.0	99	90.0	88	96.7	101	96.2	89	84.0	93	91.2	86	86.0
	週1～2回欠食する	63	5.5	8	9.8	1	1.3	6	6.0	5	6.6	5	5.2	4	4.0	8	7.3	2	2.2	3	2.9	11	10.4	5	4.9	5	5.0
	週3～4回欠食する	9	0.8	1	1.2	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	1	1.1	0	0	3	2.8	0	0	3	3.0
	週1～2回しか食べない	12	1.0	0	0	2	2.5	3	3.0	2	2.6	0	0	0	0	2	1.8	0	0	0	0	1	0.9	2	2.0	0	0
	朝食はとらない	12	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0	1	1.0	2	1.9	2	2.0	6	6.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問6																											
毎日食べる	1054	91.7	46	93.9	118	90.8	114	91.9	283	92.8	288	93.2	205	88.0													
週1～2回欠食する	63	5.5	2	4.1	9	6.9	6	4.8	18	5.9	16	5.2	12	5.2													
週3～4回欠食する	9	0.8	0	0	0	0	1	0.8	1	0.3	3	1.0	4	1.7													
週1～2回しか食べない	12	1.0	1	2.0	3	2.3	3	2.4	2	0.7	1	0.3	2	0.9													
朝食はとらない	12	1.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	10	4.3													
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100												

問6：お子さんのふだんの朝食の状況についておたずねします。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。朝食は毎回食べますか。

第109表 子どもの朝食の欠食理由（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

(人)

区 分	回 答	総数	年 齢 (歳)											
			3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
性 別 男 性	問6-2													
	食べる時間がない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食欲がわかない	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
	朝食を食べるより寝ていたい	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	減量(いわゆるダイエット)のため	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝食を用意していない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	以前から食べる習慣がない	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	食べるのが面倒である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 数	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
女 性	問6-2													
	食べる時間がない	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	食欲がわかない	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	朝食を食べるより寝ていたい	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減量(いわゆるダイエット)のため	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝食を用意していない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	以前から食べる習慣がない	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	食べるのが面倒である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 数	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
総 数	問6-2													
	食べる時間がない	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	食欲がわかない	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
	朝食を食べるより寝ていたい	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	減量(いわゆるダイエット)のため	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝食を用意していない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	以前から食べる習慣がない	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	食べるのが面倒である	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 数	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6

〈イ. 通園・通学状況別〉

(人)

回 答	総 数	問 1		
		小学校1～3年生である	小学校4～6年生である	中学生である
問6-2				
食べる時間がない	1	1	0	0
食欲がわかない	7	0	0	7
朝食を食べるより寝ていたい	2	0	0	2
以前から食べる習慣がない	2	0	1	1
総 数	12	1	1	10

問6-2：おさんが朝食をとらない最も大きな理由は何ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

注) 問6で「5. 朝食はとらない」と回答した者のみ回答。

第110表 子どもの朝食の食欲（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問6-3																										
	よく食べる	102	18.4	7	21.9	4	10.0	6	10.9	0	0	8	17.4	13	28.3	7	13.2	13	27.1	10	20.0	13	24.1	10	21.7	11	20.8
	普通である	341	61.4	18	56.3	28	70.0	35	63.6	25	78.1	33	71.7	21	45.7	31	58.5	25	52.1	35	70.0	32	59.3	25	54.3	33	62.3
	あまり食べない	107	19.3	7	21.9	8	20.0	13	23.6	6	18.8	5	10.9	12	26.1	15	28.3	10	20.8	5	10.0	8	14.8	10	21.7	8	15.1
	ほとんど食べない	5	0.9	0	0	0	0	1	1.8	1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	1	2.2	1	1.9
	総数	555	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	54	100	46	100	53	100
女性	問6-3																										
	よく食べる	72	12.4	7	14.0	6	15.0	5	11.1	2	4.5	3	5.9	6	10.9	4	7.1	7	16.3	7	13.5	9	18.0	11	20.4	5	12.2
	普通である	378	65.1	28	56.0	22	55.0	24	53.3	31	70.5	33	64.7	39	70.9	37	66.1	29	67.4	38	73.1	33	66.0	33	61.1	31	75.6
	あまり食べない	124	21.3	13	26.0	11	27.5	16	35.6	10	22.7	14	27.5	9	16.4	15	26.8	7	16.3	7	13.5	8	16.0	10	18.5	4	9.8
	ほとんど食べない	7	1.2	2	4.0	1	2.5	0	0	1	2.3	1	2.0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
	総数	581	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	52	100	50	100	54	100	41	100
総数	問6-3																										
	よく食べる	174	15.3	14	17.1	10	12.5	11	11.0	2	2.6	11	11.3	19	18.8	11	10.1	20	22.0	17	16.7	22	21.2	21	21.0	16	17.0
	普通である	719	63.3	46	56.1	50	62.5	59	59.0	56	73.7	66	68.0	60	59.4	68	62.4	54	59.3	73	71.6	65	62.5	58	58.0	64	68.1
	あまり食べない	231	20.3	20	24.4	19	23.8	29	29.0	16	21.1	19	19.6	21	20.8	30	27.5	17	18.7	12	11.8	16	15.4	20	20.0	12	12.8
	ほとんど食べない	12	1.1	2	2.4	1	1.3	1	1.0	2	2.6	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	2	2.1
	総数	1136	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	102	100	104	100	100	100	94	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問6-3															
よく食べる	174	15.3	6	12.2	18	13.8	14	11.3	34	11.2	60	19.6	42	18.8	
普通である	719	63.3	31	63.3	82	63.1	70	56.5	202	66.4	193	63.1	141	63.2	
あまり食べない	231	20.3	11	22.4	29	22.3	37	29.8	65	21.4	52	17.0	37	16.6	
ほとんど食べない	12	1.1	1	2.0	1	0.8	3	2.4	3	1.0	1	0.3	3	1.3	
	総数	1136	100	49	100	130	100	124	100	304	100	306	100	223	100

問6-3：朝食の食欲はいかがですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問6で1～4と回答した者のみ回答。

第111表 子どもの朝食の共食状況（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																											
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性別 男性	問6-4																														
	家族と食べる	340	61.4	24	75.0	25	62.5	35	63.6	17	53.1	29	64.4	33	71.7	36	67.9	31	64.6	22	43.1	35	64.8	27	58.7	26	50.0				
	兄弟(姉妹)だけで食べる	140	25.3	4	12.5	12	30.0	11	20.0	8	25.0	11	24.4	11	23.9	13	24.5	12	25.0	20	39.2	15	27.8	10	21.7	13	25.0				
	子ども1人で食べる	74	13.4	4	12.5	3	7.5	9	16.4	7	21.9	5	11.1	2	4.3	4	7.5	5	10.4	9	17.6	4	7.4	9	19.6	13	25.0				
	総数	554	100	32	100	40	100	55	100	32	100	45	100	46	100	53	100	48	100	51	100	54	100	46	100	52	100				
女性	問6-4																														
	家族と食べる	357	61.3	39	78.0	28	70.0	31	68.9	23	52.3	27	52.9	27	49.1	32	57.1	30	69.8	38	71.7	28	56.0	32	59.3	22	53.7				
	兄弟(姉妹)だけで食べる	135	23.2	10	20.0	9	22.5	9	20.0	11	25.0	18	35.3	20	36.4	17	30.4	9	20.9	10	18.9	12	24.0	3	5.6	7	17.1				
	子ども1人で食べる	90	15.5	1	2.0	3	7.5	5	11.1	10	22.7	6	11.8	8	14.5	7	12.5	4	9.3	5	9.4	10	20.0	19	35.2	12	29.3				
	総数	582	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	53	100	50	100	54	100	41	100				
総数	問6-4																														
	家族と食べる	697	61.4	63	76.8	53	66.3	66	66.0	40	52.6	56	58.3	60	59.4	68	62.4	61	67.0	60	57.7	63	60.6	59	59.0	48	51.6				
	兄弟(姉妹)だけで食べる	275	24.2	14	17.1	21	26.3	20	20.0	19	25.0	29	30.2	31	30.7	30	27.5	21	23.1	30	28.8	27	26.0	13	13.0	20	21.5				
	子ども1人で食べる	164	14.4	5	6.1	6	7.5	14	14.0	17	22.4	11	11.5	10	9.9	11	10.1	9	9.9	14	13.5	14	13.5	28	28.0	25	26.9				
	総数	1136	100	82	100	80	100	100	100	76	100	96	100	101	100	109	100	91	100	104	100	104	100	100	100	93	100				

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1													
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
問6-4																
家族と食べる	697	61.4	38	77.6	88	67.7	81	65.3	179	59.1	184	59.7	127	57.2		
兄弟(姉妹)だけで食べる	275	24.2	8	16.3	29	22.3	29	23.4	83	27.4	88	28.6	38	17.1		
子ども1人で食べる	164	14.4	3	6.1	13	10.0	14	11.3	41	13.5	36	11.7	57	25.7		
	総数	1136	100	49	100	130	100	124	100	303	100	308	100	222	100	

問6-4：朝食はだれと食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問6で1～4と回答した者のみ回答。

第112表 子どもが朝食を食べることへの意識（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																											
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性別 男性	問7																														
	毎日食べるのが良い	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100				
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100				
女性	問7																														
	毎日食べるのが良い	582	99.3	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	55	96.5	43	100	53	98.1	51	100	54	100	41	97.6				
	週1～2回ならば欠食してもよい	3	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.5	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4				
	朝食は食べなくてもよい	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0				
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100				
総数	問7																														
	毎日食べるのが良い	1146	99.7	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	108	98.2	91	100	104	99.0	106	100	102	100	99	99.0				
	週1～2回ならば欠食してもよい	3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0				
	朝食は食べなくてもよい	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0				
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100				

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1													
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
問7																
毎日食べるのが良い	1146	99.7	48	98.0	130	100	124	100	304	99.7	308	99.7	232	99.6		
週1～2回ならば欠食してもよい	3	0.3	1	2.0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.4		
朝食は食べなくてもよい	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0		
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100	

問7：お子さんの健康のために、朝食はどれくらい食べるのが良いと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第113表 子どもの夕食時間（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問8																										
	18時以前	37	6.6	8	25.0	4	10.0	6	11.1	4	12.5	2	4.4	2	4.3	2	3.8	3	6.3	2	3.9	1	1.8	1	2.1	2	3.4
	18時から19時の間	287	51.1	15	46.9	20	50.0	36	66.7	20	62.5	22	48.9	24	52.2	27	50.9	19	39.6	25	49.0	28	50.9	23	47.9	28	48.3
	19時から20時の間	198	35.2	9	28.1	13	32.5	12	22.2	8	25.0	20	44.4	16	34.8	19	35.8	24	50.0	20	39.2	19	34.5	20	41.7	18	31.0
	20時から21時の間	33	5.9	0	0	3	7.5	0	0	0	0	1	2.2	4	8.7	5	9.4	2	4.2	3	5.9	6	10.9	3	6.3	6	10.3
	21時以降	7	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	1	1.8	1	2.1	4	6.9
	総数	562	100	32	100	40	100	54	100	32	100	45	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問8																										
	18時以前	32	5.5	6	12.0	2	5.0	2	4.4	2	4.5	4	7.8	3	5.5	2	3.5	2	4.7	4	7.4	3	5.9	2	3.7	0	0
	18時から19時の間	303	51.7	31	62.0	22	55.0	26	57.8	20	45.5	30	58.8	29	52.7	37	64.9	19	44.2	23	42.6	25	49.0	24	44.4	17	40.5
	19時から20時の間	222	37.9	13	26.0	14	35.0	15	33.3	20	45.5	15	29.4	21	38.2	17	29.8	19	44.2	23	42.6	19	37.3	24	44.4	22	52.4
	20時から21時の間	28	4.8	0	0	2	5.0	2	4.4	2	4.5	2	3.9	2	3.6	1	1.8	3	7.0	4	7.4	4	7.8	4	7.4	2	4.8
	21時以降	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問8																										
	18時以前	69	6.0	14	17.1	6	7.5	8	8.1	6	7.9	6	6.3	5	5.0	4	3.6	5	5.5	6	5.7	4	3.8	3	2.9	2	2.0
	18時から19時の間	590	51.4	46	56.1	42	52.5	62	62.6	40	52.6	52	54.2	53	52.5	64	58.2	38	41.8	48	45.7	53	50.0	47	46.1	45	45.0
	19時から20時の間	420	36.6	22	26.8	27	33.8	27	27.3	28	36.8	35	36.5	37	36.6	36	32.7	43	47.3	43	41.0	38	35.8	44	43.1	40	40.0
	20時から21時の間	61	5.3	0	0	5	6.3	2	2.0	2	2.6	3	3.1	6	5.9	6	5.5	5	5.5	7	6.7	10	9.4	7	6.9	8	8.0
	21時以降	8	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	0.9	1	1.0	5	5.0
	総数	1148	100	82	100	80	100	99	100	76	100	96	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問8																											
18時以前	69	6.0	5	10.2	12	9.2	14	11.4	18	5.9	15	4.9	5	2.1													
18時から19時の間	590	51.4	27	55.1	65	50.0	80	65.0	170	55.9	142	46.0	106	45.5													
19時から20時の間	420	36.6	17	34.7	46	35.4	27	22.0	106	34.9	127	41.1	97	41.6													
20時から21時の間	61	5.3	0	0	7	5.4	2	1.6	10	3.3	23	7.4	19	8.2													
21時以降	8	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.6	6	2.6													
	総数	1148	100	49	100	130	100	123	100	304	100	309	100	233	100												

問8：おさんのふだんの夕食の状況についておたずねします。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。夕食の時間は何時頃ですか（主たる時間を選んで下さい）。

第114表 子どもの夕食の食欲（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問9																										
	よく食べる	279	49.6	14	43.8	11	27.5	17	30.9	12	37.5	25	54.3	27	58.7	26	50.0	26	54.2	28	54.9	31	56.4	25	52.1	37	63.8
	普通である	263	46.7	15	46.9	25	62.5	35	63.6	19	59.4	19	41.3	17	37.0	24	46.2	22	45.8	23	45.1	22	40.0	21	43.8	21	36.2
	あまり食べない	21	3.7	3	9.4	4	10.0	3	5.5	1	3.1	2	4.3	2	4.3	2	3.8	0	0	0	0	2	3.6	2	4.2	0	0
	総 数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	52	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問9																										
	よく食べる	258	44.0	14	28.0	17	42.5	16	35.6	16	36.4	20	39.2	29	52.7	25	43.9	17	39.5	27	50.0	27	52.9	32	59.3	18	42.9
	普通である	292	49.8	30	60.0	21	52.5	24	53.3	23	52.3	26	51.0	24	43.6	27	47.4	25	58.1	24	44.4	24	47.1	21	38.9	23	54.8
	あまり食べない	35	6.0	6	12.0	2	5.0	4	8.9	5	11.4	5	9.8	2	3.6	5	8.8	1	2.3	3	5.6	0	0	1	1.9	1	2.4
	ほとんど食べない	1	0.2	0	0	0	0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問9																										
	よく食べる	537	46.7	28	34.1	28	35.0	33	33.0	28	36.8	45	46.4	56	55.4	51	46.8	43	47.3	55	52.4	58	54.7	57	55.9	55	55.0
	普通である	555	48.3	45	54.9	46	57.5	59	59.0	42	55.3	45	46.4	41	40.6	51	46.8	47	51.6	47	44.8	46	43.4	42	41.2	44	44.0
	あまり食べない	56	4.9	9	11.0	6	7.5	7	7.0	6	7.9	7	7.2	4	4.0	7	6.4	1	1.1	3	2.9	2	1.9	3	2.9	1	1.0
	ほとんど食べない	1	0.1	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	1149	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問9																											
よく食べる	537	46.7	14	28.6	38	29.2	51	41.1	143	47.0	164	53.1	127	54.5													
普通である	555	48.3	30	61.2	82	63.1	63	50.8	141	46.4	138	44.7	101	43.3													
あまり食べない	56	4.9	5	10.2	10	7.7	9	7.3	20	6.6	7	2.3	5	2.1													
ほとんど食べない	1	0.1	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0													
	総 数	1149	100	49	100	130	100	124	100	304	100	309	100	233	100												

問9：夕食の食欲はいかがですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第115表 子どもの夕食の共食状況（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問10																										
	家族と食べる	542	96.1	31	96.9	39	97.5	54	98.2	32	100	44	95.7	46	100	52	98.1	47	97.9	48	94.1	53	96.4	45	93.8	51	87.9
	兄弟(姉妹)だけで食べる	15	2.7	1	3.1	1	2.5	1	1.8	0	0	1	2.2	0	0	1	1.9	1	2.1	3	5.9	2	3.6	1	2.1	3	5.2
	子ども1人で食べる	7	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.2	4	6.9	
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問10																										
	家族と食べる	568	96.9	48	96.0	39	97.5	44	97.8	42	95.5	49	96.1	54	98.2	53	93.0	43	100	53	98.1	49	96.1	53	98.1	41	97.6
	兄弟(姉妹)だけで食べる	14	2.4	2	4.0	1	2.5	1	2.2	2	4.5	2	3.9	1	1.8	4	7.0	0	0	0	0	1	2.0	0	0	0	0
	子ども1人で食べる	4	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	1	2.0	1	1.9	1	2.4
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問10																										
	家族と食べる	1110	96.5	79	96.3	78	97.5	98	98.0	74	97.4	93	95.9	100	99.0	105	95.5	90	98.9	101	96.2	102	96.2	98	96.1	92	92.0
	兄弟(姉妹)だけで食べる	29	2.5	3	3.7	2	2.5	2	2.0	2	2.6	3	3.1	1	1.0	5	4.5	1	1.1	3	2.9	3	2.8	1	1.0	3	3.0
	子ども1人で食べる	11	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1	0.9	3	2.9	5	5.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問10																											
家族と食べる	1110	96.5	47	95.9	127	97.7	121	97.6	296	97.0	299	96.8	220	94.4													
兄弟(姉妹)だけで食べる	29	2.5	2	4.1	3	2.3	3	2.4	8	2.6	8	2.6	5	2.1													
子ども1人で食べる	11	1.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.6	8	3.4													
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100												

問10：夕食はだれと食べますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第116表 子どもの夜食の摂取頻度（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問11																										
	毎日夜食をとる	44	7.8	1	3.1	1	2.5	2	3.6	4	12.5	1	2.2	2	4.3	1	1.9	7	14.6	2	3.9	4	7.3	8	16.7	11	19.0
	1週間に5～6回夜食をとる	8	1.4	0	0	2	5.0	1	1.8	1	3.1	1	2.2	1	2.2	0	0	0	0	0	0	1	1.8	1	2.1	0	0
	1週間に週3～4回夜食をとる	47	8.3	1	3.1	2	5.0	2	3.6	2	6.3	4	8.7	2	4.3	4	7.5	4	8.3	6	11.8	6	10.9	8	16.7	6	10.3
	1週間に週1～2回夜食をとる まったく夜食をとらない	111	19.7	5	15.6	7	17.5	16	29.1	2	6.3	9	19.6	4	8.7	14	26.4	5	10.4	12	23.5	13	23.6	10	20.8	14	24.1
総 数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100	
女性	問11																										
	毎日夜食をとる	25	4.3	1	2.0	2	5.0	4	8.9	0	0	2	3.9	2	3.6	2	3.5	2	4.7	2	3.7	5	9.8	2	3.7	1	2.4
	1週間に5～6回夜食をとる	21	3.6	1	2.0	3	7.5	2	4.4	0	0	1	2.0	0	0	4	7.0	2	4.7	1	1.9	3	5.9	3	5.6	1	2.4
	1週間に週3～4回夜食をとる	37	6.3	3	6.0	0	0	3	6.7	0	0	4	7.8	2	3.6	3	5.3	3	7.0	7	13.0	2	3.9	3	5.6	7	16.7
	1週間に週1～2回夜食をとる まったく夜食をとらない	119	20.3	11	22.0	6	15.0	7	15.6	10	22.7	9	17.6	9	16.4	11	19.3	9	20.9	8	14.8	13	25.5	12	22.2	14	33.3
総 数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100	
総数	問11																										
	毎日夜食をとる	69	6.0	2	2.4	3	3.8	6	6.0	4	5.3	3	3.1	4	4.0	3	2.7	9	9.9	4	3.8	9	8.5	10	9.8	12	12.0
	1週間に5～6回夜食をとる	29	2.5	1	1.2	5	6.3	3	3.0	1	1.3	2	2.1	1	1.0	4	3.6	2	2.2	1	1.0	4	3.8	4	3.9	1	1.0
	1週間に週3～4回夜食をとる	84	7.3	4	4.9	2	2.5	5	5.0	2	2.6	8	8.2	4	4.0	7	6.4	7	7.7	13	12.4	8	7.5	11	10.8	13	13.0
	1週間に週1～2回夜食をとる まったく夜食をとらない	230	20.0	16	19.5	13	16.3	23	23.0	12	15.8	18	18.6	13	12.9	25	22.7	14	15.4	20	19.0	26	24.5	22	21.6	28	28.0
総 数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100	

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1											
			通園、通学は していない		保育所に通っ ている		幼稚園に通っ ている		小学校1～3年 生である		小学校4～6年 生である		中学生である	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問11														
毎日夜食をとる	69	6.0	2	4.1	3	2.3	10	8.1	9	3.0	18	5.8	27	11.6
1週間に5～6回夜食をとる	29	2.5	1	2.0	4	3.1	4	3.2	7	2.3	7	2.3	6	2.6
1週間に3～4回夜食をとる	84	7.3	1	2.0	7	5.4	4	3.2	20	6.6	27	8.7	25	10.7
1週間に週1～2回夜食をとる	230	20.0	11	22.4	26	20.0	23	18.5	49	16.1	57	18.4	64	27.5
まったく夜食をとらない	738	64.2	34	69.4	90	69.2	83	66.9	220	72.1	200	64.7	111	47.6
総 数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100

問11：お子さんの夜食についておたずねします。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。ふだんの夜食の状況はどうか。
※夜食とは夕食以降で就寝前に行う飲食のことです。

第117表 子どもの夜食時間（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問11-2																										
	21時以前	127	60.5	6	85.7	9	75.0	18	85.7	8	88.9	13	86.7	8	88.9	13	68.4	12	75.0	11	55.0	10	41.7	9	33.3	10	32.3
	21時から22時の間	55	26.2	1	14.3	1	8.3	3	14.3	1	11.1	1	6.7	1	11.1	6	31.6	4	25.0	7	35.0	10	41.7	11	40.7	9	29.0
	22時から23時の間	21	10.0	0	0	2	16.7	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	2	10.0	3	12.5	4	14.8	9	29.0
	23時から24時の間	6	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2	2	7.4	3	9.7
	24時以降	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0
	総 数	210	100	7	100	12	100	21	100	9	100	15	100	9	100	19	100	16	100	20	100	24	100	27	100	31	100
女性	問11-2																										
	21時以前	127	63.5	13	81.3	10	90.9	12	75.0	4	40.0	15	93.8	11	84.6	14	73.7	11	68.8	10	55.6	11	50.0	9	45.0	7	30.4
	21時から22時の間	53	26.5	0	0	1	9.1	3	18.8	6	60.0	0	0	1	7.7	5	26.3	5	31.3	6	33.3	8	36.4	10	50.0	8	34.8
	22時から23時の間	18	9.0	3	18.8	0	0	1	6.3	0	0	1	6.3	1	7.7	0	0	0	0	2	11.1	2	9.1	1	5.0	7	30.4
	23時から24時の間	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0	1	4.3		
	総 数	200	100	16	100	11	100	16	100	10	100	16	100	13	100	19	100	16	100	18	100	22	100	20	100	23	100
総数	問11-2																										
	21時以前	254	62.0	19	82.6	19	82.6	30	81.1	12	63.2	28	90.3	19	86.4	27	71.1	23	71.9	21	55.3	21	45.7	18	38.3	17	31.5
	21時から22時の間	108	26.3	1	4.3	2	8.7	6	16.2	7	36.8	1	3.2	2	9.1	11	28.9	9	28.1	13	34.2	18	39.1	21	44.7	17	31.5
	22時から23時の間	39	9.5	3	13.0	2	8.7	1	2.7	0	0	2	6.5	1	4.5	0	0	0	0	4	10.5	5	10.9	5	10.6	16	29.6
	23時から24時の間	8	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.3	2	4.3	4	7.4		
	24時以降	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	0	0		
	総 数	410	100	23	100	23	100	37	100	19	100	31	100	22	100	38	100	32	100	38	100	46	100	47	100	54	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問11-2															
21時以前	254	62.0	12	80.0	29	72.5	37	90.2	69	82.1	64	58.7	43	35.5	
21時から22時の間	108	26.3	1	6.7	7	17.5	4	9.8	12	14.3	37	33.9	47	38.8	
22時から23時の間	39	9.5	2	13.3	4	10.0	0	0	3	3.6	6	5.5	24	19.8	
23時から24時の間	8	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.8	6	5.0	
24時以降	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8	
	総 数	410	100	15	100	40	100	41	100	84	100	109	100	121	100

問11-2：夜食をとる時間は何時頃ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問11で1～4と回答した者のみ回答。

第118表 子どもの就寝時間（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問12																										
	21時以前	64	11.3	9	28.1	12	30.0	15	27.3	9	28.1	6	13.0	7	15.2	1	1.9	3	6.3	0	0	1	1.8	1	2.1	0	0
	21時から22時の間	292	51.8	17	53.1	20	50.0	31	56.4	22	68.8	32	69.6	32	69.6	42	79.2	28	58.3	32	62.7	22	40.0	12	25.0	2	3.4
	22時から23時の間	141	25.0	4	12.5	7	17.5	6	10.9	1	3.1	7	15.2	7	15.2	10	18.9	17	35.4	17	33.3	25	45.5	17	35.4	23	39.7
	23時から24時の間	55	9.8	1	3.1	1	2.5	3	5.5	0	0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	2	3.9	6	10.9	14	29.2	27	46.6
	24時以降	12	2.1	1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	4	8.3	6	10.3
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
性別 女性	問12																										
	21時以前	74	12.6	13	26.0	8	20.0	10	22.2	11	25.0	16	31.4	8	14.5	4	7.0	3	7.0	1	1.9	0	0	0	0	0	0
	21時から22時の間	297	50.7	27	54.0	27	67.5	30	66.7	26	59.1	28	54.9	40	72.7	40	70.2	22	51.2	27	50.0	18	35.3	10	18.5	2	4.8
	22時から23時の間	144	24.6	7	14.0	5	12.5	5	11.1	6	13.6	7	13.7	6	10.9	11	19.3	15	34.9	23	42.6	24	47.1	22	40.7	13	31.0
	23時から24時の間	62	10.6	3	6.0	0	0	0	0	1	2.3	0	0	1	1.8	1	1.8	3	7.0	3	5.6	6	11.8	20	37.0	24	57.1
	24時以降	9	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	3	5.9	2	3.7	3	7.1
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問12																										
	21時以前	138	12.0	22	26.8	20	25.0	25	25.0	20	26.3	22	22.7	15	14.9	5	4.5	6	6.6	1	1.0	1	0.9	1	1.0	0	0
	21時から22時の間	589	51.2	44	53.7	47	58.8	61	61.0	48	63.2	60	61.9	72	71.3	82	74.5	50	54.9	59	56.2	40	37.7	22	21.6	4	4.0
	22時から23時の間	285	24.8	11	13.4	12	15.0	11	11.0	7	9.2	14	14.4	13	12.9	21	19.1	32	35.2	40	38.1	49	46.2	39	38.2	36	36.0
	23時から24時の間	117	10.2	4	4.9	1	1.3	3	3.0	1	1.3	1	1.0	1	1.0	1	0.9	3	3.3	5	4.8	12	11.3	34	33.3	51	51.0
	24時以降	21	1.8	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0	4	3.8	6	5.9	9	9.0
	総数	1150	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																							
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である													
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%												
問12																										
21時以前	138	12.0	9	18.4	23	17.7	46	37.1	51	16.7	8	2.6	1	0.4												
21時から22時の間	589	51.2	26	53.1	81	62.3	70	56.5	207	67.9	173	56.0	32	13.7												
22時から23時の間	285	24.8	9	18.4	22	16.9	7	5.6	43	14.1	111	35.9	93	39.9												
23時から24時の間	117	10.2	3	6.1	4	3.1	1	0.8	4	1.3	14	4.5	91	39.1												
24時以降	21	1.8	2	4.1	0	0	0	0	0	0	3	1.0	16	6.9												
	総数	1150	100	49	100	130	100	124	100	305	100	309	100	233	100											

問12：おさんは、ふだん何時頃就寝しますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第119表 子どもの夕食から就寝までの時間（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問13																										
	30分未満	7	1.2	1	3.1	0	0	2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.2	1	2.0	1	1.8	0	0	0	0
	30分以上1時間未満	67	11.9	4	12.5	4	10.0	4	7.3	6	18.8	7	15.2	7	15.2	5	9.4	6	12.5	5	9.8	4	7.3	7	14.6	8	13.8
	1時間以上2時間未満	149	26.4	7	21.9	11	27.5	18	32.7	11	34.4	12	26.1	15	32.6	16	30.2	8	16.7	19	37.3	14	25.5	8	16.7	10	17.2
	2時間以上3時間未満	203	36.0	12	37.5	23	57.5	18	32.7	13	40.6	18	39.1	19	41.3	22	41.5	22	45.8	14	27.5	15	27.3	12	25.0	15	25.9
	3時間以上	138	24.5	8	25.0	2	5.0	13	23.6	2	6.3	9	19.6	5	10.9	10	18.9	10	20.8	12	23.5	21	38.2	21	43.8	25	43.1
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問13																										
	30分未満	3	0.5	1	2.0	0	0	0	0	0	0	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30分以上1時間未満	52	8.9	4	8.2	6	15.0	6	13.3	4	9.1	7	13.7	6	10.9	7	12.3	2	4.7	4	7.4	1	2.0	4	7.4	1	2.4
	1時間以上2時間未満	155	26.5	13	26.5	11	27.5	15	33.3	13	29.5	16	31.4	15	27.3	12	21.1	17	39.5	14	25.9	16	31.4	5	9.3	8	19.0
	2時間以上3時間未満	241	41.2	22	44.9	19	47.5	18	40.0	23	52.3	16	31.4	31	56.4	26	45.6	18	41.9	19	35.2	19	37.3	19	35.2	11	26.2
	3時間以上	134	22.9	9	18.4	4	10.0	6	13.3	4	9.1	10	19.6	3	5.5	12	21.1	6	14.0	17	31.5	15	29.4	26	48.1	22	52.4
	総数	585	100	49	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問13																										
	30分未満	10	0.9	2	2.5	0	0	2	2.0	0	0	2	2.1	0	0	0	0	2	2.2	1	1.0	1	0.9	0	0	0	0
	30分以上1時間未満	119	10.4	8	9.9	10	12.5	10	10.0	10	13.2	14	14.4	13	12.9	12	10.9	8	8.8	9	8.6	5	4.7	11	10.8	9	9.0
	1時間以上2時間未満	304	26.5	20	24.7	22	27.5	33	33.0	24	31.6	28	28.9	30	29.7	28	25.5	25	27.5	33	31.4	30	28.3	13	12.7	18	18.0
	2時間以上3時間未満	444	38.6	34	42.0	42	52.5	36	36.0	36	47.4	34	35.1	50	49.5	48	43.6	40	44.0	33	31.4	34	32.1	31	30.4	26	26.0
	3時間以上	272	23.7	17	21.0	6	7.5	19	19.0	6	7.9	19	19.6	8	7.9	22	20.0	16	17.6	29	27.6	36	34.0	47	46.1	47	47.0
	総数	1149	100	81	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ. 通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問13															
30分未満	10	0.9	2	4.1	1	0.8	2	1.6	2	0.7	3	1.0	0	0	
30分以上1時間未満	119	10.4	4	8.2	13	10.1	15	12.1	39	12.8	25	8.1	23	9.9	
1時間以上2時間未満	304	26.5	9	18.4	34	26.4	41	33.1	88	28.9	90	29.1	42	18.0	
2時間以上3時間未満	444	38.6	22	44.9	64	49.6	46	37.1	132	43.3	112	36.2	68	29.2	
3時間以上	272	23.7	12	24.5	17	13.2	20	16.1	44	14.4	79	25.6	100	42.9	
	総数	1149	100	49	100	129	100	124	100	305	100	309	100	233	100

問13：夕食（夜食をとる場合は夜食）を終えてから寝るまでの時間はどのくらいありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第120表 子どもの食習慣についての改善意識（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問14																										
	はい	343	61.4	22	68.8	25	64.1	36	66.7	20	62.5	26	56.5	31	67.4	35	66.0	28	60.9	27	54.0	30	54.5	30	62.5	33	56.9
	いいえ	216	38.6	10	31.3	14	35.9	18	33.3	12	37.5	20	43.5	15	32.6	18	34.0	18	39.1	23	46.0	25	45.5	18	37.5	25	43.1
	総数	559	100	32	100	39	100	54	100	32	100	46	100	46	100	53	100	46	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問14																										
	はい	343	58.8	39	78.0	26	66.7	28	62.2	27	62.8	32	62.7	32	58.2	33	57.9	22	51.2	29	53.7	25	50.0	27	50.0	23	54.8
	いいえ	240	41.2	11	22.0	13	33.3	17	37.8	16	37.2	19	37.3	23	41.8	24	42.1	21	48.8	25	46.3	25	50.0	27	50.0	19	45.2
	総数	583	100	50	100	39	100	45	100	43	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	50	100	54	100	42	100
総数	問14																										
	はい	686	60.1	61	74.4	51	65.4	64	64.6	47	62.7	58	59.8	63	62.4	68	61.8	50	56.2	56	53.8	55	52.4	57	55.9	56	56.0
	いいえ	456	39.9	21	25.6	27	34.6	35	35.4	28	37.3	39	40.2	38	37.6	42	38.2	39	43.8	48	46.2	50	47.6	45	44.1	44	44.0
	総数	1142	100	82	100	78	100	99	100	75	100	97	100	101	100	110	100	89	100	104	100	105	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問14															
はい	686	60.1	37	75.5	82	63.6	85	69.7	186	61.2	166	54.4	130	55.8	
いいえ	456	39.9	12	24.5	47	36.4	37	30.3	118	38.8	139	45.6	103	44.2	
	総数	1142	100	49	100	129	100	122	100	304	100	305	100	233	100

問14：お子さんの現在の食習慣について、改善したいと思っていますか。

第121表の1 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 主食・副菜・主菜を組み合わせる（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	258	45.7	13	40.6	16	40.0	31	56.4	17	53.1	25	54.3	21	45.7	29	54.7	20	41.7	22	43.1	24	43.6	16	33.3	24	41.4
	すでにできている	301	53.4	18	56.3	24	60.0	23	41.8	15	46.9	21	45.7	25	54.3	24	45.3	27	56.3	28	54.9	31	56.4	32	66.7	33	56.9
	できていないし改善したいとも思わない	5	0.9	1	3.1	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	1	2.0	0	0	0	0	1	1.7
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	265	45.3	29	58.0	26	65.0	23	51.1	19	43.2	26	51.0	26	47.3	27	48.2	17	39.5	22	40.7	17	33.3	16	29.6	17	40.5
	すでにできている	315	53.8	21	42.0	14	35.0	22	48.9	25	56.8	25	49.0	27	49.1	29	51.8	26	60.5	30	55.6	33	64.7	38	70.4	25	59.5
	できていないし改善したいとも思わない	5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6	0	0	0	0	2	3.7	1	2.0	0	0	0	0
	総数	585	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	523	45.5	42	51.2	42	52.5	54	54.0	36	47.4	51	52.6	47	46.5	56	51.4	37	40.7	44	41.9	41	38.7	32	31.4	41	41.0
	すでにできている	616	53.6	39	47.6	38	47.5	45	45.0	40	52.6	46	47.4	52	51.5	53	48.6	53	58.2	58	55.2	64	60.4	70	68.6	58	58.0
	できていないし改善したいとも思わない	10	0.9	1	1.2	0	0	1	1.0	0	0	0	0	2	2.0	0	0	1	1.1	3	2.9	1	0.9	0	0	1	1.0
	総数	1149	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	523	45.5	26	53.1	58	44.6	73	58.9	154	50.7	128	41.4	84	36.1	
すでにできている	616	53.6	23	46.9	72	55.4	49	39.5	148	48.7	176	57.0	148	63.5	
できていないし改善したいとも思わない	10	0.9	0	0	0	0	2	1.6	2	0.7	5	1.6	1	0.4	
	総数	1149	100	49	100	130	100	124	100	304	100	309	100	233	100

問15：次の各々の質問について、改善したいと思いますか。それぞれの項目について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第121表の2 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 主食を十分に食べる（3～14歳）
 〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	106	18.8	8	25.0	11	27.5	13	23.6	5	15.6	9	19.6	9	19.6	12	22.6	12	25.0	6	12.0	10	18.2	6	12.5	5	8.6
	すでにできている	452	80.3	23	71.9	29	72.5	40	72.7	27	84.4	37	80.4	37	80.4	41	77.4	35	72.9	44	88.0	45	81.8	41	85.4	53	91.4
	できていないし改善したいとも思わない	5	0.9	1	3.1	0	0	2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	0	0	0	0	1	2.1	0
	総数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	121	20.7	11	22.0	9	22.5	12	26.7	10	22.7	13	25.5	12	21.8	15	26.8	4	9.3	9	16.7	13	25.5	7	13.0	6	14.3
	すでにできている	459	78.5	39	78.0	31	77.5	33	73.3	34	77.3	38	74.5	42	76.4	41	73.2	39	90.7	45	83.3	36	70.6	46	85.2	35	83.3
	できていないし改善したいとも思わない	5	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	2	3.9	1	1.9	1	2.4
	総数	585	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	227	19.8	19	23.2	20	25.0	25	25.0	15	19.7	22	22.7	21	20.8	27	24.8	16	17.6	15	14.4	23	21.7	13	12.7	11	11.0
	すでにできている	911	79.4	62	75.6	60	75.0	73	73.0	61	80.3	75	77.3	79	78.2	82	75.2	74	81.3	89	85.6	81	76.4	87	85.3	88	88.0
	できていないし改善したいとも思わない	10	0.9	1	1.2	0	0	2	2.0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	1	1.1	0	0	2	1.9	2	2.0	1	1.0
	総数	1148	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	227	19.8	8	16.3	33	25.4	33	26.6	67	22.0	52	16.9	34	14.6	
すでにできている	911	79.4	41	83.7	97	74.6	88	71.0	236	77.6	253	82.1	196	84.1	
できていないし改善したいとも思わない	10	0.9	0	0	0	0	3	2.4	1	0.3	3	1.0	3	1.3	
	総数	1148	100	49	100	130	100	124	100	304	100	308	100	233	100

第121表の3 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 主菜を多すぎず少なすぎず食べる（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	203	36.1	12	37.5	16	40.0	23	42.6	16	50.0	20	43.5	16	34.8	21	39.6	19	39.6	11	22.0	22	40.0	10	20.8	17	29.3
	すでにできている	349	62.1	19	59.4	24	60.0	30	55.6	16	50.0	26	56.5	30	65.2	32	60.4	27	56.3	38	76.0	33	60.0	34	70.8	40	69.0
	できていないし改善したいとも思わない	10	1.8	1	3.1	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.2	1	2.0	0	0	4	8.3	1	1.7
	総数	562	100	32	100	40	100	54	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	197	33.7	24	48.0	19	47.5	16	35.6	14	31.8	21	41.2	17	30.9	26	46.4	7	16.3	17	31.5	15	29.4	11	20.4	10	24.4
	すでにできている	379	64.9	25	50.0	21	52.5	29	64.4	30	68.2	30	58.8	37	67.3	30	53.6	35	81.4	35	64.8	34	66.7	43	79.6	30	73.2
	できていないし改善したいとも思わない	8	1.4	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	1	2.3	2	3.7	2	3.9	0	0	1	2.4
	総数	584	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	41	100
総数	問15																										
	改善したい	400	34.9	36	43.9	35	43.8	39	39.4	30	39.5	41	42.3	33	32.7	47	43.1	26	28.6	28	26.9	37	34.9	21	20.6	27	27.3
	すでにできている	728	63.5	44	53.7	45	56.3	59	59.6	46	60.5	56	57.7	67	66.3	62	56.9	62	68.1	73	70.2	67	63.2	77	75.5	70	70.7
	できていないし改善したいとも思わない	18	1.6	2	2.4	0	0	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	3	3.3	3	2.9	2	1.9	4	3.9	2	2.0
	総数	1146	100	82	100	80	100	99	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	104	100	106	100	102	100	99	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	400	34.9	25	51.0	53	40.8	51	41.5	118	38.8	94	30.5	59	25.4	
すでにできている	728	63.5	24	49.0	77	59.2	69	56.1	185	60.9	205	66.6	168	72.4	
できていないし改善したいとも思わない	18	1.6	0	0	0	0	3	2.4	1	0.3	9	2.9	5	2.2	
	総数	1146	100	49	100	130	100	123	100	304	100	308	100	232	100

第121表の4 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 副菜（野菜）を十分に食べる
（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	322	57.3	22	68.8	22	55.0	37	67.3	19	59.4	24	52.2	26	56.5	32	60.4	30	62.5	27	55.1	30	54.5	23	47.9	30	51.7
	すでにできている	234	41.6	9	28.1	18	45.0	17	30.9	13	40.6	22	47.8	20	43.5	21	39.6	17	35.4	21	42.9	25	45.5	25	52.1	26	44.8
	できていないし改善したいとも思わない	6	1.1	1	3.1	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	1	2.0	0	0	0	0	2	3.4
	総数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	49	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	332	56.8	29	58.0	29	72.5	31	68.9	26	59.1	25	49.0	36	65.5	30	53.6	22	51.2	29	54.7	23	45.1	27	50.0	25	59.5
	すでにできている	244	41.8	21	42.0	11	27.5	14	31.1	18	40.9	26	51.0	17	30.9	26	46.4	20	46.5	21	39.6	26	51.0	27	50.0	17	40.5
	できていないし改善したいとも思わない	8	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.6	0	0	1	2.3	3	5.7	2	3.9	0	0	0	0
	総数	584	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	53	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	654	57.1	51	62.2	51	63.8	68	68.0	45	59.2	49	50.5	62	61.4	62	56.9	52	57.1	56	54.9	53	50.0	50	49.0	55	55.0
	すでにできている	478	41.7	30	36.6	29	36.3	31	31.0	31	40.8	48	49.5	37	36.6	47	43.1	37	40.7	42	41.2	51	48.1	52	51.0	43	43.0
	できていないし改善したいとも思わない	14	1.2	1	1.2	0	0	1	1.0	0	0	0	0	2	2.0	0	0	2	2.2	4	3.9	2	1.9	0	0	2	2.0
	総数	1146	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	102	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	654	57.1	32	65.3	77	59.2	85	68.5	177	58.2	162	52.9	121	51.9	
すでにできている	478	41.7	17	34.7	53	40.8	37	29.8	125	41.1	136	44.4	110	47.2	
できていないし改善したいとも思わない	14	1.2	0	0	0	0	2	1.6	2	0.7	8	2.6	2	0.9	
	総数	1146	100	49	100	130	100	124	100	304	100	306	100	233	100

第121表の5 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 牛乳・乳製品をとる（3～14歳）
〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	128	22.7	3	9.4	9	22.5	13	23.6	7	21.9	7	15.2	16	34.8	16	30.2	11	22.9	13	26.0	13	23.6	11	22.9	9	15.5
	すでにできている	424	75.3	28	87.5	31	77.5	39	70.9	25	78.1	38	82.6	29	63.0	36	67.9	36	75.0	37	74.0	41	74.5	37	77.1	47	81.0
	できていないし改善したいとも思わない	11	2.0	1	3.1	0	0	3	5.5	0	0	1	2.2	1	2.2	1	1.9	1	2.1	0	0	1	1.8	0	0	2	3.4
	総数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	163	27.9	16	32.7	7	17.5	11	24.4	17	38.6	10	19.6	14	25.5	21	36.8	6	14.0	16	29.6	16	31.4	18	33.3	11	26.2
	すでにできている	412	70.4	32	65.3	33	82.5	33	73.3	27	61.4	41	80.4	39	70.9	34	59.6	37	86.0	35	64.8	34	66.7	36	66.7	31	73.8
	できていないし改善したいとも思わない	10	1.7	1	2.0	0	0	1	2.2	0	0	0	0	2	3.6	2	3.5	0	0	3	5.6	1	2.0	0	0	0	0
	総数	585	100	49	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	291	25.3	19	23.5	16	20.0	24	24.0	24	31.6	17	17.5	30	29.7	37	33.6	17	18.7	29	27.9	29	27.4	29	28.4	20	20.0
	すでにできている	836	72.8	60	74.1	64	80.0	72	72.0	52	68.4	79	81.4	68	67.3	70	63.6	73	80.2	72	69.2	75	70.8	73	71.6	78	78.0
	できていないし改善したいとも思わない	21	1.8	2	2.5	0	0	4	4.0	0	0	1	1.0	3	3.0	3	2.7	1	1.1	3	2.9	2	1.9	0	0	2	2.0
	総数	1148	100	81	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	291	25.3	11	22.9	33	25.4	29	23.4	81	26.6	76	24.7	61	26.2	
すでにできている	836	72.8	36	75.0	96	73.8	91	73.4	219	71.8	225	73.1	169	72.5	
できていないし改善したいとも思わない	21	1.8	1	2.1	1	0.8	4	3.2	5	1.6	7	2.3	3	1.3	
	総数	1148	100	48	100	130	100	124	100	305	100	308	100	233	100

第121表の6 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 果物を食べる（3～14歳）
 〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	139	24.7	6	18.8	8	20.0	15	27.3	5	15.6	9	19.6	14	30.4	15	28.3	11	22.9	11	22.0	11	20.0	13	27.7	21	36.2
	すでにできている	408	72.6	25	78.1	32	80.0	38	69.1	27	84.4	36	78.3	31	67.4	36	67.9	36	75.0	38	76.0	42	76.4	32	68.1	35	60.3
	できていないし改善したいと思わない	15	2.7	1	3.1	0	0	2	3.6	0	0	2	2.2	1	2.2	2	3.8	1	2.1	1	2.0	2	3.6	2	4.3	2	3.4
	総数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	47	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	123	21.0	12	24.0	7	17.5	6	13.3	14	31.8	9	17.6	10	18.2	16	28.1	7	16.3	14	25.9	7	13.7	14	25.9	7	16.7
	すでにできている	451	77.0	38	76.0	33	82.5	38	84.4	30	68.2	41	80.4	42	76.4	39	68.4	36	83.7	38	70.4	43	84.3	38	70.4	35	83.3
	できていないし改善したいと思わない	12	2.0	0	0	0	0	1	2.2	0	0	1	2.0	3	5.5	2	3.5	0	0	2	3.7	1	2.0	2	3.7	0	0
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	262	22.8	18	22.0	15	18.8	21	21.0	19	25.0	18	18.6	24	23.8	31	28.2	18	19.8	25	24.0	18	17.0	27	26.7	28	28.0
	すでにできている	859	74.8	63	76.8	65	81.3	76	76.0	57	75.0	77	79.4	73	72.3	75	68.2	72	79.1	76	73.1	85	80.2	70	69.3	70	70.0
	できていないし改善したいと思わない	27	2.4	1	1.2	0	0	3	3.0	0	0	2	2.1	4	4.0	4	3.6	1	1.1	3	2.9	3	2.8	4	4.0	2	2.0
	総数	1148	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	104	100	106	100	101	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問15																											
改善したい	262	22.8	11	22.4	25	19.2	31	25.0	69	22.6	66	21.4	60	25.9													
すでにできている	859	74.8	38	77.6	104	80.0	90	72.6	228	74.8	233	75.6	166	71.6													
できていないし改善したいと思わない	27	2.4	0	0	1	0.8	3	2.4	8	2.6	9	2.9	6	2.6													
	総数	1148	100	49	100	130	100	124	100	305	100	308	100	232	100												

第121表の7 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 朝食を食べる（3～14歳）
 〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	72	12.8	5	15.6	2	5.0	7	12.7	6	18.8	2	4.3	5	10.9	11	20.8	7	14.6	5	10.0	7	12.7	7	14.6	8	13.8
	すでにできている	486	86.3	26	81.3	38	95.0	47	85.5	26	81.3	44	95.7	41	89.1	42	79.2	41	85.4	45	90.0	48	87.3	40	83.3	48	82.8
	できていないし改善したいと思わない	5	0.9	1	3.1	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	2	3.4
	総数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	65	11.1	9	18.0	3	7.5	6	13.3	7	15.9	4	7.8	6	10.9	6	10.5	1	2.3	2	3.7	11	21.6	6	11.1	4	9.5
	すでにできている	516	88.1	40	80.0	37	92.5	39	86.7	37	84.1	47	92.2	48	87.3	51	89.5	42	97.7	50	92.6	40	78.4	48	88.9	37	88.1
	できていないし改善したいと思わない	5	0.9	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	2	3.7	0	0	0	0	1	2.4
	総数	586	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	57	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	137	11.9	14	17.1	5	6.3	13	13.0	13	17.1	6	6.2	11	10.9	17	15.5	8	8.8	7	6.7	18	17.0	13	12.7	12	12.0
	すでにできている	1002	87.2	66	80.5	75	93.8	86	86.0	63	82.9	91	93.8	89	88.1	93	84.5	83	91.2	95	91.3	88	83.0	88	86.3	85	85.0
	できていないし改善したいと思わない	10	0.9	2	2.4	0	0	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0	2	1.9	0	0	1	1.0	3	3.0
	総数	1149	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	110	100	91	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問15																											
改善したい	137	11.9	6	12.2	14	10.8	21	16.9	33	10.8	32	10.4	31	13.3													
すでにできている	1002	87.2	43	87.8	115	88.5	101	81.5	271	88.9	274	89.0	198	85.0													
できていないし改善したいと思わない	10	0.9	0	0	1	0.8	2	1.6	1	0.3	2	0.6	4	1.7													
	総数	1149	100	49	100	130	100	124	100	305	100	308	100	233	100												

第121表の8 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 油の多い料理を控える
（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	179	31.8	10	31.3	10	25.0	20	36.4	8	25.0	12	26.1	14	30.4	19	35.8	15	31.3	14	28.0	23	41.8	17	35.4	17	29.3
	すでにできている	364	64.7	21	65.6	29	72.5	35	63.6	21	65.6	33	71.7	31	67.4	33	62.3	31	64.6	33	66.0	32	58.2	26	54.2	39	67.2
	できていないし改善したいと思わない	20	3.6	1	3.1	1	2.5	0	0	3	9.4	1	2.2	1	2.2	1	1.9	2	4.2	3	6.0	0	0	5	10.4	2	3.4
	総数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	181	31.0	9	18.0	9	22.5	12	26.7	18	40.9	16	31.4	15	27.3	23	41.1	9	21.4	18	34.0	19	37.3	20	37.0	13	31.0
	すでにできている	388	66.6	40	80.0	30	75.0	31	68.9	24	54.5	35	68.6	39	70.9	31	55.4	32	76.2	34	64.2	29	56.9	34	63.0	29	69.0
	できていないし改善したいと思わない	14	2.4	1	2.0	1	2.5	2	4.4	2	4.5	0	0	1	1.8	2	3.6	1	2.4	1	1.9	3	5.9	0	0	0	0
	総数	583	100	50	100	40	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	42	100	53	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	360	31.4	19	23.2	19	23.8	32	32.0	26	34.2	28	28.9	29	28.7	42	38.5	24	26.7	32	31.1	42	39.6	37	36.3	30	30.0
	すでにできている	752	65.6	61	74.4	59	73.8	66	66.0	45	59.2	68	70.1	70	69.3	64	58.7	63	70.0	67	65.0	61	57.5	60	58.8	68	68.0
	できていないし改善したいと思わない	34	3.0	2	2.4	2	2.5	2	2.0	5	6.6	1	1.0	2	2.0	3	2.8	3	3.3	4	3.9	3	2.8	5	4.9	2	2.0
	総数	1146	100	82	100	80	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	90	100	103	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	360	31.4	13	26.5	35	26.9	38	30.6	91	29.9	106	34.6	77	33.0	
すでにできている	752	65.6	35	71.4	90	69.2	86	69.4	203	66.8	190	62.1	148	63.5	
できていないし改善したいと思わない	34	3.0	1	2.0	5	3.8	0	0	10	3.3	10	3.3	8	3.4	
	総数	1146	100	49	100	130	100	124	100	304	100	306	100	233	100

第121表の9 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 食塩の多い料理を控える
（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	171	30.4	7	21.9	17	42.5	19	34.5	6	18.8	15	32.6	12	26.7	17	32.1	19	39.6	15	30.0	14	25.5	15	31.3	15	25.9
	すでにできている	377	67.1	23	71.9	23	57.5	35	63.6	26	81.3	30	65.2	33	73.3	35	66.0	27	56.3	32	64.0	41	74.5	31	64.6	41	70.7
	できていないし改善したいと思わない	14	2.5	2	6.3	0	0	1	1.8	0	0	1	2.2	0	0	1	1.9	2	4.2	3	6.0	0	0	2	4.2	2	3.4
	総数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	45	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	173	29.7	16	32.0	11	27.5	16	36.4	14	31.8	16	31.4	16	29.1	19	33.9	6	14.3	14	25.9	20	39.2	15	27.8	10	23.8
	すでにできている	401	68.8	34	68.0	29	72.5	26	59.1	30	68.2	35	68.6	38	69.1	36	64.3	35	83.3	39	72.2	29	56.9	39	72.2	31	73.8
	できていないし改善したいと思わない	9	1.5	0	0	0	0	2	4.5	0	0	0	0	1	1.8	1	1.8	1	2.4	1	1.9	2	3.9	0	0	1	2.4
	総数	583	100	50	100	40	100	44	100	44	100	51	100	55	100	56	100	42	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	344	30.0	23	28.0	28	35.0	35	35.4	20	26.3	31	32.0	28	28.0	36	33.0	25	27.8	29	27.9	34	32.1	30	29.4	25	25.0
	すでにできている	778	67.9	57	69.5	52	65.0	61	61.6	56	73.7	65	67.0	71	71.0	71	65.1	62	68.9	71	68.3	70	66.0	70	68.6	72	72.0
	できていないし改善したいと思わない	23	2.0	2	2.4	0	0	3	3.0	0	0	1	1.0	1	1.0	2	1.8	3	3.3	4	3.8	2	1.9	2	2.0	3	3.0
	総数	1145	100	82	100	80	100	99	100	76	100	97	100	100	100	109	100	90	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	344	30.0	18	36.7	35	26.9	45	36.6	91	29.9	91	29.7	64	27.5	
すでにできている	778	67.9	31	63.3	92	70.8	76	61.8	209	68.8	207	67.6	163	70.0	
できていないし改善したいと思わない	23	2.0	0	0	3	2.3	2	1.6	4	1.3	8	2.6	6	2.6	
	総数	1145	100	49	100	130	100	123	100	304	100	306	100	233	100

第121表の10 子どもの食習慣についての改善意識（項目別）菓子や甘い飲み物をほどほどにする（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	292	51.8	14	43.8	20	50.0	30	54.5	15	46.9	26	56.5	28	60.9	30	56.6	28	58.3	26	51.0	29	52.7	20	41.7	26	44.8
	すでにできている	262	46.5	18	56.3	20	50.0	24	43.6	15	46.9	20	43.5	17	37.0	23	43.4	20	41.7	23	45.1	26	47.3	26	54.2	30	51.7
	できていないし改善したいとも思わない	10	1.8	0	0	0	0	1	1.8	2	6.3	0	0	1	2.2	0	0	0	0	2	3.9	0	0	2	4.2	2	3.4
	総数	564	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	51	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	287	49.1	28	56.0	23	59.0	20	44.4	20	45.5	27	52.9	26	47.3	30	53.6	16	37.2	26	48.1	23	45.1	25	46.3	23	54.8
	すでにできている	286	49.0	22	44.0	16	41.0	25	55.6	22	50.0	24	47.1	28	50.9	25	44.6	27	62.8	26	48.1	25	49.0	29	53.7	17	40.5
	できていないし改善したいとも思わない	11	1.9	0	0	0	0	0	0	2	4.5	0	0	1	1.8	1	1.8	0	0	2	3.7	3	5.9	0	0	2	4.8
	総数	584	100	50	100	39	100	45	100	44	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	579	50.4	42	51.2	43	54.4	50	50.0	35	46.1	53	54.6	54	53.5	60	55.0	44	48.4	52	49.5	52	49.1	45	44.1	49	49.0
	すでにできている	548	47.7	40	48.8	36	45.6	49	49.0	37	48.7	44	45.4	45	44.6	48	44.0	47	51.6	49	46.7	51	48.1	55	53.9	47	47.0
	できていないし改善したいとも思わない	21	1.8	0	0	0	0	1	1.0	4	5.3	0	0	2	2.0	1	0.9	0	0	4	3.8	3	2.8	2	2.0	4	4.0
	総数	1148	100	82	100	79	100	100	100	76	100	97	100	101	100	109	100	91	100	105	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	579	50.4	28	57.1	66	51.2	65	52.4	156	51.3	155	50.2	109	46.8	
すでにできている	548	47.7	21	42.9	62	48.1	59	47.6	142	46.7	148	47.9	116	49.8	
できていないし改善したいとも思わない	21	1.8	0	0	1	0.8	0	0	6	2.0	6	1.9	8	3.4	
	総数	1148	100	49	100	129	100	124	100	304	100	309	100	233	100

第121表の11 子どもの食習慣についての改善意識（項目別）食事時間を規則正しくする（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	127	22.6	10	31.3	8	20.0	11	20.0	6	18.8	12	26.1	13	28.3	16	30.2	9	19.1	7	14.0	15	27.3	9	18.8	11	19.0
	すでにできている	426	75.8	21	65.6	31	77.5	44	80.0	26	81.3	34	73.9	33	71.7	37	69.8	37	78.7	42	84.0	40	72.7	38	79.2	43	74.1
	できていないし改善したいとも思わない	9	1.6	1	3.1	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1	1	2.0	0	0	1	2.1	4	6.9
	総数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	47	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	125	21.4	15	30.0	10	25.0	9	20.0	14	32.6	8	16.0	12	21.8	15	26.8	4	9.3	9	16.7	9	17.6	12	22.2	8	19.0
	すでにできている	450	77.2	34	68.0	30	75.0	35	77.8	28	65.1	42	84.0	42	76.4	41	73.2	39	90.7	43	79.6	41	80.4	41	75.9	34	81.0
	できていないし改善したいとも思わない	8	1.4	1	2.0	0	0	1	2.2	1	2.3	0	0	1	1.8	0	0	0	0	2	3.7	1	2.0	1	1.9	0	0
	総数	583	100	50	100	40	100	45	100	43	100	50	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	252	22.0	25	30.5	18	22.5	20	20.0	20	26.7	20	20.8	25	24.8	31	28.4	13	14.4	16	15.4	24	22.6	21	20.6	19	19.0
	すでにできている	876	76.5	55	67.1	61	76.3	79	79.0	54	72.0	76	79.2	75	74.3	78	71.6	76	84.4	85	81.7	81	76.4	79	77.5	77	77.0
	できていないし改善したいとも思わない	17	1.5	2	2.4	1	1.3	1	1.0	1	1.3	0	0	1	1.0	0	0	1	1.1	3	2.9	1	0.9	2	2.0	4	4.0
	総数	1145	100	82	100	80	100	100	100	75	100	96	100	101	100	109	100	90	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	252	22.0	19	38.8	30	23.1	28	22.6	69	22.8	58	18.9	48	20.6	
すでにできている	876	76.5	30	61.2	96	73.8	96	77.4	231	76.5	244	79.5	179	76.8	
できていないし改善したいとも思わない	17	1.5	0	0	4	3.1	0	0	2	0.7	5	1.6	6	2.6	
	総数	1145	100	49	100	130	100	124	100	302	100	307	100	233	100

第121表の12 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） やせすぎや太りすぎでない
体重を維持する（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	143	25.4	5	15.6	7	17.5	6	10.9	7	21.9	7	15.2	12	26.1	19	35.8	20	41.7	12	24.5	21	38.2	14	29.2	13	22.4
	すでにできている	413	73.5	27	84.4	33	82.5	49	89.1	25	78.1	37	80.4	33	71.7	33	62.3	28	58.3	37	75.5	34	61.8	33	68.8	44	75.9
	できていないし改善したいとも思わない	6	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.3	1	2.2	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	2.1	1	1.7
	総数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	49	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	127	21.9	10	20.4	7	17.5	11	24.4	9	20.9	10	19.6	8	14.5	17	30.4	9	20.9	11	20.4	12	24.0	13	24.1	10	24.4
	すでにできている	448	77.1	38	77.6	33	82.5	34	75.6	34	79.1	41	80.4	46	83.6	39	69.6	34	79.1	41	75.9	37	74.0	40	74.1	31	75.6
	できていないし改善したいとも思わない	6	1.0	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	0	0	0	0	2	3.7	1	2.0	1	1.9	0	0
	総数	581	100	49	100	40	100	45	100	43	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	50	100	54	100	41	100
総数	問15																										
	改善したい	270	23.6	15	18.5	14	17.5	17	17.0	16	21.3	17	17.5	20	19.8	36	33.0	29	31.9	23	22.3	33	31.4	27	26.5	23	23.2
	すでにできている	861	75.3	65	80.2	66	82.5	83	83.0	59	78.7	78	80.4	79	78.2	72	66.1	62	68.1	78	75.7	71	67.6	73	71.6	75	75.8
	できていないし改善したいとも思わない	12	1.0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	2	2.1	2	2.0	1	0.9	0	0	2	1.9	1	1.0	2	2.0	1	1.0
	総数	1143	100	81	100	80	100	100	100	75	100	97	100	101	100	109	100	91	100	103	100	105	100	102	100	99	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	270	23.6	8	16.7	26	20.0	24	19.4	64	21.1	88	28.8	60	25.9	
すでにできている	861	75.3	40	83.3	103	79.2	100	80.6	234	77.2	215	70.3	169	72.8	
できていないし改善したいとも思わない	12	1.0	0	0	1	0.8	0	0	5	1.7	3	1.0	3	1.3	
	総数	1143	100	48	100	130	100	124	100	303	100	306	100	232	100

第121表の13 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） テレビCMや、おまけに影響を受けて特定の食品を食べ過ぎない（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回答	総数		年齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	117	20.8	4	12.5	11	27.5	19	34.5	6	18.8	10	21.7	9	19.6	15	28.3	12	25.0	8	16.0	8	14.5	7	14.6	8	13.8
	すでにできている	437	77.6	28	87.5	28	70.0	35	63.6	26	81.3	35	76.1	37	80.4	36	67.9	35	72.9	41	82.0	47	85.5	40	83.3	49	84.5
	できていないし改善したいとも思わない	9	1.6	0	0	1	2.5	1	1.8	0	0	1	2.2	0	0	2	3.8	1	2.1	1	2.0	0	0	1	2.1	1	1.7
	総数	563	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	50	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	107	18.4	8	16.0	7	17.5	10	22.2	13	30.2	11	21.6	11	20.0	13	23.2	5	11.9	7	13.0	7	13.7	8	14.8	7	16.7
	すでにできている	467	80.1	42	84.0	32	80.0	35	77.8	30	69.8	40	78.4	43	78.2	42	75.0	36	85.7	45	83.3	42	82.4	46	85.2	34	81.0
	できていないし改善したいとも思わない	9	1.5	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.8	1	1.8	1	2.4	2	3.7	2	3.9	0	0	1	2.4
	総数	583	100	50	100	40	100	45	100	43	100	51	100	55	100	56	100	42	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	224	19.5	12	14.6	18	22.5	29	29.0	19	25.3	21	21.6	20	19.8	28	25.7	17	18.9	15	14.4	15	14.2	15	14.7	15	15.0
	すでにできている	904	78.9	70	85.4	60	75.0	70	70.0	56	74.7	75	77.3	80	79.2	78	71.6	71	78.9	86	82.7	89	84.0	86	84.3	83	83.0
	できていないし改善したいとも思わない	18	1.6	0	0	2	2.5	1	1.0	0	0	1	1.0	1	1.0	3	2.8	2	2.2	3	2.9	2	1.9	1	1.0	2	2.0
	総数	1146	100	82	100	80	100	100	100	75	100	97	100	101	100	109	100	90	100	104	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回答	総数		問 1												
			通園・通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
問15															
改善したい	224	19.5	8	16.3	34	26.2	29	23.4	68	22.4	50	16.3	35	15.0	
すでにできている	904	78.9	41	83.7	94	72.3	94	75.8	230	75.9	251	81.8	194	83.3	
できていないし改善したいとも思わない	18	1.6	0	0	2	1.5	1	0.8	5	1.7	6	2.0	4	1.7	
	総数	1146	100	49	100	130	100	124	100	303	100	307	100	233	100

第121表の14 子どもの食習慣についての改善意識（項目別） 食品を選んだり，食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術を身につける（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	回 答	総 数		年 齢（歳）																							
				3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10歳		11歳		12歳		13歳		14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	問15																										
	改善したい	375	66.7	19	59.4	29	72.5	40	72.7	22	68.8	29	63.0	33	71.7	35	66.0	34	70.8	32	65.3	38	69.1	29	60.4	35	60.3
	すでにできている	153	27.2	12	37.5	8	20.0	10	18.2	10	31.3	16	34.8	12	26.1	10	18.9	12	25.0	13	26.5	14	25.5	16	33.3	20	34.5
	できていないし改善したいと思わない	34	6.0	1	3.1	3	7.5	5	9.1	0	0	1	2.2	1	2.2	8	15.1	2	4.2	4	8.2	3	5.5	3	6.3	3	5.2
	総 数	562	100	32	100	40	100	55	100	32	100	46	100	46	100	53	100	48	100	49	100	55	100	48	100	58	100
女性	問15																										
	改善したい	393	67.3	34	68.0	26	65.0	29	64.4	32	74.4	36	70.6	45	81.8	38	67.9	28	65.1	34	63.0	31	60.8	38	70.4	22	52.4
	すでにできている	151	25.9	10	20.0	11	27.5	9	20.0	8	18.6	14	27.5	7	12.7	14	25.0	13	30.2	13	24.1	19	37.3	16	29.6	17	40.5
	できていないし改善したいと思わない	40	6.8	6	12.0	3	7.5	7	15.6	3	7.0	1	2.0	3	5.5	4	7.1	2	4.7	7	13.0	1	2.0	0	0	3	7.1
	総 数	584	100	50	100	40	100	45	100	43	100	51	100	55	100	56	100	43	100	54	100	51	100	54	100	42	100
総数	問15																										
	改善したい	768	67.0	53	64.6	55	68.8	69	69.0	54	72.0	65	67.0	78	77.2	73	67.0	62	68.1	66	64.1	69	65.1	67	65.7	57	57.0
	すでにできている	304	26.5	22	26.8	19	23.8	19	19.0	18	24.0	30	30.9	19	18.8	24	22.0	25	27.5	26	25.2	33	31.1	32	31.4	37	37.0
	できていないし改善したいと思わない	74	6.5	7	8.5	6	7.5	12	12.0	3	4.0	2	2.1	4	4.0	12	11.0	4	4.4	11	10.7	4	3.8	3	2.9	6	6.0
	総 数	1146	100	82	100	80	100	100	100	75	100	97	100	101	100	109	100	91	100	103	100	106	100	102	100	100	100

〈イ．通園・通学状況別〉

回 答	総 数		問 1																								
			通園、通学はしていない		保育所に通っている		幼稚園に通っている		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である														
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%													
問15																											
改善したい	768	67.0	40	81.6	73	56.2	94	75.8	215	71.0	201	65.5	145	62.2													
すでにできている	304	26.5	7	14.3	40	30.8	24	19.4	69	22.8	85	27.7	79	33.9													
できていないし改善したいと思わない	74	6.5	2	4.1	17	13.1	6	4.8	19	6.3	21	6.8	9	3.9													
	総 数	1146	100	49	100	130	100	124	100	303	100	307	100	233	100												

第122表の1 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 カゼをひきやすい（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-1 選択あり	20	24.4	16	21.9	3	37.5	1	100.0	0	0	0	0
		選択なし	62	75.6	57	78.1	5	62.5	0	0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-1 選択あり	15	18.8	14	18.2	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	65	81.3	63	81.8	0	0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-1 選択あり	25	25.0	23	25.3	2	33.3	0	0	0	0	0	0
		選択なし	75	75.0	68	74.7	4	66.7	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-1 選択あり	9	11.8	7	10.1	2	40.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	67	88.2	62	89.9	3	60.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-1 選択あり	7	7.2	7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	90	92.8	84	92.3	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-1 選択あり	7	6.9	5	5.2	2	50.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	94	93.1	92	94.8	2	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-1 選択あり	17	15.5	14	14.1	1	12.5	0	0	1	50.0	1	100.0	
	選択なし	93	84.5	85	85.9	7	87.5	0	0	1	50.0	0	0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-1 選択あり	8	8.8	8	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	83	91.2	80	90.9	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-1 選択あり	11	10.5	11	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	94	89.5	90	89.1	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-1 選択あり	8	7.5	7	7.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	選択なし	98	92.5	82	92.1	11	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-1 選択あり	6	5.9	5	5.4	1	20.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	96	94.1	88	94.6	4	80.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-1 選択あり	7	7.0	6	7.0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	93	93.0	80	93.0	4	80.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別	3歳	問2-1 選択あり	8	25.0	8	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	24	75.0	20	71.4	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-1 選択あり	9	22.5	8	21.1	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	31	77.5	30	78.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-1 選択あり	13	23.6	12	24.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		選択なし	42	76.4	38	76.0	2	66.7	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-1 選択あり	3	9.4	2	6.9	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	29	90.6	27	93.1	1	50.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-1 選択あり	4	8.7	4	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	42	91.3	39	90.7	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-1 選択あり	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	44	95.7	43	95.6	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-1 選択あり	8	15.1	7	15.2	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	選択なし	45	84.9	39	84.8	6	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-1 選択あり	5	10.4	5	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	43	89.6	40	88.9	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-1 選択あり	7	13.7	7	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	44	86.3	41	85.4	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-1 選択あり	4	7.3	3	5.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	選択なし	51	92.7	48	94.1	1	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-1 選択あり	3	6.3	2	4.8	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	45	93.8	40	95.2	3	75.0	0	0	0	0	2	100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-1 選択あり	4	6.9	3	6.3	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	54	93.1	45	93.8	1	50.0	3	100.0	0	0	5	100.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-1 選択あり	12	24.0	8	17.8	3	75.0	1	100.0	0	0	0	0
		選択なし	38	76.0	37	82.2	1	25.0	0	0	0	0	0	
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-1 選択あり	6	15.0	6	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	34	85.0	33	84.6	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-1 選択あり	12	26.7	11	26.8	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		選択なし	33	73.3	30	73.2	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-1 選択あり	6	13.6	5	12.5	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		選択なし	38	86.4	35	87.5	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-1 選択あり	3	5.9	3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	48	94.1	45	93.8	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
総数		51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-1 選択あり	5	9.1	3	5.8	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	50	90.9	49	94.2	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-1 選択あり	9	15.8	7	13.2	1	50.0	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	48	84.2	46	86.8	1	50.0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問2-1 選択あり	3	7.0	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	40	93.0	40	93.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-1 選択あり	4	7.4	4	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	50	92.6	49	92.5	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-1 選択あり	4	7.8	4	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	47	92.2	34	89.5	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-1 選択あり	3	5.6	3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	51	94.4	48	94.1	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-1 選択あり	3	7.1	3	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	39	92.9	35	92.1	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

<イ. 通園・通学状況別>

	問6	問2-1			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	10	100	36	92.3
	週1~2回欠食する	0	0	2	5.1
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.6
	総数	10	100	39	100
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	19	82.6	99
週1~2回欠食する	4	17.4	5	4.7	
週1~2回しか食べない	0	0	3	2.8	
総数	23	100	107	100	
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	27	90.0	87	92.6
	週1~2回欠食する	2	6.7	4	4.3
	週3~4回欠食する	1	3.3	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	3	3.2
	総数	30	100	94	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	27	81.8	256	94.1
	週1~2回欠食する	4	12.1	14	5.1
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.4
	週1~2回しか食べない	1	3.0	1	0.4
	朝食はとらない	1	3.0	0	0
	総数	33	100	272	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	28	93.3	260	93.2
	週1~2回欠食する	1	3.3	15	5.4
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.1
	週1~2回しか食べない	1	3.3	0	0
	朝食はとらない	0	0	1	0.4
	総数	30	100	279	100
中学生である	問6 毎日食べる	12	85.7	193	88.1
	週1~2回欠食する	2	14.3	10	4.6
	週3~4回欠食する	0	0	4	1.8
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	0	0	10	4.6
	総数	14	100	219	100
総数	問6 毎日食べる	123	87.9	931	92.2
	週1~2回欠食する	13	9.3	50	5.0
	週3~4回欠食する	1	0.7	8	0.8
	週1~2回しか食べない	2	1.4	10	1.0
	朝食はとらない	1	0.7	11	1.1
	総数	140	100	1010	100

第122表の2 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 顔色が悪い（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	年齢(歳)	問2-2 選択なし	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-2 選択なし	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-2 選択あり	2	2.0	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	98	98.0	89	97.8	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-2 選択あり	2	2.6	2	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	74	97.4	67	97.1	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-2 選択なし	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-2 選択なし	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
9歳	問2-2 選択なし	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-2 選択なし	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-2 選択なし	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-2 選択あり	2	1.9	1	1.1	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	選択なし	104	98.1	88	98.9	11	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-2 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	101	99.0	92	98.9	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-2 選択あり	2	2.0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	1	16.7	
	選択なし	98	98.0	86	100.0	4	80.0	3	100.0	0	0	5	83.3	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別	3歳	問2-2 選択なし	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-2 選択なし	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-2 選択あり	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	54	98.2	49	98.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-2 選択あり	1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	31	96.9	28	96.6	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-2 選択なし	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問2-2 選択なし	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
9歳	問2-2 選択なし	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-2 選択なし	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-2 選択なし	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-2 選択あり	1	1.8	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	選択なし	54	98.2	51	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-2 選択なし	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-2 選択あり	2	3.4	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	20.0	
	選択なし	56	96.6	48	100.0	1	50.0	3	100.0	0	0	4	80.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-2 選択なし	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-2 選択なし	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-2 選択あり	1	2.2	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	44	97.8	40	97.6	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	6歳	問2-2 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	7歳	問2-2 選択なし	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-2 選択なし	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-2 選択なし	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
		総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
	10歳	問2-2 選択なし	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11歳	問2-2 選択なし	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
		総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
	12歳	問2-2 選択あり	1	2.0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	50	98.0	37	97.4	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	13歳	問2-2 選択あり	1	1.9	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	53	98.1	50	98.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	14歳	問2-2 選択なし	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0
		総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問2-2			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	0	0	46	93.9
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.1
	週3~4回欠食する	0	0	1	2.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.0
	総数	0	0	49	100
保育所に通っている	問6 毎日食べる	1	100	117	90.7
	週1~2回欠食する	0	0	9	7.0
	週3~4回欠食する	0	0	3	2.3
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.3
	総数	1	100	129	100
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	2	100	112	91.8
	週1~2回欠食する	0	0	6	4.9
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.5
	総数	2	100	122	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	1	100	282	92.8
	週1~2回欠食する	0	0	18	5.9
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	1	100	304	100	
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	0	0	288	93.5
	週1~2回欠食する	0	0	16	5.2
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	1	100	0	0
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	1	100	308	100	
中学生である	問6 毎日食べる	2	50.0	203	88.6
	週1~2回欠食する	1	25.0	11	4.8
	週3~4回欠食する	0	0	4	1.7
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	1	25.0	9	3.9
総数	4	100	229	100	
総数	問6 毎日食べる	6	66.7	1048	91.8
	週1~2回欠食する	1	11.1	62	5.4
	週3~4回欠食する	0	0	9	0.8
	週1~2回しか食べない	1	11.1	11	1.0
	朝食はとらない	1	11.1	11	1.0
総数	9	100	1141	100	

第122表の3 子どもの朝食の欠食回数別，健康状態 疲れやすい（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-3 選択あり	3	3.7	3	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	79	96.3	70	95.9	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数		82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-3 選択あり	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	79	98.8	76	98.7	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	総数		80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-3 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	99	99.0	90	98.9	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	総数		100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-3 選択あり	4	5.3	4	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	72	94.7	65	94.2	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	総数		76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-3 選択あり	2	2.1	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	95	97.9	89	97.8	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
総数		97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-3 選択なし	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-3 選択あり	5	4.5	5	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	105	95.5	94	94.9	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
総数		110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-3 選択あり	7	7.7	7	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	84	92.3	81	92.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
総数		91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-3 選択あり	10	9.5	10	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	95	90.5	91	90.1	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
総数		105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-3 選択あり	6	5.7	4	4.5	2	18.2	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	100	94.3	85	95.5	9	81.8	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
総数		106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-3 選択あり	13	12.7	12	12.9	1	20.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	89	87.3	81	87.1	4	80.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
総数		102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-3 選択あり	13	13.0	7	8.1	2	40.0	1	33.3	0	0	3	50.0	
	選択なし	87	87.0	79	91.9	3	60.0	2	66.7	0	0	3	50.0	
総数		100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別 男	3歳	問2-3 選択あり	2	6.3	2	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	30	93.8	26	92.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	総数		32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-3 選択なし	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-3 選択なし	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-3 選択あり	3	9.4	3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	29	90.6	26	89.7	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数		32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-3 選択なし	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問2-3 選択なし	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
9歳	問2-3 選択あり	2	3.8	2	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	51	96.2	44	95.7	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
総数		53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-3 選択あり	5	10.4	5	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	43	89.6	40	88.9	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
総数		48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-3 選択あり	5	9.8	5	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	46	90.2	43	89.6	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
総数		51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-3 選択あり	2	3.6	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	53	96.4	49	96.1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
総数		55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-3 選択あり	5	10.4	4	9.5	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	43	89.6	38	90.5	3	75.0	0	0	0	0	2	100.0	
総数		48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-3 選択あり	9	15.5	5	10.4	1	50.0	1	33.3	0	0	2	40.0	
	選択なし	49	84.5	43	89.6	1	50.0	2	66.7	0	0	3	60.0	
総数		58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
			毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-3 選択あり	1	2.0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	49	98.0	44	97.8	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数		50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-3 選択あり	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	39	97.5	38	97.4	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	総数		40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-3 選択あり	1	2.2	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	44	97.8	40	97.6	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数		45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-3 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数		44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-3 選択あり	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	49	96.1	46	95.8	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数		51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-3 選択なし	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-3 選択あり	3	5.3	3	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	54	94.7	50	94.3	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
	総数		57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
10歳	問2-3 選択あり	2	4.7	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	41	95.3	41	95.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数		43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-3 選択あり	5	9.3	5	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	49	90.7	48	90.6	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
総数		54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-3 選択あり	4	7.8	2	5.3	2	20.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	47	92.2	36	94.7	8	80.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
総数		51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-3 選択あり	8	14.8	8	15.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	46	85.2	43	84.3	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
総数		54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-3 選択あり	4	9.5	2	5.3	1	33.3	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	38	90.5	36	94.7	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
総数		42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問2-3			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	1	100	45	93.8
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.2
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.1
	総数	1	100	48	100
保育所に通っている	問6 毎日食べる	3	100	115	90.6
	週1~2回欠食する	0	0	9	7.1
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.4
	総数	3	100	127	100
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	4	100	110	91.7
	週1~2回欠食する	0	0	6	5.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.5
総数		4	100	120	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	6	100	277	92.6
	週1~2回欠食する	0	0	18	6.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	6	100	299	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	22	95.7	266	93.0
	週1~2回欠食する	1	4.3	15	5.2
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.3
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	23	100	286	100
中学生である	問6 毎日食べる	20	71.4	185	90.2
	週1~2回欠食する	4	14.3	8	3.9
	週3~4回欠食する	1	3.6	3	1.5
	週1~2回しか食べない	0	0	2	1.0
	朝食はとらない	3	10.7	7	3.4
	総数	28	100	205	100
総数	問6 毎日食べる	56	86.2	998	92.0
	週1~2回欠食する	5	7.7	58	5.3
	週3~4回欠食する	1	1.5	8	0.7
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	3	4.6	9	0.8
	総数	65	100	1085	100

第122表の4 子どもの朝食の欠食回数別, 健康状態 太りやすい(3~14歳)

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-4 選択あり	2	2.4	2	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	80	97.6	71	97.3	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-4 選択あり	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	79	98.8	76	98.7	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-4 選択あり	4	4.0	3	3.3	1	16.7	0	0	0	0	0	0
		選択なし	96	96.0	88	96.7	5	83.3	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-4 選択あり	1	1.3	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	75	98.7	68	98.6	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-4 選択あり	6	6.2	6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	91	93.8	85	93.4	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-4 選択あり	3	3.0	3	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	98	97.0	94	96.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-4 選択あり	13	11.8	13	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	97	88.2	86	86.9	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-4 選択あり	15	16.5	15	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	76	83.5	73	83.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-4 選択あり	13	12.4	12	11.9	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	92	87.6	89	88.1	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-4 選択あり	12	11.3	9	10.1	1	9.1	1	33.3	0	0	1	50.0	
	選択なし	94	88.7	80	89.9	10	90.9	2	66.7	1	100.0	1	50.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-4 選択あり	9	8.8	8	8.6	1	20.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	93	91.2	85	91.4	4	80.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-4 選択あり	7	7.0	5	5.8	0	0	1	33.3	0	0	1	16.7	
	選択なし	93	93.0	81	94.2	5	100.0	2	66.7	0	0	5	83.3	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別 男性	3歳	問2-4 選択なし	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-4 選択なし	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-4 選択あり	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	54	98.2	49	98.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-4 選択なし	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-4 選択あり	3	6.5	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	93.5	40	93.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問2-4 選択あり	1	2.2	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	45	97.8	44	97.8	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-4 選択あり	4	7.5	4	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	49	92.5	42	91.3	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-4 選択あり	9	18.8	9	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	39	81.3	36	80.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-4 選択あり	6	11.8	5	10.4	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	45	88.2	43	89.6	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-4 選択あり	7	12.7	7	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	48	87.3	44	86.3	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-4 選択あり	5	10.4	4	9.5	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	43	89.6	38	90.5	3	75.0	0	0	0	0	2	100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-4 選択あり	3	5.2	1	2.1	0	0	1	33.3	0	0	1	20.0	
	選択なし	55	94.8	47	97.9	2	100.0	2	66.7	0	0	4	80.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6										
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない		
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	3歳	問2-4 選択あり	2	4.0	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	48	96.0	43	95.6	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-4 選択あり	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	39	97.5	38	97.4	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0
	5歳	問2-4 選択あり	3	6.7	2	4.9	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	42	93.3	39	95.1	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
	6歳	問2-4 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
	7歳	問2-4 選択あり	3	5.9	3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	48	94.1	45	93.8	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
	総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-4 選択あり	2	3.6	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	53	96.4	50	96.2	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-4 選択あり	9	15.8	9	17.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	48	84.2	44	83.0	0	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	0	
10歳	問2-4 選択あり	6	14.0	6	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	37	86.0	37	86.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-4 選択あり	7	13.0	7	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	47	87.0	46	86.8	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	
12歳	問2-4 選択あり	5	9.8	2	5.3	1	10.0	1	50.0	0	0	1	100.0	0	
	選択なし	46	90.2	36	94.7	9	90.0	1	50.0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	
13歳	問2-4 選択あり	4	7.4	4	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	50	92.6	47	92.2	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	
14歳	問2-4 選択あり	4	9.5	4	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	38	90.5	34	89.5	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	

<イ. 通園・通学状況別>

		問2-4			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	0	0	46	93.9
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.1
	週3~4回欠食する	0	0	1	2.0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0
総数	0	0	49	100	
保育所に通っている	問6 毎日食べる	3	75.0	115	91.3
	週1~2回欠食する	1	25.0	8	6.3
	週3~4回欠食する	0	0	3	2.4
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0
総数	4	100	126	100	
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	4	100	110	91.7
	週1~2回欠食する	0	0	6	5.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.5
	朝食はとらない	0	0	0	0
総数	4	100	120	100	
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	16	100	267	92.4
	週1~2回欠食する	0	0	18	6.2
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	16	100	289	100	
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	39	95.1	249	92.9
	週1~2回欠食する	1	2.4	15	5.6
	週3~4回欠食する	1	2.4	2	0.7
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.4
	朝食はとらない	0	0	1	0.4
総数	41	100	268	100	
中学生である	問6 毎日食べる	16	76.2	189	89.2
	週1~2回欠食する	2	9.5	10	4.7
	週3~4回欠食する	1	4.8	3	1.4
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	2	9.5	8	3.8
総数	21	100	212	100	
総数	問6 毎日食べる	78	90.7	976	91.7
	週1~2回欠食する	4	4.7	59	5.5
	週3~4回欠食する	2	2.3	7	0.7
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	2	2.3	10	0.9
総数	86	100	1064	100	

第122表の5 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 やせすぎている（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-5 選択なし	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-5 選択あり 選択なし	1 79	1.3 98.8	1 76	1.3 98.7	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 0	0 0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-5 選択あり 選択なし	3 97	3.0 97.0	2 89	2.2 97.8	0 6	0 100.0	0 0	0 0	1 2	33.3 66.7	0 0	0 0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-5 選択あり 選択なし	3 73	3.9 96.1	3 66	4.3 95.7	0 5	0 100.0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 0	0 0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-5 選択あり 選択なし	2 95	2.1 97.9	1 90	1.1 98.9	1 4	20.0 80.0	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0
		総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-5 選択あり 選択なし	7 94	6.9 93.1	7 90	7.2 92.8	0 4	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-5 選択あり 選択なし	7 103	6.4 93.6	6 93	6.1 93.9	1 7	12.5 87.5	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 1	0 100.0
		総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0
10歳	問2-5 選択あり 選択なし	1 90	1.1 98.9	1 87	1.1 98.9	0 2	0 100.0	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-5 選択あり 選択なし	3 102	2.9 97.1	3 98	3.0 97.0	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-5 選択あり 選択なし	8 98	7.5 92.5	6 83	6.7 93.3	1 10	9.1 90.9	0 3	0 100.0	1 0	100.0 0	0 2	0 100.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-5 選択あり 選択なし	7 95	6.9 93.1	7 86	7.5 92.5	0 5	0 100.0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 2	0 100.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-5 選択あり 選択なし	3 97	3.0 97.0	1 85	1.2 98.8	1 4	20.0 80.0	1 2	33.3 66.7	0 0	0 0	0 6	0 100.0	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別 男性	3歳	問2-5 選択なし	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-5 選択なし	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-5 選択あり 選択なし	2 53	3.6 96.4	2 48	4.0 96.0	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 0	0 0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-5 選択あり 選択なし	2 30	6.3 93.8	2 27	6.9 93.1	0 2	0 100.0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	0 0	0 0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-5 選択あり 選択なし	1 45	2.2 97.8	1 42	2.3 97.7	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問2-5 選択あり 選択なし	4 42	8.7 91.3	4 41	8.9 91.1	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-5 選択あり 選択なし	4 49	7.5 92.5	3 43	6.5 93.5	1 5	16.7 83.3	0 0	0 0	0 1	0 100.0	0 0	0 0
		総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0
10歳	問2-5 選択あり 選択なし	1 47	2.1 97.9	1 44	2.2 97.8	0 2	0 100.0	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-5 選択あり 選択なし	1 50	2.0 98.0	1 47	2.1 97.9	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-5 選択あり 選択なし	5 50	9.1 90.9	4 47	7.8 92.2	0 1	0 100.0	0 1	0 100.0	1 0	100.0 0	0 1	0 100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-5 選択あり 選択なし	5 43	10.4 89.6	5 37	11.9 88.1	0 4	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-5 選択あり 選択なし	2 56	3.4 96.6	1 47	2.1 97.9	0 2	0 100.0	1 2	33.3 66.7	0 0	0 0	0 5	0 100.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-5 選択なし	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-5 選択あり	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	39	97.5	38	97.4	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	5歳	問2-5 選択あり	1	2.2	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	44	97.8	41	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	6歳	問2-5 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	7歳	問2-5 選択あり	1	2.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	50	98.0	48	100.0	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-5 選択あり	3	5.5	3	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	52	94.5	49	94.2	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問2-5 選択あり	3	5.3	3	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	54	94.7	50	94.3	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0		
10歳	問2-5 選択なし	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-5 選択あり	2	3.7	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	52	96.3	51	96.2	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
12歳	問2-5 選択あり	3	5.9	2	5.3	1	10.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	48	94.1	36	94.7	9	90.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0		
13歳	問2-5 選択あり	2	3.7	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	52	96.3	49	96.1	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0		
14歳	問2-5 選択あり	1	2.4	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	41	97.6	38	100.0	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0		

〈イ. 通園・通学状況別〉

	問6	問2-5			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	0	0	46	93.9
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.1
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.0
	総数	0	0	49	100
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	3	75.0	115
週1~2回欠食する	0	0	9	7.1	
週1~2回しか食べない	1	25.0	2	1.6	
総数	4	100	126	100	
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	2	100	112	91.8
	週1~2回欠食する	0	0	6	4.9
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.5
	総数	2	100	122	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	13	92.9	270	92.8
	週1~2回欠食する	1	7.1	17	5.8
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	14	100	291	100	
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	9	75.0	279	93.9
	週1~2回欠食する	2	16.7	14	4.7
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	1	8.3	0	0
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	12	100	297	100	
中学生である	問6 毎日食べる	11	84.6	194	88.2
	週1~2回欠食する	1	7.7	11	5.0
	週3~4回欠食する	1	7.7	3	1.4
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	0	0	10	4.5
総数	13	100	220	100	
総数	問6 毎日食べる	38	84.4	1016	91.9
	週1~2回欠食する	4	8.9	59	5.3
	週3~4回欠食する	1	2.2	8	0.7
	週1~2回しか食べない	2	4.4	10	0.9
	朝食はとらない	0	0	12	1.1
総数	45	100	1105	100	

第122表の6 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 たびたび歯痛をうったえる（3～14歳）
 <ア. 性・年齢階級別>

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
総数	年齢(歳)	問2-6 選択なし	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	3歳	問2-6 選択なし	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
4歳	4歳	問2-6 選択あり	3	3.8	3	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	77	96.3	74	96.1	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
4歳	4歳	総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		問2-6 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	5歳	問2-6 選択なし	99	99.0	90	98.9	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
6歳	6歳	問2-6 選択あり	2	2.6	2	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	74	97.4	67	97.1	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
6歳	6歳	総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		問2-6 選択なし	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
7歳	7歳	問2-6 選択なし	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
8歳	8歳	問2-6 選択あり	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	100	99.0	96	99.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
8歳	8歳	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択あり	2	1.8	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	9歳	問2-6 選択なし	108	98.2	97	98.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0
		総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0
10歳	10歳	問2-6 選択あり	1	1.1	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	90	98.9	87	98.9	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
10歳	10歳	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		問2-6 選択あり	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
11歳	11歳	問2-6 選択なし	104	99.0	100	99.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0
		総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0
12歳	12歳	問2-6 選択なし	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0
		総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0
13歳	13歳	問2-6 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	101	99.0	92	98.9	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0
13歳	13歳	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0
		問2-6 選択あり	1	1.0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0
14歳	14歳	問2-6 選択なし	99	99.0	86	100.0	5	100.0	2	66.7	0	0	6	100.0
		総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0
3歳	3歳	問2-6 選択なし	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
4歳	4歳	問2-6 選択あり	3	7.5	3	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	37	92.5	35	92.1	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
4歳	4歳	総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		問2-6 選択あり	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	5歳	問2-6 選択なし	54	98.2	49	98.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
6歳	6歳	問2-6 選択あり	1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	31	96.9	28	96.6	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
6歳	6歳	総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		問2-6 選択なし	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
7歳	7歳	問2-6 選択なし	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
8歳	8歳	問2-6 選択あり	1	2.2	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	45	97.8	44	97.8	1	100.0	0	0	0	0	0	0
8歳	8歳	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択あり	2	3.8	2	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	9歳	問2-6 選択なし	51	96.2	44	95.7	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0
10歳	10歳	問2-6 選択なし	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
11歳	11歳	問2-6 選択あり	1	2.0	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	50	98.0	47	97.9	3	100.0	0	0	0	0	0	0
11歳	11歳	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
12歳	12歳	問2-6 選択なし	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
		総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
13歳	13歳	問2-6 選択あり	1	2.1	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-6 選択なし	47	97.9	41	97.6	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0
13歳	13歳	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0
		問2-6 選択あり	1	1.7	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0
14歳	14歳	問2-6 選択なし	57	98.3	48	100.0	2	100.0	2	66.7	0	0	5	100.0
		総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-6 選択なし	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-6 選択なし	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-6 選択なし	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-6 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-6 選択なし	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-6 選択なし	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-6 選択なし	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
総数		57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問2-6 選択あり	1	2.3	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	42	97.7	42	97.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-6 選択なし	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-6 選択なし	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-6 選択なし	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-6 選択なし	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

	問6	問2-6			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	0	0	46	93.9
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.1
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.0
	総数	0	0	49	100
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	4	100	114
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	0	0	114	91.9
	週1~2回欠食する	0	0	6	4.8
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.4
	総数	0	0	124	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	4	100	279	92.7
	週1~2回欠食する	0	0	18	6.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	4	100	301	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	3	100	285	93.1
	週1~2回欠食する	0	0	16	5.2
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.3
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	3	100	306	100
中学生である	問6 毎日食べる	1	50.0	204	88.3
	週1~2回欠食する	0	0	12	5.2
	週3~4回欠食する	1	50.0	3	1.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	0	0	10	4.3
	総数	2	100	231	100
総数	問6 毎日食べる	12	92.3	1042	91.6
	週1~2回欠食する	0	0	63	5.5
	週3~4回欠食する	1	7.7	8	0.7
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	0	0	12	1.1
	総数	13	100	1137	100

第122表の7 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 たびたび下痢や腹痛をうったえる(3~14歳)
 (ア. 性・年齢階級別)

区分			総数		問6										
			人数	%	毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない		
総数	年齢(歳)	問2-7 選択あり 選択なし	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3歳	問2-7 選択あり	2	2.4	2	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	80	97.6	71	97.3	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-7 選択あり	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
		選択なし	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
	5歳	問2-7 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	99	99.0	90	98.9	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0	0
	6歳	問2-7 選択あり	2	2.6	2	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	74	97.4	67	97.1	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
	7歳	問2-7 選択あり	3	3.1	3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	94	96.9	88	96.7	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0
	総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-7 選択あり	2	2.0	2	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	99	98.0	95	97.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-7 選択あり	5	4.5	4	4.0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	105	95.5	95	96.0	7	87.5	0	0	2	100.0	1	100.0	0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	0	
10歳	問2-7 選択あり	5	5.5	5	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	86	94.5	83	94.3	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-7 選択あり	2	1.9	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	103	98.1	99	98.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	
12歳	問2-7 選択あり	7	6.6	6	6.7	1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	99	93.4	83	93.3	10	90.9	3	100.0	1	100.0	2	100.0	0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	0	
13歳	問2-7 選択あり	14	13.7	12	12.9	1	20.0	0	0	0	0	1	50.0	0	
	選択なし	88	86.3	81	87.1	4	80.0	0	0	2	100.0	1	50.0	0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	0	
14歳	問2-7 選択あり	11	11.0	7	8.1	1	20.0	0	0	0	0	3	50.0	0	
	選択なし	89	89.0	79	91.9	4	80.0	3	100.0	0	0	3	50.0	0	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	0	
性別	3歳	問2-7 選択あり	1	3.1	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	31	96.9	27	96.4	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-7 選択あり	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
		選択なし	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
	5歳	問2-7 選択あり	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	54	98.2	49	98.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0
	6歳	問2-7 選択あり	1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	31	96.9	28	96.6	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0
	7歳	問2-7 選択あり	2	4.3	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	44	95.7	41	95.3	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-7 選択あり	1	2.2	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	45	97.8	44	97.8	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-7 選択あり	4	7.5	3	6.5	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	49	92.5	43	93.5	5	83.3	0	0	1	100.0	0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	
10歳	問2-7 選択あり	2	4.2	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	46	95.8	43	95.6	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-7 選択あり	1	2.0	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	50	98.0	47	97.9	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-7 選択あり	3	5.5	3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	52	94.5	48	94.1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	
13歳	問2-7 選択あり	5	10.4	3	7.1	1	25.0	0	0	0	0	1	50.0	0	
	選択なし	43	89.6	39	92.9	3	75.0	0	0	0	0	1	50.0	0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	0	
14歳	問2-7 選択あり	9	15.5	6	12.5	0	0	0	0	0	0	3	60.0	0	
	選択なし	49	84.5	42	87.5	2	100.0	3	100.0	0	0	2	40.0	0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	0	

区分			総数		問6									
			毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない			
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-7 選択あり	1	2.0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	49	98.0	44	97.8	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-7 選択あり	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-7 選択あり	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-7 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-7 選択あり	1	2.0	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	50	98.0	47	97.9	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-7 選択あり	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	54	98.2	51	98.1	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-7 選択あり	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	56	98.2	52	98.1	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問2-7 選択あり	3	7.0	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	40	93.0	40	93.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-7 選択あり	1	1.9	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	53	98.1	52	98.1	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-7 選択あり	4	7.8	3	7.9	1	10.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	47	92.2	35	92.1	9	90.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-7 選択あり	9	16.7	9	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	45	83.3	42	82.4	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-7 選択あり	2	4.8	1	2.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	40	95.2	37	97.4	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問2-7			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	1	100	45	93.8
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.2
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.1
	総数	1	100	48	100
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	3	100	115
	週1~2回欠食する	0	0	9	7.1
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.4
	総数	3	100	127	100
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	1	100	113	91.9
	週1~2回欠食する	0	0	6	4.9
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.4
	総数	1	100	123	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	7	87.5	276	92.9
	週1~2回欠食する	1	12.5	17	5.7
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	8	100	297	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	14	93.3	274	93.2
	週1~2回欠食する	1	6.7	15	5.1
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.3
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	15	100	294	100
中学生である	問6 毎日食べる	20	76.9	185	89.4
	週1~2回欠食する	2	7.7	10	4.8
	週3~4回欠食する	0	0	4	1.9
	週1~2回しか食べない	0	0	2	1.0
	朝食はとらない	4	15.4	6	2.9
	総数	26	100	207	100
総数	問6 毎日食べる	46	85.2	1008	92.0
	週1~2回欠食する	4	7.4	59	5.4
	週3~4回欠食する	0	0	9	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	4	7.4	8	0.7
	総数	54	100	1096	100

第122表の8 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 たびたび頭痛をうったえる（3～14歳）
 〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
総数	年齢(歳)	問2-8 選択なし	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-8 選択なし	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-8 選択あり	2	2.5	2	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-8 選択なし	78	97.5	75	97.4	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	5歳	問2-8 選択あり	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-8 選択なし	99	99.0	90	98.9	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0	
	6歳	問2-8 選択なし	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-8 選択なし	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-8 選択あり	3	3.0	3	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-8 選択なし	98	97.0	94	96.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0
総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問2-8 選択あり	4	3.6	3	3.0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	106	96.4	96	97.0	7	87.5	0	0	2	100.0	1	100.0	
総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0		
10歳	問2-8 選択あり	8	8.8	6	6.8	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	83	91.2	82	93.2	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
11歳	問2-8 選択あり	8	7.6	8	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	97	92.4	93	92.1	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0		
12歳	問2-8 選択あり	8	7.5	4	4.5	4	36.4	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	98	92.5	85	95.5	7	63.6	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0		
13歳	問2-8 選択あり	10	9.8	7	7.5	2	40.0	0	0	0	0	1	50.0	
	問2-8 選択なし	92	90.2	86	92.5	3	60.0	0	0	2	100.0	1	50.0	
総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0		
14歳	問2-8 選択あり	4	4.0	2	2.3	1	20.0	0	0	0	0	1	16.7	
	問2-8 選択なし	96	96.0	84	97.7	4	80.0	3	100.0	0	0	5	83.3	
総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0		
性別	3歳	問2-8 選択なし	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-8 選択あり	2	5.0	2	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-8 選択なし	38	95.0	36	94.7	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	5歳	問2-8 選択なし	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-8 選択なし	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-8 選択なし	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問2-8 選択あり	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		問2-8 選択なし	44	95.7	43	95.6	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-8 選択あり	4	7.5	3	6.5	1	16.7	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	49	92.5	43	93.5	5	83.3	0	0	1	100.0	0	0	
総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0		
10歳	問2-8 選択あり	5	10.4	3	6.7	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	43	89.6	42	93.3	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
11歳	問2-8 選択あり	5	9.8	5	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	46	90.2	43	89.6	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
12歳	問2-8 選択あり	2	3.6	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	問2-8 選択なし	53	96.4	49	96.1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0		
13歳	問2-8 選択あり	5	10.4	2	4.8	2	50.0	0	0	0	0	1	50.0	
	問2-8 選択なし	43	89.6	40	95.2	2	50.0	0	0	0	0	1	50.0	
総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0		
14歳	問2-8 選択あり	3	5.2	1	2.1	1	50.0	0	0	0	0	1	20.0	
	問2-8 選択なし	55	94.8	47	97.9	1	50.0	3	100.0	0	0	4	80.0	
総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0		

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-8 選択なし	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-8 選択なし	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-8 選択あり 選択なし	1 44	2.2 97.8	1 40	2.4 97.6	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	0 0	0 0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-8 選択なし	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-8 選択なし	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問2-8 選択あり 選択なし	1 54	1.8 98.2	1 51	1.9 98.1	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問2-8 選択なし	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
		総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
10歳	問2-8 選択あり 選択なし	3 40	7.0 93.0	3 40	7.0 93.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-8 選択あり 選択なし	3 51	5.6 94.4	3 50	5.7 94.3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-8 選択あり 選択なし	6 45	11.8 88.2	2 36	5.3 94.7	4 6	40.0 60.0	0 2	0 100.0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-8 選択あり 選択なし	5 49	9.3 90.7	5 46	9.8 90.2	0 1	0 100.0	0 0	0 0	0 2	0 100.0	0 0	0 0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-8 選択あり 選択なし	1 41	2.4 97.6	1 37	2.6 97.4	0 3	0 100.0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

	問6	問2-8			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	0	0	46	93.9
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.1
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.0
	総数	0	0	49	100
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	0	0	118
週1~2回欠食する	0	0	9	6.9	
週1~2回しか食べない	0	0	3	2.3	
総数	0	0	130	100	
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	3	100	111	91.7
	週1~2回欠食する	0	0	6	5.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.5
	総数	3	100	121	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	5	83.3	278	93.0
	週1~2回欠食する	1	16.7	17	5.7
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	6	100	299	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	16	76.2	272	94.4
	週1~2回欠食する	5	23.8	11	3.8
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.3
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
	総数	21	100	288	100
中学生である	問6 毎日食べる	12	66.7	193	89.8
	週1~2回欠食する	4	22.2	8	3.7
	週3~4回欠食する	0	0	4	1.9
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	2	11.1	8	3.7
	総数	18	100	215	100
総数	問6 毎日食べる	36	75.0	1018	92.4
	週1~2回欠食する	10	20.8	53	4.8
	週3~4回欠食する	0	0	9	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	2	4.2	10	0.9
	総数	48	100	1102	100

第122表の9 子どもの朝食の欠食回数別，健康状態 現在病気で入院又は通院している
(3～14歳)

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	年齢(歳)	問2-9 選択あり 選択なし 総数	総数		問6									
			人数	%	毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
					人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-9 選択あり	7	8.5	7	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	75	91.5	66	90.4	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-9 選択あり	5	6.3	5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	75	93.8	72	93.5	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-9 選択あり	4	4.0	4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	96	96.0	87	95.6	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-9 選択あり	2	2.6	2	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	74	97.4	67	97.1	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-9 選択あり	4	4.1	4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	93	95.9	87	95.6	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
総数		97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-9 選択あり	3	3.0	3	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	98	97.0	94	96.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-9 選択あり	2	1.8	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	108	98.2	97	98.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-9 選択あり	2	2.2	2	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	89	97.8	86	97.7	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-9 選択あり	2	1.9	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	103	98.1	99	98.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-9 選択あり	2	1.9	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	104	98.1	87	97.8	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-9 選択あり	4	3.9	4	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	98	96.1	89	95.7	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-9 選択あり	1	1.0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	99	99.0	85	98.8	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別	3歳	問2-9 選択あり	6	18.8	6	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	26	81.3	22	78.6	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-9 選択あり	4	10.0	4	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	36	90.0	34	89.5	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-9 選択あり	4	7.3	4	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	51	92.7	46	92.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-9 選択あり	1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	31	96.9	28	96.6	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-9 選択あり	2	4.3	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	44	95.7	41	95.3	3	100.0	0	0	0	0	0	0
総数		46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-9 選択あり	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	44	95.7	43	95.6	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-9 選択あり	2	3.8	2	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	51	96.2	44	95.7	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-9 選択あり	1	2.1	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	47	97.9	44	97.8	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-9 選択あり	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	49	96.1	46	95.8	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-9 選択あり	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	54	98.2	50	98.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-9 選択あり	2	4.2	2	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	46	95.8	40	95.2	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-9 選択あり	1	1.7	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	57	98.3	47	97.9	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			問6											
			総数		毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-9 選択あり	1	2.0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	49	98.0	44	97.8	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-9 選択あり	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	39	97.5	38	97.4	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-9 選択あり	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-9 選択あり	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	43	97.7	39	97.5	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-9 選択あり	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	49	96.1	46	95.8	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-9 選択あり	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	54	98.2	51	98.1	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-9 選択あり	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
	選択なし	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問2-9 選択あり	1	2.3	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	42	97.7	42	97.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-9 選択あり	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-9 選択あり	1	2.0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	50	98.0	37	97.4	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-9 選択あり	2	3.7	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	52	96.3	49	96.1	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-9 選択あり	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

	問6	問2-9			
		選択あり		選択なし	
		人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	3	100	43	93.5
	週1~2回欠食する	0	0	2	4.3
	週3~4回欠食する	0	0	1	2.2
	週1~2回しか食べない	0	0	1	2.2
	総数	3	100	46	100
保育所に通っている	問6 毎日食べる	7	100	111	90.2
	週1~2回欠食する	0	0	9	7.3
	週3~4回欠食する	0	0	3	2.4
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.4
	総数	7	100	123	100
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	7	100	107	91.5
	週1~2回欠食する	0	0	6	5.1
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.9
	週1~2回しか食べない	0	0	3	2.6
	総数	7	100	117	100
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	9	100	274	92.6
	週1~2回欠食する	0	0	18	6.1
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.3
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.7
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	9	100	296	100	
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	7	100	281	93.0
	週1~2回欠食する	0	0	16	5.3
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.3
	朝食はとらない	0	0	1	0.3
総数	7	100	302	100	
中学生である	問6 毎日食べる	5	100	200	87.7
	週1~2回欠食する	0	0	12	5.3
	週3~4回欠食する	0	0	4	1.8
	週1~2回しか食べない	0	0	2	0.9
	朝食はとらない	0	0	10	4.4
総数	5	100	228	100	
総数	問6 毎日食べる	38	100	1016	91.4
	週1~2回欠食する	0	0	63	5.7
	週3~4回欠食する	0	0	9	0.8
	週1~2回しか食べない	0	0	12	1.1
	朝食はとらない	0	0	12	1.1
総数	38	100	1112	100	

第122表の10 子どもの朝食の欠食回数別、健康状態 健康である(3~14歳)

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問2-10 選択あり	63	76.8	57	78.1	6	75.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	19	23.2	16	21.9	2	25.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-10 選択あり	64	80.0	62	80.5	0	0	0	0	2	100.0	0	0
		選択なし	16	20.0	15	19.5	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問2-10 選択あり	78	78.0	72	79.1	4	66.7	0	0	2	66.7	0	0
		選択なし	22	22.0	19	20.9	2	33.3	0	0	1	33.3	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問2-10 選択あり	63	82.9	57	82.6	4	80.0	0	0	2	100.0	0	0
		選択なし	13	17.1	12	17.4	1	20.0	0	0	0	0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問2-10 選択あり	85	87.6	80	87.9	4	80.0	1	100.0	0	0	0	0
		選択なし	12	12.4	11	12.1	1	20.0	0	0	0	0	0	0
総数		97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-10 選択あり	89	88.1	86	88.7	3	75.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	12	11.9	11	11.3	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-10 選択あり	88	80.0	80	80.8	6	75.0	0	0	1	50.0	1	100.0	
	選択なし	22	20.0	19	19.2	2	25.0	0	0	1	50.0	0	0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問2-10 選択あり	75	82.4	74	84.1	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	選択なし	16	17.6	14	15.9	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-10 選択あり	82	78.1	79	78.2	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	23	21.9	22	21.8	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-10 選択あり	83	78.3	72	80.9	6	54.5	3	100.0	0	0	2	100.0	
	選択なし	23	21.7	17	19.1	5	45.5	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問2-10 選択あり	75	73.5	69	74.2	3	60.0	0	0	2	100.0	1	50.0	
	選択なし	27	26.5	24	25.8	2	40.0	0	0	0	0	1	50.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問2-10 選択あり	75	75.0	70	81.4	2	40.0	1	33.3	0	0	2	33.3	
	選択なし	25	25.0	16	18.6	3	60.0	2	66.7	0	0	4	66.7	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別 男	3歳	問2-10 選択あり	23	71.9	19	67.9	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	9	28.1	9	32.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問2-10 選択あり	28	70.0	27	71.1	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	12	30.0	11	28.9	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-10 選択あり	40	72.7	36	72.0	2	66.7	0	0	2	100.0	0	0
		選択なし	15	27.3	14	28.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問2-10 選択あり	27	84.4	24	82.8	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	5	15.6	5	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-10 選択あり	41	89.1	38	88.4	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	5	10.9	5	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問2-10 選択あり	41	89.1	40	88.9	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	5	10.9	5	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-10 選択あり	40	75.5	35	76.1	5	83.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	13	24.5	11	23.9	1	16.7	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問2-10 選択あり	39	81.3	38	84.4	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	選択なし	9	18.8	7	15.6	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問2-10 選択あり	40	78.4	38	79.2	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	11	21.6	10	20.8	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問2-10 選択あり	46	83.6	43	84.3	1	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	
	選択なし	9	16.4	8	15.7	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問2-10 選択あり	35	72.9	32	76.2	2	50.0	0	0	0	0	1	50.0	
	選択なし	13	27.1	10	23.8	2	50.0	0	0	0	0	1	50.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問2-10 選択あり	41	70.7	37	77.1	1	50.0	1	33.3	0	0	2	40.0	
	選択なし	17	29.3	11	22.9	1	50.0	2	66.7	0	0	3	60.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問2-10 選択あり	40	80.0	38	84.4	2	50.0	0	0	0	0	0	0
		選択なし	10	20.0	7	15.6	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問2-10 選択あり	36	90.0	35	89.7	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	4	10.0	4	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問2-10 選択あり	38	84.4	36	87.8	2	66.7	0	0	0	0	0	0
		選択なし	7	15.6	5	12.2	1	33.3	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問2-10 選択あり	36	81.8	33	82.5	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0
		選択なし	8	18.2	7	17.5	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問2-10 選択あり	44	86.3	42	87.5	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0
		選択なし	7	13.7	6	12.5	1	50.0	0	0	0	0	0	0
総数		51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問2-10 選択あり	48	87.3	46	88.5	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	7	12.7	6	11.5	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問2-10 選択あり	48	84.2	45	84.9	1	50.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
	選択なし	9	15.8	8	15.1	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問2-10 選択あり	36	83.7	36	83.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	7	16.3	7	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問2-10 選択あり	42	77.8	41	77.4	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	選択なし	12	22.2	12	22.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問2-10 選択あり	37	72.5	29	76.3	5	50.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	選択なし	14	27.5	9	23.7	5	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問2-10 選択あり	40	74.1	37	72.5	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	選択なし	14	25.9	14	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問2-10 選択あり	34	81.0	33	86.8	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	選択なし	8	19.0	5	13.2	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

	問6	問2-10				
		選択あり		選択なし		
		人数	%	人数	%	
問1 通園、通学はしていない	毎日食べる	38	92.7	8	100	
	週1~2回欠食する	2	4.9	0	0	
	週1~2回しか食べない	1	2.4	0	0	
	総数	41	100	8	100	
	保育所に通っている	問6	毎日食べる	93	93.0	25
週1~2回欠食する	5	5.0	4	13.3		
週1~2回しか食べない	2	2.0	1	3.3		
幼稚園に通っている	問6	毎日食べる	90	91.8	24	92.3
週1~2回欠食する	5	5.1	1	3.8		
週3~4回欠食する	0	0	1	3.8		
週1~2回しか食べない	3	3.1	0	0		
小学校1~3年生である	問6	毎日食べる	240	93.0	43	91.5
週1~2回欠食する	15	5.8	3	6.4		
週3~4回欠食する	1	0.4	0	0		
週1~2回しか食べない	1	0.4	1	2.1		
朝食はとらない	1	0.4	0	0		
総数	258	100	47	100		
小学校4~6年生である	問6	毎日食べる	236	95.2	52	85.2
週1~2回欠食する	8	3.2	8	13.1		
週3~4回欠食する	3	1.2	0	0		
週1~2回しか食べない	0	0	1	1.6		
朝食はとらない	1	0.4	0	0		
総数	248	100	61	100		
中学生である	問6	毎日食べる	161	92.0	44	75.9
週1~2回欠食する	5	2.9	7	12.1		
週3~4回欠食する	2	1.1	2	3.4		
週1~2回しか食べない	2	1.1	0	0		
朝食はとらない	5	2.9	5	8.6		
総数	175	100	58	100		
総数	問6	毎日食べる	858	93.3	196	85.2
週1~2回欠食する	40	4.3	23	10.0		
週3~4回欠食する	6	0.7	3	1.3		
週1~2回しか食べない	9	1.0	3	1.3		
朝食はとらない	7	0.8	5	2.2		
総数	920	100	230	100		

第123表 子どもの朝食の欠食回数別，起床時間（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分	年齢(歳)	問	総数		問6									
			人数	%	毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
					人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問5												
		6時以前	6	7.3	5	6.8	1	12.5	0	0	0	0	0	0
		6時から7時の間	21	25.6	20	27.4	0	0	1	100.0	0	0	0	0
		7時から8時の間	41	50.0	36	49.3	5	62.5	0	0	0	0	0	0
		8時以降	14	17.1	12	16.4	2	25.0	0	0	0	0	0	0
	総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	4歳	問5												
		6時から7時の間	29	36.3	28	36.4	0	0	0	0	1	50.0	0	0
		7時から8時の間	48	60.0	46	59.7	1	100.0	0	0	1	50.0	0	0
		8時以降	3	3.8	3	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問5												
6時から7時の間		30	30.0	29	31.9	1	16.7	0	0	0	0	0	0	
7時から8時の間		63	63.0	57	62.6	4	66.7	0	0	2	66.7	0	0	
8時以降		7	7.0	5	5.5	1	16.7	0	0	1	33.3	0	0	
総数		100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0	
6歳	問5													
	6時以前	1	1.3	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	44	57.9	40	58.0	4	80.0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	30	39.5	27	39.1	1	20.0	0	0	2	100.0	0	0	
	8時以降	1	1.3	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0		
7歳	問5													
	6時以前	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	83	85.6	79	86.8	3	60.0	1	100.0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	11	11.3	9	9.9	2	40.0	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	2	2.1	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
8歳	問5													
	6時以前	3	3.0	3	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	66	65.3	64	66.0	2	50.0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	31	30.7	30	30.9	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	1	1.0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問5													
	6時から7時の間	88	80.0	83	83.8	4	50.0	0	0	1	50.0	0	0	
	7時から8時の間	20	18.2	15	15.2	4	50.0	0	0	0	0	1	100.0	
	8時以降	2	1.8	1	1.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問5													
	6時以前	3	3.3	3	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	72	79.1	70	79.5	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	14	15.4	13	14.8	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	2	2.2	2	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
11歳	問5													
	6時以前	2	1.9	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	78	74.3	76	75.2	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	25	23.8	23	22.8	1	33.3	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問5													
	6時以前	3	2.8	3	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	73	68.9	63	70.8	7	63.6	1	33.3	0	0	2	100.0	
	7時から8時の間	29	27.4	22	24.7	4	36.4	2	66.7	1	100.0	0	0	
	8時以降	1	0.9	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0		
13歳	問5													
	6時以前	7	6.9	7	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	72	70.6	67	72.0	3	60.0	0	0	2	100.0	0	0	
	7時から8時の間	21	20.6	17	18.3	2	40.0	0	0	0	0	2	100.0	
	8時以降	2	2.0	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0		
14歳	問5													
	6時以前	4	4.0	4	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	61	61.0	54	62.8	2	40.0	2	66.7	0	0	3	50.0	
	7時から8時の間	34	34.0	28	32.6	3	60.0	1	33.3	0	0	2	33.3	
	8時以降	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	
総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0		

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	3歳	問5												
		6時以前	2	6.3	1	3.6	1	25.0	0	0	0	0	0	0
		6時から7時の間	7	21.9	7	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7時から8時の間	18	56.3	15	53.6	3	75.0	0	0	0	0	0	0
		8時以降	5	15.6	5	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問5												
		6時から7時の間	16	40.0	16	42.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		7時から8時の間	24	60.0	22	57.9	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	5歳	問5												
		6時から7時の間	16	29.1	15	30.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0
		7時から8時の間	35	63.6	32	64.0	2	66.7	0	0	1	50.0	0	0
		8時以降	4	7.3	3	6.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0
	総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	6歳	問5												
6時以前		1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
6時から7時の間		18	56.3	16	55.2	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
7時から8時の間		13	40.6	12	41.4	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0		
7歳	問5													
	6時以前	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	37	80.4	35	81.4	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	6	13.0	5	11.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	2	4.3	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
8歳	問5													
	6時以前	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	31	67.4	30	66.7	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	13	28.3	13	28.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問5													
	6時から7時の間	47	88.7	42	91.3	4	66.7	0	0	1	100.0	0	0	
	7時から8時の間	6	11.3	4	8.7	2	33.3	0	0	0	0	0	0	
総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0		
10歳	問5													
	6時以前	1	2.1	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	40	83.3	38	84.4	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	6	12.5	5	11.1	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	1	2.1	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
11歳	問5													
	6時から7時の間	37	72.5	35	72.9	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	14	27.5	13	27.1	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
12歳	問5													
	6時以前	2	3.6	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	38	69.1	36	70.6	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	7時から8時の間	15	27.3	13	25.5	0	0	1	100.0	1	100.0	0	0	
総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0		
13歳	問5													
	6時以前	4	8.3	4	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	30	62.5	27	64.3	3	75.0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	12	25.0	9	21.4	1	25.0	0	0	0	0	2	100.0	
	8時以降	2	4.2	2	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0		
14歳	問5													
	6時以前	3	5.2	3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	36	62.1	30	62.5	2	100.0	2	66.7	0	0	2	40.0	
	7時から8時の間	18	31.0	15	31.3	0	0	1	33.3	0	0	2	40.0	
	8時以降	1	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	
総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0		

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 女性	3歳	問5												
		6時以前	4	8.0	4	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		6時から7時の間	14	28.0	13	28.9	0	0	1	100.0	0	0	0	0
		7時から8時の間	23	46.0	21	46.7	2	50.0	0	0	0	0	0	0
		8時以降	9	18.0	7	15.6	2	50.0	0	0	0	0	0	0
	総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	4歳	問5												
		6時から7時の間	13	32.5	12	30.8	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		7時から8時の間	24	60.0	24	61.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		8時以降	3	7.5	3	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	5歳	問5												
		6時から7時の間	14	31.1	14	34.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		7時から8時の間	28	62.2	25	61.0	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0
		8時以降	3	6.7	2	4.9	1	33.3	0	0	0	0	0	0
	総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
6歳	問5													
	6時から7時の間	26	59.1	24	60.0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	17	38.6	15	37.5	1	33.3	0	0	1	100.0	0	0	
	8時以降	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0		
7歳	問5													
	6時から7時の間	46	90.2	44	91.7	1	50.0	1	100.0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	5	9.8	4	8.3	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
8歳	問5													
	6時以前	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	35	63.6	34	65.4	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	18	32.7	17	32.7	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	1	1.8	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問5													
	6時から7時の間	41	71.9	41	77.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	14	24.6	11	20.8	2	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	8時以降	2	3.5	1	1.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0		
10歳	問5													
	6時以前	2	4.7	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	32	74.4	32	74.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	8	18.6	8	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8時以降	1	2.3	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11歳	問5													
	6時以前	2	3.7	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	41	75.9	41	77.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7時から8時の間	11	20.4	10	18.9	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
12歳	問5													
	6時以前	1	2.0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	35	68.6	27	71.1	6	60.0	1	50.0	0	0	1	100.0	
	7時から8時の間	14	27.5	9	23.7	4	40.0	1	50.0	0	0	0	0	
	8時以降	1	2.0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0		
13歳	問5													
	6時以前	3	5.6	3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	42	77.8	40	78.4	0	0	0	0	2	100.0	0	0	
	7時から8時の間	9	16.7	8	15.7	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0		
14歳	問5													
	6時以前	1	2.4	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6時から7時の間	25	59.5	24	63.2	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	7時から8時の間	16	38.1	13	34.2	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0		

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問5							
		6時以前		6時から7時の間		7時から8時の間		8時以降	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6 毎日食べる	3	75.0	8	100	23	100	12	85.7
	週1~2回欠食する	1	25.0	0	0	0	0	1	7.1
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	1	7.1
	総数	4	100	8	100	23	100	14	100
保育所に通っている	問6 毎日食べる	1	100	54	96.4	57	86.4	6	85.7
	週1~2回欠食する	0	0	1	1.8	7	10.6	1	14.3
	週1~2回しか食べない	0	0	1	1.8	2	3.0	0	0
	総数	1	100	56	100	66	100	7	100
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	1	100	32	91.4	78	94.0	3	60.0
	週1~2回欠食する	0	0	2	5.7	3	3.6	1	20.0
	週3~4回欠食する	0	0	1	2.9	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	2	2.4	1	20.0
総数	1	100	35	100	83	100	5	100	
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	5	100	220	94.4	56	87.5	2	66.7
	週1~2回欠食する	0	0	11	4.7	6	9.4	1	33.3
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.4	1	1.6	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0	1	1.6	0	0
	総数	5	100	233	100	64	100	3	100
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	6	100	219	95.6	59	84.3	4	100
	週1~2回欠食する	0	0	9	3.9	7	10.0	0	0
	週3~4回欠食する	0	0	1	0.4	2	2.9	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	総数	6	100	229	100	70	100	4	100
中学生である	問6 毎日食べる	13	100	140	89.7	50	82.0	2	66.7
	週1~2回欠食する	0	0	6	3.8	6	9.8	0	0
	週3~4回欠食する	0	0	3	1.9	1	1.6	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	2	1.3	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	5	3.2	4	6.6	1	33.3
	総数	13	100	156	100	61	100	3	100
総数	問6 毎日食べる	29	96.7	673	93.9	323	88.0	29	80.6
	週1~2回欠食する	1	3.3	29	4.0	29	7.9	4	11.1
	週3~4回欠食する	0	0	6	0.8	3	0.8	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	4	0.6	6	1.6	2	5.6
	朝食はとらない	0	0	5	0.7	6	1.6	1	2.8
	総数	30	100	717	100	367	100	36	100

第124表 子どもの朝食の欠食回数別，就寝時間（3～14歳）

〈ア．性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	年齢(歳)	問12												
		3歳												
		21時以前	22	26.8	21	28.8	1	12.5	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	44	53.7	39	53.4	4	50.0	1	100.0	0	0	0	0
		22時から23時の間	11	13.4	9	12.3	2	25.0	0	0	0	0	0	0
		23時から24時の間	4	4.9	3	4.1	1	12.5	0	0	0	0	0	0
24時以降	1	1.2	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
4歳	問12	21時以前	20	25.0	20	26.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	47	58.8	46	59.7	0	0	0	0	1	50.0	0	0
		22時から23時の間	12	15.0	10	13.0	1	100.0	0	0	1	50.0	0	0
		23時から24時の間	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		5歳	問12	21時以前	25	25.0	25	27.5	0	0	0	0	0	0
21時から22時の間	61			61.0	58	63.7	2	33.3	0	0	1	33.3	0	0
22時から23時の間	11			11.0	5	5.5	4	66.7	0	0	2	66.7	0	0
23時から24時の間	3			3.0	3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	100			100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
6歳	問12			21時以前	20	26.3	20	29.0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	48	63.2	43	62.3	5	100.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	7	9.2	5	7.2	0	0	0	0	2	100.0	0	0
		23時から24時の間	1	1.3	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		7歳	問12	21時以前	22	22.7	21	23.1	0	0	1	100.0	0	0
21時から22時の間	60			61.9	56	61.5	4	80.0	0	0	0	0	0	0
22時から23時の間	14			14.4	13	14.3	1	20.0	0	0	0	0	0	0
23時から24時の間	1			1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	97			100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
8歳	問12			21時以前	15	14.9	14	14.4	1	25.0	0	0	0	0
		21時から22時の間	72	71.3	69	71.1	3	75.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	13	12.9	13	13.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		23時から24時の間	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		9歳	問12	21時以前	5	4.5	5	5.1	0	0	0	0	0	0
21時から22時の間	82			74.5	74	74.7	6	75.0	0	0	1	50.0	1	100.0
22時から23時の間	21			19.1	19	19.2	2	25.0	0	0	0	0	0	0
23時から24時の間	1			0.9	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
24時以降	1			0.9	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0
総数	110			100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0
10歳	問12	21時以前	6	6.6	6	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	50	54.9	50	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	32	35.2	29	33.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		23時から24時の間	3	3.3	3	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		11歳	問12	21時以前	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0
21時から22時の間	59			56.2	58	57.4	1	33.3	0	0	0	0	0	0
22時から23時の間	40			38.1	37	36.6	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0
23時から24時の間	5			4.8	5	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	105			100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0
12歳	問12			21時以前	1	0.9	1	1.1	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	40	37.7	37	41.6	2	18.2	1	33.3	0	0	0	0
		22時から23時の間	49	46.2	42	47.2	5	45.5	0	0	1	100.0	1	50.0
		23時から24時の間	12	11.3	9	10.1	2	18.2	1	33.3	0	0	0	0
		24時以降	4	3.8	0	0	2	18.2	1	33.3	0	0	1	50.0
		総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0
13歳	問12	21時以前	1	1.0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	22	21.6	22	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	39	38.2	37	39.8	1	20.0	0	0	0	0	1	50.0
		23時から24時の間	34	33.3	30	32.3	2	40.0	0	0	2	100.0	0	0
		24時以降	6	5.9	3	3.2	2	40.0	0	0	0	0	1	50.0
		総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0
14歳	問12	21時から22時の間	4	4.0	4	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	36	36.0	32	37.2	1	20.0	2	66.7	0	0	1	16.7
		23時から24時の間	51	51.0	44	51.2	3	60.0	1	33.3	0	0	3	50.0
		24時以降	9	9.0	6	7.0	1	20.0	0	0	0	0	2	33.3
		総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	3歳	問12												
		21時以前	9	28.1	8	28.6	1	25.0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	17	53.1	14	50.0	3	75.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	4	12.5	4	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		23時から24時の間	1	3.1	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	24時以降	1	3.1	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	
	4歳	問12												
		21時以前	12	30.0	12	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	20	50.0	20	52.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	7	17.5	5	13.2	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		23時から24時の間	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	5歳	問12												
21時以前		15	27.3	15	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21時から22時の間		31	56.4	29	58.0	1	33.3	0	0	1	50.0	0	0	
22時から23時の間		6	10.9	3	6.0	2	66.7	0	0	1	50.0	0	0	
23時から24時の間		3	5.5	3	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0		
6歳	問12													
	21時以前	9	28.1	9	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	22	68.8	20	69.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	1	3.1	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
7歳	問12													
	21時以前	6	13.0	6	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	32	69.6	29	67.4	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	7	15.2	7	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
8歳	問12													
	21時以前	7	15.2	7	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	32	69.6	31	68.9	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	7	15.2	7	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問12													
	21時以前	1	1.9	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	42	79.2	36	78.3	5	83.3	0	0	1	100.0	0	0	
	22時から23時の間	10	18.9	9	19.6	1	16.7	0	0	0	0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問12													
	21時以前	3	6.3	3	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	28	58.3	28	62.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	17	35.4	14	31.1	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問12													
	21時から22時の間	32	62.7	31	64.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	17	33.3	15	31.3	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問12													
	21時以前	1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	22	40.0	22	43.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	25	45.5	22	43.1	1	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
	23時から24時の間	6	10.9	6	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24時以降	1	1.8	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0		
13歳	問12													
	21時以前	1	2.1	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	12	25.0	12	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	17	35.4	15	35.7	1	25.0	0	0	0	0	1	50.0	
	23時から24時の間	14	29.2	12	28.6	2	50.0	0	0	0	0	0	0	
	24時以降	4	8.3	2	4.8	1	25.0	0	0	0	0	1	50.0	
総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0		
14歳	問12													
	21時から22時の間	2	3.4	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	23	39.7	19	39.6	1	50.0	2	66.7	0	0	1	20.0	
	23時から24時の間	27	46.6	23	47.9	1	50.0	1	33.3	0	0	2	40.0	
	24時以降	6	10.3	4	8.3	0	0	0	0	0	0	2	40.0	
総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0		

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問12												
		21時以前	13	26.0	13	28.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	27	54.0	25	55.6	1	25.0	1	100.0	0	0	0	0
		22時から23時の間	7	14.0	5	11.1	2	50.0	0	0	0	0	0	0
		23時から24時の間	3	6.0	2	4.4	1	25.0	0	0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問12												
		21時以前	8	20.0	8	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	27	67.5	26	66.7	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		22時から23時の間	5	12.5	5	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問12												
		21時以前	10	22.2	10	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	30	66.7	29	70.7	1	33.3	0	0	0	0	0	0
22時から23時の間		5	11.1	2	4.9	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0	
総数		45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
6歳	問12													
	21時以前	11	25.0	11	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	26	59.1	23	57.5	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	6	13.6	5	12.5	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	23時から24時の間	1	2.3	1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
7歳	問12													
	21時以前	16	31.4	15	31.3	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	28	54.9	27	56.3	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	7	13.7	6	12.5	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
8歳	問12													
	21時以前	8	14.5	7	13.5	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	40	72.7	38	73.1	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	6	10.9	6	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問12													
	21時以前	4	7.0	4	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	40	70.2	38	71.7	1	50.0	0	0	0	0	1	100.0	
	22時から23時の間	11	19.3	10	18.9	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	1	1.8	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24時以降	1	1.8	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	
10歳	問12													
	21時以前	3	7.0	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	22	51.2	22	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	15	34.9	15	34.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	3	7.0	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問12													
	21時以前	1	1.9	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	27	50.0	27	50.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	23	42.6	22	41.5	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	23時から24時の間	3	5.6	3	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問12													
	21時から22時の間	18	35.3	15	39.5	2	20.0	1	50.0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	24	47.1	20	52.6	4	40.0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	6	11.8	3	7.9	2	20.0	1	50.0	0	0	0	0	
	24時以降	3	5.9	0	0	2	20.0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問12													
	21時から22時の間	10	18.5	10	19.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	22	40.7	22	43.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	20	37.0	18	35.3	0	0	0	0	2	100.0	0	0	
	24時以降	2	3.7	1	2.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問12													
	21時から22時の間	2	4.8	2	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	13	31.0	13	34.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	24	57.1	21	55.3	2	66.7	0	0	0	0	1	100.0	
	24時以降	3	7.1	2	5.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問12									
		21時以前		21時から22時の間		22時から23時の間		23時から24時の間		24時以降	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6										
	毎日食べる	9	100	25	96.2	8	88.9	3	100	1	50.0
	週1~2回欠食する	0	0	1	3.8	1	11.1	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
	総数	9	100	26	100	9	100	3	100	2	100
保育所に通っている	問6										
	毎日食べる	23	100	75	92.6	17	77.3	3	75.0	0	0
	週1~2回欠食する	0	0	5	6.2	3	13.6	1	25.0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	1.2	2	9.1	0	0	0	0
	総数	23	100	81	100	22	100	4	100	0	0
幼稚園に通っている	問6										
	毎日食べる	45	97.8	66	94.3	2	28.6	1	100	0	0
	週1~2回欠食する	1	2.2	2	2.9	3	42.9	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	1.4	2	28.6	0	0	0	0
	総数	46	100	70	100	7	100	1	100	0	0
小学校1~3年生である	問6										
	毎日食べる	49	96.1	191	92.3	40	93.0	3	75.0	0	0
	週1~2回欠食する	1	2.0	14	6.8	2	4.7	1	25.0	0	0
	週3~4回欠食する	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	0.5	1	2.3	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	総数	51	100	207	100	43	100	4	100	0	0
小学校4~6年生である	問6										
	毎日食べる	8	100	168	97.1	100	90.1	12	85.7	0	0
	週1~2回欠食する	0	0	5	2.9	8	7.2	1	7.1	2	66.7
	週3~4回欠食する	0	0	0	0	1	0.9	1	7.1	1	33.3
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0
	総数	8	100	173	100	111	100	14	100	3	100
中学生である	問6										
	毎日食べる	1	100	31	96.9	84	90.3	80	87.9	9	56.3
	週1~2回欠食する	0	0	0	0	4	4.3	5	5.5	3	18.8
	週3~4回欠食する	0	0	1	3.1	2	2.2	1	1.1	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	2	2.2	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0	3	3.2	3	3.3	4	25.0
	総数	1	100	32	100	93	100	91	100	16	100
総数	問6										
	毎日食べる	135	97.8	556	94.4	251	88.1	102	87.2	10	47.6
	週1~2回欠食する	2	1.4	27	4.6	21	7.4	8	6.8	5	23.8
	週3~4回欠食する	1	0.7	2	0.3	3	1.1	2	1.7	1	4.8
	週1~2回しか食べない	0	0	3	0.5	6	2.1	2	1.7	1	4.8
	朝食はとらない	0	0	1	0.2	4	1.4	3	2.6	4	19.0
	総数	138	100	589	100	285	100	117	100	21	100

第125表 子どもの朝食の欠食回数別、朝食を食べることへの改善意識（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問7												
		毎日食べるのが良い	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問7												
		毎日食べるのが良い	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	5歳	問7												
		毎日食べるのが良い	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
		総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0
	6歳	問7												
		毎日食べるのが良い	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	7歳	問7												
		毎日食べるのが良い	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問7												
		毎日食べるのが良い	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問7												
		毎日食べるのが良い	108	98.2	98	99.0	8	100.0	0	0	1	50.0	1	100.0
週1～2回ならば欠食してもよい		2	1.8	1	1.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	
	総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0	
10歳	問7													
	毎日食べるのが良い	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問7													
	毎日食べるのが良い	104	99.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	朝食は食べなくてもよい	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
12歳	問7													
	毎日食べるのが良い	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
	総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0	
13歳	問7													
	毎日食べるのが良い	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
	総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0	
14歳	問7													
	毎日食べるのが良い	99	99.0	85	98.8	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
	週1～2回ならば欠食してもよい	1	1.0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0	
性別 男性	3歳	問7												
		毎日食べるのが良い	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問7												
		毎日食べるのが良い	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問7												
		毎日食べるのが良い	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
		総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0
	6歳	問7												
		毎日食べるのが良い	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問7												
		毎日食べるのが良い	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問7												
		毎日食べるのが良い	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問7												
		毎日食べるのが良い	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問7													
	毎日食べるのが良い	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問7													
	毎日食べるのが良い	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問7													
	毎日食べるのが良い	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問7													
	毎日食べるのが良い	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問7													
	毎日食べるのが良い	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問7 毎日食べるのが良い	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問7 毎日食べるのが良い	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問7 毎日食べるのが良い	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問7 毎日食べるのが良い	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	7歳	問7 毎日食べるのが良い	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
		総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	8歳	問7 毎日食べるのが良い	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問7 毎日食べるのが良い	55	96.5	52	98.1	2	100.0	0	0	0	0	1	100.0
		週1~2回ならば欠食してもよい	2	3.5	1	1.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0
	10歳	問7 毎日食べるのが良い	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11歳	問7 毎日食べるのが良い	53	98.1	53	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		朝食は食べなくてもよい	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
		総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
12歳	問7 毎日食べるのが良い	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
	総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問7 毎日食べるのが良い	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
14歳	問7 毎日食べるのが良い	41	97.6	37	97.4	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	
	週1~2回ならば欠食してもよい	1	2.4	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問7					
		毎日食べるのが良い		週1~2回ならば欠食してもよい		朝食は食べなくてもよい	
		人数	%	人数	%	人数	%
問1 通園・通学はしていない	問6 毎日食べる	46	95.8	0	0	0	0
	週1~2回欠食する	2	4.2	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	0	0	1	100	0	0
	総数	48	100	1	100	0	0
	保育所に通っている	問6 毎日食べる	118	90.8	0	0	0
	週1~2回欠食する	9	6.9	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	3	2.3	0	0	0	0
	総数	130	100	0	0	0	0
幼稚園に通っている	問6 毎日食べる	114	91.9	0	0	0	0
	週1~2回欠食する	6	4.8	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	1	0.8	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	3	2.4	0	0	0	0
	総数	124	100	0	0	0	0
小学校1~3年生である	問6 毎日食べる	282	92.8	1	100	0	0
	週1~2回欠食する	18	5.9	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	1	0.3	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	2	0.7	0	0	0	0
	朝食はとらない	1	0.3	0	0	0	0
	総数	304	100	1	100	0	0
小学校4~6年生である	問6 毎日食べる	288	93.5	0	0	0	0
	週1~2回欠食する	16	5.2	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	3	1.0	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	1	0.3	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	0	0	1	100
	総数	308	100	0	0	1	100
中学生である	問6 毎日食べる	204	87.9	1	100	0	0
	週1~2回欠食する	12	5.2	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	4	1.7	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	2	0.9	0	0	0	0
	朝食はとらない	10	4.3	0	0	0	0
	総数	232	100	1	100	0	0
総数	問6 毎日食べる	1052	91.8	2	66.7	0	0
	週1~2回欠食する	63	5.5	0	0	0	0
	週3~4回欠食する	9	0.8	0	0	0	0
	週1~2回しか食べない	11	1.0	1	33.3	0	0
	朝食はとらない	11	1.0	0	0	1	100
	総数	1146	100	3	100	1	100

第126表 子どもの朝食の欠食回数別、夜食の摂取頻度（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分	年齢(歳)	問11	総数		問6										
			人数	%	毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない		
					人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	3歳	問11													
		毎日夜食をとる	2	2.4	2	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に5～6回夜食をとる	1	1.2	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3～4回夜食をとる	4	4.9	3	4.1	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に1～2回夜食をとる	16	19.5	13	17.8	2	25.0	1	100.0	0	0	0	0	0
		まったく夜食をとらない	59	72.0	55	75.3	4	50.0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	82	100.0	73	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
	4歳	問11													
		毎日夜食をとる	3	3.8	3	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に5～6回夜食をとる	5	6.3	5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3～4回夜食をとる	2	2.5	1	1.3	0	0	0	0	1	50.0	0	0	
		1週間に1～2回夜食をとる	13	16.3	12	15.6	0	0	0	0	1	50.0	0	0	
		まったく夜食をとらない	57	71.3	56	72.7	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	80	100.0	77	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	
5歳	問11														
	毎日夜食をとる	6	6.0	3	3.3	2	33.3	0	0	1	33.3	0	0	0	
	1週間に5～6回夜食をとる	3	3.0	3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	5	5.0	4	4.4	0	0	0	0	1	33.3	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	23	23.0	21	23.1	2	33.3	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	63	63.0	60	65.9	2	33.3	0	0	1	33.3	0	0		
総数	100	100.0	91	100.0	6	100.0	0	0	3	100.0	0	0	0		
6歳	問11														
	毎日夜食をとる	4	5.3	3	4.3	0	0	0	0	1	50.0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	1	1.3	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	2	2.6	2	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	12	15.8	11	15.9	1	20.0	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	57	75.0	52	75.4	4	80.0	0	0	1	50.0	0	0		
総数	76	100.0	69	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0		
7歳	問11														
	毎日夜食をとる	3	3.1	3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	2	2.1	2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	8	8.2	6	6.6	2	40.0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	18	18.6	17	18.7	1	20.0	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	66	68.0	63	69.2	2	40.0	1	100.0	0	0	0	0		
総数	97	100.0	91	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0		
8歳	問11														
	毎日夜食をとる	4	4.0	4	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	4	4.0	4	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	13	12.9	11	11.3	2	50.0	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	79	78.2	77	79.4	2	50.0	0	0	0	0	0	0		
総数	101	100.0	97	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問11														
	毎日夜食をとる	3	2.7	3	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	4	3.6	4	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	7	6.4	6	6.1	1	12.5	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	25	22.7	23	23.2	0	0	0	0	2	100.0	0	0		
	まったく夜食をとらない	71	64.5	63	63.6	7	87.5	0	0	0	0	1	100.0		
総数	110	100.0	99	100.0	8	100.0	0	0	2	100.0	1	100.0			
10歳	問11														
	毎日夜食をとる	9	9.9	9	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	2	2.2	2	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	7	7.7	7	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	14	15.4	14	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	59	64.8	56	63.6	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0		
総数	91	100.0	88	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0			
11歳	問11														
	毎日夜食をとる	4	3.8	4	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に5～6回夜食をとる	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	13	12.4	13	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	20	19.0	17	16.8	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
	まったく夜食をとらない	67	63.8	66	65.3	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
総数	105	100.0	101	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0			
12歳	問11														
	毎日夜食をとる	9	8.5	6	6.7	1	9.1	1	33.3	0	0	1	50.0		
	1週間に5～6回夜食をとる	4	3.8	2	2.2	1	9.1	1	33.3	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	8	7.5	7	7.9	1	9.1	0	0	0	0	0	0		
	1週間に1～2回夜食をとる	26	24.5	23	25.8	2	18.2	0	0	0	0	1	50.0		
	まったく夜食をとらない	59	55.7	51	57.3	6	54.5	1	33.3	1	100.0	0	0		
総数	106	100.0	89	100.0	11	100.0	3	100.0	1	100.0	2	100.0			
13歳	問11														
	毎日夜食をとる	10	9.8	9	9.7	0	0	0	0	0	0	1	50.0		
	1週間に5～6回夜食をとる	4	3.9	4	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	11	10.8	9	9.7	1	20.0	0	0	0	0	1	50.0		
	1週間に1～2回夜食をとる	22	21.6	20	21.5	1	20.0	0	0	1	50.0	0	0		
	まったく夜食をとらない	55	53.9	51	54.8	3	60.0	0	0	1	50.0	0	0		
総数	102	100.0	93	100.0	5	100.0	0	0	2	100.0	2	100.0			
14歳	問11														
	毎日夜食をとる	12	12.0	9	10.5	1	20.0	0	0	0	0	2	33.3		
	1週間に5～6回夜食をとる	1	1.0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1週間に3～4回夜食をとる	13	13.0	10	11.6	2	40.0	0	0	0	0	1	16.7		
	1週間に1～2回夜食をとる	28	28.0	24	27.9	2	40.0	1	33.3	0	0	1	16.7		
	まったく夜食をとらない	46	46.0	42	48.8	0	0	2	66.7	0	0	2	33.3		
総数	100	100.0	86	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0	6	100.0			

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	3歳	問11												
		毎日夜食をとる	1	3.1	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3~4回夜食をとる	1	3.1	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に1~2回夜食をとる	5	15.6	5	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		まったく夜食をとらない	25	78.1	21	75.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	32	100.0	28	100.0	4	100.0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問11												
		毎日夜食をとる	1	2.5	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に5~6回夜食をとる	2	5.0	2	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3~4回夜食をとる	2	5.0	1	2.6	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		1週間に1~2回夜食をとる	7	17.5	7	18.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		まったく夜食をとらない	28	70.0	27	71.1	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	40	100.0	38	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問11												
毎日夜食をとる		2	3.6	0	0	1	33.3	0	0	1	50.0	0	0	
1週間に5~6回夜食をとる		1	1.8	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1週間に3~4回夜食をとる		2	3.6	2	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1週間に1~2回夜食をとる		16	29.1	15	30.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	34	61.8	32	64.0	1	33.3	0	0	1	50.0	0	0	
	総数	55	100.0	50	100.0	3	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
6歳	問11													
	毎日夜食をとる	4	12.5	3	10.3	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	3.1	1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	2	6.3	2	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	2	6.3	2	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	23	71.9	21	72.4	2	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	32	100.0	29	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
7歳	問11													
	毎日夜食をとる	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	2.2	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	4	8.7	3	7.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	9	19.6	9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	31	67.4	29	67.4	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	43	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問11													
	毎日夜食をとる	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	2.2	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	2	4.3	2	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	4	8.7	3	6.7	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	37	80.4	37	82.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	46	100.0	45	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問11													
	毎日夜食をとる	1	1.9	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	4	7.5	3	6.5	1	16.7	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	14	26.4	13	28.3	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	まったく夜食をとらない	34	64.2	29	63.0	5	83.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	53	100.0	46	100.0	6	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問11													
	毎日夜食をとる	7	14.6	7	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	4	8.3	4	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	5	10.4	5	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	32	66.7	29	64.4	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	45	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
11歳	問11													
	毎日夜食をとる	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	6	11.8	6	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	12	23.5	9	18.8	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	31	60.8	31	64.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	51	100.0	48	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問11													
	毎日夜食をとる	4	7.3	4	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	1.8	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	6	10.9	6	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	13	23.6	12	23.5	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	まったく夜食をとらない	31	56.4	29	56.9	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	総数	55	100.0	51	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	
13歳	問11													
	毎日夜食をとる	8	16.7	7	16.7	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	2.1	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	8	16.7	6	14.3	1	25.0	0	0	0	0	1	50.0	
	1週間に1~2回夜食をとる	10	20.8	9	21.4	1	25.0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	21	43.8	19	45.2	2	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	48	100.0	42	100.0	4	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問11													
	毎日夜食をとる	11	19.0	8	16.7	1	50.0	0	0	0	0	2	40.0	
	1週間に3~4回夜食をとる	6	10.3	5	10.4	0	0	0	0	0	0	1	20.0	
	1週間に1~2回夜食をとる	14	24.1	12	25.0	1	50.0	1	33.3	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	27	46.6	23	47.9	0	0	2	66.7	0	0	2	40.0	
	総数	58	100.0	48	100.0	2	100.0	3	100.0	0	0	5	100.0	

区分			総数		問6										
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない		
					人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
女性	3歳	問11													
		毎日夜食をとる	1	2.0	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に5~6回夜食をとる	1	2.0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3~4回夜食をとる	3	6.0	2	4.4	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に1~2回夜食をとる	11	22.0	8	17.8	2	50.0	1	100.0	0	0	0	0	0
		まったく夜食をとらない	34	68.0	34	75.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	50	100.0	45	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	
	4歳	問11													
		毎日夜食をとる	2	5.0	2	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に5~6回夜食をとる	3	7.5	3	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1週間に3~4回夜食をとる	6	15.0	5	12.8	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0
		1週間に1~2回夜食をとる	29	72.5	29	74.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		まったく夜食をとらない	29	72.5	29	74.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	40	100.0	39	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	
5歳	問11														
	毎日夜食をとる	4	8.9	3	7.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	2	4.4	2	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	3	6.7	2	4.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	7	15.6	6	14.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	29	64.4	28	68.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
総数	45	100.0	41	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0		
6歳	問11														
	1週間に1~2回夜食をとる	10	22.7	9	22.5	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	34	77.3	31	77.5	2	66.7	0	0	1	100.0	0	0	0	
総数	44	100.0	40	100.0	3	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0		
7歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	3.9	2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	2.0	1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	4	7.8	3	6.3	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	9	17.6	8	16.7	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	35	68.6	34	70.8	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	48	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0		
8歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	3.6	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	2	3.6	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	9	16.4	8	15.4	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	42	76.4	40	76.9	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	55	100.0	52	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	3.5	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	4	7.0	4	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	3	5.3	3	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	11	19.3	10	18.9	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	37	64.9	34	64.2	2	100.0	0	0	0	0	1	100.0	100.0	
総数	57	100.0	53	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	100.0		
10歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	4.7	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	2	4.7	2	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	3	7.0	3	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	9	20.9	9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	27	62.8	27	62.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	43	100.0	43	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	3.7	2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	1.9	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	7	13.0	7	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	8	14.8	8	15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	36	66.7	35	66.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	100.0	
総数	54	100.0	53	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	100.0		
12歳	問11														
	毎日夜食をとる	5	9.8	2	5.3	1	10.0	1	50.0	0	0	1	100.0	100.0	
	1週間に5~6回夜食をとる	3	5.9	2	5.3	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	2	3.9	1	2.6	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	13	25.5	11	28.9	2	20.0	0	0	0	0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	28	54.9	22	57.9	5	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	
総数	51	100.0	38	100.0	10	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	100.0		
13歳	問11														
	毎日夜食をとる	2	3.7	2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	3	5.6	3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	3	5.6	3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	12	22.2	11	21.6	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	
	まったく夜食をとらない	34	63.0	32	62.7	1	100.0	0	0	1	50.0	0	0	0	
総数	54	100.0	51	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0		
14歳	問11														
	毎日夜食をとる	1	2.4	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に5~6回夜食をとる	1	2.4	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に3~4回夜食をとる	7	16.7	5	13.2	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	
	1週間に1~2回夜食をとる	14	33.3	12	31.6	1	33.3	0	0	0	0	1	100.0	100.0	
	まったく夜食をとらない	19	45.2	19	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	42	100.0	38	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	100.0		

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問11									
		毎日夜食をとる		1週間に5~6回夜食をとる		1週間に3~4回夜食をとる		1週間に1~2回夜食をとる		まったく夜食をとらない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問1 通園、通学はしていない	問6										
	毎日食べる	2	100	1	100	1	100	9	81.8	33	97.1
	週1~2回欠食する	0	0	0	0	0	0	1	9.1	1	2.9
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	1	9.1	0	0
	総数	2	100	1	100	1	100	11	100	34	100
保育所に通っている	問6										
	毎日食べる	3	100	3	75.0	4	57.1	23	88.5	85	94.4
	週1~2回欠食する	0	0	1	25.0	1	14.3	2	7.7	5	5.6
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	2	28.6	1	3.8	0	0
	総数	3	100	4	100	7	100	26	100	90	100
幼稚園に通っている	問6										
	毎日食べる	6	60.0	4	100	4	100	20	87.0	80	96.4
	週1~2回欠食する	2	20.0	0	0	0	0	2	8.7	2	2.4
	週3~4回欠食する	0	0	0	0	0	0	1	4.3	0	0
	週1~2回しか食べない	2	20.0	0	0	0	0	0	0	1	1.2
総数	10	100	4	100	4	100	23	100	83	100	
小学校1~3年生である	問6										
	毎日食べる	9	100	7	100	16	80.0	45	91.8	206	93.6
	週1~2回欠食する	0	0	0	0	4	20.0	3	6.1	11	5.0
	週3~4回欠食する	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	1	2.0	1	0.5
	朝食はとらない	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	総数	9	100	7	100	20	100	49	100	220	100
小学校4~6年生である	問6										
	毎日食べる	17	94.4	5	71.4	26	96.3	53	93.0	187	93.5
	週1~2回欠食する	1	5.6	1	14.3	1	3.7	4	7.0	9	4.5
	週3~4回欠食する	0	0	1	14.3	0	0	0	0	2	1.0
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	朝食はとらない	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	総数	18	100	7	100	27	100	57	100	200	100
中学生である	問6										
	毎日食べる	21	77.8	6	100	21	84.0	56	87.5	101	91.0
	週1~2回欠食する	1	3.7	0	0	2	8.0	4	6.3	5	4.5
	週3~4回欠食する	1	3.7	0	0	0	0	1	1.6	2	1.8
	週1~2回しか食べない	0	0	0	0	0	0	1	1.6	1	0.9
	朝食はとらない	4	14.8	0	0	2	8.0	2	3.1	2	1.8
	総数	27	100	6	100	25	100	64	100	111	100
総数	問6										
	毎日食べる	58	84.1	26	89.7	72	85.7	206	89.6	692	93.8
	週1~2回欠食する	4	5.8	2	6.9	8	9.5	16	7.0	33	4.5
	週3~4回欠食する	1	1.4	1	3.4	0	0	2	0.9	5	0.7
	週1~2回しか食べない	2	2.9	0	0	2	2.4	4	1.7	4	0.5
	朝食はとらない	4	5.8	0	0	2	2.4	2	0.9	4	0.5
	総数	69	100	29	100	84	100	230	100	738	100

第127表 子どもの朝食の欠食回数別、夜食時間（3～14歳）

〈ア. 性・年齢階級別〉

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1～2回欠食する		週3～4回欠食する		週1～2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3歳	問11-2												
		21時以前	19	82.6	16	88.9	2	50.0	1	100.0	0	0	0	0
		21時から22時の間	1	4.3	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	3	13.0	1	5.6	2	50.0	0	0	0	0	0	0
	総数	23	100.0	18	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0	
	4歳	問11-2												
		21時以前	19	82.6	18	85.7	0	0	0	0	1	50.0	0	0
		21時から22時の間	2	8.7	2	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	2	8.7	1	4.8	0	0	0	0	1	50.0	0	0
	総数	23	100.0	21	100.0	0	0	0	0	2	100.0	0	0	
	5歳	問11-2												
		21時以前	30	81.1	28	90.3	2	50.0	0	0	0	0	0	0
21時から22時の間		6	16.2	3	9.7	2	50.0	0	0	1	50.0	0	0	
22時から23時の間		1	2.7	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	
総数	37	100.0	31	100.0	4	100.0	0	0	2	100.0	0	0		
6歳	問11-2													
	21時以前	12	63.2	11	64.7	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
	21時から22時の間	7	36.8	6	35.3	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	19	100.0	17	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
7歳	問11-2													
	21時以前	28	90.3	26	92.9	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	1	3.2	1	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	2	6.5	1	3.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
総数	31	100.0	28	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
8歳	問11-2													
	21時以前	19	86.4	18	90.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	2	9.1	1	5.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	1	4.5	1	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数	22	100.0	20	100.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0		
9歳	問11-2													
	21時以前	27	71.1	24	68.6	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
	21時から22時の間	11	28.9	11	31.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	38	100.0	35	100.0	1	100.0	0	0	2	100.0	0	0	
10歳	問11-2													
	21時以前	23	71.9	23	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	9	28.1	9	28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	32	100.0	32	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問11-2													
	21時以前	21	55.3	21	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	13	34.2	11	31.4	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	4	10.5	3	8.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
総数	38	100.0	35	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0		
12歳	問11-2													
	21時以前	21	45.7	18	48.6	2	40.0	1	50.0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	18	39.1	17	45.9	1	20.0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	5	10.9	2	5.4	1	20.0	0	0	0	0	2	100.0	
	23時から24時の間	2	4.3	0	0	1	20.0	1	50.0	0	0	0	0	
総数	46	100.0	37	100.0	5	100.0	2	100.0	0	0	2	100.0		
13歳	問11-2													
	21時以前	18	38.3	16	38.1	1	50.0	0	0	1	100.0	0	0	
	21時から22時の間	21	44.7	20	47.6	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
	22時から23時の間	5	10.6	5	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	2	4.3	1	2.4	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
	24時以降	1	2.1	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
総数	47	100.0	42	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	2	100.0		
14歳	問11-2													
	21時以前	17	31.5	15	34.1	2	40.0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	17	31.5	15	34.1	1	20.0	0	0	0	0	1	25.0	
	22時から23時の間	16	29.6	13	29.5	1	20.0	1	100.0	0	0	1	25.0	
	23時から24時の間	4	7.4	1	2.3	1	20.0	0	0	0	0	2	50.0	
総数	54	100.0	44	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	4	100.0		

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	3歳	問11-2												
		21時以前	6	85.7	6	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	1	14.3	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	7	100.0	7	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4歳	問11-2												
		21時以前	9	75.0	9	81.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	1	8.3	1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	2	16.7	1	9.1	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	12	100.0	11	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問11-2												
		21時以前	18	85.7	16	88.9	2	100.0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	3	14.3	2	11.1	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	21	100.0	18	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問11-2												
21時以前		8	88.9	7	87.5	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
21時から22時の間		1	11.1	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	9	100.0	8	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
7歳	問11-2													
	21時以前	13	86.7	12	85.7	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	1	6.7	1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	1	6.7	1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	15	100.0	14	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
8歳	問11-2													
	21時以前	8	88.9	8	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	1	11.1	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	9	100.0	8	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	
9歳	問11-2													
	21時以前	13	68.4	11	64.7	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
	21時から22時の間	6	31.6	6	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	19	100.0	17	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	
10歳	問11-2													
	21時以前	12	75.0	12	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	4	25.0	4	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	16	100.0	16	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11歳	問11-2													
	21時以前	11	55.0	11	64.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	7	35.0	5	29.4	2	66.7	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	2	10.0	1	5.9	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	20	100.0	17	100.0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	
12歳	問11-2													
	21時以前	10	41.7	10	45.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	10	41.7	10	45.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	3	12.5	2	9.1	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
	23時から24時の間	1	4.2	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	総数	24	100.0	22	100.0	0	0	1	100.0	0	0	1	100.0	
13歳	問11-2													
	21時以前	9	33.3	8	34.8	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	11	40.7	10	43.5	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
	22時から23時の間	4	14.8	4	17.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	2	7.4	1	4.3	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
	24時以降	1	3.7	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	総数	27	100.0	23	100.0	2	100.0	0	0	0	0	2	100.0	
14歳	問11-2													
	21時以前	10	32.3	9	36.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	9	29.0	7	28.0	1	50.0	0	0	0	0	1	33.3	
	22時から23時の間	9	29.0	8	32.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	
	23時から24時の間	3	9.7	1	4.0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	
	総数	31	100.0	25	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0	3	100.0	

区分			総数		問6									
					毎日食べる		週1~2回欠食する		週3~4回欠食する		週1~2回しか食べない		朝食はとらない	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	3歳	問11-2												
		21時以前	13	81.3	10	90.9	2	50.0	1	100.0	0	0	0	0
		22時から23時の間	3	18.8	1	9.1	2	50.0	0	0	0	0	0	0
		総数	16	100.0	11	100.0	4	100.0	1	100.0	0	0	0	0
	4歳	問11-2												
		21時以前	10	90.9	9	90.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		21時から22時の間	1	9.1	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	11	100.0	10	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	5歳	問11-2												
		21時以前	12	75.0	12	92.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	3	18.8	1	7.7	2	100.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	1	6.3	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		総数	16	100.0	13	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	0	0
	6歳	問11-2												
		21時以前	4	40.0	4	44.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	6	60.0	5	55.6	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		総数	10	100.0	9	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	7歳	問11-2												
		21時以前	15	93.8	14	100.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	1	6.3	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		総数	16	100.0	14	100.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0
	8歳	問11-2												
		21時以前	11	84.6	10	83.3	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	1	7.7	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	1	7.7	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	13	100.0	12	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
	9歳	問11-2												
		21時以前	14	73.7	13	72.2	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		21時から22時の間	5	26.3	5	27.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	19	100.0	18	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
	10歳	問11-2												
		21時以前	11	68.8	11	68.8	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	5	31.3	5	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	16	100.0	16	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11歳	問11-2												
		21時以前	10	55.6	10	55.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		21時から22時の間	6	33.3	6	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	2	11.1	2	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0
		総数	18	100.0	18	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12歳	問11-2												
		21時以前	11	50.0	8	53.3	2	40.0	1	100.0	0	0	0	0
		21時から22時の間	8	36.4	7	46.7	1	20.0	0	0	0	0	0	0
		22時から23時の間	2	9.1	0	0	1	20.0	0	0	0	0	1	100.0
		23時から24時の間	1	4.5	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0
		総数	22	100.0	15	100.0	5	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0
	13歳	問11-2												
		21時以前	9	45.0	8	42.1	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		21時から22時の間	10	50.0	10	52.6	0	0	0	0	0	0	0	0
22時から23時の間		1	5.0	1	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	20	100.0	19	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	
14歳	問11-2													
	21時以前	7	30.4	6	31.6	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	21時から22時の間	8	34.8	8	42.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22時から23時の間	7	30.4	5	26.3	1	33.3	0	0	0	0	1	100.0	
	23時から24時の間	1	4.3	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	
	総数	23	100.0	19	100.0	3	100.0	0	0	0	0	1	100.0	

〈イ. 通園・通学状況別〉

		問 11-2									
		21 時以前		21 時から 22 時の間		22 時から 23 時の間		23 時から 24 時の間		24 時以降	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
問 1 通園、通学はしていない	問 6										
	毎日食べる	11	91.7	1	100	1	50.0	0	0	0	0
	週 1~2 回欠食する	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0
	週 1~2 回しか食べない	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	12	100	1	100	2	100	0	0	0	0
保育所に通っている	問 6										
	毎日食べる	26	89.7	6	85.7	1	25.0	0	0	0	0
	週 1~2 回欠食する	2	6.9	1	14.3	1	25.0	0	0	0	0
	週 1~2 回しか食べない	1	3.4	0	0	2	50.0	0	0	0	0
	総 数	29	100	7	100	4	100	0	0	0	0
幼稚園に通っている	問 6										
	毎日食べる	33	89.2	1	25.0	0	0	0	0	0	0
	週 1~2 回欠食する	2	5.4	2	50.0	0	0	0	0	0	0
	週 3~4 回欠食する	1	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	週 1~2 回しか食べない	1	2.7	1	25.0	0	0	0	0	0	0
	総 数	37	100	4	100	0	0	0	0	0	0
小学校 1~3 年生である	問 6										
	毎日食べる	63	91.3	11	91.7	2	66.7	0	0	0	0
	週 1~2 回欠食する	5	7.2	1	8.3	1	33.3	0	0	0	0
	週 1~2 回しか食べない	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数	69	100	12	100	3	100	0	0	0	0
小学校 4~6 年生である	問 6										
	毎日食べる	63	98.4	34	91.9	4	66.7	0	0	0	0
	週 1~2 回欠食する	1	1.6	3	8.1	2	33.3	1	50.0	0	0
	週 3~4 回欠食する	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0
	総 数	64	100	37	100	6	100	2	100	0	0
中学生である	問 6										
	毎日食べる	38	88.4	44	93.6	19	79.2	2	33.3	0	0
	週 1~2 回欠食する	3	7.0	1	2.1	1	4.2	1	16.7	1	100
	週 3~4 回欠食する	1	2.3	0	0	1	4.2	0	0	0	0
	週 1~2 回しか食べない	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	2	4.3	3	12.5	3	50.0	0	0
	総 数	43	100	47	100	24	100	6	100	1	100
総 数	問 6										
	毎日食べる	234	92.1	97	89.8	27	69.2	2	25.0	0	0
	週 1~2 回欠食する	13	5.1	8	7.4	6	15.4	2	25.0	1	100
	週 3~4 回欠食する	2	0.8	0	0	1	2.6	1	12.5	0	0
	週 1~2 回しか食べない	5	2.0	1	0.9	2	5.1	0	0	0	0
	朝食はとらない	0	0	2	1.9	3	7.7	3	37.5	0	0
	総 数	254	100	108	100	39	100	8	100	1	100

