

平成 30 年 9 月 6 日

照会先

厚生労働省大臣官房厚生科学課

健康危機管理・災害対策室

(担当・内線) 室長 唐木 啓介(3814)

室長補佐 平井 智章(3844)

(電話・代表) 03 (5253) 1111

(電話・直通) 03 (3595) 2172

胆振地方中東部を震源とする地震による 被害状況等について（第 6 報）

9 月 6 日 15 時 00 分時点における厚生労働省の対応については、別紙のとおりですのでお知らせします。

平成30年北海道胆振東部地震について（第6報）

1 厚生労働省における対応

- 9/6 03:40 厚生労働省災害情報連絡室設置
- 9/6 07:34 厚生労働省災害対策本部設置
- 9/6 09:30 第1回厚生労働省災害対策本部会議開催

○ 職員の現地等への派遣状況

9月6日 厚生労働省本省職員を北海道厚生局に9名派遣。

2 医療関係

(1) 医療関係全般

9月6日 北海道 03:36 EMIS 災害モードに切り替え。

(2) 医療施設（精神科病院を除く）の被害状況

EMIS（5:40時点）及び北海道より情報収集

- ・入院病棟倒壊・倒壊の恐れ 0件
- ・停電349病院（うち災害拠点病院34病院）
※全ての災害拠点病院で自家発電機にて対応中。
- ・水使用不可62病院（うち災害拠点病院0病院）
- ・医療ガス使用不可12病院（うち災害拠点病院0病院）

※北海道の災害拠点病院数34。

※現時点で、緊急に転院を要するような状況は生じていない。

○ 国立病院等の被害状況

- ①NH0 6病院 北海道がんセンター（札幌市）、北海道医療センター（札幌市）、函館病院（函館市）、旭川医療センター（旭川市）、八雲病院（八雲町）帯広病医院（帯広市）（北海道全病院）※北海道医療センターが災害拠点病院

- ・患者、職員への人的被害なし
- ・停電5病院（自家発電機で対応、空調使用不可）※旭川医療センターは復旧
- ・水使用不可0病院

- ・ 診療の状況
 - 北海道がん・・・対応可能な救急患者は受入
 - 北海道医療・・・救急患者は受入
 - 旭川医療・・・対応可能な救急患者は受入
 - 函館・・・対応可能な救急患者は受入
 - 帯広・・・対応可能な救急患者は受入
 - 八雲・・・通常どおり

②JCHO 3病院（北海道病院（札幌市豊平区）、札幌北辰病院（札幌市厚別区）、登別病院（登別市））

- ・ 患者、職員への人的被害なし
- ・ 停電3病院（自家発電機での対応、登別を除き空調使用不可）
- ・ 水使用不可0病院
- ・ 診療の状況
 - 北海道病院・・・外来診療停止中
 - 札幌北辰病院・・・外来診療停止中
 - 登別病院・・・救急患者は受入

(3) DMAT の状況

本部名	所属	チーム数
DMAT 調整本部(北海道庁内)	北海道	4
東胆振活動拠点本部(苫小牧市立病院内)※	北海道	8
札幌医療圏活動拠点本部(札幌医科大学内)	北海道	10
オホーツク活動拠点本部(北見赤十字病院内)	北海道	1
空知活動拠点本部(深川市立病院内)	北海道	1
後志活動拠点本部(小樽市立病院内)	北海道	1
道北活動拠点本部(旭川赤十字病院内)	北海道	1
合計		26

※苫小牧市立病院：震源地医療圏の災害拠点病院

- ・ 9月6日 13:38 北海道が道外のDMATに派遣要請。

(4) 在宅酸素療法患者の安否確認状況について

- ・ 道内の酸素供給装置の保守点検事業者33社へ電話で確認。
- ・ 9/6 15:00現在、確認終了3社、確認中20社、連絡不通10社となっており、約180名分の安全を確認。
- ・ 停電により道内の酸素のプラント及び充填工場が止まっており、業界団体と北海道庁で酸素供給体制について協議中。

(5) 医薬品・医療機器製造販売業、卸売業販売関係

現時点では、メーカーについては、停電により一部工場は生産停止しているが在庫で対応中。卸については、信号機の停止、通行規制などにより交通状況は悪いものの安定供給は可能。引き続き停電等による安定供給への影響に関して情報収集を行う。

※要冷蔵医薬品の保冷については、保冷車や保冷ボックスにより対応中

3 生活衛生・食品安全関係

(1) 水道の被害状況

① 断水の状況

- ・北海道内の35市町村において最大30,263戸の断水が発生（調査中を除く）。9/6 15時00分現在において、33市町村で30,255戸が断水中。（9/6 13:00報告比+25,661戸）

※札幌市清田区、厚別区の一部で断水が発生（約15,000戸）。また、安平町（約5,900戸）、赤平市（約4,200戸）は全町で断水が発生。

- ・自家発電の燃料の備蓄・調達状況等については、現在確認中。また、札幌市や苫小牧市について、自家発電用の重油の確保の支援について、経産省と協議中。

- ・引き続き情報収集に努める。

断水被害の状況

県・市町村名	断水戸数（戸）		断水期間	被害等の状況
	最大	現在		
【北海道】 さっぽろし 札幌市	15,175	15,175	9/6～	・ 調査中 ・ 応急給水実施中
いしかりし 石狩市	調査中	調査中	9/6～	・ 停電
おたるし 小樽市	48	48	9/6～	・ 停電 ・ 応急給水実施中
えべつし 江別市	調査中	調査中	9/6～	・ 停電
のほりべつし 登別市	調査中	調査中	9/6～	・ 停電
みかさし 三笠市	100	100	9/6～	・ 停電 ・ 応急給水実施中
あかびらし 赤平市	4,200	4,200	9/6～	・ 停電 ・ 応急給水実施予定

おびひろし <u>帯広市</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	9/6～	・ 停電
もんべつし <u>紋別市</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	9/6～	・ 停電
ひだかちょう <u>日高町</u>	<u>2,285</u>	<u>2,285</u>	9/6～	・ <u>水道管の破損</u> ・ <u>浄水場の破損</u> ・ <u>応急給水実施中</u>
とうやこちょう <u>洞爺湖町</u>	5	5	9/6～	・ 停電
うらうすちょう <u>浦臼町</u> ・ うりゅうちょう <u>雨竜町</u>	30	30	9/6～	・ 停電
なかふらのちょう <u>中富良野町</u>	8	8	9/6～	・ 停電 ・ <u>応急給水実施中</u>
ましけちょう <u>増毛町</u>	17	17	9/6～	・ 停電
くしろちょう <u>釧路町</u>	4	4	9/6～	・ 停電 ・ <u>応急給水実施中</u>
うらかわちょう <u>浦河町</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電 ・ <u>応急給水実施中</u>
ちつがべつちょう <u>秩父別町</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電 ・ <u>応急給水実施中</u>
きもべつちょう <u>喜茂別町</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電
きょうごくちょう <u>京極町</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電
よいちちょう <u>余市町</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電
あいべつちょう <u>愛別町</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電
あひらちょう <u>安平町</u>	<u>5,900</u>	<u>5,900</u>	9/6～	・ <u>水道管が破損</u>
あつまちょう <u>厚真町</u>	<u>2,100</u>	<u>2,100</u>	9/6～	・ 浄水場停止
ほろかないちょう <u>幌加内町</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電
いけだちょう <u>池田町</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>9/6～</u>	・ 停電

さろまちょう 佐呂間町	60	60	9/6～	・ 停電
つべつちょう 津別町	17	17	9/6～	・ 停電 ・ 応急給水実施中
おけとちょう 置人町	20	20	9/6～	・ 停電 ・ 応急給水実施中
くりやまちょう 栗山町	調査中	調査中	9/6～	・ 水道管が破損
なんぼろちょう 南幌町	調査中	調査中	9/6～	・ 水道管が破損
むかわちょう むかわ町	調査中	調査中	9/6～	・ 停電
さらべつむら 更別村	1	1	9/6～	・ 停電
あかいがわむら 赤井川村	65	65	9/6～	・ 停電
給水再開				
【北海道】				・ 停電
ぬまたちょう 沼田町	調査中	調査中	9/6	
なかふらのちょう 中富良野町	8	0	9/6	・ 停電
合計	30,263	30,255		

(2) 検疫所の被害状況

① 小樽検疫所（本所）

- ・ 職員の安否：小樽検疫所管内職員は全員無事（51／51人）（9／6）。
- ・ 施設への被害：所内は停電中だが、食品監視システム（FAINS）は非常電源で稼働中（9／6）。
- ・ 検疫業務への影響：通常業務に復旧（9／6）。

② 小樽検疫所千歳空港検疫所支所

- ・ 施設への被害：棚が倒れたり蛍光灯が落ちるなど事務所が被害。現在復旧中（9／6）。
- ・ 検疫業務への影響：新千歳空港閉鎖中。人に対する検疫は行われていない。輸入監視（食品）業務については小樽検疫所本所にて実施することとし、食品事業者へ周知済み（9／6）。

③ 小樽検疫所本所・千歳空港検疫所支所以外の出張所（計11カ所）

- ・施設への被害：通常業務に復旧（9／6）。
- ・検疫業務への影響：通常業務に復旧（9／6）。

(3) 火葬場の被害状況

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

(4) 関係団体への協力要請

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及び全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会に対して、平成30年9月6日付けで、被災者等の宿泊支援及び入浴支援に関し、被災自治体から依頼があった場合に積極的な協力を行うことを文書で要請。

4 社会福祉施設等関係

北海道に対し、胆振地方中東部を震源とする地震による社会福祉施設等の被害に関する情報収集・提供を依頼するとともに、関係団体に対し、同様の依頼を行った。

(1) 高齢者関係施設の被害状況

北海道北広島市、むかわ町の特別養護老人ホーム1か所、軽費老人ホーム1か所において骨折及び裂傷の人的被害があったが、すでに処置済み。
北海道石狩市の軽費老人ホーム1か所において水漏れ被害があったが、サービスの提供に影響なし。引き続き情報収集に努める。

(2) 障害児・者関係施設の被害状況

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

(3) 児童関係施設等の被害状況

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

5 心のケア・精神科病院関係

(1) 精神科病院等の被害状況

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

(2) D P A T の状況

北海道 D P A T 調整本部設置（9／6）
D P A T は待機中。

6 保健・衛生関係

(1) 人工透析

北海道及び近隣自治体に対し、地震に伴い透析医療の提供が困難となる事態にも対応できるよう、被害状況確認の連絡体制確保を依頼。また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した。

【北海道】

停電、施設破損等により透析に影響が出たと日本透析医会を通して報告があった施設は19施設。このうち、3施設は、周辺施設で対応中。16施設（このうち、3施設では患者数が223名と判明。残りの13施設では、確認中）は、周辺施設での対応を調整中。併行して、北海道庁と同会とで分担して、北海道で透析医療を提供している全267施設について確認中。

被害状況については、在宅透析の情報把握も含め、各都道府県の担当者、日本透析医会、がん・疾病対策課で共有することを確認。引き続き、情報収集に努める。

(2) 人工呼吸器在宅療養患者

地震発生を受けて、在宅人工呼吸器使用難病患者の安否情報について、各市町村における情報の把握及び報告を関係自治体に要請。

人工呼吸器製造メーカーに対し、在宅人工呼吸器使用患者の個別の被害情報の把握への協力を依頼。

患者団体に対し、被災地域の地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者への被害情報の把握について協力を依頼

現時点で被害情報の報告なし。引き続き、被害状況の把握に努める。

(3) その他

①感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

7 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係

(1) 薬局、薬剤師

現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

(2) 輸血用血液製剤

停電により自家発電に切り替え。現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

- (3) 毒物劇物製造（輸入）業における毒物劇物取扱施設関係
現時点で被害報告及び毒物劇物の流出等の事故は無し。引き続き情報収集に努める。

8 労働関係

(1) 労働災害発生状況

現時点で被害報告なし。引き続き情報収集に努める。

(2) 防じんマスク等の保安用品の無償配布

本省及び労働局保有の防じんマスク等を北海道労働局に送付すべく調整中。

(3) 勤労者生活関係

(労働金庫店舗等被害状況 9月6日午前11時30分現在)

- ・北海道労働金庫

⇒停電は継続。全36店舗中35店舗で営業中（遠軽出張所休業中）

⇒ATMの稼働状況については確認中

9 職業能力開発施設関係

(1) 職業能力開発施設の被害状況

現時点で被害報告無し。訓練は休校等で対応。引き続き情報収集に努める。

10 労働局、厚生局の被害状況

I 厚生局

- ・北海道厚生局職員126名全員の安全を確認。

以上