

第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-7-4
2021（令和3）年12月3日	

○症状別報告件数（10代、医療機関からの報告） 報告日 2021年2月17日～2021年11月14日

※資料1-1-1「⑦症状別報告件数」から、10代の症例を抽出したもの。

（参考）10代における推定接種回数（首相官邸Webサイト（11/17時点掲載データ参照））

- コミュニティ：10代 10,698,281回  
（15歳未満 3,777,525回（男性 1,950,706回、女性 1,825,732回、不明 1,087回）、15歳以上 6,920,756回（男性 3,478,396回、女性 3,439,008回、不明 3,352回））
- モデルナ：10代 1,883,816回  
（15歳未満 235,993回（男性 118,450回、女性 116,143回、不明 1,400回）、15歳以上 1,647,823回（男性 838,216回、女性 805,267回、不明 4,340回））
- パキセゼリア：10代 79回  
（15歳未満 9回（男性 6回、女性 3回、不明 0回）、15歳以上 70回（男性 39回、女性 31回、不明 0回））

（ア）コミュニティ筋注

	10代総計								
	15歳未満 集計	15歳以上 集計			不明	15歳未満 集計	15歳以上 集計		
		男性	女性	不明			男性	女性	不明
総計	1967	459	250	200	9	1508	604	881	23
失神寸前の状態	224	40	17	23	0	184	78	105	1
発熱	152	28	19	8	1	124	44	79	1
頭痛	123	26	14	12	0	97	26	68	3
アナフィラキシー反応	91	24	11	13	0	67	24	42	1
悪心	80	13	6	7	0	67	22	44	1
倦怠感	66	8	5	3	0	58	13	44	1
異常感	64	12	3	9	0	52	23	29	0
心筋炎	53	19	17	2	0	34	30	4	0
蒼白	40	7	3	4	0	33	20	13	0
蕁麻疹	38	11	6	5	0	27	8	19	0
感覚鈍麻	37	7	3	4	0	30	13	16	1
胸痛	34	9	7	2	0	25	20	5	0
血圧低下	34	2	1	1	0	32	9	23	0
呼吸困難	34	11	7	4	0	23	9	14	0
痙攣発作	34	11	2	9	0	23	9	14	0
浮動性めまい	32	2	0	2	0	30	15	12	3
意識消失	31	4	2	2	0	27	13	14	0
筋力低下	23	12	8	4	0	11	8	3	0
嘔吐	23	7	5	2	0	16	8	7	1
そう痒症	20	5	3	2	0	15	4	11	0
腹痛	20	1	0	1	0	19	6	13	0
転倒	19	4	2	2	0	15	7	8	0
失神	18	5	1	4	0	13	6	7	0
発疹	18	4	3	1	0	14	2	12	0
疼痛	18	2	1	1	0	16	5	11	0
冷汗	17	2	1	1	0	15	9	6	0
無力症	16	2	0	2	0	14	5	7	2
過換気	14	1	1	0	0	13	4	9	0
紅斑	14	6	4	2	0	8	2	6	0
心膜炎	14	5	4	1	0	9	8	1	0
ワクチン接種部位疼痛	13	1	1	0	0	12	1	11	0
悪寒	13	1	1	0	0	12	3	9	0
口腔咽頭不快感	13	3	3	0	0	10	2	8	0
視力障害	13	4	1	3	0	9	2	7	0
咳嗽	12	2	2	0	0	10	0	9	1
意識レベルの低下	11	2	2	0	0	9	5	4	0
関節痛	11	2	2	0	0	9	1	8	0
下痢	10	3	2	0	1	7	2	5	0
振戦	9	2	2	0	0	7	1	6	0
多汗症	9	3	1	2	0	6	5	1	0
動悸	9	3	3	0	0	6	2	4	0
アナフィラキシーショック	8	1	0	1	0	7	4	2	1
意識変容状態	8	5	3	2	0	3	2	1	0
末梢性ニューロパチー	8	4	0	4	0	4	0	4	0
リンパ節症	7	1	1	0	0	6	2	4	0
心電図ST部分上昇	7	1	1	0	0	6	6	0	0
熱感	7	0	0	0	0	7	1	6	0
背部痛	7	2	2	0	0	5	2	3	0
運動機能障害	6	0	0	0	0	6	2	3	1
過敏症	6	3	1	2	0	3	1	2	0
四肢痛	6	2	0	2	0	4	3	1	0
湿疹	6	2	2	0	0	4	1	3	0
歩行障害	6	2	2	0	0	4	3	1	0
ジスキネジア	5	3	0	3	0	2	1	1	0
胸部不快感	5	1	0	1	0	4	3	1	0
口腔咽頭痛	5	1	1	0	0	4	1	3	0
徐脈	5	1	1	0	0	4	1	3	0
末梢冷感	5	1	0	1	0	4	3	1	0
霧視	5	2	1	1	0	3	2	1	0
冷感	5	0	0	0	0	5	3	1	1
ワクチン接種部位知覚異常	4	1	0	1	0	3	0	3	0
血尿	4	1	1	0	0	3	1	2	0
固定姿勢保持困難	4	0	0	0	0	4	3	1	0

	10代総計									
	15歳未満 集計					15歳以上 集計				
		男性	女性	不明		男性	女性	不明		
挫傷	4	0	0	0	0	4	2	2	0	
体温上昇	4	0	0	0	0	4	1	3	0	
頭部不快感	4	1	1	0	0	3	2	1	0	
脳炎	4	4	3	1	0	0	0	0	0	
脳症	4	4	3	1	0	0	0	0	0	
C-反応性蛋白増加	3	1	0	1	0	2	2	0	0	
チアノーゼ	3	0	0	0	0	3	2	0	1	
てんかん	3	1	0	1	0	2	1	1	0	
トロポニンT増加	3	1	1	0	0	2	2	0	0	
握力低下	3	1	1	0	0	2	1	1	0	
異常行動	3	3	2	1	0	0	0	0	0	
肝機能異常	3	1	0	0	1	2	1	1	0	
起立障害	3	1	1	0	0	2	2	0	0	
起立不耐性	3	1	1	0	0	2	1	1	0	
急性散在性脳脊髄炎	3	1	1	0	0	2	0	2	0	
筋肉痛	3	0	0	0	0	3	1	2	0	
緊張	3	2	0	2	0	1	0	1	0	
食欲減退	3	1	1	0	0	2	1	1	0	
心停止	3	0	0	0	0	3	2	1	0	
注視麻痺	3	0	0	0	0	3	2	1	0	
潮紅	3	0	0	0	0	3	0	3	0	
聴力低下	3	2	1	1	0	1	0	1	0	
頻脈	3	1	1	0	0	2	1	1	0	
腹部不快感	3	0	0	0	0	3	1	2	0	
歩行不能	3	1	1	0	0	2	0	1	1	
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	2	0	0	2	0	0	0	0	
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	2	0	0	2	0	0	0	0	
アレルギー性皮膚炎	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
ショック症状	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
ストレス	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
パニック発作	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
リンパ節痛	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
咽頭腫脹	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
栄養補給障害	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
眼瞼痙攣	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
顔面麻痺	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
急性ストレス反応	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
筋骨格硬直	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
苦悶感	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
傾眠	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
頸部痛	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
血圧上昇	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
血管炎	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
血管浮腫	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
呼吸異常	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
呼吸不全	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
口唇腫脹	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
口内炎	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
酸素飽和度低下	2	1	1	0	0	1	0	1	0	
耳不快感	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
収縮期血圧低下	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
心筋壊死マーカー上昇	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
心肺停止	2	1	1	0	0	1	0	1	0	
睡眠障害	2	0	0	0	0	2	0	1	1	
組織球性壊死性リンパ節炎	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
息詰まり感	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
多形紅斑	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
体位性めまい	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
体調不良	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
脱水	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
中毒性皮疹	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
白血球数減少	2	1	1	0	0	1	0	1	0	
疲労	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
皮膚粘膜眼症候群	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
鼻漏	2	1	1	0	0	1	0	1	0	
頻呼吸	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
不快感	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
麻痺	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
無菌性髄膜炎	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
流涙増加	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
喘息	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
橈骨動脈脈拍異常	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
IgA腎症	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
コリン性蕁麻疹	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
コンピュータ断層撮影異常	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
ショック	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
ストレス心筋症	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
チック	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
テタニー	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
トロポニンI増加	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
ネフローゼ症候群	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

	10代総計									
		15歳未満 集計			15歳以上 集計					
		男性	女性	不明	男性	女性	不明			
ばら色靴擦疹	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ミオクローヌス	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ミオクロニートんかん	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
リンパ管拡張症	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ワクチン接種部位腫脹	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ワクチン接種部位熱感	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ワクチン接種部位発疹	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
咽喉絞扼感	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
運動緩慢	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
炎症	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
過敏性血管炎	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
会話障害	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
外陰腔痛	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
感覚消失	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
感覚障害	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
間質性肺疾患	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
関節炎	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
眼充血	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
眼瞼腫脹	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
眼瞼浮腫	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
眼窩周囲浮腫	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
顔面腫脹	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
記憶障害	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
起坐呼吸	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
起立性低血圧	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
恐怖	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
胸膜炎	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
筋緊張	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
筋攣縮	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
筋痙縮	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
血圧異常	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
血小板減少症を伴う血栓症	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
血小板数減少	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
血中免疫グロブリンE増加	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
減呼吸	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
呼吸音異常	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
呼吸窮迫	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
光視症	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
口の感覚鈍麻	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
口渇	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
口腔内出血	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
口唇浮腫	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
喉頭不快感	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
喉頭浮腫	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
好中球減少症	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
好中球数減少	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
紅斑性皮疹	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
高血圧	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
骨髓炎	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
錯感覚	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
散瞳	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
酸素飽和度測定不能	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
糸球体腎炎	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
視野欠損	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
菌痛	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
耳鳴	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
自殺企図	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
自殺既遂	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
自律神経ニューロパチー	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
自律神経失調	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
腫脹	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
重度月経出血	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
出血性腸炎	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
消化不良	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
上気道の炎症	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
上腹部痛	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
心機能障害	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
心筋線維症	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
心筋浮腫	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
心電図ST部分下降	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
心内圧上昇	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
神経根障害	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
神経痛性筋萎縮症	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
身体症状症	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
身体障害者	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
腎炎	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
腎出血	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
脊髓出血	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
節足動物刺傷	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
舌痛	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
仙腸骨炎	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
閃輝暗点	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0

	10代総計									
	15歳未満 集計					15歳以上 集計				
		男性	女性	不明		男性	女性	不明		
全身健康状態悪化	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
全身性エリテマトーデス	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
側腹部痛	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
損傷	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
体重減少	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
脱毛症	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
単麻痺	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
窒息	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
注射部位疼痛	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
聴覚過敏	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
腸炎	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
低血圧	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
低酸素症	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
溺水	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
吐血	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
動静脈奇形	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
尿閉	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
熱中症	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
脳出血	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
白血球数増加	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
斑状皮疹	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
皮下血腫	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
皮膚潰瘍	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
鼻閉	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
表情減少	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
貧血	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
不安	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
不快気分	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
不規則月経	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
浮腫	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
腹部リンパ節腫脹	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
片麻痺	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
味覚障害	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
脈拍異常	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
網膜炎	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
薬疹	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
薬物性肝障害	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
落ち着きのなさ	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
喘鳴	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
嗅覚錯誤	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
痰貯留	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
羞明	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
腋窩痛	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
脾腫	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
髄鞘炎	1	0	0	0	0	1	0	1	0	

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※接種開始日（コナチ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA PTを元に分類の上集計。

※接種開始日（コナチ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※年齢・性別別の推定接種回数は、11/14接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（11/17時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

## (イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

	10代総計									
	707	15歳未満 集計				15歳以上 集計				
		40	男性	女性	不明	667	男性	女性	不明	1
総計	707	40	19	21	0	667	313	353	1	
失神寸前の状態	195	9	5	4	0	186	101	84	1	
心筋炎	36	3	3	0	0	33	33	0	0	
アナフィラキシー反応	34	2	0	2	0	32	12	20	0	
異常感	33	2	0	2	0	31	14	17	0	
悪心	29	1	1	0	0	28	11	17	0	
発熱	24	2	2	0	0	22	5	17	0	
浮動性めまい	24	0	0	0	0	24	12	12	0	
頭痛	22	0	0	0	0	22	6	16	0	
感覚鈍麻	18	0	0	0	0	18	8	10	0	
痙攣発作	14	2	1	1	0	12	4	8	0	
胸痛	10	2	2	0	0	8	6	2	0	
倦怠感	10	0	0	0	0	10	3	7	0	
呼吸困難	9	2	0	2	0	7	2	5	0	
冷汗	9	0	0	0	0	9	6	3	0	
意識消失	8	0	0	0	0	8	2	6	0	
心膜炎	8	2	2	0	0	6	5	1	0	
蕁麻疹	8	1	0	1	0	7	2	5	0	
紅斑	7	0	0	0	0	7	1	6	0	
嘔吐	7	1	1	0	0	6	4	2	0	
そう痒症	6	1	0	1	0	5	0	5	0	
過換気	6	0	0	0	0	6	0	6	0	
蒼白	6	0	0	0	0	6	4	2	0	
転倒	6	0	0	0	0	6	1	5	0	
発疹	6	1	0	1	0	5	0	5	0	
貧血	6	0	0	0	0	6	4	2	0	
末梢性ニューロパチー	6	1	0	1	0	5	0	5	0	
筋力低下	5	0	0	0	0	5	2	3	0	
失神	5	0	0	0	0	5	1	4	0	
無力症	5	0	0	0	0	5	2	3	0	
疼痛	5	0	0	0	0	5	1	4	0	
ワクチン接種部位疼痛	4	0	0	0	0	4	1	3	0	
悪寒	4	0	0	0	0	4	1	3	0	
視力障害	4	0	0	0	0	4	3	1	0	
腹痛	4	0	0	0	0	4	2	2	0	
意識レベルの低下	3	0	0	0	0	3	0	3	0	
意識変容状態	3	0	0	0	0	3	1	2	0	
下痢	3	0	0	0	0	3	0	3	0	
過敏症	3	0	0	0	0	3	2	1	0	
胸部不快感	3	0	0	0	0	3	3	0	0	
振戦	3	0	0	0	0	3	2	1	0	
多汗症	3	0	0	0	0	3	3	0	0	
C-反応性蛋白増加	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
トロポニン増加	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
パニック障害	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
ワクチン接種部位知覚異常	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
咽喉刺激感	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
関節痛	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
筋痙攣	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
頸部痛	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
血圧低下	2	1	0	1	0	1	0	1	0	
血小板減少症を伴う血栓症	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
口腔咽頭痛	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
口腔咽頭不快感	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
腫脹	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
徐脈	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
上腹部痛	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
脳炎	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
脳症	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
末梢冷感	2	0	0	0	0	2	2	0	0	
霧視	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
喘息	2	0	0	0	0	2	1	1	0	
ジスキネジア	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
チアノーゼ	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
チック	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
トロポニンI増加	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
ネフローゼ症候群	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
ぶどう膜炎	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
プリンツメタル狭心症	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
ワクチン接種部位紅斑	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
ワクチン接種部位腫脹	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
運動機能障害	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
下腹部痛	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
咳嗽	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
眼瞼浮腫	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
気胸	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
狭心症	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
筋肉痛	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
緊張	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
傾眠	1	0	0	0	0	1	1	0	0	

	10代総計								
	15歳未満 集計			15歳以上 集計					
		男性	女性	不明	男性	女性	不明		
血圧測定不能	1	0	0	0	0	1	1	0	0
血球貪食性リンパ組織球症	1	1	0	1	0	0	0	0	0
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	1	0	0	0	0	1	1	0	0
月経困難症	1	0	0	0	0	1	0	1	0
健忘	1	0	0	0	0	1	0	1	0
固定姿勢保持困難	1	0	0	0	0	1	0	1	0
口渇	1	0	0	0	0	1	1	0	0
挫傷	1	0	0	0	0	1	0	1	0
再生不良性貧血	1	0	0	0	0	1	1	0	0
錯感覚	1	0	0	0	0	1	0	1	0
刺激無反応	1	0	0	0	0	1	1	0	0
歯牙損傷	1	0	0	0	0	1	0	1	0
失禁	1	0	0	0	0	1	1	0	0
手掌・足底発赤知覚不全症候群	1	0	0	0	0	1	1	0	0
収縮期血圧低下	1	0	0	0	0	1	1	0	0
小水疱性皮疹	1	0	0	0	0	1	0	1	0
食欲減退	1	0	0	0	0	1	0	1	0
心筋壊死マーカー上昇	1	0	0	0	0	1	1	0	0
心室性期外収縮	1	0	0	0	0	1	1	0	0
心房頻脈	1	0	0	0	0	1	1	0	0
多形紅斑	1	1	0	1	0	0	0	0	0
体位性めまい	1	1	1	1	0	0	0	0	0
第3脳神経不全麻痺	1	0	0	0	0	1	0	1	0
脱力発作	1	0	0	0	0	1	0	1	0
注視麻痺	1	0	0	0	0	1	1	0	0
注射部位知覚低下	1	1	1	0	0	0	0	0	0
低体温	1	0	0	0	0	1	0	1	0
頭部不快感	1	0	0	0	0	1	0	1	0
動悸	1	0	0	0	0	1	0	1	0
軟便	1	0	0	0	0	1	1	0	0
熱感	1	0	0	0	0	1	0	1	0
脳出血	1	0	0	0	0	1	1	0	0
白血病再発	1	0	0	0	0	1	1	0	0
顔脈	1	0	0	0	0	1	1	0	0
不快感	1	0	0	0	0	1	0	1	0
不整脈	1	0	0	0	0	1	0	1	0
浮腫	1	0	0	0	0	1	0	1	0
平衡障害	1	0	0	0	0	1	0	1	0
便潜血	1	0	0	0	0	1	1	0	0
歩行障害	1	0	0	0	0	1	1	0	0
歩行不能	1	0	0	0	0	1	0	1	0
無呼吸	1	0	0	0	0	1	0	1	0
冷感	1	0	0	0	0	1	0	1	0

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※接種開始日（コナチン筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA PTを元に分類の上集計。

※接種開始日（コナチン筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※年齢・性別別の推定接種回数は、11/14接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（11/17時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

(ウ) パキスゼブリア筋注

※令和3年11月14日時点で、副反応疑い報告事例なし