

類似薬選定のための薬剤分類（改訂第 1 4 版）について

1. 「類似薬選定のための薬剤分類」は、平成 1 1 年の中医協（薬価制度改革の基本方針）に基づき、類似薬効比較方式に係る類似薬選定の透明化を図るために作成されている医療用医薬品成分の分類で、薬価算定における薬理作用類似薬を判断する上での基礎資料。
2. 今般、令和 5 年 5 月から令和 6 年 4 月までに薬価収載された 4 1 成分について、薬価算定組織において検討作業を進め、「類似薬選定のための薬剤分類（改訂第 1 4 版）」としてとりまとめた。

類似薬選定のための薬剤分類

(改訂第14版)

薬価算定組織

2024年5月現在

<追加41成分(令和5年5月～令和6年4月収載分)>

分類名	頁	
113 抗てんかん剤	P9～	ペランパネル水和物
116 抗パーキンソン剤	P17～	ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物
119 その他の中枢神経系用薬	P23～	レカネマブ(遺伝子組換え)
125 発汗剤、止汗剤	P30～	オキシブチニン塩酸塩
129 その他の末梢神経系用薬	P31～	ジフェリケファリン酢酸塩
132 耳鼻科用剤	P38～	レボフロキサシン水和物
218 高脂血症用剤	P51～	インクリシランナトリウム エビナクマブ(遺伝子組換え)
219 その他の循環器官用剤	P53～	テナパノル塩酸塩
239 その他の消化器官用剤	P73～	ブデソニド ベドリズマブ(遺伝子組換え) ミリキズマブ(遺伝子組換え)
241～249 ホルモン剤・抗ホルモン剤	P74～	セマグルチド(遺伝子組換え)
264・269・395・412 皮膚潰瘍用剤	P98～	パイナップル茎搾汁精製物
333・339 血液凝固・血小板凝集阻止剤	P116～	アバトロンボパグマレイン酸塩
339 その他の血液・体液用薬	P118～	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)
392 解毒剤	P123～	グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)
399 他に分類されない代謝性医薬品	P136～	コール酸 リトレシチニブトシル酸塩 ロナファルニブ ダニコパン ペグバリアーゼ(遺伝子組換え) ペグセタコプラン ジルコプランナトリウム
421～429 腫瘍用薬	P141～	フチバチニブ シロリムス タラゾパリブトシル酸塩 ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) エプコリタマブ(遺伝子組換え) ペグアスパルガーゼ
441～449 アレルギー用薬	P153～	レブリキズマブ(遺伝子組換え)
611～615・619・621～624・629 主として一般細菌に作用するもの	P156～	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物
625 ウイルスに作用するもの	P163～	レナカパビルナトリウム
631～633 ワクチン類、毒素及びトキソイド類、抗毒素類	P166～	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

634 輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤	P167～	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)
		エフアネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
		コンシズマブ(遺伝子組換え)
639 インターフェロン類	P170～	ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)
639 その他の生物学的製剤	P171～	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン
		エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)
		ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)

分類表の見方

1. 内注外区分	1:内用薬 2:注射薬 3:外用薬
2. 分類名	原則として、従来の薬効分類名をもとにした。
3. 主な適応症	薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。 但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。
4. 薬理作用1、2、3	添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。
5. 組成・構造	添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。
6. 成分	添付文書による。
7. 剤形区分、剤形	薬価算定上の剤形分類による。
8. 用法	特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。
9. 線引き	以上1～8の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬理作用類似薬の範囲を示すこととなる。

111 全身麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	全身麻酔剤	全身麻酔の導入	麻酔作用	下行性抑制系活動の増強作用			ケタミン塩酸塩	注-1	注射薬		ケタラール	
				脳幹の網様体賦活系の抑制作用			チアミラールナトリウム	注-1	注射薬		0.5gインゾール	
							チオペンタールナトリウム	注-1	注射薬		ラボナール注	
		全身麻酔の導入および維持	麻酔作用				プロポフォール	注-1	注射薬 キット		ディプリバン注	
							レミゾラムベシル酸塩	注-1	注射薬		アネレム静注用	
		麻酔の補助	鎮痛作用	神経遮断作用			ドロペリドール	注-1	注射薬		ドロレブタン	
3	全身麻酔剤	全身麻酔	麻酔作用	上行性網様体賦活系抑制作用		ハロゲン化エーテル系	イソフルラン	外-2	吸入剤		イソフルラン吸入麻酔液	
							セボフルラン	外-2	吸入剤		セボフレン	
							デスフルラン	外-2	吸入剤		スープレン吸入麻酔液	
							麻酔用エーテル	外-2	吸入剤		麻酔用エーテル	
							ハロタン	外-2	吸入剤		ハロタン	
							亜酸化窒素	外-2	吸入剤		亜酸化窒素,笑気ガス	

112 抗不安剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗不安剤	神経症, 心身症における不安・緊張・抑うつ・(睡眠障害)	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ロフラゼプ酸エチル	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		メイラックス細粒 メイラックス錠	
							オキサゾラム	内-2 内-1	散剤 錠剤		セレナール散 セレナール錠	
							クロキサゾラム	内-2 内-1	散剤 錠剤		セパゾン散 セパゾン錠	
							クロルジアゼポキシド	内-2 内-1	散剤 錠剤		コントロール散, バランス 散 コントロール錠, バランス 錠	
							ジアゼパム	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		セルシン100倍散 セルシル錠 セルシンシロップ	
							メキサゾラム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		メレックス細粒 メレックス錠	
							メダゼパム	内-1	錠剤		レスミット錠	
							プロマゼパム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		レキソタン細粒 レキソタン錠	
							ロラゼパム	内-1	錠剤		ワイパックス錠	
							エチゾラム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		デパス細粒 デパス錠	
							クロチアゼパム	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		リーゼ顆粒 リーゼ錠	
							クロラゼプ酸ニカリウム	内-1	カプセル剤		メンドン	
							フルタゾラム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		コレミナール細粒 コレミナール錠	
							アルブラゾラム	内-1	錠剤		コンスタン錠	
				セロトニン受容体刺激作用		アザピロン系	タンドスピロンクエン酸塩	内-1	錠剤		セディール錠	
						ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	内-1	錠剤		アタラックス	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内-2 内-1 内-1 内-3 内-3	散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		アタラックスP10倍散 ハタナジン錠 アタラックスP アタラックスPシロップ アタラックスPDドライシロップ	
							ガンマオリザノール	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
		不安緊張状態の鎮静	鎮静作用	臭素イオンを遊離し, 大脳皮質の知覚並びに運動領域の興奮抑制作用			臭化カリウム	内-2	末剤		臭化カリウム末	
							臭化ナトリウム	内-2	末剤		臭化ナトリウム末	
2	抗不安剤	神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注-1	注射薬		セルシン注射液	
		麻酔前投薬、神経症における不安・緊張・抑うつ	抗不安作用			ジフェニルメタン系	ヒドロキシジン塩酸塩	注-1	注射薬		アタラックスP注射液	
3	抗不安剤	麻酔前投薬	抗不安作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	プロマゼパム	外-6	坐剤		プロマゼパム坐剤 3mg	

112 催眠鎮静剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	催眠鎮静剤	不眠症	睡眠作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	トリアゾラム	内-1	錠剤		ハルシオン	
							リルマザホン塩酸塩	内-1	錠剤		リスミー錠	
							ロルメタゼパム	内-1	錠剤		ロラメット錠	
						シクロピロロン系	ゾピクロン	内-1	錠剤		アモバン錠	
							エスゾピクロン	内-1	錠剤		ルネスタ錠	
						イミダゾピリジン系 チエノトリアゾロジアゼピン系	ゾルピデム酒石酸塩	内-1	錠剤		マイスリー錠	
							プロチゾラム	内-1	錠剤		レンドルミン錠	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	エスタゾラム	内-2 内-1	散剤 錠剤		ユーロジン散 ユーロジン錠	
							フルニトラゼパム	内-1	錠剤		サイレース錠	
							ニトラゼパム	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
					長時間作用型	ベンゾジアゼピン系	フルラゼパム塩酸塩	内-1	カプセル剤		ダルメートカプセル	
							クアゼパム	内-1	錠剤		ドラル錠	
							ハロキサゾラム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ソメリン細粒 ソメリン錠	
				大脳皮質の知覚並びに運動領域興奮抑制作用	短時間作用型		プロモバレリル尿素	内-2	末剤		プロムワレリル尿素	
				Cl ⁻ 透過性上昇作用	短時間作用型	バルビツール酸系	ペントバルビタールカルシウム	内-1	錠剤		ラボナ錠	
					長時間作用型	バルビツール酸系	バルビタール	内-2	末剤		バルビタール	
							フェノバルビタール	内-2 内-2 内-1 内-3	末剤 散剤 錠剤 液剤		フェノバルビタール末(局) フェノバルビタール散(局) フェノバル錠 フェノバルエリキシル	
		脳波検査等における睡眠		中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	内-2	末剤		抱水クロラール「ホエイ」	
							トリクロホスナトリウム	内-3. 4	シロップ剤		トリクロリールシロップ	
2	催眠鎮静剤	鎮静	催眠鎮静作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用	長時間作用型	バルビツール酸系	フェノバルビタール	注-1	注射薬		フェノバル	
		麻酔導入		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用	短時間作用型	ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注-1	注射薬		ドルミカム注	
					中間作用型	ベンゾジアゼピン系	フルニトラゼパム	注-1	注射薬		サイレース注	
		集中治療における鎮静	鎮静作用	中枢性 α 2受容体刺激作用			デクスメドミジン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		プレセデックス静注液 200 μ g プレセデックス静注液 200 μ g/50mLシリンジ	
3	催眠鎮静剤	催眠、不安・緊張状態	催眠鎮静作用	透過性上昇作用	長時間作用型	バルビツール酸系	フェノバルビタールナトリ	外-6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				中枢神経系(大脳皮質)抑制作用	短時間作用型		抱水クロラール	外-6 外-9	坐剤 キット		エスクレ坐剤 エスクレ注腸用キット	

113 抗てんかん剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗てんかん剤	複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に欠神発作, ミオクロニー発作), 混合発作	抗痙攣作用	GABA分解酵素活性阻害作用		脂肪酸系	バルプロ酸ナトリウム	内-2 内-2 内-1 内-1 内-4	細粒剤 顆粒剤 錠剤 錠剤 シロップ剤		デパケン細粒 セレニカR顆粒 デパケン錠 デパケンR錠 デパケンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトイン	内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 散剤 錠剤 錠剤		アレビアチン散 フェニトイン散 アレビアチン錠 ピタントール錠	
		全般発作(特に強直間代発作)					エトイン	内-2	末剤		アクセノン末	
		複雑部分発作, 全般発作(特に強直性間代発作)				イミノスチルベン系	カルバマゼピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		テグレート細粒 テグレート錠	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	内-2 内-2 内-1 内-3	末剤 散剤 錠剤 液剤		フェノバル末 フェノバル10倍散 フェノバル錠 フェノバルビタールエリキシル	
							プリミドン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイソリン細粒 マイソリン錠	
		複雑部分発作, 全般発作(特にミオクロニー発作)	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	クロナゼパム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ランドセン細粒 ランドセン錠	
		単純部分発作, 全般発作					ニトラゼパム	内-2 内-2 内-1 内-1	散剤 細粒剤 錠剤 錠剤		ネルボン散 ベンザリン細粒 ネルボン錠 ベンザリン錠	
		他の薬剤と併用による複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作					クロバザム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		マイスタン細粒 マイスタン錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用	Caチャンネル遮断作用		オキサソリジン系	トリメタジオン	内-2	散剤		ミノ・アレビアチン散	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	抗痙攣作用			フェニル尿素系	アセチルフェネトライド	内-2 内-1	末剤 錠剤		クランボール クランボール錠	
		複雑部分発作	抗痙攣作用			スルタム系	スルチアム	内-1	錠剤		オスポロット錠	
		全般発作(特に欠神発作)	抗痙攣作用			スクシミド系	エトスクシミド	内-2 内-4	散剤 シロップ剤		エピレオブリマル散 サロンチンシロップ	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作(特に強直間代発作), 混合発作	抗痙攣作用			ベンズイソキサゾール系	ゾニサミド	内-2 内-1	散剤 錠剤		エクセグラン	

部分発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	電位依存性Caチャンネル阻害作用			ガバペンチン	内-1 内-3,4	錠剤 シロップ剤		ガバペン錠 ガバペンシロップ	
		電位依存性Naチャンネル抑制作用、電位依存性L型Caチャンネル抑制作用、AMPA/カイニン酸型グルタミン酸受容体機能抑制作用、炭酸脱水酵素阻害作用、GABAA受容体機能増強作用			トピラマート	内-1	錠剤		トピナ錠	
		電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	内-2 内-1 内-3,4	細粒剤 錠剤 ドライシロップ剤		トピナ細粒 ビムパット錠 ビムパットドライシロップ	
部分発作(二次性全般化発作を含む)、強直間代発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)		AMPA型グルタミン酸受容体拮抗作用			ペランパネル水和物	内-1	錠剤		フィコンパ錠	
						内-2	細粒剤		フィコンパ細粒	
部分発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A(SV2A)との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	内-1	錠剤		イーケブラ錠	
						内-3,4	ドライシロップ剤		イーケブラドライシロップ	
部分発作、強直間代発作、Lennox-Gastaut症候群における全般発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラモトリギン	内-1	錠剤 錠小児用		ラミクタール	
他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないLennox-Gastaut症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法					ルフィナミド	内-1	錠剤		イノベロン錠	
クロバザム及びバルプロ酸ナトリウムで十分な効果が認められないDravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作に対するクロバザム及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療法	抗痙攣作用	GABA の取り込み阻害作用			スチリベントール	内-2 内-3,4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ディアコミットカプセル ディアコミットドライシロップ	
他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないDravet症候群患者におけるてんかん発作に対する抗てんかん薬との併用療法		セロトニン受容体アゴニスト作用			フェンフルラミン塩酸塩	内-3,4	液剤		フィンテブラ内用液	

		点頭てんかん	抗痙攣作用	GABAアミノ基転移酵素阻害作用			ピガバトリン	内-2	散剤		サブリル散分包	
		皮質性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤などとの併用療法	抗ミオクローヌス作用				ピラセタム	内-3	液剤		ミオカーム内服液	
		複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作	配合剤(抗痙攣作用+催眠鎮静作用)	電位依存性Naチャンネル遮断作用		配合剤	フェニトイン/フェノバルビタール/安息香酸ナトリウムカフェイン	内-1	錠剤		ヒダントール-D, -E, -F	
						配合剤	フェニトイン/フェノバルビタール	内-1	錠剤		複合アレビアチン	
2	抗てんかん剤	複雑部分発作, 単純部分発作, 全般発作 新生児けいれん、てんかん重積発作	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	注-1	注射薬		10%フェノバル	
							フェノバルビタールナトリウム	注-1	注射薬		ノーベルバル静注用	
		全般発作(てんかん発作重積症を含む)	抗痙攣作用	電位依存性Naチャンネル遮断作用		ヒダントイン系	フェニトインナトリウム	注-1	注射薬		アレビアチン注射液	
		てんかん重積状態、脳外科手術又は意識障害(頭部外傷等)時のてんかん発作の発現抑制等					ホスフェニトインナトリウム水和物	注-1	注射薬		ホストイン静注	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	注-1	注射薬		ミダフレッサ静注	
							ロラゼパム	注-1	注射薬		ロラピタ静注	
		全般発作(てんかん様重積発作の抑制を含む)	抗痙攣作用	ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	注-1	注射薬		セルシン注射液	
		部分発作(二次性全般化発作を含む)	抗痙攣作用	シナプス小胞たん白質2A(SV2A)との結合によるてんかん発作抑制作用			レベチラセタム	注-1	注射薬		イーケブラ点滴静注	
				電位依存性Naチャンネル抑制作用			ラコサミド	注-1	注射薬		ビムパット点滴静注	
		部分発作(二次性全般化発作を含む)、強直間代発作(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者)		AMPA型グルタミン酸受容体拮抗作用			ペランパネル水和物	注-1	注射薬		フィコンパ点滴静注用	
3	抗てんかん剤	熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の改善	抗痙攣作用	Cl ⁻ 透過性上昇作用		バルビツール酸系	フェノバルビタール	外-6	坐剤		ワコビタール坐剤	
				ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ジアゼパム	外-6	坐剤		ダイアアップ坐剤	
		てんかん重積状態		ベンゾジアゼピン受容体刺激作用		ベンゾジアゼピン系	ミダゾラム	外-9	キット		ブコラム口腔用液	

114 解熱鎮痛消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解熱鎮痛消炎 剤	疼痛性疾患、炎症性 疾患、熱性疾患	鎮痛作用／抗炎症作用／ （解熱作用）	プロスタグランジン生合成阻 害作用		アリール酢酸系	アセメタシン	内-1	錠剤		ランツジールコーワ錠	
							インドメタシン	内-1	カプセル剤		インドメタシンカプセ ル	
							ジクロフェナクナトリウム	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		ボルタレン錠 ボルタレンSRカプセ ル ナポールSRカプセル	
							インドメタシンファルネシ ル	内-1	カプセル剤		インフリーカプセル	
							ナブメトン	内-1	錠剤		レリフェン錠	
							プログルメタシンマレイン 酸塩	内-1	錠剤		ミリダシン錠	
						アントラニル酸系	フルフェナム酸アルミニ ウム	内-1	錠剤		オパイリン錠	
							メフェナム酸	内-2 内-2 内-1 内-3	散剤 細粒剤 カプセル剤 シロップ剤		ポンタール散 ポンタール細粒 ポンタールカプセル ポンタールシロップ	
						プロピオン酸系	ロキソプロフェンナトリウ ム水和物	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ロキソニン細粒 ロキソニン錠	
							イブプロフェン	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		ブルフェン顆粒 ブルフェン錠	
							オキサプロジン	内-1	錠剤		アルボ	
							ザルトプロフェン	内-1	錠剤		ソレトン錠、ペオン錠	
							ナプロキセン	内-1	錠剤		ナイキサン錠	
							フルルビプロフェン	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		フロベン顆粒 フロベン錠	
						オキシカム系	ピロキシカム	内-1	カプセル剤		バキソカプセル	
							メロキシカム	内-1	錠剤		モービック錠	
							ロルノキシカム	内-1	錠剤		ロルカム錠	
						ピラノ酢酸系	エトドラク	内-1	錠剤		オステラック錠 ハイペン錠	
		サリチル酸系	アスピリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		アスピリン末 アスピリン錠					
			コキシブ系	セレコキシブ	内-1	錠剤		セレコックス錠				
								チアラミド塩酸塩	内-1	錠剤		ソランタール錠
ブコローム	内-1							カプセル剤		パラミジンカプセル		
	熱性疾患、疼痛性疾 患	解熱作用／鎮痛作用		体温中枢調節作用／中枢性 痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	内-2 内-2 内-1 内-3 内-3	散剤 細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロッ プ剤		アセトアミノフェン カロナール細粒 カロナール錠 カロナールシロップ アセトアミノフェンドラ イシロップ	
							ピラゾロン系	イソプロピルアンチピリン	内-2	散剤		イソプロピルアンチピ リン
	熱性疾患	解熱作用		体温中枢調節作用		サリチル酸系	エテンザミド	内-2	散剤		エテンザミド	
							ピラゾロン系	スルピリン	内-2	末剤		スルピリン
	疼痛性疾患	鎮痛作用		中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種 家兎炎症皮膚抽出液	内-1	錠剤		ノイロトロピン錠	
							配合剤(鎮痛作用)	中枢性痛覚抑制作用＋中枢 興奮作用		配合剤	アンチピリン／カフェイン ／クエン酸	内-2
				視床下部抑制作用＋中枢興 奮作用		配合剤	シメトリド／無水カフェイ ン	内-2	顆粒剤		キョーリンAP2配合顆 粒	

2	解熱鎮痛消炎剤	疼痛性疾患	鎮痛作用			プロピオン酸系	ケトプロフェン	注-1	注射薬		カピステン筋注、メジェイド筋注	
							フルルビプロフェンアキセチル	注-1	注射薬		ロピオン静注	
				体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		サリチル酸系	サリチル酸ナトリウム	注-1	注射薬		サリチル酸Na静注	
			配合剤	中枢鎮痛機構活性化作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注-1	注射薬		ノイトロピン注射液	
				プロスタグランジン生合成阻害作用＋鎮痛効果増強作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	注-1	注射薬		カシワドール静注	
		熱性疾患		プロスタグランジン生合成阻害作用＋局所麻酔作用		配合剤	サリチル酸ナトリウム／ジブカイン	注-1 注-2	注射薬 キット		ネオビタカイン注 ネオビタカイン注シリンジ	
			解熱作用	体温中枢調節作用		ピラゾロン系	スルピリン	注-1	注射薬		メチロン注	
			解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用／中枢性痛覚抑制作用		アニリン系	アセトアミノフェン	注-1	注射薬		アセリオ静注液	
3	解熱鎮痛消炎剤	熱性疾患、疼痛性疾患、炎症性疾患	解熱作用／鎮痛作用／抗炎症作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	注-6 注-1 注-1 注-1 注-5	坐剤 クリーム剤 ローション 剤 ゲル 貼付剤		ボルタレンサボ ボルタレンクリーム ボルタレンローション ボルタレンゲル ボルタレンテープ	
		各種がんにおける鎮痛	鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用		プロピオン酸系	ケトプロフェン	外-6	坐剤		メナミン坐剤	
						アリール酢酸系	インドメタシン	外-6	坐剤		インダシン坐剤	
		熱性疾患、疼痛性疾患	解熱作用／鎮痛作用	体温中枢調節作用＋中枢性痛覚抑制作用		アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-5	貼付剤		ジクトルテープ	
						アニリン系	アセトアミノフェン	外-6	坐剤		アンヒバ坐剤	

114 弱オピオイド類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	弱オピオイド	癌性疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用		ベンズアゾシン系	塩酸ペンタゾシン	内-1	錠剤		ソセゴン錠	
		癌性疼痛、慢性疼痛 (非オピオイド鎮痛剤 で治療困難な場合)				フェノールエーテル系	トラマドール塩酸塩	内-1	錠剤	1日4回	トラマールOD錠	
		非がん性慢性疼痛、 抜歯後の疼痛(非オ ピオイド鎮痛剤で治療 困難な場合)	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用 ／中枢性痛覚抑制作用			トラマドール塩酸塩／ア セトアミノフェン	内-1 内-1	錠剤 錠剤	1日2回 1日1回	ツートラム錠 ワントラム錠	
2	弱オピオイド	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン塩酸塩	注-1	注射薬		レペタン注	
						ベンズアゾシン系	ペンタゾシン	注-1	注射薬		ソセゴン注射液	
						フェノールエーテル系	トラマドール塩酸塩	注-1	注射薬		クリスピン注1号	
3	弱オピオイド	癌性疼痛、術後疼痛	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン塩酸塩	外-6	坐剤		レペタン坐薬	
		慢性疼痛における鎮 痛(変形性関節症、腰 痛症)	鎮痛作用	中枢神経刺激伝導抑制作用			ブプレノルフィン	外-5	貼付剤		ノルスパンテープ	

114・211・216 片頭痛用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	抗セロトニン作用			ジメチアジンメシル酸塩	内-1	錠剤		ミグリステン錠	
				セロトニン5-HT ₁ 受容体刺激作用		トリプタン系	コハク酸スマトリプタン	内-1	錠剤		イミグラン錠	
							臭化水素酸エレクトリプタン	内-1	錠剤		レルパックス錠20mg	
							ゾルミトリプタン	内-1	錠剤		ゾーミック錠	
							安息香酸リザトリプタン	内-1	錠剤		マクサル錠10mg	
							ナラトリプタン塩酸塩	内-1	錠剤		アマージ錠	
			三叉神経過活動抑制作用	セロトニン5-HT ₁ 受容体刺激作用		ジタン系	ラスミジタンコハク酸塩	内-1	錠剤		レイボー錠	
			中枢神経興奮作用				カフェイン	内-2	末剤		カフェイン	
							安息香酸ナトリウムカフェイン	内-2	末剤		安息香酸ナトリウムカフェイン	
2	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮抑制作用	カルシウム拮抗作用		ピペラジン系	塩酸ロメリジン	内-1	錠剤		ミグシス錠	
			配合剤(血管収縮作用＋中枢神経興奮作用＋鎮痛作用)			配合剤	酒石酸エルゴタミン／無水カフェイン／イソプロピルアンチピリン	内-1	錠剤		クリアミンA錠 クリアミンS錠	
				脳血管収縮作用	セロトニン5-HT ₁ 受容体刺激作用	トリプタン系	スマトリプタンコハク酸塩	注-2	キット		イミグランキット皮下注3mg	
				CGRP/CGRP受容体阻害作用			ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		エムガルティ皮下注120mgシリンジ エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	
							フレマネズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		アジョビ皮下注225mgシリンジ アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	
							エレヌマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		アイモビーグ皮下注70mgペン	
3	片頭痛用剤	片頭痛	血管収縮作用	セロトニン5-HT ₁ 受容体刺激作用		トリプタン系	スマトリプタン	注-2	噴霧剤(鼻腔内)		イミグラン点鼻液20	

115 興奮剤・覚醒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	覚醒剤	ナルコレプシー	覚醒作用	ノルエピネフリン、ドパミン遊離取り込み阻害作用／MAO阻害作用			メタンフェタミン塩酸塩	内-1	錠剤		ヒロポン錠	

116 抗パーキンソン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	内-2 内-1 内-1	散剤 錠剤 カプセル剤		ドパストン散 ドパゾール錠 ドパールカプセル	
			配合剤(ドパミン増加作用＋ レボドパ脱炭酸酵素阻害作用)			配合剤	レボドパ／ベンセラジド 塩酸塩	内-1	錠剤		ネオドパゾール錠	
						配合剤	レボドパ／カルビドパ水 和物	内-1	錠剤		ネオドパストン錠	
						配合剤	レボドパ／カルビドパ水 和物	内-3	液剤		デュオドーパ配合経 腸用液	
			配合剤(ドパミン増加作用＋ レボドパ脱炭酸酵素阻害作用＋COMT阻害作用)			配合剤	レボドパ／カルビドパ水 和物／エンタカボン	内-1	錠剤		スタレボ配合錠	
			ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			プラミペキソール塩酸塩 水和物	内-1	錠剤	1日2～3回	ビ・シフロール錠	
								内-1	錠剤	1日1回	ミラベックスLA錠	
							ロピニロール塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	レキップ錠	
								内-1	錠剤	1日1回	レキップCR錠	
				ドパミンD1、D2受容体刺激作用			カベルゴリン	内-1	錠剤		カバサル錠	
							ペルゴリドメシル酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		ペルマックス錠 ペルゴリド顆粒	
			ノルアドレナリン増加作用				ドロキシドパ	内-2 内-1 内-1	細粒剤 カプセル剤 錠剤		ドプス細粒 ドプスカプセル ドプスOD錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用				セレギリン塩酸塩	内-1	錠剤		エフビー錠	
							ラサギリンメシル酸塩	内-1	錠剤		アジレクト錠	
							サフィナミドメシル酸塩	内-1	錠剤		エクフィナ錠	
			B型モノアミン酸化酵素阻害作用＋ドパミン増加作用				ゾニサミド	内-1	錠剤		トレリーフOD錠	
			カテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)阻害作用				エンタカボン	内-1	錠剤		コムタン錠	
							オピカボン	内-1	錠剤		オンジェンティス錠	
			アデノシンA2A受容体拮抗作用				イストラデフィリン	内-1	錠剤		ノウリアスト錠	
		パーキンソン症候群	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用		麦角アルカロイド系	プロモクリプチンメシル酸塩	内-1	錠剤		パーロデル	
							アマンタジン塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	内-1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ピレチア錠	
							ピロヘプチン塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		トリモール細粒 トリモール錠	
							トリヘキシフェニジル塩酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		アーテン散 アーテン錠	
							ビペリデン塩酸塩	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		ビペリデン塩酸塩散 アキネトン細粒 アキネトン錠	
			自発運動抑制作用				チアプリド塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	

2	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン増加作用				レボドパ	注-1	注射薬		ドパストン注射液	
			アセチルコリン受容体拮抗作用				プロメタジン塩酸塩	注-1	注射薬		ヒベルナ注	
							ビペリデン乳酸塩	注-1	注射薬		アキネトン注射液	
			ドパミンD1様及びD2様受容体刺激作用				アポモルヒネ塩酸塩	注-1	注射薬		アポカイン皮下注	
			配合剤(ドパミン増加作用＋レボドパ脱炭酸酵素阻害作用)			配合剤	ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物	注-1	注射薬		ヴィアレブ配合持続皮下注	
3	抗パーキンソン剤	パーキンソン病	ドパミン受容体刺激作用	ドパミンD2受容体刺激作用			ロチゴチン	外-5	貼付剤	1日1回	ニュープロパッチ	
							ロビニロール塩酸塩	外-5	貼付剤	1日1回	ハルロビテープ	

117 抗うつ剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	アミトリプチリン塩酸塩	内-1	錠剤		トリプタノール錠	
							イミプラミン塩酸塩	内-1	錠剤		トフラニール錠	
							トリミプラミンマレイン酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		スルモンチール散 スルモンチール錠	
							クロミプラミン塩酸塩	内-1	錠剤		アナフラニール錠	
							アモキサピン	内-2 内-1	細粒剤 カプセル剤		アモキサン細粒 アミキサンカプセル	
							ロフェブラミン塩酸塩	内-1	錠剤		アンブリット錠	
							ドスレピン塩酸塩	内-1	錠剤		プロチアデン錠	
							フルトリプチリン塩酸塩	内-1	錠剤		ノリレン錠	
						四環系	マプロチリン塩酸塩	内-1	錠剤		ルジオミール錠	
			α 2-アドレナリン受容体遮断作用 セロトニン受容体遮断作用			四環系	ミアンセリン塩酸塩	内-1	錠剤		テトラミド錠	
							セチプチリンマレイン酸塩	内-1	錠剤		テシプール錠	
			セロトニン再取り込み阻害作用			トリアゾロピリジン系	トラゾドン塩酸塩	内-1	錠剤		レスリン錠	
			選択的セロトニンの再取り込み阻害作用				フルボキサミンマレイン酸塩	内-1	錠剤		ルボックス錠	
							パロキセチン塩酸塩水和物	内-1	錠剤		パキシル錠	
							セルトラリン塩酸塩	内-1	錠剤		ジェイゾロフト錠	
							エスシタロプラムシュウ酸塩	内-1	錠剤		レクサプロ錠	
			セロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				ミルナシبران塩酸塩	内-1	錠剤		トレドミン錠	
							デュロキセチン塩酸塩	内-1	カプセル剤		サインバルタカプセル	
							ベンラファキシン塩酸塩	内-1	カプセル剤		イフェクサーSRカプセル	
			ノルアドレナリン作動性 セロトニン作動性				ミルタザピン	内-1	錠剤		レメロン錠 リフレックス錠	
			セロトニン作動性・セロトニン再取り込み阻害作用				ボルチオキセチン臭化水素酸塩	内-1	錠剤		トリンテリックス錠	
			ドパミン受容体拮抗作用			ベンズアミド系	スルピリド	内-1	錠剤		ドグマチール錠	
			中枢神経興奮作用				ペモリン	内-1	錠剤		ペタナミン錠	
2	抗うつ剤	うつ病・うつ状態	モノアミン再取り込み阻害作用			三環系	クロミプラミン塩酸塩	注-1	注射薬		アナフラニール注射液	

117 精神神経用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用			フェノチアジン系	ペルフェナジン	内-2 内-1	散剤 錠剤		トリオミン 散 トリオミン錠	
							ペルフェナジンマレイン酸塩	内-1	錠剤		ピーゼットシー糖衣錠	
							ペルフェナジンフェンジゾ酸塩	内-2	散剤			
							プロクロルペラジンマレイン酸塩	内-1	錠剤		パソトミン倍散 ノバミン錠	
							プロペリシアジン	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 液剤		ニューレプチル細粒 ニューレプチル錠 ニューレプチル液	
							クロルプロマジン塩酸塩	内-1	錠剤		クロルプロマジン塩酸塩錠	
							クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	内-2	細粒剤		ウインタミン細粒	
							レボメプロマジンマレイン酸塩	内-2 内-2 内-2 内-1	散剤 顆粒剤 細粒剤 錠剤		ヒルナミン散 プロクラジン顆粒 ヒルナミン細粒 ヒルナミン錠	
							フルフェナジンマレイン酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		フルメジン500倍散 フルメジン糖衣錠	
						チエピン系	ゾテピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ロドピン細粒 ロドピン錠	
						イミノジベンジル系	クロカプラミン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		クロフェクトン顆粒 クロフェクトン錠	
							モサプラミン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		クレミン顆粒 クレミン錠	
						インドール系	オキシペルチン	内-2 内-1	散剤 錠剤		ホーリット散 ホーリット錠	
						ブチロフェノン系	ハロペリドール	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 液剤		セレネース細粒 セレネース錠 セレネース液	
							スピペロン	内-1	錠剤		スピロピタン錠	
							ピバンペロン塩酸塩	内-1	錠剤		プロピタン錠	
							チミペロン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		トロペロンS トロペロン錠	
							ブロムペリドール	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ブロムペリドール細粒 ブロムペリドール錠	
						ベンザミド系	ネモナプリド	内-1	錠剤		エミレース錠	
							スルトプリド塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		バルネチール細粒 バルネチール錠	
							スルピリド	内-1	錠剤		ドグマチール錠	

			抗ドパミン作用／抗セロトニン作用			ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	内-2 内-1 内-3	細粒剤 錠剤 内用液		リスパダール細粒 リスパダール錠 リスパダール内用液				
							パリペリドン	内-1	錠剤		インヴェガ錠				
							チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	内-1 内-2	錠剤 細粒剤			ジブレキサ錠 ジブレキサ細粒		
							ジベンゾチアゼピン系	クエチアピンフマル酸塩	内-1 内-2 内-1	錠剤 細粒剤 錠剤			セロクエル錠 セロクエル細粒 ビブレッソ徐放錠		
							ベンズイソチアゾール系	ペロスピロン塩酸塩水和物	内-1	錠剤			ルーラン錠		
								ルラシドン塩酸塩	内-1	錠剤			ラツーダ錠		
								プロナンセリン	内-1 内-2	錠剤 散剤			ロナセン錠 ロナセン散		
							ジベンゾジアゼピン系	クロザピン	内-1	錠剤			クロザリル錠		
								アセナピンマレイン酸塩	内-5	舌下錠			シクレスト舌下錠		
									ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用				キノリノン系	アリピプラゾール	内-2 内-1 内-3
ブレクスピプラゾール	内-1	錠剤		レキササルティ錠、OD錠											
レセルピン	内-2 内-1	散剤 錠剤		レセルピン散 レセルピン錠 (アポブロン散・錠)											
カルバマゼピン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		テグレート細粒 テグレート錠											
		抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	内-2 内-1	散剤 錠剤		レセルピン散 レセルピン錠 (アポブロン散・錠)					
						炭酸リチウム	内-1	錠剤		リーマス					
						フェノチアジン系	ペルフェナジン塩酸塩 クロルプロマジン塩酸塩 レボメプロマジン塩酸塩 フルフェナジンデカン酸塩	注-1 注-1 注-1 注-1	注射薬 注射薬 注射薬 注射薬			ビーゼットシー注 コントミン筋注 ヒルナミン注 フルデカシン注			
						ブチロフェノン系	ハロペリドール ハロペリドールデカン酸エステル チミペロン	注-1 注-1 注-1	注射薬 注射薬 注射薬			セレネース注 ハロマンズ注 トロペロン注			
		統合失調症	抗ドパミン作用			ベンザミド系	スルピリド	注-1	注射薬		ドグマチール注				
						ベンズイソキサゾール系	リスベリドン	注-2	キット		リスパダール　コンスタ筋注用				
							パリペリドンパルミチン酸エステル	注-2	キット		ゼプリオン水懸筋注シリンジ、ゼプリオンTRI水懸筋注シリンジ				
						チエノベンゾジアゼピン系	オランザピン	注-1	注射薬		ジブレキサ筋注用				
						ドパミンD2受容体部分アゴニスト作用			キノリノン系	アリピプラゾール水和物	注-1 注-2		注射薬 キット		エビリファイ持続性水懸筋注用 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ
						抗セロトニン作用／抗カテコールアミン作用				レセルピン	注-1		注射薬		レセルピン注 (アポブロン注)
3	精神神経用剤	統合失調症	抗ドパミン作用／抗セロトニン作用				プロナンセリン	外-5	テープ剤		ロナセンテープ				

118 総合感冒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	総合感冒剤	感冒若しくは上気道 炎に伴う諸症状の改 善	配合剤(感冒症状改善作用)			配合剤	サリチルアミド／アセトア ミノフェン／無水カフェイ ン／クロルフェニラミンマ レイン酸塩	内-2	顆粒剤		ペレックス顆粒	
							サリチルアミド／アセトア ミノフェン／無水カフェイ ン／クロルフェニラミンマ レイン酸塩	内-2	顆粒剤		ペレックス-1/6顆粒	
							サリチルアミド／アセトア ミノフェン／無水カフェイ ン／メチレンジサリチル 酸プロメタジン	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		PL顆粒 ピーエイ錠	
							サリチルアミド／アセトア ミノフェン／無水カフェイ ン／メチレンジサリチル 酸プロメタジン	内-2	顆粒剤		幼児用PL顆粒	

119 その他の中枢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の中枢 神経用薬	脳梗塞後遺症に伴う 意欲・自発性低下の 改善	精神活動改善作用				アマンタジン塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		シンメトレル細粒 シンメトレル錠	
		高度肥満症における 食事療法及び運動療 法の補助	摂食中枢抑制作用				マジンドール	内-1	錠剤		サノレックス錠	
		筋萎縮性側索硬化症 (ALS)の治療および病 態進展の抑制	神経細胞保護作用				リルゾール	内-1	錠剤		リルテック錠	
			フリーラジカル除去による神 経保護				エダラボン	内-3	液剤		ラジカット内用懸濁液	
		脊髄性筋萎縮症	SMNタンパク質の発現増加 作用				リスジプラム	内-3 内-4	ドライシロッ プ剤		エブリスディドライシ ロップ	
		アルツハイマー型認 知症における認知症 症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ 可逆的阻害作用				ドネペジル塩酸塩	内-1 内-2 内-3	錠剤 細粒剤 ゼリー		アリセプト錠 アリセプト細粒 アリセプト内服ゼリー	
		軽度及び中等度のアル ツハイマー型認知 症における認知症症 状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ 可逆的阻害作用	ニコチン性アセチルコリン受 容体アロステリック増強作用			ガラントミン臭化水素酸 塩	内-1 内-3	錠剤 液剤		レミニール錠 レミニール内用液	
		中等度及び高度アル ツハイマー型認知症 における認知症症状 の進行抑制	NMDA受容体拮抗作用				メマンチン塩酸塩	内-1	錠剤		メモリー錠	
								内-1 内-3	錠剤 ドライシロッ プ剤		メモリーOD錠 メモリードライシロップ	
		次の疾患における頭痛・頭重、倦怠感、心悸亢進、発汗等の自律神経症状：自律神経失調症、頭部・頸部損傷、更年期障害・卵巣欠落症状	自律神経緊張不均衡改善作用				トフィソパム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		トフィソパム細粒 グランダキシン錠	
		脳梗塞後遺症に伴う 攻撃的行為、精神興 奮、徘徊、せん妄の改 善	自発運動抑制作用	抗ドーパミン作用			チアプリド塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		グラマリール細粒 グラマリール錠	
		脊髄小脳変症におけ る運動失調の改善	自発運動亢進作用				タルチレリン水和物	内-1	錠剤		セレジスト錠5	
		不眠症における入眠 困難の改善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			ラメルテオン	内-1	錠剤		ロゼレム錠	
		小児期の神経発達症 に伴う入眠困難の改 善	催眠作用	メラトニン受容体刺激作用			メラトニン	内-2 内-1	顆粒剤		メラトベル顆粒小児用	
		不眠症		オレキシン受容体拮抗作用			スボレキサント レンボレキサント	内-1 内-1	錠剤 錠剤		ベルソムラ錠 デエビゴ錠	
		ナルコレプシーに伴う 日中の過度の眠気	中枢神経興奮作用	覚醒作用			モダフィニル	内-1	錠剤		モディオダール錠	
		ナルコレプシー	中枢神経興奮作用	覚醒作用			メチルフェニデート塩酸 塩	内-1	錠剤		リタリン錠	

注意欠陥／多動性障害(AD/HD)	中枢神経興奮作用				メチルフェニデート塩酸塩	内-1	錠剤		コンサータ錠	
					リスデキサンフェタミンメシル酸塩	内-1	カプセル剤		ビバンセカプセル	
	選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害作用				アトモキセチン塩酸塩	内-1	カプセル剤		ストラテラカプセル	
小児期における注意欠陥／多動性障害(AD/HD)	選択的 α 2Aアドレナリン受容体作動薬				グアンファシン塩酸塩	内-3,4	液剤		ストラテラ内用液	
						内-1	錠剤		インチュニブ錠	
次の患者におけるその痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)血液透析患者、慢性肝疾患患者		選択的オピオイド κ 受容体作動作用			ナルフラフィン塩酸塩	内-1	カプセル剤		レミッチカプセル	
末梢性神経障害性疼痛	電位依存性カルシウムチャネルの α 2 δ サブユニット結合によるカルシウム流入の抑制を介した興奮性神経伝達物質の遊離の抑制作用				プレガバリン	内-1	カプセル剤		レミッチOD錠	
						内-1	錠剤		リリカカプセル	
					ミロガバリンベシル酸塩	内-1	錠剤		リリカOD錠 タリージェ錠 タリージェOD錠	
中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群(下肢静止不能症候群)	電位依存性カルシウムチャネル阻害作用				ガバペンチン エナカルビル	内-1	錠剤		レグナイト錠	
ハンチントン病に伴う舞踏運動	モノアミン小胞トランスポーター2(VMAT2)の選択的阻害作用				テトラベナジン	内-1	錠剤		コレアジン錠	
遅発性ジスキネジア	小胞モノアミントランスポーター2(VMAT2)の選択的阻害作用				バルベナジントシル酸塩	内-1	カプセル剤		ジスバルカプセル	
アルコール依存症患者における断酒維持の補助	グルタミン酸作動性神経活動の抑制				アカンプロサートカルシウム	内-1	錠剤		レグテクト錠	
アルコール依存症患者における飲酒量の低減	選択的オピオイド受容体調節作用				ナルメフェン塩酸塩水和物	内-1	錠剤		セリンクロ錠	

2	その他の中枢神経用薬	(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡、半昏睡を除く遷延性意識障害 (2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善	意識障害改善作用／自発運動亢進作用				プロチレリン酒石酸塩	注-1	注射薬		ヒルトニン注射液	
		脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	フリーラジカル消去作用				エダラボン	注-1 注-2	注射薬 キット		ラジカット注 ラジカット点滴静注 バッグ	
		多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	α 4インテグリンと血管細胞接着分子(VCAM-1)の相互作用に対する阻害作用			ヒト型モノクローナル抗体	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		タイサブリ点滴静注	
		再発寛解型多発性硬化症及び疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症における再発予防及び身体的障害の進行抑制	抗CD20作用			ヒト型モノクローナル抗体	オファツムマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ケシンプタ皮下注	
		脊髄性筋萎縮症	SMNタンパク質の発現増加作用			アンチセンスオリゴヌクレオチド	ヌシネルセンナトリウム	注-1	注射薬		スピンラザ髄注	
		アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制	脳内アミロイド β 量の減少	アミロイド β プロトフィブリル減少		ヒト化IgG1モノクローナル抗体	レカネマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		レケンピ点滴静注	
3	その他の中枢神経用薬	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	アセチルコリンエステラーゼ可逆的阻害作用				リバスチグミン	外-5	貼付剤		イクセロンパッチ リバスタッチパッチ	
							ドネペジル	外-5	貼付剤		アリドネパッチ	

121 局所麻酔剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン塩酸塩	内-3	液剤		キシロカインビスカス	
2	局所麻酔剤	局所麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		マーカイン注射液	
							ロピバカイン塩酸塩水和物	注-1	注射薬			
							リドカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		キシロカイン注射液	
							プロカイン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸プロカイン注射	
							メピバカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		塩酸メピバカイン注射液	
							レボブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		ポプスカイン注	
								注-2	キット		ポプスカイン注シリンジ	
			配合剤(神経遮断作用)	活動電位伝導抑制作用＋血管収縮作用(効果持続)		配合剤	リドカイン塩酸塩/アドレナリン	注-1	注射薬		キシロカイン注射液	
		脊椎麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ブピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオペルカミンS	
リドカイン塩酸塩	注-1 注-2						注射薬 キット		キシロカイン注射液			
3	局所麻酔剤	表面麻酔	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			ジブカイン塩酸塩	外-1	原末			
							リドカイン	外-2 外-5	噴霧剤 貼付剤		キシロカインポンプスプレー ペンレス	
								リドカイン塩酸塩	外-1 外-1	液剤 ゼリー		
		皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン／プロピトカイン	外-1	クリーム剤		エムラクリーム	
								外-5	貼付剤		エムラパッチ	
		静脈留置針穿刺時の疼痛緩和	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用			リドカイン	外-5	貼付剤		ペンレス	

122 骨格筋弛緩剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	骨格筋弛緩剤	運動器疾患に伴う有痛性痙縮／筋緊張状態、痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(多シナプス反射抑制)				クロルフェネシンカルバミン酸塩エステル	内-1	錠剤		リンラキサー錠	
							メトカルバモール	内-2	顆粒剤		ロバキシシ	
							アフロクアロン	内-1	錠剤		アロフト	
							エペリゾン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		ミオナール顆粒 ミオナール錠	
							チザニジン塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		テルネリン顆粒 テルネリン錠	
		痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(単シナプス反射抑制)	GABA受容体親和作用			バクロフェン	内-1	錠剤		リオレサール錠	
2	骨格筋弛緩剤	悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離抑制作用				ダントロレンナトリウム水和物	内-1	カプセル剤		ダントリウムカプセル	
		麻酔時の筋弛緩、気管内挿管時の筋弛緩	神経終板に対する脱分極作用				スキサメニウム塩化物水和物	注-1	注射薬		スキサメニウム注	
			神経筋接合部遮断作用				ロクロニウム臭化物	注-1	注射薬		エスラックス静注	
		運動器疾患に伴う有痛性痙縮					ブリジノールメシル酸塩	注-1	注射薬		コンラックス注	
		麻酔時における悪性高熱症、悪性症候群	筋小胞体からのCaイオン遊離抑制作用				ダントロレンナトリウム	注-1	注射薬		ダントリウム注射用	
		眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸、痙縮	アセチルコリン放出抑制作用				A型ボツリヌス毒素	注-1	注射薬		ボトックス注100	
							インコボツリヌストキシンA	注-1	注射薬		ゼオマイン筋注用	
							B型ボツリヌス毒素	注-1	注射薬		ナーブロック筋注	
		脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺	脊髄反射抑制作用(単シナプス反射抑制)	GABA受容体親和作用			バクロフェン	注-1	注射薬		ギャバロン随注	

123 自律神経剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	慢性胃炎等の消化器 機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作 用		四級アンモニウム塩	ベタネコール塩化物	内-2	散剤		ベサコリン散	
		重症筋無力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用		四級アンモニウム塩	ジスチグミン臭化物	内-1	錠剤		ウブレチド錠	
							ピリドスチグミン臭化物	内-1	錠剤		メスチノン「ロシュ」錠	
							アンベノニウム塩化物	内-1	錠剤		マイテラーゼ	
		慢性胃炎等の消化器 機能異常、重症筋無 力症	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミン臭化物	内-2	散剤		ワゴスチグミン散 (0. 5%)	
2	自律神経剤 (β 受容体拮 抗薬を除く)	麻酔後の腸管麻痺／ 慢性胃炎等の消化器 機能異常	消化管運動亢進作用	アセチルコリン受容体刺激作 用			アセチルコリン塩化物	注-1	注射薬		オビソート注射用	
		非脱分極性筋弛緩剤 による遷延性呼吸抑 制に対する拮抗	神経筋伝達障害改善作用	コリンエステラーゼ阻害作用			ネオスチグミンメチル硫 酸塩	注-1	注射薬		ワゴスチグミン注	
		非脱分極性筋弛緩剤 の作用の拮抗	配合剤(神経筋伝達障害改 善作用)	コリンエステラーゼ阻害作 用・副交感神経遮断作用		配合剤	ネオスチグミンメチル硫 酸塩／アトロピン硫酸塩 水和物	注-2	キット		アトワゴリバース静注 シリンジ	

124 鎮けい剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛／過敏性腸症候群	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			アトロピン硫酸塩	内-2	末剤		硫酸アトロピン	
							ロートエキス	内-2	散剤		ロートエキス散	
							ブチルスコポラミン臭化物	内-1	錠剤		ブスコパン錠	
							N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩	内-1	錠剤		ダイピン錠	
							ピペリドレート塩酸塩	内-1	錠剤		ダクチル錠	
							チメピジウム臭化物	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		臭化チメピジウム 30mg錠 セスデンカプセル	
							チキジウム臭化物	内-2 内-1	顆粒剤 カプセル剤		チキジウム臭化物顆粒 チアトン	
							プロパンテリン臭化物	内-1	錠剤		プロ・パンサイン	
							メペンゾラート臭化物	内-1	錠剤		トランコリン錠	
		胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運動亢進および疼痛	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	COMT(catechol-O methyltransferase)阻害作用 ／Oddi括約筋弛緩作用			フロプロピオン	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		コスパノン錠 コスパノンカプセル	
2	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			イソクスプリン塩酸塩	内-1	錠剤		ズファジラン錠	
		子宮収縮の抑制	子宮平滑筋弛緩作用	β 受容体刺激作用			アトロピン硫酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		硫酸アトロピン	
	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			ブチルスコポラミン臭化物	注-1 注-2	注射薬 キット		ブスコパン注	
		子癇	配合剤（骨格筋弛緩作用）	ホスホジエステラーゼ阻害作用			チメピジウム臭化物	注-1	注射薬		セスデン注射液	
	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			パパペリン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸パパペリン注射液	
	鎮痙剤	胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよび疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）	消化器・泌尿器・子宮等の平滑筋運動亢進抑制およびれん縮緩解作用	アセチルコリン拮抗作用（ムスカリン受容体拮抗作用）			硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注-1	注射薬		マグネゾール	

125 発汗剤、止汗剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	発汗剤、止汗剤	原発性腋窩多汗症	アセチルコリン受容体拮抗作用				ソフピロニウム臭化物	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	エクロックゲル	
							グリコピロニウムトシル酸塩水和物	外-1	液剤	1日1回塗布	ラピフォートワイプ	
		原発性手掌多汗症					オキシブチニン塩酸塩	外-1	ローション剤	1日1回塗布	アポハイドローション	

129 その他の末梢神経系用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の末梢 神経系用薬	トランスサイレチン型 家族性アミロイドポリ ニューロパチーの末 梢神経障害の進行抑 制	トランスサイレチン(TTR)4量 体の乖離及び変性の抑制				タファミジスメグルミン	内-1	カプセル剤		ビンダケルカプセル	
2	その他の末梢 神経系用薬	トランスサイレチン型 家族性アミロイドポリ ニューロパチー	RNAi機構によるトランスサイ レチン(TTR)産生抑制				パチシランナトリウム	注-1	注射薬		オンパットロ点滴静注	
							ブトリシランナトリウム	注-2	キット		アムヴトラ皮下注	
		血液透析患者におけ るそう痒症の改善(既 存治療で効果不十分 な場合に限る)	選択的オピオイドκ受容体作 動作用				ジフェリケファリン酢酸塩	注-2	キット		コルスバ静注透析用	

131 眼科用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	眼科用剤	網膜色素変性症	暗順応改善作用	好氣的代謝促進作用		カロチノイド	ヘレニエン	内-1	錠剤	1日10-20mg2 ～4分服	アダプチノール	
2	眼科用剤	中心窩下脈絡膜新生 血管を伴う加齢黄斑 変性症	細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性 酸素生成作用		光感受性物質	ベルテポルフィン	注-1	注射薬	静脈内投与	ビスダイン静注用 15mg	
			VEGF阻害作用			ヒト型マウス抗ヒト VEGFモノクローナル抗体 のFab断片	ラニビズマブ(遺伝子組 換え)	注-2	キット	硝子体内注射	ルセンチス硝子体内 注射液	
						遺伝子組換え融合糖 蛋白質	アフリベルセプト(遺伝子 組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	硝子体内注射	アイリーア硝子体内 注射液 アイリーア硝子体内 注射用キット	
						遺伝子組換え一本鎖 抗体	ブロールズマブ(遺伝子 組換え)	注-2	キット	硝子体内注射	ペオビュ硝子体内注 射用キット	
			VEGF／Ang-2阻害作用			ヒト化二重特異性モノ クローナルIgG1抗体	ファリシマブ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬	硝子体内注射	バビースモ硝子体内 注射液	
		硝子体手術時の硝子 体可視化	難水溶性等の物理学的性質 に基づく硝子体可視化作用			ステロイド(フッ素付 加)	トリアムシノロンアセトニ ド	注-1	注射薬	硝子体内注射	マキュエイド眼注用	
3	眼科用剤	結膜炎／角膜炎等	主として一般細菌に作用する もの	細胞壁合成阻害作用		セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外-3	点眼剤	溶解後1回1～ 2滴, 1日4回	ベストロン点眼用	
				核酸(DNA)合成阻害作用		ニューキノロン系	レボフロキサシン	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3 回	クラビット点眼液	
							ノルフロキサシン	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3 回	ノフロ点眼液	
							ロメフロキサシン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3 回	ロメフロン眼科耳科用 液	
							オフロキサシン	外-3	眼軟膏	1日3回, 適量 塗布	タリビット眼軟膏	
									点眼剤	1回1滴, 1日3 回	タリビット点眼液	
							ガチフロキサシン水和物	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3 回 (眼科周術期 の無菌化療法 の手術前は1 回1滴、1日5 回)	ガチフロ点眼液	
							トスフロキサシントシル 酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3 回	オゼックス点眼液／ト スフロ点眼液	
							モキシフロキサシン塩酸 塩	外-3	点眼剤	1回1滴、1日3 回 (眼科周術期 の無菌化療法 の手術前は1 回1滴、1日5 回)	ベガモックス点眼液	

		蛋白合成阻害作用		アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～4回	ゲンタシン点眼液	
					トブラマイシン	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4～5回	トブラシン点眼液	
					ジベカシン硫酸塩	外-3	点眼剤	1回2滴, 1日4回	バニマイシン点眼液	
				クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外-3	点眼剤	1日1～数回, 適量	クロラムフェニコール点眼液T	
				マクロライド系	アジスロマイシン水和物	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1～2回	アジマイシン点眼液	
		結膜粘膜表層細胞新生促進作用／毛細管透過性抑制作用／細菌プロテアーゼ阻害作用			硫酸亜鉛	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～5回	オフサリンP	
	配合剤(主として一般細菌に作用するもの)	蛋白合成阻害＋細胞膜機能障害作用		配合剤	クロラムフェニコール／コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回2～3滴, 1日4～5回	コリマイC点眼液	
		蛋白合成阻害＋抗炎症作用		配合剤	エリスロマイシン／コリスチン	外-3	眼軟膏	1日数回	エコリシン眼軟膏	
					フラジオマイシン硫酸塩／メチルプレドニゾロン	外-3	眼軟膏	1日1～数回, 適量	ネオメドロールEE軟膏	
					フラジオマイシン硫酸塩／リン酸ベタメタゾンナトリウム	外-3	眼軟膏	1日1～数回, 適量	眼・耳科用リンデロンA軟膏	
							点眼剤	1回1～2滴, 1日1～数回点眼	眼・耳科用リンデロンA液	
	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用		アシクロビル	外-3	眼軟膏	1日5回, 適量	ゾビラックス眼軟膏	
	主として真菌に作用するもの	真菌	抗真菌作用		ピマリシン	外-3	眼軟膏	1回適量, 1日4～5回	ピマリシン眼軟膏	
							点眼剤	1回1～2滴, 1日6～8回	ピマリシン点眼液	
	新生児膿漏眼の予防	殺菌作用	組織蛋白凝固沈殿作用		硝酸銀	外-3	点眼剤	クレーデ氏法により点眼。新生児に対し点眼後生理食塩液で洗浄。	硝酸銀	
	慢性結膜炎	涙液分泌抑制	結膜／角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓一過性遮断作用		オキシブプロカイン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日数回	ラクリミン点眼液	

アレルギー性結膜炎	抗炎症作用	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗ヒスタミン作用／抗ロイコトリエン作用		クロモグリク酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	クロモグリク酸ナトリウム点眼液	
					ペミロラストカリウム	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アレギサル点眼液	
					トラニラスト	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	リザベン点眼液	
					アシタザノラスト水和物	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	ゼベリン点眼液	
		ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用		イブジラスト	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	ケタス点眼液	
					ケチフェンフマル酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	ザジテン点眼液	
					オロパタジン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	パタノール点眼液	
					レボカバステチン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	リボステチン点眼液	
					エピナスチン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日4回 1回1滴, 1日2回	アレジオン点眼液 アレジオンLX点眼液	
		角膜上皮再生促進作用			アズレン	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～5回	アズレン点眼液	
春期カタル	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2(IL-2)等のサイトカイン産生抑制作用		シクロスポリン	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3回点眼する	パピロックミニ点眼液0.1%	
					タクロリムス水和物	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回点眼する	タリムス点眼液	
術後炎症防止等	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	フェニル酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-3	点眼剤	眼手術前4回, 眼手術後1日3回, 1回1滴	ジクロード点眼液	
内眼部手術における術後炎症	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	アリール酸系	ネパフェナク	外-3	点眼剤	眼手術前日から1回1滴1日3回点眼。手術日に限り、術前3回術後1回点眼	ネバナック点眼液	
結膜炎等の炎症疾患の対症療法	抗炎症作用	プロスタグランジン生合成抑制作用	(非ステロイド作用)	プロピオン酸系	ブラノプロフェン	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日4回	ニフラン点眼液	
					ブロムフェナクナトリウム水和物	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日2回	ブロナック点眼液	
		白血球遊走抑制作用／虹彩毛様体腫脹抑制作用	(ステロイド作用)	ステロイド	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～4回	DMブロン点眼液	
					デキサメタゾン	外-3	眼軟膏		サンテゾーン0.05%眼軟膏	
					リン酸デキサメタゾンナトリウム	外-3	点眼剤	1日1～3回, 適量	点眼・点耳用デカドロン液	
					リン酸ベタメタゾンナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～4回	リンデロン液	
					酢酸プレドニゾロン	外-3	点眼剤		プレドニン眼軟膏	
					フルオロメトロン	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日数回宛	フルメトロン点眼液	
角結膜上皮障害	角膜創傷治癒促進作用	上皮細胞接着・進展促進作用(保水性亢進作用)	フィブロネクチン結合作用		ヒアルロン酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日5～6回	ヒアレイン	
									ヒアレインミニ	

角膜表層の保護	角膜保護作用／乾燥抑制作用／透明性保持作用	結膜嚢内滞留性亢進作用			コンドロイチン硫酸ナトリウム	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日2～4回	コンドロン点眼液	
ドライアイ	ムチン／水分分泌促進作用	P2Y2受容体刺激作用			ジクアホソルナトリウム	外-3	点眼剤	1日6回 1日3回	ジクアス点眼液 ジクアスLX点眼液	
	ムチン産生促進作用				レバミピド	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日4回点眼	ムコスタ点眼液UD	
表在性充血	末梢血管収縮作用／充血抑制作用	血管平滑筋 α 受容体刺激作用			ナファゾリン硝酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日2～3回	眼科用プリピナ	
診断／治療を目的とする散瞳／調節麻痺	散瞳作用／調節麻痺作用	毛様体筋麻痺作用			アトロピン硫酸塩	外-3	眼軟膏	1日1～3回適量結膜のう	リュウアト1%眼軟膏	
							点眼剤	1回1～2滴, 1日1～3回	日点アトロピン点眼液1%	
		調節麻痺作用			トロピカミド	外-3	点眼剤	(散瞳)1回1～2滴, 1日1回。 (調節麻痺)3～5分おきに2～3回, 1回1滴	ミドリリンM	
					シクロペントラート塩酸塩	外-3	点眼剤	1日1回1滴又は1滴点眼後5～10分さらに1滴	サイプレジン1%点眼液	
					ホマトロピン臭化水素酸塩	外-3	点眼用末剤			
					フェニレフリン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴	ネオシネジンコーワ5%点眼液	
				配合剤	トロピカミド／フェニレフリン塩酸塩	外-3	点眼剤		ミドリリンP点眼液	
洗眼、殺菌・消毒	局所消毒作用				ポリビニルアルコールヨウ素液	外-3	点眼剤		PA・ヨード液	
					ホウ酸	外-3	点眼用末剤	[眼軟膏]1日1～4回。[点眼液]1回1～2滴, 1日3～6回	ホウ酸	
					ホウ砂	外-3	点眼用末剤	1回1～2滴, 1日3～6回	ホウ砂	
涙液の補充				正常涙液類似液	ホウ酸／無機塩類	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日5～6回	人工涙液マイティア	
緑内障	房水産生抑制作用／房水流出促進作用	アドレナリン α_2 受容体刺激作用			ブリモニジン酒石酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイファガン点眼液	
	配合剤(房水産生抑制作用／房水流出促進作用)	プロスタグランジン受容体刺激作用／交感神経 β 受容体遮断作用		配合剤	ラタノプロスト／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ザラカム配合点眼液	
					トラボプロスト／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	デュオトラバ配合点眼液	
					タフルプロスト／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	タブコム配合点眼液	
					カルテオロール塩酸塩／ラタノプロスト	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ミケルナ配合点眼液	
		アドレナリン α_2 受容体刺激作用／交感神経 β 受容体遮断作用		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイベータ配合点眼液	
		アドレナリン α_2 受容体刺激作用／炭酸脱水酵素阻害作用(Na ⁺ 能動輸送抑制作用)		配合剤	ブリモニジン酒石酸塩／プリンゾラミド	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アイラミド配合懸濁性点眼液	
		Rhoキナーゼ阻害作用／アドレナリン α_2 受容体刺激作用		配合剤	リパスジル塩酸塩水和物／ブリモニジン酒石酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	グラアルファ配合点眼液	

	房水流出促進作用	交感神経 α 1 受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	デタントール0.01%点眼液		
		プロスタグランジン受容体刺激作用		代謝型プロスタグランジン系 プロスタグランジンF2 α 系	イソプロピルウノプロストン	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	レスキュラ点眼液		
					ラタノプロスト	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	キサラン点眼液		
					トラボプロスト	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	トラバタンズ点眼液		
					タフルプロスト	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	タプロス点眼液		
					ビマトプロスト	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	ルミガン点眼液		
		プロスタノイドEP2受容体刺激作用			オミデネパグ イソプロピル	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	エイベリス点眼液 エイベリスミニ点眼液		
	Rhoキナーゼ阻害作用			リパスジル塩酸塩水和物	外-3	点眼剤	1回1滴、1日2回	グラナテック点眼液			
	房水産生抑制作用	交感神経 β 受容体遮断作用			ニプラジロール	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	ハイパジールコーワ点眼液		
					レボブノロール塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1回	レボブノロール塩酸塩点眼液		
					カルテオロール塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	ミケラン点眼液		
					チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	チモプトル点眼液		
								1回1滴, 1日1回	チモプトルXE		
					ベタキシロール塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	ベタキシロール塩酸塩点眼液		
		炭酸脱水酵素阻害作用(Na + 能動輸送抑制作用)			ドルゾラミド塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日3回	トルソプト点眼液		
					ブリンゾラミド	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	エイゾプト懸濁性点眼液		
		配合剤(房水産生抑制作用)	炭酸脱水酵素阻害作用／交感神経 β 受容体遮断作用		配合剤	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	コソプト配合点眼液	
						ブリンゾラミド／チモロールマレイン酸塩	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日2回	アゾルガ配合懸濁性点眼液	
	縮瞳作用／房水流出増加作用	可逆性抗コリンエステラーゼ阻害作用			ジスチグミン臭化物	外-3	点眼剤	1回1滴, 1日1～2回	ウブレチド点眼液		
		副交感神経刺激作用			ピロカルピン塩酸塩	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～5回	サンピロ		
塩酸ピロカルピン											
初期老人性白内障	水晶体タンパク変性抑制作用	キノイド物質競合的阻害作用			ピレノキシシン	外-3	点眼剤	溶解後1回1～2滴, 1日3～5回	カタリンK点眼用		
	角膜障害軽減・回復促進作用	角膜コラーゲン合成促進/コラーゼ活性阻止作用			グルタチオン	外-3	点眼剤	溶解後1回1～2滴, 1日3～5回	タチオン点眼用		
調節性眼精疲労における微動調節の改善	毛様体筋賦活作用	網膜酸素消費量増強作用		ビタミンB12	シアノコバラミン	外-3	点眼剤	1回1～2滴, 1日3～5回	サンコパ点眼液		

		眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助	粘弾性、保水性等潤滑作用／前房形成作用／角膜内皮保護作用	前房形成・保持作用／角膜内皮保護作用			ヒアルロン酸ナトリウム	外-3	注入液		ヒーロン	
			配合剤（粘弾性、保水性等潤滑作用／前房形成作用／角膜内皮保護作用）			配合剤	ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸ナトリウム	外-3	注入液		ビスコート	
		レーザー術後眼圧上昇防止	房水産生抑制作用	毛様体上皮細胞 α 2 受容体刺激作用			アブラクロニジン塩酸塩	外-3	点眼剤	レーザー照射1時間前，照射直後1滴ずつ	アイオピジン1%	
		眼科領域における表面麻酔	涙液分泌抑制作用	結膜／角膜神経麻痺作用、三叉神経反射弓の一過性遮断作用			オキシブプロカイン塩酸塩	外-3	点眼剤	1～4滴	ペノキシル0.4%液	
		眼科手術時の眼灌流／洗浄	角膜保護作用	角膜内皮障害防止作用			オキシグルタチオン	外-3	点眼剤		ビーエスエスプラス	
			配合剤（洗浄作用）	眼内灌流作用		配合剤	ブドウ糖／無機塩類	外-3	点眼剤		オベガードMA	
			配合剤（調節機能改善作用）			配合剤	ネオスチグミン／無機塩類	外-3	点眼剤	1回2～3滴，1日4回	ミオピン点眼液	
		緑内障観血的手術における補助	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用		マイトマイシン系	マイトマイシンC	外-3	眼科用剤		マイトマイシン眼科外用液用	
	主として一般細菌に作用するもの	MRSAに作用	細胞壁合成阻害作用			グルコペプチド系	バンコマイシン塩酸塩	外-3	眼軟膏		バンコマイシン眼軟膏	

132 耳鼻科用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き		
1	耳鼻科用剤	中耳/中枢障害による 耳鳴	配合剤(内耳循環血量増加 作用＋内耳血管カリウム騒音 刺激による変動予防作用)	蝸牛放射状動脈枝血流速度 上昇作用＋内耳電解質への 作用		配合剤	パパペリン塩酸塩／ニコ チン酸アミド	内-1	錠剤	1錠	ストミンA錠			
		慢性副鼻腔炎	病的副鼻腔分泌の正常化作 用	線毛運動亢進作用			塩酸アンブロキシール	内-1	錠剤			ムコサール錠		
3	耳鼻科用剤	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ遊離抑 制作用	抗ヒスタミン作用、抗ロイコト リエン作用			クロモグリク酸ナトリウム	外-4	点鼻液		クロモグリク酸ナトリ ウム点鼻液			
			ケミカルメディエータ受容体 拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ケトチフェンフマル酸塩	外-4	点鼻液		ザジテン点鼻液			
			抗炎症作用	血管収縮作用		ステロイド	レボカバステチン塩酸塩	外-4	点鼻液		リボスチン点鼻液			
							ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル	外-4	噴霧剤		ベクロメタゾン点鼻 液、ベクロメタゾン鼻 用パウダー			
							プロピオン酸フルチカゾ ン	外-4	点鼻液		フルナーゼ点鼻液			
							フルチカゾンフランカル ボン酸エステル	外-4	点鼻液		アラミスト点鼻液			
							モメタゾンフランカルボン 酸エステル水和物	外-4	点鼻液		ナゾネックス点鼻液			
			デキサメタゾンシペシル 酸エステル	外-4	耳鼻科用 噴霧剤		エリザスカプセル外用							
		諸疾患の充血・うっ血	充血抑制作用	末梢血管収縮作用	交感神経α2受容体刺激作 用		トラマゾリン塩酸塩	外-4	点鼻液		トーク			
							アドレナリン	外-4	点鼻液		ボスミン液			
							ナファゾリン硝酸塩	外-4	点鼻液		0.05%プリビナ液「チ バ」			
			配合剤(充血抑制作用＋抗 炎症作用)	血管収縮作用		配合剤	テトラヒドロゾリン塩酸塩 ／ブレドニゾン	外-4	点鼻液		コールタイジン			
		外耳炎、中耳炎	主として一般細菌に作用する もの	主としてグラム陽性菌(G(+))/ グラム陰性菌(G(-))	細胞壁合成阻害作用	セフェム系	セフメノキシム塩酸塩	外-4	耳鼻科用 液		ベストロン耳鼻科用			
							ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウ ム	外-4	耳科用液		耳科用ホスミシンS		
							核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	オフロキサシン	外-4	耳科用液		タリビッド耳科用液	
									ロメフロキサシン塩酸塩	外-4	耳科用液		ロメフロン耳科用液	
						レボフロキサシン水和物	外-4	耳科用液		コムレクス耳科用液				
					蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール 系	クロラムフェニコール	外-4	耳科用液		クロロマイセチン耳科 用			
		MRSAの除菌	蛋白合成阻害作用	イソロイシル-tRNA合成酵素 阻害作用／イソロイシンAMP 複合体生成阻害作用			ムピロシカルシウム水 和物	外-1	軟膏剤		バクトロバン			
		鼓膜穿孔	鼓膜穿孔治癒促進作用	血管新生作用等	FGF受容体特異的結合作用		トラフェルミン(遺伝子組 換え)	外-4	耳科用剤		リティンパ			

133 鎮暈剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮暈剤	メニエル症候群等に 伴うめまい／内耳障 害に基づくめまい	自律神経調整作用	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	ジフェニルメタン系	ジメンヒドリナート	内-1	錠剤		ドラマミン	
			配合剤(自律神経調整作用)			配合剤	ジフェンヒドラミン/ジプロ フィリン	内-1	錠剤		トラベルミン	
			循環改善作用	内耳血流量増加作用	脳血管拡張作用／ヒスタミン 類似作用		ベタヒスチンメシル酸塩	内-1	錠剤		メリスロン	
				交感神経β2受容体刺激作 用	内耳血流改善作用／ヒスタミ ン遊離抑制作用	カテコラミン類	dI-イソプレナリン塩酸 塩	内-1	カプセル剤		イソメニール	
				椎骨脳底動脈の循環改善作 用			ジフェニドール塩酸塩	内-1	錠剤		セファドール	
2	鎮暈剤	メニエル症候群等に 伴うめまい	配合剤(自律神経調整作用)	迷路機能亢進抑制作用	抗ヒスタミン作用	配合剤	ジフェンヒドラミン／ジプ ロフィリン	注-1	注射剤		トラベルミン	

190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の神経 系及び感覚器 官用医薬品	デュシェンヌ型筋ジス トロフィー	エクソンスキッピング作用	エクソン53スキッピング作用			ビルトラルセン	注-1	注射薬		ビルテブソ点滴静注	

211 強心剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	強心剤	心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na／Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシン	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 液剤		ジゴシン散 ジゴキシン錠 ジゴシエリキシル	
							メチルジゴキシン	内-1	錠剤		ラニラピッド錠	
			心拍出量増加作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	アミノフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		モノフィリン モノフィリン錠	
			心拍出量増加作用／心拍数増加	β受容体刺激作用			デノバミン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		カルグート細粒 カルグート錠5	
							dI-イソプレナリン塩酸塩	内-1	錠剤		プロタノールS錠	
			心拍出量増加作用／腎血流量増加作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドカルパミン	内-2	顆粒剤		タナドーパ顆粒	
2	強心剤	急性心不全	心拍出量増加作用／心拍数減少作用	Na/Kポンプ遮断作用		強心配糖体	ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴシン注	
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	
			心拍出量増加作用／血管拡張作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			コルホルシンダロパート塩酸塩	注-1	注射薬		アデルール注	
				選択的ホスホジエステラーゼⅢ阻害作用			オルプリノン塩酸塩	注-1	注射薬		コアテック注5mg	
							ミルリノン	注-1	注射薬		ミルリーラ注射液 10mg	
								注-2	キット		ミルリノン 22.5mg150mLキット	
			心拍出量増加作用／腎血管拡張作用	β受容体刺激作用		カテコールアミン系	ドパミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		イノバン注 ドパミン塩酸塩点滴静注液	
			心拍出量増加作用／心拍数増加作用				ドブタミン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ドブトレックス注射液 100mg ドブトレックスキット点滴静注用	
							I-イソプレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノール-L注	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用		キサンチン系	ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注	
							プロキシフィリン	注-1	注射薬		モノフィリン注	
							アミノフィリン	注-1 注-2	注射薬 キット		ネオフィリン注	
			心拍出量増加作用／末梢血管拡張作用	サイクリックAMP直接増加作用			ブクラデシンナトリウム	注-1	注射薬		アクトシン注	
			眠気、倦怠感、血管拡張性及び脊椎穿刺後頭痛	中枢興奮作用	ホスホジエステラーゼ阻害作用	キサンチン系	安息香酸ナトリウムカフェイン	注-1	注射薬		アンナカ注	

212 不整脈用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		メキシレート錠 メキシチールカプセル	
				中間			ピルメノール塩酸塩	内-1	カプセル剤		ピメノールカプセル	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	内-1	錠剤		シベノール錠	
				中間			アブリンジン塩酸塩	内-1	カプセル剤		アスペノンカプセル	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	内-1	錠剤		アミサリン錠	
				中間			キニジン硫酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		硫酸キニジン 硫酸キニジン錠	
				遅い			ジソピラミド	内-1	カプセル剤		リスモダン	
				遅い			ジソピラミドリソリン酸塩	内-1	錠剤		リスモダンR錠	
				遅い			プロバフェノン塩酸塩	内-1	錠剤		プロロン錠	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和物	内-1	カプセル剤		サンリズムカプセル	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		タンボコール錠 タンボコール細粒	
			β 遮断作用				アテノロール	内-1	錠剤		テノミン	
							アロチノロール塩酸塩	内-1	錠剤		アルマール錠	
							カルテオロール塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
							ブフェトロール塩酸塩	内-1	錠剤		アドビオール錠	
							プロプラノロール塩酸塩	内-1	錠剤		インデラル錠	
							ナドロール	内-1	錠剤		ナディック錠	
							ビンドロール	内-1	錠剤		カルビスケン錠	
							ビソプロロールフマル酸塩	内-1	錠剤		メインテート錠	
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用／β 遮断作用				メトプロロール酒石酸塩 ソタロール塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 錠剤		セロケン錠 ソタコール錠	
		心室性頻拍、心室細動、心不全又は肥大型心筋症に伴う心房細動	Kチャンネル遮断作用／Naチャンネル遮断作用／Caチャンネル遮断作用／β 受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	内-1	錠剤		アミオダロン塩酸塩錠	
		心室性不整脈	Caチャンネル遮断作用／Naチャンネル遮断作用				ベプリジル塩酸塩	内-1	錠剤		ベプリコール錠	
		上室性不整脈	Na／Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 液剤		ジゴキシン1000倍散 ジゴキシン錠 ジゴシンエリキシル	
							メチルジゴキシン	内-1	錠剤		ラニラピッド錠	

2	不整脈用剤	上室性不整脈、心室性不整脈	Naチャンネル遮断作用	速い			メキシレチン塩酸塩	注-1	注射薬		メキシチール注射液	
				速い			リドカイン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		キシロカイン注	
				中間			プロカインアミド塩酸塩	注-1	注射薬		アミサリン注	
				中間			シベンゾリンコハク酸塩	注-1	注射薬		シベノール注射液	
				遅い			ジソピラミドリン酸塩	注-1	注射薬		リスモダンP注	
				遅い			ピルシカイニド塩酸塩水和物	注-1	注射薬		サンリズム注射液50	
				遅い			フレカイニド酢酸塩	注-1	注射薬		タンボコール注50mg	
			β 受容体遮断作用 β 1受容体遮断作用(選択性)				プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液2mg	
							ランジオロール塩酸塩	注-1	注射薬		注射用オノアクト	
							エスモロール塩酸塩	注-1	注射薬			
		心室頻拍、心室細動	Kチャンネル遮断作用				ニフェカラン塩酸塩	注-1	注射薬		シンビット注	
			Kチャンネル遮断作用／Naチャンネル遮断作用／Caチャンネル遮断作用／ β 受容体遮断作用				アミオダロン塩酸塩	注-1	注射薬		アンカロン注	
		上室性不整脈	Caチャンネル遮断作用				ベラパミル塩酸塩	注-1	注射薬		ワソラン注	
							ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注用	
			Na／Kポンプ遮断作用				ジゴキシン	注-1	注射薬		ジゴキシン注	
							デスラノシド	注-1	注射薬		ジギラノゲン注	

213 利尿剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)／高血圧	利尿作用	遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用			トリクロルメチアジド	内-1	錠剤		フルイトラン錠	
							ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤			
							ベンチルヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤		ベハイド錠	
						非チアジド系	インダパミド	内-1	錠剤		ナトリックス錠1mg	
				抗アルドステロン作用			スピロラクトン	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		アルダクトンA細粒 アルダクトンA錠	
				抗アルドステロン作用／尿細管直接作用			トリアムテレン	内-1	カプセル剤		トリテレンカプセル	
				ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		フロセミド細粒 ラシックス錠	
				ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			メフルシド	内-1	錠剤		バイカロン錠	
							アゾセミド	内-1	錠剤		ダイアート錠	
		ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	利尿作用／眼圧低下作用／脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			トラセミド	内-1	錠剤		ルブラック錠	
							アセタゾラミド	内-2 内-1	末剤 錠剤		ダイアモックス末 ダイアモックス錠	
2	利尿剤	浮腫(うっ血性心不全を含む)	利尿作用	ヘンレーループでのNa再吸収抑制作用			フロセミド	注-1	注射薬		ラシックス注射液	
											ソルダクトン100mg	
		緑内障、てんかん、メニエル病・メニエル症候群、アジドーシス	利尿作用／眼圧低下作用／脳圧低下作用	炭酸脱水酵素抑制作用			カンレノ酸カリウム	注-1	注射薬		注射用ダイアモックス	
							アセタゾラミドナトリウム	注-1	注射薬			
		術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全の予防・治療、眼内圧低下	浸透圧利尿作用／脳圧降下作用／眼内圧降下作用				D-マンニトール注射液	注-1	注射薬		マンニトール注射液	
							配合剤				マンニトールS	
		ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留		パソプレシンV2受容体拮抗作用			D-ソルビトール／D-マンニトール	注-1	注射薬		サクタス点滴静注用	
							トルバプタンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬			

214 血圧降下剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用			レセルピン	内-2 内-1	散剤 錠剤		レセルピン散 アボプロン錠	
				中枢性 α 受容体刺激作用			クロニジン塩酸塩	内-1	錠剤		カタプレス錠75	
							グアナベンズ酢酸塩	内-1	錠剤		ワイテンス錠	
							メチルドパ	内-1	錠剤		アルドメット錠125	
				α 1受容体遮断作用			ブナゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	2～3	デタントール錠	
							ブナゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	1	デタントールR錠3mg	
							ドキサゾシンメシル酸塩	内-1	錠剤	1	カルデナリン錠0.5mg	
							ブラゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	2～3	ミニプレス錠0.5mg	
							ウラピジル	内-1	カプセル剤	2	エブランチル15	
							テラゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	2	バソメット錠	
				β 受容体遮断作用	ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内-1	カプセル剤 錠剤	1 3	インデラルLA	
							ニブラジロール	内-1	錠剤	2	ハイパジールコーワ	
							ナドロール	内-1	錠剤	1	ナデック錠30mg	
							ビンドロール	内-1	錠剤	3	カルビスケン錠	
							カルテオロール塩酸塩	内-1	カプセル剤	2～3	ミケランLA	
				β 1受容体遮断作用 (選択性)	ISA(－)		ベタキソロール塩酸塩	内-1	錠剤	1	ケルロング錠5mg	
					ISA(－)		メプロロール酒石酸塩	内-1 内-1	錠剤 錠剤	3 1	セロケン錠20mg セロケンL錠	
					ISA(－)		ベバントロール塩酸塩	内-1	錠剤	2	カルバン錠25	
					ISA(－)		アテノロール	内-1 内-3	錠剤 ドライシロップ剤	1	テノーミン25	
					ISA(－)		ビソプロロールフマル酸塩	内-1	錠剤		メインテート錠5mg	
					ISA(+)		セリプロロール塩酸塩	内-1	錠剤	1	セレクトール錠100mg	
				α β 受容体遮断作用			ラベタロール塩酸塩	内-1	錠剤	3	トランデート錠50mg	
							アモスラロール塩酸塩	内-1	錠剤	2	ローガン錠10mg	
							アロチノロール塩酸塩	内-1	錠剤	2	アルマール錠5mg	
							カルベジロール	内-1	錠剤	1～2	アーチスト錠10mg	
			レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用	ACE阻害作用			エナラプリルマレイン酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1	レニベース錠2.5	
							リシノプリル	内-1	錠剤	1	ロンゲス錠5mg	
							カプトプリル	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3 3 2	カプトリル細粒 カプトリル錠 カプトリルR	
							アラセプリル	内-1	錠剤	1～2	セタプリル錠25mg	
							デラプリル塩酸塩	内-1	錠剤	2	アデカット7.5mg錠	
							シラザプリル	内-1	錠剤	1	ラザプリル錠	
							ペナゼプリル塩酸塩	内-1	錠剤	1	チバセン錠2.5mg	
							イミダプリル塩酸塩	内-1	錠剤	1	ノバロック錠2.5	
							テモカプリル塩酸塩	内-1	錠剤	1	エースコール錠1mg	
							トランドラプリル	内-1	錠剤	1	オドリック錠	
							ペリンドプリルエルブミン	内-1	錠剤		コバシル錠2mg	

	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用			ロサルタンカリウム	内-1	錠剤	1	ニューロタン錠25		
				バルサルタン	内-1	錠剤	1	ディオバン錠80		
				カンデサルタンシレキセチル	内-1	錠剤	1	プロプレス錠2		
				テルミサルタン	内-1	錠剤	1	ミカルディス錠		
				オルメサルタン　メドキシミル	内-1	錠剤	1	オルメテック		
				イルベサルタン	内-1	錠剤	1	イルベタン錠50mg アバプロ錠50mg		
				アジルサルタン	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1 1	アジルバ錠 アジルバ顆粒		
	レニン阻害作用				アリスキレンフマル酸塩	内-1	錠剤	1	ラジレス錠150mg	
	鉱質コルチコイド受容体拮抗作用				エブレノン	内-1	錠剤	1	セララ錠25mg	
					エサキセレン	内-1	錠剤	1	ミネプロ錠、OD錠	
配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤	1	プレミネント配合錠LD、同HD		
				カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤	1	エカード配合錠LD、同HD		
				バルサルタン／ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤	1	コディオ配合錠MD、同EX		
				テルミサルタン／ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤	1	ミコンビ配合錠AP、同BP		
				イルベサルタン／トリクロルメチアジド	内-1	錠剤	1	イルトラ配合錠LD、同HD		
配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用		配合剤	バルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤	1	エックスフォージ配合錠		
				オルメサルタン　メドキシミル／アゼルニジピン	内-1	錠剤	1	レザルタス配合錠LD、同HD		
				カンデサルタン　シレキセチル／アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤	1	ユニシア配合錠LD、同HD		
				テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤	1	ミカムロ配合錠AP、同BP		
				イルベサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤	1	アイミクス配合錠LD、同HD		
				バルサルタン／シルニジピン	内-1	錠剤	1	アテディオ配合錠		
				アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤	1	ザクラス配合錠LD、同HD		
配合剤(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制作用／血管平滑筋弛緩作用／利尿作用)	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗作用／Caチャネル遮断作用／遠位尿細管でのNa再吸収抑制作用		配合剤	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩／ヒドロクロロチアジド	内-1	錠剤	1	ミカトリオ配合錠		

			血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用	房室結節伝導抑制作用	ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤	3 1	ヘルベッサー錠 ヘルベッサーR100							
							ジヒドロピリジン系	ニフェジピン	内-2 内-1 内-1	細粒剤 錠剤 カプセル剤	3	セバミット細粒 エマベリン錠 アダラート						
								ニフェジピン	内-1	錠剤	1	アダラートCR錠10mg						
								ニトレンジピン	内-1	錠剤	1	バイロテンシン錠5mg						
								ベニジピン塩酸塩	内-1	錠剤	1～2	コニール錠						
								ベシル酸アムロジピン	内-1	錠剤	1	アムロジン錠						
								ニルバジピン	内-1	錠剤	2	ニバジール錠						
								マニジピン塩酸塩	内-1	錠剤	1							
								ニカルジピン塩酸塩	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 散剤	3 2 3	ラジストミンL錠 ペルジピンLA						
								マニジピン塩酸塩	内-1	錠剤	1	カルスロット錠5						
								バルニジピン塩酸塩	内-1	カプセル剤	1	ヒポカ5mgカプセル						
								エホニジピン塩酸塩	内-1	錠剤	1～2	ランデル錠10						
								フェロジピン	内-1	錠剤	2	スプレンジール錠						
								シルニジピン	内-1	錠剤	1	アテレック錠5						
							アゼルニジピン	内-1	錠剤	1	カルブロック錠							
							血管平滑筋直接弛緩作用				ヒドララジン塩酸塩	内-2 内-1	散剤 錠剤		アブレジン散 アブレゾリン錠10mg			
							肺動脈性肺高血圧症	肺血行動態の改善作用	血小板凝集抑制作用/血管 拡張作用				ベラプロストナトリウム	内-1	錠剤	3～4	ドルナー	
														錠剤(徐放 剤)	2	ベラサスLA錠 ケアロードLA錠		
										プロスタグランジン I 2作用	プロスタサイクリン(IP)受容体 アゴニスト作用		セレキシパグ	内-1	錠剤	2	ウブトラビ錠	
									エンドセリン受容体拮抗作用			ボセンタン水和物	内-1 内-1	錠剤 錠剤	2 2	トラクリア錠62.5mg トラクリア小児用分散 錠		
マシテンタン	内-1	錠剤	1	オブスミット錠														
アンプリセンタン	内-1	錠剤	1	ヴォリブリス錠2.5mg														
選択的エンドセリン(ET) _A 受 容体拮抗作用			シルデナフィルクエン酸 塩	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロッ プ剤	3 3						レバチオ錠 レバチオODフィルム レバチオ懸濁用ドライ シロップ						
ホスホジエステラーゼ5阻害 作用				タダラフィル	内-1	錠剤			1	アドシルカ錠20mg								
慢性血栓塞栓性肺高 血圧症	血管拡張作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性作 用		リオシグアト	内-1			錠剤	3	アデムバス錠							
2	血圧降下剤	高血圧性緊急症	交感神経抑制作用	カテコールアミン枯渇作用					レセルピン	注-1	注射薬		アボブロン注0.3mg					
			血管平滑筋直接弛緩作用				ヒドララジン塩酸塩	注-1	注射薬		注射用アブレゾリン							
			交感神経抑制作用															
			血管平滑筋弛緩作用	Caチャネル遮断作用			ニカルジピン塩酸塩	注-1	注射薬		ペルジピン2mg							
					房室結節伝導抑制作用		ジルチアゼム塩酸塩	注-1	注射薬		ヘルベッサー注射用 10							
					手術時の異常高血圧 症／手術時の低血圧 維持	血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用	グアニル酸シクラーゼ活性作 用		ニトロプルシドナトリウム	注-1	注射薬		ニトプロ注				
								ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注						
					外科手術時の低血圧 維持(高血圧症又は 軽度の虚血性心疾患 合併時)	血管拡張作用＋血小板凝集 抑制作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジール ファデクス	注-1	注射薬		注射用プロスタンディ ン500				
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集 抑制作用	プロスタグランジン I 2作用			エボプロステノールナトリ ウム	注-1	注射薬		静注用フローラン 0.5mg							
							トレプロスチニル	注-1	注射薬		トレプロスト注射液							

3	血圧降下剤	高血圧症	交感神経抑制作用	β 1 受容体遮断作用 (選択性)	ISA(ー)		ビソプロロール	外-5	貼付剤		ビソノテープ	
		肺動脈性肺高血圧症	血管拡張作用＋血小板凝集 抑制作用	プロスタグランジン I 2作用			トレブロスチニル	外-2	吸入剤		トレブロスト吸入液	

216 血管収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	血管収縮剤	低血圧	血管収縮作用	α 受容体刺激作用			ミドドリン塩酸塩	内-1	錠剤		メトリジン錠2mg	
							アメジニウムメチル硫酸塩	内-1	錠剤		リズミック錠10mg	
				交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	内-1	錠剤		エチレフリン塩酸塩錠	
2	血管収縮剤	低血圧又はショック時の補助治療	血管収縮作用	交感神経刺激作用			エチレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		エホチール注射液	
							フェニレフリン塩酸塩	注-1	注射薬		ネオシネジンコーワ注1号	
							アドレナリン	注-1 注-2	注射薬 キット		ボスミン注	
							ノルアドレナリン	注-1	注射薬		ノルアドレナリン注	

217 虚血性心疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用	ISA(－)		ブフェロール塩酸塩	内-1	錠剤		アドビオール錠	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内-1	錠剤		インデラル錠10mg	
					ISA(－)		ナドロール	内-1	錠剤		ナディック錠30mg	
					ISA(－)		プロプラノロール塩酸塩	内-1	カプセル剤		インデラルLA	
					ISA(－)		ニブラジロール	内-1	錠剤		ハイパジールコーワ	
					ISA(+)		カルテオロール塩酸塩	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ミケラン細粒 ミケラン錠	
					ISA(+)		ビンドロール	内-1	錠剤		ビシクロピン錠	
				β 1 受容体遮断作用 (選択性)	ISA(－)		アテノロール	内-1	錠剤		テノーミン25	
					ISA(－)		ビソプロロールフマル酸塩	内-1	錠剤		メインテート錠2.5	
					ISA(－)		メプロロール酒石酸塩	内-1	錠剤		セロケン錠20mg	
					ISA(－)		ベタキソロール塩酸塩	内-1	錠剤		ケルロング錠5mg	
					ISA(+)		セリプロロール塩酸塩	内-1	錠剤		セレクトール錠100mg	
			$\alpha \beta$ 受容体遮断作用				アロチノロール塩酸塩	内-1	錠剤		アルマール錠5	
							カルベジロール	内-1	錠剤		アーチスト錠10mg	
			血管平滑筋弛緩作用	cGMP増加作用			イソソルビド硝酸塩	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		ニトロール錠 ニトロールRカプセル	
							イソソルビド硝酸塩	内-1	錠剤		アイトロール錠10mg	
							ニトログリセリン	内-1	錠剤		バソレーターRB2.5	
							ニコランジル	内-1	錠剤		シグマート錠2.5mg	
				Ca拮抗作用	房室結節伝導抑制作用	フェニルアルキルアミン系	ベラパミル塩酸塩	内-1	錠剤		ワソラン錠	
						ベンゾチアゼピン系	ジルチアゼム塩酸塩	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤		ヘルベッサ錠 ヘルベッサR100	
					ジヒドロピリジン系		ニフェジピン	内-2 内-1	細粒剤 カプセル剤		セバミット細粒 ニフェジピンカプセル	
							エホニジピン塩酸塩	内-1	錠剤		ランデル錠10	
							ニトレンジピン	内-1	錠剤		パイロテンシン錠5mg	
							ベニジピン塩酸塩	内-1	錠剤		コニール錠2	
							アムロジピンベシル酸塩	内-1	錠剤		アムロジン錠2.5	
					Ca拮抗作用／Naチャンネル遮断作用		ベプリジル塩酸塩	内-1	錠剤		ベプリコール錠	
			抗血小板凝集抑制作用				ジピリダモール	内-1	錠剤		ペルサンテン錠	
							ジラゼプ塩酸塩	内-1	錠剤		コメリアンコーワ錠	
							トリメタジジン塩酸塩	内-1	錠剤		バスタレルF錠	
							トラピジル	内-1	錠剤		ロコルナール錠	
2	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用			ニコランジル	注-1	注射薬		シグマート注2mg	
							イソソルビド硝酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ニトロール注5mg	
							ニトログリセリン	注-1	注射薬		ミリスロール注	
			血小板凝集抑制作用＋血管拡張作用				ジピリダモール	注-1	注射薬		ジピリダモール静注液	
			交感神経抑制作用	β 受容体遮断作用			プロプラノロール塩酸塩	注-1	注射薬		インデラル注射液	
3	虚血性心疾患 用剤	虚血性心疾患	血管拡張作用	cGMP増加作用		硝酸系	ニトログリセリン	外-2	噴霧剤		ミオコールスプレー	
								外-5	貼付剤		ニトロダームTTS	
							イソソルビド硝酸塩	外-2	噴霧剤		ニトロールスプレー	
								外-5	貼付剤		リファタックテープ	
							亜硝酸アミル	外-2	吸入剤		亜硝酸アミル	

218 高脂血症用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	高脂血症用剤	高脂血症(主に高コレステロール血症)	コレステロール低下作用／トリグリセリド低下作用	リポ蛋白リパーゼ活性作用／トリグリセリドリパーゼ活性作用		フィブラート系	ベザフィブラート	内-1	錠剤		ベザトールSR錠	
							クロフィブラート	内-1	カプセル剤		クロフィブラートカプセル	
							フェノフィブラート	内-1	錠剤		リピディル錠 トライコア錠	
							ペマフィブラート	内-1	錠剤		パルモディア錠、XR	
							プロブコール	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		シンレスタール細粒 シンレスタール錠	
						ニコチン酸系	ニコモール	内-1	錠剤		コレキサミン錠	
							エラスターゼ	内-1	錠剤		エラスチーム錠	
							イコサベント酸エチル	内-1	カプセル剤		エバデール	
							イコサベント酸エチル／ドコサヘキサエン酸エチル	内-1	カプセル剤		ロトリガ粒状カプセル	
		コレステロール低下作用	コレステロール生成阻害作用	HMG-CoA還元酵素阻害作用			プラバスタチンナトリウム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		メバロチン細粒 メバロチン錠	
							シンバスタチン	内-1	錠剤		リボバス錠	
							フルバスタチンナトリウム	内-1	錠剤		ローコール錠	
							アトルバスタチンカルシウム水和物	内-1	錠剤		リピトール錠	
							ピタバスタチンカルシウム水和物	内-1	錠剤		リバロ錠	
							ロスバスタチンカルシウム	内-1	錠剤		クレストール錠	
						胆汁酸吸着樹脂	コレステラミン	内-3	ドライシロップ剤		クエストラン	
							コレステミド	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		コレバイン顆粒 コレバイン錠	
							エゼチミブ	内-1	錠剤		ゼチーア錠	
						植物由来	ガンマオリザノール	内-2 内-1	細粒剤 錠剤		ハイゼット細粒 ハイゼット錠	
							ロミタピドメシル酸塩	内-1	カプセル剤		ジャクスタピッドカプセル	
		配合剤(コレステロール低下作用)	コレステロール吸収抑制作用／コレステロール生成阻害作用				エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム水和物	内-1	錠剤		アトーゼット配合錠	
							エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	内-1	錠剤		ロソーゼット配合錠	
							ピタバスタチンカルシウム水和物／エゼチミブ	内-1	錠剤		リバゼブ配合錠	
		高トリグリセリド血症	トリグリセリド低下作用	リポタンパクリパーゼ活性作用			デキストラン硫酸ナトリウム	内-1	錠剤		MDSコーワ錠	
		高脂質血症に伴う随伴症状	コレステロール低下作用	コレステロール異化排泄作用			トコフェロールニコチン酸エステル	内-1	カプセル剤		ユベランカプセル	

2	高脂血症用剤	高コレステロール血症	コレステロール低下作用	LDL受容体分解阻害作用	PCSK9阻害作用		エボロクマブ(遺伝子組換え)	注-2 注-2	キット キット		レパーサ皮下注ペン レパーサ皮下注オートミニドージャー	
				RNAi機構によるPCSK9産生抑制作用			インクリシランナトリウム	注-2	キット		レクビオ皮下注シリンジ	
				アンジオポエチン様タンパク質3(ANGPTL3)阻害作用			エビナクマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エヴキーザ点滴静注液	

219 その他の循環器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の循環 器官用剤	末梢循環障害	末梢血行改善作用	血小板凝集抑制作用			トコフェロールニコチン酸 エステル	内-1	カプセル剤		ユベラNカプセル	
							トコフェロール酢酸エス テル	内-2 内-1 内-1	顆粒剤 錠剤 カプセル剤		ユベラ錠ユベラ顆粒	
			末梢血管拡張作用	血管平滑筋直接弛緩作用			ヘプロニカート	内-1	錠剤		ヘプロニカート錠	
			血管拡張作用＋子宮筋弛緩 作用	β 受容体刺激作用			イソクスブリン塩酸塩	内-1	錠剤		ズファジラン錠	
		高カリウム血症	血中カリウム低下作用	NaイオンとKイオンの交換作 用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸 ナトリウム	内-2 内-3	散剤 ドライシロッ プ剤		ケイキサレート散 ケイキサレードライシ ロップ	
				CaイオンとKイオンの交換作 用		イオン交換樹脂	ポリスチレンスルホン酸 カルシウム	内-1 内-3 内-3	散剤 ドライシロッ プ剤 ゼリー		カリメート散 カリメートドライシロッ プ ポリスチレンスルホン 酸Ca経口ゼリー カリメート経口液	
				Kイオンの捕捉作用			ジルコニウムシクロケイ 酸ナトリウム水和物	内-3	散剤		ロケルマ懸濁用散	
		高リン血症	血中リン低下作用	高分子による吸着作用		イオン交換樹脂	セベラマー塩酸塩	内-1	錠剤		レナジェル錠 フォスブロック錠	
							ビキサロマー	内-1 内-1	カプセル剤 顆粒剤		キックリンカプセル キックリン顆粒	
				金属イオンとリン酸イオンの 結合			炭酸ランタン水和物	内-5 内-2	チュアブル 顆粒剤		ホスレノールチュアブ ル錠 ホスレノール顆粒分 包 ホスレノールOD錠	
							クエン酸第二鉄水和物	内-1	錠剤		リオナ錠	
							スクロオキシ水酸化鉄	内-5 内-2	チュアブル 顆粒剤		ピートルチュアブル錠 ピートル顆粒分包	
				ナトリウムイオン／プロトン交 換輸送体3(NHE3)阻害作用			テナパノル塩酸塩	内-1	錠剤		フォゼベル錠	
		慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			リマプロストアルファデク ス	内-1	錠剤		オバルモン錠	
		慢性脳循環障害	脳血流増加作用				イブジラスト	内-1	カプセル剤		ケタスカプセル	
							イフェンプロジル酒石酸 塩	内-1	錠剤		セロクラール錠	
				コリンアセチルトランスフェ ラーゼ活性化作用			ニセルゴリン	内-2 内-1	散剤 錠剤		サアミオン散 サアミオン錠	
		高血圧症又は狭心症 と、高コレステロール 血症又は家族性高コ レステロール血症を 併発している患者		Caチャネル遮断作用＋ HMG-CoA還元酵素阻害作 用		配合剤	アムロジピンベシル酸 塩・アトルバスタチンカル シウム水和物	内-1	錠剤		カデュエット配合錠	
		褐色細胞腫のカテ コールアミン分泌過剰 状態の改善		カテコールアミン生合成阻害 作用			メチロシン	内-1	カプセル剤		デムサーカプセル	
		慢性心不全	心拍数減少作用	HCNチャネル遮断作用			イバブラジン塩酸塩	内-1	錠剤		コララン錠	
			血管拡張作用/利尿作用	アンジオテンシン受容体ネブ ライシン阻害作用			サクビトリルバルサルタ ンナトリウム水和物	内-1	錠剤		エンレスト錠	
			可溶性グアニル酸シクラーゼ (sGC) 刺激作用				ベルイシグアト	内-1	錠剤		ベリキューボ錠	

		トランスサイレチン型 心アミロイドーシス	トランスサイレチン(TTR)4量 体の乖離及び変性の抑制				タファミジスメゲルミン	内-1	カプセル剤		ビンダケルカプセル	
							タファミジス	内-1	カプセル剤		ピンマックカプセル	
		2型糖尿病を合併する 慢性腎臓病	非ステロイド型選択的ミネラ ルコルチコイド受容体拮抗作 用				フィネレノン	内-1	錠剤		ケレンディア錠	
2	その他の循環 器官用剤	慢性動脈閉塞症	血管拡張作用	プロスタグランジンE1作用			アルプロスタジル	注-1	注射薬		リブル注	
								注-2	キット		リブルキット注	
							アルプロスタジルアル ファデクス	注-1	注射薬		タンデトロン注射用20	
		末梢循環障害	血管拡張作用＋子宮筋弛緩 作用	β 受容体刺激作用			イソクスブリン塩酸塩	注-1	注射薬		ズファジラン注	
		意識障害(脳虚血症 状を含む)	配合剤(脳血流量／酸素消 費量増加作用／頭蓋内圧降 下作用)	浸透圧作用		配合剤	濃グリセリン／果糖	注-1	注射薬		グリセオール注	
			血管拡張作用	蛋白リン酸化酵素阻害作用			ファスジル塩酸塩水和物	注-1	注射薬		エリル注S	
			血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2阻害作用			オザグレルナトリウム	注-1	注射薬		カタクロット注	
								注-2	キット		オザグレルNa点滴静 注シリンジ	
			血管収縮抑制作用	エンドセリン受容体阻害作用			クラゾセンタンナトリウム	注-1	注射薬		ピヴラッツ点滴静注液	
		脳血栓症急性期	血液抗凝固作用	抗トロンビン作用			アルガトロバン	注-1	注射薬		スロンノン／ノバスタ ンHI注	
								注-1	キット		アルガトロバン注シリ ンジ10mg	
		術中・術後・外傷後及 び薬物中毒時の急性 腎不全の予防・治療、 眼内圧降下	浸透圧利尿作用／脳圧降下 作用／眼内圧降下作用				D－マンニトール	注-1	注射薬		マンニトール注射液	
			配合剤(浸透圧利尿作用／ 脳圧降下作用／眼内圧降下 作用)				配合剤 D－ソルビトール／D－ マンニトール	注-1	注射薬		マンニットールS	
		未熟児動脈管開存症	動脈管閉鎖作用				インドメタシンナトリウム	注-1	注射薬		インダシン静注用	
							イブプロフェン L-リシン	注-1	注射薬		イブリーフ静注	

221 呼吸促進剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	呼吸促進剤	呼吸抑制時(急性)	末梢性化学受容器を介して呼吸中枢への選択的刺激作用				ドキサプラム塩酸塩	注-1	注射薬		ドプラム注射液	
			呼吸中枢刺激作用				ジモルホラミン	注-1	注射薬		テラブテク静注	
			オピエート受容体拮抗作用				ナロキソン塩酸塩	注-1	注射薬		ナロキソン塩酸塩静注	
			ベンゾジアゼピン受容体拮抗作用				レバロルファン酒石酸塩 フルマゼニル	注-1 注-2	注射薬 キット		ロルファン注射液 アネキセート注 フルマゼニル静注シリンジ	
3	呼吸促進剤	呼吸窮迫症候群	呼吸窮迫症改善作用	肺胞の気-液界面の表面張力を低下させて肺の虚脱を防止し、肺の安定した換気能力の維持作用		牛肺抽出物	肺サーファクタント	外-2	吸入剤		サーファクテン	

222－224 鎮咳剤・去痰剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		鎮咳及び去痰	鎮咳作用／去痰作用	喀痰溶解作用／気道内分泌液増加作用／鎮咳作用			エブラジノン塩酸塩	内-1	錠剤		レスブレン錠	
				咳中枢抑制作用／気道内分泌液増加作用			チペピジンヒベンズ酸塩	内-2 内-1 内-3 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		アスベリン散 アスベリン錠 アスベリンシロップ アスベリンドライシロップ	
				咳中枢抑制作用／去痰作用			シャゼンソウエキス	内-2	末剤			
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用＋喀痰粘度低下作用)	配合剤		ジヒドロコデインリン酸塩／エフェドリン塩酸塩／塩化アンモニウム	内-3	シロップ剤		セキコデシロップ	
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気道分泌促進作用)			デキストロメトルファン臭化水素酸塩／クレゾールスルホン酸カリウム	内-3	シロップ剤		メジコンシロップ	
				配合剤(咳中枢抑制作用＋去痰作用)			キキョウ流エキス／シャゼンソウエキス／シャクヤクエキス	内-3	液剤		マルコホンA液	
		鎮咳	鎮咳作用	咳中枢抑制作用			ペントキシベリンクエン酸塩	内-1	錠剤		ペントキシベリンクエン酸塩錠	
							デキストロメトルファン臭化水素酸塩	内-2 内-2 内-1	散剤 細粒剤 錠剤		メジコン散 デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒 メジコン錠	
							ジメモルファンリン酸塩	内-2 内-1 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤		アストミン散 アストミン錠 アストミンシロップ	
							コデインリン酸塩	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内-2 内-2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							ノスカピン	内-2	末剤		ノスカピン	
							クロペラスチン	内-2 内-1	散剤 錠剤		フスタゾール散 フスタゾール糖衣錠	
							クロフェダノール塩酸塩	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		コルドリン顆粒 コルドリン錠	
				咳反射抑制作用	P2X3受容体拮抗作用		ゲーファピキサントクエン酸塩	内-1	錠剤		リフヌア錠	
				気管支拡張作用	β受容体刺激作用		メチルエフェドリン塩酸塩 エフェドリン塩酸塩	内-2 内-2	散剤 末剤		ネオドリン散 塩酸エフェドリン	
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用)	配合剤		ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／クロルフェニラミンマレイン酸塩	内-1 内-3	錠剤 シロップ剤		クロフェドリンS錠 ライトゲンシロップT	
				配合剤(咳中枢抑制作用＋気管支拡張作用＋抗ヒスタミン作用＋鎮静作用＋鎮痛作用)			ジプロフィリン／ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ジフェンヒドラミンサリチル酸塩／アセトアミノフェン／プロモバレリル尿素	内-1	錠剤		カフコデ錠「モハン」	

		去痰	去痰作用	喀痰粘度低下作用			L-カルボシステイン	内-2 内-1 内-4 内-3,4	細粒剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ムコダイン細粒 ムコダイン錠 ムコダインシロップ	
							L-エチルシステイン塩酸塩	内-1	錠剤		チスタニン糖衣錠	
							ブドステイン	内-1 内-3	錠剤 液剤		クリアナール錠 スベリア内用液	
				肺表面活性物質分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			アンブロキソール塩酸塩	内-1 内-1 内-3 内-3,4 内-4	錠剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤 液剤		ムコソルバン錠 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル ムコソルバンシロップ ムコソルバンドライシロップ ムコソルバン液	
		鎮咳及び去痰 鎮咳	鎮咳作用／去痰作用 気管支拡張作用	β受容体刺激作用(非選択性)			ブロムヘキシン塩酸塩	内-1 内-3	錠剤 シロップ剤		ブロムヘキシン塩酸塩錠 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ	
							気道内分泌液増加作用				プロチン液	
							配合剤(気道分泌促進作用＋喀痰溶解作用)		配合剤		セネガ	
							桜皮エキス	内-3	液剤		プロチン液	
		去痰	去痰作用	肺表面活性物質の分泌促進作用／気道内分泌液増加作用			アンモニア水／ウイキョウ油	内-3	液剤		アンモニア・ウイキョウ精	
							グアイフェネシン	注-1	注射薬		フストジル注射液	
							メチルエフェドリン塩酸塩	注-1	注射薬		メチエフ注射液	
							エフェドリン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸エフェドリン注射液	
2		鎮咳作用	鎮咳作用				デキストロメトルファン臭化水素酸塩	注-1	注射薬		ハイフスタンM注	
							ブロムヘキシン塩酸塩	注-1	注射薬		コフメジン注射液	
3		去痰	去痰作用	気道粘液溶解作用			アセチルシステイン	外-2	吸入剤		ムコフィリン液	
				気道内分泌液増加作用			ブロムヘキシン塩酸塩	外-2	吸入剤		ビソルボン吸入液	

225 気管支拡張剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	気管支拡張剤	気管支喘息	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメチノール塩酸塩	内-2 内-4	散剤 シロップ剤		イノリン散 イノリンシロップ	
				β 2受容体刺激作用(選択性)			サルブタモール硫酸塩	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		サルブタモール硫酸塩錠 ベネトリンシロップ	
							テルブタリン硫酸塩	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		ブリカニール錠 ブリカニールシロップ	
							クレンブテロール塩酸塩	内-1	錠剤		スピロペント錠	
							プロカテロール塩酸塩	内-1 内-4 内-3,4	錠剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		メプチンミニ錠 メプチンシロップ メプチンドライシロップ	
							フェノテロール臭化水素酸塩	内-4	ドライシロップ剤		フェノテロール臭化水素酸塩DS	
							ツロブテロール塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ剤		ホクナリン錠 ホクナリンドライシロップ	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		ネオフィリン末 ネオフィリン錠	
							プロキシフィリン	内-2 内-1	末剤 錠剤		モノフィリン	
							テオフィリン	内-2 内-1 内-1 内-3,4	顆粒剤 錠剤 カプセル剤 ドライシロップ剤		テオドール顆粒 テオロング錠 テオフィリン徐放カプセル テオフィリンシロップ用	
							無水カフェイン	内-4	液剤		レスビア静注・経口液	
2	気管支拡張剤	気管支喘息		β 受容体刺激作用(非選択性)			イソプレナリン塩酸塩	注-1	注射薬		プロタノールL注	
				β 2受容体刺激作用(選択性)			テルブタリン硫酸塩	注-1	注射薬		ブリカニール注射液	
				ホスホジエステラーゼ阻害作用			アミノフィリン	注-1	注射薬		アミノフィリン注射液	
								注-2	キット		ネオフィリン注点滴用バッグ	
							プロキシフィリン	注-1	注射薬		モノフィリン注	
							ジプロフィリン	注-1	注射薬		ネオフィリンM注	
							アミノフィリン(小)	注-1	注射薬		アブニション注15mg	
							無水カフェイン	注-1	注射薬		レスビア静注・経口液	

3	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	β 受容体刺激作用(非選択性)			トリメトキノール塩酸塩	外-2	吸入剤		イノリン吸入液	
				β 2受容体刺激作用(選択性)	速効型		イソプレナリン塩酸塩	外-2	吸入剤		アスプールの液	
							プロカテロール塩酸塩	外-2	吸入剤		メプチン吸入液	
								外-9	キット		メプチンクリックヘラー10 μ g	
							フェノテロール臭化水素酸塩	外-2	吸入剤		ペロテックエロゾル	
							サルブタモール硫酸塩	外-2	吸入剤		ペネトリン吸入液	
					持続型		ツロブテロール	外-5	貼付剤		ホクナリンテープ	
								外-9	キット		セレベント50ディスク	
							インダカテロールマレイン酸塩	外-2	吸入剤		オンプレス吸入用カプセル	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物	外-9	キット		オーキシス9 μ gタービュヘイラー	
			配合剤(気管支拡張作用)	β 受容体刺激作用／抗炎症作用		配合剤	サルメテロールキシナホ酸／フルチカゾンプロピオン酸エステル	外-2	吸入剤		アドエアディスク	
								外-9	キット			
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／ブテゾニド	外-9	キット		シムビコートタービュヘイラー	
							フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	外-9	キット		フルティフォームエアゾール	
							ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		レルベアエリプタ	
							インダカテロール酢酸塩／モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		アテキュラ吸入用カプセル	
				β 受容体刺激作用／抗コリン作用		配合剤	インダカテロールマレイン酸塩／グリコピロニウム臭化物	外-2	吸入剤		ウルティプロ吸入用カプセル	
							ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	外-9	キット		アノーロエリプタ	
							チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩酸塩	外-9	キット		スピオルトレスピマット	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／グリコピロニウム臭化物	外-9	キット		ビベスピエアロスフィア	
				β 受容体刺激作用／抗コリン作用／抗炎症作用		配合剤	ビランテロールトリフェニル酢酸塩／ウメクリジニウム臭化物／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		テリルジーエリプタ	
							ホルモテロールフマル酸塩水和物／グリコピロニウム臭化物／ブデソニド	外-9	キット		ビレーズトリエアロスフィア	
							インダカテロール酢酸塩／グリコピロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		エナジア吸入用カプセル	

				ホスホジエステラーゼ阻害作用／気管支平滑筋弛緩作用		配合剤	dI-メチルエフェドリン塩酸塩／ジプロフィリン	外-6	坐剤		アニスーマ	
			抗炎症作用				フルチカゾンプロピオン酸エステル	外-2	吸入剤		フルタイドディスクス	
							フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外-2	吸入剤		アニュイティ	
							ブデソニド	外-2	吸入剤		パルミコートタービュヘイラー	
							ブデソニド(小)	外-2	吸入剤		パルミコート吸入液	
							シクレソニド	外-2	吸入剤		オルベスコインヘラー	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-9	キット		アズマネックスインヘラー	
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-2	吸入剤		キューバールエアゾール	
	気管支拡張剤	気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患	気管支拡張作用	抗コリン作用			イプラトロピウム臭化物	外-2	吸入剤		アトロベント	
					持続型		チオトロピウム臭化物水和物	外-9	キット		スピリーバレスピマット	
								外-2	吸入剤		スピリーバ吸入用カプセル	
							グリコピロニウム臭化物	外-2	吸入剤		シーブリ吸入用カプセル	
							アクリジニウム臭化物	外-9	キット		エクリラジェヌエア	
							ウメクリジニウム臭化物	外-9	キット		エンクラッセエリプタ	

226 含そう剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	含そう剤	咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性歯肉炎,舌炎,口腔創傷	創傷治癒促進作用	白血球遊走阻止作用／ヒスタミン遊離抑制作用			アズレンスルホン酸ナトリウム	外-8	含嗽剤		アズレン錠含嗽用「フジモト」 マズレニンG アズノール・ガーゲル	
			配合剤(創傷治癒促進作用)			配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム／炭酸水素ナトリウム	外-8	含嗽剤		含嗽用ハチアズレ	
		口腔内の消毒	殺菌作用	細胞質膜破壊作用			ドミフェン臭化物	外-8	トローチ剤		オラドール含嗽液	
				蛋白質の酸化による細胞破壊作用			ポビドンヨード	外-8	含嗽剤		イソジンガーゲル	
		歯科用:口腔内の消毒,抜歯創の感染予防	殺菌作用	蛋白変性作用			ベンゼトニウム塩化物	外-8	含嗽剤		ネオステングリーン	

229 その他の呼吸器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	その他の呼吸 器官用薬	嚢胞性線維症におけ る肺機能の改善	DNA選択的加水分解作用				ドルナーゼ アルファ(遺 伝子組換え)	外-2	吸入剤		プルモザイム吸入液	

231 止しゃ剤・整腸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤、整腸剤	消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン	
								内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日3回 1日3回	ガスコン ガスコンドロップ	
		下痢症	止瀉作用	抗コリン作用			ロペラミド塩酸塩	内-1	錠剤、カプセル剤	1日1～2回	ロペミン	
								内-2	細粒剤	1日1～2回	ロペミン	
							ロペラミド塩酸塩(小)	内-2	細粒剤	1日2～3回	ロペミン	
							タンニン酸アルブミン	内-2	末剤	1日3～4回		
							次硝酸ビスマス	内-2	末剤	1日2～3回		
							薬用炭	内-2	末剤	1日数回		
							天然ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	アドソルビン	
							ベルベリン塩化物	内-1	錠剤	1日3回	塩化ベルベリン錠	
							ベルベリン塩化物水和物／ゲンノショウコエキス	内-1	錠剤	1日3回	フェロベリン配合錠	
		腸内菌叢異常		腐敗細菌増殖抑制作用		(乳酸菌)	ビフィズス菌製剤(1)	内-2	散剤	1日3回	ビフィズゲン	
							ビフィズス菌製剤(4)	内-2	散	1日3回	ラックビー微粒	
							ビフィズス菌製剤	内-1	錠	1日3回	ビオフェルミン錠剤	
							ラクトミン	内-2 内-2	末剤 散剤	1日3回	ビオフェルミン	
						(酪酸菌)	酪酸菌製剤	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回 1日3回	ミヤBM錠 ミヤBM細粒	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常	整腸作用	腐敗細菌増殖抑制作用			耐性乳酸菌製剤(2)	内-2	散剤	1日3回	耐性乳酸菌散	
							耐性乳酸菌製剤(3)	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日3回 1日3回	ピオフェルミンR ピオフェルミンR	
							耐性乳酸菌製剤(4)	内-2	散剤	1日3回	ラックビーR	
		腸内菌叢異常	配合剤(整腸作用)	腐敗細菌増殖抑制作用		配合剤	ビフィズス菌配合剤	内-2	散剤	1日3回	ビオスミン	
							酪酸菌配合剤	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日3回	ビオスリー ビオスリー	
		抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異常					耐性乳酸菌配合剤	内-1	錠剤	1日3回	レベニン錠	
		過敏性腸症候群	便通調整作用	消化管平滑筋直接作用				内-2	散剤	1日3回	レベニン散	
							トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	トリメブチンマレイン酸塩錠	
								内-2	細粒剤	1日3回	トリメブチンマレイン酸塩細粒	
				消化管内水分保持作用／消化管内容物輸送調節作用			ポリカルボフィルカルシウム	内-2 内-1	細粒剤 錠剤	1日3回 1日3回	コロネル	
2	止しゃ剤・整腸剤	下痢症	止瀉作用	殺菌・蠕動抑制作用			ベルベリン硫酸塩	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ストブニン	

232－234 消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	消化性潰瘍用 剤等	胃潰瘍、十二指腸潰 瘍	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	内-1	錠剤	1日2回	タガメット	
								内-2	細粒剤		カイロック	
							ファモチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	ガスター	
								内-2	散剤			
							ロキサチジン酢酸エステ ル塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アルタット	
								内-2	細粒		アルタット細粒	
							ニザチジン	内-1	カプセル剤	1日1～2回	アシンノン	
								内-1	錠剤			
							ラフチジン	内-1	錠剤	1日1～2回	プロテカジン	
		胃潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾール	内-1	錠剤	1日1回	オメプラール	
							ランソプラゾール	内-1	カプセル剤	1日1回	タケブロン	
								内-1	錠剤			
							ラベプラゾールナトリウ ム	内-1	錠剤	1日1回	パリエット	
							エソメプラゾールマグネ シウム水和物	内-1	カプセル剤	1日1回	ネキシウムカプセル	
								内-3	顆粒剤		ネキシウム懸濁用顆 粒	
								内-4				
							ボノプラザンフマル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	タケキャブ錠 タケキャブOD錠	
							ピレンゼピン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3～4回	ピレンゼピン塩酸塩 錠	
		胃潰瘍	胃酸分泌抑制作用	ムスカリンM1受容体遮断作 用								
		胃潰瘍	粘膜保護作用				多糖体					
		胃潰瘍	粘膜保護作用				含アルミニウム					
		胃潰瘍	粘膜保護作用				スクラルファート	内-2	細粒剤	1日3回	アルサルミン	
								内-2	顆粒剤			
								内-3	液剤			
							アルジオキサ	内-1	錠剤	1日3～4回	イサロン	
								内-2	顆粒剤			
							ベンズアミド	内-1	錠剤	1日3回	ドグマチール	
								内-1	カプセル剤			
								内-2	細粒剤			
							メチルメチオニンスルホ ニウムクロライド	内-1	錠剤	1日3回	キャベジンU	
		胃潰瘍	粘膜保護作用				イソプレノイド					
		胃潰瘍	粘膜保護作用				テプレノン	内-1	カプセル剤	1日3回	セルベックス	
								内-2	細粒剤			
		胃潰瘍	粘膜保護作用				エカベトナトリウム	内-2	顆粒剤	1日2回	ガストローム	
		胃潰瘍	粘膜保護作用				ポラブレジンク	内-2	顆粒	1日2回	プロマック	
		胃潰瘍	粘膜保護作用				垂鉛錯体	内-1	錠剤			

				アズレン誘導体	エグアレンナトリウム	内-2 内-1	顆粒錠	1日2回	アズロキサ アズロキサ錠	
					セトラキサート塩酸塩	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日3～4回	ノイエル	
					ベネキサートベータデクス塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	ウルグート	
					レバミピド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ムコスタ錠 レバミピド顆粒	
					ソファルコン	内-1 内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回	ソファルコン	
					イルソグラジンマレイン酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日1～2回	ガスロンN	
				ピペリジルベンズアミド	トロキシピド	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日3回	アブレース	
					アズレンスルホン酸ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	アズノール	
		プロスタグランジン様作用		プロスタグランジン誘導体	ミソプロストール	内-1	錠剤	1日4回	サイトテック	
胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自他覚症状改善	配合剤(制酸作用＋粘膜保護作用)	酸中和作用＋粘膜修復作用		配合剤	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム／メチルメチオニンスルホニウムクロライド	内-2	散剤	1日3回	キャベジンUコーワ散	
	配合剤(制酸作用＋胃酸分泌抑制作用)	酸中和作用＋アセチルコリン受容体拮抗作用		配合剤	水酸化アルミニウム／酸化マグネシウム／ジサイクロミン	内-2	顆粒剤	1日3～4回	コランチル顆粒	
	配合剤(粘膜保護作用＋粘膜保護作用)	粘膜修復作用＋粘膜修復作用		配合剤	アズレンスルホン酸ナトリウム／L-グルタミン	内-2 内-2 内-1	顆粒剤 細粒剤 錠剤	1日3～4回	マーズレン	
胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎	制酸作用	酸中和作用		アルミニウム塩	乾燥水酸化アルミニウムゲル	内-2	細粒剤	1日数回	乾燥水酸化アルミニウムゲル	
					合成ケイ酸アルミニウム	内-2	末剤	1日3～4回	合成ケイ酸アルミニウム	
				カルシウム塩	沈降炭酸カルシウム	内-1	錠剤	1日3～4回	炭カル	
				ナトリウム塩	炭酸水素ナトリウム	内-2	末剤	1日数回		
				マグネシウム塩	酸化マグネシウム	内-1 内-2 内-2	錠剤 末剤 細粒剤	1日数回 1日数回	マグラックス	
					炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
					水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマゲ	
					ケイ酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
	配合剤(制酸作用＋制酸作用)	酸中和作用＋酸中和作用		配合剤	水酸化アルミニウムゲル／水酸化マグネシウム	内-3	液剤	1日数回	マーロックス	
胃炎等の疼痛	局所麻酔作用	活動電位伝達抑制作用			アミノ安息香酸エチル	内-2	末剤	1日3回	アミノ安息香酸エチル	
					オキセサゼイン	内-1	錠剤	1日3～4回	ストロカイン錠	
低酸症	胃酸補充作用	胃酸様作用			希塩酸	内-3	液剤			
主に胃液分泌促進	食欲増進作用	苦味健胃作用			コンズランゴ	内-3	液剤	1日3回		
					ホミカ	内-2 内-3	末剤 散剤 液剤	1日3回		

	消化器不定愁訴(食欲不振、胃部不快感など)	配合剤(制酸作用+健胃作用+消化補助作用)	酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/炭酸カルシウム/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/オウレン/ケイヒ/ウイキョウ/チョウジ/ショウキョウ/サンショウ/カンゾウ/タカチアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	S・M散	
			酸中和作用+苦味健胃作用+芳香健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/炭酸マグネシウム/炭酸カルシウム/水酸化アルミ/ニガキ/オウバク/ケイヒ/ウイキョウ/ショウキョウ/カンゾウ/ジアスメン	内-2	散剤	1日3回	つくしA・M散	
			酸中和作用+苦味健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/炭酸カルシウム/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム/オウレン/ケイヒ/ウイキョウ/チョウジ/ショウキョウ/サンショウ/カンゾウ/ジアスターゼ	内-2	散剤	1日2~3回	FK散	
		配合剤(制酸作用+健胃作用)	酸中和作用+苦味健胃作用+炭水化物消化酵素作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/ゲンチアナ/ジアスターゼ	内-2	散剤	1日3回	ビットサン	
			酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/センブリ	内-2	散剤	1日3回	センブリ・重曹散	
	タンパク質の消化異常	タンパク質消化補助作用	酸中和作用+苦味健胃作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム/ニガキ	内-2	散剤		健胃散「スズ」	
			タンパク分解酵素作用			含糖ペプシン	内-2	末剤	1日3回		
			炭水化物消化補助作用			ジアスターゼ	内-2	末剤	1日3回		
	乳糖不耐症	乳糖消化補助作用	炭水化物分解酵素作用			β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	内-2	細粒剤	1回	ミルラクト	
			乳糖分解酵素作用			ガラクトシダーゼ	内-2	散剤 顆粒剤	1回	ガラントーゼ	
	消化異常	消化補助作用	膵消化酵素作用			パンクレアチン(ブタ)	内-2	末剤	1日3回		
	膵外分泌機能不全における膵消化酵素の補充	消化補助作用	膵消化酵素作用			パンクレリパーゼ	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日3回	リパクレオンカプセル リパクレオン顆粒	
	消化異常	配合剤(消化補助作用)	炭水化物分解酵素作用+タンパク分解酵素作用+膵消化酵素作用		配合剤	バイオヂアスターゼ1000配合剤	内-1	カプセル剤	1日3回		
						バイオヂアスターゼ2000配合剤	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回	オーネス	
						膵臓性消化酵素配合剤(1)	内-2	顆粒剤	1日3回	ベリチーム	

2	消化性潰瘍用 剤等	上部消化管出血	胃酸分泌抑制作用	ヒスタミンH2受容体遮断作用			シメチジン	注-1	注射薬	1日4回6時間 ごとに緩徐に 静注、点滴静 注	タガメット	
							ファモチジン	注-1	注射薬	1日2回12時間 ごとに緩徐に 静注、点滴静 注	ガスター	
							ロキサチジン酢酸エステ ル塩酸塩	注-1	注射薬	1日2回12時間 ごとに緩徐に 静注、点滴静 注	アルタット	
		経口投与不可能な出 血を伴う胃潰瘍、十二 指腸潰瘍	胃酸分泌抑制作用	プロトンポンプ阻害作用			オメプラゾールナトリウム	注-1	注射薬	1日2回点滴静 注、静注	オメプラゾール注用20	
							ランソプラゾール	注-1	注射薬	1日2回点滴静 注、静注	タケブロン静注用	
		胃潰瘍、十二指腸潰 瘍	粘膜保護作用	粘膜修復作用			スルピリド	注-1	注射薬	1日2回筋注	ドグマチール	

235 下剤・浣腸剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	下剤、浣腸剤	便秘症	瀉下作用	浸透圧性作用(腸内水分吸収阻止)		塩類	酸化マグネシウム	内-1	錠剤	1日数回		
								内-2	末剤	1日数回		
							炭酸マグネシウム	内-2	末剤	1日数回		
							水酸化マグネシウム	内-1 内-3	錠剤 液剤	1日数回	ミルマグ錠 ミルマグ内用懸濁液	
							硫酸マグネシウム	内-2	末剤	1回		
						糖類	ラクツロース(小)	内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日3回 1日3回	モニラック モニラック	
				膨潤作用(腸内水分吸収阻止)			カルメロースナトリウム	内-2	末	1日3回		
				腸管刺激作用		(リチノール酸)	ヒマシ油、加香ヒマシ油	内-3	液剤	とん用		
						ジフェノール系	ピコスルファートナトリウム	内-1	錠剤	1日1回	ラキシペロン	
								内-2	顆粒剤	1日1回	ピコスルファートナトリウム顆粒	
								内-3	液剤、ドライシロップ	1日1回	ラキシペロン液、スナイリンドライシロップ	
						アントラキノン配糖体	カスカラサグラダ流エキス	内-3	液剤			
							センノシド	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日1回 1日1回	プルゼニド ソルドールE	
							センナエキス	内-1	錠剤	1日1回	ヨーデルS	
				浸透圧性作用			人工カルルス塩	内-2	末剤	1日1回		
			配合剤(瀉下作用)	腸管刺激作用＋腸管刺激作用		配合剤	センナノセンナ実	内-2	顆粒剤	1日1～2回	アローゼン	
							ダイオウノセンナ	内-1	錠剤	1日3回	セチロ	
				腸管刺激作用＋健胃作用＋芳香健胃作用＋殺菌収斂作用		配合剤	センナノカンゾウノウイキョウノイオウ	内-2	散剤	1日3回	複方カンゾウ散	
				界面活性作用＋腸ぜん動促進作用		配合剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネートノカサンスラノール	内-1	錠剤	1日1回、1日2～3回	ビーマス配合錠	
		乳幼児の便秘	瀉下作用	腸ぜん動促進作用	発酵作用		マルツエキス	内-4	液剤	1日2～3回	マルツエキス	
		大腸検査及び大腸手術時の前処置	腸管内容物排泄作用	腸管内への水分移行作用			クエン酸マグネシウム	内-2	散剤	水に溶かし服用	マグコロール散	
								内-3	液剤		マグコロール内用液	
		大腸検査の前処置	配合剤(腸管内容物排泄作用)	腸管内洗浄作用		配合剤	ナトリウム・カリウム配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ニフレック配合内用剤	
							ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	モビブレップ配合内用剤	
							ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	内-2	散剤	水に溶かし経口投与	ピコブレップ配合内用剤	
							リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	内-1	錠剤	1回5錠	ビジクリア	
							無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物	内-3	液剤		サルブレップ配合内用液	

		慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)	瀉下作用	浸透圧性作用(腸内水分吸収阻止)			ラクツロース	内-3	ゼリー	1日2回	ラゲノスNF経口ゼリー分包	
				浸透圧性水分保持作用			マクロゴール4000／塩化ナトリウム／炭酸水素ナトリウム／塩化カリウム	内-3,4	散剤	水に溶かし経口投与、1日1～3回	モビコール配合内用剤LD、同HD	
				胆汁酸再吸収抑制作用			エロビキシバット水和物	内-1	錠剤	1日1回	ゲーフィス錠	
		便秘型過敏性腸症候群	抗便秘作用	腸液分泌促進作用			ルビプロストン	内-1	カプセル剤	1日2回	アミティーザカプセル	
		オピオイド誘発性便秘症		末梢性 μ オピオイド受容体拮抗作用			リナクロチド	内-1	錠剤	1日1回	リンゼス錠	
3	下剤、浣腸剤	便秘	排便促進作用	ナルデメジントシル酸塩	内-1	錠剤	1日1回	スインプロイク錠				
				直腸粘膜刺激作用			ビサコジル	外-6	坐剤	1日1～2回	テレミンソフト	
			潤滑・浸透圧性水分保持作用				グリセリン	外-7	浣腸剤	1回	グリセリン浣腸液	
			配合剤(排便促進作用)	炭酸ガス産生＋炭酸ガス産生促進作用		配合剤	炭酸水素ナトリウム／無水リン酸二水素ナトリウム	外-6	坐剤	1回	新レシカルボン	

236 利胆剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	利胆剤	胆石、胆汁うっ滞	利胆作用	胆汁酸様作用			ケノデオキシコール酸	内-1	カプセル剤	1日2～3回	レガレン	
							ウルソデオキシコール酸	内-1	錠剤	1日3回	ウルソ	
			排胆作用	コリン様作用(Oddi括約筋弛緩作用)			トレピプトン	内-2	顆粒剤	1日3回	ウルソ	
								内-1	錠剤	1日3回	スパカール	
2	利胆剤	胆汁うっ滞	利胆作用	水分増大作用			デヒドロコール酸	注-1	注射薬	1日1回静注	デヒドロコール酸注	

239 鎮吐剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミン受容体拮抗作用		ベンズアミド	メクロプラミド	内-1	錠剤	1日2～3回	プリンペラン錠	
								内-2 内-3	細粒剤 シロップ剤	1日2～3回 1日2～3回	プリンペラン細粒 プリンペランシロップ	
				ドパミンD2受容体拮抗作用		ベンツイミダゾール	ドンペリドン ドンペリドン(小)	内-1 内-4	錠剤	1日3回 1日3回	ナウゼリン ナウゼリン	
				ドパミンD2受容体拮抗作用 ／アセチルコリンエステラーゼ阻害作用		ベンズアミド	イトプリド塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガナトン	
				セロトニン5-HT4受容体刺激作用(アセチルコリン遊離促進)		ベンズアミド	モサプリドクエン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガスモチン	
						内-2	散剤		ガスモチン			
				消化管平滑筋直接作用			トリメブチンマレイン酸塩	内-1	錠剤	1日3回	トリメブチンマレイン酸塩錠 トリメブチンマレイン酸塩細粒	
						内-2	細粒剤					
		機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感	消化管運動改善作用	アセチルコリンエステラーゼ阻害作用			アコチアミド塩酸塩水和物	内-1	錠剤	1日3回	アコファイド錠	
		抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	内-2 内-1 内-3	細粒剤 錠剤 ゼリー	1日1回	カイトリル細粒 カイトリル錠	
					オンダンセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	オンダンセトロンODフィルム			
					ラモセトロン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ナゼアOD			
					サブスタンスP／ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用		アプレピタント	内-1	カプセル剤	1日1回	イメンドカプセル	
		消化管内ガスによる腹部症状	消化管内ガス駆除作用	消泡作用			ジメチコン	内-1	錠剤	1日3回	ガスコン	
								内-2	散剤、細粒剤	1日3回	ガスコン	
						内-3	シロップ剤	1日3回	ガスコンドロップ			
2	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動調整作用	ドパミン受容体拮抗作用			メクロプラミド塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回筋注又は静注	プリンペラン	
		術前・術後の悪心・嘔吐	条件反射抑制作用	ドパミン受容体拮抗作用			プロクロルペラジン	注-1	注射薬	1日1回筋注	ノバミン	

		抗癌剤投与による悪心・嘔吐	制吐作用	セロトニン5-HT3受容体拮抗作用			グラニセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	カイトリル	
								注-2	キット	1日1回点滴静注	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	
							オンダンセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	ゾフラン	
								注-2	キット			
							パロノセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ静注	
								注-2	キット	1日1回静注又は点滴静注	アロキシ点滴静注バッグ	
				ラモセトロン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回静注	ナゼア				
				ニューロキニン(NK1)受容体拮抗作用			ホスアプレピタントメグルミン	注-1	注射薬	1日1回点滴静注	プロイメンド点滴静注用	
				ホスネツピタント塩化物塩酸塩			注-1	注射薬	1日1回点滴静注	アロカリス点滴静注		
3	鎮吐剤	消化器不定愁訴(悪心・嘔吐・食欲不振など)	消化管運動改善作用	ドパミンD2受容体拮抗作用			ドンペリドン	外-6	坐剤	1日2回	ナウゼリン	
				ドンペリドン(小)			外-6	坐剤	1日2～3回	ナウゼリン		

239 その他の消化器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	メサラジン	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回	ペンタサ錠 ペンタサ顆粒	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日3回	アサコール錠	
							メサラジン	内-1	錠剤	1日1回	リアルダ錠	
							サラゾスルファピリジン	内-1	錠剤	1日4～6回	サラゾピリン	
			チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害 作用			トファシチニブクエン酸塩	内-1	錠剤	1日2回	ゼルヤンツ錠	
							フィルゴチニブマレイン 酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ジセレカ錠	
							ウパダシチニブ水和物	内-1	錠剤	1日1回	リンヴォック錠	
			α 4インテグリン阻害作用				カロテグラストメチル	内-1	錠剤	1日3回	カログラ錠	
		クローン病	抗炎症作用	ステロイドレセプター結合作 用		ステロイド	ブデソニド	内-1	カプセル剤	1日1回	ゼンタコートカプセル	
							ブデソニド	内-1	錠剤	1日1回	コレチメント錠	
	その他の消化 器官用剤	潰瘍性大腸炎					ピロカルピン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		サラジェン	
		頭頸部の放射線治療 に伴う口腔乾燥症状 の改善	唾液分泌促進作用	ムスカリン受容体刺激作用								
		シェーグレン症候群 患者の口腔乾燥症状				キヌクリジン誘導体	セビメリン塩酸塩水和物	内-1	カプセル剤		エボザックカプセル	
		タバコ、医薬品等の誤 飲時における催吐	催吐作用	5-HT ₃ 受容体刺激作用		アルカロイド	トコン	内-2	末剤			
2	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	α 4 β 7インテグリン阻害作用			ヒト α 4 β 7インテグリン に対する遺伝子組 換えヒト化IgG1モノク ローナル抗体	ベドリズマブ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬		エンタイビオ点滴静注 用	
		潰瘍性大腸炎						注-2	キット		エンタイビオ皮下注ペン エンタイビオ皮下注シリン ジ	
		クローン病	IL-23p19阻害作用			ヒトIL-23のp19サブユ ニットに対する遺伝子 組換えヒト化IgG1モノ クローナル抗体	リサンキズマブ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬		スキリージ点滴静注	
								注-2	キット		スキリージ皮下注 オートドージャー	
		潰瘍性大腸炎				ヒトIL-23のp19サブユ ニットに対する遺伝子 組換えヒト化IgG4モノ クローナル抗体	ミリキズマブ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬		オンボー点滴静注	
								注-2	キット		オンボー皮下注オー トインジェクター オンボー皮下注シリン ジ	
		潰瘍性大腸炎					メサラジン	外-7	注腸剤	1日1剤	ペンタサ	
								外-6	坐剤		ペンタサ坐剤	
3	止しゃ剤・整腸 剤	潰瘍性大腸炎	消炎作用	(免疫抑制作用)		5-アミノサリチル酸	サラゾスルファピリジン	外-6	坐剤	1日2回	サラゾピリン	
							ベタメタゾン	外-6	坐剤	1日1～2回	リンデロン	
				ステロイドレセプター結合作 用		ステロイド	ベタメタゾンリン酸エステ ルナトリウム	外-7	注腸液	1回	ステロネマ	
							ブデソニド	外-7	注腸剤	1日2回	レクタブル	

241－249 ホルモン剤・抗ホルモン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ホルモン剤・ 抗ホルモン剤	中枢性尿崩症・尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン；バソプレシン様（腎尿細管水再吸収促進）作用		ペプチド（バソプレシン誘導体）	デスマプレシン酢酸塩水和物	内-1	錠剤	1日1回 1日1～3回	ミニリンメルトOD錠	
		男性における夜間多尿による夜間頻尿					デスマプレシン酢酸塩水和物（小）	内-1	錠剤	1日1回	ミニリンメルトOD錠	
		甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T3, T4	乾燥甲状腺（食用獣由来）	内-2	末剤	1日15～40mg 開始、維持量 1日40～ 200mg	チラーヂン	
						T3	リオチロニンナトリウム	内-1	錠剤	初回量1日 5 ～25ugを1～2 週間間隔で少 しずつ増量し、 維持量1日25 ～75ug	チロナミン	
						T4	レボチロキシナトリウム	内-1	錠剤	1日1回 0.025 ～0.4mg、一般 に0.025～ 0.1mg/kg開 始、維持量0.1 ～0.4mg	チラーヂンS	
							レボチロキシナトリウム（小）	内-2	散剤	乳幼児：1日1 回 10ug/kg、 未熟児：1日1 回 5ug/kg開 始、8日目から 1回 10ug/kg	チラーヂンS	
		甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	内-1	錠剤	初期量1日 30mgを3～4回 で、重症の場 合1日40～ 60mg、機能亢 進症状がほぼ 消失したなら1 ～4週間ごとに 漸減し、維持 量1日 5～ 10mgを1～2回	メルカゾール	
							プロピルチオウラシル	内-1	錠剤	初期量1日 300mgを3～4 回で、重症の 場合1日400～ 600mg、機能 亢進症状がほ ぼ消失したなら 1～4週間ごと に漸減し、維 持量1日 50～ 100mgを1～2 回	チウラジール	
		著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用	ステロイドレセプター結合／ 特異的蛋白生成促進作用	ステロイド	メテロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回100mg、1 ～2週間ごと	プリモボラン	

塩喪失型先天性副腎皮質過形成症、アジソン病	ナトリウム貯留作用	硬質副腎皮質ホルモン(アルドステロン)作用		ステロイド(コルチゾン系)	フルドコルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1回100mg、1～2週間ごと	フロリネフ	
副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作用	糖質副腎皮質ホルモン作用	ステロイドレセプター結合、特異的蛋白生成促進作用	ステロイド(コルチゾン系)	コルチゾン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日12.5～150mg、1日1～4回で	コートン	
					ヒドロコルチゾン	内-1	錠剤	1日10～120mg、1日1～4回で	コートリル	
				ステロイド(プレドニゾン系)	プレドニゾン	内-1	錠剤	1日5～60mg、1日1～4回で	プレドニン	
						内-2	散剤	1日5～60mg、1日1～4回で	プレドニゾン	
					メチルプレドニゾン	内-1	錠剤	1日4～48mg、1日1～4回で	メドロール	
				ステロイド(フッ素付加)	トリアムシノロン	内-1	錠剤	1日4～48mg、1日1～4回で	レダコート	
					デキサメタゾン	内-1	錠剤	1日0.5～8mg、1日1～4回で	デカドロン	
						内-3	液剤	1日0.15～4mg、1日1～4回で	デカドロンエリキシル	
						内-1	錠剤	1日40mg、1日1回、4日間	レナデックス	
					ベタメタゾン	内-1	錠剤	1日0.5～8mg、1日1～4回で	リンデロン	
						内-2	散剤	1日0.5～8mg、1日1～4回で	リンデロン	
						内-3	シロップ剤	1日0.15～4mg、1日1～4回で	リンデロン	
副腎皮質ホルモン分泌過剰症	アルドステロン・コルチゾール分泌抑制作用	3 β -hydroxysteroid脱水素酵素阻害作用		ステロイド	トリロスタン	内-1	錠剤	1日初期量240mg、維持量240～480mg、3～4回で	デソパン	
	ステロイド分泌改善作用	副腎皮質ホルモン合成阻害作用		非ステロイド	ミトタン	内-1	カプセル剤	1回500～1,000mg、1日3回から開始	オベプリム	
	コルチゾール合成抑制作用	11 β -水酸化酵素阻害作用		非ステロイド	オシドロスタットリン酸塩	内-1	錠剤	1回1mgを1日2回から開始、患者の状態に応じて適宜増減。最高用量は1回30mgを1日2回。	イスツリサ	
蕁麻疹、湿疹・皮膚炎群、薬疹、アレルギー性鼻炎	配合剤(免疫抑制作用／鎮痒作用)	ホスホリパーゼA2阻害／抗ヒスタミン作用		配合剤	ベタメタゾン／d-マレイン酸クロルフェニラミン	内-1	錠剤	1回1～2錠	セレスタミン	
						内-3	シロップ剤	1回5～10mL	セレスタミン	
男子性腺機能不全	アンドロゲン補充作用	アンドロゲン作用		ステロイド	メチルテストステロン	内-1	錠剤	1日20～50mg	エナルモン	

前立腺肥大症	前立腺肥大抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	クロルマジノン酢酸エステル	内-1	錠剤 徐放錠	1回25mg、1日2回 1回50mg、1日1回	プロスタール プロスタールL	
		5 α 還元酵素阻害作用		ステロイド	デュタステリド	内-1	カプセル剤	1回0.5mg、1日1回	アボルブ	
子宮内膜症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	下垂体-卵巣系抑制作用		ステロイド	ダナゾール	内-1	錠剤	1日200～400mg、1日2回で	ボンゾール	
					ジェノゲスト	内-1	錠剤	1日2mgを2回に分けて	ディナゲスト	
子宮筋腫	GnRH受容体拮抗作用	ゴナドトロピン分泌抑制作用		非ステロイド	レルゴリクス	内-1	錠剤	1日1回	レルミナ	
排卵障害	ゴナドトロピン分泌促進／排卵誘発作用	視床下部下垂体エストロゲン受容体拮抗作用(フィードバック抑制消失)		非ステロイド	シクロフェニル	内-1	錠剤	1日400～600mg、1日2～3回で	セキソビット	
					クロミフェンクエン酸塩	内-1	錠剤	第1クール1日50mg、5日間開始	クロミッド	
更年期障害、卵巣機能低下	卵巣ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド(エストリオール系)	エストリオール	内-1	錠剤	1回0.1～1mg、1日1～2回	エストリール	
				ステロイド	結合型エストロゲン	内-1	錠剤	1日0.625～1.25mg	プレマリン	
					エストラジオール	内-1	錠剤	1日0.5～1mg	ジュリナ	
	黄体ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド	プロゲステロン	内-1	カプセル剤	1日100～200mg、1日1回	エフメノ	
月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド(合成黄体ホルモン)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日2.5～15mg、1日1～3回	ヒスロン	
					ジドロゲステロン	内-1	錠剤	1日5～15mg、1日1～3回	デュファストン	
					クロルマジノン酢酸エステル	内-1	錠剤	1日2～12mg、1日1～3回	ルトラール	
					ノルエチステロン	内-1	錠剤	1日5～10mg、1日1～2回	ノアルテン	

			配合剤(黄体ホルモン補充作用／卵胞ホルモン補充作用／脳下垂体ゴナドトロピン分泌抑制作用／排卵抑制作用)	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ノルゲストレル／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、7～10日間／1日1回、月経周期の第5日～3週間	プラノバル配合錠	
		月経困難症					ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬	ルナベル配合錠LD、同ULD	
							ドロスピレノン／エチニルエストラジオール ベータデクス	内-1	錠剤	1日1回(1シートに実薬24錠、偽薬4錠)	ヤーズ配合錠	
									錠剤	1日1回(25日目以降に3日間連続出血又は120日達した場合に4日間休薬)	ヤーズフレックス配合錠	
							レボノルゲストレル／エチニルエストラジオール	内-1	錠剤	1日1回、21日間、その後7日間休薬又は1日1回、77日間、その後7日間休薬	ジェミーナ配合錠	
		末梢循環障害	循環改善作用	キニノーゲン分解作用／キニン遊離作用		糖蛋白	カリジノゲナーゼ	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回		
2	ホルモン剤・ 抗ホルモン剤	慢性関節リウマチ、点 頭てんかん、気管支 喘息、ネフローゼ症候 群	副腎皮質ホルモン生成分泌 促進作用	ACTH様副腎皮質刺激作用		ペプチド	テトラコサチド酢酸エス テル亜鉛	注-1	注射薬	1日1回、必要 があれば2～3 日行う(筋注、 静注、点滴静 注)。	コートロシンZ注	
		成長ホルモン分泌不 全性低身長症・成人 成長ホルモン分泌不 全症	成長促進作用	成長ホルモン作用(肝ソマトメ ジン生成分泌促進)		ペプチド(成長ホルモ ン)	ソマトロピン(遺伝子組換 え)	注-1	注射薬	1週間に 0.175mg/kg、2 ～4回に分け て筋注、6～7 回に分けて皮 下注	ジェノトロピン	
								注-2	キット	1週間に 0.175mg/kg、6 ～7回に分け て皮下注	ノルデイトロピン フ レックスプロ注	
								注-2	キット	1週間に 0.175mg/kg、2 ～4回に分け て筋注、6～7 回に分けて皮 下注	ジェノトロピンカビク イック	
			体組成改善作用				ソムアトロゴン(遺伝子組 換え)	注-2	キット	週1回	エヌジェンラ	
							ソマブシタン(遺伝子組 換え)	注-2	キット	週1回	ソグルーヤ	
		成長ホルモン抵抗性 小人症	成長促進作用	ソマトメジンC作用		ポリペプチド(天然型 ヒトソマトメジンC)	メカセルミン(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬	1日1～2回食 前皮下注、1 日1回朝食前	ソマゾン	

先端肥大症・下垂体性巨人症	成長ホルモン分泌抑制作用	下垂体ソマトスタチン受容体刺激作用		ペプチド(ソマトスタチン誘導体)	オクトレオチド酢酸エステル	注-1	注射薬	1日2～3回皮下注	サンドスタチン	
						注-1	注射薬	4週毎に1回筋注	サンドスタチンLAR筋注用	
						注-2	キット		サンドスタチンLAR筋注用キット	
					パシレオチドパモ酸塩	注-2	キット	4週毎に1回筋注	シグニフォーLAR筋注用キット	
					ランレオチド酢酸塩	注-1	注射薬	4週毎に1回深部皮下注	ソマチュリン皮下注	
先端巨大症	成長ホルモン受容体拮抗作用				ペグビソマント(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回皮下投与	ソマバート皮下注用	
下垂体性尿崩症	抗利尿作用	遠位尿細管における水の再吸収促進作用		ペプチド	バソプレシン	注-1	注射薬	1日2～3回、皮下又は筋注	ピトレシン注射液	
血友病A、von Willebrand病	止血作用	内因性第VIII因子・von Willebrand因子放出作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスモプレシン酢酸エステル	注-1	注射薬	10～20分かけて緩徐に静注	デスモプレシン	
甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン補充作用			T4	レボチロキシナトリウム	注-1	注射薬	1日1回緩徐に静注	チラーヂンS静注液	
甲状腺機能亢進症	甲状腺機能抑制作用	抗甲状腺ホルモン作用			チアマゾール	注-1	注射薬	1日3～4回で、機能亢進症状がほぼ消失したなら1～4週間ごとに漸減	メルカゾール	
著しい消耗状態	蛋白合成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド(ノルテストステロン系)	メテノロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、1～2週間ごとに筋注	メテノロンエナント酸エステル	
急性低血圧・ショック、局所出血、局所麻酔薬の作用延長、気管支けいれん、心停止		交感神経 α, β 受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	注-1	注射薬	1回0.2～1mgを皮下注、筋注	ボスミン注	
						注-2	キット	1回0.15又は0.3mgを筋注	エピペン注射液	
急性低血圧・ショック	血圧上昇作用	交感神経 α 受容体刺激作用		カテコールアミン	ノルアドレナリン	注-1	注射薬	点滴静注:1回1mg、皮下注射:1回0.1～1mg	ノルアドレナリン	
急性心不全	利尿作用／血管拡張作用	α 型ヒト心房性Na利尿ペプチド受容体刺激作用			カルベリチド	注-1	注射薬	1分間当たり0.1 μ g/kgを持続静注	ハンプ注射用1000	

副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾患、臓器移植、腫瘍	抗炎症作用／免疫抑制作用／代謝・循環改善作用	糖質副腎皮質ホルモン作用（ステロイドレセプター結合、特異的蛋白生成促進）		ステロイド（コルチゾン系）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、点滴静注、筋注：1回50～100mgを1日1～4回、緊急時1回	ソル・コーテフ	
								1回250～1,000mgを静注又は点滴静注	ソル・コーテフ250	
					ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1日1回又は数回、1回100～1,000mgを静注又は点滴静注	水溶性ハイドロコルチン	
				ステロイド（プレドニゾン系）	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回10～50mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回20～100mg、1日1～2回	水溶性プレドニン	
					メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	1回125～2000mgを緩徐に静注又は点滴静注	ソル・メドロール	
					メチルプレドニゾン酢酸エステル	注-1	注射薬	筋注：1回40～120mg、1～2週おき	デボ・メドロール	
				ステロイド（フッ素付加）	トリアムシノロンアセトニド	注-1	注射薬	筋注：1回20～80mg、1～2週おき、関節腔内注射等：1回2～40mg、原則として投与間隔2週間以上	筋注用ケナコルトーA(4%)	
					デキサメタゾンパルミチン酸エステル	注-1	注射薬	1回4mg、2週に1回静注	リメタゾン	
					デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回2～10mg、1日1～2回	コルソン(0.4%,0.5%)	
								1日1回又は数回 0.5～4mg/kg静注	デカドロンS(2%)	
					ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	静注、筋注：1回2～8mg、3～6時間ごと、点滴静注：1回2～10mg、1日1～2回	リンデロン(0.4%)	
								1回0.5～4mg/kg静注	リンデロン(2%)	

アレルギー性鼻炎、慢性関節リウマチ、関節炎	配合剤(抗アレルギー、抗炎症、免疫抑制作用)	糖質副腎皮質ホルモン作用／糖質副腎皮質ホルモン作用		配合剤	ベタメタゾン酢酸エステル／ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注-1	注射薬	筋注:1回0.1～1mL、症状により3～4時間ごと、関節腔内注射等:1回0.1～1.5mL、原則として投与間隔2週間以上、局所皮内注射:1回1～3mL、鼻腔内注入:1回1～3mL、1日1～数回	リンデロン懸濁注	
男子性腺機能不全、男子不妊症	男性ホルモン補充作用			ステロイド	テストステロンプロピオン酸エステル	注-1	注射薬	1回25～50mg、1～3日間ごとに筋注	エナルモン	
					テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	1回100mg、7～10日間ごとに又は1回250mg、2～4週間ごとに筋注	エナルモンデポー	
前立腺肥大症	前立腺重量抑制作用	抗アンドロゲン作用		ステロイド	ゲストロンカプロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回200mg 殿筋注	デポスタット	
視床下部性性腺機能低下症	ゴナドトロピン分泌促進作用	下垂体受容体刺激作用		ペプチド(LH-RH)	ゴナドレリン酢酸エステル	注-1	注射薬	1日12回(2時間間隔)皮下注	ヒポクライン	
低ゴナドトロピン性男子性性腺機能低下症における精子形成の誘導・生殖補助医療における調節卵巣刺激	ゴナドトロピン作用(精子形成作用)／卵胞ホルモン作用				ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	週3回皮下投与	ゴナールエフ	
					ホリトロピンデルタ(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回皮下投与	レコベル	
中枢性思春期早発症	ゴナトトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(LH-RH誘導体)	リュープロレリン酢酸塩	注-1	注射用(徐放製剤)	4週1回30ug/kg皮下注	リュープリン	
更年期障害、乳汁分泌不全	細胞呼吸促進作用／創傷治癒促進作用				胎盤抽出物	注-1	注射薬	1日1回、毎日又は隔日皮下注	メルスモン	
更年期障害	配合剤(ホルモン補充作用)	卵胞ホルモン作用／アンドロゲン作用		配合剤	エストラジオール／テストステロン(1)	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	エスジン・デポー	
					エストラジオール吉草酸エステル／テストステロンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1回1mL筋注	プリモジアン・デポー	
機能性子宮出血	配合剤(ホルモン補充作用)	黄体ホルモン作用／卵胞ホルモン作用		配合剤	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル／エストラジオール安息香酸エステル(2)	注-1	注射薬	1週間に1回1mL筋注	ルテスデポー注	

	卵巣機能低下	卵胞ホルモン作用		ステロイド(エストラジオール系)	エストラジオール安息香酸エステル	注-1	注射薬(懸濁)	1回0.1～5mg、隔日又は毎日1回筋注又は皮下注	オバホルモン水懸注	
					エストラジオール吉草酸エステル	注-1	注射薬	1回5～10mg、1～4週間ごとに筋注	プロギノン・デポー	
					ステロイド(エストリオール系)	注-1	注射薬(懸濁)	1回5～10mg、7～10日ごとに皮下又は筋注	ホーリン	
	月経異常、黄体機能不全	黄体ホルモン作用		ステロイド(プロゲステロン系)	プロゲステロン	注-1	注射薬	1日10～50mg、1～2回に分け筋注	プロゲストン	
					ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	注-1	注射薬	1週1回65～125mg筋注	プロゲデポー	
	排卵誘発	卵胞成熟作用	卵胞ホルモン作用	ペプチド	下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続筋注	HMG注	
					精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日卵胞成熟ホルモンとして、75～150IUを連続皮下注又は筋注	フェルティノームP	
			黄体形成ホルモン作用	ペプチド	注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	注-1	注射薬	1日3000～5000単位を筋注	ゴナトロピン1000	
					コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回250μg皮下投与	オビドレル	
	早発排卵の防止	GnRH受容体拮抗作用	ゴナドトロピン分泌抑制作用	ペプチド(GnRH誘導体)	ガニレリクス酢酸塩	注-2	キット	1日1回 皮下注	ガニレスト	
					セトロレリクス酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回 皮下注	セトロタイド	
	子宮内膜症	下垂体反応性低下作用／ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体受容体刺激作用	ペプチド(LH-RH誘導体)	リュープロレリン酢酸塩	注-1 注-2	注射薬(徐放製剤) キット(徐放製剤)	4週に1回 皮下注 4週に1回 皮下注	リュープリン リュープリンキット	
					ゴセレリン酢酸塩	注-2	キット(徐放製剤)	4週ごとに前腹部皮下投与	ゾラデックスデポ1.8mg	
					テリパラチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回 24カ月まで	フォルテオ皮下注キット600μg	
	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	骨形成促進作用			テリパラチド酢酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	1週に1回皮下投与 24カ月間まで 1週に2回皮下投与 24カ月間まで	テリボン皮下注用 テリボン皮下注オートインジェクター	
					アバロパラチド酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回皮下投与 18カ月間まで	オスタバロ皮下注カートリッジ	
					メトレプレチン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回 皮下注	メトレプレチン皮下注用	
	短腸症候群	天然型ヒトGLP-2の遺伝子組換えアナログ			テデュグルチド(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回 皮下注	レベスティブ皮下注用	
	肥満症	GLP-1受容体アゴニスト			セマグルチド(遺伝子組換え)	注-2	キット	週に1回皮下投与	ウゴービ皮下注	

3	ホルモン剤・ 抗ホルモン剤	中枢性尿崩症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン;バソプレシン様(腎尿細管水再吸収促進)作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスマプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1日1~2回鼻腔内に投与	デスマプレシン・スプレー	
		夜尿症	抗利尿作用	脳下垂体ホルモン;バソプレシン様(腎尿細管水再吸収促進)作用		ペプチド(バソプレシン誘導体)	デスマプレシン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1日1回鼻腔内に投与	デスマプレシン・スプレー10協和	
		局所出血、鼻粘膜の充血、局所麻酔薬の作用延長、気管支はいれん	末梢血管収縮／気管支拡張作用	交感神経 α, β 受容体刺激作用		カテコールアミン	アドレナリン	外-1	液剤	希釈し吸入、直接塗布、点鼻など	ボスミン	
		中枢性思春期早発症	ゴナドトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導体)	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1日3~6回	スプレキュア	
		更年期障害、卵巣欠落症状(ホルモン補充療法)	卵巣ホルモン補充作用	ステロイドレセプター結合作用／特異的蛋白生成促進作用		ステロイド	エストラジオール	外-5	貼付剤	1枚を下腹部、背部のいずれかに貼付、2日ごとにはりかえる	エストラーナテープ	
							エストラジオール	外-1	軟膏(ゲル)剤	1日1回	ディビゲル	
			卵巣ホルモン補充作用／黄体ホルモン補充作用				エストラジオール／ノルエチステロン酢酸エステル	外-5	貼付剤(配合剤)	3~4日毎に1回	メノエイドコンビパッチ	
		生殖補助医療における黄体補充	黄体ホルモン補充作用			ステロイド(プロゲステロン系)	プロゲステロン	外-6	腔剤	1日2回	ルテウム	
								外-6	腔剤	1日3回	ウトロゲスタン	
								外-6	腔剤	1日2回又は3回	ルティナス	
								外-6	腔剤	1日1回	ワンクリノン	
		子宮内膜症、子宮筋腫	ゴナトトロピン分泌抑制作用	持続的下垂体前葉刺激作用(受容体 down regulation)		ペプチド(GnRH誘導体)	ブセレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	月経周期1~2日目から1日3回	スプレキュア	
							ナファレリン酢酸塩	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	月経周期1~2日目から1日2回	ナサニール	
		過多月経	黄体ホルモン補充作用				レボノルゲストレル	外-6	腔剤	子宮腔内に装着する	ミレーナ	
		低血糖時の救急処置	グリコーゲン分解および糖新生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化作用			グルカゴン	外-2	噴霧剤(鼻腔内)	1回3mgを鼻腔内に投与	バクスミー	

251 泌尿器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	泌尿器官用剤	前立腺肥大に伴う排尿障害	配合剤(前立腺腫結合組織 膨腫改善作用＋膀胱頸部周 辺のうっ血・炎症消退作用＋ 膀胱排尿筋収縮力増強作 用)			配合剤	オオウメガサソウエキス ／ハコヤナギエキス／セ イヨウオキナグサエキス ／スギナエキス／コムギ 胚芽油(1)	内-1	錠剤	1日3回	エビプロスタット配合 錠	
			前立腺に対する消炎作用				セルニチンポーレンエキ ス	内-1	錠剤	1日2～3回	セルニルトン錠	
			α 1 受容体遮断作用				タムスロシン塩酸塩	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	ハルナールD錠	
							シロドシン	内-1	錠剤	1日2回	ユリーフ錠	
							ナフトピジル	内-1	錠剤	1日1回	フリバス錠	
							ウラピジル	内-1	カプセル剤	1日2回	エブランチルカプセル	
							テラゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2回	バソメット錠	
							プラゾシン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2～3回	ミニプレス錠	
			ホスホジエステラーゼ5阻害 作用				タダラフィル	内-1	錠剤	1日1回	ザルティア錠	
		過活動膀胱、神経因 性膀胱、不安定膀胱 における頻尿・尿意切 迫感・尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリ ン作用(抗ムスカリン作用))				オキシブチニン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ポラキス錠	
						ベンジル酸誘導体	プロピペリン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日1回	バップフォー錠 バップフォー細粒	
							ソリフェナシンコハク酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ベシケア錠	
							酒石酸トルテロジン	内-1	カプセル剤	1日1回	デトルシールカプセ ル	
							イミダフェナシン	内-1	錠剤	1日2回	ウリトス錠 ステープラ錠	
							フェソテロジンフマル酸 塩	内-1	錠剤	1日1回	トビエース錠	
							ミラベグロン	内-1	錠剤	1日1回	ベタニス錠	
		神経性頻尿、慢性前 立腺炎・慢性膀胱炎 に伴う頻尿・残尿感	膀胱平滑筋弛緩作用／膀胱 充満時律動収縮抑制作用				ビベグロン	内-1	錠剤	1日1回	ベオーバ錠	
							フラボキサート塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ブラダロン錠	
		腹圧性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(β 2受 容体刺激作用)／尿道括約 筋収縮作用				クレンブテロール塩酸塩	内-1	錠剤	1日2回	スピロペント錠	
		尿路結石	尿路結石生成の要因を抑制 ＋排泄促進及び症状の緩解				ウラジロガシエキス	内-1	錠剤	1日3回	ウロカルン錠	
3	泌尿器官用剤	前立腺及び膀胱疾患 の経尿道的手術時、 その他泌尿器科手術 時並びに術後の洗浄	尿道、膀胱の開存性の維持 ／内視鏡視野の確保／切除 組織片・血液の除去				D-ソルビトール	外-1	液剤(灌 流)	手術など必要 に応じて適宜 増減	ウロマチックS	
		過活動膀胱における 尿意切迫感、頻尿及 び切迫性尿失禁	膀胱平滑筋弛緩作用(抗コリ ン作用(抗ムスカリン作用))				オキシブチニン塩酸塩	外-5	貼付剤	1日1回1枚を 貼付	ネオキシテープ	

252 生殖器官用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	生殖器官用剤	非特異性膣炎	自浄作用回復作用／膣粘膜細胞角化促進作用／炎症に対する膣抵抗増強作用				エストリオール	外-6	膣錠		ホーリンV錠	
			蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	外-6	膣錠		クロマイ膣錠	
		カンジダ起因膣炎、外阴陰膣炎	細胞質膜変性作用			アゾール系	クロトリマゾール	外-6	膣錠		クロトリマゾール膣錠	
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系	オキシコナゾール硝酸塩	外-6	膣錠		オキナゾールV100	
							ミコナゾール硝酸塩	外-6	膣坐剤		フロリード膣坐剤	
							イソコナゾール硝酸塩	外-6	膣錠		アデスタンG100	
		トリコモナス膣炎	抗原虫作用				チニダゾール	外-6	膣錠		ハイシジン膣錠	
							メトロニダゾール	外-6	膣錠		メトロニダゾール錠	

253 子宮収縮剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに 子宮出血の予防・治 療(胎盤娩出後、子宮 復古不全、流産、人 工妊娠中絶)	子宮平滑筋選択的収縮作用 ／出血量減少作用(胎盤娩 出期短縮)				メチルエルゴメトリンマレ イン酸塩	内-1	錠剤	1日2～4回	パルタンM錠	
		妊娠末期における陣 痛誘発並びに陣痛促 進	子宮頸管熟化作用／子宮収 縮作用／分娩誘発作用			プロスタグランジンE2 誘導体	ジノプロストン	内-1	錠剤	1時間ごとに6 回	プロスタグランジンE2	
2	子宮収縮剤	子宮収縮促進並びに 子宮出血の予防・治 療(胎盤娩出前後、弛 緩出血、子宮復古不 全、帝王切開術、流 産、人工妊娠中絶)	子宮平滑筋選択的収縮作用 ／出血量減少作用(胎盤娩 出期短縮)				メチルエルゴメトリンマレ イン酸塩	注-1	注射薬	1回 0.1～ 0.2mg静注、又 は1回0.2mg皮 下注、筋注	メチルエルゴメトリン マレイン酸塩注	
		子宮収縮の誘発、促 進並びに子宮出血の 治療(分娩誘発、微弱 陣痛、弛緩出血、胎 盤娩出前後、子宮復 古不全、帝王切開 術、流産、人工妊娠 中絶)				ペプチド	オキシトシン	注-1	注射薬	点滴静注	アトニン-O	
		分娩後の子宮弛緩、 産褥時の出血	子宮収縮作用			プロスタグランジンF2 α誘導体	ジノプロスト	注-1	注射薬	1回緩徐に静 注	プロスタルモン・F注射 薬50	
		妊娠末期における陣 痛誘発・陣痛促進・分 娩促進、卵膜外投与 (治療的流産)	子宮収縮作用／分娩誘発作 用			プロスタグランジンF2 α誘導体	ジノプロスト	注-1	注射薬	点滴静注／持 続静注	プロスタルモン・F注射 薬100	
3	子宮収縮剤	妊娠中期の治療的流 産	子宮収縮作用／子宮頸管拡 大作用			プロスタグランジンE1 誘導体	ゲメプロスト	外-6	坐剤	3時間ごとに挿 入	ブレグランディンP	

255 痔疾用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痔疾用剤	痔核の症状の緩解	血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作用／創傷治癒促進作用				トリベノシド	内-1	カプセル剤	1日3回	ヘモクロン	
			循環機能調節作用／線維素溶解作用／抗炎症抗浮腫作用／組織修復作用				静脈血管叢エキス(雑食動物)	内-1	舌下錠	1日3回	ヘモリンガル	
			配合剤(消炎作用／抗浮腫作用＋血管壁透過性抑制作用／末梢循環促進作用／抗凝血作用／組織修復促進作用)			配合剤	ブロメライン／トコフェロール酢酸エステル	内-1	錠剤	1日3～4回	ヘモナーゼ	
2	痔疾用剤	内痔核	上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作用／痔核の硬化萎縮作用				フェノール	注-1	注射薬	1回5mLを粘膜下に注射	パオスクレー	
			配合剤(炎症惹起作用／組織硬化作用／血流量減少作用)			配合剤	硫酸アルミニウムカリウム／タンニン酸	注-1	注射薬	1つの主痔核あたり2%溶液として9～13mL	ジオン注生食液付、同無痛化剤付	
3	痔疾用剤	痔核・裂肛の症状の緩解	配合剤(鎮痛作用＋粘膜保護作用)			配合剤	リドカイン／アミノ安息香酸エチル／次没食子酸ビスマス	外-6	坐剤	1日1個、1日1～3回肛門内に挿入	ヘルミチンS坐剤	
			配合剤(局所感染防御作用／肉芽形成促進作用＋抗炎症作用)			配合剤	大腸菌死菌／ヒドロコルチゾン	外-1	軟膏剤	1日1～3回塗布又は注入	強力ポステリザン(軟膏)	
			配合剤(抗炎症作用＋殺菌作用＋鎮痛作用＋収斂、止血作用)			配合剤	ヒドロコルチゾン／硫酸フラジオマイシン／塩酸ジブカイン／エスクロシド	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日1～3回塗布又は注入 1日1～3回、1回1個肛門内に挿入	プロクトセディル軟膏 プロクトセディル坐薬	
			配合剤(抗炎症作用＋鎮痛作用)			配合剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル／リドカイン	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日2回肛門内に注入 1日2回肛門内に注入	ネリザ軟膏 ネリザ坐剤	
			配合剤(抗うつ血作用／血栓形成抑制作用／門脈血流量低下状態改善作用／浮腫抑制作用／血管透過性亢進抑制作用／創傷治癒促進作用＋末梢性鎮痛作用)			配合剤	トリベノシド／リドカイン	外-1 外-6	軟膏剤 坐剤	1日2回 1日2回朝夕塗布又は注入	ボラザG軟膏 ボラザG坐剤	
		肛門疾患における鎮痛・鎮痙、肛門のびらん・炎症	配合剤(鎮けい作用／鎮痛作用＋局所収斂作用／止血作用)			配合剤	ロートエキス／タンニン酸	外-6	坐剤	1日1～3回肛門内に挿入	ロートエキス・タンニン坐剤「サトウ」	

259 その他の泌尿器生殖器官用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1		切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋 β 2 受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ウテメリン錠	
		勃起不全(満足な性 行為を行うに十分な 勃起とその維持が 出来ない患者)	ホスホジエステラーゼ(PDE) 5阻害作用				シルデナフィルクエン酸 塩	内-1	錠剤	1日1回	バイアグラ錠 バイアグラODフィル ム	
							タダラフィル	内-1	錠剤	1日1回	シアリス錠	
2	その他の泌尿 生殖器官用薬	切迫早産、切迫流産	子宮収縮抑制作用	子宮筋 β 2 受容体刺激作用 ／オキシトシン誘発作用			リトドリン塩酸塩	注-1	注射薬	50mgを5%ブドウ糖注射液又は10%マルトース注射液500mLに希釈し、毎分50 μ gから点滴静注開始	ウテメリン注	
				Ca ²⁺ の細胞外流出促進作用			硫酸マグネシウム／ブドウ糖	注-1	注射薬	初回量として4gを20分以上かけて静注後、毎時1gより持続静脈内投与	マグセント注	
								注-2	キット		マグセント注シリンジ	
3	その他の泌尿 生殖器官用薬	間質性膀胱炎(ハンナ型)の諸症状(膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状)の改善	抗炎症作用、鎮痛作用				ジメチルスルホキシド	外-1	液剤	1回あたり1バイアル50mL、2週間間隔で6回膀胱内に注入	ジムソ膀胱内注入液	

261 外皮用殺菌消毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
3	外皮用殺菌用 剤	皮膚等の消毒	主として一般細菌／真菌／ ウイルスに作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+)) ／グラム陰性菌(G-))／結核 菌／真菌／ウイルスに作用		塩素系	次亜塩素酸ナトリウム	外-1	液剤		ヤクラックスD		
						ヨウ素系	ヨウ素	外-1	液剤		プレポダイン		
							ポビドンヨード	外-1	液剤 クリーム剤 ゲル		イソジン		
							ヨードホルム	外-1	末剤		イソジンゲル		
							ヨードチンキ	外-1	液剤		ヨードホルム		
										ヨードチンキ			
										希ヨードチンキ			
						アルコール系	イソプロパノール	外-1	液剤		消毒用イソプロピルア ルコール		
							エタノール	外-1	液剤		エタノール		
										無水エタノール			
										消毒用エタノール			
						配合剤	イソプロパノール／メタ ノール変性アルコール	外-1	液剤		東豊消アル		
					細胞質アミノ基のアルキル化 作用	アルデヒド系	ホルマリン	外-1	液剤		ホルマリン		
					主としてグラム陽性菌(G(+)) ／グラム陰性菌(G-))／結核 菌／真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+)) ／グラム陰性菌(G-))／結核 菌／真菌に作用			フェノール系	レゾルシン	外-1	末剤	
			クレゾール石ケン	外-1					液剤		クレゾール石ケン液		
			フェノール	外-1					液剤		フェノール		
											フェノール水		
											液状フェノール		
							消毒用フェノール						
						消毒用フェノール水							
		主として一般細菌に作用する もの	主としてグラム陽性菌(G(+)) ／グラム陰性菌(G-))に作用			第四級アンモニウム 塩系	ベンザルコニウム塩化物	外-1	液剤		ザルコニン／オスバ ン		
											濃塩化ベンザルコニ ウム液50		
							ベンゼトニウム塩化物	外-1	液剤		ベゼトン液／ハイアミ ン液		
						両面界面活性剤系	アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩	外-1	液剤		サテニジン		
						(比較的低濃度)細胞膜障害 作用 (比較的高濃度)蛋白/核酸の 沈着作用	ビグアナイド系	クロルヘキシジングルコ ン酸塩	外-1	液剤		ヘキザック／ヒビテン	
						細胞呼吸酵素阻害作用		アクリノール	外-1	末剤 液剤		アクリノール	
							過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外-1	末剤		過マンガン酸カリウム	
								オキシドール	外-1	液剤		オキシドール	
							水銀系	マーキュロクロム	外-1	液剤		マーキュロクロム	
								クレオソート	外-1	末剤		クレオソート	
ヨードチンキ塗布皮膚 面のヨウ素の脱色	配合剤								配合剤	チオ硫酸ナトリウム／エ タノール	外-1	液剤	

263 化膿性疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
3	化膿性疾患用 剤	膿皮症等／外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	蛋白合成阻害作用		フシジン酸ナトリウム	外-1	軟膏剤		フシジンレオ軟膏		
						アミノグリコシド系	フラジオマイシン硫酸塩	外-5	貼付剤		ソフラチュール貼付剤		
							テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		アクロマイシン	
							クロラムフェニコール	クロラムフェニコール	外-1	軟膏剤 液剤		クロロマイセチン	
							アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	外-1	軟膏剤 クリーム剤		ゲンタシン	
				配合剤(主として一般細菌に作用するもの)	蛋白合成阻害作用＋抗炎症作用	配合剤	クロラムフェニコール／フラジオマイシン硫酸塩／プレドニゾロン	外-1	軟膏剤		クロマイーP		
			配合剤			バシトラシン／フラジオマイシン硫酸塩	外-1	軟膏剤		バラマイシン			
							ポリミキシンB硫酸塩／オキシテトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		テラマイシン		
		外傷等による二次感染	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用	ポリペプチド系	ポリミキシンB硫酸塩	外-1	散剤		硫酸ポリミキシンB		
		熱傷、皮膚潰瘍等による創面感染	主として一般細菌／真菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))／グラム陰性菌(G(-))／真菌に作用	葉酸合成阻害作用＋細胞膜／細胞壁障害作用	サルファ剤	スルファジアジン銀	外-1	クリーム剤		ゲーベン		
		ざ瘡		主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	核酸(DNA)合成阻害作用	ニューキノロン系	ナジフロキサシン	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤		アクアチム軟膏 アクアチムクリーム アクアチムローション		
						キノロン系	オゼノキサシン	外-1	ローション 剤 クリーム剤		ゼビアックスローション ゼビアックス油性クリーム		
							リンコマイシン系	クリンダマイシンリン酸エステル	外-1	ゲル ローション			ダラシンTゲル ダラシンTローション
		ざ瘡／酒さ	配合剤(皮膚軟化／殺菌作用＋鎮痛／消炎作用)	角質-SH基縮合作用		配合剤	イオウ＋カンフル	外-1	液剤		イオウ・カンフルローション		

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	鎮痛、鎮痒、 収斂、消炎剤	湿疹、皮膚炎群等	抗炎症／鎮痛／鎮痒作用	ステロイド受容体と結合	(strongest)	ステロイド	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	デルモベート	
								外-1	クリーム剤 液剤	1日1～数回 1日1回	デルモベート コムクロシャンプー	
							ジフロラゾン酢酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ダイアコート	
								外-1	クリーム剤			
					(very strong)	ステロイド	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	リンデロンーDP	
								外-1	クリーム剤 液剤			
							ジフルプレドナート	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	マイザー	
							ジフルコルトロン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～3回	ネリゾナ／ユニバーサル	
							フルオシノニド	外-1 外-1 外-2	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1～3回	トプシム	
							アムシノニド	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ビスダーム	
							ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	パNDERL	
							ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	アンテベート	
							モメタゾンフランカルボン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	フルメタ	
							デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	メサデルム	

			(strong)	ステロイド	ベタメタゾン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リンデロンーV／ベト ネベート	
					デキサメタゾン吉草酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ボアラ	
					プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	リドメックス	
					フルオシノロンアセトニド	外-1 外-1 外-2	軟膏剤 クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1～数回	フルコート	
					デプロドンプロピオン酸エステル	外-1 外-1 外-5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日1～数回 12か24時間ごと と貼りかえ	エクラー	
			(medium)	ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日2～3回	ケナコルトーA	
					ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	ロコイド	
					クロベタゾン酪酸エステル	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1～数回	キンダベート	
					アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1～数回	アルメタ	
			(weak)	ステロイド	デキサメタゾン	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2～3回		
					プレドニゾン	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～数回	プレドニゾン	
					フルドロキシコルチド	外-5	貼付剤	12か24時間ごと と貼りかえ	ドレニゾン	
			(weak)	配合剤	デキサメタゾン／脱脂大豆乾留タール	外-1	軟膏剤	1日1～数回	グリメサゾン	
配合剤(抗炎症／鎮痛／鎮 痒作用)					クロタミトン	外-1 外-1	クリーム剤	1日数回	オイラックス	
鎮痒作用	温覚刺激作用				クロタミトン／ヒドロコルチゾン	外-1	クリーム剤	1日1～数回	オイラックスH	
配合剤(鎮痒作用)	温覚刺激作用＋ステロイド受容体と結合			配合剤	イブプロフェンピコノール	外-1	軟膏剤	1日数回。帯 状疱疹:1日1 ～2回。	スタデルム	
抗炎症／鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻 害作用等			プロピオン酸系	ウフェナマート	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 クリーム剤	1日数回	コンベック	
				アントラニル酸系	グリチルレチン酸	外-1	クリーム剤	1日数回	デルマクリン	
						外-1	軟膏剤		デルマクリンA軟膏	
抗炎症作用	抗ヒスタミン作用			ジフェンヒドラミン系	ジフェンヒドラミン	外-1	クリーム剤	1日数回	レスタミン	
配合剤(防腐／消毒／鎮痒 作用＋収斂／保護作用)				配合剤	フェノール／亜鉛華リニ メント	外-1	軟膏剤	1日1～数回	カチリ	

湿疹、皮膚炎群等(湿潤を伴う又は二次感染併発)	局所感染防御／肉芽形成促進／抗炎症作用				混合死菌製剤	外-1	軟膏剤		エキザルベ		
	配合剤(抗炎症／鎮痛／鎮痒作用＋抗菌作用)	ステロイド受容体と結合＋蛋白合成阻害作用	(strong)	配合剤	フルオシノロンアセトニド／フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	フルコートF		
					ベタメタゾン吉草酸エステル／フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ベトネベートN		
					ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン	外-1	クリーム剤				
						外-1	軟膏剤	1日1～数回	リンデロンーVG		
						外-1 外-1	液剤 クリーム剤		リンデロンーVGクリーム		
			(medium)		ヒドロコルチゾン酢酸塩／ジフェンヒドラミン／フラジオマイシン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	強カレストミンコーチゾン		
					ヒドロコルチゾン／オキシテトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤	1日1～数回	テラ・コートリル		
アトピー性皮膚炎	免疫抑制作用	サイトカイン産生抑制／肥満細胞・好酸球脱顆粒抑制／I抗原提示能抑制作用			タクロリムス水和物	外-1	軟膏剤	1日1～2回	プロトピック		
	免疫調節作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用			デルゴシチニブ	外-1	軟膏剤	1日2回	コレクテム		
		ホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害作用			ジファミラスト	外-1	軟膏剤	1日2回	モイゼルト		
角化性皮膚疾患	保護作用	ムコ多糖類新陳代謝亢進作用			ビタミンA油	外-1	軟膏剤	1日2～3回	ザーネ		
	配合剤(保護作用＋皮膚血行促進作用)	ムコ多糖類新陳代謝亢進＋微少循環系賦活作用		配合剤	ビタミンA／トコフェロール	外-1	軟膏剤	1日1～数回	ユベラ		
	表皮細胞増殖抑制／分化誘導作用	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合		活性型VD3	タカルシトール	外-1	軟膏剤	1日1～2回	ボンアルファ		
						外-1	クリーム剤 液剤				
					カルシポトリオール マキサカルシトール	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 軟膏剤 液剤	1日2回 1日2回	ドボネックス オキサロール		
	配合剤(表皮細胞増殖抑制／分化誘導作用＋抗炎症／鎮痛／鎮痒作用)	1,25-(OH) ₂ D ₃ 受容体結合／ステロイド受容体結合		配合剤	カルシポトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 ゲル剤 スプレー剤	1日1回	ドボベツト		
					マキサカルシトール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外-1	軟膏剤	1日1回	マーデュオックス軟膏		
皮膚刺激	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	カンタリス		
					トウガラシチンキ	外-1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ		

湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等	収斂作用				カラミン	外-1	液剤	1日1～数回	カラミン				
	収斂／消炎／保護／防腐作用			無機塩類	酸化亜鉛	外-1	末剤	1日1～数回	酸化亜鉛				
					硫酸亜鉛	外-1	末剤		硫酸亜鉛				
					塩化亜鉛	外-1	末剤		塩化亜鉛				
					硫酸アルミニウムカリウム	外-1	末剤	希釈塗布	ミョウバン				
	配合剤(収斂／消炎／保護／防腐作用)			配合剤	亜鉛華	外-1	軟膏剤	1日1～数回	亜鉛華軟膏				
						外-5	貼付剤		ボチシート				
					アクリノール／チンク油	外-1	軟膏剤	1日1～数回	アクリノール・チンク油				
					亜鉛華デンブン	外-1	末剤	1日1～数回	亜鉛華デンブン				
	皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂	収斂作用				タンニン酸	外-1	末剤		タンニン酸			
局所刺激作用				過酸化物系	過マンガン酸カリウム	外-1	末剤		過マンガン酸カリウム				
					アンモニア水	外-1	液剤	希釈塗布	アンモニア水				
筋肉痛等の鎮痛、消炎	抗炎症／鎮痛作用	プロスタグランジン生合成阻害作用等		アリール酢酸系	インドメタシン	外-1	軟膏剤	1日数回	インデバン				
						外-1 外-1 外-5	クリーム剤 液剤 貼付剤	1日2回	カトレップ				
					プロピオン酸系	ケトプロフェン	外-1	クリーム剤	1日数回	セクター エパテック			
						外-1 外-1 外-5	液剤 ゲル 貼付剤	1日1回、2回	モーラス				
				フルルビプロフェン		外-5	貼付剤	1日2回	アドフィード				
				ロキソプロフェンナトリウム水和物		外-1 外-5 外-2	ゲル 貼付剤 噴霧剤	1日数回 1日1回 1日数回	ロキソニン				
				オキシカム系	ピロキシカム	外-1	軟膏剤	1日数回	バキソ				
				アリール酢酸系	ジクロフェナクナトリウム	外-1 外-1 外-1 外-5	ゲル クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日1回	ナポール				
					フェルビナク	外-1 外-1 外-1 外-5	軟膏剤 クリーム剤 液剤 貼付剤	1日数回 1日2回	ナパゲルン セルタッチ				
					サリチル酸メチル	外-1	液剤	局所塗布	サリチル酸メチル				
				配合剤(抗炎症／鎮痛作用)			配合剤	サリチル酸メチル／グリチルレチン	外-1	軟膏剤	1日1～数回	スチックゼノールA	
								サリチル酸メチル／dl-カンフル／トメントール	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS冷シップ	
								サリチル酸メチル／dl-カンフル／トウガラシエキス	外-5	貼付剤	1日1～2回	MS温シップ	
								サリチル酸グリコール／ノニル酸ワニルアミド	外-5	貼付剤	1日1～2回	GSプラスターH	
				エスフルルビプロフェン／ハッカ油	外-5	貼付剤	1日1回	ロコアテープ					
				抗炎症／鎮痛作用	局所血管拡張作用			カンフル	外-1	液剤	塗布又は塗擦	カンフル精	
	d-カンフル	外-1	末剤					塗布又は塗擦	d-カンフル				
	dl-カンフル	外-1	末剤					塗布又は塗擦	dl-カンフル				

		外傷後の腫脹・筋肉痛等	抗炎症／鎮痛／血流量増加作用等				ヘパリン類似物質	外-1	ゲル	1日1～数回	ヒルドイド	
							外-1 外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 スプレー剤				
		配合剤(抗炎症／鎮痛／血流量増加作用等)	配合剤				ヘパリン類似物質／サリチル酸／副腎エキス	外-1	クリーム剤	1日1～数回	ゼスタック	
		表皮に欠損のない打撲	局所血管収縮／局所保護作用				酢酸鉛	外-1	末剤	湿布	酢酸鉛	

265 感染性皮膚疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬、カンジダ症	皮膚糸状菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用 エルゴステロール合成阻害作用	アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ラミシール	
								外-1	液剤			
						イミダゾール系	クロトリマゾール	外-1	軟膏剤	1日2～3回	クロトリマゾールゲル／エンベシド	
								外-1 外-1	クリーム剤 液剤			
							オキシコナゾール硝酸塩	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日2～3回	デリマイン	
							ビホナゾール	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日1回	ビホナゾール	
							ケトコナゾール	外-1 外-1 外-2	クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1回	ニゾラル	
							ラノコナゾール	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回	アスタット	
							ネチコナゾール塩酸塩	外-1 外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回	アトラント	
							ミコナゾール硝酸塩	外-1	クリーム剤	1日2～3回	フロリードD	
							ミコナゾール	外-8	錠剤	1日1回	オラビ錠口腔用	
							スルコナゾール硝酸塩	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日2～3回	エクセルダーム	
							ルリコナゾール	外-1 外-1 外-1	クリーム剤 液剤 軟膏	1日1回	ルリコン ルリコン軟膏	
						モルホリン系	アモロルフィン塩酸塩	外-1	クリーム剤	1日1回	ペキロン	
		白癬、疥癬	抗菌作用／角質軟化作用	角質-SH基縮合作用			イオウ	外-1	末剤	1日1～2回	イオウ	
		白癬	皮膚糸状菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシダーゼ選択阻害作用	ベンジルアミン系	ブテナフィン塩酸塩	外-1 外-1 外-2	クリーム剤 液剤 噴霧剤	1日1回	メンタックス	
							チオカルバメート	リラナフタート	外-1 外-1	クリーム剤 液剤	1日1回	ゼフナート
								トルナフタート	外-1 外-1	軟膏剤 液剤	1日2～3回	ハイアラージン
		爪白癬	皮膚糸状菌(トリコフィトン属)に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	エルゴステロール合成阻害作用	トリアゾール系	エフィナコナゾール	外-1	液剤	1日1回	クレナフィン爪外用液	
		単純疱疹／帯状疱疹	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用		イミダゾール系	ルリコナゾール	外-1	液剤	1日1回	ルコナック爪外用液	
							アシクロビル	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日数回	ゾビラックス	
							ビダラビン	外-1 外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1～4回	アラセナーA	
	ウイルスに作用するもの	尖圭コンジローマ	免疫賦活作用	インターフェロン等産生促進作用／細胞性免疫応答賦活化作用			イミキモド	外-1	クリーム剤	1日1回週3回	ベセルナクリーム	

266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用／ 角質溶解作用			尿素	尿素	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 末剤	1日2～3回	ケラチナミン	
			角質溶解作用／防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	外-1 外-5	末剤 軟膏剤 貼付剤	1日1～2回 2～5日ごと	サリチル酸 スピール膏M	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固／角質溶解作用				レゾルシン	外-1	末剤	1日1～2回	レゾルシン	
		手足のき裂性・落屑 性皮膚炎	配合剤（皮膚乾燥防止作用 ＋皮膚腐食／軟化作用）			配合剤	グリセリン＋水酸化カリ ウム	外-1	液剤	1日1～数回	グリセリンカリ液	

267 毛髪用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				アセチルコリン塩化物	注-1	注射薬	1回0.1g数カ所に週1回皮内注	オビソート注	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における 脱毛防止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作用	副交感神経刺激作用			カルプロニウム塩化物	外-1	液剤	1日2～3回適量塗布	フロジン液	
		発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	カンタリス	
							トウガラシチンキ	外-1	液剤	1日1～数回	トウガラシチンキ	

264・269・395・412 皮膚潰瘍用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
3	皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	創傷治癒促進作用	血管新生作用等			トレチノイントコフェリル	外-1	軟膏剤	1日1～2回	オルセノン	
					サイクリックAMP誘導体増加作用	サイクリックAMP誘導体	ブクラデシンナトリウム	外-1	軟膏剤	1日1～2回	アクトシン	
					血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジンE1誘導体	アルプロスタジルアルファデクス	外-1	軟膏剤	1日2回	プロスタンディン	
					FGF受容体特異的結合作用	線維芽細胞成長因子	トラフェルミン(遺伝子組換え)	外-2	噴霧剤	1日1回	フィブラストスプレー	
			配合剤(創傷治癒促進作用)	殺菌作用+創面清浄化作用		配合剤	ヨウ素	外-1	軟膏		カデックス軟膏	
				浮腫改善／線維芽細胞活性化作用+殺菌作用		配合剤	精製白糖／ポビドンヨード	外-1	軟膏剤	1日1～2回	ユーパスタ/イワデクト	
			抗炎症作用／組織修復作用	抗壊死／抗浮腫／蛋白産生阻止／表皮形成促進作用			ベンダザック	外-1	軟膏剤	1日数回	ジルダザック	
		熱傷 熱傷等の壊死組織除去等	硬組織形成誘導作用				水酸化カルシウム	外-1	液剤		石灰水	
			壊死組織除去作用				プロメライン	外-1	軟膏剤		プロメライン軟膏	
							パイナップル茎搾汁精製物	外-1	ゲル剤		ネキソブリッド外用ゲル	

269 その他の外皮用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の外皮 用剤	乾癬	表皮細胞増殖抑制／分化誘 導作用			テトラエン誘導体	エトレチナート	内-1	カプセル剤	1日1～3回	チガゾンカプセル	
		局所療法で効果不十 分な尋常性乾癬、関 節症性乾癬	ホスホジエステラーゼ4 (PDE4) 阻害作用				アプレミラスト	内-1	錠剤	1日2回	オテズラ錠	
		白斑	光感受性増強作用				メキサレン	内-1	錠剤	1日20mg2時 間後日光浴等	オクソラレン錠	
3	その他の外皮 用剤	白斑	光感受性増強作用				メキサレン	外-1	軟膏剤 液剤	塗布し、1～2 時間後日光浴 等	オクソラレン軟膏 オクソラレンローショ ン	
		尋常性ざ瘡	毛包上皮細胞異常角化抑制 作用				アダパレン	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	ディフェリンゲル	
			角層剥離作用／抗菌作用				過酸化ベンゾイル	外-1	ゲル剤 ローション	1日1回塗布	ベピオゲル ベピオローション	
			配合剤(タンパク合成阻害作 用＋角層剥離作用／抗菌作 用)			配合剤	克林ダマイシンリン酸エ ステル水和物／過酸化 ベンゾイル	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	デュアック配合ゲル	
			配合剤(毛包上皮細胞異常 角化抑制作用＋角層剥離作 用／抗菌作用)			配合剤	アダパレン／過酸化ベン ゾイル	外-1	ゲル剤	1日1回塗布	エピデュオゲル	
		がん性皮膚潰瘍部位 の殺菌・臭気の軽減	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	外-1	ゲル剤	1日1～2回塗布	ロゼックスゲル	

270－279 歯科用薬剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き	
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アニリド系	メピバカイン塩酸塩	注-1	注射薬				
							リドカイン塩酸塩／エピネフリン酒石酸水素塩	注-1	注射薬		オーラ		
							リドカイン塩酸塩／アドレナリン	注-1	注射薬		キシレステシンA		
							プロピトカイン塩酸塩／フェリプレシン	注-1	注射薬		歯科用シタネストーオクタプレシン		
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	エステル型	アミノ安息香酸エチル	注-1	ゼリー		ビーゾカイン		
								液剤		ハリケイン			
			配合剤(局所麻酔作用)				配合剤	アミノ安息香酸エチル／パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	外-1	パスタ剤		ネオザロカインパスタ	
								アミノ安息香酸エチル／ジブカイン塩酸塩	外-1	軟膏剤		プロネスパスタアロマ	
	歯科用殺菌剤	慢性辺縁性歯周炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))／グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		ペリオクリン		
		拔牙創等の感染予防						テトラサイクリン塩酸塩	外-8	トローチ		アクロマイシントローチ	
					オキシテトラサイクリン塩酸塩		外-8	錠剤		オキシテトラコーン			
					アミノグリコシド系	フラジオマイシン硫酸塩	外-8	含嗽剤		デンターグルF			
						ベンゼトニウム塩化物	外-8	含嗽剤		ネオステリングリーン			
			配合剤(殺菌作用＋抗炎症作用)	細網内皮系機能抑制作用＋蛋白合成阻害作用		配合剤	エピジヒドロコレステリン／テトラサイクリン塩酸塩	外-1	軟膏剤		テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏		
	その他の歯科口腔用薬	辺縁性歯周炎	配合剤(抗炎症作用＋抗菌作用＋鎮痛作用)			配合剤	ヒドロコルチゾン酢酸エステル／ヒノキチオール	外-1	軟膏剤		ヒノポロン		
			配合剤(殺菌作用＋抗炎症作用)	細胞破壊作用＋抗ヒスタミン作用		配合剤	クロルヘキシジン塩酸塩／ジフェンヒドラミン	外-1	軟膏剤		デスパコーワ		
		口内炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))／グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	テトラサイクリン系	テトラサイクリン塩酸塩	外-8	トローチ剤		アクロマイシン		
			抗炎症／鎮痛作用	ステロイド受容体と結合		ステロイド	トリアムシノロンアセトニド	外-1	軟膏剤		口腔用ケナログ		
								外-5	貼付剤		アフタッチ		
							デキサメタゾン	外-1	軟膏剤		デキサルチン／アフタゾロン		
							ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外-2	噴霧剤		サルコート		
		咽頭炎、扁桃炎／口内炎	抗炎症／創傷治癒促進／抗アレルギー作用				アズレンスルホン酸ナトリウム	外-8	トローチ剤		アズノールST		
			主として一般細菌／真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))／真菌に作用			セチルピリジニウム塩化物	外-8	トローチ剤		スプロールトローチ		
							デカリニウム塩化物	外-8	トローチ剤		SPTローチ		
			主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))／グラム陰性菌(G(-))に作用	脂肪可溶化／蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	ドミフェン臭化物	外-8	トローチ剤		オラドール		
					有機成分(酵素蛋白)酸化分解作用			複方ヨード・グリセリン	外-1	液剤		複方ヨード・グリセリン	
口腔乾燥症		唾液成分の補充					リン酸二カリウム／無機塩類	外-2	噴霧剤		サリベート		

		歯周疾患の外科的手術後の創面包帯	配合剤（創面保護作用+鎮痛作用）			配合剤	酸化亜鉛／チヨウジ油	外-1	軟膏剤		サージカルパックN／ペリオドンタルパック	
		口腔粘膜損傷の止血	配合剤（止血作用＋局所麻酔作用）			配合剤	塩化アルミニウム／セチルピリジニウム塩化物	外-1	ゼリー 液剤		歯科用TDゼット・ゼリー 歯科用TDゼット	
		歯周炎による歯槽骨の欠損	歯周組織再生促進作用	FGF受容体特異的結合作用			トラフェルミン（遺伝子組換え）	外-9	キット		リグロス	

290 その他の個々の器官系用医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の個々の器官系用医薬品	乳児血管腫	β 受容体遮断作用				プロプラノロール塩酸塩	内-4	シロップ剤		ヘマンジオルシロップ 小児用	

311－318 ビタミン剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	内-1	錠剤	1日2,000～4,000ビタミンA単位	チョコラA錠	
								内-2	末剤	1日2,000～4,000ビタミンA単位	チョコラA末	
							レチノールパルミチン酸エステル	内-3	液剤	1日2,000～4,000ビタミンA単位（補給）、1日3,000～100,000ビタミンA単位（治療）	チョコラA滴	
		ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導／カルシウム代謝調節作用			肝油（魚由来）	内-3	液剤（油）	1日2,000～4,000ビタミンA単位（補給）、1日3,000～100,000ビタミンA単位（治療）	肝油	
		ビタミンD代謝異常、副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃	カルシトリオール	内-1	カプセル剤	1日1回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD ₃ 誘導体	アルファカルシドール	内-1 内-2 内-3	錠剤 カプセル剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール アルファロール	
		骨粗鬆症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	エルデカルシトール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	エディロール	
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD ₃ 補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	ファレカルシトリオール	内-1	錠剤	1日1回	ホーネル錠、フルスタン錠	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1（コカルボキシラーゼ前駆体）	チアミン塩化物塩酸塩	内-2	散剤	1日1～3回	塩酸チアミン散	
						ビタミンB1誘導体	セトチアミン塩酸塩（ジセチアミン塩酸塩）	内-1	錠剤	1日5～100mg	ジセタミン	
							チアミンジスルフィド	内-1	錠剤	1日1～3回	アクチビン	
							ビスベンチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	ベストン	
							フルスルチアミン	内-1	錠剤	1日5～100mg	アリナミンF	
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビン酪酸エステル	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日2～3回 1日2～3回	ハイボン ハイボン	
		ニコチン酸欠乏症	抗ペラグラ因子補充作用	NAD,NADP;脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸アミド	内-2	散剤	1日25～200mg	ニコチン酸アミド散	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA;脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA構成成分	パントテン酸カルシウム	内-2	散剤	1日1～3回	パントテン酸カルシウム	
						CoA前駆体	パンテチン	内-1 内-2	錠剤 散剤 細粒剤	1日1～3回 1日1～3回	パントシン パントシン	
		ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	アミノ酸・タンパク質代謝補酵素作用		ビタミンB6補酵素型	ピリドキシン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤 末剤	1日10～100mg 1日10～100mg	ビタミンB6錠 ビタミンB6散 ピリドキシン塩酸塩原末	
						ビタミンB6補酵素型	ピリドキサルリン酸エステル	内-1	錠剤	1日1～3回	ピドキサル	

葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日2～3回 1日2～3回	フォリアミン 葉酸10倍散	
ビタミンB12欠乏症、 巨赤芽球性貧血、悪 性貧血に伴う神経障 害	ビタミンB12補充作用			ビタミンB12補酵素型	コバマミド	内-1	カプセル剤	1日1～3回	ハイコパール	
末梢性神経障害	神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素 作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤	1日3回 1日3回	メチコパール メチコパール	
ビタミンB群、タンパク 質の摂取不良	栄養補充作用	ビタミンB・タンパク補給			乾燥酵母	内-2	末剤	1日3回	乾燥酵母エビオス	
ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	内-2	散剤	1日1～数回	ハイシー	
ビタミンE欠乏症、末 梢循環障害、過酸化 脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用			トコフェロール酢酸エス テル	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 顆粒剤	1日2～3回 1日2～3回	ユベラ トコフェロール酢酸エ ステル顆粒	
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィトナジオン	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5～15mg 1日5～15mg	ケーワン	
				ビタミンK2	メナテトレノン メナテトレノン(小)	内-1 内-3	カプセル剤 シロップ剤	1日2回 1日1回	ケイツー ケイツー	
ビオチン欠乏性湿疹・ 皮膚炎	皮膚炎改善作用	カルボキシル基転移反応補 酵素作用			ビオチン	内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日1～3回 1日1～3回	ビオチン散 ビオチンドライシロツ	
ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンB群補充作 用)	ビタミンB1+B6+B12作用		配合剤	チアミンジスルフィド／ピ リドキシン塩酸塩／シア ノコバラミン(2)	内-1	錠剤	1日1～3回	アリチア	
					チアミンジスルフィド／ピ リドキサルリン酸エス テル／ヒドロキシコバラミ ン(3)	内-1	カプセル剤	1日1～3回	O・S・T・ミックス	
					ベンフォチアミン／ピリド キシン塩酸塩／シアノコ バラミン(1)	内-1 内-2	カプセル剤 散剤	1日1～3回 1日0.25～ 0.75g	ビタメジン ビタメジン	
		ビタミンB1+B2+B6+B12作 用		配合剤	オクトチアミン／リボフラ ビン／ピリドキシン塩酸 塩／シアノコバラミン	内-1	錠剤	1日1～3回	ノイロピタン	
					フルスルチアミン塩酸塩 ／リボフラビン／ピリドキ サルリン酸エステル／ ヒドロキシコバラミン酢酸 塩(1)	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1～3回	ビタノイリン	
		ビタミンB2+B6作用		配合剤	リボフラビン／ピリドキシ ン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1～3回	強力ビフロキシン	

			配合剤(ビタミンC補充作用 +パントテン酸補充作用)	ビタミンC+パントテン酸作用		配合剤	アスコルビン酸／パント テン酸カルシウム(1)	内-1	錠剤	1日1～3回	シナール	
			配合剤(ビタミン補充作用)	ビタミンA+B1+B2+B6+ B12+C+D+E+ニコチン酸 +パントテン酸作用		配合剤	レチノールパルミチン酸 エステル／チアミン硝酸 塩／リボフラビン／ピリド キシン塩酸塩／シアノコ バラミン／アスコルビン 酸／エルゴカルシフェ ロール／トコフェロール 酢酸エスエル／パントテ ン酸カルシウム／ニコチ ン酸アミド／葉酸	内-2	顆粒剤	1日1～3回	シナール	
2	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分 化誘導作用		レチノイド	レチノールパルミチン酸 エステル	注-1	注射薬	1日3,000～ 100,000ビタミ ンA単位筋注	チョコラA	
		二次性副甲状腺機能 亢進症	活性型ビタミンD3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制 作用		活性型ビタミンD3誘 導体	マキサカルシトール	注-1	注射薬	1回2.5～10ug を週3回、透析 回路静脈側に 注入	オキサロール注	
							カルシトリオール	注-1	注射薬	1回0.5～1.5ug を週3回、静注	ロカルトロール注	
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵 素補酵素作用		ビタミンB1	チアミン塩化物塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～50mg 皮下・筋注又 は静注	チアミン塩化物塩酸 塩注	
						ビタミンB1誘導体	フルスルチアミン塩酸塩	注-1	注射薬	1日 5～100mg 静注	アリナミンF	
							チアミンジスルフィド	注-1	注射薬	1日5～100mg 皮下、筋注又 は緩徐に静注	バイオゲン	
							プロスルチアミン	注-1	注射薬	1日10mg静注	アリナミン	
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビンリン酸エステ ルナトリウム	注-1	注射薬	1日2～30mg 皮下、筋注又 は静注	ビスラーゼ	
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA:脂肪、タンパク質、炭水化 物代謝補酵素作用		CoA前駆体	パンテチン	注-1	注射薬	1日1～2回筋 注又は静注	パントシン	
							パンテノール	注-1	注射薬	1日1～2回筋 注又は静注	パントール	
		ビタミンB6欠乏症		アミノ酸・タンパク質代謝補酵 素作用		ビタミンB6	ピリドキシン塩酸塩	注-1	注射薬	1日1～2回皮 下、筋注又は 静注	アデロキシン	
						ビタミンB6補酵素型	ピリドキサルリン酸エ ステル	注-1	注射薬	1日1～2回皮 下、筋注又は 静注	ピロミジン	
		葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	注-1	注射薬	1日1回皮下又 は筋注	フォリアミン	
		ビタミンB12欠乏症、 巨赤芽球性貧血、悪 性貧血に伴う神経障 害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素 作用		ビタミンB12補酵素型	ヒドロキシコバラミン酢酸 塩	注-1	注射薬	1回1mgまで、 筋注又は静注	プレスミンS	
							シアノコバラミン	注-1	注射薬	1回1mg、皮下 注、筋注又は 静注	シアノコバラミン	

末梢性神経障害、ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性貧血	ビタミンB12補充作用＋神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注 1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注	メチコパール ハイトコバミンM注500μgシリンジ	
ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～数回、皮下注、筋注又は静注	ビスコリン	
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK2	メナテトレノン	注-1	注射薬	1日1回10～20mg、静注	ケイツーN静注	
ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	ビオチン補充作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用			ビオチン	注-1	注射薬	1日0.5～2mg皮下、筋注又は静注	ビオチン	
ビタミン欠乏症	配合剤(ビタミンC＋L-システイン補充作用)	ビタミンC＋チオール酵素(SH酵素)賦活作用		配合剤	アスコルビン酸／L-システイン	注-1	注射薬	1日1～2回、皮下、筋注又は静注	クリストファン	
	配合剤(ビタミンB1＋B2＋C補充作用)	ビタミンB1＋B2＋C作用		配合剤	チアミン塩酸塩／リボフラビンリン酸エステルナトリウム／アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日5～10mLを糖液等に混じ、静注又は点滴静注	ビスコン	
	配合剤(ビタミンB群補充作用)	ビタミンB1＋B6＋B12作用		配合剤	チアミン塩酸塩／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1回2mL、皮下、筋注又は静注	ダイビタミックス	
					チアミンジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／ヒドロキシコバラミン酢酸塩	注-1	注射薬	1日1回10mLを緩徐に静注	ネオラミン・スリービー	
					チアミンモノフォスフェイジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	注-1	注射薬	1日1バイアル、緩徐々に静注又は点滴静注	ビタメジン	
	配合剤(ビタミン類補充作用)	ビタミンB1＋B2＋B6＋ニコチン酸＋パントテン酸＋ビタミンC作用		配合剤	チアミン塩酸塩／リボフラビンリン酸エステルナトリウム／ピリドキシン塩酸塩／ニコチン酸アミド／パンテノール／アスコルビン酸	注-1	注射薬	1日1～3回、皮下、筋注又は静注	シーパラ	

		高カロリー静脈栄養時のビタミン補給	配合剤(ビタミン類補充作用)			配合剤	ビタミンA／ビタミンB1／ ビタミンB2／ニコチン酸 ／パントテン酸／ビタミン B6／葉酸／ビタミンB12 ／ビタミンC／ビタミンD ／ビタミンE／ピオチン／ ビタミンK(2)	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注	オーツカMV注	
							ビタミンA／ビタミンB1／ ビタミンB2／ニコチン酸 ／パントテン酸／ビタミン B6／葉酸／ビタミンB12 ／ビタミンC／ビタミンD ／ビタミンE／ピオチン／ ビタミンK(6)	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注	マルタミン	
							ビタミンA／ビタミンB1／ ビタミンB2／ニコチン酸 ／パントテン酸／ビタミン B6／葉酸／ビタミンB12 ／ビタミンC／ビタミンD ／ビタミンE／ピオチン／ ビタミンK(4)(7)	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注	オーツカMV注、マル タミン注射用	
								注-2	キット	1日1回、点滴 静注	ビタジェクト	

124・321・322・331 無機質製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	乳酸カルシウム	内-2	末剤		乳酸カルシウム	
							グルコン酸カルシウム	内-2	末剤		カルチコール	
							塩化カルシウム	内-2	末剤		塩化カルシウム	
							Ｌ-アスパラギン酸カルシウム	内-1	錠剤		アスパラーCA	
							リン酸水素カルシウム	内-2	末剤		リン酸水素カルシウム	
		RANKL阻害剤(デノスマブ(遺伝子組換え)等)投与に伴う低カルシウム血症	カルシウムの補給(ビタミンD補充療法)			配合剤	沈降炭酸カルシウム／コレカルシフェロール／炭酸マグネシウム	内-1	錠剤		デノタスチュアブル配合錠	
		甲状腺腫、甲状腺機能低下症	ヨードの補給			ヨウ素製剤	ヨウ化カリウム	内-1	丸剤		ヨウ化カリウム	
								内-2	末剤			
							ヨウ素レシチン	内-1 内-2	錠剤 散剤		ヨウレチン	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	硫酸鉄	内-1	錠剤		フェロ・グラデュメット	
							フマル酸第一鉄	内-1	カプセル剤		フェルム	
							溶性ピロリン酸第二鉄	内-3	シロップ剤		インクレミン	
							クエン酸第一鉄ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		フェロミア	
		低カリウム血症				カリウム製剤	塩化カリウム	内-1 内-2 内-3	錠剤 末剤 液剤		塩化カリウム徐放錠	
							酢酸カリウム	内-3	液剤		酢酸カリウム液	
							Ｌ-アスパラギン酸カリウム	内-1 内-2	錠剤 散剤		アスパラK	
							グルコン酸カリウム	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		グルコンサンK	
		脱水症等における電解質の補給	配合剤(水分、カリウム、マグネシウムの補給)			配合剤	ナトリウム／カリウム／マグネシウム	内-2	顆粒剤		ソリターT	
		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤(カリウム、マグネシウムの補給)			配合剤	アスパラギン酸カリウム／マグネシウム	内-1	錠剤		アスパラ	
		低リン血症	配合剤(リンの補充)			配合剤	リン酸二水素ナトリウム一水和物／無水リン酸水素二ナトリウム	内-2	顆粒剤		ホスリボン配合顆粒	

2	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	グルコン酸カルシウム	注-1	注射薬		カルチコール	
							塩化カルシウム	注-1	注射薬		塩カル	
		鉄欠乏性貧血	鉄の補給			鉄製剤	含糖酸化鉄	注-1	注射薬		フェジン	
							カルボキシマルトース第二鉄	注-1	注射薬		フェインジェクト静注	
							デルイソマルトース第二鉄	注-1	注射薬		モノヴァー静注	
		低カリウム血症	カリウムの補給			カリウム製剤	塩化カリウム	注-1	注射薬		K. C. L.	
							L-アスパラギン酸カリウム	注-1	注射薬		アスパラK	
								注-2	キット		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL)	
		低マグネシウム血症	マグネシウムの補給			マグネシウム製剤	硫酸マグネシウム	注-1	注射薬		硫酸Mg補正液	
		低セレン血症	セレンの補給			セレン製剤	亜セレン酸ナトリウム	注-1	注射薬		アセレンド注	
		電解質補液の電解質補正	リン酸の補正			リン酸塩	リン酸二カリウム	注-2	キット		リン酸2カリウム注	
			ナトリウムの補正			ナトリウム製剤	塩化ナトリウム	注-1	注射薬		10%塩化ナトリウム注射液	
								注-2	キット			
							乳酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンクライトーL	
			カリウムの補正			カリウム製剤	塩化カリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		コンクライトーK KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL) KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL)	
			低クロルアルカローシスの是正			アンモニウム製剤	塩化アンモニウム	注-1	注射薬		コンクライトA	
		低カリウム状態におけるカリウム補給	配合剤(カリウム、マグネシウムの補給)			配合剤	アスパラギン酸カリウム／マグネシウム	注-1	注射薬		アスパラ	
		高カロリー静脈栄養時の亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素の補給	配合剤(微量元素の補給)			配合剤	塩化マンガン／硫酸亜鉛	注-1 注-2	注射薬 キット		エレメンミック 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合キット	
		アシドーシス	アシドーシス改善作用	酸性物質の中和作用			炭酸水素ナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		メイロン	
			配合剤(アシドーシス改善作用)	血中CO2減少作用		配合剤	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム/氷酢酸	注-1	注射薬		サムセット	

323 糖類剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖類剤	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験	経口的栄養補給, ブドウ糖負荷試験			六炭糖	ブドウ糖	内-2	末剤		ブドウ糖	
2	糖類剤	脱水症, 低血糖等	水・エネルギー補給			六炭糖	ブドウ糖	注-1 注-2	注射薬 キット		糖液 メディジェクト	
		注射剤の溶解希釈剤				六炭糖	ブドウ糖(5%)	注-2	キット		糖液キット5%	
		糖尿病等のエネルギー補給	水・エネルギー補給			六炭糖	果糖	注-1	注射薬		レボーゼ	
						二糖類	マルトース	注-1	注射薬		マルトス-10	
						五炭糖アルコール	キシリトール	注-1	注射薬		キリット／キシリット	

325 たん白アミノ酸・脂肪製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	たん白アミノ酸・脂肪製剤	低タンパク血症等におけるアミノ酸補給				アミノ酸	総合アミノ酸製剤	内-2	顆粒剤		ESポリタミン配合顆粒	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	内-2	顆粒剤		アミュー配合顆粒	
		未代償性肝硬変患者の低アルブミン血症改善				分岐鎖アミノ酸	イソロイシン／ロイシン／バリン	内-2	顆粒剤		リーバクト配合顆粒	
		栄養管理				経腸栄養剤	消化態	内-3	ゼリー		リーバクト配合経口ゼリー	
								内-2	散剤		エレンタールP乳幼児用配合内用剤	
								内-2	散剤		エレンタール配合内用剤	
								内-3	液剤		ツインラインNF配合経腸用液	
							半消化態	内-3	液剤		エンシュア・リキッド	
								内-3	半固形剤		ラコールNF配合経腸用半固形剤	
								内-3	液剤		ラコールNF配合経腸用液	
								内-3	液剤		エネーボ配合経腸用液	
								内-3	液剤		イノラス配合経腸用液	
							肝不全用成分栄養剤	内-2	散剤		アミノレバンEN配合散 ヘバンED配合内用剤	
2	たん白アミノ酸・脂肪製剤	慢性肝障害時における脳症の改善				アミノ酸	肝不全用アミノ酸製剤	注-1	注射薬		アミノレバン点滴静注	
											モリヘパミン点滴静注	
		低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸補給				アミノ酸	腎不全用アミノ酸製剤	注-1	注射薬		キドミン輸液	
											ネオアミュー輸液	
		ルテチウムオキシドレオチド(¹⁷⁷ Lu)による腎被曝の低減				アミノ酸	L-リシン／L-アルギニン	注-1	注射薬		ライザケア輸液	
		低タンパク血症等におけるアミノ酸補給	配合剤			配合剤	小児用高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注-1	注射薬		プレアミン-P注射液	
							高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	注-1	注射薬		モリブロンF輸液	
							総合アミノ酸製剤(ソルビトール加)	注-1	注射薬		ハイ・プレアミンS	
							総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加)	注-1	注射薬		プラスアミノ輸液	

	低タンパク血症等におけるアミノ酸・電解質・水分の補給	配合剤			配合剤	アミノ酸／糖／電解質	注-2	キット		ツインパル輸液	
						アミノ酸／糖／電解質／ビタミンB1	注-2	キット		ビーフリード輸液 アミグランド輸液 パレセーフ輸液	
						アミノ酸／糖／電解質／水溶性ビタミン	注-2	キット		パレプラス輸液	
						アミノ酸／糖／電解質／ビタミン／脂肪	注-2	キット		エネフリード輸液	
	経中心静脈栄養の場合のアミノ酸・電解質・水分・カロリー補給	配合剤			配合剤	アミノ酸／糖／電解質	注-2	キット		ピーエヌツイン1号輸液	
						アミノ酸／糖／電解質／ビタミン	注-2	キット		フルカリック1号輸液 ネオパレン1号輸液 エルネオパNF1号輸液	
							注-2	キット		ワンパル1号輸液	
							注-2	キット		ワンパル2号輸液	
	術前術後、急・慢性消化器疾患等における栄養補給	熱量・必須脂肪酸補給			ダイズ脂肪	ダイズ油注射液	注-1	注射薬		イントラリピッド輸液 イントラリポス輸液	

327 特殊ミルク製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	特殊ミルク製 剤	フェニルケトン尿症					フェニルアラニン除去ミ ルク	内-2	末剤		フェニルアラニン除去 ミルク	
		メープルシロップ尿症					ロイシン・イソロイシン・ バリン除去ミルク	内-2	末剤		ロイシン・イソロイシ ン・バリン除去ミルク	

331 血液代用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	血液代用剤	注射剤の溶解希釈／ 細胞外液の欠乏					生理食塩液	注-1	注射薬		生食注	
								注-2	キット		生食注TN	
		細胞外液の補給					リンゲル液	注-1	注射薬		リンゲル液	
		細胞外液の補給／代 謝性アシドーシス補 正					乳酸リンゲル液	注-1	注射薬		ラクテック	
						ブドウ糖加	乳酸リンゲル液	注-1	注射薬		ラクテックD	
						ソルビトール加	乳酸リンゲル液	注-1	注射薬		ラクテックG	
						マルトース加	乳酸リンゲル液	注-1	注射薬		ラクトリンゲルM	
							酢酸リンゲル液	注-1	注射薬		ヴィーンF	
						ブドウ糖加	酢酸リンゲル液	注-1	注射薬		ヴィーンD	
		血漿増量	血漿増量作用/末梢血管血 流改善作用	粘稠度低下作用		デキストラン製剤	デキストラン40／乳酸リ ンゲル	注-1	注射薬		低分子デキストランL 注、サヴィオゾール	
							デキストラン40／ブドウ 糖	注-1	注射薬		低分子デキストラン糖 注	
				粘稠度低下作用/浸透圧維 持作用			ヒドロキシエチルデンプ ン130000	注-1	注射薬		ボルベン輸液	
		水分／電解質の補給					開始液	注-1	注射薬		KN補液1A, 1B	
							脱水補充液	注-1	注射薬		KN補液2A, 2B	
						低濃度糖	維持液	注-1	注射薬		KN補液3A, 3B	
						高濃度糖	維持液	注-1	注射薬		KN補液MG3	
							維持液(複合糖加)	注-1	注射薬		トリフリード	
						電解質高張	維持液	注-1	注射薬		ソリタックスーH	
							術後回復液	注-1	注射薬		KN補液4A, 4B	
							電解質キシリトール輸液	注-1	注射薬		クリニザルツ輸液	

332 止血剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	止血剤	出血傾向・出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内-1	錠剤		アドナ	
				抗プラスミン作用			トラネキサム酸	内-2 内-2	散剤 細粒		トランサミン	
		上部消化管出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	内-1 内-1 内-2 内-2 内-3 内-4	錠剤 カプセル剤 散剤 細粒剤 シロップ シロップ		トロンビン	
2	止血剤	出血傾向／出血	止血作用	毛細管抵抗増強作用	血管透過性抑制作用		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	注-1	注射薬		アドナ	
				抗プラスミン作用			トラネキサム酸	注-1 注-2	注射薬 キット		トランサミン 10%トランサボン注シ リンジ	
				トロンビン様作用		酵素	ヘモコアグラゼ	注-1	注射薬		レプチラーゼS	
		ヘパリン過量投与時の中和	ヘパリン拮抗作用	ヘパリン拮抗作用		強塩基性ポリペプチド	プロタミン硫酸塩	注-1	注射薬		硫酸プロタミン	
		食道静脈瘤		血管内皮細胞障害作用			モノエタノールアミンオレイン酸塩	注-1	注射薬		オルダミン	
		一次性下肢静脈瘤（伏在静脈瘤の本幹を除く）硬化退縮	止血作用	血管内皮細胞障害作用／組織繊維化作用			ポリドカノール	注-1	注射薬		ポリドカスクレロール	
3	止血剤	出血	止血作用	トロンビン作用			トロンビン	注-1 外-9	パウダー剤 キット		トロンビン トロンビン液モチダソ フトボトル	
				出血部位被覆作用、血小板機能亢進作用、フィブリン形成促進作用、赤血球凝集作用		アルギン酸系	アルギン酸ナトリウム	外-1	パウダー剤		アルト	
		止血、褥瘡潰瘍	止血／癒着防止作用				ゼラチン	外-5	貼付剤		スポンゼル、ゼル フォーム	

333・339 血液凝固・血小板凝集阻止剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き						
1	血液凝固・血 小板凝集阻止 剤	血栓塞栓症	血液凝固阻止作用	抗ビタミンK作用		クマリン系	ワルファリンカリウム	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		ワーファリン							
		非弁膜症性心房細動 患者における虚血性 脳卒中及び全身性塞 栓症の発症抑制	血液凝固阻止作用	直接トロンビン阻害作用			ダビガトランエテキシラー トメタンスルホン酸塩	内-1	カプセル剤		プラザキサ							
			血液凝固阻止作用	第Xa因子阻害作用			リバーロキサバン	内-1 内-1 内-2	錠剤 錠剤 細粒剤		イグザレルト錠 イグザレルトOD錠 イグザレルト細粒分 包							
								内-3	ドライシロッ プ剤		イグザレルト小児用ド ライシロップ							
							アピキサバン	内-1	錠剤		エリキユース錠							
		下肢整形外科手術施 行患者における静脈 血栓塞栓症の発症抑制 非弁膜症性心房細動 患者における虚血性 脳卒中及び全身性塞 栓症の発症抑制					エドキサバントシル酸塩 水和物	内-1	錠剤		リクシアナ錠							
							慢性動脈閉塞症に伴 う虚血性諸症状の改 善/心臓弁置換後の 血栓・塞栓の抑制	血小板凝集抑制作用	ADP受容体拮抗作用				チクロピジン塩酸塩	内-1	錠剤		パナルジン錠	
							虚血性脳血管障害 (心原性脳塞栓症を 除く)後の再発抑制							内-2	細粒剤		パナルジン細粒	
													経皮的冠動脈形成術 が適用される虚血性 心疾患	クロピドグレル硫酸塩	内-1	錠剤		
			プラスゲレル塩酸塩	内-1	錠剤									エフィエント錠				
		慢性動脈閉塞症に伴 う虚血性諸症状の改 善/心臓弁置換後の 血栓・塞栓の抑制						チカグレロル	内-1	錠剤		エフィエントOD錠						
								ジピリダモール	内-1	錠剤 カプセル剤		ベルサンチン錠 ベルサンチン-Lカプ セル						
								血小板凝集抑制作用/血管 拡張作用	アデニルシクラーゼ増加作用		PGI2誘導体	ベラプロストナトリウム		内-1	錠剤		ドルナー錠 プロサイリン錠	
												PGE1誘導体		リマプロストアルファデク ス	内-1	錠剤		オパルモン錠
		EPA含量増加作用 5HT2受容体拮抗作用		EPA	イコサペント酸エチル	内-1	カプセル剤							エパデールS				
		ホスホジエステラーゼ阻害作 用						シロスタゾール	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 ゼリー		プレタール						
								狭心症等の血栓形成 抑制	血小板凝集抑制作用	トロンボキサンA2産生抑制作 用	シクロオキシゲナーゼ阻害作 用		アスピリン	内-1	錠剤		バイアスピリン錠	
								配合剤(血小板凝集抑制作 用)					配合剤	アスピリン／ダイアルミ ネート	内-1	錠剤		

		経皮的冠動脈形成術が適用される虚血性心疾患	配合剤(血小板凝集抑制作用／血小板凝集抑制作用)	トロンボキサンA2産生抑制作用／ADP受容体拮抗作用		配合剤	アスピリン／クロピドグレル硫酸塩	内-1	錠剤		コンブラビン配合錠	
		狭心症等の血栓形成抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る)	配合剤(血小板凝集抑制作用／胃酸分泌抑制作用)	トロンボキサンA2産生抑制作用／プロトンポンプ阻害作用		配合剤	アスピリン／ランソプラゾール	内-1	錠剤		タケルダ配合錠	
		待機的な観血の手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善	トロンボポエチン受容体刺激作用				アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩	内-1	錠剤		キャブピリン配合錠	
							ルストロンボパグ	内-1	錠剤		ムルプレタ錠	
							アバトロンボパグマレイン酸塩	内-1	錠剤		ドブテレット錠	
2	血液凝固・血小板凝集阻剤	採取血液の凝固防止	血液凝固阻止作用	血液凝固第Ⅳ因子(カルシウムイオン)捕捉作用		オキシカルボン酸系	輸血用クエン酸ナトリウム	注-1	注射薬		チトラミン	
		汎発性血管内血液凝固症(DIC)		血液凝固因子活性阻害作用／アンチトロンビンⅢ結合作用	非選択的Xa及びトロンビン阻害	未分画ヘパリン	ヘパリンカルシウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ヘパリン	
					選択的Xa阻害	低分子ヘパリン	ヘパリンナトリウム	注-1	注射薬		ノボ・ヘパリン	
				トロンビン活性阻害作用、プロテインC活性化作用	アンチトロンビンⅢ非依存性血液凝固阻止作用	糖蛋白質	ダナパロイドナトリウム	注-1	注射薬		オルガラン	
		下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制		アンチトロンビンⅢ結合作用	選択的Xa阻害		トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		リコモジュリン	
							フォンダパリヌクスナトリウム	注-1	注射薬		アリクストラ	
						低分子ヘパリン	エノキサパリンナトリウム	注-2	キット		クレキサン皮下注キット	
		血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)				低分子ヘパリン	ダルテパリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		フラグミン	
							ダルテパリンNaシリンジ5000「HK」				ローヘパ	
							パルナパリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ローヘパ注シリンジ	

339 その他の血液・体液用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他の血液・体液用薬	放射線による白血球減少症	白血球増加作用	白血球減少抑制作用			アデニン	内-1	錠剤		ロイコン	
			造血機能回復効果	血液幹細胞増加作用			セファランチン	内-1 内-2	錠剤 末剤		セファランチン	
		腎性貧血(透析施行中等を含む)	赤血球増加作用	低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(HIF-PH)阻害作用			ロキサデュスタット	内-1	錠剤		エベレンゾ錠	
							ダプロデュスタット	内-1	錠剤		ダーブロック錠	
							バダデュスタット	内-1	錠剤		バフセオ錠	
							エナロデュスタット	内-1	錠剤		エナロイ錠	
							モリデュスタットナトリウム	内-1	錠剤		マスーレッド錠	
2	その他の血液・体液用薬	放射線・抗がん剤投与等による白血球減少症	白血球増加作用	CSFの内因的な誘導促進作用			結核菌熱水抽出物	注-1	注射薬		アンサー	
			造血機能回復作用	白血球減少抑制作用 血液幹細胞増加作用			アデニン セファランチン	注-1 注-1	注射薬 注射薬+L2		ロイコン セファランチン	
		抗がん剤投与等による好中球減少症	好中球増加作用	G-CSF作用		G-CSF	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		グラン	
							レノグラスチム(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ノイトロジン	
							ペグ化G-CSF	注-2	キット		ジースタ皮下注	
		自家末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進	CXCケモカイン受容体4拮抗作用				プレリキサホル	注-1	注射薬		モゾビル皮下注	
		腎性貧血(透析施行中等を含む)	赤血球増加作用	造血前駆細胞に対するコロニー形成亢進作用		ヒトエリスロポエチン	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		エスポー	
							エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		エポジン	
							ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ネスブ注射液ブラシリンジ	
							エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	注-2	キット		ミルセラ注シリンジ	
		穿頭・開頭手術時の洗浄、脊髄疾患手術時の洗浄及び神経内視鏡手術時の灌流	配合剤			配合剤	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム・塩化カルシウム水和物・リン酸二水素カリウム・炭酸水素ナトリウム	注-2	キット		アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	
		ダビガトランの抗凝固作用の中和	血液凝固阻止剤の中和作用	ダビガトランの中和作用			イダルシズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		プリズパインド	
		直接作用型第Xa因子阻害剤投与中の患者における、生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和	直接作用型第Xa因子阻害剤の無効化作用				アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		オンデキサ	
		骨髄異形成症候群に伴う貧血	赤血球成熟促進作用				ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		レプロジル皮下注用	

341 人工腎臓用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	人工腎臓用剤	急性・慢性腎不全	透析原理による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正	ブドウ糖添加による透析液の浸透圧上昇	Ca高濃度		注-1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF1号	
						Ca中間濃度～高濃度（又はCa通常濃度～高濃度）		注-1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF2号 キンダリー透析剤AF2P号 キンダリー透析剤2E	
								注-1	透析ろ過用剤		AKーソリタ透析剤・DL	
								注-1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤3.0S	
								注-1	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA3 リンパック透析剤TA5	
								注-1	透析ろ過用剤		カーボスター透析剤・L カーボスター透析剤・M カーボスター透析剤・P	
			ろ過と液補充による血液浄化	重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正		Ca低濃度		注-1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF3号 キンダリー透析剤AF3P号 キンダリー透析剤3D キンダリー透析剤3E	
								注-1	透析ろ過用剤		AKーソリタ透析剤・FL AKーソリタ透析剤・FP	
								注-1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2.5S	
								注-1	透析ろ過用剤		リンパック透析剤TA1	
						Ca中間濃度（又はCa通常濃度）		注-1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF4号 キンダリー透析剤AF4P号 キンダリー透析剤4D キンダリー透析剤4E	
								注-1	透析ろ過用剤		Dドライ透析剤2.75S	
								注-1	透析ろ過用剤		キンダリー透析剤AF5号 キンダリー透析剤AF5P号 キンダリー透析剤5E	
				重炭酸による体液の酸塩基平衡の是正				注-1	透析ろ過用剤		バイフィル透析剤 バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%	
								注-1	透析ろ過用剤		サブラッド血液ろ過用補充液BSG	

342 腹膜透析用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	腹膜透析用剤	急性・慢性腎不全	ブドウ糖低濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ダイアニール1.5	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート360	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート360LCa	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル15B	
		慢性腎不全	ブドウ糖中濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ダイアニール2.5	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25A	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート400LCa	
					Mg低濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ガンブロソル25B	
			ブドウ糖高濃度	Ca通常濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ダイアニール4.25	
								注-1	透析ろ過用剤		ペリソリタG	
				Ca低濃度	Mg通常濃度	排尿用バッグなし		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
						排尿用バッグ付き		注-1	透析ろ過用剤		ペリセート460LCa	
		慢性腎不全	膠質浸透圧物質による浸透圧			排液用バッグなし	イコデキストリン配合剤	注-1	透析ろ過用剤		エクストラニール	
						排液用バッグ付き	イコデキストリン配合剤	注-1	透析ろ過用剤		エクストラニール	

391 肝臓疾患用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	肝臓疾患用剤	高ビリルビン血症(閉塞性黄疸を除く)における肝機能の改善	虚血、低酸素条件下で肝機能恒常性維持作用				アミノエチルスルホン酸	内-2	散剤	1日3回	タウリン散「大正」	
		慢性肝疾患における肝機能の改善	代謝改善、重金属解毒作用	チオール基による代謝障害阻止作用／肝臓保護作用／抗アレルギー作用			チオプロニン	内-1	錠剤	1日3回	チオラ錠100	
			肝解毒機能増強作用／抗脂肪肝作用／肝細胞再生促進作用				ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン散	内-1	錠剤	1日2～3回	リバオール	
								内-2	散剤	1日2～3回	リバオール	
			細胞内酵素活性維持作用／細胞内脂質異常改善作用／血中タンパク分画改善作用				ポリエンホスファチジルコリン	内-1	カプセル剤	1日3回	EPL	
			肝実質細胞保護作用／肝実質再生促進作用				肝臓加水分解物	内-1	錠剤	1日3回	レナルチン腸溶錠	
		HBe抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカーの改善	免疫賦活作用	ウィルス感染細胞破壊作用／抗体産生能増強による抗原排除促進作用			プロバゲルマニウム	内-1	カプセル剤	1日3回	セロシオン	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	腸管内pH低下作用／アンモニア生成吸収抑制作用			ラクツロース	内-2	散剤	1日3回	モニラック	
								内-3	シロップ剤	1日3回	ラクツロース・シラップ「日研」	
								内-3	ゼリー	1日3回	カロリールゼリー	
								内-2	末剤	1日3回	ポルトラック	
						配合剤	L-アルギニン／L-アルギニン塩酸塩	内-2	顆粒剤	1日3～6回	アルギU顆粒	
		尿素サイクル異常症	血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア濃度調整作用			フェニル酪酸ナトリウム	内-1	錠剤	1日3～6回	ブフェニール錠	
								内-2	顆粒剤	1日3～6回	ブフェニール顆粒	
		N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症、イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症による高アンモニア血症	カルバモイルリン酸合成酵素I活性化作用	血中アンモニア濃度調整作用			カルグルミン酸	内-1	錠剤	1日2～4回	カーバグル分散錠	
		肝性脳症における高アンモニア血症の改善	核酸(RNA)合成阻害作用				リファキシミン	内-1	錠剤	1日3回	リフキシマ錠	
2	肝臓疾患用剤	小児ストロフルス、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚そう痒症、口内炎、フリクテン、薬疹・中毒疹。慢性肝疾患における肝機能異常の改善	配合剤(抗炎症作用／解毒作用／抗ウィルス作用＋偽アルドステロン症抑制作用)			配合剤	グリチルリチン／グリシン／システイン	注-1	注射薬	1日1回静注	強力ネオミノファージェンシー	
		高アンモニア血症	血中アンモニア低下作用	肝アルギナーゼ活性化作用			グルタミン酸アルギニン	注-2 注-1	キット 注射薬	1日1回静注 1日1～数回点滴静注	アルギメート	
			血中アンモニア増加抑制作用	血中アンモニア代謝促進作用			塩酸L-アルギニン	注-1	注射薬	1時間以上かけて点滴静注	アルギU注	

	慢性肝疾患における 肝機能の改善	肝再生(肝細胞増殖)促進作用／抗脂肪肝作用				胎盤加水分解物	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注	ラエンネック	
		細胞成分の保護、活性化作用	酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注-1	注射薬	1日1回筋注又は静注	グルタチオン	
		配合剤(蛋白質合成促進作用＋肝組織血流増加作用＋生体内代謝亢進作用)			配合剤	肝臓エキス／フラビンアデニンジヌクレオチド	注-1	注射薬	1日1～2回皮下、筋又は静注	アデラビン	
	肝類洞閉塞症候群 (肝中心静脈閉塞症)	血管内皮細胞保護作用				デフィブロチドナトリウム	注-1	注射薬	1日4回静注	デファイテリオ	

392 解毒剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	解毒剤	鉛中毒	鉛中毒解毒作用	鉛イオンとキレート形成			エデト酸カルシウム二ナトリウム	内-1	錠剤	1日2～3回	ブライアン錠	
		薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、金属中毒、妊娠悪阻、晩期妊娠中毒	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／SH酵素・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応への関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	内-1	錠剤	1日1～3回	タチオン	
		薬物中毒（アセトアミノフェン過量摂取時の解毒）	薬物中毒解毒作用			グルタチオン前駆体	アセチルシステイン	内-2 内-3	散剤 液剤	1日1～3回 初回に140mg/kg、その後4時間毎に70mg/kgを17回、経口もしくは経胃又は経十二指腸投与	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	
		ウイルソン病（肝レンズ核変性症）	重金属解毒作用	血清銅と可溶性キレート形成による尿排泄促進作用			D-ペニシラミン	内-1	カプセル剤	1日1～数回	メタルカプターゼ	
							トリエンチン塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日2～4回（ペニシラミンに不耐性の場合）	メタライト	
				銅吸収阻害作用			酢酸亜鉛水和物	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤	1日3回 1日3回	ノベルジン錠 ノベルジン顆粒	
		輸血による慢性鉄過剰症（注射用鉄キレートが不適当な場合）	鉄排泄作用				デフェラシロクス	内-2	顆粒剤	1日1回	ジャドニュ顆粒	
		慢性腎不全（進行性）における尿毒症症状の改善および透析導入の遅延	腎不全病態悪化抑制作用	消化管内での尿毒症毒素吸着・排泄作用		多孔質炭素	球形吸着炭	内-1 内-2	カプセル剤 錠剤 細粒剤	1日3回 1日3回	クレメジン	
		自家中毒・薬物中毒における吸着及び解毒	自家中毒・薬物中毒解毒作用				薬用炭	内-2	末剤	1日数回	薬用炭	
		葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	内-1	錠剤	1日4回（6時間間隔）	ロイコポリン	
2	解毒剤	ホリナート・テガフル・ウラシル療法；結腸・直腸癌に対するテガフル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用		還元物（5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸）がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成	ホリナートカルシウム	内-1	錠剤	1日3回	ユーゼル錠25mg	
		薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自家中毒、周期性嘔吐症）、慢性肝疾患における肝機能の改善	薬物中毒解毒作用	助酵素的応、メルカプツール酸の生成／その他の解毒機構への関与／チオール酵素（SH酵素）・その他の細胞成分の保護活性化／酸化還元反応に関与		還元型グルタチオン	グルタチオン	注-1	注射薬	1日1回筋注及び静注	グルタチン注射用	
		薬物中毒の際の排泄促進（ただし、pHの上昇により尿中排泄の促進される薬物に限る）	薬物中毒解毒作用	制酸作用／中和作用			炭酸水素ナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回静注	重ソー注	

		ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物との包接体の形成				スガマデクスナトリウム	注-1	注射薬	1日1回静注	ブリディオオン静注	
		ヒ素、水銀、鉛、銅、金、ビスマス、クロム、アンチモン中毒	重金属解毒解毒作用	体内チオール基系酵素と金属イオンとの結合阻害作用／重金属と結合し可溶性キレート形成による体外排泄作用			ジメルカプロール	注-1	注射薬	1日目は6時間間隔で4回、2日目以降は1日1回筋注	バル筋注	
		鉛中毒	鉛解毒作用	金属イオンとキレート形成			エデト酸カルシウムナトリウム水和物	注-1	注射薬	最初の5日間点滴静注	ブライアン点滴静注	
		シアンおよびシアン化合物による中毒、ヒ素剤による中毒	解毒作用	ミトコンドリア内の酵素、ロダナーゼにより、シアンと反応し、チオシアン酸塩を生成			チオ硫酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	デトキソール	
		シアン及びシアン化合物による中毒		水酸イオンとシアンイオンの置換によるシアノコバラミンの形成・尿中排泄作用			ヒドロキシコバラミン	注-1	注射薬	静注	シアノキッ	
		エチレングリコール中毒、メタノール中毒	毒性代謝物生成抑制作用	肝臓アルコールデヒドロゲナーゼ阻害作用			ホメピゾール	注-1	注射薬	12時間毎に点滴静注	ホメピゾール点滴静注	
		中毒性メトヘモグロビン血症	メトヘモグロビン還元作用				メチルチオニウム塩化物水和物	注-1	注射薬	5分以上かけて静脈内投与	メチレンブルー静注	
		有機リン剤の解毒	有機リン剤中毒解毒作用				ヨウ化ブラリドキシム	注-1	注射薬	静注	パム静注	
		原発性及び続発性ヘモクロマトーシスにおける鉄排泄増加	鉄排泄作用	生体内で貯蔵鉄と特異的に結合し、キレート化合物ferrioxamineBを形成し腎より排泄			メシル酸デフェロキサミン	注-1	注射薬	1日1～2回で、筋注	デスフェラル注射用	
		イホスファミド投与による泌尿器系障害発現抑制	イホスファミド尿中代謝物の膀胱への接触抑制				メスナ	注-1	注射薬	1日3回静注	ウロミテキサン注	
		葉酸代謝拮抗薬の毒性軽減	抗葉酸代謝拮抗剤	核酸合成再開作用			ホリナートカルシウム	注-1	注射薬	1日4回(6時間間隔)	ロイコボリン注	
		レボホリナート、フルオロウラシル療法：胃がん(手術不能又は再発)および結腸、直腸がんに対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強	抗腫瘍効果増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	還元物(5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸)がFdUMPとチミジル酸合成酵素と三元複合体を形成		レボホリナートカルシウム	注-1	注射薬	静注、1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬	アイソボリン点滴静注用	
		チオクト酸の重要が増大した際の補給(激しい肉体労働時)、Leigh症候群(亜急性壊死脳脊髄炎)	代謝性薬物中毒解毒作用	生体内エネルギー産生亢進作用	TCAサイクルの代謝活性亢進		チオクト酸	注-1	注射薬	1日1回10～25mg、静注、筋注又は皮下注	チオトミン注	
		アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出	トポイソメラーゼⅡ阻害作用				デクスラゾキサン	注-1	注射薬	血管外漏出後6時間以内。3日間連続投	サビーン点滴静注用	
		メトトレキサート・ロイコボリン救援療法によるメトトレキサート排泄遅延時の解毒	メトトレキサート分解作用				グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	5分間かけて静脈内投与	メグルダーゼ静注用	

393 習慣性中毒用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	習慣性中毒用 剤	慢性アルコール中毒 者及び過飲酒者に対 する抗酒療法	抗酒作用	飲酒時の血中アルデヒド濃 度を上昇	アルデヒド脱水酵素阻害		シアナミド	内-3	液剤	1日1～2回	シアナマイド液－Wf	
							ジスルフィラム	内-2	末剤	1日1～3回	ノックピン	

394 痛風治療剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	痛風治療剤	痛風発作の緩解及び予防	痛風発作緩解作用	白血球の尿酸貪食作用／貪食好中球の脱顆粒阻止による白血球メーバ様運動抑制作用			コルヒチン	内-1	錠剤	1日6～8回	コルヒチン錠	
		痛風	血中尿酸値抑制作用	尿酸排泄促進作用	尿酸の尿細管再吸収抑制作用	安息香酸誘導体	プロベネシド	内-1	錠剤	1日2～4回	ベネシッド錠	
		痛風・高尿酸血症					ドチヌラド	内-1	錠剤	1日1回	ユリス錠	
		痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症の場合における高尿酸血症の改善					ベンズプロマロン	内-1	錠剤	1日1～3回	ユリノーム錠	
				尿酸生合成の抑制	キサンチンオキシダーゼ阻害作用(還元型)		アロプリノール	内-1	錠剤	1日2～3回	ザイロリック錠	
		痛風・高尿酸血症					フェブキソスタット	内-1	錠剤	1日1回	フェブリク錠	
					キサンチンオキシダーゼ阻害作用(酸化型、還元型)		トピロキソスタット	内-1	錠剤	1日2回	トピロリック錠 ウリアデック錠	
		痛風並びに高尿酸血症における酸性尿の改善、アシドーシス	配合剤(代謝産物の重炭酸塩が生体において塩基として作用することによる酸性尿、アシドーシス改善作用)			配合剤	クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウム	内-1 内-2	錠剤 散剤	酸性尿:1日3回、アシドーシス:1日3～4回	ウラリット配合錠 ウラリットーU配合散	

395 酵素製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	酵素製剤	脳血栓症、末梢動、 静脈閉塞症	血栓溶解作用				ウロキナーゼ	注-1	注射薬	用時静注／点 滴静注／冠動 注	ウロナーゼ静注用	
		急性心筋梗塞におけ る冠動脈血栓の溶解					モンテプラゼ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬	静注	クリアクター注	
							アルテプラゼ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬	静注	アクチバシン注	
		ゴーシェ病の諸症状 (貧血、血小板減少 症、肝脾腫及び骨症 状)の改善	グルコセレブロシダーゼ作用				イミグルセラーゼ(遺伝 子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	セレザイム注200U	
							ベラグルセラーゼ アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ビプリブ点滴静注用	
		ファブリー病	ガラクトシダーゼ作用				アガルシダーゼ ベータ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ファブラザイム点滴静 注用5mg	
							アガルシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	リブレガル点滴静注 用	
		ムコ多糖症Ⅰ型	α-L-イズロニダーゼ作用				ラロニダーゼ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬	点滴静注	アウドラザイム点滴静 注液	
		ムコ多糖症Ⅱ型	イズロン酸-2-スルファターゼ 作用				イデュルスルファーゼ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	エラプレース点滴静 注液	
							イデュルスルファーゼ ベータ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	脳室内注	ヒュンタラーゼ脳室内 注射液	
							パピナフスプ アルファ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	イズカーゴ点滴静注 用	
		ムコ多糖症ⅣA型	N-アセチルガラクトサミン-6- スルファターゼ作用				エロスルファーゼ アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ビミジム点滴静注液	
		ムコ多糖症Ⅵ型	アリルスルファターゼB作用				ガルスルファーゼ(遺伝 子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ナグラザイム点滴静 注液	
		ムコ多糖症Ⅶ型	β-グルクロニダーゼ作用				ベストロニダーゼ アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	メプセヴィ点滴静注液	
		ポンペ病(糖原病Ⅱ 型)	酸性α-グルコシダーゼ作用				アルグルコシダーゼ アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	マイオザイム点滴静 注用	
							アバルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ネクスピアザイム点滴 静注用	
		低ホスファターゼ症	組織非特異型アルカリホス ファターゼ作用				アスホターゼ アルファ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	皮下注	ストレンジック皮下注	
		ライソゾーム酸性リ パーゼ欠損症(コレス テロールエステル蓄 積症、ウォルマン病)	ライソゾーム酸性リパーゼ作 用				セベリパーゼ アルファ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	カヌマ点滴静注液	
		慢性動脈閉塞症 (バージャー病、閉塞 性動脈硬化症)の虚 血性諸症状の改善、 振動病における末梢 循環障害の改善、突 発性難聴における聴 力の回復と自覚症状 の改善	末梢循環改善作用	フィブリノゲン低下作用作用 ／ フィブリノーゲン／フィブリ ン分解産物(FDP)の増加 ／ ユーグロブリン溶解時間短縮 作用 ／プラスミノゲン量及び α2-プラスミンインヒビター の減少作用 等			バトロキソビン	注-1	注射薬	点滴静注	デフィブラーゼ	
		がん化学療法に伴う 高尿酸血症	尿酸直接分解作用				ラスブリカーゼ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ラスリテック点滴静注 用	

		アデノシンデアミナーゼ欠損症	アデノシンデアミナーゼ作用				エラベグアデマーゼ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	筋注	レブコビ筋注	
		セロイドリボフスチン症2型	セロイドリボフスチン作用				セルリボナーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	脳室内注	プリニューラ脳室内注射液	
		酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症	酸性スフィンゴミエリナーゼ作用				オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	点滴静注	ゼンフォザイム点滴静注用	

396 糖尿病用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	糖尿病用薬	インスリン非依存型糖尿病(2型糖尿病)	膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用			スルホニルウレア	アセトヘキサミド	内-1	錠剤	1日1回又は2回	ジメリン錠	
							クロルプロバミド	内-1	錠剤	1日1回	アベマイド錠	
							グリクロピラミド	内-1	錠剤	1日1回	デアメリンS錠	
							トルブタミド	内-1	錠剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン錠	
								内-2	散剤	1日1回又は2回	ヘキストラスチノン散	
							グリベンクラミド	内-1	錠剤	1日1回又は2回	オイグルコン錠	
							グリクラジド	内-1	錠剤	1日1回又は2回	グリミクロン錠	
							グリメピリド	内-1	錠剤	1日1～2回	アマリール錠	
			膵β細胞刺激によるインスリン分泌促進作用(短時間速効型)			フェニルアラニン誘導体	ナテグリニド	内-1	錠剤	1日3回	スターシス錠 ファスティック錠	
							ベンジルコハク酸誘導体	内-1	錠剤	1日3回	グルファスト錠	
							安息香酸誘導体	内-1	錠剤	1日3回	シュアポスト錠	
			インスリン抵抗性改善作用	細胞内インスリン情報伝達機構正常化作用／末梢(骨格筋、脂肪組織)での糖代謝増強作用		チアゾリジン誘導体	ピオグリタゾン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	アクトス錠	
				肝の糖新生抑制作用／腸管からのグルコース吸収抑制作用／末梢での糖利用促進作用			メトホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2～3回	グリコラン錠 メトグルコ錠	
			ジペプチジルペプチダーゼ4阻害作用	インクレチン分解抑制作用			ブホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2～3回	ジベトス錠	
							シタグリプチンリン酸塩水和物	内-1	錠剤	1日1回	ジャヌビア錠 グラクティブ錠	
							アログリプチン安息香酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ネシーナ錠	
							ビルダグリプチン	内-1	錠剤	1日2回	エクア錠	
							リナグリプチン	内-1	錠剤	1日1回	トラゼンタ錠	
							テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	内-1	錠剤	1日1回	テネリア錠、OD錠	
							アナグリプチン	内-1	錠剤	1日2回	スイニー錠	
							サキサグリプチン水和物	内-1	錠剤	1日1回	オングリザ錠	
							トレラグリプチンコハク酸塩	内-1	錠剤	1週間に1回	ザファテック錠	
							オマリグリプチン	内-1	錠剤	1週間に1回	マリゼブ錠	
			ミトコンドリアへの作用を介したグルコース濃度依存的インスリン分泌促進作用及びインスリン抵抗性改善作用				イメグリミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2回	ツイミーグ錠	
			GLP-1受容体アゴニスト作用			GLP-1受容体アナログ	セマグルチド(遺伝子組換え)	内-1	錠剤	1日1回	リベルサス錠	

						イブラグリフロジン L-プロリン	内-1	錠剤	1日1回	スーグラ錠	
						トホグリフロジン水和物	内-1	錠剤	1日1回	デベルザ錠	
						ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	内-1	錠剤	1日1回	フォシーガ錠	
						ルセオグリフロジン水和物	内-1	錠剤	1日1回	ルセフィ錠、OD錠	
						カナグリフロジン水和物	内-1	錠剤	1日1回	カナグル錠	
						エンパグリフロジン	内-1	錠剤	1日1回	ジャディアンス錠	
					配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	メタクト配合錠LD,同HD	
					配合剤	ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド	内-1	錠剤	1日1回	ソニアス配合錠LD,同HD	
					配合剤	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース	内-1	錠剤	1日3回	グルベス配合錠、OD錠	
					配合剤	アログリブチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	リオベル配合錠LD,同HD	
					配合剤	ビルダグリブチン／メトホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2回	エクメット配合錠LD,同HD	
						アログリブチン安息香酸塩／メトホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	イニシンク配合錠	
						アナグリブチン／メトホルミン塩酸塩	内-1	錠剤	1日2回	メアナ配合錠LD,同HD	
					配合剤	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物／カナグリフロジン水和物	内-1	錠剤	1日1回	カナリア配合錠	
						シタグリブチンリン酸塩水和物／イブラグリフロジン L-プロリン	内-1	錠剤	1日1回	スージャヌ配合錠	
						リナグリブチン／エンパグリフロジン	内-1	錠剤	1日1回	トラディアンス配合錠AP,同BP	
	糖尿病の食後過血糖	α グルコシダーゼ(腸管での二糖類から単糖類への分解酵素)阻害作用				アカルボース	内-1	錠剤	1日3回	アカルボース	
						ボグリボース	内-1	錠剤	1日3回	ベイスン	
						ミグリトール	内-1	錠剤	1日3回	セイブル	
	糖尿病による末梢神経障害に伴う自覚症	神経内ソルビトールの蓄積抑制作用	アルドース還元酵素阻害作用			エパルレスタット	内-1	錠剤	1日3回	キネダック錠	
		血漿内 β エンドルフィン増加作用／サブスタチンP遊離抑制作用／神経細胞膜Na ⁺ 電流抑制作用				メキシレチン塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日3回	メキシチールカプセル	

2	糖尿病用薬	糖尿病(インスリン療法)	インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／ 血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリン(遺伝子組換えヒトインスリン))	インスリン(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1 注-2	注射薬 キット	初期:1日3回 食前皮下注 初期:1日3回 食前皮下注	ヒューマリンR注 ヒューマカートRキット	
							イソフェンインスリン水性懸濁液(遺伝子組換えヒトインスリン)	注-1	注射薬	初期:1日1回 朝食前30分以内皮下注	ヒューマリンN	
			インスリン補充作用	インスリン受容体刺激作用／ 血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回 食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注バイアル100単位/mL、ヒューマログ注カート	
								注-2	キット	初期:1日3回 食直前15分以内皮下注	ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマログ注ミリオペンHD	
								注-1	注射薬	初期:1日3回 食直前又は食事開始後皮下注	ルムジェブ注100単位/mL、ルムジェブ注カート	
								注-2	キット	初期:1日3回 食直前又は食事開始後皮下注	ルムジェブ注ミリオペン、ルムジェブ注ミリオペンHD	
							インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	初期:1日3回 食直前15分以内皮下注	ノボラピッド注100単位/mL、ノボラピッド注150、ノボラピッド注300	
								注-2	キット	初期:1日3回 食直前15分以内皮下注	ノボラピッド注フレックスペン	
								注-1	注射薬	初期:1日3回 食直前又は食事開始後皮下注	フィアスプ注100単位/mL	
								注-2	キット	初期:1日3回 食直前又は食事開始後皮下注	フィアスプ注フレックスタッチ、フィアスプ注ペンフィル	
							インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日3回食直前15分以内皮下注	アビドラ注	
								注-2	カート キット	1日3回食直前15分以内皮下注	アビドラ注カート アビドラ注ソロスター	
							インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注バイアル1000	
								注-2	キット	1日1回朝食前又は就寝前皮下注	ランタス注キット300	
								注-2	キット	1日1回皮下注	ランタスXR注ソロスター	
							インスリン デテムル(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回食前又は就寝前皮下注	レベミル注 レベミル注フレックスペン イノレット	
							インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回皮下注	トレシーバ注 ペンフィル トレシーバ注 フレックスタッチ	

	配合(混合)剤(インスリン補充作用)	インスリン受容体刺激作用／血糖降下作用		ポリペプチド(ヒトインスリンアナログ)配合(混合)剤	インスリン リスプロ/中間型インスリン リスプロ	注-1 注-2	注射薬 キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注 初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス25注カート ヒューマログミックス25注キット	
						注-1 注-2	注射薬 キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注 初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注	ヒューマログミックス50注カート ヒューマログミックス50注キット	
					インスリン アスパルト/中間型インスリン アスパルト	注-1 注-2 注-2	注射薬 キット キット	初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注 初期:1日2回朝食直前、夕食直前15分以内皮下注 初期:1日2回朝食直前、夕食直前皮下注	ノボラピッド30ミックス注 ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	
					インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1回主たる食事の直前、又は1日2回朝食直前、夕食直前	ライゾデグ配合注 ベンフィル ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	
2型糖尿病	血糖低下作用	インスリン受容体刺激作用／GLP-1受容体アゴニスト		配合剤(インスリン/GLP-1受容体アナログ)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/リラグルチド(遺伝子組換え) インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/リキシセナチド	注-2 注-2	キット キット	1日1回、皮下注射 1日1回、皮下注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ソリクア配合注ソロスター	
2型糖尿病	血糖低下作用	GLP-1受容体アゴニスト		GLP-1受容体アナログ	リラグルチド(遺伝子組換え) エキセナチド リキシセナチド デュラグルチド(遺伝子組換え) セマグルチド(遺伝子組換え)	注-2 注-2 注-2 注-2 注-2	キット キット キット キット キット	1回0.9mgを1日1回朝又は夕に皮下注 1回10μgを1日2回朝夕食前に皮下注 1回20μgを1日1回朝食前に皮下注 0.75mgを週に1回、皮下注 0.5mgを週に1回、皮下注射	ピクトーザ皮下注 バイエッタ皮下注 リクスミア皮下注 トルリシティ皮下注アテオス オゼンピック皮下注SD オゼンピック皮下注	
		GIP受容体アゴニスト／GLP-1受容体アゴニスト		GIP受容体アナログ／GLP-1受容体アナログ	チルゼパチド	注-2	キット	5mgを週に1回、皮下注射	マンジャロ皮下注	

		インスリン受容体異常症	血糖低下作用	ソマトメジンC受容体刺激作用		ポリペプチド(天然型ヒトソマトメジンC)	メカセルミン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1回 0.1～0.4mg/kg 皮下注	ソマゾン注射用	
--	--	-------------	--------	----------------	--	----------------------	----------------	-----	-----	---------------------	---------	--

244・247・248・311・398・399 骨代謝疾患用剤(カルシウム剤を除く)

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	骨代謝疾患用 剤(カルシウム 剤除く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症 における骨量減少・疼 痛	骨形成促進作用	蛋白同化ホルモン作用		ステロイド	メテノロン	内-1	錠剤	1日10～ 20mg、2～3回	プリモボラン	
			骨形成促進作用／骨吸収抑 制作用	ビタミンD作用	骨代謝回転改善作用	活性型ビタミンD3	カルシトリオール	内-1	錠剤 カプセル剤	1日2回	ロカルトロール	
						活性型ビタミンD3誘 導体	アルファカルシドール	内-1 内-2 内-3	錠剤 カプセル剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	アルファロール アルファロール アルファロール	
				ビタミンK作用	オステオカルシヤーカルボ キシグルタミン酸残基生成作 用	ビタミンK2	メナテトレノン	内-1	カプセル剤	1日3回	グラケーカプセル 15mg	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	エチドロン酸二ナトリウ ム	内-1	錠剤	1日1回2週間 投与後10～12 週間休薬、周 期的間歇投与	ダイドロネル錠200	
							アレンドロン酸ナトリウム 水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時	ボナロン錠5mg	
								内-3	ゼリー	1週間に1回起 床時	フォサマック錠35mg、 ボナロン錠35mg ボナロンゼリー	
							リセドロン酸ナトリウム水 和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 1週間に1回起 床時 月1回起床時	アクトネル錠2.5mg、 ベネット錠2.5mg アクトネル錠17.5mg、 ベネット錠17.5mg アクトネル錠75mg、ベ ネット錠75mg	
							ミノドロン酸水和物	内-1	錠剤	1日1回起床時 4週に1回起床 時	リカルボン錠1mg、ポ ノテオ錠1mg リカルボン錠50mg、ポ ノテオ錠50mg	
							イバンドロン酸ナトリウム 水和物	内-1	錠剤	月1回起床時	ボンビバ錠100mg	
		閉経後骨粗鬆症	骨吸収抑制作用	卵胞ホルモン作用		ステロイド	エストリオール	内-1	錠剤	1回1.0mg1日2 回	エストリール	
			配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン補充作用/黄体 ホルモン補充作用		配合剤	エストラジオール・レボノ ルゲストレル	内-1	錠剤	1日1錠	ウェールナラ配合錠	
			骨吸収抑制作用		選択的エストロゲン受容体モ ジュレーター	ベンゾチオフェン系	ラロキシフェン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	エビスタ錠60mg	
							パゼドキシフェン酢酸塩	内-1	錠剤	1日1回	ビビアント錠20mg	

2	骨代謝疾患用 剤(カルシウム 剤除く)	骨粗鬆症／骨粗鬆症 における疼痛	配合剤(骨吸収抑制作用)	卵胞ホルモン作用+男性ホル モン作用		配合剤	エストラジオール吉草酸 エステル／テストステロ ンエナント酸エステル	注-1	注射薬	2～4週ごとに1 回1mL筋注	ダイホルモンデポー	
			骨吸収抑制作用／骨形成促 進作用／血清Ca低下作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほ か	エルシトニン注10[疼 痛改善]、エルシトニ ン注20S[骨粗鬆症]	
			骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	アレンドロン酸ナトリウム 水和物	注-1	注射薬	4週に1回点滴 静注	ボナロン点滴静注	
							イバンドロン酸ナトリウム 水和物	注-2	キット		ボナロン点滴静注 バッグ	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	1年に1回	リクラスト点滴静注液	
				破骨細胞活性抑制作用 (RANK－RANKL結合阻害作 用)			デノスマブ(遺伝子組換 え)	注-2	キット	6カ月に1回皮 下投与	プラリア皮下注	
			骨形成促進作用／骨吸収抑 制作用	スクレロステチン阻害作用			ロモソズマブ(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬	1カ月に1回皮 下注	イベニティ皮下注シリ ンジ	
		悪性腫瘍による高Ca 血症	血清Ca低下作用／骨吸収抑 制作用	破骨細胞活性抑制作用		ビスホスホン酸塩	パミドロン酸二ナトリウム	注-1	注射薬	4時間以上か けて単回点滴 静注	アレディア注	
							ゾレドロン酸水和物	注-1	注射薬	15分以上か けて点滴静脈内 投与	ゾメタ注射液4mg	
			血清Ca低下作用／骨吸収 抑制作用／骨形成促進作用			カルシトニン誘導体	エルカトニン	注-1	注射薬	週2回筋注ほ か	エルシトニン注40	
		多発性骨髄腫による 骨病変及び固形癌骨 転移による骨病変	骨吸収抑制作用	破骨細胞活性抑制作用 (RANK－RANKL結合阻害作 用)			デノスマブ(遺伝子組換 え)	注-1	注射薬	4週に1回皮下 投与	ランマーク皮下注	

399 他に分類されない代謝性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	他に分類されない代謝性医薬品		脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵素を介し、糖質、脂肪、蛋白質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナトリウム	内-1	錠剤	1日3回	アデホスコウ腸溶錠	
			中枢神経賦活作用	脳代謝促進作用	ヘキソキナーゼ活性化作用		γ-アミノ酪酸	内-1	顆粒剤	1日3回	アデホスコウ顆粒	
		慢性膵炎における急性症状の寛解	非ペプチド蛋白分解酵素阻害作用				カモスタットメシル酸塩	内-1	錠剤	1日3回	ガンマロン錠	
		高インスリン血性低血糖症	インスリン分泌抑制作用				ジアゾキシド	内-1	カプセル剤	1日2回又は3回	ジアゾキシドカプセル	
		湿疹、蕁麻疹、薬疹、中毒疹、尋常性座瘡、多型滲出性紅斑	皮膚代謝の正常化作用／抗アレルギー作用／解毒作用	チオール酵素(SH酵素)賦活作用			L-システイン	内-1 内-2	錠剤 末剤	1日2～3回	ハイチオール錠 ハイチオール散	
		カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外(尿中)へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	内-3、4	液剤	1日3回	エルカルチンFF内用液	
								内-1	錠剤		エルカルチンFF錠	
		ジヒドロピオプテリン合成酵素欠損、ジヒドロプテリジン還元酵素欠損に基づく高フェニルアラニン血症(異型高フェニルアラニン血症)における血清フェニルアラニン値の低下	肝臓、脳においてフェニルアラニン水酸化酵素、チロシン水酸化酵素、トリプトファン水酸化酵素の補酵素として働くことによるフェニルアラニン値低下作用				サブプロプテリン塩酸塩	内-2	顆粒剤	1日1～3回	ビオプテン顆粒	
		腎移植における拒否反応の抑制	プリン合成阻害	肝で6-メルカプトプリンに代謝され、プリン代謝拮抗作用	DNA, RNA合成阻害作用	プリン誘導体	アザチオプリン	内-1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg	イムラン錠	
				プリンのde novo系合成を阻害する G1, S, G2期に作用		イミダゾール系	ミゾリビン	内-1	錠剤	1日初期量 2～3mg/kg、維持量 0.5～1mg/kg、1日1～3回	ブレディニン錠	
		腎移植後の難治性拒絶反応の治療	プリン合成阻害	プリンのde novo系合成を阻害する、G1, S, G2期に作用	肝エステラーゼによりミコフェノール酸に代謝され、イノシンモノホスフェート脱水素酵素阻害作用		ミコフェノール酸モフェチル	内-1	カプセル剤	1日2回12時間毎	セルセプトカプセル	
								内-3	散剤		セルセプト懸濁用散	
		腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、インターロイキン2(IL-2)等のサイトカイン産生抑制作用		シクロスポリン	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤	1日2回	サンディミュンカプセル ネオオーラルカプセル シクロスポリン細粒	
								内-3	液剤		サンディミュン内用液	
							タクロリムス水和物	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤	1日2回	プログラフカプセル プログラフ顆粒	
								内-1	カプセル剤	1日1回朝	グラセプターカプセル	
		心移植における拒絶反応の抑制	免疫抑制作用	主に、T細胞の分化・増殖抑制、G1→S移行期に作用			エベロリムス	内-1	錠剤	1日2回	サーティカン錠	

	皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	抗炎症作用、免疫調節作用				ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内-1	錠剤	1日1回	プラケニル錠	
	維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			シナカルセット塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	レグパラ錠	
						エボカルセット	内-1	錠剤	1日1回	オルケディア錠	
	特発性肺線維症	サイトカイン産生調節作用	増殖抑制作用			ピルフェニドン	内-1	錠剤	1日3回	ピレスパ錠	
		チロシンキナーゼ阻害作用	抗線維化及び抗炎症作用			ニンテダニブエタンスルホン酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	オフエブカプセル	
	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症	チロシンキナーゼ2(TYK2)阻害作用				デュークラバシチニブ	内-1	錠剤	1日1回	ソーテイクツ錠	
	慢性特発性血小板減少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激作用				エルトロンボパグ オラミン	内-1	錠剤	1日1回	レボレード錠	
		脾臓チロシンキナーゼ阻害作用				ホスタマチニブナトリウム水和物	内-1	錠剤	1日2回	タパリス錠	
	多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	スフィンゴシン1-リン酸受容体機能的アンタゴニスト				フィンゴリモド塩酸塩	内-1	カプセル剤	1日1回	イムセラカプセル ジレニアカプセル	
		神経細胞保護作用、抗炎症作用				シボニモドフマル酸	内-1	錠剤	1日1回	メーゼント錠	
						フマル酸ジメチル	内-1	カプセル剤	1日2回	テクフィデラカプセル	
	ニーマン・ピック病C型	グリコシルセラミド合成酵素阻害作用				ミグルスタット	内-1	カプセル剤	1日3回	プレーザベスカプセル	
	ホモシスチン尿症	メチル基供与によるホモシスチン低下作用				ベタイン	内-2	末剤	1日2回	サイスタダン原末	
	腎性シスチン症	ジスルフィド交換反応による細胞内シスチン濃度低下作用				システアミン酒石酸塩	内-1	カプセル剤	1日4回	ニシスタゴンカプセル	
	高チロシン血症Ⅰ型	4-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)阻害作用				ニチシノン	内-1	カプセル剤	1日2回	オーファディンカプセル	
	ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善	グルコシルセラミド合成酵素阻害作用				エリグルスタット酒石酸塩	内-1	カプセル剤	1日2回	サデルガカプセル	
	ミガーラスタットに反応性のあるGLA遺伝子変異を伴うファブリー病	変異型 α ガラクトシダーゼAのリソソームへの輸送促進作用				ミガーラスタット塩酸塩	内-1	カプセル剤	隔日投与	ガラフォルドカプセル	
	がん悪液質	グレリン様作用	グレリン受容体であるGHS-R1a(成長ホルモン放出促進因子受容体タイプ1a)に対する作動作用			アナモレリン塩酸塩	内-1	錠剤	1日1回	エドルミズ錠	
	顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症	選択的C5a受容体阻害作用				アバコパン	内-1	カプセル剤	1日2回	タブネオスカプセル	
	先天性胆汁酸代謝異常症	CYP7A1抑制による異常胆汁酸等の合成抑制	胆汁流量及び胆汁中への胆汁酸等の分泌増加に伴う胆汁うっ滞の改善作用	脂質及び脂溶性ビタミンの吸収促進作用		コール酸	内-1	カプセル剤	1日1～数回	オフアコルカプセル	
	円形脱毛症	ヤヌスキナーゼ(JAK)3及びtyrosine kinase expressed in hepatocellular carcinoma(TEC)ファミリーキナーゼ阻害作用				リトレシチニブトシル酸塩	内-1	カプセル剤	1日1回	リットフォーロカプセル	

		ハッチンソン・ギル フォード・プロジェリア 症候群及びプロセシ ング不全性のプロジェ ロイド・ラミノパチー	ファルネシルトランスフェラー ゼ阻害作用				ロナファルニブ	内-1	カプセル剤	1日2回	ゾキンヴィカプセル	
		発作性夜間ヘモグロ ビン尿症	補体D因子阻害作用				ダニコパン	内-1	錠剤	1日3回	ポイデヤ錠	
2	他に分類され ない代謝性医 薬品	進行する感音性難聴 (音響外傷を含む)	結合組織成分補充作用	尿量増加作用／尿蛋白減少 作用／結合組織コラーゲン 繊維再生促進作用／コラーゲ ン線維安定化作用			コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	内-1	注射薬	1日1回、静注 又は筋注	コンドロイチン硫酸ナ トリウム注射液	
		頭部外傷後遺症	脳代謝賦活作用	リン酸供与体として各種の酵 素を介し、糖質、脂肪、蛋白 質の代謝に関与			アデノシン三リン酸二ナ トリウム	注-2	注射薬	1日1～2回静 注、筋注、皮 下注又は1日1 回点滴静注	アデシノンP注射液 10mg	
		頭部外傷に伴う意識 障害	脳血流増加作用／脳代謝改 善作用	上行性網様賦活系及び錐体 外路系活性化作用			シチコリン	注-1 注-2	注射薬 キット	1日1～2回点 滴静注	ニコリン	
		変形性膝関節症、肩 関節周囲炎、(スベ ニール)慢性関節リウ マチにおける膝関節	上皮細胞の接着・進展促進 作用	履歴			ヒアルロン酸ナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット	1週間ごとに連 続5回投与 1週間ごとに連 続5回投与	ヒアルロン酸ナトリウ ム関節注 アルツディスポ	
		変形性関節症(膝関 節、股関節)	高分子量ヒアルロン酸の産 生促進、マトリックスメタロプ ロテアーゼの産生抑制及び シクロオキシゲナーゼ阻害				ジクロフェナクエタールヒア ルロン酸ナトリウム	注-2	キット	1回1シリンジ を4週間ごと	ジョイクル関節注	
		保存的非薬物治療及 び経口薬物治療が十 分奏効しない疼痛を 有する変形性膝関節 症の患者の疼痛緩和	関節液の補填				ヒアルロン酸ナトリウム 架橋処理ポリマー／ヒア ルロン酸ナトリウム架橋 処理ポリマービニルスル ホン架橋体	注-2	キット	1週間ごとに連 続3回投与	サイビスクディスポ	
		保存療法で十分な改 善が得られない後縦 靱帯下脱出型の腰椎 椎間板ヘルニア	グリコサミノグリカン分解作用				コンドリアーゼ	注-1	注射薬	単回投与	ヘルニコア椎間板注 用1.25単位	
		急性膵炎、慢性再発 性膵炎の急性増悪 期、術後の急性膵炎	蛋白分解酵素阻害作用／血 液凝固系阻害作用／血小板 凝集抑制作用				ガベキサートメシル酸塩	注-1	注射薬	点滴静注	注射用エフオーワイ	
			膵酵素阻害作用／蛋白分解 酵素阻害作用				ウリナスタチン	注-1	注射薬	1日1～3回点 滴静注	ミラクリッド	
			蛋白分解酵素阻害作用／血 液凝固系阻害作用／血小板 凝集抑制作用				ナファモスタットメシル酸 塩	注-1	注射薬	約2時間前後 かけて1～2回 点滴静注ほか	注射用フサン	
		透析施行中の腎性貧 血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロ ニー形成亢進作用			エポエチン α (遺伝子組 換え)	注-1 注-2	注射薬 キット	緩徐に静注	エスポー注射液	
		透析導入前、透析施 行中の腎性貧血	造血作用	造血前駆細胞に対するコロ ニー形成亢進作用			エポエチン β (遺伝子組 換え)	注-2	キット	静注、皮下注	エボジン注	
		慢性特発性血小板減 少性紫斑病	トロンボポエチン受容体刺激 作用	巨核球系前駆細胞直接作用			ロミプロスチム(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬	週1回皮下注	ロミプレート皮下注 250 μ g調製用	
		後天性血栓性血小板 減少性紫斑病	von Willebrand因子媒介血小 板凝集抑制作用				カプラシズマブ(遺伝子 組換え)	注-1	注射薬	静注、皮下注	カブリビ注射用	

カルニチン欠乏症	ミトコンドリア機能賦活作用	組織内における慢性的なカルニチン欠乏状態是正作用	過剰蓄積したプロピオニル基をプロピオニルカルニチンとして体外(尿中)へ排泄し、有害なプロピオニル基からミトコンドリア機能を保護し代謝賦活		レボカルニチン	注-2	キット	通常、1回3～6時間ごとに点滴静注 血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、透析終了時に透析回路静脈側に注入(静注)	エルカルチンFF静注シリンジ	
腎、肝、心、肺、膵移植における拒絶反応の抑制、骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制	免疫抑制作用	主にT細胞の分化・増殖を抑制、G0→G1移行期に作用	カルシニューリンの活性化を阻害し、IL-2等のサイトカイン産生を抑制		シクロスポリン	注-1	注射薬	点滴静注	サンディミュン注射液	
					タクロリムス水和物	注-1	注射薬	点滴静注	プログラフ注射液	
腎移植後の拒絶反応(促進型及び急性)の治療	免疫抑制作用	リンパ球の分化、増殖抑制作用			グスペリムス塩酸塩	注-1	注射薬	1日1回点滴静注	スパニジン注射液	
全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害の改善	好中球エラスターゼ阻害作用				シベレスタットナトリウム水和物	注-1	注射薬	24時間静脈内持続投与	注射用エラスポール100	
既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬	IL-12/23p40阻害作用			ヒトIL-12及びIL-23のp40サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ステラール点滴静注130 mg	
						注-2	キット		ステラール皮下注45mgシリンジ	
	IL-23p19阻害作用			ヒトIL-23のp19サブユニットに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ゲセルクマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		トレムフィア皮下注100mgシリンジ	
					リサンキズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		スキリージ皮下注シリンジ スキリージ皮下注ペン	
					チルドラキズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		イルミア皮下注100mgシリンジ	
	IL-17A阻害作用			ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		コセンティクス皮下注シリンジ コセンティクス皮下注ペン	
					ヒトIL-17Aに対する遺伝子組換えヒト化IgG4モノクローナル抗体	注-2	キット		トルツ皮下注80mgシリンジ トルツ皮下注80mgオートインジェクター	
	IL-17 受容体A阻害作用			ヒトIL-17受容体AIに対する遺伝子組換えヒトIgG2モノクローナル抗体	プロダルマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ルミセフ皮下注シリンジ	
	IL-17A及びIL-17F阻害作用			ヒトIL-17A及びIL-17Fに対する遺伝子組換えヒト化IgG1モノクローナル抗体	ビメキズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ビンゼレックス皮下注シリンジ ビンゼレックス皮下注オートインジェクター	
膿疱性乾癬における急性症状の改善	IL-36受容体阻害作用				スペソリマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		スペビゴ点滴静注	

		以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性関連自己炎症症候群 ・マックス・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多臓器系炎症性疾患	IL-1 β 阻害作用			448 個のアミノ酸残基からなるH鎖(γ 1鎖) 2 分子及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖(κ 鎖)2分子で構成される糖タンパク質 (分子量: 約148,000)	カナキマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イラリス皮下注用	
		多発性硬化症の再発予防	免疫調節作用				グラチラマー酢酸塩	注-2	キット	1日1回皮下注	コパキソン皮下注シリンジ	
		血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症	カルシウム受容体活性化作用	PTH分泌抑制作用			エテルカルセチド塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット	週3回透析終了時の返血時に投与	パーサビブ静注透析用 パーサビブ静注透析用シリンジ	
							ウパシカルセトナトリウム水和物	注-2	キット	週3回透析終了時の返血時に投与	ウパシカルセトナトリウム水和物	
		全身性エリテマトーデス	抗Bリンパ球刺激因子(BLyS)作用			可溶性Bリンパ球刺激因子(BLyS)に対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	ベリムマブ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		ベンリスタ点滴静注用 ベンリスタ皮下注 200mgオートインジェクター ベンリスタ皮下注 200mgシリンジ	
			I 型インターフェロン阻害作用			I型インターフェロン受容体1に対する遺伝子組換えヒトIgG1モノクローナル抗体	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	4週間に1回	サフネロー点滴静注	
		低リン血症性くる病・骨軟化症	抗FGF23作用				ブロスマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		クリースピータ皮下注	
		急性肝性ポルフィリン症	RNAi機構によるALAS1産生抑制作用				ギボシランナトリウム	注-1	注射薬		ギブラーリ皮下注	
		骨端線閉鎖を伴わない軟骨無形成症	線維芽細胞増殖因子受容体3(FGFR3)の下流シグナル伝達阻害			遺伝子組換えヒトC型ナトリウム利尿ペプチド(CNP)類縁体	ボソリチド(遺伝子組換え)	注-1	注射薬	1日1回皮下注	ボックスゾゴ皮下注用	
		フェニルケトン尿症	フェニルアラニンアンモニアリアーゼ酵素作用			遺伝子組換えフェニルアラニンアンモニアリアーゼ類縁体	ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)	注-2	キット	1日1回皮下注	パリンジック皮下注	
		発作性夜間ヘモグロビン尿症	補体C3タンパク質及びC3bに結合することにより、C3の開裂を阻害し、補体活性化の下流エフェクターの生成及び膜侵襲複合体生成を阻害				ペグセタコبران	注-1	注射薬	週に2回皮下注	エムパペリ皮下注	
		全身型重症筋無力症	ヒト補体蛋白(hc5)と結合することによりC5の開裂を阻害並びにC5b及びC6の結合を阻害				ジルコبرانナトリウム	注-2	キット	1日1回皮下注	ジルビスク皮下注	

421－429 腫瘍用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタートード系	シクロホスファミド	内-1	錠剤		エンドキサン錠	
								内-2	末剤		経口用エンドキサン原末	
						アルキルスルホネート系	メルファラン	内-1	錠剤		アルケラン錠	
							ブスルファン	内-2	散剤		マブリン散	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用	イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	内-1	カプセル剤		テモダールカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系	メトレキサート	内-1	錠剤		メソトレキサート錠	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNAポリメラーゼ活性阻害作用）	ピリミジン（シトシンアラビノシド）系	シタラビンオクホスファート	内-1	カプセル剤		スタラシドカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（フッカピリミジン）系	ドキシフルリジン	内-1	カプセル剤		フルツロンカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（プリン環生成阻害作用、ヌクレオチド転換阻害作用）	プリン系	カベシタピン	内-1	錠剤		ゼローダ錠	
							メルカプトプリン	内-2	散剤		ロイケリン散	
							フルダラビンリン酸エステル	内-1	錠剤		フルダラ錠	
					核酸合成過程の代謝阻害（DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用）	尿素置換体	ヒドロキシカルバミド	内-1	カプセル剤		ハイドレアカプセル	
					核酸合成過程の代謝阻害（リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用）							
				巨核球の分化・成熟抑制作用			アナグレリド塩酸塩水和物	内-1	カプセル剤		アグリリンカプセル	
			配合剤（抗腫瘍作用）	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用	配合剤	テガフル／ウラシル	内-1	カプセル剤		ユーエフティ配合カプセル	
								内-2	顆粒		ユーエフティE配合顆粒	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）／5-FU代謝阻害作用／消化管粘膜細胞における5-FUリン酸化抑制作用	配合剤	テガフル／ギメラシル／オテラシルカリウム	内-1 内-1 内-2	カプセル剤 錠剤 顆粒剤		ティーエスワン配合カプセル ティーエスワン配合OD錠 ティーエスワン配合顆粒	
					核酸への取り込みによる抗腫瘍作用／トリフルリジン代謝阻害作用	配合剤	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	内-1	錠剤		ロンサーフ配合錠	
			抗腫瘍作用	核酸合成阻害／ホルモン様作用	DNAアルキル化／架橋形成作用、エストロゲン作用	ナイトロジェン・マスタートードとエストロゲンの化合物	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム	内-1	カプセル剤		エストラサイトカプセル	
					殺細胞作用	DNA-Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	ビスジオキソベラジン系	ソブソキサン	内-2	細粒剤		ベラゾリン細粒
				エビボドフィロトキシ系			エトボシド	内-1	カプセル剤		ラストットSカプセル ベブシドカプセル	
				核酸及び蛋白合成阻害作用		メチルヒドラジン系	プロカルバジン塩酸塩	内-1	カプセル剤		塩酸プロカルバジンカプセル	
				分化誘導作用	PML-RAR-αⅡ融合遺伝子の抑制作用	ビタミンA活性代謝物	トレチノイン	内-1	カプセル剤		ベサノイドカプセル	
							タミバロテン	内-1	錠剤		アムノレイク錠	

抗腫瘍免疫能賦活作用 ホルモン様作用	抗エストロゲン作用	放線菌ペプチド	ウベニメクス	内-1	カプセル剤		ベスタチンカプセル	
		トリフェニルエチレン系	タモキシフェンクエン酸塩	内-1	錠剤		ノルバデックス錠	
		黄体ホルモン	クエン酸トレミフェン メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	内-1 内-1	錠剤 錠剤		フェアストン錠 ヒスロンH錠	
	アンドロゲンからのエストロゲン生成抑制作用（アロマターゼ阻害作用）	トリアゾール系	アナストロゾール	内-1	錠剤		アリミデックス錠	
			レトロゾール	内-1	錠剤		フェマーラ錠	
	抗アンドロゲン作用	ステロイド系	エキセメスタン	内-1	錠剤		アロマシン錠	
			フルタミド	内-1	錠剤		オダイン錠	
	抗アンドロゲン作用／アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害作用	トリフルオロメチルフェニル系	ビカルタミド	内-1	錠剤		カソデックス錠	
			エンザルタミド	内-1	錠剤		イクスタンジ錠	
			アパルタミド ダロルタミド	内-1 内-1	錠剤 錠剤		アーリーダ錠 ニューベオ錠	
	アンドロゲン合成酵素阻害作用		アピラテロン酢酸エステル	内-1	錠剤		ザイティガ錠	
	抗アンドロゲン作用	卵胞ホルモン	エチニルエストラジオール	内-1	錠剤		プロセキソール錠	
		黄体ホルモン	クロルマジノン酢酸エステル	内-1	錠剤		プロスタール錠	
	脳下垂体性ゴナドトロピン分泌抑制作用	男性ホルモン	メチルテストステロン	内-1	錠剤		エナルモン錠	
	ステロイド合成阻害作用		ミトタン	内-1	カプセル剤		オペプリム	
チロシンキナーゼ阻害作用	Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害	2-フェニルアミノピリミジン系	イマチニブメシル酸塩	内-1	錠剤		グリベック錠	
			ニロチニブ塩酸塩水和物	内-1	カプセル剤		タシグナカプセル	
			ダサチニブ水和物	内-1	錠剤		スプリセル錠	
			ボスチニブ水和物	内-1	錠剤		ボシュリフ錠	
			ボナチニブ水和物	内-1	錠剤		アイクルシグ錠	
			アシミニブ塩酸塩	内-1	錠剤		セムブリックス錠	
	上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻	4-アニリノキナゾリン系	ゲフィチニブ	内-1	錠剤		イレッサ錠	
			エルロチニブ塩酸塩	内-1	錠剤		タルセバ錠	
			アファチニブマレイン酸塩	内-1	錠剤		ジオトリフ錠	
	不可逆的ErbB受容体チロシンキナーゼ阻害作用		ダコミチニブ水和物	内-1	錠剤		ビジンプロ錠	
	活性化変異及びT790M変異を有するEGFRチロシンキナーゼ阻害作用		オシメルチニブメシル酸塩	内-1	錠剤		タグリッソ錠	
	EGFR／HER2デュアルチロシンキナーゼ阻害作用		ラパチニブトシル酸塩水和物	内-1	錠剤		タイケルブ錠	
	腫瘍細胞増殖抑制作用（Rafキナーゼ阻害）、血管新生抑制作用（VEGFR阻害）	ビアリル尿素系	ソラフェニブトシル酸塩	内-1	錠剤		ネクサバール錠	
	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		スニチニブリンゴ酸塩	内-1	カプセル剤		スーテントカプセル	
	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用（VEGFR阻害）		アキシチニブ	内-1	錠剤		インライタ錠	
	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		カボザニチニブリンゴ酸塩	内-1	錠剤		カボメティクス錠	

				腫瘍細胞増殖抑制作用(Rafキナーゼ阻害)、血管新生抑制作用(VEGFR阻害)	ビアリル尿素系	ソラフェニブチル酸塩	内-1	錠剤		ネクサバール錠	
				腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		レンバチニブメシル酸塩	内-1	カプセル剤		レンビマカプセル	
						バンデタニブ	内-1	錠剤		カブレラ錠	
				血管内皮増殖因子受容体(VEGFR)阻害、血小板由来増殖因子受容体(PDGFR)阻害、幹細胞因子受容体(c-Kit)阻害作用		パゾパニブ塩酸塩	内-1	錠剤		ヴオトリエント錠	
				血管新生阻害作用、腫瘍細胞増殖抑制作用、間質細胞シグナル伝達阻害作用		レゴラフェニブ水和物	内-1	錠剤		スチバーガ錠	
				未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害作用		クリゾチニブ	内-1	カプセル剤		ザーコリカプセル	
						アレクチニブ塩酸塩	内-1	カプセル剤		アレセンサカプセル	
						セリチニブ	内-1	錠剤		ジカディア錠	
						ロルラチニブ	内-1	錠剤		ローブレナ錠	
						ブリグチニブ	内-1	錠剤		アルンブリグ錠	
				トロポミオン受容体キナーゼ(TRK)阻害作用		エストレクチニブ	内-1	カプセル剤		ロスリートレクカプセル	
						ラロトレクチニブ硫酸塩	内-1 内-3,4	カプセル剤 液剤		ヴァイトラックピカプセル ヴァイトラックピ内用液	
				間葉上皮転換因子(MET)阻害作用		テボチニブ塩酸塩水和物	内-1	錠剤		テブミトコ錠	
						カブマチニブ塩酸塩水和物	内-1	錠剤		タブレクタ錠	
				RET阻害作用		セルベルカチニブ	内-1	カプセル剤		レットヴィモカプセル	
				ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用		ルキソリチニブリン酸塩	内-1	錠剤		ジャカビ錠	
				ブルトン型チロシンキナーゼ阻害作用		イブルチニブ	内-1	カプセル剤		イムブルビカカプセル	
						アカラブルチニブ	内-1	カプセル剤		カルケンスカプセル	
						チラブルチニブ塩酸塩	内-1	錠剤		ベレキシブル錠	
				FMS様チロシンキナーゼ3(FLT3)阻害作用		ギルテリチニブフマル酸塩	内-1	錠剤		ゾスパタ錠	
						キザルチニブ塩酸塩	内-1	錠剤		ヴァンフリタ錠	
				線維芽細胞増殖因子受容体(FGFR)阻害作用		ベミガチニブ	内-1	錠剤		ベマジール錠	
						フチバチニブ	内-1	錠剤		リトゴビ錠	
				細胞内シグナル伝達阻害作用	KRAS G12C阻害作用	ソトラシブ	内-1	錠剤		ルマケラス錠	
				セリン/スレオニンキナーゼ阻害作用	BRAF阻害作用	ベムラフェニブ	内-1	錠剤		ゼルボラフ錠	
						ダブラフェニブメシル酸	内-1	カプセル剤		タフィンラーカプセル	
						エンコラフェニブ	内-1	カプセル剤		ピラフトビカプセル	
					MEK阻害作用	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	内-1	錠剤		メキシスト錠	
						ビニメチニブ	内-1	錠剤		メクトビ錠	
				MEK1/2阻害作用		セルメチニブ硫酸塩	内-1	カプセル剤		コセルゴカプセル	

				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		エベロリムス	内-1	錠剤		アフィニール錠	
								内-1	錠剤		アフィニール分散錠	
							シロリムス	内-1	錠剤		ラパリムス錠	
								内-2	顆粒		ラパリムス顆粒	
				サイクリン依存性キナーゼ阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用		パルボシクリブ	内-1	錠剤		イブランス錠	
				骨髄腫細胞増殖抑制作用			アベマシクリブ	内-1	錠剤		ベージニオ錠	
							サリドマイド	内-1	カプセル剤		サレドカプセル	
							レナリドミド水和物	内-1	カプセル剤		レブラミドカプセル	
							ボマリドミド	内-1	カプセル剤		ボマリドカプセル	
				プロテアソーム阻害作用			イキサゾミブクエン酸エステル	内-1	カプセル剤		ニンラーロカプセル	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			ボリノスタット	内-1	カプセル剤		ゾリンザカプセル	
							ツジジノスタット	内-1	錠剤		ハイヤスタ錠	
				選択的EZH2阻害作用			タゼメスタット臭化水素酸塩	内-1	錠剤		タズベリク錠	
				EZH1/2阻害作用			バレメスタットトシル酸塩	内-1	錠剤		エザルミア錠	
				レチノイドX受容体結合作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用	合成レチノイド	ベキサロテン	内-1	カプセル剤		タルグレチンカプセル	
				プリンスクレオシドホスホラーゼ阻害作用	アポトーシス誘導作用、腫瘍細胞増殖抑制作用		フォロデシン塩酸塩	内-1	カプセル剤		ムンデシンカプセル	
				PARP阻害作用	細胞増殖抑制作用		オラパリブ	内-1	錠剤		リムバーザ錠	
							ニラパリプトシル酸塩水和物	内-1	錠剤		ゼジューラ錠	
							タラゾパリプトシル酸塩	内-1	カプセル剤		ターゼナカプセル	
				BCL-2阻害作用	アポトーシス誘導作用、細胞周期停止作用		ベネクレクス	内-1	錠剤		ベネクレクスタ錠	
				HSP90阻害作用			ビメテスビブ	内-1	錠剤		ジェセリ錠	
2	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	DNAアルキル化／架橋形成作用	ナイトロジェン・マスタード系	シクロホスファミド	注-1	注射薬		注射用エンドキサン	
							メルファラン	注-1	注射薬		アルケラン静注用	
							イホスファミド	注-1	注射薬		注射用イホマイド	
						アルキルスルホネート系	ブスルファン	注-1	注射薬		ブスルフェクス点滴静注用	
						ナイトロジェン・マスタード系／ベンゾイミダゾール系	ベンダムスチン塩酸塩	注-1	注射薬		トレアキシン点滴静注用、トレアキシン静注液	
						ニトロソウレア系	ストレプトゾシン	注-1	注射薬	点滴静注	ザノサー点滴静注用	
							ニムスチン塩酸塩	注-1	注射薬		ニドラン注射用	
							ラニムスチン	注-1	注射薬		注射用サイメリン	
						トリアゼン系	ダカルバジン	注-1	注射薬		ダカルバジン注用	
						エチレンイミン系	チオテパ	注-1	注射薬		リサイオ点滴静注液	
						イミダゾテトラジン系	テモゾロミド	注-1	注射薬	点滴静注	テモダール点滴静注用	
					DNAアルキル化／DNA傷害作用							
					核酸合成過程の代謝阻害（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）	葉酸系	メトトレキサート	注-1	注射薬		メソトレキセート点滴静注液	
							ブララトレキサート	注-1	注射薬		ジフォルタ注射液	
					核酸合成過程の代謝阻害（TMP合成阻害作用）	ピリミジン（フッカピリミジン）系	フルオロウラシル	注-1	注射薬		5-FU注	

核酸合成過程の代謝阻害 (DNAポリメラーゼ活性阻害作用)	ピリミジン(シトシンアラビノシド)系	シタラビン	注-1	注射薬		キロサイド注	
		ジェムシタビン塩酸塩	注-1	注射薬		ジェムザール注射用	
		エノシタビン	注-1	注射薬		エノシタビン点滴静注	
	プリン系	ネララビン	注-1	注射薬		アラノンジー静注用	
核酸合成過程の代謝阻害 (DNAポリメラーゼ活性阻害作用、リボヌクレオチドレダクターゼ阻害作用)	プリン系	クロファラビン	注-1	注射薬		エボルトラ点滴静注	
タンパク質合成阻害作用 (RNAへの取り込みによる殺細胞作用)		アザシチジン	注-1	注射薬	皮下注、点滴静注	ビダーザ注射用	
核酸合成過程の代謝阻害 (DNA・RNAポリメラーゼ活性阻害作用)	プリン系	フルダラビンリン酸エステル	注-1	注射薬		フルダラ静注用	
核酸合成過程の代謝阻害 (アデノシンデアミナーゼ阻害作用)		クラドリビン	注-1	注射薬		ロイスタチン注	
核酸合成過程の代謝阻害 (ジヒドロ葉酸還元阻害作用、TMP合成阻害作用、グリシンアミド・リボヌクレオチド・ホルミントランスフェラーゼ阻害作用)		ペメトレキセドナトリウム水和物	注-1	注射薬		アリムタ注射用	
DNA-Ⅰ型トポイソメラーゼ阻害作用	カンプトテシン系	イリノテカン塩酸塩水和物	注-1	注射薬		カンプト点滴静注、トポテシン点滴静注	
		イリノテカン塩酸塩水和物(リボソーム製剤)	注-1	注射薬		オニバイト点滴静注	
		ノギテカン塩酸塩	注-1	注射薬		ハイカムチン注射用	
DNA-Ⅱ型トポイソメラーゼ阻害作用	エピボドフィロトキシン系	エトポシド	注-1	注射薬		ベプシド注、ラステット注	
DNAと結合	アントラサイクリン系	ダウノルビン塩酸塩	注-1	注射薬		ダウノマイシン静注用	
		ドキシソルビン塩酸塩	注-1	注射薬		アドリアシン注用	
		ドキシソルビン塩酸塩(リボソーム製剤)	注-1	注射薬		ドキシシル注	
		アクリルビン塩酸塩	注-1	注射薬		アクリルシン注射用	
		エビルビン塩酸塩	注-1	注射薬		エビルビン塩酸塩注	
		イダルビン塩酸塩	注-1	注射薬		イダマイシン静注用	
		ピラルビン塩酸塩	注-1	注射薬		テラルビン注射用 ピノルビン注射用	
		アムルビン塩酸塩	注-1	注射薬		カルセド注射用	
		アクリチノマイシン系	注-1	注射薬		コスメゲン静注用	
DNAグアニンと結合し複合体形成	アクリチノマイシン系	アクリチノマイシンD	注-1	注射薬			
シトシンの多いDNA部分と結合		ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		マイロターグ点滴静注用	
二本鎖DNA切断作用(CD22に選択的に結合)	抗体薬物複合体	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベスボンサ点滴静注用	
DNA傷害作用	プレオマイシン系	プレオマイシン塩酸塩	注-1	注射薬		プレオ注射用	
		ペプロマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		ペプロ注射用	
DNA/RNAと架橋形成作用	アントラサイクリン系	ミトキサントロン塩酸塩	注-1	注射薬		ノバントロン注	
DNAアルキル化／架橋形成作用	マイトマイシン系	マイトマイシンC	注-1	注射薬		マイトマイシン注用	

					DNA内／DNA間架橋形成作用	白金錯化合物	シスプラチン	注-1	注射薬		プリプラチン注、ランダ注	
							カルボプラチン	注-1	注射薬		パラプラチン注射液	
							ネダプラチン	注-1	注射薬		アクブラ静注用	
							オキサリプラチン	注-1	注射薬		エルプラット点滴静注	
							シスプラチン	注-1	注射薬	肝動注	動注用アイエーコール	
							ミリプラチン水和物	注-1	注射薬	肝動注	ミリプラ動注用	
					ヌクレオチド除去修復機構阻害		トラベクテジン	注-1	注射薬		コンデリス点滴静注用	
				細胞分裂阻止作用	微小管機能阻害作用	ビンカルカロイド系	硫酸ビンブラスチン	注-1	注射薬		エクザール注射用	
							ビンクリスチン硫酸塩	注-1	注射薬		オンコビン注射用	
							ビンデシン硫酸塩	注-1	注射薬		注射用フィルデシン	
							ビノレルビン酒石酸塩	注-1	注射薬		ビノレルビン酒石酸塩注射液	
						タキソイド系	ドセタキセル水和物	注-1	注射薬		タキソテール点滴静注用	
							パクリタキセル	注-1	注射薬		タキソール注射液	
							パクリタキセル	注-1	注射薬		アブラキサン点滴静注用	
							カバジタキセル アセトン付加物	注-1	注射薬		ジェブタナ点滴静注	
					チューブリン重合阻害を介した微小管機能阻害作用		エリブリンメシル酸塩	注-1	注射薬		ハラヴェン静注	
					微小管機能阻害作用 (CD30に選択的に結合)	抗体薬物複合体	ブレンツキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		アドセトリス点滴静注用	
					微小管機能阻害作用 (CD79bに選択的に結合)	抗体薬物複合体	ボラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ボライビー点滴静注用	
					微小管機能阻害作用 (Nectin-4に選択的に結合)	抗体薬物複合体	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		バドセブ点滴静注用	
				アポトーシス誘導作用	PML-RAR- α 蛋白質分解誘導作用		三酸化ヒ素	注-1	注射薬		トリセノックス点滴静注	
				ミトコンドリア機能障害	細胞内活性酸素種 (ROS) 産生促進作用		ダリナパルシン	注-1	注射薬		ダルピラス点滴静注用	
				IL-2依存性細胞傷害作用		遺伝子組換え融合タンパク質	デニロイキン ジフチトクス (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		レミトロ点滴静注用	
				抗体依存性細胞傷害作用		抗HER2ヒト型モノクローナル抗体	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ハーセプチン注射用	
							ベルツズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		パージェタ点滴静注	
							ベルツズマブ (遺伝子組換え)・トラスツズマブ (遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		フェスゴ配合皮下注	
						マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体	リツキシマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		リツキシサン注	
						ヒト型モノクローナル抗体	オビヌツズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ガザイバ点滴静注	
							アレムツズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		マブキャンパス点滴静注	
							モガムリズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ボテリジオ点滴静注	
						抗SLAMF7ヒトモノクローナル抗体	エロツズマブ (遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エムブリシティ点滴静注	

						抗CD38ヒト型モノクローナル抗体	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ダラザレックス点滴静注	
							ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ダラキューロ配合皮下注	
						抗CD38マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		サークリサ点滴静注	
				補体依存性細胞傷害作用		抗GD2マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体	ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ユニツキシシン点滴静注	
				T細胞依存性細胞傷害作用		CD3とCD19に対するヒト化二重特異性抗体	ブリナツマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ビーリンサイト点滴静注用	
						CD3とCD20に対するヒト化二重特異性抗体	エブコリタマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エブキンリ皮下注	
				ヒト上皮細胞増殖因子受容体(EGFR)阻害作用		マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体(糖タンパク質)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		アービタックス注射液	
						ヒト型モノクローナル抗体(糖タンパク質)	パニツムマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベクティビックス点滴静注	
							ネシツムマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ポートラーザ点滴静注液	
				プロテアソーム阻害作用			ボルテゾミブ	注-1	注射薬		ベルケイド注射用	
							カルフィルゾミブ	注-1	注射薬		カイブロリス点滴静注用	
				ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用			ロミデブシン	注-1	注射薬		イスタダックス点滴静注用	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用		テムシロリムス	注-1	注射薬		トーリセル点滴静注	
				細胞分裂阻止作用及び抗体依存性細胞傷害作用		抗体薬物複合体	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		カドサイラ点滴静注用	
				核酸合成阻害作用及び抗体依存性細胞傷害作用		抗体薬物複合体	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エンハーツ点滴静注用	
				PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用	がん抗原特異的なT細胞の活性化及びがん細胞に対する細胞傷害活性の増強	ヒト型モノクローナル抗体	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		オブジーボ点滴静注	
							ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		キイトルーダ点滴静注	
							アベルマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		バベンチオ点滴静注	
							アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		テセントリク点滴静注	
							デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イミフィンジ点滴静注	
							セミプリマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		リブタヨ点滴静注	
				CTLA-4結合阻害作用		ヒト型モノクローナル抗体	イビリムマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ヤーボイ点滴静注液	
							トレメリムマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イジユド点滴静注	

腫瘍用薬 放射性医薬品	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	⁹⁰ Yにより標識された抗CD20抗体がCD20陽性のB細胞性腫瘍に集積し、β線を放出		マウスモノクローナル抗体	イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)、塩化イットリウム(⁹⁰ Y)	注-1	注射薬		ゼヴァリン イットリウム(⁹⁰ Y) 静注用	
			¹³¹ Iで標識されたMIBGが、腫瘍に集積し、β線を放出			3-ヨードベンジルグアニジン(¹³¹ I)	注-1	注射薬		ライアットMIBG-I 131 静注	
			¹⁷⁷ Luで標識されたソマトスタチンアナログが、ソマトスタチン受容体陽性の腫瘍に集積し、β線を放出			ルテチウムオキソドレオチド(¹⁷⁷ Lu)	注-1	注射薬		ルタテラ静注	
			²²³ Raが骨転移巣に集積し、α線を放出			塩化ラジウム(²²³ Ra)	注-1	注射薬		ゾーフィゴ静注	
腫瘍用薬	悪性腫瘍	その他	免疫強化作用	抗腫瘍免疫能賦活作用 細胞増殖抑制作用／ヒトNK活性増強作用	菌体成分	溶連菌抽出物	注-1	注射薬		ビシバニール注射用	
					天然型インターフェロニンアルファ	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	注-1	注射薬		スミフェロン注	
					天然型インターフェロニンベータ	インターフェロンベータ	注-1	注射薬		フエロン注射用	
					遺伝子組換え型インターフェロンガンマ	インターフェロンガンマ1a(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イムノマックス-γ注	
			細胞障害性キラー細胞誘導作用／免疫賦活作用	細胞障害性キラー細胞誘導作用／免疫賦活作用	遺伝子組換え型インターロイキン-2	テセロイキン(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イムネース注	
					酵素系	アスバラギナーゼ	注-1	注射薬		ロイナーゼ注用	
			細胞栄養遮断作用	アスバラギン加水分解作用		クリサントスパーゼ	注-1	注射薬		アークウナーゼ筋注用	
				アスバラギン脱アミノ化作用		ベグアスバルガーゼ	注-1	注射薬		オンキヤスパー点滴静注用	
			細胞内呼吸障害作用	レーザー光照射による活性酸素生成作用	光感受性物質	タラボルフィンナトリウム	注-1	注射薬		注射用レザフィリン	
			血管新生阻害作用	血管内皮増殖因子(VEGF)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		アバステン点滴静注用	
				血管内皮増殖因子(VEGF-A、VEGF-B及びPIGF)阻害作用	ヒト遺伝子組換え融合糖タンパク質	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ザルトラップ点滴静注	
				血管内皮増殖因子受容体2(VEGFR-2)阻害作用	ヒト型モノクローナル抗体	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		サイラムザ点滴静注液	
			抗悪性腫瘍薬作用増強作用	チミジル酸合成酵素の解離遅延作用	葉酸系	レボホリナートカルシウム	注-1	注射薬		アイソボリン点滴静注用	
			ホルモン様作用	抗アンドロゲン作用	LH-RH誘導体(GnRHアゴニスト)	ゴセレリン酢酸塩	注-2	キット		ゾラデックス	
						リュープロレリン酢酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		リュープリン注射用	
					LH-RH誘導体(GnRHアンタゴニスト)	デガレリクス酢酸塩	注-1	注射薬		ゴナックス皮下注用	
			抗がん剤の作用持続作用 胸膜の炎症惹起作用・胸膜細胞傷害作用	抗エストロゲン作用		フルベストラント	注-2	キット		フェソロデックス筋注	
						ヨード化ケシ油脂脂肪酸エ	注-1	注射薬		ミリブラ用懸濁用液	
						減菌調整タルク	注-1	注射薬		ユニタルク胸膜腔内	
			細胞傷害作用	中性子照射によるアルファ線 光化学反応による細胞膜傷害作用(EGFRに選択的に結合)		ボロファラン(¹⁰ B)	注-1	注射薬		ステボロニン点滴静注	
						セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		アキナルックス点滴静注	

3	腫瘍用薬	悪性腫瘍	抗腫瘍作用	核酸合成阻害作用	核酸合成過程の代謝阻害(TMP合成阻害作用)	ピリミジン(フッ化ピリミジン)系	フルオロウラシル	外-1	軟膏剤		5-FU軟膏	
					DNA傷害作用	プレオマイシン系	プレオマイシン	外-1	軟膏剤		プレオS軟膏	
					DNAアルキル化作用	ニトロソウレア系	カルムスチン	外-5	貼付剤		ギリアデル脳内留置用剤	
				mTOR阻害作用	腫瘍細胞増殖抑制作用		シロリムス	外-1	ゲル剤		ラバリムスゲル	
			その他	細胞傷害作用			乾燥BCG膀胱内用(日本株)	外-1	液剤		イムノブラダー膀胱注用	

430 放射性医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	放射性医薬品	甲状腺の診断、検査	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		¹²³ I	ヨウ化ナトリウム(¹²³ I)	内-1	カプセル剤		ヨードカプセル-123	
						¹³¹ I	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)	内-1	カプセル剤		ラジオカプ	
		甲状腺機能亢進症の 治療、甲状腺癌の治 療	甲状腺ホルモン合成作用	甲状腺への取り込み作用		¹³¹ I	ヨウ化ナトリウム(¹³¹ I)	内-1	カプセル剤		・ヨウ化ナトリウムカプ セル ・テリオダイド	
2	放射性医薬品	甲状腺疾患の診断				^{99m} Tc	過テクネチウム酸ナトリ ウム(^{99m} Tc)注射液ジェ ネレータ	注-1	注射薬 (ジェネレー タ)		・ウルトラテクネカウ ・メジテック ・エルマティックⅢ	
							過テクネチウム酸ナトリ ウム(^{99m} Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	・テクネシンチ注-10M ・テクネシンチ注-20M ・テクネゾール	
		局所脳血流診断				¹²³ I	N-イソプロピル-4-ヨード アンフェタミン(¹²³ I)塩酸塩	注-1	注射液	静注	パーヒューザミン注	
						^{99m} Tc	エチレンジシステネート オキソテクネチウム (^{99m} Tc)ジエチルエステル 注射液	注-2	キット	静注	ニューロライト注射液 第一	
						^{99m} Tc	エチレンジシステネート オキソテクネチウム (^{99m} Tc)ジエチルエステル 注射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	ニューロライト 第一	
						^{99m} Tc	エキサメタジウムテクネチ ウム(^{99m} Tc)注射液(調製 用)	注-1	注射薬	静注	セレプロテックキット	
		外科的治療が考慮さ れる部分てんかん患 者におけるてんかん 焦点の診断	中枢性ベンゾジアゼピン受容 体結合作用(選択性)			¹²³ I	イオマゼニル(¹²³ I)注射 液	注-2	キット	静注	ベンゾダイン注	
		パーキンソン症候群、 レビー小体型認知症 診断におけるドパミン トランスポーターシン チグラフィ	ドパミントランスポータ結合作 用(選択性)			¹²³ I	イオフルパン(¹²³ I)	注-2	キット	静注	ダットスキャン静注	
		脳脊髄液腔病変診断				¹¹¹ In	ジエチレントリアミン五酢 酸インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	脳脊髄液腔内 投与	インジウム DTPA(¹¹¹ In)注	
		腎疾患診断	腎静態シンチグラフィ			^{99m} Tc	ジメルカプトコハク酸テク ネチウム(^{99m} Tc)注射液	注-1	注射薬	静注	キドニーシンチTc- 99m注	
						^{99m} Tc	ジメルカプトコハク酸テク ネチウム(^{99m} Tc)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	・キドニーシンチキット ・テクネDMSAキット	
			腎動態シンチグラフィ			^{99m} Tc	ジエチレントリアミン五酢 酸テクネチウム(^{99m} Tc)注 射液(調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネDTPAキット	
		腎・尿路疾患診断				^{99m} Tc	メルカプトアセチルグリシ ルグリシルグリシンテク ネチウム(^{99m} Tc)注射液	注-2	キット	静注	テクネMAG ₃ 注射液	
						^{99m} Tc	メルカプトアセチルグリシ ルグリシルグリシンテク ネチウム(^{99m} Tc)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAG ₃ キット	
		副腎疾患部位診断				¹³¹ I	ヨウ化メチルノルコレステ ノール(¹³¹ I)注射液	注-1	注射薬	静注	アドステロール-I131 注射液	

心臓疾患診断 (心筋病変の診断)	交感神経シンチグラフィ			^{123}I	3-ヨードベンジルグアニジン(^{123}I)	注-1	注射薬	静注	ミオMIBG-I123注射液	
	脂肪酸代謝シンチグラフィ			^{123}I	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(^{123}I)	注-2	キット	静注	カルディオダイナ注	
	心筋血流イメージング			^{201}Tl	塩化タリウム(^{201}Tl)	注-1	注射薬	静注	・塩化タリウム(^{201}Tl) 注NMP ・塩化タリウム-Tl201 注射液	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テトロホスミンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	マイオビュー注シリンジ	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヘキサキスメトキシソブチルイソニトリルテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	カーディオライト注射液 第一	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テトロホスミンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	マイオビュー「注射用」	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヘキサキスメトキシソブチルイソニトリルテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	カーディオライト 第一	
心臓疾患診断 (血管病変の診断)				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	プールシンチ注	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ピロリン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネピロリン酸キット	
肺血流診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テクネチウム大凝集人血清アルブミン($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMAAキット	
肺・脳血流診断				$^{81\text{m}}\text{Kr}$	クリプトン($^{81\text{m}}\text{Kr}$)	注-1	注射薬		クリプトン($^{81\text{m}}\text{Kr}$)ジェネレータ	
骨疾患診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	クリアボーン注	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-2	キット	静注	テクネMDP注射液	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	クリアボーンキット	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	メチレンジホスホン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネMDPキット	
肝機能診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	ガラクトシル人血清アルブミンジェチレントリアミン五酢酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	アシアロシンチ注	
肝胆道系機能診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	N-ピリドキシル-8-メチルトリプトファンテクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液	注-1	注射薬	静注	ヘパティメージ注	
肝脾疾患診断				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	テクネチウムスズコロイド($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	スズコロイドTc-99m注調製用キット	
				$^{99\text{m}}\text{Tc}$	フィチン酸テクネチウム($^{99\text{m}}\text{Tc}$)注射液 (調製用)	注-1	注射薬	静注	テクネフチン酸キット	

		悪性腫瘍診断 (全腫瘍が適応)				⁶⁷ Ga	クエン酸ガリウム(⁶⁷ Ga)	注-1	注射薬	静注	・クエン酸ガリウム (⁶⁷ Ga)注NMP ・クエン酸ガリウム- Ga67注射液	
		イブリツモマブ チウ キセタン(遺伝子組換 え)の集積部位の確 認	γ線放出格種である ¹¹¹ Inで 標識した抗CD20抗体(イブリ ツモマブチウキセタン(遺伝 子組換え))を用いたシンチグ ラフィ			¹¹¹ In	イブリツモマブ チウキセ タン(遺伝子組換え)、塩 化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	ゼヴァリン インジウ ム(¹¹¹ In)静注用セット	
		造血骨髓の診断				¹¹¹ In	塩化インジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	塩化インジウム(¹¹¹ In) 注	
		循環血液、血漿量測 定 (画像を伴わない検 査)				⁵¹ Cr	クロム酸ナトリウム (⁵¹ Cr)注射液	注-1	注射薬	静注	放射性クロム酸ナトリ ウム注射液	
						¹³¹ I	ヨウ化人血清アルブミン (¹³¹ I)	注-1	注射薬	静注	放射性ヨウ化人血清 アルブミン注射液	
		神経内分泌腫瘍の診 断	ソマトスタチン受容体結合作 用			¹¹¹ In	ペンテトレオチド、塩化イ ンジウム(¹¹¹ In)	注-1	注射薬	静注	オクトレオスキャン静 注用セット	

441－449 アレルギー用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アレルギー用 薬	アレルギー性鼻炎、 アレルギー性皮膚疾 患	ケミカルメディエータ受容体 拮抗作用	抗ヒスタミン作用			ジフェンヒドラミン塩酸塩	内-1	錠剤		ベナ錠 レスタミンコウ錠	
							クレマスチンフマル酸塩	内-2 内-1 内-4 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロ ップ剤		タベジール散 タベジール錠 タベジールシロップ	
							ヒドロキシジン塩酸塩	内-1	錠剤		アタラックス錠	
							ヒドロキシジンパモ酸塩	内-1 内-2 内-3	錠剤 散剤 シロップ剤		アタラックス-P散	
							シプロヘプタジン塩酸塩	内-2 内-1 内-4	散剤 錠剤 シロップ剤		ベリアクチン散 ベロアクチン錠 ベリアクチンシロップ	
							プロメタジン塩酸塩	内-1	錠剤		ヒベルナ糖衣錠 ビレチア錠	
							アリメジン酒石酸塩	内-4	シロップ剤		アリメジンシロップ	
							α-クロルフェニラミンマ レイン酸塩	内-2 内-1 内-4 内-3	散剤 錠剤 シロップ剤 ドライシロ ップ剤		ボラミン散 ボラミン錠 ボラミンシロップ ボラミンドライシロ ップ	
							クロルフェニラミンマ レイン酸塩	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		プロダミン アレルギン散 クロルフェニラミン マレイン酸塩錠	
							オキサトミド	内-1 内-4	錠剤 シロップ剤		セルテクト錠 オキサトミドシロップ	
							ベボタスチンベシル酸塩	内-1	錠剤		タリオン錠	
							オロパタジン塩酸塩	内-1 内-2 内-3, 4	錠剤 顆粒剤 ドライシロ ップ剤		アレロック錠 アレロック顆粒 オロパタジン塩酸塩ド ライシロップ	
							メキタジン	内-2 内-1 内-4	細粒剤 錠剤 シロップ剤		ゼスラン小児用細粒 ゼスラン錠 ゼスラン小児用シロ ップ	
							フマル酸エメダスチン	内-1	カプセル剤		ダレンカプセル	
							フェキソフェナジン塩酸 塩	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロ ップ剤		アレグラ錠 フェキソフェナジン塩 酸塩ドライシロップ	
							アゼラスチン塩酸塩	内-1	錠剤		アゼブチン錠	
							エビナスチン塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロ ップ剤		アレジオン錠 アレジオンドライシ ロップ	
							セチリジン塩酸塩	内-1 内-4	錠剤 ドライシロ ップ剤		ジルテック錠 ジルテックドライシロ ップ	
							レボセチリジン塩酸塩	内-1 内-1 内-3, 4	錠剤 錠剤 シロップ剤		ザイザル錠 レボセチリジン塩酸塩 OD錠 ザイザルシロップ	

					ケトチフェンフマル酸塩	内-1 内-3 内-4	カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ザジデンカプセル ザジデンシロップ ザジテンドライシロップ	
					エバステン	内-1	錠剤		エバステル錠	
					ロラタジン	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロップ剤		クラリチン錠 クラリチンドライシロップ	
					デスロラタジン	内-1	錠剤		デザレックス錠	
					ピラスチン	内-1	錠剤		ピラノア錠、OD錠	
					ルバタジンフマル酸塩	内-1	錠剤		ルバフィン錠	
	配合剤(ケミカルメディエータ受容体拮抗作用)	抗ヒスタミン作用／ α 交感神経刺激作用		配合剤	フェキシフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン	内-1	錠剤		ディレグラ配合錠	
アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患／気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ヒスタミン遊離抑制作用／ロイコトリエン遊離抑制作用			トラニラスト	内-2 内-1 内-4	細粒剤 カプセル剤 ドライシロップ剤		リザベン細粒 リザベンカプセル リザベンドライシロップ	
		ロイコトリエン遊離抑制作用			ベミロラストカリウム	内-1 内-4	錠剤 ドライシロップ剤		アレギサル錠 アレギサルドライシロップ	
					イブジラスト	内-1	カプセル剤		ケタスカプセル	
アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患、気管支喘息	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	インターロイキン産生抑制作用			スプラタストシル酸塩	内-1	カプセル剤		アイビーディカプセル	
						内-4	ドライシロップ剤		アイビーディドライシロップ	
アレルギー性鼻炎／気管支喘息	ケミカルメディエータ拮抗作用	ロイコトリエン受容体拮抗作用			برانلカスト水和物	内-1 内-1 内-4	カプセル剤 錠剤 ドライシロップ剤		オノンカプセル برانلカスト錠 オノンドライシロップ	
					モンテルカストナトリウム	内-1 内-5 内-2	錠剤 チュアブル 細粒剤		シングレア錠 シングレアチュアブル錠 シングレア細粒	
		トロンボキサンA2受容体拮抗作用			ラマトロバン	内-1	錠剤		ラマトロバン錠	
					セラトロダスト	内-2 内-1	顆粒剤 錠剤		プロニカ顆粒 プロニカ錠	
気管支喘息	ケミカルメディエータ合成阻害作用	トロンボキサンA2合成酵素阻害作用			オザグレル塩酸塩水和物	内-1	錠剤		ベガ錠 ドメナン錠	
アレルギー性皮膚疾患	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	抗プラスミン作用			トラネキサム酸	内-2 内-2 内-1 内-1 内-3, 4	細粒剤 散剤 錠剤 カプセル剤 シロップ剤		プレタミン細粒 トランサミン散 トランサミン錠 トランサミンカプセル トランサミンシロップ	
スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用				スギ花粉エキス	内-5	舌下錠		シダキュアスギ花粉舌下錠	
ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎(減感作療法)					コナヒョウヒダニエキス 原末及びヤケヒョウヒダニエキス原末	内-5	舌下錠		アシテアダニ舌下錠	
					コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス	内-5	舌下錠		ミティキュアダニ舌下錠	
遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	選択的血漿カリクレイン阻害作用				ペロトラルスタット塩酸塩	内-1	カプセル剤		オラデオカプセル	

		アトピー性皮膚炎	チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用			バリシチニブ	内-1	錠剤		オルミエント錠	
							ウバダシチニブ水和物	内-1	錠剤		リンヴォック錠	
							アブロシチニブ	内-1	錠剤		サイバインコ錠	
2	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎／アレルギー性皮膚炎／慢性蕁麻疹	ケミカルメディエータ拮抗作用				ジフェンヒドラミン塩酸塩	注-1	注射薬		レスミン注射液	
							プロメタジン塩酸塩	注-1	注射薬		ヒベルナ注	
							クロルフェニラミンマレイン酸塩	注-1	注射薬		ボララミン注	
			配合剤(ケミカルメディエータ拮抗作用)	抗ヒスタミン作用＋催眠鎮静作用		配合剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩／臭化カルシウム	注-1	注射薬		レスカルミン注	
		アレルギー性皮膚炎／薬疹	ケミカルメディエータ遊離抑制作用	ホスホリパーゼA2阻害作用			グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	注-1	注射薬		強力ネオミノファーゲンシー静注	
		蕁麻疹、薬疹	抗プラスミン作用				トラネキサム酸	注-1	注射薬		トランサミン注	
		アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎	ケミカルメディエータ受容体調節作用	好酸球浸潤抑制作用			ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注-1	注射薬		ノイロトロビン注射液	
		気管支喘息	抗IgE作用				オマリズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ゾレア皮下注シリンジ	
			抗IL-5作用				メボリズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ヌーカラ皮下注(シリンジ、ペン)	
			抗IL-5受容体作用				ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ファセンラ皮下注	
			胸腺間質性リンパ球新生因子(TSLP)阻害作用				テゼベルマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		テゼスバイア皮下注(シリンジ、ペン)	
		スギ花粉症(減感作療法)	特異的減感作作用				標準化スギ花粉エキス	注-1	注射薬		治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		気管支喘息(減感作療法)(ブタクサ花粉)					アレルギー治療エキス	注-1	注射薬		治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		アレルギー性鼻炎										
		ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎、気管支喘息(減感作療法)					コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス	注-1	注射薬		治療用ダニアレルギーエキス皮下注「トリイ」	
		アトピー性皮膚炎	IL-4/IL-13シグナル伝達阻害作用				デュピルマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		デュピクセント皮下注(シリンジ、ペン)	
			IL-13シグナル伝達阻害作用				トラロキヌマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		アドラーザ皮下注シリンジ	
							レブリキズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		イブグリース皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
		アトピー性皮膚炎に伴うそう痒(既存治療で効果不十分な場合に限る)	IL-31シグナル伝達阻害作用				ネモリズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ミチーガ皮下注用シリンジ	
		遺伝性血管性浮腫	ブラジキニン受容体拮抗作用				イカチバント酢酸塩	注-2	キット		フィラジル皮下注シリンジ	
		遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	血漿カリクレイン阻害作用				ラナデルマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		タクザイロ皮下注シリンジ	
3	アレルギー用薬	アレルギー性鼻炎	ケミカルメディエータ受容体拮抗作用	抗ヒスタミン作用			エメダスチンフマル酸塩	外-5	貼付剤		アレサガテープ	

611－615・619・621－624・629 主として一般細菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として一般細菌に作用するもの	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系	ベンジルペニシリンベンザチン	内-2	顆粒剤		バイシリンG	
						グルコペプチド系	バンコマイシン塩酸塩	内-2	散剤		塩酸バンコマイシン	
			RNAポリメラーゼ阻害作用				フィダキソマイシン	内-1	錠剤		ダフクリア錠	
			蛋白合成阻害作用			リンコマイシン系	クリンダマイシン塩酸塩	内-1	カプセル剤		ダラシン	
							リンコマイシン塩酸塩	内-1	カプセル剤		リンコシン	
						マクロライド系	アセチルスピラマイシン	内-1	錠剤		アセチルスピラマイシン	
		VRE／MRSAに作用	蛋白合成阻害作用			オキサゾリジノン系	リネゾリド	内-1	錠剤		ザイボックス	
		MRSAに作用					テジゾリドリン酸エステル	内-1	錠剤		シベクトロ錠	
		主としてグラム陰性菌(G(-))に作用	細胞膜機能障害作用			ポリペプチド系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	内-2	散剤		コリマイシンS	
								内-2 内-1	顆粒剤 カプセル剤		メタコリマイシン	
							ポリミキシンB硫酸塩	内-1	錠剤		硫酸ポリミキシンB	
		主としてグラム陽性菌(G(+))／グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	カナマイシン－硫酸塩	内-1	カプセル剤		カナマイシン	
			細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系(1)	アンピシリン	内-1	カプセル剤		ピクシリン	
								内-4	ドライシロップ剤			
							アモキシシリン水和物	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		アモリン	
								内-1	錠剤		ペングローブ	
						ペニシリン系(2)	スルタミシリントシル酸塩 スルタミシリントシル酸塩(小)	内-1 内-2	錠剤 細粒剤		ユナシン	
						セフェム系(1)	セファレキシン	内-1 内-2 内-1 内-3 内-4	錠剤 顆粒剤 カプセル剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ケフレックス	
								内-4	ドライシロップ剤			
							セファクロル	内-1 内-2	カプセル剤 顆粒剤		ケフラール	
								内-2	細粒剤			
							セファクロル(小)					
							セフロキサジン(小)	内-4	ドライシロップ剤		オラスポア	
						セフェム系(2)	セフロキシムアキセチル	内-1	錠剤		オラセフ	

				セフェム系(3)	セフボドキシムプロキセチル	内-1	錠剤		バナン				
					セフボドキシムプロキセチル(小)	内-4	ドライシロップ剤						
					セフィキシム	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤				セフспан		
					セフテラムピボキシル セフテラムピボキシル(小)	内-1 内-2	錠剤 細粒剤				トミロン		
					セフジニル セフジニル(小)	内-1 内-2	カプセル剤 細粒剤				セフゾン		
					セフジトレンピボキシル セフジトレンピボキシル(小)	内-1 内-2	錠剤 細粒剤				メイアクト		
					セフカベンピボキシル塩酸塩	内-1	錠剤				フロモックス		
					セフカベンピボキシル塩酸塩(小)	内-2	細粒剤						
					ベネム系	ファロベネムナトリウム ファロベネムナトリウム(小)	内-1 内-4		錠剤 ドライシロップ剤			ファロム	
					カルバペネム系	デビペネム ピボキシル(小)	内-2		細粒剤			オラペネム	
					ホスホマイシン系	ホスホマイシンカルシウム	内-1		錠剤			ホスミシン	
						ホスホマイシンカルシウム(小)	内-4		ドライシロップ剤				
	配合剤(細胞壁合成阻害作用)				配合剤	アモキシシリン／クラブラン酸カリウム	内-1	錠剤		オーグメンチン			
						アモキシシリン／クラブラン酸カリウム(小)	内-4	ドライシロップ剤		クラバモックス			
						アンピシリン／クロキサシリンナトリウム	内-1	錠剤		ビクシリン			
	葉酸合成阻害作用				サルファ剤	スルファメトキサゾール	内-2	末剤		シノミン			
						スルファメチゾール	内-2	末剤					
						配合剤	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	内-1	錠剤		バクタ		
	主としてグラム陽性菌(G(+))／マイコプラズマに作用	蛋白合成阻害作用				マクロライド系(1)	エリスロマイシン	内-1	錠剤		アイロタイシン		
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル							内-2	顆粒剤		エリスロシン			
							内-4	ドライシロップ剤					
エリスロマイシステアリン酸塩						内-1	錠剤		エリスロシン				
マクロライド系(2)						クラリスロマイシン クラリスロマイシン(小)	内-1 内-1 内-4	錠剤 錠剤 ドライシロップ剤		クラリシッド、クラリス			
						ロキシスロマイシン	内-1	錠剤			ルリッド		
マクロライド系(3)						アジスロマイシン水和物	内-1	錠剤		ジスロマック			
						アジスロマイシン水和物(小)	内-1	カプセル剤					
							内-2	細粒剤					

		主としてグラム陽性菌 (G(+))／グラム陰性菌 (G(-))／リケッチア／ クラミジアに作用	蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール 系	クロラムフェニコール	内-1	錠剤		クロロマイセチン	
			核酸(DNA)合成阻害作用			テトラサイクリン系(1)	テトラサイクリン塩酸塩	内-1	カプセル剤		アクロマイシン	
							デメチルクロルテトラサイ クリン塩酸塩	内-1	カプセル剤		レダマイシン	
						テトラサイクリン系(2)	ミノサイクリン塩酸塩	内-1	錠剤		ミノマイシン	
							ミノサイクリン塩酸塩(小)	内-1	カプセル剤			
							ドキシサイクリン塩酸塩	内-2	顆粒剤			
								内-1	錠剤		ビブラマイシン	
						キノロン系	ノルフロキサシン	内-1	錠剤		バクシダール	
							ノルフロキサシン(小)	内-1	錠剤			
							ロメフロキサシン塩酸塩	内-1	錠剤		ロメバクト	
								内-1	カプセル剤			
							オフロキサシン	内-1	錠剤		タリビット	
							シプロフロキサシン塩酸	内-1	錠剤		シプロキサン	
							プルリフロキサシン	内-1	錠剤		スオード	
							レボフロキサシン水和物	内-1	錠剤		クラビット	
								内-2	細粒剤			
								内-3	液剤			
							トスフロキサシントシル 酸塩水和物	内-1	錠剤		オゼックス	
								内-2	錠小児用 細粒剤			
							モキシフロキサシン塩酸 塩	内-1	錠剤		アベロックス	
							ガレノキサシンメシル酸 塩水和物	内-1	錠剤		ジェニナック	
							シタフロキサシン水和物	内-1	錠剤		グレースビット	
								内-2	細粒剤			
							ラスクフロキサシン塩酸 塩	内-1	錠剤		ラスビック	
2	主として一般 細菌に作用す るもの	主としてグラム陽性菌 (G(+))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系	ベンジルペニシリンカリ ウム	注-1	注射薬		ペニシリンGカリウム	
							ベンジルペニシリンベン ザチン水和物	注-2	キット		ステルイズ水性懸濁 筋注	
		MRSAに作用	蛋白合成阻害作用			リンコマイシン系	リンコマイシン塩酸塩	注-1	注射薬		リンコシン	
							クリンダマイシンリン酸エ ステル	注-1	注射薬		ダラシン	
		VRE／MRSAに作用	細胞壁合成阻害作用			グルコペプチド系	テイコプラニン	注-1	注射薬		タゴシッド	
							バンコマイシン塩酸塩	注-1	注射薬		塩酸バンコマイシン	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	アルベカシン硫酸塩	注-1	注射薬		ハベカシン	
			細胞膜脱分極作用			環状リボペプチド系	ダプトマイシン	注-1	注射薬		キュビシン静注用	
		VRE／MRSAに作用	蛋白合成阻害作用			オキサゾリジノン系	テジゾリドリン酸エステル	注-1	注射薬		シベクトロ点滴静注用	
							リネゾリド	注-1	注射薬		ザイボックス	

		主としてグラム陰性菌 (G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			モノバクタム系	アズトレオナム	注-1	注射薬		アザクタム	
			配合剤(βラクタマーゼ阻害作用+細胞壁合成阻害作用+不活性化阻害作用)			配合剤	レレバクタム／イミペネム／シラスタチンナトリウム	注-1	注射薬		レカルプリオ配合点滴静注用	
			細胞壁合成阻害作用			シデロフォアセファロスポリン系	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物	注-1	注射薬		フェトロージャ点滴静注用	
			細胞膜機能障害作用			ポリペプチド系	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	注-1	注射薬		オールドレブ点滴静注用	
			蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	トブラマイシン	注-1	注射薬		トブラシン	
							アミカシン硫酸塩	注-1	注射薬		アミカシン硫酸塩注射液	
							イセパマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		エクサシン	
						(アミノサイクリトール系)	スペクチノマイシン塩酸塩	注-1	注射薬		トロビシン	
						グリシルサイクリン系	チゲサイクリン	注-1	注射薬		タイガシル点滴静注用	
			蛋白変性作用			ヘキサミン系	ヘキサミン	注-1	注射薬		ヘキサミン	
		主としてグラム陽性菌 (G(+))／グラム陰性菌 (G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			ペニシリン系(1)	アンピシリンナトリウム	注-1	注射薬		ビクシリン	
			配合剤(細胞壁合成阻害作用)			配合剤	アンピシリン／クロキサシリン	注-1	注射薬		ビクシリンS	
							ピペラシリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ペントシリン	
						セフェム系(1)	セファゾリンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		セファメジンα	
							セファロチンナトリウム	注-1	注射薬		ケフリン	
						セフェム系(2)	セフォチアム塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		パンスポリン	
						セフェム系(3)	セフメノキシム塩酸塩	注-1	注射薬		ベストコール	
							セフォタキシムナトリウム	注-1	注射薬		クラフォラン	
							セフトリアキソンナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		ロセフィン静注用 ロセフィン点滴静注用バッグ	
						セフェム系(4)	セフェピム塩酸塩	注-1	注射薬		セフェピム	
							セフォゾプラン塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		ファーストシン	
							セフトタジジム	注-1	注射薬		セフトタジジム	
							セフミノクスナトリウム	注-1	注射薬		メイセリン	
							セフメタゾールナトリウム	注-1	注射薬		セフメタゾン	
						セフェム系(6)	フロモキシセフナトリウム	注-1 注-2	注射薬 キット		フルマリン	
							ラタモキシセフナトリウム	注-1	注射薬			
						ホスホマイシン系	ホスホマイシンナトリウム	注-1	注射薬		ホスミシン	

						カルバペネム系	メロペネム三水和物	注-1 注-2	注射薬 キット		メロペン			
						ピアペネム		注-1 注-2	注射薬 キット		オメガシン点滴用0.3g オメガシン点滴用0.3g バック			
						ドリペネム水和物		注-1 注-2	注射薬 キット		フィニバックス点滴用 0.25% フィニバックスキット点 滴用0.25%			
					配合剤(細胞壁合成阻害作用＋不活性化阻害作用)			配合剤	イミペネム／シラスタチ ン	注-1 注-2	注射薬 キット		チエナム	
									パニペネム／ベタミプロ	注-1	注射薬		カルベニン	
					配合剤(細胞壁合成阻害作用＋βラクタマーゼ阻害作用)			配合剤	スルバクタム／アンピシ リン	注-1 注-2	注射薬 キット		アンピシリンナトリウ ム・スルバクタムナト リウム ユナシン－Sキット静 注用	
									スルバクタム／セフォペ ラゾン	注-1 注-2	注射薬 キット		スルペラゾン セフォペラゾンナトリ ウム・スルバクタムナ トリウムキット	
									タゾバクタム／ピペラシ リン水和物	注-1 注-2	注射薬 キット		ゾシン	
									タゾバクタムナトリウム ／セフトロザン硫酸塩	注-1	注射薬		ザバクサ	
					核酸(DNA)合成阻害作用			キノロン系	シプロフロキサシン	注-1	注射薬		シプロキサ	
									パズフロキサシンメシル 酸塩	注-2	キット		パシル パズクロス	
									レボフロキサシン水和物	注-1 注-2	注射薬 キット		クラビット	
									ラスクフロキサシン塩酸 塩	注-2	キット		ラスビック	
					蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	ゲンタマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		ゲンタシン	
		ジベカシン硫酸塩	注-1	注射薬						パニマイシン				
		主としてグラム陽性菌 (G(+))／マイコプラズ マに作用	蛋白合成阻害作用			マクロライド系	エリスロマイシンラクトビ オン酸塩	注-1	注射薬		エリスロシン			
							アジスロマイシン水和物	注-1	注射薬		ジスロマック点滴静注 用			
		主としてグラム陽性菌 (G(+))／グラム陰性菌 (G(-))／リケッチャ／ クラミジアに作用	蛋白合成阻害作用			クロラムフェニコール 系	クロラムフェニコールコハ ク酸エステルナトリウム	注-1	注射薬		クロロマイセチンサク シネート			
							テトラサイクリン系	ミノサイクリン塩酸塩	注-1	注射薬			ミノマイシン	
		3	主として一般 細菌に作用す るもの	主としてグラム陽性菌 (G(+))／グラム陰性菌 (G(-))に作用	細胞壁合成阻害作用			セフェム系	セフトゾキシムナトリウ ム	外-6	坐剤		エボセリン	
嚢胞性線維症におけ る緑膿菌による呼吸 器感染に伴う症状の 改善	蛋白合成阻害作用					アミノグリコシド系	トブラマイシン	外-2	吸入液		トービー吸入液			

616 主として抗酸菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	細胞壁合成阻害作用				サイクロセリン	内-1	カプセル剤		サイクロセリン	
			葉酸合成阻害作用				アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム	内-2	顆粒剤		アルミノニッパスカルシウム	
							パラアミノサリチル酸カルシウム	内-2	顆粒剤		ニッパスカルシウム	
			ミコール酸合成阻害作用				イソニアジド	内-1 内-2	錠剤 末剤		イスコチン	
							イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム	内-2	末剤		ネオイスコチン	
							エチオナミド	内-1	錠剤		ツベルミン	
							デラマニド	内-1	錠剤		デルティバ錠	
			アデノシン5'-三リン酸(ATP)合成酵素阻害作用				ベダキリンフマル酸塩	内-1	錠剤		サチュロ錠	
			核酸(RNA)合成阻害作用				エタンプトール塩酸塩	内-1	錠剤		エサンプトール	
			細胞内pH低下作用				ピラジナミド	内-2	末剤		ピラマイド	
		肺結核及びその他の結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、ハンセン病	核酸(RNA)合成阻害作用				リファンピシン	内-1	カプセル剤		リファジン	
		結核症、MAC症を含む非結核性抗酸菌症、HIV感染患者における播種性MAC症の発症抑制		リファンピシン耐性結核菌のDNAへのチミジン取り込み阻害作用			リファブチン	内-1	カプセル剤		ミコブティン	
2	主として抗酸菌に作用するもの	結核菌	核酸(DNA)合成阻害作用			アミノグリコシド系	クロファジミン	内-1	カプセル剤		ランブレン	
							ストレプトマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		硫酸ストレプトマイシン	
							カナマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		硫酸カナマイシン	
			ミコール酸合成阻害作用			ペプタイド系	エンビオマイシン硫酸塩	注-1	注射薬		ツベラクチン	
							イソニアジド	注-1	注射薬		イスコチン	
3	主として抗酸菌に作用するもの	MACによる肺非結核性抗酸菌症	蛋白合成阻害作用			アミノグリコシド系	アミカシン硫酸塩(リボソーム製剤)	外-2	吸入剤		アリケイス吸入液	

617 主として真菌に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	主として真菌 に作用するもの	カンジダ	細胞膜機能障害作用			ポリエン系	アムホテリシンB(小)	内-4	シロップ剤		ファンギゾン	
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系	ミコナゾール	内-4	ゲル		フロリード	
		カンジダ、真菌	細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	フルコナゾール	内-1 内-3, 4	カプセル剤 ドライシロップ剤		ジフルカン ジフルカンドライシロップ	
							ポリコナゾール	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロップ剤		ブイフェンド錠 ブイフェンドドライシロップ	
							ポサコナゾール	内-1	錠剤		ノクサフィル	
							イサブコナゾニウム硫酸塩	内-1	カプセル剤		クレセンバカプセル	
			核酸(DNA)合成阻害作用			ピリミジン系	フルシトシン	内-1	錠剤		アンコチル	
		カンジダ、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			アリルアミン系	テルビナフィン塩酸塩	内-1	錠剤		ラミシール	
		カンジダ、真菌、皮膚糸状菌	細胞膜合成阻害作用			トリアゾール系	イトラコナゾール	内-1 内-3	カプセル剤 錠剤 液剤		イトリゾール	
		皮膚糸状菌					ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	内-1	カプセル剤		ネイリンカプセル	
		ニューモシスチス・イロペチー	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用				アトバコン	内-3	液剤		サムチレール内用懸濁液	
2	主として真菌 に作用するもの	カンジダ、真菌	細胞膜機能障害作用			ポリエン系	アムホテリシンB	注-1	注射薬		ファンギゾン	
							アムホテリシンB(リポソーム製剤)	注-1	注射薬		アムビゾーム点滴静注用	
			細胞膜合成阻害作用			イミダゾール系 トリアゾール系	ミコナゾール	注-1	注射薬		フロリード	
							フルコナゾール	注-1	注射薬		ジフルカン静注液	
							干すフルコナゾール	注-1	注射薬		プロジフ注射液100	
							ポリコナゾール	注-1	注射薬		ブイフェンド	
							ポサコナゾール	注-1	注射薬		ノクサフィル点滴静注	
							イサブコナゾニウム硫酸塩	注-1	注射薬		クレセンバ点滴静注用	
			細胞壁合成阻害作用			キャンディン系	ミカファンギンナトリウム	注-1	注射薬		ファンガード点滴用	
							カスポファンギン酢酸塩	注-1	注射薬		カンサイダス点滴静注用	

625 ウイルスに作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用	核酸型ポリメラーゼ阻害作用			アシクロビル	内-1 内-2 内-3 内-4	錠剤 顆粒剤 シロップ剤 ドライシロップ剤		ゾビラックス	
							バラシクロビル塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤		バルトレックス	
							ファムシクロビル	内-1	錠剤		ファムビル錠	
				ヘリカーゼ・プライマーゼ複合体阻害作用			アメナメビル	内-1	錠剤		アメナリーフ錠	
		サイトメガロウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用				バルガンシクロビル塩酸	内-1 内-3, 4	錠剤 ドライシロップ剤		バリキサ錠 バリキサドライシロップ	
			サイトメガロウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	内-1	錠剤		プレバイミス錠	
		B型肝炎ウイルス	HBV逆転写酵素阻害/HBV DNA鎖伸長阻止作用			ヌクレオシド系	ラミブジン	内-1	錠剤		ゼフィックス錠	
			HBV DNA 合成阻害作用			ヌクレオシド系	エンテカビル水和物	内-1	錠剤		バラクルード錠	
							テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	内-1	錠剤		テノゼット錠	
							テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内-1	錠剤		ベムリディ錠	
		C型肝炎ウイルス	抗HCV作用				リバビリン	内-1	カプセル剤		レベトールカプセル	
			配合剤(HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS3-4Aプロテアーゼ選択的阻害作用)			配合剤	グレカプレビル水和物／ピブレンタスビル	内-1	錠剤		マヴィレット配合錠	
								内-2	顆粒		マヴィレット配合顆粒	
			配合剤(HCV NS5A複製複合体阻害作用+HCV NS5Bポリメラーゼ阻害作用)			配合剤	レジバスビル アセトン付加物／ソホスブビル	内-1	錠剤		ハーボニー配合錠	
							ソホスブビル／ベルパタスビル	内-1	錠剤		エブクルーサ配合錠	
		インフルエンザウイルス	M2蛋白機能阻害作用				アマンタジン塩酸塩	内-1	錠剤		シンメトレル	
								内-2	細粒剤			
			ノイラミニダーゼ阻害作用				オセルタミビルリン酸塩	内-1 内-4	カプセル剤 ドライシロップ剤		タミフル タミフルドライシロップ	
			キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害作用				パロキサビル マルボキシル	内-1	錠剤		ゾフルーザ錠	

ヒト免疫不全ウイルス	HIV逆転写酵素阻害作用			ヌクレオシド系	ジドブジン	内-1	カプセル剤		レトロビル	
					ラミブジン	内-1	錠剤		エピビル	
					アバカビル硫酸塩	内-1	錠剤		ザイアジェン	
					テノホビル ジソプロキシ ルフマル酸塩	内-1	錠剤		ビリアード錠300mg	
	配合剤(HIV逆転写酵素阻害 作用)			配合剤	ジドブジン／ラミブジン	内-1	錠剤		コンビビル	
					ラミブジン／アバカビル 硫酸塩	内-1	錠剤		エブジコム錠	
					テノホビル ジソプロキシ ルフマル酸塩／エムトリ シタビン	内-1	錠剤		ツルバダ錠	
					エムトリシタビン／テノホ ビル アラフェナミドフマル 酸塩	内-1	錠剤		デシコビ配合錠	
					リルピビルン塩酸塩／エ ムトリシタビン／テノホビ ル アラフェナミドフマル 酸塩	内-1	錠剤		オデフシイ配合錠	
	HIV逆転写酵素阻害作用			非ヌクレオシド系	ネビラピン	内-1	錠剤		ビラミュン	
					リルピビルン塩酸塩	内-1	錠剤		エジュラント錠	
					ドラビリン	内-1	錠剤		ピフェルトロ錠	
	HIVプロテアーゼ阻害作用				リトナビル	内-1	錠剤		ノービア	
					ダルナビル エタノール 付加物	内-1	錠剤		プリジスタ錠	
					ダルナビル エタノール 付加物	内-1	錠剤		プリジスタナイーブ錠	
	配合剤(HIVプロテアーゼ阻 害作用)	HIVプロテアーゼ阻害作用＋ 活性物質代謝拮抗作用		配合剤	ロピナビル／リトナビル	内-1 内-3	錠剤 液剤		カレトラ	
					ダルナビル エタノール付 加物／コビススタット	内-1	錠剤		プレジコビックス配合 錠	
	配合剤(HIVプロテアーゼ阻 害作用＋活性物質代謝拮抗 作用＋ヌクレオシド系HIV逆 転写酵素阻害作用)			配合剤	ダルナビル エタノール付 加物／コビススタット／エ ムトリシタビン／テノホビ ル アラフェナミドフマル 酸塩	内-1	錠剤		シムツーザ配合錠	
	HIVインテグラーゼ阻害作用				ラルテグラビルカリウム	内-1	錠剤		アイセントレス錠	
					ドルテグラビルナトリウ ム	内-1	錠剤		デビケイ錠	
					カボテグラビルナトリウ ム	内-1	錠剤		ボカブリア錠	
	配合剤(HIVインテグラーゼ 阻害作用＋ヌクレオシド系 HIV逆転写酵素阻害作用)			配合剤	ドルテグラビルナトリウ ム／ラミブジン	内-1	錠剤		ドウベイト配合錠	
					ドルテグラビルナトリウ ム／アバカビル硫酸塩 ／ラミブジン	内-1	錠剤		トリーメク配合錠	
					ビクテグラビルナトリウム ／エムトリシタビン／テノ ホビル アラフェナミドフマ ル酸塩	内-1	錠剤		ビクタルビ配合錠	

			配合剤(HIVインテグラーゼ阻害作用+活性物質代謝拮抗作用+ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用)			配合剤	エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内-1	錠剤		ゲンボイヤ配合錠	
			配合剤(HIVインテグラーゼ阻害作用+非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻害作用)			配合剤	ドルテグラビルナトリウム／リルピビルン塩酸塩	内-1	錠剤		ジャルカ配合錠	
		SSPEウイルス	核酸(RNA)合成阻害作用				イノシンプラノベクス	内-1	錠剤		イソプリノシン	
		SARS-CoV-2	3CLプロテアーゼ阻害作用				モルヌピラビル	内-1	カプセル剤		ラゲブリオカプセル	
							ニルマトレルビル・リトナビル	内-1	錠剤		パキロビッドパック	
							エンシトレルビル フマル酸	内-1	錠剤		ゾコーバ錠	
		CCR5指向性HIV-1	CCケモカイン受容体5(CCR5)阻害作用				マラビロク	内-1	錠剤		シーエルセントリ錠	
		多剤耐性HIV-1	カプシド阻害作用				レナカパビルナトリウム	内-1	錠剤		シュンレンカ錠	
2	ウイルスに作用するもの	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用				アシクロビル	注-1	注射薬		ゾビラックス	
								注-2	キット			
							ビダラビン	注-1	注射薬		アラセナーA	
		サイトメガロウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用				ガンシクロビル塩酸塩	注-1	注射薬		デノシン	
							ホスカルネットナトリウム水和物	注-1	注射薬		ホスカビル	
			サイトメガロウイルスターミナーゼ阻害作用				レテルモビル	注-1	注射薬		プレバイミス点滴静注	
		RSウイルス	タンパク質合成阻害作用			ヒト／マウスキメラ型モノクローナル抗体	パリビズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		シナジス筋注用	
		A型又はB型インフルエンザウイルス感染症	ノイラミニダーゼ阻害作用				ペラミビル水和物	注-1	注射薬		ラピアクタ点滴用バイアル ラピアクタ点滴用バッグ	
		SARS-CoV-2	RNA依存性RNAポリメラーゼ阻害作用				レムデシビル	注-1	注射薬		ベクルリー点滴静注用	
		ヒト免疫不全ウイルス	HIVインテグラーゼ阻害作用				カボテグラビル	注-1	注射薬		ボカブリア水懸筋注	
			HIV逆転写酵素阻害作用			非ヌクレオシド系	リルピビルン	注-1	注射薬		リカムビス水懸筋注	
		多剤耐性HIV-1	カプシド阻害作用				レナカパビルナトリウム	注-1	注射薬		シュンレンカ皮下注	
3	ウイルスに作用するもの	インフルエンザウイルス	ノイラミニダーゼ阻害作用				ザナミビル水和物	外-2	吸入剤		リレンザ	
							ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	外-2	吸入剤		イナビル吸入懸濁用	
								外-9	吸入剤(キット)		イナビル吸入粉末剤	

631－633 ワクチン類、毒素及びトキソイド類、抗毒素類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	ワクチン類	肺炎球菌感染症の予防	抗肺炎球菌抗体産生作用				肺炎球菌ワクチン	注-1	注射薬		ニューモバックスNP	
								注-2	キット		ニューモバックスNPシリンジ	
		狂犬病の予防	抗狂犬病ウイルス抗体産生作用				乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	注-1	注射薬		組織培養不活性化狂犬病ワクチン	
								注-1	注射薬		ラビピュール筋注用	
		B型肝炎の予防	抗HBs抗体産生作用				組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	注-1	注射薬		ヘプタバックスーⅡ	
								注-2	キット		ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ	
							組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	注-1	注射薬		r-HBワクチン	
		侵襲性髄膜炎菌感染症の予防	抗髄膜炎菌抗体産生作用				4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	注-1	注射薬		メンクアッドフィ筋注	
		インフルエンザ菌b型による感染症の予防	抗インフルエンザ菌b型抗体産生作用				乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	注-1	注射薬		アクトヒブ	
	毒素及びトキソイド類 抗毒素類	破傷風の予防	抗破傷風菌抗体産生作用				沈降破傷風トキソイド	注-1	注射薬		沈降破傷風トキソイド	
		ジフテリアの治療	ジフテリア毒素の中和作用				乾燥ジフテリアウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥ジフテリア抗毒素	
		破傷風の治療・予防	破傷風毒素の中和作用				乾燥破傷風ウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥破傷風ウマ抗毒素	
		ボツリヌス感染症の治療・予防	ボツリヌス毒素の中和作用				乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥A. B. E. Fボツリヌスウマ抗毒素	
		はぶ咬傷治療	はぶ毒素の中和作用				乾燥はぶウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥はぶウマ抗毒素	
		まむし咬傷治療	まむし毒素の中和作用				乾燥まむしウマ抗毒素	注-1	注射薬		乾燥まむしウマ抗毒素	

634 輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	輸血用血液製剤	輸血適応症	全血液成分の補充			全血製剤	人全血液	注-1	注射薬		人全血液-LR「日赤」	
							人全血液(放射線照射)	注-1	注射薬		照射人全血液-LR「日赤」	
		血中赤血球不足 (貧血症等)	赤血球の補充			赤血球製剤	人赤血球濃厚液	注-1	注射薬		赤血球濃厚液-LR「日赤」	
							解凍人赤血球濃厚液	注-1	注射薬		解凍赤血球-LR「日赤」	
							人赤血球濃厚液(放射線照射)	注-1	注射薬		照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	
							解凍人赤血球濃厚液(放射線照射)	注-1	注射薬		照射解凍赤血球-LR「日赤」	
		血漿成分による副作用を避ける場合の輸血	赤血球の補充			赤血球製剤	洗浄人赤血球浮遊液	注-1	注射薬		洗浄赤血球-LR「日赤」	
							洗浄人赤血球浮遊液(放射線照射)	注-1	注射薬		照射洗浄赤血球-LR「日赤」	
		ABO型血液型不適合による新生児溶血性疾患	赤血球の補充			合成血製剤	合成血	注-1	注射薬		合成血-LR「日赤」	
							合成血(放射線照射)	注-1	注射薬		照射合成血-LR「日赤」	
		血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液	注-1	注射薬		濃厚血小板	
							人血小板濃厚液(放射線照射)	注-1	注射薬		照射濃厚血小板	
		抗HLA抗体陽性血小板減少症	血小板の補充			血小板製剤	人血小板濃厚液HLA	注-1	注射薬		濃厚血小板HLA	
							人血小板濃厚液HLA(放射線照射)	注-1	注射薬		照射濃厚血小板HLA	
		循環血漿量減少の改善				血漿製剤	新鮮凍結人血漿	注-1	注射薬		新鮮凍結血漿-LA「日赤」	
	血漿分画製剤	低アルブミン血症	循環血漿量の確保			アルブミン製剤	加熱人血漿たん白	注-1	注射薬		プラスマネート／プラズマプロテインフラクション	
							人血清アルブミン	注-1	注射薬		アルブミン	
		ウイルス性疾患の予防	抗体活性	抗原中和作用		グロブリン製剤	人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ガンマグロブリン	
		重症感染症における抗生物質との併用	抗体活性	抗原中和作用/貪食増強作用/免疫調整作用		グロブリン製剤	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注-1	注射薬		献血ベニロン-I静注用	
							乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注-1	注射薬		献血グロベニン-I静注用	
							ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注-1	注射薬		献血ヴェノグロブリンIH静注	
							乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ガンマガード静注用	
							pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	注-1	注射薬		ハイゼントラ皮下注	

						pH4処理酸性人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ピリヴィジェン静注	
		無又は低ガンマグロブリン血症				pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	注-1	注射薬		キュービトル皮下注	
		破傷風の発症予防・症状軽減	抗破傷風抗体活性	破傷風毒素中和作用		抗破傷風グロブリン製剤	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	注-1	注射薬		
							抗破傷風人免疫グロブリン	注-1	注射薬		
								注-2	キット		テタガムP筋注シリンジ
							ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	注-1	注射薬		テタノブリン-IH
		B型肝炎発症予防	抗HBs抗体活性	HBV中和作用		抗HBsグロブリン製剤	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ヘプスブリン／乾燥HBグロブリン
							抗HBs人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ヘパトセーラ／抗HBs人免疫グロブリン
							乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	注-1	注射薬		ヘプスブリン-I
		母体血中での抗D抗体の産生抑制	抗D抗体抑制作用	抗D抗体産生抑制作用		抗Dグロブリン製剤	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	注-1	注射薬		乾燥抗D人免疫グロブリン
		血液凝固因子障害に基づく出血	止血作用	血液凝固第Ⅷ因子の補充		血液凝固第Ⅷ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	注-1	注射薬		クロスエイトMC静注用 コンコエイト-HT コンファクトF注射用
							ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-2	キット		アドベイト静注用キット
							ソロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ノボエイト静注用
							エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イロクテイト静注用
							オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		コバールトリイ静注用
							ルリオクトコグ アルファペゴル(遺伝子組換え)	注-2	キット		アディノベイト静注用キット
							ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エイフスチラ静注用
							ダモクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ジビー静注用
							ソロクトコグ アルファペゴル(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イスパロクト静注用
							シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ヌーイック静注用
							エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		オルツビーオ静注用
				血液凝固第Ⅷ因子の補因子機能の代替		活性型血液凝固第Ⅸ因子と血液凝固第Ⅹ因子に対するヒト化二重特異性抗体	エミシズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ヘムライブラ皮下注
				血液凝固第Ⅷ、Ⅸ因子迂回作用		血液凝固抗体迂回活性化複合体製剤	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性化複合体	注-1	注射薬		ファイバ静注用
						活性化人血液凝固第Ⅶ因子、人血液凝固第Ⅹ因子	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子	注-1	注射薬		バイクロット配合静注用
						血液凝固第Ⅶ因子製剤(遺伝子組換え)	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		注射用ノボセブン

				血液凝固第Ⅸ因子の補充		血液凝固第Ⅸ因子製剤	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	注-1	注射薬		ノバクト-M/クリスマシン-M	
							ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベネフィクス	
							エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		オルプロリクス静注用	
							アルブトレベノナコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イデルピオン静注用	
							ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		レフィキシア静注用	
						血液凝固第Ⅸ因子複合体製剤	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	注-1	注射薬		PPSB-HT	
						血液凝固第ⅩⅢ因子	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	注-1	注射薬		フィブロガミンP	
				血液凝固第ⅩⅢ因子Aサブユニットの補充		血液凝固第ⅩⅢ因子Aサブユニット	カトリデカコグ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ノボサーティーン静注用	
				フィブリノーゲンの補充		フィブリノーゲン製剤	乾燥人フィブリノーゲン	注-1	注射薬		フィブリノーゲン-HT	
				組織因子経路インヒビター(TFPI)による活性型血液凝固第Ⅹ因子に対する阻害の抑制		遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体	コンシズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		アレモ皮下注	
		von Willebrand病患者における出血傾向の抑制	止血作用	von Willebrand因子の補充		von Willebrand因子	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ボンペンディ静注用	
		ビタミンK拮抗薬投与中の患者における出血	止血作用	血液凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅸ、第Ⅹ因子の補充		人プロトロンビン複合体製剤	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	注-1	注射薬		ケイセントラ静注用	
		アンチトロンビン欠乏・低下症	血栓形成抑制作用	トロンビン活性阻害作用		アンチトロンビン製剤	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注-1	注射薬		ノンスロン、ノイアート	
							アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		アコアラン静注用	
		先天性プロテインC欠乏症による深部静脈血栓症等	血栓形成局所で抗凝固作用、線溶亢進作用	活性化プロテインCの補充		活性化プロテインC製剤	乾燥濃縮人活性化プロテインC	注-1	注射薬		注射用アナクトC	
		遺伝性血管性浮腫の急性発作	血管透過性亢進の抑制作用	活性化補体第1成分阻止作用		C1インアクチベーター製剤	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	注-1	注射薬		ベリナートP、ベリナート皮下注用2000	
		ヘモグロビン血症・尿症	遊離ヘモグロビンの処理作用	ハプトグロビン-ヘモグロビン複合体の生成		ハプトグロビン製剤	人ハプトグロビン	注-1	注射薬		ハプトグロビン	
		気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚疾患	配合剤(好酸球浸潤抑制作用)	ヒスタミン耐性獲得作用+ヒスタミン遊離抑制作用		配合剤	ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)	注-1	注射薬		ヒスタグロビン	
		重症α1-アンチトリプシン欠乏症	肺組織における不適切なタンパク質分解の抑制	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビターの補充		ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター製剤	ヒトα1-プロテイナーゼインヒビター	注-1	注射薬		リンスパッド点滴静注用	
	血球由来製剤	急性ポルフィリン症患者における急性発作症状の改善	δ-アミノレブリン酸合成酵素活性阻害作用			ヒトヘミン製剤	ヘミン	注-1	注射薬		ノーモサング点滴静注	

639 インターフェロン類

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	インターフェロ ン類	ウイルス性肝炎	抗ウイルス作用	ウイルス蛋白合成阻害作 用、免疫賦活作用		天然型インターフェロ ンアルファ	インターフェロン アルファ (NAMALWA)	注-2	キット		スミフェロン	
						遺伝子組換え型ペグ インターフェロンアル ファ	ペグインターフェロン ア ルファ-2a(遺伝子組換 え)	注-1	注射薬		ペガシス皮下注90 μ g	
						天然型インターフェロ ンベータ	インターフェロン ベータ	注-1	注射薬		フェロン／IFN β	
		多発性硬化症の再発 予防	症状進行抑制作用	T細胞サブレッサー機能改善 ／インターフェロン γ 産生抑 制作用		遺伝子組換え型イン ターフェロンベータ	インターフェロン ベータ -1b(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ベタフェロン皮下注	
							インターフェロン ベータ -1a(遺伝子組換え)	注-2	キット		アボネックス筋注用	
		悪性腫瘍	抗腫瘍作用	腫瘍細胞増殖抑制作用、免 疫賦活作用		遺伝子組換え型イン ターフェロンガンマ	インターフェロン ガンマ- 1a(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		イムノマックス- γ ／ ビオガンマ	
						インターロイキン2製 剤	テセロイキン(遺伝子組 換え)	注-1	注射薬		イムネース	
					細胞増殖抑制シグナルの活 性化作用	インターフェロン アル ファ-2b(遺伝子組換 え) 類縁体	ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組 換え)	注-2	キット		ベスレミ皮下注	

639 その他の生物学的製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
2	その他の生物学的製剤	再生不良性貧血	免疫抑制作用	T細胞抑制作用		ウサギ免疫グロブリン製剤	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注-1	注射薬		サイモグロブリン点滴静注用	
						ウマ免疫グロブリン製剤	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	注-1	注射薬		アトガム点滴静注液	
		腎移植に伴う拒否反応	腎移植に伴う拒否反応	T細胞抑制作用		ヒト／マウスキメラ型モノクローナル抗体	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		シムレクト静注用20mg	
								注-1	注射薬		シムレクト小児用静注用10mg	
		発作性夜間ヘモグロビン尿症	ヒト補体蛋白(hc5)と結合することによりC5の開裂を阻害し、C5b-9の生成を抑制(溶血抑制)				エクリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ソリリス点滴静注	
							ラブリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ユルトミリスHI点滴静注	
		寒冷凝集素症	ヒト補体第1成分sサブコンポーネント(C1s)と結合することによりC1sの開裂を阻害し、古典的補体経路の活性化を阻害				スチムリマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		エジャイモ点滴静注	
		視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防	免疫調節作用	IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	サトラリズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		エンズプリング皮下注シリンジ	
				CD19結合による細胞障害作用		遺伝子組換えヒト化モノクローナル抗体	イネビリズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ユプリズナ点滴静注	
		全身型重症筋無力症	内因性IgGのFcRnへの競合を阻害することにより、内因性IgGのリサイクルを阻害			遺伝子組換えヒトIgG1Fcドメイン類縁体	エフガルチギモドアルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ウィフガート点滴静注	
							エフガルチギモドアルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		ヒフデュラ配合皮下注	
			IgGのFcRnへの結合を阻害することにより、IgGのリサイクリング及びトランスサイトシスを阻害			遺伝子組換えヒト化IgG4モノクローナル抗体	ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		リストティーゴ皮下注	

641 原虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	原虫に作用するもの	マラリア原虫	核酸(DNA)障害作用			キニーネ製剤	キニーネエチル炭酸エステル	内-2	末剤		エチル炭酸キニーネ	
							キニーネ塩酸塩	内-2	末剤		塩酸キニーネ	
							キニーネ硫酸塩	内-2	末剤		硫酸キニーネ	
			ヘム重合阻害作用				メフロキン塩酸塩	内-1	錠剤		メファキン「エスエス」錠275	
	配合剤(原虫に作用するもの)	マラリア原虫	ミトコンドリア電子伝達系阻害作用＋ジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害作用			配合剤	アトバコン／プログアニル塩酸塩	内-1	錠剤		マラロン配合錠	
								内-1	錠剤		マラロン小児用配合錠	
			反応性代謝物産生＋ヘム重合阻害作用			配合剤	アルテメテル／ルメファントリン	内-1	錠剤		リアメット配合錠	
	原虫に作用するもの	トリコモナス原虫	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	内-1	錠剤		フラジール	
							チニダゾール	内-1	錠剤		ハイシジン	
		腸管アメーバ	蛋白合成阻害作用				パロモマイシン硫酸塩	内-1	カプセル剤		アメパロモカプセル	
		三日熱マラリア及び卵形マラリア	休眠体原虫に対するミトコンドリア電子伝達系阻害作用、活性酸素による酸化的損傷作用				プリマキンリン酸塩	内-1	錠剤		プリマキン錠15mg「サノフィ」	
		トキソプラズマ	蛋白合成阻害作用				スピラマイシン	内-1	錠剤		スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	
2	原虫に作用するもの	ニューモシスチス・カリニ	グルコース代謝抑制作用				ペンタミジンイセチオン酸塩	注-1	注射薬		ベナンパックス	
		偏性嫌気性菌／アメーバ赤痢	核酸(DNA)障害作用				メトロニダゾール	注-1	注射薬		アネメトロ点滴静注液	
	配合剤(原虫に作用するもの)	ニューモシスチス・カリニ	葉酸合成阻害作用＋葉酸活性抑制作用			配合剤	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	注-1	注射薬		バクトラミン	

642 寄生虫に作用するもの

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	寄生虫に作用するもの	吸虫	膜構造不安定化作用				ブラジカンテル	内-1	錠剤		ビルトリシド錠	
		回虫	運動性消失作用			サントニン系	サントニン	内-2	末剤		サントニン原末	
		フィラリア	酸素消費抑制作用			ピペラジン	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	内-1	錠剤		スパトニン錠	
		包虫	微小管形成阻害作用			ベンズイミダゾール系	アルベンダゾール	内-1	錠剤		エスカゾール錠	
		糞線虫	細胞膜過分極作用			アベルメクチン系	イベルメクチン	内-1	錠剤		ストロメクトール錠	
		鞭虫	微小管形成阻害作用			ベンズイミダゾール系	メベンダゾール	内-1	錠剤		メベンダゾール錠	
		蟯虫、回虫、鉤虫、条虫	蛋白凝固作用			チモール系	チモール	内-2	末剤		チモール	
		蟯虫、回虫、鉤虫、東洋毛様線虫	神経-筋伝達遮断作用				ピランテルパモ酸塩	内-1	錠剤		コンバントリン錠	
								内-4	ドライシロップ剤		コンバントリンドライシロップ	
3	寄生虫に作用するもの	疥癬虫	神経遮断作用	細胞膜脱分極作用		ピレスロイド系	フェントリン	外-1	ローション剤		スミスリンローション	

721・729・799 造影用剤（放射性医薬品を除く）

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	造影用剤	消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウム メグルミン	内-3	液剤	経口投与又は 注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	内-3	液剤	経口投与又は 注腸	バリトップ	
							クエン酸鉄アンモニウム	内-2	散剤	溶解し服用	フェリセルツ	
							塩化マンガン四水和物	内-3	液剤	経口投与	ボースデル	
		消化管造影補助	発泡作用			糖類	D-ソルビトール	内-3	液剤	X線造影剤に 添加し服用	D-ソルビトール液	
		配合剤(消化管造影 補助)				配合剤	炭酸水素ナトリウム／酒 石酸	内-2	散剤	経口投与	D-ソルビトール ガストラストK	
		胃内視鏡検査におけ る胃内粘液の溶解除 去	蛋白分解作用				プロナーゼ	内-2	散剤	水に溶かし経 口投与	プロナーゼMS	
2	造影用剤	大腸コンピューター断 層撮像の補助	X線吸収作用				硫酸バリウム	内-3	液剤	経口投与	コロنفォート内用懸 濁液	
		尿路・血管造影				イオン性	イオタラム酸ナトリウム	注-1	注射薬		コンレイ400注	
							イオタラム酸メグルミン	注-1	注射薬		DIPコンレイ注	
							アミドトリゾ酸ナトリウム メグルミン	注-1	注射薬	適宜点滴静注 など	ウログラフィン60%	
						非イオン性	イオバミドール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオバミロン注 イオバミロン注シリン ジ	
							イオヘキソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オムニパーク240 オムニパーク240シリ ンジ	
							イオベルソール	注-1 注-2	注射薬 キット		オブチレイ160 オブチレイ240シリ ンジ	
							イオメプロール	注-1 注-2	注射薬 キット		イオメロン300 イオメロン300シリ ンジ	
							イオプロミド	注-1 注-2	注射薬 キット		プロスコープ150 プロスコープ300シリ ンジ	
							イोजキサノール	注-1	注射薬		ビジパーク	
		子宮卵管、関節、脊 髄撮影				非イオン性	イオトロラン	注-1	注射薬	撮影部位に投 与	イソビスト	
		胆のう・胆管造影				イオン性	イオトロクス酸メグルミン	注-1	注射薬	点滴静注	ビリスコピンDIC50	
		リンパ、子宮卵管撮 影				油性	ヨード化ケン油脂脂肪酸エ チルエステル	注-1	注射薬	末梢リンパ管内 に注入ほか	リピオドールウルトラ フルイド	
		脳・脊髄、躯幹部・四 肢の造影				イオン性	ガドテル酸メグルミン	注-2	キット		マグネスコープシリ ンジ	
							ガドテリドール	注-1 注-2	注射薬 キット	静注	プロハンス注 プロハンス静注シリ ンジ	
							ガドブトロール	注-2	キット	静注	ガドビスト静注 1.0mol/Lシリ ンジ	
		肝臓造影				超常磁性酸化鉄コロ イド	フェルカルボトラン	注-1	注射薬	静注	リゾビスト	
		肝腫瘍性病変の造影	共振作用				ガドキセト酸ナトリウム	注-1	注射薬	静注	EOB・プリモビスト	
							ペルフルブタン	注-1	注射薬	静注	ソナゾイド	

3	造影用剤	脳血流の測定					キセノン吸入剤(非放射性)	外-2	吸入剤	専用吸入装置に装着し使用。吸入	ゼノンコールド	
		注腸消化管造影					アミドトリゾ酸ナトリウム メグルミン	外-7	液剤	注腸	ガストログラフィン	
							硫酸バリウム	外-7	液剤	注腸	バリエネマLC	

722 検査用試薬 ・ 729 診断用薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	検査用試薬・ 診断用薬	尿外分泌機能検査					ベンチロミド	内-3	液剤		尿外分泌機能検査用 PFD内服液	
		下垂体ACTH分泌予 備能の測定	ACTH分泌作用				メチラボン	内-1	カプセル剤		メトピロンカプセル	
		糖尿病診断時の糖負 荷試験	インスリン分泌作用				デンプン部分加水分解 物液	内-3	液剤		トレーランG液	
		ヘリコバクター・ピロリ の感染診断					尿素(13C)	内-1	錠剤		ユービット錠	
		悪性神経腫瘍の腫瘍 摘出術中における腫 瘍組織の可視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレプリン酸塩酸塩	内-2	末剤		アラベル内用剤 アラグリオ内用剤	
		経尿道的膀胱腫瘍切 除術時における筋層 非浸潤性膀胱癌の可 視化	腫瘍細胞内への蓄積				アミノレプリン酸塩酸塩	内-2	顆粒剤		アラグリオ顆粒剤分 包	
2	検査用試薬・ 診断用薬	下垂体LH分泌機能検 査	視床下部作用	ゴナドトロピン分泌作用			ゴナドレリン酢酸塩	注-1	注射薬		LH-RH注射液タナベ	
		下垂体TSH分泌機能 検査／下垂体プロラ クチン分泌機能検査		TSH、プロラクチン分泌作用			酒石酸プロチレリン	注-1	注射薬		ヒルトニン注射液	
							プロチレリン	注-1	注射薬		TRH注射液タナベ	
		副腎皮質機能検査	ACTH分泌作用				テトラコサクチド酢酸塩	注-1	注射薬			
		下垂体機能検査	視床下部作用	成長ホルモン分泌刺激作用			アルギニン塩酸塩	注-1	注射薬		アルギニン注「モリシ タ」	
		成長ホルモン分泌不 全症の診断					プラルモレリン塩酸塩	注-1	注射薬		注射用GHRP科研100	
		成長ホルモン分泌機 能検査、インスリン マ診断、肝糖原検査	グリコーゲン分解および糖新 生作用	アデニル酸シクラーゼ活性化 作用			グルカゴン	注-1	注射薬			
		視床下部・下垂体・副 腎皮質系ホルモン分 泌機能検査	ACTH分泌作用	ACTHおよび副腎皮質糖質ス テロイドホルモン分泌作用			コルチコレリン(ヒト)	注-1	注射薬		ヒトCRH注「ミツビシ」	
		結核診断検査	ツベルクリン反応				精製ツベルクリン	注-1	注射薬		一般／確認診断用精 製ツベルクリン(PPD)	
		Ellsworth-Howard試 験(副甲状腺機能検 査)					テリパラチド酢酸塩	注-1	注射薬		ヒトPTH注(旭化成)	
		肝機能検査	肝排泄作用				インドシアニングリーン	注-1	注射薬		ジアグノグリーン注	
		腎機能検査	尿中排泄作用				インジゴカルミン	注-1	注射薬		インジゴカルミン注第 一	
							パラアミノ馬尿酸ナトリウ ム	注-1	注射薬		パラアミノ馬尿酸ソー ダ注射液10%	
							フェノールスルホンフタレ イン	注-1	注射薬		フェノールスルホンフ タレイン注第一	
			糸球体ろ過作用				イヌリン	注-1	注射薬		イヌリド注	
		重症筋無力症の診 断、筋弛緩剤投与後 の遷延性呼吸抑制の 作用機序の鑑別診断	コリンエステラーゼ阻害作用				エドロホニウム塩化物	注-1	注射薬		アンチレクス	

		アレルギー性疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				診断用アレルゲンエキス	注-1	注射薬		診断用アレルゲンエキス「トリキ」	
		診断用コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス					注-1	注射薬	スクラッチダニアレルゲンエキス「トリイ」			
		ヒスタミン二塩酸塩					注-1	注射薬	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩			
		ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断					フルオレセイン	注-1	注射薬		フルオレサイト注射液1号	
		網脈絡膜血管の造影					インドシアニングリーン	注-1	注射薬		オフサグリーン静注用25mg	
		褐色細胞腫の診断	エピネフリンによる昇圧遮断作用	α 受容体遮断作用			フェントラミンメシル酸塩	注-1	注射薬		レギチーン注射液	
		コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能の改善		選択的 β 1 受容体遮断作用			ランジオロール塩酸塩	注-1	注射薬		コアベータ静注用	
3	検査用試薬・診断用薬	アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認	アレルギー反応				パッチテスト用アレルゲン	外			パッチテスト試薬、パッチテストパネル(S)	
外眼部・前眼部及び涙器疾患の検査						フルオレセインナトリウム(2)	外			フルオル試験紙		
気道過敏性検査		アセチルコリン受容体刺激作用				メタコリン塩化物	外			プロボコリン吸入粉末溶解用 ケンブラン吸入粉末溶解用		

229・799 その他に分類されない治療を主目的としない医薬品

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	その他に分類 されない治療 を主目的とし ない医薬品	ニコチン依存症の喫 煙者に対する禁煙の 補助	$\alpha 4 \beta 2$ ニコチン受容体部分 作動作用				バレニクリン酒石酸塩	内-1	錠剤		チャンピックス	
		上部消化管内視鏡検 査における胃蠕動運 動の抑制	胃の蠕動運動抑制作用				l-メントール	内-3	液剤		ミンクリア内用散布液 0.8%	
2	その他に分類 されない治療 を主目的とし ない医薬品	心臓外科手術時心筋 保護	配合剤(心筋保護作用)			配合剤	塩化ナトリウム・塩化カリ ウム配合剤	注-1	注射薬		ミオテクター	
		心筋血流シンチグラ フィによる心臓疾患の 診断を行う場合の負 荷誘導	血管拡張作用				アデノシン	注-1	注射薬		アデノスキャン注 60mg	
		分化型甲状腺癌で甲 状腺全摘又は準全摘 術を施行された患者 における、放射性ヨウ 素シンチグラフィーと 血清サイログロブリン (Tg)試験の併用又は Tg試験単独による診 断の補助	甲状腺由来細胞へのヨウ素 摂取促進作用並びに甲状腺 ホルモン及びTg産生促進作 用				ヒトチロトロピン アル ファ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		タイロゲン筋注用	
3	その他に分類 されない治療 を主目的とし ない医薬品	外科用接着	重合硬化作用				シアノアクリレート液	外-1	液剤		アロンアルファA「三 共」	
		癒着防止	癒着防止作用				ゼラチン	外-5	貼付剤		ゼルフィルム	
		組織接着	配合剤(フィブリン塊生成作 用)			配合剤	フィブリンゲン加第XIII因 子	外-9	キット		ペリプラストP コンビ セット	
							フィブリンゲン配合剤	外-5	貼付剤		タコシール	
		吸入用呼吸器官用剤 の溶解剤	界面活性作用				チロキサポール	外-2	吸入剤		アレベール	
		禁煙の補助	ニコチン経皮吸収による禁煙 時の離脱症状軽減作用				ニコチン	外-5	貼付剤		ニコチネル	

811 あへんアルカロイド系製剤 ・ 812 コカアルカロイド系製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	アヘンアルカロイド系製剤	激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	鎮痛作用	消化管平滑筋を収縮,胃及び腸管運動抑制作用			アヘン	内-2 内-2 内-3	末剤 散剤 液剤		アヘン末 アヘン散 アヘンチンキ	
		激しい咳嗽発作における鎮咳／肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺時等の鎮咳	鎮咳作用	咳嗽中枢に対する抑制作用			コデインリン酸塩	内-2 内-2 内-1	末剤 散剤 錠剤		リン酸コデイン リン酸コデイン10倍散 リン酸コデイン錠	
							ジヒドロコデインリン酸塩	内-2 内-2	末剤 散剤		リン酸ジヒドロコデイン	
							オキシメテバノール	内-1	錠剤		メテバニール錠	
		癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	内-2 内-1 内-1	末剤 錠剤 カプセル剤		塩酸モルヒネ	
							アヘンアルカロイド塩酸塩（モルヒネ47～52%,他のアルカロイド33～38.5%）	内-2	末剤		パンオピン「タケダ」	
							エチルモルヒネ塩酸塩	内-2	末剤		塩酸エチルモルヒネ	
							モルヒネ硫酸塩	内-1 内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 細粒剤		MSコンチン錠 MSツワイスロンカプセル モルペス細粒	
							オキシコドン塩酸塩	内-1 内-2	錠剤 散剤		オキシコンチンTR錠 オキノーム散	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	内-1	錠剤		ナルラピド錠 ナルサス錠	
		次の呼吸器疾患に伴う咳嗽：肺結核、急・慢性気管支炎、肺がん、塵肺、感冒	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			オキシメテバノール	内-1	錠剤		メテバニール錠	
2	アヘンアルカロイド系製剤	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静、激しい咳嗽発作における鎮咳、激しい下痢症状の改善及び手術後等の腸管ぜん動運動の抑制	配合剤（鎮痛作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	アヘン／トコン	内-2	散剤		ドーフル散	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい、中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	注-1 注-2	注射薬 キット		塩酸モルヒネ注射液	
							アヘンアルカロイド塩酸塩	注-1	注射薬		オピアル注射液	
							オキシコドン塩酸塩水和物	注-1	注射薬		オキファスト注	
							ヒドロモルフォン塩酸塩	注-1	注射薬		ナルペイン注	

		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用		配合剤	アヘンアルカロイド／スコポラミン臭化水素酸塩	注-1	注射薬		パンスコ注	
						配合剤	アヘンアルカロイド／アトロピン硫酸塩	注-1	注射薬		パンアト注射液	
						配合剤	モルヒネ塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注-1	注射薬		モヒアト注射液	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩	注-1	注射薬		パピナール注「タケダ」	
		激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作用）	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用＋副交感神経抑制作用＋鎮咳作用		配合剤	オキシコドン塩酸塩／ヒドロコタルニン塩酸塩／アトロピン硫酸塩	注-1	注射薬		パピナール・アトロピン注	
3	アヘンアルカロイド系製剤	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			モルヒネ塩酸塩	外-6	坐剤		アンベック坐剤	
	コカアルカロイド系製剤	表面麻酔	局所麻酔作用	神経における活動電位の伝導抑制作用			コカイン塩酸塩	外-1	末剤		塩酸コカイン「シオノギ」	

821 合成麻薬

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ペチジン塩酸塩	内-2	末剤		オピスタン原末	
		強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	内-5	バツカル		イーフェンバツカル錠	
								内-5	舌下錠		アブストラル舌下錠	
		他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用			メサドン塩酸塩	内-1	錠剤		メサペイン錠	
									タペンタドール塩酸塩	内-1	錠剤	
2	合成麻薬	激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい ／麻酔前投薬、麻酔の補助	鎮痛・鎮けい作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		フェニルピペリジン系	ペチジン塩酸塩	注-1	注射薬		オピスタン注射液	
			鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニルクエン酸塩	注-1	注射薬		フェンタネスト	
		全身麻酔の導入及び維持における鎮痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	レミフェンタニル塩酸塩	注-1	注射薬		アルチバ	
		(1)激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい	配合剤(鎮痛・鎮けい作用＋呼吸抑制防止作用)	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		配合剤	ペチジン塩酸塩／レパロルファン酒石酸塩	注-1	注射薬		ペチロルファン配合注	
		3	合成麻薬	癌性疼痛	鎮痛作用	求心性痛覚伝導路抑制作用 ／下行性痛覚抑制系賦活による鎮痛作用		ピペリジン系	フェンタニル	外-5	貼付剤	
外-5	貼付剤										ワンデュロパッチ	
フェンタニルクエン酸塩	外-5									貼付剤		フェントステーブ

リウマチ治療用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	剤形区分	剤形	用法	主な製品名	線引き
1	リウマチ治療 用剤	慢性関節リウマチ	免疫調節作用				アクタリット	内-1	錠剤		オークル錠,モーバー錠	
							ブシラミン	内-1	錠剤		リマチル	
							D-ペニシラミン	内-1	カプセル剤		メタルカプターゼ	
							メトトレキサート	内-1 内-1	カプセル剤 錠剤		リウマトレックスカプセル	
							サラゾスルファピリジン	内-1	錠剤		アザルフィジンEN	
							ミゾリビン	内-1	錠剤		ブレディニン錠	
				ジヒドロオロテートデヒドロゲナーゼ阻害作用		イソキサゾール系	レフルノミド	内-1	錠剤		アラバ錠10mg	
							イグラチモド	内-1	錠剤		ケアラム錠	
				チロシンキナーゼ阻害作用	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用		トファシチニブクエン酸塩	内-1	錠剤		ゼルヤンツ錠	
							バリシチニブ	内-1	錠剤		オルミエント錠	
							ペフィシチニブ臭化水素酸塩	内-1	錠剤		スマイラフ錠	
							ウバダシチニブ水和物	内-1	錠剤		リンヴォック錠	
							フィルゴチニブマレイン酸塩	内-1	錠剤		ジセレカ錠	
2	リウマチ治療 用剤	関節リウマチ	免疫調節作用				金チオリンゴ酸ナトリウム	注-1	注射薬		シオゾール	
							メトトレキサート	注-2	キット		メトジェクト皮下注(シリンジ)	
		関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)	免疫調節作用	TNF阻害作用	TNF α 阻害作用	ヒト/マウスキメラ型抗ヒTNF α モノクローナル抗体(糖タンパク質)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注-1	注射薬		レミケード点滴静注用100	
							アダリムマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット	皮下注	ヒュミラ皮下注(シリンジ、ペン)	
							ゴリムマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット	皮下注	シンボニー皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
							セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	注-2	キット		シムジア皮下注(シリンジ、オートクリックス)	
							オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ナノゾラ皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
					TNF α 及びLT α 阻害作用	ヒト型可溶性TNFレセプター融合蛋白	エタネルセプト(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		エンブレル皮下注用 エンブレル皮下注(シリンジ、ペン、クリックワイズ用)	
				IL-6シグナル伝達阻害作用		ヒト型抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体	トシリズマブ(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		アクテムラ点滴静注用 アクテムラ皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	
							サリルマブ(遺伝子組換え)	注-2	キット		ケプザラ皮下注(シリンジ、オートインジェクター)	

				T細胞選択的共刺激調節作用		ヒト型可溶性CTLA4-IgG1融合蛋白	アバタセプト(遺伝子組換え)	注-1 注-2	注射薬 キット		オレンシア点滴静注用 オレンシア皮下注シリンジ	
--	--	--	--	---------------	--	----------------------	----------------	------------	------------	--	----------------------------	--