

令和5年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：令和5年12月21日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	慢性じんま疹、帯状疱疹後神経痛、高コレステロール血症、高血圧	ビタスタチンCa錠2mg「トローワ」、カンテサルタン錠4mg「ケミファ」	横紋筋融解症		支給
2	術後腹膜炎、敗血症性ショック、DIC、ヘパリン依存性血小板減少症	アルカトロハン注射液10mg「サワイ」	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による死亡(死亡)		支給
3	不妊症、下垂体機能不全	フェマーラ錠2.5mg、コナールエフ皮下注ヘン900、スプレキュア点鼻液0.15%、オビドレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
4	高脂血症	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	横紋筋融解症		支給
5	糖尿病	グラクティブ錠100mg	水疱性類天疱瘡		支給
6	解熱、鎮痛のため、 $\gamma$ -8埋伏智歯抜歯、感染予防	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、ピクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
7	糖尿病、レビー小体型認知症(DLB)、水疱性類天疱瘡	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	高浸透圧高血糖状態		支給
8	アトピー性皮膚炎、糖尿病、顎下リンパ節炎、症候性てんかん	ラモトリキン錠25mg「サワイ」、ラモトリキン錠100mg「トローワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
9	頻回再発型ネフローゼ症候群、副腎皮質機能低下症、微小変化型ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、注射用ソル・メルコート500	続発性副腎皮質機能低下		支給
10	続発性不妊症	HMG注用150単位「あすか」、HCGモチダ注射用5千単位、コナールエフ皮下注用150、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	既往帝王切開、硬膜外麻酔	アナヘイン注2mg/mL	腰仙部神経根障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」、インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	IgA血管炎		支給
13	不妊症、多のう胞性卵巣	HMG注射用75IU「フェリンク」、HMG注射用150IU「フェリンク」、HMG注射用150単位「F」、ゴナールエフ皮下注ペン450、オヒトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
14	統合失調症、双極性障害、てんかん、薬剤性パーキンソン症候群、便秘症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	左突発性難聴	プレドニソ錠5mg	高血糖		支給
16	双極性感情障害(うつ状態)	ラモトリギン錠25mg「日工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
17	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、オヒトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	腎盂腎炎、脂質異常症、高血圧、肩筋肉痛、脂肪肝、慢性胃炎、胃腸運動機能障害、筋収縮性頭痛、嘔気	バクタ配合錠、アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」、SG配合顆粒、プリンペラン錠5、プリンペラン注射液10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	男性不妊症、卵巣機能不全症、副腎皮質機能低下症、手術後の鎮痛・消炎、冷え症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン300、クロミット錠50mg、オヒトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g、フセリノン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	不妊症、無排卵症	HMG注射用150単位「F」、HCGモチダ注射用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	2型糖尿病、右足潰瘍、尋常性天疱瘡、排尿困難	ウフレチド錠5mg、ヘサコリン散5%	コリン作動性クレーゼ(疾病;請求外) コリン作動性クレーゼによる死亡(死亡)		支給
22	両下肢閉塞性動脈硬化症、高血圧症、慢性腎臓病、高尿酸血症、高カルシウム血症、便秘症	シロスタゾール錠100mg「テハ」	慢性腎臓病の急性増悪(疾病) 慢性腎臓病の急性増悪に続発した肺水腫による死亡(死亡)		支給
23	うつ病、過活動膀胱	ペオパ錠50mg、フリレン錠10mg、クエチアピン錠12.5mg「アメル」、テジレル錠25	尿閉		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	不妊症	注射用HCG5,000単位「F」、uFSH注用150単位「あすか」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	不妊症	HMG注射用75単位「F」、HMG注射用150単位「F」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
27	小児欠伸てんかん	エピレオプチマル散50%	蕁麻疹型薬疹		支給
28	てんかん	フィコンハ錠2mg	攻撃性、易刺激性		支給
29	低カルシウム血症(術後性副甲状腺機能低下症)	アルファロール散1μg/g、ホスレノールOD錠250mg、乳酸カルシウム「ケンエー」	高カルシウム血症		支給
30	双極性障害	ラツター錠20mg、ラツター錠40mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
31	右下顎第三大臼歯埋伏歯	セレコックス錠100mg、カロナール錠500、クインダマイシン酸エステル注射液600mg「NP」、タランカプセル150mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」、ロピオン静注50mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	潰瘍性大腸炎	ジセカ錠100mg	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
33	多のうぼうせいらんぼう(PCO)	HMG注用150単位「あすか」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
34	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎		支給
36	骨粗鬆症、第12胸椎椎体骨折	アクトネル錠75mg、リセトロン酸Na錠75mg「トロー」	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	右口蓋腺様嚢胞癌(重粒子線治療後)、右側頭葉膿瘍ドレナージ後	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
38	尋常性ざ瘡、急性上気道炎	ミノマイシン錠50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	溶連菌感染症	ワイドシリン細粒20%	多形紅斑型薬疹		支給
40	てんかん	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
41	月経困難症	フリウエル配合錠LD「モチダ」	脳静脈洞血栓症		支給
42	焦点性てんかん	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	バネドウ病、腎盂腎炎、尿路感染症	カロナール錠200、クラビット錠500mg、ロセフィン点滴静注用1gバッグ、フロモックス錠100mg、ユナシン錠375mg	間質性腎炎		支給
44	アレルギー症状、肺炎、気管支喘息、COVID-19	プレドニン錠5mg、ソル・コーテフ注射用100mg	ステロイド精神病		支給
45	不安定狭心症	ハイアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg、エフィエントOD錠20mg、ハファリン配合錠A81、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	脳出血		支給
46	2型糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、高コレステロール血症	カナリア配合錠	水疱性類天疱瘡		支給
47	パーキンソン病	ハルロピテプ8mg	妄想、幻覚及びそれに伴う転落外傷		支給
48	中毒疹、中毒性表皮壊死症型薬疹の疑い、突発性急性膵炎、胆嚢炎、脱水症、発熱	カロナール錠200、アセロ静注液1000mgバッグ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	頭痛があったため	イブクイック頭痛薬DX	多形紅斑型薬疹		支給
50	てんかん	ゾニサミド錠100mg「アメル」	尿路結石及びそれに続発した腎盂腎炎		支給
51	脂質異常症、高血圧症	ヘキサフィラートSR錠200mg「サワイ」、カンテサルタン錠4mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
52	不安障害、高コレステロール血症	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	帯状疱疹、帯状疱疹後疼痛	①バラシクロビル錠500mg「SPKK」、フレガハリンOD錠75mg「ファイザー」 ②バラシクロビル錠500mg「SPKK」	①急性腎障害 ②急性脳症		支給
54	(予防)、肥満細胞腫症、鉄欠乏性貧血	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
55	辺縁性歯周炎の急性症状	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
56	急性虫垂炎、術後感染、術後侵襲、鎮痛、術後鎮痛、発熱	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」、タジビヘ配合静注用4.5「ニプロ」、ファモチジンOD錠20mg「Me」、フレガハリンOD錠25mg「KMP」、フレガハリンOD錠75mg「KMP」、アセリオ静注液1000mg「ハック」、ファモチジン静注液20mg「サワイ」、カロナール錠200	急性腎障害		支給
57	高尿酸血症、痛風発作	アロプリノール錠100mg「杏林」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	注意欠陥多動症、躁うつ病、上気道炎	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、カルボキシステイン錠500mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	双極性感情障害	炭酸リチウム錠200mg「アメル」、炭酸リチウム錠100mg「アメル」	リチウム中毒		支給
60	うつ病エピソード(背景に過去の軽躁を疑っていた)・不眠症	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	統合失調症、上記使用理由のとおり、妄想、自閉、幻聴	ジブレキサ錠5mg、テフロメール錠50、エヒリファイ内用液0.1%	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
62	多発性硬化症	タイザプリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症		支給
63	子宮内膜癌の疑い	ジアセラム注射液10mg「タイヨー」、アルチハ静注用2mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給
64	腰部脊柱管狭窄症	①アナヘイン注2mg/mL ②バイアスピリン錠100mg	①両下肢麻痺、膀胱直腸障害(疾病) ②脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
65	深部静脈血栓症	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、クシアター静注用80万	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による肢体機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
66	2型糖尿病	エケア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
67	統合失調感情障害	ラツーダ錠40mg、ラツーダ錠20mg、クエチアピン錠100mg「明治」、スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
68	(予防)	サーハリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
69	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
70	狭心症	ヘルサンチン注射液	アナフィラキシーに続発した四肢麻痺による歩行障害		障害 1級 5年毎
71	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロフ錠、PL顆粒、シメトレル錠50mg、ハナン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
72	頸部リンパ腺炎	アモリカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
73	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	感冒	パブロンゴールド錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
75	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
76	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	エプソール250mg錠、イスコトン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
77	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキシカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリド錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
78	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	ゼフィックス錠100、ヘパセラ錠10	ミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
79	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
80	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピシンカプセル150mg「サント」、ツベルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 3年毎
81	(予防)	サーハリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
82	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 3年毎
83	熱	リコリプラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
84	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラベネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
85	(予防)	プレナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 3年毎
86	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 2級 3年毎
88	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリト錠50mg「アメル」、トグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
89	統合失調症	セクロエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、インプロミン錠3mg、セロクエル25mg、ジプレキサ錠5mg、エビリファイ錠3mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
90	発作性心房細動、心不全、高尿酸血症、下肢接触皮膚炎、頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症	エリキウス錠5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
91	精神遅滞	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジストニアによる肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
92	サルコイドーシス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイド副作用による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
93	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症	ローコール錠20mg、エビリファイ錠6mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	横紋筋融解症に続発した重症疾患多発ニューロパシーによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
94	接触皮膚炎、接触皮膚炎炎症候群	プレドニン錠5mg、リンデロン錠0.5mg、ヘタタゾン錠0.5mg「サワイ」、プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、アンテベート軟膏0.05%、タイアコート軟膏0.05%、テルモベート軟膏0.05%、ロコイドクリーム0.1%、ヘタタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」、サレックス軟膏0.05%、ネリゾナ軟膏0.1%	ステロイド副作用による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
95	狭心症、労作性狭心症	ハイアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg、エフィエントOD錠20mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
96	腰部脊柱管狭窄症術後	セフトリオンナトリウム注射用2g「日医工」、フルマリン静注用1g、メロペネム点滴静注用1g「NP」	横紋筋融解症、下肢麻痺、足関節拘縮、腰痛症、腰椎神経根症、筋肉痛	障害でない	不支給
97	抑うつ状態、不安障害	スルピリド錠50mg(TYK)、スルピリド錠50mg「サワイ」、レスミット錠5、フェノハール錠30mg	誤嚥性肺炎	判定不能	不支給
98	うつ病、レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症	マンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルセン」、マンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルセン」、マンチン塩酸塩OD錠20mg「フェルセン」、フルニトラゼハム錠1mg「アメル」、アナフラニール錠25mg他	ふらつき、歩行障害	判定不能	不支給
99	てんかん	トピラマート錠50mg「アメル」、フィコンパパ錠2mg、フィコンパ錠4mg、セレニカR錠200mg、セレニカR錠400mg他	急性精神病性障害	判定不能	不支給
100	うつ状態、不眠症、逆流性食道炎、抑うつ状態、妄想、うつ病、急性一過性精神病性障害、統合失調症、妄想性障害の疑い	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」、スルピリド錠50mg「アメル」、ジアセハム錠5mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「明治」、ミルタサピン錠15mg「明治」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
101	慢性胃炎、不安神経症	デパス細粒1%、トクマチール細粒10%	パーキンソン症状	障害でない	不支給
102	双極性障害、せん妄、低K血症、低P血症、恥骨骨折	ロナセン錠2mg、ロナセンテープ40mg、フロキサセリン錠4mg「DSPB」、バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トロー」、バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トロー」他	錐体外路症状	判定不能	不支給
103	2週間前より頻尿有り急性膀胱炎	レボフロキサシン錠500mg「トロー」	強直性間代性てんかん重積発作	判定不能	不支給
104	高血圧、尿路感染症、菌原性感染症、慢性腎不全	アムロジウムOD錠5mg、コバシリン錠2mg、アムロジウム錠2.5mg、アムロジウム錠5mg、ベハイト錠4mg他	慢性腎不全	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	機能性不妊	HMG筋注用150単位「あすか」、HCGモチダ注射用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
106	原発性不妊症	ゴナールエフ皮下注ヘン900、ゴナールエフ皮下注ヘン300、ゴナールエフ皮下注ヘン450、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
107	続発性不妊症	HMG注射用75単位「F」、HMG注射用150単位「F」、フセリン点鼻液0.15%「ILS」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
108	尋常性狼瘡(頭部)、腺状性苔癬(前腕)	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した乏汗症(疾病,請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した乏汗症による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
109	亜急性性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した水疱性類天疱瘡	不適正使用	不支給
110	うつ状態、自律神経失調症	ヘタマック錠50mg	高プロラクチン血症(疾病,請求外)なし(障害)	障害でない	不支給
111	注意欠陥多動性障害	コンサータ錠18mg、コンサータ錠36mg	錯乱状態、及びそれに伴う転落による外傷(疾病,請求外)なし(障害)	障害でない	不支給
112	うつ病、坐骨神経痛、両肩周囲炎、四肢挫傷、未破裂脳動脈瘤、耐糖能異常、高脂血症、高尿酸血症	①パキシル錠10mg、リスヘリドン内用液1mg/mL「MEEK」 ②パキシル錠10mg、パロセチン錠10mg「明治」、セレネース錠0.75mg、ハロヘリドール錠1.5mg「アメル」、コンミン糖衣錠25mg、オランザピンOD錠10mg「ヨントミ」、セレネース細粒1%、オランザピン錠10mg「ニフロ」	①低ナトリウム血症 ②横紋筋融解症	医薬品以外の原因による (①) 入院相当でない(②)	不支給