

令和5年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和6年3月21日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	悪性リンパ腫、播種性血管内凝固症候群	照射濃厚血小板-LR「日赤」、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾病) 輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡(死亡)		支給
2	急性白血病に伴う肺炎、膿胸	チケール点滴用0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	肺結核	①イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg、ピラマイド原末、カンテサルタン錠4mg「あすか」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、モンテルカスト錠10mg「KM」、タケキャブ錠10mg ②ソル・マトロール静注用40mg	①薬物性肝障害(疾病) ②出血性十二指腸潰瘍(疾病) 出血性十二指腸潰瘍による死亡(死亡)		支給
4	右大腿骨転子下骨折	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アリセプトD錠5mg	出血性十二指腸潰瘍及びそれに続発した脳梗塞(疾病) 出血性十二指腸潰瘍に続発した脳梗塞による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
5	結石性腎盂腎炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	薬物性腸炎(疾病) 薬物性腸炎に続発した低蛋白血症、胸腹水貯留に伴う心肺機能不全による死亡(死亡)		支給
6	関節リウマチ、Ⅱ型糖尿病、腰部脊柱管狭窄症	カナリア配合錠、ミグリトール錠50mg「トーワ」、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	薬物性肝障害及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)(疾病) 薬物性肝障害に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡)		支給
7	統合失調症	クロザリル錠25mg	心筋炎及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心筋炎に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
8	頸部神経根症	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	嘔気、嘔吐		支給
9	関節リウマチ	プレートニン錠5mg、プレートニゾン錠「タケダ」5mg、ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」	リンパ増殖性疾患		支給
11	高脂血症、便秘症、倦怠感、ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	多発性関節炎		支給
12	急性扁桃炎、溶連菌感染症	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ロセフィン静注用1g、ロセフィン点滴静注用1gパック、シエニナック錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
13	ホジキンリンパ腫	アロカリス点滴静注235mg、パロノセトン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホウ」	アナフィラキシーショック		支給
14	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15 (検診)		ネオハルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
16	右頸部リンパ節炎、胃潰瘍予防	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	多形紅斑型薬疹		支給
17	急性副鼻腔炎、(花粉症による目のかゆみ、鼻づまり、くしゃみがあったため)	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、カルボシステイン錠500mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
18	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
19	持続性心房細動、高脂血症、高血圧症	ベプリコール錠50mg	無顆粒球症		支給
20 (検診)		硫酸ハリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
21 (検診)		ハリテスターA240散	S状結腸穿孔		支給
22 (検診)		硫酸ハリウム散99.1%「共成」	ハリウム虫垂炎		支給
23	ハセドウ病	ザイザル錠5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	閉塞性動脈硬化症、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、高脂血症	カロナル錠500、エナブ [®] リルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」、ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	薬物性肝障害		支給
25	(肥満を抑制する為、ド [®] ラッグストアにて薬剤師の意見を聞き、購入)	防風通聖散料エキス錠「至聖」	間質性肺炎、薬物性肝障害		支給
26	高脂血症	エセ [®] チミブ錠10mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
27	頸部リンパ [®] 節炎、咽頭炎	ルアタックEX、セフカペン [®] ピホ [®] キシル塩酸塩錠100mg「CH」、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	急性副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎、汎発型薬疹		支給
29	上気道炎、インフルエンザA型、胃粘膜保護作用	ジェニナック錠200mg、アンブ [®] ロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」、イルソグ [®] ラジンマレイン酸塩錠4mg「武田テバ [®] 」、サラサック配合顆粒、テキストロメルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	固定薬疹		支給
30	骨粗鬆症	ボ [®] ナロン錠35mg	右非定型大腿骨骨折		支給
31	両変形性膝関節症、肥満症、胃炎治療剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、ロキソ [®] プロフェナトリウム錠60mg「日医工」、テプレ [®] ノンカ [®] セル50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
32	便秘症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
33	月経困難症、子宮内膜症	ヤース [®] フレックス配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
34	高尿酸血症	アロ [®] リノール錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	急性咽頭喉頭炎、両側頸部リンパ [®] 節、胃腸障害	アモキシシリンカ [®] セル250mg「トーワ」、ラフチジン錠10mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
36	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
37	発作性心房細動	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
38	感染性胃腸炎(ウイルス性)	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
39	右眼急性霰粒腫	レーケフレックス顆粒	アナフィラキシーショック		支給
40	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	S状結腸穿孔		支給
41	特発性心室性期外収縮	メキシチールカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	肺炎	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	アナフィラキシー		支給
43	急性副鼻腔炎、急性咽頭喉頭炎、急性気管支炎、パセドウ病	メルカゾール錠5mg、レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」	無顆粒球症		支給
44	慢性前立腺炎	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
45	ヘリコバクター・ピロリ感染	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
46	片頭痛	セレニカR錠400mg	薬物性肝障害		支給
47	慢性副鼻腔炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
48	(検診)	バリテスターA240散	直腸穿孔		支給
49	腸腰筋腫瘍	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	浮腫、神経症	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
51	不眠、高血圧、胸やけ、胃もたれ、頭痛、更年期、うつ状態による胃の症状(嘔気、心窩部不快)、機能性ディスペプシア	アムロジピン錠5mg「サント」、ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トロー」、ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)、モサプリドクエン酸塩錠5mg「トロー」、ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」、レバミピト錠100mg「トロー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」、スルピリド錠50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
52	右肩関節周囲炎、右肩腱板断裂、腰部脊柱管狭窄症、頸椎後縦靱帯骨化症	ジクトルテープ75mg	消化管出血		支給
53	創傷感染症	フロモックス錠100mg	アナフィラキシー		支給
54	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	メトロール錠4mg、メトロール錠2mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
55	PMDD、月経前緊張症、月経困難症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
56	過労に伴う月経異常、疲労倦怠のため	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
57	急性肺炎	ユナスピン静注用3g	アナフィラキシーショック(疾病;請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
58	(肥満等の治療)	サンスラット	間質性肺炎		支給
59	急性上気道炎(発熱、咽頭痛、痰、頭痛、胸痛、息苦しさ)、(頭痛があったため)、(喉の痛みがあったため)	パファリンA、カルボシステイン錠500mg「トロー」、モンテルカスト錠10mg「KM」	多形紅斑型薬疹		支給
60	高血圧症、両変形性膝関節症、皮膚そう痒症、足白癬症	エンレスト錠200mg	薬物性肝障害		支給
61	(むくみをとるため)	新生防風通聖散顆粒<満量処方>	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
62	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
63	右膝擦過創	レボフロキサシ錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
64	膿疱性乾癬	ヒンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	アナフィラキシー		支給
65	鉄欠乏性貧血、急性膀胱炎、術後クロイド予防	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
66	心房細動	ヘラハミル塩酸塩錠40mg「タヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
67	気管支喘息発作、好酸球性中耳炎、感音性難聴、うつ病、副鼻腔炎、喘息	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール40	右化膿性股関節炎、右化膿性膝関節炎、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
68	結節性動脈周囲炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
69	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール500、ソル・メドロール1000、プレドニゾン錠「タケタ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
70	パセドウ病	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	唾液腺障害及び舌痛によるそしゃく・嚥下・言語機能障害		障害 2級 5年毎
71	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
72	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・メドロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
73	全身性エリテマトーデス、血栓予防、抗凝固療法	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢体機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	心筋梗塞、冠動脈ステント植え込み状態、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、末梢神経障害	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠5mg、タケルダ配合錠	脊髄硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
75	便秘症、うつ病、双極性障害、機能性ディスベプシア疑い、食欲低下	①ラミクタール錠25mg ②ラミクタール錠25mg、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	①薬物性肝障害(1回目)(疾病) ②薬物性肝障害(2回目)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
76	大腸クローン病	①レミケート点滴静注用100 ②レミケート点滴静注用100、イムラン錠50mg	①右肩関節周囲炎、右肩関節肩峰下滑液包炎 ②右上腕骨骨髓炎	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②
77	間質性肺炎、潰瘍性大腸炎、下痢、水分栄養剤、胃の保護、便秘、不眠、統合失調症	①リアルタ錠1200mg ②イムラン錠50mg	①間質性肺炎 ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②
78	直腸癌	ユーエフティ配合カプセルT100、ユーセル錠25mg	薬物性肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
79	重症筋無力症	プレドニソ錠5mg、マイテラセ [®] 錠10mg、ホナロン錠35mg、ダイフェン配合錠、プレドニソ [®] 錠1mg(旭化成)	左大腿骨頭壊死症	医薬品以外の原因による	不支給
80	IgA腎症	ヘリント [®] プリル錠2mg「日医工」、ヘリント [®] プリルエルブミン錠4mg「サワイ」	腹痛	医薬品以外の原因による	不支給
81	(検診)	ハリテスターA240散、ハリエース発泡顆粒、ヒコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」	穿孔性虫垂炎	判定不能	不支給
82	胃がんによる胃全摘後(治癒切除)	マックターセ [®] 配合錠	薬物性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
83	関節リウマチ、胃炎、逆流性食道炎、末梢神経障害、骨そしょう症	メトトレキサート錠2mg「タナベ」、メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、フォリアミン錠、メコハ [®] ラミン錠500「トーワ」、アスヘリン錠20他	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
84	新型コロナウイルス感染症、尿路感染症、胃腸炎、逆流性食道炎、便秘症、類天疱瘡	ラゲ [®] プリオカプセル200mg、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、ミヤBM細粒、ネキシウムカプセル10mg、センソノ [®] 錠12mg「サワイ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
85	他の鎮痛剤無効のため、腰部椎間板ヘルニア	トラマールOD錠25mg、レバミピト [®] 錠100mg「オーツカ」、プレガ [®] ハ [®] リンOD錠25mg「武田テハ [®] 」、セレコキシ [®] 錠100mg「ニプロ」	薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
86	統合失調症、2型糖尿病	セ [®] プリオン水懸筋注100mg「シリンジ」、ヒルナミン錠(5mg)、リスベ [®] リト [®] ンOD錠2mg「アメル」、ビ [®] ベ [®] リテン塩酸塩錠2mg「サワイ」、フルニトラセ [®] ハム錠1mg「アメル」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
87	更年期障害	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝炎、自己免疫性肝炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	全身麻酔で使用、ロクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	アリディオン静注200mg	冠動脈攣縮(疾病:請求外)なし(障害)	障害でない	不支給
89	顕微鏡的多発血管炎、ニューモシス肺炎、深在性真菌感染症	タブネオスカプセル10mg、ミカファンキンNa点滴静注用50mg「ニプロ」、サムチレル内用懸濁液15%、セフメタゾールNa静注用1g「NP」、カロナール錠500、注射用エントキサン500mg、ドンペリドン錠10mg「EMEC」	薬物性肝障害	対象除外薬である	不支給
90	慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)、同種造血細胞移植後急性移植片対宿主病	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン20mg、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、ソル・コステフ注射用100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	入院相当でない	不支給
91	月経前症候群(PMS)、生理周期の乱れ、双極性感情障害、注意欠陥多動性障害、脂質異常症、慢性胃炎、慢性便秘症	ファボワール錠28	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	不適正使用	不支給
92	(予防)	沈降破傷風トキソイド「生研」	蕁麻疹、リンパ節腫脹	入院相当でない	不支給
93	咽頭痛、気管支炎	フロモックス錠100mg、マースレンS配合顆粒、ロキソニン錠60mg、アストミン錠10mg、セフゾンカプセル100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
94	結節性多発動脈炎	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病:請求外)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給