

令和6年度第2回副作用・感染等被害判定第二部会：令和6年7月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	COVID-19 肺炎	①バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、タジベヘ配合静注用4.5「明治」、ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」、アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」、オルトレブ点滴静注用150mg、セフトキシム静注用1g「マイラン」 ②バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	①急性腎障害(疾病) ②第8脳神経障害(疾病) 第8脳神経障害による聴力障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	骨粗しょう症、変形性関節症	ホナロン錠35mg	左大腿骨・骨幹部非定型骨折		支給
3	肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した脳梗塞(疾病) アナフィラキシーショックに続発した脳梗塞による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	関節リウマチ、骨粗鬆症、高血圧症、腱鞘炎	メトレキサート錠2mg「タナヘ」	悪性リンパ腫		支給
5	関節リウマチ	メトレート錠2mg	悪性リンパ腫		支給
6	両側副乳切除後の創部感染	バクタ配合錠、レバミピド錠100mg「オーツカ」、テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」、キュービシン静注用350mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	右球後視神経炎	ソル・メドロール静注用500mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死、両側上腕骨・骨頭無腐性壊死		支給
8	慢性リンパ性白血病	①バクタラン配合錠、アシクロビル錠200mg「サワイ」、フルコナゾールカプセル100mg「F」、カロナール錠300、レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 ②フェブキスタットOD錠20mg「サワイ」、アシクロビル錠200mg「サワイ」	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) ②播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
9	敗血症、急性肺血栓塞栓症	スルバシリン静注用1.5g、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、メロペネム点滴静注用0.5g「NP」、タケブロン静注用30mg、イーケブラ点滴静注500mg、イオパミロン注370、イオパミール370注射液100mL「HK」、フロセミド注射液20mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
10	左変形性膝関節症、吐き気、食欲不振、浮腫予防、潰瘍予防	①ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、タケキャブ錠10mg、タリージェ錠2.5mg、セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 ②ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	①薬物性肝障害 ②間質性肺炎		支給
11	関節リウマチ、糖尿病、脳梗塞、骨粗しょう症、逆流性食道炎、高コレステロール血症、湿疹、腰痛症	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	ニューモシス肺炎、サイトメガロウイルス感染		支給
12	左外反母趾の術後、左第2趾屈趾症の術後	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、セファゾリンNa点滴静注用1gパッケ「オーツカ」	多形紅斑型薬疹		支給
13	うつ病	スルピリト錠50mg「サワイ」、ナウゼリンOD錠10、サイレース錠1mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
14	心原性脳塞栓症、発作性心房細動、逆流性食道炎、鎮痛	リクシアナOD錠60mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」、カロナール錠200	間質性肺炎		支給
15	左急性膝関節炎、関節リュウマチ	ロキソニン錠60mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	無顆粒球症		支給
16	左精巣上体炎、薬疹(ハク外による)、(当初、胃もたれと思っていた為)	レバミピド錠100mg「JG」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、新セルベール整胃プレミアム〈錠〉	薬物性肝障害		支給
17	多発脳梗塞、左総頸動脈狭窄症、非弁膜症性心房細動	ハイアスピリン錠100mg、リクシアナOD錠30mg、エフィエント錠3.75mg	消化管出血(疾病;請求外) 消化管出血による死亡(死亡)		支給
18	急性気管支炎	ラスビック錠75mg	クリストリジウム・デフィシル関連下痢		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
19	自己免疫性肝炎	プレドニソン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
20	潰瘍性大腸炎、慢性胃炎、逆流性食道炎、咽頭炎	リアルタ錠1200mg	間質性肺炎		支給
21	全身性エリテマトーデス、不明熱	ダイフェン配合錠、プラケニル錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	好酸球性副鼻腔炎、気管支喘息、慢性胃炎、不眠症	デュピクセント皮下注300mgペン	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症		支給
23	複雑痔瘻:6時原発 高位+低位筋膜痔瘻、クローン病、鎮痛	ホルタレンサホ錠50mg、ホルタレン錠25mg、ロキソニン錠60mg、ペンタサ顆粒94%	多形紅斑型薬疹		支給
24	悪性リンパ腫の加療と免疫不全に対する感染予防、慢性胃炎	バクタ配合錠、エソメプラゾールカプセル20mg「トール」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	急性副鼻腔炎の治療の為、くしゃみ、鼻汁過多があったため	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg(製造販売業者不明)、フランルカストカプセル112.5mg(製造販売業者不明)、新エスベナン鼻炎カプセル	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
26	アレルギー性鼻炎、鎮痛	アセリオ静注液1000mgパック	気管支喘息		支給
27	リンパ節炎	レボフロキサシン錠500mg「トール」	薬物性肝障害、発熱		支給
28	左蝶形骨洞炎、高尿酸血症、高コレステロール血症	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、ランソプラゾールOD錠15mg「トール」	間質性肺炎		支給
29	右乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
30	パセドウ病、洞頻脈	メルカゾール錠5mg	多発性関節炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
31	右急性感音難聴、右滲出性中耳炎、高脂血症	①ヘキサフルオラト徐放錠200mg「トーワ」 ②クラシエ柴苓湯エキス細粒	①横紋筋融解症 ②間質性肺炎		支給
32	骨粗鬆症	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」、ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	肺血栓塞栓症		支給
33	潰瘍性大腸炎	①リアルダ錠1200mg ②ヒュミラ皮下注40mgヘン0.4mL	①潰瘍性大腸炎の増悪 ②急性膵炎		支給
34	本態性高血圧症、第1腰椎圧迫骨折、経口摂取不可、脳梗塞	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」、ラジカット点滴静注パック30mg、レバミピド錠100mg「オーツカ」	血小板減少症(疾病) 血小板減少症による死亡(死亡)		支給
35	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、トアラセット配合錠「ケミファ」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	新型コロナウイルス感染症、右上葉肺腺癌	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	出血性十二指腸潰瘍		支給
37	急性咽頭炎、慢性胃炎、上部内視鏡で胃潰瘍の診断。	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
38	腹痛	カビステン筋注50mg	アナフィラキシーショック		支給
39	右下肢～臀部の帯状疱疹	トアラセット配合錠「サント」	嘔気、嘔吐		支給
40	前立腺肥大症、脳循環不全に対する、改善を目的として処方、右下葉肺腺癌	ユーエフティE配合顆粒T100	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
41	ヘリコバクターピロリ感染胃炎、(予防)	ホノサップパック400、インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	多形紅斑型薬疹		支給
42	感染性腸炎、(発熱した為1度だけ服用した。)	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」、シキナ顆粒ゴールド	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	ネフローゼ症候群	ソル・メ・ドール静注用 500mg、プレートニン錠5mg、プレートニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
44	急性副鼻腔炎	セファペンヒポキシル塩酸塩錠 100mg「SWJ」	偽膜性大腸炎		支給
45	急性扁桃腺炎、気管支炎	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、カロナール錠200、アシスロマイシン錠250mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
46	関節リウマチ、骨粗鬆症	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」、アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	間質性肺炎		支給
47	高血圧症、更年期症候群(のぼせ)、慢性胃炎	ファモチジンOD錠20mg「Me」、モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」、レバミピド錠100mg「オーツカ」	薬物性肝障害		支給
48	(検診)	ネオハルギンEHD	バリウム虫垂炎		支給
49	(おなかの脂肪を落とすため。)	ナイトール85a	薬物性肝障害		支給
50	失語発作で搬送、左慢性硬膜下血腫あり	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
51	肺腺癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右非定型大腿骨骨折		支給
52	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
53	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
54	扁桃炎	スルバシリン静注用3g、アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、ファモチジンOD錠20mg「Me」、カロナール錠300	多形紅斑型薬疹		支給
55	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	肩関節周囲炎、変形性膝関節症、骨粗鬆症、深部静脈血栓症、大伏在静脈瘤、血栓性静脈炎	クラシエ柴苓湯エキス細粒、セレコキシブ錠100mg「フェルセ」 [®] 、リクシアナOD錠60mg	間質性肺炎		支給
57	大腸カメラの前処置	モビフレップ配合内用剤	亜イレウス		支給
58	左後十字靱帯付着部剥離骨折、非結核性抗酸菌症、疼痛	リクシアナOD錠30mg、オーグメンチン配合錠250RS、セレコキシブ錠100mg「DSEP」	薬物性肝障害		支給
59	双極性感情障害、深部静脈血栓症、脂質異常症、逆流性食道炎、片頭痛、喘息、腸炎、気管支炎	タイフェン配合錠	光線過敏型薬疹		支給
60	インフルエンザB型感染症	ゾフルーザ錠20mg	虚血性大腸炎		支給
61	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
62	関節リウマチ、脊椎骨粗鬆症	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、後鼻漏症候群	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」、ルリット錠150	薬物性肝障害		支給
64	頻尿、過活動膀胱	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
65	右変形性股関節症、気道確保時の筋弛緩、手術時の感染予防、全身麻酔、静脈ルート確保時の鎮痛	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」、キシロカイン注ホリアンブ1%、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、プロボフォール静注1%100ml「マールイン」	アナフィラキシーショック		支給
66	第一腰椎圧迫骨折、急性膀胱炎、急性胃炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	出血性胃潰瘍		支給
67	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	インフルエンザA型、下痢、腹痛	ゾフルーザ錠20mg	虚血性大腸炎		支給
69	関節リウマチ	オスペイン錠200、エトドラク錠200mg「日医工」、ブシラミン錠100mg「日医工」、モトレキサートカプセル2mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
70	気管支炎、咳嗽、気管支喘息、感冒、喘息様気管支炎、アレルギー性鼻炎	テルジー100エリプタ14吸入用	アナフィラキシー		支給
71	虚血性疾患、冠動脈造影検査	イオプロミド370注100mL「BYL」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
72	気管支喘息	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
73	急性咽頭炎	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
74	左環指切創	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
75	左足関節前方インピンジメント症候群 手術時に使用	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」、1%デキソリバン注-キット	アナフィラキシーショック		支給
76	肥厚性硬膜炎	ソル・メドロール静注用500mg、プレドニン錠5mg、デキサメタゾン錠0.5mg、ソル・メドロール静注用125mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
77	(検診)	ネオハルギンEHD	腸閉塞		支給
78	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	心筋炎		支給
79	左踵部蜂窩織炎	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gパック「NP」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
80	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡)		支給
81	肩凝り、便秘	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
82	急性副鼻腔炎、口腔カンジダ症、耳鳴、内耳障害	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
83	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホ®ルピオンパック	出血性大腸炎		支給
84	子宮筋腫、腺筋症	フリウエル配合錠LD「あすか」、ルナヘル配合錠LD	肺血栓塞栓症		支給
85	犬咬傷	オーグメンチン配合錠250RS	出血性大腸炎		支給
86	急性副鼻腔炎、急性気管支炎、急性扁桃炎	クラリス錠200、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	(予防)	ニューモバックスNPシリンジ	アナフィラキシー		支給
88	関節リウマチ性間質性肺炎	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」、エソメプラゾールカプセル20mg「トローワ」、ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
89	月経困難症、蕁麻疹	ホルタレン錠25mg	アナフィラキシー		支給
90	(ダイエット、むくみ改善のため)	新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉	薬物性肝障害		支給
91	慢性歯周炎	ヘンクゲット錠250mg	出血性大腸炎、クロストリウム・ディフィシル関連下痢		支給
92	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
93	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	腹痛、嘔吐		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	めまいの症状があったため	滋腎通耳湯エキス細粒G「コタロー」	薬物性肝障害		支給
95	習慣性扁桃炎	フロホフォル静注1%20mL「FK」、フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」	アナフィラキシーショック		支給
96	左足挫傷、左足複合性局所疼痛症候群	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
97	急性気管支炎	セファペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「SW」、リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	肥満症、むくみがあったため	新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉	薬物性肝障害		支給
99	巨大胃潰瘍穿孔術後	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」、オメプラゾール注射用20mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病;請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
100	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
101	急性上気道炎	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
102	萎縮性胃炎、ヒロリ菌陽性	ホノサップハック800	多形紅斑型薬疹		支給
103	頭痛がした為	カイテキIP錠	過敏症(発赤、掻痒感、呼吸困難)		支給
104	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg、メルカゾール錠2.5mg	好中球減少症		支給
105	右第5趾爪周囲炎	セファクロルカプセル250mg「TCK」	アナフィラキシーショック		支給
106	急性胃炎、左上肢ケロイド	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	重症アトピー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎	プレドニ錠5mg、ソル・メドロール静注用125mg、セレスタミン配合錠	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
108	右眼増殖硝子体網膜症+術後炎症	リンデロン錠0.5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
109	右踵骨外骨腫	テカイン「杏林」20mg	脊椎麻酔による脊髄神経障害		障害 2級 5年毎
110	関節リウマチ	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 1級 3年毎
111	トロサント症候群	プレドニ錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
112	気管支喘息	サクシゾン100、ソル・メドロール40、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠、ソル・メドロール125、プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ10mg、サクシゾン300、メドロール錠4mg、水溶性プレドニ20mg、テカトロン錠0.5mg	両側上腕骨・骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
113	頸椎々間板ヘルニア	イオヘリン注300	両下肢麻痺による歩行障害		障害 1級 3年毎
114	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンブ1%、キシロカイン注ホリアンブ2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
115	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニ錠5mg、メドロール錠2mg、メドロール錠4mg、サクシゾン100、リンデロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨・骨頭無腐性壊死、両側大腿骨・骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
116	気管支喘息	プレドニ錠5mg、ソル・メドロール40、リンデロン注2mg(0.4%)、リンデロン注4mg(0.4%)、ソル・メドロール125、注射用プレドニール40、テカトロン注射液1.65mg、水溶性ハイドロコチン注射液100mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
117	急性骨髄性白血病	濃厚血小板-LR「日赤」、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240(疾病)	輸血関連呼吸困難(TAD)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	肺炎、胃潰瘍、不整脈、心筋梗塞後、血栓症予防、関節リウマチ、高血圧、骨粗鬆症、皮疹・粘膜疹、栄養不良	ユナシン-S静注用1.5g	多形紅斑型薬疹(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
119	結腸癌、肝転移、パーキンソン病	ナイキサン錠100mg、リンデロン錠0.5mg	胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性大動脈解離 Stanford A	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	B型肝炎ウイルス感染による肝障害		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
120	(カルテ提出のため記載なし)	アルブミン25%静注12.5g/50mL	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
121	糖尿病	ヒオクリタゾン錠15mg「武田テバ」	不明	判定不能	不支給
122	インフルエンザA型、アルコール依存症、うつ状態、高血圧症	ゾフルーザ錠20mg、クエチアピン錠25mg「日医工」、シアゼハム錠2「サワイ」、バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」、ニトラゼハム錠5mg「トーワ」他	未記入	判定不能	不支給
123	非弁膜症性心房細動、高血圧症、脂質異常症、心房細動、逆流性食道炎	ベプリコール錠50mg、リクシアナOD錠30mg、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」他	未記入	判定不能	不支給
124	ネフローゼ症候群、難治性ネフローゼ症候群	フレトニン錠5mg、フレトニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用500mg、クエチアピン錠12.5mg「明治」	深部静脈血栓症	判定不能	不支給
125	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
126	鉄欠乏性貧血	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」、アムロジピンOD錠5mg「サワイ」、ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)、ピラノア錠20mg	肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
127	2型糖尿病、心房細動(うつ血性心不全)、高脂血症、胃潰瘍	エビア錠50mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」、スーグラ錠25mg、リクシアナ錠30mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」他	薬剤性肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
128	骨粗鬆症	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg、カロナール錠500、ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	腹部浮腫	判定不能	不支給
129	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、シンホーニー皮下注50mgオートインジェクター、フロリアミン錠、エディロールカプセル0.75μg	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
130	アルコール依存症、アルコール性気分障害、境界性パーソナリティ障害の疑い	レグテクト錠333mg、トフィソラム錠50mg「トーワ」、エシタロプラム錠10mg「トーワ」、ニトラゼハム錠5mg「トーワ」、ソルビテム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	薬剤性間質性肺炎	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	神経因性膀胱、アルツハイマー型認知症、複雑性膀胱炎	バクタ配合錠	無顆粒球症	不適正使用	不支給
132	関節リウマチ、下肢静脈血栓症、乳癌	サムチレル内用懸濁液15%、アクテムラ点滴静注用200mg	薬物性肝障害	対象除外薬である	不支給
133	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	再生不良性貧血	不適正使用	不支給
134	潰瘍性大腸炎疑い	フラジール内服錠250mg、リアルダ錠1200mg、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
135	神経痛、腰痛、関節痛等々「緩和」の為、高血圧、高尿酸血症、冠動脈硬化症、脊柱管狭窄症	リウシンJV錠	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
136	薬剤性間質性肺炎	ソル・マトロール静注用1000mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
137	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	薬物性肝障害	判定不能	不支給
138	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫	入院相当でない	不支給
139	鉄欠乏性貧血	モノヴァー静注500mg	アナフィラキシーショック	入院相当でない	不支給