イミド結合を主とする重合体

次の「アミン類」又は「アミン類(1種以上)」及び「酸無水物(1種以上)」のイミド結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」を組み合わせることができる。

		名称	使用制限等
必須モノマー			必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して50% 以上であること。
	アミン類		
		イソホロンジイソシアネート	
		4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	
		4, 4'-ジアミノジフェニルスルホン	
		4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート	
		4, 4'-ビス (3-アミノフェノキシ) ビフェニル	
		ビス [4- (アリルビシクロ [2. 2. 1] - 5-ヘプテン-2, 3-ジカルボキシイミド) フェニル] メタン	
		1, 3-フェニレンジアミン	
		4, 4'ーメチレンジアニリン	
	酸無水物		
		ビスフェノールA及び4―ヒドロキシ無水フタ ル酸のジエーテル	
		無水クロロフタル酸	無水3-クロロフタル酸及び無水4-クロロフタル酸に限る。
		無水トリメリット酸	塩化物を含む。
		無水ピロメリット酸	
		無水フタル酸	
任意の物質			任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満で あること。
		4-クミルフェノール	
		1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
		ビスフェノールA	
		1, 4-フェニレンジアミン	

エーテル結合を主とする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」のエーテル結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン	
	4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン	
	4, 4'-ジヒドロキシベンゾフェノン	
	4, 4'-ジフルオロベンゾフェノン	
	2, 6-ジメチルフェノール	
	2, 3, 6ートリメチルフェノール	
	ビスフェノールA	
	ヒドロキノン	
	4, 4'ービフェノール	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	フマル酸	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	クロロメチル化処理	4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン及び4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホンからなる重合体への処理に限る。
	酸化処理	
	スルホン化処理	・スルホン化処理後に、ナトリウム塩とする場合を含む。 ・4,4'—ジクロロジフェニルスルホン及び4,4' —ジヒドロキシジフェニルスルホンからなる重合体への処理に限る。

エステル結合を主とする重合体の架橋体

次の「酸類(1種以上)」による重合体又は「酸類(1種以上)」及び「アルコール類(1種以上)」のエステル結合による重合体を「架橋剤(酸類、アルコール類、架橋剤)」により変性したもの。この変性した重合体では、必須モノマーに任意の物質を組み合わせることができる。

		名称	使用制限等
必須モノマー			必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して50% 以上であること。
	酸類		
		アクリル酸	
		アジピン酸	メチルエステルを含む。
		アゼライン酸	
		イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
		イタコン酸	
		クロレンド酸	無水クロレンド酸を含む。
		コハク酸	無水コハク酸及びメチルエステルを含む。
		1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸	無水1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸を含む。
		4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸	無水 4 -シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸を含む。
		セバシン酸	メチルエステルを含む。
		テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
		トリメリット酸	塩化物及び無水トリメリット酸を含む。
		乳酸	温に物及び無がエクケックエ級を目む。
		二量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
		5一ノルボルネンー2、3一ジカルボン酸	無水 5 一 ノルボルネン — 2 , 3 — ジカルボン酸を含む。
		ピロメリット酸	無水ピロメリット酸を含む。
		フタル酸	無水フタル酸を含む。
		フマル酸	悪水ノグル酸を含む。
			ゴイューコニュアが何よっし ノン酸と合む
		マレイン酸	ブチルエステル及び無水マレイン酸を含む。
		メタクリル酸	
	アルコール類	メタクリル酸グリシジル	
	ノルュール類		
		2-エチルー2-ブチルー1,3-プロパンジオール	
		エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
		エトキシル化処理されたビスフェノールA	
		グリセロール	
		1,4-シクロヘキサンジメタノール	
		ソルビトール	
		トリシクロデカンジメタノール	
		2, 2, 4ートリメチルー1, 3ーペンタンジオール	
		トリメチロールエタン	
		トリメチロールプロパン	
		ネオペンチルグリコール	
		2, 2—ビス (4—ヒドロキシシクロヘキシ	
		ル) プロパン	
		ビスフェノールA	
		ビスフェノールAのジグリシジルエーテル	
		ビスフェノールAのビス(2―ヒドロキシプロ ピル)エーテル	
		フェノール	
		1, 3-ブタンジオール	
		1, 4-ブタンジオール	
		プロピレングリコール	2-メチルオキシランを含む。
		1,6-ヘキサンジオール	
		ペンタエリスリトール	二量体を含む。
		マンニトール	
		α — メチルグルコシド	

架橋剤		
米爾利	マカリュ聯ノソギューエ	
	アクリル酸イソボルニル	
	アクリル酸エチル	
	アクリル酸2-エチルヘキシル	
	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸プロピル	
	アクリル酸メチル	
	アリルグリシジルエーテル	
	イソシアヌル酸トリアリル	
		・エチレングリコールは重合体を含む。
	エチレングリコール及びメタクリル酸のエステ ル	・エチレングリコール(重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	エピクロルヒドリン	
	クロトン酸	
	酢酸ビニル	
	シアヌル酸トリアリル	
	ジビニルベンゼン	
	スチレン	
	トリメチロールプロパン及びメタクリル酸のト リエステル	
	トリメチロールプロパンのジアリルエーテル	
	ネオペンチルグリコール及びメタクリル酸のジェステル	
	N-ビニルーピロリドン	
	フタル酸ジアリル	
	マレイン酸ジアリル	
	メタクリル酸アリル	
	メタクリル酸イソボルニル	
	メタクリル酸エチル	
	メタクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチル	
	メタクリル酸 2 フェノキシエチル	
	メタクリル酸ブチル	
	メタクリル酸プロピル	
	メタクリル酸ベンジル	
	メタクリル酸メチル	
	α — メチルスチレン	
	メチルスチレン	
任意の物質	7.774.7744	任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満で あること。
	アルキルアルコール	・炭素数が10のものに限る。 ・直鎖でないものに限る。
	安息香酸	
	2-エチルヘキサノール	
	オクタノール	
	オクタン酸	
	酢酸	
	ジエチレングリコールのモノブチルエーテル	
	1,4-シクロヘキサンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
	ジシクロペンタジエン	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン	
	2, 2-ジメチル-1-プロパノール	
	ステアリン酸	
	5-スルホイソフタル酸	ナトリウム及びメチルエステルの塩を含む。
	デカノール	
	1,10-デカンジカルボン酸	
	動植物性油脂	
	動植物性油脂由来の脂肪酸	
	製作物性和脂田米の脂肪酸 2,6一ナフタレンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
		<u> </u>
	二量化及び水素化処理された不飽和脂肪酸	
	ノナン酸	
	パルミチン酸	
	2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) プロピオン	
	酸	

2, 2-ビス(ヒドロキシメチル) 酪酸	
2, 5-フランジカルボン酸	メチルエステルを含む。
1, 3-プロパンジオール	
ベンジルアルコール	
ホルムアルデヒド	
ロジン	

エポキシ化合物の架橋重合体

グリシジル化処理された次の「必須モノマー(1種以上)」の架橋重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

		使用制限等
必須モノマー		
	4-アミノアニソール	
	アルキルアルコール	炭素数が9から16までのものに限る。
	エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	キシレンジアミン	
	グリセロール	
	ジエチレントリアミン	
	1, 4-シクロヘキサンジメタノールのジアリルエーテル	
	4, 4'ージヒドロキシー3, 3', 5, 5'ー テトラメチルジフェニルメタン	
	ジメチルアミン	
	水素化処理されたビスフェノールA	
	トリエチレンテトラミン	
	トリメチロールプロパン	
	二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
	ネオペンチルグリコール	
	1, 3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン	
	ビスフェノールA	
	ビスフェノールB	
	ビスフェノールF	
	フェノール	
	ブタノール	
	1, 4-ブタンジオール	
	4-ブチルフェノール	4—sec—ブチルフェノール及び4—tert—ブチルフェノールに限る。
	プロピレングリコール	2-メチルオキシランを含む。
	1,6-ヘキサンジオール	
	飽和脂肪酸	・炭素数が10のものに限る。 ・直鎖でないものに限る。
	ホルムアルデヒド	
	メチルフェノール	
任意の物質(点成物を含む。)	込須モノマー又はエピクロルヒドリンとの反応生 -	任意の物質(必須モノマー又はエピクロルヒドリンとの反応生成物を除く。)のみで構成される部分は分子量1000未満であること。
	アクリル酸	
	アクリル酸エチル	
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸メチル	
	アクリロニトリル	
	アジピン酸	
	アジリジン	
	アセチルサリチル酸	
	ラバー A、 ITA	
	アゼライン酸	
	アニリン	

	·
2-アミノプロピル化処理されたプロピレング リコール	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満で あること。
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	
アルキルフェノール	アルキルの炭素数が9のものに限る。
安息香酸	
アンモニア	水酸化アンモニウムを含む。
イソシアヌル酸トリグリシジル	у под
1-イソブチル-2-メチルイミダゾール	<u> </u>
イソホロンジアミン	<u> </u>
エタノール	
(エチルアミン) トリフルオロホウ素	
(エテルノミン) トリノルオロホリ系 2-エチルヘキサン酸	
2-エナルヘキサン酸 2-エチル-4-メチルイミダゾール	
2-エナル-4-メナルイミダソール エチレン	+
	+
エチレンジアミン	+
オレイルアミン Nーナレイルー1 2ージアミノプロパン	
N-オレイル-1, 3-ジアミノプロパン	
カプロラクタム	<u> </u>
カプロラクトン	<u> </u>
N一牛脂アルキルー1, 3一プロパンジアミン	<u> </u>
グリシジル [3—(トリメトキシシリル) プロピル] エーテル	
グリシジル (2-メチルフェニル) エーテル	
サリチル酸	
1-シアノエチル-2-エチル-メチルイミダ ゾール	1—シアノエチル— 2 —エチル— 4 —メチルイミダ ゾール及び 1 —シアノエチル— 2 —エチル— 5 —メチ ルイミダゾールに限る。
N―シアノ―グアニジン	
2- (ジエチルアミノ) エタノール	
ジエチルトルエンジアミン	
N, N-ジエチル-1, 3-プロパンジアミン	
4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート	
2,3-ジヒドロキシ-1-プロパンチオール 及びプロポキシル化処理されたペンタエリスリ トールのエーテル	
ジフェニルアミン	
N,N一ジフェニル一尿素	
N, Nージベンジルーエチレンジアミン	
2- (ジメチルアミノ) -2-メチルー1-プロパノール	
ジメチルシクロヘキサン一ω, ω'ージイソシ アネート	
2, 6-ジメチルフェノール	
2, 6-シメテルフェノール N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン	+
N, N-ンメデル-1, 3-プロハンンアミン スチレン	
セバシン酸	
100	+
多硫化ナトリウム	+
テトラエチレンペンタミン	
N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキシプロピル)ーアジピン酸アミド	
動植物性油脂	
動植物性油脂由来の脂肪酸	
トリエタノールアミン	
トリエチルアミン	

トリエチレンジアミン	
1, 2, 3-トリクロロプロパン	
2, 4, 6ートリス [(ジメチルアミノ) メチル] フェノール	
トリメチルヘキサメチレンジアミン	2, 2, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミン及び2, 4, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミンに限る。
トリメチロールプロパンのアリルエーテル	ジアリルエーテル及びモノアリルエーテルに限る。
N一 [3一 (トリメトキシシリル) プロピル] ーエチレンジアミン	
尿素	
二量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
バレロラクトン	
ビス(アミノメチル)ノルボルナン	
ビス (4-アルキルフェニル) アミン	アルキルは4一オクチル及び2,4,4一トリメチルペンチルに限る。
ビス (2-クロロエトキシ) メタン	
ビス[(ジメチルアミノ)メチル]フェノール	
ビス(2―ヒドロキシプロピル)アミン	
ビスフェノールAのビス (2―ヒドロキシー3 ーメルカプトプロピル) エーテル	
ピペラジン	
2-フェニルイミダゾール	
N―フェニル―尿素	
1, 3-フェニレンジアミン	
1, 3一ブタジエン	H + W 3340 P J P 3-177 A
不飽和脂肪酸フマル酸	炭素数が18のものに限る。
フルフリルアルコール	
1, 2-プロパンジアミン	
プロポキシル化処理されたトリメチロールプロ パンのトリス (2一アミノメチルエチル) エー	
テル	
ヘキサメチレンジアミン	
ヘキサメチレンテトラミン N- (N-ベンジル-アミノメチル) -チオ尿	
素	
ベンジルアミン	1
ベンジルアルコール N-ベンジル-エチレンジアミン	
ペンタエチレンヘキサミン	
ペンタエリスリトール	
3-ペンタデシルフェノール	
マレイン酸	無水マレイン酸を含む。
マレイン酸ジブチル	
無水コハク酸	
無水1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸	
無水4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸	
無水トリメリット酸	塩化物を含む。
無水フタル酸	
無水メチルシクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸	
無水メチルシクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸	
メタクリル酸	
メタクリル酸メチル	

	N-メチル-3-アミノプロパノール	
	4, 4'ーメチレンジアニリン	
	4, 4'-メチレンビス (シクロヘキシルアミン)	
	4, 4'-メチレンビス (2-メチルシクロへ キシルアミン)	
	リン酸	重合体を含む。
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	カルボキシル化処理	アクリロニトリル及び 1 , 3 一ブタジエンからなる重合体への末端処理に限る。
	水素化処理	アニリン及びホルムアルデヒドからなる重合体への処理に限る。

カーボネート結合を主とする重合体

次の「必須モノマー」のカーボネート結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	炭酸ジフェニル	
	炭酸の塩化物	
	ビスフェノールA	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満であること。
	イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
	4-クミルフェノール	
	1, 3-ジヒドロキシベンゼン	
	セバシン酸	
	テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
	1, 1, 1―トリス (4―ヒドロキシフェニ ル) エタン	
	1, 1—ビス(4—ヒドロキシ—3—メチルフェニル)シクロヘキサン	
	N-フェニル-3, 3-ビス (4-ヒドロキシフェニル) フタリミド	
	4-tert-ブチルフェノール	

シロキサン結合を主とする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」のシロキサン結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処」理又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	$[N-2-(r \le Jx \ne n) -3-r \le J^2u$ $\exists x \ne n \le x \ne n$	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	(3-アミノプロピル) ジエトキシメチルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	オクタメチルシクロテトラシロキサン	
	クロロトリメチルシラン	
	クロロビニルジメチルシラン	
	ジエチルジクロロシラン	
	ジエトキシジフェニルシラン	
	ジエトキシジメチルシラン	
	ジクロロジフェニルシラン	
	ジクロロジメチルシラン	
	ジクロロ(3, 3, 3ートリフルオロプロピル)メチルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ジクロロ (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6ーノナフルオロヘキシル) メチルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ジクロロビニルメチルシラン	
	ジクロロフェニルメチルシラン	
	ジクロロメチルシラン	
	ジフェニルジメトキシシラン	
	ジメチルクロロシラン	
	ジメチルジメトキシシラン	
	デカメチルシクロペンタシロキサン	
	ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	
	トリエトキシフェニルシラン	
	トリエトキシメチルシラン	
	トリクロロフェニルシラン	
	トリクロロプロピルシラン	
	トリクロロメチルシラン	
	トリヒドロキシプロピルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) ジエトキシメチルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) ジメトキシメチルシラン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	2, 4, 6-トリメチル-2, 4, 6-トリス(3, 3, 3-トリフルオロプロピル)シクロトリシロキサン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ビニルトリメトキシシラン	
	フェニルトリメトキシシラン	
	ヘキサメチルシクロトリシロキサン	
	ヘキサメチルジシロキサン	
	水	シラン化合物の重合反応に用いる場合に限る。
	メチルトリメトキシシラン	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	アクリル酸	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。

アクリル酸 2 ―ヒドロキシエチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
アリルアルコール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
アルキルアルコール	炭素数が1から4までのものに限る。
1一アルケン	・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。 ・炭素数が6、8、12、14及び16に限る。
イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
エチレングリコール	オキシランを含む。
エチレングリコールのモノアリルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
1, 2-エポキシ-4-ビニルシクロヘキサン	
カプロラクトン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
ケイ酸のナトリウム塩	第2表の1667に該当する重合体の構成成分としての使 用に限る。
酢酸	
1, 4-ジヒドロキシー2-ブチン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
スチレン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
テトラエトキシシラン	
テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8ートリデカフルオロー1ーオクテン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
トリメチロールエタン	
トリメチロールプロパン	
二酸化ケイ素	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
プロピレン	
プロピレングリコール	・2-メチルオキシランを含む。 ・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合 体の構成成分としての使用に限る。
ヘキサメチレンジイソシアネート	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
γ-ω-ペルフルオロアルコール	・炭素数が8から14までのものに限る。 ・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合 体の構成成分としての使用に限る。
マレイン酸	無水マレイン酸を含む。
メタクリル酸アリル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
メタクリル酸 3 — (ジメトキシメチルシリル) プロピル	
α一メチルスチレン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
2-メトキシ-4-プロペニルフェノール	

任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任 意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重 合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノ マー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処 理をした重合体への処理に限る。
	加水分解処理	
	3- (2-ヒドロキシエトキシ) プロピル化処理	
	ブチル化処理	
	メチル化処理	

スルフィド結合を主とする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」及び「任意の物質(1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」及び「任意の物質」に「任意の化学処理」を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー	-	
	硫黄	
	硫化ナトリウム	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	1, 4-ジクロロベンゼン	
	1, 4-ジョードベンゼン	
	1, 2, 4-トリクロロベンゼン	
任意の化学処理		必須モノマー及び任意の物質からなる重合体並びに 必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意 の化学処理をした重合体への処理に限る。
	酸化架橋処理	1, 4一ジクロロベンゼン及び硫化ナトリウムからなる重合体への処理に限る。

フッ素置換エチレン類を主なモノマーとする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	クロロトリフルオロエチレン	
	テトラフルオロエチレン	
	フッ化ビニリデン	
	フッ化ビニル	
	ヘキサフルオロプロピレン	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	エチレン	
	2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5—オクタフル オロー1—ペンテン	
	テトラフルオロ—2—ヒドロキシエタンスルホン酸のトリフルオロビニルエーテル	
	トリフルオロビニルトリフルオロメチルエーテ ル	
	トリフルオロビニルヘプタフルオロプロピル エーテル	
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーノナフ ルオロー1ーヘキセン	
	ペンタフルオロエチルトリフルオロビニルエー テル	
	3, 3, 4, 4, 4—ペンタフルオロブテン 無水イタコン酸	
	無水5一ノルボルネン-2,3一ジカルボン酸	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	加水分解処理	テトラフルオロエチレン及びテトラフルオロー2ーヒ ドロキシエタンスルホン酸のトリフルオロビニルエー テルからなる重合体への処理に限る。
	中和処理	テトラフルオロエチレン及びテトラフルオロー2ーヒ ドロキシエタンスルホン酸のトリフルオロビニルエー テルからなる重合体への処理に限る。

ホルムアルデヒドを主なモノマーとする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

任意の物質	1, 3, 5ートリオキサン ホルムアルデヒド アセトフェノン (アリルオキシ) ベンジルアルコール ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール エチレングリコール	任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満であること。 ・オキシランを含む。 ・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
任意の物質	ホルムアルデヒド アセトフェノン (アリルオキシ) ベンジルアルコール ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・オキシランを含む。 ・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
任意の物質	アセトフェノン (アリルオキシ) ベンジルアルコール ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・オキシランを含む。 ・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
	(アリルオキシ) ベンジルアルコール ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・オキシランを含む。 ・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
	(アリルオキシ) ベンジルアルコール ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
	ar— (アリルオキシ) ベンゼンジメタノール ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
	ar— (アリルオキシ) ベンゼントリメタノール	・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
		・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する 重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
	エチレングリコール	・重合体の構成成分に対して6%以下であること(第2表の通し番号108(1)及び通し番号108(2)に該当する 重合体の構成成分として使用する場合を除く。)。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対し
		1
	エチレングリコールのジグリシジルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	キシレン	
	3-クロロー1-プロペン	
	1, 3-ジオキサシクロヘプタン	重合体の構成成分に対して6%以下であること。
	1, 3-ジオキソラン	重合体の構成成分に対して6%以下であること。
	シクロヘキサノン	
	2-ナフタレンスルホン酸	ナトリウム塩を含む。
,	尿素	
	4-ノニルフェノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	フェノール	
Ţ	ブタノール	
	1, 4-ブタンジオールのジグリシジルエーテル	重合体の構成成分に対して6%以下であること。
 	ベンゾグアナミン	
	4-メチルベンゼンスルホン酸アミド	
l -	メラミン	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
Γ	メチル化処理	

イオン交換能及び吸着能のうち一又は複数を有する重合体(材質区分1、2及び4に該当する重合体を除く。)

以下の「必須モノマー(1種以上)」からなるイオン交換能及び吸着能のうち一又は複数を有する重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。(カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。)
*: 耐熱温度が150℃を超える重合体は、材質区分1とする。

	名称	使用制限等
必須モノマー		
	N―アクリルアミドプロピル―N, N, N―ト リメチルアンモニウムの塩化物	
	アクリル酸	銀、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム及びリチ ウムの塩を含む。
	アクリル酸エチル	
	アクリロニトリル	
	アジリジン	
	エチルスチレン	
	エチレングリコール及びメタクリル酸のジエス テル	
	エチレンジアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	塩酸	
1	クロロメチルスチレン	
1	クロロメチルメチルエーテル	
	N―シアノ―グアニジン	
	ジアリルアミン	
	ジビニルベンゼン	
	1,6-ジブロモヘキサン	
	スチレン	
	スチレンスルホン酸	ナトリウム塩を含む。
	N, N, N', N'—テトラメチル—ヘキサメチ レンジアミン	
	2— [2— (トリフルオロビニルオキシ) —1 — (トリフルオロメチル) トリフルオロエトキ シ] テトラフルオロエタンスルホン酸	フッ化物を含む。
	3- [2- (トリフルオロビニルオキシ) -1 - (トリフルオロメチル) トリフルオロエトキシ] テトラフルオロプロピオン酸メチル	
	1, 4-ビス (クロロメチル) ベンゼン	
	N- (2-ヒドロキシエチル) -アクリルアミド	
	ビニルピリジン	2-ビニルピリジン及び4-ビニルピリジンに限る。
	tert―ブチルスチレン	
	4- (4-ブロモブチル) スチレン	
	ヘキサフルオロ―4―ヒドロキシ酪酸のトリフ ルオロビニルエーテル	
	N, N, N, N', N', N'—へキサメチル— 1, 3—プロパンジアンモニウム	
1	ホルムアルデヒド	
	マレイン酸のアンモニウム塩	
	メタクリル酸グリシジル	
	メチルスチレン	
	α $ \downarrow$ β λ β λ γ	
任意の物質	•	任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	アクリルアミド	
•		

ī		T
	2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスル	
	ホン酸	
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸メチル	
	(アミノメチル) ホスホン酸	
	イソプレン	
	イミノジ酢酸	
	イミノジ酢酸ジエチル	
	エチレン	重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合 体の構成成分としての使用に限る。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	エピクロルヒドリン	
	塩化ビニル	重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	1, 7-オクタジエン	
	過酸化水素	
	クロロスルホン酸	
	酢酸ビニル	
	ジエチルアミン	
	ジエチレングリコール	
	ジエチレングリコールのジビニルエーテル	
	ジエチレントリアミン	
	4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン	4, 4'-ビフェノール及びN, N, N, N', N', N'-ヘキサメチル-1, 3-プロパンジアンモニウムと共に使用する場合に限る。
	1, 3-ジヒドロキシベンゼン	
	1, 3 — ンピトロインペンセン 2 — (ジメチルアミノ) エタノール	佐ル物及び水酔ル物は全さ。
	2— (ジメチルアミノ) 酢酸エチル	塩化物及び水酸化物を含む。
	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-ア	
	クリルアミド	
	N, N-ジメチル-アミノメチルスチレン	
	ジメチルアミン	
	N, N-ジメチル-N-(6-ジメチルアミノ ヘキシル)アンモニオメチルスチレンの塩化物	
	N, N-ジメチル-N, N-ビス (ビニルフェニルメチル) アンモニウムの塩化物	
	2, 6-ジメチルフェノール	
	N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン	
	炭酸	
	1ーデオキシー1ー (メチルアミノ) ーソルビトール	
	デカノール	
	テトラフルオロエチレン	
	トリエチルアミン	塩化物を含む。
	トリエチレンテトラミン	
	1, 2, 4ートリビニルシクロヘキサン	
	トリブチルアミン	
	トリプロピルアミン	
	トリメチルアミン	塩化物及び水酸化物を含む。
	N, N, Nートリメチルー2ーグリジジルアン モニウムの塩化物	
	N, N, Nートリメチルー [4一(4一ビニルフェニル) ブチル] アンモニウムの臭化物	
	N, N, Nートリメチルービニルベンジルアン モニウムの塩化物	
I		l

Ī		
	トリメチロールプロパン及びメタクリル酸のト リエステル	
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーノナフ ルオロー1ーヘキセン	
	1, 6-ビス (N-ビニルベンジル-ジメチル アンモニオ) ヘキサンの塩化物	
	N, N-ビス (2-ピリジルメチル) アミン	
	ヒドラジン	
	N-ビニルベンジル-イミノジ酢酸	
	N-ビニル-ホルムアミド	
	4, 4'ービフェノール	4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン及びN, N, N, N', N', N'-ヘキサメチル-1, 3-プロパンジアンモニウムと共に使用する場合に限る。
	ピロガロール	
	フェニルエチレングリコール	・フェニルオキシランを含む。 ・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合 体の構成成分としての使用に限る。
	1, 3-フェニレンジアミン	
	フェノール	
	1, 3-ブタジエン	
	2-ブトキシエタノール	
	ヘキサメチレンジアミン	
	ヘキサメチレンテトラミン	
	飽和脂肪酸のグリシジルエステル	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。・脂肪酸は直鎖でないものに限る。・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	メタクリル酸	
	メタクリル酸ブチル	
	メタクリル酸ベンジル	
	メタクリル酸メチル	
	モノクロロ酢酸	
	ヨウ化メチル	
	ラウリン酸	
	硫酸	
	リン酸	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	アミノメチル化処理	
	塩素化処理	
	加水分解処理	加水分解処理後に、銀及び酸化銀の塩とする場合を含む。
	カルボキシル化処理	
	クロロメチル化処理	
	鹸化処理	
	臭素化処理	
	水素化処理	
	スルホン化処理	スルホン化処理後に、アンモニウム塩とする場合を含 む。
	ホスホノメチル化処理	
	メチル化処理	
•	•	

ウレタン結合を主とする重合体

次の「イソシアネート類(1種以上)」及び「アルコール類(1種以上)」のウレタン結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」を組み合わせることができる。 *: 耐熱温度が150℃を超える重合体は、材質区分 1 とする。

		名称	使用制限等
必須モノマー			次のアルコール類及びイソシアネート類の合計は重合体の構成成分に対して50%以上であること。
	イソシアネート	>類	
		イソホロンジイソシアネート	
		キシレンジイソシアネート	
		4, 4'ージシクロヘキシルメタンジイソシア ネート	
		ジメチルシクロヘキサン一ω, ω'ージイソシア ネート	
		ジメチルノルボルナン—ω, ω'—ジイソシア ネート	
		3, 3'ージメチルー4, 4'ービフェニレンジ イソシアネート	
		チオリン酸トリス (4-イソシアナトフェニル)	
		α , α , α' , α' — γ +	
		トルエンジイソシアネート	三量体を含む。
		ペンタメチレンジイソシアネート	二里冲を占む。
	アルコール類	メチレン架橋されたフェニルイソシアネート	
		アクリル酸2—ヒドロキシエチル アルキルアルコール	炭素数が5から38までのものに限る。
		エタノールアミン	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
		2-エチル-1, 3-ヘキサンジオール	
		エチレングリコール	・オキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。
		エチレングリコールのモノメチルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
		エピクロルヒドリン	
		カプロラクトン	
		グリセロール	
		ジエタノールアミン	
		N, N-ジエチル-イソプロパノールアミン	
		2, 4-ジエチル-1, 5-ペンタンジオール	
		2-ジオキソラノン	
		ショ糖	
		水酸基末端処理された1,3一ブタジエン重合 体	
		ソルビトール	
		1,10-デカンジオール	
		N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒドロキ シプロピル) -エチレンジアミン	
		テトラヒドロフラン	
		テトラヒドロフルフリルアルコール	
		トリイソプロパノールアミン	
		2, 2, 4ートリメチルー1, 3一ペンタンジ オール	
		トリメチロールプロパン	
		二量化及び水素化処理された不飽和脂肪酸のメ チルエステル	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
		ネオペンチルグリコール	
		1, 9-ノナンジオール	

i i		1
	1, 4一ビス (2一ヒドロキシエトキシ) ベン	
	ゼン	
	N, Nービス (2ーヒドロキシプロピル) ーア ニリン	
	2, 2—ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸	アンモニウム塩を含む。
	ビスフェノールA	
	3-ヒドロキシー2, 2-ジメチルプロピオン酸3-ヒドロキシー2, 2-ジメチルプロピオン	
	ヒマシ油	
	ブタノール	
		1,3-ブタンジオール及び1,4-ブタンジオール
	ブタンジオール	に限る。
	プロパノール	
	2-プロパノール	
	1, 3-プロパンジオール	
	プロピレングリコール	・2―メチルオキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。
	プロピレングリコールのモノメチルエーテル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満で あること。
	2-プロポキシエタノール	
	プロポキシル化処理されたトリメチロールプロパン	
	プロポキシル化処理されたビスフェノールA	
	1,6-ヘキサンジオール	
	ペンタエリスリトール	二量体を含む。
	1,5-ペンタンジオール	
	マンニトール	
	水	
	メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル	
	2-メチル-1,8-オクタンジオール	
	4-メチル-2-ジオキソラノン	
	2-メチル-1、3-プロパンジオール	
	3ーメチルー1,5ーペンタンジオール	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満で あること。
	アクリル酸	
	アクリロニトリル	
	アジピン酸	
	アジピン酸ジヒドラジド	
	N- (2-アミノエチル) -2-アミノエタ	
	ノール N (2 アミノエチル) ピペラジン	
	N- (2-アミノエチル) -ピペラジン 1-アミノ-2-プロパノール	
	N- (3-アミノプロピル) イミダゾール	
	3-アミノプロピルトリエトキシシラン	
	アルキルフェノール	アルキルの炭素数が9のものに限る。
	安息香酸	/ /で、//セック/火朮数/パ゚┛゚シク゚む゚ングにアメン゚る。
	イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
	イソブチルアルコール	塩化物及びメナルエスナルを占む。
	イソホロンジアミン	
	2-エチル-2-ブチル-1,3-プロパンジ オール	
	2-エチルヘキサン酸	
	2-エチルヘキシルアミン	
	エチルメチルケトンオキシム	
	エチレンジアミン	
	エトキシル化及びプロポキシル化のうち一又は 複数の処理がされた脂肪族アルコール	脂肪族アルコールは炭素数が12から14までのものに限 る。
	エポキシ化処理された脂肪酸	脂肪酸は炭素数が16から18までのものに限る。ただし、不飽和脂肪酸の場合は炭素数が18のものに限る。
	オレイン酸	

カルボジイミド化処理されたジフェニルメタン ジイソシアネート	
キシレン	
1, 3-キシレンジアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
コハク酸	無水コハク酸を含む。
酢酸ビニル	
酸化処理されたヒマシ油	
三量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
N―シアノ―グアニジン	
ジアミノトルエン	
ジエチレントリアミン	
1, 4-シクロヘキサンジメタノール	
3- (ジメチルアミノ) -1-プロパノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
水素化処理された牛脂アルキルアミン	
水素化処理されたヒマシ油	
スチレン	
スチレン修飾処理されたフェノール	
5-スルホイソフタル酸のナトリウム塩	メチルエステルを含む。
セバシン酸	
脱水処理されたヒマシ油	
炭酸ジエチル	
炭酸ジフェニル	
炭酸ジメチル	It that I was a second of the
テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
動植物性油脂	ļ
動植物性油脂由来の脂肪酸	ļ
トリエタノールアミン	
トリエチルアミン	
トリメチルアミン	
トリメチルヘキサメチレンジアミン	2, 2, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミン及び2, 4, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミンに限る。
N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル] -エチレンジアミン	
トリメリット酸	塩化物及び無水トリメリット酸を含む。
二酸化炭素	
乳酸	
二量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
1, 3-ビス (アミノメチル) シクロヘキサン	
1, 3-ビス(2-オキサゾリニル)ベンゼン	
2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) 酪酸	
ヒドラジン	
ピペラジン	
ヒマシ油脂肪酸のメチルエステル	
1, 3-ブタジエン	
フタル酸	無水フタル酸を含む。
フマル酸	
プロピオン酸	
プロピルアミン	
飽和脂肪酸のグリセリルエステル	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。
ホルムアルデヒド	
無水マレイン酸	
メタクリル酸	
N-メチルージエタノールアミン	
4, 4'ーメチレンジアニリン	
メラミン	
リン酸	

エステル結合を主とする重合体

次の「酸類(1種以上)」又は「アルコール類(1種以上)」及び「酸類(1種以上)」のエステル結合による重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。 *: 耐熱温度が150 Cを超える重合体は、材質区分 1 とする。

	名称	使用制限等
必須モノマー		次のアルコール類及び酸類の合計は重合体の構成成分に対して50 mo1%以上であること。
酸	類	
	アジピン酸	メチルエステルを含む。
	アゼライン酸	
	イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
	イタコン酸	
	カプロラクトン	
	グリコール酸	
	コハク酸	無水コハク酸及びメチルエステルを含む。
	三量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
	1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
	水素化及び二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
	水素化処理されたヒマシ油	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	5―スルホイソフタル酸	ナトリウム、メチルエステル及びリチウムの塩並びに それらの複塩を含む。
	セバシン酸	メチルエステルを含む。
	テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
	トリメリット酸	塩化物及び無水トリメリット酸を含む。
	2, 6一ナフタレンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
	乳酸	単独重合体に限り、D—乳酸含有率は6%以下であること。ただし、66℃以下で2時間以内、又は100℃以下で30分間以内で使用するものについては、この限りでない。
	二量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
	バレロラクトン	
	2, 2—ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン 酸	
	4―ヒドロキシ安息香酸	
	3―ヒドロキシオクタン酸	3―ヒドロキシオクタン酸、3―ヒドロキシ吉草酸、3―ヒドロキシデカン酸及び3―ヒドロキシベキサン酸の合計は重合体の構成成分に対して25mo1%以下であること。
	3―ヒドロキシ吉草酸	3―ヒドロキシオクタン酸、3―ヒドロキシ吉草酸、3―ヒドロキシデカン酸及び3―ヒドロキシベキサン酸の合計は重合体の構成成分に対して25mo1%以下であること。
	12―ヒドロキシステアリン酸	
	3―ヒドロキシデカン酸	3―ヒドロキシオクタン酸、3―ヒドロキシ吉草酸、3―ヒドロキシデカン酸及び3―ヒドロキシベキサン酸の合計は重合体の構成成分に対して25mo1%以下であること。
	6―ヒドロキシ―2―ナフトエ酸	4―ヒドロキシ安息香酸及び6―ヒドロキシ―2―ナフトエ酸の合計は重合体の構成成分に対して55mol%以上であること。
	3―ヒドロキシヘキサン酸	重合体の構成成分に対して20mo1%以下であること。
	3―ヒドロキシ酪酸	
	フタル酸	無水フタル酸を含む。
	2, 5-フランジカルボン酸	メチルエステルを含む。

アルコール類		
	エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	グリセロール	
	1,4-シクロヘキサンジメタノール ステアリン酸及びペンタエリスリトールのエス テル	ペンタエリスリトールは二量体を含む。
	スピログリコール	
	2, 2, 4, 4ーテトラメチルー1, 3ーシクロブタンジオール	アルコール成分に対して40 mo1%以下であること。
	トリシクロデカンジメタノールトリメチロールエタン	
	トリメチロールプロパンネオペンチルグリコール	
	ビスフェノールA ビスフェノールAのビス (2―ヒドロキシエチ ル) エーテル	
	ヒドロキノン 4. 4'ービフェノール	
	1, 2-ブタンジオール	
	1, 3-ブタンジオール	
	1,4-ブタンジオール	・テトラヒドロフランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。
	1, 3-プロパンジオール	
	プロピレングリコール	・2 ―メチルオキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	1, 6-ヘキサンジオール	
	ペンタエリスリトール	二量体を含む。
任意の物質	2-メチル-1, 3-プロパンジオール	任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満で あること。
	アクリル酸2-エチルヘキシル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	アジリジン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	N- (3-アミノプロピル) -イミダゾール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	アルキルアルコール 安息香酸	炭素数が8以上のものに限る。
	イソソルビド	
	イソホロンジイソシアネート 2-エチルー2-ブチルー1,3-プロパンジ オール	
	エチレングリコールのモノアリルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	エチレンジアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	4, 4' [オキシビス (メチレン)] ビス (シ クロヘキサンメタノール)	
	グリシジル (2ーメチルフェニル) エーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	グルタル酸ジメチル	4年 心 酢 酢 なっ合き、
	酢酸 2-(ジエチルアミノ) エタノール	無水酢酸を含む。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	2, 4-ジエチル-1, 5-ペンタンジオール	
	ジエチレントリアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体
		の構成成分としての使用に限る。

	9,10-ジヒドロ-10-(2,3-ジカルボキシプロピル)-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-オキシド	
	2- (ジブチルアミノ) エタノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	脂肪酸	炭素数が8以上のものに限る。
	2一 (ジメチルアミノ) エタノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	水素化処理されたヤシ油脂肪酸	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	スチレン	
	1,10-デカンジカルボン酸	
	動植物性油脂	
	動植物性油脂由来の脂肪酸	
	トルエンジイソシアネート	
	二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
		川川川政権が決策数が100万円の万円である。
	4, 4―ビス(4―ヒドロキシフェニル)吉草酸	
	2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) 酪酸	
	4―ヒドロキシアセトアニリド	テレフタル酸、4ーヒドロキシアセトアニリド及び 4,4'ービフェノールの合計は重合体の構成成分に 対して25mo1%以下であること。
	3-ヒドロキシー2, 2-ジメチルプロピオン酸3-ヒドロキシー2, 2-ジメチルプロピル	
	4— (ヒドロキシメチル) ―シクロヘキサンカルボン酸 [4— (ヒドロキシメチル) シクロヘキシル] メチル	
	ピペラジン	
	2-フェノキシエタノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ブタノール	
	フマル酸	
	プロポキシル化処理されたビスフェノールA	
	ヘキサメチレンジイソシアネート	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	1, 5-ペンタンジオール	
	マレイン酸	無水マレイン酸を含む。
	メタノール	M
	3-メチル -1 , $5-$ ペンタンジオール	
	· ·	
	リン酸	・重合体及びマグネシウム塩を含む。 ・第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合 体の構成成分としての使用に限る。
任意の物質	1	必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	物理的再生処理	テレフタル酸とエチレングリコールの合計が重合体の 構成成分に対して50 mol%以上の重合体への処理に限 る。
	末端4―tert―ブチルフェニル化処理	イソフタル酸(塩化物及びメチルエステルを含む。)、テレフタル酸(塩化物及びメチルエステルを含む。)及びビスフェノールAからなる重合体への処理に限る。

アルケン類を主なモノマーとする重合体

次の「必須モノマー (1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

アルケン シクロオクテン シクロベンテン 2ーノルボルネン 任意の物質		名称	使用制限等
シクロオクテン シクロペンテン 2ーノルボルネン 任意の物質のみで構成される部分は分子量1000末満であること (ただし、分子量1000以上のエチレングリコール 重合体部を除く。)。 アクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 アクリル酸エチル アクリル酸スチル アクリル酸ズチル 12ーアミノラウリン酸 一般化炭素 5ーエチリデンー2ーノルボルネン エチレングリコール ・オキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。 技役ジエン炭化水素の二量体 防酸ビニル 2ー (ジメチルアメ) エタノール スチレン ステトラシクロドデセン N, Nービス (2ーセドロキシエチル) ーアル トルアミン 1、3ーブタジエン 1、4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジエステル 芳香族炭化水素 マレイン酸 マレイン酸 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 アルストル メタクリル酸 メタクリル酸 アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグスタクリル酸メチル メタクリル酸メチル メタクリル酸メチル メタクリル酸メチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プラウル	必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
シクロオクテン シクロペンテン 2ーノルボルネン 任意の物質のみで構成される部分は分子量1000末満であること (ただし、分子量1000以上のエチレングリコール 重合体部を除く。)。 アクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 アクリル酸スチル アクリル酸スチル アクリル酸スチル フクリル酸スチル 12ーマミノラウリン酸 一般化炭素 5ーエチリデンー2 ー ノルボルネン エチレングリコール 大役ジエン炭化水素の一量体 静酸ビニル 2ー (ジメチルアミ)) エタノール スチレン ステンシステンシーン ステンシーン ステクリル酸イフェアル スタクリル酸プラ・ル スタクリル酸プテル スタクリル酸プテル スタクリル酸プラ・ル スタクリル酸プラ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ		アルケン	
任意の物質			
 任意の物質 であること (ただし、分子量1000以上のエチレングリコール重合体部分を除く。)。 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 アクリル酸インブチル アクリル酸エチル アクリル酸メチル アクリル酸メチル コ2ーアミノラウリン酸 一般化炭素 5ーエチリデシー2ーノルボルネン ・オキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。 共役ジエン炭化水素			
アクリル酸イソプチル アクリル酸エチル アクリル酸2ーエチルへキシル アクリル酸2ーエチルへキシル アクリル酸2ーエチルへキシル アクリル酸2ーエチルへキシル アクリル酸2ーエチル アクリル酸2ーエー アクリカル酸2ー (ションの で	任意の物質		であること(ただし、分子量1000以上のエチレング
アクリル酸エチル アクリル酸フチル アクリル酸メチル 12一アミノラウリン酸 一酸化炭素 - 大キシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。 ・カ子量1000以上の重合体を含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・投受ジェン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 ・静酸ビニル 2ー(ジメチルアミノ) エタノール スチレンラトラシクロドデセン N、Nービス(2ーヒドロキシエチル)ーアルキルアミン N、Nービス(2ーヒドロキシエチル)ーアルキルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1、3ーブタジェン アルチルの炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチルメタクリル酸 亜鉛・びに無水マレイン酸を含む。 メタクリル酸プリンジルメタクリル酸プラジルメタクリル酸プチルメタクリル酸プチルメタクリル酸プチルメタクリル酸ラウリル メタクリル酸プチルメタクリル酸ラウリル		アクリル酸	亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグ ネシウムの塩を含む。
アクリル酸 2 ー エチルペキシル アクリル酸 3 チル 12 ー アミノラウリン酸 一酸化炭素 5 ー エチリデンー 2 ー ノルボルネン エチレングリコール ・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 サ後ジェン炭化水素 炭素数が 5 のものに限る。 株役ジェン炭化水素の二量体 酢酸ビニル 2 ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレン テトラシクロドデセン N、Nービス (2 ー ヒドロキシエチル) ーアル キルアミン 1、3 ー ブタジェン 1、4 ー ブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 マレイン酸 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 ブチル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブラル メタクリル酸ブラル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブラウリル		アクリル酸イソブチル	
アクリル酸 2 — エチルヘキシル アクリル酸 3 チル アクリル酸 3 チル 12 — アミノラウリン酸 一酸化炭素 5 — エチリデンー 2 — ノルボルネン エチレングリコール 共役ジェン炭化水素		アクリル酸エチル	
アクリル酸メチル 12ーアミノラウリン酸 一酸化炭素 5ーエチリデンー2ーノルボルネン エチレングリコール ・カテ量1000以上の重合体を含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・ 分子量1000以上の重合体を含む。 ・ 分子量1000以上の重合体を含む。 ・ 大き、シース・カールに限る。 一部酸ビニル 2ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレン テトラシクロドデセン N, Nーピス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン 1, 3ープタジエン 1, 3ープタジエン 1, 4ープタンジオール及びメタクリル酸のジエステル 芳香族炭化水素 マレイン酸 マレイン酸 マレイン酸・フェチル メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸プランル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プラウリル			
12―アミノラウリン酸 一酸化炭素 5―エチリアン―2―ノルボルネン エチレングリコール ・カチ量1000以上の重合体を含む。 共役ジエン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 共役ジエン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 が 大きシンクリンの アルマミノ アトラシカロドデセン N, Nービス(2ーヒドロキシエチル)―アル キルアミン 1, 3―ブタジエン 1, 4―ブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸ブリシジル メタクリル酸ブチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル		アクリル酸ブチル	
12―アミノラウリン酸 一酸化炭素 5―エチリアン―2―ノルボルネン エチレングリコール ・カチ量1000以上の重合体を含む。 共役ジエン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 共役ジエン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 が 大きシンクリンの アルマミノ アトラシカロドデセン N, Nービス(2ーヒドロキシエチル)―アル キルアミン 1, 3―ブタジエン 1, 4―ブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸ブリシジル メタクリル酸ブチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル			
- 酸化炭素 5 ーエチリデンー2ーノルボルネン エチレングリコール ・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 共役ジエン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 共役ジエン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 酢酸ビニル 2 ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレン アトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1、3 ーブタジエン 1、4 ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 ネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸ブチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル			
5ーエチリデンー2ーノルボルネン ・オキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。 共役ジエン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 機能でエル 2ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレンテトラシクロドデセン N, Nーピス (2ーヒドロキシエチル) ーアルヤルアミン 1, 3ーブタジエン 1, 4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。マレイン酸・マレイン酸モノエチル メタクリル酸 ブリンジル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸 3ー (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル			
エチレングリコール ・オキシランを含む。 共役ジエン炭化水素 炭素数が5のものに限る。 共役ジエン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 酢酸ビニル 2 ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレンラトラシクロドデセン N、Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアルヤルアミン 1、3ーブタジエン 1、4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸マレイン酸マンステル 大き音族炭化水素 マレイン酸モノエチル メタクリル酸ブリンジルメタクリル酸ブリシジルメタクリル酸ブリシジルメタクリル酸ブリシジルメタクリル酸ブラジルメタクリル酸ブチルメタクリル酸ブチルメタクリル酸プチルメタクリル酸プチルメタクリル酸プラウリル メタクリル酸プチルメタクリル酸プラウリル メタクリル酸プラウリル			
実役ジェン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 酢酸ビニル 2ー(ジメチルアミノ) エタノール スチレン アトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ープタジエン グステル 1, 4ープタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 炭素数が9以上のものに限る。 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー(トリメトキシシリル)プロビル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル			
実役ジェン炭化水素の二量体 炭化水素は炭素数が5のものに限る。 酢酸ビニル 2ー(ジメチルアミノ) エタノール スチレン アトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ープタジエン グステル 1, 4ープタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 炭素数が9以上のものに限る。 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー(トリメトキシシリル)プロビル メタクリル酸プチル メタクリル酸プチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		共役ジエン炭化水素	炭素数が5のものに限る。
酢酸ビニル 2 ー (ジメチルアミノ) エタノール スチレン テトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン 1, 4ープタンジオール及びメタクリル酸のジエステル 芳香族炭化水素 マレイン酸 マレイン酸 マレイン酸 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 メタクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 ステクリル酸 スタクリル酸 スタクリル スター			
スチレン テトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ーブタジエン			
スチレン テトラシクロドデセン N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ーブタジエン		2- (ジメチルアミノ) エタノール	
N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ーブタジエン (1, 4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸プチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル			
N, Nービス (2ーヒドロキシエチル) ーアル キルアミン アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。 1, 3ーブタジエン (1, 4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸プチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		テトラシクロドデセン	
1, 4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 炭素数が9以上のものに限る。 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー(トリメトキシシリル)プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -アル	アルキルの炭素数が8から18までのものに限る。
1, 4ーブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル 炭素数が9以上のものに限る。 芳香族炭化水素 炭素数が9以上のものに限る。 マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー(トリメトキシシリル)プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		1, 3-ブタジエン	
マレイン酸 アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル メタクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3ー(トリメトキシシリル)プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル		1, 4-ブタンジオール及びメタクリル酸のジ	
マレイン酸 れらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。 マレイン酸モノエチル 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3— (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		芳香族炭化水素	炭素数が9以上のものに限る。
メタクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3— (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		マレイン酸	アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。
メタクリル酸 亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3— (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル		マレイン酸モノエチル	
メタクリル酸グリシジル メタクリル酸3— (トリメトキシシリル) プロピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル			
ピル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル		メタクリル酸グリシジル	
メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル			
メタクリル酸メチル メタクリル酸ラウリル		メタクリル酸ブチル	
メタクリル酸ラウリル			

任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	イミド化処理	
	塩素化処理	塩素は重合体の構成成分に対して65%以下であること。
	加水分解処理	
	酸化処理	・酸化処理後に、カリウム塩とする場合を含む。 ・エチレン単独重合体並びにエチレン及びプロピレン からなる重合体への処理に限る。
	水素化処理	

共役ジエン炭化水素を主なモノマーとする重合体

次の「必須モノマー (1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	共役ジエン炭化水素	炭素数が5のものに限る。
	共役ジエン炭化水素の二量体	炭化水素は炭素数が5のものに限る。
	1, 3一ブタジエン	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	アクリル酸	
	アクリル酸エチル	
	アクリロニトリル	
	アルケン	
	エピクロルヒドリン	
	シクロオクテン	
	シクロペンテン	
	スチレン	
	2-ノルボルネン	
	ビスフェノールA	
	フェノール	
	1,3一ブタンジオール及びメタクリル酸のジェステル	
	フマル酸	
	芳香族炭化水素	・炭素数が9以上のものに限る。 ・芳香族炭化水素は、重合体の構成成分に対して50% 以下であること。また、このうち5%までの芳香族炭 化水素(炭素数が9以上のものに限る。)を必須モノ マーとみなすことができる。
	マレイン酸	無水マレイン酸を含む。
	メタクリル酸	mar i prografia
	メタクリル酸メチル	
	メタクリロニトリル	
	β-メチルエピクロルヒドリン	
任意の化学処理	!	必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	エポキシ化処理	1, 3一ブタジエン単独重合体への末端処理に限る。
	塩素化処理	
	カルボキシル化処理	1,3一ブタジエン単独重合体並びにアクリロニトリル及び1,3一ブタジエンからなる重合体への末端処理に限る。
	環化処理	イソプレン単独重合体への処理に限る。
	水素化処理	
	ヒドロキシル化処理	

芳香族炭化水素を主なモノマーとする重合体

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	キシレン	
	スチレン	
	芳香族炭化水素	炭素数が9以上のものに限る。
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	アクリルアミド	
	アクリル酸	アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩を含む。
	アクリル酸エチル	
	アクリル酸 2 エチルヘキシル	
	アクリル酸 2 (2 エトキシエトキシ) エチル	
	アクリル酸ブチル	
	アクリロニトリル	
	2-アミノー2-メチルー1-プロパノール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	アルケン	
	アンモニア	水酸化アンモニウムを含む。
	エタノール	
	エチレングリコール及びメタクリル酸のエステ ル	エチレングリコールは重合体を含む。
	エチレングリコールのモノメチルエーテル	エチレングリコールは重合体を含む。
	エトキシル化処理されたアリルアルキルグリセ リルエーテル及び硫酸のエステルのアンモニウ ム塩	アルキルの炭素数が10から14までのものに限る。
	エトキシル化処理された飽和脂肪族二価アル コールのアリルエーテル及び硫酸のエステルの アンモニウム塩	脂肪族二価アルコールは炭素数が12から14までのものに限る。
	共役ジエン炭化水素	炭素数が5のものに限る。
	共役ジエン炭化水素の二量体	炭化水素は炭素数が5のものに限る。
	2- (ジエチルアミノ) エタノール	
	ジエチレングリコールのモノエチルエーテル	
	シクロオクテン	
	シクロペンテン	
	2- (ジメチルアミノ) エタノール	
	スルホコハク酸アルキルアルケニルのナトリウ ム塩	・アルキルの炭素数が8から20までのものに限る。 ・アルケニルの炭素数が3及び4のものに限る。
	2―ノルボルネン	
	N-ヒドロキシメチル-アクリルアミド	
	N-フェニルーマレイミド	
	1, 3-ブタジエン	
	2-ブトキシエタノール	
	2-プロパノール	
	ベンゾフラン	
	マレイン酸	アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。
ļ	メタクリル酸	アンモニウム塩を含む。

	メタクリル酸アリル メタクリル酸イソブチル メタクリル酸グリシジル メタクリル酸ブチル メタクリル酸メチル	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノマー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	イミド化処理	スチレン及び無水マレイン酸からなる重合体への処理 に限る。
	水素化処理	
	物理的再生処理	重合体の構成成分に対して、スチレンが50%以上の重合体への処理に限る。

アクリル酸類を主なモノマーとする重合体

次の「必須モノマー(1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	アクリルアミド	
	アクリル酸	亜鉛、アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩を 含む。
	アクリル酸イソブチル	
	アクリル酸エチル	
	アクリル酸2-エチルヘキシル	
	アクリル酸及びトリメチロールプロパンのトリ エステル	
	アクリル酸オレイル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	アクリル酸ステアリル	
	アクリル酸のステアリルアミン塩	
	アクリル酸のトリエチルアミン塩	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	アクリル酸パルミトレイル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸tert—ブチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	アクリル酸メチル	
	アクリル酸ラウリル	
	アクリロニトリル	
	イソブチルビニルエーテル	
	エチルビニルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	エチレングリコール及びメタクリル酸のエステ ル	
	酢酸ビニル	
	ステアリルビニルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	トリメチロールプロパン及びメタクリル酸のト リエステル	
	二量化処理されたヒマワリ油脂肪酸	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体の構成成分としての使用に限る。
	パルミチルビニルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	N-ビニルーピロリドン	
	ビニルメチルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ビニルラウリルエーテル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	N-フェニル-マレイミド	
	1,3-ブタンジオール及びメタクリル酸のジ エステル	
	N-ブトキシメチルアクリルアミド	
	飽和脂肪酸のビニルエステル	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。

マレイン酸	カリウム及びナトリウムの塩並びにそれらの複塩並びに無水マレイン酸を含む。
マレイン酸イソプロピル	
マレイン酸ジアリル	
マレイン酸2―(1―メチルエトキシ)エチル	,
メタクリルアミド	
メタクリル酸	亜鉛、アンモニウム、カリウム、ナトリウム及びマミネシウムの塩を含む。
メタクリル酸アリル	
メタクリル酸アルキル	アルキルの炭素数が12から20までのものに限る。
メタクリル酸イソブチル	
メタクリル酸エチル	
メタクリル酸 2 エチルヘキシル	
メタクリル酸2—[2—(2—エトキシエトキ シ)エトキシ]エチル	
メタクリル酸グリシジル	
メタクリル酸シクロヘキシル	
メタクリル酸2―(ジメチルアミノ)エチル	
メタクリル酸3—[トリス(トリメチルシリル オキシ)シリル]プロピル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合の構成成分としての使用に限る。
メタクリル酸N,N,N―トリメチルアンモニ オエチルの塩化物	
メタクリル酸ブチル	
メタクリル酸ベンジル	
メタクリル酸メチル	
メタクリロニトリル	
メタリルスルホン酸	ナトリウム塩を含む。
	任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満であること(ただし、分子量1000以上のエチレングリコール重合体部分を除く。)。
アクリル酸2—(2—エトキシエトキシ)エチ ル	
アクリル酸及び1,4 ー ブタンジオールのジエ ステル	
アクリル酸及びプロピレングリコールのエステ ル	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
アクリル酸及び1,6―ヘキサンジオールのジ エステル アクリル酸2―ヒドロキシエチル	
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル	
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル	
エステル	塩酸塩を含む。
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン	
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩	
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩 アルキルアルコール	塩酸塩を含む。
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アグリン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩 アルキルアルコール イタコン酸	塩酸塩を含む。 炭素数が12から18までのものに限る。
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩 アルキルアルコール イタコン酸 イミダゾール	塩酸塩を含む。 炭素数が12から18までのものに限る。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド	塩酸塩を含む。 炭素数が12から18までのものに限る。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合の構成成分としての使用に限る。
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩 アルキルアルコール イタコン酸 イミダゾール エチルスチレン	塩酸塩を含む。
エステル アクリル酸 2 — ヒドロキシエチル アクリル酸 2 — フェノキシエチル アジピン酸ジヒドラジド アジリジン 亜硫酸のナトリウム塩 アルキルアルコール イタコン酸 イミダゾール エチルスチレン 2 — エチルヘキサンペルオキシ酸tert — ブチル	塩酸塩を含む。 炭素数が12から18までのものに限る。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合の構成成分としての使用に限る。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合の構成成分としての使用に限る。 第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合の構成成分としての使用に限る。

任意の物質

エトキシル化処理されたアリルグリセリルエー テル及びアルキルアルコールのエーテル	・アリルグリセリルエーテルはアリルグリシジルエーテルを含む。 ・アルキルアルコールは炭素数が10から14までのものに限る。
エトキシル化処理された4―ノニル―2―(1 ―プロペニル)フェノール及び硫酸のエステル のアンモニウム塩	エチレンオキシドの付加数は4以上のものに限る。
エトキシル化処理された飽和脂肪族二価アル コールのアリルエーテル及び硫酸のエステルの アンモニウム塩	飽和脂肪族二価アルコールは炭素数が12から14までの ものに限る。
塩化ベンジル	
エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
カプロラクトン	第2表の1667に該当する重合体の構成成分としての使 用に限る。
クロトン酸	
(3-クロロー2-ヒドロキシプロピル) トリメチルアンモニウムの塩化物 酢酸	
BF版 ジアリルアミン	塩酸塩を含む。
ジエチレングリコールのモノエチルエーテル	그 교 이
ジビニルベンゼン	
脂肪族アルコール及びマレイン酸のエステル	脂肪族アルコールは炭素数が1から8までのものに限 る。
N- (1, 1-ジメチル-3-オキソブチル) -アクリルアミド	
N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
スチレン	
スルホコハク酸アルキルアルケニルのナトリウ ム塩	・アルキルの炭素数が8から20までのものに限る。 ・アルケニルの炭素数が3及び4のものに限る。
チオグリコール酸アルキル	アルキルの炭素数が8のものに限る。
1-テトラデセン	
ドデカンチオール	
1ードデセン	Markovi zelanova
3, 5, 5—トリメチルヘキサンペルオキシ酸 tert—ブチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
トリメチルペンテン	# 0 + 0/2) # P / \ - / \ - / \ / \ - / \ / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \ - / \
トール油脂肪酸	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -オレ イルアミン	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
N-ヒドロキシメチル-アクリルアミド	
ビニルアルコール	Mr. a. H. a. W. a.
Nービニルーイミダゾール	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
ビニルスルホン酸のナトリウム塩	
1,3一ブタジエンフタル廠ジアリル	
フタル酸ジアリル 1,2—ブタンジオール	
1, 2ーフタンシオール フマル酸ジブチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
プロピレン	- HAMMANA C O CV IX/HTCPX/O
プロピレングリコール	2-メチルオキシランを含む。
ノーレマイフロール	ローアファタコマフィで白灯。

•		
	プロピレングリコール及びメタクリル酸のエス テル	
	メタクリル酸 2一 (アセトアセトキシ) エチル	
	メタクリル酸 2 — イソシアナトエチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	メタクリル酸イソボルニル	
	メタクリル酸2—(2 <i>—</i> オキソ—1 <i>—</i> イミダゾ リジニル)エチル	
	メタクリル酸3— (トリメトキシシリル) プロ ピル	
	メタクリル酸tert―ブチル	
	メタクリル酸2— [3— (2H—ベンゾトリア ゾール—2—イル) —4—ヒドロキシフェニ ル] エチル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	メタノール	
	α — メチルスチレン	
	モノクロロ酢酸のナトリウム塩	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任 意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重 合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノ マー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処 理をした重合体への処理に限る。
	熱架橋処理	N-ビニルーピロリドン単独重合体への処理に限る。
	放射線架橋処理	N-ビニル-ピロリドン単独重合体への処理に限る。
	メチル化処理	

アミド結合を主とする重合体(アジリジン又は2一エチルー2一オキサゾリンを主なモノマーとする重合体を含む。)

次の「アミン類(1種以上)」又は「アミン類(1種以上)」及び「酸類(1種以上)」のアミド結合による重合体(アジリジン又は2ーエチルー2ーオキサブリンの単独重合体を含む。)。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」を組み合わせることができる。

る。			
		名称	使用制限等
必須モノマー			次のアミン類及び酸類の合計は重合体の構成成分に対して50%以上であること。
	アミン類		
		アジリジン	
		11―アミノウンデカン酸	
		N- $(2-アミノエチル)$ -1, $3-プロパン$ ジアミン	
		3-アミノプロピル化処理されたエチレングリ コール	・重合体を含む。 ・3一アミノプロピル化処理されたエチレングリコールの使用量は、重合体の構成成分に対して10%以下であること。
		2-アミノプロピル化処理されたプロピレング リコール	・重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満で あること。
		12―アミノラウリン酸	
		イソホロンジアミン	
	1	2-エチルー2-オキサゾリン	単独重合体に限る。
İ		エチレンジアミン	平海重日件に限る。
		エトキシル化及びブトキシル化のうち一又は複数の処理がされた12一アミノラウリン酸	
		カプロラクタム	
		キシレンジアミン	
		1,3一ジアミノー4,6一ジヒドロキシベンゼンの塩酸塩	
		3, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	
		ジエチレントリアミン	
		水素化及び二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
		1,10-デカンジアミン	MINARY SOLVE TO SOLVE
		トリエチレンテトラミン	
			昨時輸付岸事券が19のものに限る
		二量化処理された不飽和脂肪族アミン	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
		1, 9-/ナンジアミン N, N'-ビス (3-アミノプロピル) -エチレンジアミン	
		ピペラジン	
		1, 3-フェニレンジアミン	
		1, 3 /エーレング/ こグ 1, 4-フェニレンジアミン	
		1, 4-ブタンジアミン	
	1	ヘキサメチレンジアミン	
	1	2-メチル-1,8-オクタンジアミン	
		4, 4'ーメチレンビス(シクロヘキシルアミン)	
		4, 4'ーメチレンビス(2ーメチルシクロヘキシルアミン)	
	**************************************	ラウロラクタム	_
	酸類		
		アジピン酸	
		アゼライン酸	
		イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
		カプロラクトン	
	1	三量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
	1	セバシン酸	,
		1,10―デカンジカルボン酸	
		テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
		トリメシン酸の塩化物	
		二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
	1	バレロラクトン	

任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満であること(ただし、分子量1000以上のエチレングリコール又は1,4一ブタンジオール重合体部分を除く。)。
	アクリル酸グリシジル	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	安息香酸	
	エチレングリコール	・オキシランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。
	エピクロルヒドリン	
	ギ酸	
	グリシジルアルコール	
	1-クロロブタン	
	ステアリン酸	
	動植物性油脂	
	動植物性油脂由来の脂肪酸	
	トリメチロールプロパン	
	尿素	
	12―ヒドロキシステアリン酸	
	1, 4一ブタンジオール	・テトラヒドロフランを含む。・分子量1000以上の重合体を含む。
	プロピオン酸	
	ヘキサメチレンジイソシアネート	第2表の通し番号108(1)及び108(2)に該当する重合体 の構成成分としての使用に限る。
	ラウリン酸	

グルコース単独重合体又は化学修飾処理されたセルロース

以下の「必須モノマー」からなる重合体又は化学修飾処理されたセルロース。この重合体又は化学修飾処理されたセルロースでは、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	α —D—グルコース	(1→3)結合に限る。
	セルロース	任意の化学処理を行う場合に限る。
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満であること(ただし、分子量1000以上のエチレングリコール又はプロピレングリコール重合体部分を除く。)。
	1, 2-エタンジオン	
	エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。
	酢酸	
	N, N, N―トリメチル―グリシジルアンモニ ウムの塩化物	
	プロピオン酸	
	酪酸	
	プロピレングリコール	・2一メチルオキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任 意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重 合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノ マー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処 理をした重合体への処理に限る。
	エチル化処理	
	カルボキシメチル化処理	カルボキシメチル化処理後に、ナトリウム塩とする場合を含む。
	ニトロ化処理	
	メチル化処理	

酢酸ビニルを主なモノマーとする重合体の加水分解物

次の「必須モノマー(1種以上)」からなる重合体の加水分解物。この重合体の加水分解物では、「必須モノマー」に「任意の物質」を組み合わせることができる。

「正心りの負」	を組み合わせることができる。	1,
	 名称	使用制限等
必須モノマー		
	酢酸ビニル	
	ビニルアルコール	
任意の物質		任意の物質の合計は重合体の構成成分に対して50% 未満であること。 任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること(ただし、分子量1000以上のプロピレン グリコール重合体部分を除く。)。
	アクリル酸	
	アセトアルデヒド	
	イタコン酸	
	エチレン	
	酢酸及び2-メチレン-1,3-プロパンジ オールのジエステル	
	3, 4-ジアセトキシ-1-ブテン	3, 4-ジアセトキシ-1-ブテンの使用量は、重合体の構成成分に対して8mol%以下であること。
	4-ジアゾジフェニルアミン	
	N, N―ジエチル―グリシン	
	N- (1, 1-ジメチル-3-オキソブチル) -アクリルアミド	N $-$ (1, 1 $-$ ジメチル $-$ 3 $-$ オキソブチル) $-$ アクリルアミドの使用量は、重合体の構成成分に対して8 $mol\%$ 以下であること。
	ステアリルイソシアネート	
	N―ヒドロキシメチル―アクリルアミド	
	ビニルトリメトキシシラン	
	Nービニルーピロリドン	
	Nービニルーホルムアミド	
	ブチルアルデヒド	
	プロピレングリコール	・2-メチルオキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。
	ホルムアルデヒド	
	無水マレイン酸	
	2-メチレン-1, 3-プロパンジオール	
必須の化学処理	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任 意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重 合体に必須の化学処理をした重合体並びに必須モノ マー及び任意の物質からなる重合体に必須の化学処 理をした重合体への処理に限る。
	加水分解処理	加水分解処理後に、ナトリウム塩とする場合を含む。

塩素置換エチレンを主なモノマーとする重合体

以下の「必須モノマー(1種以上)」からなる重合体。この重合体では、「必須モノマー」に「任意の物質」若しくは「任意の化学処理」又はその両方を組み合わせることができる。

	名称	使用制限等
必須モノマー		必須モノマーの合計は重合体の構成成分に対して 50%以上であること。
	塩化ビニリデン	
	塩化ビニル	
任意の物質		任意の物質のみで構成される部分は分子量1000未満 であること。
	アクリル酸	
	アクリル酸エチル	
	アクリル酸及びプロピレングリコールのエステ ル	
	アクリル酸 2 – ヒドロキシエチル	
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸メチル	
	アクリロニトリル	
	イソブチルビニルエーテル	
	イタコン酸	
	エチレン	
	酢酸ビニル	
	フマル酸	
	メタクリル酸	
	メタクリル酸メチル	
	メタクリロニトリル	
	ラウリン酸ビニル	
任意の化学処理		必須モノマーからなる重合体、必須モノマー及び任 意の物質からなる重合体、必須モノマーからなる重 合体に任意の化学処理をした重合体並びに必須モノ マー及び任意の物質からなる重合体に任意の化学処 理をした重合体への処理に限る。
	塩素化処理	・塩化ビニル単独重合体への処理に限る。 ・塩素は重合体の構成成分に対して69%以下であること。
	加水分解処理	塩化ビニル及び酢酸ビニルからなる重合体への処理に 限る。

被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の重合体

次の物質(1種以上)からなる重合体。この重合体では、「有機化合物」及び「天然成分、無機物、又はそれらの誘導体」に「任意の化学処理」を組み合わせることができる。

名称	使用制限等
公合物	
炭化水素	
アルケン	
キシレン	
共役ジエン炭化水素	炭素数が5のものに限る。
共役ジエン炭化水素の二量体	炭化水素は炭素数が5のものに限る。
スチレン	
非芳香族不飽和炭化水素	炭素数が9のものに限る。
1, 3一ブタジエン	-
芳香族炭化水素	炭素数が9以上のものに限る。
有機ケイ素化合物	
アクリル酸 3 — (トリメトキシシリル) プロピ ル	
3- (2-アミノエチルアミノ) プロピルジメトキシメチルシラン	
3-アミノプロピルトリエトキシシラン	
3-アミノプロピルトリメトキシシラン	
3-イソシアナトプロピルトリエトキシシラン	
イソシアヌル酸トリス [3—(トリメトキシシ リル)プロピル]	
エチルシラントリオール及び酢酸のトリエステ ル	
2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン	
グリシジル [3— (トリエトキシシリル) プロピル] エーテル	
グリシジル [3一 (トリメトキシシリル) プロピル] エーテル	
クロロトリメチルシラン	
クロロビニルジメチルシラン	
酢酸及びメチルシラントリオールのトリエステ ル	
ジエトキシジフェニルシラン	
ジエトキシジメチルシラン	
ジクロロジフェニルシラン	
ジクロロジメチルシラン	
ジクロロビニルメチルシラン	
ジクロロメチルシラン	
ジフェニルジメトキシシラン	
ジメチルクロロシラン	
ジメチルジメトキシシラン	
N一 [3一(トリエトキシシリル)プロピル] ーエチレンジアミン	
トリエトキシビニルシラン	
トリエトキシフェニルシラン	
トリエトキシメチルシラン	
トリクロロフェニルシラン	
トリクロロメチルシラン	
トリス(2一メトキシエトキシ)ビニルシラン	
[アノハ (4) アコマーアコマ) ヒールマノマ	<u> </u>

	N一 [3一 (トリメトキシシリル) プロピル] 一アニリン	
	3- (トリメトキシシリル) プロピルイソシア	
	ネート	
	N一 [3一(トリメトキシシリル)プロピル] 一エチレンジアミン	
	ビス [3一 (トリエトキシシリル) プロピル] アミン	
	N, N一ビス [3一 (トリメトキシシリル) プロピル] —エチレンジアミン	
	N, N'ービス [3ー (トリメトキシシリル) プロピル] ーエチレンジアミン	
	ビニルトリメトキシシラン	
	N-β- (N-ビニルベンジルアミノ) エチル	
	ーγーアミノプロピルトリメトキシシランの塩 酸塩	
	フェニルトリメトキシシラン	
	ヘキサメチルジシロキサン	
	メタクリル酸3—(ジメトキシメチルシリル) プロピル	
	メタクリル酸 3 一(トリエトキシシリル)プロ ピル	
	メタクリル酸3一(トリメトキシシリル)プロ ピル	
	メチルトリメトキシシラン	
有機ス	ズ又は有機硫黄化合物	
	アクリル酸3―スルホプロピルのカリウム塩	
	N—(2—アミノエチル)—2—アミノエタン スルホン酸のナトリウム塩	
	アリルスルホン酸のナトリウム塩	
	アルキルチオール	炭素数が12のものに限る。
	エチレングリコール及びビスフェノールSのジ エーテル	
	4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン	
	4-スチレンスルホン酸のナトリウム塩	
	5-スルホイソフタル酸のナトリウム塩	メチルエステルを含む。
	スルホコハク酸アルキルアリルのナトリウム塩	
	チオグリセロール	
	3-トリメトキシシリル-1-プロパンチオール	
	トルエンスルホン酸アミド	
	ナフタレンスルホン酸のナトリウム塩	
	2-ヒドロキシエチルビニルスルフィド	
	ビニルスルホン酸のナトリウム塩	
	2-プロパノール及びラウリルベンゼンスルホン酸のチタン塩	
	N- (N-ベンジル-アミノメチル) -チオ尿素	
	モノブチルスズオキシド	
有機窒	素化合物	
	アクリルアミド	
	アクリル酸2-イソシアナトエチル	
	アクリル酸及び2-イソシアナト-2-メチル -1,3-プロパンジオールのジエステル	
	N-アクリロイル-モルホリン	
	アクリロニトリル	
J		I .

アジピン酸ジヒドラジド	
3-アジリジノプロピオン酸及びトリメチロー ルプロパンのトリエステル	
アジリジン	
アセトグアナミン	
アニリン	
11―アミノウンデカン酸	
$N - (2 - r \le 1 x \ne n) - 2 - r \le 1 x \ne n$	
ノール	
N- (2-アミノエチル) - β-アラニンのナトリウム塩	
N- (2-アミノエチル) -ピペラジン	
N $-$ (2 $-$ アミノエチル) -1 , 3 $-$ プロパンジアミン	
2-アミノエチルベンゼン	
2-アミノプロパノール	
1-アミノー2-プロパノール	
	Z / / / / / / /
3-アミノプロピル化処理されたエチレングリ コール	・重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度 4 以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
2-アミノー2-メチルー1-プロパノール	
アルキルアミン	・直鎖のものに限る。 ・炭素数が14から18までのものに限る。
イソシアヌル酸トリグリシジル	かつ 8 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 字 C 4 2 0 4 2 1 に b X 2 4 2 0 4 2 1 1 4 2 1 0 4 2 2 4 2 1 1 4 2 1 0 4 2 4 2 4 2 1 1 4 2 1 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
イソシアヌル酸トリス(2―ヒドロキシエチ ル)	
N- (イソブトキシメチル) - アクリルアミド	
2-イソプロペニル-2-オキサゾリン	
$3-$ イソプロペニル $-\alpha$, α -ジメチルベンジルイソシアネート	
イソホロンジアミン	
イソホロンジイソシアネート	
イミダゾール	
エタノールアミン	
N-エチループロピルアミン	
2-エチルヘキシルアミン	
2-エチルー4-メチルイミダゾール	
エチルメチルケトンオキシム	
エチレングリコールの2―アミノエチルエーテ ル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
エチレンジアミン	
2-エトキシエチルアミン	
3-エトキシプロピルアミン	
エトキシル化及びプロポキシル化のうち一又は 複数の処理がされた2一アミノプロパノールの メチルエーテル	
エトキシル化及びプロポキシル化のうち一又は 複数の処理がされた2―ヒドロキシプロピルア ミン	
エトキシル化処理されたアルキルアルコール及 びメタクリル酸のエステル	アルキルアルコールは炭素数が12から18までのものに 限る。
オクチルアミン	
N-オレイル-1, 3-ジアミノプロパン	

カプロフクタム キシレンジイシンアネート コーク教唆でドラジド シアスル酸トリアリル 2ーシア アアタリル酸イソブサル 2ーシア アアタリル酸イソブロビル 2ーシア アアタリル酸イツブロビル 2ーシア アアリル酸をチル 2ーシア アアリル酸をチル 2ーシア アアリル酸をサル 2ーシア アルリル酸・マル 2ーシア アルリル酸・マル 2ーシア アルフリル酸・マル 2ーシア アルフリル酸・マル 2ーシア アルフリル酸・マル 2ーシア アルマン 2、4ージアミン 2、4ージアミン 2、4ージアミン 2、4ージアミン 2・オールアミン ジエタ Jールアミン ジエタ Jールアミン ジエタ Jールアミン ジエチルアミン フェチルアミン フェチルアリフロバ Jールアミン シェチレントリアミン 1、4ーシクロへキシルアミノ) プロバンスルホ ン酸 シクロへキシルアミノ) プロバンスルホ ンが エールアミン シクロへキシルアシアネート 1、4ーシウェン・メタンジイソシアネート シアェニルアミン ジブロビルアミン ジブロビルアミン ジブロビルアミン フロバングアミン 2ー(ジメチルアミノ) コタ Jール N、Nージメチルース・コープロバノル アメチルアミン ジメチルアミン ジメチルアミン ジメチルアシーの。の'ージイソシアネート 3、3・ジメチルーシクロへキャンーの。の'ージイソシアネート 3、3・ジメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5・ジメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5・ジメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5・ジメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート カーフェチレンジのミン N、N、N、N、N・ア・ア・ラキス(2ーヒドロキシブロビル)―エチレンジアミン		T
ボシレンジイソシアネート コハク酸ジヒドラジド シアヌル酸トブブル 2ーシア アアタリル酸イソプチル 2ーシア アアタリル酸イソプチル 2ーシア アアタリル酸イツプロピル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸全ーエトキンエチル 2ーシア アアタリル酸シーストキシエチル 2ーシア アクリル酸シーストキシエチル Nーン アノーグア・ジン ジエタ ノールアミン ジエタ ノールアミン ジエチルアミン ジエチルアミン フェチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン フ・デーントリアミン 1、4ーシクロへキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸 ンクロへキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸 ンクロへキシルアミノ) プロパンスルホ ン数 ングラルアミン シアエニルアミン ジアエルアミン シアエニルアミン ジアエルアミン コージメテルースリンでは、カール N、Nージメチルアミ) エタノール N、Nージメチルアミ) ニタノール N、Nージメチルアミ) ニタノール N、Nージメチルアミ) ー2ーメチルー1ープ ロバノール ジメチルアミン コージメチルアミ) ー2ーメチルー1ープ ロバノール フタリルアミド ジメチルアミン コージメチルーン・カース・カーオキソブサル) ーアクリルアミド ジメチルアミン コージメチルートマーの、の'ージイソシアネート ステアリルイツシアネート ステアリルイツシアネート カー・コ・コール・コ・コール コースンデルーアルキルファミン ジメチルノルボルナシーの、の'ージイソシアネート ステアリルイツシアネート カー・コ・ファート フトラエチレンシがアミン N、N、N・N、N・ア・テトラエチレール ステアリルイツシアネート スト・アリルイツシアネート カー・アンビン・酸アミド	カプロラクタム	
□ハケ酸ジとドラジド シアヌル酸トリアリル 2ーシア / アクリル酸イソブテル 2ーシア / アクリル酸イソブロピル 2ーシア / アクリル酸イアロピル 2ーシア / アクリル酸チル 2ーシア / アクリル酸チル 2ーシア / アクリル酸チル 2ーシア / アクリル酸チル 2ーシア / アクリル酸シェメトキシエチル Nーシア / アグアニジン 2、4ージアミノー6ー [2ー(2ーウンデシルイミダイリル) エチル]ー1、3、5ートリアジン ジエタ / イージアミン ジエタ / トルエン ジイソプロピルアミン ジエチルーアンルキルジアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン 1、4ーシクロへキシルアミン ングエクルイジンアネート 4、4'ージンクロヘキシルメタンジイソシア ネート シブロビルアミン 2ー(ジメチルアミ) エタノール N、Nージメチルーアミン ジブラビルアミン 2ー(ジメチルアミ) エタノール N、Nージスチルーアミン シブチルアミン 2ー(ジメチルアミ) エタノール N、Nージメチルーアミン コージスチルーアミン シブチルアミン コー(ジメチルアミ) ニーシーカール N、Nージメチルーアミン コー(コーフール・カー) コー、3ーマン・ファート コー・ファール・カート コー・ファート コー・ファール・カート コー・ファート コー・フー・コー・コート コー・フー・コート コー・フー・コー・コート コー・フー・コート コー・フー・コート コー・フー・コー・コー・コート コー・コート コー・フー・コー・コート コー・フー・コー・コー・コート コー・フー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コート コー・フー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー		
 デアメル酸トリアリル ニーシアノアクリル酸イソプロピル ニーシアノアクリル酸とテル ニーシアノアクリル酸と・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシアノアクリル酸2・エトキシエチル ニーシア・ファクリル・デン ニー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	キシレンジイソシアネート	
2 - シアノアクリル酸イソプロピル 2 - シアノアクリル酸イソプロピル 2 - シアノアクリル酸とーエトキシエチル 2 - シアノアクリル酸とーエトキシエチル 2 - シアノアクリル酸とーエトキシエチル 2 - シアノアクリル酸とーエトキシエチル N - シアノーグアニジン 2 - 4 - ジアミノー6 - [2 - (2 - ウンデシルイミダソル) エチル] - 1 , 3 , 5 - トリアジン ジエタカノールアミン ジエタカノールアミン ジエチルース・シア・ス・ルー・アルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーイソプロパノールアミン ジエチレーイソプロパノールアミン ジエチレートリアミン 1 , 4 - シクロヘキサンジアミン 3 - (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン ジフチルアミン ジフチルアミン ジフチルアミン ジファールアミン ジフェールアミン ジアナルアミン ジフルキンルイソジアネート 4 , 4 ' - ジクタロヘキシルメタンジイソシアネート N、N - ジメチルーN' - (3 - アミノブロピル) ー 1 , 3 - ブロパングアシー フロパノール N、N - ジメチルートール・コープロパノール N、N - ジメチルートール・コープロパノール N、N - ジメチルートール・コープロパノール N、N - ジスチルー・ジークロヘキシルアミン ジアリルアミン ジアリルアミン ジアリルアシアコートールー・ファットルー・アルキルシアミン スチアリルアシア・スート N、N - ジメチルーシローハキンシアミン スチアリルイソシアネート 3 , 3 - ジメチルーカール・カーア・カート オートリルイソシアネート 3 , 5 - ジメチルとフィー 4 , 4 ' ー ピフェニレンジインファネート 3 , 5 - ジメチルとブロピル) - アンピレ酸アミド N、N、N'、N'、N' - アトラキス (2 - ヒドロキンプロピル) - アンピレ酸アミド	コハク酸ジヒドラジド	
2 —シアノアクリル酸エチル 2 —シアノアクリル酸よチル 2 —シアノアクリル酸2 — エトキシエチル 2 —シアノアクリル酸2 — エトキシエチル 2 —シアノアクリル酸2 — メトキシエチル Nーシアノグアニジン 2、4 —ジアミノー6 — [2 — (2 — ウンデシルイミダブリル) エチル] — 1、3、5 — トリアジン ジアミノトルエン ジイソプロピルアミン ジエタノールアミン ジエタノールアミン ジエタノールアミン ジエテルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4 —シクロへキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロへキシルアミン シクロへキシルアミン シブナルアミン ジブナルアミン ジブリアルアミン ジブリビルアミン ジブリビルアミン ジステルアミン シフェンルアミン シブロボンスルボン酸 シクロへキシルアミン シブリール	シアヌル酸トリアリル	
2 - シア / アクリル酸 2 - エトキシエチル 2 - シア / アクリル酸 2 - エトキシエチル 2 - シア / アクリル酸 2 - メトキシエチル 2 - シア / アクリル酸 2 - メトキシエチル 2 - シア / アクリル酸 2 - メトキシエチル N - シア / - グア = ジン 2 - 4 - ジア 2 - 6 - [2 - (2 - ウンデシルイミダソリル) エチル] - 1, 3, 5 - トリアジン ジア 3 / トルエン ジイソプロピルアミン ジエタ / ールアミン ジエタ / ールアミン ジエチルアミン ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1, 4 - シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸 シクロヘキシルアミン ・ クタロヘキシルアミン ・ クタロヘキシルアシー イ 4, 4 - ジクロヘキシルアメート 4, 4 - ジクロヘキシルアメート イ 5 - ジメチルアミン ジブチルアミン ジブチルアミン ジブチルアミン ジブチルアミン ジブナルアミン ジブナルアミン ジブナルアミン ジブナルアミン ジブナルアミン ジブナルアミン ジアカルアミン ジブナルアミン ジアカルアミン ジステルアシーの。 ω' - ジイソシアネート 3, 3 - ジメチルーシロへキャンルアミン メテルアルボルナンー ω。 ω' - ジイソシアネート 3, 3 - ジメチルーシロー 4, 4' - ピフェニレンジイソシアネート 3, 5 - ジメチルドシール ステアリルイソシアネート 5 - ラージメチルピラノール ステアリルイソンアネート フ・ラーフェート アトラエチレール アジピントルー・アジピント・アート アトラエチレー・アジピント・アート アトラエチレー・アジピント・アート アトラエチレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトラエナレー・アジピント・アート アトフェート アンアート アトフェート アアリル・ア・デート アトフェート アトコート アート アート アート アート アート アート アート アート アート ア	2-シアノアクリル酸イソブチル	
2 - シアノアクリル酸 2 - エトキシエチル 2 - シアノアクリル酸メチル 2 - シアノアクリル酸メチル N - シアノアクリル酸 2 - メトキシエチル N - シアノアクリルを 2 - メトキシエチル N - シアノーグアニジン 2 , 4 - ジアミノー6 - [2 - (2 - ウンデシルイミダソリ) エチル] - 1 , 3 , 5 - トリアジン ジアミノトルエン ジイプカロピルアミン ジエタノールアミン ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1 , 4 - シノロへキサンジアミン 3 - (シクロヘキシルアミノ) ブロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン シクロヘキシルイソシアネート 4 , 4 ' - ジンクロヘキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブテルアミン 2 - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルアミン フ - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルアミン フ - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルーアシアン・フ - ノーロブロバノール ジメチルアミン N - (1 , 1 - ジメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N - (1 , 1 - ジメチルーアルキルジアミン ジメチルシクロヘキサンーの、の' - ジイソシアネート コ、3 - ジメチルーシカロヘキシルアミン ジメチルシクロヘキサンーの、の' - ジイソシアネート 3 , 3 ' - ジメチルーシカロヘキシルアミン ジメチルシカロへキャンーの、の' - ジイソシアネート 3 , 5 - ジメチルーシカロへキュシルアミン ジメチル・シカロへキュシルアミン ジメチルーシカロへキュシルアミン ジメチル・シカロへキュー・ローフリー・ファリルイソシアネート フ・トラエチレンベンタミン N、N、N、N、N、N、N、N、N、N、N・ア・テラキス(2 - ヒドロキ ンアロビル) - アジピン酸アミド N、N、N、N、N・ア・テラキス(2 - ヒドロキ ンアロビル) - アジピン酸アミド	2-シアノアクリル酸イソプロピル	
2 - シアノアクリル酸 2 - エトキシエチル 2 - シアノアクリル酸メチル 2 - シアノアクリル酸メチル N - シアノアクリル酸 2 - メトキシエチル N - シアノアクリルを 2 - メトキシエチル N - シアノーグアニジン 2 , 4 - ジアミノー6 - [2 - (2 - ウンデシルイミダソリ) エチル] - 1 , 3 , 5 - トリアジン ジアミノトルエン ジイプカロピルアミン ジエタノールアミン ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1 , 4 - シノロへキサンジアミン 3 - (シクロヘキシルアミノ) ブロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン シクロヘキシルイソシアネート 4 , 4 ' - ジンクロヘキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブテルアミン 2 - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルアミン フ - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルアミン フ - (ジメチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルーアシアン・フ - ノーロブロバノール ジメチルアミン N - (1 , 1 - ジメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N - (1 , 1 - ジメチルーアルキルジアミン ジメチルシクロヘキサンーの、の' - ジイソシアネート コ、3 - ジメチルーシカロヘキシルアミン ジメチルシクロヘキサンーの、の' - ジイソシアネート 3 , 3 ' - ジメチルーシカロヘキシルアミン ジメチルシカロへキャンーの、の' - ジイソシアネート 3 , 5 - ジメチルーシカロへキュシルアミン ジメチル・シカロへキュシルアミン ジメチルーシカロへキュシルアミン ジメチル・シカロへキュー・ローフリー・ファリルイソシアネート フ・トラエチレンベンタミン N、N、N、N、N、N、N、N、N、N、N・ア・テラキス(2 - ヒドロキ ンアロビル) - アジピン酸アミド N、N、N、N、N・ア・テラキス(2 - ヒドロキ ンアロビル) - アジピン酸アミド		
2 - シアノアクリル酸メチル 2 - シアファクリル酸 2 - メトキシエチル N - シアノーグアニジン 2 、 4 - ジアミノー6 - [2 - (2 - ウンデン ルイミダソリル) エチル] - 1 、3 、5 - トリ アジン ジアミノトルエン ジイソプロピルアミン ジエチルアミン ジエチルアミン ジエチルアミン ジエチルアン アルキルジアミン N、N - ジエチルアルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン 1 、 4 - シクロヘキシルアミノ) ブロパノールアミン ジエチントリアミン 2 - (シクロヘキシルアミノ) ブロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン ジフェールアミン ジプチルアミン ジプチルアミン ジプチルアミン ジプチルアミン ジプテルアミン ジプテルアミン ジプテルアミン シアロピルアミン ジプテルアミン シアロピルアミン ジアロピルアミン ジアロピルアミン ジアロピルアミン ジアロピルアミン ジアロピルアミン ジアロピルアミン ジスチルアミノ) エタノール N、N - ジメチルアミノ) ー 2 - メチルー1 - プロパン・ル ジメチルアミン N、N - ジメチルー3 - オキソブチル) - アクリルアミド ジメチルアシール - 3 - オキソブチル) - アクリルアミド ジメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナンー ω、ω' - ジイソシアネート カ、N、N - ジメチルー4 、4' - ピフェニレンジイソンアネート カ・ラエチルーとフェール ステアリルイソンアネート テトラエチレンペンタミン N、N、N、N、N、N・アトラキス (2 - ヒドロキ ンプロピル) - アジキンをアミド		
2 - シア ア ア ア リル酸 2 - メトキシエチル N - シア ア - グアミン 2、4 - ジアミノー 6 - [2 - (2 - ウンデシ ルイミダグリル)エチル] - 1、3、5 - トリ アジン ジア メ ア - ルアミン ジア メ ア - ルアミン ジエチルーアン ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーアルキルジアミン N、N - ジエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4 - シクロへキサンジアミン 1、4 - シクロへキサンジアミン 2 - (シクロペキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロペキシルアミン シクロペキシルアミン ジアチルアミン ジアチルアミン ジアチルアミン ジアチルアミン フアルギルアミン フアルギルアミン フアルギルアミン フアルギルアミン フアルドルアミン フアルドルアミン フアルドルアミン フアルアミン フアルテルアミン フアルアミン ファルテルアミン ファルテルアミン ファルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N - ビュー・ファルールーグ ロバノール ファブリルアンドミト ファチルーシクロペキシルアミン ジメチルアミン ジメチルアミン ファメチルーシクロペキシルアミン ジメチルルボルナンーω、ω' - ジイソシアネート コ、3・ジメチルーシクロペキシルアミン ジメチルノルボルナンーω、ω' - ジイソシアネート アトラエチレンペンタミン N、N、N・N・ア・トラトラキス(2 - ヒドロキ フアロビル) - アジピン酸アミド		
Nーシアノーグアニジン 2、4ージアミノー6ー [2ー(2ーウンデシルイミダソリル) エチル] ー1、3、5ートリアジン ジアミノトルエン ジエタノールアミン ジエタノールアミン ジエチルアミン N、Nージエチルーインプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4ーシクロペキサンジアミノ) プロパンスルホン酸 シクロペキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロペキシルアミン シクロペキシルアミン シクロペキシルアミン シブカルイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルアミン ジブラルビアミン シブロビルアミン シブロビルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン カール N、NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル) ー1、3ープロパンジアミン ロバノール フメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール ジメチルアミン システルアミン システルアミン システルアミン システルアミン カート カー(1、1ージメチルー3ーオキソブチル) ーアクリルアミド シスチルート オート 3、5ージメチルーシクロペキシルアミン ジメチルノルボルナンーの、の'ージイソシアネート 3、5ージメチルビラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N、N、N、N'、N'ーテトラキス (2ーヒドロキ ンプロドル、N、N、N、N'、N'、N'ーテトラキス (2ーヒドロキ ンプロドル、N、N、N'、N'、N'ーテトラキス (2ーヒドロキ ンプロドル、N、N、N'、N'、N'ーテトラキス (2ーヒドロキ ンプロビル) ーアジビン酸アミド N、N、N、N'、N'、-アトラキス (2ーヒドロキ ンプロドル) ーアジビン酸アミド N、N、N、N'、N'、一テトラキス (2ーヒドロキ ンプロビル) ーアジビン酸アミド	1.7.	
2、4ージアミノー6ー [2ー(2ーウンデシ ルイミダソリル) エチル] ー1、3、5ートリ アジン アフミノトルエン ジイソプロピルアミン ジエタノールアミン ジエチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N、Nージエチルーイソプロパノールアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N、Nージエチルーイソプロパノールアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N、Nージエチルーイソプロパノールアミン フェチルの炭素数が2から6までのものに限る。 N、Nージエチルースリアミン フロペキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロペキシルアミノ) プロパンスルホン酸 ファニルアミン ジグロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシアネート フェルアミン ファミノプロピルアミン ファミノプロピルア・シン ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・		
ルイミダゾリル) エチル] ー1、3、5ートリ アジン アアミトルエン ジイソプロビルアミン ジエタノールアミン ジエチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 N、Nージエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4 ーングローネサングアミン 3ー (シクローキンルアミノ) プロパンスルホン酸 シクローキンルイソシアネート 4・4 'ージシクローキンルメタンジイソシア ネート ジフェールアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジプロピルアミン ジアルアミン ジアチルアミン ジアカレー 1、3 ー プロペンジアミン フロペングアミン アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 N、N・ジメチルアミノ) ー2 ー メチルー1 ープ ロパノール アクリルアミド ジメチルアミノ アルキルジアミン アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 N・(1、1 ー ジメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 N・(1、1 ー ジメチルーフルキルプアミン アルキルのボルナンーの、の' ー ジイソシアネート 3、3、3 'ージメチルーム・0、0' ー ジイソシアネート 3、5 ー ジメチルレッタミン N・N・N・N・N・N・N・ア・ラトラキス(2 ー ヒドロキ アラリルイソシアネート ファビア・カート ファーアジピン酸アミド N・N・N・N・N・N・ア・ラトラキス(2 ー ヒドロキ アプロピル) ーアジピン酸アミド N・N・N・N・N・N・ア・ラトラキス(2 ー ヒドロキ		
ジイソプロピルアミン ジエチルアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン N、Nージエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4ーシクロヘキサルジアミン 3ー(シクロヘキシルアミノ)プロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン シグロースキシルイソシアネート 4、4'ージシクロヘキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブルアミン ジブルアミン ジブロピルアミン シブロピルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン シブカルアミン ハ、NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル)ルルルルール・コ1、3一プロパンジアミン ロパノール ジメチルアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソブチル)ーアクリルアミド ジメチルノロヘキシルアミン ジメチルノロハキサンーの、の'ージイソシアネート 1、3、3'ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート コ、5ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート フラアリルイソシアネート テトラエチレベンタミン N、N、N、N、N、N、N'、N'ーアトラキス(2ーヒドロキ ンプロピル)ーアジピン酸アミド N、N、N、N'、N'ーアトラキス(2ーヒドロキ	ルイミダブリル) エチル] -1, 3, 5-トリ	
ジエチルアミン ジエチルアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン N、Nージエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4ーシクロヘキサンジアミン 3ー (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミン シクロヘキシルアミン シクロヘキシルスタンジイソシアネート 4、4'ージシクロヘキンルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブロピルアミン ジブロピルアミン シブロピルアミン 2ー (ジメチルアミノ) エタノール N、NージメチルーN'ー (3ーアミノブロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー (ジメチルアミノ) アルキルジアミン 2ー (ジメチルアミノ) アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー (1、1ージメチルースーオキソブチル)ーアクリルアミド ジメチルアレール・カリルアミド ジメチルクロヘキサンー@、@'ージイソシアネート N、Nージメチルーシロヘキシルアミン N、Nージメチルーシロヘキシルアミン ステアリルイボルナンー@、@'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルレラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N、N、N、N、N、N、N、N・N・ア・ラキス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピルタアミト ファロリルーアジピルカアラドトラキス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピルカアラとス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピル放下ミド		
ジエチルアミン N、Nージエチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 N、Nージエチレトリアミン コ、4ーシクロヘキサンジアミン 3ー (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸 シクロヘキシルアミン シクロヘキシルアミン シクロヘキシルアミン ジブチルアミン ジブチルアミン ジブラエルアミン ジブラエルアミン ジブラエルアミン ジブラエルアミン ジブチルアミン ジブチルアミン フー (ジメチルアミノ) エタノール N、NージメチルーN'ー (3ーアミノプロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー (ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパンジアミン 2ー (ジメチルアミノ) トーノー アルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン N・Nージメチルーアルキルジアミン N・Nージメチルーアルキルジアミン N・Nージメチルーカールーの。の'ージイソシアネート N、Nージメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナンーの。の'ージイソシアネート 3、3 'ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート テトラエチレペンタミン N、N・N・N・N・N・ーテトラキス (2ーヒドロキシアロドル・アンピンのアミトラス・10円に対していた。 N・N・N・N・N・N・N・N・N・ア・トラトラキス (2ーヒドロキシアロビル)ーアジピン酸アミド N・N・N・N・N・N・N・N・N・N・N・ア・トラトラキス (2ーヒドロキ		
N, Nージエチルーイソプロバノールアミン ジエチレントリアミン ジエチレントリアミン 1, 4ーシクロヘキサンジアミン 3ー (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸 シクロヘキシルアミン シクロヘキシルイソシアネート 4, 4'ージシクロヘキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロピルアミン ジブロピルアミン ジブロピルアミン 2ー (ジメチルアミノ) エタノール N, NージメチルーN'ー (3ーアミノプロピル)ー1, 3ープロパンジアミン ロパノール ジメチルアミン N, Nージメチルーアルキルジアミン N, Nージメチルーアルキルジアミン Nー (1, 1ージメチルースーーナー ロパノール ンジメチルアミン N・(1, 1ージメチルースーーオーナー コースリルアミド ジメチルシクロヘキサンーω, ω'ージイソシアネート N, Nージメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナンーω, ω'ージイソシアネート 3, 3'ージメチルー4, 4'ーピフェニレンジイソシアネート アトラエチレンベンタミン N, N, N', N'ーデトラキス (2ーヒドロキシアプピル)ーアジビ映アミド N, N, N', N'ーデトラキス (2ーヒドロキンアニト) N, N, N', N'ーデトラキス (2ーヒドロキンプロピル)ーアジラビ映アミド N, N, N', N'ーデトラキス (2ーヒドロキンプロピル)ーアジラビ映アミド	ジエタノールアミン	
N. Nージエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4ーシクロペキサンジアミン 3ー(シクロペキシルアミノ)プロパンスルホ ン酸 シクロペキシルアミン シクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロビルアミン 2ー(ジメチルアミノ) エタノール N. NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー(ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール アメチルアミン N. Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソプチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロペキサンーの、の'ージイソシアネート N. Nージメチルーシクロペキシルアミン ジメチルノルボルナンーの、の'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンベンタミン N. N. N', N'ーデトラキス(2ーヒドロキ N. N. N', N'ーデトラキス(2ーヒドロキ	ジエチルアミン	
N. Nージエチルーイソプロパノールアミン ジエチレントリアミン 1、4ーシクロペキサンジアミン 3ー(シクロペキシルアミノ)プロパンスルホ ン酸 シクロペキシルアミン シクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロペキシルメタンジイソシア ネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロビルアミン 2ー(ジメチルアミノ) エタノール N. NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー(ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール アメチルアミン N. Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソプチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロペキサンーの、の'ージイソシアネート N. Nージメチルーシクロペキシルアミン ジメチルノルボルナンーの、の'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンベンタミン N. N. N', N'ーデトラキス(2ーヒドロキ N. N. N', N'ーデトラキス(2ーヒドロキ	N, N-ジエチル-アルキルジアミン	アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。
 ジエチレントリアミン 1、4一シクロへキサンジアミン 3 ー (シクロへキシルアミノ) ブロパンスルホン酸 シクロへキシルアミン シクロへキシルイソシアネート 4、4"ージシクロへキシルメタンジイソシアネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロピルアミン シブロピルアミン 2 ー (ジメチルアミノ) エタノール N、N・ジメチルーN'ー (3ーアミノプロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2 ー (ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール ジメチルアミン N、N・ジメチルーアルキルジアミン N、N・ジメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー (1、1ージメチルー3ーオキソブチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロへキサンーの、の'ージイソシアネート 3、3 ージメチルーシクロへキシルアミンジメチルノルボルナンーの、の'ージイソシアネート 3、3 ージメチルー4、4'ーピフェニレンジイソシアネートラージメチルピラゾールステアリルイソシアネートラーラエチレンペンタミン N、N、N、N、N、N、N、N・N・ア・ラキス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピン酸アミド N、N、N、N、N・N・ア・ラキス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピン酸アミド N、N、N、N、N・N・ア・ラキス (2ーヒドロキシアロピル)ーアジピン酸アミド 	N, N-ジエチル-イソプロパノールアミン	
 1、4ーシクロへキサンジアミン 3-(シクロヘキシルアミノ)プロパンスルホン酸 シクロヘキシルアミンシクロヘキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロヘキシルメタンジイソシアネート 4、4'ージシクロヘキシルメタンジイソシアネート ジフェニルアミンジプロピルアミン ジプロピルアミン ユー(ジメチルアミノ)エタノール N、NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル)ー、3ープロパンジアミン ユー(ジメチルアミノ)ー2ーメチルー1ープロパノールジメチルアミン N、Nージメチルーアルキルジアミンアルキルの検素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソプチル)ーアクリルアミドジメチルシクロヘキサンーの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージイソシアネートの、の'ージアコピル)ーアジビン酸アミドアトラキス(2ーヒドロキンプロピル)ーアジビン酸アミドアトラキス(2ーヒドロキンプロピル)ーアジビン酸アミドアトラキス(2ーヒドロキア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・		
3 - (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホ ン酸		
ンクロヘキシルイソシアネート 4、4'ージシクロヘキシルメタンジイソシアネート ジフェニルアミン ジブカルアミン ジブロビルアミン 2ー(ジメチルアミノ) エタノール N、NージメチルーN'ー(3ーアミノプロピル) ー1、3ープロパンジアミン 2ー(ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール N、Nージメチルーアルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソブチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロヘキサンー ω , ω 'ージイソシアネート N、Nージメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナンー ω , ω 'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ービフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンベンタミン N、N、N'、N'ーテトラキス(2ーヒドロキンプロピル)ーアジピン酸アミド	3- (シクロヘキシルアミノ) プロパンスルホ	
4、4'ージシクロへキシルメタンジイソシアネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロピルアミン 2ー(ジメチルアミノ) エタノール N、NージメチルーN'ー(3ーアミノブロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー(ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール ジメチルアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソプチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロへキサンー ω , ω 'ージイソシアネート N、Nージメチルーシクロへキシルアミン ジメチルノルボルナンー ω , ω 'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ービフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンベンタミン N、N、N'、N'ーテトラキス(2ーヒドロキレプロピル)ーアジピン酸アミド	シクロヘキシルアミン	
4、4'ージシクロへキシルメタンジイソシアネート ジフェニルアミン ジブチルアミン ジブロピルアミン 2ー(ジメチルアミノ) エタノール N、NージメチルーN'ー(3ーアミノブロピル)ー1、3ープロパンジアミン 2ー(ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール ジメチルアミン N、Nージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー(1、1ージメチルー3ーオキソプチル)ーアクリルアミド ジメチルシクロへキサンー ω , ω 'ージイソシアネート N、Nージメチルーシクロへキシルアミン ジメチルノルボルナンー ω , ω 'ージイソシアネート 3、3'ージメチルー4、4'ービフェニレンジイソシアネート 3、5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンベンタミン N、N、N'、N'ーテトラキス(2ーヒドロキレプロピル)ーアジピン酸アミド	シクロヘキシルイソシアネート	
ジプチルアミン ジプロピルアミン 2— (ジメチルアミノ) エタノール N, NージメチルーN'ー (3ーアミノプロピル) ー1, 3ープロパンジアミン 2— (ジメチルアミノ) ー2ーメチルー1ープロパノール ジメチルアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー (1, 1ージメチルーアルキルジアミン アルキルの炭素数が2から6までのものに限る。 Nー (1, 1ージメチルー3ーオキソプチル) ーアクリルアミド ジメチルシクロヘキサンー ω , ω 'ージイソシアネート N, Nージメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナンー ω , ω 'ージイソシアネート 3, 3'ージメチルー4, 4'ービフェニレンジイソシアネート 3, 5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキシプロピル) ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ	4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシア	
ジプロピルアミン $2-($ ジメチルアミ $)$ x タ $)$ $ \nu$ N , $N-$ ジメチル $-$ N' $-($ 3 $-$ アミ $)$ プロピ ν 0 $-$ 1, $3-$ プロパンジアミン $2-($ ジメチルアミ $)$ 1 $-$ 2 $-$ メチル $-$ 1 $-$ プロパ $)$ 1 $ \nu$ 2 $-$ 2 $-$ (ジメチルアミ $)$ 1 $-$ 2 $-$ メチル $-$ 1 $-$ プロパ $)$ 2 $-$ 2 $-$ 0 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2	ジフェニルアミン	
ジプロピルアミン $2-($ ジメチルアミ $)$ x タ $)$ $ \nu$ N , $N-$ ジメチル $-$ N' $-($ 3 $-$ アミ $)$ プロピ ν 0 $-$ 1, $3-$ プロパンジアミン $2-($ ジメチルアミ $)$ 1 $-$ 2 $-$ メチル $-$ 1 $-$ プロパ $)$ 1 $ \nu$ 2 $-$ 2 $-$ (ジメチルアミ $)$ 1 $-$ 2 $-$ メチル $-$ 1 $-$ プロパ $)$ 2 $-$ 2 $-$ 0 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2 $-$ 2	ジブチルアミン	
N, N-ジメチル-N'-(3-アミノプロピル) -1, 3-プロパンジアミン	ジプロピルアミン	
N, N-ジメチル-N'-(3-アミノプロピル) -1, 3-プロパンジアミン		
2-(iyx + ivr i - ivr i) - 2-x + ivr i - 1-v i - ivr i - iv	N, N-ジメチル-N'- (3-アミノプロピ	
$N, N-ジメチルーアルキルジアミン$ アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 $N-(1, 1- \ddot{y} + J - 3 - J + J + J + J - 2 - J + J - 3 - J + J + J - 2 - J - 3 - J + J - 2 - J - 3 - J + J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J $	2- (ジメチルアミノ) -2-メチル-1-プ	
$N, N-ジメチルーアルキルジアミン$ アルキルの炭素数が 2 から 6 までのものに限る。 $N-(1, 1- \ddot{y} + J - 3 - J + J + J + J - 2 - J + J - 3 - J + J + J - 2 - J - 3 - J + J - 2 - J - 3 - J + J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J - 3 - J - 2 - J - 3 - J $	ジメチルアミン	
N- $(1, 1-\ddot{\upsilon} \times f \nu - 3-\ddot{\tau} + \gamma)$ $-\ddot{\tau} \wedge \gamma + \gamma \nu = 0$ $-\ddot{\tau} \wedge \gamma \wedge $		アルキルの炭素数が2から6までのものに限ろ
-アクリルアミド ジメチルシクロヘキサン一ω,ω'ージイソシア ネート N, Nージメチルーシクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナン一ω,ω'ージイソシア ネート 3, 3'ージメチルー4, 4'ービフェニレンジ イソシアネート 3, 5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ シプロピル)ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ		A THE PROPERTY OF A CONTRIBUTION
ネート N, Nージメチル―シクロヘキシルアミン ジメチルノルボルナン―ω, ω'ージイソシア ネート 3, 3'ージメチル―4, 4'ービフェニレンジ イソシアネート 3, 5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ シプロピル)ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ	一アクリルアミド	
ジメチルノルボルナン一ω, ω'ージイソシア ネート 3, 3'ージメチルー4, 4'ービフェニレンジ イソシアネート 3, 5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ シプロピル)ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ	ネート	
ネート 3, 3'ージメチルー4, 4'ービフェニレンジ イソシアネート 3, 5ージメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ シプロピル)ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス(2ーヒドロキ	,	
イソシアネート 3,5-ジメチルピラゾール ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N,N,N',N'ーテトラキス(2ーヒドロキ シプロピル)ーアジピン酸アミド N,N,N',N'ーテトラキス(2ーヒドロキ		
ステアリルイソシアネート テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ シプロピル) ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ		
テトラエチレンペンタミン N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキシプロピル) ーアジピン酸アミド N, N, N', N'ーテトラキス (2ーヒドロキ	3, 5-ジメチルピラゾール	
N, N', N', N'—テトラキス (2—ヒドロキ シプロピル) —アジピン酸アミド N, N, N', N'—テトラキス (2—ヒドロキ	ステアリルイソシアネート	
シプロピル) アジピン酸アミド N, N, N', N' テトラキス (2ヒドロキ	テトラエチレンペンタミン	
	N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒドロキ	

N, N, N', N'-テトラグリシジル-1, 3 -キシレンジアミン	
N, N, N', N'—テトラグリシジル—1, 3 —ビス (アミノメチル) シクロヘキサン	
N, N, N', N'-テトラ { (2-ヒドロキシ -3-フェノキシ) プロピル} -1, 3-ビス (アミノメチル) シクロヘキサン	
N, N, N', N'—テトラ { (2—ヒドロキシ —3—ブトキシ) プロピル} —1, 3—ビス	
(アミノメチル) シクロヘキサン	
N, N, N', N'—テトラ(2—ヒドロキシ— 3—メタクリロキシ)プロピル—1,3—ビス (アミノメチル)シクロヘキサン	
α ,	
N, N, N', N'—テトラメチル—グアニジン トリイソプロパノールアミン	
トリエタノールアミン	
トリエチルアミン	
トリエチレンテトラミン	
2, 4, 6ートリス [(ジメチルアミノ) メチル] フェノール	
トリメチルアミン	
トリメチルヘキサメチレンジアミン	2, 2, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミン及び2, 4, 4—トリメチル—ヘキサメチレンジアミンに限る。
トルエンジイソシアネート	
N, N'ービス (3ーアミノプロピル) 一エチレンジアミン	
N, N-ビス (3-アミノプロピル) -メチルアミン	
1, 3-ビス (アミノメチル) シクロヘキサン	
ビス(アミノメチル)ノルボルナン	
ビス (4-アルキルフェニル) アミン	アルキルはオクチルフェニル及び2,4,4―トリメ チルペンチルに限る。
1, 3-ビス(2-オキサゾリニル)ベンゼン	
ビス [(ジメチルアミノ) メチル] フェノール	
N, N一ビス (2一ヒドロキシプロピル) 一ア ニリン	
ビス (2-ヒドロキシプロピル) アミン	
ビス (2-メトキシエチル) アミン	
ヒドラジン	
N―ヒドロキシ―ジエチルアミン	
N―ヒドロキシメチル―アクリルアミド	
N―ヒドロキシ―N―メチル―エタノールアミン	
N―ヒドロキシメチル―メタクリルアミド	
N―ビニル―イミダゾール	
N―ビニル―カプロラクタム	
N-ビニルーピロリドン	
ピペラジン	
フェニルイソシアネート	
2-フェニルイミダゾール	
フェニレンジアミン	1,3-フェニレンジアミン及び1,4-フェニレン ジアミンに限る。
フェニレンジアミン ブチルアミン	
	ジアミンに限る。

N-ブトキシメチルアクリルアミド	
1, 2一プロパンジアミン	
プロピルアミン	2-プロピルアミンを含む。
プロピレングリコールの 2 — アミノエチルエー テル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
プロポキシル化処理されたトリメチロールプロ パンのトリス (2一アミノメチルエチル) エー テル	
ヘキサメチレンジアミン	
ヘキサメチレンジイソシアネート	三量体を含む。
ヘキサメチレンテトラミン	
ヘキシルアミン	
ベンジルアミン	
ペンゾグアナミン	
ペンタエチレンヘキサミンペンタメチレンジイソシアネート	
ホルムグアナミン	
メタクリルアミド	
N- (2-メタクリルアミドエチル) -イミダ ゾリジノン	
N一 [(2一メタクリルオキシアセトアミド) エチル] 一イミダゾリジノン	
メタクリル酸 2一アミノエチルの塩酸塩	
メタクリル酸 2 — イソシアナトエチル	
メタクリル酸2一(2一オキソー1一イミダゾ リジニル)エチル	
メタクリル酸N—カルボキシメチル—N, N— ジメチルアンモニオエチル	
メタクリル酸 2 — (N, N — ジエチルアミノ) エチル	
メタクリル酸 2 一 (ジメチルアミノ) エチル	
メタクリル酸 2 — [(3, 5 —ジメチル—1 H —ピラゾリル)カルボニルアミノ] エチル	
メタクリル酸N, N, N―トリメチルアンモニ オエチルの塩化物	
メタクリル酸2—(N—tert—ブチルアミノ) エチル	
メタクリル酸 $2-[3-(2H-ベンゾトリア ゾール-2-イル) -4-ヒドロキシフェニル] エチル$	
メタクリロニトリル	
2-メチルアジリジン	
N-メチル-3-アミノプロパノール	
2ーメチルイミダゾール	
N-メチル-ジエタノールアミン N-メチル-シクロヘキシルアミン	
$2-\cancel{y}+\cancel{y}-\cancel{y}$	
メチレン架橋されたフェニルイソシアネート	
4, 4'ーメチレンジアニリン	
N, N'ーメチレン―ビス (アクリルアミド)	
4, 4'ーメチレンビス(シクロヘキシルアミン)	
2-メトキシエチルアミン	
3-メトキシプロピルアミン	

1		
	メラミン	
	モルホリン	
	ラウロラクタム	
有機バ	ロゲン化合物	
	エピクロルヒドリン	
	塩化ビニリデン	重合体の構成成分に対して50%以上である場合は、材質区分4とする。
	塩化ビニル	重合体の構成成分に対して50%以上である場合は、材質区分4とする。
	クロロトリフルオロエチレン (3-クロロー2-ヒドロキシプロピル)トリ	
	メチルアンモニウム	
	1-クロロブタン	
	クロロプレン	
	クロロマレイン酸	
	4, 4'-ジクロロジフェニルスルホン	
	メタクリル酸 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8—トリデカフルオロオ クチル	
	モノクロロ酢酸	ナトリウム塩を含む。
上記以	外の化合物	
	アクリル酸	アンモニウム塩を含む。
	アクリル酸アルキル	アルキルの炭素数が 1 から13まで及び18のものに限る。
	アクリル酸イソボルニル	
	アクリル酸 2一(2一エトキシエトキシ)エチ ル	
	アクリル酸及び5-エチル-5-ヒドロキシメ チル-1,3-ジオキサンのエステル	
	アクリル酸及びエチレングリコールのエステル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
	アクリル酸及びエトキシル化処理されたトリメ チロールプロパンのトリエステル	
	アクリル酸及びエトキシル化処理されたビス フェノールAのジエステル	
	アクリル酸及びエトキシル化処理された1,6 ヘキサンジオールのジエステル	
	アクリル酸及びエトキシル化処理されたメタ ノールのエステル	
	アクリル酸及びジエチレングリコールのモノ フェニルエーテルのエステル	
	アクリル酸及びジトリメチロールプロパンのテ トラエステル	
	アクリル酸及びトリシクロデカンジメタノール のジエステル	
	アクリル酸及びトリメチロールプロパンのアリ ルエーテルのジエステル	
	アクリル酸及びトリメチロールプロパンのトリ エステル	
	アクリル酸及びネオペンチルグリコールのジエ ステル	
	アクリル酸及び1, 9-ノナンジオールのジエステル	
	アクリル酸及び 1 , 4 一ブタンジオールのジェステル	

アクリル酸及びプロピレングリコールのエステ ル	・プロピレングリコールは重合体を含む。・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
アクリル酸及びプロポキシル化処理されたグリ セロールのエステル	
アクリル酸及びプロポキシル化処理されたトリ メチロールプロパンのトリエステル	
アクリル酸及びプロポキシル化処理されたネオ ペンチルグリコールのジエステル	
アクリル酸及びプロポキシル化処理されたメタ ノールのエステル	
アクリル酸及び1,6—ヘキサンジオールのジ エステル	
アクリル酸及びペンタエリスリトールのエステ ル	ペンタエリスリトールは重合体を含む。
アクリル酸及びメタクリル酸のグリセリルエス テル	
アクリル酸及び3-メチル-1,5-ペンタン ジオールのジエステル	
アクリル酸2-カルボキシエチル	
アクリル酸2— (ジシクロペンテニルオキシ) エチル	
アクリル酸テトラヒドロフルフリル	
アクリル酸並びにエトキシル化及びプロポキシ ル化のうち一又は複数の処理がされたアリルア ルコールのエステル	
アクリル酸2— (2—ヒドロキシエトキシ) エ チル	
アクリル酸4-ヒドロキシブチル	
アクリル酸2-フェノキシエチル	
アクリル酸2-メトキシエチル	
アジピン酸	メチルエステルを含む。
アジピン酸及びプロポキシル化処理されたグリ セロールのエステル	
アセチルアセトン及び2—プロパノールのチタ ン塩	
アセチルアセトンのアルミニウム塩	
アセチルアセトンのジルコニウム塩	
アセチルアセトンのチタン塩	1 1
アセト酢酸エチル	カルシウム塩を含む。
アセト酢酸エチル及び2―プロパノールのチタン塩	
アセトフェノン	
アセトン	
アゼライン酸	
4-tert-アミルフェノール	
アリルグリシジルエーテル	
アルキルアルコール	
アルキル化処理されたフェノール	アルキルの炭素数が1から4までのものに限る。
アルキルフェノール	アルキルの炭素数が9のものに限る。
安息香酸	
イソソルビド	
イソフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
イソフタル酸ジアリル	

イタコン酸	アルミニウム、アンモニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム及びリチウムの塩並び にそれらの複塩を含む。
2-エチルオキシラン	
3-エチル-3-オキセタンメタノール	
エチルビニルエーテル	
2-エチル-2-ブチル-1, 3-プロパンジ オール	
2-エチルヘキサン酸のスズ塩	
2-エチルヘキサン酸のチタン塩	
2-エチル-1, 3-ヘキサンジオール	
2-エチル-2-メチル-1, 3-プロパンジ オール	
エチレングリコール	・オキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
エチレングリコール及び無水トリメリット酸の ジエステル	
エチレングリコール及びメタクリル酸のエステ ル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
エチレングリコールのアルキルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・アルキルの炭素数が10から16までのものに限る。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
エチレングリコールのアルキルフェニルエーテル	・アルキルの炭素数が9のものに限る。 ・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
エチレングリコールのグリセリルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・グリセリルエーテルはグリシジルエーテルを含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
エチレングリコールのモノアリルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
エチレングリコールのモノアリルエーテルのア クリル酸エステル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに 限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満である こと。
エチレングリコールのモノトリシクロデセニル エーテル	
エチレングリコールのモノメチルエーテル	・エチレングリコールは重合体を含む。 ・エチレングリコール重合体(重合度4以上のものに限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
2-エトキシエタノール	

エトキシル化及びプロポキシル化のうち一又は 複数の処理がされたグリセロールアルコール	重合体の構成成分に対して50%未満であること。
エトキシル化処理されたアリルグリセリルエー テル及びアルキルアルコールのエーテル	・アルキルアルコールは炭素数が10から14までのもの に限る。 ・アルキルアルコールは直鎖でないものに限る。
エトキシル化処理されたビスフェノールA	
エポキシ化処理された脂肪酸のメチルエステル	脂肪酸は炭素数が16から18までのものに限る。ただし、不飽和脂肪酸の場合は炭素数が18のものに限る。
3, 4-エポキシシクロヘキシルカルボン酸 (3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル	
1, 2-エポキシー4-ビニルシクロヘキサン	
3, 4-エポキシー1-ブテン	
1,8一オクタンジオール	
4-オクチルフェノール	
カテコールカプロラクトン	
カルダノール	
ギ酸	
キシリトール	1
グリシジルフェニルエーテル	+
グリシジル(4ーtertーブチルフェニル)エーテル	
グリセロール	・グリシジルアルコールを含む。 ・重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
グリセロール及び脂肪酸のエステル	・グリセロールは二量体を含む。 ・脂肪酸は炭素数が14から18までのものに限る。ただ し、不飽和脂肪酸の場合は炭素数が18のものに限る。
グリセロールのグリシジルブチルエーテル及び ビスフェノールAのジエーテル	
グルタルアルデヒド	
グルタル酸ジメチル	
コハク酸	無水コハク酸を含む。
コハク酸ジメチル	
酢酸	アルミニウム塩を含む。
酢酸ビニル	
酢酸メチル	
サリチル酸	
3, 4-ジアセトキシー1-ブテン	
2, 2-ジエチルブチルアルデヒド	
2, 4-ジェチルー1, 5-ペンタンジオール	
ジエチレングリコールのモノエチルエーテル ジエチレングリコールのモノブチルエーテル	
ジエチレングリコールのモノノテルエーテルジエチレングリコールのモノメチルエーテル	
2-ジオキソラノン	
シクロヘキサノール	
シクロヘキサノン	†
1, 4-シクロヘキサンジオール	
1, 2一シクロヘキサンジカルボン酸	無水1,2一シクロヘキサンジカルボン酸を含む。
1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
1, 4-シクロヘキサンジメタノール	= v
シクロヘキシルビニルエーテル	
4-シクロヘキシルフェノール	

4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3', 5, 5'-テトラメチルジフェニルメタン	
3, 4-ジヒドロキシー1-ブテン	
1, 3-ジヒドロキシベンゼン	
ジヒドロキシベンゼンのジグリシジルエーテル	ジヒドロキシベンゼンは1,3-ジヒドロキシベンゼン及び1,4-ジヒドロキシベンゼンに限る。
2, 4-ジヒドロキシ-2-メチルペンタン	
ジビニルブチラール	
ジビニルホルマール	
脂肪酸	炭素数が10以上のものに限る。
脂肪族アルコール及びフマル酸のエステル	脂肪族アルコールは炭素数が1から8までのものに限る。
4, 4'ー[2, 2ージメチルー1, 3ープロパンジイルビス (オキシメチレン)] ビス (2ージオキソラノン)	
シュウ酸	
ショ糖	
水素化、二量化及びメチル化処理された不飽和 脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
ステアリン酸ビニル	
スピログリコール	
セバシン酸	
ソルビトール	
ソルビン酸	
1,10―デカンジカルボン酸	
テトラヒドロフラン テトラヒドロフルフリルアルコール	
2, 2, 4, 4ーテトラメチルー1, 3ーシクロブタンジオール	
テレフタル酸	塩化物及びメチルエステルを含む。
テレフタル酸ビス (2-ヒドロキシエチル)	温し物及びグラルニハテルを占む。
トリエチレンテトラミンと不飽和脂肪酸のアミド	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
トリシクロデカンジメタノール	
トリシクロデセノール	
トリス(エチルアセト酢酸)アルミニウム	
トリメシン酸	塩化物を含む。
2, 2, 4ートリメチルー1, 3ーペンタンジ オール	
トリメチロールエタン	
トリメチロールプロパン	
トリメチロールプロパン及びメタクリル酸のト リエステル	
トリメチロールプロパンのジアリルエーテル	
トリメリット酸	塩化物及び無水トリメリット酸を含む。
2, 3-ナフタレンジカルボン酸	無水2,3一ナフタレンジカルボン酸を含む。
2,6一ナフタレンジカルボン酸	メチルエステルを含む。
乳酸	7) 7 4) 474 64
乳酸のチタン塩	アンモニウム塩を含む。
水素化及び二量化処理された不飽和脂肪酸	昨日記は岸事券が10のよのに関す
二量化処理された不飽和脂肪酸	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
ネオペンチルグリコール ネオペンチルグリコールのジグリシジルエーテ	
ネオペンナルクリコールのシクリシンルエーテ ル	

1 0-1+1/37+-1	T
1,9一ノナンジオール	
5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸モノ ブチル	
5-ノルボルネン-2, 3-ジメタノール	
パラホルムアルデヒド	
ビス (2―ヒドロキシエトキシ) ベンゼン	1, 3一ビス $(2$ 一ヒドロキシエトキシ)ベンゼン及び $1, 4$ 一ビス $(2$ 一ヒドロキシエトキシ)ベンゼンに限る。
2, 2ービス (4ーヒドロキシシクロヘキシ ル) プロパン	
4, 4-ビス (4-ヒドロキシフェニル) 吉草 酸	
2, 2一ビス (ヒドロキシメチル) プロピオン 酸	アンモニウム塩を含む。
2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) 酪酸	
ビスフェノールA	
ビスフェノールB	
ビスフェノールF	
ビスフェノールAのジグリシジルエーテル	
3-ヒドロキシ -2 , $2-$ ジメチルプロピオン酸 $3-$ ヒドロキシ -2 , $2-$ ジメチルプロピル	
12―ヒドロキシステアリン酸	
4-ヒドロキシメチル-2-ジオキソラノン	
ヒドロキシメチルフェノールのアリルエーテル	ヒドロキシメチルフェノールはモノヒドロキシメチルフェノール、ジヒドロキシメチルフェノール及びトリヒドロキシメチルフェノールに限る。
ヒドロキノン	
ビニルアルコール	
ビニルブチルエーテル	
ピロメリット酸	無水ピロメリット酸を含む。
4-フェニルフェノール	
4, 4'- [1, 3-フェニレンビス (オキシメ チレン)] ビス (2-ジオキソラノン)	
フェノール	
フェノール及びメタノールのチタン塩	
ブタノールのアルミニウム塩	
ブタノールのジルコニウム塩	
ブタノールのチタン塩	
フタル酸	無水フタル酸を含む。
フタル酸ジアリル	
ブタンジオール	
ブタンジオール及びメタクリル酸のジエステル	ブタンジオールは1,3一ブタンジオール及び1,4 一ブタンジオールに限る。
1, 4-ブタンジオールのビニルエーテル	
tert—ブチル安息香酸	
4-tert-ブチルカテコール	
ブチロラクトン	
ブテンジオール	
2-ブトキシエタノール	
フマル酸	
プロパノールのジルコニウム塩	
2一プロパノールのチタン塩	
1,3一プロパンジオール	
プロピオン酸	
ノ 宀 LA / 1数	

プロピレングリコール	・2一メチルオキシランを含む。 ・分子量1000以上の重合体を含む。 ・重合度4以上の重合体は、重合体の構成成分に対して50%未満であること。
プロピレングリコール及びメタクリル酸のエス テル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
プロピレングリコールのアリルエーテル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
プロピレングリコールのアルキルエーテル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・アルキルの炭素数が10から16までのものに限る。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
プロピレングリコールのグリセリルエーテル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・グリセリルエーテルはグリシジルエーテルを含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
プロピレングリコールのメチルエーテル	・プロピレングリコールは重合体を含む。 ・プロピレングリコール重合体(重合度4以上のもの に限る。)は、重合体の構成成分に対して50%未満であ ること。
2-プロポキシエタノール	
プロポキシル化処理されたトリメチロールプロ パン	
プロポキシル化処理されたビスフェノールA	
1,6-ヘキサンジオール	
1,6-ヘキサンジオールのジグリシジルエー テル	
ペルオキシ安息香酸4―tert―ブチル	
ベンジルアルコール	
ベンゾフラン	
ペンタエリスリトール	二量体を含む。
1, 5-ペンタンジオール	
飽和脂肪酸のグリシジルエステル	・脂肪酸は直鎖でないものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。
飽和脂肪酸のビニルエステル	・脂肪酸は直鎖でないものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。
ホルムアルデヒド	
マレイン酸	無水マレイン酸を含む。
マレイン酸2—(2—エトキシエトキシ)エチ ル	
脂肪族アルコール及びマレイン酸のエステル	脂肪族アルコールは炭素数が1から8までのものに限る。
マレイン酸2一(1-メチルエトキシ) エチル	
マレイン酸2- [2-(2-メトキシエトキ シ) エトキシ] エチル	
マロン酸ジエチル	
マンニトール	

	無水5 (2 5 ジナセソテレコレ じゅつリ	
	無水 5 $ (2, 5$ $ \sqrt{3}$ $+$ $\sqrt{2}$ $+$ $+$ $\sqrt{2}$ $+$ $+$ $\sqrt{2}$ $+$ $\sqrt{2}$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$	
	2-ジカルボン酸	
	無水4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸	
	無水5一ノルボルネン-2,3一ジカルボン酸	
	無水3一へキサデセニルコハク酸	
	無水4-メチル-1, 2-シクロヘキサンジカ	
	ルボン酸	
	無水メチルシクロヘキセン―1, 2―ジカルボン酸	
	メタクリルオキシ酢酸	
	メタクリル酸	亜鉛、アンモニウム、カリウム、カルシウム、ナ ウム及びマグネシウムの塩を含む。
	メタクリル酸 2 一 (アセトアセトキシ) エチル	
	メタクリル酸アリル	
	メタクリル酸アルキル	アルキルの炭素数が1から24までのものに限る。
	メタクリル酸イソボルニル	
	メタクリル酸及び4一メチル一1, 4一ペンタ ンジオールのジエステル	
	メタクリル酸グリシジル	
	メタクリル酸シクロヘキシル	
	メタクリル酸3,3,5―トリメチルシクロへ キシル	
	メタクリル酸ベンジル	
	2-メチル-1,8-オクタンジオール	
	α — メチルグルコシド	
	4-メチル-2-ジオキソラノン	
	2-メチル-4-フェニルフェノール	
	2-メチル-1, 3-プロパンジオール	
	2-メチル-1, 3-ペンタンジオール	
	3-メチル-1, 5-ペンタンジオール	
	メチロールフェノールのアリルエーテル	メチロールフェノールはモノメチロールフェノー, ジメチロールフェノール及びトリメチロールフェ, ル及びに限る。
	モノアクリル酸グリセリルのモノアリルエーテ	
	ル	
	モノ酢酸グリセリルのモノアリルエーテル	
	酪酸	
	リシノール酸	
	リンゴ酸	
	レブリン酸	A 31 > 2 = A /1 = 146 N N N N N N N N N
	無機物、又はそれらの誘導体	合計は重合体の構成成分に対して50%未満であると。
天然	高分子成分	有機化合物とともに使用する場合に限る。
	アラビアガム	
	エレミガム ガティガム	
	カラヤガム	
	グアーガム	
	コーパルガム	
	サンダラックガム	

重合化処理されたロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。 ・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
水素化処理されたロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。 ・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
セルロース	
脱カルボキシル化処理されたロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。 ・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
ダンマルガム	
デキストリン	
天然ゴム	
トラガントガム	
二量化処理されたロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
不均化処理されたロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
ロジン	・ロジンはウッドロジン、ガムロジン、樹脂酸、トール油ロジン及びロジン酸を含む。 ・亜鉛、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びにそれらの複塩を含む。
天然低分子成分又はその誘導体	
アクリル酸及びエポキシ化処理された大豆油の エステル	
エポキシ化処理された大豆油	
酸化処理されたヒマシ油	
医化処理されたことが個	+
水素化処理されたヒマシ油	
脱水処理された動植物性油脂	
脱水処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
天然ゴムラテックス	
動植物性油脂	
動植物性油脂由来の脂肪酸	
トール油脂肪酸及びトリエチレンテトラミンの アミド	
二量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
四量化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	
無機物又はその誘導体	
亜硫酸のナトリウム塩	
アリル化、エトキシル化及びフェニルエチル化 処理されたフェノール並びに硫酸のエステルの アンモニウム塩	
アンモニア	水酸化アンモニウムを含む。
エタノール、2一プロパノール及びリン酸ブチ ルのチタン塩	
エトキシル化及びスチレン修飾処理されたフェ ノール並びに硫酸のエステルのナトリウム塩	

	エトキシル化処理されたアリルアルキルグリセ リルエーテルのエステル及び硫酸のアンモニウ	アルキルの炭素数が10から14までのものに限る。
	ム塩	/ /・ / / v v / l/C 示 数 M・10 M・10 H は C v / ひ v / l C l 以 の 。
	エトキシル化処理されたアリル4―アルキルフェニルグリセリルエーテル及び硫酸のエステルのアンモニウム塩	アルキルの炭素数が9のものに限る。
	エトキシル化処理されたアリルオキシアルキル エーテル及び硫酸のエステルのアンモニウム塩	
	エトキシル化処理された4―アルキル―2― (1―プロペニル)フェノール及び硫酸のエス テルのアンモニウム塩	アルキルの炭素数が9のものに限る。
	塩化ジルコニウムオキシド	
	過硫酸のアンモニウム塩	
	過硫酸のカリウム塩	
	三塩化酸化リン	
	酸化亜鉛	
	硝酸のクロム塩	
	水酸化ナトリウム	
	炭酸ジエチル	
	炭酸ジフェニル	
	炭酸ジメチル	
	炭酸のアンモニウム及びジルコニウムの塩	
	炭酸のグアニジン塩	
	アトラエトキシシラン	加水分解物を含む。
		川八万胜物を召む。
	トリエトキシメトキシシラン	T#+A+
	二酸化ケイ素	石英を含む。
	二酸化炭素	
	尿素	
	フッ化ジルコニウム	
	水	
	メタクリル酸 2 — ヒドロキシエチル及びリン酸 のエステル	
	リン酸	亜鉛、ジルコニウム及び銅の塩並びにそれらの複塩並 びに重合体並びに無水リン酸を含む。
	リン酸エチル	リン酸ジエチル及びリン酸モノエチルに限る。
	リン酸ブチル	リン酸ジブチル及びリン酸モノブチルに限る。
任意の化学処	上理	「有機化合物」から成る重合体、「有機化合物」及び 「天然成分、無機物、又はそれらの誘導体」からなる 重合体、「有機化合物」から成る重合体に任意の化学 処理をした重合体並びに「有機化合物」及び「天然成 分、無機物、又はそれらの誘導体」からなる重合体に 任意の化学処理をした重合体への処理に限る。
	イソブチル化処理	
	エチル化処理	サリチル酸、ベンゾグアナミン及びホルムアルデヒド からなる重合体並びにセルロースへの処理に限る。
	エポキシ化処理	1, 3一ブタジエン単独重合体への末端処理に限る。

塩素化処理	イソフタル酸及びトリメシン酸の塩化物並びに1,3 一フェニレンジアミンからなる重合体、イソブテン及 びイソプレンからなる重合体、イソプレン単独重合 体、エチレン単独重合体、エチレン及び1一ブテン並 びにプロピレンからなる重合体、トリメシン酸の塩化 物及び1,3一フェニレンジアミンからなる重合体、 1,3一ブタジエン単独重合体、プロピレン単独重合 体並びにプロピレン及び無水マレイン酸からなる重合 体への処理に限る。
加水分解処理	アクリルアミド単独重合体、イタコン酸及び酢酸ビニルからなる重合体、エチレン及び酢酸ビニルからなる重合体、酢酸ビニル単独重合体、酢酸ビニル及び3,4一ジアセトキシー1一ブテンからなる重合体、酢酸ビニル及びN一(1,1一ジメチルー3一オキソブチル)一アクリルアミドからなる重合体、酢酸ビニル及びビニルアルコールからなる重合体、4,4'一ジクロロジフェニルスルホン単独重合体並びにビニルアルコール単独重合体への処理に限る。
3-カルボキシ-1-シアノ-1-メチルプロ ピル化処理	アクリロニトリル及び1,3一ブタジエンからなる重合体への処理に限る。
カルボキシメチル化処理	セルロースへの処理に限る。
カルボキシル化処理	1, 3一ブタジエン単独重合体への末端処理に限る。
グリシジル化処理	アジリジン単独重合体への処理に限る。
酸化処理	エチレン単独重合体並びにエチレン及びプロピレンからなる重合体への処理に限る。
紫外線照射処理	
水素化処理	
テトラヒドロフルフリル化処理	アクリル酸単独重合体への末端処理に限る。
電子線照射処理	
ニトロ化処理	セルロースへの処理に限る。
ヒドロキシエチル化処理	セルロースへの処理に限る。
3 — (2 — ヒドロキシエトキシ) プロピル化処理	ジメチルシロキサンへの末端処理に限る。
ヒドロキシプロピル化処理	セルロース及びジメチルシロキサンへの処理に限る。
ヒドロキシル化処理	イソプレン単独重合体、塩化ビニル及び酢酸ビニルからなる重合体並びに1,3一ブタジエン単独重合体への処理に限る。
ブチル化処理	
tert―ブトキシル化処理	アクリル酸、スチレン及びαーメチルスチレンからなる重合体への末端処理に限る。
メチル化処理	サリチル酸、ベンゾグアナミン及びホルムアルデヒド からなる重合体並びにセルロースへの処理に限る。
3-メチル-3-ブテニル化処理	2-エチルオキシラン及びオキシランからなる重合体への処理に限る。