



PRESS RELEASE

厚生労働省福島労働局 発表
平成 28 年 9 月 20 日

担
当

福島労働局労働基準部監督課
監督課長 高橋 仁
主任監察監督官 塩原 哲朗
電話 024(536)4602

東電福島第一原発で廃炉作業を行う事業者及び福島県内で除染作業を行う事業者に対する監督指導結果について(平成 28 年 1 月～6 月)

福島労働局(局長 島浦 幸夫)では、平成 28 年 1 月から 6 月までの半年間に実施した監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。監督指導において、労働基準関係法令の違反が認められた事業場に対しては、是正に向けた指導を行い、是正・改善状況の確認を行っています。

監督指導結果の概要(平成 28 年 1 月～6 月)

1 廃炉作業を行う事業者に対する監督指導結果(詳細は資料 1、資料 2-1 参照)

- 監督実施事業者数 118 事業者
うち労働基準関係法令違反があった事業者 53 事業者(違反率 44.9%)
- 違反件数 94 件
安全衛生関係 16 件(元請の下請に対する指導、健康診断結果の報告など)
労働条件関係 78 件(割増賃金の支払、賃金台帳の作成、法定労働時間など)

〈廃炉作業〉監督実施件数、違反事業者数、違反件数、違反率の推移(H26.1～H28.6)



2 除染作業を行う事業者に対する監督指導結果(詳細は資料 1、資料 2-2 参照)

- 監督実施事業者数 506 事業者
うち労働基準関係法令違反があった事業者 271 事業者(違反率 53.6%)
- 違反件数 416 件
安全衛生関係 252 件(健康診断結果の報告、元請の下請に対する指導など)
労働条件関係 164 件(割増賃金の支払、賃金台帳の作成、法定労働時間など)

〈除染作業〉監督実施件数、違反事業者数、違反件数、違反率の推移(H26.1～H28.6)




1 廃炉作業を行う事業者に対する監督指導結果(平成 28 年 1 月～6 月)

118 の事業場に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令の違反が認められたのは 53 事業者（違反率 44.9%）で、違反件数は 94 件でした。

違反率、安全衛生関係違反別件数、労働条件関係違反別件数は、図1 から図3 のとおりです。

図 1 違反率（平成 26 年～平成 28 年 6 月）



- 違反率は、平成 27 年は平成 26 年に比べ 5.7 ポイント減少し 54.0%、本年半期では、平成 27 年に比べ 9.1 ポイント減少し 44.9%でした。
- 違反率 44.9%を違反内容別でみると、安全衛生関係の違反率が 16.1%であり、労働基準関係の違反率が 66.1%でした（資料 2 - 1 の表1 参照）。

図 2 安全衛生関係違反別件数（平成 28 年 1 月～6 月）





図 3 労働条件関係違反別件数（平成 28 年 1 月～6 月）




2 除染作業を行う事業者に対する監督指導結果(平成 28 年 1 月～6 月)

506 の事業者に対して監督指導を実施し、労働基準関係法令の違反が認められたのは 271 事業者（違反率 53.6%）、違反件数は 416 件でした。

違反率、安全衛生関係違反別件数、労働条件関係違反別件数は、図4 から図6 のとおりです。

図 4 違反率（平成 26 年～平成 28 年 6 月）



- 1 違反率は、平成 27 年は平成 26 年に比べ 2.6 ポイント減少し 64.6%、本年半期では、平成 27 年に比べ 11.0 ポイント減少し 53.6%でした。
- 2 違反率 53.6%を違反内容別でみると、安全衛生関係の違反率が 46.9%であり、労働基準関係の違反率が 71.7%でした（資料 2 - 2 の表3 参照）。
- 3 違反率 53.6%を発注機関別でみると、国発注の現場での違反率は 33.5%、市町村等発注の現場での違反率は 72.9%でした（資料 2 - 2 の表5 参照）。

図 5 安全衛生関係違反別件数（平成 28 年 1 月～6 月）





図 6 労働条件関係違反別件数（平成 28 年 1 月～6 月）



3 主な違反事例

< 廃炉作業 >

(1) 安全衛生関係

- 元請の下請に対する指導（労働安全衛生法第 29 条）
元請事業者は、下請事業者が法律に違反しないよう指導しなければならないが、十分な指導をしていなかった。
- 電離健康診断結果の報告（電離則第 58 条）
電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出していなかった。
- 電離健康診断の実施（電離則第 56 条）
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域内に立ち入るものに対し、電離放射線健康診断を前回の健診から 6 か月以内に行っていなかった。
- 車両系建設機械の定期自主検査（労働安全衛生規則第 167 条）
パワーショベルの定期自主検査が前回の検査から 1 年以内に実施されていなかった。

(2) 労働条件関係

- 割増賃金の支払（労働基準法第 37 条）
 - ① 週 40 時間を超える時間外労働に対し、2 割 5 分以上で計算した割増賃金を支払っていなかった。
 - ② 時間外割増賃金単価の算定に際して、諸手当を含めず、基本給のみで計算していた。
 - ③ 午後 10 時から午前 5 時までの深夜労働に対し、2 割 5 分以上で計算した割増賃金を支払っていなかった。
- 賃金台帳の作成（労働基準法第 108 条）
賃金台帳に労働時間数や時間外労働時間数を記載していなかった。
- 法定労働時間（労働基準法第 32 条）
 - ① 時間外労働・休日労働に関する労使協定（36 協定）で定めた限度時間を超える時間外労働を行わせていた。
 - ② 36 協定の締結・届出をせず、1 日 8 時間、1 週 40 時間を超える時間外労働を行わせていた。
- 寄宿舍の設置等の届出（労働基準法第 96 条の 2）
寄宿舍を設置しようとする場合に、届出を所轄労働基準監督署に提出していなかった。

< 除染作業 >

(1) 安全衛生関係

- 除染電離健康診断結果の報告（除染電離則第 24 条）
除染電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出していなかった。
- 元請の下請に対する指導（労働安全衛生法第 29 条）
元請事業者は、下請事業者が法律に違反しないよう指導しなければならないが、十分な指導をしていなかった。
- 作業場所の事前調査（除染電離則第 7 条）
除去対象土壌の放射能濃度を事前に調査していなかった。
- 放射線量の測定（除染電離則第 5 条）
外部被ばく線量を測定するための線量計を車の中に置いたままで、装着せずに作業していた。

(2) 労働条件関係

- 割増賃金の支払（労働基準法第 37 条）
 - ① 週 40 時間を超える時間外労働に対し、2 割 5 分以上で計算した割増賃金を支払っていなかった。
 - ② 時間外割増賃金単価の算定に際して、諸手当を含まず、基本給のみで単価を計算していた。
 - ③ 時間外割増賃金単価の算定に際して、所定労働時間数より多い労働時間数で日給や月給を割って単価を計算していた。
- 賃金台帳の作成（労働基準法第 108 条）
賃金台帳に時間外労働時間数や休日労働時間を記載していなかった。
- 法定労働時間（労働基準法第 32 条）
36 協定の締結・届出をせず、1 日 8 時間、1 週 40 時間を超える時間外労働を行わせていた。
- 労働条件の明示（労働基準法第 15 条）
労働者を雇い入れる際、労働条件を記した書面（労働条件通知書）に、賃金の支払方法、休憩、休暇などを記載していなかった。

4 これまでの主な取組（平成28年1月～6月）と今後の対応

（１） 廃炉作業関連

主な取組

- ア 東京電力に対し、熱中症防止対策の徹底を要請（4月26日、6月9日）
- イ 元請事業者に対し、熱中症防止対策の徹底を要請（5月25日）
- ウ 元請事業者、一次下請事業者に対し、労働者の健康管理について指導会を開催
(6月21日)
- エ 「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会労働安全衛生対策部会」への出席（6月3日。年4回開催）
- オ 「廃炉・汚染水現地調整会議」への出席（毎月1回）

今後の対応

引き続き廃炉作業を行う事業者に対し、関係法令や「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理のためのガイドライン」に基づき安全衛生対策の実施について必要な指導を行います。

また、割増賃金の支払などの労働条件対策に関する監督指導についてより力点を置いて法令遵守の徹底を指導していきます。

（２） 除染作業関連

主な取組

- ア 福島環境再生事務所職員に対し、「福島環境再生事務所作業監視・事故防止対策協議会」で事故防止要請（4月26日）
- イ 発注機関、災害防止団体に対し、熱中症防止対策の徹底を要請（5月25日）
- ウ 福島県除染担当職員に対し、除染電離則の説明会を実施（5月30日）
- エ 除染作業等遵法水準向上月間（6月）中、以下の取組を実施
 - （ア）県内の労働基準監督署において、除染現場に対する集中監督
 - （イ）福島労働局、福島労働基準監督署合同での除染現場パトロール
 - （ウ）福島労働局、福島環境再生事務所、福島県合同での除染現場パトロール

今後の対応

引き続き除染作業を行う事業者に対し、関係法令や「除染作業等遵法水準向上総合対策」に基づき安全衛生対策の実施について必要な指導を行います。なお、市町村等発注の除染現場については、重点的に指導を行います。

また、割増賃金の支払などの労働条件対策に関する監督指導についてより力点を置いて法令遵守の徹底を指導していきます。

表 1 廃炉作業に係る監督指導実施状況

項目	期間	26年	27年	28年
		1月～12月	1月～12月	1月～6月
監督実施事業者数		236	309	118
違反事業者数		141	167	53
違反率(%)		59.7%	54.0%	44.9%
	安全衛生関係			16.1%
	労働条件関係			66.1%
違反件数		213	296	94
	安全衛生関係 ()内は全件数に占める割合	75(35.2%)	62(20.9%)	16(17.0%)
	労働条件関係 ()内は全件数に占める割合	138(64.8%)	234(79.1%)	78(83.0%)

表 2 廃炉作業に係る主な違反内訳(資料3「関連法条文一覧」参照)

(1) 労働安全衛生法・電離則違反

条文 (安衛法)	条文 (電離則)	項目	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第22条	第8条	被ばく線量の測定	0	0	0
	第9条	被ばく線量測定結果の確認・記録	6	5	0
	第38条	適切なマスクの使用	2	0	0
	第39条	有効な保護具の使用	0	0	0
第66条	第56条	電離健康診断の実施	0	1	1
第100条	第58条	電離健康診断結果の報告	13	2	2

(2) 労働安全衛生法・その他労働安全衛生法違反

条文 (安衛法)	条文 (安衛則)	項目	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第20条	第158、164条他	車両系建設機械の作業安全	3	4	0
	第519、563条他	高所での墜落防止措置	0	7	0
第31条	第653、655条他		0	6	0
第29条	—	元請の下請に対する指導	22	20	5
第45条	第151条の24、167条、168条他	車両系建設機械やフォークリフトの定期自主検査	3	5	2
その他		クレーンの作業前点検など	26	12	6

(3) 労働基準法違反

条文	項目	期間	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第15条	労働条件の明示		14	39	7
第24条	定期賃金の支払		11	22	5
	(主な内訳)	・労使協定の締結なく、親睦会費や寮費・食費等を賃金から控除していたもの	7	9	5
		・特殊健康診断や内部被ばく測定に要した時間に対する賃金を支払っていないもの	3	3	0
第26条	休業手当の支払		0	8	0
第32条	法定労働時間		7	25	10
第36条	有害業務の労働時間制限		3	0	0
第37条	割増賃金の支払		81	80	17
第89条	就業規則の作成・届出		3	5	3
第95条	寄宿舎規則の届出		2	0	8
第96条の2	寄宿舎の設置等の届出		0	0	9
第107条	労働者名簿の作成		2	4	0
第108条	賃金台帳の作成		13	42	17
その他	法定休日の取得など		2	9	2

「主な内訳」の各項目にそれぞれ違反がある場合は重複計上しており、また「主な内訳」以外にも違反の態様があるため、「定期賃金の支払」の件数と「主な内訳」の件数の合計は一致しない。

表 3 除染作業に係る監督指導実施状況

項目	期間	26年	27年	28年
		1月～12月	1月～12月	1月～6月
監督実施事業者数		1,152	1,299	506
違反事業者数		774	839	271
違反率（％）		67.2%	64.6%	53.6%
	安全衛生関係			46.9%
	労働条件関係			71.7%
違反件数		1,697	1,586	416
	安全衛生関係（ ）内は全件数に占める割合	799(47.1%)	895(56.4%)	252(60.6%)
	労働条件関係（ ）内は全件数に占める割合	898(52.9%)	691(43.6%)	164(39.4%)

表 4 除染作業に係る主な違反内訳（資料3「関連法条文一覧」参照）

（1）労働安全衛生法・除染電離則違反

条文 （安衛法）	条文 （除染電離則）	項目	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第22条	第5条	放射線量の測定	97	92	26
	第7条	作業場所の事前調査	145	122	27
	第9条	作業の指揮者	3	24	10
	第14条	退出者の汚染検査	18	18	2
	第15条	持出物品の汚染検査	12	15	0
	第16条	保護具の使用	38	47	8
第59条	第19条	除染業務特別教育の実施	5	6	0
第66条	第20条	除染電離健康診断健康診断の実施	26	18	3
第100条	第24条	除染電離健康診断結果の報告	75	87	62
その他		喫煙等の禁止など	45	41	6

（2）労働安全衛生法・その他労働安全衛生法違反

条文 （安衛法）	条文 （安衛則）	項目	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第20条	第158、164条	車両系建設機械の作業安全	21	19	7
	第155条	車両系建設機械の作業計画	8	11	5
	第519、563条	高所での墜落防止措置	16	13	5
第31条	第653、655条		8	13	4
第29条	—	元請の下請に対する指導	146	182	59
第45条	第167、168条	車両系建設機械の定期自主検査	4	6	2
第23条	第540条	安全通路	4	4	4
その他		安全衛生責任者の職務など	128	177	22

（3）労働基準法違反

条文	項目	期間	26年	27年	28年
			1月～12月	1月～12月	1月～6月
第15条	労働条件の明示		121	102	21
第24条	定期賃金の支払		88	56	8
	(主な内訳)	・労使協定の締結なく、親睦会費や寮費・食費等を賃金から控除していたもの	54	33	7
		・特殊健康診断や内部被ばく測定に要した時間に対する賃金を支払っていないもの	25	16	0
第26条	休業手当の支払		31	4	1
第32条	法定労働時間		145	93	24
第37条	割増賃金の支払		238	219	52
第89条	就業規則の作成・届出		61	52	10
第107条	労働者名簿の作成		56	36	12
第108条	賃金台帳の作成		111	90	27
その他	寄宿舎規則の届出、寄宿舎の設置等の届出など		47	39	9

「主な内訳」の各項目にそれぞれ違反がある場合は重複計上しており、また「主な内訳」以外にも違反の態様があるため、「定期賃金の支払」の件数と「主な内訳」の件数の合計は一致しない。

表 5 除染作業に係る監督指導実施状況（発注機関別）

	平成27年1月～12月		平成28年1月～6月	
	国発注	市町村等発注	国発注	市町村等発注
監督実施事業者数	649	650	248	258
違反事業者数	341	498	83	188
違反率（％）	52.5%	76.6%	33.5%	72.9%
安全衛生関係			24.9%	69.8%
労働条件関係			62.7%	78.3%
違反件数	636	950	114	302
安全衛生関係	301	594	67	185
労働条件関係	335	356	47	117

関連法条文一覧

労働基準法（抄）

（労働条件の明示）

第十五条

- 1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
（以下略）

（賃金の支払）

第二十四条

- 1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
- 2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（第八十九条において「臨時の賃金等」という。）については、この限りでない。

（休業手当）

第二十六条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

（労働時間）

第三十二条

- 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

（時間外及び休日の労働）

第三十六条

- 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
（以下略）

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）

第三十七条

- 1 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月につ

いて六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

（第2項、第3項略）

- 4 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

（作成及び届出の義務）

第八十九条

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

- 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
- 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

（寄宿舎生活の秩序）

第九十五条

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

- 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
- 二 行事に関する事項
- 三 食事に関する事項
- 四 安全及び衛生に関する事項
- 五 建設物及び設備の管理に関する事項

（以下略）

（監督上の行政措置）

第九十六条の二

使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

(以下略)

(労働者名簿)

第一百七条

- 1 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

(賃金台帳)

第一百八条

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

建設業附属寄宿舍規程（抄）

(寄宿舍規則の届出)

第二条

法第九十五条第一項の規定による寄宿舍規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）にしなければならない。ただし、寄宿舍の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舍の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。

(以下略)

(寄宿舍の設置等の届出)

第五条の二

法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

- 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 二 建築物の各階の平面図及び断面図

(以下略)

労働安全衛生法（抄）

(事業者の講ずべき措置等)

第二十二条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

- 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
- 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
- 四 排気、排液又は残さい物による健康障害

(元方事業者の講ずべき措置等)

第二十九条

- 1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
- 2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
- 3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

(注文者の講ずべき措置)

第三十一条

- 1 特定事業の仕事を行なう注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行なう場所においてその請負人(当該仕事为数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(以下略)

(定期自主検査)

第四十五条

- 1 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
- 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行なうときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行なう者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

(以下略)

(安全衛生教育)

第五十九条

- 1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
- 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
- 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

(健康診断)

第六十六条

- 1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
- 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

(以下略)

(報告等)

第百条

- 1 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

(以下 略)

電離放射線障害防止規則(抄)

(放射線業務従事者の被ばく限度)

第四条

- 1 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

- 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者（妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。）の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

（緊急作業時における被ばく限度）

第七条

- 1 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業（以下「緊急作業」という。）を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。
- 2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
 - 一 実効線量については、百ミリシーベルト
 - 二 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト
 - 三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト
- 3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。

（線量の測定）

第八条

- 1 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- 2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量（中性子線については、一センチメートル線量当量）について行うものとする。ただし、次項の規定により、同項第三号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定は、七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
- 3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその値を求めることができる。
 - 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部
 - 二 頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位（これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあつては腹・大腿部である場合を除く。）
 - 三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位（中性子線の場合を除く。）
- 4 第一項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以内（一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）及び妊娠中の女性にあつては一月以内）ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。

（以下略）

（線量の測定結果の確認、記録等）

第九条

- 1 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
- 2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
 - 一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計（五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごと及び一年ごとの合計）
 - 二 女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計（一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、三月ごと及び一年ごとの合計）
 - 三 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計
 - 四 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計
- 3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、放射線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。

（容器）

第三十七条

- 1 事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質取扱作業室内において運搬するときは、この限りでない。

（第2項 略）
- 3 事業者は、第一項本文の容器には、放射性物質又は汚染物を入れるものである旨を表示しなければならない。
- 4 事業者は、放射性物質を保管し、貯蔵し、運搬し、又は廃棄のために一時ためておく容器には、次の事項を明記しなければならない。
 - 一 その放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別
 - 二 その放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量

（呼吸用保護具）

第三十八条

- 1 事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
- 2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

（保護具）

第三十九条

- 1 事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
- 2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項に規定する保護具を使用しなければならない。

(喫煙等の禁止)

第四十一条の二

- 1 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
- 2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

(原子炉施設における作業規程)

第四十一条の十二

- 1 事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。第五十二条の七第一項において同じ。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
 - 一 作業の方法及び順序
 - 二 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
 - 三 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
 - 四 異常な事態が発生した場合における応急の措置
 - 五 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
- (以下 略)

(健康診断)

第五十六条

- 1 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 - 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
 - 二 白血球数及び白血球百分率の検査
 - 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
 - 四 白内障に関する眼の検査
 - 五 皮膚の検査
- (以下 略)

(健康診断の結果の記録)

第五十七条

事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

(健康診断結果報告)

第五十八条

事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(線量の測定)

第五条

- 1 事業者は、除染等業務従事者（特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあつては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。）が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- 2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内（平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項及び第十条において同じ。）における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 - 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物（これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。）を取り扱う作業であつて、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに従事する除染等業務従事者については、三月以内（一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性（妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。）及び妊娠中の女性にあつては一月以内）ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。
 - 二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法により内部被ばくに係る検査を行うこと。
 - イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業であつて、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場所において行われるもの
 - ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業であつて、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの
- 3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定める方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。
- 4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。
- 5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部に、その他の女性にあつては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。

（以下略）

(事前調査等)

第七条

- 1 事業者は、除染等業務（特定汚染土壌等取扱業務を除く。）を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業（特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業（以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。以下同じ。）を除く。以下この項及び第三項において同じ。）を行う場所について、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 - 一 除染等作業の場所の状況
 - 二 除染等作業の場所の平均空間線量率
 - 三 除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値

- 2 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
- 3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。
- 4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者に明示しなければならない。

(作業の指揮者)

第九条

事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該除染等作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等作業の指揮を行わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。

- 一 除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。
- 二 除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。
- 四 除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。

(退出者の汚染検査)

第十四条

- 1 事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設け、除染等作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場から退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物（以下この条において「装具」という。）の汚染の状態を検査しなければならない。
- 2 事業者は、前項の検査により除染等業務従事者の身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の各号に掲げる措置を講じなければ、当該除染等業務従事者を同項の作業場から退出させてはならない。
 - 一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をさせること。
 - 二 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
- 3 除染等業務従事者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。

(持出し物品の汚染検査)

第十五条

- 1 事業者は、除染等業務が行われる作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。
- 2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、貯蔵施設若しくは廃棄のための施設又は他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。

(保護具)

第十六条

- 1 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者に行わせるときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該除染等作業に従事する除染等業務従事者に使用させなければならない。

- 2 除染等業務従事者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

(除染等業務に係る特別の教育)

第十九条

- 1 事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。

- 一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

- 二 除染等作業の方法に関する知識

- 三 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識（特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。）

- 四 関係法令

- 五 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い（特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。）

(以下略)

(健康診断)

第二十条

- 1 事業者は、除染等業務に常時従事する除染等業務従事者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

- 一 被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項）の調査及びその評価

- 二 白血球数及び白血球百分率の検査

- 三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

- 四 白内障に関する眼の検査

- 五 皮膚の検査

- 2 前項の規定にかかわらず、同項の健康診断（定期のものに限る。以下この項において同じ。）を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。

(健康診断結果報告)

第二十四条

事業者は、除染等電離放射線健康診断（定期のものに限る。）を行ったときは、遅滞なく、除染等電離放射線健康診断結果報告書（様式第三号）を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生規則（抄）

(接触の防止)

第百五十八条

- 1 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

(以下 略)

(主たる用途以外の使用の制限)

第百六十四条

- 1 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

(以下 略)

(定期自主検査)

第百六十七条

- 1 事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 - 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
 - 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デフアレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
 - 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
 - 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
 - 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキの異常の有無
 - 六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
 - 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
 - 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
 - 九 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査)

第百六十八条

- 1 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 - 一 ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
 - 二 ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無
 - 三 バケット、ジツパー等の損傷の有無
 - 四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(作業床)

第五百十九条

- 1 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
- 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(作業床)

第五百六十三条

- 1 事業者は、足場（一側足場を除く。第三号において同じ。）における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

（以下 略）

（物品揚卸口等についての措置）

第六百五十三条

- 1 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船舶のハッチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
- 2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

（以下 略）

（足場についての措置）

第六百五十五条

- 1 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
 - 一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
 - 二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
 - イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
 - ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
 - ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
 - ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
 - ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
 - ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態
 - ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
 - チ 建地、布及び腕木の損傷の有無
 - リ 突りようとしり索との取付部の状態及びしり装置の歯止めの機能

（以下 略）

労働相談窓口

署名等	所在地	電話番号	管轄
福島労働局	〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 5F	024-536-4602 (監督課)	福島県
福島労働基準監督署	〒960-8021 福島市霞町1-46 (1階) 福島合同庁舎1 F	024-536-4610	福島市、二本松市、伊達市、 伊達郡、相馬郡飯舘村
郡山労働基準監督署	〒963-8025 郡山市桑野2-1 -18	024-922-1370	郡山市、田村市、本宮市、 田村郡、安達郡
いわき労働基準監督署	〒970-8026 いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎4F	0246-23-2255	いわき市
会津労働基準監督署	〒965-0803 会津若松市城前2-10	0242-26-6494	会津若松市、大沼郡、南会津郡、 耶麻郡(猪苗代町、磐梯町)、 河沼郡
白河労働基準監督署	〒961-0074 白河市郭内1-124	0248-24-1391	白河市、西白河郡、東白川郡
須賀川労働基準監督署	〒962-0834 須賀川市旭町204-1	0248-75-3519	須賀川市、岩瀬郡、石川郡
喜多方労働基準監督署	〒966-0896 喜多方市諏訪91	0241 -22-4211	喜多方市、 耶麻郡(西会津町、北塩原村)
相馬労働基準監督署	〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘68	0244-36-4175	相馬市、南相馬市、 相馬郡新地町
富岡労働基準監督署	(仮事務所) 〒970-8026 双葉郡広野町大字下浅見川字広長44-3 広野みらいオフィス2階	0240-28-0170	双葉郡