スイッチ OTC 薬のリスク評価について

製造販売後調査期間の終了又は終了見込みに伴い、一般用医薬品としての適切性を確認するためのリスク評価を行うもの

| 資料 | 販売名 | 成分名 | 薬効群 | 投与 | 効能効果 | 評価を行う理 |
|-------|-------------|----------|-----|----|-------------|-------------|
| No. | | | | 経路 | | 由 |
| 1-3-1 | (1) オキナゾール | オキシコナゾール | その他 | 膣錠 | 腟カンジダの再発(過 | 製造販売後調 |
| | L100 | 硝酸塩 | の女性 | | 去に医師の診断・治療 | 査の終了(平 |
| | (2) フェミニーナ | | 用薬 | | を受けた方に限る) | 成 25 年 9 月 |
| | 膣カンジダ錠 | | | | | 14 日) |
| | 他 | | | | | |
| 1-3-2 | エンペシドL | クロトリマゾール | その他 | 膣錠 | 腟カンジダの再発 (過 | 製造販売後調 |
| | 他 | | の女性 | | 去に医師の診断・治療 | 査の終了見込 |
| | | | 用薬 | | を受けた方に限る) | み (平成 26 年 |
| | | | | | | 5月10日) |
| 1-4-1 | パブロン点鼻ク | ケトチフェンフマ | 鼻炎用 | 点鼻 | 花粉、ハウスダスト | 製造販売後調 |
| | イック | ル酸塩/ナファゾ | 点鼻薬 | | (室内塵) などによる | 査の終了(平 |
| | 他 | リン塩酸塩 | | | 次のような鼻のアレ | 成 25 年 10 月 |
| | | | | | ルギー症状の緩和:鼻 | 2 目) |
| | | | | | づまり、鼻水(鼻汁過 | |
| | | | | | 多),くしゃみ | |
| 1-4-2 | (1) ナザール AR | ベクロメタゾンプ | 鼻炎用 | 点鼻 | 花粉など季節性アレ | 製造販売後調 |
| | <季節性アレ | ロピオン酸エステ | 点鼻薬 | | ルギーによる次のよ | 査の終了(平 |
| | ルギー専用> | ル | | | うな症状の緩和:鼻づ | 成 25 年 12 月 |
| | (2) コンタック鼻 | | | | まり、鼻水(鼻汁過 | 6 目) |
| | 炎スプレーく | | | | 多),くしゃみ | |
| | 季節性アレル | | | | | |
| | ギー専用> | | | | | |
| | 他 | | | | | |
| 1-4-3 | ナシビン M スプ | オキシメタゾリン | 鼻炎用 | 点鼻 | 急性鼻炎, アレルギー | 製造販売後調 |
| | レー | 塩酸塩 | 点鼻薬 | | 性鼻炎又は副鼻腔炎 | 査の終了見込 |
| | | | | | による鼻づまり | み (平成 26 年 |
| | | | | | | 4月4日) |
| 1-5 | ロキソニンS | ロキソプロフェン | 解熱鎮 | 内服 | 頭痛・月経痛(生理 | 製造販売後調 |
| 1-5-1 | 他 | ナトリウム水和物 | 痛薬 | | 痛)・歯痛・抜歯後の | 査の終了(平 |
| | | | | | 疼痛・咽喉痛・腰痛・ | 成 26 年1月 |
| | | | | | 関節痛•神経痛•筋肉 | 21 日) |
| | | | | | 痛・肩こり痛・耳痛・ | |
| | | | | | 打撲痛・骨折痛・ねん | |
| | | | | | ざ痛・外傷痛の鎮痛 | |
| | | | | | 悪寒・発熱時の解熱 | |