

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	303 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 1回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気発現。 転帰: 不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
そう痒症 口渴	そう痒 口渴	304 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 2回	2008/03/09~2008/03/11	経続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。皮ふのかゆみ、喉の乾き発現。 2008/03/11 転帰: 未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	305 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 2回	2008/03/02~2008/03/16	経続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 眠気、口のかわき発現。 2008/03/10 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 副作用として抗コリン症状が出現したと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	306 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 1回	2008/03/04~2008/03/11	経続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/05 眠気、だるさ発現。 2008/03/08 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 副作用として特徴的な抗コリン症状が出現したと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	307 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 2回	2008/02/14~2008/02/28	経続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気発現。 2008/02/16 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	308 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/15	経続	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気発現。 2008/02/13 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	309 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ牌)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/23 限用中止。 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽場	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 感觉鈍麻 動悸	眠気 倦怠感 しびれ感 動悸	310 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眠気、だるさ、しびれ感、動悸発現。 服用中止。 2008/03/15 転帰：回復。 薬剤師コメント：併用薬がないため 明らかに関連ありと思われます。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	311 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 頭痛 腹部不快感 はてり 肝機能異常 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 頭痛 胃不快感 はてり 肝機能障害 浮動性めまい	312 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/15	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/14 眠気、だるさ、ふらつき、頭痛、胃部不快感、はてり、肝機能障害(発熱)、めまい発現。 2008/03/17 転帰：回復。 薬剤師コメント：併用薬がないため 関連ありと思います。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	313 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/16	経続	花粉症 ハウスクダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。朝食後服用で 昼食後すぐにひどい眠気が毎日発現した。1～2時間後症状は消える。 2008/03/26 10日位したら眠気がなくなった。転 帰：回復。 2008/03/28 服用継続中。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	314 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 1回	2008/03/05～2008/03/21	経続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/06 眠気発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	315 (男性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ) ⁴⁾	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/15	経続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
PT	LLT														
傾眠 倦怠感 口渴 頭痛	眠気 倦怠感 口渴 頭痛	316 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/03 服用中止。 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 うそう症	眠気 倦怠感 うそう症	317 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/12	继续	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、かゆみ発現。 2008/03/12 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		
傾眠	眠気	318 (男性・71歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/02/09～2008/02/13	继续	花粉症	2008/02/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02/16 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり		
傾眠	眠気	319 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/03/10	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眠気発現。 軽帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師		多分関連あり		
傾眠	眠気	320 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/13	继续	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	321 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/06	继续	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ 発現。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	322 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/03/17～2008/03/21	不明	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ 発現。 2008/03/20 軽帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 頭部ふらつき感	323 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フーバー株)	1カプセル× 2回	2008/03/22～2008/03/22	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ふらつき、口のかわき発現。 2008/03/23 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
恶心	胃のむかつき	324 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/03/26	経続	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/23 胃のむかつき発現。 2008/03/26 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠 頻尿	眠気 頻尿	325 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/17～2008/03/28	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。すぐ眠気を感じ翌日には消失(朝飲んで夕方には消失)、日がたつと眠気経減した。 頻尿も服用後すぐ発生し、普段は3時間おきが2時間おきに増した。日がたって軽減することはなかった(服用するといつも症状が出て、夕方には消失、夜は頻尿は無い)。 2008/03/28 服用中止。 2008/03/31 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気も頻尿も服用するとすぐに現れ、夕方には消失するので関連ありと思われる。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻眠 倦怠感 口渴 そう痒症 鼻出血 浮動性めまい 頭痛 下痢	眠気 倦怠感 口渴 そう痒 鼻出血 頭部ふらつき感 頭痛 下痢	326 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/26	経続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/18 眠気、下痢、かったるさ等発現。 2008/03/21 転帰：軽快。 薬剤師コメント：ハードな仕事による全身のだるさなのか、鼻のかみすぎによる鼻血なのか、花粉症による皮膚のかゆみなのか、ザジテンALによるものなのか不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頭痛	頭痛	327 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/20～2008/03/28	経続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/22 頭痛発現。3～4日続いた。その後鼻のつまりがひどかった。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠 口渴	眠気 口渴	328 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03 集中力がなくなり、府醉をされた様に眠くなつた。口のかわき発現。 2008/03/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴 味覚異常	口渴 味覚異常	329 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03/21～2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/23 口のかわき、味覚異常発現。 2008/03/25 転帰：回復。 薬剤師コメント：元々鼻の粘膜が弱いと言つておられたので、鼻のかみすぎが原因かと思われます。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 発疹 浮動性めまい 頭痛	眠気 倦怠感 発疹 頭部ふらつき感 頭痛	330 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/03/11～2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。夜に発疹、疎は頭痛、だるさ、眠気、ふらつき発現。薬の服用時のみ症状発現。服用していないときには症状はなし。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい 頭痛	眠気 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき感 頭痛	331 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/02/15～2008/02/29	中止	花粉症	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。時々服用した。眠気、だるさ、めまい、ふらつき、頭痛発現。 薬の服用時のみ症状がでて、服用していないときは症状はでない。 2008/02/29 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかなに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	332 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 薬服用時ののみ症状発現。服用していないときは症状なし。 2008/03/15 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 頭部不快感	眠気 倦怠感 浮動性めまい 頭痛	333 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/02/19～2008/02/19	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、頭痛、めまい発現。服用中止。 2008/02/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用後副作用が発現したので関連はあると考えられる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴 頭痛	眠気 倦怠感 口渴 頭痛	334 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/27 転帰：未回復。 薬剤師コメント：服用中は症状は少し軽減するとのこと。副作用は多分関連あり。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企画名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渴	眠気 口渴	335 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/07	経続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気と口のかわき発現。 2008/03/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	336 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/04/01	経続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
恶心	恶心	337 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/01/15～2008/01/15	中止	くしゃみ 鼻みず	2008/01/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 不明日 恶心発現。 2008/01 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渴	口渴	338 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/03/25～2008/03/29	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	339 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/30	経続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/04/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 ・異常感	眠気 ぼーっとした	340 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/03/29	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眠気、ぼーっとする感じ発現。 2008/03/29 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 ほてり	眠気 倦怠感 ほてり	341 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/01	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ほてり発現。服用中止。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	342 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハーティス フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/03/15～2008/03/25	経続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/25 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 ^{※1)} PT	番号 ^{※2)} LLT (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ^{※3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
頻眠	眠気 343 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×1回	2008/03/05～2008/03/28	維持	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/28 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠	眠気 344 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×2回	2008/02/07～2008/02/23	維持	花粉症	2008/02/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠	眠気 345 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×1回	2008/03/10～2008/03/30	維持	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。昼は車を運転するので、夜1回服用で維持。 2008/03/30 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠	眠気 346 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×1回	2008/03/21～2008/03/24	維持	花粉症	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/25 服用5日目に眠気を感じた(少し)。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠 倦怠感	眠気 倦怠感 347 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×2回 1カプセル×1回	2008/03/06～2008/03/07 2008/03/08～2008/03/13	維持	くしゃみ 鼻みす	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/07 眠気、だるさ発現。 2008/03/08 3日目より1日1回のみ服用にした。 2008/03/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻眠 倦怠感 口渴 腹部不快感	眠気 倦怠感 口渴 胃不快感 348 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×2回	2008/03/11～2008/03/12	維持	花粉症 ハウスマスト	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき、胃部不快感発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：上記の症状は比較的早く消えた。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頻眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 浮動性めまい 349 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル×2回 1カプセル×1回	2008/03/17～2008/03 2008/03～2008/03/22	維持	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき、めまい発現。 2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap/日服用へ変更。 不明日 転帰：軽快。 薬剤師コメント：本人によると、当初1日2カプセルで上記の症状がでたので、自分で減らされた。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽減	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	350 (女性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/17～2008/03/27	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/18 眠気発現。 2008/03/28 軽減：回復。 薬剤師コメント：眠気で特に問題なしと思える。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	351 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/04～2008/03/06	中止	鼻みず	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/05 身体のだるさ、眠気発現。 2008/03/06 服用中止。軽減：回復。 薬剤師コメント：中止により症状消失。 他の鼻炎薬服用経験はあるが、眠気はでなかった。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	352 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/02/24～2008/03/12	継続	花粉症	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/25 眠気、だるさ発現。 2008/03/08 軽減：回復。 薬剤師コメント：服用後眠気、だるさあり。現在も多少の眠気があるものの継続服用中。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	353 (女性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/06～2008/04/01	継続	花粉症	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/20 軽減：回復。 薬剤師コメント：服用開始直後、眠気があったが、継続服用中で、今は眠気はない。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	354 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/03/17	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/16 軽減：軽快。 薬剤師コメント：服用開始後より、眠気を感じた。効果が良いと夜だけの服用で継続中。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	355 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/08～2008/04/10	継続	花粉症	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/04/10 軽減：未回復。 薬剤師コメント：眠気が出やすい体质のため(眠気が出たのは生理中や疲れていた時)。	非重篤	未回復	薬剤師			関連ないともいえない	

副作用の種類 ^{*1)}		番号 ^{*2)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ^{*3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	356 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/10	経続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/04/10 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 倦怠感 頭痛	眠気 倦怠感 頭痛	357 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/23～2008/03/25	中止	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。飲みはじめてすぐに眠気とだるさ、頭痛がした。夕方には頭痛は消失したが、眠気とだるさは長びいた(半日)。 2008/03/25 3日間1日1回飲んだが、同じ症状がいつも発現したため、3日間で服用を中止した。 2008/04/14 転帰:回復。 薬剤師コメント: ザジテン服用と副作用は3回とも同じように出ているので明らかに関連ありと思われます。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 口渴 頭痛 そう痒症	眠気 口渴 頭痛 そう痒	358 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/28～2008/03/04	経続	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/29 眠気、口のかわき、かゆみ、頭痛発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい 頭痛	眠気 倦怠感 口渴 頭部ふらつき感 頭痛	359 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/23～2008/03/08	経続	花粉症	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008 日々、眠気、だるさ、口のかわき、ふらつき、頭痛発現。 2008 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	360 (女性・15歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/17～2008/03/22	経続	花粉症	2008/03/17 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	361 (女性・43歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/17～2008/03/24	経続	花粉症	2008/03/17 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬品名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	362 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテクスファーマ用)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/23	経続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/03/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	363 (男性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬用)	1カプセル× 2回	2008/03/07～2008/03/16	経続	花粉症	2008/03/07 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/08 眠気、だるさ、口のかわき発現。 不明日 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	364 (男性・33歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬用)	1カプセル× 2回	不明	不明	ハウスダスト	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 不明日 口のかわき発現。 不明日 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
横眠 口渴	眠気 口渴	365 (男性・39歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬用)	1カプセル× 2回	2008/03/15～2008/03/18	中止	鼻づまり	2008/03/15 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	366 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬用)	1カプセル× 1回	2008/03/21～2008/03/30	経続	花粉症	2008/03/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口内炎	口内炎	367 (女性・47歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬用)	1カプセル× 2回	2007/11/23～2007/11/30	経続	くしゃみ 鼻づまり	2007/11/23 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/11/29 口内炎発現。1～2ヶ所できた。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	368 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテクスファーマ用)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/17 眠気、全身のだるさ発現。 2008/03/20 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 倦怠感 口渴 頭痛 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 頭痛 浮動性めまい	369 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテクスファーマ用)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/15	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/15 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		(性・年齢) 番号 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	370 (女性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻みず 花粉症	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/19 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 口渴	眠気 口渴	371 (男性・30歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/27 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	372 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートスファーヴ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/07～2008/03/08	不明	鼻みず	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ 発現。 2008/03/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	373 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートスファーヴ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/30 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	374 (男性・45歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/29～不明	不明	花粉症	2008/03/29 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/31 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	375 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートスファーヴ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/03/31	転帰	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、口のか わき、だるさ発現。 2008/03/31 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴 便秘 月経障害 体重増加	眠気 倦怠感 口渴 便秘 月経障害 体重増加	376 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートスファーヴ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/20～不明	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/22 眠気、だるさ、口のかわき、便秘、 月経異常、体重増加発現。 2008/03/27 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし 関連なし 関連なし 関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	377 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×2回	2008/02/27～2008/03/08	経続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/27 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/08 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬の一般的な副作用だと想われます。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠 口渴	眠気 口渴	378 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/05～2008/03/06	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。ひどい眠気発現。口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 関連ないともいえない	
頻眠	眠気	379 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/20～2008/03/31	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。昼に服用してかなり眠くなつたので夜だけにした。 2008/03/21 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠	眠気	380 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×2回	2008/02/15～2008/03/08	経続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02/18 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠	眠気	381 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/18～2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	382 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×2回	2008/03/05～2008/03/18	経続	花粉症 目のかゆみ	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/07 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠 倦怠感 口渴 動悸	眠気 倦怠感 口渴 動悸	383 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×1回	2008/03/14～2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/17 ひどい眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/03 2、3日後に動悸発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻眠 口渴	眠気 口渴	384 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ・テックス ファーマ)	1カプセル×2回	2008/02/08～2008/02/27	中止	花粉症	2008/02/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/02/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 ^(*)		番号 ^(*) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者 ^(*)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	385 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/03/25	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/25 服用中止。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	386 (男性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/26～2008/03/01	椎続	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02/28 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	387 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/04～2008/03/10	中止	花粉症 ハウスマスト	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/08 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
倦怠感 頭痛	倦怠感 頭痛	388 (女性・59歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/14～2008/03/21	椎続	花粉症	2008/03/14 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。だるさ、頭痛発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないとまいえない 関連ないとまいえない	
傾眠 口渴	眠気 口渴	389 (女性・27歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/03/29	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	390 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/28～2008/03/03	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/03 服用中止。 2008/03/06 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企画名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	391 (男性・64歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/03/15～2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/16 だるさと眠気で体が1日中重い感じ。 2008/03/20 服用中止。 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気とだるさがつらかった様子。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	392 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/25	難読	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眠気発現。 2008/02/25 転帰：回復。 薬剤師コメント：前から服用しているが、眠気がとれないとのこと。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	393 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/04/01～2008/04/07	中止	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/04/02 眠気、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	394 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/03/23～2008/04/06	難読	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/24 転帰：回復。 薬剤師コメント：症状は1日で回復。しており、関連性が考えられる。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	395 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/04/10	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/04/10 服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状が軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	396 (男性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタス フーマ)片	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/03/12 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
煩眠	眠気	397 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/29～2008/03/04	経続	鼻づまり かぜ	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03 軽帰：回復。 薬剤師コメント：抗コリン作用による眠気の可能性あり。薬が効きやすい体质なので眠気が発現したよう。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
煩眠	眠気	398 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/03～2008/03/19	経続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/19 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
煩眠	眠気	399 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/06	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。ひどい眠気発現。 2008/04/06 服用中止。軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
煩眠 倦怠感	眠気 倦怠感	400 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/26～2008/04/07	中止	花粉症	2008/03/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。飲んですぐに眠気がでた。だるさもでた。 2008/04/07 服用中止。軽帰：回復。 薬剤師コメント：飲んですぐ症状が現れた。飲まなくなったら症状がてきた。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
煩眠 口渴	眠気 口渴	401 (男性・25歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/04/30	経続	花粉症	2008/03/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
煩眠	眠気	402 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/21	経続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/17 眠気発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
煩眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 浮動性めまい	403 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パッティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/15～2008/03/20	経続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/16 眠気、めまい、口のかわき、だるさ発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 浮動性めまい	眠気 頭部ふらつき感	404 (女性・66歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス フィーバー)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/10	維持	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。服用後1時間くらいで少し眠気発現。1日目のみ少しふら～っとする感じ。転帰：回復。 薬剤師コメント：レンドルミンを服用しているため、症状がでやすいのではないか。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	405 (女性・42歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/04/24～2008/04/30	維持	花粉症	2008/04/24 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/04/29 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	406 (女性・33歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/07	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：薬の性質によるものなので、特に問題なし。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	407 (女性・64歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/02/20～2008/02/27	維持	花粉症	2008/02/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：薬の性質によるものなので、特に問題なし。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	408 (女性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス フィーバー)	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/04/10	中止	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04/08 眠気、口のかわき発現。 2008/04/10 服用中止。 2008/04/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	409 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/21	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2009/03/20 眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/03/21 服用中止。転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽減	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
鎮眠	眠気	410 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノルチニスカーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/23～2008/04/02	中止	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/25 眠気発現。 2008/04/02 服用中止。 2008/04/03 軽減：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (企美名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重複度	転帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠	眠気	411 (男性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パラティス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/15	继续	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気、だるさ発現。 2008/03/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：毎年花粉のとび始めがひどく、発熱もするとのこと。今年はそういうこともなく、良く効いたとは思うが、眠気、だるさは抗ヒスタミンより強かった。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠	眠気	412 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パラティス フィーブ)	1カプセル× 1回	2008/04/19～2008/04/22	继续	花粉症 ハウスダスト ネコ毛	2008/04/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。車の運転は危ないと思った。 2008/04/22 転帰：回復。毎回やがて回復。飲まなければ眠くならない。 薬剤師コメント：毎回他のクスリを飲んでいて、それにかえてこの眠気。関連ありと思われる。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	413 (男性・70歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パラティス フィーブ)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/04/07	继续	鼻づき 鼻づまり	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。転帰：回復。(やめればねさまる。飲むと出る)。 薬剤師コメント：今年初めての発症。クスリも初めて。多分関連ありと思われます。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	414 (男性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パラティス フィーブ)	1カプセル× 1回	2008/04/28～2008/04/28	中止	鼻づき	2008/04/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。転帰：回復。(やがて回復)。 薬剤師コメント：ストナリニを飲んでも眠くない。ザジテンによる眠気と思われた。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
便秘	便秘	415 (男性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パラティス フィーブ)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 不明 便秘発現。 2008/03/10 転帰：回復。	非重複	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
横睡	眠気	416 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/22～不明	不明	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/23 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
横睡 口渴	眠気 口渴	417 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/10	経続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/11 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横睡	眠気	418 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03	経続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横睡 倦怠感 口渴 動悸	眠気 倦怠感 口渴 動悸	419 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。以前から鼻炎薬を服用すると心臓がずきんと痛くなることがあった。今回ザジテンを服用することで同症状がでた。眠気、だるさ、口のかわき、動悸発現。 2008/03/02 服用中止。 2008/03/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横睡	眠気	420 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008～2008	不明	花粉症	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 不明日 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			明らかに関連あり	
横睡 倦怠感 口渴 頭痛 *異常感	眠気 倦怠感 口渴 頭痛 *ぼーっとした	421 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008～2008	不明	花粉症	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、だるさ、口のかわき発現。 服用4日自から薬を飲むと頭痛がある。ポーッとしてとんでもない事をやる。マスクの上からコーヒーを飲む、水にとかして入れる、等々。でも鼻水はピタリと止まった。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明 不明	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口内炎 浮動性めまい	眠気 口内炎 浮動性めまい	422 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	2カプセル× 1回	2008/03/20～2008/03/23	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口内炎、めまい発現。 2008/03/21 転帰：回復。 薬剤師コメント：1回量が多かったため。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに間連あり 明らかに間連あり 明らかに間連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	423 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/16～2008/03/24	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/04/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分間連あり 多分間連あり	
傾眠	眠気	424 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/28～2008/04	継続	花粉症	2008/01/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02/10 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分間連あり	
傾眠	眠気	425 (男性・31歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/30	継続	鼻炎	2008/03/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/03/21 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分間連あり	
口渴	口渴	426 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/02～2008/04/02	不明	花粉症	2008/04/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/04/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分間連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	427 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/15～2008/04/15	不明	花粉症	2008/04/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ふらつき発現。 2008/04/16 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分間連あり 多分間連あり 多分間連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	428 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハセキスファーマ)	1カプセル×	2008/03/01～2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2009/03/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分間連あり 多分間連あり	
口渴	口渴	429 (女性・48歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/26	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/18 口のかわき発現。少しロロのかわきを感じた。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			間連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	430 (男性・50歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/24～2008/03/02	椎続	花粉症	2008/02/24 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/02 口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	431 (女性・26歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/20～2008/04/05	椎続	ハウスダスト	2008/03/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/03/28 眠気、だるさ発現。薬を服用すると 毎回何となく眠気と軽いだるさを感 じた。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない	関連ないともいえない
傾眠	眠気	432 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。眠気発現。服 用毎に眠気が出る。 2008/03/15 軽帰：回復。 薬剤師コメント：本剤の成分上、多 少の眠気があることは使用者に説明 してある。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	433 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/02/26～2008/03/11	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap/日服用開始。眠気発現。服 用すると眠気が出る。 2008/03/12 軽帰：回復。 薬剤師コメント：本剤の成分上、多 少の眠気があることは使用者に説明 してある。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
口渴	口渴	434 (女性・45歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/05/01～2008/05/08	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/05/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/05/03 口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
傾眠 口渴	眠気 口渴	435 (女性・57歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/16～2008/05/30	椎続	花粉症	2008/04/16 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気、口のかわき発 現。 不明日 軽帰：回復。 薬剤師コメント：総合感冒でも眠気 あり。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり	明らかに関連あり
口渴	口渴	436 (女性・20歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/30～2008/05/30	椎続	花粉症	2008/03/30 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	437 (女性・56歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/10	難聴	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/03/06 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	438 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/20	難聴	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/14 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	439 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/05	不明	花粉症 ハウスマスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	440 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 1回	2008/03/05～2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	441 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/10	難聴	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	442 (男性・24歳)	バブロン鼻炎カプセル2 (大正製薬株)	1カプセル× 2回	2008/02/20～2008/02/24	中止	花粉症	2008/02/20 本剤(バブロン鼻炎カプセル2)2Cap/日服用開始。 2008/02/21 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：ねむく、だるさがでたようです。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 口渴 ほてり 鼻出血	眠気 口渴 ほてり 鼻出血	443 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 2回	2008/04/03～2008/04/07	中止	花粉症	2008/04/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき、ほてり、鼻の中の粘液が乾きすぎて軽く出血発現。 2008/04/07 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴 頭痛	眠気 口渴 頭痛	444 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フォーブル)	1カプセル× 1回	2008/03/17～2008/03/25	中止	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/18 眠気、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/25 服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企美名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
体重増加	体重増加	445 (女性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/02/24～2008/02/28	中止	不明	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/26 鼻のむずむず感、体重増加発現。 2008/02/28 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 そう痒症	眠気 そう痒	446 (男性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/17	不明	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、かゆみ 発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない		
横眠	眠気	447 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/04	難統	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04/04 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師		多分関連あり		
口渴	口渴	448 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/02/26～2008/03/02	難統	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり		
横眠 倦怠感 紅斑 はてり	眠気 倦怠感 紅斑 はてり	449 (女性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 1回	2008/03/07～2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、はてり、紅斑発現。投与中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		
横眠	眠気	450 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/03/08～2008/03/13	難統	花粉症	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/11 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		明らかに関連あり		
口渴	口渴	451 (女性・66歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーフサイズ フォーマット)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/24	中止	ハウスマスト	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/02/24 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	452 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノーベックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/04～2008/02/05	中止	花粉症	2008/02/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/05 昨日寝る前に飲んで、朝目が開けられない眠気があった。朝、もう一度飲んだが、昼間起きられなかった。 服用中止。 2008/02/06 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口内炎	眠気 倦怠感 口内炎	453 (女性・55歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/01/15～2008/03/10	中止	花粉症	2008/01/15 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/02/20 口内炎発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	454 (女性・51歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/01/18～2008/02/22	中止	花粉症 ハウスクスト	2008/01/28 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	455 (女性・27歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/05/01～2008/05/12	中止	花粉症	2008/05/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 軽帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬ではよく見られる副作用であり、程度も軽く、回復。しているため、特に問題なし。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
鼻出血 浮動性めまい 浮動性めまい	鼻出血 浮動性めまい 頭部ふらつき感	456 (男性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノーベックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/12～2008/03/26	不明	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/14 鼻血、めまい、ふらつき発現。しかし、花粉症の症状は改善された。効果有。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渴 *鼻乾燥 *痰貯留	口渴 鼻の乾燥感 痰のからむ感じ	457 (男性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノーベックスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/27～2008/04/15	不明	花粉症 ハウスクスト	2008/03/27 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/29 口のかわき、鼻の中のかわき、たんがからむ発現。また、花粉症の症状は改善されなかった。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LIT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠	眠気	458 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/27	不明	目のかゆみ 鼻みず 鼻づまり	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2009/03/16 眠気発現。ただし花粉症の症状は改善。効果有。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
横眠	眠気	459 (男性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/20～2008/05/27	中止	くしゃみ 鼻みず 鼻づまり	2008/05/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/05/21 眠気発現。 2008/05/27 服用中止。 2008/05/28 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気は、使用者もこの一週間寝不足で疲れもあったみたいで、何とも言えない。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
横眠	眠気	460 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/12～2008/05/19	中止	花粉症	2008/05/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/05/13 眠気発現。 2008/05/19 服用中止。 2008/05/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用期間多少眠気は仕方ないのではないか。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 浮動性めまい 浮動性めまい	眠気 頭部ふらつき感 浮動性めまい	461 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/04/30～2008/05/07	不明	花粉症	2008/04/30 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。本剤(ザジテンAL点眼液)4回/日使用開始。 2008/05/03 眠気、ふらつき、めまい発現。 2008/05/05 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテンの飲み薬による眠気だと思います。やはり、2～3日寝不足が続いたみたいです。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	462 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/02～2008/02	経続	花粉症	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02 2月の中旬頃、眠気、口のかわき発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	463 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーブティス フォーミュラ)	1カプセル× 2回	2008/02/22～不明	不明	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/24 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 軽帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状 が治まったため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	464 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーブティス フォーミュラ)	1カプセル× 2回	2008/03/15～不明	不明	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/16 眠気発現。 不明日 服用中止。 不明日 軽帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状 軽快。したため。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
倦怠感 頭痛 下痢	倦怠感 頭痛 下痢	465 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーブティス フォーミュラ)	1カプセル× 2回	2008/03/20～不明	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/21 だるさ、頭痛、下痢発現。 不明日 服用中止。 不明日 軽帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、軽 快。したため。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	466 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーブティス フォーミュラ)	1カプセル× 2回	2008/04～2008/04	继续	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 4月初旬頃、眠気発現。 2008/04 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	467 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーブティス フォーミュラ)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 2008/02 軽帰：回復。 薬剤師コメント：日常生活、仕事等 に支障はなく、服用中止により症状 は消失。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	468 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/03～不明	不明	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/04 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状 が治まったため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
頻尿	頻尿	469 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/15	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服 用開始。 日付不明。 頻尿(少しだけ)発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師		関連不明			
倦怠感	倦怠感	470 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04～2008/04	不明	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師		多分関連あり			
傾眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 頭部ふらつき感	471 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、だるさ、口のかわき、ふらつ き発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり			
傾眠	眠気	472 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/03～2008/03/10	転帰	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師		多分関連あり			
傾眠 口渴	眠気 口渴	473 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/18	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわ き発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり			
傾眠	眠気	474 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/22	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/22 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		明らかに関連あり			
傾眠	眠気	475 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/06～2008/06	不明	花粉症	2008/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/06 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり			

副作用の種類 *1)		番号*2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企画名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
頻眠	眠気	476 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/04	不明	花粉症 ハウスマスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渴	口渴	477 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03/11 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	478 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/04	難読	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠 口渴	眠気 口渴	479 (男性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻眠	眠気	480 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	2カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	鼻みず 鼻づまり	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)4Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	481 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/10～2008/05/14	中止	花粉症	2008/05/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/05/11 眠気発現。 2008/05/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠	眠気	482 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03～2008/04	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	483 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 1回	1カプセル× 1回	2008/04/10～2008/04/20	不明	ハウスダスト	2008/04/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/04/20 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 口渴 腹部不快感	眠気 口渴 胃不快感	484 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 1回	1カプセル× 1回	2008/03/22～2008/04/05	難読	花粉症 目のかゆみ	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気、口のかわき、胃部 不快感発現。 2008/03 3月下旬 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
倦怠感	倦怠感	485 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 2回	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/04/03	難読	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 だるさ発現。 2008/03 3月下旬 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	486 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 2回	1カプセル× 2回	2008/05/20～2008/05/24	中止	花粉症	2008/05/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさが発現。 2008/05/28 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	487 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 2回	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、 口のかわきが発現。 2008/03/12 服用中止。 2008/03/13 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠	眠気	488 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 2回	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/24	難読	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連不明	
横眠	眠気	489 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ) 2回	1カプセル× 2回	2008/04/03～不明	不明	花粉症	2008/04/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04/04 眠気発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：中止で回復のため。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重複度	軽減	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	490 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2cap/日服用開始。 2008/03 口のかわき発現。 軽減：不明。	非重複	不明	薬剤師			多分関連あり	
頻眠 口渴	眠気 口渴	491 (男性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	難眠	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき発現。 2008/03 軽減：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
鼻出血 感覺鈍麻	鼻出血 しづれ感	492 (男性・70歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/04/02～不明	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/04/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04/03 鼻血、しづれ感発現。 不明白 服用中止。 不明白 軽減：回復。 薬剤師コメント：中止で回復。のため。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻眠	眠気	493 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/04～2008/04	難眠	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 軽減：回復。	非重複	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
倦怠感	倦怠感	494 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	2カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 4Cap/日服用開始。 2008/03 だるさ発現。 2008/03 軽減：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	495 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/04～2008/04	難眠	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 軽減：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠	眠気	496 (女性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が発現。 2008/03/03 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渴 腹部不快感	口渴 胃不快感	497 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/05～2008/05	経続	花粉症	2008/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/05 口のかわき、胃部不快感発現。 2008/05 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	498 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02～2008/02	不明	花粉症	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02 眠気発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
横眠	眠気	499 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/25～2008/03/09	経続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/10 転帰：回復。 薬剤師コメント：この手の薬ではよくある副作用だが、ザジテンだから軽度だったと思います。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
横眠 頭痛	眠気 頭痛	500 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、頭痛発現。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
横眠	眠気	501 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	中止	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渴	口渴	502 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/15	経続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 口のかわき発現。 2008/03/16 転帰：回復。 薬剤師コメント：この手の薬ではよくある副作用だが、ザジテンだから軽度だったと思います。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他	
口渴	口渴	503 (女性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/15	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 口のかわきが発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり		
傾眠	眠気	504 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	2カプセル× 1回	2008/02/26～2008/03/02	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/27 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり		
口渴	口渴	505 (男性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 1回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	506 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/04/14～不明	不明	花粉症	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04/15 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、回復。そのため、関連性あり。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	507 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/05	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 口渴	眠気 口渴	508 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/04	難読	花粉症 ハウスダスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠	眠気	509 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハラティス フィーバー用)	1カプセル× 2回	2008/02/22～2008/03/03	難読	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02 眠気発現。 2008/02/26 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠	眠気	510 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/16	維持	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気発現。 2008/03/14 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり		
傾眠 口渴	眠気 口渴	511 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/21～2008/03/26	維持	くしゃみ 鼻みす 鼻づまり	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 倦怠感 頻尿	眠気 倦怠感 頻尿	512 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/11	維持	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、全身のだるさ、頻尿が発現。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		
*発熱 倦怠感	発熱 倦怠感	513 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/12～2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03 発熱(37.5度)、だるさ発現。 2008/03/13 服用中止。 2008/03 転帰：回復。 薬剤師コメント：使用者は當時風邪をひいていた。とりあえず中止して回復。また、疲労の強い時期だった。再度服用しないように指示。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師				関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	514 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/30～2008/01/30	中止	鼻づまり	2008/01/30 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわきが発現。 2008/02/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい 感覚鈍麻 傾眠	浮動性めまい しびれ感 眠気	515 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/26～2008/03/01	中止	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/29 眠気、しびれ感、めまい発現。 2008/03/01 服用中止。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠感 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	516 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/11～2008/03/20	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気、口のかわき、だるさ発現。 2008/03/17 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬の一般的な 副作用と思われます。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	517 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/11 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	518 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/20～2008/04/21	中止	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわ き発現。 2008/04/21 本剤投与中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	519 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/05 眠気、口のかわき発現。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	520 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/25～2008/04/15	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。眠気発現(少 し)。 2008/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：今までのに比べれ ば、少ないでの気にならなかつ様 子。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	521 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、 口のかわきが発現。本剤投与中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 浮動性めまい	522 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/04/21	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、 めまい発現。星間に飲み、めまい、 だるさがあった(2hぐらい)。転 帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	523 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/21～2008/02/26	中止	くしゃみ 鼻みず	2008/02/21 本剤(ザジテンALカプセル) 2Cap/ D服用開始。 2008/02/22 眠気、口のかわき発現。 2008/02/23 転帰：回復。 薬剤師コメント：特に問題なし。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	524 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/02～2008/03/23	時々服 用	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 車を使用するため影響の無いタ刻に 服用一眠気ほとんど少し。朝及び就 寝前各1回服用した際、眠を感じ た。 2009/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないといえない	
傾眠 口渴 鼻出血	眠気 口渴 鼻出血	525 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 2回 1カプセル ×1回	2008/03/10～2008/03/11 2008/03/12～2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のか わき、鼻血発現。 2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル) 1Cap/日へ投与量を変更し服用。 2008/03/14 転帰：回復。 薬剤師コメント：のどのかわき、眠 気が出たので、3日目から1日1回の 使用にしたところ、調子が良くなっ た。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 便秘	眠気 倦怠感 便秘	526 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/14	不明	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04/05 眠気、だるさ、便祕発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	527 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/17	不明	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/12 口のかわき発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	528 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/15～2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき 発現。 2008/03/20 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	529 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/04～不明	継続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。朝1杯 飲んだだけでものすごい眠気。花粉症に初めてなったので(葉も初)、それからは様子見ながら1日2回飲んで続けた。 2008/03/05 だるさ発現。 2008/03/19 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	530 (男性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/04～2008/04	中止	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04 目をつぶるとすっと吸い込まれる 感覚が発現。夕方、眠気が増すし、 目をつぶると意識がすっと吸い込まれる感じ。 2008/04 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	
口渴	口渴	531 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/04/10	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/03 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
横眠 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき感	眠気 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき感	532 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/04/01～不明	継続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、めまい、ふらつき発現。 2008/04 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	533 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/04/01	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/31 眠気発現。転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (商品名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	534 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/11	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/04/11 本剤服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	535 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/04/05～2008/04/20	中止	花粉症	2008/04/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/04/20 本剤服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	536 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/05/15～2008/05/28	中止	花粉症	2008/05/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/05/28 服用中止。 2008/06/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	537 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/15	維続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	538 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/25	維続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。4～5時間経過で眠気発現。口のかわき発現。転 帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	539 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/26	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/22 眠気、だるさ発現。 2008/03/26 服用中止。 2008/03/27 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	540 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイス フーマ錠)	1カプセル× 2回	2008/03/14～2008/04/04	維続	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2008/04/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	541 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02～2008/02	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	542 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/04/14～2008/04/14	不明	鼻みず	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/04/15 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴 頭痛 便秘	眠気 口渴 頭痛 便秘	543 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02/22～2008/03/03	経続	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき、頭痛、便秘発現。 2008/03/11 転帰：未回復。 薬剤師コメント：花粉の時期はいつも頭痛などが起こる。ザジテンを服用する前からこのような症状は出ていた様子。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			関連不明 関連不明 関連不明 関連不明	
傾眠	眠気	544 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/03/09～不明	不明	鼻みず 鼻づまり	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、回復のため。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渴	口渴	545 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02/21～2008/03/03	経続	花粉症	2008/02/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 転帰：不明。 薬剤師コメント：眠気はなかった様子。口のかわき以外は平気だった。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠	眠気	546 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/03/07～2008/03/12	経続	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/12 転帰：未回復。 薬剤師コメント：効き目はあったが、眠気が強かったようです。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
頭痛	頭痛	547 (男性・22歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/25～2008/03/04	経続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/28 頭痛発現。 2008/03/14 軽帰：未回復。 薬剤師コメント：寝る前になると頭痛のおきることがあった様子。服用3日目くらいからおきはじめた。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	
頭暈	眠気	548 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/29～2008/05/31	中止	ハウスグスト	2008/05/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/05/30 眠気発現。 2008/05/31 服用中止。軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭暈	眠気	549 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/25	経続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/26 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭暈 倦怠感 口渴 恶心 浮動性めまい ほてり 熱感	眠気 倦怠感 口渴 恶心 頭部ふらつき感 ほてり 熱感	550 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/04/28～2008/04/28	中止	花粉症	2008/04/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。夕方に服用したところ、症状があらわれた。服用2時間経つあたりで上半身のぼり、ふらつき、口のかわき等、熱っぽい感じ、前脳部、首に赤くなる部分があった。 服用前に休憩をとり、その時にお菓子を食べ、空腹時ではない。 服用中止。 2008/04/29 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頭暈 倦怠感	眠気 倦怠感	551 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/08～2008/03/14	経続	花粉症 鼻のムズムズ	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
倦怠感 口渴	倦怠感 口渴	552 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテックス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。だるさ、口のかわき発現。服用中止。 2008/03/11 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠 口渴 倦怠感	眠気 口渴 倦怠感	553 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/06～2008/03/11	中止	ハウスダスト	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき、だるさが発現。 2008/03/11 服用中止。 2008/03/12 軽帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渴 頭部ふらつき感	554 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	2カプセル× 1回	2008/02/25～2008/02/27	継続	くしゃみ 鼻づまり	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。本剤を間違つて同2カプセル/日1回服用してしまった。眠気、だるさ、口のかわき、ふらつき発現。 2009/02/27 軽帰：回復。 不明日 薬剤師が後日經過を電話にて確認。 用法・用量を守り使用していた。 薬剤師コメント：特に重度な症状はでなかつた。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠	眠気	555 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/02 服用中止。軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	556 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/23～2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/04/03 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	557 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/15～2008/04/03	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/04/04 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	558 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。眠気(強い)が発現。 2008/03/28 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	559 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバメタスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/05	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。眠気、だるさが発現。 2008/03/05 本剤の投与を中止。軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽場	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠	眠気	560 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/26～2008/02/26	経続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。 2008/02/27 眠気が発現。 2008/02/28 軽場：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	
横眠	眠気	561 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/04～2008/03/25	不明	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。 2008/03 眠気が発現。 不明日 軽場：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渴	口渴	562 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/29～2008/03/05	経続	花粉症	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 3月1日頃、口のかわき発現。 2008/03/05 軽場：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感 横眠	倦怠感 眠気	563 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。 2008/03 眠気、だるさ発現。 2008/03 軽場：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	564 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/22～2008/04/23	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/04/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現 軽場：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	565 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/01～2008/04/20	経続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気、だるさ発現。 2008/04/10 軽場：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	566 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/14～2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気、口のかわき発現。 2008/03/15 軽場：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重複度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	567 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/09～2008/03/14	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眠気が発現。 転帰：不明。	非重複	不明	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	568 (男性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眠気が発現(最初に飲んだときのみ)。 転帰：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	569 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眠気が発現(最初に飲んだときのみ)。 転帰：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	570 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/18～2008/03/24	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/19 口のかわき発現。 2008/03 (眠気) 転帰：回復。 (口のかわき) 転帰：不明。	非重複 非重複	回復 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	571 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/15～2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/03/18 本剤服用中止。 2008/03 転帰：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	572 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/02/25～2008/02/27	継続	鼻づまり	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/26 2日目に少々の眠気、口のかわきが発現。 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽い副作用と思われます。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	573 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバゲイス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/25～2008/02/27	継続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気が発現。 2008/02/27 転帰：回復。 薬剤師コメント：薬の軽い副作用かと思われます。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
*鼻乾燥 頻眠 口渴	鼻の乾燥感 眠気 口渴	574 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/05	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 鼻の中のかわき、眠気、口のかわき 発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頻眠 倦怠感 腹部不快感	眠気 倦怠感 胃不快感	575 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル×	2008/03/16～2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、 胃部不快感発現。 2008/03/17 本剤服用中止。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頻眠	眠気	576 (女性・18歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/04～2008/03/04	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/05 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽度の眠気のみ。 予後も全く問題ないよう。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠	眠気	577 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/20～2008/05/01	継続	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気が発現。 2008/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用中は他剤の併用なし。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頻眠	眠気	578 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	579 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/19	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	580 (男性・25歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/21～2008/03/26	継続	花粉症	2008/02/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	581 (女性・32歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/12/04～2007/12/14	継続	花粉症 ハウスダスト	2007/12/04 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠	眠気	582 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 眠気発現。服用中止。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 下痢	眠気 下痢	583 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/10	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、下痢発現。 2008/03/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
横眠	眠気	584 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/20～2008/02/24	中止	花粉症 黄砂	2008/02/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/21 眠気発現。 2008/02/24 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 口渴 感覺鈍麻	眠気 口渴 しひれ感	585 (女性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/02/10	継続	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/02 眠気、口のかわき、しひれ感発現。 2008/02/10 本剤の服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：症状は軽く、一般的な副作用で特に問題なし。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠	眠気	586 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/01～2008/05/05	継続	ハウスダスト	2008/05/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/05/03 転帰：回復。 薬剤師コメント：継続服用後、有害事象が消失。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠	眠気	587 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バイオティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/05/02～2008/05/06	継続	鼻みず	2008/05/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/05/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：継続服用後、有害事象が消失。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	588 (女性・41歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/03～2008	不明	花粉症	2008/03/03 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2008/03/04 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	