

救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況

<目次>

1. 副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 1
2. 感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 17

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 7 月 31 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 7 月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用被害名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況
(平成29年4月1日から平成29年7月31日までの報告受付分)

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病: 出血性大腸炎	-
アモキシシリン水和物 (錠)		
ピルシカイニド塩酸塩水和物 (錠)	疾病: 心不全の増悪によるショック及びそれに続発した肝障害	-
(局) ベラパミル塩酸塩 (錠)		
局・スルピリン注射液	疾病: 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) による視力障害	-
オキシフェンブタゾン (坐剤)		
ペントキシベリンクエン酸塩		
蛋白分解酵素		
(局) リンコマイシン塩酸塩水和物 (注射液)		
ミノサイクリン塩酸塩 (カプセル)		
ラモトリギン (錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (DIHS)	-
ラモトリギン (錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏	-
非ピリン系感冒剤 (4) (顆粒)	疾病: 蕁麻疹型薬疹	-
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 (散)		
麦門冬湯エキス (顆粒)		
アセトアミノフェン (錠)	疾病: 薬物性肝障害	-
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
テブレノン (カプセル)		
テブレノン (カプセル)		
ランソプラゾール (錠)		
ランソプラゾール (錠)		
イトブリド塩酸塩 (錠)		
(局) セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 (錠)		
メロベナム三水和物 (注射用)	死亡: 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) に続発した播種性血管内凝固症候群 (DIC) による死亡	-
パズフロキサシンメシル酸塩 (注射用)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏	-
フルニトラゼパム (錠)	疾病: 白血球減少症	-
クロザピン (錠)		
クロザピン (錠)		
炭酸リチウム (錠)		
クロザピン (錠)		
クロザピン (錠)		
アスナプレビル (カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹、下痢及びそれに続発した低ナトリウム血症による意識障害	-
ダクラタビル塩酸塩 (錠)		
局・イソニアジド錠	疾病: 薬剤性過敏症候群 (DIHS)	-
スルファメトキサゾール・トリメトプリム (錠)		
プロベリシアジン (錠)		
炭酸リチウム	疾病: 高CK血症	-
リスベリドン (錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応 (疼痛)、頭痛、関節痛、倦怠感、月経困難症、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、体温調節不全	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応 (疼痛、腫脹)、倦怠感、頭痛、感覚過敏、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、発汗異常、月経困難症、全身痛、便秘、不随意運動	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応 (疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘	-
局・イソニアジド錠	疾病: 薬剤性過敏症候群 (DIHS)	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過敏、自律神経障害	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 嘔気、頭痛、下痢、倦怠感、眼痛、過呼吸、認知機能低下、視覚異常、月経不整	-
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)	疾病: 両側アキレス腱断裂	-
カルバマゼピン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
インフルエンザHAワクチン	疾病: ギラン・バレー症候群	-
アスピリン・ダイアルミネート (錠)	疾病: 肺出血 死亡: 肺出血による死亡	-
アモキサピン (カプセル)	疾病: 遅発性ジスキネジア	-
トラゾドン塩酸塩 (錠)		
デュロキセチン塩酸塩 (カプセル)		
アセトアミノフェン (錠)	疾病: 薬物性肝障害	-
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
非ピリン系感冒剤 (4) (顆粒)		
局・フェキサフェナジン塩酸塩 (錠)		
(局) セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 (錠)		
(局) セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 (錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失	-

一般名	副作用名称等	不支給理由
アセトアミノフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
カルボシステイン（錠） （局）セフジニル（カプセル）		
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	-
カルボシステイン（錠）		
ロラタジン（錠）（2） （局）セフカベンピボキシル塩酸塩水和物（錠） （局）セフカベンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）（2）	疾病：門脈血栓症	-
十全大補湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	-
半夏瀉心湯エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	-
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	-
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
ブレガバリン（カプセル）		
メフェナム酸（シロップ）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	-
ジクロフェナクナトリウム（錠） （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
ランソプラゾール（錠）		
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）		
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
バラシクロビル塩酸塩（錠）（1）	疾病：急性腎不全、急性脳症	-
アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チペジジンヒベンズ酸塩、ノスカピン、無水カフェイン、ナンテンヅツ乾燥エキス、ゴオウ	疾病：間質性肺炎 死亡：間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡	-
アジスロマイシン水和物（錠）	疾病：出血性胃潰瘍	-
ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル） （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）		
（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬物性肝障害	-
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）	疾病：横紋筋融解症	-
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（1）	疾病：卵巣過剰刺激症候群（OHSS）	-
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（2）	疾病：腸重積症	-
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン		
カルボシステイン（シロップ用）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
チペジジンヒベンズ酸塩（散）		
モンテルカストナトリウム（細粒）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：鼻根部痛、倦怠感、視覚異常、睡眠障害、認知機能低下、脱力、ふるえ、頭痛、月経困難症、目の奥の疼痛、立ちくらみ	-
デュロキセチン塩酸塩（カプセル）	疾病：薬物性肝障害 死亡：薬物性肝障害による死亡	-
トラセミド（錠）		
イトブリド塩酸塩（錠） （局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）		
局・レボチロキシジンナトリウム錠		
カモスタットメシル酸塩（錠） 大建中湯エキス（顆粒）		
局・プレドニゾン錠	疾病：多発性無腐性骨壊死	-
局・プレドニゾン錠	疾病：関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）		
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	-
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：汎発型薬疹	-
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）		
フルルビプロフェンアキセチル（注射液）	疾病：アナフィラキシーショック	-
ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）		
スガマデクスナトリウム（注射液）		
局・ジゴキシン錠	疾病：ジギタリス中毒	-
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
（局）フシラミン（錠）	疾病：間質性肺炎 死亡：間質性肺炎による死亡	-
小柴胡湯エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	-
アモキサピン（カプセル）	疾病：頻脈及びそれに続発した心不全	-
アモキサピン（カプセル）		
局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病：ヘパリン起因性血小板減少症 死亡：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞及び心筋梗塞による死亡	-
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注用）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症による死亡	-
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：蕁麻疹型薬疹	-
（局）クロルフェニシンカルバミン酸エステル		
テブレノン（カプセル）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
(局) レバミピド (錠) (1)	疾病: 無顆粒球症	-
サラゾスルファピリジン腸溶 (錠)		
(局) パンコマイシン塩酸塩 (注用)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (D I H S)	-
ボノブラザンフマル酸塩 (錠)		
(局) アモキシシリン水和物 (カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	-
(局) クラリスロマイシン (錠)		
ラモトリギン (錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	-
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 (錠)	疾病: 嘔気、悪寒、発汗	-
アセトアミノフェン (錠)		
ラフチジン (錠)		
麦門冬湯エキス (顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	-
(局) クラリスロマイシン (錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物 (錠)		
補中益気湯エキス (顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	-
局・ブレドニゾン錠	障害: 両側大腿骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害	-
ボノブラザンフマル酸塩 (錠)		
(局) アモキシシリン水和物 (カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
(局) クラリスロマイシン (錠)		
(局) クラリスロマイシン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
トコフェロールニコチン酸エステル (カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	-
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
テオフィリン徐放 (錠) (2)		
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)	疾病: 横紋筋融解症	-
メシル酸ガレノキサシン水和物 (錠)		
カルバマゼピン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
バルプロ酸ナトリウム徐放 (錠) (1)	疾病: 高アンモニア血症及びそれに続発した脳症 死亡: 高アンモニア血症に続発した脳症による死亡	-
(局) プロプラノロール塩酸塩 (錠)		
局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	-
オロパタジン塩酸塩 (錠)		
クレマスチンフマル酸塩、アセトアミノフェン、 リゾチーム塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸 カリウム、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、 カンゾウ乾燥エキス	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
メキシレチン塩酸塩 (カプセル)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (D I H S)	-
アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、 マレイン酸カルピノキサミン、dl-メチルエフェドリン塩酸 塩、 リゾチーム塩酸塩、無水カフェイン、フロムヘキシリン塩酸塩、 ビスイプチアミン、リボフラビン	疾病: 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	-
メチルメチオニンスルホニウムクロリド、水酸化マグネシウム、 炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム、ロートエキス3倍 散、 ソウジュツ乾燥エキス、センブリ末、ピオチアスターゼ2000、 リパーゼAP12		
ランソプラゾール (錠)	疾病: 横紋筋融解症	-
ボノブラザンフマル酸塩 (錠)		
インフルエンザHAワクチン	疾病: 副腎出血	-
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)	疾病: 関節痛、けいれん	-
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
(局) セフジトレンピボキシル (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	-
フィンゴリド塩酸塩 (カプセル)	疾病: 進行性多巣性白質脳症	-
ブチルスコボラミン臭化物 (注射液)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウバ細胞由来)	疾病: 腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認 知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識 消失、脱力、便秘 障害: 日常生活障害	- 政令で定める程度の障害とは認められない
カルバマゼピン (錠)		
イブプロフェン (錠)		
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
(局) ファモチジン (錠) (1)		
(局) レバミピド (錠) (1)	疾病: 紅皮症型薬疹	-
アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン (顆粒)		
メキタジン (錠)		
(局) セフジトレンピボキシル (錠)		
(局) セフカベンピボキシル塩酸塩水和物 (錠)		
カルバマゼピン (錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	-
ロキソプロフェンナトリウム水和物 (細粒)		
非ピリン系感冒剤 (4) (顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	-
サラゾスルファピリジン (錠)		
サラゾスルファピリジン (錠)	疾病: 発熱	-
サラゾスルファピリジン腸溶 (錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (D I H S)	-
酪酸菌 (錠)		
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	-

一般名	副作用名称等	不支給理由
メキシレチン塩酸塩（カプセル）	疾病：薬剤性過敏症候群（D I H S）	-
サラソスルファピリジン腸溶（錠）		
リドカイン塩酸塩（注射液）	疾病：両下肢麻痺	-
ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）		
レボピバカイン塩酸塩（キット）		
ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル）	疾病：腎不全	-
カルシトリオール（カプセル）		
シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）		
（局）ブシラミン（錠）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）		
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
イトラコナゾール（カプセル）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
アセトアミノフェン（錠）		
チアラミド塩酸塩（錠）		
カルボシステイン（錠）		
（局）セフボドキシムプロキセチル（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）	疾病：汎発性水疱性固定薬疹	-
アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸		
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（1）	疾病：薬物性肝障害	-
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（1）		
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（1）	疾病：卵巣過剰刺激症候群（OHSS）	-
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（1）		
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病：下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	-
硫酸バリウム（散）		
ペブリジル塩酸塩水和物（錠）	疾病：無顆粒球症及びそれに続発した敗血症 死亡：無顆粒球症に続発した敗血症による死亡	-
スピロラクトン（錠）		
（局）スピロラクトン（錠）		
（局）エナラプリルマレイン酸塩（錠）		
エナラプリルマレイン酸塩（錠）		
ファモチジン（錠）（2）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
ホスフェニトインナトリウム水和物（注射液）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	-
カルバマゼピン（細粒）		
クロバザム（細粒）		
アセトアミノフェン（注）		
オメブラゾールナトリウム（注射用）		
（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）		
局・セファゾリンナトリウム（注射用）		
セフォタキシムナトリウム（注射用）		
（局）セフェビム塩酸塩水和物（注射用）		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）	疾病：脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	-
ラベプラゾールナトリウム（錠）	疾病：血小板減少症及びそれに続発した脳出血	-
（局）セフジニル（カプセル）		
（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注用）	疾病：急性腎不全 死亡：急性腎不全による死亡	-
セレコキシブ（錠）	疾病：急性腎不全	-
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：急性腎不全	-
パラシクロビル塩酸塩（錠）（1）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：出血性大腸炎	-
カルバマゼピン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	-
（局）リファンピシン（カプセル）	疾病：血小板減少症、紫斑型薬疹	-
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	-
（局）トラニラスト（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	-
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
イオヘキソール（キット）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	-
カルボシステイン（細粒）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：左大腿骨骨幹部非定型骨折	-
アスピリン・ダイアルミネート（錠）	死亡：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）に続発した肺炎による死亡	-
ジクロフェナクナトリウム25mg錠		
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）		
非ピリン系感冒剤（4）（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
セフロキシムアキセチル（錠）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：間質性肺炎	-
乙字湯エキス（細粒）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
デキサメタゾン（錠）		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
局・プレドニゾン錠		
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム500mg注射用	疾病：ステロイド緑内障	—
局・プレドニゾン錠		
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
チアラミド塩酸塩（錠）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）	疾病：アナフィラキシー	—
メサラジン（錠）	疾病：心筋炎	—
（局）ピソプロロールフマル酸塩（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
アセトアミノフェン（錠）		
テブレノン（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
カルボシステイン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
（局）ブシラミン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
カルボシステイン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
イオパミドール（キット）	疾病：アナフィラキシーショック	—
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）	疾病：アナフィラキシー	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
レボセチリジン塩酸塩（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
ガドテリドール（キット）	疾病：アナフィラキシーショック	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
金チオリンゴ酸ナトリウム（注射液）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アセトアミノフェン（錠）		
ランソプラゾール（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
（局）アロプリノール（錠）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
サラゾスルファピリジン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
局・トリヘキシフェニジル塩酸塩錠		
（局）リスベリドン（錠）（1）	疾病：悪性症候群様症状	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン、リボフラビン、ヘスペリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
イオパミドール（キット）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	—
トリアムシノロンアセトニド（注射液）	疾病：薬剤性クッシング症候群、続発性副腎皮質機能不全	—
非ピリン系感冒剤（4）（顆粒）	疾病：横紋筋融解症	—
イオパミドール（注射液）	疾病：アナフィラキシーショック 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡	—
アセトアミノフェン（錠）		
パラシクロビル塩酸塩（錠）（1）	疾病：腎機能障害	—
ミダゾラム（注射液）		
ペンタゾシン（注射液）	疾病：嘔吐	—
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）		
エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
セレコキシブ（錠）		
（局）ブシラミン（錠）	疾病：間質性肺炎	—
イオベルソール（注射液）	死亡：アナフィラキシーショックによる死亡	—
レボフロキサシン水和物（錠）	疾病：高CK血症	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：視神経脊髄炎（NMO）	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）		
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
カルバマゼピン（錠）		
カルバマゼピン（錠）		
プレガバリン（カプセル）	疾病：洞不全症候群	—
プレガバリン（カプセル）		
デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液）	疾病：左上顎骨の骨髄炎・骨壊死	—
カルバマゼピン（錠）		
アジルサルタン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
エパルレスタット（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
グルカゴン（遺伝子組換え）（注射用）	疾病：アナフィラキシーショック	—
ガドテリドール（注射液）		
アセトアミノフェン（錠）		
（局）トラネキサム酸（カプセル）		
（局）フェキソフェナジン塩酸塩（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ロキシスロマイシン（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
テルピナフィン塩酸塩（錠）	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）	—
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
メサラジン（顆粒）	疾病：心膜炎、心筋炎	—
メサラジン（錠）		
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
非ピリン系感冒剤（4）（顆粒）		
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物（錠）	疾病：アナフィラキシー	—
アンブロキソール塩酸塩錠		
アジスロマイシン水和物（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）	疾病：アナフィラキシー	—
バカンピシリン塩酸塩（錠）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	—
メトプロロール酒石酸塩（錠）		
ニトログリセリン（噴霧液）	疾病：悪心、倦怠感	—
イオパミドール（キット）		
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨頭無腐性壊死	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
局・チアマゾール錠	疾病：好中球減少症	—
イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による視力障害	—
ロキソプロフェンナトリウム水和物		
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病：薬物性肝障害	—
ドンペリドン（錠）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：アナフィラキシーショック	—
シタフロキサシン水和物（錠）		
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病：腸重積症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：紅皮症型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
レベチラセタム（錠）		
ネオスチグミン臭化物（散）	疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症	—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・プレドニゾン錠	疾病：右側大腿骨頭無腐性壊死	—
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
（局）リファンピシン（カプセル）		
局・イソニアジド錠	疾病：薬物性肝障害	—
局・ピラジナミド		
エタンブトール塩酸塩（錠）		
デキサメタゾン（錠）	疾病：多発性脳梗塞	—
ボマリドミドカプセル	疾病：心房細動	—
ボマリドミドカプセル	疾病：心房細動	—
オロパタジン塩酸塩（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
モンテルカストナトリウム（錠）		
メコバラミン（錠）		
アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）	疾病：汎発型薬疹	—
抑肝散エキス（顆粒）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
局・アンピシリンナトリウム（注射用）		
（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死	—
アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）		
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ラモトリギン（錠）		
局・プロピルチオウラシル錠	疾病：無顆粒球症	—
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	—
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	—
清上防風湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	—
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（D I H S）	—
辛夷清肺湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：薬物性ショック	—
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（1）（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	—
スポレキサント（錠）		
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：悪心、腹痛、疼痛、しびれ、頭痛、発熱、ふるえ、倦怠感、認知機能低下	—
局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病：薬物性肝障害	—
桂枝茯苓丸エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）		
デノスマブ（遺伝子組換え）注	疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死	—
ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
プレガバリン（カプセル）	疾病：横紋筋融解症	—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	疾病：頭痛、嘔気、自律神経失調、起立性調節障害	—
ジアフェニルスルホン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（D I H S）	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：急性散在性脳脊髄炎（A D E M）	—
カルバマゼピン（細粒）		
レボドパ・カルビドパ（錠）		
クロルプロマジンヒベンズ酸塩（顆粒）	疾病：悪性症候群	—
レボメプロマジンマレイン酸塩（顆粒）		
炭酸リチウム（錠）		
ヒベンズ酸プロメタジン（散）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
セレコキシブ（錠）		
（局）セフジトレンピボキシル（錠）	疾病：高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症 死亡：高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	—
フルニトラゼパム（錠）		
ビペリデン塩酸塩（錠）	疾病：悪性症候群	—
炭酸リチウム（錠）		
プロメタジン塩酸塩（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：注射部位の局所反応（疼痛）、筋肉痛、感覚過敏、しびれ、発熱、倦怠感、ふらつき、月経不整、嘔気、過呼吸、耳鳴、起立性調節障害、認知機能低下、睡眠障害、不随意運動、筋力低下、小脳失調、視覚異常、頭痛	—
ノルエチステロン・エチルエストラジオール（錠）	疾病：脳静脈洞血栓症	—
芍薬甘草湯エキス（顆粒）	疾病：偽アルドステロン症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（D I H S）	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：注射部位の局所反応（疼痛）、疲労感、頭痛、手のふるえ、脱力、全身痛、腹痛	—
テオフィリン（シロップ用）	障害：急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞	—
エポチンベータ（遺伝子組換え）（注射液）	障害：アナフィラキシー（様）ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（A G E P）	—
アセトアミノフェン（錠）		
クロフェダノール塩酸塩（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
リナグリプチン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
菝葜（ガジュツ）末、真昆布末	疾病：アナフィラキシー（様）反応	—
リバーロキサバン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
フルニトラゼパム（錠）	疾病：横紋筋融解症	—
オランザピン（錠）（1）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ランソプラゾール（カプセル）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温 障害：全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害	—
局・カッコン		
局・カンゾウ		
局・ケイヒ		
局・コウカ		
局・シャクヤク		
局・ショウキョウ		
局・ソウジュツ	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・タイソウ		
局・トウニン		
局・ブシ		
局・ポタンピ		
局・マオウ		
川芎茶調散エキス（顆粒）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：注射部位の局所反応（腫脹）、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛	—
葛根湯エキス（顆粒）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤）		—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：出血性大腸炎、嘔吐	—
メトトレキサート（錠）	疾病：間質性肺炎	—
（局）メトトレキサート（カプセル）		—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	疾病：ふらつき、構音障害	—
ランソプラゾール（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）		—
局・アセトアミノフェン		—
局・d l-塩酸メチルエフェドリン散10%		—
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（散）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）レバミピド（錠）（1）		—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		—
オセルタミビルリン酸塩（カプセル）		—
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
塩酸ロベラミド（カプセル）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
（局）アロプリノール（錠）		—
シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
イブラグリフロジン L-プロリン（錠）		—
ミノドロン酸水和物（錠）	疾病：両側下顎の骨髄炎・骨壊死	—
クロフェダノール塩酸塩（錠）		—
アンブロキソール塩酸塩（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
モンテルカストナトリウム（錠）		—
（局）イオヘキソール（キット）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		—
プレガバリン（カプセル）	疾病：急性腎不全	—
バラシクロビル塩酸塩（錠）（1）		—
ランソプラゾール（錠）		—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		—
サラソスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：血小板減少症、白血球減少症	—
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アンピシリン水和物（カプセル）		—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	疾病：頭痛、嘔気、睡眠障害、月経困難症、視覚異常、筋力低下、倦怠感、腰痛、ふらつき、めまい、背部痛、認知機能低下	—
ランソプラゾール（錠）		—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：びまん性紅斑型薬疹	—
ルセオグリフロジン水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラベプラゾールナトリウム（錠）		—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d l-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、ビスイブチアミン、リボフラビン、ゴオウ	疾病：多形紅斑型薬疹	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、めまい、眼痛	—
ラモトリギン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
カルバマゼピン（錠）		—
アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d l-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
レベチラセタム（錠）		—
レベチラセタム（注）	疾病：高CK血症	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
プレガバリン (カプセル)		
バラシクロビル塩酸塩 (錠) (1)	疾病: 急性腎不全	—
アシクロビル (注射用)		
シアナミド (液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
局・プロピルチオウラシル錠	疾病: 無顆粒球症、薬物性肝障害	—
アモキシシリン水和物 (細粒)		
セフトリアキソンナトリウム水和物 (静注用)		
(局) フロモキシセフナトリウム (キット)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム (錠)		
カルバマゼピン (錠)		
カルバマゼピン (錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (DIHS)	—
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
イトラコナゾール (カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏	—
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム (注射用)	疾病: 両側大腿骨頭無腐性壊死	—
カルバマゼピン (錠)		
カルバマゼピン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覚異常、認知機能低下	—
ラモトリギン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性髄膜炎	—
アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンゾチアミン、リボフラビン、ゴオウ、ニンジン乾燥エキス	疾病: 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋肉痛	—
カルバマゼピン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
局・プレドニゾン錠		
局・アザチオプリン錠	疾病: クリプトコッカス肺炎	—
局・プレドニゾン錠	疾病: 骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折	—
フェノバルビタール (錠)	疾病: 発熱、好中球減少症、血小板減少症、薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ラモトリギン (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
リバーロキサバン (錠)		
柴苓湯エキス (顆粒)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	—
(局) セフジニル (カプセル)		
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)		
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
リバーロキサバン (錠)		
柴苓湯エキス (顆粒)	死亡: 間質性肺炎による死亡	—
(局) セフジニル (カプセル)		
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)		
(局) プシラミン (錠)	疾病: 間質性肺炎	—
サラゾスルファピリジン腸溶 (錠)	疾病: 汎発型薬疹、白血球減少、血小板減少	—
局・プレドニゾン錠	疾病: 右肩腱板断裂、骨粗鬆症及びそれに続発した右肩関節症、腰椎圧迫骨折	—
グラチラマー酢酸塩 (キット)	疾病: 過敏症 (呼吸困難、発熱)	—
ナトリウム・カリウム配合剤 (散)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	—
ベタメタゾン (散)	疾病: 右側大腿骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症	—
局・プレドニゾン錠		
アスピリン・ダイアルミネート (錠)	疾病: 薬物性肝障害	—
柴苓湯エキス (顆粒)		
リドカイン塩酸塩 (注射液)		
局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病: アナフィラキシーショック 死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	—
イオジキサノール (注射液)		
リドカイン塩酸塩 (注射液)		
局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	—
イオジキサノール (注射液)		
メフェナム酸 (カプセル)		
鎮咳配合剤 (1) (錠)		
テオフィリン (錠)		
プロカテロール塩酸塩水和物 (錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	—
ファモチジン (錠) (2)		
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)		
ランソプラゾール (錠)		
ランソプラゾール (錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群 (DIHS) 及びそれに続発した血小板減少症	—
エピナスチン塩酸塩 (錠)	疾病: 血小板減少症	—
ランソプラゾール (錠)	疾病: アナフィラキシーショック	—
(局) トラニラスト (カプセル)	疾病: 出血性膀胱炎	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）		
ロルノキシカム（錠）		
イミダフェナシン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）トラニラスト（カプセル）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
プロチゾラム（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラモトリギン（錠）		
（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注用）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
プロプラノロール塩酸塩（錠）	疾病：好中球減少症	
局・チアマゾール錠		
アセトアミノフェン（錠）		
局・チアマゾール錠	疾病：薬物性肝障害	—
（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注用）		
（局）リスベリドン（液）		
リスベリドン（内用液）	疾病：肺血栓塞栓症 死亡：肺血栓塞栓症による死亡	—
リスベリドン（内用液）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
人赤血球液	疾病：輸血関連急性肺障害（TRALI）、高カリウム血症 死亡：輸血関連急性肺障害（TRALI）、高カリウム血症に続発した心停止及び多臓器不全による死亡	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウツバ細胞由来）	疾病：頭痛、めまい、倦怠感、耳鳴り、肩こり、月経不整、感覚異常、腹痛、下痢、視覚異常、全身痛、関節痛、筋力低下、睡眠障害、立ちくらみ、集中力低下、認知機能低下	—
オルメサルタンメドキシミル（錠）		
オルメサルタンメドキシミル（錠）	疾病：下痢	—
オルメサルタンメドキシミル（錠）（2）		
（局）ノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）	疾病：過敏症（蕁麻疹型薬疹）	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）	疾病：洞不全症候群	—
炭酸リチウム（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
タゾバクタム・ピペラシリン（注射液）		
レボフロキサシン水和物（錠）		
カルボシステイン（錠）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アジスロマイシン水和物（錠）		
パラシクロビル塩酸塩（錠）（1）	疾病：薬物性肝障害	—
セファゾリンナトリウム（キット）	疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢	—
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射液）	障害：右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害	—
（局）セボフルラン（吸入剤）		
ロクロニウム臭化物（注射液）		
局・セファゾリンナトリウム（注射液）	障害：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	—
フェンタニルクエン酸塩（注射液）		
レミフェンタニル塩酸塩（注射液）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：消化管穿孔 死亡：消化管穿孔による死亡	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	死亡：消化管穿孔による死亡	—
鎮咳配合剤（1）（シロップ）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
アセトアミノフェン（錠）		
アセトアミノフェン（注）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
イオパミドール（注射液）		
クロフェダノール塩酸塩（錠）		
カルボシステイン（錠）		
アンプロキソール塩酸塩（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		
シタフロキサシン水和物（錠）		
フルニトラゼパム（注射液）		
リスベリドン		
ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）	疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	—
ハロペリドール（注射液）		
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、d1-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、無水カフェイン、ブロムヘキシン塩酸塩、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）スルピリド（錠）	疾病：QT延長、心室頻拍	—
桜皮エキス・コデインリン酸塩水和物		
ロラタジン（錠）（1）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
非ピリン系感冒剤（4）（錠）		
カルボシステイン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
オメブラゾール（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	-
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
イブプロフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
非ピリン系感冒剤（４）（錠）		
アンブロキシオール塩酸塩（錠）		
アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物（錠）		
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	-
スピロラクトン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	-
ランソプラゾール（錠）		
イオヘキソール（キット）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	-
ナトリウム・カリウム配合剤（散）	疾病：虚血性大腸炎	-
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	-
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）	疾病：冠動脈血栓症及びそれに続発した急性心筋梗塞、肺血栓症	-
（局）イオパミドール（注射液）	疾病：過敏症（喉頭浮腫）	-
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
ケトプロフェン（筋注用）		
カルボシステイン（錠）		
ロキシスロマイシン（錠）		
（局）イオパミドール（キット）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	-
サラソスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：アスピリン喘息	-
サラソスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：血液凝固異常及びそれに伴う皮下出血	-
セレコキシブ（錠）	疾病：貧血	
ブシラミン（錠）		
サラソスルファピリジン腸溶（錠）		
サラソスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：びらん性胃炎及び十二指腸潰瘍による上部消化管出血	
アモキシシリン水和物（錠）	疾病：出血性大腸炎	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）		
サラソスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：間質性肺炎	-
メロキシカム（錠）	疾病：腹痛、嘔気	-
メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	-
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：出血性胃潰瘍	-
ボノブラザンフマル酸塩（錠）	疾病：薬物性肝障害	-
ラモセトロン塩酸塩（錠）（２）		
（局）メトロニダゾール（錠）		
センノサイドカルシウム、ピサコジル	疾病：虚血性大腸炎	-
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	-
ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル）	疾病：出血性十二指腸潰瘍	-
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）		
ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
アンブロキシオール塩酸塩徐放（カプセル）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
ラモトリギン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	-
（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	-
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート		
アモキサピン（カプセル）		
セレコキシブ（錠）	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）	-
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）		
（局）セボフルラン（吸入剤）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	-
ロクロニウム臭化物（注射液）		
局・セファゾリンナトリウム（注射用）		
フェンタニルクエン酸塩（注射液）		
レミフェンタニル塩酸塩（注射用）		
プロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病：アナフィラキシーショック	-
クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）	疾病：汎発型薬疹、薬物性肝障害	-
テイコブラニン（注射用）		
ミノサイクリン塩酸塩（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
ブラジカンテル（錠）	疾病：蕁麻疹型薬疹	-
アセトアミノフェン（錠）	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）	-
イバンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：急性期反応（発熱、頭痛、悪心）	-
ピバカイン塩酸塩水和物（注射液）	疾病：馬尾症候群	-
ボノブラザンフマル酸塩（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	-
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
硫酸バリウム（散）	疾病：バリウム虫垂炎	—
プピバカイン塩酸塩水和物（注射液）	疾病：馬尾症候群	—
ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）レバミピド（錠）（1）		
サラソスルファピリジン腸溶（錠）		
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：蕁麻疹型薬疹	—
ミノサイクリン塩酸塩（錠）	疾病：急性膵炎	—
柴苓湯エキス（細粒）	疾病：薬物性肝障害	—
局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症	—
硫酸バリウム（散）	疾病：直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
（局）トラニラスト（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
ロスバスタチンカルシウム（錠）（1）	疾病：間質性肺炎	—
（局）クロピドグレル硫酸塩（錠）		
ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨頭無腐性壊死	—
局・プレドニゾン錠		
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
アピキサバン（錠）	疾病：間質性肺炎	—
アピキサバン（錠）		
辛夷清肺湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
メトホルミン塩酸塩（錠）（2）	疾病：薬物性肝障害	—
防風通聖散エキス（顆粒）	疾病：両下肢麻痺	—
レボプピバカイン塩酸塩（キット）		
（局）イオバミドール（キット）		
アンブロキソール塩酸塩（錠）	疾病：蕁麻疹型薬疹	—
局・チベピジンヒベンズ酸塩錠		
テオフィリン徐放（錠）		
ツロブテロール（貼付剤）		
ミノサイクリン塩酸塩（錠）		
イトラコナゾール（錠）	疾病：胸水貯留	—
ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・イソニアジド錠	疾病：薬物性肝障害	—
トピロキソスタット（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ポノブラザンフマル酸塩（錠）	疾病：汎発型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
肺炎球菌ワクチン	疾病：注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	—
（局）クラリスロマイシン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）	疾病：アレルギー性紫斑病	—
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
インフルエンザHAワクチン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）		
ベンズプロマロン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
チキジウム臭化物（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
ケイヒ、エンゴサク、ボレイ、ウイキョウ、シュクシャ、カンゾウ、リョウキョウ、ブクリョウ	疾病：薬物性肝障害	—
二朮湯エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	—
テオフィリン徐放（錠）（1）	疾病：薬物性肝障害	—
プラナルカスト水和物（錠）		
柴朴湯エキス（顆粒）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
（局）クラリスロマイシン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）	疾病：急性期反応（頭痛、筋肉痛、関節痛、嘔吐）	—
イバンドロン酸ナトリウム水和物（キット）		
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
ニザチジン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
ドンベリドン（錠）		
局・イソニアジド錠		
リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	疾病：アナフィラキシー	—
硫酸バリウム（散）	疾病：バリウム虫垂炎	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
硫酸バリウム（散）		
硫酸バリウム（散）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	-
セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)		
メトトレキサート(錠)	疾病:リンパ増殖性疾患及びそれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
アルファカルシドール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症	
アマンタジン塩酸塩(錠)		-
アルファカルシドール(カプセル)	疾病:腎機能障害	
(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)による多臓器不全による死亡	-
局・プロピルチオウラシル錠	疾病:アナフィラクトイド紫斑	-
インフルエンザHAワクチン	障害:ギラン・バレー症候群による肢体機能障害及び自律神経機能障害	-
アリビブラゾール(錠)		
アリビブラゾール(錠)(1)	疾病:糖尿病	-
アリビブラゾール水和物(キット)		
(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:低ナトリウム血症	-
ニトラゼパム(錠)		
ニトラゼパム(錠)		
トリアゾラム(錠)		
プロマゼパム(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	-
カルバマゼピン(錠)		
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)		
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)		
(局)リスペリドン(錠)(1)		
(局)ファモチジン(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状	-
局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン		
フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	-
フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)		
フルニトラゼパム(錠)		
オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	-
アリビブラゾール(錠)(1)		
ジアゼパム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	-
麻黄湯エキス(マオウ、キョウニン、ケイヒ、カンゾウ)	疾病:尿閉	-
ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)		
ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)		
局・カンデサルタンシレキセチル(錠)	疾病:高CK血症	-
(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)		
抑肝散エキス(顆粒)		
ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	
ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)		
クロラムフェニコール(錠)	疾病:接触皮膚炎症候群	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覚異常、振戦	-
エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	-
インフルエンザHAワクチン	疾病:急性小脳失調症	-
パラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	-
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無菌性髄膜炎	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:脳静脈洞血栓症	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	-
フェニトインナトリウム(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞、肺塞栓症	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-
インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	-
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:自律神経障害、月経困難症、倦怠感、光過敏、筋力低下、脱力、しびれ、頭痛、睡眠障害、立ちくらみ、失神	-
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右上顎骨の骨壊死	-
ゾレドロン酸水和物(注)		
イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	-
シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	-
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	-

一般名	副作用名称等	不支給理由
アリピプラゾール（錠）	疾病：遅発性ジストニア	—
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	障害：急性散在性脳脊髄炎（ADEM）による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
バンコマイシン塩酸塩（注射用）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）		
（局）ハロペリドール（錠）	疾病：QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	—
スルトブリド塩酸塩（錠）		
（局）リスベリドン（錠）（1）		
ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）		
ハロペリドールデカン酸エステル（注射液）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眠障害	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覚異常、振戦	—
リスベリドン（錠）（1）	疾病：遅発性ジストニア	—
リスベリドン		
クエチアピソフマル酸塩（錠）		
クエチアピソフマル酸塩（錠）		
ラモトリギン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
ビペリデン塩酸塩（錠）	疾病：悪性症候群	—
乳酸ビペリデン（注射液）		
エナント酸フルフェナジン（注射液）		
（局）ハロペリドール（錠）		
オランザピン（錠）（1）		
ハロペリドール（注射液）		
テルピナフィン塩酸塩（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
アルテプラゼ（遺伝子組換え）（注射用）	疾病：脳出血 死亡：脳出血による死亡	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
テオフィリン徐放（錠）	疾病：痙攣重積及びそれに続発した脳症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
局・オキシトシン注射液	疾病：羊水塞栓症（疑い）による低酸素脳症	—
ジノプロストンベータデクス（錠）		
インフルエンザHAワクチン	疾病：視神経炎、脳炎	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常	—
（局）トリクロホスナトリウム（シロップ）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
アセトアミノフェン（坐剤）		
局・アスピリン		
（局）リスベリドン（錠）（1）	疾病：遅発性ジストニア	—
（局）リスベリドン（錠）（1）		
（局）リスベリドン（液）		
アリピプラゾール（錠）（1）		

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 7 月 31 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 7 月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況
 (平成29年4月1日から平成29年7月31日までの報告受付分)

一般名	副作用名称等	不支給理由
人赤血球液	疾病:B型肝炎ウイルス感染による肝障害	-
人赤血球液		
人赤血球液		
人血小板濃厚液(2)		
人血小板濃厚液(2)		