

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
1	内用薬	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム(錠)	1mg1錠	武田テバ薬品	2.00
2	内用薬	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム(錠)	2mg1錠	武田テバ薬品	2.00
3	内用薬	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム(錠)	0.125mg1錠	ファイザー	1.75
4	内用薬	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム(錠)	0.25mg1錠	ファイザー	1.75
5	内用薬	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム(錠)	1mg1錠	エーザイ	1.75
6	内用薬	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	1mg1錠	エーザイ	1.75
7	内用薬	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	2mg1錠	エーザイ	G2
8	内用薬	ロヒプノール錠2	フルニトラゼパム(錠)	2mg1錠	エーザイ	G2
9	内用薬	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	0.25mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	1.50
10	内用薬	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	0.25mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	1.50
11	内用薬	レキソタン細粒1%	ブロマゼパム(細粒)	1%1g	中外製薬	2.00
12	内用薬	レキソタン錠5	ブロマゼパム(錠)	5mg1錠	中外製薬	2.00
13	内用薬	ワイバック錠1.0	ロラゼパム(錠)	1mg1錠	ファイザー	1.75
14	内用薬	コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム(錠)	0.4mg1錠	武田テバ薬品	2.00
15	内用薬	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム(錠)	0.4mg1錠	ファイザー	2.00
16	内用薬	コンスタン0.8mg錠	アルプラゾラム(錠)	0.8mg1錠	武田テバ薬品	2.00
17	内用薬	ソラナックス0.8mg錠	アルプラゾラム(錠)	0.8mg1錠	ファイザー	2.00
18	内用薬	グラндаキシン細粒10%	トフィソパム(細粒)	10%1g	持田製薬	G2
19	内用薬	グラндаキシン錠50	トフィソパム(錠)	50mg1錠	持田製薬	2.00
20	内用薬	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル(錠)	1mg1錠	Meiji Seikaファルマ	G2
21	内用薬	メイラックス錠2mg	ロフラゼパ酸エチル(錠)	2mg1錠	Meiji Seikaファルマ	G2
22	内用薬	ドラル錠15	クアゼパム(錠)	15mg1錠	久光製薬	1.75
23	内用薬	ドラル錠20	クアゼパム(錠)	20mg1錠	久光製薬	1.75
24	内用薬	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物(錠)	1mg1錠	塩野義製薬	2.00
25	内用薬	リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物(錠)	2mg1錠	塩野義製薬	2.00
26	内用薬	アモバン錠7.5	ゾピクロン(錠)	7.5mg1錠	サノフィ	G2
27	内用薬	アモバン錠10	ゾピクロン(錠)	10mg1錠	サノフィ	G2
28	内用薬	セディール錠5mg	タンドスピロンクエン酸塩(錠)	5mg1錠	大日本住友製薬	2.00
29	内用薬	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩(錠)	10mg1錠	大日本住友製薬	2.00
30	内用薬	セディール錠20mg	タンドスピロンクエン酸塩(錠)	20mg1錠	大日本住友製薬	2.00
31	内用薬	デパケン細粒20%	バルプロ酸ナトリウム(細)	20%1g	協和発酵キリン	1.75
32	内用薬	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム(細)	40%1g	協和発酵キリン	1.75
33	内用薬	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム(徐放顆粒)	40%1g	興和	2.00
34	内用薬	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム(錠)	200mg1錠	協和発酵キリン	1.50
35	内用薬	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	100mg1錠	協和発酵キリン	2.00
36	内用薬	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	200mg1錠	興和	2.00
37	内用薬	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	200mg1錠	協和発酵キリン	2.00
38	内用薬	セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	400mg1錠	興和	2.00
39	内用薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド(散)	20%1g	大日本住友製薬	2.00
40	内用薬	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	100mg1錠	大日本住友製薬	2.00
41	内用薬	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	25mg1錠	ノバルティスファーマ	1.75
42	内用薬	ナポールSRカプセル37.5	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	37.5mg1カプセル	久光製薬	G2
43	内用薬	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	37.5mg1カプセル	同仁医薬化工	G2
44	内用薬	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン(顆粒)	20%1g	科研製薬	2.00
45	内用薬	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	200mg1錠	科研製薬	1.75
46	内用薬	ニフラン錠75mg	プラノプロフェン(錠)	75mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
47	内用薬	フロベン錠40	フルルピプロフェン(錠)	40mg1錠	科研製薬	2.00
48	内用薬	バキソカプセル10	ピロキシカム(カプセル)	10mg1カプセル	富山化学工業	2.00
49	内用薬	バキソカプセル20	ピロキシカム(カプセル)	20mg1カプセル	富山化学工業	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
50	内用薬	ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物(細粒)	10%1g	第一三共	1.75
51	内用薬	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	60mg1錠	第一三共	1.50
52	内用薬	ソレトン錠80	ザルトプロフェン(錠)	80mg1錠	日本ケミファ	1.75
53	内用薬	ペオン錠80	ザルトプロフェン(錠)	80mg1錠	ゼリア新薬工業	1.75
54	内用薬	フルカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム(カプセル)	13.5mg1カプセル	ファイザー	2.00
55	内用薬	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム(カプセル)	27mg1カプセル	ファイザー	G2
56	内用薬	モーバー錠100mg	アクタリット(錠)	100mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
57	内用薬	オークル錠100mg	アクタリット(錠)	100mg1錠	日本新薬	2.00
58	内用薬	ハイペン錠100mg	エトドラク(錠)	100mg1錠	日本新薬	1.75
59	内用薬	オステラック錠100	エトドラク(錠)	100mg1錠	あすか製薬	1.75
60	内用薬	ハイペン錠200mg	エトドラク(錠)	200mg1錠	日本新薬	1.75
61	内用薬	オステラック錠200	エトドラク(錠)	200mg1錠	あすか製薬	1.75
62	内用薬	シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩(細粒)	10%1g	サンファーマ	G2
63	内用薬	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	50mg1錠	サンファーマ	G2
64	内用薬	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	100mg1錠	サンファーマ	G2
65	内用薬	パーロデル錠2.5mg	プロモクリブチンメシル酸塩(錠)	2.5mg1錠	サンファーマ	G2
66	内用薬	ドブス細粒20%	ドロキシドパ(細粒)	20%1g	大日本住友製薬	1.75
67	内用薬	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ(錠)	100mg1錠	大日本住友製薬	2.00
68	内用薬	ドブスOD錠200mg	ドロキシドパ(錠)	200mg1錠	大日本住友製薬	2.00
69	内用薬	ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩(錠)	50μg1錠	協和発酵キリン	2.00
70	内用薬	ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩(錠)	250μg1錠	協和発酵キリン	2.00
71	内用薬	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩(錠)	2.5mg1錠	エフピー	2.00
72	内用薬	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン(錠)	0.25mg1錠	ファイザー	2.00
73	内用薬	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン(錠)	1mg1錠	ファイザー	2.00
74	内用薬	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(錠)	1錠	第一三共	G2
75	内用薬	メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物(錠)	1錠	MSD	G2
76	内用薬	ネオドパストン配合錠L250	レボドパ・カルビドパ水和物(錠)	1錠	第一三共	G2
77	内用薬	メネシット配合錠250	レボドパ・カルビドパ水和物(錠)	1錠	MSD	G2
78	内用薬	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩(錠)	10mg1錠	サンファーマ	2.00
79	内用薬	ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩(錠)	25mg1錠	サンファーマ	2.00
80	内用薬	リーゼ錠10mg	クロチアゼパム(錠)	10mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
81	内用薬	ドグマチール錠100mg	スルピリド(錠)	100mg1錠	アステラス製薬	1.50
82	内用薬	アビリット錠100mg	スルピリド(錠)	100mg1錠	大日本住友製薬	G2
83	内用薬	ドグマチール錠200mg	スルピリド(錠)	200mg1錠	アステラス製薬	G2
84	内用薬	アビリット錠200mg	スルピリド(錠)	200mg1錠	大日本住友製薬	G2
85	内用薬	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	100mg1錠	大正製薬	1.75
86	内用薬	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	200mg1錠	大正製薬	1.75
87	内用薬	ロドピン細粒10%	ゾテピン(細粒)	10%1g	アステラス製薬	G2
88	内用薬	ロドピン細粒50%	ゾテピン(細粒)	50%1g	アステラス製薬	G2
89	内用薬	ロドピン錠25mg	ゾテピン(錠)	25mg1錠	アステラス製薬	G2
90	内用薬	ロドピン錠50mg	ゾテピン(錠)	50mg1錠	アステラス製薬	G2
91	内用薬	ロドピン錠100mg	ゾテピン(錠)	100mg1錠	アステラス製薬	G2
92	内用薬	デバス細粒1%	エチゾラム(細粒)	1%1g	田辺三菱製薬	G2
93	内用薬	デバス錠1mg	エチゾラム(錠)	1mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
94	内用薬	トロペロン細粒1%	チミペロン(細粒)	1%1g	第一三共	G2
95	内用薬	トロペロン錠0.5mg	チミペロン(錠)	0.5mg1錠	第一三共	2.00
96	内用薬	トロペロン錠1mg	チミペロン(錠)	1mg1錠	第一三共	2.00
97	内用薬	トロペロン錠3mg	チミペロン(錠)	3mg1錠	第一三共	2.00
98	内用薬	インプロメン細粒1%	ブロムペリドール(細粒)	1%1g	ヤンセンファーマ	1.75
99	内用薬	インプロメン錠1mg	ブロムペリドール(錠)	1mg1錠	ヤンセンファーマ	1.75
100	内用薬	インプロメン錠3mg	ブロムペリドール(錠)	3mg1錠	ヤンセンファーマ	G2
101	内用薬	インプロメン錠6mg	ブロムペリドール(錠)	6mg1錠	ヤンセンファーマ	G2
102	内用薬	バルネチール細粒50%	スルトブリド塩酸塩(細粒)	50%1g	バイエル薬品	G2
103	内用薬	バルネチール錠50	スルトブリド塩酸塩(錠)	50mg1錠	バイエル薬品	1.75
104	内用薬	バルネチール錠100	スルトブリド塩酸塩(錠)	100mg1錠	バイエル薬品	G2
105	内用薬	バルネチール錠200	スルトブリド塩酸塩(錠)	200mg1錠	バイエル薬品	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
106	内用薬	テシブール錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩(錠)	1mg1錠	持田製薬	2.00
107	内用薬	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩(錠)	25mg1錠	MSD	1.75
108	内用薬	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩(錠)	25mg1錠	ファイザー	1.75
109	内用薬	レスリン錠50	トラゾドン塩酸塩(錠)	50mg1錠	MSD	1.75
110	内用薬	デジレル錠50	トラゾドン塩酸塩(錠)	50mg1錠	ファイザー	1.75
111	内用薬	リスパダール細粒1%	リスペリドン(細粒)	1%1g	ヤンセンファーマ	1.75
112	内用薬	リスパダール錠1mg	リスペリドン(錠)	1mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
113	内用薬	リスパダール錠2mg	リスペリドン(錠)	2mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
114	内用薬	リスパダール錠3mg	リスペリドン(錠)	3mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
115	内用薬	リスパダールOD錠1mg	リスペリドン(錠)	1mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
116	内用薬	リスパダールOD錠2mg	リスペリドン(錠)	2mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
117	内用薬	リスパダールOD錠0.5mg	リスペリドン(錠)	0.5mg1錠	ヤンセンファーマ	1.50
118	内用薬	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン(液)	0.1%1mL	ヤンセンファーマ	1.50
119	内用薬	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩(細粒)	10%1g	アステラス製薬	G2
120	内用薬	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩(錠)	25mg1錠	アステラス製薬	G2
121	内用薬	グラマリール錠50mg	チアプリド塩酸塩(錠)	50mg1錠	アステラス製薬	G2
122	内用薬	テルロン錠0.5	テルグリド(錠)	0.5mg1錠	バイエル薬品	2.00
123	内用薬	リンラキサー錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル(錠)	250mg1錠	大正製薬	1.75
124	内用薬	チアトンカプセル5mg	チキジウム臭化物(カプセル)	5mg1カプセル	マイランEPD	1.75
125	内用薬	チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物(カプセル)	10mg1カプセル	マイランEPD	1.75
126	内用薬	セスデンカプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物(カプセル)	30mg1カプセル	田辺三菱製薬	1.75
127	内用薬	アロフト錠20mg	アフロクアロン(錠)	20mg1錠	田辺三菱製薬	G2
128	内用薬	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩(錠)	50mg1錠	エーザイ	G2
129	内用薬	テルネリン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩(顆粒)	0.2%1g	サンファーマ	G2
130	内用薬	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩(錠)	1mg1錠	サンファーマ	1.75
131	内用薬	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩(錠)	25mg1錠	日本新薬	1.75
132	内用薬	メリスロン錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg1錠	エーザイ	1.75
133	内用薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン(錠)	0.1mg1錠	中外製薬	2.00
134	内用薬	ノイキノン顆粒1%	ユビデカレノン(顆粒)	1%1g	エーザイ	G2
135	内用薬	ノイキノン錠5mg	ユビデカレノン(錠)	5mg1錠	エーザイ	1.75
136	内用薬	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン(錠)	10mg1錠	エーザイ	G2
137	内用薬	ノイキノン糖衣錠10mg	ユビデカレノン(錠)	10mg1錠	エーザイ	G2
138	内用薬	カルグート錠5	デノパミン(錠)	5mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
139	内用薬	カルグート錠10	デノパミン(錠)	10mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
140	内用薬	ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩(錠)	5mg1錠	大塚製薬	G2
141	内用薬	カルビスケン錠5mg	ビンドロール(錠)	5mg1錠	アルフレッサファーマ	G2
142	内用薬	テノーミン錠25	アテノロール(錠)	25mg1錠	アストラゼネカ	G2
143	内用薬	テノーミン錠50	アテノロール(錠)	50mg1錠	アストラゼネカ	G2
144	内用薬	アロチノロール塩酸塩錠5mg 「DSP」	アロチノロール塩酸塩(錠)	5mg1錠	大日本住友製薬	G2
145	内用薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	アロチノロール塩酸塩(錠)	10mg1錠	大日本住友製薬	G2
146	内用薬	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩(錠)	2.5mg1錠	田辺三菱製薬	G2
147	内用薬	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩(錠)	5mg1錠	田辺三菱製薬	G2
148	内用薬	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩(錠)	0.625mg1錠	田辺三菱製薬	1.50
149	内用薬	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド(カプセル)	50mg1カプセル	サノフィ	1.75
150	内用薬	リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド(カプセル)	100mg1カプセル	サノフィ	G2
151	内用薬	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	50mg1カプセル	日本ベーリンガーインゲルハイム	G2
152	内用薬	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	100mg1カプセル	日本ベーリンガーインゲルハイム	G2
153	内用薬	アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩(カプセル)	10mg1カプセル	バイエル薬品	2.00
154	内用薬	アスペノンカプセル20	アプリンジン塩酸塩(カプセル)	20mg1カプセル	バイエル薬品	G2
155	内用薬	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド(徐放)	150mg1錠	サノフィ	G2
156	内用薬	プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩(錠)	150mg1錠	トーアエイヨー	G2
157	内用薬	プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩(錠)	100mg1錠	トーアエイヨー	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
158	内用薬	シベノール錠50mg	シベンズリンコハク酸塩	50mg1錠	トーアエイヨー	2.00
159	内用薬	シベノール錠100mg	シベンズリンコハク酸塩	100mg1錠	トーアエイヨー	2.00
160	内用薬	サンリズムカプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	25mg1カプセル	第一三共	1.75
161	内用薬	サンリズムカプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	50mg1カプセル	第一三共	1.75
162	内用薬	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩(錠)	100mg1錠	サノフィ	G1
163	内用薬	イソバイドシロップ70%	イソソルビド(液)	70%1mL	興和	2.00
164	内用薬	ダイアート錠60mg	アゾセミド(錠)	60mg1錠	三和化学研究所	1.75
165	内用薬	ダイアート錠30mg	アゾセミド(錠)	30mg1錠	三和化学研究所	1.75
166	内用薬	カプトリル細粒5%	カプトプリル(細粒)	5%1g	第一三共エスファ	G2
167	内用薬	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル(錠)	12.5mg1錠	第一三共エスファ	G2
168	内用薬	カプトリル錠25mg	カプトプリル(錠)	25mg1錠	第一三共エスファ	G2
169	内用薬	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩(錠)	2.5mg1錠	MSD	G2
170	内用薬	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩(錠)	5mg1錠	MSD	G2
171	内用薬	レニベース錠10	エナラプリルマレイン酸塩(錠)	10mg1錠	MSD	G2
172	内用薬	セタプリル錠12.5mg	アラセプリル(錠)	12.5mg1錠	大日本住友製薬	1.50
173	内用薬	セタプリル錠25mg	アラセプリル(錠)	25mg1錠	大日本住友製薬	G2
174	内用薬	セタプリル錠50mg	アラセプリル(錠)	50mg1錠	大日本住友製薬	G2
175	内用薬	インヒベース錠0.25	シラザプリル水和物(錠)	0.25mg1錠	中外製薬	1.75
176	内用薬	インヒベース錠0.5	シラザプリル水和物(錠)	0.5mg1錠	中外製薬	1.75
177	内用薬	インヒベース錠1	シラザプリル水和物(錠)	1mg1錠	中外製薬	1.75
178	内用薬	ゼストリル錠5	リシノプリル水和物(錠)	5mg1錠	アストラゼネカ	G2
179	内用薬	ロンゲス錠5mg	リシノプリル水和物(錠)	5mg1錠	塩野義製薬	G2
180	内用薬	ゼストリル錠10	リシノプリル水和物(錠)	10mg1錠	アストラゼネカ	G2
181	内用薬	ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物(錠)	10mg1錠	塩野義製薬	G2
182	内用薬	ゼストリル錠20	リシノプリル水和物(錠)	20mg1錠	アストラゼネカ	G2
183	内用薬	ロンゲス錠20mg	リシノプリル水和物(錠)	20mg1錠	塩野義製薬	G2
184	内用薬	チバセン錠2.5mg	ベナゼプリル塩酸塩(錠)	2.5mg1錠	サンファーマ	G2
185	内用薬	チバセン錠5mg	ベナゼプリル塩酸塩(錠)	5mg1錠	サンファーマ	1.75
186	内用薬	チバセン錠10mg	ベナゼプリル塩酸塩(錠)	10mg1錠	サンファーマ	G2
187	内用薬	オドリック錠0.5mg	トランドラプリル(錠)	0.5mg1錠	日本新薬	1.50
188	内用薬	オドリック錠1mg	トランドラプリル(錠)	1mg1錠	日本新薬	1.50
189	内用薬	コバシル錠2mg	ペリンドプリルエルブミン(錠)	2mg1錠	協和発酵キリン	1.50
190	内用薬	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン(錠)	4mg1錠	協和発酵キリン	1.50
191	内用薬	トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩(錠)	50mg1錠	アスペンジャパン	G2
192	内用薬	トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩(錠)	100mg1錠	アスペンジャパン	G2
193	内用薬	セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	アストラゼネカ	2.00
194	内用薬	ロプレソール錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	サンファーマ	2.00
195	内用薬	ロプレソール錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	40mg1錠	サンファーマ	G2
196	内用薬	ペルジピン散10%	ニカルジピン塩酸塩(散)	10%1g	アステラス製薬	G2
197	内用薬	ペルジピン錠10mg	ニカルジピン塩酸塩(錠)	10mg1錠	アステラス製薬	1.75
198	内用薬	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩(錠)	20mg1錠	アステラス製薬	G2
199	内用薬	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩(徐放カプセル)	20mg1カプセル	アステラス製薬	G2
200	内用薬	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩(徐放カプセル)	40mg1カプセル	アステラス製薬	G2
201	内用薬	ニバジール錠2mg	ニルバジピン(錠)	2mg1錠	LTLファーマ	1.75
202	内用薬	ニバジール錠4mg	ニルバジピン(錠)	4mg1錠	LTLファーマ	1.75
203	内用薬	カルデナリン錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	ファイザー	1.50
204	内用薬	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	ファイザー	G2
205	内用薬	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	ファイザー	G2
206	内用薬	カルデナリン錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	ファイザー	G2
207	内用薬	カルデナリンOD錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	ファイザー	1.50
208	内用薬	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	ファイザー	G2
209	内用薬	カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	ファイザー	G2
210	内用薬	カルデナリンOD錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	ファイザー	G2
211	内用薬	カルスロット錠5	マニジピン塩酸塩(錠)	5mg1錠	武田テバ薬品	1.75
212	内用薬	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩(錠)	10mg1錠	武田テバ薬品	G2
213	内用薬	カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩(錠)	20mg1錠	武田テバ薬品	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
214	内用薬	セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩(錠)	100mg1錠	日本新薬	G2
215	内用薬	セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩(錠)	200mg1錠	日本新薬	G2
216	内用薬	ケルロング錠5mg	ベタキソロール塩酸塩(錠)	5mg1錠	サノフィ	G2
217	内用薬	ケルロング錠10mg	ベタキソロール塩酸塩(錠)	10mg1錠	サノフィ	G2
218	内用薬	アーチスト錠10mg	カルベジロール(錠)	10mg1錠	第一三共	G2
219	内用薬	アーチスト錠20mg	カルベジロール(錠)	20mg1錠	第一三共	G2
220	内用薬	アーチスト錠1.25mg	カルベジロール(錠)	1.25mg1錠	第一三共	1.75
221	内用薬	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール(錠)	2.5mg1錠	第一三共	1.75
222	内用薬	スプレンジール錠2.5mg	フェロジピン(錠)	2.5mg1錠	アストラゼネカ	1.75
223	内用薬	スプレンジール錠5mg	フェロジピン(錠)	5mg1錠	アストラゼネカ	1.75
224	内用薬	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩(錠)	2mg1錠	大正製薬	G2
225	内用薬	メトリジンD錠2mg	ミドドリン塩酸塩(錠)	2mg1錠	大正製薬	G2
226	内用薬	コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物(錠)	50mg1錠	興和	1.75
227	内用薬	コメリアンコーワ錠100	ジラゼブ塩酸塩水和物(錠)	100mg1錠	興和	G2
228	内用薬	ヘルバッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩(錠)	30mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
229	内用薬	ヘルバッサー錠60	ジルチアゼム塩酸塩(錠)	60mg1錠	田辺三菱製薬	G2
230	内用薬	ヘルバッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩(徐放カプセル)	100mg1カプセル	田辺三菱製薬	G2
231	内用薬	ヘルバッサーRカプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩(徐放カプセル)	200mg1カプセル	田辺三菱製薬	G2
232	内用薬	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール(錠)	100mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	G2
233	内用薬	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド(徐放錠)	20mg1錠	トーアエイヨー	1.75
234	内用薬	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド(徐放カプセル)	20mg1カプセル	エーザイ	1.75
235	内用薬	ロコルナール錠50mg	トラピジル(錠)	50mg1錠	持田製薬	1.75
236	内用薬	ロコルナール錠100mg	トラピジル(錠)	100mg1錠	持田製薬	G2
237	内用薬	アダラートL錠10mg	ニフェジピン(徐放錠)	10mg1錠	バイエル薬品	G2
238	内用薬	アダラートL錠20mg	ニフェジピン(徐放錠)	20mg1錠	バイエル薬品	G2
239	内用薬	アダラートCR錠10mg	ニフェジピン(徐放錠)	10mg1錠	バイエル薬品	1.50
240	内用薬	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン(徐放錠)	20mg1錠	バイエル薬品	1.50
241	内用薬	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン(徐放錠)	40mg1錠	バイエル薬品	1.50
242	内用薬	アダラートカプセル5mg	ニフェジピン(カプセル)	5mg1カプセル	バイエル薬品	2.00
243	内用薬	アダラートカプセル10mg	ニフェジピン(カプセル)	10mg1カプセル	バイエル薬品	G2
244	内用薬	セバミットRカプセル10	ニフェジピン(徐放カプセル)	10mg1カプセル	日本ジェネリック	1.50
245	内用薬	セバミットRカプセル20	ニフェジピン(徐放カプセル)	20mg1カプセル	日本ジェネリック	G2
246	内用薬	シグマート錠2.5mg	ニコランジル(錠)	2.5mg1錠	中外製薬	1.50
247	内用薬	シグマート錠5mg	ニコランジル(錠)	5mg1錠	中外製薬	G2
248	内用薬	バイミカード錠5mg	ニソルジピン(錠)	5mg1錠	バイエル薬品	G2
249	内用薬	バイミカード錠10mg	ニソルジピン(錠)	10mg1錠	バイエル薬品	G2
250	内用薬	バイロテンシン錠5mg	ニトレンジピン(錠)	5mg1錠	田辺三菱製薬	G2
251	内用薬	バイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン(錠)	10mg1錠	田辺三菱製薬	G2
252	内用薬	コニール錠2	ベニジピン塩酸塩(錠)	2mg1錠	協和発酵キリン	1.75
253	内用薬	コニール錠4	ベニジピン塩酸塩(錠)	4mg1錠	協和発酵キリン	1.75
254	内用薬	コニール錠8	ベニジピン塩酸塩(錠)	8mg1錠	協和発酵キリン	1.75
255	内用薬	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド(錠)	20mg1錠	トーアエイヨー	1.75
256	内用薬	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート(徐放錠)	200mg1錠	キッセイ薬品工業	G2
257	内用薬	ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート(徐放錠)	100mg1錠	キッセイ薬品工業	1.50
258	内用薬	エラスチーム錠1800	エラスターゼ(錠)	1,800単位1	エーザイ	2.00
259	内用薬	ロレルコ錠250mg	プロブコール(錠)	250mg1錠	大塚製薬	1.75
260	内用薬	シンレスタール錠250mg	プロブコール(錠)	250mg1錠	第一三共エスファ	G2
261	内用薬	メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム(錠)	5mg1錠	第一三共	G2
262	内用薬	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム(錠)	10mg1錠	第一三共	G2
263	内用薬	リポバス錠5	シンバスタチン(錠)	5mg1錠	MSD	G2
264	内用薬	リポバス錠10	シンバスタチン(錠)	10mg1錠	MSD	G2
265	内用薬	リポバス錠20	シンバスタチン(錠)	20mg1錠	MSD	G2
266	内用薬	セロクラール細粒4%	イフェンプロジル酒石酸塩(細粒)	4%1g	サノフィ	G2
267	内用薬	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩(錠)	20mg1錠	サノフィ	1.75
268	内用薬	ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム(散)	1g	鳥居薬品	2.00
269	内用薬	サアミオン散1%	ニセルゴリン(散)	1%1g	田辺三菱製薬	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
270	内用薬	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン(錠)	5mg1錠	田辺三菱製薬	G2
271	内用薬	リズムック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩(錠)	10mg1錠	大日本住友製薬	G2
272	内用薬	アストミン散10%	ジメモルフアンリン酸塩(散)	10%1g	オーファンパシフィック	2.00
273	内用薬	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン(錠)	500mg1錠	杏林製薬	1.50
274	内用薬	ムコダインDS50%	L-カルボシステイン(シロップ用)	50%1g	杏林製薬	G2
275	内用薬	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	帝人ファーマ	G2
276	内用薬	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩(徐放錠)	45mg1錠	帝人ファーマ	1.75
277	内用薬	ムコサール-Lカプセル45mg	アンブロキシソール塩酸塩(徐放カプセル)	45mg1カプセル	サノフィ	1.75
278	内用薬	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩(シロップ)	0.3%1mL	帝人ファーマ	1.50
279	内用薬	小児用ムコソルバンDS1.5%	アンブロキシソール塩酸塩(シロップ用)	1.5%1g	帝人ファーマ	G1
280	内用薬	ムコソルバンDS3%	アンブロキシソール塩酸塩(シロップ用)	3%1g	帝人ファーマ	G2
281	内用薬	ムコソルバン内用液0.75%	アンブロキシソール塩酸塩	0.75%1mL	帝人ファーマ	G1
282	内用薬	テオドール顆粒20%	テオフィリン(徐放顆粒)	20%1g	田辺三菱製薬	1.75
283	内用薬	テオドール錠50mg	テオフィリン(徐放錠)	50mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
284	内用薬	テオドール錠100mg	テオフィリン(徐放錠)	100mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
285	内用薬	テオドール錠200mg	テオフィリン(徐放錠)	200mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
286	内用薬	ユニコン錠200	テオフィリン(徐放錠)	200mg1錠	日医工	G2
287	内用薬	ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン(徐放錠)	200mg1錠	大塚製薬	G2
288	内用薬	ユニコン錠400	テオフィリン(徐放錠)	400mg1錠	日医工	G2
289	内用薬	ユニフィルLA錠400mg	テオフィリン(徐放錠)	400mg1錠	大塚製薬	G2
290	内用薬	ユニコン錠100	テオフィリン(徐放錠)	100mg1錠	日医工	2.00
291	内用薬	ユニフィルLA錠100mg	テオフィリン(徐放錠)	100mg1錠	大塚製薬	2.00
292	内用薬	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	20%1g	田辺三菱製薬	1.75
293	内用薬	ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩(錠)	2mg1錠	アストラゼネカ	2.00
294	内用薬	ベロテックシロップ0.05%	フェノテロール臭化水素酸塩(シロップ)	0.05%1mL	日本ベーリンガーインゲルハイム	1.75
295	内用薬	ベネトリン錠2mg	サルブタモール硫酸塩(錠)	2mg1錠	グラクソ・スミスクライン	2.00
296	内用薬	ホクナリン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩(錠)	1mg1錠	マイランEPD	G2
297	内用薬	ベラチン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩(錠)	1mg1錠	ニプロESファーマ	G2
298	内用薬	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩(シロップ用)	0.1%1g	マイランEPD	G2
299	内用薬	ベラチンドライシロップ小児用0.1%	ツロブテロール塩酸塩(シロップ用)	0.1%1g	ニプロESファーマ	G2
300	内用薬	イノリン錠3mg	トリメトキノール塩酸塩水和物(錠)	3mg1錠	ニプロESファーマ	1.75
301	内用薬	イノリンシロップ0.1%	トリメトキノール塩酸塩水和物(シロップ)	0.1%1mL	ニプロESファーマ	1.75
302	内用薬	メプチンミニ錠25μg	プロカテロール塩酸塩水和物(錠)	0.025mg1錠	大塚製薬	G2
303	内用薬	メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物(錠)	0.05mg1錠	大塚製薬	G2
304	内用薬	メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物(シロップ)	0.0005%1mL	大塚製薬	1.75
305	内用薬	メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物(シロップ用)	0.005%1g	大塚製薬	2.00
306	内用薬	スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	帝人ファーマ	2.00
307	内用薬	ロペミン小児用細粒0.05%	塩酸ロペラミド(細粒)	0.05%1g	ヤンセンファーマ	G2
308	内用薬	ロペミン細粒0.1%	塩酸ロペラミド(細粒)	0.1%1g	ヤンセンファーマ	G2
309	内用薬	ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミド(カプセル)	1mg1カプセル	ヤンセンファーマ	G2
310	内用薬	タガメット細粒20%	シメチジン(細粒)	20%1g	大日本住友製薬	G2
311	内用薬	カイロック細粒40%	シメチジン(細粒)	40%1g	藤本製薬	G2
312	内用薬	タガメット錠200mg	シメチジン(錠)	200mg1錠	大日本住友製薬	G2
313	内用薬	タガメット錠400mg	シメチジン(錠)	400mg1錠	大日本住友製薬	G2
314	内用薬	ザンタック錠150	ラニチジン塩酸塩(錠)	150mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G2
315	内用薬	ザンタック錠75	ラニチジン塩酸塩(錠)	75mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G2
316	内用薬	ガスター散10%	ファモチジン(散)	10%1g	アステラス製薬	G2
317	内用薬	ガスター散2%	ファモチジン(散)	2%1g	アステラス製薬	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
318	内用薬	ガスター錠10mg	ファモチジン(錠)	10mg1錠	アステラス製薬	1.50
319	内用薬	ガスター錠20mg	ファモチジン(錠)	20mg1錠	アステラス製薬	G2
320	内用薬	ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)	10mg1錠	アステラス製薬	1.50
321	内用薬	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)	20mg1錠	アステラス製薬	G2
322	内用薬	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩(徐放カプセル)	75mg1カプセル	あすか製薬	1.75
323	内用薬	アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩(徐放カプセル)	37.5mg1カプセル	あすか製薬	1.75
324	内用薬	アシノン錠150mg	ニザチジン(錠)	150mg1錠	ゼリア新薬工業	2.00
325	内用薬	アシノン錠75mg	ニザチジン(錠)	75mg1錠	ゼリア新薬工業	2.00
326	内用薬	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩(カプセル)	200mg1カプセル	第一三共エスファ	1.75
327	内用薬	ガストロゼピン錠25mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物(錠)	25mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	1.75
328	内用薬	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	10%1mL	中外製薬	1.75
329	内用薬	ドグマチール細粒10%	スルピリド(細粒)	10%1g	アステラス製薬	G2
330	内用薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド(細粒)	50%1g	アステラス製薬	G2
331	内用薬	ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)	50mg1錠	アステラス製薬	1.50
332	内用薬	アピリット錠50mg	スルピリド(錠)	50mg1錠	大日本住友製薬	1.50
333	内用薬	ドグマチールカプセル50mg	スルピリド(カプセル)	50mg1カプセル	アステラス製薬	1.50
334	内用薬	ソロン細粒20%	ソファルコン(細粒)	20%1g	大正製薬	1.75
335	内用薬	ソロン錠50	ソファルコン(錠)	50mg1錠	大正製薬	1.75
336	内用薬	ソロンカプセル100	ソファルコン(カプセル)	100mg1カプセル	大正製薬	1.75
337	内用薬	セルベックス細粒10%	テブレノン(細粒)	10%1g	エーザイ	1.75
338	内用薬	アプレース細粒20%	トロキシピド(細粒)	20%1g	杏林製薬	2.00
339	内用薬	アプレース錠100mg	トロキシピド(錠)	100mg1錠	杏林製薬	1.50
340	内用薬	ガスロンN細粒0.8%	イルソグラジンマレイン酸塩(細粒)	0.8%1g	日本新薬	G2
341	内用薬	ガスロンN錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)	2mg1錠	日本新薬	1.75
342	内用薬	ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)	4mg1錠	日本新薬	G2
343	内用薬	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)	2mg1錠	日本新薬	1.75
344	内用薬	ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)	4mg1錠	日本新薬	G2
345	内用薬	オメプラール錠20	オメプラゾール(腸溶錠)	20mg1錠	アストラゼネカ	G2
346	内用薬	オメプラゾン錠20mg	オメプラゾール(腸溶錠)	20mg1錠	田辺三菱製薬	G2
347	内用薬	オメプラール錠10	オメプラゾール(腸溶錠)	10mg1錠	アストラゼネカ	1.50
348	内用薬	オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール(腸溶錠)	10mg1錠	田辺三菱製薬	G2
349	内用薬	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	15mg1錠	武田薬品工業	G2
350	内用薬	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	30mg1錠	武田薬品工業	G2
351	内用薬	タケブロンカプセル15	ランソプラゾール(カプセル)	15mg1カプセル	武田薬品工業	G2
352	内用薬	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	30mg1カプセル	武田薬品工業	G2
353	内用薬	ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)(散)	50%1g	ニプロESファーマ	2.00
354	内用薬	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物(錠)	2.5mg1錠	帝人ファーマ	1.50
355	内用薬	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物(液)	0.75%1mL	帝人ファーマ	1.50
356	内用薬	ナウゼリン錠5	ドンペリドン(錠)	5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
357	内用薬	ナウゼリン錠10	ドンペリドン(錠)	10mg1錠	協和発酵キリン	1.75
358	内用薬	ナウゼリンOD錠5	ドンペリドン(錠)	5mg1錠	協和発酵キリン	1.75
359	内用薬	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)	10mg1錠	協和発酵キリン	1.75
360	内用薬	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン(シロップ用)	1%1g	協和発酵キリン	G2
361	内用薬	セレキノン細粒20%	トリメブチンマレイン酸塩(細粒)	20%1g	田辺三菱製薬	G2
362	内用薬	セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩(錠)	100mg1錠	田辺三菱製薬	1.75
363	内用薬	プロスター錠25	クロルマジノン酢酸エステル(錠)	25mg1錠	あすか製薬	G2
364	内用薬	プロスターL錠50mg	クロルマジノン酢酸エステル(徐放錠)	50mg1錠	あすか製薬	G2
365	内用薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル(錠)	200mg1錠	協和発酵キリン	2.00
366	内用薬	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩(錠)	200mg1錠	日本新薬	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
367	内用薬	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩(錠)	5mg1錠	キッセイ薬品工業	G2
368	内用薬	ボラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩(錠)	2mg1錠	サノフィ	G2
369	内用薬	ボラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩(錠)	3mg1錠	サノフィ	G2
370	内用薬	ボラキス錠1	オキシブチニン塩酸塩(錠)	1mg1錠	サノフィ	G2
371	内用薬	バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩(錠)	10mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
372	内用薬	バップフォー錠20	プロピペリン塩酸塩(錠)	20mg1錠	大鵬薬品工業	1.75
373	内用薬	ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩(錠)	0.1mg1錠	アステラス製薬	1.50
374	内用薬	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩(錠)	0.2mg1錠	アステラス製薬	G2
375	内用薬	ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール(錠)	0.25μg1錠	帝人ファーマ	G2
376	内用薬	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール(錠)	0.5μg1錠	帝人ファーマ	G2
377	内用薬	ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシドール(錠)	1μg1錠	帝人ファーマ	G2
378	内用薬	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール(カプセル)	0.25μg1カプセル	中外製薬	G2
379	内用薬	アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール(カプセル)	0.5μg1カプセル	中外製薬	G2
380	内用薬	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール(カプセル)	1μg1カプセル	中外製薬	G2
381	内用薬	アルファロールカプセル3μg	アルファカルシドール(カプセル)	3μg1カプセル	中外製薬	G2
382	内用薬	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール(カプセル)	0.25μg1カプセル	中外製薬	G2
383	内用薬	ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール(カプセル)	0.5μg1カプセル	中外製薬	G2
384	内用薬	グラケーカプセル15mg	メナテトレノン(カプセル)	15mg1カプセル	エーザイ	1.75
385	内用薬	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム(顆粒)	1g	サンノーバ	2.00
386	内用薬	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム(錠)	鉄50mg1錠	サンノーバ	1.50
387	内用薬	スローケー錠600mg	塩化カリウム(徐放錠)	600mg1錠	ノバルティスファーマ	2.00
388	内用薬	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン(顆粒)	4.15g1包	EAファーマ	2.00
389	内用薬	パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩(細粒)	10%1g	サノフィ	G2
390	内用薬	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩(錠)	100mg1錠	サノフィ	G2
391	内用薬	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)	50mg1錠	大塚製薬	G2
392	内用薬	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール(錠)	100mg1錠	大塚製薬	G2
393	内用薬	オパールモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス(錠)	5μg1錠	小野薬品工業	G2
394	内用薬	プロレナール錠5μg	リマプロスト アルファデクス(錠)	5μg1錠	大日本住友製薬	1.50
395	内用薬	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル(カプセル)	300mg1カプセル	持田製薬	1.75
396	内用薬	エパデールS300	イコサペント酸エチル(カプセル)	300mg1包	持田製薬	1.75
397	内用薬	エパデールS600	イコサペント酸エチル(カプセル)	600mg1包	持田製薬	1.75
398	内用薬	エパデールS900	イコサペント酸エチル(カプセル)	900mg1包	持田製薬	1.75
399	内用薬	ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	東レ	G2
400	内用薬	プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	科研製薬	G2
401	内用薬	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭(細粒)	1g	クレハ	1.75
402	内用薬	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭(錠)	500mg1錠	クレハ	1.75
403	内用薬	クレメジンカプセル200mg	球形吸着炭(カプセル)	200mg1カプセル	クレハ	1.75
404	内用薬	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	100mg1錠	グラクソ・スミスクライン	1.50
405	内用薬	ザイロリック錠50	アロプリノール(錠)	50mg1錠	グラクソ・スミスクライン	1.50
406	内用薬	ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン(錠)	25mg1錠	鳥居薬品	1.75
407	内用薬	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)	50mg1錠	鳥居薬品	G2
408	内用薬	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物(散)	1g	日本ケミファ	1.75
409	内用薬	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物(錠)	1錠	日本ケミファ	1.75
410	内用薬	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド(錠)	1.25mg1錠	中外製薬	1.75
411	内用薬	ダオニール錠1.25mg	グリベンクラミド(錠)	1.25mg1錠	サノフィ	1.75
412	内用薬	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド(錠)	2.5mg1錠	中外製薬	1.75
413	内用薬	ダオニール錠2.5mg	グリベンクラミド(錠)	2.5mg1錠	サノフィ	1.75

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
414	内用薬	グリミクロン錠40mg	グリクラジド(錠)	40mg1錠	大日本住友製薬	G2
415	内用薬	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド(錠)	20mg1錠	大日本住友製薬	1.75
416	内用薬	グルコバイ錠50mg	アカルボース(錠)	50mg1錠	バイエル薬品	1.75
417	内用薬	グルコバイ錠100mg	アカルボース(錠)	100mg1錠	バイエル薬品	1.75
418	内用薬	グルコバイOD錠50mg	アカルボース(錠)	50mg1錠	バイエル薬品	1.75
419	内用薬	グルコバイOD錠100mg	アカルボース(錠)	100mg1錠	バイエル薬品	1.75
420	内用薬	ベイスン錠0.2	ボグリボース(錠)	0.2mg1錠	武田テバ薬品	G2
421	内用薬	ベイスン錠0.3	ボグリボース(錠)	0.3mg1錠	武田テバ薬品	1.50
422	内用薬	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース(錠)	0.2mg1錠	武田テバ薬品	G2
423	内用薬	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース(錠)	0.3mg1錠	武田テバ薬品	1.50
424	内用薬	ラクツロース・シロップ60%分 包10mL「コーワ」	ラクツロース(シロップ)	60%10mL1 包	興和	1.50
425	内用薬	ラクツロース・シロップ60%分 包15mL「コーワ」	ラクツロース(シロップ)	60%15mL1 包	興和	1.50
426	内用薬	フオイバン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	小野薬品工業	G2
427	内用薬	サンディミュンカプセル25mg	シクロスポリン(カプセル)	25mg1カプセル	ノバルティス ファーマ	2.00
428	内用薬	サンディミュンカプセル50mg	シクロスポリン(カプセル)	50mg1カプセル	ノバルティス ファーマ	2.00
429	内用薬	ネオール10mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	10mg1カプセル	ノバルティス ファーマ	2.00
430	内用薬	ネオール25mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	25mg1カプセル	ノバルティス ファーマ	2.00
431	内用薬	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	50mg1カプセル	ノバルティス ファーマ	2.00
432	内用薬	オステン錠200mg	イブリフラボン(錠)	200mg1錠	武田テバ薬品	G2
433	内用薬	キネダック錠50mg	エパルレスタット(錠)	50mg1錠	小野薬品工業	G2
434	内用薬	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	2mg1カプセル	ファイザー	1.50
435	内用薬	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩 (錠)	10mg1錠	アストラゼネカ	1.50
436	内用薬	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩 (錠)	20mg1錠	アストラゼネカ	1.50
437	内用薬	オダイン錠125mg	フルタミド(錠)	125mg1錠	日本化薬	1.75
438	内用薬	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	日本化薬	1.75
439	内用薬	フェアストン錠60	トレミフェンクエン酸塩	60mg1錠	日本化薬	1.75
440	内用薬	タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg1錠	日新製薬(山形)	1.75
441	内用薬	タベジールシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩(シ ロップ)	0.01%10m L	日新製薬(山形)	1.75
442	内用薬	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	100mg1錠	あゆみ製薬	G2
443	内用薬	リマチル錠50mg	ブシラミン(錠)	50mg1錠	あゆみ製薬	2.00
444	内用薬	インター細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム (細粒)	10%1g	サノフィ	G2
445	内用薬	リザベン細粒10%	トラニラスト(細粒)	10%1g	キッセイ薬品工業	G2
446	内用薬	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	100mg1カプセル	キッセイ薬品工業	G2
447	内用薬	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト(シロップ用)	5%1g	キッセイ薬品工業	G2
448	内用薬	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩(カ プセル)	1mg1カプセル	サンファーマ	G2
449	内用薬	ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンフマル酸塩(シ ロップ)	0.02%1mL	サンファーマ	1.50
450	内用薬	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩(シ ロップ用)	0.1%1g	サンファーマ	G2
451	内用薬	アゼプチン錠0.5mg	アゼラスチン塩酸塩(錠)	0.5mg1錠	エーザイ	G2
452	内用薬	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩(錠)	1mg1錠	エーザイ	G2
453	内用薬	セルテクト錠30	オキサトミド(錠)	30mg1錠	協和発酵キリン	G2
454	内用薬	セルテクトドライシロップ2%	オキサトミド(シロップ用)	2%1g	協和発酵キリン	G2
455	内用薬	アレギサル錠10mg	ペミロラストカリウム(錠)	10mg1錠	ニプロESファ ーマ	1.75
456	内用薬	ペミラストン錠10mg	ペミロラストカリウム(錠)	10mg1錠	アルフレッサ ファーマ	1.75
457	内用薬	アレギサル錠5mg	ペミロラストカリウム(錠)	5mg1錠	ニプロESファ ーマ	G2
458	内用薬	ペミラストン錠5mg	ペミロラストカリウム(錠)	5mg1錠	アルフレッサ ファーマ	1.75
459	内用薬	ペミラストンドライシロップ0. 5%	ペミロラストカリウム(シ ロップ用)	0.5%1g	アルフレッサ ファーマ	2.00
460	内用薬	アレギサルドライシロップ0. 5%	ペミロラストカリウム(シ ロップ用)	0.5%1g	ニプロESファ ーマ	2.00
461	内用薬	ドメナン錠100mg	オザグレル塩酸塩水和物	100mg1錠	キッセイ薬品工業	2.00
462	内用薬	ベガ錠100mg	オザグレル塩酸塩水和物	100mg1錠	小野薬品工業	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
463	内用薬	ドメナン錠200mg	オザグレル塩酸塩水和物	200mg1錠	キッセイ薬品工業	2.00
464	内用薬	ベガ錠200mg	オザグレル塩酸塩水和物	200mg1錠	小野薬品工業	2.00
465	内用薬	レミカットカプセル1mg	エメダスチンフマル酸塩(カプセル)	1mg1カプセル	興和	2.00
466	内用薬	レミカットカプセル2mg	エメダスチンフマル酸塩(カプセル)	2mg1カプセル	興和	2.00
467	内用薬	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩(錠)	10mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	G2
468	内用薬	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩(錠)	20mg1錠	日本ベーリンガーインゲルハイム	G2
469	内用薬	アイピーディカプセル50	スプラタストトシル酸塩(カプセル)	50mg1カプセル	大鵬薬品工業	2.00
470	内用薬	アイピーディカプセル100	スプラタストトシル酸塩(カプセル)	100mg1カプセル	大鵬薬品工業	2.00
471	内用薬	オノンカプセル112.5mg	ブランルカスト水和物(カプセル)	112.5mg1カプセル	小野薬品工業	1.50
472	内用薬	オノンドライシロップ10%	ブランルカスト水和物(シロップ用)	10%1g	小野薬品工業	1.75
473	内用薬	ジルテック錠5	セチリジン塩酸塩(錠)	5mg1錠	ユーシービージャパン	G2
474	内用薬	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩(錠)	10mg1錠	ユーシービージャパン	G2
475	内用薬	塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)	バンコマイシン塩酸塩(散)	500mg1瓶	塩野義製薬	G1
476	内用薬	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物(細)	100mg1g	アステラス製薬	1.50
477	内用薬	パセトシン細粒10%	アモキシシリン水和物(細)	100mg1g	アスペンジャパン	1.50
478	内用薬	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	250mg1錠	アステラス製薬	2.00
479	内用薬	パセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	250mg1錠	アスペンジャパン	2.00
480	内用薬	サワシリンカプセル125	アモキシシリン水和物(カプセル)	125mg1カプセル	アステラス製薬	2.00
481	内用薬	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)	250mg1カプセル	アステラス製薬	2.00
482	内用薬	セフspan細粒50mg	セフィキシム(細粒)	50mg1g	長生堂製薬	2.00
483	内用薬	バナシ錠100mg	セフポドキシム プロキセチル(錠)	100mg1錠	第一三共	1.75
484	内用薬	バナシドライシロップ5%	セフポドキシム プロキセチル(シロップ用)	50mg1g	第一三共	2.00
485	内用薬	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル(細粒)	100mg1g	Meiji Seikaファルマ	2.00
486	内用薬	メイアクトMS錠100mg	セフジトレン ピボキシル(錠)	100mg1錠	Meiji Seikaファルマ	1.75
487	内用薬	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン(錠)	150mg1錠	サノファイ	1.75
488	内用薬	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン(錠)	50mg1錠	マイランEPD	1.75
489	内用薬	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン(錠)	50mg1錠	大正製薬	1.75
490	内用薬	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)	200mg1錠	マイランEPD	1.50
491	内用薬	クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)	200mg1錠	大正製薬	1.50
492	内用薬	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)	100mg1g	マイランEPD	1.75
493	内用薬	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)	100mg1g	大正製薬	1.75
494	内用薬	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩(錠)	50mg1錠	ファイザー	1.75
495	内用薬	ミノマイシнкаプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	50mg1カプセル	ファイザー	1.75
496	内用薬	ミノマイシнкаプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	100mg1カプセル	ファイザー	1.75
497	内用薬	リファジンカプセル150mg	リファンピシン(カプセル)	150mg1カプセル	第一三共	1.50
498	内用薬	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	ファイザー	2.00
499	内用薬	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	500mg1錠	ファイザー	G2
500	内用薬	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	250mg1錠	ファイザー	1.75
501	内用薬	ドルコール錠250mg	ビペミド酸水和物(錠)	250mg1錠	日医工	G2
502	内用薬	シプロキサ錠100mg	シプロフロキサシン塩酸塩(錠)	100mg1錠	バイエル薬品	1.50
503	内用薬	シプロキサ錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩(錠)	200mg1錠	バイエル薬品	G2
504	内用薬	ゾピラックス顆粒40%	アシクロビル(顆粒)	40%1g	グラクソ・スミスクライン	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
505	内用薬	ゾピラックス錠200	アシクロビル(錠)	200mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G1
506	内用薬	ゾピラックス錠400	アシクロビル(錠)	400mg1錠	グラクソ・スミスクライン	G1
507	内用薬	ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール(カプセル)	50mg1カプセル	ファイザー	G1
508	内用薬	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール(カプセル)	100mg1カプセル	ファイザー	G1
509	内用薬	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	50mg1カプセル	ヤンセンファーマ	1.50
510	内用薬	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	125mg1錠	サンファーマ	1.50
511	内用薬	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)	1袋	EAFファーマ	2.00
512	注射薬	1%ディプリバン注	プロポフォール(注射液)	200mg20mL1管	アスペンジャパン	G1
513	注射薬	1%ディプリバン注	プロポフォール(注射液)	500mg50mL1瓶	アスペンジャパン	G1
514	注射薬	1%ディプリバン注	プロポフォール(注射液)	1g100mL1	アスペンジャパン	G1
515	注射薬	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	10mg2mL1	アステラス製薬	1.50
516	注射薬	セルシン注射液5mg	ジアゼパム(注射液)	5mg1管	武田テバ薬品	2.00
517	注射薬	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム(注射液)	10mg1管	丸石製薬	2.00
518	注射薬	セルシン注射液10mg	ジアゼパム(注射液)	10mg1管	武田テバ薬品	2.00
519	注射薬	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	15mg1管	丸石製薬	2.00
520	注射薬	ソセゴン注射液30mg	ペンタゾシン(注射液)	30mg1管	丸石製薬	2.00
521	注射薬	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン(筋注用)	50mg1管	キッセイ薬品工業	2.00
522	注射薬	レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩(注射液)	0.2mg1管	大塚製薬	2.00
523	注射薬	レペタン注0.3mg	ブプレノルフィン塩酸塩(注射液)	0.3mg1管	大塚製薬	2.00
524	注射薬	イノバン注100mg	ドパミン塩酸塩(注射液)	100mg5mL1管	協和発酵キリン	G2
525	注射薬	イノバン注50mg	ドパミン塩酸塩(注射液)	50mg2.5mL1管	協和発酵キリン	G2
526	注射薬	イノバン注0.1%シリンジ	ドパミン塩酸塩(キット)	0.1%50mL1筒	協和発酵キリン	1.75
527	注射薬	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩(キット)	0.3%50mL1筒	協和発酵キリン	1.75
528	注射薬	イノバン注0.6%シリンジ	ドパミン塩酸塩(キット)	0.6%50mL1筒	協和発酵キリン	1.75
529	注射薬	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩(注射液)	100mg1管	塩野義製薬	G2
530	注射薬	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	ドブタミン塩酸塩(キット)	0.1%200mL1袋	塩野義製薬	G1
531	注射薬	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	ドブタミン塩酸塩(キット)	0.3%200mL1袋	塩野義製薬	G1
532	注射薬	ミルリーラ注射液10mg	ミルリノン(注射液)	10mg10mL1管	アステラス製薬	1.50
533	注射薬	ミルリーラK注射液22.5mg	ミルリノン(キット)	22.5mg150mL1袋	アステラス製薬	1.50
534	注射薬	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩(注射液)	0.25%2mL1管	エーザイ	2.00
535	注射薬	ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム(注射)	100mg1管	ファイザー	G2
536	注射薬	ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム(注射)	200mg1管	ファイザー	G2
537	注射薬	ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩(注射)	2mg2mL1管	アステラス製薬	G1
538	注射薬	ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩(注射液)	10mg10mL1管	アステラス製薬	G1
539	注射薬	ペルジピン注射液25mg	ニカルジピン塩酸塩(注射液)	25mg25mL1管	アステラス製薬	G1
540	注射薬	ミリスロール注1mg/2mL	ニトログリセリン(注射液)	1mg2mL1管	日本化薬	1.50
541	注射薬	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン(注射液)	5mg10mL1	日本化薬	1.50
542	注射薬	ミリスロール注25mg/50mL	ニトログリセリン(注射液)	25mg50mL1瓶	日本化薬	1.50
543	注射薬	ミリスロール注50mg/100mL	ニトログリセリン(注射液)	50mg100mL1瓶	日本化薬	1.50
544	注射薬	ミリスロール注50mg/100mL	ニトログリセリン(注射液)	50mg100mL1袋	日本化薬	1.50
545	注射薬	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド(注射液)	0.05%10mL1管	エーザイ	2.00
546	注射薬	ニトロール点滴静注50mgバッグ	硝酸イソソルビド(注射液)	0.05%100mL1袋	エーザイ	2.00
547	注射薬	ニトロール点滴静注100mgバッグ	硝酸イソソルビド(注射液)	0.05%200mL1袋	エーザイ	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
548	注射薬	ヘルベッサー注射用250	ジルチアゼム塩酸塩(注射)	250mg1瓶	田辺三菱製薬	G2
549	注射薬	ヘルベッサー注射用10	ジルチアゼム塩酸塩(注射)	10mg1瓶	田辺三菱製薬	G2
550	注射薬	ヘルベッサー注射用50	ジルチアゼム塩酸塩(注射)	50mg1瓶	田辺三菱製薬	G2
551	注射薬	シグマート注2mg	ニコランジル(注射用)	2mg1瓶	中外製薬	1.50
552	注射薬	シグマート注12mg	ニコランジル(注射用)	12mg1瓶	中外製薬	1.50
553	注射薬	シグマート注48mg	ニコランジル(注射用)	48mg1瓶	中外製薬	1.50
554	注射薬	プロスタンディン点滴静注用500μg	アルプロスタジル アルファデクス(注射用)	500μg1瓶	小野薬品工業	G2
555	注射薬	プロスタンディン注射用20μg	アルプロスタジル アルファデクス(注射用)	20μg1瓶	小野薬品工業	G2
556	注射薬	パルクス注5μg	アルプロスタジル(注射液)	5μg1mL1管	大正製薬	1.75
557	注射薬	リプル注5μg	アルプロスタジル(注射液)	5μg1mL1管	田辺三菱製薬	1.75
558	注射薬	パルクス注10μg	アルプロスタジル(注射液)	10μg2mL1	大正製薬	G2
559	注射薬	リプル注10μg	アルプロスタジル(注射液)	10μg2mL1	田辺三菱製薬	G2
560	注射薬	パルクス注ディスポ10μg	アルプロスタジル(キット)	10μg2mL1	大正製薬	G2
561	注射薬	リプルキット注10μg	アルプロスタジル(キット)	10μg2mL1	田辺三菱製薬	G2
562	注射薬	スロンノンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物(注射液)	10mg2mL1管	第一三共	G2
563	注射薬	ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物(注射液)	10mg2mL1管	田辺三菱製薬	G2
564	注射薬	グリセオール注	濃グリセリン・果糖(注射)	200mL1袋	中外製薬	1.50
565	注射薬	グリセオール注	濃グリセリン・果糖(注射)	500mL1袋	中外製薬	1.50
566	注射薬	グリセオール注	濃グリセリン・果糖(注射)	300mL1袋	中外製薬	1.50
567	注射薬	アネキセート注射液0.5mg	フルマゼニル(注射液)	0.5mg5mL1管	アステラス製薬	1.50
568	注射薬	タガメット注射液200mg	シメチジン(注射液)	10%2mL1管	大日本住友製薬	G1
569	注射薬	ガスター注射液10mg	ファモチジン(注射用)	10mg1mL1	アステラス製薬	1.50
570	注射薬	ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射用)	20mg2mL1	アステラス製薬	1.50
571	注射薬	ザンタック注射液50mg	ラニチジン塩酸塩(注射液)	2.5%2mL1管	グラクソ・スミスクライン	1.50
572	注射薬	ザンタック注射液100mg	ラニチジン塩酸塩(注射液)	2.5%4mL1管	グラクソ・スミスクライン	1.50
573	注射薬	ドグマチール筋注50mg	スルピリド(注射液)	50mg1管	アステラス製薬	2.00
574	注射薬	カイトリル注1mg	グラニセトロン塩酸塩(注射液)	1mg1mL1管	中外製薬	G1
575	注射薬	カイトリル注3mg	グラニセトロン塩酸塩(注射液)	3mg3mL1管	中外製薬	G1
576	注射薬	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	グラニセトロン塩酸塩(キット)	3mg100mL1袋	中外製薬	G1
577	注射薬	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	グラニセトロン塩酸塩(キット)	3mg50mL1袋	中外製薬	G1
578	注射薬	ゾフラン注4	オンダンセトロン塩酸塩水和物(注射液)	4mg2mL1管	ノバルティスファーマ	G1
579	注射薬	ゾフラン注2	オンダンセトロン塩酸塩水和物(注射液)	2mg1mL1管	ノバルティスファーマ	G1
580	注射薬	水溶性 hidroコートン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	100mg2mL1瓶	日医工	2.00
581	注射薬	水溶性 hidroコートン注射液500mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	500mg10mL1瓶	日医工	2.00
582	注射薬	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射液)	40mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	1.50
583	注射薬	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射液)	125mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	G2
584	注射薬	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射液)	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	G2
585	注射薬	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射液)	1g1瓶(溶解液付)	ファイザー	G2
586	注射薬	プロスタルモン・F注射液100	ジノプロスト(注射液)	1mg1mL1管	小野薬品工業	G2
587	注射薬	プロスタルモン・F注射液200	ジノプロスト(注射液)	2mg2mL1管	小野薬品工業	G2
588	注射薬	ウテメリン注50mg	リトドリン塩酸塩(注射液)	1%5mL1管	キッセイ薬品工業	G2
589	注射薬	メチコバル注射液500μg	メコバラミン(注射液)	0.5mg1管	エーザイ	2.00
590	注射薬	ネオラミン・マルチV注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(静注用)	1瓶	日本化薬	1.50
591	注射薬	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤(注射液)	2mL1管	エイワイファーマ	G2
592	注射薬	ミネラルイン注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤(注射液)	2mL1管	日本製薬	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
593	注射薬	エレメンミック注キット	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤(キット)	2mL1筒	エイワイファーマ	G1
594	注射薬	ハイカリックNC-L輸液	高カロリー輸液用基本液	700mL1袋	テルモ	1.50
595	注射薬	ハイカリックNC-N輸液	高カロリー輸液用基本液	700mL1袋	テルモ	G1
596	注射薬	ハイカリックNC-H輸液	高カロリー輸液用基本液	700mL1袋	テルモ	G1
597	注射薬	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤(注射液)	200mL1袋	大塚製薬工場	2.00
598	注射薬	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤(注射液)	500mL1袋	大塚製薬工場	2.00
599	注射薬	アミノフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質(キット)	500mL1キット	大塚製薬工場	1.50
600	注射薬	アミノフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質(キット)	1L1キット	大塚製薬工場	1.50
601	注射薬	ヴィーンF輸液	酢酸リングル(液)	500mL1瓶	扶桑薬品工業	G1
602	注射薬	ヴィーンF輸液	酢酸リングル(液)	500mL1袋	扶桑薬品工業	G1
603	注射薬	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)	250mL1袋	大塚製薬工場	2.00
604	注射薬	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)	500mL1袋	大塚製薬工場	2.00
605	注射薬	ヴィーン3G輸液	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1袋	扶桑薬品工業	1.75
606	注射薬	ヴィーン3G輸液	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	扶桑薬品工業	1.75
607	注射薬	ヴィーン3G輸液	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1袋	扶桑薬品工業	1.75
608	注射薬	ヴィーン3G輸液	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1瓶	扶桑薬品工業	1.75
609	注射薬	フラグミン静注5000単位/5mL	ダルテパリンナトリウム(静注用)	5,000低分子ヘパリン国際単位	ファイザー	G1
610	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋	バクスター	2.00
611	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	バクスター	2.00
612	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00
613	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
614	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
615	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	2.00
616	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
617	注射薬	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	2.00
618	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋	バクスター	2.00
619	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	バクスター	2.00
620	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00
621	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
622	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
623	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
624	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	2.00
625	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
626	注射薬	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	2.00
627	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00
628	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
629	注射薬	ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	2.00
630	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋	バクスター	2.00
631	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	バクスター	2.00
632	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
633	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
634	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
635	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
636	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
637	注射薬	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	2.00
638	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋	バクスター	2.00
639	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋	バクスター	2.00
640	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00
641	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
642	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
643	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
644	注射薬	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	2.00
645	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	2.00
646	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	1L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
647	注射薬	ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用 バッグ付)	バクスター	2.00
648	注射薬	アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナートカルシウム (注射用)	25mg1瓶	ファイザー	G1
649	注射薬	アイソボリン点滴静注用100mg	レボホリナートカルシウム (注射用)	100mg1瓶	ファイザー	G1
650	注射薬	エルシトニン注40単位	エルカトニン(注射液)	40エルカトニン 単位1mL1管	旭化成ファーマ	G2
651	注射薬	エルシトニン注10単位	エルカトニン(注射液)	10エルカトニン 単位1mL1管	旭化成ファーマ	G2
652	注射薬	エルシトニン注20S	エルカトニン(注射液)	20エルカトニン 単位1mL1管	旭化成ファーマ	G2
653	注射薬	エルシトニン注20Sディスプレイ	エルカトニン(キット)	20エルカトニン 単位1mL1筒	旭化成ファーマ	2.00
654	注射薬	注射用エフオーワイ100	ガベキサートメシル酸塩(注射用)	100mg1瓶	小野薬品工業	G1
655	注射薬	注射用エフオーワイ500	ガベキサートメシル酸塩(注射用)	500mg1瓶	小野薬品工業	G1
656	注射薬	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩 (注射用)	10mg1瓶	鳥居薬品	G1
657	注射薬	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩 (注射用)	50mg1瓶	鳥居薬品	G1
658	注射薬	アルツ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム (注射液)	1%2.5mL1 管	生化学工業	G2
659	注射薬	スベニールバイアル関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム (注射液)	1%2.5mL1 瓶	中外製薬	G2
660	注射薬	アルツディスプレイ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム (キット)	1%2.5mL1 筒	生化学工業	G2
661	注射薬	スベニールディスプレイ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム (キット)	1%2.5mL1 筒	中外製薬	2.00
662	注射薬	注射用カタクロット20mg	オザグレルナトリウム(注射用)	20mg1瓶	小野薬品工業	G2
663	注射薬	キサンボン注射用20mg	オザグレルナトリウム(注射用)	20mg1瓶	キッセイ薬品工業	1.75
664	注射薬	注射用カタクロット40mg	オザグレルナトリウム(注射用)	40mg1瓶	小野薬品工業	G2
665	注射薬	キサンボン注射用40mg	オザグレルナトリウム(注射用)	40mg1瓶	キッセイ薬品工業	G2
666	注射薬	カタクロット注射液20mg	オザグレルナトリウム(注射液)	20mg2.5m L1管	小野薬品工業	G2
667	注射薬	キサンボンS注射液20mg	オザグレルナトリウム(注射液)	20mg2.5m L1管	キッセイ薬品工業	1.75

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
668	注射薬	カタクロット注射液40mg	オザグレルナトリウム(注射液)	40mg5mL1管	小野薬品工業	G2
669	注射薬	キサンボンS注射液40mg	オザグレルナトリウム(注射液)	40mg5mL1管	キッセイ薬品工業	G2
670	注射薬	フトラフル注400mg	テガフル(注射液)	4%10mL1管	大鵬薬品工業	G2
671	注射薬	注射用フトラフル400	テガフル(注射用)	400mg1瓶	大鵬薬品工業	2.00
672	注射薬	ファルモルピシンRTU注射液10mg	エピルピシン塩酸塩(注射液)	10mg5mL1瓶	ファイザー	1.50
673	注射薬	ファルモルピシンRTU注射液50mg	エピルピシン塩酸塩(注射液)	50mg25mL1瓶	ファイザー	1.50
674	注射薬	ファルモルピシン注射用10mg	エピルピシン塩酸塩(注射)	10mg1瓶	ファイザー	1.50
675	注射薬	ファルモルピシン注射用50mg	エピルピシン塩酸塩(注射)	50mg1瓶	ファイザー	1.50
676	注射薬	タキソール注射液30mg	パクリタキセル(注射液)	30mg5mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
677	注射薬	タキソール注射液100mg	パクリタキセル(注射液)	100mg16.7mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
678	注射薬	ブリプラチン注10mg	シスプラチン(注射液)	10mg20mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
679	注射薬	ランダ注10mg/20mL	シスプラチン(注射液)	10mg20mL1瓶	日本化薬	G1
680	注射薬	ブリプラチン注25mg	シスプラチン(注射液)	25mg50mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
681	注射薬	ランダ注25mg/50mL	シスプラチン(注射液)	25mg50mL1瓶	日本化薬	G1
682	注射薬	ブリプラチン注50mg	シスプラチン(注射液)	50mg100mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
683	注射薬	ランダ注50mg/100mL	シスプラチン(注射液)	50mg100mL1瓶	日本化薬	G1
684	注射薬	パラプラチン注射液50mg	カルボプラチン(注射液)	50mg5mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
685	注射薬	パラプラチン注射液150mg	カルボプラチン(注射液)	150mg15mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
686	注射薬	パラプラチン注射液450mg	カルボプラチン(注射液)	450mg45mL1瓶	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	G1
687	注射薬	パーヒューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)(注射液)	10MBq	日本メジフィジックス	2.00
688	注射薬	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	バンコマイシン塩酸塩(静注用)	0.5g1瓶	塩野義製薬	G1
689	注射薬	エクサシン注射液200	イセパマイシン硫酸塩(注射液)	200mg2mL1管	旭化成ファーマ	2.00
690	注射薬	エクサシン注射液400	イセパマイシン硫酸塩(注射液)	400mg2mL1管	旭化成ファーマ	2.00
691	注射薬	ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム(注射用)	1g1瓶	富山化学工業	G1
692	注射薬	ペントシリン注射用2g	ピペラシリンナトリウム(注射用)	2g1瓶	富山化学工業	G1
693	注射薬	ハロスポア静注用0.25g	セフォチアム塩酸塩(静注)	250mg1瓶	富山化学工業	G1
694	注射薬	パンスポリン静注用0.25g	セフォチアム塩酸塩(静注)	250mg1瓶	武田テバ薬品	G1
695	注射薬	ハロスポア静注用0.5g	セフォチアム塩酸塩(静注)	500mg1瓶	富山化学工業	G1
696	注射薬	パンスポリン静注用0.5g	セフォチアム塩酸塩(静注)	500mg1瓶	武田テバ薬品	G1
697	注射薬	ハロスポア静注用1g	セフォチアム塩酸塩(静注)	1g1瓶	富山化学工業	G1
698	注射薬	パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩(静注)	1g1瓶	武田テバ薬品	G1
699	注射薬	パンスポリン静注用1gバッグS	セフォチアム塩酸塩(キット)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	武田テバ薬品	1.75
700	注射薬	パンスポリン静注用1gバッグG	セフォチアム塩酸塩(キット)	1g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL)	武田テバ薬品	1.75
701	注射薬	セファメジンα注射用0.25g	セファズリンナトリウム水和物(注射用)	250mg1瓶	アステラス製薬	G1
702	注射薬	セファメジンα注射用0.5g	セファズリンナトリウム水和物(注射用)	500mg1瓶	アステラス製薬	G1
703	注射薬	セファメジンα注射用1g	セファズリンナトリウム水和物(注射用)	1g1瓶	アステラス製薬	G1
704	注射薬	セファメジンα注射用2g	セファズリンナトリウム水和物(注射用)	2g1瓶	アステラス製薬	G1
705	注射薬	セファメジンα点滴用キット1g	セファズリンナトリウム水和物(キット)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	アステラス製薬	G1

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
706	注射薬	セフメタゾン静注用0.25g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	250mg1瓶	第一三共	G1
707	注射薬	セフメタゾン静注用0.5g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	500mg1瓶	第一三共	G1
708	注射薬	セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	1g1瓶	第一三共	G1
709	注射薬	セフメタゾン静注用2g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	2g1瓶	第一三共	G1
710	注射薬	セフメタゾンキット点滴静注用1g	セフメタゾールナトリウム(キット)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	第一三共	G1
711	注射薬	モダシン静注用0.5g	セフタジジム水和物(静注用)	500mg1瓶	グラクソ・スミスクライン	G1
712	注射薬	モダシン静注用1g	セフタジジム水和物(静注用)	1g1瓶	グラクソ・スミスクライン	G1
713	注射薬	ロセフィン静注用0.5g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	500mg1瓶	中外製薬	G1
714	注射薬	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	1g1瓶	中外製薬	G1
715	注射薬	ロセフィン点滴静注用1gバッグ	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	1g1キット(生理食塩液100mL付)	中外製薬	1.75
716	注射薬	スルペラゾン静注用0.5g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)	(500mg)1瓶	ファイザー	G1
717	注射薬	スルペラゾン静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)	(1g)1瓶	ファイザー	G1
718	注射薬	スルペラゾンキット静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム(キット)	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	ファイザー	1.50
719	注射薬	チエナム点滴静注用0.25g	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム(注射用)	250mg1瓶	MSD	1.50
720	注射薬	チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム(注射用)	500mg1瓶	MSD	1.50
721	注射薬	ユナシン-S静注用0.75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)	(0.75g)1瓶	ファイザー	G1
722	注射薬	ユナシン-S静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)	(1.5g)1瓶	ファイザー	G1
723	注射薬	ユナシン-S静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)	(3g)1瓶	ファイザー	G1
724	注射薬	ミノマイシン点滴静注用100mg	ミノサイクリン塩酸塩(静注用)	100mg1瓶	ファイザー	G1
725	注射薬	ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル(注射用)	250mg1瓶	グラクソ・スミスクライン	G1
726	注射薬	ジフルカン静注液50mg	フルコナゾール(注射液)	0.1%50mL1瓶	ファイザー	G1
727	注射薬	ジフルカン静注液100mg	フルコナゾール(注射液)	0.2%50mL1瓶	ファイザー	G1
728	注射薬	ジフルカン静注液200mg	フルコナゾール(注射液)	0.2%100mL1瓶	ファイザー	G1
729	注射薬	イオパミロン注300	イオパミドール(注射液)	61.24%50mL1瓶	バイエル薬品	1.50
730	注射薬	イオパミロン注300	イオパミドール(注射液)	61.24%100mL1瓶	バイエル薬品	1.50
731	注射薬	イオパミロン注370	イオパミドール(注射液)	75.52%50mL1瓶	バイエル薬品	1.50
732	注射薬	イオパミロン注370	イオパミドール(注射液)	75.52%100mL1瓶	バイエル薬品	1.50
733	注射薬	イオパミロン注150	イオパミドール(注射液)	30.62%50mL1瓶	バイエル薬品	1.50
734	注射薬	イオパミロン注150	イオパミドール(注射液)	30.62%200mL1瓶	バイエル薬品	1.50
735	注射薬	イオパミロン注300	イオパミドール(注射液)	61.24%200mL1瓶	バイエル薬品	1.50
736	注射薬	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール(キット)	61.24%100mL1筒	バイエル薬品	1.75
737	注射薬	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール(キット)	61.24%50mL1筒	バイエル薬品	1.75
738	注射薬	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール(キット)	61.24%80mL1筒	バイエル薬品	1.75

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
739	注射薬	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール(キット)	75.52%100mL1筒	バイエル薬品	1.75
740	注射薬	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール(キット)	75.52%80mL1筒	バイエル薬品	1.75
741	注射薬	イオパミロン注370	イオパミドール(注射液)	75.52%20mL1瓶	バイエル薬品	1.50
742	注射薬	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール(キット)	75.52%50mL1筒	バイエル薬品	1.75
743	注射薬	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール(キット)	75.52%65mL1筒	バイエル薬品	1.75
744	注射薬	オムニパーク140注50mL	イオヘキソール(注射液)	30.20%50mL1瓶	第一三共	2.00
745	注射薬	オムニパーク140注220mL	イオヘキソール(注射液)	30.20%220mL1瓶	第一三共	2.00
746	注射薬	オムニパーク180注10mL	イオヘキソール(注射液)	38.82%10mL1瓶	第一三共	2.00
747	注射薬	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール(注射液)	51.77%10mL1瓶	第一三共	2.00
748	注射薬	オムニパーク240注20mL	イオヘキソール(注射液)	51.77%20mL1瓶	第一三共	2.00
749	注射薬	オムニパーク240注50mL	イオヘキソール(注射液)	51.77%50mL1瓶	第一三共	2.00
750	注射薬	オムニパーク240注100mL	イオヘキソール(注射液)	51.77%100mL1瓶	第一三共	2.00
751	注射薬	オムニパーク300注10mL	イオヘキソール(注射液)	64.71%10mL1瓶	第一三共	2.00
752	注射薬	オムニパーク300注20mL	イオヘキソール(注射液)	64.71%20mL1瓶	第一三共	2.00
753	注射薬	オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	51.77%100mL1筒	第一三共	2.00
754	注射薬	オムニパーク300注シリンジ50mL	イオヘキソール(キット)	64.71%50mL1筒	第一三共	2.00
755	注射薬	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	64.71%100mL1筒	第一三共	2.00
756	注射薬	オムニパーク300注シリンジ80mL	イオヘキソール(キット)	64.71%80mL1筒	第一三共	2.00
757	注射薬	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	75.49%100mL1筒	第一三共	2.00
758	注射薬	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	64.71%150mL1筒	第一三共	2.00
759	注射薬	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール(キット)	64.71%125mL1筒	第一三共	2.00
760	注射薬	オムニパーク350注シリンジ70mL	イオヘキソール(キット)	75.49%70mL1筒	第一三共	2.00
761	注射薬	オムニパーク300注シリンジ110mL	イオヘキソール(キット)	64.71%110mL1筒	第一三共	2.00
762	注射薬	オムニパーク300注50mL	イオヘキソール(注射液)	64.71%50mL1瓶	第一三共	2.00
763	注射薬	オムニパーク300注100mL	イオヘキソール(注射液)	64.71%100mL1瓶	第一三共	2.00
764	注射薬	オムニパーク350注20mL	イオヘキソール(注射液)	75.49%20mL1瓶	第一三共	2.00
765	注射薬	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール(注射液)	75.49%50mL1瓶	第一三共	2.00
766	注射薬	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)	75.49%100mL1瓶	第一三共	2.00
767	注射薬	オムニパーク300注150mL	イオヘキソール(注射液)	64.71%150mL1瓶	第一三共	2.00
768	注射薬	オムニパーク350注シリンジ45mL	イオヘキソール(キット)	75.49%45mL1筒	第一三共	2.00
769	注射薬	ヒルトニン0.5mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物(注射液)	0.5mg1管	武田テバ薬品	G2
770	注射薬	ヒルトニン1mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物(注射液)	1mg1mL1管	武田テバ薬品	G2
771	注射薬	ヒルトニン2mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物(注射液)	2mg1mL1管	武田テバ薬品	G2
772	外用薬	フォーレン吸入麻酔液	イソフルラン(吸入液)	1mL	アッヴィ	G1
773	外用薬	セボフレイン吸入麻酔液	セボフルラン(吸入液)	1mL	丸石製薬	G1
774	外用薬	アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン(坐剤)	200mg1個	久光製薬	2.00
775	外用薬	カロナル坐剤200	アセトアミノフェン(坐剤)	200mg1個	あゆみ製薬	2.00
776	外用薬	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	200mg1個	マイランEPD	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
777	外用薬	コロナール坐剤400	アセトアミノフェン(坐剤)	400mg1個	あゆみ製薬	2.00
778	外用薬	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	12.5mg1個	ノバルティスファーマ	1.75
779	外用薬	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	25mg1個	ノバルティスファーマ	1.75
780	外用薬	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	50mg1個	ノバルティスファーマ	G2
781	外用薬	バキソ坐剤20mg	ピロキシカム(坐剤)	20mg1個	富山化学工業	G2
782	外用薬	フェルデン坐剤20mg	ピロキシカム(坐剤)	20mg1個	ファイザー	G2
783	外用薬	ペンレステープ18mg	リドカイン(貼付剤)	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	日東電工	1.75
784	外用薬	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン(点眼液)	0.02%1mL	参天製薬	1.75
785	外用薬	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(点眼液)	0.1%1mL	参天製薬	G2
786	外用薬	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩(点眼液)	1%1mL	大塚製薬	2.00
787	外用薬	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩(点眼液)	2%1mL	大塚製薬	2.00
788	外用薬	チモプトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩(点眼液)	0.25%1mL	参天製薬	G2
789	外用薬	チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩(点眼液)	0.5%1mL	参天製薬	G2
790	外用薬	インタール点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム(点眼液)	100mg5mL1瓶	サノフィ	1.50
791	外用薬	ヒーロン0.4眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(液)	1%0.4mL1筒	エイエムオー・ジャパン	1.50
792	外用薬	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液)	0.1%5mL1瓶	参天製薬	1.75
793	外用薬	オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(液)	1%0.6mL1筒	生化学工業	1.75
794	外用薬	ヒーロン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(液)	1%0.6mL1筒	エイエムオー・ジャパン	1.50
795	外用薬	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(液)	1%0.85mL1筒	エイエムオー・ジャパン	1.50
796	外用薬	オペガン1.1眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(液)	1%1.1mL1筒	生化学工業	1.75
797	外用薬	ヒアレイン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム(点眼液)	0.3%5mL1瓶	参天製薬	1.75
798	外用薬	ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン(点眼液)	0.1%1mL	千寿製薬	1.50
799	外用薬	ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム(点眼液)	0.1%1mL	わかもと製薬	2.00
800	外用薬	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩(点眼液)	3.45mg5mL1瓶	ノバルティスファーマ	1.75
801	外用薬	ベトブティック エス懸濁性点眼液0.5%	ベタキソロール塩酸塩(点眼液)	0.5%1mL	ノバルティスファーマ	2.00
802	外用薬	ベトブティック点眼液0.5%	ベタキソロール塩酸塩(点眼液)	0.5%1mL	ノバルティスファーマ	2.00
803	外用薬	ペミラストン点眼液0.1%	ペミロラストカリウム(点眼液)	5mg5mL1瓶	アルフレッサファーマ	2.00
804	外用薬	アレキサール点眼液0.1%	ペミロラストカリウム(点眼液)	5mg5mL1瓶	参天製薬	2.00
805	外用薬	トラメラスPF点眼液0.5%	トラニラスト(点眼液)	25mg5mL1	日本点眼薬研究所	2.00
806	外用薬	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト(点眼液)	25mg5mL1	キッセイ薬品工業	2.00
807	外用薬	トラメラス点眼液0.5%	トラニラスト(点眼液)	25mg5mL1	ニッテン	2.00
808	外用薬	ニプラノール点眼液0.25%	ニプラジロール(点眼液)	0.25%1mL	テイカ製薬	2.00
809	外用薬	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニプラジロール(点眼液)	0.25%1mL	興和	2.00
810	外用薬	インタール点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム(点鼻液)	190mg9.5mL1瓶	サノフィ	1.75
811	外用薬	リノコートパウダースプレー鼻用25μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(噴霧用)	1.50mg0.9087g1瓶	帝人ファーマ	1.50
812	外用薬	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩(点鼻液)	6.048mg8mL1瓶	サンファーマ	1.75
813	外用薬	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	2.04mg4mL1瓶	グラクソ・スミスクライン	1.50
814	外用薬	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	4.08mg8mL1瓶	グラクソ・スミスクライン	1.50
815	外用薬	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド(貼付剤)	40mg1枚	トーアエイヨー	2.00
816	外用薬	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン(貼付剤)	(25mg)10cm <sup>2</sup> 1枚	サンファーマ	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
817	外用薬	ミリステープ5mg	ニトログリセリン(貼付剤)	(5mg)4.05cm×4.50cm1枚	日本化薬	2.00
818	外用薬	メディトランステープ27mg	ニトログリセリン(貼付剤)	(27mg)14cm <sup>2</sup> 1枚	トーヨーケム	2.00
819	外用薬	ミニトロテープ27mg	ニトログリセリン(貼付剤)	(27mg)14cm <sup>2</sup> 1枚	キョーリンリメデオ	2.00
820	外用薬	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシソル酸塩(吸入液)	0.2%1mL	サノフィ	1.75
821	外用薬	インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム(吸入液)	1%2mL1管	サノフィ	2.00
822	外用薬	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール(貼付剤)	0.5mg1枚	マイランEPD	1.75
823	外用薬	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール(貼付剤)	1mg1枚	マイランEPD	1.75
824	外用薬	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール(貼付剤)	2mg1枚	マイランEPD	1.75
825	外用薬	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン(坐剤)	10mg1個	協和発酵キリン	2.00
826	外用薬	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン(坐剤)	30mg1個	協和発酵キリン	2.00
827	外用薬	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩(噴霧液)	15.75mg10mL1瓶	サノフィ	1.50
828	外用薬	ナサニール点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン(点鼻液)	10mg5mL1	ファイザー	1.50
829	外用薬	エンペシド錠100mg	クロトリマゾール(錠)	100mg1錠	バイエル薬品	1.75
830	外用薬	アデスタン錠300mg	イソコナゾール硝酸塩(錠)	300mg1個	バイエル薬品	1.75
831	外用薬	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩(錠)	100mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
832	外用薬	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩(錠)	600mg1錠	田辺三菱製薬	2.00
833	外用薬	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(坐剤)	1個	バイエル薬品	2.00
834	外用薬	ネリプロクト軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(軟膏)	1g	バイエル薬品	2.00
835	外用薬	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩(軟膏)	1mg1g	高田製薬	2.00
836	外用薬	ゲンタシンクリーム0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩(クリーム)	1mg1g	高田製薬	2.00
837	外用薬	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン(軟膏)	1%1g	大塚製薬	2.00
838	外用薬	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン(クリー)	1%1g	大塚製薬	2.00
839	外用薬	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン(ローション)	1%1mL	大塚製薬	2.00
840	外用薬	テクスメテン軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(軟膏)	0.1%1g	佐藤製薬	2.00
841	外用薬	ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(軟膏)	0.1%1g	バイエル薬品	G2
842	外用薬	テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(クリーム)	0.1%1g	佐藤製薬	2.00
843	外用薬	ネリゾナクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(クリーム)	0.1%1g	バイエル薬品	G2
844	外用薬	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(クリーム)	0.1%1g	バイエル薬品	G2
845	外用薬	ネリゾナソリューション0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル(液)	0.1%1mL	バイエル薬品	G2
846	外用薬	リンデロン-DP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(軟膏)	0.064%1g	塩野義製薬	G2
847	外用薬	リンデロン-DPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(クリーム)	0.064%1g	塩野義製薬	G2
848	外用薬	リンデロン-DPゾル	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(液)	0.064%1g	塩野義製薬	G2
849	外用薬	トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド(軟膏)	0.05%1g	田辺三菱製薬	2.00
850	外用薬	トプシムEクリーム0.05%	フルオシノニド(クリーム)	0.05%1g	田辺三菱製薬	2.00
851	外用薬	トプシムクリーム0.05%	フルオシノニド(クリーム)	0.05%1g	田辺三菱製薬	2.00
852	外用薬	トプシムローション0.05%	フルオシノニド(ローショ)	0.05%1g	田辺三菱製薬	2.00
853	外用薬	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル(軟膏)	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	G2
854	外用薬	デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル(クリーム)	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	G2
855	外用薬	デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル(液)	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	G2
856	外用薬	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(軟膏)	0.3%1g	興和	G2
857	外用薬	リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(クリーム)	0.3%1g	興和	G2

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
858	外用薬	リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(ローション)	0.3%1g	興和	G2
859	外用薬	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル(軟膏)	0.05%1g	グラクソ・スミスクライン	G2
860	外用薬	ジフラル軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル(軟膏)	0.05%1g	アステラス製薬	G2
861	外用薬	ダイアコート軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル(軟膏)	0.05%1g	ファイザー	G2
862	外用薬	ジフラルクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル(クリーム)	0.05%1g	アステラス製薬	G2
863	外用薬	ダイアコートクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル(クリーム)	0.05%1g	ファイザー	G2
864	外用薬	マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート(軟膏)	0.05%1g	田辺三菱製薬	G2
865	外用薬	マイザークリーム0.05%	ジフルプレドナート(クリーム)	0.05%1g	田辺三菱製薬	G2
866	外用薬	メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル(軟膏)	0.1%1g	岡山大鵬薬品	2.00
867	外用薬	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル(クリーム)	0.1%1g	岡山大鵬薬品	2.00
868	外用薬	メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル(ローション)	0.1%1g	岡山大鵬薬品	2.00
869	外用薬	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(軟膏)	0.1%1g	塩野義製薬	2.00
870	外用薬	エクラー軟膏0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル(軟膏)	0.3%1g	久光製薬	2.00
871	外用薬	エクラークリーム0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル(クリーム)	0.3%1g	久光製薬	2.00
872	外用薬	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル(ローション)	0.3%1g	久光製薬	2.00
873	外用薬	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル(軟膏)	0.05%1g	鳥居薬品	2.00
874	外用薬	アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル(クリーム)	0.05%1g	鳥居薬品	2.00
875	外用薬	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル(ローション)	0.05%1g	鳥居薬品	2.00
876	外用薬	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル(軟膏)	0.1%1g	塩野義製薬	2.00
877	外用薬	フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル(クリーム)	0.1%1g	塩野義製薬	2.00
878	外用薬	フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル(ローション)	0.1%1g	塩野義製薬	2.00
879	外用薬	イドメシンコーワゲル1%	インドメタシン(軟膏)	1%1g	興和	G2
880	外用薬	インテバン軟膏1%	インドメタシン(軟膏)	1%1g	帝國製薬	2.00
881	外用薬	イドメシンコーワクリーム1%	インドメタシン(クリーム)	1%1g	興和	G2
882	外用薬	インテバンクリーム1%	インドメタシン(クリーム)	1%1g	帝國製薬	2.00
883	外用薬	イドメシンコーワゾル1%	インドメタシン(液)	1%1g	興和	G2
884	外用薬	インテバン外用液1%	インドメタシン(液)	1%1mL	帝國製薬	2.00
885	外用薬	カトレップパップ70mg	インドメタシン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	帝國製薬	2.00
886	外用薬	カトレップテープ70mg	インドメタシン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	帝國製薬	2.00
887	外用薬	カトレップテープ35mg	インドメタシン(貼付剤)	7cm×10cm1枚	帝國製薬	2.00
888	外用薬	ジルダザック軟膏3%	ベンダザック(軟膏)	3%1g	佐藤製薬	G2
889	外用薬	モーラスパップ30mg	ケトプロフェン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
890	外用薬	ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	ニプロファーマ	2.00
891	外用薬	モーラステープ20mg	ケトプロフェン(貼付剤)	7cm×10cm1枚	久光製薬	2.00
892	外用薬	モーラステープL40mg	ケトプロフェン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
893	外用薬	モーラスパップ60mg	ケトプロフェン(貼付剤)	20cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
894	外用薬	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン(貼付剤)	10cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
895	外用薬	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン(貼付剤)	20cm×14cm1枚	久光製薬	2.00
896	外用薬	ナパゲルン軟膏3%	フェルビナク(軟膏)	3%1g	ファイザー	G1

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
897	外用薬	ナパゲルンクリーム3%	フェルビナク(クリーム)	3%1g	ファイザー	G1
898	外用薬	ナパゲルンローション3%	フェルビナク(ローション)	3%1mL	ファイザー	G1
899	外用薬	セルタッチパップ70	フェルビナク(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	帝國製薬	1.75
900	外用薬	セルタッチテープ70	フェルビナク(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	帝國製薬	1.75
901	外用薬	セルタッチパップ140	フェルビナク(貼付剤)	20cm×14cm 1枚	帝國製薬	1.75
902	外用薬	ヤクバンテープ40mg	フルルビプロフェン(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	トクホン	2.00
903	外用薬	アドフィードパップ80mg	フルルビプロフェン(貼付剤)	20cm×14cm 1枚	リードケミカル	2.00
904	外用薬	ゼポラスパップ80mg	フルルビプロフェン(貼付剤)	20cm×14cm 1枚	三笠製薬	2.00
905	外用薬	ヤクバンテープ60mg	フルルビプロフェン(貼付剤)	15cm×14cm 1枚	トクホン	2.00
906	外用薬	ナボールゲル1%	ジクロフェナクナトリウム(ゲル)	1%1g	久光製薬	1.75
907	外用薬	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム(ゲル)	1%1g	同仁医薬化工	1.75
908	外用薬	ボルタレンローション1%	ジクロフェナクナトリウム(ローション)	1%1g	同仁医薬化工	1.75
909	外用薬	ナボールテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	7cm×10cm 1枚	久光製薬	1.75
910	外用薬	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	7cm×10cm 1枚	同仁医薬化工	1.75
911	外用薬	ナボールテープL30mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	久光製薬	1.75
912	外用薬	ボルタレンテープ30mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	同仁医薬化工	1.75
913	外用薬	ナボールパップ70mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	7cm×10cm 1枚	久光製薬	1.75
914	外用薬	ナボールパップ140mg	ジクロフェナクナトリウム(貼付剤)	10cm×14cm 1枚	久光製薬	1.75
915	外用薬	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール(クリーム)	1%1g	バイエル薬品	G2
916	外用薬	エンペシド外用液1%	クロトリマゾール(液)	1%1mL	バイエル薬品	G2
917	外用薬	フロリッドDクリーム1%	ミコナゾール硝酸塩(クリーム)	1%1g	持田製薬	2.00
918	外用薬	マイコスボールクリーム1%	ビホナゾール(クリーム)	1%1g	バイエル薬品	G2
919	外用薬	マイコスボール外用液1%	ビホナゾール(液)	1%1mL	バイエル薬品	G2
920	外用薬	ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾール(クリーム)	2%1g	ヤンセンファーマ	2.00
921	外用薬	ニゾラルローション2%	ケトコナゾール(ローション)	2%1g	ヤンセンファーマ	2.00
922	外用薬	ボレークリーム1%	ブテナフィン塩酸塩(クリーム)	1%1g	久光製薬	2.00
923	外用薬	メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩(クリーム)	1%1g	科研製薬	2.00
924	外用薬	ボレー外用液1%	ブテナフィン塩酸塩(液)	1%1mL	久光製薬	2.00
925	外用薬	メンタックス外用液1%	ブテナフィン塩酸塩(液)	1%1mL	科研製薬	2.00
926	外用薬	ボレースプレー1%	ブテナフィン塩酸塩(噴霧)	1%1mL	久光製薬	2.00
927	外用薬	メンタックススプレー1%	ブテナフィン塩酸塩(噴霧)	1%1mL	科研製薬	2.00
928	外用薬	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩(クリーム)	1%1g	サンファーマ	1.75
929	外用薬	ラミシール外用液1%	テルビナフィン塩酸塩(液)	1%1g	サンファーマ	1.75
930	外用薬	ラミシール外用スプレー1%	テルビナフィン塩酸塩(噴霧液)	1%1g	サンファーマ	2.00
931	外用薬	パスタロンソフト軟膏10%	尿素(軟膏)	10%1g	佐藤製薬	2.00
932	外用薬	パスタロンソフト軟膏20%	尿素(軟膏)	20%1g	佐藤製薬	2.00
933	外用薬	ウレパールクリーム10%	尿素(クリーム)	10%1g	大塚製薬工場	2.00
934	外用薬	パスタロンクリーム10%	尿素(クリーム)	10%1g	佐藤製薬	2.00
935	外用薬	パスタロンクリーム20%	尿素(クリーム)	20%1g	佐藤製薬	2.00
936	外用薬	ケラチナミンコーワクリーム2	尿素(クリーム)	20%1g	興和	2.00
937	外用薬	ウレパールローション10%	尿素(ローション)	10%1g	大塚製薬工場	2.00
938	外用薬	パスタロンローション10%	尿素(ローション)	10%1g	佐藤製薬	2.00
939	外用薬	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物(軟膏)	0.0002%1g	帝人ファーマ	2.00
940	外用薬	ボンアルファクリーム2μg/g	タカルシトール水和物(クリーム)	0.0002%1g	帝人ファーマ	2.00
941	外用薬	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物(ローション)	0.0002%1g	帝人ファーマ	2.00

No.	内注外区分	品名	成分(剤形)	規格	会社名	G1、G2、Cの引下げ率(%)
942	外用薬	ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード(軟膏)	1g	興和	G2
943	外用薬	ソアナーズ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード(軟膏)	1g	テイカ製薬	G2
944	外用薬	ソアナーズ軟膏分包8g	精製白糖・ポビドンヨード(軟膏)	1g	テイカ製薬	G2
945	外用薬	ユーパスタコーワ軟膏分包8g	精製白糖・ポビドンヨード(軟膏)	1g	興和	G2
946	外用薬	アラセナーA軟膏3%	ビダラビン(軟膏)	3%1g	持田製薬	G2
947	外用薬	アラセナーAクリーム3%	ビダラビン(クリーム)	3%1g	持田製薬	G2
948	外用薬	ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル(軟膏)	5%1g	グラクソ・スミスクライン	2.00
949	外用薬	ゾビラックスクリーム5%	アシクロビル(クリーム)	5%1g	グラクソ・スミスクライン	2.00
950	歯科用薬剤	ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩(軟膏)	10mg0.5g 1シリンジ	サンスター	G1