

報道関係者 各位

インフルエンザ定点報告について

インフルエンザ患者数について、別紙のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。

インフルエンザ流行レベルマップ

《コメント》


2010年第10週のインフルエンザの定点当たり報告数は0.51（患者報告数2,451）となり、第4週以降減少が続いている。前週に引き続いて定点あたり報告数は1.00を下回った。

定点当たり報告数は、都道府県別では富山県（1.79）、佐賀県（1.77）、新潟県（1.73）、山形県（1.52）、岩手県（1.42）、沖縄県（1.00）、福井県（0.84）、長野県（0.75）の順となっている。40都道府県では前週よりも減少がみられている。

警報レベルを超えている保健所地域、注意報レベルのみを超えている保健所地域は前週に引き続いて0箇所である。

2010年第1週以降も、検出されているインフルエンザウイルスの殆どが新型インフルエンザウイルスAH1pdmである状態が続いているが、最近ではAH3亜型（A香港型）やB型の検出も散発的に報告されている。

○出典（国立感染症研究所感染症情報センター インフルエンザ流行レベルマップ）



インフルエンザ定点当たり報告数・都道府県別

2010年10週(3月8日～3月14日)

区分	インフルエンザ	
	報告数	定点当たり
総 数	2,451	0.51
北海道	142	0.62
青森県	32	0.49
岩手県	91	1.42
宮城県	11	0.12
秋田県	38	0.69
山形県	73	1.52
福島県	53	0.66
茨城県	70	0.58
栃木県	39	0.51
群馬県	38	0.38
埼玉県	113	0.46
千葉県	123	0.60
東京都	95	0.33
神奈川県	161	0.51
新潟県	168	1.73
富山县	86	1.79
石川県	22	0.46
福井県	27	0.84
山梨県	13	0.33
長野県	66	0.75
岐阜県	62	0.71
静岡県	83	0.65
愛知県	88	0.45
三重県	27	0.38
滋賀県	26	0.50
京都府	46	0.37
大阪府	60	0.20
兵庫県	47	0.24
奈良県	8	0.15
和歌山县	2	0.04
鳥取県	21	0.72
島根県	9	0.24
岡山县	9	0.11
広島県	61	0.53
山口県	19	0.27
徳島県	14	0.36
香川県	34	0.72
愛媛県	2	0.03
高知県	6	0.13
福岡県	92	0.46
佐賀県	69	1.77
長崎県	17	0.24
熊本県	25	0.31
大分県	21	0.36
宮崎県	27	0.46
鹿児島県	57	0.61
沖縄県	58	1.00

インフルエンザ定点当たり報告数推移

区分	6週	7週	8週	9週	10週
	定点当たり	定点当たり	定点当たり	定点当たり	定点当たり
総 数	2.81	1.76	1.36	0.77	0.51
北海道	1.00	0.73	0.84	0.82	0.62
青森県	1.18	0.82	0.94	0.38	0.49
岩手県	2.39	1.72	2.13	1.39	1.42
宮城県	1.86	1.27	0.50	0.30	0.12
秋田県	2.07	1.22	0.87	0.93	0.69
山形県	1.81	2.31	2.10	1.44	1.52
福島県	3.73	2.39	1.56	1.16	0.66
茨城県	3.90	2.43	1.81	0.82	0.58
栃木県	3.63	2.21	1.80	0.72	0.51
群馬県	2.22	1.93	1.09	0.78	0.38
埼玉県	5.39	2.90	1.91	0.85	0.46
千葉県	3.41	2.15	1.80	0.91	0.60
東京都	2.65	1.68	1.41	0.62	0.33
神奈川県	2.93	2.11	1.82	0.81	0.51
新潟県	3.11	3.24	3.00	2.35	1.73
富山县	3.58	3.57	3.06	2.08	1.79
石川県	1.65	0.94	0.94	0.52	0.46
福井県	7.97	5.19	4.56	1.63	0.84
山梨県	5.18	2.63	1.63	0.26	0.33
長野県	3.19	2.70	2.26	1.64	0.75
岐阜県	4.11	2.18	1.91	1.30	0.71
静岡県	4.77	2.90	1.99	0.92	0.65
愛知県	3.43	2.10	1.37	0.66	0.45
三重県	3.11	1.86	1.26	0.69	0.38
滋賀県	2.38	1.25	0.77	0.71	0.50
京都府	1.37	0.91	0.48	0.49	0.37
大阪府	2.36	1.17	0.74	0.37	0.20
兵庫県	2.68	1.27	0.76	0.31	0.24
奈良県	1.91	1.18	0.71	0.44	0.15
和歌山县	1.70	0.98	0.44	0.08	0.04
鳥取県	2.07	1.62	0.93	0.69	0.72
島根県	2.61	1.68	1.32	0.66	0.24
岡山県	1.58	1.08	0.42	0.26	0.11
広島県	1.38	0.79	0.73	0.58	0.53
山口県	1.68	0.80	0.85	0.59	0.27
徳島県	1.21	1.08	0.92	0.77	0.36
香川県	1.28	0.72	1.09	0.70	0.72
愛媛県	1.52	0.51	0.15	0.03	0.03
高知県	1.46	1.00	0.54	0.17	0.13
福岡県	2.04	1.16	1.02	0.65	0.46
佐賀県	4.87	4.64	3.74	2.95	1.77
長崎県	2.30	1.33	1.70	0.59	0.24
熊本県	2.43	0.85	0.86	0.43	0.31
大分県	1.90	1.41	1.09	0.67	0.36
宮崎県	3.59	1.71	1.41	0.98	0.46
鹿児島県	3.14	1.31	1.31	0.92	0.61
沖縄県	5.66	3.69	2.47	1.22	1.00

新型インフルエンザ発生状況の推移

