

別紙様式第2(二)			
識別番号	001-2067	2001年6月25日	担当医等の意見
【シンメトレル】 【处方医の見解】	1回の内服、又発熱38.1℃にての症状より、原因だと思います。 (尚、内服時に全て内服できなくて、少々口の外にだしてしまっていますが。) ・重篤度：重篤（入院） ・本剤との因果関係：多分関連あり	【シンメトレル】 既知、重篤（入院）、Suspected。	報告企業の意見
【入院先の担当医の見解】 当院受診時から受診後に同様の症状が観察されておらずなんとも言えないが、関連がないとも言えない。 また、インフルエンザ脳炎・脳症は否定的と考える。 ※溶血3例については、採血上の手技による溶血と思われる。 ・重篤度：重篤（入院） ・本剤との因果関係：関連ないともいえない	【副作用の重篤性／重症度／因果関係】 幻覚（幻覚NOS）：重篤（入院）／多分関連あり（シンメトレル）	【シンメトレル】 処方医、治療医いずれにも詳細調査を実施。 処方医は、有害事象名を『幻覚、気分高揚』としていたが、治療医の有害事象名を採用した。 家族歴：なし	参考事項
【シンメトレル】 本報告をもつて特別な対応は不要と考えるが、今後とも類似の報告に留意したい。	【シンメトレル】 処置と今後の対策		使用上の注意の記載状況等
【シンメトレル】 シンメトレル：せん妄、幻覚、気分高揚。			