

【2007年度】

ペグイントロン ペグインターフェロン アルファ-2b

器官別大分類	副作用	49週以上投与した患者において、49週以降に副作用が発現した件数
血液およびリンパ系障害	貧血 播種性血管内凝固 特発性血小板減少性紫斑病 汎血球減少症 血小板減少症 血栓性血小板減少性紫斑病 自己免疫性血小板減少症 出血性素因 骨髄機能不全	
心臓障害	狭心症 不安定狭心症 心房細動 完全房室ブロック 第一度房室ブロック 第二度房室ブロック 心停止 心不全 急性心不全 動悸	
耳および迷路障害	難聴 聴覚障害 片耳難聴 突発難聴	1
内分泌障害	副腎機能不全 バセドウ病 甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症 原発性アルドステロン症 下垂体出血	1 1
眼障害	一過性失明 片側失明 虚血性視神経症 網膜滲出物 網膜出血 網膜静脈閉塞 網膜炎 視覚障害 硝子体出血 フォークト・小柳・原田症候群 網膜血管血栓症 潰瘍性角膜炎	1 1
胃腸障害	腹水 虚血性大腸炎 出血性腸憩室 十二指腸潰瘍 便失禁 歯肉出血 血便排泄 イレウス 腸管虚血 口唇腫脹 急性膵炎	

【2007年度】

ペグイントロン ペグインターフェロン アルファ-2b		
器官別大分類	副作用	49週以上投与した患者において、49週以降に副作用が発現した件数
	腹膜炎 直腸炎 上部消化管出血 心窩部不快感 腸間膜脂肪織炎	
全身障害および投与局所様態	胸痛 死亡 顔面浮腫 歩行障害 注射部位壊死 注射部位潰瘍 注射部位小水疱 倦怠感 末梢性浮腫 疼痛 発熱	1
肝胆道系障害	急性肝不全 胆汁うっ滞 肝機能異常 黄疸 胆汁うっ滞性黄疸 肝障害	
免疫系障害	肝移植拒絶反応 サルコイドーシス	1
感染症および寄生虫症	虫垂炎 蜂巣炎 心内膜炎 感染 髄膜炎 壊死性筋膜炎 肺炎 腎盂腎炎 子宮留膿症 卵管炎 敗血症 細菌性関節炎 腰筋膿瘍 腹部膿瘍 細菌性肺炎	
傷害、中毒および処置合併症	硬膜下血腫 挫傷 動静脈瘻部位合併症	
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中クロール減少 血中コレステロール減少 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中ブドウ糖増加 血中ナトリウム減少 CD4リンパ球減少 脳波異常	

【2007年度】

ペグイントロン ペグインターフェロン アルファ-2b		
器官別大分類	副作用	49週以上投与した患者において、49週以降に副作用が発現した件数
臨床検査	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	
	リンパ球数減少	
	好中球数減少	
	好中球数増加	
	血小板数減少	2
	体重減少	
	白血球数減少	
	CD8リンパ球減少	
	尿量増加	
	抗甲状腺抗体陽性	
	細胞マーカー増加	
代謝および栄養障害	食欲不振	
	糖尿病	1
	糖尿病性ケトアシドーシス	
	高血糖	
	高カリウム血症	
	低アルブミン血症	
	低ナトリウム血症	
	1型糖尿病	1
筋骨格系および結合組織障害	筋骨格痛	
	多発性筋炎	
	横紋筋融解	
	シェーグレン症候群	
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)  神経系障害	胃癌	
	意識変容状態	
	大脳萎縮	
	脳出血	
	脳梗塞	
	痙攣	
	多発性脳神経麻痺	1
	認知症	
	糖尿病性昏睡	
	両麻痺	
	浮動性めまい	
	脳症	
	顔面神経麻痺	
	ギラン・バレー症候群	
	出血性脳梗塞	
	肝性脳症	
	高血圧性脳症	
	意識消失	
	多発性単ニューロパチー	1
	重症筋無力症	1
	神経系障害	
	眼振	
	精神運動亢進	
	破裂性脳動脈瘤	
	くも膜下出血	
	失神	
	血管迷走神経性失神	

【2007年度】

ペグイントロン ペグインターフェロン アルファ-2b		
器官別大分類	副作用	49週以上投与した患者において、49週以降に副作用が発現した件数
	固有感覚の欠如	
	認知障害	
	視床出血	
	被殻出血	
精神障害	激越	
	不安	
	自殺既遂	
	錯乱状態	
	妄想	
	うつ病	
	幻覚	
	幻視	
	不眠症	
	気分変化	
	落ち着きのなさ	
	統合失調症様障害	
	自殺念慮	
	自殺企図	
	抑うつ症状	
	精神障害	
腎および尿路障害	異常行動	
	急性腎不全	
呼吸器、胸郭および縦隔障害	尿失禁	
	発声障害	
	喀血	
	間質性肺疾患	1
	胸水	
	肺胞出血	
皮膚および皮下組織障害	鼻腔腫瘍	
	水疱	
	剥脱性皮膚炎	
	薬疹	
	多形紅斑	
	点状出血	
	発疹	
	紅斑性皮疹	
	全身性皮疹	
	丘疹	
	そう痒性皮疹	
血管障害	小水疱性皮疹	
	全身紅斑	
	起立性低血圧	