アマリールとアルマールとの取違え事故防止対策のお願い

平成21年1月 サノフィ・アベンティス株式会社 大日本住友製薬株式会社

昨年11月、販売名称の類似する他の医薬品の取り違えによって医療事故が発生いたしました。私ども2社が販売いたしております「アマリール 1mg 錠・3mg 錠」と「アルマール錠 5・錠 10」につきましても、このような取り違え事故を防止するため、1)患者さんの薬歴(糖尿病薬の有無)を確認する、2)薬品棚の収納を五十音別ではなく薬効別とする・オーダリングシステムで名称の前に薬効を記載する(例:糖尿病アマリール)、3)「経口糖尿病用薬」を他の医薬品と明確に区別する、4)薬袋に薬効を印字するなど、より一層のご配慮をお願いいたします。

なお、厚生労働省(平成20年12月4日)並びに日本病院薬剤師会(平成20年11月21日)では取り 違え事故に対する注意喚起の通知を発簡しており、薬剤の名称の類似性等に注意を要する医薬品や特に 安全管理が必要な医薬品に言及しております。また、糖尿病用薬についての医療事故防止対策等も示さ れていますので、ご参考にして頂きますよう宜しくお願いいたします。

> 「アマリール 1mg錠・3mg錠」は経口血糖降下剤です。「アルマール錠5・錠10」は 高血圧症・狭心症・不整脈治療剤、本態性振戦治療剤ですので、適応が違います。

