

使用実態の把握

- 重複投薬(商品名、一般名)
- 併用禁止薬の併用

JMDCから提供を受けたレセプトデータ

40歳以上、2006-2008年の3年間の全てのデータ

ファイル名	レセプト種類	レコード件数	患者数(人)
PT患者	医科+調剤	124,235	124,235
Rレセプト	医科	1,976,787	122,703
DX傷病	医科	6,949,977	122,703
CP診療行為	医科	14,688,944	122,415
RX医薬品	医科+調剤	# 7,237,200	119,981
RX医薬品	調剤	# 3,455,155	93,211
		#: 薬価基準コード不明を除く	

重複投薬

薬剤レコード区分2	薬剤コード桁数	薬剤コード	内容
1	3byte	薬効小分類	薬効分類番号(3)
2	4byte	薬効細分類	薬効分類番号(4)
3	7byte	一般名	薬効分類番号(4) + 投与経路(1) + 成分番号(2)
4	9byte	基本薬剤名	薬効分類番号(4) + 投与経路(1) + 成分番号(2) + 連番(2)
5	1byte	薬効大分類	薬効分類番号(1)
6	2byte	薬効中分類	薬効分類番号(2)

例) 1 : 神経系及び感覚器官用医薬品 (薬効分類 (大分類))

1 1 : 中枢神経系用薬 (薬効分類 (中分類))

1 1 4 : 解熱鎮痛消炎剤 (薬効分類 (小分類))

1 1 4 3 : サリチル酸系製剤 (薬効分類 (細分類))

● 1 1 4 3 0 0 2 : アスピリン (一般名)

● 1 1 4 3 0 0 2 0 1 : ミニマックス (薬剤名)

「調剤」: 処方期間の重なり(7日間)+異なる医療施設