

(別添1) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
—	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	10月21日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
—	白河地方水道用水供給事業	芝原浄水場	10月21日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	10月22日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	10月23日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	福島市水道事業	原子力センター福島支所	10月24日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	福島市土湯簡易水道事業	土湯温泉町支所	10月21日	9:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	福島市高湯簡易水道事業	あったか湯	10月21日	10:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	福島市茂庭地区簡易水道事業	茂庭出張所	10月21日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
福島市	飲用井戸等	川内村泉大仏地内	10月20日	14:40	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村泉早稲田地内	10月20日	14:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村南沢又玄場町地内	10月20日	11:10	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村北沢又中清水地内	10月20日	14:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村御山三本松地内	10月20日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村森合中谷地内	10月20日	11:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村笹谷金屋地内	10月20日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村笹谷町尻地内(井戸2)	10月20日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村笹谷下堰場地内	10月20日	13:15	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村笹谷古屋前地内	10月20日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村仁井田上仁井田地内	10月20日	10:50	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村吉倉竹ノ内地内	10月20日	10:35	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
福島市	飲用井戸等	川内村仁井田竹ノ花地内	10月20日	10:25	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—	ND	ND	—	ND	—
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市富田町地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市熱海町地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市上水道事業	豊田浄水場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市横塚地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	10月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町浜路地内	10月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	10月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	中山宿配水池	10月20日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	10月20日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	10月20日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	10月20日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	10月20日	17:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	10月20日	16:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	10月20日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	10月20日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	10月20日	16:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
白河市	白河市水道事業	白河市立石山地内	10月20日	14:18	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	10月20日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	10月20日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市五箇簡易水道事業	白河市舟田中道地内	10月20日	14:47	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市東部簡易水道事業	白河市大塚田地内	10月20日	14:34	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市旗宿簡易水道事業	白河市表郷中野地内	10月20日	15:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信隈戸地内	10月20日	14:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市大信簡易水道事業	白河市大信豊地地内	10月20日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
白河市	白河市赤仁田給水施設	白河市大信隈戸赤仁田地内	10月20日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	10月21日	8:03	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	10月21日	7:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	榊衝市民サービスセンター	10月21日	7:21	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	10月21日	6:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市上水道事業	須賀川市あおば町地内	10月21日	8:23	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	10月21日	6:57	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	10月21日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村砂子田 地内	10月21日	7:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区鹿 島地内	10月21日	7:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	10月21日	8:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	10月21日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
相馬市	富沢簡易水道	相馬市富沢地内	10月21日	7:15	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	二本松市岳簡易水道事業	岳温泉観光協会	10月21日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	二本松市渋川地区簡易水道事業	吉倉高齢者能力活 用センター	10月21日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	10月21日	10:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	二本松市太田守山 地内	10月21日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
二本松市	飲用井戸等	川内村上川崎永作 地内	10月18日	15:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農家婦人の家	10月21日	7:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町入新 田地内	10月21日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分 館	10月21日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	10月21日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	10月21日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出 地内	10月21日	7:35	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道 戸屋地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
田村市	上移上町給水組合	移出張所	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	10月21日	9:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習セン ター	10月21日	9:25	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	10月21日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
伊達市	伊達市月館簡易水道事業	伊達市月館町御代 田川原地内	10月21日	7:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	10月21日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	10月21日	8:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢五味内 地内(井戸2)	10月21日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市青田三ツ池 地内	10月21日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢小田部 地内(井戸2)	10月21日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩埋内 地内(井戸2)	10月21日	6:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市青田瀬戸田 地内	10月21日	7:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢下喜多 地内	10月21日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田境ノ内 地内	10月21日	9:05	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩柳内 地内(井戸2)	10月21日	8:04	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市本宮作田 地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢東禅寺 地内	10月21日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市糠沢高松 地内(井戸2)	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市白岩黒内 地内	10月21日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢鍮摺石 地内	10月21日	7:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢上喜多 地内	10月21日	7:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田下田 地内	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	10月21日	9:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
桑折町	飲用井戸等	桑折町北半田銀山 東地内	10月21日	6:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
国見町	国見町水道事業	国見町観月台文化 センター	10月21日	9:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
国見町	国見町泉田・泉田下簡易水道事業	国見町泉田石田後 地内	10月21日	9:10	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	10月21日	8:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	10月21日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川俣町	飲用井戸等	山木屋駐在所	10月21日	13:38	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村山字玉貫 地内(井戸3)	10月21日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山字柿崎 地内(井戸3)	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
大玉村	飲用井戸等	大玉村大山字玉貫地内(井戸4)	10月21日	9:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	10月21日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	10月21日	8:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	10月21日	8:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	10月21日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村水道事業	天栄村飯豊地内	10月21日	8:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村大平簡易水道事業	大平集会所	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
天栄村	天栄村湯本野仲地区簡易水道事業	天栄村湯本支所	10月21日	8:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	10月20日	15:18	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	10月20日	15:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	10月20日	16:07	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	10月20日	15:36	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	10月20日	15:51	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	10月20日	9:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	10月20日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	10月20日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	10月20日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	10月20日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	10月20日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	棚倉町漆草地内	10月20日	13:55	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野地内	10月20日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
棚倉町	飲用井戸等	棚倉町戸中川前地内(井戸1)	10月20日	14:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町体育センター	10月20日	13:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第一簡易水道事業	矢祭町役場	10月20日	13:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
矢祭町	矢祭町第二簡易水道事業	下関河内多目的集会施設	10月20日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
塙町	塙町水道事業	川上加圧ポンプ場	10月20日	13:59	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	10月20日	13:47	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	10月20日	13:25	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	埴町竹之内地内	10月20日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	埴町台宿地内	10月20日	13:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	10月20日	13:35	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	10月20日	13:36	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	10月20日	13:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村水口地内	10月20日	13:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
石川町	石川町沢田地区簡易水道事業	赤羽浄水場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村上水道事業	川辺処理場	10月21日	8:45	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
玉川村	玉川村簡易水道事業	奥撫ポンプ場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
平田村	平田村簡易水道事業	乙空釜浄水場	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
浅川町	浅川町上水道事業	浅川町役場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口黒長地内	10月20日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川横川地内	10月20日	14:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	古殿町仁田第1給水施設	古殿町松川仁田地内	10月20日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川新集り地内	10月19日	15:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	10月20日	15:20	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(湧水3)	10月20日	14:50	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町鎌田滝地内(湧水3)	10月20日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
古殿町	飲用井戸等	古殿町仙石叶神地内	10月20日	14:40	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	10月20日	15:10	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	10月20日	14:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	小野町役場	10月21日	8:15	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
小野町	小野町水道事業	こまち浄水場	10月21日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-

市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	採取日時	核種濃度 (Bq/kg)												
					⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
小野町	飲用井戸等	小野町浮金須和間地内	10月21日	8:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
広野町	双葉地方水道事業	小滝浄水場	10月20日	13:20	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
川内村	飲用井戸等	川内村上川内子安川地内(井戸2)	10月20日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	川内村上川内子安川地内(表流水1)	10月20日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
川内村	飲用井戸等	川内村上川内後谷地地内(井戸3)	10月20日	7:30	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-	ND	ND	-	ND	-
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	10月21日	8:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	10月21日	9:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	10月21日	9:30	ND	ND	ND	ND	ND	ND							
飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	10月21日	11:00	ND	ND	ND	ND	ND	ND							

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出下限値を下回ったことを指す。検出下限値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。¹³¹I、¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出下限値は、概ね5Bq/kgから15Bq/kgの範囲である。