死亡症例一覧

(平成22年11月30日までの報告分)

1. 症例一覧表

No	年齢・性	基礎疾患(持病)	経過・死亡原因	ロット	報告医評価
	別	Encover (1477)	70 C // C	,	
1		心房細動、うっ血性心		北里研	 関連有り
		不全、気管支喘息等	ック	FB024D	
2	50 代•女	強直性けいれん、くも	接種同日夜・強直性けいれん発	北里研	死亡と関連
		膜下出血、脳挫傷(20	作、翌朝心肺停止	FM010C	無し(けいれ
		年以上)			んと関連有
					IJ)
3	70 代•男	肺結核、帯状疱疹、胃	接種 4 日後、食欲低下、脱水、頭	微研会	関連有り
		穿孔、慢性呼吸不全	痛、口渇により入院、17 日後出	HA100A	
			血性胃潰瘍によりショック死		
4	80 代•男	慢性心不全、肝硬変、	接種翌日に発熱、4 日後汎血球減	化血研	関連有り
		胃潰瘍、胃切除後のダ	少、意識障害、呼吸困難、多臓器	L47C	
		ンピング症候群、低血	不全。発熱、多臓器不全は軽快す		
		糖	るも、意識障害、呼吸困難は未回		
			復で接種 12 日後に死亡		
5	60 代•男	陳旧性心筋梗塞、CABG	接種当夜、入浴中心肺停止	化血研	関連無し
		後、高血圧、陳急性脳		L46A	
		梗塞(右半身麻痺、要			
		介護2)			
6	90 代•男	高血圧、認知症、糖尿	接種 6 時間後から嘔吐を繰り返	化血研	評価不能
		病、神経因性膀胱、腎機	す。接種 16 時間後に死亡	L47B	
		能障害			
7	10 歳未	胎生期:脳室拡大、出生	ライ様症候群の疑い	微研会	関連有り
	満・男	後:精神運動発達遅滞、		HA101D	
		肺障害			
8	100 代・	反復性肺炎による廃用	接種 5 日後に喀痰による呼吸不	デンカ	評価不能
	男	症候群、認知症	全で死亡	399-B	
9	80 代•男	脳梗塞	接種2週間後に心臓疾患で死亡	デンカ	関連無し
				399-B	
10	80 代•男	大腸癌手術(約 20 年前)	接種 1 日後に急性心不全にて死	微研会	不明
			亡	HA102B	

11	80 代•男	脳梗塞による仮性球麻	接種 19 時間後に誤嚥(脳梗塞)	微研会	不明
		痺、嚥下機能低下	で死亡	HK05A	
12	80 代•男	高血圧、アルツハイマー	接種翌日に頻脈、咳、間質影あり、	北里研	不明
		型認知症	接種 17 日後に死亡	FB025B	

2. 死亡症例の内訳

① 性別

性別	人数(割合)	
男	1 O (83. 3%)	
女	2 (16. 7%)	

② 年齢別

年齢	人数(割合)
0~ 9歳	1 (8.3%)
10~19歳	O (0.8%)
20~29歳	O (0.0%)
30~39歳	O (0.0%)
40~49歳	O (0.0%)
50~59歳	1 (8.3%)
60~69歳	1 (8.3%)
70~79歳	1 (8.3%)
80歳以上	8 (66. 7%)