資料３－２

国内副作用報告の状況（医療用医薬品）

（平成２３年８月１日から平成２３年１１月３０日までの報告受付分）

副作用報告の集計結果についての注意事項

1） 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

2） 副作用報告の件数については、平成２３年８月１日から平成２３年１１月３０日（以下、「本報告期間」という。）に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。

3） 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。

4） 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、１症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。

5） 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）に収載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。

国内副作用報告の状況（医療用医薬品）
（平成23年8月1日～平成23年11月30日）

（薬効分類順）

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
111	セボフルラン	吸入	うっ血性心不全	1
			ストレス心筋症	1
			トルサード ド ポアント	3
			悪性高熱	5
			意識変容状態	1
			冠動脈攣縮	1
			気管支痙攣	1
			血圧低下	2
			呼気終末炭酸ガス減少	1
			高熱	1
			心室細動	2
			心停止	3
			心電図ST部分下降	1
			神経筋ブロック遷延	1
			第二度房室ブロック	1
			低血圧	1
			頻脈	1
			閉塞性気道障害	2
			麻酔からの覚醒遅延	1
	チアミラールナトリウム	注射	肝不全	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			深部静脈血栓症	1
			腎不全	1
			多臓器不全	1
	チオペンタールナトリウム	注射	ショック	1
			播種性血管内凝固	1
	デスフルラン	吸入	アナフィラキシーショック	1
	プロポフォール	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	1
			プロポフォール注入症候群	1
			悪性症候群	1
			冠動脈攣縮	1
			気管支痙攣	1
			急性膵炎	2
			喉頭痙攣	1
			高アミラーゼ血症	1
			昏睡	2
			耳下腺腫大	1
			心室細動	1
			心停止	1
			舌根沈下	1
			鎮静	1
			低血圧	2
			発熱	1
	アルプラゾラム	経口	アナフィラキシーショック	1
			悪性症候群	1
			肝障害	1
			失明	1
			閉塞隅角緑内障	1
	エスタゾラム	経口	意識変容状態	1
			過量投与	1
	クアゼパム	経口	意識レベルの低下	1
			経口避妊薬服用中の妊娠	1
			呼吸抑制	1
			薬物相互作用	1
			膣出血	1
	ジアゼパム	経口	直腸出血	1
		注射	意識変容状態	1
			肝不全	1
			血栓性静脈炎	2
			呼吸抑制	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			錯乱状態	1
			上気道閉塞	1
			心停止	1
			腎不全	1
			大腸穿孔	1
			播種性血管内凝固	1
		不明	悪性症候群	1
	ゾピクロン	経口	イレウス	1
			意識変容状態	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			傾眠	2
			劇症肝炎	1
			呼吸困難	1
			呼吸抑制	1
			誤嚥性肺炎	1
			アルコール相互作用	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
112	ゾルピデム酒石酸塩	経口	意識消失	4
			意識変容状態	2
			異常行動	1
			過眠症	2
			過量投与	2
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			企図的過量投与	1
			企図的多剤過量投与	1
			胸部不快感	2
			血小板数減少	1
			幻覚	1
			呼吸抑制	1
			錯乱状態	1
			指形成不全	1
			自殺企図	1
			自殺既遂	1
			縮瞳	1
			睡眠時無呼吸症候群	2
			先天異常	1
			多汗症	1
			多剤過量投与	1
			溺水	1
			二酸化炭素増加	1
			背部痛	1
			白血球数増加	1
			発熱	1
			頻尿	1
			歩行不能	1
			夢遊症	1
			無顆粒球症	1
			薬物依存	1
			流涎過多	1
			譫妄	8
	デクスメデトミジン塩酸塩	注射	悪性症候群	1
			肝機能異常	1
			血圧上昇	1
			心室細動	2
			第二度房室ブロック	1
			注射部位血管外漏出	1
			発熱	1
			頻脈	1
	トリアゾラム	経口	肝機能異常	1
	ニトラゼパム	経口	悪性症候群	1
	ニメタゼパム	経口	好酸球性肺炎	1
	フェノバルビタール	経口	イレウス	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝障害	1
			呼吸抑制	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			胎児抗痙攣剤症候群	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			脳出血	1
	フェノバルビタールナトリウム	坐剤	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
	フルニトラゼパム	経口	リンパ節症	1
			悪性症候群	2
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	4
			肝酵素上昇	1
			誤嚥性肺炎	1
			構語障害	1
			紅斑	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			腎機能障害	1
			水中毒	1
			睡眠時無呼吸症候群	1
			舌炎	1
			発疹	1
			発熱	1
			浮動性めまい	1
			薬物依存	1
		注射	白血球数減少	1
		不明	悪性症候群	1
			各種物質毒性	1
			溺水	1
	フルラゼパム塩酸塩	経口	好酸球性肺炎	1
			間質性肺疾患	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ブロチゾラム	経口	交通事故	1
			新生児薬物離脱症候群	3
			頭蓋内血腫	1
			無顆粒球症	1
			薬物乱用	1
	ブロマゼパム	経口	悪性症候群	1
			各種物質毒性	1
			肝機能検査異常	1
			急性腎不全	1
			低体温	1
	ミダゾラム	注射	ショック	1
			悪性症候群	2
			肝障害	1
			肝不全	1
			間代性痙攣	1
			筋痙縮	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	3
			呼吸困難	2
			呼吸抑制	1
			交通事故	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			昏睡	1
			酸素飽和度低下	2
			上室性頻脈	1
			心停止	1
			深部静脈血栓症	1
			腎不全	1
			舌根沈下	2
			鎮静	1
			低体温	1
			脳幹症候群	1
			播種性血管内凝固	1
			麻酔からの覚醒遅延	2
			薬物相互作用	1
			離脱症候群	2
			譫妄	2
	リルマザホン塩酸塩水和物	経口	黄疸	1
	ロフラゼプ酸エチル	経口	間質性肺疾患	1
			企図的過量投与	1
			誤嚥性肺炎	1
			攻撃性	1
			衝動行為	1
			新生児徐脈	1
			洞不全症候群	1
			薬物過敏症	1
	エトスクシミド	経口	ループス様症候群	1
	ガバペンチン	経口	悪性症候群	1
			横紋筋融解症	1
			各種物質毒性	1
			肝障害	1
			急性膵炎	1
			誤嚥性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			自殺企図	1
			大脳萎縮	1
			播種性血管内凝固	1
			譫妄	1
			アルコール相互作用	1
			イレウス	1
			うつ病	2
			ジスキネジー	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	10
			てんかん	2
			てんかん重積状態	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			パーキンソニズム	1
			バリズム	1
			バリント症候群	1
			ファブリ病	1
			悪性症候群	2
			意識変容状態	4
			運動低下	1
			各種物質毒性	2
			感情障害	1
			肝機能異常	3
			肝酵素上昇	1
			肝障害	6
			間質性肺疾患	2
			関節炎	1
			記憶障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	カルバマゼピン	経口	逆行性健忘	1
			急性肝不全	1
			協調運動異常	1
			筋力低下	2
			近視	1
			憩室炎	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	4
			血中アルカリホスファターゼ増加	2
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ナトリウム減少	1
			血尿	1
			血便排泄	1
			呼吸不全	1
			呼吸抑制	1
			交通事故	1
			口唇腫脹	1
			好酸球数増加	2
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	25
			抗利尿ホルモン不適合分泌	4
			抗痙攣剤濃度増加	1
			甲状腺炎	1
			紅斑	1
			高血圧	1
			高熱	1
			昏睡	1
			錯覚	1
			死産	1
			歯肉増殖	1
			自殺企図	1
			自然流産	3
			徐脈	1
			消化管運動障害	1
			食欲減退	1
			心肺停止	1
			人工流産	1
			精神遅滞	1
			全身紅斑	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性皮疹	2
			多形紅斑	6
			帯状疱疹	1
			大脳萎縮	1
			大発作痙攣	2
			第一度房室ブロック	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			注意力障害	1
			聴覚不全	1
			低γグロブリン血症	1
			低ナトリウム血症	4
			転倒	1
			点状出血	1
			二次性全般化を伴う部分発作	1
			尿細管間質性腎炎	3
			尿閉	1
			脳炎	1
			排卵障害	1
			敗血症	1
			肺炎	1
			肺高血圧症	1
			肺障害	1
			白血球数減少	2
			白血球数増加	1
			発作後麻痺	1
			発疹	2
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			浮動性めまい	1
			歩行障害	2
			末梢性浮腫	1
			無脳症	1
			無力症	3
			薬疹	11
			薬物過敏症	1
			薬物相互作用	2
			卵巣新生物	1
			嘔吐	1
			痙攣	5
			酩酊感	1
		不明	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			腎障害	1
	クロナゼパム	経口	抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			新生児哺乳障害	1
			発疹	1
			発熱	2
			歩行障害	1
			痙攣	1
	クロバザム	経口	てんかん重積状態	1
			横紋筋融解症	1
			急性肝不全	1
			急性腎不全	1
	ゾニサミド	経口	1型糖尿病	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	3
			リンパ節症	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4
			好中球数減少	1
			高ナトリウム血症	1
			全身紅斑	2
			中毒性表皮壊死融解症	1
			尿閉	1
			尿路結石	1
			発熱	3
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			膀胱結石	1
	トピラマート	経口	悪心	1
			横紋筋融解症	1
			間質性肺疾患	1
			傾眠	1
			劇症肝炎	1
			血液pH低下	1
			血中重炭酸塩増加	1
			高ナトリウム血症	1
			失見当識	1
			食欲減退	1
			低換気	1
			突然死	1
			発熱	1
			嘔吐	1
	バルプロ酸ナトリウム	経口	カルニチン欠損症	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ファンコニー症候群	1
			意識変容状態	1
			横紋筋融解症	2
			肝障害	1
			急性膵炎	3
			血小板減少症	2
			血小板数減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			自殺既遂	1
			心肺停止	1
			新生児薬物離脱症候群	3
			多形紅斑	1
			大脳萎縮	1
			中毒性表皮壊死融解症	3
			低アルブミン血症	1
			低ナトリウム血症	1
			白質脳症	1
			汎血球減少症	1
			浮動性めまい	1
	フェニトイン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	3
			リンパ節症	1
			悪性症候群	1
			意識変容状態	1
			各種物質毒性	3
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			筋力低下	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	7
			視力障害	1
			歯肉増殖	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			選択的IgGサブクラス欠損症	1
			全身紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			肺臓炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
113			発熱	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	2
			薬物相互作用	1
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪性症候群	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
			高アミラーゼ血症	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
	フェニトイン・フェノバルビタール	経口	多形紅斑	1
	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤（3）	経口	横紋筋融解症	1
	フェニトインナトリウム	注射	肝障害	1
			幻覚	1
			幻聴	1
			心停止	1
	フェノバルビタールナトリウム	注射	意識変容状態	1
			気胸	1
			血圧低下	4
			血小板減少症	1
			呼吸抑制	1
			誤嚥性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			脳室内出血	1
			CSF細胞数増加	1
			CSF蛋白増加	1
			C－反応性蛋白増加	7
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	8
			アナフィラキシーショック	2
			アフタ性口内炎	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	7
			インターロイキン2受容体増加	1
			うつ病	1
			エプスタイン・バーウイルス抗体陽性	1
			ギラン・バレー症候群	1
			サルコイドーシス	1
			シェーグレン症候群	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	24
			そう痒症	12
			てんかん	3
			ニコルスキー現象	1
			フィブリンDダイマー増加	1
			プロトロンビン時間延長	1
			リンパ球形態異常	1
			リンパ球百分率減少	2
			リンパ節炎	2
			リンパ節症	8
			リンパ節痛	1
			悪心	5
			意識消失	2
			意識変容状態	4
			胃腸出血	1
			咽頭炎	1
			咽頭浮腫	1
			陰嚢潰瘍	1
			下痢	1
			過小食	1
			会話障害	1
			外陰部障害	1
			各種物質毒性	1
			肝機能異常	11
			肝機能検査異常	5
			肝酵素異常	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	8
			眼脂	1
			眼充血	4
			顔面腫脹	1
			顔面浮腫	1
			記憶障害	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			局所腫脹	1
			筋力低下	1
			傾眠	2
			頚部痛	1
			激越	1
			結膜炎	1
			結膜充血	4
			血小板減少症	1
			血小板数減少	3
			血中アルカリホスファターゼ増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ラモトリギン	経口	血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	4
			血中免疫グロブリンE増加	1
			倦怠感	7
			健忘	1
			幻視	1
			幻聴	1
			呼吸停止	1
			口腔咽頭痛	6
			口腔障害	1
			口腔内痛	1
			口腔内潰瘍形成	1
			口腔内不快感	2
			口腔粘膜びらん	4
			口腔浮腫	1
			口唇びらん	4
			口唇炎	3
			口唇腫脹	1
			口唇水疱	1
			口内炎	7
			好酸球数増加	3
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	19
			好酸球百分率減少	1
			好酸球百分率増加	1
			好中球百分率増加	1
			攻撃性	3
			紅斑	12
			紅斑性皮疹	1
			高熱	2
			死亡	1
			視力低下	1
			耳痛	1
			自殺既遂	1
			自殺念慮	1
			湿疹	2
			衝動行為	1
			色素沈着障害	1
			食欲減退	2
			食欲亢進	1
			振戦	1
			水分摂取量減少	1
			水疱	5
			水疱性皮膚炎	1
			髄膜炎	1
			精神病性障害	1
			赤芽球癆	1
			舌炎	1
			全身紅斑	8
			全身性皮疹	12
			足骨折	1
			多形紅斑	5
			多臓器不全	1
			第7脳神経麻痺	1
			単球数増加	1
			単球百分率増加	1
			中毒性皮疹	3
			中毒性表皮壊死融解症	4
			聴覚過敏	1
			低γグロブリン血症	1
			低血糖症	1
			転倒	1
			頭痛	3
			認知障害	1
			粘膜びらん	1
			粘膜疹	1
			膿疱性乾癬	1
			剥脱性皮膚炎	3
			白血球減少症	1
			白血球数異常	1
			白血球数減少	8
			白血球数増加	4
			白色便	1
			発疹	62
			発熱	50
			斑状皮疹	1
			汎血球減少症	1
			疲労	1
			皮膚びらん	3
			皮膚炎	1
			皮膚障害	6

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			皮膚粘膜眼症候群	1
			皮膚剥脱	1
			皮膚変色	1
			被害妄想	1
			貧血	1
			不眠症	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	3
			副鼻腔炎	2
			閉塞性気道障害	1
			麻疹	1
			末梢性浮腫	1
			無菌性髄膜炎	3
			無顆粒球症	1
			妄想	2
			薬疹	34
			薬物過敏症	1
			薬物濃度増加	2
			抑うつ症状	2
			流涎過多	1
			嗅覚錯誤	1
			嘔吐	3
			嚥下不能	1
			痂皮	2
			痙攣	2
			膠原病	1
			蕁麻疹	6
			譫妄	1
			貪食細胞性組織球症	1
			躁病	10
			顆粒球減少症	1
	レベチラセタム	経口	てんかん	3
			てんかん重積状態	1
			意識変容状態	1
			異常行動	4
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎不全	1
			急性精神病	1
			激越	1
			血小板数減少	1
			幻覚	1
			口腔内潰瘍形成	1
			好中球数減少	1
			抗痙攣剤濃度増加	1
			攻撃性	1
			高血圧性腎症	1
			死産	1
			死亡	1
			自殺企図	1
			自殺念慮	1
			食欲減退	1
			心肺停止	1
			低カリウム血症	1
			統合失調症	1
			頭痛	1
			妊娠高血圧	1
			脳浮腫	1
			肺炎	2
			発疹	2
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			鼻咽頭炎	1
			貧血	1
			浮動性めまい	2
			複雑部分発作	1
			分娩時出血	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
			譫妄	2
	アスピリン	経口	アナフィラキシー反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			胃腸出血	1
			尿細管間質性腎炎	2
			肺胞出血	1
	アスピリン・ダイアルミネート	経口	アナフィラキシーショック	1
			薬疹	1
			アナフィラキシー反応	2
			アナフィラキシー様反応	1
			肝機能異常	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アセトアミノフェン	経口	肝障害	8
			急性汎発性発疹性膿疱症	4
			多形紅斑	3
			中毒性表皮壊死融解症	4
			尿細管間質性腎炎	1
			敗血症	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚粘膜眼症候群	3
			薬疹	1
		坐剤	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
	イブプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
			肝障害	1
			血小板数減少	1
			多形紅斑	1
	エトドラク	経口	メレナ	1
			胃十二指腸潰瘍	1
			胃穿孔	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			上部消化管出血	1
			腎機能障害	1
			肺炎	1
			貧血	1
			変色便	1
			無顆粒球症	1
	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	注射	アナフィラキシーショック	1
			筋力低下	1
			薬疹	1
	ザルトプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			肝障害	1
			血小板数減少	1
	ジクロフェナクナトリウム	経口	アナフィラキシーショック	6
			うつ病	1
			胃腸出血	1
			胃潰瘍	1
			胃粘膜病変	1
			回腸潰瘍	2
			感情障害	1
			肝障害	1
			急性腎不全	2
			空腸潰瘍	1
			血圧上昇	1
			血小板数減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	2
			後天性血友病	2
			口腔内潰瘍形成	1
			細菌性腹膜炎	1
			自己免疫性肝炎	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血	1
			小腸狭窄	1
			小腸潰瘍	1
			心電図ST部分上昇	3
			水疱	1
			水疱性皮膚炎	1
			多形紅斑	4
			低アルブミン血症	1
			白内障	1
			発疹	1
			慢性腎盂腎炎	1
			蕁麻疹	2
			躁病	1
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アレルギー性皮膚炎	1
			ショック	3
			炎症	1
			過敏症	1
			回腸狭窄	1
			咳嗽	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			眼充血	1
			憩室	1
			血性下痢	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ減少	1
			血中ブドウ糖増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
		坐剤	血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿素増加	1
			呼吸障害	1
			口腔内不快感	1
			出血性素因	1
			小腸潰瘍	1
			上部消化管出血	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	2
			中毒性表皮壊死融解症	2
			鉄欠乏性貧血	1
			転倒	1
			尿量減少	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			肺炎	1
			白血球数増加	1
			頻脈	1
			変色便	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			落ち着きのなさ	1
			喘息	1
			顆粒球減少症	1
		不明	アナフィラキシーショック	1
			心電図ST部分上昇	1
			喘息	1
	シメトリド・無水カフェイン	経口	肝障害	1
	スルピリン水和物	注射	血尿	1
			吐血	1
			乏尿	1
	セレコキシブ	経口	INR増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うつ病	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			そう痒症	1
			意識消失	1
			胃腸障害	1
			胃潰瘍	5
			咽頭浮腫	1
			完全房室ブロック	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	1
			気管狭窄	1
			狭心症	2
			血圧上昇	1
			血圧低下	2
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			血中ブドウ糖増加	2
			呼吸困難	2
			口の感覚鈍麻	1
			口腔咽頭痛	1
			口腔粘膜びらん	1
			口腔粘膜疹	1
			口腔浮腫	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			紅斑性皮疹	1
			高カリウム血症	1
			腰部脊柱管狭窄症	1
			死亡	1
			湿疹	2
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	1
			処置による低血圧	1
			消化管損傷	1
			心機能検査異常	1
			心筋梗塞	1
			心肥大	1
			心不全	3
			腎機能障害	2
			脊椎圧迫骨折	1
114			全身性皮疹	9
			多形紅斑	9
			中毒性表皮壊死融解症	1
			潮紅	1
			吐血	1
			尿細管間質性腎炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			脳梗塞	7
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	3
			肺水腫	1
			発疹	1
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			皮膚潰瘍	1
			末梢性浮腫	1
			慢性腎不全	1
			無嗅覚	1
			薬疹	11
			喘息	1
			蕁麻疹	3
			貪食細胞性組織球症	1
	チアプロフェン酸	経口	多形紅斑	1
	チアラミド塩酸塩	経口	薬疹	1
			喘息	1
	トラマドール塩酸塩	経口	悪心	1
			意識消失	1
			肝機能異常	1
			強直性痙攣	1
			腎機能障害	1
			難聴	1
			発疹	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	1
	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	経口	アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			イレウス	1
			悪心	2
			圧迫骨折	1
			意識消失	2
			胃潰瘍	1
			過量投与	1
			顔面浮腫	1
			胸部不快感	1
			傾眠	1
			幻覚	1
			幻視	1
			呼吸抑制	1
			徐脈	1
			食欲減退	1
			転倒	1
			発疹	1
			皮下出血	1
			不安障害	1
			浮動性めまい	1
			便秘	1
			妄想	1
			嘔吐	3
			痙攣	1
			蕁麻疹	1
	ナプロキセン	経口	ショック	1
			胃潰瘍	1
			感染性腹膜炎	1
			多臓器不全	1
			尿路結石	1
			無顆粒球症	1
			貪食細胞性組織球症	1
	ブプレノルフィン	外用	うつ病	1
			悪心	11
			意識消失	1
			異常行動	1
			顔面浮腫	1
			記憶障害	1
			幻覚	1
			呼吸抑制	1
			口腔咽頭腫脹	1
			構音障害	1
			構語障害	1
			死亡	1
			湿疹	2
			徐脈	1
			食欲減退	1
			摂食障害	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			息詰まり感	1
			頭痛	1
			尿失禁	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			敗血症性ショック	1
			発声障害	1
			浮動性めまい	2
			腹痛	1
			歩行障害	1
			蜂巣炎	1
			無力症	1
			嘔吐	16
			蕁麻疹	2
	ブプレノルフィン塩酸塩	坐剤	肺水腫	1
		注射	ジストニー	1
			呼吸抑制	1
			窒息感	1
			薬物依存	1
	プラノプロフェン	経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様ショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
	フルルビプロフェン　アキセチル	注射	咽頭浮腫	1
			無顆粒球症	1
	ペンタゾシン	注射	依存	1
			注射部位潰瘍	1
			落ち着きのなさ	1
		不明	低血圧	1
	メフェナム酸	経口	急性腎不全	1
			顆粒球数減少	1
	メロキシカム	経口	胃潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			吐血	1
			肺臓炎	1
			貧血	1
			薬疹	1
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経口	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	3
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			メレナ	1
			意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			過換気	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	2
			肝障害	7
			間質性肺疾患	4
			急性肝炎	1
			急性腎不全	1
			筋痙縮	1
			血圧低下	1
			血管浮腫	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	2
			血小板増加症	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中アルブミン減少	1
			呼吸困難	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好酸球増加症	1
			四肢痛	1
			死亡	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	3
			上部消化管出血	1
			腎障害	1
			成人発症スチル病	1
			多形紅斑	1
			胆汁うっ滞	1
			尿細管間質性腎炎	2
			肺臓炎	1
			白血球減少症	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	2
			顆粒球減少症	1
		不明	横紋筋融解症	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			腎障害	1
	ロルノキシカム	経口	アナフィラキシーショック	2
			胃潰瘍	1
			中毒性表皮壊死融解症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
116	アマンタジン塩酸塩	経口	アルツハイマー型認知症	1
			セロトニン症候群	1
			パーキンソン病	1
			悪性症候群	3
			意識変容状態	1
			仮面状顔貌	1
			各種物質毒性	1
			角膜障害	1
			角膜浮腫	1
			急性腎不全	1
			強直性痙攣	1
			倦怠感	1
			幻覚	3
			挫傷	1
			錯乱状態	1
			視力障害	1
			心不全	1
			神経症	1
			腎クレアチニン・クリアランス減少	1
			腎不全	1
			体重減少	1
			腸閉塞	1
			転倒	1
			肺炎	1
			被害妄想	1
			浮動性めまい	2
			歩行障害	1
			妄想	1
			薬物相互作用	1
			膵炎	1
			譫妄	1
		不明	ミオクローヌス	1
	エンタカポン	経口	パーキンソニズム	1
			心室中隔欠損症	1
			早産児	2
			着色尿	1
			低出生体重児	2
			皮膚変色	1
	カベルゴリン	経口	横紋筋融解症	1
			胸膜線維症	1
			肺線維症	1
	セレギリン塩酸塩	経口	低血糖症	1
			敗血症性ショック	1
	ゾニサミド	経口	悪性症候群	1
			自殺既遂	1
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	経口	悪性症候群	1
			肝機能異常	1
	ドロキシドパ	経口	自殺既遂	1
	ビペリデン塩酸塩	経口	悪性症候群	3
			横紋筋融解症	1
			急性肝炎	1
			急性肝不全	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	1
			白内障	1
			緑内障	1
		不明	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
	プラミペキソール塩酸塩水和物	経口	くも膜下出血	1
			ジスキネジー	2
			ジストニー	1
			ブドウ球菌性肺炎	1
			悪性症候群	2
			横紋筋融解症	1
			傾眠	1
			激越	1
			幻覚	1
			呼吸停止	1
			誤嚥性肺炎	1
			交通事故	2
			硬膜下血腫	1
			昏迷	1
			錯乱状態	1
			振戦	1
			低ナトリウム血症	1
			転倒	1
			突発的睡眠	1
			敗血症性ショック	1
	ブロモクリプチンメシル酸塩	経口	痙攣	1
	マザチコール塩酸塩水和物	経口	イレウス	1
			悪性症候群	1
			幻覚	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			呼吸不全	1
			肺炎	1
	レボドパ	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
	レボドパ・カルビドパ（1）	経口	悪性黒色腫	1
			汗の変色	1
			血圧上昇	1
			血中カテコールアミン増加	1
			交通事故	1
			着色尿	1
			突発的睡眠	1
			変色便	1
	レボドパ・塩酸ベンセラジド	経口	悪性症候群	2
			汎血球減少症	1
			薬効低下	1
	ロピニロール塩酸塩	経口	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			ジスキネジー	1
			悪性症候群	1
			傾眠	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中尿素増加	1
			幻覚	3
			心室中隔欠損症	1
			腎不全	1
			前期破水	1
			双胎妊娠	1
			低血糖症	1
			突発的睡眠	2
			白血球数増加	1
			白内障	1
			発熱	1
	乳酸ビペリデン	注射	譫妄	1
	アトモキセチン塩酸塩	経口	自殺企図	1
			自殺念慮	1
			振戦	1
			大発作痙攣	1
			脳新生物	1
	アミトリプチリン塩酸塩	経口	QT延長症候群	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肺臓炎	1
	アモキサピン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			セロトニン症候群	1
			肝障害	1
			Ｃ－反応性蛋白増加	1
			イレウス	1
			グリコヘモグロビン増加	2
			ジスキネジー	1
			ジストニー	2
			てんかん	1
			悪性症候群	5
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	2
			異常行動	2
			胃潰瘍	1
			運動過多	1
			運動緩慢	1
			横紋筋融解症	4
			寡黙	1
			過食	2
			患者による治療拒否	1
			感染性流産	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			急性腎不全	1
			拒食	1
			激越	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ異常	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ブドウ糖減少	3
			血中ブドウ糖増加	2
			月経障害	1
			言葉もれ	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			構語障害	1
			硬膜下血腫	1
			紅斑	1
			高血圧	1
			昏迷	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アリピプラゾール	経口	自殺企図	2
			自殺念慮	1
			失神	1
			心室中隔欠損症	1
			心電図QT延長	1
			新生児低血糖症	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			水頭症	1
			精神症状	2
			精神状態変化	1
			切迫流産	1
			早産	2
			多飲症	1
			体重増加	2
			大腸穿孔	1
			虫垂膿瘍	1
			聴覚過敏	1
			低カリウム血症	1
			低出生体重児	3
			転倒	1
			電解質失調	1
			尿閉	2
			肺炎	3
			肺機能検査値低下	1
			発疹	1
			発熱	1
			疲労	1
			被害妄想	1
			不眠症	1
			分娩開始切迫	2
			麻痺性イレウス	5
			妄想	1
			薬物相互作用	1
			落ち着きのなさ	1
			流涎過多	1
			痙攣	4
			顆粒球数減少	1
	イミプラミン塩酸塩	経口	間質性肺疾患	1
	エスシタロプラムシュウ酸塩	経口	うつ病	2
			セロトニン症候群	1
			悪性症候群	1
			意識消失	3
			意識変容状態	2
			過換気	1
			企図的多剤過量投与	1
			希死念慮を有するうつ病	2
			胸部不快感	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			自殺企図	1
			自殺既遂	1
			振戦	1
			全身性皮疹	1
			多汗症	1
			低ナトリウム血症	1
			動悸	1
			熱感	1
			不眠症	1
			浮動性めまい	1
			末梢冷感	1
			嘔吐	1
			痙攣	3
			譫妄	1
	エチゾラム	経口	ショック	1
			悪性症候群	1
			依存	1
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			横紋筋融解症	1
			会話障害	1
			各種物質毒性	1
			間質性肺疾患	1
			筋力低下	1
			錯乱状態	1
			中毒性皮疹	2
			肺障害	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			薬物依存	1
			薬物離脱性頭痛	1
			嚥下障害	1
			譫妄	1
		不明	薬物依存	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	オランザピン	経口	アカシジア	2
			イレウス	1
			エンテロバクター性敗血症	1
			ジストニー	1
			パーキンソニズム	3
			悪性症候群	5
			意識消失	2
			横紋筋融解症	1
			胸部不快感	1
			血圧低下	1
			血栓症	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中トリグリセリド増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			幻聴	1
			呼吸抑制	1
			誤嚥性肺炎	1
			好中球数減少	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			高血圧	1
			高血糖	2
			自殺既遂	1
			失外套症候群	1
			心肺停止	1
			腎機能障害	1
			水中毒	1
			体重増加	4
			遅発性ジスキネジー	1
			低ナトリウム血症	1
			低血糖症	1
			糖尿病	1
			動脈閉塞性疾患	1
			洞性頻脈	1
			播種性血管内凝固	1
			肺塞栓症	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	2
			不安	1
			末梢性浮腫	1
			痙攣	2
		不明	体重増加	1
	クエチアピンフマル酸塩	経口	アカシジア	1
			エンテロバクター性敗血症	1
			ジスキネジー	2
			ジストニー	1
			チアノーゼ	1
			てんかん	1
			パーキンソニズム	1
			亜イレウス	1
			悪性症候群	7
			意識消失	2
			意識変容状態	2
			異常感	1
			横紋筋融解症	1
			過量投与	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			起立障害	1
			筋緊張	1
			血液分布異常性ショック	1
			血中カリウム減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
			健忘	1
			誤嚥性肺炎	2
			抗核抗体増加	1
			攻撃性	2
			構語障害	1
			高アンモニア血症	1
			高血糖	3
			昏睡	1
			錯乱状態	1
			殺人念慮	1
			失神	1
			障害者	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			錐体外路障害	1
			窃盗癖	1
			全身性エリテマトーデス	2
			多汗症	1
			多剤過量投与	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			低血圧	1
			低血糖症	1
			低体温	1
			転倒	1
			糖尿病	3
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			突発難聴	1
			尿中ミオグロビン陽性	1
			尿閉	3
			認知症	1
			認知障害	2
			播種性血管内凝固	1
			肺線維症	1
			不眠症	1
			浮動性めまい	1
			歩行不能	1
			無為	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			薬物濃度増加	1
			落ち着きのなさ	1
			流涎過多	1
			痙攣	1
	クロカプラミン塩酸塩水和物	経口	急性肝炎	1
	クロザピン	経口	ジスキネジー	1
			ショック	1
			パーキンソニズム	2
			パーキンソン歩行	1
			ミオクローヌス	3
			ミオクローヌス性てんかん	1
			亜イレウス	1
			悪性症候群	1
			意識消失	3
			感染	2
			間代性痙攣	1
			強直性痙攣	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			誤嚥性肺炎	2
			好中球減少症	2
			好中球数減少	1
			骨髄炎	1
			鎖骨骨折	1
			失神	1
			上気道の炎症	1
			心停止	1
			振戦	1
			腎不全	1
			腎盂腎炎	1
			精神症状	1
			精神病性障害	1
			多臓器不全	1
			転倒	2
			洞性頻脈	1
			尿路感染	2
			脳新生物	1
			脳波異常	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症性ショック	1
			白血球減少症	2
			白血球数減少	2
			発熱	2
			皮膚炎	1
			頻脈	1
			便秘	1
			無顆粒球症	3
			流涎過多	2
			嘔吐	1
			痙攣	9
			顆粒球減少症	1
	クロチアゼパム	経口	呼吸困難	1
			薬物依存	1
			薬物離脱性頭痛	1
			離脱症候群	1
	クロミプラミン塩酸塩	経口	企図的過量投与	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			低血圧	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（1）	経口	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			網膜変性	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（2）	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪性症候群	1
			心肺停止	1
	クロルプロマジン塩酸塩	経口	各種物質毒性	1
			眼瞼下垂	1
			呼吸抑制	1
			妄想	1
	スピペロン	経口	悪性症候群	1
	スルピリド	経口	ジスキネジー	1
			パーキンソニズム	2
			悪心	1
			悪性症候群	1
			下垂体腫瘍	1
			肝障害	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			錐体外路障害	2
			遅発性ジスキネジー	1
			中毒性皮疹	1
			鎮静	1
			頭痛	1
			歩行不能	2
			薬物相互作用	1
			抑うつ気分	1
		不明	フィブリンDダイマー増加	1
			深部静脈血栓症	1
			末梢性浮腫	1
	ゾテピン	経口	意識変容状態	1
			異常感	1
			血圧低下	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			深部静脈血栓症	1
			脱水	1
			肺塞栓症	1
			白血球数減少	1
	チミペロン	不明	イレウス	1
			呼吸抑制	1
	デュロキセチン塩酸塩	経口	アカシジア	1
			おくび	1
			てんかん	1
			易刺激性	1
			胃腸出血	1
			肝機能異常	1
			胸部不快感	1
			筋骨格硬直	1
			激越	1
			血中クレアチニン増加	1
			故意の自傷行為	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	3
			硬膜下血腫	2
			挫傷	1
			自殺既遂	3
			自殺念慮	1
			失神	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	1
			水腎症	1
			大発作痙攣	1
			注意力障害	1
			転倒	2
			動悸	1
			尿閉	1
			脳出血	1
			排尿困難	2
			敗血症	1
			白血球減少症	1
			発疹	1
			不安	1
			不眠症	1
			浮動性めまい	1
			末梢冷感	1
			抑うつ気分	1
			離人症	1
			痙攣	2
			躁病	1
	トラゾドン塩酸塩	経口	下痢	1
			食欲減退	1
			心室細動	1
			心電図QT延長	1
			心肺停止	1
			腎不全	1
			腸炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			白血球減少症	1
			浮動性めまい	1
			無顆粒球症	1
	パリペリドン	経口	悪性症候群	4
			横紋筋融解症	2
			肝機能異常	1
			幻覚	1
			誤嚥性肺炎	1
			高熱	1
			思考異常	1
			死亡	1
			水中毒	1
			大腿骨骨折	1
			転倒	1
			敗血症	1
			汎血球減少症	1
			不安	1
			妄想症	1
			良性前立腺肥大症	1
			嚥下障害	1
	パロキセチン塩酸塩水和物	経口	アクティベーション症候群	1
			ジスキネジー	1
			セロトニン症候群	6
			パーキンソニズム	1
			ミオグロビン尿	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	4
			意識変容状態	4
			易刺激性	5
			異常感	1
			異常行動	1
			下痢	1
			過換気	1
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	1
			肝障害	1
			眼痛	2
			気分変化	1
			気力低下	1
			起立性低血圧	1
			泣き	1
			筋骨格硬直	1
			筋力低下	1
			傾眠	2
			軽躁	1
			激越	2
			血小板凝集低下	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			呼吸抑制	1
			交通事故	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			攻撃性	6
			糸球体濾過率減少	1
			視力障害	1
			自殺企図	6
			自殺行為	2
			自殺念慮	1
			出血性素因	1
			消極的思考	1
			心拡大	1
			心拍数増加	1
			心不全	1
			振戦	4
			新生児ジスキネジー	1
			新生児振戦	1
			新生児痙攣	1
			腎機能障害	1
			錐体外路障害	1
			先天性巨大結腸	1
			双極性障害	1
			早産	1
			低ナトリウム血症	1
			低血糖症	2
			怒り	1
			糖尿病	1
			頭痛	1
			動悸	1
			尿量減少	1
			熱感	1
			脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			白内障	2
			発熱	1
			反射亢進	2
			被害妄想	1
			貧血	1
			頻脈	1
			不安	5
			不正子宮出血	2
			不眠症	3
			浮動性めまい	2
			房室中隔欠損	1
			末梢性浮腫	1
			抑うつ気分	2
			落ち着きのなさ	2
			離人症	1
			嘔吐	1
			痙攣	2
			羞明	1
			譫妄	2
			躁病	7
	ハロペリドール	経口	死亡	1
		注射	イレウス	1
			悪性症候群	1
			呼吸抑制	1
		不明	静脈塞栓症	1
	フルフェナジンデカン酸エステル	注射	イレウス	1
			悪性症候群	1
			呼吸不全	1
			肺炎	1
	フルボキサミンマレイン酸塩	経口	セロトニン症候群	1
			悪心	1
			悪性症候群	3
			横紋筋融解症	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			企図的過量投与	2
			劇症肝炎	1
			倦怠感	1
			自殺企図	1
			自殺行為	1
			自殺念慮	1
			失神	1
			心電図QT延長	1
			低ナトリウム血症	1
			停留精巣	1
			尿道下裂	1
	ブロナンセリン	経口	ジストニー	2
			パーキンソニズム	1
			悪性症候群	5
			意識レベルの低下	1
			運動障害	1
			横紋筋融解症	2
			眼瞼機能障害	1
			急性肝不全	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	1
			巨大結腸	1
			血圧低下	1
			血小板減少性紫斑病	1
			幻覚	1
			幻聴	1
			誤嚥性肺炎	2
			抗利尿ホルモン不適合分泌	2
			自殺既遂	1
			水中毒	1
			精神症状	2
			低体温	1
			尿閉	1
			白内障	1
			不安	1
			便秘	1
			妄想	1
			緑内障	1
	プロペリシアジン	経口	乳児無呼吸発作	1
	ブロムペリドール	経口	悪性症候群	2
	ペルフェナジンフェンジゾ酸塩	経口	パーキンソニズム	1
	ペロスピロン塩酸塩水和物	経口	アカシジア	1
			ジストニー	1
			セロトニン症候群	1
			パーキンソニズム	2
			悪性症候群	4

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			横紋筋融解症	1
			逆行性健忘	1
	マプロチリン塩酸塩	経口	先天異常	1
			多形紅斑	1
			肺炎球菌性肺炎	1
	ミアンセリン塩酸塩	経口	血中カリウム増加	1
			幻視	1
			幻聴	1
			昏睡	1
			失神	1
			低体温	1
			白血球数減少	1
	ミルタザピン	経口	アカシジア	3
			アクティベーション症候群	1
			うつ病	1
			セロトニン症候群	1
			パーキンソニズム	1
			パーキンソン歩行	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			肝機能異常	1
			顔面浮腫	1
			企図的多剤過量投与	1
			気分変化	1
			急性心不全	1
			強直性痙攣	3
			激越	2
			血小板減少症	1
			幻視	1
			幻聴	1
			言葉もれ	1
			呼吸困難	1
			誤嚥性肺炎	1
			攻撃性	1
			死亡	1
			自殺企図	3
			自殺既遂	2
			自殺念慮	2
			体重増加	1
			低ナトリウム血症	1
			低血糖症	1
			怒り	1
			動悸	1
			排尿困難	1
			便秘	1
			末梢性浮腫	1
			無顆粒球症	1
			譫妄	1
			躁病	2
	ミルナシプラン塩酸塩	経口	悪性症候群	2
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			自殺念慮	1
			多剤過量投与	1
			低ナトリウム血症	1
			肺障害	1
			皮膚炎	1
	メチルフェニデート塩酸塩	経口	悪性症候群	1
			記憶障害	1
			月経前症候群	1
			倦怠感	1
	モサプラミン塩酸塩	経口	イレウス	1
			悪性症候群	1
			呼吸不全	1
			肺炎	1
	モダフィニル	経口	幻覚	1
	リスペリドン	経口	アカシジア	1
			ジストニー	2
			パーキンソニズム	1
			悪性症候群	4
			意識レベルの低下	1
			肝障害	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
			持続勃起症	1
			心電図QT延長	1
			腎機能障害	1
			精神症状	1
			低ナトリウム血症	1
			糖尿病	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			肺血栓症	1
			落ち着きのなさ	1
		注射	悪性症候群	3
			急性心筋梗塞	1
			出血性ショック	1
			出血性胃潰瘍	1
			錐体外路障害	1
			糖尿病	1
	レボメプロマジンマレイン酸塩	経口	アカシジア	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			好酸球性肺炎	1
			昏睡	1
			新生児薬物離脱症候群	1
			白血球数減少	1
			麻痺性イレウス	1
			顆粒球数減少	1
	塩酸セルトラリン	経口	アクティベーション症候群	3
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			パーキンソニズム	1
			リンパ球形態異常	1
			悪性症候群	2
			易刺激性	1
			肝炎	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			強迫観念	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			口唇口蓋裂	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	4
			持続勃起症	1
			自殺既遂	1
			自殺念慮	2
			失神	1
			低ナトリウム血症	1
			脳出血	1
			汎血球減少症	1
			妄想	1
			薬疹	1
			落ち着きのなさ	1
			両眼近接	1
	炭酸リチウム	経口	悪性症候群	2
			意識変容状態	1
			各種物質毒性	15
			甲状腺炎	1
			振戦	1
			腎性尿崩症	5
			洞不全症候群	2
			副甲状腺機能亢進症	1
			薬物相互作用	6
118	非ピリン系感冒剤（4）	経口	アナフィラキシー様反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	3
			肝障害	5
			劇症肝炎	1
			血管浮腫	1
			全身紅斑	1
			多形紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			薬疹	1
	エダラボン	注射	うっ血性心不全	1
			うつ病	1
			てんかん	1
			ネフローゼ症候群	1
			横紋筋融解症	2
			黄疸	1
			肝機能異常	3
			肝障害	1
			急性腎不全	1
			急性胆嚢炎	1
			血中クレアチニン増加	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中尿素増加	1
			誤嚥性肺炎	1
			死亡	2
			出血性脳梗塞	2
			腎機能障害	3
			腎障害	2
			頭蓋内出血	4
			脳ヘルニア	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			脳浮腫	2
			播種性血管内凝固	2
			肺炎	2
	ガランタミン臭化水素酸塩	経口	悪心	1
			悪性症候群	1
			意識消失	1
			過量投与	2
			会話障害	1
			肝機能異常	2
			急性腎不全	1
			強直性痙攣	2
			傾眠	1
			呼吸停止	1
			攻撃性	1
			高血圧	1
			骨折	1
			食欲減退	3
			心不全	1
			大腸出血	1
			転倒	1
			脳幹梗塞	1
			肺塞栓症	1
			浮動性めまい	3
			腹痛	1
			歩行障害	1
			無為	1
			無力症	1
			嘔吐	5
	チアプリド塩酸塩	経口	ジスキネジー	1
			チアノーゼ	1
			パーキンソニズム	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			下痢	1
			徐脈	1
			消化管運動障害	1
			寝たきり	1
			体重減少	1
			脱水	1
			腸壁気腫症	1
			低血圧	1
			低血糖症	1
			尿閉	1
			認知障害	5
			肺炎	1
			門脈ガス血症	1
			流涎過多	1
			痙攣	1
	ドネペジル塩酸塩	経口	てんかん	2
			トルサード ド ポアント	1
			ビタミンB1欠乏	1
			ヘモグロビン減少	1
			悪心	2
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			意識変容状態	3
			胃潰瘍	1
			横紋筋融解症	3
			下痢	1
			感覚鈍麻	1
			急性心不全	1
			胸部不快感	1
			激越	2
			幻覚	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			自殺企図	1
			自殺既遂	1
			失神	1
			斜頸	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性胃潰瘍	2
			徐脈	1
			食欲減退	5
			心筋虚血	1
			心室性頻脈	1
			心停止	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
119	プレガバリン	経口	心不全	1
			心房細動	2
			振戦	1
			腎機能障害	1
			錐体外路障害	1
			多臓器不全	1
			大腿骨骨折	2
			大発作痙攣	1
			脱水	2
			低ナトリウム血症	1
			低体温	1
			溺死	1
			尿細管間質性腎炎	1
			脳梗塞	3
			発熱	1
			不整脈	1
			複視	1
			無力症	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
			嚥下障害	1
			痙攣	3
			譫妄	3
	ナルフラフィン塩酸塩	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			肝機能異常	1
			急性心筋梗塞	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			処置による低血圧	1
			突然死	1
		経口	C－反応性蛋白増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うっ血性心不全	3
			ジスキネジー	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			ミオクローヌス	2
			よだれ	1
			意識レベルの低下	3
			意識消失	9
			意識変容状態	2
			医療機器閉塞	1
			陰嚢浮腫	1
			横紋筋融解症	4
			各種物質毒性	1
			完全房室ブロック	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	2
			記憶障害	2
			急性心不全	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			虚血性大腸炎	1
			胸水	4
			筋力低下	1
			傾眠	4
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			呼吸困難	2
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			交通事故	1
			口の感覚鈍麻	1
			口渇	1
			口腔内不快感	1
			好酸球数増加	1
			構語障害	1
			高カリウム血症	1
			昏睡	1
			視力低下	1
			自殺企図	2
			失神	1
			失明	1
			徐脈	2
			上腕骨骨折	1
			食道潰瘍	1
			食欲減退	1
			寝たきり	1
			心筋梗塞	1
			心不全	10

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			振戦	3
			腎障害	1
			腎不全	2
			全身性浮腫	5
			多形紅斑	1
			体液貯留	1
			体重増加	1
			聴覚障害	1
			低ナトリウム血症	1
			低血糖症	1
			転倒	1
			突然死	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿失禁	1
			尿閉	2
			尿路感染	1
			脳波異常	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			肺障害	1
			肺水腫	2
			白血球数増加	2
			発熱	4
			貧血	2
			浮腫	3
			浮動性めまい	3
			複視	1
			便失禁	1
			末梢性浮腫	1
			無力症	3
			霧視	1
			溶血性貧血	1
			喘息	2
			羞明	1
			譫妄	2
		不明	心不全	1
	マジンドール	経口	グリコヘモグロビン増加	1
			肝機能異常	1
	メマンチン塩酸塩	経口	アシドーシス	1
			イレウス	1
			うっ血性心不全	3
			うつ病	1
			ギラン・バレー症候群	1
			ジスキネジー	1
			しゃっくり	1
			パーキンソニズム	1
			リビドー亢進	2
			悪心	1
			意識レベルの低下	2
			意識消失	9
			意識変容状態	2
			異常感	1
			異常行動	2
			運動失調	1
			運動耐性低下	1
			横紋筋融解症	3
			過眠症	1
			肝機能異常	2
			間代性痙攣	1
			関節痛	1
			起立障害	1
			急性腎盂腎炎	1
			協調運動異常	2
			傾眠	10
			血圧上昇	4
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			倦怠感	2
			幻覚	1
			幻視	1
			幻聴	1
			好中球減少症	1
			紅斑	1
			骨折	1
			死亡	2
			視力障害	1
			自殺企図	1
			失神	1
			上腕骨骨折	1
			食欲減退	7

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			心不全	2
			振戦	1
			腎機能障害	1
			摂食障害	4
			体位性めまい	1
			体重減少	1
			脱水	1
			胆汁うっ滞	1
			鎮静	1
			低血糖症	1
			低酸素症	1
			転倒	8
			頭痛	1
			日常生活動作障害者	1
			尿失禁	1
			尿閉	1
			肺炎	3
			白血球数減少	1
			発熱	4
			頻尿	2
			不眠症	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	17
			歩行障害	4
			房室ブロック	1
			末梢性浮腫	2
			無言症	1
			無動	1
			無表情	2
			落ち着きのなさ	1
			肋骨骨折	2
			嘔吐	3
			嚥下障害	1
			痙攣	7
	ラメルテオン	経口	肝機能異常	2
			傾眠	1
			振戦	1
			浮動性めまい	1
	リバスチグミン	外用	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			マラスムス	1
			悪心	2
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	2
			間質性肺疾患	1
			激越	1
			血圧上昇	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ブドウ糖減少	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿素増加	2
			幻覚	1
			誤嚥	1
			誤嚥性肺炎	2
			甲状腺機能低下症	1
			縮瞳	1
			徐脈	2
			小脳梗塞	1
			心停止	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			水疱	1
			窒息	1
			適用部位発疹	1
			尿失禁	1
			尿閉	1
			熱中症	1
			粘液水腫	1
			脳梗塞	4
			発熱	1
			閉塞性動脈硬化症	1
			良性前立腺肥大症	1
			嘔吐	4
			痙攣	3
			譫妄	1
			躁病	1
	リルゾール	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			全身性そう痒症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	[illegible]	[illegible]	白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	1
121	ブピバカイン塩酸塩水和物	注射	徐脈	1
			心停止	1
			神経系障害	1
	リドカイン	外用	アナフィラキシー反応	1
		注射	運動機能障害	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			心停止	1
	リドカイン塩酸塩	外用	アナフィラキシー反応	1
	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	注射	ショック	1
	ロピバカイン塩酸塩水和物	注射	意識消失	1
			意識変容状態	1
			各種物質毒性	2
			不全単麻痺	1
			末梢神経損傷	1
			痙攣	2
	塩酸レボブピバカイン	注射	痙攣	1
122	A型ボツリヌス毒素	注射	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			悪心	2
			炎症	1
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	1
			肝腫大	1
			眼筋麻痺	1
			起立障害	1
			急性心不全	1
			筋緊張低下	1
			筋力低下	2
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中ビリルビン異常	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			倦怠感	1
			口の感覚鈍麻	1
			好酸球性肺炎	1
			構語障害	1
			錯感覚	1
			死亡	1
			視力低下	1
			上室性不整脈	1
			心電図異常P波	1
			腎機能障害	1
			腎盂腎炎	1
			第7脳神経麻痺	1
			動悸	1
			白血球数異常	1
			頻脈性不整脈	1
			浮動性めまい	2
			嘔吐	2
			嚥下障害	1
			痙攣	1
	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	経口	薬疹	1
	スキサメトニウム塩化物水和物	注射	悪性高熱	1
			死亡	1
	ダントロレンナトリウム水和物	経口	イレウス	1
			意識変容状態	1
			肝炎	1
			眼運動障害	1
			急性呼吸不全	1
			胸水	1
			高カリウム血症	1
			水腎症	1
			排尿困難	1
			複視	1
		注射	肝機能異常	1
			肝障害	1
			急性呼吸不全	1
	ベクロニウム臭化物	注射	アナフィラキシーショック	1
			悪性高熱	1
			神経系障害	1
			アナフィラキシーショック	5
			アナフィラキシー反応	6
			アナフィラキシー様反応	1
			エンテロバクター感染	1
			しゃっくり	1
			ショック	1
			悪性高熱	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ロクロニウム臭化物	注射	咳嗽	1
			冠動脈攣縮	1
			気管支分泌増加	1
			気管支痙攣	4
			血圧上昇	1
			血圧低下	9
			呼吸停止	1
			呼吸抑制	1
			紅斑	3
			再発神経筋ブロック	1
			酸素飽和度低下	1
			紫斑	1
			湿疹	1
			徐脈	1
			上室性期外収縮	1
			心室奇異性壁運動	1
			心室細動	1
			心停止	3
			心電図ST部分下降	1
			心電図ST部分上昇	1
			神経筋ブロック遷延	2
			全身紅斑	6
			多汗症	1
			中毒性皮疹	1
			低換気	2
			低血圧	1
			低酸素性虚血性脳症	1
			洞性頻脈	1
			発声障害	1
			頻脈	2
			無気肺	1
			蕁麻疹	4
123	アンベノニウム塩化物	経口	コリン作動性症候群	1
	ジスチグミン臭化物	経口	コリン作動性症候群	10
			悪心	1
			悪性症候群	1
			下痢	2
			気管支分泌増加	1
			腹部膨満	2
			流涎過多	1
			嘔吐	1
	ネオスチグミン臭化物	経口	コリン作動性症候群	1
	ベタネコール塩化物	経口	コリン作動性症候群	2
124	アトロピン硫酸塩水和物	注射	心停止	1
	エペリゾン塩酸塩	経口	アナフィラキシー様反応	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
	チザニジン塩酸塩	経口	起立性低血圧	1
			筋痙縮	1
			収縮期血圧低下	1
			直腸炎	1
	バクロフェン	経口	意識消失	1
			筋緊張低下	1
			頻脈	1
		注射	てんかん	1
			気道感染	1
			血圧低下	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症性ショック	1
			発熱	1
			蜂巣炎	1
			痙攣	1
	パパベリン塩酸塩	注射	心室性頻脈	1
	ブチルスコポラミン臭化物	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様反応	1
	オキシグルタチオン	注入	角膜障害	3
	ケトチフェンフマル酸塩	点眼	接触性皮膚炎	1
	ジクアホソルナトリウム	点眼	ヘルペス性角膜炎	1
	ジクロフェナクナトリウム	点眼	潰瘍性角膜炎	1
	シクロペントラート塩酸塩	点眼	てんかん	1
			意識変容状態	1
	タフルプロスト	点眼	白内障	1
	チモロールマレイン酸塩	点眼	喘息	1
	トリアムシノロンアセトニド	注射	眼圧上昇	1
			偽眼内炎	3
			網膜出血	1
	ネパフェナク	点眼	角膜びらん	1
			点状角膜炎	1
	ヒアルロン酸ナトリウム	点眼	アナフィラキシーショック	1
			眼圧上昇	1
			呼吸困難	1
	ビマトプロスト	点眼	眼圧上昇	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
131	ブリンゾラミド	点眼	蕁麻疹	1
	フルオロメトロン	点眼	アカントアメーバ角膜炎	2
	ペガプタニブナトリウム	注射	黄斑円孔	1
			眼圧上昇	1
			胸痛	1
			高眼圧症	1
	ベルテポルフィン	注射	脈絡膜血管新生	10
	ラタノプロスト	点眼	角膜障害	1
			嚢胞様黄斑浮腫	1
	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	点眼	脳梗塞	1
	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	注射	一過性脳虚血発作	1
			黄斑偽円孔	1
			黄斑線維症	1
			加齢黄斑変性	2
			角膜落屑	2
			眼内炎	2
			結膜濾過胞	1
			高眼圧症	1
			死亡	1
			視力低下	1
			硝子体出血	1
			全身健康状態低下	1
			脳梗塞	3
			白内障	1
			白内障手術	1
			脈絡膜ジストロフィー	1
			網膜出血	4
			網膜剥離	2
			網膜裂孔	1
			抑うつ気分	1
	レボフロキサシン水和物	点眼	蕁麻疹	1
132	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	点鼻	眼圧上昇	1
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻	眼圧上昇	1
			白内障	1
			緑内障	1
	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	点鼻	B型肝炎	1
133	ジフェニドール塩酸塩	経口	動悸	1
211	l－イソプレナリン塩酸塩	注射	トルサード ド ポアント	1
	アミノフィリン水和物	注射	新生児壊死性腸炎	3
			腸管穿孔	3
			腸閉塞	3
			痙攣	1
	ジゴキシン	経口	各種物質毒性	1
			冠動脈閉塞	1
			高カリウム血症	1
			左室拡張終期圧上昇	1
			心室性頻脈	1
			心房細動	1
			腸壁気腫症	2
			譫妄	1
		不明	ショック	1
			虚血性大腸炎	1
	ドパミン塩酸塩	注射	ストレス心筋症	1
			虚血性大腸炎	2
			心室性期外収縮	1
			心房細動	1
			静脈血酸素飽和度低下	1
			低血圧	1
	メチルジゴキシン	経口	ショック	1
			トルサード ド ポアント	1
			異常感	1
			冠動脈閉塞	1
			虚血性大腸炎	1
			左室拡張終期圧上昇	1
			心房細動	1
	アセブトロール塩酸塩	経口	新生児低血糖症	1
	アテノロール	経口	アナフィラキシーショック	1
			プリンツメタル狭心症	1
			心原性ショック	1
			洞不全症候群	1
	アプリンジン塩酸塩	経口	肝障害	1
		経口	トルサード ド ポアント	2
			角膜色素沈着	1
			完全房室ブロック	1
			肝不全	2
			間質性肺疾患	15
			急性呼吸窮迫症候群	3
			血小板数減少	1
			呼吸不全	1
			甲状腺炎	4
		経口	甲状腺機能低下症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
212	アミオダロン塩酸塩		甲状腺機能亢進症	4
			心電図QT延長	3
			腎機能障害	1
			肺炎	1
			肺障害	3
			肺臓炎	1
			肺毒性	1
			肺胞出血	1
			薬物濃度増加	1
		注射	ショック	1
			トルサード ド ポアント	1
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	3
			血圧低下	1
			甲状腺機能亢進症	1
			徐脈	2
			心電図QT延長	5
	カルテオロール塩酸塩	経口	意識消失	15
			血中ブドウ糖減少	15
			痙攣	15
	ジソピラミド	経口	トルサード ド ポアント	3
			意識消失	1
			偽アルドステロン症	1
			心電図QT延長	2
			低カリウム血症	1
			低血糖症	2
			薬物相互作用	1
	シベンゾリンコハク酸塩	経口	医療機器ペーシング問題	2
			医療機器機能不良	1
			各種物質毒性	1
			肝障害	1
			徐脈	4
			心原性ショック	1
			心室性頻脈	1
			心停止	2
			心電図QRS群延長	2
			心拍数減少	1
			心不全	1
			第一度房室ブロック	1
			低血圧	1
			低血糖症	8
		不明	間質性肺疾患	1
	ニフェカラント塩酸塩	注入	心室細動	1
			皮下組織膿瘍	1
	ビソプロロールフマル酸塩	経口	徐脈	1
			心房細動	1
	ピルシカイニド塩酸塩水和物	経口	高カリウム血症	1
			心室細動	1
			心室性頻脈	3
			不整脈	1
		不明	意識変容状態	1
			各種物質毒性	1
			徐脈	1
			心室性頻脈	2
			心停止	1
			心電図異常	2
	ピルメノール塩酸塩水和物	経口	トルサード ド ポアント	1
			心電図QT延長	1
	フレカイニド酢酸塩	経口	心房細動	1
	プロパフェノン塩酸塩	経口	失神	1
			徐脈	1
			心房細動	1
			低血圧	1
	プロプラノロール塩酸塩	経口	肝癌破裂	1
			徐脈	2
			膿疱性皮疹	1
		注射	心肺停止	1
	ベプリジル塩酸塩水和物	経口	トルサード ド ポアント	1
			完全房室ブロック	1
			幻聴	1
			失神	2
			心室細動	2
			心室性期外収縮	1
			心室性頻脈	3
			心電図QT延長	8
			心電図異常	1
			心房細動	1
	メキシレチン塩酸塩	経口	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3
			重症筋無力症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ランジオロール塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
	リン酸ジソピラミド	経口	QT延長症候群	1
			心室性頻脈	1
			心電図QT延長	1
			低血糖症	1
			無尿	1
		不明	トルサード ド ポアント	1
213	アセタゾラミド	経口	意識変容状態	1
			高アンモニア血症	1
	アゾセミド	経口	角膜浮腫	1
			体重減少	1
			転倒	1
			電解質失調	1
			頻尿	1
			浮腫	2
			嘔吐	1
	カンレノ酸カリウム	注射	心肺停止	1
	スピロノラクトン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝酵素上昇	1
			間質性肺疾患	2
			高カリウム血症	2
			徐脈	1
			心停止	1
			低ナトリウム血症	1
			剥脱性皮膚炎	1
	トラセミド	経口	天疱瘡	1
			難聴	1
	トリアムテレン	経口	全身性皮疹	1
	トリクロルメチアジド	経口	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			正色素性正球性貧血	1
	トルバプタン	経口	肝性脳症	1
			間質性肺疾患	2
			急性腎不全	1
			血圧低下	2
			血中ナトリウム増加	1
			血中尿素増加	1
			誤嚥性肺炎	1
			高カリウム血症	1
			高ナトリウム血症	3
			徐脈	1
			心室細動	1
			心室性頻脈	3
			浸透圧性脱髄症候群	1
			腎不全	1
			低ナトリウム血症の急速補正	1
	フロセミド	経口	偽性バーター症候群	2
			偽膜性大腸炎	1
			高アミラーゼ血症	1
			腎石灰沈着症	1
			腎嚢胞	1
			腎不全	1
			代謝性アルカローシス	2
			脱水	2
			痛風	1
			低カリウム血症	4
			低ナトリウム血症	1
			脳梗塞	1
			肥大型心筋症	1
			慢性腎不全	1
			無顆粒球症	1
			薬剤離脱症候群	4
		注射	ジスキネジー	1
			横紋筋融解症	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			代謝性アルカローシス	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低カリウム血症	3
			無顆粒球症	1
		不明	血管浮腫	1
	アゼルニジピン	経口	ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症	1
			肝障害	1
			胸水	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			痛風	1
			腹水	1
		不明	下痢	1
			腹水	1
			腹痛	1
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			ヘマトクリット減少	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アリスキレンフマル酸塩	経口	ヘモグロビン減少	1
			ほてり	1
			下痢	2
			拡張期血圧上昇	1
			拡張期血圧低下	1
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	2
			結腸切除	1
			血圧上昇	2
			血圧低下	5
			血管浮腫	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			呼吸困難	1
			高カリウム血症	4
			糸球体濾過率減少	1
			心拡大	1
			舌腫脹	1
			舌出血	1
			全身性浮腫	1
			多汗症	1
			中毒性皮疹	1
			脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
			肺炎	1
			発熱	1
			貧血	1
			浮腫	1
			類天疱瘡	1
	イミダプリル塩酸塩	経口	血管浮腫	1
			死亡	1
			腎機能障害	1
			腎腫大	1
			腎不全	1
			羊水過少	1
	イルベサルタン	経口	間質性肺疾患	1
			血小板減少症	1
			血中カリウム増加	1
			高カリウム血症	1
			腎不全	1
			多形紅斑	1
			低ナトリウム血症	1
			扁平苔癬	1
	インダパミド	経口	低ナトリウム血症	1
	ウラピジル	経口	急性呼吸不全	1
	エナラプリルマレイン酸塩	経口	リンパ管腫	1
			意識消失	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血管浮腫	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			敗血症	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
	エプレレノン	経口	各種物質毒性	1
			急性骨髄性白血病	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中尿素増加	1
			高カリウム血症	3
			心室性頻脈	1
			腎機能障害	1
	オルメサルタン　メドキソミル	経口	意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	2
			起立性低血圧	1
			頚動脈狭窄	1
			結腸ポリープ	1
			血中カリウム増加	1
			高カリウム血症	4
			心室細動	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			低ナトリウム血症	1
			低血糖症	1
			頭痛	1
			動悸	1
			脳出血	1
		不明	血小板数減少	1
			溶血性貧血	1
			ラクナ梗塞	1
			肝機能異常	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
214	オルメサルタン　メドキソミル・アゼルニジピン配合剤	経口	急性腎不全	1
			倦怠感	1
			骨折	1
			徐脈	2
			腎不全	1
			第二度房室ブロック	1
			洞不全症候群	1
			発疹	1
			発熱	1
	カルベジロール	経口	胃腸出血	1
			完全房室ブロック	1
			心原性ショック	1
			低血圧	1
	カンデサルタン　シレキセチル	経口	アナフィラキシーショック	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血中クレアチニン増加	1
			骨形成不全症	1
			消化管浮腫	1
			低ナトリウム血症	1
			腹痛	1
			羊水過少	2
	カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	経口	黄疸	1
			急性胆管炎	1
			血圧低下	1
			胆管癌	1
			中毒性皮疹	1
			発熱	1
			喘息	1
	カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	意識消失	1
			意識変容状態	1
			胃潰瘍	1
			肝障害	1
			急性腎不全	1
			筋痙縮	1
			血圧低下	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			好中球数減少	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			低ナトリウム血症	2
			脳梗塞	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	1
	シルニジピン	経口	舌潰瘍	1
	テラゾシン塩酸塩水和物	経口	死亡	1
	テルミサルタン	経口	意識消失	1
			各種物質毒性	2
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	3
			急性肝不全	1
			急性腎不全	1
			劇症肝炎	1
			骨折	1
			自己免疫性肝炎	1
			腎機能障害	2
			全身性皮疹	1
			低ナトリウム血症	2
			低血圧	1
			低血糖症	1
			転倒	1
			敗血症	1
			肺炎	1
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	経口	狭心症	1
			大動脈解離	1
			浮動性めまい	1
	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	感染	1
			硬膜下血腫	1
			高カリウム血症	1
			挫傷	1
			失神	1
			腎症	1
			脱水	1
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血症	2
			転倒	2
			慢性腎不全	1
			薬疹	1
			橈骨骨折	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ニカルジピン塩酸塩	注射	プリンツメタル狭心症	1
			注視麻痺	1
			注射部位腫脹	2
			肺水腫	1
	バルサルタン	経口	リドル症候群	1
			悪性貧血	1
			意識変容状態	1
			一過性黒内障	1
			横紋筋融解症	3
			拡張期血圧上昇	1
			拡張期血圧低下	13
			感染	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	2
			胸痛	1
			頚部脊柱管狭窄症	1
			血圧上昇	3
			血圧低下	6
			血管浮腫	1
			血中カリウム増加	2
			口腔感染	1
			口腔浮腫	1
			口唇浮腫	1
			喉頭浮腫	1
			高カリウム血症	1
			高血圧	2
			腰部脊柱管狭窄症	1
			子癇前症	1
			死亡	4
			収縮期血圧上昇	1
			心筋虚血	1
			心筋梗塞	1
			心拍数増加	1
			心房細動	1
			新生児腎不全	1
			新生物	1
			腎機能障害	1
			腎動脈狭窄症	1
			腎不全	1
			舌浮腫	1
			先天性嚢胞性腎疾患	1
			大腸炎	1
			脱水	2
			低ナトリウム血症	1
			低血圧	3
			糖尿病	1
			突然死	1
			脳梗塞	3
			肺の悪性新生物	1
			肺水腫	1
			斑状丘疹状皮疹	1
			鼻出血	1
			不安定血圧	1
			不整脈	1
			分娩開始切迫	1
			慢性腎不全	1
			慢性胆嚢炎	1
			羊水過少	1
			羊水過多	1
	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	経口	アナフィラキシー反応	1
			横紋筋融解症	1
			拡張期血圧低下	2
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			急性肝炎	1
			急性腎不全	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	5
			血管性紫斑病	1
			視床出血	1
			収縮期血圧上昇	2
			多形紅斑	2
			脱毛症	1
			低血圧	1
			突発難聴	1
			認知症	1
			変形性関節症	1
			末梢性浮腫	1
			グリコヘモグロビン増加	2
			意識消失	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	拡張期血圧低下	4
			肝障害	1
			血圧低下	5
			血中クロール減少	1
			血中ナトリウム減少	1
			血中ブドウ糖増加	3
			血中尿酸増加	2
			高尿酸血症	1
			骨折	2
			収縮期血圧上昇	2
			収縮期血圧低下	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			帯状疱疹	1
			第二度房室ブロック	1
			知覚過敏	1
			低クロール血症	1
			低ナトリウム血症	3
			低血圧	2
			転倒	2
	ヒドララジン塩酸塩	経口	高血圧	1
			心血管不全	1
			腎発育不全	1
			早産	1
			早産児	1
			胎児発育遅延	3
			低出生体重児	1
	ベタキソロール塩酸塩	経口	無顆粒球症	1
	ペリンドプリルエルブミン	経口	腎無形成	1
	メトプロロール酒石酸塩	経口	QT延長症候群	1
			肝炎	1
	リシノプリル水和物	経口	肝機能異常	1
			血中尿素増加	1
	ロサルタンカリウム	経口	血管浮腫	1
			腎機能障害	1
			水疱性皮膚炎	1
			赤芽球癆	1
			汎血球減少症	2
			薬疹	2
			羊水過少	1
	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	経口	意識変容状態	1
			横紋筋融解症	1
			間質性肺疾患	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			腰椎骨折	1
			腎機能障害	1
			恥骨骨折	1
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血症	5
			尿路感染	1
			播種性血管内凝固	1
			薬物相互作用	1
216	スマトリプタンコハク酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			薬疹	1
		注射	意識レベルの低下	1
			倦怠感	1
			紅斑	1
			注射部位血腫	1
			注射部位疼痛	1
			熱感	1
			頻脈	1
	ナラトリプタン塩酸塩	経口	ストレス心筋症	1
			トロポニンT増加	1
			胸痛	1
			血管痙攣	1
			脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
	リザトリプタン安息香酸塩	経口	複合性局所疼痛症候群	1
	アムロジピンベシル酸塩	経口	肝機能異常	2
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			胸水	1
			胸痛	2
			頚動脈狭窄	1
			血圧低下	1
			倦怠感	1
			顕微鏡的大腸炎	5
			死亡	1
			心突然死	1
			腎不全	4
			多形紅斑	1
			突発的睡眠	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
217			脳梗塞	1
			肺臓炎	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			浮腫	1
			末梢性浮腫	1
			溶血性貧血	1
		不明	顕微鏡的大腸炎	1
	カルペリチド（遺伝子組換え）	注射	肝障害	1
	ジルチアゼム塩酸塩	経口	高カリウム血症	1
			徐脈	1
			心室細動	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			薬疹	1
		不明	高カリウム血症	1
			洞性徐脈	1
	ニコランジル	経口	肝機能異常	1
			血小板数減少	1
			脳梗塞	1
	ニトログリセリン	外用	意識消失	1
			皮膚色素脱失	1
		注射	メトヘモグロビン血症	1
	ニフェジピン	経口	一過性脳虚血発作	1
			肝機能検査異常	1
			血圧低下	1
			口腔咽頭不快感	1
			早産	2
			低出生体重児	2
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	1
			扁平苔癬	1
	ベニジピン塩酸塩	経口	偽リンパ腫	2
	ベラパミル塩酸塩	経口	トルサード ド ポアント	1
	亜硝酸アミル	不明	誤嚥	1
			低血圧	1
			嘔吐	1
	アトルバスタチンカルシウム水和物	経口	IgA腎症	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			コントロール不良の糖尿病	1
			悪性高熱	1
			意識変容状態	1
			咽頭浮腫	1
			横紋筋融解症	7
			肝機能異常	4
			肝障害	4
			間質性肺疾患	2
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	1
			狭心症	1
			胸痛	1
			筋炎	1
			筋肉痛	2
			筋力低下	2
			結腸癌	1
			血圧低下	1
			血小板減少性紫斑病	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
			血中尿素増加	1
			血尿	1
			口腔浮腫	1
			好酸球性肺炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			高血糖	1
			死亡	1
			食欲減退	1
			腎機能障害	2
			成人T細胞リンパ腫・白血病	1
			中毒性皮疹	1
			転移性肺癌	1
			糖尿病	1
			糖尿病性ニューロパチー	1
			糖尿病性腎症	2
			脳梗塞	1
			鼻出血	1
			慢性腎不全	1
			無力症	1
			薬疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
218			膵炎	1
			顆粒球減少症	1
	エゼチミブ	経口	横紋筋融解症	4
			肝機能異常	1
			急性腎不全	1
			血管炎	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			全身紅斑	1
			低蛋白血症	1
			難聴	1
	シンバスタチン	経口	横紋筋融解症	1
			急性腎不全	1
	ピタバスタチンカルシウム	経口	横紋筋融解症	1
			肝炎	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			筋骨格痛	1
			低カリウム血症	1
			熱痙攣	1
			発熱	1
	フェノフィブラート	経口	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	3
			肝障害	1
			顔面浮腫	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	2
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			好酸球数増加	1
			紅斑	1
			白血球増加症	1
			発熱	1
			薬疹	1
	プラバスタチンナトリウム	経口	ミオパチー	1
			横紋筋融解症	4
			間質性肺疾患	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
	フルバスタチンナトリウム	経口	オーバーラップ症候群	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	1
			血小板数減少	1
			原発性胆汁性肝硬変	1
			子宮脱	1
			慢性腎不全	1
	ベザフィブラート	経口	横紋筋融解症	2
			血圧上昇	1
			散瞳	1
			多汗症	1
			動悸	1
	ロスバスタチンカルシウム	経口	プリンツメタル狭心症	1
			ミオパチー	1
			メレナ	1
			横紋筋融解症	4
			黄疸	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝障害	4
			間質性肺疾患	2
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			自己免疫性肝炎	1
			腎不全	1
			発疹	1
			発熱	2
	Ｄ－マンニトール	注射	高カリウム血症	1
	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤（３）	経口	横紋筋融解症	1
			筋肉痛	1
	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤（４）	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ミオパチー	1
			横紋筋融解症	1
			筋力低下	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
	アメジニウムメチル硫酸塩	経口	意識消失	1
			失神	1
			赤芽球癆	1
	アルガトロバン水和物	注射	くも膜下出血	1
			強直性痙攣	1
			凝固時間延長	1
			好酸球数増加	1
			出血性脳梗塞	5
			切断	1
		不明	メレナ	1
	アルプロスタジル	注射	胃腸出血	1
			壊疽	1
			血管炎	1
			脂肪塞栓症	1
			腎機能障害	1
			白血球数減少	1
			貧血	1
		不明	新生児壊死性腸炎	4
	アルプロスタジル　アルファデクス	注射	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			間質性肺疾患	1
			低酸素症	1
			肥厚性骨膜炎	1
			末梢性浮腫	1
	アンブリセンタン	経口	悪心	1
			活動性低下	1
			左室不全	1
			酸素飽和度低下	1
			状態悪化	1
			脱水	1
			低酸素症	1
			尿量減少	1
			発熱	1
			浮腫	1
			嚥下不能	1
	イフェンプロジル酒石酸塩	経口	肝細胞損傷	1
	インドメタシンナトリウム	注射	胃腸出血	1
			過敏症	1
			消化管穿孔	2
			腸管穿孔	1
			播種性血管内凝固	1
	エポプロステノールナトリウム	注射	血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			腹水	1
	シルデナフィルクエン酸塩	経口	結腸癌	1
			視力障害	1
			全身性浮腫	1
			動悸	1
			尿量減少	1
			背部痛	1
			浮動性めまい	1
			薬物相互作用	1
			冷汗	1
	セベラマー塩酸塩	経口	胃潰瘍	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	1
			憩室炎	1
			誤嚥	1
			足切断	1
			腸管穿孔	1
219			直腸潰瘍	1
	タダラフィル	経口	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	2
			器質化肺炎	1
			急性膵炎	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			好酸球数増加	1
			充血	1
			食欲減退	1
			心不全	5
			心房細動	1
			頭痛	1
			肺炎	1
			肺高血圧症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			肺胞出血	1
			剥脱性皮膚炎	1
			貧血	1
			喀血	1
	ベラプロストナトリウム	経口	死亡	1
	ボセンタン水和物	経口	メレナ	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			血圧低下	3
			血小板数減少	1
			高カリウム血症	1
			腎機能障害	1
			低酸素症	1
			肺出血	1
			肺性心	1
			白血球数減少	1
			喀血	1
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	経口	結腸狭窄	1
			大腸穿孔	3
			薬物相互作用	1
	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	経口	ミオパチー	1
			徐脈	1
			低カリウム血症	3
			不整脈	1
			便秘	2
	一酸化窒素	吸入	気胸	1
			低酸素症	2
			脳室内出血	2
	炭酸ランタン水和物	経口	C－反応性蛋白増加	1
			イレウス	4
			メレナ	1
			胃潰瘍	1
			下腹部痛	1
			壊疽	1
			冠動脈狭窄	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腹症	1
			硬膜下血腫	1
			腰椎骨折	1
			出血性胃潰瘍	1
			小腸穿孔	1
			消化管穿孔	1
			心臓死	1
			大腸穿孔	1
			大動脈弁狭窄	1
			洞不全症候群	1
			脳梗塞	1
			肺炎	1
			皮下出血	1
			腹痛	1
			房室ブロック	1
221	フルマゼニル	注射	ショック	1
			血圧低下	1
222	エフェドリン塩酸塩	注射	トルサード ド ポアント	1
			心室細動	1
	ジメモルファンリン酸塩	経口	意識変容状態	1
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	経口	薬疹	1
	ベンプロペリンリン酸塩	経口	パーキンソン病	1
			聴覚障害	1
223	カルボシステイン	経口	アナフィラキシー様反応	2
			肝障害	2
			劇症肝炎	1
			呼吸困難	2
			呼吸数増加	2
			喉頭浮腫	1
			全身性皮疹	1
			多臓器不全	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			潮紅	2
			肺臓炎	1
			薬疹	3
	フドステイン	経口	薬疹	1
	ブロムヘキシン塩酸塩	吸入	アナフィラキシー反応	1
		経口	アナフィラキシー様ショック	1
224	チペピジンヒベンズ酸塩	経口	傾眠	1
			激越	1
			アナフィラキシー反応	1
			顔面浮腫	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
225	サルブタモール硫酸塩	吸入	口の感覚鈍麻	1
			口唇腫脹	1
			喉頭浮腫	1
			全身性そう痒症	1
			蕁麻疹	1
	チオトロピウム臭化物水和物	吸入	蕁麻疹	1
		経口	アナフィラキシー反応	1
			呼吸障害	1
			細菌性肺炎	1
			心房細動	2
			脳血管発作	1
			脳出血	1
			肺炎	1
			蕁麻疹	1
	ツロブテロール	外用	アナフィラキシー反応	1
			喉頭浮腫	1
			全身性皮疹	1
	テオフィリン	経口	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
			横紋筋融解症	1
			精神遅滞	1
			脳症	12
			頻脈	1
			痙攣	3
	プロカテロール塩酸塩水和物	吸入	アナフィラキシー反応	1
			死亡	1
229	オマリズマブ（遺伝子組換え）	注射	アナフィラキシー反応	1
			肝機能異常	1
			胸痛	1
			血圧上昇	1
			心不全	1
			認知症	1
			発熱	1
			肥大型心筋症	1
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	HIV抗体陽性	1
			そう痒症	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			悪心	1
			意識消失	1
			異常感	1
			異物感	1
			咳嗽	1
			気胸	1
			気縦隔症	1
			急性心筋梗塞	1
			狭心症	1
			胸部X線異常	1
			胸部不快感	1
			血圧低下	2
			血中クレアチン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿素増加	1
			呼吸困難	2
			口の錯感覚	1
			口腔カンジダ症	1
			口腔ヘルペス	1
			口腔咽頭不快感	1
			甲状腺癌	1
			細菌性肺炎	7
			湿性咳嗽	1
			上気道の炎症	1
			上部消化管出血	1
			食道癌	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			心房細動	1
			振戦	1
			腎機能障害	1
			声帯萎縮	1
			脱水	1
			低カリウム血症	1
			低酸素症	2
			動悸	1
			発声障害	2
			発熱	1
			皮下気腫	1
			貧血	1
			頻脈	1
			副腎機能不全	1
			頬粘膜のあれ	1
			慢性閉塞性肺疾患	3
			冷汗	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			喘息	7
			喘鳴	1
			嚥下障害	1
			痙攣	1
	ブデソニド	吸入	脱水	1
			肺炎	1
	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入	くも膜下出血	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			咽頭狭窄	1
			気管支肺炎	1
			狭心症	1
			筋肉痛	1
			筋力低下	1
			筋痙縮	1
			口唇浮腫	1
			自然流産	1
			心房細動	1
			肺炎	1
			鼻閉	1
			喘息	3
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	動悸	1
			喘息	1
	モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入	白内障	1
231	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	経口	貧血	1
			便潜血	1
	ラクトミン	経口	肝機能異常	1
	ロペラミド塩酸塩	経口	意識レベルの低下	1
			口内乾燥	1
			縮瞳	1
	イルソグラジンマレイン酸塩	経口	肝障害	1
	エソメプラゾールマグネシウム水和物	経口	黄疸	1
			肝障害	1
			血小板数減少	1
			倦怠感	1
			死亡	1
			自殺念慮	1
			汎血球減少症	1
			落ち着きのなさ	1
	オメプラゾール	経口	意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			好中球減少症	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			低ナトリウム血症	1
			皮膚剥脱	1
			無顆粒球症	1
			網膜静脈閉塞	1
	オメプラゾールナトリウム	注射	横紋筋融解症	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血小板数減少	1
			骨髄機能不全	2
			白血球減少症	1
			汎血球減少症	1
			無顆粒球症	1
	スルピリド	経口	パーキンソニズム	1
			肝機能異常	1
			攻撃性	1
			女性化乳房	1
			振戦	1
			大腿骨骨折	1
			遅発性ジスキネジー	1
			低ナトリウム血症	1
			乳癌	1
			卵巣癌	1
			痙攣	1
	ソファルコン	経口	肝障害	1
			尿細管間質性腎炎ブドウ膜炎症候群	1
	テプレノン	経口	肝機能異常	3
			肝障害	1
			発疹	1
			発熱	1
	トロキシピド	経口	肝障害	1
	ニザチジン	経口	肝障害	1
			QT延長症候群	1
			アナフィラキシー様反応	1
			インスリン自己免疫症候群	1
			シュードモナス感染	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			横紋筋融解症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
232	ファモチジン	経口	肝機能異常	3
			肝障害	6
			間質性肺疾患	2
			急性肝不全	1
			急性腎不全	1
			血小板減少症	1
			口渇	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	1
			上腹部痛	2
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	2
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血糖症	1
			尿細管間質性腎炎	3
			認知症	1
			敗血症性ショック	1
			白血球数減少	3
			汎血球減少症	3
			貧血	1
			不規則月経	1
			腹部不快感	2
			慢性腎不全	2
			無顆粒球症	1
			痙攣	1
		注射	アナフィラキシー反応	1
			血小板数減少	1
			好酸球数増加	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
		不明	急性肝炎	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			譫妄	3
	ポラプレジンク	経口	肝障害	1
			血小板数減少	1
			死亡	1
			銅欠乏	1
			白血球減少症	1
			貧血	2
			溶血性貧血	1
	ラニチジン塩酸塩	経口	顕微鏡的大腸炎	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
			ニコルスキー現象	1
			ブドウ球菌感染	1
			陰嚢潰瘍	1
			眼充血	1
			血圧低下	1
			呼吸障害	1
			口唇びらん	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			点状出血	1
			肺炎	1
			発疹	1
			発熱	1
			皮膚びらん	1
			皮膚剥脱	1
		不明	顕微鏡的大腸炎	1
	ラフチジン	経口	肝機能異常	1
			薬疹	1
	ラベプラゾールナトリウム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ネフローゼ症候群	1
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	2
			急性肝炎	2
			血小板数減少	1
			血尿	1
			顕微鏡的大腸炎	1
			低ナトリウム血症	2
			低マグネシウム血症	1
			尿細管間質性腎炎	1
			肺炎	1
			無顆粒球症	1
			薬物過敏症	1
			溶血性貧血	1
			膵炎	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			トルサード ド ポアント	2
			意識変容状態	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ランソプラゾール	経口	横紋筋融解症	1
			下痢	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	3
			期外収縮	1
			丘疹性皮疹	1
			血小板数減少	1
			顕微鏡的大腸炎	13
			好中球数減少	1
			心室性期外収縮	1
			心室性頻脈	1
			心停止	1
			心電図QT延長	2
			腎不全	2
			多形紅斑	1
			大腸炎	1
			低ナトリウム血症	2
			尿細管間質性腎炎	1
			敗血症	1
			発疹	1
			汎血球減少症	1
			無顆粒球症	2
			薬疹	1
			薬物相互作用	2
			溶血性貧血	2
			痙攣	1
			顆粒球減少症	2
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			てんかん	1
			ヘルペス性食道炎	1
			間質性肺疾患	1
			頚部脊柱管狭窄症	1
			口腔カンジダ症	1
			振戦	1
			胆管結石	1
			胆道仙痛	1
			無動	1
	レバミピド	経口	アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー様反応	1
			プリンツメタル狭心症	1
			胃腸出血	1
			黄疸	1
			肝炎	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	6
			急性肝炎	4
			劇症肝炎	1
			血液障害	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	2
			血小板増加症	1
			血中尿素増加	1
			自己免疫性肝炎	1
			心電図ST部分上昇	3
			吐血	1
			尿閉	1
			肺障害	1
			白血球数減少	3
			発疹	1
			発熱	1
			変色便	1
			無顆粒球症	2
			薬疹	2
233	ジアスターゼ・生薬配合剤（7）	経口	アナフィラキシー反応	1
	ビオヂアスターゼ1000配合剤（8）	経口	中毒性皮疹	1
234	酸化マグネシウム	経口	イレウス	1
			意識変容状態	1
			各種物質毒性	1
			高マグネシウム血症	5
			消化管壊死	1
			糞石	1
235	グリセリン	浣腸	直腸異物除去	1
	センノシド	経口	肝機能異常	1
			高プロラクチン血症	1
			痔核	1
			上腹部痛	1
			腸閉塞	1
			肛門出血	1
			鼡径ヘルニア	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
236	ウルソデオキシコール酸	経口	肝機能検査異常	1
			間質性肺疾患	2
			血小板数減少	1
			紅斑	1
			肺炎	1
			発熱	1
239	アプレピタント	経口	胃潰瘍	1
			呼吸困難	1
			低ナトリウム血症	1
			尿量減少	1
			無顆粒球症	1
	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	1
			アメーバ赤痢	1
			アレルギー性胞隔炎	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	1
			カプノサイトファーガ感染	1
			サイトメガロウイルス感染	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	7
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			ブドウ球菌感染	1
			ブドウ球菌性菌血症	1
			ブドウ球菌性肺炎	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			リステリア菌性髄膜炎	1
			リンパ腫	5
			リンパ増殖性障害	1
			ループス様症候群	2
			悪寒	1
			胃腸炎	1
			感染性小腸結腸炎	2
			感染性腸炎	1
			感染性腱鞘炎	1
			肝の悪性新生物	1
			肝機能異常	2
			肝膿瘍	1
			間質性肺疾患	10
			関節痛	1
			気管支肺炎	1
			気道感染	2
			筋力低下	1
			憩室炎	1
			結核	1
			結核性胸膜炎	2
			結核性腹膜炎	3
			血小板減少性紫斑病	1
			倦怠感	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	1
			骨結核	1
			骨髄機能不全	1
			細菌性眼感染	1
			細菌性髄膜脳炎	1
			細菌性肺炎	2
			四肢膿瘍	1
			視神経炎	1
			自己免疫性肝炎	1
			徐脈	1
			上腕骨骨折	2
			腎結石症	1
			全身性浮腫	1
			帯状疱疹	1
			脱髄	1
			脱毛症	1
			胆嚢炎	1
			注入に伴う反応	4
			腸管狭窄	1
			腸管穿孔	1
			腸閉塞	1
			直腸閉塞	1
			潰瘍性大腸炎	1
			滴状乾癬	1
			軟部組織新生物	1
			肉芽腫	1
			尿路感染	2
			膿腎症	1
			膿疱性乾癬	2
			播種性結核	3
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	3
			肺炎	11

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			肺結核	2
			白血球数減少	2
			白血球破砕性血管炎	1
			白内障	2
			発疹	1
			発熱	5
			皮膚剥脱	1
			浮動性めまい	1
			歩行障害	1
			蜂巣炎	4
			膵癌	1
			貪食細胞性組織球症	1
	ドンペリドン	経口	肝障害	1
			薬疹	1
		坐剤	アナフィラキシー反応	1
			筋骨格硬直	1
			構語障害	1
			腸閉塞	1
	パロノセトロン塩酸塩	注射	アナフィラキシー様反応	2
	ポリカルボフィルカルシウム	経口	腸管穿孔	1
	メサラジン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			関節炎	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			急性膵炎	2
			胸膜炎	1
			憩室炎	1
			血小板減少症	1
			血中エラスターゼ増加	1
			血便排泄	2
			好酸球性肺炎	3
			潰瘍性大腸炎	1
			尿細管間質性腎炎	2
			肺障害	2
			肺臓炎	1
			発熱	7
			貧血	1
			不安定狭心症	1
			腹痛	1
			薬物過敏症	1
		浣腸	肝障害	1
			好酸球性肺炎	1
	メトクロプラミド	経口	意識消失	1
			錐体外路障害	3
			痙攣	1
	モサプリドクエン酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	1
			リンパ節症	1
			咽頭浮腫	1
			肝機能異常	3
			肝酵素異常	1
			肝障害	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			全身性浮腫	1
			剥脱性皮膚炎	1
			発熱	1
			薬疹	2
	ラモセトロン塩酸塩	経口	イレウス	1
			胸部不快感	1
			副腎機能亢進症	1
	塩酸メトクロプラミド	注射	ショック	1
			冠動脈血栓症	1
			眼球回転発作	1
			痙攣	2
	ソマトロピン（遺伝子組換え）	注射	１型糖尿病	1
			ケトアシドーシス	1
			てんかん	2
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			狭心症	1
			骨端症	1
			再発肝芽腫	1
			出血性膀胱炎	1
			睡眠時無呼吸症候群	1
			中耳炎	1
			脳出血	1
			汎血球減少症	1
			嘔吐	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
241	デスモプレシン酢酸塩水和物	点鼻	落ち着きのなさ	1
	テトラコサクチド酢酸塩〔持続性〕	注射	昏迷	1
	バソプレシン	注射	皮膚壊死	1
	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	悪性胞状奇胎	2
			塞栓症	1
			腫脹	2
			腎梗塞	1
			脳梗塞	2
			発熱	1
			卵巣過剰刺激症候群	7
	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	注射	塞栓症	1
			子宮外妊娠	1
			子宮内胎児死亡	2
			腎梗塞	1
			脳梗塞	4
			卵巣過剰刺激症候群	9
	ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	注射	完全自然流産	1
			卵巣過剰刺激症候群	11
			流産	1
	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	卵巣過剰刺激症候群	1
243	チアマゾール	経口	インスリン自己免疫症候群	1
			横紋筋融解症	3
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			関節炎	1
			関節痛	1
			急性糸球体腎炎	1
			急速進行性糸球体腎炎	1
			胸水	1
			血尿	1
			口唇口蓋裂	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	1
			抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	3
			出血性ショック	1
			赤芽球癆	1
			切迫流産	1
			先天性腸管奇形	3
			先天性皮膚形成不全	2
			多発性関節炎	1
			胎児ジストレス症候群	1
			胆汁うっ滞	1
			胆嚢ポリープ	1
			腸管瘻	2
			低色素性貧血	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			肺出血	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			分娩開始切迫	2
			無顆粒球症	19
			薬疹	1
			卵黄腸管遺残	1
			臍帯ヘルニア	4
			顆粒球数減少	1
			鼡径ヘルニア	1
		不明	好中球数減少	1
			再生不良性貧血	1
			無顆粒球症	4
	テリパラチド（遺伝子組換え）	注射	悪心	2
			下痢	1
			化膿	1
			感覚鈍麻	1
			血圧上昇	1
			血小板数減少	1
			呼吸困難	1
			高熱	1
			腰椎骨折	1
			骨の悪性新生物	1
			湿疹	1
			心拍数減少	1
			心不全	1
			振戦	1
			脊椎圧迫骨折	3
			舌炎	1
			脳梗塞	2
			肺高血圧症	1
			不整脈	1
			浮動性めまい	4

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			慢性心不全	1
			無力症	2
			薬疹	1
			嘔吐	2
			痙攣	1
			膀胱結石	1
	プロピルチオウラシル	経口	IgA腎症	1
			アナフィラキシー反応	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	3
			急性肝不全	1
			急速進行性糸球体腎炎	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	1
			抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	9
			心室中隔欠損症	2
			新生児仮死	1
			切迫流産	1
			先天性リンパ浮腫	1
			先天性血管腫	2
			胎盤早期剥離	1
			低出生体重児	1
			尿細管間質性腎炎	1
			脳炎	1
			貧血	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			弯足	1
		不明	抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	2
	レボチロキシンナトリウム水和物	経口	そう痒症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			劇症肝炎	1
			口腔咽頭不快感	1
			循環虚脱	1
			心房細動	1
			動悸	1
			発熱	1
			副腎機能不全	1
244	メテノロン酢酸エステル	経口	血栓性閉塞性血管炎	1
			深部静脈血栓症	1
			大動脈破裂	1
			肺塞栓症	1
			閉塞性動脈硬化症	1
	アドレナリン	外用	ストレス心筋症	1
			高血圧	1
			心室性頻脈性不整脈	1
			肺水腫	1
			頻脈	1
		注射	アナフィラキシー反応	1
			腸管虚血	1
	デキサメタゾン	経口	イレウス	2
			間質性肺疾患	1
			気管支肺炎	1
			急性呼吸不全	1
			骨壊死	3
			上気道の炎症	1
			大腸炎	1
			脱水	1
			腸壁気腫症	1
			糖尿病	1
			皮膚真菌感染	1
			貧血	1
		不明	ノカルジア症	1
			間質性肺疾患	1
			好中球減少症	1
			骨髄機能不全	2
			胎児発育遅延	1
			胎便栓症候群	1
	デキサメタゾンパルミチン酸エステル	注射	感染性腹膜炎	1
			急性肝不全	1
			貪食細胞性組織球症	1
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1
			骨壊死	3
			肺水腫	1
	トリアムシノロンアセトニド	注射	関節滲出液	1
			偽眼内炎	2
			骨壊死	3
			白内障	1
			疼痛	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
245	ノルアドレナリン	注射	ストレス心筋症	1
			冠動脈攣縮	1
			感染性腹膜炎	1
			虚血性大腸炎	1
			多臓器不全	2
			腸管虚血	1
		不明	虚血性大腸炎	1
	ヒドロコルチゾン	経口	急性副腎皮質機能不全	1
			急性膵炎	1
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1
			ショック	1
			悪心	1
			過敏症	2
			咳嗽	1
			眼瞼紅斑	1
			呼吸困難	3
			骨壊死	3
			麻痺	1
			無力症	1
			薬物過敏症	1
			喘息	1
			蕁麻疹	4
		注入	ショック	1
	プレドニゾロン	経口	B型肝炎	3
			B型肝炎DNA測定値陽性	1
			アスペルギローマ	1
			ウイルス性脳炎	1
			クリプトコッカス性髄膜炎	2
			クリプトコッカス性肺炎	2
			クリプトコッカス皮膚感染	1
			クロモブラストミコーシス	1
			コントロール不良の糖尿病	1
			サイトメガロウイルス感染	10
			サイトメガロウイルス肝炎	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	3
			サイトメガロウイルス性肺炎	2
			トリコスポロン感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
			ノカルジア症	3
			ヒトヘルペスウイルス6感染	1
			ヘルペスウイルス感染	1
			ヘルペス性咽頭炎	3
			ヘルペス性食道炎	3
			ポリオーマウイルス関連腎症	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			ミオパチー	1
			易感染性亢進	5
			胃腸出血	1
			家族性低リン血症性くる病	1
			壊死性筋膜炎	2
			感染	1
			感染性脊椎炎	1
			感染性腸炎	1
			肝障害	1
			肝臓紫斑病	1
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	2
			急性呼吸窮迫症候群	1
			球麻痺	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			呼吸不全	1
			硬結性紅斑	1
			高血糖	2
			骨壊死	8
			骨折	2
			骨粗鬆症	3
			細菌性肺炎	1
			治癒不良	1
			自律神経失調	1
			小腸狭窄	1
			小腸出血	1
			食道カンジダ症	1
			心内膜炎	1
			腎後性腎不全	1
			腎静脈血栓症	1
			水痘	1
			精神状態変化	1
			静脈閉塞性疾患	1
			脊椎圧迫骨折	1
			赤芽球癆	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			続発性副腎皮質機能不全	1
			大腸穿孔	2
			大動脈瘤	1
			腸管穿孔	1
			腸壁気腫症	1
			糖尿病	5
			糖尿病網膜症	1
			尿路感染	2
			脳膿瘍	2
			播種性結核	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	3
			肺結核	1
			肺真菌症	1
			肺膿瘍	2
			非定型マイコバクテリア感染	1
			非定型マイコバクテリア性リンパ節炎	1
			副腎機能不全	1
			腹部膿瘍	1
			分類不能型免疫不全症	1
			放線菌症	2
			膜性糸球体腎炎	1
			網膜剥離	1
			幽門狭窄	1
			瘻孔	1
			膵癌	1
			貪食細胞性組織球症	2
		不明	インフルエンザ性肺炎	1
			ウイルス性脳炎	1
			クリプトコッカス症	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3
			ノカルジア症	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			易感染性亢進	1
			感染	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			頚部膿瘍	1
			血小板数減少	1
			血栓性微小血管症	1
			細菌性肺炎	2
			精神病性障害	1
			静脈閉塞性疾患	1
			糖尿病	2
			糖尿病網膜症	1
			肺結核	1
			貧血	1
			幽門狭窄	1
	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	注射	褐色細胞腫クリーゼ	1
			肝機能異常	1
	ベタメタゾン	経口	続発性副腎皮質機能不全	2
	ベタメタゾン・d－クロルフェニラミンマレイン酸塩	経口	クッシング様	1
			グリコヘモグロビン増加	1
			肝障害	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			食欲亢進	1
			続発性副腎皮質機能不全	3
			体重増加	1
			頭痛	1
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	4
			感染	1
			間質性肺疾患	1
			顔面浮腫	1
			呼吸困難	1
			骨壊死	6
			四肢麻痺	1
			出血	1
			大静脈血栓症	1
			喘息	1
		不明	可逆性後白質脳症症候群	1
			急性膵炎	1
			甲状腺中毒性周期性四肢麻痺	1
	メチルプレドニゾロン酢酸エステル	注射	白内障	2
	エストラジオール	経口	心筋梗塞	1
			腎動脈血栓症	1
	エストロゲン〔結合型〕	経口	薬疹	1
	エチニルエストラジオール	経口	上矢状洞血栓症	1
	クロルマジノン酢酸エステル	経口	肝障害	1
			大脳動脈閉塞	1

247

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
247	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	経口	肝機能異常	1
			脂肪肝	1
			糖尿病	1
			乳癌	8
			脳梗塞	2
			肺血栓症	1
248	エストラジオール・レボノルゲストレル	経口	乳癌	1
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス	経口	プリンツメタル狭心症	1
			悪心	1
			一過性脳虚血発作	1
			泣き	1
			四肢静脈血栓症	2
			深部静脈血栓症	2
			怒り	1
			難聴	1
			肺梗塞	1
			肺塞栓症	1
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	経口	異常感	1
			感覚鈍麻	2
			関連妄想	1
			血栓症	1
			月経困難症	1
			呼吸困難	2
			子宮平滑筋腫	3
			視力低下	1
			出血性脳梗塞	1
			出血性卵巣嚢胞	1
			深部静脈血栓症	1
			糖鎖抗原125増加	1
			脳梗塞	2
			肺塞栓症	1
			被害妄想	1
			貧血	1
			不正子宮出血	2
			卵巣腫瘤	1
			卵巣新生物	1
			卵巣嚢胞	1
	ノルエチステロン・メストラノール（2）	経口	脳血管攣縮	1
	インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）	注射	コントロール不良の糖尿病	2
			肝機能異常	1
			抗インスリン抗体陽性	2
			低血糖昏睡	4
			低血糖症	1
			低血糖性意識消失	1
			浮腫	1
	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）	注射	グリコヘモグロビン増加	1
			コントロール不良の糖尿病	1
			悪寒	1
			肝機能異常	1
			抗インスリン抗体増加	1
			抗インスリン抗体陽性	3
			失神	1
			蒼白	1
			中枢神経系リンパ腫	1
			低血糖昏睡	2
			低血糖症	3
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）	注射	高血糖	1
			切迫流産	1
			中毒性皮疹	1
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	21
			低血糖性意識消失	5
	インスリン　デテミル（遺伝子組換え）	注射	自殺企図	1
			低血糖昏睡	1
			低体温	1
	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	注射	意識消失	1
			肝障害	1
			血中ブドウ糖増加	2
			注射部位そう痒感	1
			注射部位紅斑	1
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	3
			薬物過敏症	1
	エキセナチド	注射	高安動脈炎	1
			出血性胃潰瘍	1
			食欲減退	1
			体重減少	1
			脳梗塞	1
			抑うつ症状	1
			嘔吐	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
249			膵炎	1
	オクトレオチド酢酸塩	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			下垂体出血	1
			血中アミラーゼ増加	1
			血中コルチゾール減少	1
			血中ビリルビン増加	1
			倦怠感	1
			高カリウム血症	1
			酸素消費量減少	1
			循環血液量低下	1
			徐脈	2
			腎機能障害	2
			腎不全	1
			全身健康状態低下	1
			大腸菌感染	1
			胆石症	2
			胆嚢炎	2
			頭痛	1
			内分泌性眼症	1
			敗血症	1
			無菌性髄膜炎	1
			遊離サイロキシン減少	1
			嘔吐	1
	クロミフェンクエン酸塩	経口	心障害	1
		不明	卵巣過剰刺激症候群	1
	ゴセレリン酢酸塩	注射	下垂体出血	1
			劇症肝炎	1
			脂質異常	1
			出血性ショック	1
			注射部位血腫	1
			注射部位出血	1
			脳梗塞	1
			肺障害	1
	ジエノゲスト	経口	イレウス	1
			意識消失	1
			血中ブドウ糖増加	1
			出血性ショック	1
			乳癌	1
			貧血	5
			不正子宮出血	6
			卵巣嚢胞破裂	2
	ダナゾール	経口	急性心筋梗塞	1
			紅斑	1
			高血糖	1
			膿疱性皮疹	1
			皮膚真菌感染	1
			皮膚潰瘍	1
			皮膚病変	1
	デュタステリド	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			コントロール不良の糖尿病	1
			胃炎	1
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	1
			急性心筋梗塞	1
			筋骨格硬直	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			出血性素因	1
			心不全	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			低ナトリウム血症	1
			糖尿病	1
			乳癌	1
			肺塞栓症	1
			浮腫	1
			腹水	1
			片側失明	1
			歩行不能	1
			慢性膵炎	1
			膀胱癌	1
	ヒトインスリン（遺伝子組換え）	注射	意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			低血糖症	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			低血糖性脳症	2
	フィナステリド	経口	下痢	1
			肝機能異常	1
			急性肝炎	1
			急性膵炎	1
			白内障	1
	ブセレリン酢酸塩	注射	アナフィラキシー反応	1
			悪心	1
			高血圧性脳症	1
			頭痛	1
	メカセルミン（遺伝子組換え）	注射	糖尿病性腎症	1
			糖尿病網膜症	1
			緑内障	1
			扁桃肥大	1
	リュープロレリン酢酸塩	注射	うっ血性心不全	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			間質性肺疾患	4
			血栓症	1
			呼吸困難	1
			子宮出血	1
			注射部位潰瘍	1
			貧血	1
	リラグルチド（遺伝子組換え）	注射	イレウス	2
			意識消失	1
			胃腸障害	1
			肝機能検査異常	1
			急性膵炎	3
			憩室炎	1
			甲状腺新生物	1
			高アミラーゼ血症	1
			高血糖	4
			視神経症	1
			心筋梗塞	1
			大腸炎	1
			注射部位そう痒感	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位発疹	1
			低血圧	1
			低血糖症	1
			低血糖性意識消失	1
			肺炎	1
			嘔吐	1
			蕁麻疹	1
252	クロラムフェニコール	経口	過敏症	1
		坐剤	アナフィラキシー反応	1
			薬疹	1
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	経口	冠動脈血栓症	1
			冠動脈閉塞	1
			冠動脈攣縮	2
			胸痛	2
			心筋梗塞	1
			腎血管障害	1
			脳血管攣縮	1
254	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	血栓症	1
			深部静脈血栓症	1
			閃輝暗点	1
			全身性浮腫	1
			体重増加	1
			大脳静脈血栓症	2
			頭痛	1
			肺塞栓症	1
			慢性腎不全	1
	レボノルゲストレル	外用	医療機器圧出	1
			不正子宮出血	1
		不明	子宮外妊娠	1
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	黄疸	1
			肝腺腫	1
			子宮癌	1
			大脳静脈血栓症	1
			肺血栓症	1
			不正子宮出血	1
255	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	外用	脂肪肉芽腫	1
	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			ショック	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			血圧低下	1
			女性生殖器瘻	1
			心停止	1
			敗血症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			発熱	2
259	イミダフェナシン	経口	肝機能異常	1
			結腸癌	1
			高尿酸血症	1
			腸閉塞	1
			門脈ガス血症	1
	コハク酸ソリフェナシン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			期外収縮	1
			高カリウム血症	1
			徐脈	1
			心不全	1
			第二度房室ブロック	1
			腸閉塞	1
			低緊張性膀胱	1
			転倒	1
			尿閉	6
			認知症	1
	シルデナフィルクエン酸塩	経口	心筋梗塞	1
			脳梗塞	2
	シロドシン	経口	意識消失	2
			肝障害	2
			誤嚥性肺炎	1
			白血球数減少	1
			慢性腎不全	1
	タダラフィル	経口	心筋梗塞	1
	タムスロシン塩酸塩	経口	アルツハイマー型認知症	1
			肝障害	2
			起立性低血圧	1
			血圧低下	1
			心房細動	1
			体位性めまい	1
			尿閉	2
			肺炎	1
			網膜出血	1
			網膜剥離	1
	ナフトピジル	経口	肝機能異常	1
			血小板減少症	1
			腎盂腎炎	1
	フラボキサート塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	2
			肝炎	1
	プロピベリン塩酸塩	経口	イレウス	1
			倦怠感	1
			食欲減退	1
			便秘	1
	ミラベグロン	経口	肝機能異常	1
			胸痛	1
			幻覚	1
			幻聴	1
			全身性皮疹	1
			尿閉	5
			排尿困難	1
			不整脈	1
			無嗅覚	1
	リトドリン塩酸塩	経口	横紋筋融解症	1
			急産	1
			高アルカリホスファターゼ血症	2
			高マグネシウム血症	2
			周産期心筋症	1
			腎障害	3
		注射	肝機能異常	4
			肝障害	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			好酸球性肺炎	1
			高アミラーゼ血症	1
			耳下腺腫大	1
			心電図QT延長	1
			心房粗動	1
			腎機能障害	1
			肺水腫	2
			発疹	4
			麻痺性イレウス	1
			無顆粒球症	1
			顆粒球減少症	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用	ショック	1
			接触性皮膚炎	1
	ポビドンヨード	外用	接触性皮膚炎	1
			痙攣	1
	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン配合剤	外用	接触性皮膚炎	1
			喘息	1
			蕁麻疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
263	ゲンタマイシン硫酸塩	外用	神経痛	1
			接触性皮膚炎	1
	スルファジアジン銀	外用	ヘモグロビン減少	1
			赤血球数減少	1
			貧血	1
264	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	外用	皮膚カンジダ	1
	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用	グリコヘモグロビン増加	1
			下痢	1
			血中コルチゾール減少	1
			食欲減退	1
			続発性副腎皮質機能不全	1
			大腸炎	1
			糖尿病	1
			嘔吐	1
	ケトプロフェン	外用	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様反応	1
			胃潰瘍	1
			三尖弁閉鎖不全症	1
			動脈管早期閉鎖	1
			脳出血	1
	ジフルプレドナート	外用	白内障	1
			緑内障	1
	フルルビプロフェン	外用	薬疹	1
	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	外用	皮膚萎縮	1
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用	紅斑	1
265	ケトコナゾール	外用	皮膚炎	1
	サリチル酸	経口	各種物質毒性	1
			腎障害	1
	テルビナフィン塩酸塩	外用	血中ブドウ糖増加	1
			光線過敏性反応	1
			随伴疾患悪化	1
269	ジアフェニルスルホン	経口	ヒトヘルペスウイルス6感染	1
			血小板数減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好酸球増加症	1
			低酸素症	1
			発熱	1
			貧血	1
			溶血性貧血	1
	タクロリムス水和物	外用	顔面腫脹	1
			唾液腺新生物	1
			膿皮症	1
	トラフェルミン（遺伝子組換え）	外用	蜂巣炎	2
	マキサカルシトール	外用	腎障害	1
			接触性皮膚炎	1
	メトキサレン	不明	皮膚の新生物	1
271	塩酸プロピトカイン・フェリプレシン	注射	咽頭浮腫	1
			口腔咽頭痛	1
			喉頭浮腫	1
			嚥下痛	1
	塩酸リドカイン・エピネフリン	注射	アナフィラキシーショック	1
311	アルファカルシドール	経口	ミルク・アルカリ症候群	3
			肝障害	2
			高カルシウム血症	3
			腎結石症	1
			水腎症	1
			双極性障害	1
			尿路結石	1
			末梢性ニューロパチー	1
	エルデカルシトール	経口	意識変容状態	1
			血中カルシウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			高カルシウム血症	2
			死亡	1
			腎不全	1
			発疹	1
	カルシトリオール	経口	喉頭裂	1
			低出生体重児	1
	マキサカルシトール	注射	悪心	1
			回転性めまい	1
			感覚鈍麻	1
			耳鳴	1
			頭痛	1
			白血球数減少	1
312	チアミンジスルフィド	注射	ショック	3
	フルスルチアミン塩酸塩	注射	ショック	1
313	ピリドキサールリン酸エステル水和物	経口	高トリグリセリド血症	1
			高尿酸血症	1
			末梢性ニューロパチー	1
			薬疹	1
317	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	注射	アナフィラキシーショック	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
317	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	注射	ショック	2
321	グルコン酸カルシウム水和物	注射	肝石灰化	4
	塩化カルシウム水和物	注射	皮膚壊死	1
	乳酸カルシウム水和物	経口	ミルク・アルカリ症候群	1
			誤嚥性肺炎	1
			高カルシウム血症	1
322	L－アスパラギン酸カリウム	経口	痙攣	1
	シデフェロン	注射	アナフィラキシーショック	7
			ショック	5
			末梢性浮腫	1
	ヨウ化カリウム	経口	先天性甲状腺腫	1
	含糖酸化鉄	注射	アナフィラキシーショック	1
			骨軟化症	2
323	ブドウ糖	注射	血中リン減少	1
			低カリウム血症	1
			電解質失調	1
	高カロリー輸液用基本液（7－2）	注射	胆石症	1
325	アミノ酸・糖・電解質（4－1）	注射	アシドーシス	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－2）	注射	肝機能異常	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（2－4）	注射	発疹	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（4）	注射	注射部位びらん	1
			注射部位壊死	2
			注射部位小水疱	1
			注射部位浮腫	1
	肝不全用成分栄養剤（1）	経口	意識消失	1
			肝障害	1
			血中ブドウ糖増加	1
	経腸成分栄養剤（1－2）	経口	カルニチン減少	1
			セレニウム欠乏	1
			血便排泄	1
	経腸成分栄養剤（2－2）	経口	アナフィラキシーショック	1
			肺炎	1
	経腸成分栄養剤（6－2）	経口	プロトロンビン時間比増加	1
	経腸成分栄養剤（9）	経口	高カリウム血症	1
329	ダイズ油	注射	ショック	1
331	乳酸リンゲル液（マルトース加）	注射	アナフィラキシーショック	1
332	ゼラチン	外用	筋壊死	1
			子宮破裂	1
			自然流産	2
			消化管壊死	1
			早産	1
			胆管壊死	1
			膵壊死	1
	トラネキサム酸	経口	急性汎発性発疹性膿疱症	1
			全身性皮疹	1
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
	トロンビン	外用	プロトロンビン時間延長	1
			活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1
	プロタミン硫酸塩	注射	アナフィラキシーショック	3
			呼吸停止	1
	ポリドカノール	注射	アナフィラキシーショック	1
	モノエタノールアミンオレイン酸塩	注射	胃潰瘍	1
			食道潰瘍	1
	酸化セルロース	外用	感染	1
			骨吸収亢進	1
	エドキサバントシル酸塩水和物	経口	胃出血	1
			出血	6
			創傷出血	2
			脳出血	1
			肺塞栓症	1
			皮下出血	2
	エノキサパリンナトリウム	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			凝固検査異常	1
			血小板減少症	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			出血性胃潰瘍	1
			処置後出血	1
			脳出血	1
			貧血	1
			腹腔内出血	1
	ダナパロイドナトリウム	注射	出血性嚢胞	1
			INR増加	10
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			うっ血性心不全	8
			くも膜下出血	2
			ショック	1
			プロトロンビン時間延長	2
			ヘモグロビン減少	5

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	経口	メレナ	41
			ラクナ梗塞	1
			リンパ浮腫	1
			悪心	2
			意識変容状態	3
			胃癌	1
			胃出血	12
			胃腸出血	26
			胃潰瘍	4
			胃粘膜病変	1
			横紋筋融解症	2
			黄疸	1
			下垂体出血	1
			下部消化管出血	4
			下痢	1
			活性化部分トロンボプラスチン時間延長	6
			完全房室ブロック	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	7
			気胸	1
			急性腎不全	5
			虚血性大腸炎	1
			胸水	1
			凝血異常	2
			凝固低下状態	1
			筋肉内出血	1
			筋痙縮	1
			劇症肝炎	1
			結腸ポリープ	1
			結腸癌	1
			結膜出血	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	3
			血性胆汁	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血尿	5
			血便排泄	4
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			後腹膜出血	1
			誤嚥性肺炎	2
			口腔内出血	1
			硬膜下血腫	9
			硬膜外血腫	1
			高カリウム血症	1
			塞栓症	1
			酸素飽和度低下	1
			死亡	1
			糸球体濾過率減少	1
			紫斑	1
			視床出血	1
			歯肉出血	2
			痔核	1
			失血	1
			腫瘍出血	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血	7
			出血時間延長	1
			出血性ショック	7
			出血性胃潰瘍	6
			出血性関節症	1
			出血性梗塞	2
			出血性十二指腸潰瘍	1
			出血性素因	3
			出血性卒中	1
			出血性直腸潰瘍	3
			処置後出血	1
			徐脈	1
			小腸出血	1
			小脳出血	1
			硝子体出血	1
			上部消化管出血	1
			上腹部痛	3
			食道炎	3
			食道出血	1
			食道潰瘍	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
333			食道潰瘍出血	1
			食欲減退	1
			心タンポナーデ	1
			心筋梗塞	1
			心室性頻脈	1
			心肺停止	2
			心不全	2
			腎機能障害	2
			腎性貧血	1
			腎盂腎炎	1
			髄膜炎	1
			正色素性正球性貧血	1
			脊髄出血	1
			脊椎すべり症	1
			脊椎圧迫骨折	1
			創傷出血	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	4
			体重増加	1
			大腸癌	2
			大腸出血	7
			大腸潰瘍	1
			脱水	1
			胆石症	1
			胆嚢炎	1
			腸管ポリープ出血	1
			腸間膜閉塞	1
			腸憩室	1
			腸出血	1
			直腸出血	3
			直腸潰瘍	1
			低血圧	1
			低心拍出量症候群	1
			転倒	2
			吐血	11
			頭痛	1
			動脈瘤破裂	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿閉	1
			認知症	1
			脳ヘルニア	1
			脳梗塞	8
			脳出血	12
			脳新生物	1
			播種性血管内凝固	3
			敗血症性ショック	3
			肺炎	2
			肺胞出血	3
			剥脱性皮膚炎	1
			発熱	1
			皮下出血	4
			被殻出血	2
			貧血	25
			頻脈	1
			不眠症	1
			浮動性めまい	1
			腹腔動脈閉塞	1
			片側失明	1
			歩行障害	1
			慢性心不全	1
			無力症	1
			霧視	1
			網膜出血	1
			門脈閉塞	1
			両麻痺	1
			喀血	2
			嘔吐	2
			痙攣	1
			肛門出血	1
	トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え）	注射	カテーテル留置部位出血	2
			筋肉内出血	1
			血尿	1
			後腹膜出血	1
			創傷出血	1
			脳出血	2
			汎血球減少症	1
			被殻出血	1
			腹腔内出血	1
			膵臓出血	1
			ショック	1
			ヘパリン起因性血小板減少症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	フォンダパリヌクスナトリウム	注射	ヘモグロビン減少	1
			顔面浮腫	1
			筋肉内出血	2
			頚静脈拡張	1
			血管穿刺部位出血	1
			血腫	3
			血小板数減少	1
			血性腹水	1
			血栓症	1
			呼吸困難	1
			後腹膜血腫	1
			硬膜下血腫	1
			三尖弁閉鎖不全症	1
			四肢痛	1
			出血	16
			出血性ショック	1
			処置後出血	10
			上室性期外収縮	1
			心拡大	1
			腎不全	1
			側腹部痛	1
			注入部位炎症	1
			注入部位腫瘤	1
			低酸素症	1
			頭痛	1
			動脈出血	1
			洞性頻脈	1
			突然死	1
			乳癌	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			肺塞栓症	1
			発熱	2
			貧血	6
			腹腔内出血	3
			腹痛	1
			縫合断裂	1
			腟血腫	1
	ヘパリンカルシウム	注射	ヘパリン起因性血小板減少症	6
			胃腸出血	1
			下垂体出血	1
			筋肉内出血	1
			血小板数減少	1
			出血	1
			処置後出血	1
	ヘパリンナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1
			くも膜下出血	1
			ショック	1
			ヘパリン起因性血小板減少症	27
			医療機器内血栓	2
			黄疸	1
			下痢	1
			壊疽	1
			肝酵素上昇	1
			筋肉内出血	1
			頚静脈血栓症	1
			血圧低下	1
			血腫	2
			血小板数減少	1
			硬膜下血腫	1
			高カリウム血症	2
			骨盤静脈血栓症	1
			四肢静脈血栓症	1
			出血性ショック	1
			出血性脳梗塞	1
			状態悪化	2
			深部静脈血栓症	2
			大腿神経麻痺	1
			大脳動脈塞栓症	1
			頭蓋内出血	1
			脳梗塞	1
			脳室内出血	1
			肺血栓症	1
			肺出血	1
			不全片麻痺	1
			腹腔内出血	1
			腹水	1
			末梢動脈閉塞性疾患	1
			脾臓梗塞	1
		不明	血便排泄	1
			INR減少	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ワルファリンカリウム	経口	INR増加	4
			カルシフィラキシス	3
			くも膜下出血	1
			メレナ	1
			下部消化管出血	1
			筋肉内出血	2
			血腫	2
			喉頭出血	1
			硬膜下血腫	2
			高拍出性心不全	1
			死亡	1
			紫斑	2
			脂肪塞栓症	2
			腫瘍出血	1
			出血性素因	1
			小腸出血	1
			心不全	1
			腎出血	1
			脊髄出血	1
			中毒性皮疹	2
			頭蓋内出血	1
			脳出血	1
			肺出血	2
			肺胞出血	2
			皮下出血	1
			皮膚潰瘍	1
			腹壁血腫	1
			薬物相互作用	2
	アスピリン	経口	アナフィラキシー反応	1
			くも膜下出血	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			メレナ	1
			胃腸出血	3
			胃潰瘍	1
			回腸潰瘍	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	2
			空腸穿孔	1
			空腸潰瘍	1
			結膜出血	1
			血尿	2
			顕微鏡的大腸炎	1
			喉頭出血	1
			抗リン脂質抗体症候群	1
			硬膜外血腫	1
			脂肪塞栓症	2
			出血	1
			出血性ショック	2
			出血性梗塞	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			術中出血	1
			処置後血腫	1
			処置後出血	1
			小腸出血	1
			小腸潰瘍	2
			上部消化管出血	1
			食道出血	1
			腎不全	1
			静脈瘤破裂	1
			大腸出血	5
			中毒性表皮壊死融解症	1
			聴力低下	1
			腸管虚血	1
			低血糖性意識消失	1
			頭蓋内出血	2
			脳出血	1
			肺胞出血	2
			発疹	1
			発熱	1
			皮下出血	3
			吻合部出血	1
			慢性腎不全	1
			無顆粒球症	2
			網膜出血	1
			膀胱出血	1
	アスピリン・ダイアルミネート	経口	硬膜外血腫	1
			脂肪塞栓症	1
			出血性腸憩室	1
			小腸潰瘍	2
			性器出血	1
			大腸出血	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
339	イコサペント酸エチル	経口	ヘモグロビン減少	1
			意識変容状態	1
			胃出血	1
			赤血球数減少	1
			大脳動脈塞栓症	1
			肺出血	1
	クロピドグレル硫酸塩	経口	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ショック	1
			メレナ	1
			意識消失	1
			胃腸出血	2
			医療機器内血栓	1
			下咽頭癌	1
			下部消化管出血	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝細胞損傷	1
			肝障害	2
			肝性脳症	1
			間質性肺疾患	6
			狭心症	2
			血圧上昇	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	2
			血栓性血小板減少性紫斑病	3
			顕微鏡的大腸炎	1
			交通事故	1
			口腔内潰瘍形成	1
			硬膜下血腫	1
			再生不良性貧血	1
			死亡	1
			腫瘍出血	1
			出血	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			出血性消化性潰瘍	1
			出血性腸憩室	1
			出血性嚢胞	1
			出血性脳梗塞	1
			小腸出血	2
			硝子体出血	1
			食欲減退	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			腎不全	2
			水頭症	1
			多形紅斑	1
			大腸潰瘍	1
			腸間膜脂肪織炎	1
			頭蓋内出血	1
			尿路感染	1
			脳梗塞	1
			脳出血	6
			肺出血	1
			肺胞出血	3
			白血球減少症	1
			汎血球減少症	3
			無顆粒球症	3
			網膜出血	1
			嘔吐	1
	サルポグレラート塩酸塩	経口	うっ血性心不全	1
			胃腸出血	2
			下肢切断	2
			壊疽	2
			冠動脈狭窄	1
			間質性肺疾患	1
			気管支肺炎	1
			急性心筋梗塞	1
			胸水	1
			血小板数減少	1
			喉頭浮腫	1
			硬膜下血腫	2
			死亡	1
			脂肪塞栓症	1
			視力障害	1
			出血性胃潰瘍	1
			心不全	4
			腎機能障害	1
			転倒	1
			突然死	2
			尿路感染	1
			脳血管障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			脳梗塞	2
			肺胞出血	2
			皮下出血	1
			皮膚潰瘍	1
			貧血	1
			不安定狭心症	1
			末梢性虚血	6
	シロスタゾール	経口	くも膜下出血	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			急性心筋梗塞	3
			狭心症	1
			筋肉内出血	1
			血胸	1
			血小板減少症	1
			好酸球性肺炎	1
			骨髄異形成症候群	1
			左室肥大	1
			左室流出路閉塞	1
			酸素消費量減少	1
			出血性脳梗塞	1
			処置後出血	1
			小脳出血	1
			心房細動	1
			腎機能障害	1
			赤芽球癆	1
			脱毛症	1
			動脈解離	2
			脳室内出血	1
			脳出血	2
			肺炎	1
			頻脈	1
			無顆粒球症	1
			喀血	1
	チクロピジン塩酸塩	経口	メレナ	1
			胃腸出血	5
			胃潰瘍	5
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			筋肉内出血	2
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			硬膜外血腫	1
			自然流産	1
			水疱	1
			静脈出血	1
			頭蓋内出血	1
			脳幹出血	1
	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	注射	骨痛	1
	リマプロスト　アルファデクス	経口	栄養障害	1
			肝障害	1
			十二指腸狭窄	1
			十二指腸潰瘍	1
			小腸出血	1
			貧血	1
			腹痛	1
			変色便	1
	レノグラスチム（遺伝子組換え）	注射	ガス壊疽	1
			間質性肺疾患	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			肺障害	2
			貪食細胞性組織球症	1
341	人工透析液（１－１７）	注入	代謝性アルカローシス	1
			脳梗塞	1
342	腹膜透析液（４－４）	注入	栄養障害	1
			冠動脈狭窄	1
			感染性腹膜炎	3
			血性腹膜透析排液	1
			誤嚥性肺炎	1
			出血	1
			突発難聴	1
	腹膜透析液（４－７）	注入	そう痒症	1
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			感染性腹膜炎	4
			血圧低下	1
			血管炎	1
			血性腹膜透析排液	1
			呼吸不全	1
			死亡	2
			痔核	1
			湿疹	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			出血性ショック	1
			食道癌	1
			尿路結石	1
			背部痛	1
			非感染性腹膜炎	2
	腹膜透析液（４－８）	注入	腹膜透析排液混濁	1
			痙攣	1
	腹膜透析液（８－１）	注入	悪心	1
			胃腸出血	1
			感染性腹膜炎	1
			死亡	1
			循環虚脱	1
			食欲減退	1
			腎機能障害	1
			脱水	1
			腹膜透析排液混濁	1
391	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL－メチオニン配合剤	経口	偽アルドステロン症	4
			心室性頻脈	1
			低カリウム血症	2
	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L－システイン配合剤	注射	ショック	1
			チアノーゼ	1
			発熱	1
	チオプロニン	経口	肝障害	1
392	グルタチオン	注射	アナフィラキシーショック	1
			過敏症	1
	スガマデクスナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー反応	9
			アナフィラキシー様反応	3
			ジスキネジー	1
			そう痒症	2
			意識消失	1
			黄疸	1
			過敏症	1
			肝機能異常	1
			肝不全	1
			眼瞼浮腫	1
			気管支浮腫	1
			気管支閉塞	1
			気管支痙攣	1
			気道浮腫	1
			筋骨格硬直	3
			結膜充血	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	13
			呼気延長	1
			呼吸停止	1
			呼吸不全	1
			口唇腫脹	1
			紅斑	6
			酸素飽和度低下	3
			循環虚脱	1
			徐脈	1
			消化管浮腫	1
			上気道閉塞	1
			心停止	1
			心拍数減少	1
			心拍数増加	1
			全身紅斑	4
			全身性皮疹	1
			潮紅	2
			低換気	3
			低血圧	3
			肺水腫	1
			白血球数減少	1
			発疹	2
			鼻閉	1
			頻脈	2
			腹痛	1
			喘息	1
			喘鳴	4
			嘔吐	1
			蕁麻疹	8
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			マロリー・ワイス症候群	1
			意識消失	1
			下痢	1
			肝炎	1
			肝機能異常	3
			肝障害	2
			肝不全	1
			血小板数減少	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	デフェラシロクス	経口	血中クレアチニン増加	3
			血中尿酸増加	1
			倦怠感	1
			幻覚	1
			骨髄機能不全	1
			湿疹	1
			心膜炎	1
			赤血球数減少	1
			全身性皮疹	1
			胆嚢炎	1
			腸炎	1
			発熱	1
			慢性腎不全	1
	デフェロキサミンメシル酸塩	注射	腎機能障害	1
			発疹	1
			浮動性めまい	1
	ペニシラミン	経口	造血器新生物	1
	レボホリナートカルシウム	注射	アナフィラキシー反応	1
			ヘモグロビン減少	1
			過敏症	1
			間質性肺疾患	2
			口内炎	2
			好中球減少症	3
			好中球数減少	2
			自己免疫性血小板減少症	1
			食欲減退	1
			腸閉塞	1
			白血球減少症	1
			発熱性好中球減少症	1
			皮膚壊死	1
	球形吸着炭	経口	浮腫	1
			薬疹	1
	酢酸亜鉛水和物	経口	出血性胃潰瘍	1
			貧血	1
393	シアナミド	経口	ショック	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			意識消失	1
			多形紅斑	1
	ジスルフィラム	経口	ショック	1
			意識レベルの低下	1
			肝障害	1
			昏睡	2
394	アロプリノール	経口	C－反応性蛋白増加	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	14
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ球数減少	1
			胃腸障害	1
			炎症マーカー上昇	1
			横紋筋融解症	5
			肝炎	1
			肝機能異常	9
			肝機能検査異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	4
			急性呼吸窮迫症候群	1
			筋肉痛	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中コレステロール増加	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			口腔内出血	1
			口腔粘膜びらん	1
			口腔粘膜紅斑	1
			口腔粘膜剥脱	1
			好塩基球数増加	1
			好酸球数増加	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			好中球減少症	1
			好中球数増加	1
			再生不良性貧血	1
			腎機能障害	5
			腎不全	1
			水疱	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			創部分泌	1
			多形紅斑	4
			多臓器不全	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	11
			痛風	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			尿閉	1
			敗血症	1
			剥脱性皮膚炎	1
			白内障	2
			発疹	3
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			皮膚粘膜眼症候群	3
			皮膚剥脱	2
			貧血	2
			便秘	2
			末梢性浮腫	1
			味覚異常	1
			無顆粒球症	4
			薬疹	6
			疼痛	1
			蕁麻疹	2
	フェブキソスタット	経口	横紋筋融解症	1
			感覚鈍麻	2
			肝障害	2
			急性腎不全	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	1
			血中尿酸減少	1
			倦怠感	1
			失神	1
			発疹	1
			無力症	1
			無顆粒球症	1
			冷感	1
	ベンズブロマロン	経口	肝機能異常	2
			肝障害	3
395	アガルシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）	注射	帯状疱疹	1
	アガルシダーゼ　ベータ（遺伝子組換え）	注射	脳梗塞	1
	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	注射	肝障害	1
			死亡	1
			出血性脳梗塞	12
			小脳出血	1
			心不全	1
			腎機能障害	2
			腎障害	1
			水頭症	1
			頭蓋内出血	8
			脳ヘルニア	1
			脳血腫	1
			脳梗塞	1
			脳出血	9
			脳浮腫	4
	イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）	注射	血小板減少症	1
			高ビリルビン血症	1
	ウロキナーゼ	注射	出血性ショック	1
			脳出血	1
	セラペプターゼ	経口	アナフィラキシー様ショック	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			劇症肝炎	1
			多臓器不全	1
			尿細管間質性腎炎	1
			薬疹	1
	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	注射	胸腔内出血	1
			血管穿刺部位出血	2
			出血	1
			処置後出血	1
			創傷出血	1
			脳出血	2
			皮下血腫	1
			腹腔内出血	1
	ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）	注射	肝機能異常	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
	リゾチーム塩酸塩	経口	血管浮腫	1
			多形紅斑	1
	アカルボース	経口	イレウス	1
			肝障害	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝障害	1
			丘疹性皮疹	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	3
			血中アミラーゼ増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アログリプチン安息香酸塩	経口	血中エラスターゼ増加	1
			紅斑性皮疹	1
			心不全	2
			全身紅斑	1
			多形紅斑	4
			胆石症	1
			低血糖症	3
			播種性血管内凝固	1
			斑状丘疹状皮疹	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	1
			歩行障害	1
			末梢性ニューロパチー	1
			膵炎	1
			蕁麻疹	1
	グリクラジド	経口	肝機能異常	1
			肝障害	1
			低血糖症	2
	グリベンクラミド	経口	血胸	1
			低血糖昏睡	2
			低血糖症	31
			低血糖性脳症	3
	グリメピリド	経口	ラクナ梗塞	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	1
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			肝不全	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			紅斑性皮疹	1
			腎障害	1
			腎不全	4
			低血糖昏睡	2
			低血糖症	29
			低血糖性脳症	5
			汎血球減少症	1
		不明	ガス壊疽	1
			腰筋膿瘍	1
			低血糖症	2
			低血糖性脳症	3
	シタグリプチンリン酸塩水和物	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			意識変容状態	2
			横紋筋融解症	2
			肝機能異常	6
			肝障害	3
			間質性肺疾患	6
			顔面骨骨折	1
			起立性低血圧	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	7
			筋骨格痛	1
			血小板数減少	1
			血清反応陰性関節炎	2
			血中クレアチニン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			健忘	1
			高浸透圧をともなう糖尿病	1
			挫傷	1
			死亡	1
			失神	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			胆管結石	1
			胆石症	1
			腸閉塞	1
			低血糖症	9
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			脳梗塞	1
			非定型マイコバクテリア感染	1
			複視	1
			霧視	1
			薬物相互作用	1
			溶血性貧血	1
			膵炎	1
			膵癌	2
	ナテグリニド	経口	前立腺特異性抗原増加	1
			低血糖症	1
			顆粒球減少症	1
			リンパ節転移	1
			間質性肺疾患	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
396	ピオグリタゾン塩酸塩	経口	気管支炎	1
			胸水	1
			再発膀胱癌	7
			心嚢液貯留	1
			心不全	5
			全身性浮腫	1
			大腿骨骨折	1
			低血糖症	2
			低血糖性脳症	1
			転移性肺癌	1
			尿管癌	1
			脳梗塞	2
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	1
			末梢性浮腫	1
			膀胱移行上皮癌	11
			膀胱癌	45
			膀胱癌第0期、上皮内癌を伴う	1
			膀胱新生物	2
	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤	経口	膀胱癌	1
	ビルダグリプチン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			リパーゼ増加	1
			レジオネラ菌性肺炎	1
			意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	1
			拡張期血圧低下	1
			肝機能異常	5
			肝機能検査異常	1
			肝障害	4
			気管支炎	1
			起立性低血圧	1
			急性肝炎	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			胸水	1
			筋力低下	1
			血圧低下	3
			血管浮腫	1
			血中アミラーゼ	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中エラスターゼ増加	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ブドウ糖増加	3
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			高アミラーゼ血症	1
			高カルシウム血症	1
			高血糖	2
			食欲減退	1
			心拡大	1
			心不全	2
			振戦	1
			腎機能障害	3
			前立腺特異性抗原増加	1
			胆管炎	1
			胆管結石	1
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	10
			転倒	1
			頭蓋内動脈瘤	1
			発疹	1
			貧血	1
			便秘	1
			末梢性浮腫	2
			慢性腎不全	1
			慢性膵炎	1
			無力症	2
			薬疹	2
			膠原病	1
			膵炎	1
			膵新生物	1
	ボグリボース	経口	肝機能異常	1
			腸壁気腫症	14
			門脈ガス血症	2
		不明	腸壁気腫症	2
	ミグリトール	経口	イレウス	1
			肝機能異常	1
			胆汁うっ滞	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			低血糖症	1
	ミチグリニドカルシウム水和物	経口	肝障害	1
			急性膵炎	1
			低血糖症	1
			脳梗塞	1
			歩行障害	1
			末梢性浮腫	1
	メトホルミン塩酸塩	経口	ネフローゼ症候群	1
			肝機能異常	3
			急性肝炎	1
			急性腎不全	1
			血腫	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			高カリウム血症	1
			腎障害	1
			全身性皮疹	1
			代謝性脳症	1
			胆汁うっ滞	1
			蛋白尿	1
			低アルブミン血症	1
			低血糖症	4
			低血糖性脳症	3
			乳酸アシドーシス	10
	リナグリプチン	経口	低血糖症	1
	Lーアルギニン塩酸塩	注射	皮膚潰瘍	1
	アザチオプリン	経口	γーグルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	1
			ガス壊疽	1
			キサントクロミー	1
			クレブシエラ菌性肺炎	1
			クロストリジウム感染	1
			クロストリジウム性菌血症	1
			サイトメガロウイルス血症	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	1
			ショック	1
			マクロファージ増加	1
			悪性新生物	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			胃腸炎	1
			炎症	1
			下腹部痛	1
			下痢	1
			過敏症	1
			肝の悪性新生物	1
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			肝病変	1
			間質性肺疾患	2
			気腫	1
			筋骨格硬直	1
			菌血症	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			呼吸困難	1
			後腹膜膿瘍	1
			口腔浮腫	1
			喉頭浮腫	1
			好中球減少症	1
			紅斑	1
			高血圧	1
			高熱	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	2
			脂腺過形成	1
			腫脹	1
			出血性直腸潰瘍	1
			食欲減退	1
			心肺停止	1
			真菌感染	1
			腎機能障害	1
			腎周囲血腫	1
			水疱	1
			赤血球数減少	1
			全頭脱毛症	1
			帯状疱疹	1
			脱毛症	1
			単球数増加	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			腸壁気腫症	1
			直腸潰瘍	1
			低γグロブリン血症	1
			脳膿瘍	1
			膿疱性乾癬	1
			膿疱性皮疹	1
			播種性血管内凝固	1
			背部痛	1
			肺真菌症	1
			発疹	2
			発熱	3
			汎血球減少症	5
			皮下気腫	1
			皮膚剥脱	1
			貧血	1
			腹痛	1
			腹部圧痛	1
			末梢性浮腫	1
			嘔吐	1
			膵炎	2
			貪食細胞性組織球症	1
			顆粒球数減少	2
			ガス壊疽	1
			胃腸炎	1
		不明	肝の悪性新生物	1
			腰筋膿瘍	1
			無顆粒球症	1
			B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	1
			IgA腎症	1
			β溶血性レンサ球菌感染	1
			イレウス	1
			ウイルス感染	1
			くも膜下出血	1
			クローン病	1
			クロストリジウム感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4
			ネフローゼ症候群	1
			ブドウ球菌性敗血症	1
			リンパ腫	2
			リンパ節結核	1
			ループス様症候群	2
			レジオネラ菌性肺炎	2
			亜イレウス	5
			悪性新生物	1
			意識消失	1
			胃癌	1
			胃腸炎	1
			医療機器関連感染	1
			咽頭の炎症	1
			咳嗽	1
			乾癬	1
			感染性腸炎	1
			感染性腹膜炎	3
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	5
			顔面浮腫	1
			器質化肺炎	2
			気管支炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎盂腎炎	1
			憩室炎	1
			結核	1
			結核性胸膜炎	2
			結核性腹膜炎	1
			結腸癌	1
			血小板数減少	1
			顕微鏡的多発血管炎	1
			誤嚥性肺炎	1
			口腔新生物	1
			口唇および口腔内癌	1
			喉頭癌第0期	1
			喉頭浮腫	1
	アダリムマブ（遺伝子組換え）	注射	甲状腺癌	1
			紅斑	1
			骨壊死	1
			骨盤膿瘍	1
			再生不良性貧血	1
			細菌性髄膜炎	1
			細菌性肺炎	1
			死亡	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			治癒不良	1
			湿性咳嗽	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血	1
			小腸狭窄	1
			小腸穿孔	2
			心房細動	1
			深部静脈血栓症	1
			水痘	1
			赤血球数減少	1
			腺癌	1
			帯状疱疹	2
			大腸癌	1
			大腸穿孔	1
			大動脈瘤	1
			虫垂炎	1
			腸管狭窄	2
			腸閉塞	4
			直腸周囲膿瘍	1
			低アルブミン血症	1
			低カルシウム血症	1
			乳癌	2
			脳出血	1
			播種性結核	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	4
			肺結核	3
			発疹	2
			発熱	5
			汎血球減少症	2
			非定型マイコバクテリア感染	1
			貧血	2
			腹部膿瘍	2
			腹膜穿孔	1
			味覚異常	1
			扁平上皮癌	1
			膵癌	1
	アバタセプト（遺伝子組換え）	注射	B型肝炎DNA増加	1
			B細胞性リンパ腫	1
			アナフィラキシーショック	1
			イレウス	1
			くも膜下出血	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4
			リンパ腫	1
			意識変容状態	1
			乾癬	1
			感染	1
			感染性皮膚嚢腫	1
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	5
			気管支肺炎	1
			急性心不全	1
			急性膵炎	1
			胸水	2
			憩室炎	1
			結核	1
			血管性紫斑病	1
			呼吸困難	1
			細菌性関節炎	1
			腫瘤	1
			出血性腸憩室	1
			多臓器不全	1
			唾液腺結石	1
			肺炎	3
			肺扁平上皮癌、病期不明	1
			浮動性めまい	1
			蜂巣炎	1
			無気肺	1
			蕁麻疹	1
			ガス壊疽	2
			悪心	1
			胃穿孔	1
			医療機器関連感染	1
			横紋筋融解症	1
			壊死性筋膜炎	1
			顎骨壊死	25
			感覚鈍麻	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アレンドロン酸ナトリウム水和物	経口	感染	1
			肝障害	1
			筋骨格硬直	1
			筋膿瘍	1
			口腔内潰瘍形成	1
			高カルシウム血症	1
			骨炎	1
			骨壊死	2
			骨髄炎	7
			骨折の遷延治癒	1
			歯周炎	1
			小腸潰瘍	1
			大腿骨骨折	9
			第一次腐骨	2
			潰瘍	1
			低回転型骨症	1
			膿瘍	1
			発熱	1
			皮膚潰瘍	1
			浮動性めまい	1
			腹痛	1
	エタネルセプト（遺伝子組換え）	注射	B型肝炎	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			リンパ腫	2
			リンパ節結核	1
			リンパ増殖性障害	1
			ループス様症候群	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			胃癌	2
			壊死性筋膜炎	1
			感染性関節炎	2
			感染性胸水	2
			間質性肺疾患	11
			器質化肺炎	1
			急性好酸球性肺炎	1
			結核性胸膜炎	2
			結腸癌	1
			血小板減少症	1
			細菌性関節炎	4
			細菌性肺炎	2
			視神経炎	1
			自己免疫性肝炎	1
			処置後感染	2
			小腸炎	1
			硝子体出血	1
			腎盂腎炎	1
			脊髄炎	1
			節外性NK・T細胞性リンパ腫、鼻型	1
			前立腺癌	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性皮疹	1
			帯状疱疹	1
			代謝性アシドーシス	1
			大腸癌	1
			潮紅	1
			脳出血	1
			播種性結核	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺炎	6
			肺障害	1
			発疹	1
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			皮膚感染	1
			皮膚癌	1
			皮膚筋炎	1
			皮膚乳頭腫	1
			非定型マイコバクテリア感染	2
			副腎腫瘤	1
			腹壁膿瘍	1
			複雑骨折	1
			慢性副鼻腔炎	1
			網膜剥離	1
			卵巣癌	1
			卵巣新生物	1
	エチドロン酸二ナトリウム	経口	顎骨壊死	2
	エパルレスタット	経口	肝機能異常	1
			肝障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	エベロリムス	経口	血中ブドウ糖増加	1
			術後発熱	1
	エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	注射	肝機能異常	1
	エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）	注射	ヘモグロビン減少	1
			溶血性貧血	1
	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	注射	アナフィラキシーショック	1
			ヘモグロビン減少	5
			ラクナ梗塞	1
			過敏症	1
			肝萎縮	1
			肝障害	1
			急性心筋梗塞	1
			急性心不全	1
			呼吸不全	1
			高血圧性脳症	1
			死亡	1
			心室細動	1
			心肺停止	1
			心房細動	1
			動脈瘤破裂	1
			脳症	1
			肺炎	2
			汎血球減少症	1
			薬疹	1
	エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）	注射	シャント閉塞	1
			ヘモグロビン減少	1
			ラクナ梗塞	2
			巨核球減少	1
			抗エリスロポエチン抗体	2
			赤芽球癆	6
			脳梗塞	1
			脳出血	2
			貧血	3
	エルトロンボパグ　オラミン	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			うつ病	1
			レチクリン増加	1
			各種物質毒性	1
			肝機能異常	3
			肝障害	3
			急性腎不全	1
			筋肉痛	1
			血小板減少症	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			好中球数減少	1
			骨髄線維症	2
			四肢静脈血栓症	1
			死亡	1
			紫斑	1
			自殺企図	1
			心筋虚血	1
			深部静脈血栓症	3
			舌痛	1
			低血圧	1
			頭痛	2
			脳梗塞	1
			敗血症	1
			肺梗塞	1
			肺塞栓症	1
			白血球形態異常	1
			白血球数増加	1
			貧血	3
			末梢性浮腫	1
			門脈血栓症	1
			膵炎	1
	オザグレルナトリウム	注射	くも膜下出血	1
			血管穿刺部位知覚消失	1
			血管穿刺部位反応	1
			椎骨動脈解離	1
			発熱	1
	ガベキサートメシル酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			血小板数減少	1
			注射部位壊死	1
	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	注射	肺炎	1
			うっ血性心不全	2
			ビタミンD欠乏	1
			レニン増加	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			血小板減少症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ジアゾキシド	経口	呼吸不全	1
			甲状腺機能低下症	1
			高アルドステロン症	1
			高尿酸血症	1
			死亡	1
			疾患進行	1
			食欲減退	1
			心肺停止	1
			心不全	2
			腎機能障害	2
			腎不全	1
			低カルシウム血症	1
			低血糖症	2
			敗血症	1
			肺炎	2
			発疹	1
			貧血	1
			浮腫	1
			腹水	1
			末梢性浮腫	1
			喘鳴	1
			２型糖尿病	1
			Ｂ型肝炎	4
			Ｃ型肝炎	1
			Ｃ－反応性蛋白異常	1
			ＨＬＡマーカー検査陽性	1
			アスペルギルス症	2
			アポトーシス	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	2
			サイトメガロウイルス感染	9
			サイトメガロウイルス血症	2
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	3
			サイトメガロウイルス性皮膚粘膜潰瘍	1
			せつ	1
			トリコフィトン感染症	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3
			ネフローゼ症候群	4
			ノカルジア症	2
			パーキンソニズム	2
			バセドウ病	1
			パニック反応	1
			びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫	2
			ベーチェット症候群	1
			ヘモクロマトーシス	1
			ボーエン病	1
			ムンプス	1
			リンパ球性リンパ腫	1
			リンパ節結核	1
			悪性腫瘍摘除	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			移植後遠位四肢症候群	1
			移植手術における合併症	1
			胃癌	3
			胃腸出血	1
			遺伝性血管浮腫	1
			下痢	1
			可逆性後白質脳症症候群	1
			角膜穿孔	1
			顎骨嚢胞	1
			乾癬	2
			乾癬性関節症	2
			乾癬性紅皮症	1
			感染	1
			感染性腸炎	1
			肝機能異常	6
			肝硬変	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	4
			肝性脳症	2
			肝臓血管腫	1
			肝損傷	1
			肝毒性	1
			肝不全	3
			間質性肺疾患	3
			基底細胞癌	1
			気力低下	1
			偽上皮腫性過形成	1
			急性呼吸窮迫症候群	2
			急性腎不全	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	シクロスポリン	経口	急性胆管炎	1
			急性胆嚢炎	1
			急性白血病	1
			胸痛	1
			胸膜新生物	1
			血圧上昇	3
			血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫	1
			血小板数減少	3
			血栓性微小血管症	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			顕微鏡的大腸炎	1
			呼吸窮迫	1
			呼吸困難	2
			呼吸不全	2
			誤嚥性肺炎	2
			口唇および口腔内癌	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			高カルシウム血症	1
			高血圧	3
			高脂血症	1
			高尿酸血症	4
			腰筋膿瘍	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨盤膿瘍	1
			再発急性骨髄性白血病	1
			細気管支炎	1
			細菌感染	2
			細菌性膿瘍	1
			細胞マーカー増加	1
			脂肪肝	1
			歯肉出血	1
			自己免疫性肝炎	1
			自殺企図	1
			自殺念慮	1
			出血性ショック	1
			出血性腸炎	1
			徐脈	1
			消化管浮腫	1
			心停止	1
			心不全	2
			振戦	1
			深部静脈血栓症	1
			真菌性肺炎	1
			真菌性副鼻腔炎	1
			腎機能障害	8
			腎症	1
			腎障害	3
			腎尿細管壊死	1
			腎盂腎炎	1
			成人T細胞リンパ腫・白血病	1
			成長遅延	1
			精神病性障害	1
			全身性浮腫	1
			巣状分節性糸球体硬化症	1
			多臓器不全	2
			帯状疱疹	3
			大腸炎	1
			大腸癌	1
			大脳萎縮	1
			胆管狭窄	1
			胆管結石	1
			中毒性ネフロパシー	2
			中毒性脳症	1
			腸潰瘍	2
			腸壁気腫症	1
			腸絨毛萎縮	1
			直腸新生物	1
			潰瘍性角膜炎	1
			潰瘍性大腸炎	1
			低出生体重児	2
			転倒	1
			点状出血	1
			糖尿病	4
			尿管壊死	1
			尿管狭窄	1
			尿路感染	1
			認知症	1
			脳症	1
			膿疱性乾癬	1
			播種性血管内凝固	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
399			敗血症	3
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	4
			肺浸潤	1
			肺真菌症	1
			白血病肝浸潤	1
			白血病細胞の骨髄浸潤	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			皮下出血	1
			皮膚アミロイドーシス	1
			皮膚壊死	1
			皮膚筋炎	1
			皮膚真菌感染	1
			皮膚潰瘍	1
			皮膚嚢腫	1
			鼻咽頭炎	1
			鼻閉	1
			貧血	1
			浮腫	1
			腹水	1
			腹膜新生物	1
			閉塞性大腿ヘルニア	1
			便潜血	1
			蜂巣炎	3
			慢性骨髄性白血病	1
			慢性腎不全	1
			満腹感欠如	1
			無気肺	1
			免疫抑制剤濃度減少	1
			網膜症	1
			薬物相互作用	1
			溶血性貧血	1
			類天疱瘡	1
			扁平上皮癌	1
			痙攣	1
		注射	肝障害	1
			静脈閉塞性肝疾患	1
		不明	サイトメガロウイルス感染	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			リステリア性脳炎	1
			可逆性後白質脳症症候群	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			血栓性微小血管症	1
			呼吸不全	1
			心肺停止	1
	シナカルセト塩酸塩	経口	下痢	1
			肝障害	1
			洞不全症候群	1
			ブドウ膜炎	1
			悪心	1
			意識レベルの低下	1
			胃静脈瘤	1
			咽頭膿瘍	1
			顎の骨折	2
			顎骨壊死	33
			顎骨露出	1
			顎痛	1
			肝の悪性新生物	1
			肝機能異常	2
			関節痛	1
			気管支狭窄	1
			筋肉痛	1
			筋力低下	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			後天性ファンコニー症候群	1
			口腔感染	2
			口内炎	1
			好酸球数増加	1
			高カルシウム血症	1
			骨壊死	1
			骨形成亢進	1
			骨障害	18
			骨髄炎	5
			骨髄機能不全	1
			骨端症	1
			骨痛	1
			鎖骨骨折	1
			細菌性関節炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ゾレドロン酸水和物	注射	三尖弁閉鎖不全症	1
			死亡	1
			歯牙破折	1
			歯冠周囲炎	1
			歯周炎	2
			歯肉炎	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			徐脈	1
			心筋梗塞	1
			心室性期外収縮	1
			心房細動	1
			腎機能障害	3
			腎障害	1
			腎尿細管障害	1
			腎不全	1
			脊椎炎	1
			摂食障害	1
			全身健康状態低下	1
			全身性皮疹	1
			僧帽弁閉鎖不全症	1
			第二度房室ブロック	1
			恥骨骨折	1
			低カリウム血症	1
			低カルシウム血症	1
			転倒	1
			尿失禁	1
			尿量減少	1
			尿路感染	1
			肺高血圧症	1
			肺動脈弁閉鎖不全症	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚潰瘍	1
			病的骨折	5
			貧血	1
			蜂巣炎	1
			BKウイルス感染	3
			B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			インフルエンザ	2
			インフルエンザ性肺炎	1
			ウイルス性腸炎	1
			ウェゲナー肉芽腫症	1
			エプスタイン・バーウイルス感染	2
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	2
			エンテロバクター性敗血症	1
			カンピロバクター胃腸炎	1
			カンピロバクター性敗血症	1
			クッシング症候群	1
			グリコヘモグロビン増加	1
			クリプトコッカス症	2
			クリプトコッカス皮膚感染	1
			サイトメガロウイルス感染	17
			サイトメガロウイルス肝炎	1
			サイトメガロウイルス血症	9
			サイトメガロウイルス検査陽性	3
			サイトメガロウイルス性胃炎	1
			サイトメガロウイルス性大腸炎	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3
			ネフローゼ症候群	4
			ノカルジア症	1
			ブドウ球菌感染	1
			ブドウ球菌性創感染	1
			ブドウ球菌性敗血症	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			ヘリコバクター感染	1
			ヘルペスウイルス感染	1
			ポリオーマウイルス関連腎症	4
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			リンパ腫	2
			意識変容状態	1
			移植腎の合併症	1
			胃癌	1
			胃腸炎	2
			胃潰瘍	2
			壊死性ヘルペス性網膜症	1
			壊死性筋膜炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	タクロリムス水和物	経口	感染	2
			感染性関節炎	1
			感染性胸水	1
			感染性腸炎	2
			感染性腹膜炎	1
			感染性腱鞘炎	1
			肝機能異常	3
			肝静脈閉塞	1
			間質性肺疾患	3
			奇形腫	1
			気管支炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			偽膜性大腸炎	2
			吸収不良	1
			急性腎不全	2
			急性腎盂腎炎	1
			急性胆管炎	1
			筋肉痛	1
			憩室穿孔	1
			劇症肝炎	1
			血管偽動脈瘤	1
			血管石灰化	1
			血球数異常	1
			血小板数減少	2
			血栓性血小板減少性紫斑病	2
			血中クレアチニン増加	2
			血中ブドウ糖増加	1
			幻覚	1
			口腔咽頭痛	1
			好中球減少症	1
			構音障害	1
			甲状腺新生物	1
			高カリウム血症	1
			高リン酸塩血症	1
			高血圧	2
			高血糖	4
			再発急性骨髄性白血病	1
			塞栓症	1
			細気管支炎	1
			細菌性肺炎	3
			細胞マーカー増加	1
			四肢膿瘍	1
			歯周炎	1
			歯肉炎	2
			歯肉腫脹	1
			縦隔の悪性新生物	1
			出血性腸憩室炎	1
			小腸炎	1
			硝子体出血	1
			食道カンジダ症	2
			食欲減退	1
			心タンポナーデ	1
			心拡大	1
			心内膜炎	1
			心嚢液貯留	1
			心房細動	1
			真菌血症	1
			真菌性食道炎	1
			腎機能障害	2
			腎結石症	1
			腎細胞癌	1
			腎障害	2
			水腎症	1
			水痘	2
			髄膜炎	1
			赤芽球癆	1
			創部膿瘍	1
			耐糖能障害	1
			帯状疱疹	20
			大腸癌	1
			大腸菌性胃腸炎	1
			脱水	1
			胆管炎	1
			中毒性ネフロパシー	1
			注視麻痺	1
			虫垂炎	1
			潰瘍性角膜炎	1
			潰瘍性大腸炎	1
			爪囲炎	1
			糖尿病	2
			統合失調症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			頭痛	1
			乳癌	2
			尿膜管膿瘍	1
			尿路感染	2
			尿路結石	1
			脳梗塞	1
			播種性結核	1
			敗血症	3
			肺炎	12
			肺結核	1
			肺水腫	1
			肺線維症	1
			剥脱性皮膚炎	1
			白血球数減少	3
			白質脳症	1
			発熱	3
			汎血球減少症	2
			皮膚潰瘍	1
			皮膚嚢腫	1
			非定型マイコバクテリア感染	3
			頻脈性不整脈	1
			不正子宮出血	1
			浮動性めまい	2
			副腎腫瘤	1
			腹水	2
			腹痛	1
			変形性関節症	1
			蜂巣炎	2
			本態性振戦	1
			末梢血管障害	1
			無気肺	1
			霧視	1
			網膜剥離	1
			薬物相互作用	3
			溶血性尿毒症症候群	1
			卵巣機能不全	1
			喘息	2
			痙攣	1
			腱断裂	1
			膀胱癌	1
			貪食細胞性組織球症	2
		注射	サイトメガロウイルス感染	2
			ヒトヘルペスウイルス6感染	1
			ヘモフィルス性肺炎	1
			急性腎不全	1
			血中カリウム増加	1
			高ナトリウム血症	1
			真菌性肺炎	1
			腎不全	15
			白質脳症	1
			末梢性ニューロパチー	1
			貪食細胞性組織球症	1
			C型肝炎	2
			C型肝炎RNA陽性	1
			アナフィラキシー反応	1
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	4
			エプスタイン・バーウイルス血症	1
			カンジダ症	1
			カンジダ性敗血症	1
			クリプトコッカス性髄膜炎	1
			サイトメガロウイルス感染	11
			サイトメガロウイルス血症	7
			サイトメガロウイルス検査陽性	4
			サイトメガロウイルス性腸炎	2
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			トキソプラズマ性眼感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4
			ノカルジア症	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			ブドウ球菌感染	1
			ヘルペスウイルス肺炎	1
			ヘルペス脳炎	2
			ポリオーマウイルス関連腎症	4
			ロタウイルス胃腸炎	1
			可逆性後白質脳症症候群	5
			壊死性ヘルペス性網膜症	1
			外陰部癌	1
			感染	7
			感染性腹膜炎	1
			肝障害	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
		不明	関節痛	1
			眼の炎症	1
			眼圧上昇	1
			気管支肺アスペルギルス症	4
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			菌血症	1
			血栓性微小血管症	3
			原発性体腔性リンパ腫	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			骨髄機能不全	1
			細菌性敗血症	2
			子宮頚部癌第0期	1
			縦隔炎	1
			食物アレルギー	12
			真菌感染	1
			進行性多巣性白質脳症	1
			腎機能障害	1
			水腎症	1
			水痘	2
			帯状疱疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低カリウム血症	1
			糖尿病	4
			脳トキソプラズマ症	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	3
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	1
			白質脳症	10
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	4
			非定型マイコバクテリア感染	1
			肛門性器疣贅	1
	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	注射	うっ血性心不全	2
			胃潰瘍	1
			肝新生物	1
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			狭心症	1
			胸水	1
			血圧上昇	1
			高カルシウム血症	1
			高血圧	2
			骨折	1
			再発膀胱癌	1
			塞栓性脳卒中	1
			四肢動脈血栓症	1
			死亡	2
			小脳出血	1
			心臓弁膜疾患	1
			心肺停止	1
			心房細動	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			赤芽球癆	2
			帯状疱疹	1
			胆管炎	1
			動悸	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			慢性心不全	1
			慢性腎不全	1
			膀胱癌	1
			膵癌	1
	ナファモスタットメシル酸塩	注射	アナフィラキシーショック	8
			アナフィラキシー様反応	3
			ショック	4
			そう痒症	1
			そう痒性皮疹	1
			過敏症	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	2
			好酸球数増加	2
			高カリウム血症	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			全身性皮疹	1
			低酸素症	1
			発熱	1
			喘息	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	バゼドキシフェン酢酸塩	経口	乳癌	1
			脳梗塞	1
	パミドロン酸二ナトリウム水和物	注射	顎骨壊死	1
			骨壊死	1
			骨端損傷	1
			髄膜炎	1
			脳梗塞	1
			副鼻腔炎	1
	ヒアルロン酸ナトリウム	注射	細菌性関節炎	1
			注射部位関節の炎症	1
			注射部位関節疼痛	1
	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体	注射	C－反応性蛋白増加	2
			関節炎	18
			関節腫脹	5
			関節痛	4
			関節滲出液	2
			発熱	2
			末梢性浮腫	1
	ピルフェニドン	経口	シュードモナス菌性肺感染	1
			右室不全	2
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			気縦隔症	2
			血小板数減少	1
			顕微鏡的多発血管炎	1
			光線過敏性反応	1
			細菌性肺炎	1
			死亡	1
			歯の脱落	1
			食欲減退	2
			心房粗動	1
			舌潰瘍	1
			糖尿病	1
			特発性肺線維症	2
			肺炎	1
			肺扁平上皮癌、病期不明	1
	ミコフェノール酸　モフェチル	経口	IgA腎症	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	3
			コントロール不良の糖尿病	1
			サイトメガロウイルス感染	9
			サイトメガロウイルス検査陽性	2
			サイトメガロウイルス性胃腸炎	2
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			トキソプラズマ性眼感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3
			ネフローゼ症候群	1
			びらん性食道炎	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病性腎炎	1
			ボーエン病	1
			ポリオーマウイルス関連腎症	3
			胃腸炎	1
			下痢	5
			壊死性ヘルペス性網膜症	1
			外陰部癌	1
			感染性腹膜炎	1
			肝静脈閉塞	1
			気管支肺アスペルギルス症	2
			急性腎不全	1
			急性腎盂腎炎	1
			菌血症	1
			憩室穿孔	1
			血小板減少症	1
			血栓性微小血管症	1
			血中クレアチニン異常	2
			血中クレアチニン増加	1
			血中免疫グロブリンG減少	3
			原発性体腔性リンパ腫	1
			骨髄機能不全	1
			細菌性腸炎	1
			子宮頚部癌第0期	1
			脂腺過形成	1
			縦隔炎	1
			出血性腸憩室炎	1
			出血性直腸潰瘍	1
			消化管のカルチノイド腫瘍	1
			食道潰瘍	1
			食欲減退	1
			心不全	1
			心房細動	1
			腎機能障害	2
			腎嚢胞感染	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			腎不全	2
			水痘	2
			巣状分節性糸球体硬化症	1
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	3
			脱水	3
			腸炎	3
			腸閉塞	1
			糖尿病	1
			尿路感染	1
			脳トキソプラズマ症	1
			敗血症	3
			肺炎	4
			肺真菌症	1
			白血球数減少	3
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			貧血	1
			吻合部出血	1
			末梢性浮腫	1
			嘔吐	5
	ミゾリビン	経口	B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	2
			咽頭炎	1
			急性腎不全	1
			虚血性大腸炎	1
			高尿酸血症	2
			細菌性肺炎	2
			腎障害	1
			腎尿細管障害	1
			脊椎炎	1
			帯状疱疹	1
			大腸穿孔	1
			腸管穿孔	1
			肺炎	1
			発疹	1
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			蜂巣炎	2
			無顆粒球症	1
			網膜剥離	1
	ミノドロン酸水和物	経口	悪心	2
			下痢	1
			顎骨壊死	2
			肝機能異常	1
			関節痛	1
			起立障害	1
			胸痛	1
			筋骨格痛	1
			血圧上昇	1
			血中カルシウム減少	1
			呼吸困難	1
			構語障害	1
			骨障害	1
			骨髄炎	1
			骨膜炎	1
			食道潰瘍出血	1
			大腿骨頚部骨折	1
			大腸出血	1
			脳梗塞	1
			背部痛	1
			発熱	3
			無力症	1
			嘔吐	4
			疼痛	1
			痙攣	1
			B細胞性リンパ腫	2
			T細胞性リンパ腫	1
			アレルギー性胞隔炎	1
			ウイルス性腸炎	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	1
			シュードモナス菌性肺感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	6
			ノカルジア症	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	14
			ホジキン病	4
			リンパ球数減少	1
			リンパ腫	13
			リンパ増殖性障害	30

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	メトトレキサート	経口	悪心	1
			悪性新生物	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			下痢	1
			壊死性大腸炎	1
			顎骨壊死	2
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	22
			気胸	1
			急性腎不全	1
			急性腎盂腎炎	1
			胸膜炎	1
			血液量減少性ショック	1
			血管中心性リンパ腫	5
			血小板数減少	2
			倦怠感	1
			口唇腫脹	1
			口内炎	3
			好中球数減少	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	8
			死亡	1
			心筋梗塞	1
			心拍数増加	1
			神経合併症を伴う帯状疱疹感染	1
			腎細胞癌	1
			腎不全	1
			全身性皮疹	1
			体部白癬	1
			帯状疱疹	2
			大腸癌	1
			乳癌	1
			尿路結石	1
			脳梗塞	2
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	2
			肺炎	9
			肺障害	6
			肺膿瘍	1
			白血球数減少	4
			白質脳症	3
			発熱	3
			汎血球減少症	12
			皮膚カンジダ	1
			皮膚型リンパ腫	1
			皮膚剥脱	1
			非ホジキンリンパ腫	1
			非定型マイコバクテリア感染	1
			貧血	2
			浮動性めまい	1
			蜂巣炎	1
			冷式溶血性貧血	1
			膀胱癌	1
			譫妄	1
		不明	カプノサイトファーガ感染	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	4
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			リンパ増殖性障害	7
			感染性胸水	1
			肝障害	1
			細菌性眼感染	1
			肺結核	1
	ラロキシフェン塩酸塩	経口	肝機能異常	1
			眼出血	1
			血管閉塞	1
			四肢静脈血栓症	1
			子宮平滑筋腫	1
			視力低下	1
			深部静脈血栓症	2
			動悸	1
			乳癌	1
			乳汁漏出症	2
			脳梗塞	2
			肺梗塞	1
			肺塞栓症	1
			皮膚血管障害	1
			表在性血栓性静脈炎	1
			蜂巣炎	1
			網膜動脈閉塞	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			疼痛	1
	リセドロン酸ナトリウム水和物	経口	圧迫骨折	1
			黄疸	1
			顎骨壊死	5
			胸椎骨折	1
			苦悶感	1
			倦怠感	1
			食道炎	1
			足関節部骨折	1
			大腿骨骨折	5
			適応障害	2
			白血球数増加	1
			膝関節形成	1
			膝手術	1
	レフルノミド	経口	C型肝炎	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			急性膵炎	1
	レボカルニチン塩化物	経口	肝機能異常	1
			血圧低下	1
			腹部不快感	1
	ロミプロスチム（遺伝子組換え）	注射	てんかん	1
			血小板減少症	1
			自己免疫性溶血性貧血	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			肺動脈血栓症	1
			白血球数増加	1
			閉塞性動脈硬化症	2
			喘息	1
	イホスファミド	注射	アカシジア	3
			好中球減少性感染	1
			中毒性脳症	1
	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	経口	悪心	1
			肝機能異常	1
			倦怠感	1
			食欲減退	1
			心不全	2
			脳梗塞	1
			肺塞栓症	1
			嘔吐	1
	シクロホスファミド水和物	注射	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			血小板減少症	1
			白血球減少症	1
		不明	アナフィラキシー反応	1
			炎症性筋線維芽細胞性腫瘍	1
			急性骨髄性白血病	8
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			骨髄異形成症候群	4
			骨髄異形成症候群の転化	2
			C－反応性蛋白増加	3
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アレルギー性皮膚炎	1
			うっ血性心筋症	1
			くも膜下出血	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	2
			しゃっくり	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			てんかん	2
			リンパ球数減少	8
			悪寒	1
			意識変容状態	1
			横紋筋融解症	1
			過敏症	1
			活動性低下	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			急性膵炎	1
			結膜充血	1
			血小板数減少	5
			血中カリウム減少	1
			血中ビリルビン増加	2
			血中尿素増加	1
			血尿	1
			倦怠感	1
			健忘	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
421	テモゾロミド	経口	口腔カンジダ症	1
			好酸球数増加	2
			好中球数減少	4
			高脂血症	2
			視力障害	1
			視力低下	1
			疾患進行	6
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			食欲減退	2
			心不全	1
			振戦	1
			腎盂腎炎	1
			錐体外路障害	1
			赤血球数減少	1
			総蛋白減少	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			転倒	1
			頭痛	1
			頭部損傷	1
			脳梗塞	1
			脳浮腫	1
			肺炎	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	8
			発熱	5
			汎血球減少症	3
			鼻咽頭炎	1
			貧血	1
			不眠症	1
			便秘	1
			放射線壊死	1
			薬疹	2
			膵仮性嚢胞	1
			蕁麻疹	1
			顆粒球減少症	1
		注射	Ｃ－反応性蛋白増加	2
			リンパ球数減少	1
			悪心	1
			下痢	1
			感染	2
			肝機能異常	4
			血小板数減少	3
			血中ナトリウム減少	1
			血中ナトリウム増加	1
			好中球数減少	1
			疾患進行	6
			帯状疱疹	1
			中枢神経系転移	1
			低カリウム血症	2
			低マグネシウム血症	1
			低リン酸血症	1
			脳出血	1
			脳浮腫	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			汎血球減少症	1
			痙攣	1
		不明	Ｂ型肝炎	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			リンパ球数減少	1
			急性肝炎	1
			免疫抑制	1
			薬疹	1
	ニムスチン塩酸塩	注射	強膜菲薄化	1
			視力低下	1
			点状出血	1
			嚢胞様黄斑浮腫	1
			CD4リンパ球減少	1
			Ｃ－反応性蛋白増加	2
			サイトメガロウイルス感染	7
			サイトメガロウイルス検査陽性	2
			サイトメガロウイルス性肺炎	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4
			ヘモグロビン減少	3
			メレナ	1
			リンパ球数減少	21
			悪心	1
			意識変容状態	1
			下痢	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ベンダムスチン塩酸塩	注射	過敏症	2
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			器質化肺炎	1
			菌血症	1
			血管障害	1
			血小板減少症	3
			血小板数減少	19
			血中尿素増加	1
			倦怠感	2
			好酸球数増加	1
			好中球減少症	10
			好中球数減少	40
			硬膜下血腫	1
			高カリウム血症	1
			骨髄機能不全	3
			腫瘍崩壊症候群	3
			出血性腸憩室炎	1
			徐脈	1
			食欲減退	1
			心筋症	1
			腎障害	2
			水痘	1
			多形紅斑	2
			帯状疱疹	6
			注入に伴う反応	1
			腸管虚血	1
			直腸穿孔	1
			低γグロブリン血症	5
			洞不全症候群	1
			敗血症	2
			肺炎	6
			肺炎球菌性肺炎	1
			白血球減少症	2
			白血球数減少	42
			発疹	2
			発熱	5
			発熱性好中球減少症	9
			汎血球減少症	2
			貧血	10
			無顆粒球症	2
			薬物過敏症	1
			喀血	1
	メルファラン	経口	肝機能検査異常	1
			急性腎不全	1
			骨髄機能不全	1
			小腸癌	1
			食欲減退	1
			発熱	1
			腹部膨満	1
			便秘	1
		注射	B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	1
			ウイルス性出血性膀胱炎	1
			サイトメガロウイルス血症	1
			悪心	1
			下痢	2
			各種物質毒性	1
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			血中免疫グロブリンG減少	1
			倦怠感	1
			口内炎	2
			食欲減退	1
			多臓器障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低カリウム血症	3
			脳アスペルギルス症	1
			敗血症	2
			発熱性好中球減少症	1
			嘔吐	1
			イレウス	2
			ショック	1
			プリンツメタル狭心症	1
			ヘモグロビン減少	2
			メレナ	1
			悪心	1
			意識消失	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	カペシタビン	経口	意識変容状態	1
			胃穿孔	1
			黄疸	1
			下痢	6
			可逆性後白質脳症症候群	1
			会陰潰瘍	1
			回腸穿孔	2
			感覚鈍麻	1
			感染	2
			感染性腹膜炎	2
			肝機能検査異常	1
			肝不全	2
			間質性肺疾患	2
			急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	2
			虚血性大腸炎	1
			筋骨格痛	1
			傾眠	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			呼吸不全	1
			後腹膜線維症	1
			口内炎	3
			好中球数減少	2
			紅痛症	1
			高アンモニア血症	1
			高トリグリセリド血症	1
			高尿酸血症	1
			骨壊死	1
			骨髄機能不全	1
			塞栓症	1
			細菌性髄膜炎	1
			四肢静脈血栓症	1
			四肢痛	1
			死亡	2
			失神	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	6
			腫瘍崩壊症候群	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			食道静脈瘤	1
			食欲減退	1
			心室壁運動低下	1
			心肺停止	1
			心不全	1
			心房細動	1
			心房粗動	1
			水腎症	2
			静脈塞栓症	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
			全身健康状態低下	1
			脱水	2
			胆汁うっ滞性黄疸	1
			直腸穿孔	1
			潰瘍	1
			低酸素性虚血性脳症	1
			粘膜障害	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			膿瘍	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			肺動脈血栓症	1
			白血球数減少	2
			白質脳症	1
			発熱	3
			皮膚剥脱	1
			貧血	1
			頻脈	1
			不安	1
			腹水	2
			腹痛	2
			腹部膿瘍	1
			網状皮斑	1
			両耳難聴	1
			嘔吐	1
			顆粒球数減少	1
			アンモニア増加	1
			ギラン・バレー症候群	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ネフローゼ症候群	1
			ヘモグロビン減少	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ゲムシタビン塩酸塩	注射	リコール現象	1
			悪心	6
			感染	3
			感染性腹膜炎	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	43
			急性心筋梗塞	1
			急性膵炎	1
			急速進行性糸球体腎炎	1
			虚血性大腸炎	1
			頚静脈血栓症	1
			血小板数減少	13
			血栓性微小血管症	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			口内炎	1
			好中球減少症	15
			好中球数減少	8
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	3
			死亡	1
			脂肪肝	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			徐脈性不整脈	1
			食欲減退	2
			新生物進行	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			赤芽球癆	1
			全身性皮疹	1
			胆管炎	1
			低蛋白血症	1
			脳梗塞	3
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺塞栓症	1
			肺臓炎	1
			白血球数減少	4
			発疹	3
			発熱性好中球減少症	1
			疲労	1
			鼻出血	1
			貧血	2
			腹膜転移	1
			膜性増殖性糸球体腎炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			溶血性尿毒症症候群	1
	シタラビン	注射	ガス壊疽	1
			可逆性後白質脳症症候群	1
			完全房室ブロック	1
			感覚障害	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性膵炎	1
			菌血症	1
			好中球減少症	1
			細菌性敗血症	1
			大脳動脈血栓症	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺静脈閉塞性疾患	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	1
			白質脳症	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
			皮膚真菌感染	1
			蜂巣炎	1
			両麻痺	1
			肛門直腸障害	1
			膀胱障害	1
	テガフール・ウラシル	経口	胃穿孔	1
			黄疸	1
			下痢	3
			肝機能異常	4
			肝硬変	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	2
			倦怠感	1
			口内炎	1
			十二指腸潰瘍	1
			食欲減退	1
			腸炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			敗血症	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	2
			無嗅覚	1
			イレウス	1
			クロストリジウム感染	3
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			ブドウ球菌性胃腸炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ節感染	1
			レンサ球菌性菌血症	1
			亜イレウス	1
			悪心	6
			意識レベルの低下	1
			胃穿孔	2
			胃腸出血	1
			医療機器関連感染	1
			黄疸	1
			下痢	32
			化膿性胆管炎	1
			過小食	1
			各種物質毒性	1
			感染	2
			間質性肺疾患	10
			急性肝炎	1
			急性肝不全	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	3
			急性腎盂腎炎	1
			急性膵炎	1
			胸水	2
			劇症肝炎	2
			血小板減少症	1
			血小板数減少	20
			血栓症	1
			血中カリウム減少	1
			血中カルシウム減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ナトリウム減少	1
422			口腔障害	2
			口内炎	12
			喉頭出血	1
			好中球減少症	2
			好中球数減少	13
			紅斑	1
			高ビリルビン血症	2
			高血糖	1
			腰筋膿瘍	1
			骨髄機能不全	1
			四肢静脈血栓症	1
	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	経口	死亡	1
			失見当識	1
			腫瘍穿孔	1
			出血性腸炎	2
			消化管穿孔	2
			食欲減退	22
			腎機能障害	4
			腎障害	2
			腎不全	2
			赤血球数減少	2
			全身性浮腫	1
			多臓器不全	1
			代謝性脳症	1
			大球性貧血	1
			脱水	1
			胆管炎	2
			虫垂炎	1
			腸炎	4
			直腸穿孔	1
			潰瘍性大腸炎	1
			低アルブミン血症	1
			低血糖症	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			播種性血管内凝固	5
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	6
			肺感染	1
			肺結核	1
			肺塞栓症	3
			肺動脈血栓症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			白血球減少症	1
			白血球数減少	13
			白質脳症	1
			発疹	1
			発熱	3
			発熱性好中球減少症	11
			汎血球減少症	2
			皮膚潰瘍	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			貧血	4
			頻脈	1
			腹痛	1
			腹部膿瘍	1
			便秘	1
			嘔吐	4
			腟の炎症	1
	ネララビン	注射	ヘモグロビン減少	1
			ミオクローヌス	1
			傾眠	3
			血小板数減少	4
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			倦怠感	1
			口内炎	1
			好中球数減少	7
			帯状疱疹	1
			単純ヘルペス	1
			白血球数減少	9
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	1
			貧血	3
			末梢性ニューロパチー	1
	ヒドロキシカルバミド	経口	間質性肺疾患	1
			肺炎	1
	フルオロウラシル	経口	子宮内胎児死亡	1
		注射	ギラン・バレー症候群	1
			ヘモグロビン減少	1
			ラクナ梗塞	1
			胃潰瘍	1
			下痢	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	5
			急性腎不全	1
			血管穿孔	2
			血小板数減少	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			口内炎	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	1
			高アンモニア血症	10
			治療関連続発性悪性疾患	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			十二指腸穿孔	1
			出血性ショック	1
			食道穿孔	1
			心不全	1
			静脈血栓症	1
			大動脈食道瘻	1
			腸炎	1
			乳酸アシドーシス	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			白質脳症	2
			発熱性好中球減少症	2
			腹部膨満	1
	フルダラビンリン酸エステル	経口	自己免疫性溶血性貧血	1
			肺炎	1
		注射	シュードモナス菌性肺感染	1
			シュードモナス性敗血症	1
			発熱性好中球減少症	1
		不明	サイトメガロウイルス検査陽性	1
			ブドウ球菌感染	1
			骨髄機能不全	1
			心筋症	1
			心不全	1
			腸球菌性敗血症	1
			脳出血	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			マイコバクテリウム・フォルチュイツム感染	1
			間質性肺疾患	8

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ペメトレキセドナトリウム水和物	注射	眼瞼浮腫	1
			気縦隔症	1
			急性胆嚢炎	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			好中球数減少	5
			高血糖	1
			骨髄機能不全	1
			四肢静脈血栓症	1
			失神	1
			出血性胃潰瘍	1
			心肺停止	1
			心不全	1
			新生物進行	1
			腎機能障害	1
			全身紅斑	1
			脳梗塞	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺障害	2
			肺臓炎	1
			発疹	1
			汎血球減少症	1
			麻痺性イレウス	1
			喀血	1
	メトトレキサート	経口	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			リンパ腫	1
			胃炎	1
			間質性肺疾患	2
			骨髄異形成症候群	1
			肺腺扁平上皮癌	1
			汎血球減少症	2
			貪食細胞性組織球症	1
		注射	ウイルス性出血性膀胱炎	1
			ウイルス性脳炎	2
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	1
			ガス壊疽	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			てんかん	3
			リンパ球減少症	1
			悪性新生物	1
			意識変容状態	1
			黄斑浮腫	1
			可逆性後白質脳症症候群	1
			角膜障害	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎不全	2
			血栓症	1
			血中カリウム減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
			口腔障害	1
			口内炎	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	1
			死亡	1
			腎不全	3
			多臓器不全	1
			胆嚢炎	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			腸炎	1
			粘膜障害	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺線維症	2
			白血球減少症	1
			麻痺性イレウス	1
			網膜滲出物	1
			薬物濃度増加	2
			喀血	1
			痙攣	1
			貪食細胞性組織球症	1
		不明	アナフィラキシーショック	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			胃腸出血	1
			間質性肺疾患	1
			血小板数減少	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
		不明	好中球数減少	2
			出血性腸炎	1
			腎不全	1
			肺炎	1
			貧血	1
	メルカプトプリン水和物	経口	間質性肺疾患	1
423	アクチノマイシン　Ｄ	注射	悪心	1
			紅斑	1
	アムルビシン塩酸塩	注射	ショック	1
			リンパ球数減少	2
			血小板数減少	3
			倦怠感	1
			好中球減少症	2
			好中球数減少	20
			食欲減退	1
			低ナトリウム血症	1
			白血球数減少	2
			発熱性好中球減少症	2
	イダルビシン塩酸塩	注射	真菌感染	1
			接合真菌症	1
			敗血症	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	1
	エピルビシン塩酸塩	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝癌破裂	1
			血性腹水	1
			倦怠感	1
			好中球減少症	2
			食欲減退	1
			肺静脈閉塞性疾患	1
			白血球数減少	2
			発熱	1
	ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）	注射	出血性膀胱炎	1
			静脈閉塞性肝疾患	2
	ダウノルビシン塩酸塩	注射	好中球減少症	2
			細菌性敗血症	2
			腫瘍崩壊症候群	1
			敗血症	1
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	1
	ドキソルビシン塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			ウイルス性出血性膀胱炎	1
			ウイルス性脳炎	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			医療機器関連感染	1
			咽頭浮腫	1
			咳嗽	1
			完全房室ブロック	1
			感染	2
			間質性肺疾患	7
			急性腎不全	1
			虚血性大腸炎	1
			菌血症	1
			血小板数減少	3
			口腔障害	1
			口内炎	2
			好中球減少症	1
			好中球数減少	2
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	1
			疾患進行	12
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	4
			心筋梗塞	1
			心筋症	2
			水疱	1
			摂食障害	1
			帯状疱疹	1
			注入に伴う反応	1
			腸炎	1
			腸閉塞	1
			尿路感染	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺感染	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	2
			皮膚乾燥	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			貧血	1
			腹痛	1
			房室ブロック	1
			嘔吐	1
	ブレオマイシン塩酸塩	注射	間質性肺疾患	2
			皮膚障害	1
	ペプロマイシン硫酸塩	注射	皮膚障害	1
	マイトマイシンC	注射	黄疸	1
			胆汁性嚢胞	1
			嚢胞様黄斑浮腫	1
			溶血性尿毒症症候群	2
	イリノテカン塩酸塩水和物	注射	イレウス	4
			ヘモグロビン減少	15
			悪心	5
			下痢	22
			角膜障害	1
			感覚鈍麻	1
			感染	1
			間質性肺疾患	9
			急性膵炎	1
			結腸瘻	1
			血小板減少症	4
			血小板数減少	8
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			誤嚥性肺炎	1
			口内炎	4
			好中球減少症	24
			好中球減少性感染	2
			好中球数減少	30
			高アンモニア血症	1
			骨髄機能不全	1
			小腸炎	1
			食道狭窄	1
			食欲減退	6
			心筋梗塞	1
			心不全	1
			水痘	1
			代謝性アシドーシス	1
			脱水	2
			尿路感染	1
			敗血症	3
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			肺臓炎	1
			白血球減少症	2
			白血球数減少	20
			発熱	4
			発熱性好中球減少症	4
			疲労	1
			腹痛	2
			麻痺性イレウス	4
			嘔吐	3
			膵仮性嚢胞	1
	エトポシド	経口	急性骨髄性白血病	1
			急性前骨髄球性白血病	1
		注射	B型肝炎	1
			アカシジア	1
			アナフィラキシーショック	1
			イレウス	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			びまん性肺胞障害	1
			リンパ球減少症	1
			レイノー現象	1
			間質性肺疾患	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	2
			骨髄機能不全	2
			四肢壊死	1
			水痘後脳炎	1
			発熱性好中球減少症	2
			C－反応性蛋白増加	1
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	3
			うっ血性心不全	1
			ストレス心筋症	1
			ヘモグロビン減少	3
			悪心	4
			意識消失	2
			下痢	4

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
424	ドセタキセル水和物	注射	過敏症	2
			感染	1
			感染性胸水	1
			間質性肺疾患	22
			偽膜性大腸炎	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性混合性白血病	1
			急性心筋梗塞	1
			虚血性大腸炎	1
			胸水	2
			筋膿瘍	1
			血圧低下	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			口渇	1
			口内炎	3
			好中球減少症	5
			好中球数減少	11
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄機能不全	3
			細菌性肺炎	3
			死亡	1
			失明	1
			疾患進行	1
			上腸間膜動脈症候群	1
			食欲減退	2
			心嚢液貯留	1
			心肺停止	1
			心房細動	1
			真菌性肺炎	1
			腎機能障害	1
			水疱	1
			大腸潰瘍	1
			潮紅	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	2
			肺炎	5
			肺感染	1
			肺塞栓症	1
			肺胞出血	1
			白血球減少症	4
			白血球数減少	6
			発疹	1
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	7
			斑状丘疹状皮疹	1
			貧血	1
			不整脈	1
			腹水	1
			腹痛	1
			放射線性肺臓炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			末梢性浮腫	2
			嘔吐	6
			痙攣	1
	ノギテカン塩酸塩	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ヘモグロビン減少	1
			悪心	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			筋肉痛	1
			血小板数減少	3
			好中球数減少	3
			骨髄機能不全	1
			白血球数減少	5
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	1
			貧血	1
			嘔吐	1
			B型肝炎	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー反応	1
			アメーバ赤痢	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			悪性新生物	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	パクリタキセル	注射	意識消失	1
			印環細胞癌	1
			黄斑浮腫	1
			過敏症	2
			感覚鈍麻	3
			感染	1
			肝機能異常	1
			肝性昏睡	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	3
			偽膜性大腸炎	2
			急性骨髄性白血病	1
			急性心不全	1
			狭心症	1
			胸痛	2
			胸部不快感	2
			血圧上昇	1
			血小板数減少	1
			呼吸停止	2
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			好中球数減少	1
			骨髄異形成症候群	1
			骨髄炎	1
			骨髄機能不全	2
			四肢静脈血栓症	1
			小腸閉塞	1
			消化管穿孔	1
			心タンポナーデ	1
			心室細動	1
			心室性期外収縮	4
			心肺停止	1
			心房細動	1
			睡眠障害	1
			多発性筋炎	1
			大動脈解離	1
			脱水	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			肺線維症	1
			皮膚硬化症	1
			皮膚障害	1
			浮腫	1
			副甲状腺機能低下症	1
			複合性局所疼痛症候群	1
			蜂巣炎	1
			末梢性ニューロパチー	3
			嚥下障害	1
	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	注射	ヘモグロビン減少	2
			過敏症	1
			感覚鈍麻	4
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	3
			胸水	1
			血小板数減少	1
			口内炎	2
			好中球数減少	8
			骨髄機能不全	1
			創傷感染	1
			中毒性皮疹	1
			腸炎	1
			敗血症	1
			白血球数減少	9
			発熱性好中球減少症	2
			貧血	1
			末梢性感覚ニューロパチー	3
	ビノレルビン酒石酸塩	注射	間質性肺疾患	11
	ビンクリスチン硫酸塩	注射	間質性肺疾患	1
			急性膵炎	1
			膵仮性嚢胞	1
	ビンブラスチン硫酸塩	注射	血小板数減少	1
			好中球数減少	1
			白血球数減少	1
	Ｌ－アスパラギナーゼ	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			ケトアシドーシス	1
			肝炎	1
			肝機能異常	1
			急性膵炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			高血糖	1
	アザシチジン	注射	C－反応性蛋白増加	4
			くも膜下出血	1
			ヘモグロビン減少	4
			リンパ球数減少	3
			意識変容状態	1
			胃腸出血	7
			芽球細胞数増加	1
			感染	7
			肝機能異常	2
			肝障害	2
			肝膿瘍	3
			肝不全	1
			間質性肺疾患	2
			気管支炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			気道感染	1
			急性呼吸不全	1
			急性心不全	1
			急性腎盂腎炎	1
			急性熱性好中球性皮膚症	1
			胸痛	1
			凝血異常	1
			憩室炎	1
			血小板数減少	20
			血中クレアチニン増加	3
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿素増加	1
			口内炎	3
			好中球減少症	6
			好中球数減少	27
			硬膜下血腫	1
			高カリウム血症	2
			高血糖	1
			骨髄機能不全	1
			四肢痛	1
			心不全	3
			心房細動	1
			真菌性肺炎	3
			腎機能障害	4
			腎出血	1
			腎障害	3
			腎不全	2
			脊椎圧迫骨折	1
			赤血球数減少	3
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	1
			単球数減少	1
			単純ヘルペス	1
			胆管炎	1
			腸炎	1
			低血圧	1
			尿閉	2
			脳幹梗塞	1
			脳梗塞	1
			脳出血	2
			播種性血管内凝固	4
			敗血症	10
			敗血症性ショック	2
			敗血症性塞栓	1
			肺炎	23
			肺感染	1
			肺空洞形成	1
			肺出血	1
			肺真菌症	1
			肺膿瘍	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	23
			白血球数増加	1
			発熱	11
			発熱性好中球減少症	30
			皮膚炎	1
			皮膚出血	1
			貧血	6
			浮腫	1
			腹水	2
			蜂巣炎	1
			喀血	1
			顆粒球数減少	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アナストロゾール	経口	器質化肺炎	2
			紅斑	1
			骨壊死	1
			心筋梗塞	1
			水疱	1
			肺炎	1
			汎血球減少症	1
			閉塞性細気管支炎	1
	イットリウム（90Y）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）	注射	血小板減少症	3
			好中球減少症	2
	イマチニブメシル酸塩	経口	B細胞性リンパ腫	1
			うっ血性心不全	1
			フィブリン分解産物増加	1
			メレナ	1
			リンパ節症	1
			悪心	1
			胃出血	1
			胃前庭部毛細血管拡張症	1
			胃腸出血	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	3
			間質性肺疾患	5
			眼瞼浮腫	1
			起立性低血圧	1
			急性膵炎	1
			胸水	6
			筋力低下	1
			頚部脊柱管狭窄症	1
			結膜出血	2
			血小板減少症	2
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
			呼吸困難	1
			口腔扁平苔癬	1
			好中球減少症	2
			好中球数減少	3
			骨壊死	1
			骨髄機能不全	2
			錯乱状態	1
			腫瘍壊死	2
			腫瘍出血	2
			腫瘍破裂	1
			食道炎	1
			心嚢液貯留	3
			心肺停止	1
			心不全	1
			腎機能障害	2
			腎不全	2
			全身性浮腫	1
			多形紅斑	1
			蛋白漏出性胃腸症	1
			低カリウム血症	1
			頭痛	1
			乳癌	1
			脳梗塞	1
			肺水腫	1
			白血球数減少	1
			発疹	2
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	2
			貧血	7
			腹腔内出血	1
			腹水	2
			分娩開始切迫	1
			歩行障害	1
			末梢性浮腫	3
			溶血	1
			嘔吐	1
			痙攣	1
			羞明	1
	エキセメスタン	経口	てんかん	1
			骨壊死	1
			振戦	1
			B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	5
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	4
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ざ瘡様皮膚炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	エベロリムス	経口	そう痒症	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
			ヘマトクリット減少	1
			ヘモグロビン減少	3
			リンパ球数減少	1
			悪心	2
			悪性新生物	2
			咽頭炎	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	21
			眼部手術	1
			急性腎盂腎炎	1
			急性胆管炎	1
			胸水	1
			駆出率減少	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	13
			血中アルカリホスファターゼ減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	3
			血中クレアチニン増加	8
			血中コレステロール増加	1
			血中トリグリセリド増加	1
			血中ブドウ糖増加	5
			血中乳酸脱水素酵素増加	2
			血中尿素増加	3
			倦怠感	2
			口内炎	16
			喉頭浮腫	1
			好酸球数増加	1
			好中球数減少	4
			高コレステロール血症	3
			高トリグリセリド血症	2
			高血糖	18
			高脂血症	2
			骨髄機能不全	2
			細菌性肺炎	2
			湿疹	1
			食欲減退	4
			心筋梗塞	1
			腎機能障害	3
			腎出血	1
			腎不全	1
			脊椎障害	1
			多形紅斑	1
			耐糖能障害	1
			帯状疱疹	1
			蛋白尿	1
			糖尿病	3
			尿閉	1
			認知症	1
			播種性結核	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			肺臓炎	1
			肺膿瘍	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	2
			白血球数増加	2
			発疹	1
			発熱	1
			疲労	1
			貧血	12
			膀胱タンポナーデ	1
	エリブリンメシル酸塩	注射	C－反応性蛋白増加	1
			カンジダ性肺炎	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			リンパ球減少症	3
			悪心	3
			下痢	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	4
			癌性リンパ管症	1
			胸水	3
			血小板減少症	3
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			倦怠感	3
			口内炎	1
			好中球減少症	22
			高ナトリウム血症	1
			骨髄機能不全	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			出血性膀胱炎	1
			食欲減退	3
			腎機能障害	1
			脱水	1
			熱感	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	3
			肺出血	1
			白血球減少症	8
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	16
			疲労	1
			蜂巣炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			嘔吐	1
	エルロチニブ塩酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ヘモフィルス性肺炎	1
			悪心	1
			胃腸出血	2
			下痢	4
			活動状態低下	1
			感染性腸炎	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	24
			癌性リンパ管症	1
			器質化肺炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			急性心筋梗塞	2
			急性腎前性腎不全	1
			胸水	1
			血圧低下	1
			血液粘度増加	1
			血小板数減少	1
			誤嚥性肺炎	1
			好酸球性肺炎	1
			好中球数減少	2
			視力低下	1
			失神寸前の状態	1
			上部消化管出血	1
			食欲減退	1
			脱水	1
			潰瘍性角膜炎	1
			低蛋白血症	1
			転倒	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			肺障害	2
			肺臓炎	1
			白血球数減少	2
			発疹	1
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	2
			疲労	2
			皮下組織膿瘍	1
			皮膚障害	1
			皮膚潰瘍	1
			貧血	4
			嘔吐	1
			睫毛剛毛化	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー反応	3
			アナフィラキシー様反応	4
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			悪寒	1
			意識レベルの低下	1
			一過性脳虚血発作	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	4
			過敏症	4
			壊死性筋膜炎	1
			肝機能異常	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	7
			急性腎不全	1
			狭心症	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	10

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	オキサリプラチン	注射	血中アミラーゼ増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			倦怠感	1
			口内炎	1
			好中球数減少	22
			紅斑	1
			高アンモニア血症	4
			高血圧	1
			自己免疫性血小板減少症	3
			腫瘍崩壊症候群	2
			十二指腸穿孔	1
			出血性ショック	1
			消化管穿孔	1
			食欲減退	1
			心室細動	1
			腎不全	1
			静脈血栓症	1
			創腐敗	1
			脱水	1
			注入部位感染	1
			突然死	1
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	4
			白質脳症	1
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	2
			貧血	1
			末梢性ニューロパチー	28
			末梢性感覚ニューロパチー	2
			溶血性尿毒症症候群	1
	カルボプラチン	注射	INR増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			びまん性肺胞障害	1
			悪心	1
			意識消失	1
			下痢	1
			過敏症	1
			感染	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	5
			偽膜性大腸炎	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	2
			筋骨格硬直	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	4
			血小板数減少	1
			血栓症	1
			好中球数減少	1
			骨髄機能不全	4
			食道カンジダ症	1
			食欲減退	1
			腎障害	1
			静脈炎	1
			難聴	1
			播種性血管内凝固	2
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱性好中球減少症	1
			鼻出血	1
			貧血	2
			放射線性肺臓炎	1
			無力症	1
			溶血性尿毒症症候群	1
			溶血性貧血	1
	かわらたけ多糖体製剤	経口	慢性腎不全	1
	クラドリビン	注射	口内炎	1
			好中球数減少	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			悪心	1
			下痢	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ゲフィチニブ	経口	肝機能異常	4
			肝障害	1
			間質性肺疾患	26
			出血性膀胱炎	2
			精神障害	1
			丹毒	1
			低カリウム血症	1
			肺障害	2
			肺胞出血	1
			発疹	2
			皮膚障害	1
	サリドマイド	経口	狭心症	1
			呼吸困難	1
			好中球数減少	1
			徐脈	1
			心不全	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	1
			脳梗塞	1
			肺血栓症	1
			汎血球減少症	1
			末梢性ニューロパチー	1
	シスプラチン	注射	アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			エロモナス感染	1
			ギラン・バレー症候群	1
			しゃっくり	1
			ショック	2
			ストレス心筋症	1
			ブドウ球菌感染	1
			ブドウ球菌性胃腸炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ節炎	1
			悪心	6
			意識レベルの低下	1
			胃ポリープ	1
			胃十二指腸潰瘍	1
			下痢	5
			感覚鈍麻	1
			感染	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	1
			肝不全	1
			急性混合性白血病	1
			血圧低下	2
			血液毒性	2
			血小板減少症	10
			血小板数減少	1
			血栓症	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ナトリウム減少	1
			倦怠感	1
			呼吸停止	1
			好中球減少症	9
			抗利尿ホルモン不適合分泌	3
			硬膜下血腫	2
			高ビリルビン血症	1
			骨髄機能不全	5
			四肢痛	1
			治療関連続発性悪性疾患	1
			失神	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			十二指腸潰瘍	1
			徐脈	1
			上腸間膜動脈症候群	1
			上矢状洞血栓症	1
			色素沈着障害	1
			食道炎	1
			食欲減退	7
			心停止	1
			心電図T波逆転	1
			深部静脈血栓症	1
			腎機能障害	3
			腎障害	1
			脱水	1
			胆汁性嚢胞	2
			聴覚障害	1
			腸炎	1
			腸壁気腫症	1
			低ナトリウム血症	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			脳梗塞	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			白血球減少症	11
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	4
			汎血球減少症	1
			貧血	1
			頻脈	1
			不眠症	1
			歩行障害	1
			末梢性浮腫	1
			嘔吐	2
		注入	血小板減少症	2
			上矢状洞血栓症	1
			白血球減少症	3
			不全片麻痺	1
			痙攣	1
		不明	間質性肺疾患	1
			末梢性ニューロパチー	1
	スニチニブリンゴ酸塩	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			しゃっくり	1
			ネフローゼ症候群	2
			プロカルシトニン増加	1
			意識変容状態	1
			胃腸出血	2
			下痢	1
			肝機能異常	1
			肝膿瘍	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	4
			急性腎不全	2
			巨大結腸	1
			胸部不快感	1
			劇症肝炎	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	4
			血尿	1
			原発性甲状腺機能低下症	2
			呼吸不全	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	2
			甲状腺機能低下症	1
			高血圧	1
			死亡	1
			歯肉炎	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	3
			腫瘍崩壊症候群	1
			心停止	1
			心不全	2
			腎機能障害	1
			前立腺出血	1
			単麻痺	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			直腸穿孔	1
			頭蓋内腫瘍出血	1
			尿閉	1
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	2
			皮膚潰瘍	1
			貧血	1
			不安定狭心症	1
			副腎機能不全	2
			腹腔内出血	1
			腹部不快感	1
			痙攣	1
			膵臓障害	1
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	1
			イレウス	1
			ざ瘡	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	セツキシマブ（遺伝子組換え）	注射	ざ瘡様皮膚炎	1
			ショック	1
			そう痒症	1
			角膜炎	1
			間質性肺疾患	4
			呼吸困難	1
			食道炎	1
			心肺停止	1
			注入に伴う反応	8
			爪囲炎	1
			敗血症	1
			肺動脈血栓症	1
			発疹	1
			発熱性好中球減少症	1
			皮膚腫脹	1
			末梢性ニューロパチー	2
	ソラフェニブトシル酸塩	経口	B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	3
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	10
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	8
			うっ血性心不全	1
			うつ病	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			てんかん	1
			ネフローゼ症候群	3
			フラッシュバック	1
			プロトロンビン時間延長	1
			プロトロンビン量減少	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			ヘモグロビン減少	1
			メレナ	3
			リパーゼ増加	2
			悪心	1
			意識変容状態	2
			異常感	1
			胃腸出血	4
			胃潰瘍	3
			一過性脳虚血発作	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	6
			下痢	6
			壊疽	1
			感染性胸水	1
			肝機能異常	16
			肝機能検査異常	1
			肝梗塞	2
			肝障害	2
			肝性脳症	8
			肝破裂	1
			肝不全	4
			間質性肺疾患	8
			期外収縮	1
			気管支出血	1
			急性胆嚢炎	1
			急性膵炎	3
			拒食	1
			虚血性大腸炎	1
			狭心症	1
			胸水	1
			胸膜炎	1
			結核	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	7
			血性胆汁	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血中アルブミン減少	1
			血中クレアチニン増加	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	6
			血便排泄	1
			倦怠感	5
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			口内炎	1
			好中球数減少	2
			甲状腺機能亢進症	1
			高カルシウム血症	1
			高ビリルビン血症	5
			高血圧	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
429	クラフェニルアラニル酸塩	経口	骨炎	1
			死亡	2
			治癒不良	2
			疾患進行	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	6
			腫瘍熱	1
			出血	2
			出血性胃炎	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性消化性潰瘍	1
			小腸出血	1
			上部消化管出血	1
			上腹部痛	1
			食道静脈瘤出血	2
			食欲減退	4
			心室細動	1
			心肺停止	1
			心不全	1
			腎機能障害	3
			腎膿瘍	1
			腎不全	3
			静脈瘤破裂	1
			赤血球数減少	1
			全身健康状態低下	1
			創傷感染	1
			多形紅斑	20
			多臓器不全	1
			大腸穿孔	2
			胆管炎	2
			中毒性皮疹	1
			腸炎	1
			腸瘻造設	1
			低血糖症	1
			吐血	2
			尿閉	1
			熱疲労	1
			脳幹出血	1
			脳梗塞	3
			脳出血	6
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	2
			肺炎	3
			肺障害	1
			肺膿瘍	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	2
			発疹	1
			発熱	7
			汎血球減少症	2
			疲労	3
			貧血	1
			不安定狭心症	1
			腹水	4
			腹部癒着	1
			変色便	1
			歩行障害	1
			抱合ビリルビン増加	1
			放射線胃腸炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			網膜症	1
			門脈血栓症	3
			喀血	1
			扁平上皮癌	2
			肛門膿瘍	2
			膵炎	3
	ダサチニブ水和物	経口	うっ血性心不全	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	1
			プリンツメタル狭心症	1
			胃腸出血	3
			下痢	4
			間質性肺疾患	2
			偽膜性大腸炎	1
			胸水	5
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			呼吸困難	1
			好中球減少性感染	1
			骨髄機能不全	1
			死亡	2
			出血	1
			心原性ショック	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			心不全	1
			脳出血	1
			肺炎	2
			肺出血	1
			肺水腫	1
			肺動脈高血圧症	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			貧血	1
	タミバロテン	経口	レチノイン酸症候群	1
	タモキシフェンクエン酸塩	経口	血小板数減少	1
			子宮癌	1
			子宮内膜癌	1
			心電図QT延長	1
			腎機能障害	1
			天疱瘡	1
			脳梗塞	1
			白血球数減少	1
			皮下出血	1
			網膜症	1
			良性腺腫	1
	テムシロリムス	注射	イレウス	1
			シャント感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			悪心	4
			下痢	1
			咳嗽	2
			完全房室ブロック	1
			感染	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	33
			急性腎不全	1
			胸水	1
			菌血症	1
			血圧上昇	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	2
			倦怠感	1
			呼吸困難	4
			呼吸不全	1
			口内炎	5
			高カリウム血症	1
			高コレステロール血症	1
			高血糖	2
			高脂血症	2
			細菌性肺炎	1
			痔出血	1
			食欲減退	1
			真菌感染	1
			帯状疱疹	1
			胆道障害	1
			潮紅	1
			腸炎	1
			低リン酸血症	1
			鉄欠乏性貧血	1
			糖尿病	1
			突然死	1
			尿路感染	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			肺障害	1
			肺水腫	1
			白血球数減少	1
			発疹	1
			発熱	5
			疲労	1
			貧血	1
			浮腫	1
			腹水	1
			蜂巣炎	1
			薬疹	1
			喀血	1
			肛門直腸感染	1
			肛門膿瘍	1
			アナフィラキシー様反応	1
			プリンツメタル狭心症	1
			悪寒	1
			胃穿孔	1
			下痢	1
			過敏症	1
			回転性めまい	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	注射	完全房室ブロック	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	5
			急性骨髄性白血病	1
			急性膵炎	1
			血中カリウム増加	1
			倦怠感	1
			誤嚥性肺炎	1
			口内炎	1
			好中球数減少	1
			高トリグリセリド血症	1
			高尿酸血症	1
			骨壊死	1
			骨髄機能不全	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			小脳梗塞	1
			心室細動	1
			心臓内血栓	1
			心肺停止	1
			心不全	7
			腎機能障害	1
			腸間膜動脈血栓症	1
			潰瘍	1
			播種性血管内凝固	1
			発熱	3
			歩行障害	1
			末梢性浮腫	1
			顆粒球数減少	1
	トレチノイン	経口	レチノイン酸症候群	3
			胃出血	1
			高カルシウム血症	1
			播種性血管内凝固	2
			肺出血	1
			良性頭蓋内圧亢進	1
			貪食細胞性組織球症	1
	トレミフェンクエン酸塩	経口	下痢	1
			中毒性皮疹	1
			白血球数減少	1
	ニロチニブ塩酸塩水和物	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			そう痒性皮疹	1
			リパーゼ増加	2
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	2
			急性腹症	2
			急性膵炎	1
			胸水	2
			劇症肝炎	1
			血小板数減少	3
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ビリルビン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中非抱合ビリルビン増加	1
			倦怠感	1
			硬膜下血腫	1
			高血糖	2
			昏睡	1
			細菌性敗血症	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			心電図QT延長	1
			心不全	2
			新生物進行	1
			体液貯留	1
			代謝性アシドーシス	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	2
			肺高血圧症	1
			肺水腫	1
			発疹	1
			汎血球減少症	1
			皮下血腫	1
			貧血	1
			慢性骨髄性白血病急性転化	1
			網膜動脈閉塞	1
			裂孔ヘルニア	1
			羞明	1
			陰茎潰瘍形成	1
			陰嚢潰瘍	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ネダプラチン	注射	急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	1
			血小板数減少	1
	パニツムマブ（遺伝子組換え）	注射	アナフィラキシーショック	1
			ざ瘡	1
			ざ瘡様皮膚炎	1
			ショック	1
			テタニー	1
			ひび・あかぎれ	1
			悪寒	1
			悪心	1
			意識変容状態	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	1
			下痢	5
			過小食	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	17
			癌疼痛	1
			器質化肺炎	1
			結腸直腸癌	1
			血小板数減少	1
			血栓症	1
			血中カルシウム減少	1
			血中マグネシウム減少	1
			倦怠感	1
			口腔粘膜びらん	1
			口内炎	7
			好中球数減少	2
			高アンモニア血症	1
			四肢静脈血栓症	1
			死亡	5
			出血性腸炎	1
			食欲減退	1
			腎障害	1
			舌障害	1
			多形紅斑	1
			大腸穿孔	1
			脱水	1
			胆管炎	1
			注入に伴う反応	3
			腸炎	1
			腸閉塞	1
			潰瘍性角膜炎	1
			爪囲炎	1
			低カリウム血症	1
			低カルシウム血症	4
			低マグネシウム血症	7
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			脳出血	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			肺塞栓症	1
			白血球数減少	2
			白内障	1
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
			皮膚びらん	1
			皮膚障害	1
			腹痛	1
			蜂巣炎	1
			麻痺	1
			埋込み部位壊死	1
			痙攣	1
			譫妄	1
	ビカルタミド	経口	B型肝炎	1
			ウイルス力価増加	1
			びまん性肺胞障害	1
			メレナ	1
			胃癌	1
			肝機能異常	3
			肝障害	1
			間質性肺疾患	3
			関節痛	1
			血小板減少症	1
			腎機能障害	1
			全身性皮疹	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			白血球減少症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			白血球数減少	1
			非心原性肺水腫	1
			貧血	2
	フルタミド	経口	間質性肺疾患	1
	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	注射	C－反応性蛋白増加	1
			イレウス	1
			くも膜下出血	1
			ネフローゼ症候群	1
			ブドウ球菌感染	1
			ヘモグロビン減少	2
			メレナ	2
			ラクナ梗塞	1
			悪寒	1
			悪心	1
			意識消失	2
			意識変容状態	4
			胃穿孔	1
			胃瘻	1
			医療機器関連感染	1
			医療機器内血栓	1
			下部消化管出血	1
			下痢	4
			化膿性分泌物	1
			過敏症	2
			回腸穿孔	3
			壊死性筋膜炎	1
			感染	2
			感染性腹膜炎	5
			肝不全	2
			間質性肺疾患	4
			気胸	2
			起立性低血圧	1
			偽眼内炎	1
			急性呼吸不全	1
			急性心筋梗塞	1
			急性胆嚢炎	1
			急性肺水腫	1
			虚血性大腸炎	1
			血小板数減少	6
			血栓症	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血栓性微小血管症	2
			血尿	1
			後腹膜線維症	1
			口内炎	1
			好中球減少性感染	1
			好中球数減少	6
			硬膜下血腫	1
			紅斑	1
			高アンモニア血症	6
			高血圧	4
			高熱	1
			骨髄炎	1
			骨髄機能不全	1
			骨盤膿瘍	1
			鎖骨下静脈血栓症	1
			四肢静脈血栓症	2
			死亡	2
			治癒不良	4
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			十二指腸穿孔	2
			出血性ショック	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性十二指腸潰瘍	2
			出血性腸炎	1
			出血性脳梗塞	1
			小腸穿孔	3
			小脳出血	1
			消化管穿孔	5
			食道静脈瘤	1
			食道静脈瘤出血	1
			食欲減退	3
			心筋虚血	1
			心筋梗塞	1
			心肺停止	1
			心不全	2
			振戦	1
			深部静脈血栓症	1
			真菌性敗血症	1
			水腎症	1
			穿孔性胃潰瘍	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
			全身健康状態低下	1
			創し開	1
			多臓器不全	1
			大腿骨頚部骨折	1
			大腸穿孔	4
			脱水	1
			蛋白尿	1
			腸管穿孔	1
			腸間膜静脈血栓症	1
			腸閉塞	1
			直腸穿孔	2
			低クロール血症	1
			低ナトリウム血症	1
			低血圧	1
			転倒	1
			吐血	1
			頭痛	1
			尿中蛋白陽性	1
			粘膜障害	1
			脳梗塞	9
			脳出血	5
			膿瘍	2
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	2
			敗血症性ショック	2
			背部痛	1
			肺感染	1
			肺塞栓症	4
			肺動脈血栓症	5
			肺胞出血	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	4
			発疹	1
			発熱	5
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
			鼻出血	1
			腹痛	1
			便秘	1
			末梢性ニューロパチー	1
			網膜出血	1
			網膜剥離	4
			溶血性尿毒症症候群	1
			喀血	3
			嘔吐	2
			痙攣	1
	ボルテゾミブ	注射	イレウス	2
			悪心	1
			下痢	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	5
			気管支肺炎	1
			急性呼吸不全	1
			急性心不全	1
			血小板数減少	1
			好中球減少症	1
			細気管支炎	1
			出血性直腸潰瘍	1
			上気道の炎症	1
			心不全	1
			大腸炎	1
			大腸出血	1
			脱水	1
			洞停止	1
			肺炎	2
			肺障害	1
			腹水	1
			麻痺性イレウス	1
			末梢性ニューロパチー	1
	ミトキサントロン塩酸塩	注射	ヘルペス性髄膜炎	1
			好中球数減少	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			肝癌破裂	1
			肝機能異常	1
			肝梗塞	1
			肝障害	1
			肝膿瘍	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	4
			急性腎不全	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ミリプラチン水和物	注射	急性胆管炎	1
			急性胆嚢炎	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中ナトリウム減少	1
			血中尿素増加	1
			倦怠感	1
			好酸球数増加	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			胆嚢炎	1
			肺臓炎	1
			白血球数増加	1
			発熱	9
			腹水	2
			溶血性貧血	1
			嘔吐	1
			譫妄	1
	ラパチニブトシル酸塩水和物	経口	C－反応性蛋白増加	1
			てんかん	1
			悪心	4
			胃潰瘍	1
			下痢	17
			肝機能異常	6
			肝硬変	1
			肝障害	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性心筋梗塞	1
			胸水	1
			血小板数減少	1
			血中ビリルビン増加	3
			倦怠感	2
			口唇炎	1
			口内炎	1
			好中球数減少	3
			紅斑	2
			高ビリルビン血症	1
			四肢痛	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	9
			出血性胃潰瘍	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	3
			心不全	1
			静脈血栓症	1
			体重減少	2
			大腸炎	1
			爪囲炎	1
			低アルブミン血症	1
			低血圧	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			発疹	6
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			皮膚障害	2
			皮膚剥脱	1
			皮膚肥厚	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			腹痛	1
			腹部不快感	1
			嘔吐	2
	リツキシマブ（遺伝子組換え）	注射	B型肝炎	6
			アナフィラキシー様反応	1
			カンピロバクター感染	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			ストレス心筋症	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			びまん性汎細気管支炎	1
			リンパ球数減少	1
			黄疸	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	5
			関節痛	1
			眼充血	1
			眼痛	1
			狭心症	1
			劇症肝炎	1
			血小板数減少	3
			誤嚥性肺炎	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			骨髄機能不全	1
			細菌性腸炎	1
			視力低下	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			徐脈	1
			心停止	1
			進行性多巣性白質脳症	1
			帯状疱疹	1
			播種性クリプトコッカス症	1
			敗血症	1
			肺炎	2
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			免疫グロブリン減少	1
			羞明	1
	レトロゾール	経口	21トリソミー	1
			意識消失	1
			胃腸出血	1
			一過性黒内障	1
			黄疸	1
			下痢	1
			関節脱臼	2
			筋力低下	3
			筋痙縮	1
			血圧低下	1
			口唇炎	2
			高カリウム血症	1
			高血圧	1
			合指症	1
			腰部脊柱管狭窄症	1
			骨粗鬆症	1
			四肢奇形	1
			腫瘍崩壊症候群	1
			徐脈	1
			心障害	1
			振戦	1
			足骨折	1
			大腸癌	1
			脱水	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			突発難聴	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			白血球数減少	2
			貧血	1
			浮動性めまい	1
			腹腔内血腫	1
			良性髄膜腫	1
			弯足	1
			腓骨欠損	1
			B型肝炎	1
			C－反応性蛋白増加	5
			アスペルギルス症	1
			うっ血性心不全	2
			カンジダ症	1
			サイトメガロウイルス血症	2
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			そう痒性皮疹	1
			ブドウ球菌性敗血症	1
			ブドウ球菌性蜂巣炎	1
			プリンツメタル狭心症	1
			ヘモグロビン減少	12
			亜イレウス	1
			悪心	1
			胃腸出血	1
			一過性脳虚血発作	1
			炎症	1
			感音性難聴	1
			感染	1
			肝機能異常	9
			肝機能検査異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	4
			気管支炎	1
			気管支肺炎	1
			急性骨髄性白血病	4
			急性腎不全	1
			胸水	2
			局在性痙攣	1
			筋力低下	1
			憩室炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	レナリドミド水和物	経口	結膜出血	1
			血小板減少症	44
			血小板数減少	47
			倦怠感	1
			口内炎	2
			喉頭蓋炎	1
			好中球減少症	50
			好中球数減少	68
			高アミラーゼ血症	1
			腰筋膿瘍	1
			骨髄異形成症候群の転化	4
			四肢静脈血栓症	2
			痔出血	1
			腫瘍崩壊症候群	2
			出血	1
			出血性脳梗塞	2
			上室性頻脈	1
			上部消化管出血	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			深部静脈血栓症	4
			神経因性膀胱	1
			腎機能障害	3
			腎不全	2
			腎盂腎炎	1
			髄膜炎	1
			静脈血栓症	1
			赤血球数減少	1
			全血球数減少	1
			全身性浮腫	1
			多形紅斑	3
			脱水	1
			胆石症	1
			中毒性皮疹	1
			低カリウム血症	2
			吐血	1
			糖尿病	2
			乳癌	1
			尿中蛋白陽性	1
			尿路感染	1
			敗血症	6
			敗血症性ショック	1
			肺炎	23
			肺梗塞	1
			肺水腫	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	7
			白質脳症	2
			発疹	2
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	4
			汎血球減少症	1
			皮膚神経内分泌癌	1
			貧血	24
			不整脈	1
			便秘	1
			蜂巣炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			嘔吐	2
			膵炎	1
		不明	サイトメガロウイルス血症	1
			好中球数減少	1
			白血球数減少	1
	無水エタノール	注射	胆管穿孔	1
			注射部位壊死	1
			皮膚壊死	1
	溶連菌抽出物	注射	尿閉	1
430	ヒドロキシメチレンジホスホン酸	注射	喘息	1
	ヨウ化ナトリウム（131I）	経口	抗甲状腺抗体陽性	1
			内分泌性眼症	1
	ヨウ化メチルノルコレステノール（131I）	注射	血圧低下	1
	塩化ストロンチウム（89Sr）	注射	ヘモグロビン減少	3
			血小板数減少	13
			硬膜下血腫	1
			骨髄機能不全	1
			腎不全	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症性ショック	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	9
			貧血	18

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			疼痛	1
441	dークロルフェニラミンマレイン酸塩	経口	肝機能異常	1
			倦怠感	1
			子宮出血	1
			腫脹	1
			無顆粒球症	1
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	1
	ジフェンヒドラミン塩酸塩	経口	尿閉	1
	プロメタジン塩酸塩	経口	イレウス	1
			悪性症候群	1
			各種物質毒性	1
			呼吸不全	1
			呼吸抑制	1
			好酸球性肺炎	1
			肺炎	1
	メキタジン	経口	肝障害	1
442	ブシラミン	経口	B型肝炎ウイルス検査陽性	1
			あざ	1
			意識消失	1
			間質性肺疾患	2
			再生不良性貧血	1
			発熱	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			膜性糸球体腎炎	2
			無顆粒球症	1
			類天疱瘡	1
			蕁麻疹	1
	金チオリンゴ酸ナトリウム	注射	皮膚粘膜眼症候群	1
449	アレルゲンエキス（2）	注射	喘息	2
	エバスチン	経口	肝機能異常	2
			肝障害	1
			胆管消失症候群	1
		不明	胆管消失症候群	2
	エピナスチン塩酸塩	経口	肝障害	2
	オキサトミド	経口	肝機能異常	1
			急性肝炎	1
			胆汁うっ滞	1
	オロパタジン塩酸塩	経口	肝機能異常	3
			肝障害	3
			房室ブロック	1
			痙攣	1
	ケトチフェンフマル酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1
			てんかん	1
			乏尿	1
	セチリジン塩酸塩	経口	意識消失	1
			肝障害	1
			自殺念慮	1
	トラニラスト	経口	黄疸	1
			肝機能異常	3
			肝障害	1
			急性肝炎	1
			出血性膀胱炎	2
	フェキソフェナジン塩酸塩	経口	アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	1
			意識消失	3
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			脚ブロック	1
			血管浮腫	1
			尿閉	1
			貧血	1
	プランルカスト水和物	経口	アナフィラキシーショック	1
			アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	2
			激越	1
			呼吸抑制	1
			紅斑	1
			痙攣	1
	ベポタスチンベシル酸塩	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			意識変容状態	1
			上腹部痛	1
			薬疹	2
			譫妄	1
	モンテルカストナトリウム	経口	アナフィラキシー反応	1
			アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
			リンパ節症	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			好酸球性肺炎	1
			小発作てんかん	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	[illegible]	経口	腎障害	2
			睡眠時驚愕	1
			発疹	2
			浮腫	1
			痙攣	1
			膵炎	1
			蕁麻疹	2
	ラマトロバン	経口	肝機能異常	1
	レボセチリジン塩酸塩	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			悪心	1
			圧痛	1
			意識消失	1
			会話障害	1
			開口障害	1
			顎関節症候群	1
			顎障害	1
			感覚鈍麻	1
			肝障害	1
			筋緊張低下	1
			傾眠	1
			血中ビリルビン増加	1
			呼吸困難	2
			失行症	1
			心電図QT延長	1
			神経症	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			多発性脳神経麻痺	1
			脱毛症	1
			動悸	1
			嚥下障害	1
			痙攣	1
	ロラタジン	経口	アナフィラキシー様反応	1
			肝機能異常	3
			顔面浮腫	1
			限局性浮腫	1
			喉頭浮腫	1
			全身性皮疹	1
			末梢性浮腫	1
			喘鳴	1
			痙攣	1
	標準化スギ花粉エキス	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様反応	2
510	オウギ	経口	肝障害	1
	カシュウ	経口	肝障害	1
		不明	肝障害	1
	黄連解毒湯	経口	肝機能異常	2
			肝障害	1
	乙字湯	経口	肺炎	1
	温清飲	経口	間質性肺疾患	1
	加味逍遙散	経口	肝障害	1
			特発性腸間膜静脈硬化症	2
	葛根湯	経口	間質性肺疾患	1
	牛車腎気丸	経口	肝障害	1
	桂枝加苓朮附湯	経口	肝機能異常	1
	桂枝茯苓丸	経口	好酸球性肺炎	1
			肺障害	1
	荊芥連翹湯	経口	肝障害	1
	五苓散	経口	間質性肺疾患	2
	柴胡加竜骨牡蛎湯	経口	間質性肺疾患	1
			出血性膀胱炎	1
			肺炎	1
	柴胡桂枝乾姜湯	経口	黄疸	1
			肝炎	1
			肝機能異常	1
	柴胡桂枝湯	経口	急性汎発性発疹性膿疱症	2
	柴胡清肝湯	経口	間質性肺疾患	1
	柴朴湯	経口	間質性肺疾患	1
			肺障害	1
	柴苓湯	経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			胸痛	1
			劇症肝炎	1
			疼痛	1
	十全大補湯	経口	特発性腸間膜静脈硬化症	1
	小柴胡湯加桔梗石膏	経口	間質性肺疾患	1
	辛夷清肺湯	経口	呼吸困難	1
			発熱	1
	人参湯	経口	肝機能異常	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
520	清上防風湯	経口	肝障害	1
	清心蓮子飲	経口	肝障害	2
			間質性肺疾患	2
	大建中湯	経口	肝障害	1
	大柴胡湯	経口	肝機能異常	1
			肝障害	2
	桃核承気湯	経口	ネフローゼ症候群	1
			甲状腺機能低下症	1
			高脂血症	1
			本態性高血圧症	1
	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	経口	間質性肺疾患	1
	当帰芍薬散	経口	全身性皮疹	1
	二朮湯	経口	間質性肺疾患	1
	麦門冬湯	経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血小板数減少	1
			好酸球数増加	1
			食欲減退	1
			肺炎	1
	半夏瀉心湯	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
	補中益気湯	経口	間質性肺疾患	2
			肺炎	1
	防風通聖散	経口	肝機能異常	1
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			急性肝炎	1
			低カリウム血症	1
			肺障害	1
	防已黄耆湯	経口	肝障害	1
	麻黄湯	経口	肺炎	1
	麻黄附子細辛湯	経口	多形紅斑	1
	麻子仁丸	経口	間質性肺疾患	2
	抑肝散	経口	肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			偽アルドステロン症	1
			低カリウム血症	2
			尿閉	1
	苓桂朮甘湯	経口	偽アルドステロン症	1
	芍薬甘草湯	経口	偽アルドステロン症	4
			血圧上昇	1
			小脳出血	1
			低カリウム血症	1
			肺障害	1
611	アルベカシン硫酸塩	注射	肝機能異常	1
			血中カリウム減少	1
			腎機能障害	1
	キヌプリスチン・ダルホプリスチン	注射	ミオクローヌス	1
			血小板数減少	1
	クリンダマイシンリン酸エステル	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	2
			中毒性表皮壊死融解症	1
			蕁麻疹	1
	クリンダマイシン塩酸塩	経口	薬疹	2
	ダプトマイシン	注射	低酸素症	1
			薬疹	1
	テイコプラニン	注射	アナフィラキシー反応	1
			レッドマン症候群	1
			肝機能異常	1
			血小板数減少	4
			腎機能障害	1
			全身性皮疹	1
			白血球数減少	2
			発熱	2
	バンコマイシン塩酸塩	経口	クレブシエラ感染	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
			肝障害	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			腎障害	1
			腎不全	2
			多形紅斑	1
			尿細管間質性腎炎	2
			発疹	1
			発熱	1
612	アミカシン硫酸塩	注射	骨髄機能不全	1
	トブラマイシン	注射	感音性難聴	1
			脳神経障害	1
			コーニス症候群	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			下痢	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アモキシシリン水和物	経口	肝機能異常	1
			肝障害	2
			急性腎不全	1
			血圧上昇	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			出血性腸炎	5
			多形紅斑	2
			尿細管間質性腎炎	1
			尿路感染	1
			発熱	1
			薬疹	4
			薬物過敏症	1
			蕁麻疹	1
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	経口	アナフィラキシーショック	1
			意識変容状態	1
			下痢	1
			肝障害	1
			事故	1
			振戦	1
			多形紅斑	1
			貧血	1
			浮動性めまい	2
			薬疹	1
			嘔吐	2
	アンピシリンナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1
			腸炎	1
	イミペネム・シラスタチン	注射	アナフィラキシーショック	2
			意識変容状態	1
			下痢	1
			顔面痙攣	1
			筋痙縮	1
			血圧低下	1
			潮紅	1
			頻脈	2
			片耳難聴	1
			喘息	2
	ゲンタマイシン硫酸塩	注射	血中非抱合ビリルビン増加	1
			腎機能障害	1
			前庭障害	1
	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎	1
			クロストリジウム感染	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ビタミンK欠乏	1
			肝機能異常	2
			肝酵素上昇	1
			間質性肺疾患	2
			偽膜性大腸炎	1
			凝血異常	1
			血小板数減少	1
			中毒性表皮壊死融解症	3
			肺炎	1
			発疹	1
			薬疹	1
		不明	アナフィラキシーショック	1
	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	注射	INR増加	1
			アナフィラキシーショック	4
			アナフィラキシー反応	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			プロトロンビン時間延長	1
			肝障害	1
			偽膜性大腸炎	1
			尿細管間質性腎炎	1
	セファクロル	経口	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー様ショック	1
			急性腎不全	1
			死亡	1
			窒息	1
			顆粒球減少症	1
	セファゾリンナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	3
			ショック	1
			意識レベルの低下	1
			肝機能異常	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	2
			血清病	1
			好酸球数増加	1
			潮紅	1
			尿細管間質性腎炎	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
613			発熱	1
			汎血球減少症	1
			不快感	1
			無顆粒球症	1
			冷汗	1
			顆粒球減少症	2
	セフェピム塩酸塩水和物	注射	ジスキネジー	1
			意識消失	1
			意識変容状態	2
			黄疸	1
			過量投与	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			低血圧	1
			低血糖症	1
			痙攣	1
	セフォゾプラン塩酸塩	注射	顔面浮腫	1
			紅斑	1
	セフォタキシムナトリウム	注射	血小板減少症	1
	セフォチアム塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			敗血症	1
			薬疹	2
		不明	偽膜性大腸炎	1
			巨大結腸	1
	セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物	経口	アナフィラキシー反応	1
			カルニチン減少	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			肝障害	4
			偽膜性大腸炎	3
			巨大結腸	1
			倦怠感	1
			好酸球数増加	1
			紅斑性皮疹	1
			上腹部痛	1
			多形紅斑	1
			白血球数増加	1
			発疹	1
			無顆粒球症	2
			薬疹	1
			蕁麻疹	1
		不明	偽膜性大腸炎	1
	セフジトレン　ピボキシル	経口	カルニチン減少	1
			咽頭浮腫	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			顔面浮腫	1
			急性腎不全	1
			血管浮腫	1
			血小板数減少	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			低血糖症	1
			薬疹	1
			顆粒球減少症	1
	セフジニル	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			偽膜性大腸炎	2
			劇症肝炎	1
			呼吸困難	1
			多臓器不全	1
			薬疹	1
	セフタジジム水和物	注射	悪心	1
			意識変容状態	1
			急性腎不全	1
			失神	1
	セフテラム　ピボキシル	経口	多形紅斑	1
		不明	中毒性表皮壊死融解症	1
			アナフィラキシーショック	5
			アナフィラキシー反応	6
			アナフィラキシー様反応	1
			アレルギー性皮膚炎	1
			意識変容状態	2
			肝障害	1
			急性腎不全	2
			血小板減少症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	セフトリアキソンナトリウム水和物	注射	呼吸困難	1
			後天性血友病	1
			全身性皮疹	1
			胆管結石	1
			胆管閉塞	1
			胆石症	5
			中毒性脳症	1
			中毒性表皮壊死融解症	3
			腸炎	1
			尿細管間質性腎炎	1
			敗血症	1
			肺炎	1
			無顆粒球症	2
			薬疹	1
			薬物過敏症	1
	セフピロム硫酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
			偽膜性大腸炎	1
			脱水	1
	セフポドキシム　プロキセチル	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			そう痒症	1
			リンパ球数減少	1
			肝障害	2
			結膜充血	1
			好中球数増加	1
			紫斑	1
			色素沈着障害	1
			水疱	1
			多形紅斑	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			粘膜浮腫	1
			白血球数増加	1
			発疹	1
			皮膚病変	1
	セフメタゾールナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	5
			薬疹	1
		不明	血圧低下	1
	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	注射	INR増加	1
			アナフィラキシーショック	3
			クロストリジウム感染	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝酵素異常	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			偽膜性大腸炎	2
			急性腎不全	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	2
			骨髄機能不全	2
			死亡	1
			腎機能障害	1
			腎障害	4
			腎尿細管壊死	1
			腎不全	1
			全身性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			斑状丘疹状皮疹	1
			慢性腎不全	1
			薬疹	1
	テビペネム　ピボキシル	経口	発疹	1
			薬疹	2
	ドリペネム水和物	注射	血小板数減少	1
			血小板数増加	1
			血小板増加症	1
			呼吸障害	1
			腎障害	1
			低カリウム血症	1
			末梢性浮腫	1
			無顆粒球症	1
	バカンピシリン塩酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			非心原性肺水腫	1
	ピペラシリンナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1
			ショック	1
			肝障害	1
			発疹	2
			皮膚粘膜眼症候群	1
	ファロペネムナトリウム水和物	経口	過敏症	1
	フロモキセフナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	[illegible]	注射	血小板数減少	1
	ホスホマイシンカルシウム水和物	経口	痙攣	1
	ホスホマイシンナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			丘疹	1
			全身紅斑	1
	メロペネム水和物	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			運動失調	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性腎不全	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	5
			血中カリウム増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			好中球減少症	1
			高カリウム血症	2
			失語症	1
			湿疹	1
			腎不全	1
			全身性そう痒症	1
			尿細管間質性腎炎	1
			白血球減少症	1
			貧血	1
			不全片麻痺	1
			無顆粒球症	2
614	アジスロマイシン水和物	経口	横紋筋融解症	1
			下痢	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			劇症肝炎	1
			多形紅斑	2
			多発性筋炎	1
			大腸炎	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			発熱	1
			腹痛	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
			蕁麻疹	1
	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	経口	急性膵炎	1
			播種性血管内凝固	1
	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	注射	感覚鈍麻	1
			筋力低下	1
			重感	1
			難聴	1
	クラリスロマイシン	経口	QT延長症候群	1
			イレウス	1
			トルサード ド ポアント	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			意識消失	1
			意識変容状態	3
			運動緩慢	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	1
			肝機能異常	4
			肝障害	5
			間質性肺疾患	3
			偽膜性大腸炎	1
			丘疹性皮疹	1
			急性糸球体腎炎	1
			急性腎不全	4
			結膜充血	1
			血管性紫斑病	1
			血尿	1
			呼吸困難	1
			呼吸抑制	1
			口腔粘膜びらん	1
			口唇びらん	1
			細菌性肺炎	2
			耳不快感	1
			出血性腸炎	1
			心室性頻脈	2
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	3
			低血糖症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			尿細管間質性腎炎	3
			尿閉	1
			白血球減少症	1
			発疹	1
			発熱	3
			末梢性浮腫	1
			薬疹	4
			薬物相互作用	7
			痙攣	2
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	ジョサマイシン	経口	肝炎	1
			血管性紫斑病	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血便排泄	1
			着色尿	1
			白血球数減少	1
	テリスロマイシン	経口	意識消失	1
	ロキシスロマイシン	経口	肝障害	1
615	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	経口	食道潰瘍	1
			薬疹	1
	ミノサイクリン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1
			肝機能異常	1
			急性好酸球性肺炎	1
			強直性痙攣	1
			好酸球数増加	1
			視神経乳頭浮腫	1
			腎機能障害	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			対麻痺	1
			頭蓋内圧上昇	1
			頭痛	1
			肺炎	1
			肺障害	1
			白血球数増加	1
			汎血球減少症	1
			薬疹	1
			良性頭蓋内圧亢進	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			間質性肺疾患	1
			浮動性めまい	1
			嘔吐	1
			膵炎	1
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝機能異常	1
			薬物過敏症	1
616	ストレプトマイシン硫酸塩	注射	肺障害	1
	リファブチン	経口	ブドウ膜炎	5
			筋肉痛	1
			口内炎	1
			好中球数減少	1
			胆汁うっ滞	1
			肺感染	1
			薬疹	2
			緑内障	1
	リファンピシン	経口	ネフローゼ症候群	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	2
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			尿細管間質性腎炎	2
			表出性言語障害	1
			無顆粒球症	2
		不明	血小板減少症	1
			無顆粒球症	1
	アムホテリシンB	経口	皮膚粘膜眼症候群	1
		注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ラクトース不耐性	1
			横紋筋融解症	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			血小板数減少	1
			血中カリウム減少	2
			高カリウム血症	2
			食欲減退	1
			心筋症	1
			心不全	2
			腎機能障害	1
			腎障害	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
617	ボリコナゾール	経口	腎尿細管障害	1
			腎不全	2
			低カリウム血症	7
			肺水腫	1
			汎血球減少症	1
			不整脈	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			倦怠感	1
			誤嚥性肺炎	1
			食欲減退	1
			腎不全	1
			多形紅斑	1
			低カリウム血症	1
			麻痺性イレウス	1
			末梢性ニューロパチー	1
			網膜出血	1
			薬物相互作用	1
			腓骨神経麻痺	1
		注射	アンモニア増加	1
			意識変容状態	1
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	3
			幻覚	1
			呼吸困難	1
			腎機能障害	1
			低血糖症	2
			敗血症	1
			汎血球減少症	1
		不明	中毒性表皮壊死融解症	1
	ミカファンギンナトリウム	注射	C－反応性蛋白異常	1
			トリコスポロン感染	1
			肝機能異常	2
			急性膵炎	1
			血小板数減少	1
			血中β－D－グルカン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			接合真菌症	1
			全身健康状態低下	1
			尿中ブドウ糖陽性	1
			背部痛	1
			発熱	1
			無尿	1
			溶血性貧血	1
619	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			悪心	1
			顔面浮腫	1
			呼吸困難	1
			多形紅斑	3
			熱感	1
			薬疹	4
621	サラゾスルファピリジン	経口	C－反応性蛋白増加	1
			リンパ節症	1
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			血管炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	8
			好中球減少症	1
			紅斑	1
			全身性皮疹	1
			胆汁うっ滞	1
			低血糖症	1
			白血球数増加	1
			白血病	1
			発熱	2
			膜性糸球体腎炎	1
			無顆粒球症	3
			薬物過敏症	1
			顆粒球減少症	1
		不明	赤血球数減少	1
			白血球数減少	1
		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	4
			急性呼吸窮迫症候群	1
			劇症肝炎	3
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好中球減少症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
622	イソニアジド		低換気	1
			薬疹	1
		注射	肝障害	1
		不明	肝障害	5
			間質性肺疾患	1
			劇症肝炎	2
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			全身性皮疹	1
			肺炎	2
			肺臓炎	2
			発疹	2
			皮膚粘膜眼症候群	1
			末梢性ニューロパチー	2
			無顆粒球症	1
	エタンブトール塩酸塩	経口	肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血中ビリルビン増加	1
			好中球数減少	1
			視神経炎	3
			視力障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			薬疹	1
	ピラジナミド	経口	肝機能異常	1
			肝障害	7
			発疹	1
		不明	肝障害	2
			腎障害	1
	エノキサシン水和物	経口	皮膚粘膜眼症候群	1
	オフロキサシン	経口	ミオクローヌス	2
		不明	自己免疫性肝炎	1
	シタフロキサシン水和物	経口	脳症	1
			薬疹	1
			薬物相互作用	1
	シプロフロキサシン	注射	急性腎不全	1
			痙攣	2
	トスフロキサシントシル酸塩水和物	経口	ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝機能異常	1
			眼瞼浮腫	1
			血管浮腫	1
			全身性そう痒症	1
			全身性皮疹	1
	ノルフロキサシン	経口	肝機能異常	1
			薬疹	1
	パズフロキサシンメシル酸塩	注射	ショック	1
			ネフローゼ症候群	1
			ブドウ球菌性胃腸炎	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎不全	1
			血小板数減少	1
			腎機能障害	1
			播種性血管内凝固	1
			汎血球減少症	1
			痙攣	1
	プルリフロキサシン	経口	眼充血	1
			顔面浮腫	1
			呼吸困難	1
			口腔咽頭痛	1
			蕁麻疹	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	2
			そう痒症	1
			てんかん重積状態	1
			悪寒	1
			悪心	1
			意識消失	2
			横紋筋融解症	1
			完全房室ブロック	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	7
			肝障害	3
			間質性肺疾患	1
			眼乾燥	1
			眼部腫脹	1
			眼瞼浮腫	1
			顔面腫脹	1
			顔面浮腫	1
			気管浮腫	1
			胸痛	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
624	メシル酸ガレノキサシン水和物	経口	筋肉痛	1
			筋痙縮	1
			結膜充血	1
			血圧低下	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血中カリウム増加	1
			呼吸困難	1
			口渇	1
			口唇腫脹	1
			好中球減少症	2
			紅斑	1
			歯不快感	1
			失神	1
			徐脈	3
			心室細動	1
			心電図QT延長	2
			腎障害	1
			腎不全	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	3
			潮紅	1
			低血圧	1
			低血糖症	2
			頭痛	2
			洞不全症候群	1
			発熱	3
			皮膚粘膜眼症候群	1
			鼻閉	1
			貧血	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	1
			腹部不快感	1
			房室ブロック	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	8
			嘔吐	1
			膵炎	1
			蕁麻疹	3
	モキシフロキサシン塩酸塩	経口	INR増加	1
			アナフィラキシー反応	2
			意識消失	2
			肝障害	1
			顔面浮腫	1
			偽膜性大腸炎	1
			筋痙縮	1
			錯乱状態	1
			尿閉	1
			発声障害	1
			無自覚性低血糖	1
	リネゾリド	経口	血小板数減少	3
			視神経障害	1
			乳酸アシドーシス	1
			汎血球減少症	1
		注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ショック	1
			リンパ節炎	1
			胃腸出血	1
			急性肝不全	1
			血小板減少症	4
			血小板数減少	6
			血中クレアチニン増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			視神経障害	1
			上部消化管出血	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			赤血球数減少	1
			乳酸アシドーシス	1
			尿量減少	1
			播種性血管内凝固	2
			白血球減少症	1
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	3
			嘔吐	1
			顆粒球数減少	1
		不明	白血球数減少	2
			薬疹	1
			アナフィラキシーショック	8
			アナフィラキシー反応	7

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	レボフロキサシン水和物	経口	アナフィラキシー様反応	3
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			シュードモナス感染	2
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			意識変容状態	1
			異常行動	1
			肝機能異常	5
			肝障害	4
			間質性肺疾患	1
			関節炎	1
			関節脱臼	1
			関節痛	9
			眼瞼浮腫	2
			偽膜性大腸炎	1
			急性腎不全	1
			血中ビリルビン増加	1
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			喉頭浮腫	1
			骨萎縮	1
			腎機能障害	2
			腎障害	1
			全身紅斑	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			大発作痙攣	1
			中毒性皮疹	1
			低血糖症	1
			低血糖性脳症	1
			尿細管間質性腎炎	1
			汎血球減少症	1
			無顆粒球症	2
			薬疹	5
			疼痛	2
			痙攣	2
			腱障害	1
			腱断裂	2
			腱痛	1
			蕁麻疹	1
			譫妄	1
		注射	トルサード ド ポアント	1
			完全房室ブロック	1
			肝障害	1
			偽膜性大腸炎	1
			血小板数減少	1
			低血糖症	1
			痙攣	2
		不明	アナフィラキシーショック	2
			横紋筋融解症	1
			急性腎不全	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	1
			耳鳴	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			発疹	1
			発熱	2
			酩酊感	1
	塩酸ロメフロキサシン	経口	アナフィラキシーショック	1
	アシクロビル	経口	Ｃ－反応性蛋白増加	1
			ショック	1
			意識変容状態	1
			顔面腫脹	1
			急性腎不全	1
			協調運動異常	1
			呼吸困難	1
			好中球数減少	1
			紅斑	1
			高カリウム血症	1
			四肢麻痺	1
			心室細動	1
			腎機能障害	2
			先天性嚢胞性腎疾患	1
			全身性皮疹	1
			蛋白尿	1
			尿異常	1
			尿細管間質性腎炎	3
			尿中β２ミクログロブリン増加	1
			尿中蛋白陽性	1
			尿比重減少	1
			脳症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	アシクロビル		発疹	1
			発熱	1
			皮質盲	1
			皮膚炎	1
			無顆粒球症	1
			落ち着きのなさ	1
			徘徊癖	1
			譫妄	1
		注射	ジスキネジー	1
			意識変容状態	1
			急性腎不全	4
			昏睡	1
			腎不全	1
			精神症状	1
			注射部位血管炎	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			注射部位疼痛	1
			脳症	2
		不明	急性肝不全	1
			腎不全	1
	アタザナビル硫酸塩	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アメーバ性脳膿瘍	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			てんかん	1
			バセドウ病	1
			一過性脳虚血発作	1
			黄疸	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			高ビリルビン血症	1
			骨髄炎	1
			死亡	1
			腎機能障害	1
			糖尿病	2
			不安定狭心症	1
			免疫再構築症候群	1
	アデホビル　ピボキシル	経口	ファンコニー症候群	4
			骨軟化症	2
			腎機能障害	1
			電解質失調	1
	アバカビル硫酸塩	経口	急性膵炎	1
			心不全	1
	エトラビリン	経口	発疹	1
	エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩	経口	1型糖尿病	1
			B型肝炎	1
			アメーバ性脳膿瘍	1
			アメーバ赤痢	1
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			バセドウ病	1
			横紋筋融解症	1
			過量投与	1
			急性腎不全	1
			死亡	2
			腎機能障害	1
			腎尿細管性アシドーシス	1
			潰瘍性大腸炎	1
			非定型マイコバクテリア感染	1
			免疫再構築症候群	5
	エンテカビル水和物	経口	B型肝炎DNA増加	3
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			肝の悪性新生物	1
			結腸癌第3期	1
			血中ブドウ糖増加	1
			紫斑	1
			食道静脈瘤出血	1
			潰瘍性大腸炎	1
			膵炎	1
	オセルタミビルリン酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	2
			気管支炎	1
			劇症肝炎	1
			湿疹	1
			斜視	1
			心雑音	1
			先天性甲状腺機能低下症	1
			怒り	1
			乳房腫大	1
			発育遅延	1
			痙攣	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
625		不明	異常行動	1
	ガンシクロビル	注射	間質性肺疾患	1
			腎機能障害	1
			白血球数減少	1
	ジダノシン	経口	妊娠	1
			免疫再構築症候群	1
			門脈圧亢進症	1
	ジドブジン	経口	バセドウ病	1
	ジドブジン・ラミブジン	経口	大動脈血栓症	1
			腸骨動脈血栓症	1
	ダルナビル　エタノール付加物	経口	B型肝炎	1
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			顔面浮腫	1
			好中球数減少	1
			全身性皮疹	1
			腸骨動脈狭窄	1
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			非定型マイコバクテリア感染	1
			免疫再構築症候群	1
	テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩	経口	急性心筋梗塞	1
	バラシクロビル塩酸塩	経口	ウイルス性肝炎	1
			ジスキネジー	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			悪心	5
			意識レベルの低下	4
			意識消失	1
			意識変容状態	14
			過換気	1
			肝機能検査異常	1
			肝腫大	1
			眼瞼浮腫	1
			丘疹性皮疹	1
			急性腎不全	15
			恐怖	1
			筋骨格痛	1
			筋力低下	1
			傾眠	1
			血管浮腫	1
			血中クレアチニン増加	3
			血中尿素増加	1
			口腔咽頭不快感	1
			構語障害	6
			紅斑	1
			高窒素血症	1
			失見当識	1
			上腹部痛	1
			食欲減退	2
			神経系障害	1
			腎機能障害	4
			腎不全	5
			足のもつれ	1
			独語	1
			尿量減少	1
			認知症	1
			脳炎	1
			脳症	5
			排尿困難	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			不安	1
			浮動性めまい	3
			腹痛	1
			歩行障害	4
			無力症	1
			薬疹	1
			嘔吐	2
			痙攣	2
			譫妄	4
	バルガンシクロビル塩酸塩	経口	サイトメガロウイルス感染	1
			血小板数減少	4
			好中球減少症	2
			骨髄機能不全	1
			白血球数減少	1
	ファムシクロビル	経口	意識消失	2
			意識変容状態	1
			横紋筋融解症	1
			呼吸困難	1
			食欲減退	1
			中毒性脳症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			動悸	1
			脳梗塞	1
			嘔吐	1
	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	経口	筋肉内出血	1
	ホスカルネットナトリウム水和物	注射	急性腎不全	1
			好中球減少症	1
			腎機能障害	1
	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	吸入	口唇裂	1
	ラミブジン	経口	咽頭炎	1
			血小板減少症	1
			倦怠感	1
			早産	1
			早産児	1
			頭痛	2
			難聴	1
	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	経口	糖尿病	1
	ラルテグラビルカリウム	経口	リンパ節症	1
			肝機能異常	1
			胸水	1
			筋肉痛	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			食欲減退	1
			大腸炎	1
			発疹	1
			発熱	2
	リトナビル	経口	てんかん	1
			バセドウ病	1
			一過性脳虚血発作	1
			筋肉内出血	1
			高ビリルビン血症	1
			腎機能障害	1
			成人潜在性自己免疫性糖尿病	1
			糖尿病	1
			不安定狭心症	1
			免疫再構築症候群	2
	リバビリン	経口	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	8
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	6
			うつ病	5
			そう痒症	3
			ネフローゼ症候群	2
			ヘマトクリット減少	7
			ヘモグロビン減少	14
			悪心	1
			易刺激性	1
			胃癌	1
			一過性脳虚血発作	1
			下痢	1
			感染性脊椎炎	1
			関節リウマチ	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			菌血症	2
			血小板数減少	13
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中アルブミン減少	9
			血中コレステロール減少	2
			血中トリグリセリド増加	1
			血中ナトリウム減少	1
			血中ブドウ糖増加	3
			血中乳酸脱水素酵素増加	6
			倦怠感	3
			好酸球数増加	1
			好中球数減少	8
			高カリウム血症	1
			高尿酸血症	1
			湿疹	1
			食欲減退	6
			赤血球数減少	6
			脱毛症	1
			蛋白尿	15
			注射部位潰瘍	1
			糖尿病	1
			頭痛	2
			背部痛	1
			白血球数減少	12
			発疹	2
			発熱	24
			汎血球減少症	1
			貧血	11
			不安	4
			不眠症	5

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			浮動性めまい	1
			便秘	1
			網状赤血球数増加	3
			網膜出血	1
			網膜静脈閉塞	2
			網膜動脈閉塞	1
			顆粒球数減少	1
	ロピナビル・リトナビル	経口	横紋筋融解症	1
			急性腎不全	1
			免疫再構築症候群	1
629	イトラコナゾール	経口	うっ血性心不全	1
			肝機能異常	3
			肝障害	3
			顔面浮腫	1
			筋肉痛	1
			血管炎	1
			好酸球増加症	1
			紫斑	1
			心拡大	1
			心不全	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	3
			肺障害	1
			肺水腫	1
			浮腫	1
			浮動性めまい	1
			歩行障害	1
			麻痺性イレウス	1
			末梢性浮腫	1
			流産	1
			労作性呼吸困難	1
	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			急性膵炎	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			高カリウム血症	1
			腎障害	1
			多形紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			低ナトリウム血症	1
			無顆粒球症	4
			溶血性貧血	1
		不明	血中クレアチニン増加	2
	テルビナフィン塩酸塩	経口	黄疸	1
			乾癬様皮膚炎	1
			感覚鈍麻	1
			肝炎	1
			肝機能異常	4
			肝障害	5
			肝新生物	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			血圧上昇	1
			腎機能障害	1
			腸の軸捻転	1
			汎血球減少症	1
			薬疹	1
		不明	急性汎発性発疹性膿疱症	1
	フルコナゾール	経口	トルサード ド ポアント	1
			間質性肺疾患	1
			麻痺性イレウス	3
	ホスフルコナゾール	注射	C－反応性蛋白増加	1
			腎機能障害	1
			白血球数増加	1
	ミコナゾール	経口	INR増加	3
			胃腸出血	1
			血腫	1
			紫斑	1
			出血	1
			貧血	1
			薬物相互作用	3
		注射	アナフィラキシー様反応	1
	A型インフルエンザHAワクチン（H1N1株）	注射	急性熱性好中球性皮膚症	2
			C－反応性蛋白増加	2
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	11
			アナフィラキシー様反応	2
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			ギラン・バレー症候群	2
			ジストニー	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	インフルエンザHAワクチン	注射	ショック	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			てんかん	1
			ネフローゼ症候群	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			リウマチ性多発筋痛	3
			リンパ節症	1
			悪寒	1
			悪心	1
			意識消失	1
			意識変容状態	1
			異常感	1
			炎症	1
			横紋筋融解症	1
			下垂体炎	1
			過敏症	1
			感音性難聴	1
			感覚鈍麻	2
			関節痛	2
			眼痛	1
			急性肝炎	1
			急性心不全	1
			筋肉痛	2
			血圧低下	1
			血小板減少性紫斑病	3
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			倦怠感	2
			呼吸困難	2
			口唇浮腫	1
			硬膜炎	1
			紅斑	1
			細菌性肺炎	1
			三叉神経痛	1
			四肢痛	1
			四肢不全麻痺	1
			子宮内胎児死亡	1
			死亡	1
			小脳性運動失調	1
			神経炎	1
			神経痛	2
			髄膜炎	2
			舌下神経不全麻痺	1
			線維素性気管支炎	1
			全身性皮疹	1
			第7脳神経麻痺	1
			単麻痺	1
			注射部位そう痒感	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	4
			頭痛	2
			特発性血小板減少性紫斑病	2
			脳炎	1
			背部痛	1
			肺炎	2
			白血球数減少	1
			白血球数増加	1
			発疹	2
			発熱	7
			浮動性めまい	1
			無菌性髄膜炎	1
			無力症	1
			霧視	1
			薬疹	1
			喘息	1
			嘔吐	2
			痙攣	1
			蕁麻疹	3
	乾燥BCGワクチン	不明	ウシ結核	1
			間質性肺疾患	1
			骨結核	2
			アナフィラキシーショック	1
			てんかん重積状態	1
			意識消失	1
			肝機能異常	1
			間代性痙攣	1
			強直性痙攣	1
			血小板減少性紫斑病	1
			死亡	1
			紫斑	2
			自己免疫性溶血性貧血	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	注射	川崎病	1
			第7脳神経麻痺	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			注射部位熱感	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			突然死	1
			熱性痙攣	2
			発熱	4
			無菌性髄膜炎	1
			喘息	1
			痙攣	5
	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	2
			意識消失	1
			血圧低下	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			倦怠感	1
			川崎病	1
			組織球性壊死性リンパ節炎	1
			注射部位血腫	1
			注射部位紅斑	1
			低ナトリウム血症	1
			頭痛	1
			熱性痙攣	3
			脳炎	1
			脳症	1
			発熱	3
			副鼻腔炎	1
			嘔吐	1
			疼痛	1
			痙攣	1
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	注射	ウイルス性髄膜炎	1
			急性散在性脳脊髄炎	1
			髄膜炎	1
			脳炎	1
			無菌性髄膜炎	16
	乾燥弱毒生水痘ワクチン	注射	ミトコンドリア脳筋症	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			発熱	1
			C－反応性蛋白増加	3
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アデノイド肥大	1
			アナフィラキシーショック	12
			アナフィラキシー反応	11
			アナフィラキシー様ショック	1
			アナフィラキシー様反応	3
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
			ウイルス感染	1
			うつ病	1
			ギラン・バレー症候群	3
			ざ瘡	1
			ジスキネジー	1
			しゃっくり	1
			ショック	16
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			チアノーゼ	10
			てんかん	1
			ネフローゼ症候群	1
			バセドウ病	1
			パニック反応	1
			ブドウ膜炎	2
			プロトロンビン時間延長	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			ミオクローヌス	1
			リンパ球幼若化試験陽性	1
			リンパ節炎	2
			リンパ節症	3
			リンパ節痛	1
			悪寒	3
			悪心	35
			意識レベルの低下	41
			意識消失	103
			意識変容状態	6
			異常感	35
			異常行動	1
			胃腸炎	1
			胃腸障害	1
			一過性脳虚血発作	2
			運動障害	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
631			炎症	1
			黄視症	1
			下腹部痛	2
			下痢	5
			過換気	11
			過敏症	1
			会話障害	1
			外陰膣ヒト乳頭腫ウイルス感染	1
			咳嗽	3
			角膜反射低下	1
			感覚鈍麻	14
			感染	1
			肝炎	1
			肝機能異常	6
			肝機能検査異常	3
			肝障害	5
			間代	1
			間代性痙攣	5
			関節腫脹	1
			関節痛	3
			眼の炎症	1
			眼の脱臼	1
			眼運動障害	1
			眼刺激	1
			眼充血	2
			眼痛	2
			顔面の圧挫	1
			顔面骨骨折	1
			顔面浮腫	2
			気管支痙攣	1
			気胸	1
			記憶障害	1
			起立血圧異常	1
			急性肝炎	2
			急速進行性糸球体腎炎	1
			強直性間代性運動	5
			強直性痙攣	6
			恐怖	5
			胸郭出口症候群	1
			胸水	1
			胸痛	1
			局所腫脹	2
			筋緊張低下	4
			筋骨格硬直	4
			筋骨格痛	5
			筋肉痛	3
			筋力低下	12
			筋攣縮	1
			筋痙縮	3
			緊張	1
			傾眠	5
			頚部痛	2
			結膜浮腫	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	57
			血管造影異常	1
			血管浮腫	4
			血小板数減少	4
			血清フェリチン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中乳酸脱水素酵素増加	2
			血便排泄	1
			月経困難症	2
			月経遅延	1
			倦怠感	15
			減呼吸	2
			限局性浮腫	1
			呼吸困難	11
			呼吸停止	4
			呼吸補助筋の動員	1
			固定姿勢保持困難	3
			光視症	1
			口渇	1
			口腔咽頭痛	2
			口腔咽頭不快感	1
			口腔内泡沫	2
			口唇腫脹	1
			好中球数減少	2
			抗核抗体陽性	1
			構語障害	1
			硬結	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	注射	紅斑	4
			高熱	5
			骨格損傷	1
			骨折	1
			挫傷	4
			細菌感染	1
			錯乱状態	2
			散瞳	1
			酸素飽和度低下	1
			四肢痛	11
			四肢麻痺	1
			子宮頚管炎	1
			子宮頚部上皮異形成	1
			視神経炎	1
			視神経乳頭浮腫	1
			視野欠損	1
			視力障害	3
			視力低下	2
			耳不快感	1
			耳鳴	5
			自律神経失調	1
			失禁	2
			失見当識	1
			失神	132
			失神寸前の状態	193
			尺骨神経麻痺	1
			若年性関節炎	1
			腫脹	2
			収縮期血圧低下	1
			循環虚脱	5
			書字障害	1
			徐脈	13
			小脳性運動失調	1
			上気道の炎症	1
			上腹部痛	2
			食欲減退	5
			心室細動	1
			心室性期外収縮	1
			心肺停止	1
			心拍数減少	2
			心不全	1
			心窩部不快感	1
			振戦	5
			神経系障害	2
			神経原性ショック	2
			人工流産	1
			腎機能障害	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性皮疹	1
			組織球性壊死性リンパ節炎	2
			蒼白	95
			側腹部痛	1
			息詰まり感	2
			多汗症	6
			多形紅斑	3
			体位性めまい	3
			体重減少	1
			大発作痙攣	2
			脱水	1
			脱力発作	1
			単球数増加	1
			蛋白尿	1
			中毒性皮疹	1
			注視麻痺	3
			注射による四肢の運動低下	5
			注射部位萎縮	1
			注射部位運動障害	1
			注射部位紅斑	2
			注射部位刺激感	1
			注射部位腫脹	3
			注射部位知覚消失	1
			注射部位熱感	1
			注射部位反応	1
			注射部位不快感	1
			注射部位疼痛	35
			聴力低下	3
			爪毛細血管再充満検査異常	1
			低血圧	11
			低酸素症	1
			転倒	46
			頭痛	27

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			動悸	2
			洞性徐脈	1
			瞳孔反射障害	1
			突然死	1
			虹彩毛様体炎	1
			尿失禁	2
			熱感	1
			脳波異常	2
			背部痛	1
			肺炎	2
			白血球数異常	1
			白血球数減少	5
			発疹	4
			発声障害	1
			発熱	51
			疲労	1
			皮下出血	1
			皮膚変色	1
			鼻咽頭炎	1
			鼻粘膜肥厚	1
			鼻漏	1
			貧血	4
			頻呼吸	4
			頻脈	9
			不安	1
			不規則月経	1
			不整脈	5
			不正子宮出血	10
			不全単麻痺	1
			浮腫	2
			浮動性めまい	30
			腹痛	3
			複合性局所疼痛症候群	2
			片頭痛	1
			便秘	1
			歩行障害	7
			歩行不能	2
			房室ブロック	1
			麻痺	2
			末梢血管障害	1
			末梢性浮腫	3
			末梢冷感	3
			慢性副鼻腔炎	1
			味覚異常	1
			脈圧低下	15
			無言症	1
			無呼吸	2
			無動	1
			無表情	1
			無力症	9
			免疫応答低下	1
			網膜滲出物	1
			卵巣炎	1
			卵巣出血	1
			卵巣嚢胞	1
			流産	1
			冷感	2
			冷汗	12
			腕神経叢障害	1
			喘息	5
			喘鳴	1
			嗅覚錯誤	1
			嘔吐	15
			橈骨動脈脈拍減少	1
			疼痛	6
			痙攣	38
			蕁麻疹	8
			貪食細胞性組織球症	1
	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	注射	ジスキネジー	1
			ショック	2
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			マイコプラズマ感染	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	3
			間代性痙攣	1
			傾眠	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			挫傷	1
			失神	6
			失神寸前の状態	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			頭痛	1
			発疹	1
			流涙増加	1
			痙攣	2
	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	注射	薬物過敏症	1
	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	注射	C－反応性蛋白増加	2
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様反応	2
			てんかん重積状態	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			意識消失	1
			肝機能異常	1
			間代性痙攣	1
			気管支炎	1
			泣き	1
			強直性痙攣	1
			筋緊張低下	2
			筋痙縮	1
			血小板減少性紫斑病	2
			血小板数減少	1
			細菌性関節炎	1
			死亡	1
			心原性ショック	1
			心肺停止	2
			多形紅斑	1
			第7脳神経麻痺	1
			中耳炎	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			注射部位熱感	1
			特発性血小板減少性紫斑病	2
			突然死	1
			熱性痙攣	2
			肺炎球菌感染	1
			肺出血	1
			白血球検査値増加	1
			白血球数増加	4
			発疹	1
			発熱	20
			無菌性髄膜炎	2
			溶血性貧血	1
			喘鳴	1
			嘔吐	1
			痙攣	8
	日本脳炎ワクチン	注射	ラスムッセン脳炎	1
			急性散在性脳脊髄炎	1
	肺炎球菌ワクチン	注射	アナフィラキシー反応	1
			悪寒	1
			咳嗽	1
			胸痛	1
			筋肉痛	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	2
			口唇腫脹	1
			口内炎	1
			紅斑	1
			自己免疫性肝炎	1
			腫脹	2
			心臓死	1
			心房細動	1
			足のもつれ	1
			注射部位そう痒感	1
			注射部位腫脹	5
			注射部位疼痛	1
			肺炎	3
			発熱	3
			頻尿	1
			不眠症	1
			蜂巣炎	2
			嘔吐	1
			疼痛	1
632	沈降破傷風トキソイド	注射	アナフィラキシー様反応	1
			ワクチン接種部位腫脹	1
			注射部位紅斑	1
			脳神経麻痺	1
633	乾燥まむしウマ抗毒素	注射	血清病	2
	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注射	アナフィラキシーショック	1
			血小板減少症	1
			頭痛	1
			発熱	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			非感染性髄膜炎	2
			嘔吐	1
	エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え）	注射	脳梗塞	1
	オクトコグアルファ（遺伝子組換え）	注射	第VIII因子抑制	3
	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	リンパ腫	1
			関節炎	1
			好中球数減少	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			低ナトリウム血症	1
			糖尿病性腎症	1
			尿閉	1
			発熱	1
			房室ブロック	1
			無菌性髄膜炎	1
	ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）	注射	死亡	1
			第VIII因子抑制	5
	乾燥pH4処理人免疫グロブリン	注射	無菌性髄膜炎	1
	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	注射	前房の炎症	1
			難聴	1
	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注射	可逆性後白質脳症症候群	1
			呼吸不全	1
			昏睡	1
			出血性ショック	1
	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	アナフィラキシー反応	1
			意識レベルの低下	1
			減呼吸	1
			呼吸不全	1
			脳梗塞	1
			白血球数増加	1
			汎血球減少症	1
			顆粒球減少症	1
	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注射	第IX因子抑制	1
			第VIII因子抑制	1
			貧血	1
	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	注射	メレナ	1
	乾燥濃縮人活性化プロテインC	注射	腎出血	1
	新鮮凍結人血漿	注射	アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	3
			アナフィラキシー様反応	1
			ショック	5
			肝障害	1
			血圧低下	11
			呼吸困難	1
			呼吸障害	2
			紅斑	1
			出血	1
			徐脈	1
			全身性皮疹	2
			低血圧	1
			発疹	2
			頻脈	2
			浮腫	2
			輸血関連急性肺障害	3
			喘息	1
			蕁麻疹	4
	人血小板濃厚液	注射	高カリウム血症	1
			蕁麻疹	1
	人血小板濃厚液（放射線照射）	注射	PO2低下	1
			アナフィラキシーショック	22
			アナフィラキシー反応	9
			うっ血性心不全	1
			ショック	10
			そう痒症	2
			チアノーゼ	1
			悪寒	6
			意識レベルの低下	2
			意識変容状態	1
			異常感	1
			過敏症	2
			感覚鈍麻	2
			気道浮腫	1
			急性呼吸不全	1
			胸部不快感	1
			頚部痛	2
			血圧上昇	1
			血圧低下	28
			呼吸困難	8
			呼吸障害	3
			呼吸不全	2
			喉頭浮腫	3
			紅斑	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
634			高熱	1
			酸素飽和度低下	3
			全身紅斑	3
			多汗症	1
			低酸素症	5
			動悸	1
			洞性頻脈	1
			背部痛	1
			発疹	9
			発声障害	1
			発熱	4
			発熱性好中球減少症	1
			非心原性肺水腫	1
			頻脈	2
			腹痛	1
			末梢冷感	1
			薬疹	1
			輸血関連急性肺障害	10
			冷感	1
			喘鳴	1
			蕁麻疹	13
	人血小板濃厚液HLA（放射線照射）	注射	アナフィラキシーショック	1
			悪心	1
			血圧低下	1
			冷汗	1
			蕁麻疹	1
	人血清アルブミン	注射	C－反応性蛋白増加	1
			アナフィラキシー様反応	1
			血中β－D－グルカン増加	2
			呼吸困難	1
			振戦	1
			発熱	1
	人赤血球濃厚液	注射	アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	2
			アナフィラキシー様反応	2
			ショック	3
			悪心	1
			気管支痙攣	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			血圧上昇	2
			血圧低下	3
			呼吸困難	1
			呼吸障害	1
			呼吸不全	2
			紅斑	1
			酸素飽和度低下	1
			全身紅斑	1
			潮紅	1
			低酸素症	1
			肺水腫	1
			発熱	2
			輸血関連急性肺障害	7
			溶血	1
			喘鳴	1
	人赤血球濃厚液（放射線照射）	注射	アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	2
			ショック	2
			チアノーゼ	6
			悪寒	10
			悪心	1
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			異常感	2
			肝障害	1
			急性肝炎	1
			急性呼吸不全	2
			血圧上昇	1
			血圧低下	22
			呼吸困難	8
			呼吸障害	4
			呼吸不全	4
			喉頭浮腫	1
			紅斑	2
			高熱	1
			酸素飽和度低下	2
			振戦	2
			低血圧	2
			低酸素症	3
			動悸	1
			肺うっ血	1
			肺水腫	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			発疹	3
			発熱	17
			頻脈	2
			輸血関連急性肺障害	21
			輸血後移植片対宿主病	1
			溶血性貧血	1
			溶血性輸血反応	1
			落ち着きのなさ	3
			嘔吐	3
			蕁麻疹	4
636	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	意識変容状態	1
			下痢	1
			好中球減少症	1
			失神	1
			全身性皮疹	1
			発熱	2
			麻疹	1
			無菌性髄膜炎	1
			痙攣	2
	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	注射	アナフィラキシー反応	1
			肝機能異常	1
			急性リンパ性白血病	1
			心肺停止	1
			川崎病	1
			第7脳神経麻痺	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			熱性痙攣	1
			肺炎	1
			発熱	1
	BCG膀胱内用（コンノート株）	外用	ウシ結核	1
			ライター症候群	1
			横紋筋融解症	1
			急性腎不全	1
			水腎症	1
			発熱	1
			膀胱結核	2
	BCG膀胱内用（日本株）	注入	アナフィラキシー様反応	1
			ウシ結核	1
			ショック	1
			ライター症候群	2
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			結膜炎	1
			呼吸不全	1
			腎不全	1
			腎盂腎炎	1
			多発性関節炎	1
			尿道炎	1
			播種性血管内凝固	1
			発熱	2
			反応性関節炎	1
			貧血	1
			膀胱炎	2
	インターフェロン　アルファ（BALL－1）	注射	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			多腺性自己免疫性症候群2型	1
	インターフェロン　アルファ（NAMALWA）	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			肝性脳症	1
			血小板数減少	1
			口腔扁平苔癬	1
			徐脈	1
			皮下組織膿瘍	1
	インターフェロン　アルファ－2b（遺伝子組換え）	注射	1型糖尿病	1
			間質性肺疾患	1
			胸水	1
			治療効果減弱	1
			唾液腺炎	1
			熱帯性痙性不全麻痺	1
			うつ病	2
			ヘモグロビン減少	1
			一過性脳虚血発作	1
			感染性脊椎炎	1
			血小板数減少	6
			血中アルブミン減少	1
			血中ブドウ糖増加	1
			好中球数減少	11
			高尿酸血症	1
			視神経炎	1
			自己抗体陽性	1
			失明	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	インターフェロン　ベータ	注射	食欲減退	1
			赤血球数減少	2
			蛋白尿	1
			糖尿病	1
			敗血症	1
			肺炎球菌感染	1
			白血球数減少	11
			汎血球減少症	1
			貧血	2
			不安	1
			網膜出血	1
			網膜静脈閉塞	2
			網膜動脈閉塞	1
			顆粒球数減少	6
	インターフェロン　ベーター1a（遺伝子組換え）	注射	劇症肝炎	1
	インターフェロン　ベーター1b（遺伝子組換え）	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			循環虚脱	1
			注射部位壊死	1
			低アルブミン血症	1
			低蛋白血症	1
			白血球数減少	1
	エクリズマブ（遺伝子組換え）	注射	四肢痛	1
			癰	1
			C－反応性蛋白増加	1
			RSウイルス感染	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			ウイルス感染	1
			うつ病	1
			くも膜下出血	1
			クラミジア性肺炎	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			シュードモナス菌性肺感染	1
			ショック	4
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2
			ブドウ球菌性創感染	1
			ブドウ球菌性敗血症	2
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			ホジキン病	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			リンパ腫	2
			リンパ節切除	1
			レジオネラ菌性肺炎	1
			悪寒	1
			悪心	1
			悪性新生物	1
			悪性中皮腫	1
			胃腸炎	3
			下痢	1
			過敏症	1
			壊死性筋膜炎	1
			壊疽性膿皮症	1
			感染	3
			感染による気管支拡張症の増悪	1
			感染性関節炎	3
			感染性胸水	2
			感染性脊椎炎	2
			感染性腹膜炎	3
			肝の悪性新生物	1
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			肝新生物	1
			肝転移	1
			間質性肺疾患	5
			関節腫脹	1
			関節脱臼	1
			関節膿瘍	1
			顔面浮腫	1
			気管支炎	2
			気胸	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性腎盂腎炎	2
			急性熱性好中球性皮膚症	1
			胸膜炎	1
			菌血症	1
			憩室炎	3
			頚椎骨折	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注射	結核	1
			結節性紅斑	1
			結腸ポリープ	1
			結腸癌	1
			血圧低下	2
			血小板減少症	1
			血小板数減少	2
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血栓性静脈炎	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血便排泄	1
			倦怠感	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			口唇および口腔内癌	1
			口内炎	1
			喉頭蓋炎	1
			好中球数減少	1
			硬膜外血腫	1
			紅斑	3
			高窒素血症	1
			腰筋膿瘍	2
			腰椎骨折	1
			腰部脊柱管狭窄症	1
			骨壊死	1
			骨髄異形成症候群	1
			挫傷	1
			細菌性髄膜脳炎	1
			細菌性腸炎	1
			細菌性肺炎	3
			子宮癌	2
			死亡	4
			糸球体腎炎	1
			視床出血	1
			耳下腺炎	2
			縦隔炎	1
			出血性腸憩室	2
			処置後感染	1
			女性外陰部蜂巣炎	1
			小細胞肺癌、病期不明	1
			上腹部痛	1
			食道癌	1
			心障害	1
			心嚢液貯留	1
			心不全	1
			神経精神ループス	1
			腎機能障害	2
			腎結石症	1
			腎不全	1
			水腎症	1
			水疱	1
			髄膜炎	2
			精神病性障害	1
			脊椎圧迫骨折	1
			接合真菌症	1
			接触性皮膚炎	1
			全血球数減少	1
			全身健康状態低下	1
			全身性そう痒症	1
			多臓器不全	2
			帯状疱疹	5
			大腸癌	1
			大腸穿孔	2
			第4脳神経麻痺	1
			脱毛症	1
			胆管癌	2
			胆石症	3
			胆嚢炎	1
			虫垂炎	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	1
			椎間板炎	1
			椎骨脱臼	1
			頭痛	1
			尿路感染	1
			尿路結石	1
			熱中症	1
			脳新生物	1
			膿瘍	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	4

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
639	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	注射	敗血症性ショック	1
			背部痛	1
			肺炎	17
			肺炎球菌性肺炎	1
			肺結核	1
			肺膿瘍	1
			白血球数減少	3
			白内障	1
			発疹	1
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			皮下組織膿瘍	1
			皮膚壊死	1
			皮膚感染	2
			皮膚変色	1
			非ホジキンリンパ腫	1
			非定型マイコバクテリア感染	2
			貧血	1
			浮動性めまい	1
			腹水	1
			腹痛	1
			腹部膿瘍	3
			補体因子減少	1
			蜂巣炎	11
			麻痺性イレウス	1
			末梢性ニューロパチー	1
			末梢性浮腫	1
			慢性骨髄炎	1
			慢性骨髄単球性白血病	1
			慢性閉塞性肺疾患	1
			薬物特異性抗体陽性	1
			卵巣癌	3
			流産	1
			喀血	1
			喘鳴	1
			嘔吐	2
			膀胱炎	1
			褥瘡性潰瘍	1
			躁病	1
			BKウイルス感染	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	1
			サイトメガロウイルス感染	9
			サイトメガロウイルス血症	3
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			下痢	1
			可逆性後白質脳症症候群	2
			気管支炎	7
			凝固検査異常	1
			菌血症	1
			血栓性微小血管症	1
			血中クレアチニン増加	1
			高血圧	5
			骨端離開	1
			心不全	3
			心房細動	1
			腎移植拒絶反応	1
			腎機能障害	3
			腎動脈血栓症	1
			腎尿細管壊死	1
			腎不全	1
			体液貯留	1
			中毒性ネフロパシー	1
			低血圧	1
			鉄欠乏性貧血	1
			尿閉	1
			敗血症	1
			肺炎	1
			扁桃周囲炎	1
			1型糖尿病	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うつ病	1
			サルコイドーシス	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			ヘパリン起因性血小板減少症	1
			ヘマトクリット減少	1
			ヘモグロビン減少	8
			胃腸炎	1
			乾癬	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	ペグインターフェロン　アルファ－2a（遺伝子組換え）	注射	感覚鈍麻	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	5
			血小板減少症	2
			血小板数減少	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			倦怠感	1
			好中球減少症	2
			好中球数減少	13
			甲状腺機能低下症	2
			高カルシウム血症	1
			混合性難聴	1
			視神経脊髄炎	1
			自然流産	1
			全身性真菌症	1
			多形紅斑	2
			多腺性自己免疫性症候群2型	1
			椎間板突出	1
			糖尿病	2
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			脳梗塞	3
			脳出血	2
			脳膿瘍	1
			肺炎	1
			白血球数減少	6
			白血球数増加	1
			発熱	1
			貧血	8
			無力症	1
			網膜出血	1
			網膜剥離	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
	ペグインターフェロン　アルファ－2b（遺伝子組換え）	注射	1型糖尿病	2
			C型肝炎RNA増加	1
			C型肝炎ウイルス検査陽性	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うつ病	4
			サルコイドーシス	1
			そう痒症	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			バセドウ病	1
			フォークト・小柳・原田症候群	1
			ブドウ球菌感染	1
			ヘモグロビン減少	3
			リンパ節転移	1
			胃癌	1
			横紋筋融解症	1
			乾癬	1
			間質性肺疾患	2
			急性白血病	1
			急性膵炎	1
			虚血性大腸炎	2
			筋萎縮性側索硬化症	1
			結核性腹膜炎	1
			血小板数減少	2
			血中アルブミン減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中コレステロール増加	1
			倦怠感	1
			好酸球数増加	1
			好中球数減少	1
			抗体検査陽性	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	2
			攻撃性	1
			甲状腺炎	1
			甲状腺機能低下症	2
			甲状腺機能亢進症	2
			硬膜下血腫	1
			高ビリルビン血症	1
			高血糖	1
			殺人念慮	1
			四肢痛	1
			視神経炎	1
			自己免疫性肝炎	1
			自殺企図	1
			小脳梗塞	1
			食欲減退	1
			心室性期外収縮	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			成人発症スチル病	1
			赤芽球癆	2
			総蛋白減少	1
			多臓器不全	2
			大腸炎	1
			大腸穿孔	1
			蛋白尿	1
			低ナトリウム血症	1
			転倒	1
			頭部損傷	1
			突然死	1
			難聴	1
			脳出血	1
			敗血症性ショック	1
			白血球数減少	3
			発疹	1
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			皮膚壊死	1
			皮膚潰瘍	1
			皮膚剥脱	1
			貧血	2
			不安	1
			不眠症	3
			浮動性めまい	1
			膜性糸球体腎炎	1
			網状赤血球数増加	1
			網膜症	2
			薬物過敏症	1
			溶血性貧血	1
			抑うつ症状	2
			嘔吐	1
			躁病	1
			γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アデノウイルス感染	1
			アナフィラキシー様ショック	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アレルギー性鼻炎	1
			ウイルス感染	1
			ウイルス性咽頭炎	1
			ウイルス性脳炎	1
			エプスタイン・バーウイルス感染	6
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障	11
			カンジダ検査陽性	1
			カンジダ症	1
			カンジダ性敗血症	1
			くも膜下出血	1
			サイトメガロウイルス感染	11
			サイトメガロウイルス血症	4
			サイトメガロウイルス検査陽性	9
			サイトメガロウイルス性脳炎	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	1
			シュードモナス性敗血症	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			そう痒症	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4
			ブドウ球菌感染	1
			ブドウ球菌性胃腸炎	1
			ブドウ球菌性敗血症	5
			ブドウ球菌性肺炎	3
			ヘリコバクター性敗血症	1
			ヘルペスウイルス肺炎	1
			ヘルペス性咽頭炎	1
			ヘルペス脳炎	1
			リンパ球数増加	1
			リンパ腫	1
			リンパ節症	1
			レンサ球菌性敗血症	1
			ロタウイルス胃腸炎	1
			悪寒	5
			悪心	2
			移植片対宿主病	1
			胃炎	2
			胃腸出血	1
			医療機器閉塞	1
			咽頭炎	2
			下痢	7
			化膿性胆管炎	1
			咳嗽	1
			感染	6

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注射	感染性胆嚢炎	1
			肝機能異常	5
			肝腫大	1
			肝障害	7
			肝静脈閉塞	1
			肝膿瘍	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	2
			関節痛	1
			気管支炎	2
			気管支肺アスペルギルス症	3
			偽膜性大腸炎	1
			急性移植片対宿主病	3
			急性呼吸窮迫症候群	2
			急性腎不全	1
			急性副鼻腔炎	1
			急性膵炎	1
			胸水	1
			胸膜炎	1
			凝固検査異常	1
			筋骨格硬直	1
			菌血症	1
			憩室炎	1
			血圧低下	3
			血液幹細胞移植生着不全	1
			血小板数減少	2
			血清病	3
			血栓症	1
			血栓性微小血管症	3
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	2
			血中乳酸脱水素酵素増加	2
			呼吸困難	1
			呼吸不全	6
			口腔ヘルペス	2
			口内炎	2
			好中球減少症	8
			好中球数減少	1
			抗生物質耐性ブドウ球菌検査陽性	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			紅斑	3
			高血圧	3
			高血糖	1
			骨髄移植合併症	1
			骨髄機能不全	1
			再発急性骨髄性白血病	2
			再発非ホジキンリンパ腫	1
			細気管支炎	1
			細菌感染	1
			細菌性敗血症	4
			細菌性肺炎	2
			酸素飽和度低下	1
			死亡	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性膀胱炎	1
			消化管感染	1
			上気道の炎症	1
			上気道感染	1
			上腹部痛	1
			心不全	3
			心房細動	1
			真菌感染	1
			真菌性髄膜炎	1
			真菌性敗血症	2
			腎機能障害	3
			腎障害	1
			腎不全	4
			水疱性皮膚炎	1
			精巣炎	1
			静脈炎	1
			静脈閉塞性肝疾患	1
			腺癌	1
			多臓器不全	1
			多発性単ニューロパチー	1
			体液貯留	1
			帯状疱疹	4
			大腸菌性尿路感染	1
			大腸菌性敗血症	1
			中毒性脳症	3
			腸球菌感染	1
			腸球菌性菌血症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
			低アルブミン血症	3
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血性脳症	1
			低マグネシウム血症	1
			鉄過剰	1
			動悸	1
			尿路感染	2
			粘膜障害	2
			粘膜浮腫	1
			脳トキソプラズマ症	1
			脳出血	2
			脳症	1
			脳脊髄炎	1
			脳膿瘍	1
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	9
			敗血症性ショック	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	9
			肺出血	2
			肺水腫	1
			肺敗血症	1
			剥脱性皮膚炎	1
			白血球数減少	8
			白血病浸潤	1
			発疹	5
			発熱	34
			発熱性好中球減少症	20
			皮膚移植片対宿主病	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			不整脈	1
			不眠症	4
			浮腫	1
			腹痛	3
			便秘	2
			慢性肝炎	1
			無顆粒球症	1
			嘔吐	3
			膵炎	2
641	ペンタミジンイセチオン酸塩	注射	心電図QT延長	1
			腎機能障害	1
			単麻痺	1
			低血圧	1
			低血糖症	2
			末梢性ニューロパチー	1
	メトロニダゾール	経口	出血性腸炎	1
			中毒性脳症	1
			白血球減少症	1
			末梢性ニューロパチー	1
642	アルベンダゾール	経口	意識消失	1
			肝障害	1
			筋攣縮	1
			呼吸音異常	1
			口渇	1
			尿失禁	1
			熱性痙攣	1
			発疹	1
	イベルメクチン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			横紋筋融解症	1
			肝性脳症	1
			血小板数減少	1
			全身健康状態低下	1
	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	経口	アナフィラキシーショック	1
			チアノーゼ	1
			咳嗽	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			口腔咽頭不快感	2
			小腸穿孔	1
			消化管運動過剰	1
			心拍数減少	1
			振戦	1
			腸の軸捻転	1
			直腸穿孔	1
			尿量減少	1
			末梢冷感	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
	イオキシラン	注射	アナフィラキシーショック	1
	イオジキサノール	注射	低血圧	1
	イオトロクス酸メグルミン	注射	ショック	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
721	イオトロクス酸メグルミン	注射	気管支狭窄	1
	イオパミドール	注射	あくび	2
			アナフィラキシーショック	27
			アナフィラキシー反応	2
			アナフィラキシー様ショック	3
			アナフィラキシー様反応	3
			くしゃみ	1
			ショック	14
			そう痒症	2
			悪寒	1
			悪心	4
			意識レベルの低下	4
			意識消失	3
			意識変容状態	2
			異常感	1
			咽喉刺激感	1
			咽頭浮腫	1
			咳嗽	1
			急性腎不全	1
			胸部不快感	1
			結膜充血	1
			血圧低下	10
			呼吸困難	4
			口腔咽頭痛	1
			口腔咽頭不快感	2
			喉頭浮腫	2
			紅斑	2
			高血圧	1
			酸素飽和度低下	3
			循環虚脱	1
			心停止	2
			心肺停止	3
			全身紅斑	2
			全身性そう痒症	2
			全身性皮疹	1
			全身性浮腫	1
			蒼白	2
			造影剤アレルギー	2
			多汗症	2
			体温上昇	1
			潮紅	1
			頭痛	1
			熱感	1
			発疹	1
			皮膚粘膜眼症候群	2
			鼻部不快感	1
			脈拍欠損	1
			無呼吸	1
			無力症	1
			薬物過敏症	2
			冷汗	1
			嘔吐	4
			蕁麻疹	1
	イオヘキソール	注射	アナフィラキシーショック	8
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様ショック	6
			ショック	13
			意識消失	1
			顔面浮腫	1
			急性腎不全	2
			血圧低下	1
			喉頭浮腫	1
			循環虚脱	1
			心肺停止	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			多形紅斑	1
			薬疹	1
			痙攣	1
	イオベルソール	注射	アナフィラキシーショック	3
			意識消失	1
			血圧低下	3
			呼吸停止	1
			喉頭浮腫	1
			痙攣	1
			4型過敏症	1
			アナフィラキシーショック	12
			アナフィラキシー様ショック	1
			アナフィラキシー様反応	3
			ショック	6
			意識消失	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	イオメプロール	注射	意識変容状態	1
			筋骨格硬直	1
			血圧低下	1
			呼吸困難	1
			心原性ショック	1
			喘息	1
			痙攣	1
	クエン酸マグネシウム	経口	虚血性大腸炎	1
			高マグネシウム血症	1
	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注射	肝梗塞	2
			腫瘍崩壊症候群	1
			肺炎	1
			皮膚潰瘍	1
	硫酸バリウム	外用	直腸穿孔	1
		経口	アナフィラキシー様ショック	2
			アナフィラキシー様反応	1
			イレウス	1
			感染性腹膜炎	1
			肝周囲膿瘍	1
			憩室炎	3
			憩室穿孔	1
			小腸閉塞	1
			消化管穿孔	1
			大腸穿孔	21
			虫垂炎	4
			腸閉塞	6
			直腸穿孔	1
			排便障害	2
722	Lーアルギニン塩酸塩	注射	代謝性アシドーシス	1
	メチラポン	経口	肝機能検査異常	1
			血中コルチゾール増加	1
729	ガドキセト酸ナトリウム	注射	意識レベルの低下	1
			胃出血	1
			血圧低下	2
			健忘	1
			呼吸困難	1
			紅斑	1
			失神寸前の状態	1
			全身性そう痒症	1
			潮紅	1
			脳出血	1
			浮動性めまい	1
			脈拍欠損	1
	ガドジアミド水和物	注射	アナフィラキシーショック	1
	ガドテリドール	注射	アナフィラキシーショック	2
			テタニー	1
			血圧低下	2
			喉頭浮腫	1
			痙攣	1
	ガドペンテト酸メグルミン	注射	意識消失	1
			胸痛	1
			血圧低下	1
			全身性皮疹	1
			全身性浮腫	1
			注視麻痺	1
			熱感	1
			発熱	1
			脈圧低下	1
	フルオレセイン	注射	アナフィラキシーショック	1
			ショック	1
			肝炎	1
			肝梗塞	1
732	フタラール	不明	悪心	2
			発熱	1
			鼻茸	1
			嘔吐	2
	ナトリウム・カリウム配合剤	経口	アナフィラキシーショック	1
			死亡	1
			消化管穿孔	1
	ニコチン	外用	胃潰瘍	1
			狭心症	1
			うっ血性心不全	1
			意識消失	8
			意識変容状態	7
			異常感	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	1
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			傾眠	6
			激越	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
799	バレニクリン酒石酸塩	経口	血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	2
			交通事故	1
			口腔粘膜びらん	1
			錯覚	1
			自殺企図	1
			自殺念慮	2
			失神	2
			心筋梗塞	1
			精神障害	1
			発疹	1
			不快感	1
			浮動性めまい	1
			腹痛	2
			麻痺性イレウス	1
			味覚異常	1
			薬疹	1
			抑うつ気分	1
			嘔吐	1
			痙攣	1
	ヒトチロトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	注射	背部痛	1
	フィブリノゲン加第13因子（3）	外用	アナフィラキシーショック	1
	プロナーゼ	経口	アナフィラキシーショック	1
	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	経口	テタニー	1
			急性リン酸腎症	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			低カルシウム血症	1
			蕁麻疹	1
811	オキシコドン塩酸塩水和物	経口	傾眠	1
			腸閉塞	1
			鎮静	1
			肺炎	1
			譫妄	4
	モルヒネ塩酸塩水和物	経口	嘔吐	1
		注射	呼吸抑制	1
			鎮静	1
821	フェンタニル	外用	セロトニン症候群	1
			悪心	3
			胃潰瘍	1
			下痢	1
			過量投与	1
			狭心症	1
			胸部不快感	1
			傾眠	1
			呼吸困難	1
			呼吸抑制	2
			口渇	1
			食欲減退	1
			寝汗	1
			全身性そう痒症	1
			胆嚢炎	1
			腸壁気腫症	1
			動悸	1
			熱感	1
			便秘	2
			薬剤離脱症候群	1
			薬物相互作用	2
			落ち着きのなさ	1
			嘔吐	4
			褥瘡性潰瘍	1
			譫妄	2
	フェンタニルクエン酸塩	外用	ジスキネジー	1
			意識変容状態	1
			呼吸障害	1
			呼吸数減少	1
			麻痺性イレウス	1
			譫妄	3
		注射	アダムス・ストークス症候群	1
			意識消失	1
			完全房室ブロック	1
			巨大結腸	1
			筋固縮	1
			呼吸抑制	1
			酸素飽和度低下	1
			徐脈	1
			心停止	1
			痙攣	1
	ペチジン塩酸塩	注射	喉頭痙攣	1
			アナフィラキシーショック	2
			ジスキネジー	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	集計
	レミフェンタニル塩酸塩	注射	ストレス心筋症	2
			セロトニン症候群	1
			チアノーゼ	1
			冠動脈攣縮	2
			血圧低下	1
			酸素飽和度低下	1
			徐脈	1
			上気道閉塞	1
			心筋虚血	1
			心室細動	1
			心停止	2
			心電図ST部分上昇	1
			低血圧	2
			肺出血	1
			不整脈	1
			喘息	1
			痙攣	1
999	ブリーズ2センサー	不明	医療機器関連損傷	1