	大項目		小項目	内容(入力様式等)	入力条件
	7776	(4)	手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名1がある場合は必須
		(5)	手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名1があり、眼科等の場合必須
		(6)	手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD	手術名1がある場合は必須
		(7)	麻酔	例 2009年7月1日→20090701 1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔	手術名1がある場合は必須
				5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	7 10 2 10 00 00 210 200
		(8)	手術名2 ICD9-CMコード	名称 I C D 9 - C Mにおける術式コード	ある場合は必須 必須ではない
		(10)	点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名2がある場合は必須
		(11)	手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名2がある場合は必須
		(12)	手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名2があり、眼科等の場合必須
		(13)	手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名2がある場合は必須
		(14)	麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無	手術名2がある場合は必須
		(15)	手術名3	名称	ある場合は必須
		(16)	I CD9-CM⊐−F	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない
		(17)	点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名3がある場合は必須
		(18)	手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名3がある場合は必須
		(19)	手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名3があり、眼科等の場合必須
		(20)	手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 200 <mark>9</mark> 年7月1日→200 <mark>9</mark> 0701	手術名3がある場合は必須
		(21)	麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名3がある場合は必須
		(22)	手術名 4	名称	ある場合は必須
		(23)	I CD9-CM⊐− F	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない
		(24)	点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名4がある場合は必須
		(25)	手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名4がある場合は必須
		(26)	手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右	手術名4があり、眼科等の場合必須
		(27)	手術日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2009年7月1日→20090701	手術名4がある場合は必須
		(28)	麻酔	1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔 5.局所麻酔 6.全麻+硬膜外 7.その他 9.無	手術名4がある場合は必須
		(29)	手術名 5	名称	ある場合は必須
		(30)	I CD9-CM⊐−F	ICD9-CMにおける術式コード	必須ではない
		(31)	点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード	手術名5がある場合は必須
		(32)	手術回数	1. 初回 2. 再手術	手術名5がある場合は必須
		(33)	手術側数手術日	1.右側 2.左側 3.左右 0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD	手術名5があり、眼科等の場合必須 手術名5がある場合は必須
		(35)	麻酔	例 2009年7月1日→20090701 1.全身麻酔 2.硬膜外麻酔 3.脊椎麻酔 4.静脈麻酔	手術名5がある場合は必須
6	診療情報			5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無 0. 無 1. 有 2. 不明	必須
-	10 774 117 114		出生時体重	グラム単位入力 例 3000	新生児疾患の場合必須
			出生時妊娠週数	0~9からなる2桁の数字	新生児疾患の場合必須
		(4)	喫煙指数		必須ではない
		(5)	入院時意識障害がある場合のJCS	0. 無 1. 有(1~300) R. 不穏 I. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須
		(6)	退院時意識障害がある場合のJCS	0. 無 1. 有 (1~300) R. 不穏 1. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル3で自発性喪失の場合は「3A」と記録	必須ではない(入力する場合は死亡退院以外の場合)
		(7)	入院時のADLスコア	10項目の評価視点について数字10桁で記入 例 1211111100	必須ではない
		(8)	退院時のADLスコア	10項目の評価視点について数字10桁で記入	必須ではない
		(9)	褥創ステージ NPUAP分類	例 1211111100 入力要領を参照	必須ではない
			がんの初発、再発	0. 初発 1. 再発	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し
		(11)	UICC病期分類(T)		た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し
			UICC病期分類(N)	入力要領を参照	た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し よりなが悪性腫瘍に試出する場合のない
		(13)	U I C C病期分類(M)	入力要領を参照	た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し
			がんのStage分類	入力要領を参照	た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し
			がん患者のPerformance Status	入力要領を参照	た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入し
			脊髄麻痺患者の入院時の重症度	入力要領を参照	た傷病名が悪性腫瘍に該当する場合のみ) 必須ではない (入力する場合は010010、070030、 070330、07034x、070350、070360、070370、070470、 160690、160870、160990に該当する場合のみ)
		(17)	Hugh-Jones分類	入力要領を参照	100090、100970、100990に設当する場合のかり 必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDCO4に該当する場合(6歳未満の小児で 分類不能な場合は除く)のみ)
		(18)	心不全のNYHA心機能分類	1. レベル I 2. レベル II 3. レベル III 4. レベル IV	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名がMDCO5に該当する場合のみ)
		(19)	狭心症、慢性虚血性心疾患 (050050) における 入院時の重症度: CCS分類入院時における重 症度	入力要領を参照	必須ではない(入力する場合は医療資源を最も投入した傷病名が050050に該当する場合のみ)