

訂正後

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

平成19年(2007年)

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
総数		3,261,072,952	2,822,415,001	438,657,951	
全身麻酔剤(111)		5,974,930	1,010,866	4,964,064	
亜酸化窒素		983,317	983,317	—	kg	513,082	513,082	—
プロポフォール(注射液)	200mg 20mL	1,619,273	—	1,619,273	管	1,351,165	—	1,351,165
プロポフォール(注射液)	500mg 50mL	3,372,340	27,549	3,344,791	瓶	1,687,760	14,042	1,673,718
催眠鎮静剤、抗不安剤(112)		46,472,276	32,118,499	14,353,777	
アルプラゾラム(錠)	0.4mg	5,058,713	1,064,707	3,994,006	千錠	572,881	217,706	355,175
塩酸フルラゼパム(カプセル)	15mg	119,677	119,677	—	千カプセル	10,210	10,210	—
オキサゾラム(錠)	10mg	280,472	280,472	—	千錠	50,474	50,474	—
クアゼパム(錠)	15mg	209,907	209,907	—	千錠	4,442	4,442	—
クロルジアゼポキシド(錠)	5mg	131,842	131,842	—	千錠	16,691	16,691	—
クロルジアゼポキシド(錠)	10mg	112,146	112,146	—	千錠	14,523	14,523	—
ジアゼパム(散)	1%	169,940	169,940	—	kg	11,968	11,968	—
ジアゼパム(錠)	2mg	1,367,062	1,367,062	—	千錠	283,997	283,997	—
ジアゼパム(錠)	5mg	564,666	564,666	—	千錠	78,083	78,083	—
トフィソラム(錠)	50mg	2,201,803	2,201,803	—	千錠	142,304	142,304	—
トリアゾラム(錠)	0.125mg	507,840	118,871	388,969	千錠	65,253	30,678	34,575
トリアゾラム(錠)	0.25mg	5,377,477	361,418	5,016,059	千錠	405,747	90,669	315,078
ニトラゼパム(錠)	5mg	1,790,753	1,790,753	—	千錠	171,778	171,778	—
ニトラゼパム(錠)	10mg	648,210	648,210	—	千錠	40,663	40,663	—
フルニトラゼパム(錠)	1mg	2,718,170	2,718,170	—	千錠	175,851	175,851	—
フルニトラゼパム(錠)	2mg	3,648,285	3,648,285	—	千錠	162,843	162,843	—
プロチゾラム(普通錠)	0.25mg	10,150,265	10,150,265	—	千錠	430,643	430,643	—
メダゼパム(錠)	5mg	121,757	121,757	—	千錠	23,545	23,545	—
ロフラゼパム(錠)	1mg	3,519,175	3,519,175	—	千錠	153,276	153,276	—
ロフラゼパム(錠)	2mg	1,196,414	1,196,414	—	千錠	29,756	29,756	—
ロラゼパム(錠)	0.5mg	1,162,285	206,116	956,169	千錠	219,972	63,254	156,718
ロラゼパム(錠)	1mg	605,786	72,267	533,519	千錠	70,394	22,372	48,022
ロラゼパム(錠)	1mg	1,117,590	—	1,117,590	千錠	50,876	—	50,876
ジアゼパム(注射液)	10mg	389,740	389,740	—	管	4,110,220	4,110,220	—
ゾピクロン(錠)	7.5mg	1,396,849	272,263	1,124,586	千錠	98,250	29,350	68,900
ゾピクロン(錠)	10mg	1,905,452	82,573	1,822,879	千錠	123,848	8,248	115,600
抗てんかん剤(113)		15,055,967	15,055,967	—	
フェニトイン(散)	10%	458,845	458,845	—	kg	42,536	42,536	—
カルバマゼピン(細粒)	50%	652,571	652,571	—	kg	23,971	23,971	—
カルバマゼピン(錠)	100mg	947,184	947,184	—	千錠	112,420	112,420	—
カルバマゼピン(錠)	200mg	1,985,652	1,985,652	—	千錠	158,346	158,346	—
バルプロ酸ナトリウム(細粒)	20%	111,564	111,564	—	kg	8,235	8,235	—
バルプロ酸ナトリウム(徐放顆粒)	40%	1,126,129	1,126,129	—	kg	25,963	25,963	—
バルプロ酸ナトリウム(錠)	100mg	248,008	248,008	—	千錠	24,791	24,791	—
バルプロ酸ナトリウム(錠)	200mg	2,016,044	2,016,044	—	千錠	142,996	142,996	—
バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	200mg	6,145,647	6,145,647	—	千錠	291,255	291,255	—
バルプロ酸ナトリウム(シロップ)	5%	1,364,323	1,364,323	—	kmL	177,326	177,326	—
解熱鎮痛消炎剤(114)		71,878,487	70,094,794	1,783,693	
アセトアミノフェン(細粒)	20%	466,801	466,801	—	kg	52,781	52,781	—

訂正前

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

平成19年(2007年)

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
総数		3,216,829,334	2,778,171,383	438,657,951	
全身麻酔剤(111)		5,974,930	1,010,866	4,964,064	
亜酸化窒素		983,317	983,317	—	kg	513,082	513,082	—
プロポフォール(注射液)	200mg 20mL	1,619,273	—	1,619,273	管	1,351,165	—	1,351,165
プロポフォール(注射液)	500mg 50mL	3,372,340	27,549	3,344,791	瓶	1,687,760	14,042	1,673,718
催眠鎮静剤、抗不安剤(112)		46,472,276	32,118,499	14,353,777	
アルプラゾラム(錠)	0.4mg	5,058,713	1,064,707	3,994,006	千錠	572,881	217,706	355,175
塩酸フルラゼパム(カプセル)	15mg	119,677	119,677	—	千カプセル	10,210	10,210	—
オキサゾラム(錠)	10mg	280,472	280,472	—	千錠	50,474	50,474	—
クアゼパム(錠)	15mg	209,907	209,907	—	千錠	4,442	4,442	—
クロルジアゼポキシド(錠)	5mg	131,842	131,842	—	千錠	16,691	16,691	—
クロルジアゼポキシド(錠)	10mg	112,146	112,146	—	千錠	14,523	14,523	—
ジアゼパム(散)	1%	169,940	169,940	—	kg	11,968	11,968	—
ジアゼパム(錠)	2mg	1,367,062	1,367,062	—	千錠	283,997	283,997	—
ジアゼパム(錠)	5mg	564,666	564,666	—	千錠	78,083	78,083	—
トフィソラム(錠)	50mg	2,201,803	2,201,803	—	千錠	142,304	142,304	—
トリアゾラム(錠)	0.125mg	507,840	118,871	388,969	千錠	65,253	30,678	34,575
トリアゾラム(錠)	0.25mg	5,377,477	361,418	5,016,059	千錠	405,747	90,669	315,078
ニトラゼパム(錠)	5mg	1,790,753	1,790,753	—	千錠	171,778	171,778	—
ニトラゼパム(錠)	10mg	648,210	648,210	—	千錠	40,663	40,663	—
フルニトラゼパム(錠)	1mg	2,718,170	2,718,170	—	千錠	175,851	175,851	—
フルニトラゼパム(錠)	2mg	3,648,285	3,648,285	—	千錠	162,843	162,843	—
プロチゾラム(普通錠)	0.25mg	10,150,265	10,150,265	—	千錠	430,643	430,643	—
メダゼパム(錠)	5mg	121,757	121,757	—	千錠	23,545	23,545	—
ロフラゼパム(錠)	1mg	3,519,175	3,519,175	—	千錠	153,276	153,276	—
ロフラゼパム(錠)	2mg	1,196,414	1,196,414	—	千錠	29,756	29,756	—
ロラゼパム(錠)	0.5mg	1,162,285	206,116	956,169	千錠	219,972	63,254	156,718
ロラゼパム(錠)	1mg	605,786	72,267	533,519	千錠	70,394	22,372	48,022
ロラゼパム(錠)	1mg	1,117,590	—	1,117,590	千錠	50,876	—	50,876
ジアゼパム(注射液)	10mg	389,740	389,740	—	管	4,110,220	4,110,220	—
ゾピクロン(錠)	7.5mg	1,396,849	272,263	1,124,586	千錠	98,250	29,350	68,900
ゾピクロン(錠)	10mg	1,905,452	82,573	1,822,879	千錠	123,848	8,248	115,600
抗てんかん剤(113)		15,055,967	15,055,967	—	
フェニトイン(散)	10%	458,845	458,845	—	kg	42,536	42,536	—
カルバマゼピン(細粒)	50%	652,571	652,571	—	kg	23,971	23,971	—
カルバマゼピン(錠)	100mg	947,184	947,184	—	千錠	112,420	112,420	—
カルバマゼピン(錠)	200mg	1,985,652	1,985,652	—	千錠	158,346	158,346	—
バルプロ酸ナトリウム(細粒)	20%	111,564	111,564	—	kg	8,235	8,235	—
バルプロ酸ナトリウム(徐放顆粒)	40%	1,126,129	1,126,129	—	kg	25,963	25,963	—
バルプロ酸ナトリウム(錠)	100mg	248,008	248,008	—	千錠	24,791	24,791	—
バルプロ酸ナトリウム(錠)	200mg	2,016,044	2,016,044	—	千錠	142,996	142,996	—
バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	200mg	6,145,647	6,145,647	—	千錠	291,255	291,255	—
バルプロ酸ナトリウム(シロップ)	5%	1,364,323	1,364,323	—	kmL	177,326	177,326	—
解熱鎮痛消炎剤(114)		71,878,487	70,094,794	1,783,693	
アセトアミノフェン(細粒)	20%	466,801	466,801	—	kg	52,781	52,781	—

※生産金額等の誤りがあったため、訂正しています。

訂正後

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
イトラコナゾール(錠)	50mg	369,883	298,500	71,383	千錠	1,648	1,087	561
イトラコナゾール(錠)	100mg	816,094	766,719	49,375	千錠	1,983	1,541	442
イトラコナゾール(カプセル)	50mg	21,497,539	17,322,234	19,765,305	千カプセル	40,607	9,926	30,681
塩酸レニシナフィン(錠)	125mg	16,367,900	1,841,187	14,526,713	千錠	70,876	14,983	55,893
フルコナゾール(カプセル)	50mg	342,789	342,789	—	千カプセル	556	556	—
フルコナゾール(カプセル)	100mg	5,635,835	5,635,835	—	千カプセル	5,615	5,615	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)		367,367	367,367	—	kg	4,325	4,325	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)		1,515,191	1,515,191	—	千錠	17,791	17,791	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%50mL	459,776	459,776	—	瓶	115,467	115,467	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%50mL	135,678	135,678	—	瓶	218,560	218,560	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%100mL	156,309	156,309	—	瓶	26,171	26,171	—
ワクチン類(631)		28,463,879	28,463,879	—	
インフルエンザH1N1ワクチン		21,456,695	21,456,695	—	回	13,374,432	13,374,432	—
日本脳炎ワクチン		401,837	401,837	—	回	201,470	201,470	—
乾燥弱毒性麻しんワクチン		309,653	309,653	—	回	171,837	171,837	—
乾燥弱毒性おたふくかぜワクチン		1,305,191	1,305,191	—	回	692,999	692,999	—
乾燥弱毒性風しんワクチン		251,050	251,050	—	回	134,300	134,300	—
沈降精製百日せききつアリア破傷風混合ワクチン		4,739,453	4,739,453	—	回	3,265,928	3,265,928	—
毒素及びトキソイド類(632)		495,437	495,437	—	
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		495,437	495,437	—	回	402,263	402,263	—
血液製剤類(634)		153,280,547	148,778,877	4,501,670	
人血小板濃厚液	10単位約200mL	4,968,030	4,968,030	—	袋	63,744	63,744	—
人血小板濃厚液	15単位約250mL	433,747	433,747	—	袋	3,759	3,759	—
人血小板濃厚液	20単位約250mL	537,796	537,796	—	袋	3,496	3,496	—
人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球	266,006	266,006	—	袋	22,033	22,033	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液200mLに由来する赤血球	533,259	533,259	—	袋	64,088	64,088	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液400mLに由来する赤血球	9,232,041	9,232,041	—	袋	555,661	555,661	—
新鮮凍結人血漿	160mL	254,129	254,129	—	袋	19,568	19,568	—
新鮮凍結人血漿	450mL	3,573,594	3,573,594	—	袋	153,619	153,619	—
新鮮凍結人血漿(照射・保存前白血球除去)	血液200mL相当に由来する血漿	983,746	983,746	—	袋	112,803	112,803	—
新鮮凍結人血漿(照射・保存前白血球除去)	血液400mL相当に由来する血漿	12,191,472	12,191,472	—	袋	692,554	692,554	—
洗浄人赤血球浮遊液(照射・保存前白血球除去)	400mL	164,299	164,299	—	袋	8,925	8,925	—
人血小板濃厚液H1A	10単位約200mL	272,996	272,996	—	袋	2,887	2,887	—
人赤血球濃厚液(照射)	血液200mLに由来する赤血球	146,063	146,063	—	袋	22,483	22,483	—
人赤血球濃厚液(照射)	血液400mLに由来する赤血球	1,047,573	1,047,573	—	袋	80,775	80,775	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液200mLに由来する赤血球	3,852,889	3,852,889	—	袋	441,640	441,640	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液400mLに由来する赤血球	32,911,826	32,911,826	—	袋	1,890,676	1,890,676	—
人血小板濃厚液(照射)	5単位約100mL	611,538	611,538	—	袋	15,245	15,245	—
人血小板濃厚液(照射)	10単位約200mL	38,983,800	38,983,800	—	袋	497,246	497,246	—
人血小板濃厚液(照射)	15単位約250mL	6,619,232	6,619,232	—	袋	56,676	56,676	—
人血小板濃厚液(照射)	20単位約250mL	7,318,936	7,318,936	—	袋	46,848	46,848	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	10単位約200mL	762,959	762,959	—	袋	8,133	8,133	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	15単位約250mL	386,556	386,556	—	袋	2,770	2,770	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	20単位約250mL	256,969	256,969	—	袋	1,382	1,382	—
洗浄人赤血球浮遊液(照射・保存前白血球除去)	400mL	294,066	294,066	—	袋	14,946	14,946	—
乾燥濃縮人アンチロビンIII	500単位	2,308,866	2,308,866	—	瓶	68,508	68,508	—
乾燥濃縮人アンチロビンIII	1,500単位	6,652,736	6,652,736	—	瓶	83,175	83,175	—
人血清アルブミン(注射液)	5%250mL	2,343,093	193,314	2,149,779	瓶	470,880	29,279	441,601
人血清アルブミン(注射液)	20%50mL	2,694,216	2,559,213	135,003	瓶	455,840	426,234	29,606
人血清アルブミン(注射液)	25%50mL	12,678,114	10,461,226	2,216,888	瓶	2,023,414	1,554,319	469,095

訂正前

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
イトラコナゾール(錠)	50mg	369,883	298,500	71,383	千錠	1,648	1,087	561
イトラコナゾール(錠)	100mg	816,094	766,719	49,375	千錠	1,983	1,541	442
イトラコナゾール(カプセル)	50mg	21,497,539	17,322,234	19,765,305	千カプセル	40,607	9,926	30,681
塩酸レニシナフィン(錠)	125mg	16,367,900	1,841,187	14,526,713	千錠	70,876	14,983	55,893
フルコナゾール(カプセル)	50mg	342,789	342,789	—	千カプセル	556	556	—
フルコナゾール(カプセル)	100mg	5,635,835	5,635,835	—	千カプセル	5,615	5,615	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)		367,367	367,367	—	kg	4,325	4,325	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)		1,515,191	1,515,191	—	千錠	17,791	17,791	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%50mL	459,776	459,776	—	瓶	115,467	115,467	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%50mL	135,678	135,678	—	瓶	218,560	218,560	—
フルコナゾール(注射液)	0.2%100mL	156,309	156,309	—	瓶	26,171	26,171	—
ワクチン類(631)		1,426,642	1,426,642	—	
乾燥弱毒性おたふくかぜワクチン		1,305,191	1,305,191	—	回	692,999	692,999	—
乾燥弱毒性風しんワクチン		121,451	121,451	—	回	58,200	58,200	—
毒素及びトキソイド類(632)		495,437	495,437	—	
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド		495,437	495,437	—	回	402,263	402,263	—
血液製剤類(634)		153,280,547	148,778,877	4,501,670	
人血小板濃厚液	10単位約200mL	4,968,030	4,968,030	—	袋	63,744	63,744	—
人血小板濃厚液	15単位約250mL	433,747	433,747	—	袋	3,759	3,759	—
人血小板濃厚液	20単位約250mL	537,796	537,796	—	袋	3,496	3,496	—
人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球	266,006	266,006	—	袋	22,033	22,033	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液200mLに由来する赤血球	533,259	533,259	—	袋	64,088	64,088	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液400mLに由来する赤血球	9,232,041	9,232,041	—	袋	555,661	555,661	—
新鮮凍結人血漿	160mL	254,129	254,129	—	袋	19,568	19,568	—
新鮮凍結人血漿	450mL	3,573,594	3,573,594	—	袋	153,619	153,619	—
新鮮凍結人血漿(照射・保存前白血球除去)	血液200mL相当に由来する血漿	983,746	983,746	—	袋	112,803	112,803	—
新鮮凍結人血漿(照射・保存前白血球除去)	血液400mL相当に由来する血漿	12,191,472	12,191,472	—	袋	692,554	692,554	—
洗浄人赤血球浮遊液(照射・保存前白血球除去)	400mL	164,299	164,299	—	袋	8,925	8,925	—
人血小板濃厚液H1A	10単位約200mL	272,996	272,996	—	袋	2,887	2,887	—
人赤血球濃厚液(照射)	血液200mLに由来する赤血球	146,063	146,063	—	袋	22,483	22,483	—
人赤血球濃厚液(照射)	血液400mLに由来する赤血球	1,047,573	1,047,573	—	袋	80,775	80,775	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液200mLに由来する赤血球	3,852,889	3,852,889	—	袋	441,640	441,640	—
人赤血球濃厚液(照射・保存前白血球除去)	血液400mLに由来する赤血球	32,911,826	32,911,826	—	袋	1,890,676	1,890,676	—
人血小板濃厚液(照射)	5単位約100mL	611,538	611,538	—	袋	15,245	15,245	—
人血小板濃厚液(照射)	10単位約200mL	38,983,800	38,983,800	—	袋	497,246	497,246	—
人血小板濃厚液(照射)	15単位約250mL	6,619,232	6,619,232	—	袋	56,676	56,676	—
人血小板濃厚液(照射)	20単位約250mL	7,318,936	7,318,936	—	袋	46,848	46,848	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	10単位約200mL	762,959	762,959	—	袋	8,133	8,133	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	15単位約250mL	386,556	386,556	—	袋	2,770	2,770	—
人血小板濃厚液H1A(照射)	20単位約250mL	256,969	256,969	—	袋	1,382	1,382	—
洗浄人赤血球浮遊液(照射・保存前白血球除去)	400mL	294,066	294,066	—	袋	14,946	14,946	—
乾燥濃縮人アンチロビンIII	500単位	2,308,866	2,308,866	—	瓶	68,508	68,508	—
乾燥濃縮人アンチロビンIII	1,500単位	6,652,736	6,652,736	—	瓶	83,175	83,175	—
人血清アルブミン(注射液)	5%250mL	2,343,093	193,314	2,149,779	瓶	470,880	29,279	441,601
人血清アルブミン(注射液)	20%50mL	2,694,216	2,559,213	135,003	瓶	455,840	426,234	29,606
人血清アルブミン(注射液)	25%50mL	12,678,114	10,461,226	2,216,888	瓶	2,023,414	1,554,319	469,095

※生産金額等の誤りがあったため、追記・訂正しています。

訂正後

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
尿検査用剤		6,340,320	5,541,492	798,828	回	1,338,326,442	1,334,286,220	4,040,222
糞便検査用剤		5,850,639	5,612,351	238,288	回	105,652,957	105,193,934	459,023
分泌液検査用剤		1,357,687	854,174	503,513	回	1,785,667	1,292,897	492,770
血液検査用試薬(742)		10,908,546	7,552,004	3,356,542	
形態学的検査用剤		1,290,052	1,067,943	222,109	回	244,622,035	217,165,736	27,456,299
血液凝固検査用剤		8,988,506	5,860,258	3,128,248	回	58,339,960	35,603,938	22,736,022
その他の血液学的検査用試薬		629,988	623,803	6,185	回	6,378,083	6,369,353	8,730
生化学的検査用試薬(743)		126,973,785	98,310,255	28,663,530	
窒素含有物試験用剤		7,953,863	7,269,270	684,593	回	529,366,780	519,053,943	10,312,837
たんばく試験用剤		2,872,449	1,229,188	1,643,261	回	165,291,640	153,782,349	11,509,291
ヘモグロビン試験用剤		2,561,723	2,024,952	536,771	回	61,337,969	58,591,753	2,746,216
糖試験用剤		56,869,909	49,533,542	7,336,367	回	3,262,279,404	3,194,813,569	67,465,835
脂質試験用剤		12,366,422	11,895,132	471,290	回	1,586,724,984	1,579,895,796	6,829,188
酵素試験用剤		14,687,103	12,633,152	2,053,951	回	971,056,204	952,229,650	18,826,554
電解質及び無機物試験用剤		4,491,079	4,263,510	227,569	回	141,136,751	137,854,948	3,281,803
ホルモン及び代謝物試験用剤		16,274,723	7,839,430	8,435,293	回	45,183,879	37,758,744	7,425,135
ステロイドホルモン試験用剤		2,047,640	256,663	1,790,977	回	3,085,782	1,790,490	1,778,292
ビタミン試験用剤		362,785	133,025	229,760	回	1,535,470	1,061,051	474,419
中間代謝物試験用剤		110,807	91,379	19,428	回	683,938	605,166	78,772
毒性物質試験用剤		3,980,572	242,815	3,737,757	回	8,517,523	1,019,852	7,497,671
その他の生化学試験用剤		2,394,710	898,197	1,496,513	回	57,819,681	52,278,985	5,540,696
免疫血清学的検査用試薬(744)		126,004,263	71,528,761	54,475,502	
免疫血液学的検査用剤		3,996,140	567,201	3,428,939	回	49,599,841	18,898,970	30,700,871
自己抗体検査用剤		8,294,197	4,673,137	3,621,060	回	22,797,320	19,762,483	3,034,837
血漿たんばく成分検査用剤		27,342,528	12,888,649	14,453,879	回	372,792,805	141,263,001	231,529,804
梅毒血清検査用剤		4,230,934	4,226,765	4,169	回	73,911,129	73,786,409	124,720
感染症血清検査用剤		8,213,256	1,553,265	6,659,991	回	13,099,148	7,214,467	5,884,681
ウイルス血清検査用剤		30,647,010	15,839,969	14,807,041	回	61,334,399	43,770,712	17,563,687
レオウイルス血清検査用剤		10,891,277	7,883,916	3,007,361	回	58,695,862	49,285,748	9,410,114
悪性腫瘍血清検査用剤		26,976,124	18,802,412	8,173,712	回	48,002,182	40,565,049	7,437,133
免疫反応によるホルモン検査用剤		5,412,797	5,093,447	319,350	回	25,428,016	24,736,191	691,825
細菌学的検査用薬(745)		12,360,107	3,378,729	8,981,378	
各菌属の培地		706,053	133,774	572,279	回	2,487,536	471,801	2,015,735
一般性状試験用培地		1,484,749	129,651	1,355,098	回	1,870,830	526,580	1,344,250
薬剤耐性検査用剤		151,500	151,500	—	回	764,328	764,328	—
感受性試験用剤		7,533,695	1,496,780	6,036,915	回	57,083,749	30,798,919	26,284,830
その他の微生物試験用剤		2,484,110	1,467,024	1,017,086	回	18,739,506	16,961,438	1,778,068
病理組織検査用薬(746)		1,665,368	269,081	1,396,287	
病理組織検査用剤		1,665,368	269,081	1,396,287	回	35,248,775	2,323,465	32,925,310
他に分類されない治療を主目的としない医薬品(799)		20,174,075	20,174,075	—	
ナトリウム・カリウム配合剤(散)		1,794,221	1,794,221	—	袋	400,030	400,030	—
酸素		6,507,427	6,507,427	—	kg	49,242,434	49,242,434	—
液体酸素		10,684,611	10,684,611	—	kg	268,774,006	268,774,006	—
液体窒素		1,187,816	1,187,816	—	kg	45,695,841	45,695,841	—

訂正前

第9表 特掲医薬品生産・輸入金額数量

品名	規格	金額			単位	数量		
		計	生産	輸入品☆		計	生産	輸入品☆
		千円	千円	千円				
尿検査用剤		6,340,320	5,541,492	798,828	回	1,338,326,442	1,334,286,220	4,040,222
糞便検査用剤		5,850,639	5,612,351	238,288	回	105,652,957	105,193,934	459,023
分泌液検査用剤		1,357,687	854,174	503,513	回	1,785,667	1,292,897	492,770
血液検査用試薬(742)		10,908,546	7,552,004	3,356,542	
形態学的検査用剤		1,290,052	1,067,943	222,109	回	244,622,035	217,165,736	27,456,299
血液凝固検査用剤		8,988,506	5,860,258	3,128,248	回	58,339,960	35,603,938	22,736,022
その他の血液学的検査用試薬		629,988	623,803	6,185	回	6,378,083	6,369,353	8,730
生化学的検査用試薬(743)		126,973,785	98,310,255	28,663,530	
窒素含有物試験用剤		7,953,863	7,269,270	684,593	回	529,366,780	519,053,943	10,312,837
たんばく試験用剤		2,872,449	1,229,188	1,643,261	回	165,291,640	153,782,349	11,509,291
ヘモグロビン試験用剤		2,561,723	2,024,952	536,771	回	61,337,969	58,591,753	2,746,216
糖試験用剤		56,869,909	49,533,542	7,336,367	回	3,262,279,404	3,194,813,569	67,465,835
脂質試験用剤		12,366,422	11,895,132	471,290	回	1,586,724,984	1,579,895,796	6,829,188
酵素試験用剤		14,687,103	12,633,152	2,053,951	回	971,056,204	952,229,650	18,826,554
電解質及び無機物試験用剤		4,491,079	4,263,510	227,569	回	141,136,751	137,854,948	3,281,803
ホルモン及び代謝物試験用剤		16,274,723	7,839,430	8,435,293	回	45,183,879	37,758,744	7,425,135
ステロイドホルモン試験用剤		2,047,640	256,663	1,790,977	回	3,085,782	1,790,490	1,778,292
ビタミン試験用剤		362,785	133,025	229,760	回	1,535,470	1,061,051	474,419
中間代謝物試験用剤		110,807	91,379	19,428	回	683,938	605,166	78,772
毒性物質試験用剤		3,980,572	242,815	3,737,757	回	8,517,523	1,019,852	7,497,671
その他の生化学試験用剤		2,394,710	898,197	1,496,513	回	57,819,681	52,278,985	5,540,696
免疫血清学的検査用試薬(744)		126,004,263	71,528,761	54,475,502	
免疫血液学的検査用剤		3,996,140	567,201	3,428,939	回	49,599,841	18,898,970	30,700,871
自己抗体検査用剤		8,294,197	4,673,137	3,621,060	回	22,797,320	19,762,483	3,034,837
血漿たんばく成分検査用剤		27,342,528	12,888,649	14,453,879	回	372,792,805	141,263,001	231,529,804
梅毒血清検査用剤		4,230,934	4,226,765	4,169	回	73,911,129	73,786,409	124,720
感染症血清検査用剤		8,213,256	1,553,265	6,659,991	回	13,099,148	7,214,467	5,884,681
ウイルス血清検査用剤		30,647,010	15,839,969	14,807,041	回	61,334,399	43,770,712	17,563,687
レオウイルス血清検査用剤		10,891,277	7,883,916	3,007,361	回	58,695,862	49,285,748	9,410,114
悪性腫瘍血清検査用剤		26,976,124	18,802,412	8,173,712	回	48,002,182	40,565,049	7,437,133
免疫反応によるホルモン検査用剤		5,412,797	5,093,447	319,350	回	25,428,016	24,736,191	691,825
細菌学的検査用薬(745)		12,360,107	3,378,729	8,981,378	
各菌属の培地		706,053	133,774	572,279	回	2,487,536	471,801	2,015,735
一般性状試験用培地		1,484,749	129,651	1,355,098	回	1,870,830	526,580	1,344,250
薬剤耐性検査用剤		151,500	151,500	—	回	764,328	764,328	—
感受性試験用剤		7,533,695	1,496,780	6,036,915	回	57,083,749	30,798,919	26,284,830
その他の微生物試験用剤		2,484,110	1,467,024	1,017,086	回	18,739,506	16,961,438	1,778,068
病理組織検査用薬(746)		1,665,368	269,081	1,396,287	
病理組織検査用剤		1,665,368	269,081	1,396,287	回	35,248,775	2,323,465	32,925,310
他に分類されない治療を主目的としない医薬品(799)		2,967,694	2,967,694	—	
ナトリウム・カリウム配合剤(散)		1,794,221	1,794,221	—	袋	400,030	400,030	—
液体窒素		1,173,473	1,173,473	—	kg	45,159,326	45,159,326	—

※生産金額等の誤りがあったため、追記・訂正しています。