第7表 死亡数·死亡率 (人口10万対),性·

総 数(3-1)

総数	(3-1)							laka -			第3位						
年 齢		第1					Ĵ	第2									
1 1	死	因	死亡数 (人)	死亡率	死		因		死亡数 (人)	死亡率		死		因		死亡数 (人)	死亡率
総 数2)	悪性新生物	〈腫瘍〉	376 392	304. 2	心	疾		患	207 628	167. 8	老				衰	121 868	98. 5
0 歳4)	先 天 奇	形 等	579	66. 9	呼 吸	障	害	等	237	27. 4	不	慮	の	事	故	77	8. 9
1~4	先 天 奇	形 等	141	3. 7	不 慮	の	事	故	72	1. 9	悪性	新生	物	〈腫瘍	易〉	65	1.7
5~9	悪性新生物	〈腫瘍〉	86	1. 7	不慮	Ø	事	故	57	1. 1	先	天	奇	形	等	42	0.8
10~14	悪性新生物	〈腫瘍〉	97	1.8	自			殺	90	1.7	不	慮	の	事	故	52	1.0
15~19	自	殺	562	9.8	不慮	Ø	事	故	205	3. 6	悪性	新生	.物	〈腫瘍		126	2. 2
20~24	自	殺	1 038	17. 4	不慮	の	事	故	309	5. 2	悪性	新生	物	〈腫瘍	易〉	158	2.7
25~29	自	殺	989	16. 9	悪性新	生物	〈腫瘍	夢〉	246	4. 2	不	慮	の	事	故	222	3.8
30~34	自	殺	1 145	17. 7	悪性新	生物	〈腫瘍	易〉	512	7. 9	不	慮	の	事	故	257	4.0
35~39	自	殺	1 287	17. 6	悪性新	生物	〈腫瘍	易〉	1 091	14. 9	心		疾		患	406	5. 5
40~44	悪性新生物	〈腫瘍〉	2 237	26. 2	自			殺	1 496	17. 5	心		疾		患	840	9.8
45~49	悪性新生物	〈腫瘍〉	4 719	49. 0	自			殺	1 823	18. 9	心		疾		患	1 692	17. 6
50~54	悪性新生物	〈腫瘍〉	7 252	86. 0	心	疾		患	2 562	30. 4	自				殺	1 749	20.7
55~59	悪性新生物	〈腫瘍〉	11 739	154. 3	心	疾		患	3 453	45. 4	脳	ш́	管	疾	患	2 015	26. 5
60~64	悪性新生物	〈腫瘍〉	19 303	259. 1	心	疾		患	5 327	71. 5	脳	ш́	管	疾	患	2 917	39. 2
65~69	悪性新生物	〈腫瘍〉	37 262	430.6	心	疾		患	9 633	111. 3	脳	ÍI.	管	疾	患	5 158	59. 6
70~74	悪性新生物	〈腫瘍〉	52 838	611. 2	心	疾		患	14 443	167. 1	脳	ÍI.	管	疾	患	8 087	93. 5
75~79	悪性新生物	〈腫瘍〉	62 645	868. 6	心	疾		患	21 032	291. 6	脳	ш	管	疾	患	12 313	170. 7
80~84	悪性新生物	〈腫瘍〉	66 602	1 254.2	心	疾		患	32 189	606. 2	脳	íп.	管	疾	患	18 268	344. 0
85~89	悪性新生物	〈腫瘍〉	61 125	1 696.5	心	疾		患	45 205	1 254.7	老				衰	25 074	695. 9
90~94	心疾	患	44 004	2 503.1	老			衰	40 330	2 294.1	悪性	新生	物	〈腫瘍	島〉	36 545	2 078.8
95~99	老	衰	30 676	6 417.6	心	疾		患	21 507	4 499.4	肺				炎	10 957	2 292.3
100歳以上	老	衰	11 958	17 330.4	心	疾		患	4 719	6 839.1	肺				炎	2 444	3 542.0

注:1) [1] 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

先天奇形等←先天奇形,変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

^[2] 死因名は次のように略称で表記している。 心疾患←心疾患(高血圧性を除く)

²⁾ 総数には年齢不詳を含む。

³⁾ 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

^{4) 0}歳の死亡率は出生10万に対する率である。

令和元年(2019)

															1	元年(2019)
			5	育4	位						Ĵ	第 5				年 齢
	死		因		死亡 (人		死亡率		死		因		死亡 (人		死亡率	午 断
脳	ſП.	管	疾	患	106	506	86. 1	肺				炎	95	498	77. 2	総 数2)
乳症	幼	児 ダ 候	と 然	死群		71	8. 2	出	<u>ш</u> .	性『	章 害	等		56	6. 5	0 歳 ⁴⁾
心		疾		患		41	1. 1	イ	ンフ	ノル	エン	゙ザ		32	0.8	1~4
心		疾		患		17	0.3	イ	ンフ	ノル	エン	゙ザ		14	0.3	5~9
先	天	奇	形	等		23	0.4	{	その新生	他の :物 <td>重瘍> 患</td> <td>}</td> <td></td> <td>20</td> <td>0. 4</td> <td>10~14</td>	重瘍> 患	}		20	0. 4	10~14
心		疾		患		36	0.6	先	天	奇	形	等		31	0. 5	15~19
心		疾		患		94	1.6	先	天	奇	形	等		34	0.6	20~24
心		疾		患		109	1.9	脳	ш́.	管	疾	患		35	0.6	25~29
心		疾		患		207	3. 2	脳	<u>í</u>	管	疾	患		131	2. 0	30~34
不	慮	Ø	事	故		340	4. 6	脳	ш	管	疾	患		272	3. 7	35~39
脳	ш.	管	疾	患		664	7.8	不	慮	の	事	故		438	5. 1	40~44
脳	血	管	疾	患	1	344	13. 9	肝		疾		患		719	7. 5	45~49
脳	ш.	管	疾	患	1	670	19.8	肝		疾		患	1	042	12. 4	50~54
自				殺	1	561	20. 5	肝		疾		患	1	281	16.8	55~59
肝		疾		患	1	484	19.9	自				殺	1	350	18. 1	60~64
不	慮	の	事	故	2	355	27. 2	肺				炎	2	346	27. 1	65~69
肺				炎	4	552	52. 7	不	慮	D	事	故	3	397	39. 3	70~74
肺				炎	9	063	125. 7	不	慮	の	事	故	5	003	69. 4	75~79
肺				炎	15	935	300. 1	老				衰	9	909	186. 6	80~84
肺				炎	24	556	681.5	脳	ш.	管	疾	患	23	351	648. 1	85~89
肺				炎	23	514	1 337.5	脳	血	管	疾	患	19	691	1 120.1	90~94
悪	生新	生物	〈腫瘍	ī)	10	439	2 183.9	脳	血	管	疾	患	8	747	1 829.9	95~99
脳	íп.	管	疾	患	1	766	2 559.4	悪	性新生	生物	〈腫瘍	易〉	1	281	1 856.5	100歳以上

第7表 死亡数·死亡率 (人口10万対),性·

男 (3-2)

<i>为</i>	(3-2)	第1	<u></u> 位					第 2	位					,	第 3	<u></u> 位	
年 齢	死	因	死亡数 (人)	死亡率		死	因		死亡数 (人)	死亡率		死		因		死亡数 (人)	死亡率
総 数2)	悪性新生物	〈腫瘍〉	220 315	365. 9	心	疾		患	98 150	163. 0	肺				炎	53 064	88. 1
0 歳4)	先 天 奇	形等	300	67. 7	呼	吸 障	害	等	126	28. 4	不	慮	の	事	故	46	10. 4
1~4	先 天 奇	形 等	56	2. 9	不	慮の	事	故	39	2.0	悪性	生新生	上物	〈腫〟	嘉〉	33	1. 7
5~9	悪性新生物	〈腫瘍〉	54	2. 1	不	慮の	事	故	40	1.6	先	天	奇	形	等	20	0.8
10~14	悪性新生物	〈腫瘍〉	60	2. 2	自			殺	47	1.7	不	慮	の	事	故	24	0.9
15~19	自	殺	385	13. 2	不	慮の	事	故	156	5.3	悪性	生新生	上物	〈腫瘍	嘉〉	55	1. 9
20~24	自	殺	746	24. 4	不	慮の	事	故	233	7. 6	悪性	生新生	上物	〈腫〟	嘉〉	97	3. 2
25~29	自	殺	683	22.8	不	慮の	事	故	174	5.8	悪性	生新生	上物	〈腫〟	嘉〉	131	4. 4
30~34	自	殺	865	26. 2	悪性	新生物	〈腫〟	嘉〉	207	6.3	不	慮	Ø	事	故	193	5. 8
35~39	自	殺	961	25. 8	悪性	新生物	〈腫〟	嘉〉	421	11. 3	心		疾		患	314	8. 4
40~44	自	殺	1 126	25. 9	悪性	新生物	〈腫〟	嘉〉	877	20. 2	心		疾		患	643	14.8
45~49	悪性新生物	〈腫瘍〉	2 019	41.3	心	疾		患	1 331	27. 2	自				殺	1 317	26. 9
50~54	悪性新生物	〈腫瘍〉	3 476	81. 7	心	疾		患	2 074	48.7	自				殺	1 265	29. 7
55~59	悪性新生物	〈腫瘍〉	6 408	168. 2	心	疾		患	2 805	73. 6	脳	ш́	管	疾	患	1 418	37. 2
60~64	悪性新生物	〈腫瘍〉	11 947	324. 4	心	疾		患	4 200	114. 1	脳	ſШ.	管	疾	患	2 113	57. 4
65~69	悪性新生物	〈腫瘍〉	24 480	584.0	心	疾		患	7 308	174. 3	脳	ш́	管	疾	患	3 674	87. 7
70~74	悪性新生物	〈腫瘍〉	35 533	871.8	心	疾		患	10 190	250.0	脳	ш	管	疾	患	5 518	135. 4
75~79	悪性新生物	〈腫瘍〉	40 922	1 268.7	心	疾		患	13 111	406. 5	脳	Ш	管	疾	患	7 654	237. 3
80~84	悪性新生物	〈腫瘍〉	40 582	1 852.1	心	疾		患	17 202	785. 1	肺				炎	10 591	483. 4
85~89	悪性新生物	〈腫瘍〉	33 359	2 624.9	心	疾		患	19 538	1 537.4	肺				炎	14 244	1 120.8
90~94	悪性新生物	〈腫瘍〉	16 128	3 353.0	心	疾		患	13 983	2 907.1	肺				炎	10 866	2 259.0
95~99	老	衰	4 960	5 701.1	心	疾		患	4 383	5 037.9	肺				炎	3 396	3 903.4
100歳以上	老	衰	1 318	14 644.4	心	疾		患	651	7 233.3	肺				炎	534	5 933.3

注:1) [1] 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

心疾患←心疾患(高血圧性を除く)

先天奇形等←先天奇形,変形及び染色体異常 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

^[2] 死因名は次のように略称で表記している。

²⁾ 総数には年齢不詳を含む。 3) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

^{4) 0}歳の死亡率は出生10万に対する率である。

令和元年(2019)

			ģ	第4	位						É	第 5	位		13.414	元年(2019)
	死		因		死亡 (人	数 .)	死亡率		死		因		死亡数 (人)	文	死亡率	年齢
脳	ſШ.	管	疾	患	51	742	85. 9	老				衰	31 7	24	52. 7	総 数 ²⁾
乳症	幼!	凡 夕 候	と 然	死 群		43	9. 7	出	ш.	性障	主害	等		33	7. 4	0 歳4)
1	ンフ	ル	エン	ザ		17	0. 9	心		疾		患		16	0.8	1~4
イ	ンフ	ル	エン	ザ		10	0.4	敗		ш.		症		7	0.3	5~9
{	その 新生 心	物组		}		13	0. 5									10~14
心		疾		患		23	0.8	先	天	奇	形	等		16	0. 5	15~19
心		疾		患		73	2. 4	先	天	奇	形	等		15	0.5	20~24
心		疾		患		82	2. 7	脳	.ш.	管	疾	患		22	0.7	25~29
心		疾		患		151	4. 6	脳	血	管	疾	患		91	2.8	30~34
不	慮	の	事	故		260	7. 0	脳	ÍI.	管	疾	患	1	.86	5.0	35~39
脳	íп.	管	疾	患		465	10. 7	不	慮	の	事	故	3	30	7. 6	40~44
脳	ш.	管	疾	患		919	18.8	肝		疾		患	5	62	11.5	45~49
脳	<u>ш</u> .	管	疾	患	1	140	26. 8	肝		疾		患	8	34	19. 6	50~54
自				殺	1	162	30. 5	肝		疾		患	1 0	54	27.7	55~59
肝		疾		患	1	217	33. 0	自				殺	1 0	001	27. 2	60~64
肺				炎	1	781	42. 5	不	慮	Ø	事	故	1 7	'33	41.3	65~69
肺				炎	3	507	86. 0	不	慮	Ø	事	故	2 3	06	56. 6	70~74
肺				炎	6	536	202. 6	不	慮	の	事	故	3 0	32	94. 0	75~79
脳	íп.	管	疾	患	10	121	461. 9	誤	嚥	性	肺	炎	4 5	90	209. 5	80~84
脳	<u>ш</u> .	管	疾	患	10	338	813. 5	老				衰	8 6	26	678. 7	85~89
老				衰	10	354	2 152.6	脳	.ш.	管	疾	患	6 2	33	1 295.8	90~94
悪信	生新生	上物	〈腫瘍	夷〉	3	204	3 682.8	誤	嚥	性	肺	炎	1 6	48	1 894.3	95~99
悪怕	生新生	上物	〈腫瘍	夷〉		307	3 411.1	誤	嚥	性	肺	炎	2	11	2 344.4	100歳以上

第7表 死亡数·死亡率 (人口10万対),性·

女 (3-3)

	(3-3)																
左 蚣		第1	位					第2	位						第3	位	
年 齢	死	因	死亡数 (人)	死亡率		死		因		死亡数 (人)	死亡率		死	因		死亡数 (人)	死亡率
総 数2)	悪性新生物	〈腫瘍〉	156 077	245. 7	心		疾		患	109 478	172. 3	老			衰	90 144	141.9
0 歳 ⁴⁾	先 天 奇	形 等	279	66. 1	呼	吸	障	害	等	111	26. 3	不	慮の	事	故	31	7. 3
1~4	先 天 奇	形 等	85	4. 6	不	慮	Ø	事	故	33	1.8	悪性	新生物	了〈腫	瘍〉	32	1. 7
5~9	悪性新生物	〈腫瘍〉	32	1. 3	先	天	奇	形	等	22	0.9	不	慮の	事	故	17	0.7
10~14	自	殺	43	1. 7	悪性	生新生	生物	〈腫獡	易〉	37	1.4	不	慮の	事	故	28	1. 1
15~19	自	殺	177	6. 4	悪性	生新生	物	〈腫獡	易〉	71	2. 6	不	慮の	事	故	49	1.8
20~24	自	殺	292	10. 1	不	慮	の	事	故	76	2.6	悪性	新生物	7 〈腫	瘍〉	61	2. 1
25~29	自	殺	306	10.7	悪性	生新生	物	〈腫瘍	島〉	115	4.0	不	慮の	事	故	48	1. 7
30~34	悪性新生物	〈腫瘍〉	305	9. 6	自				殺	280	8.8	不	慮の	事	故	64	2. 0
35~39	悪性新生物	〈腫瘍〉	670	18. 6	自				殺	326	9.0	心	疫	ŧ	患	92	2.6
40~44	悪性新生物	〈腫瘍〉	1 360	32. 4	自				殺	370	8.8	脳	血管	疾	患	199	4. 7
45~49	悪性新生物	〈腫瘍〉	2 700	56. 9	自				殺	506	10. 7	脳	血管	疾	患	425	8. 9
50~54	悪性新生物	〈腫瘍〉	3 776	90. 4	脳	Ш.	管	疾	患	530	12. 7	心	疫	ŧ	患	488	11. 7
55~59	悪性新生物	〈腫瘍〉	5 331	140. 4	心		疾		患	648	17. 1	脳	血管	疾	患	597	15. 7
60~64	悪性新生物	〈腫瘍〉	7 356	195. 2	心		疾		患	1 127	29. 9	脳	血 管	疾	患	804	21. 3
65~69	悪性新生物	〈腫瘍〉	12 782	286. 5	心		疾		患	2 325	52. 1	脳	血管	疾	患	1 484	33. 3
70~74	悪性新生物	〈腫瘍〉	17 305	378. 8	心		疾		患	4 253	93. 1	脳	血管	疾	患	2 569	56. 2
75~79	悪性新生物	〈腫瘍〉	21 723	544. 9	心		疾		患	7 921	198. 7	脳	血管	疾	患	4 659	116.9
80~84	悪性新生物	〈腫瘍〉	26 020	834. 2	心		疾		患	14 987	480.5	脳	血管	疾	患	8 147	261. 2
85~89	悪性新生物	〈腫瘍〉	27 766	1 190.6	心		疾		患	25 667	1 100.6	老			衰	16 448	705. 3
90~94	心疾	患	30 021	2 350.9	老				衰	29 976	2 347.4	悪性	新生物	7 〈腫	瘍〉	20 417	1 598.8
95~99	老	衰	25 716	6 560.2	心		疾		患	17 124	4 368.4	肺			炎	7 561	1 928.8
100歳以上	老	衰	10 640	17 733.3	心		疾		患	4 068	6 780.0	肺			炎	1 910	3 183.3

注:1) 〔1〕 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

2) 総数には年齢不詳を含む。

^[2] 死因名は次のように略称で表記している。 心疾患←心疾患(高血圧性を除く) 先天奇形等←先天奇形,変形及び染色体異常 呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

³⁾ 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

^{4) 0}歳の死亡率は出生10万に対する率である。

令和元年(2019)

			<u> </u>	第 4	位						第	第5	位		11 (11)	元年(2019)
	死		因		死亡 (人		死亡率		死		因		死亡 (人	数)	死亡率	年 齢
脳	血	管	疾	患	54	764	86. 2	肺				炎	42	434	66. 8	総 数2)
乳症	幼	児 ダ 候	き然	死群		28	6. 6	出	血性	ŧβ	章 害	等		23	5. 5	0 歳4)
心		疾		患		25	1. 3	イ	ンフ	ル	エン	ザ		15	0.8	1~4
心		疾		患		11	0.4	そく	の 他 腫	の	新 生 瘍	物〉		7	0.3	5~9
先	天	奇	形	等		12	0. 5	脳	ш.	管	疾	患		10	0. 4	10~14
先	天	奇	形	等		15	0. 5	心		疾		患		13	0. 5	15~19
心		疾		患		21	0.7	先	天	奇	形	等		19	0.7	20~24
心		疾		患		27	0. 9	脳	ш́	管	疾	患		13	0. 5	25~29
心		疾		患		56	1.8	脳	ÍI.	管	疾	患		40	1. 3	30~34
脳	ÍI.	管	疾	患		86	2. 4	不	慮	の	事	故		80	2. 2	35~39
心		疾		患		197	4. 7	不	慮	の	事	故		108	2. 6	40~44
心		疾		患		361	7. 6	肝		疾		患		157	3. 3	45~49
自				殺		484	11. 6	肝		疾		患		208	5. 0	50~54
自				殺		399	10. 5	肝		疾		患		227	6. 0	55~59
自				殺		349	9. 3	不	慮	の	事	故		344	9. 1	60~64
不	慮	0)	事	故		622	13. 9	肺				炎		565	12. 7	65~69
不	慮	の	事	故	1	091	23. 9	肺				炎	1	045	22. 9	70~74
肺				炎	2	527	63. 4	不	慮	の	事	故	1	971	49. 4	75 ~ 79
老				衰	5	612	179. 9	肺				炎	5	344	171. 3	80~84
脳	ш.	管	疾	患	13	013	558. 0	肺				炎	10	312	442. 2	85~89
脳	血	管	疾	患	13	458	1 053.9	肺				炎	12	648	990. 4	90~94
悪情	生新	生物	〈腫瘍	易〉	7	235	1 845.7	脳	ш	管	疾	患	7	135	1 820.2	95~99
脳	<u>ш</u>	管	疾	患	1	568	2 613.3	悪	性新生	物	〈腫瘍	<u>í</u>		974	1 623.3	100歳以上