

令和 5 年



# 患者調査

傷病分類編（傷病別年次推移表）

Patient Survey 2023  
(Classification of diseases)

厚生労働省政策統括官  
(統計・情報システム管理、労使関係担当)

DIRECTOR-GENERAL FOR STATISTICS,  
INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS,  
MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

調 査 担 当 係

政策統括官付参事官付保健統計室 患者統計係

TEL (03) 5253-1111 内線 7516, 7517

<https://www.mhlw.go.jp/>

令和5年

# 患者調査

傷病分類編（傷病別年次推移表）

## 目次

### I 調査の概要

1 患者調査の概要	5
2 用語の解説	5
3 利用上の注意	6

### II 結果の概要

1 傷病別年次推移表の目次	11
2 傷病別年次推移表	19



---

I  
調査の概要

---






## 総患者数

ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

千人単位で表章している。（0は該当件数500人未満をあらわす。）

$$\begin{aligned} \text{総患者数} &= \text{推計入院患者数} + \text{推計初診外来患者数} \\ &+ (\text{推計再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} (\text{※}) \times \text{調整係数} (6/7)) \end{aligned}$$

※ 令和2年から平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算出対象の上限日数を変更。平成29年までは30日（31日以上を除外）であったが、令和2年からは98日（99日以上を除外）で算出。



## 3 利用上の注意

### 傷病分類

本調査における傷病は、世界保健機関（WHO）の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD）」に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」（平成27年2月13日総務省告示第35号）を適用して分類している。

ICDは、医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、本調査においては、昭和59年～平成5年は「疾病、傷害及び死因統計分類（ICD-9 準拠）」を、平成8年～平成17年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10 準拠）」を、平成20年～平成26年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2003年版）準拠）」を、平成29年から「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2013年版）準拠）」を用いている。

ICD-10においては、分類体系の大幅な変更等があったため、ICD-9とICD-10については、傷病によっては時系列的に比較できない部分もある。（「○ 傷病分類年次比較について」参照）

### 表章記号の規約

計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合	…
推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合	0又は0.0

### 平成23年患者調査について

平成23年は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県は調査を実施していないため、これらの地域を除いた数値となっている。

## 総患者数の推計方法の見直し

総患者数の推計には推計患者数、平均診療間隔及び調整係数を用いている。このうち、平均診療間隔は、診療間隔が極端に長い場合は継続的に医療を受けているとせず、再来ではなく初診とみなす方が適当であるとの考え方により、推計の対象となる「前回診療日から調査日までの日数」に算出上限を設け算出している。

この算出方法は、集計開始当時の受療状況を加味して設定されたが、近年の疾病構造の変化や医療技術の向上などにより診療状況に変化が生じていることを踏まえ「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直しに関するワーキンググループ」において検討し、平成29年調査まで算出上限日数を30日（31日以上は除外する）と設定していたものについて、令和2年調査以降は、算出の上限日数を98日（99日以上は除外する）にする見直しを行った。

詳細はこちら

「患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直し方法や、令和2年調査の方法と同様の方法で推計した平成23年から平成29年調査までの結果について」

<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-oshirase-2022-1.html>

厚生労働省ホームページ


>統計情報・白書>各種統計調査>厚生労働統計一覧>患者調査>患者調査における「平均診療間隔」及び「総患者数」の算出方法等の見直しについて

## ○ 傷病分類年次比較について

昭和59年～平成5年と平成8年～令和5年調査の比較を行う場合、平成5年以前のデータにICD-10でのコードを付与し同じ分類で比較する必要があるが、平成5年以前のデータはICD-9のコードに変換済みのものしか現存しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換する方法を採らざるを得ない。

その場合、次のような問題が生じる。

(問題例)



これは、調査票記載の傷病名が異なるが、ICD-9では同じコード（011.9）が付与されていたものであっても、ICD-10ではA16.2とA16.9の2つに分類される場合があることを示した図である。

このような場合、コード（011.9）だけに着目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であることから、年次比較はできないものである。

調査設計の推移

	昭和59年	昭和62年	平成2年	平成5年	平成8年	平成11年	平成14年	平成17年	平成20年	平成23年	平成26年	平成29年	令和2年	令和5年
調査対象施設数	6,053	9,941	12,054	13,732	13,519	13,348	13,763	13,675	13,634	13,423	13,573	13,594	13,429	13,602
病院	2,377	3,080	5,086	6,865	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427	6,284	6,481
	...	...	...	...	6,649	6,463	6,452	6,594	6,543	6,428	6,402	6,427	6,284	6,481
外来	...	...	...	...	3,172	3,076	3,076	3,189	3,226	3,303	3,363	3,391	3,372	3,385
一般診療所	2,905	5,875	5,973	5,884	5,879	5,902	6,037	5,806	5,825	5,738	5,893	5,887	5,868	5,853
歯科診療所	771	986	995	983	991	983	1,274	1,275	1,266	1,257	1,278	1,280	1,277	1,268
客体数(万人)														
病院	入院・外来	67.5	95.4	131.4	235.3	179.5	197.3	212.8	204.7	202.5	199.5	197.2	180.6	183.9
	退院	17.5	24.0	25.5	58.5	63.5	82.8	92.5	95.4	101.0	104.9	113.9	103.3	112.5
	入院・外来	15.9	30.7	30.0	29.1	29.1	24.2	27.7	28.0	28.3	27.5	28.1	27.5	27.5
	退院	0.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8
歯科診療所	2.1	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
傷病分類	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2003)	ICD-10 (2013)	ICD-10 (2013)	ICD-10 (2013)
抽出率	入院	2.5/10	3/10	5/10	7/10	7/10	7/10	7.3/10	7.5/10	7.6/10	7.6/10	7.7/10	7.6/10	8.0/10
	外来	2.5/10	3/10	3.3/10	7/10	3.3/10	3.3/10	3.8/10	3.9/10	3.9/10	4.0/10	4.0/10	4.1/10	4.2/10
	一般診療所	4/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7.5/100	7/100	6.5/100	6.4/100	6.3/100	6.3/100	6.2/100	6.1/100	6.0/100
	歯科診療所	2/100	2/100	2/100	2/100	2/100	1.6/100	2/100	2/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100	1.9/100
表章可能区分	入院	都道府県	都道府県	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏	二次医療圏
	外来	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
	一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
	歯科診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県
(退院票)病院	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	
(退院票)一般診療所	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県	都道府県

注：1) 「傷病分類」は、世界保健機関 (WHO) の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 (ICD)」に基づいて定められた「疾病、傷害及び死因の統計分類」を適用して分類。

2) 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

---

## Ⅱ 結果の概要

---



# 1 傷病別年次推移表の目次

(目次掲載例)

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類								
			ICD-9				ICD-10				
き 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	26			中	小	傷	大	中	小	
急性気管支炎	J20	45				基				小	
急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	47				小	基		中	小	基
慢性気管支炎	J41-J42, J44	48		大	中	小					基計
脂質異常症	E78	33						(大)	(中)	(小)	基計(-)

平成8年から令和5年まで使用されている ICD-10コード。  
( )内は2013年版コード。

昭和59年から平成5年まで使用されている傷病分類。

平成8年から令和5年まで使用されている傷病分類。  
( )内は2013年版コード。  
下記「脂質異常症」の例では、ICD-10(2003年版)まで基本分類の複数合計による表章だったが、ICD-10(2013年版)で傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

傷・・・傷病分類 (社会的に関心の強い傷病について選定したもの)  
大・・・傷病大分類  
中・・・傷病中分類  
小・・・傷病小分類  
基・・・傷病基本分類

大計・・・傷病大分類で表す疾病を複数合計したもの  
中計・・・傷病中分類で表す疾病を複数合計したもの  
小計・・・傷病小分類で表す疾病を複数合計したもの  
基計・・・傷病基本分類で表す疾病を複数合計したもの

※ ICD-9の傷病分類は、昭和59年と昭和62年から平成5年までの分類が異なるため昭和62年から平成5年までの分類で掲載している。

※ ICD-10の傷病分類は、  
平成8年～平成17年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10準拠)」  
平成20年～平成26年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2003年版) 準拠)」  
平成29年～令和5年調査 「疾病、傷害及び死因の統計分類 (ICD-10 (2013年版) 準拠)」  
を用いている。

1 傷病別年次推移表の目次

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類											
			ICD-9				ICD-10							
あ	悪性新生物<腫瘍> ※がん	C00-C97	24			中計				傷	大			
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	29						基計				小	
	ざ瘡<アクネ>	L70	55						基計				小	
	足白せん<癬> ※水虫を含む	B35.3	24						基					基
	汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	55						基					基
	アトピー性皮膚炎	L20	54				小						小	
	アルコール依存症	F10.2	34			中	小							基
	アルコール性肝炎	K70.1	52						基					基
	アルコール性肝硬変	K70.3	52						基					基
	アルコール性肝疾患	K70	52						基計		中	小		
	アルコール性脂肪肝	K70.0	52						基					基
	※急性アルコール中毒	F10.0	33						基計					基
	アルツハイマー病	G30	36						基		中	小		
	アレルギー性鼻炎	J30	46			中	小				中	小		
花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症, 枯草熱	J30.1	46						基					基	
い	胃炎及び十二指腸炎	K29	50		大	中	小			傷	大	中	小	
	胃潰瘍	K25	49				小						小	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	49		大	中				傷	大	中		
	医学的人工流産	O04	65						基計				小	
	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20						基計				小	基(-)
	遺伝性第VIII因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	31						基					基
	遺伝性第IX因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	31						基					基
	遺伝性第X因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	31						基					基
	胃の悪性新生物<腫瘍>	C16	25		大	中	小			傷	大	中	小	
	急性咽頭炎	J02	45				小		基					基計
	慢性咽頭炎	J31.2	46						基					基
	インフルエンザ	J10-J11 (J09-J11)	45			中	小						小	
う	B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	23					小					小	
	C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	23										小	
	ウイルス性肝炎	B15-B19	22			中					中			
	ウェゲ<ジ>ナー肉芽腫	M31.3	58						基					基
	う蝕 ※虫歯	K02	49			中	小		基	傷	大	中	小	
	※うつ病	F32-F33	34						基					基計
	運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	35						基					基
え	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 ※AIDS (エイズ) を含む	B20-B24	23										小	
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	68						基					基(基計)
	皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	57						基					基
	全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	58						基				小	
	えん<嚥>下障害	R13	67						基					基
	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22						基					基
お	ムンプス ※おたふくかぜを含む	B26	23					小					小	
	か	外耳炎	H60	39						基計		中	小	
かいせん<疥癬> ※ひぜん		B86	24						基					基
外反母趾 (後天性)		M20.1	57						基					基
潰瘍性大腸炎		K51	51						基				小	
角膜炎		H16	38						基計				小	
下肢の静脈瘤		I83	43					小					小	
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>		J00	44				小		基		中	小	小	基
肩の傷害<損傷>		M75	60			中	小				中	小		
滑膜炎及び腱鞘炎		M65	59						基					基計
花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症, 枯草熱		J30.1	46						基					基

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類													
			ICD-9				ICD-10									
皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	57							基							基
悪性新生物<腫瘍> ※がん	C00-C97	24			中計					傷	大					
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	C22	26				小							中	小		
ガングリオン	M67.4	59							基							基
肝硬変	K74.3-K74.6	53			中	小							中	小		
カンジダ症	B37	24				小								小		
肝疾患	K70-K77	52			大					傷	大					
関節症	M15-M19	56			中	小				傷			中	小		
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>	C40-C41	26				小								小		
関節リウマチ	M05-M06	56			大	中	小							小		
汗疹, 詳細不明 ※あせも	L74.3	55							基							基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20							基計					小		基(-)
乾燥症候群 [シェーグレン症候群]	M35.0	58							基					小		基
き 気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	26			中	小				傷	大	中	小			
急性気管支炎	J20	45							基					小		
急性又は慢性と明示されない気管支炎	J40	47				小			基				中	小		基
慢性気管支炎	J41-J42, J44	48			大	中	小									基計
気管支拡張症	J47	48				小			基					小		基
気胸	J93	49							基					小		
気分 [感情] 障害 (躁うつ病を含む)	F30-F39	34							基計	傷	大	中	小			
※急性アルコール中毒	F10.0	33							基計							基
急性咽頭炎	J02	45				小			基							基計
急性及び急速進行性腎炎症候群	N00-N01	61				小								小		
急性気管支炎	J20	45							基					小		
急性細気管支炎	J21	46							基					小		
急性上気道感染症	J00-J06	44			大	中				傷	大					
急性心筋梗塞	I21-I22	41				小			基					小		
急性腎不全	N17	62				小										基計
急性膵炎	K85	54							基					小		基(-)
急性灰白髄炎<ポリオ>	A80	21							基計							基計
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>	J00	44				小			基				中	小		基
急性副鼻腔炎	J01	44				小								小		
急性扁桃炎	J03	45				小			基							基計
狭心症	I20	41							基					小		
虚血性心疾患	I20-I25	40			大	中				傷	大	中				
運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む	G12.2	35							基							基
筋ジストロフィー	G71.0	37							基							基
く くも膜下出血	I60, I69.0	42				小			基				中	小		
クローン病	K50	50							基計					小		
け 頸腕症候群	M53.1	59				小			基				中	小		基
結核	A15-A19	20			大	中				傷	大	中				
血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	33				中	小						中	小		
月経障害	N91-N92, N94.0, N94.3-N94.9	64							基計					小		
尿路結石症	N20-N23	62				中	小						中	小		
結節性多発(性)動脈炎	M30.0	57							基							基
動脈の塞栓症及び血栓症	I74	43							基計					小		
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	25							基計	傷	大					
結腸の悪性新生物<腫瘍>	C18	25				小							中	小		
結膜炎	H10	38				中	小						中	小		
遺伝性第VIII因子欠乏症 ※血友病Aを含む	D66	31							基							基
遺伝性第IX因子欠乏症 ※血友病Bを含む	D67	31							基							基
遺伝性第X因子欠乏症 ※血友病Cを含む	D68.1	31							基							基
感染症と推定される下痢及び胃腸炎	A09	20							基計					小		基(-)
滑膜炎及び腱鞘炎	M65	59							基							基計
こ 唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	66				小								小		

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類																	
			ICD-9					ICD-10												
			大	中	小	基計	傷	大	中	小	基計									
高血圧性疾患	I10-I15	40																		
高脂血症	E78.0-E78.5	33				基計												小(-)	基計	
甲状腺炎	E06	32				基計												小		
甲状腺障害	E00-E07	32		大	中					傷	大	中								
甲状腺中毒症	E05	32				小												小		
慢性喉頭炎	J37.0	47					基												基	
喉頭の悪性新生物<腫瘍>	C32	26				小												小		
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	47					基												基	
閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	64					基計											小		
全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	58					基											小		
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	67			中	小	基											小		
骨髄炎	M86	60				小												小		
多発性骨髄腫	C90.0	29					基												基	
骨髄性白血病	C92	30					基計												基計	
骨折	S02,S12,S22, S32,S42,S52, S62,S72,S82, S92, T02,T08,T10, T12,T14.2	68							小計		傷	大	中							
骨粗しょう症	M80-M82	60					基											小		
離断性骨軟骨炎	M93.2	60					基												基	
腹痛及び骨盤痛	R10	67				小	基											小		
急性細気管支炎	J21	46					基											小		
その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	31					基計												基計	
腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	59							小計			中	小							
ざ瘡<アクネ>	L70	55							基計									小		
さん<霰>粒腫	H00.1	38							基										基	
C型ウイルス性肝炎	B17.1, B18.2	23																小		
乾燥症候群 [シェーグレン症候群]	M35.0	58					基											小	基	
痔核	I84 (K64)	51				小						中	小							
色素異常症	L80-L81	56					基											小		
子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫	D25	30					基											小		
子宮頸(部)の悪性新生物<腫瘍>	C53	27				小												小		
子宮頸(部)の異形成	N87	64					基												基計	
子宮頸(部)の炎症性疾患	N72	63					基											小	基	
糸球体疾患, 腎尿細管間質性疾患及び腎不全	N00-N19	61		大							傷	大								
子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍>	C54	28							基計									小		
子宮内膜症	N80	63							基計									小		
子宮の悪性新生物<腫瘍>	C53-C55	27			中							中								
脂質異常症	E78	33										(大)	(中)	(小)				基計(-)		
四肢の後天性変形	M20-M21	57							基計									小		
単胎自然分娩	O80	65							基			大	中	小						
自然流産	O03	64				小								小						
自閉症	F84.0	35					基												基	
周産期に特異的な感染症	P35-P39	66				小												小		
重症筋無力症	G70.0	37					基												基	
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K25-K27	49		大	中						傷	大	中							
十二指腸潰瘍	K26	49				小												小		
胃炎及び十二指腸炎	K29	50		大	中	小					傷	大	中	小						
出産外傷	P10-P15	65				小												小		
主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20							基計				中							
部位不明の消化性潰瘍	K27	50				小												小		
急性上気道感染症	J00-J06	44		大	中						傷	大								
じょく<褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域	L89	56					基												基(基計)	
食道静脈瘤	I85	44							基計									小		
食道の悪性新生物<腫瘍>	C15	25				小												小		

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類												
			ICD-9					ICD-10							
女性不妊症	N97	64				小									小
自律神経系の障害	G90	37			中	小							中		小
裂肛及び痔瘻	K60	51				小									小
腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍>	C64-C65	28				小									小
真菌症	B35-B49	23			大							傷	大	中	
心筋症	I42-I43	41													小
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	34			大	中	小					傷	大	中	小
心疾患 (高血圧性のものを除く)	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	40			大計							傷	大		
心臓の先天奇形	Q20-Q24	66				中	小							中	小
慢性腎臓病	N18	62													小
不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	42					小								基計
じん肺 (症)	J60-J65	48													小
心不全	I50	42													小
腎不全	N17-N19	61				中							中		
急性腎不全	N17	62					小								基計
じんま疹	L50	55					小								小
唇裂及び口蓋裂	Q35-Q37	66					小								小
す															基(一)
急性膵炎	K85	54													小
慢性膵炎	K86.0-K86.1	54													小
膵疾患	K85-K86	54												中	
水痘 ※みずぼうそう	B01	21					小	基							小
膵の悪性新生物<腫瘍>	C25	26					小								小
髄膜炎	G00-G03	35					小								小
睡眠障害	G47	37													小
頭痛	R51	68					小	基							小
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	F40-F48	34			大	中	小					傷	大	中	小
せ															
主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症	A50-A64	20												中	
知的障害<精神遅滞>	F70-F79	35				中	小							中	小
声帯及び喉頭のポリープ	J38.1	47													基
摂食障害	F50	35													基計
全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡	M32	58													小
喘息	J45-J46	48			大	中	小					傷	大	中	小
心臓の先天奇形	Q20-Q24	66				中	小							中	小
股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む	Q65	67				中	小	基							小
先天性風疹症候群	P35.0	66													基
前立腺の悪性新生物<腫瘍>	C61	28					小	基							小
前立腺の炎症性疾患	N41	63													基計
前立腺肥大 (症)	N40	62				中	小	基				傷		中	小
そ															
気分 [感情] 障害 (躁うつ病を含む)	F30-F39	34											傷	大	中
鼠径ヘルニア	K40	50													小
外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	60													基
その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む	D61	31													基計
た															
帯状疱疹	B02	22					小								小
潰瘍性大腸炎	K51	51													小
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	25										傷	大		
大動脈弓症候群 [高安病]	M31.4	58													基
ダウン症候群	Q90	67													基計
発汗過多<多汗> (症)	R61	68													基計
脱毛症	L63-L65	55													小
多発性硬化症	G35	36					小	基							小
多発性骨髄腫	C90.0	29													基
胆管炎	K83.0	53													基
男性不妊 (症)	N46	63													基
胆石症	K80	53					小								小
単胎自然分娩	O80	65											大	中	小

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類													
			ICD-9					ICD-10								
	胆のう炎	K81	53				小							小		
ち	慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	47			中	小						中	小		
	腔の悪性新生物<腫瘍>	C52	27												基	
	知的障害<精神遅滞>	F70-F79	35			中	小						中	小		
	中耳炎	H65-H67	39			中	小					大	中	小		
	虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む	K35-K38	50			大	中	小						小		
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	29												基計	小
	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	30												基計	小
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※直腸の悪性新生物を含む	C19-C20	25											中	小	
	腸閉塞	K56	51					小							小	
	結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物	C18-C20	25										傷	大		
	陈旧性心筋梗塞	I25.2	41												小	基
つ	椎間板障害	M50-M51	59				小						中	小		
	痛風	M10	56			中	小							小		
	爪の障害	L60-L62	55											基計	小	
て	発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22												基	基
	帝王切開による単胎分娩	O82	65												基	基計
	低血圧(症)	I95	44					小					中	小		
	停留精巣<睾丸>	Q53	66												基	小
	鉄欠乏性貧血	D50	30					小							基	小
	外側上顆炎 ※テニス肘	M77.1	60												基	基
	てんかん	G40-G41	36			中	小						中	小		
と	統合失調症	F20	34			大	中	小								基計
	糖尿病	E10-E14	32			大	中					傷	大	中		
	結節性多発(性)動脈炎	M30.0	57												基	基
	動脈硬化(症)	I70	43				中	小					中	小		
	動脈の塞栓症及び血栓症	I74	43												基計	小
	膿か<痂>疹 ※とびひ	L01	54												基	基計
な	難聴	H90-H91	40					小						小		
	老人性難聴	H91.1	40												基	基
に	ざ瘡<アクネ>	L70	55												基計	小
	ウェゲ<ジ>ナー肉芽腫	M31.3	58												基	基
	乳房の悪性新生物<腫瘍> ※女性のみ	C50	27				中	小					中	小		
	乳幼児突然死症候群 ※SIDS	R95	68												基	基(基計)
	尿路結石症	N20-N23	62				中	小					中	小		
	妊娠高血圧症候群	O10-O16	65									傷	大	中	小	
	血管性及び詳細不明の認知症	F01, F03	33				中	小					中	小		
ね	熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	69				中	小					中	小		
	ネフローゼ症候群	N04	61					小						小		
の	膿か<痂>疹 ※とびひ	L01	54												基	基計
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	42			大						傷	大			
	脳梗塞	I63, I69.3	43					小					大	中	小	
	脳性麻痺	G80	37												基計	基計
	脳血管疾患 ※脳卒中を含む	I60-I69	42			大						傷	大			
	脳内出血	I61, I69.1	42										中	小		
	中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物、悪性脳腫瘍を含む	C70-C72, C75.1-C75.3	29												基計	小
	中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5	30												基計	小
は	パーキンソン病	G20	36					小					中	小	基	
	肺炎	J12-J18	45			大	中	小				傷	大	中	小	
	肺気腫	J43	48					小							基	基計

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類												
			ICD-9					ICD-10							
敗血症	A40-A41	20				小								小	
肺塞栓症	I26	41					基計							小	
梅毒	A50-A53	21					小計							小	
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	C33-C34	26			中	小			傷	大	中			小	
白内障	H25-H26	38			中	小			傷	大	中			小	
麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H00.0	38					基								基
麻疹 ※はしか	B05	22				小								小	
発汗過多<多汗>(症)	R61	68					基								基計
白血病	C91-C95	29			中	小						中		小	
リンパ性白血病	C91	29					基計								基計
骨髄性白血病	C92	30					基計								基計
歯の補てつ	Z46.3	69			大	中	小	基	傷	大	中			小	基
ハンセン病	A30	20					基計								基計
ひ B型ウイルス性肝炎	B16-B17.0, B18.0-B18.1	23				小								小	
急性鼻咽頭炎 [かぜ] <感冒>	J00	44				小	基					中		小	基
アレルギー性鼻炎	J30	46			中	小						中		小	
慢性鼻炎	J31.0	46					基								基
かいせん<疥癬> ※ひぜん	B86	24					基								基
ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 ※AIDS (エイズ) を含む	B20-B24	23												小	
皮膚糸状菌症	B35	24				小								小	
皮膚粘膜リンパ節症候群 [川崎病] ※MCLS	M30.3	57					基								基
皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>	C43-C44	27				小								小計	
肥満 (症)	E66	33					基							小	
貧血	D50-D64	30			大	中						大	中		
ふ フォン ウ<ヴ>イルブランド<ト>病	D68.0	31					基								基
部位不明の消化性潰瘍	K27	50				小								小	
風疹 ※三日はしか	B06	22				小								小	
先天性風疹症候群	P35.0	66					基								基
腹痛及び骨盤痛	R10	67				小	基							小	
急性副鼻腔炎	J01	44				小								小	
慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	J32	47			中	小						中		小	
不整脈 ※心停止を含む	I46-I49	42				小									基計
男性不妊 (症)	N46	63					基								基
女性不妊症	N97	64				小								小	
不明熱	R50	67					基							小	
へ 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む	N95	64					基計							小	
ベーチェット病	M35.2	58					基							小	基
鼠径ヘルニア	K40	50					基計							小	
ヘルペスウイルス感染症	B00	21				小								小	
片頭痛	G43	36					基計								基計
急性扁桃炎	J03	45				小	基								基計
扁桃周囲膿瘍	J36	47					基								基
便秘	K59.0	51					基							小	基
扁平足 (後天性)	M21.4	57					基								基
ほ 膀胱炎	N30	62				小								小	
膀胱の悪性新生物<腫瘍>	C67	28				小								小	
ホジキンリンパ腫	C81	29					基計							小	
発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病	B08.4	22					基								基
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>	C40-C41	26				小								小	
急性灰白髄炎<ポリオ>	A80	21					基計								基計
ま 麻疹 ※はしか	B05	22				小								小	
慢性咽頭炎	J31.2	46					基								基
慢性肝炎 (アルコール性のものを除く)	K73	53			中	小	基					中		小	
慢性気管支炎	J41-J42, J44	48			大	中	小								基計
慢性腎炎症候群	N03	61				小									基計
慢性腎臓病	N18	62					基							小	

傷病名	ICD-10コード	頁	傷病分類									
			ICD-9				ICD-10					
慢性肺炎 慢性鼻炎 慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む	K86.0-K86.1	54					基				小	
	J31.0	46					基					基
	J32	47			中	小				中	小	
み 水痘 ※みずぼうそう 足白せんく癬> ※水虫を含む 風疹 ※三日はしか	B01	21				小	基				小	
	B35.3	24					基					基
	B06	22				小					小	
む う蝕 ※虫歯 ムンプス ※おたふくかぜを含む	K02	49			中	小	基	傷	大	中	小	
	B26	23				小					小	
め メニエール病	H81.0	39					基			中	小	基
も 網膜剥離及び裂孔 麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む	H33	39					基計				小	
	H00.0	38					基					基
や 熱傷及び腐食 ※やけどを含む	T20-T32	69			中	小				中	小	
よ 腰痛症及び坐骨神経痛	M54.3-M54.5	59					小計			中	小	
ら 卵管炎及び卵巣炎 卵巣機能障害 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	N70	63				小					小	
	E28	32				小					小	
	C56	28					基				小	基
り 離断性骨軟骨炎 自然流産 医学的人工流産 緑内障 淋菌感染症 ※りん病 リンパ性白血病	M93.2	60					基					基
	O03	64				小					小	
	O04	65					基計				小	
	H40-H42	39				小					小	
	A54	21				小					小	
	C91	29					基計					基計
れ レイノー症候群 裂肛及び痔瘻	I73.0	43					基				小	基
	K60	51				小					小	
ろ 老人性難聴 老衰	H91.1	40					基					基
	R54	68					基				小	基

## 2 傷病別年次推移表

患者調査においては、  
 昭和59年～平成5年は「疾病、傷害及び死因統計分類（ICD-9 準拠）」、  
 平成8年～平成17年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10 準拠）」、  
 平成20年～平成26年は「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2003年版）準拠）」、  
 平成29年から「疾病、傷害及び死因の統計分類（ICD-10（2013年版）準拠）」を用いている。

また、表中の「傷病分類」は  
 “傷”は傷病分類、“大”は傷病大分類、“中”は傷病中分類、“小”は傷病小分類、  
 “基”は傷病基本分類による表章をいう。  
 “大中小基”に“計”の付いたものは各分類の複数合計による表章をいう。

(年次推移表掲載例)

結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物

ICDで定められた傷病の分類名  
 ※以下は当該分類に含まれる主な傷病や、一般的な傷病名などの補足説明。

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	16.7	9.5	7.2	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 153.154.0-154.1 ← ICD-9のコード
昭和62年	21.1	11.8	9.3	...	...	...		
平成2年	27.7	15.4	12.3	...	...	130		
平成5年	33.5	16.7	16.8	...	...	167		
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256		
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227		
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221		
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213		
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235		
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233		
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261		
平成29年	48.4	18.7	29.7	15	23	288		
令和2年	44.4	17.4	27.0	14	21	488		
令和5年	43.9	15.8	28.0	13	23	563		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脂質異常症

※令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ICD-9では基本分類の複数合計による表章であり、ICD-10では傷病分類及び傷病大分類であることを表す。

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	...	...	...	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 脂質異常症に該当する傷病分類がない
昭和62年	...	...	...	...	...	...		
平成2年	...	...	...	...	...	...		
平成5年	...	...	...	...	...	...		
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966		
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142		
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393		
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530		
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444		
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898		
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113		
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205		
令和2年	153.7	0.3	153.4	0	122	4 010		
令和5年	162.3	0.3	162.0	0	130	4 587		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

平成29年以降の欄にある( )付の(大)(中)(小)は、ICD-10(2013年版)で分類に変更があった場合を表す。(一)は、平成8年の欄にある分類には該当しなくなったことを示す。例では、ICD-10(2003年版)まで基本分類の複数合計による表章だったが、ICD-10(2013年版)で傷病大分類、傷病中分類、傷病小分類となったことを表す。

痔核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...	小	昭和59年～平成5年 455 ← ICD-9のコード
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111		
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124		
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126		
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131		
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104		
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94		
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96		
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118		
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116		
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102		
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97		
令和2年	10.7	0.9	9.8	1	8	140		
令和5年	15.1	1.3	13.8	1	11	235		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
 令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの日数の算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ICD-9では傷病小分類による表章であり、ICD-10では傷病中分類及び傷病小分類であることを表す。ICD-10(2013年版)でコード変更があったが、H29以降の傷病分類欄に( )付の表示がないため、分類の表章に変更はない。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

感染症と推定される下痢及び胃腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計	小	基	(一)	
昭和59年	40.2	2.6	37.7	...	...	...					昭和59年～平成5年 009
昭和62年	40.4	3.0	37.5	...	...	...					
平成2年	39.3	3.5	35.9	...	...	...					
平成5年	36.0	3.3	32.7	...	...	...					
平成8年	34.8	4.1	30.7	3	24	97					平成8年～ A09 赤痢後関節障害を除く
平成11年	33.4	4.6	28.7	4	23	103					
平成14年	36.0	4.6	31.4	4	25	94					
平成17年	35.9	4.5	31.4	4	25	103					
平成20年	31.9	3.9	28.0	3	22	89					
平成23年	31.8	3.2	28.7	3	23	87					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	31.7	3.1	28.6	2	23	86					
平成29年	28.4	3.0	25.4	2	20	85					
令和2年	20.0	2.4	17.6	2	14	107					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	26.6	2.2	24.4	2	20	133					

結核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	傷	大	
昭和59年	45.7	30.3	15.4	25	13	...					昭和59年～平成5年 010-018.137 珪肺・塵肺結核・結核後遺症を含む
昭和62年	43.7	29.2	14.5	24	12	...					
平成2年	33.0	21.7	11.3	18	9	127					
平成5年	26.1	16.5	9.6	13	8	103					
平成8年	18.8	11.9	6.9	9	5	91					平成8年～ A15-A19
平成11年	17.4	11.2	6.2	9	5	71					
平成14年	12.4	8.4	4.0	7	3	47					
平成17年	9.2	6.1	3.1	5	2	39					
平成20年	7.1	4.6	2.4	4	2	27					
平成23年	5.9	3.9	2.0	3	2	26					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	5.1	3.4	1.7	3	1	20					
平成29年	4.3	2.8	1.5	2	1	18					
令和2年	3.1	2.0	1.1	2	1	21					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	2.2	1.3	0.9	1	1	20					

ハンセン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計	小	基	(一)	
昭和59年	-	-	-	...	...	...					昭和59年～平成5年 030
昭和62年	-	-	-	...	...	...					
平成2年	-	-	-	...	...	...					
平成5年	-	-	-	...	...	...					
平成8年	2.5	1.4	1.1	...	...	...					平成8年～ A30
平成11年	1.9	1.9	0.0	...	...	...					
平成14年	3.0	3.0	0.0	...	...	...					
平成17年	2.2	2.2	-	...	...	...					
平成20年	1.8	1.8	0.0	...	...	...					
平成23年	1.6	1.6	-	...	...	...					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.7	0.7	-	...	...	...					
平成29年	0.6	0.6	0.0	...	...	...					
令和2年	0.4	0.3	0.0	...	...	...					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.3	0.3	0.0	...	...	...					

敗血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基	(一)		
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...					昭和59年～平成5年 038
昭和62年	0.7	0.6	0.1	1	0	1					
平成2年	0.6	0.5	0.1	0	0	1					
平成5年	0.5	0.4	0.1	0	0	1					
平成8年	0.6	0.6	0.0	0	0	1					平成8年～ A40-A41 外傷の記載のないショックを含む
平成11年	0.8	0.7	0.1	1	0	2					
平成14年	0.8	0.8	0.1	1	0	1					
平成17年	1.4	1.2	0.2	1	0	2					
平成20年	2.7	2.5	0.1	2	0	3					
平成23年	3.8	3.6	0.2	3	0	5					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.1	3.9	0.2	3	0	5					
平成29年	4.6	4.4	0.2	3	0	6					
令和2年	4.0	3.8	0.2	3	0	7					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	4.3	4.1	0.2	3	0	7					

主として性的伝播様式をとる感染症 ※性感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	基	(一)		
昭和59年	18.6	2.3	16.3	...	...	...					昭和59年～平成5年 078.1.090-098.099.0-099.2.099.4-099.9.131
昭和62年	15.8	1.9	14.0	...	...	...					
平成2年	16.0	1.5	14.4	...	...	...					
平成5年	12.7	1.0	11.6	...	...	...					
平成8年	3.9	0.9	3.0	1	2	18					平成8年～ A50-A64 肛門性器ヘルペスウイルス感染症を含む
平成11年	3.1	0.7	2.5	1	2	17					
平成14年	3.2	0.5	2.7	0	2	15					
平成17年	3.0	0.4	2.5	0	2	14					
平成20年	3.0	0.3	2.6	0	2	17					
平成23年	2.8	0.3	2.5	0	2	16					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	2.9	0.2	2.6	0	2	20					
平成29年	3.4	0.2	3.2	0	3	25					
令和2年	3.8	0.1	3.7	0	3	45					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	5.7	0.1	5.5	0	4	59					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

梅毒

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	2.3	1.8	...	...	...	小計	昭和59年～平成5年 090-097
昭和62年	3.2	1.8	1.4	...	...	...		
平成2年	2.4	1.5	1.0	...	...	...		
平成5年	1.6	1.0	0.6	...	...	...		
平成8年	1.3	0.8	0.5	1	0	5		
平成11年	0.8	0.6	0.3	0	0	3	小	平成8年～ A50-A53
平成14年	0.7	0.4	0.3	0	0	2		
平成17年	0.6	0.4	0.3	0	0	3		
平成20年	0.9	0.3	0.6	0	0	4		
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	3		
平成26年	0.4	0.2	0.2	0	0	2		
平成29年	0.4	0.1	0.2	0	0	2		
令和2年	0.4	0.1	0.3	0	0	4		
令和5年	1.5	0.1	1.4	0	1	12		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

淋菌感染症 ※りん病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	-	1.1	-	1	...	小	昭和59年～平成5年 098
昭和62年	0.4	-	0.4	-	0	1		
平成2年	0.3	-	0.3	-	0	1		
平成5年	0.1	-	0.1	-	0	0		
平成8年	0.3	-	0.3	-	0	1		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	2	小	平成8年～ A54
平成14年	0.4	0.0	0.4	0	0	2		
平成17年	0.7	0.0	0.7	0	1	3		
平成20年	0.2	0.0	0.2	0	0	1		
平成23年	0.3	-	0.3	-	0	2		
平成26年	0.2	0.0	0.2	0	0	2		
平成29年	0.1	-	0.1	-	0	1		
令和2年	0.2	0.0	0.2	0	0	1		
令和5年	0.6	-	0.6	-	0	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性灰白髄炎<ポリオ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 045
昭和62年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成2年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成5年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成8年	0.1	0.1	0.1	...	...	...		
平成11年	0.2	0.1	0.1	...	...	...	基計	平成8年～ A80
平成14年	0.1	0.1	0.0	...	...	...		
平成17年	0.1	0.1	0.1	...	...	...		
平成20年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成23年	0.2	0.0	0.2	...	...	...		
平成26年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成29年	0.2	0.0	0.2	...	...	...		
令和2年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
令和5年	0.0	0.0	0.0	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ヘルペスウイルス感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.9	0.2	3.7	0	3	...	小	昭和59年～平成5年 054
昭和62年	4.1	0.3	3.7	0	3	16		
平成2年	5.2	0.5	4.8	0	4	17		
平成5年	4.7	0.4	4.3	0	3	19		
平成8年	5.3	0.4	4.9	0	4	21		
平成11年	5.8	0.4	5.4	0	4	20	小	平成8年～ B00
平成14年	4.5	0.4	4.2	0	3	18		
平成17年	4.7	0.3	4.4	0	3	19		
平成20年	5.9	0.3	5.6	0	4	23		
平成23年	5.0	0.3	4.7	0	4	23		
平成26年	6.6	0.2	6.4	0	5	23		
平成29年	4.9	0.2	4.6	0	4	21		
令和2年	4.8	0.2	4.6	0	4	45		
令和5年	4.9	0.2	4.7	0	4	58		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

水痘 ※みずぼうそう

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.8	0.1	2.6	0	2	...	小 基	昭和59年～平成5年 052
昭和62年	3.1	0.1	3.0	0	2	8		
平成2年	2.0	0.1	1.9	0	2	6		
平成5年	2.8	0.1	2.7	0	2	8		
平成8年	2.5	0.1	2.4	0	2	6		
平成11年	2.1	0.1	2.0	0	2	5	小	平成8年～ B01
平成14年	2.2	0.0	2.2	0	2	6		
平成17年	1.9	0.0	1.8	0	1	5		
平成20年	1.5	0.1	1.5	0	1	4		
平成23年	2.5	0.0	2.5	0	2	7		
平成26年	1.8	0.0	1.7	0	1	5		
平成29年	0.7	0.0	0.7	0	1	2		
令和2年	0.4	0.0	0.4	0	0	1		
令和5年	0.4	0.0	0.4	0	0	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

带状疱疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.4	1.2	7.2	1	6	...	小	昭和59年～平成5年 053
昭和62年	11.3	1.9	9.4	2	8	26		
平成2年	11.3	1.9	9.4	2	8	30		
平成5年	10.4	1.6	8.8	1	7	30		
平成8年	12.0	2.0	10.0	2	8	37		
平成11年	12.1	1.8	10.3	1	8	34	小	平成8年～ B02
平成14年	11.2	1.7	9.5	1	7	38		
平成17年	12.5	1.4	11.1	1	9	50		
平成20年	11.3	1.2	10.0	1	8	42		
平成23年	11.4	1.2	10.3	1	8	45		
平成26年	13.2	1.1	12.1	1	10	61		
平成29年	13.9	1.2	12.7	1	10	67		
令和2年	12.4	1.0	11.4	1	9	93		
令和5年	16.1	0.9	15.1	1	12	125		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

麻疹 ※はしか

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.1	0.7	0	1	...	小	昭和59年～平成5年 055
昭和62年	1.0	0.2	0.9	0	1	3		
平成2年	0.5	0.2	0.4	0	0	1		
平成5年	0.8	0.1	0.7	0	1	2		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
平成11年	0.2	0.0	0.1	0	0	1	小	平成8年～ B05
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成17年	0.2	0.0	0.2	0	0	1		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1		
平成23年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
平成26年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	0		
令和2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		
令和5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

風疹 ※三日はしか

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	-	0.3	-	0	...	小	昭和59年～平成5年 056
昭和62年	0.8	0.0	0.8	0	1	4		
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2		
平成5年	0.4	0.0	0.4	0	0	2		
平成8年	0.5	0.0	0.5	0	0	3		
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1	小	平成8年～ B06
平成14年	0.2	0.0	0.1	0	0	0		
平成17年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	0	0	1		
平成23年	0.1	-	0.1	-	0	0		
平成26年	0.1	-	0.1	-	0	1		
平成29年	0.0	-	0.0	-	0	0		
令和2年	0.1	-	0.1	-	0	1		
令和5年	0.0	-	0.0	-	0	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 ※手足口病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.9	0.0	0.8	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 074.3
昭和62年	3.8	0.1	3.7	...	...	...		
平成2年	1.4	0.0	1.4	...	...	...		
平成5年	1.4	0.0	1.4	...	...	3		
平成8年	0.5	0.0	0.5	...	...	1		
平成11年	0.5	0.0	0.5	...	...	1	基	平成8年～ B08.4
平成14年	0.9	0.0	0.9	...	...	2		
平成17年	0.5	0.0	0.5	...	...	2		
平成20年	1.3	0.0	1.3	...	...	2		
平成23年	1.6	0.0	1.6	...	...	4		
平成26年	0.7	0.0	0.7	...	...	2		
平成29年	2.9	0.0	2.8	...	...	9		
令和2年	0.1	-	0.1	...	...	0		
令和5年	1.2	0.0	1.1	...	...	4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ウイルス性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.2	1.5	3.8	...	...	...	中	昭和59年～平成5年 070
昭和62年	7.5	2.3	5.2	...	...	...		
平成2年	10.0	2.1	7.9	...	...	...		
平成5年	48.1	9.2	38.9	...	...	207		
平成8年	81.5	8.2	73.3	7	58	405		
平成11年	82.6	5.9	76.6	5	60	380	中	平成8年～ B15-B19
平成14年	86.6	6.1	80.5	5	63	412		
平成17年	84.1	4.6	79.4	4	62	410		
平成20年	58.6	3.3	55.3	3	43	313		
平成23年	34.8	1.5	33.2	1	26	206		
平成26年	29.7	1.4	28.3	1	22	184		
平成29年	18.9	0.9	18.0	1	14	156		
令和2年	9.9	0.5	9.3	0	7	242		
令和5年	9.9	0.4	9.5	0	8	245		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

B型ウイルス性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.5	1.2	3.3	1	3	...	小	昭和59年～平成5年 070.2-070.3
昭和62年	6.7	1.9	4.7	2	4	31		
平成2年	7.0	1.4	5.6	1	5	37		
平成5年	8.0	1.4	6.6	1	5	40		
平成8年	10.8	1.3	9.4	1	8	59		
平成11年	10.8	1.0	9.8	1	8	61	小	平成8年～ B16-B17.0,B18.0-B18.1
平成14年	9.7	0.8	8.9	1	7	62		
平成17年	9.4	0.6	8.9	0	7	58		
平成20年	6.7	0.4	6.3	0	5	52		
平成23年	4.9	0.3	4.6	0	4	43		
平成26年	5.1	0.2	5.0	0	4	49		
平成29年	5.6	0.1	5.5	0	4	51		
令和2年	4.3	0.2	4.1	0	3	131		
令和5年	5.0	0.1	4.9	0	4	147		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

C型ウイルス性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	...	...	...	...	...	...		昭和59年～平成5年 C型ウイルス性肝炎に該当する傷病分類がない
昭和62年	...	...	...	...	...	...		
平成2年	...	...	...	...	...	...		
平成5年	...	...	...	...	...	...		
平成8年	66.7	6.5	60.2	5	48	327		
平成11年	69.0	4.6	64.4	4	51	307	小	平成8年～ B17.1,B18.2
平成14年	74.8	5.1	69.7	4	55	341		
平成17年	73.1	3.9	69.2	3	54	347		
平成20年	51.1	2.8	48.3	2	38	260		
平成23年	29.0	1.2	27.8	1	22	163		
平成26年	24.1	1.2	22.9	1	18	137		
平成29年	12.2	0.4	11.8	0	9	100		
令和2年	5.1	0.2	5.0	0	4	108		
令和5年	4.4	0.1	4.3	0	3	95		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 ※AIDS(エイズ)を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	...	...	...	...	...	...		昭和59年～平成5年 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病に該当する傷病分類がない
昭和62年	...	...	...	...	...	...		
平成2年	...	...	...	...	...	...		
平成5年	...	...	...	...	...	...		
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	2	小	平成8年～ B20-B24
平成14年	0.4	0.1	0.3	0	0	5		
平成17年	0.4	0.1	0.3	0	0	4		
平成20年	1.3	0.1	1.2	0	1	14		
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	6		
平成26年	0.6	0.2	0.4	0	0	5		
平成29年	0.8	0.2	0.6	0	0	9		
令和2年	1.9	0.1	1.8	0	1	82		
令和5年	0.8	0.1	0.7	0	1	32		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ムンプス ※おたふくかぜを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	0.0	2.0	0	2	...	小	昭和59年～平成5年 072
昭和62年	1.5	0.0	1.5	0	1	4		
平成2年	1.1	0.0	1.0	0	1	3		
平成5年	2.4	0.1	2.3	0	2	6		
平成8年	3.2	0.1	3.1	0	2	10		
平成11年	1.4	0.0	1.4	0	1	3	小	平成8年～ B26
平成14年	2.1	0.0	2.0	0	2	6		
平成17年	4.0	0.1	3.9	0	3	10		
平成20年	1.1	0.0	1.1	0	1	3		
平成23年	2.1	0.0	2.1	0	2	7		
平成26年	0.6	0.0	0.6	0	0	3		
平成29年	1.0	0.0	1.0	0	1	2		
令和2年	0.1	-	0.1	-	0	1		
令和5年	0.3	-	0.3	-	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

真菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	52.9	0.3	52.6	0	44	...	大	昭和59年～平成5年 110-118
昭和62年	61.7	0.5	61.2	0	50	...		
平成2年	52.4	0.5	52.0	0	42	...		
平成5年	46.9	0.5	46.5	0	37	305		
平成8年	45.7	0.5	45.2	0	36	352		
平成11年	48.1	0.5	47.5	0	38	385	傷 大 中	平成8年～ B35-B49
平成14年	53.2	0.6	52.7	0	41	444		
平成17年	51.6	0.6	51.0	1	40	460		
平成20年	47.7	0.7	47.0	1	37	430		
平成23年	37.7	0.8	36.9	1	29	322		
平成26年	35.5	0.9	34.6	1	27	337		
平成29年	39.9	0.9	39.0	1	31	384		
令和2年	31.3	0.7	30.6	1	24	589		
令和5年	32.1	0.7	31.4	1	25	676		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

皮膚糸状菌症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	30.1	0.1	30.0	0	25	...	小	昭和59年～平成5年 110
昭和62年	35.2	0.1	35.1	0	29	...		
平成2年	32.5	0.1	32.4	0	26	...		
平成5年	26.5	0.1	26.5	0	21	231		
平成8年	30.8	0.1	30.8	0	24	283		
平成11年	33.7	0.0	33.7	0	27	309		
平成14年	36.4	0.1	36.3	0	28	375		
平成17年	38.5	0.1	38.4	0	30	402		
平成20年	35.3	0.0	35.3	0	28	383		
平成23年	25.8	0.0	25.8	0	21	274		
平成26年	25.0	0.0	25.0	0	20	287		
平成29年	30.6	0.0	30.5	0	24	342		
令和2年	22.2	0.0	22.2	0	18	499		
令和5年	24.1	0.0	24.1	0	19	570		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

足白せんく癬 ※水虫を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.9	0.1	13.9	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 110.4
昭和62年	11.6	0.0	11.5	...	...	...		
平成2年	14.1	0.0	14.1	...	...	...		
平成5年	12.7	0.0	12.6	...	...	112		
平成8年	17.0	0.0	17.0	...	...	160		
平成11年	18.9	0.0	18.9	...	...	180		
平成14年	22.8	0.0	22.8	...	...	237		
平成17年	23.0	0.0	23.0	...	...	243		
平成20年	17.8	0.0	17.8	...	...	195		
平成23年	16.6	0.0	16.6	...	...	178		
平成26年	12.5	0.0	12.5	...	...	138		
平成29年	12.5	0.0	12.5	...	...	130		
令和2年	9.1	-	9.1	...	...	187		
令和5年	9.9	0.0	9.9	...	...	219		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

カンジダ症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.9	0.1	20.9	0	17	...	小	昭和59年～平成5年 112 新生児カンジダ症を除く
昭和62年	24.2	0.0	24.2	0	20	87		
平成2年	17.7	0.0	17.6	0	14	67		
平成5年	18.5	0.1	18.4	0	15	73		
平成8年	12.2	0.1	12.1	0	10	61		
平成11年	10.9	0.1	10.8	0	9	58		
平成14年	14.3	0.1	14.2	0	11	71		
平成17年	10.0	0.1	9.9	0	8	56		
平成20年	10.0	0.1	9.9	0	8	53		
平成23年	9.4	0.1	9.3	0	7	49		
平成26年	7.5	0.1	7.3	0	6	46		
平成29年	6.6	0.2	6.4	0	5	42		
令和2年	5.8	0.1	5.7	0	5	55		
令和5年	5.7	0.1	5.6	0	5	81		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

かいせんく疥癬 ※ひぜん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.0	0.6	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 133.0
昭和62年	0.6	-	0.6	...	...	...		
平成2年	0.7	0.0	0.7	...	...	...		
平成5年	0.7	0.0	0.6	...	...	3		
平成8年	0.5	0.0	0.5	...	...	3		
平成11年	1.0	0.1	0.9	...	...	6		
平成14年	1.1	0.1	1.0	...	...	7		
平成17年	0.6	0.0	0.6	...	...	5		
平成20年	0.6	0.0	0.6	...	...	4		
平成23年	1.0	0.0	1.0	...	...	6		
平成26年	0.8	0.0	0.7	...	...	5		
平成29年	0.7	0.0	0.7	...	...	5		
令和2年	0.7	0.0	0.7	...	...	5		
令和5年	0.6	0.0	0.6	...	...	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

悪性新生物<腫瘍> ※がん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	132.0	82.7	49.3	69	...	...	中計	昭和59年～平成5年 140-208
昭和62年	152.6	94.6	58.0	77	...	...		
平成2年	185.4	112.2	73.2	91	...	751		
平成5年	206.1	117.0	89.1	94	...	908		
平成8年	261.4	134.4	127.0	107	101	1 363		
平成11年	256.7	136.8	119.9	108	95	1 270		
平成14年	259.1	139.4	119.7	109	94	1 280		
平成17年	285.0	144.9	140.1	113	110	1 423		
平成20年	297.8	141.4	156.4	111	123	1 518		
平成23年	298.3	134.8	163.5	107	130	1 526		
平成26年	300.8	129.4	171.4	102	135	1 626		
平成29年	309.8	126.1	183.6	100	145	1 782		
令和2年	295.1	112.9	182.2	89	144	3 656		
令和5年	292.5	106.1	186.4	85	150	3 939		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

食道の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小				
昭和59年	3.9	3.0	1.0	2	1	...					昭和59年～平成5年 150
昭和62年	4.4	3.3	1.1	3	1	10					
平成2年	5.5	4.1	1.4	3	1	15					
平成5年	5.9	4.2	1.7	3	1	16					
平成8年	7.4	4.8	2.6	4	2	25				小	平成8年～ C15
平成11年	7.3	5.1	2.2	4	2	23					
平成14年	7.6	5.5	2.1	4	2	24					
平成17年	8.4	5.5	2.8	4	2	28					
平成20年	8.2	5.3	2.9	4	2	29					
平成23年	8.0	4.9	3.2	4	3	28					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	8.3	4.9	3.4	4	3	31					
平成29年	9.2	4.7	4.5	4	4	43					
令和2年	7.6	3.8	3.8	3	3	59					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	7.2	3.9	3.3	3	3	58					

胃の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小		
昭和59年	38.3	22.2	16.1	18	13	...					昭和59年～平成5年 151
昭和62年	39.3	22.5	16.8	18	14	164					
平成2年	44.7	24.5	20.2	20	16	201					
平成5年	47.5	24.7	22.7	20	18	235					
平成8年	53.0	24.2	28.8	19	23	305	傷	大	中	小	平成8年～ C16
平成11年	46.9	22.7	24.1	18	19	260					
平成14年	40.1	20.0	20.2	16	16	222					
平成17年	38.1	18.8	19.3	15	15	208					
平成20年	38.5	17.1	21.4	13	17	213					
平成23年	34.1	14.9	19.2	12	15	186					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	32.7	13.5	19.2	11	15	185					
平成29年	32.4	12.5	19.9	10	16	196					
令和2年	26.4	10.2	16.2	8	13	281					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	24.1	8.6	15.5	7	12	281					

結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍> ※大腸の悪性新生物

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基計	
昭和59年	16.7	9.5	7.2	...	...	...					昭和59年～平成5年 153,154.0-154.1
昭和62年	21.1	11.8	9.3	...	...	...					
平成2年	27.7	15.4	12.3	...	...	130					
平成5年	33.5	16.7	16.8	...	...	167					
平成8年	42.0	18.4	23.6	15	19	256	傷	大			平成8年～ C18-C20
平成11年	40.3	18.6	21.7	15	17	227					
平成14年	39.1	18.3	20.7	14	16	221					
平成17年	39.4	19.2	20.2	15	16	213					
平成20年	43.1	19.6	23.5	15	18	235					
平成23年	43.2	19.2	24.0	15	19	233					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	46.9	18.9	28.0	15	22	261					
平成29年	48.4	18.7	29.7	15	23	288					
令和2年	44.4	17.4	27.0	14	21	488					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	43.9	15.8	28.0	13	23	563					

結腸の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小				
昭和59年	8.5	4.6	3.9	4	3	...					昭和59年～平成5年 153
昭和62年	11.7	6.5	5.1	5	4	49					
平成2年	16.9	9.0	7.9	7	6	81					
平成5年	21.6	10.3	11.4	8	9	108					
平成8年	26.8	11.5	15.3	9	12	163				中	平成8年～ C18
平成11年	26.6	11.6	15.0	9	12	150					
平成14年	25.6	11.4	14.2	9	11	145					
平成17年	26.3	12.0	14.3	9	11	145					
平成20年	28.1	12.0	16.1	9	13	157					
平成23年	28.7	12.1	16.6	10	13	159					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	31.2	11.6	19.5	9	15	179					
平成29年	32.5	11.8	20.7	9	16	196					
令和2年	29.7	11.1	18.6	9	15	324					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	29.6	10.2	19.4	8	16	389					

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	基計		
昭和59年	8.2	4.9	3.3	...	...	...					昭和59年～平成5年 154.0-154.1
昭和62年	9.5	5.2	4.2	...	...	...					
平成2年	10.7	6.3	4.4	...	...	...					
平成5年	11.9	6.5	5.4	...	...	...					
平成8年	15.2	6.9	8.3	6	7	93				中	平成8年～ C19-C20
平成11年	13.7	7.0	6.7	6	5	78					
平成14年	13.5	6.9	6.5	5	5	76					
平成17年	13.1	7.2	5.9	6	5	68					
平成20年	15.1	7.6	7.5	6	6	78					
平成23年	14.5	7.2	7.3	6	6	74					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	15.7	7.3	8.5	6	7	82					
平成29年	16.0	7.0	9.0	6	7	92					
令和2年	14.7	6.3	8.4	5	7	164					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	14.2	5.7	8.6	5	7	175					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	3.9	1.5	3	1	...	小	昭和59年～平成5年 155
昭和62年	8.3	6.1	2.3	5	2	22		
平成2年	10.9	8.0	2.9	6	2	31		
平成5年	13.5	8.8	4.7	7	4	42		
平成8年	18.7	10.7	8.0	8	6	67		
平成11年	18.2	10.8	7.3	9	6	61	中	平成8年～ C22
平成14年	17.8	10.9	6.9	9	5	59		
平成17年	19.2	11.2	8.0	9	6	68		
平成20年	17.0	9.8	7.3	8	6	66		
平成23年	14.0	7.9	6.1	6	5	52		
平成26年	12.3	6.9	5.5	5	4	47		
平成29年	11.4	5.9	5.5	5	4	56		
令和2年	9.1	4.7	4.4	4	3	89		
令和5年	8.2	4.0	4.2	3	3	81		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脾の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.6	2.1	0.5	2	0	...	小	昭和59年～平成5年 157
昭和62年	3.8	3.0	0.8	2	1	8		
平成2年	4.3	3.2	1.1	3	1	11		
平成5年	4.4	3.1	1.3	2	1	14		
平成8年	5.5	3.7	1.8	3	1	18		
平成11年	5.7	4.0	1.7	3	1	17	小	平成8年～ C25
平成14年	6.1	4.4	1.7	3	1	18		
平成17年	7.3	4.7	2.5	4	2	22		
平成20年	8.7	5.2	3.5	4	3	30		
平成23年	8.9	5.2	3.7	4	3	34		
平成26年	9.5	5.6	3.8	4	3	35		
平成29年	11.8	6.3	5.4	5	4	51		
令和2年	11.4	5.9	5.5	5	4	72		
令和5年	12.4	6.1	6.4	5	5	89		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

喉頭の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.7	0.5	1	0	...	小	昭和59年～平成5年 161
昭和62年	0.8	0.5	0.4	0	0	4		
平成2年	1.3	0.8	0.5	1	0	5		
平成5年	1.3	0.6	0.7	1	1	7		
平成8年	2.0	0.9	1.1	1	1	10		
平成11年	1.9	0.9	1.1	1	1	11	小	平成8年～ C32
平成14年	1.7	0.8	0.9	1	1	10		
平成17年	1.9	0.9	1.0	1	1	10		
平成20年	1.9	0.9	1.1	1	1	9		
平成23年	1.9	0.8	1.2	1	1	11		
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	10		
平成29年	2.0	0.8	1.2	1	1	11		
令和2年	1.7	0.6	1.1	0	1	21		
令和5年	1.4	0.5	0.9	0	1	20		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.1	10.1	3.0	8	2	...	中 小	昭和59年～平成5年 162
昭和62年	16.8	12.9	3.9	11	3	40		
平成2年	19.6	14.0	5.7	11	5	56		
平成5年	22.8	16.2	6.7	13	5	66		
平成8年	26.1	17.2	8.9	14	7	90		
平成11年	27.2	18.2	9.0	14	7	90	大 中 小	平成8年～ C33-C34
平成14年	29.1	19.0	10.1	15	8	99		
平成17年	33.3	20.3	12.9	16	10	123		
平成20年	35.0	20.3	14.6	16	11	131		
平成23年	34.7	19.3	15.4	15	12	138		
平成26年	34.9	18.8	16.1	15	13	146		
平成29年	34.9	17.8	17.1	14	13	169		
令和2年	34.5	15.9	18.6	13	15	328		
令和5年	32.9	14.3	18.6	12	15	333		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.3	0.3	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 170
昭和62年	0.6	0.5	0.2	0	0	1		
平成2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2		
平成5年	0.4	0.3	0.1	0	0	1		
平成8年	0.6	0.5	0.1	0	0	1		
平成11年	0.6	0.4	0.2	0	0	1	小	平成8年～ C40-C41
平成14年	0.6	0.4	0.1	0	0	2		
平成17年	0.6	0.5	0.1	0	0	2		
平成20年	0.7	0.5	0.2	0	0	2		
平成23年	0.8	0.5	0.3	0	0	3		
平成26年	0.6	0.4	0.2	0	0	2		
平成29年	0.5	0.3	0.2	0	0	2		
令和2年	0.7	0.4	0.3	0	0	4		
令和5年	0.5	0.3	0.2	0	0	4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

皮膚の悪性黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.3	0.5	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 172-173
昭和62年	0.9	0.5	0.4	0	0	2		
平成2年	1.0	0.6	0.5	0	0	3		
平成5年	1.1	0.6	0.5	0	0	4		
平成8年	1.4	0.8	0.6	...	...	...		
平成11年	1.7	1.0	0.7	...	...	...	小計	平成8年～ C43-C44 カボジ肉腫は除く
平成14年	2.0	0.9	1.0	...	...	...		
平成17年	2.2	1.1	1.1	...	...	...		
平成20年	2.2	1.0	1.2	...	...	...		
平成23年	2.5	1.2	1.3	...	...	...		
平成26年	2.8	1.2	1.6	...	...	...		
平成29年	2.7	1.0	1.6	...	...	...		
令和2年	2.8	1.0	1.8	...	...	...		
令和5年	3.1	0.9	2.2	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

乳房の悪性新生物<腫瘍> ※女性のみ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.6	5.2	5.5	8	9	...	中 小	昭和59年～平成5年 174 女性のみ数値
昭和62年	12.5	5.0	7.5	8	12	...		
平成2年	14.8	5.9	8.9	9	14	87		
平成5年	17.6	6.6	11.1	10	17	114		
平成8年	24.5	7.0	17.5	11	27	192		
平成11年	23.5	7.4	16.1	11	25	167	中 小	平成8年～ C50 このコードは男性を含むが、 この表は女性のみ数値
平成14年	22.4	6.7	15.6	10	24	158		
平成17年	24.0	6.7	17.3	10	26	154		
平成20年	27.0	5.9	21.1	9	32	177		
平成23年	29.3	5.4	23.9	8	37	192		
平成26年	29.5	5.3	24.1	8	37	206		
平成29年	32.9	5.6	27.2	9	42	229		
令和2年	39.9	5.3	34.6	8	53	832		
令和5年	38.1	5.3	32.7	8	51	784		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

陰の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.0	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 184.0
昭和62年	0.1	0.0	0.0	...	...	...		
平成2年	0.1	0.1	0.0	...	...	...		
平成5年	0.1	0.1	0.0	...	...	0		
平成8年	0.1	0.1	0.1	...	...	1		
平成11年	0.1	0.1	0.1	...	...	1	基	平成8年～ C52
平成14年	0.1	0.1	0.1	...	...	0		
平成17年	0.1	0.1	0.1	...	...	0		
平成20年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
平成23年	0.1	0.1	0.1	...	...	1		
平成26年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
平成29年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
令和2年	0.1	0.1	0.1	...	...	1		
令和5年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.9	5.0	4.0	...	...	...	中	昭和59年～平成5年 179-182 胎盤の悪性新生物を含む
昭和62年	9.5	4.6	4.8	...	...	...		
平成2年	10.1	5.1	5.0	...	...	...		
平成5年	9.5	4.4	5.1	...	...	49		
平成8年	11.0	5.1	5.9	4	5	59		
平成11年	10.2	4.8	5.4	4	4	55	中	平成8年～ C53-C55
平成14年	9.7	4.6	5.0	4	4	54		
平成17年	10.1	4.4	5.7	3	4	53		
平成20年	10.3	3.8	6.5	3	5	57		
平成23年	9.9	3.3	6.6	3	5	55		
平成26年	9.7	3.3	6.3	3	5	61		
平成29年	9.7	3.1	6.6	2	5	58		
令和2年	9.3	3.0	6.3	2	5	104		
令和5年	9.2	2.8	6.4	2	5	127		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮頸(部)の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.3	2.6	1.8	2	1	...	小	昭和59年～平成5年 180
昭和62年	4.6	2.2	2.4	2	2	20		
平成2年	4.5	2.4	2.1	2	2	20		
平成5年	4.1	2.1	1.9	2	2	23		
平成8年	5.4	2.7	2.7	2	2	32		
平成11年	5.2	2.5	2.6	2	2	29	小	平成8年～ C53
平成14年	5.0	2.5	2.4	2	2	27		
平成17年	4.9	2.3	2.6	2	2	25		
平成20年	5.1	2.0	3.1	2	2	28		
平成23年	4.7	1.5	3.2	1	3	25		
平成26年	4.8	1.7	3.1	1	2	31		
平成29年	4.5	1.5	3.0	1	2	26		
令和2年	4.3	1.4	2.9	1	2	47		
令和5年	4.1	1.3	2.8	1	2	58		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	0.4	0.3	...	...	...		昭和59年～平成5年 182
昭和62年	1.2	0.6	0.6	...	...	...		
平成2年	1.7	0.8	0.9	...	...	...		
平成5年	2.3	1.0	1.2	...	...	13		
平成8年	2.8	1.2	1.6	1	1	16	小	平成8年～ C54
平成11年	3.1	1.5	1.6	1	1	19		
平成14年	3.7	1.6	2.1	1	2	23		
平成17年	4.1	1.7	2.4	1	2	23		
平成20年	4.2	1.5	2.7	1	2	25		
平成23年	4.1	1.4	2.6	1	2	24		
平成26年	4.4	1.5	2.9	1	2	29		
平成29年	4.5	1.3	3.2	1	3	30		
令和2年	4.6	1.5	3.1	1	2	54		
令和5年	4.5	1.4	3.2	1	3	65		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

卵巣の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	1.6	0.5	...	...	...		昭和59年～平成5年 183.0
昭和62年	2.3	1.7	0.5	...	...	...		
平成2年	3.8	2.9	0.9	...	...	...		
平成5年	4.4	3.1	1.3	...	...	16		
平成8年	5.4	3.7	1.7	3	1	21	小 基	平成8年～ C56
平成11年	5.5	3.7	1.8	3	1	21		
平成14年	6.1	3.7	2.4	3	2	26		
平成17年	5.5	3.3	2.2	3	2	22		
平成20年	5.6	2.8	2.8	2	2	24		
平成23年	5.2	2.4	2.8	2	2	24		
平成26年	5.0	2.2	2.8	2	2	26		
平成29年	4.6	1.9	2.7	2	2	25		
令和2年	4.2	1.6	2.6	1	2	42		
令和5年	4.2	1.8	2.5	1	2	48		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

前立腺の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	1.4	0.8	1	1	...		昭和59年～平成5年 185
昭和62年	3.0	1.6	1.4	1	1	15		
平成2年	5.0	2.6	2.4	2	2	26		
平成5年	5.3	2.6	2.7	2	2	31		
平成8年	8.9	3.7	5.2	3	4	66	小 基	平成8年～ C61
平成11年	10.1	4.1	6.0	3	5	70		
平成14年	12.8	4.7	8.1	4	6	102		
平成17年	20.4	5.5	14.9	4	12	182		
平成20年	21.1	5.3	15.8	4	12	183		
平成23年	23.3	5.6	17.7	4	14	181		
平成26年	24.9	4.9	20.0	4	16	211		
平成29年	25.0	5.1	19.9	4	16	197		
令和2年	25.5	4.6	20.9	4	17	497		
令和5年	27.8	4.6	23.1	4	19	600		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.5	0.1	0	0	...		昭和59年～平成5年 189.0-189.1
昭和62年	1.0	0.6	0.3	1	0	3		
平成2年	1.6	1.0	0.6	1	0	5		
平成5年	2.0	1.0	1.1	1	1	9		
平成8年	2.8	1.3	1.5	1	1	15	小	平成8年～ C64-C65
平成11年	3.0	1.3	1.7	1	1	17		
平成14年	3.5	1.7	1.8	1	1	17		
平成17年	4.2	1.7	2.5	1	2	21		
平成20年	4.4	2.0	2.5	2	2	24		
平成23年	4.7	2.1	2.6	2	2	25		
平成26年	4.8	1.9	2.9	1	2	28		
平成29年	5.2	2.1	3.1	2	2	31		
令和2年	5.3	2.0	3.3	2	3	60		
令和5年	5.7	2.0	3.7	2	3	80		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膀胱の悪性新生物<腫瘍>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.6	1.1	0.5	1	0	...		昭和59年～平成5年 188
昭和62年	2.0	1.2	0.8	1	1	9		
平成2年	3.0	1.8	1.2	1	1	13		
平成5年	3.9	2.1	1.8	2	1	20		
平成8年	6.1	2.9	3.2	2	3	39	小	平成8年～ C67
平成11年	6.0	3.2	2.8	3	2	35		
平成14年	6.9	3.5	3.4	3	3	43		
平成17年	9.5	4.0	5.6	3	4	59		
平成20年	9.6	4.2	5.5	3	4	64		
平成23年	9.8	4.2	5.7	3	5	58		
平成26年	10.8	4.3	6.4	3	5	66		
平成29年	11.1	4.5	6.6	4	5	75		
令和2年	11.4	4.3	7.2	3	6	164		
令和5年	11.6	3.8	7.8	3	6	186		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> ※脳の悪性新生物, 悪性脳腫瘍を含む

(参考)P28 中枢神経系のその他の新生物(腫瘍)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.3	0.1	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 191,192,194.3-194.4
昭和62年	0.5	0.4	0.1	...	...	...		
平成2年	0.7	0.5	0.2	...	...	...		
平成5年	0.4	0.3	0.1	...	...	1		
平成8年	0.9	0.7	0.2	1	0	4		
平成11年	0.8	0.6	0.2	0	0	3	小	平成8年～ C70-C72,C75.1-C75.3
平成14年	1.1	0.8	0.3	1	0	3		
平成17年	1.4	1.0	0.5	1	0	6		
平成20年	1.9	1.3	0.6	1	0	6		
平成23年	2.1	1.5	0.6	1	0	7		
平成26年	2.2	1.7	0.6	1	0	6		
平成29年	2.4	1.7	0.6	1	1	8		
令和2年	2.2	1.6	0.6	1	0	11		
令和5年	2.4	1.6	0.8	1	1	14		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ホジキンリンパ腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.0	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 201
昭和62年	0.3	0.2	0.1	...	...	...		
平成2年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成5年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成8年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		
平成11年	0.3	0.2	0.1	0	0	1	小	平成8年～ C81
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	2		
平成17年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成23年	0.4	0.2	0.2	0	0	1		
平成26年	0.5	0.2	0.2	0	0	2		
平成29年	0.5	0.2	0.2	0	0	2		
令和2年	0.5	0.2	0.2	0	0	5		
令和5年	0.5	0.3	0.2	0	0	5		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

多発性骨髄腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.1	0.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 203.0
昭和62年	1.7	1.3	0.4	...	...	...		
平成2年	2.1	1.4	0.7	...	...	...		
平成5年	2.1	1.4	0.7	...	...	9		
平成8年	2.6	1.8	0.8	...	...	11		
平成11年	2.6	1.7	0.9	...	...	11	基	平成8年～ C90.0
平成14年	2.8	1.9	1.0	...	...	13		
平成17年	2.8	1.9	0.9	...	...	11		
平成20年	3.2	2.1	1.1	...	...	13		
平成23年	3.2	1.9	1.3	...	...	14		
平成26年	3.5	2.0	1.5	...	...	18		
平成29年	4.2	2.1	2.1	...	...	25		
令和2年	3.4	1.9	1.6	...	...	29		
令和5年	3.9	1.8	2.1	...	...	35		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.3	3.2	1.1	3	1	...	中 小	昭和59年～平成5年 204-208
昭和62年	4.5	3.7	0.9	3	1	11		
平成2年	5.4	4.0	1.4	3	1	18		
平成5年	5.7	4.3	1.4	3	1	17		
平成8年	6.8	4.9	1.9	4	1	24		
平成11年	6.7	4.7	2.0	4	2	26	中 小	平成8年～ C91-C95 毛様細胞性白血病、急性骨髄織維症を含む
平成14年	6.5	4.6	1.9	4	1	25		
平成17年	6.5	4.9	1.6	4	1	24		
平成20年	6.9	4.8	2.1	4	2	29		
平成23年	6.9	4.6	2.3	4	2	30		
平成26年	7.0	4.6	2.4	4	2	30		
平成29年	7.4	4.8	2.6	4	2	32		
令和2年	6.5	4.3	2.2	3	2	59		
令和5年	7.5	4.6	2.9	4	2	70		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

リンパ性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.2	0.8	0.4	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 204
昭和62年	1.5	1.1	0.3	...	...	...		
平成2年	1.7	1.2	0.5	...	...	...		
平成5年	1.9	1.5	0.4	...	...	...		
平成8年	2.1	1.5	0.6	...	...	...		
平成11年	2.1	1.5	0.6	...	...	...	基計	平成8年～ C91 毛様細胞性白血病を含む
平成14年	2.1	1.5	0.6	...	...	...		
平成17年	2.0	1.5	0.5	...	...	...		
平成20年	2.2	1.6	0.6	...	...	...		
平成23年	2.2	1.5	0.7	...	...	...		
平成26年	2.2	1.5	0.7	...	...	...		
平成29年	2.3	1.5	0.8	...	...	...		
令和2年	2.2	1.5	0.7	...	...	...		
令和5年	2.2	1.5	0.8	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

骨髄性白血病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	2.0	1.6	0.4	...	...	...					昭和59年～平成5年 205
昭和62年	1.7	1.5	0.2	...	...	...					
平成2年	2.4	1.9	0.6	...	...	...					
平成5年	2.7	2.0	0.7	...	...	...					
平成8年	3.8	2.8	1.0	...	...	...					平成8年～ C92
平成11年	3.9	2.7	1.2	...	...	...					
平成14年	3.8	2.7	1.1	...	...	...					
平成17年	4.0	3.0	1.0	...	...	...					
平成20年	4.2	2.9	1.3	...	...	...					
平成23年	4.3	2.9	1.5	...	...	...					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.3	2.8	1.6	...	...	...					
平成29年	4.5	2.9	1.6	...	...	...					
令和2年	3.8	2.4	1.4	...	...	...					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	4.7	2.8	1.9	...	...	...					

子宮平滑筋腫 ※子宮筋腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基				
昭和59年	11.5	5.5	6.0	...	...	...					昭和59年～平成5年 218
昭和62年	13.0	6.3	6.8	...	...	...					
平成2年	13.2	6.0	7.2	...	...	...					
平成5年	14.7	5.2	9.5	...	...	81					
平成8年	14.3	4.5	9.7	4	8	89			小		平成8年～ D25
平成11年	12.2	3.2	9.1	2	7	87					
平成14年	12.0	2.7	9.3	2	7	82					
平成17年	11.3	2.2	9.2	2	7	79					
平成20年	12.7	1.8	10.9	1	9	92					
平成23年	12.3	1.9	10.4	1	8	95					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	12.2	1.5	10.6	1	8	104					
平成29年	13.5	1.7	11.8	1	9	116					
令和2年	12.4	1.5	10.9	1	9	189					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	14.7	1.5	13.2	1	11	274					

中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> ※脳の良性腫瘍を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	6.7	4.5	2.2	...	...	...					昭和59年～平成5年 225.227.3-227.4,237.0-237.1,237.5-237.6,237.9,239.6
昭和62年	6.8	4.2	2.6	...	...	...					
平成2年	7.8	4.8	3.0	...	...	...					
平成5年	8.2	4.7	3.5	...	...	36					
平成8年	10.3	5.4	4.9	4	4	53			小		平成8年～ D32-D33,D35.2-D35.4,D42-D43,D44.3-D44.5
平成11年	10.5	5.7	4.8	4	4	56					
平成14年	9.5	5.2	4.3	4	3	46					
平成17年	9.5	5.1	4.3	4	3	39					
平成20年	9.1	4.3	4.7	3	4	41					
平成23年	8.3	3.6	4.8	3	4	43					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	7.9	3.7	4.3	3	3	39					
平成29年	8.0	3.4	4.6	3	4	39					
令和2年	6.8	2.7	4.1	2	3	90					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	7.2	2.7	4.4	2	4	97					

(参考) P27 中枢神経系の悪性新生物(腫瘍)

貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大 中				
昭和59年	31.7	3.9	27.8	3	23	...					昭和59年～平成5年 280-285
昭和62年	31.3	3.9	27.4	3	22	...					
平成2年	33.5	4.3	29.2	3	24	...					
平成5年	30.3	3.8	26.5	3	21	201					
平成8年	32.4	4.2	28.2	3	22	239			大 中		平成8年～ D50-D64
平成11年	26.4	4.1	22.3	3	18	188					
平成14年	25.8	3.8	22.1	3	17	184					
平成17年	24.3	3.8	20.4	3	16	159					
平成20年	19.9	3.4	16.5	3	13	139					
平成23年	20.1	3.5	16.6	3	13	139					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	18.5	3.2	15.3	3	12	142					
平成29年	18.0	3.0	15.0	2	12	139					
令和2年	15.3	3.0	12.3	2	10	212					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	16.5	2.9	13.6	2	11	279					

鉄欠乏性貧血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小 基				
昭和59年	11.6	0.6	11.0	1	9	...					昭和59年～平成5年 280
昭和62年	12.4	0.6	11.8	1	10	...					
平成2年	13.5	0.7	12.8	1	10	...					
平成5年	13.8	0.7	13.1	1	11	99					
平成8年	14.9	0.7	14.2	1	11	118			小		平成8年～ D50
平成11年	13.5	0.8	12.6	1	10	106					
平成14年	15.2	0.8	14.3	1	11	119					
平成17年	14.6	0.9	13.6	1	11	101					
平成20年	11.8	0.8	11.0	1	9	90					
平成23年	12.3	0.9	11.5	1	9	91					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	11.7	0.8	10.9	1	9	103					
平成29年	12.2	0.8	11.3	1	9	103					
令和2年	9.7	0.9	8.8	1	7	153					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	10.1	0.8	9.3	1	7	202					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

その他の無形成性貧血 ※再生不良性貧血を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.7	1.0	0.7	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 284
昭和62年	1.2	0.9	0.4	...	...	...		
平成2年	1.8	1.0	0.7	...	...	...		
平成5年	1.6	1.0	0.6	...	...	...		
平成8年	1.9	1.0	0.9	...	...	...		
平成11年	1.8	0.9	0.9	...	...	...	基計	平成8年～ D61
平成14年	1.5	0.7	0.7	...	...	...		
平成17年	1.4	0.7	0.7	...	...	...		
平成20年	1.5	0.7	0.9	...	...	...		
平成23年	1.3	0.6	0.7	...	...	...		
平成26年	1.4	0.6	0.8	...	...	...		
平成29年	1.4	0.6	0.8	...	...	...		
令和2年	1.4	0.5	0.9	...	...	...		
令和5年	1.6	0.6	1.0	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第Ⅳ因子欠乏症 ※血友病Aを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.1	0.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 286.0
昭和62年	0.3	0.1	0.2	...	...	...		
平成2年	0.3	0.1	0.2	...	...	...		
平成5年	0.3	0.1	0.3	...	...	2		
平成8年	0.4	0.1	0.3	...	...	3		
平成11年	0.4	0.0	0.4	...	...	3	基	平成8年～ D66
平成14年	0.4	0.1	0.3	...	...	3		
平成17年	0.3	0.1	0.2	...	...	2		
平成20年	0.4	0.1	0.3	...	...	2		
平成23年	0.2	0.1	0.2	...	...	1		
平成26年	0.4	0.1	0.3	...	...	2		
平成29年	0.3	0.1	0.2	...	...	2		
令和2年	0.2	0.0	0.2	...	...	4		
令和5年	0.2	0.0	0.2	...	...	4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 ※血友病Bを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 286.1
昭和62年	0.0	0.0	0.0	...	...	...		
平成2年	0.0	-	0.0	...	...	...		
平成5年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成8年	0.1	0.0	0.0	...	...	0		
平成11年	0.1	0.0	0.0	...	...	0	基	平成8年～ D67
平成14年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成20年	0.1	0.0	0.0	...	...	0		
平成23年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成26年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成29年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
令和2年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
令和5年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

フォン ウ<グ>ィルブランド<ト>病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	0.0	0.0	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 286.4
昭和62年	0.0	0.0	0.0	...	...	...		
平成2年	0.0	-	0.0	...	...	...		
平成5年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成8年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成11年	0.0	-	0.0	...	...	0	基	平成8年～ D68.0
平成14年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成17年	-	-	-	...	...	-		
平成20年	-	-	-	...	...	-		
平成23年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成26年	0.0	-	0.0	...	...	-		
平成29年	0.0	-	0.0	...	...	0		
令和2年	0.0	-	0.0	...	...	0		
令和5年	0.0	-	0.0	...	...	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

遺伝性第ⅩⅠ因子欠乏症 ※血友病Cを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.0	-	0.0	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 286.2
昭和62年	0.0	0.0	-	...	...	...		
平成2年	-	-	-	...	...	...		
平成5年	-	-	-	...	...	-		
平成8年	-	-	-	...	...	-		
平成11年	0.0	0.0	-	...	...	0	基	平成8年～ D68.1
平成14年	-	-	-	...	...	-		
平成17年	-	-	-	...	...	-		
平成20年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成23年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成26年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成29年	-	-	-	...	...	-		
令和2年	-	-	-	...	...	-		
令和5年	-	-	-	...	...	-		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

甲状腺障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	計	
昭和59年	15.9	2.7	13.1	2	11	...					昭和59年～平成5年 240-246
昭和62年	17.0	2.5	14.5	2	12	...					
平成2年	25.3	3.2	22.0	3	18	...					
平成5年	24.3	2.6	21.8	2	17	250					
平成8年	30.4	2.4	28.0	2	22	332	傷	大	中		
平成11年	32.0	1.9	30.1	2	24	353					
平成14年	28.3	1.9	26.4	1	21	323					
平成17年	27.6	1.4	26.1	1	20	300					
平成20年	28.3	1.1	27.2	1	21	309					
平成23年	30.1	1.2	28.9	1	23	349					
平成26年	39.9	0.9	39.0	1	31	442					
平成29年	33.1	0.9	32.2	1	25	389					
令和2年	33.8	0.9	33.0	1	26	915					
令和5年	30.5	0.9	29.5	1	24	888					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

甲状腺中毒症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	計			
昭和59年	6.9	1.2	5.7	1	5	...					昭和59年～平成5年 242
昭和62年	7.3	1.1	6.2	1	5	71					
平成2年	10.5	1.3	9.2	1	7	121					
平成5年	9.6	0.9	8.6	1	7	107					
平成8年	11.3	0.9	10.4	1	8	139	小	計		平成8年～ E05	
平成11年	13.4	0.7	12.7	1	10	154					
平成14年	10.7	0.6	10.1	0	8	130					
平成17年	10.4	0.6	9.8	0	8	118					
平成20年	9.9	0.4	9.4	0	7	120					
平成23年	10.4	0.3	10.0	0	8	133					
平成26年	15.1	0.3	14.7	0	12	186					
平成29年	10.6	0.3	10.3	0	8	132					
令和2年	11.6	0.2	11.4	0	9	368					
令和5年	10.9	0.3	10.6	0	8	357					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

甲状腺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	2.6	0.3	2.3	...	...	...					昭和59年～平成5年 245
昭和62年	2.5	0.2	2.3	...	...	...					
平成2年	3.4	0.3	3.1	...	...	...					
平成5年	3.4	0.2	3.2	...	...	...					
平成8年	5.4	0.3	5.2	0	4	61	小	計		平成8年～ E06	
平成11年	5.6	0.2	5.4	0	4	66					
平成14年	4.7	0.2	4.5	0	4	54					
平成17年	4.2	0.1	4.2	0	3	48					
平成20年	4.7	0.1	4.6	0	4	51					
平成23年	5.1	0.1	5.0	0	4	59					
平成26年	7.8	0.1	7.8	0	6	87					
平成29年	5.8	0.1	5.7	0	4	65					
令和2年	6.9	0.1	6.8	0	5	184					
令和5年	5.4	0.1	5.3	0	4	179					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

糖尿病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	計		
昭和59年	143.1	35.8	107.3	30	89	...					昭和59年～平成5年 250	
昭和62年	156.2	38.2	118.1	31	97	...						
平成2年	198.6	44.7	153.8	36	124	1 494						
平成5年	198.6	42.8	155.7	34	125	1 565	傷	大	中			平成8年～ E10-E14
平成8年	237.4	42.6	194.9	34	155	2 175						
平成11年	226.0	40.7	185.3	32	146	2 115						
平成14年	219.9	34.1	185.8	27	146	2 284						
平成17年	232.7	30.3	202.4	24	158	2 469						
平成20年	214.2	26.2	188.0	20	147	2 371						
平成23年	232.4	23.9	208.5	19	166	2 700						
平成26年	243.3	20.9	222.3	16	175	3 166						
平成29年	242.9	18.9	224.0	15	177	3 289						
令和2年	230.3	15.2	215.0	12	170	5 791						
令和5年	218.1	12.7	205.4	10	165	5 523						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

卵巣機能障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	計			
昭和59年	12.4	0.1	12.3	0	10	...					昭和59年～平成5年 256
昭和62年	11.4	0.1	11.3	0	9	77					
平成2年	12.3	0.2	12.1	0	10	107					
平成5年	11.2	0.2	11.1	0	9	88					
平成8年	11.8	0.1	11.7	0	9	106	小	計		平成8年～ E28	
平成11年	10.6	0.1	10.6	0	8	94					
平成14年	12.2	0.0	12.2	0	10	111					
平成17年	7.9	0.0	7.9	0	6	68					
平成20年	8.5	0.0	8.5	0	7	71					
平成23年	9.4	0.0	9.4	0	7	77					
平成26年	8.2	0.0	8.2	0	6	76					
平成29年	15.3	0.1	15.3	0	12	131					
令和2年	8.4	0.0	8.4	0	7	128					
令和5年	6.3	0.0	6.3	0	5	124					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肥満(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.2	0.6	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 278.0
昭和62年	0.9	0.1	0.8	...	...	...		
平成2年	1.2	0.2	1.0	...	...	...		
平成5年	1.2	0.3	0.9	...	...	10		
平成8年	1.2	0.4	0.8	0	1	8		
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	6	小	平成8年～ E66
平成14年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	5		
平成20年	1.2	0.2	1.0	0	1	12		
平成23年	0.8	0.2	0.6	0	0	5		
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	8		
平成29年	1.0	0.2	0.8	0	1	10		
令和2年	1.3	0.2	1.2	0	1	26		
令和5年	1.9	0.2	1.7	0	1	36		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

脂質異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	...	...	...	...	...	...		昭和59年～平成5年 脂質異常症に該当する傷病分類がない
昭和62年	...	...	...	...	...	...		
平成2年	...	...	...	...	...	...		
平成5年	...	...	...	...	...	...		
平成8年	90.5	0.9	89.6	1	71	966		
平成11年	102.1	0.9	101.2	1	80	1 142	基計	平成8年～ E78
平成14年	119.6	0.7	118.9	1	93	1 393		
平成17年	127.5	0.6	126.9	0	99	1 530		
平成20年	119.7	0.4	119.3	0	93	1 444		
平成23年	150.0	0.4	149.6	0	119	1 898		
平成26年	146.6	0.3	146.3	0	115	2 113		
平成29年	148.2	0.2	148.0	0	117	2 205		
令和2年	153.7	0.3	153.4	0	122	4 010		
令和5年	162.3	0.3	162.0	0	130	4 587		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

高脂血症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.9	0.4	10.5	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 272.0-272.4
昭和62年	16.8	0.6	16.2	...	...	...		
平成2年	32.6	0.6	31.9	...	...	...		
平成5年	54.3	0.9	53.4	...	...	...		
平成8年	90.3	0.8	89.4	1	71	964		
平成11年	101.9	0.9	101.0	1	80	1 140	小	平成8年～ E78.0-E78.5
平成14年	119.4	0.7	118.7	1	93	1 391		
平成17年	127.4	0.6	126.8	0	99	1 530		
平成20年	118.9	0.4	118.5	0	93	1 433		
平成23年	149.1	0.4	148.7	0	118	1 886		
平成26年	144.1	0.3	143.7	0	113	2 062		
平成29年	146.5	0.2	146.3	...	...	...		
令和2年	152.0	0.3	151.7	...	...	...		
令和5年	160.6	0.2	160.4	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

血管性及び詳細不明の認知症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	27.9	24.7	3.3	21	3	...	中 小	昭和59年～平成5年 290 アルツハイマー病における認知症を含む
昭和62年	35.1	31.4	3.6	26	3	60		
平成2年	44.1	37.6	6.5	30	5	84		
平成5年	40.7	36.1	4.6	29	4	71		
平成8年	45.4	36.5	8.8	29	7	91		
平成11年	63.0	45.7	17.3	36	14	121	中 小	平成8年～ F01.F03
平成14年	64.7	53.6	11.0	42	9	138		
平成17年	66.0	54.0	12.0	42	9	145		
平成20年	57.1	44.4	12.7	35	10	143		
平成23年	51.3	39.0	12.3	31	10	146		
平成26年	41.7	29.8	11.9	23	9	144		
平成29年	39.5	27.8	11.7	22	9	142		
令和2年	39.0	25.3	13.8	20	11	211		
令和5年	36.9	22.8	14.1	18	11	190		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

(参考)P33 アルツハイマー病

※急性アルコール中毒

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 291.4,305.0
昭和62年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成2年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成5年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成8年	0.7	0.5	0.1	...	...	1		
平成11年	0.6	0.4	0.2	...	...	1	基	平成8年～ F10.0
平成14年	0.4	0.3	0.1	...	...	1		
平成17年	0.3	0.1	0.2	...	...	1		
平成20年	0.2	0.1	0.1	...	...	0		
平成23年	0.3	0.1	0.2	...	...	1		
平成26年	0.2	0.1	0.1	...	...	0		
平成29年	0.2	0.1	0.1	...	...	0		
令和2年	0.2	0.1	0.1	...	...	0		
令和5年	0.2	0.0	0.1	...	...	1		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

アルコール依存症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	17.9	16.4	1.4	14	1	...						昭和59年～平成5年 303 慢性アルコール症を含む
昭和62年	19.6	17.9	1.8	15	1	34						
平成2年	19.3	16.6	2.7	13	2	41						
平成5年	16.9	14.6	2.2	12	2	32						
平成8年	21.7	14.0	7.7	...	...	47						
平成11年	17.1	13.5	3.6	...	...	37						平成8年～ F10.2 アルコール慢性中毒を含む
平成14年	17.1	12.2	4.8	...	...	42						
平成17年	16.7	12.1	4.6	...	...	43						
平成20年	13.1	9.1	4.0	...	...	44						
平成23年	12.7	8.6	4.1	...	...	37						
平成26年	13.8	8.7	5.1	...	...	49						
平成29年	13.3	8.4	4.9	...	...	46						
令和2年	10.9	7.5	3.4	...	...	52						
令和5年	11.9	6.6	5.3	...	...	75						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

統合失調症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	220.8	202.7	18.0	169	15	...						昭和59年～平成5年 295
昭和62年	225.9	206.9	19.0	169	16	431						
平成2年	238.6	213.8	24.8	173	20	485						
平成5年	226.2	202.7	23.6	162	19	449						
平成8年	235.7	200.6	35.1	...	...	569						
平成11年	235.8	199.5	36.3	...	...	...						平成8年～ F20 統合失調症型障害、急性一過性精神病性障害、 統合失調感情障害を除く
平成14年	239.0	191.6	47.4	...	...	...						
平成17年	245.6	189.7	55.9	...	...	...						
平成20年	237.4	178.6	58.8	...	...	...						
平成23年	220.1	165.3	54.8	...	...	...						
平成26年	221.5	157.2	64.3	...	...	...						
平成29年	203.6	145.5	58.1	...	...	...						
令和2年	181.0	134.9	46.2	...	...	...						
令和5年	163.4	118.2	45.2	...	...	...						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

気分[感情]障害(躁うつ病を含む)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	55.5	29.2	26.3	...	...	...						昭和59年～平成5年 296.0-296.9,298.0-298.1,300.4,300.9,301.1,311
昭和62年	72.6	31.8	40.9	...	...	...						
平成2年	87.4	29.8	57.6	...	...	...						
平成5年	77.1	29.5	47.7	...	...	...						
平成8年	60.3	22.3	38.0	18	30	433						
平成11年	64.0	25.5	38.6	20	30	441						平成8年～ F30-F39
平成14年	91.3	26.4	64.9	21	51	711						
平成17年	104.8	27.8	77.0	22	60	924						
平成20年	108.8	28.7	80.1	22	63	1 041						
平成23年	103.6	29.1	74.5	23	59	958						
平成26年	112.2	28.8	83.4	23	66	1 116						
平成29年	119.5	29.9	89.6	24	71	1 276						
令和2年	119.4	28.0	91.4	22	72	1 721						
令和5年	103.5	26.6	76.8	21	62	1 593						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

※うつ病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	11.0	5.0	6.0	...	...	...						(参考)躁病:F30 躁うつ病:F31 うつ病:F32-F33 昭和59年～平成5年 296.1
昭和62年	17.4	7.1	10.2	...	...	...						
平成2年	23.1	6.9	16.2	...	...	...						
平成5年	19.5	7.3	12.2	...	...	133						
平成8年	27.2	8.9	18.4	7	15	207						
平成11年	33.5	11.9	21.6	9	17	243						平成8年～ F32-F33
平成14年	54.6	13.5	41.2	11	32	444						
平成17年	66.6	14.4	52.2	11	41	631						
平成20年	70.0	16.0	54.0	13	42	704						
平成23年	70.1	16.1	53.9	13	43	708						
平成26年	68.8	15.0	53.8	12	42	729						
平成29年	82.5	17.3	65.2	14	51	957						
令和2年	83.5	16.2	67.3	13	53	1 272						
令和5年	69.7	15.1	54.6	12	44	1 144						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基		
昭和59年	44.0	20.7	23.3	17	19	...						昭和59年～平成5年 300
昭和62年	55.6	21.1	34.6	17	28	353						
平成2年	62.6	17.7	44.9	14	36	483						
平成5年	57.0	16.1	40.9	13	33	440						
平成8年	50.5	7.2	43.3	6	34	466						
平成11年	45.8	7.0	38.8	6	31	424						平成8年～ F40-F48 重度ストレスへの反応及び適応障害を含む
平成14年	53.1	5.8	47.3	5	37	500						
平成17年	55.6	5.4	50.2	4	39	585						
平成20年	54.5	4.9	49.6	4	39	589						
平成23年	52.9	5.6	47.4	4	38	571						
平成26年	59.0	5.6	53.4	4	42	724						
平成29年	65.0	5.5	59.4	4	47	833						
令和2年	68.3	5.8	62.5	5	50	1 243						
令和5年	58.4	5.5	52.9	4	43	1 177						

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

摂食障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.6	0.4	0.2	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 307.1,307.5
昭和62年	0.8	0.5	0.3	...	...	...		
平成2年	0.9	0.5	0.4	...	...	...		
平成5年	0.9	0.5	0.4	...	...	...		
平成8年	1.9	1.1	0.9	...	...	...		
平成11年	2.7	1.4	1.3	...	...	...	基計	平成8年～ F50 食欲不振、多食(症)を除き、 心因性食欲不振は含む
平成14年	4.1	1.3	2.8	...	...	...		
平成17年	2.9	1.6	1.3	...	...	...		
平成20年	2.8	1.7	1.0	...	...	...		
平成23年	3.3	2.1	1.2	...	...	...		
平成26年	3.0	2.0	1.0	...	...	...		
平成29年	3.0	1.9	1.1	...	...	...		
令和2年	3.8	2.0	1.8	...	...	...		
令和5年	3.2	2.0	1.1	...	...	...		

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

知的障害<精神遅滞>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	16.4	13.6	2.8	11	2	...	中 小	昭和59年～平成5年 317-319
昭和62年	16.9	15.0	1.9	12	2	33		
平成2年	16.1	14.5	1.6	12	1	32		
平成5年	15.7	13.3	2.4	11	2	34		
平成8年	15.2	12.3	2.9	10	2	42		
平成11年	13.1	10.1	3.0	8	2	41	中 小	平成8年～ F70-F79
平成14年	12.9	10.0	3.0	8	2	40		
平成17年	15.0	9.5	5.5	7	4	68		
平成20年	11.7	8.7	3.1	7	2	41		
平成23年	10.6	7.2	3.5	6	3	44		
平成26年	10.0	6.9	3.0	5	2	37		
平成29年	11.5	7.0	4.4	6	3	68		
令和2年	11.2	6.8	4.5	5	4	91		
令和5年	11.9	6.7	5.2	5	4	110		

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

自閉症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 299.0
昭和62年	0.4	0.1	0.2	...	...	...		
平成2年	1.0	0.5	0.5	...	...	...		
平成5年	0.6	0.3	0.3	...	...	4		
平成8年	0.9	0.3	0.6	...	...	8		
平成11年	0.9	0.2	0.6	...	...	8	基	平成8年～ F84.0
平成14年	1.3	0.3	1.0	...	...	11		
平成17年	1.5	0.2	1.3	...	...	17		
平成20年	2.5	0.3	2.2	...	...	27		
平成23年	1.8	0.3	1.5	...	...	21		
平成26年	2.9	0.4	2.5	...	...	27		
平成29年	2.0	0.4	1.6	...	...	21		
令和2年	3.8	0.4	3.4	...	...	85		
令和5年	1.9	0.4	1.5	...	...	51		

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

髄膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.5	1.2	0.3	1	0	...	小	昭和59年～平成5年 320-322 細菌性髄膜炎及び髄膜脊髄炎を含む
昭和62年	1.4	1.1	0.3	1	0	3		
平成2年	1.7	1.3	0.4	1	0	4		
平成5年	1.1	0.9	0.3	1	0	2		
平成8年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成11年	1.3	0.9	0.3	1	0	3	小	平成8年～ G00-G03
平成14年	1.1	0.9	0.2	1	0	2		
平成17年	0.9	0.7	0.3	1	0	2		
平成20年	0.9	0.7	0.2	1	0	2		
平成23年	0.8	0.6	0.1	0	0	2		
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2		
平成29年	0.8	0.6	0.2	0	0	2		
令和2年	0.6	0.5	0.2	0	0	5		
令和5年	0.6	0.5	0.1	0	0	2		

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

運動ニューロン疾患 ※筋萎縮性側索硬化症を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	1.2	0.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 335.2
昭和62年	2.1	1.6	0.5	...	...	...		
平成2年	2.2	1.7	0.6	...	...	...		
平成5年	1.9	1.5	0.4	...	...	5		
平成8年	2.3	1.8	0.5	...	...	6		
平成11年	2.4	1.9	0.6	...	...	7	基	平成8年～ G12.2
平成14年	2.6	2.1	0.6	...	...	8		
平成17年	2.9	2.3	0.7	...	...	7		
平成20年	3.5	2.6	0.8	...	...	9		
平成23年	3.7	2.7	1.0	...	...	10		
平成26年	4.0	2.9	1.1	...	...	12		
平成29年	3.9	3.1	0.8	...	...	8		
令和2年	3.9	2.8	1.1	...	...	13		
令和5年	3.3	2.4	0.9	...	...	14		

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

パーキンソン病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	6.8	6.7	6	6	...	小	昭和59年～平成5年 332
昭和62年	16.7	9.1	7.6	7	6	75		
平成2年	20.5	11.0	9.4	9	8	93		
平成5年	19.5	10.4	9.1	8	7	95		
平成8年	24.1	12.1	12.0	10	10	131		
平成11年	25.5	13.8	11.8	11	9	126	中 小 基	平成8年～ G20
平成14年	27.8	15.9	11.9	12	9	141		
平成17年	30.3	17.1	13.2	13	10	145		
平成20年	31.8	20.3	11.5	16	9	139		
平成23年	32.5	19.4	13.2	15	10	141		
平成26年	32.8	18.8	14.1	15	11	163		
平成29年	31.6	18.3	13.3	14	10	162		
令和2年	29.2	17.3	11.8	14	9	289		
令和5年	25.8	15.5	10.3	12	8	250		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アルツハイマー病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.4	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 331.0
昭和62年	0.8	0.7	0.1	...	...	...		
平成2年	1.3	1.1	0.2	...	...	...		
平成5年	1.4	1.2	0.3	...	...	3		
平成8年	8.6	6.9	1.7	6	1	20		
平成11年	13.0	10.0	3.0	8	2	29	中 小	平成8年～ G30 アルツハイマー病における認知症を含む
平成14年	26.2	18.7	7.6	15	6	89		
平成17年	44.5	29.0	15.6	23	12	176		
平成20年	55.0	33.0	22.0	26	17	240		
平成23年	73.2	41.0	32.3	33	26	366		
平成26年	92.1	47.0	45.1	37	35	534		
平成29年	96.0	49.3	46.7	39	37	562		
令和2年	96.0	50.6	45.4	40	36	794		
令和5年	96.7	52.7	44.0	42	35	776		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

(参考)P31 血管性及び詳細不明の認知症

多発性硬化症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.6	0.1	1	0	...	小 基	昭和59年～平成5年 340
昭和62年	1.1	0.8	0.3	1	0	4		
平成2年	0.8	0.6	0.3	0	0	4		
平成5年	1.1	0.6	0.4	1	0	6		
平成8年	1.1	0.7	0.3	1	0	4		
平成11年	1.2	0.7	0.5	1	0	6	中 小 基	平成8年～ G35
平成14年	1.5	0.9	0.6	1	0	8		
平成17年	1.5	0.9	0.5	1	0	7		
平成20年	1.6	0.9	0.7	1	1	7		
平成23年	1.8	0.9	0.9	1	1	8		
平成26年	1.6	0.8	0.8	1	1	8		
平成29年	1.4	0.7	0.8	1	1	8		
令和2年	1.4	0.6	0.8	0	1	18		
令和5年	1.3	0.4	0.9	0	1	21		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

てんかん

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	29.7	12.5	17.2	10	14	...	中 小	昭和59年～平成5年 345
昭和62年	29.5	11.7	17.8	10	15	248		
平成2年	32.4	12.6	19.7	10	16	285		
平成5年	30.3	12.0	18.3	10	15	253		
平成8年	30.9	8.1	22.8	6	18	317		
平成11年	24.7	7.8	16.9	6	13	235	中 小	平成8年～ G40-G41
平成14年	26.8	7.4	19.5	6	15	258		
平成17年	27.6	7.3	20.4	6	16	273		
平成20年	23.5	7.0	16.5	5	13	219		
平成23年	23.1	7.1	16.1	6	13	216		
平成26年	25.0	7.1	17.9	6	14	252		
平成29年	22.5	7.2	15.3	6	12	218		
令和2年	20.0	7.1	12.9	6	10	420		
令和5年	20.0	7.2	12.9	6	10	468		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

片頭痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.7	0.1	5.6	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 346
昭和62年	7.6	0.1	7.5	...	...	...		
平成2年	6.2	0.1	6.2	...	...	...		
平成5年	4.4	0.1	4.3	...	...	...		
平成8年	4.3	0.0	4.3	...	...	...		
平成11年	3.9	0.1	3.8	...	...	...	基計	平成8年～ G43
平成14年	3.8	0.0	3.8	...	...	...		
平成17年	4.8	0.0	4.7	...	...	...		
平成20年	5.5	0.1	5.5	...	...	...		
平成23年	5.8	0.0	5.8	...	...	...		
平成26年	7.8	0.0	7.8	...	...	...		
平成29年	7.6	0.1	7.5	...	...	...		
令和2年	8.9	0.0	8.9	...	...	...		
令和5年	10.9	0.0	10.9	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

睡眠障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)			※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	3.9	0.2	3.7	...	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 780.5 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む
昭和62年	5.8	0.1	5.7	...	...	...	...		
平成2年	7.4	0.1	7.3	...	...	...	...		
平成5年	8.6	0.1	8.5	...	...	...	73		
平成8年	13.2	0.2	12.9	0	10	125	...		
平成11年	14.6	0.3	14.3	0	11	153	...	小	平成8年～ G47 不眠症及び睡眠時無呼吸を含む
平成14年	22.1	1.4	20.6	1	16	236	...		
平成17年	29.4	0.8	28.6	1	22	346	...		
平成20年	24.9	0.7	24.1	1	19	307	...		
平成23年	27.8	0.8	27.0	1	22	380	...		
平成26年	36.0	1.0	35.1	1	28	551	...		
平成29年	36.8	1.0	35.8	1	28	571	...		
令和2年	42.9	1.0	41.9	1	33	1160	...		
令和5年	38.9	0.8	38.1	1	31	998	...		

重症筋無力症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)			※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	0.8	0.4	0.4	...	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 358.0
昭和62年	1.0	0.6	0.5	...	...	...	...		
平成2年	1.2	0.5	0.7	...	...	...	...		
平成5年	1.0	0.5	0.5	...	...	...	7		
平成8年	1.2	0.4	0.8	...	...	...	12		
平成11年	1.1	0.4	0.7	...	...	...	10	基	平成8年～ G70.0
平成14年	1.2	0.4	0.8	...	...	...	11		
平成17年	1.2	0.4	0.8	...	...	...	11		
平成20年	1.2	0.5	0.7	...	...	...	10		
平成23年	1.4	0.5	0.9	...	...	...	11		
平成26年	1.5	0.5	1.0	...	...	...	15		
平成29年	1.4	0.5	0.9	...	...	...	11		
令和2年	1.6	0.5	1.1	...	...	...	37		
令和5年	1.6	0.5	1.0	...	...	...	33		

筋ジストロフィー

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)			※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	1.0	0.7	0.2	...	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 359.1
昭和62年	1.1	0.7	0.4	...	...	...	...		
平成2年	1.5	1.2	0.3	...	...	...	...		
平成5年	1.6	1.3	0.3	...	...	...	4		
平成8年	2.1	1.6	0.5	...	...	...	7		
平成11年	2.0	1.6	0.4	...	...	...	5	基	平成8年～ G71.0
平成14年	1.8	1.5	0.3	...	...	...	5		
平成17年	2.0	1.5	0.5	...	...	...	6		
平成20年	1.8	1.4	0.4	...	...	...	5		
平成23年	2.0	1.4	0.6	...	...	...	6		
平成26年	1.8	1.4	0.4	...	...	...	6		
平成29年	1.7	1.2	0.5	...	...	...	6		
令和2年	1.8	1.2	0.6	...	...	...	11		
令和5年	1.5	1.0	0.5	...	...	...	12		

脳性麻痺

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)			※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	15.4	12.0	3.4	...	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 343
昭和62年	15.6	12.8	2.8	...	...	...	...		
平成2年	14.2	11.8	2.4	...	...	...	...		
平成5年	15.7	12.5	3.2	...	...	...	...		
平成8年	15.8	12.1	3.7	...	...	...	...		
平成11年	16.1	12.5	3.6	...	...	...	...	基計	平成8年～ G80 ジスキネジア性脳性麻痺を含む
平成14年	14.2	11.5	2.7	...	...	...	...		
平成17年	17.2	11.4	5.8	...	...	...	...		
平成20年	17.1	11.4	5.6	...	...	...	...		
平成23年	18.0	12.6	5.4	...	...	...	...		
平成26年	17.2	11.3	5.8	...	...	...	...		
平成29年	13.8	10.5	3.3	...	...	...	...		
令和2年	14.2	10.2	4.0	...	...	...	...		
令和5年	14.0	10.9	3.1	...	...	...	...		

自律神経系の障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)			※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来	外来			
昭和59年	20.1	1.2	18.9	1	16	...	...	中 小	昭和59年～平成5年 337
昭和62年	23.7	1.2	22.4	1	18	154	...		
平成2年	22.2	1.2	21.0	1	17	165	...		
平成5年	17.0	0.9	16.1	1	13	132	...		
平成8年	16.8	0.9	15.9	1	13	146	...		
平成11年	12.9	0.9	12.0	1	9	121	...	中 小	平成8年～ G90 家族性自律神経異常症・多系統変性を含む
平成14年	8.5	0.7	7.8	1	6	72	...		
平成17年	8.8	0.5	8.4	0	7	88	...		
平成20年	5.8	0.4	5.4	0	4	52	...		
平成23年	3.9	0.3	3.6	0	3	34	...		
平成26年	6.5	2.2	4.3	2	3	49	...		
平成29年	5.5	2.6	2.9	2	2	36	...		
令和2年	4.2	2.6	1.7	2	1	31	...		
令和5年	4.3	1.9	2.3	2	2	56	...		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

麦粒腫及びその他の眼瞼深部の炎症 ※ものもらいを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.4	0.0	13.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 373.1
昭和62年	8.9	0.0	8.8	...	...	...		
平成2年	7.3	0.1	7.2	...	...	...		
平成5年	7.3	0.0	7.3	...	...	21		
平成8年	7.4	0.0	7.4	...	...	17		
平成11年	7.5	0.0	7.5	...	...	22	基	平成8年～ H00.0
平成14年	5.8	0.0	5.8	...	...	18		
平成17年	6.7	0.0	6.7	...	...	20		
平成20年	5.1	0.0	5.1	...	...	15		
平成23年	4.6	-	4.6	...	...	15		
平成26年	5.0	0.0	5.0	...	...	15		
平成29年	5.8	0.0	5.8	...	...	15		
令和2年	4.4	0.0	4.3	...	...	24		
令和5年	3.8	-	3.8	...	...	35		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

さんく霞>粒腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.7	-	6.7	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 373.2
昭和62年	6.2	0.0	6.2	...	...	...		
平成2年	5.7	0.0	5.7	...	...	...		
平成5年	5.6	0.0	5.5	...	...	18		
平成8年	5.8	0.0	5.8	...	...	19		
平成11年	6.6	0.0	6.6	...	...	20	基	平成8年～ H00.1
平成14年	5.3	-	5.3	...	...	16		
平成17年	4.8	0.0	4.8	...	...	18		
平成20年	4.0	-	4.0	...	...	17		
平成23年	3.3	-	3.3	...	...	13		
平成26年	4.8	-	4.8	...	...	20		
平成29年	3.5	0.0	3.5	...	...	16		
令和2年	2.9	0.0	2.9	...	...	21		
令和5年	3.3	0.0	3.3	...	...	33		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	69.2	0.2	69.0	0	57	...	中 小	昭和59年～平成5年 372.0-372.3
昭和62年	59.1	0.1	59.0	0	48	344		
平成2年	51.3	0.1	51.2	0	41	309		
平成5年	47.9	0.1	47.8	0	38	322		
平成8年	50.7	0.1	50.7	0	40	370		
平成11年	46.4	0.0	46.4	0	37	345	中 小	平成8年～ H10
平成14年	42.4	0.0	42.4	0	33	325		
平成17年	46.1	0.0	46.1	0	36	323		
平成20年	33.9	0.0	33.9	0	27	271		
平成23年	32.0	0.0	32.0	0	25	237		
平成26年	35.1	0.0	35.0	0	28	278		
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	277		
令和2年	28.7	0.0	28.6	0	23	570		
令和5年	28.6	0.0	28.6	0	23	506		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

角膜炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	14.5	0.2	14.3	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 370
昭和62年	11.4	0.2	11.2	...	...	...		
平成2年	8.7	0.2	8.5	...	...	...		
平成5年	10.1	0.2	9.9	...	...	...		
平成8年	15.0	0.2	14.7	0	12	101		
平成11年	16.9	0.2	16.7	0	13	109	小	平成8年～ H16
平成14年	13.1	0.2	12.9	0	10	88		
平成17年	15.0	0.2	14.8	0	12	86		
平成20年	12.9	0.2	12.8	0	10	94		
平成23年	11.9	0.1	11.8	0	9	84		
平成26年	20.1	0.1	20.0	0	16	180		
平成29年	15.6	0.1	15.5	0	12	137		
令和2年	13.1	0.1	13.0	0	10	304		
令和5年	10.2	0.1	10.1	0	8	259		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

白内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	116.5	7.2	109.2	6	91	...	中 小	昭和59年～平成5年 366
昭和62年	109.3	7.4	101.9	6	83	1 054		
平成2年	111.0	7.6	103.4	6	84	1 138		
平成5年	120.4	8.9	111.5	7	89	1 331		
平成8年	130.8	9.4	121.4	7	96	1 581		
平成11年	133.9	10.5	123.4	8	97	1 457	傷 大 中 小	平成8年～ H25-H26
平成14年	107.8	10.0	97.9	8	77	1 292		
平成17年	109.6	8.0	101.6	6	80	1 288		
平成20年	79.2	6.2	73.1	5	57	917		
平成23年	91.5	7.5	84.0	6	67	962		
平成26年	85.1	7.4	77.7	6	61	856		
平成29年	90.8	7.5	83.4	6	66	947		
令和2年	70.9	6.5	64.4	5	51	1 714		
令和5年	72.5	6.1	66.5	5	53	1 706		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

網膜剥離及び裂孔

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	2.3	1.0	1.4	...	...	...					昭和59年～平成5年 361
昭和62年	3.1	1.3	1.7	...	...	...					
平成2年	3.5	1.2	2.3	...	...	...					
平成5年	3.6	1.2	2.4	...	...	...					
平成8年	4.2	1.4	2.8	1	2	32			小		平成8年～ H33
平成11年	4.7	1.3	3.4	1	3	39					
平成14年	4.9	1.1	3.8	1	3	44					
平成17年	4.6	1.1	3.5	1	3	40					
平成20年	4.1	0.9	3.2	1	3	35					
平成23年	4.9	1.0	3.9	1	3	39					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.8	0.8	4.0	1	3	44					
平成29年	6.3	0.8	5.5	1	4	58					
令和2年	4.8	0.7	4.1	1	3	101					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	4.7	0.7	4.0	1	3	113					

緑内障

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	13.0	0.7	12.3	1	10	...			小		昭和59年～平成5年 365
昭和62年	15.1	0.8	14.3	1	12	143					
平成2年	17.8	0.8	17.1	1	14	197					
平成5年	20.8	0.8	20.0	1	16	219					
平成8年	31.6	0.8	30.8	1	24	393			小		平成8年～ H40-H42
平成11年	31.8	0.7	31.1	1	25	409					
平成14年	40.2	0.7	39.6	1	31	558					
平成17年	39.9	0.6	39.3	0	31	544					
平成20年	44.8	0.6	44.3	0	35	637					
平成23年	49.9	0.7	49.2	1	39	723					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	69.5	0.7	68.9	1	54	1 060					
平成29年	76.0	0.7	75.3	1	59	1 077					
令和2年	64.9	0.8	64.2	1	51	2 347					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	69.5	1.0	68.5	1	55	2 623					

外耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	29.0	0.1	29.0	...	...	...					昭和59年～平成5年 380.1-380.2
昭和62年	24.0	0.0	24.0	...	...	...					
平成2年	22.3	0.1	22.2	...	...	...					
平成5年	18.7	0.1	18.6	...	...	...					
平成8年	19.7	0.0	19.7	0	16	63			中	小	平成8年～ H60
平成11年	19.6	0.0	19.6	0	15	68					
平成14年	13.6	0.0	13.6	0	11	51					
平成17年	17.9	0.0	17.9	0	14	66					
平成20年	14.6	0.1	14.6	0	11	61					
平成23年	12.6	0.1	12.6	0	10	52					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	14.6	0.0	14.6	0	11	64					
平成29年	15.0	0.0	14.9	0	12	72					
令和2年	18.6	0.0	18.5	0	15	159					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	12.1	0.0	12.1	0	10	106					

中耳炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来		基計					
昭和59年	95.6	1.4	94.2	1	78	...			中	小	昭和59年～平成5年 381.0-381.4,382	
昭和62年	106.2	1.5	104.8	1	86	319						
平成2年	93.9	1.4	92.6	1	75	329						
平成5年	86.3	1.1	85.2	1	68	305						
平成8年	64.5	0.8	63.7	1	51	255			大	中	小	平成8年～ H65-H67
平成11年	64.6	0.7	63.8	1	50	281						
平成14年	45.2	0.6	44.6	0	35	203						
平成17年	50.5	0.5	50.0	0	39	221						
平成20年	61.3	0.4	60.8	0	48	297						
平成23年	49.8	0.4	49.3	0	39	237					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	40.7	0.3	40.4	0	32	219						
平成29年	37.3	0.3	37.0	0	29	218						
令和2年	27.5	0.2	27.3	0	22	253					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和5年	26.2	0.2	26.0	0	21	268						

メニエール病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	11.5	1.1	10.4	...	...	...					昭和59年～平成5年 386.0 レルモワイエ症候群を含む
昭和62年	13.4	1.1	12.3	...	...	...					
平成2年	12.3	1.3	10.9	...	...	...					
平成5年	10.8	0.9	10.0	...	...	54					
平成8年	13.2	1.1	12.1	1	10	68			中	小	平成8年～ H81.0
平成11年	11.4	1.1	10.3	1	8	59					
平成14年	11.3	0.9	10.4	1	8	61					
平成17年	10.0	0.7	9.3	1	7	57					
平成20年	10.3	0.4	9.9	0	8	66					
平成23年	10.8	0.3	10.5	0	8	83					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	8.4	0.4	8.0	0	6	68					
平成29年	7.4	0.2	7.2	0	6	59					
令和2年	7.4	0.2	7.2	0	6	112					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	6.6	0.1	6.4	0	5	114					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.4	0.1	10.4	0	9	...	小	昭和59年～平成5年 389
昭和62年	15.1	0.1	15.0	0	12	57		
平成2年	14.4	0.2	14.2	0	11	64		
平成5年	12.9	0.2	12.8	0	10	68		
平成8年	14.8	0.7	14.1	1	11	82		
平成11年	14.9	0.8	14.1	1	11	88	小	平成8年～ H90-H91 聴器毒性難聴・老人性難聴・突発性難聴を含む
平成14年	12.9	0.9	12.0	1	9	79		
平成17年	15.6	0.8	14.8	1	12	86		
平成20年	16.1	0.8	15.4	1	12	96		
平成23年	17.2	0.7	16.5	1	13	118		
平成26年	16.0	0.7	15.4	1	12	104		
平成29年	15.1	0.6	14.5	0	11	96		
令和2年	17.6	0.5	17.1	0	14	204		
令和5年	15.6	0.5	15.1	0	12	216		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

老人性難聴

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	-	0.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 388.0 耳の変性性障害及び血管障害を含む
昭和62年	0.2	-	0.2	...	...	...		
平成2年	0.2	-	0.2	...	...	...		
平成5年	0.1	-	0.1	...	...	1		
平成8年	0.1	-	0.1	...	...	1		
平成11年	0.1	-	0.1	...	...	1	基	平成8年～ H91.1
平成14年	0.4	-	0.4	...	...	3		
平成17年	0.2	-	0.2	...	...	1		
平成20年	0.1	-	0.1	...	...	1		
平成23年	0.1	-	0.1	...	...	1		
平成26年	0.3	-	0.3	...	...	3		
平成29年	0.6	-	0.6	...	...	4		
令和2年	0.4	-	0.4	...	...	4		
令和5年	1.2	0.0	1.2	...	...	20		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

心疾患(高血圧性のものを除く)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	213.8	59.3	154.5	49	128	...	大計	昭和59年～平成5年 390-398,410-429 心臓併発症の記載のないリウマチ熱を含む
昭和62年	216.3	63.4	152.9	52	125	...		
平成2年	240.2	67.7	172.5	55	140	1 596		
平成5年	228.2	64.8	163.4	52	131	1 606		
平成8年	250.2	66.4	183.8	53	146	2 039		
平成11年	228.7	63.5	165.2	50	130	1 845	傷 大	平成8年～ I01-I02, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52
平成14年	200.2	59.4	140.8	47	110	1 667		
平成17年	202.8	60.2	142.6	47	112	1 658		
平成20年	188.5	58.2	130.3	46	102	1 542		
平成23年	192.3	58.1	134.1	46	107	1 612		
平成26年	193.9	59.9	133.9	47	105	1 729		
平成29年	198.2	64.0	134.2	50	106	1 732		
令和2年	188.0	58.4	129.6	46	103	3 055		
令和5年	196.2	57.2	139.0	46	112	3 578		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

高血圧性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	658.8	44.9	613.8	37	511	...	大 中	昭和59年～平成5年 401-405
昭和62年	642.7	41.0	601.8	33	492	...		
平成2年	685.2	38.9	646.3	32	523	6 104		
平成5年	699.9	34.6	665.3	28	533	6 395		
平成8年	739.4	29.1	710.3	23	564	7 492		
平成11年	672.6	21.6	651.0	17	514	7 186	傷 大 中	平成8年～ I10-I15
平成14年	607.5	13.7	593.9	11	466	6 985		
平成17年	655.8	11.6	644.2	9	504	7 809		
平成20年	610.1	8.7	601.3	7	471	7 967		
平成23年	670.6	7.1	663.5	6	529	9 067		
平成26年	677.8	6.4	671.4	5	528	10 108		
平成29年	652.5	5.6	646.9	4	511	9 937		
令和2年	598.8	4.5	594.4	4	471	15 111		
令和5年	610.6	4.2	606.4	3	488	16 173		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

虚血性心疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	126.1	30.5	95.5	25	79	...	大 中	昭和59年～平成5年 410-414
昭和62年	124.4	32.6	91.8	27	75	...		
平成2年	138.7	34.4	104.3	28	84	...		
平成5年	124.8	32.3	92.5	26	74	913		
平成8年	139.1	32.3	106.8	26	85	1 190		
平成11年	123.8	28.6	95.2	23	75	1 067	傷 大 中	平成8年～ I20-I25 心筋梗塞の続発合併症を含む
平成14年	100.5	24.3	76.1	19	60	911		
平成17年	94.6	20.9	73.7	16	58	863		
平成20年	86.8	18.9	68.0	15	53	808		
平成23年	77.4	16.1	61.3	13	49	756		
平成26年	75.0	15.3	59.7	12	47	779		
平成29年	70.7	15.3	55.3	12	44	720		
令和2年	65.2	11.9	53.3	9	42	1 282		
令和5年	62.7	10.5	52.2	8	42	1 471		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

狭心症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	39.3	8.5	30.7	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 413
昭和62年	43.5	10.3	33.2	...	...	...		
平成2年	57.6	12.4	45.2	...	...	...		
平成5年	70.1	15.1	55.0	...	...	547		
平成8年	86.3	16.5	69.8	13	55	780		
平成11年	80.0	15.7	64.3	12	51	727	小	平成8年～ I20
平成14年	71.9	13.7	58.2	11	46	691		
平成17年	67.8	11.8	56.0	9	44	648		
平成20年	62.1	10.9	51.3	8	40	604		
平成23年	54.6	9.0	45.6	7	36	558		
平成26年	53.7	8.4	45.3	7	36	584		
平成29年	48.5	8.3	40.1	7	32	510		
令和2年	38.3	6.0	32.3	5	26	856		
令和5年	37.4	4.9	32.5	4	26	978		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性心筋梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	18.0	8.1	9.9	7	8	...	小 基	昭和59年～平成5年 410
昭和62年	17.6	8.3	9.3	7	8	94		
平成2年	19.4	9.3	10.2	7	8	109		
平成5年	17.6	8.4	9.2	7	7	110		
平成8年	15.6	7.8	7.8	6	6	103		
平成11年	12.5	6.2	6.3	5	5	82	小	平成8年～ I21-I22
平成14年	9.3	5.7	3.7	4	3	51		
平成17年	8.4	5.3	3.1	4	2	41		
平成20年	8.5	4.7	3.8	4	3	49		
平成23年	7.5	4.2	3.3	3	3	41		
平成26年	6.6	3.7	2.9	3	2	33		
平成29年	7.3	3.8	3.6	3	3	47		
令和2年	6.7	3.7	3.0	3	2	75		
令和5年	6.7	3.6	3.1	3	3	75		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性心筋梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.9	1.0	1.9	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 412
昭和62年	3.5	1.2	2.2	...	...	...		
平成2年	5.4	1.8	3.6	...	...	...		
平成5年	6.0	2.2	3.7	...	...	47		
平成8年	10.9	3.1	7.8	2	6	104		
平成11年	9.6	2.8	6.8	2	5	96	小 基	平成8年～ I25.2
平成14年	7.9	2.4	5.4	2	4	81		
平成17年	9.6	2.2	7.4	2	6	105		
平成20年	8.4	1.8	6.6	1	5	89		
平成23年	9.8	1.7	8.1	1	6	110		
平成26年	9.7	1.6	8.0	1	6	127		
平成29年	9.4	1.5	7.9	1	6	113		
令和2年	8.0	0.9	7.1	1	6	219		
令和5年	8.8	0.7	8.1	1	6	255		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

肺塞栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.0	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 415
昭和62年	0.1	0.1	0.1	...	...	...		
平成2年	0.3	0.2	0.1	...	...	...		
平成5年	0.5	0.3	0.2	...	...	...		
平成8年	0.5	0.3	0.3	0	0	3		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	4	小	平成8年～ I26
平成14年	0.9	0.5	0.4	0	0	6		
平成17年	0.9	0.4	0.5	0	0	7		
平成20年	1.0	0.6	0.4	0	0	7		
平成23年	1.4	0.6	0.7	1	1	8		
平成26年	1.4	0.8	0.6	1	0	7		
平成29年	1.5	0.9	0.6	1	1	10		
令和2年	1.4	0.8	0.6	1	1	17		
令和5年	1.8	0.9	0.9	1	1	27		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

心筋症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.1	0.7	1.4	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 425.0-425.5,425.9
昭和62年	2.7	1.0	1.7	...	...	...		
平成2年	3.6	1.1	2.5	...	...	...		
平成5年	3.5	1.0	2.5	...	...	...		
平成8年	4.5	1.3	3.2	1	3	44		
平成11年	4.1	1.3	2.8	1	2	38	小	平成8年～ I42-I43 レフレル心内膜炎を含む
平成14年	4.2	1.2	3.0	1	2	41		
平成17年	3.8	1.1	2.7	1	2	36		
平成20年	3.7	1.1	2.6	1	2	35		
平成23年	4.4	1.0	3.3	1	3	44		
平成26年	4.2	1.2	2.9	1	2	40		
平成29年	4.3	1.2	3.1	1	2	43		
令和2年	3.7	1.0	2.7	1	2	74		
令和5年	3.2	0.8	2.4	1	2	70		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

不整脈 ※心停止を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基計				
昭和59年	19.4	4.5	14.9	4	12	...						昭和59年～平成5年 427 心停止を含む
昭和62年	25.7	5.8	19.9	5	16	179						
平成2年	32.9	6.8	26.1	6	21	242						
平成5年	37.5	6.8	30.7	5	25	296						
平成8年	43.7	7.1	36.6	...	...	...						平成8年～ I46-I49 心停止を含む
平成11年	40.8	6.7	34.1	...	...	...						
平成14年	35.9	6.0	29.9	...	...	...						
平成17年	39.0	6.1	32.9	...	...	...						
平成20年	34.7	5.3	29.4	...	...	...						
平成23年	40.6	5.2	35.5	...	...	...						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	43.6	5.9	37.7	...	...	...						
平成29年	46.0	6.7	39.3	...	...	...						
令和2年	43.8	6.0	37.8	...	...	...						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	47.6	6.7	40.9	...	...	...						

心不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基計				
昭和59年	34.6	13.5	21.0	...	...	...						昭和59年～平成5年 428
昭和62年	33.6	14.6	19.0	...	...	...						
平成2年	35.9	16.7	19.2	...	...	...						
平成5年	36.8	17.3	19.5	...	...	...						
平成8年	38.6	18.7	19.9	15	16	207						平成8年～ I50
平成11年	37.7	20.7	17.0	16	13	189						
平成14年	41.8	22.5	19.3	18	15	225						
平成17年	47.6	26.6	21.0	21	16	242						
平成20年	47.5	27.9	19.6	22	15	227						
平成23年	52.7	30.7	22.1	24	18	252						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	55.0	31.6	23.3	25	18	302						
平成29年	59.7	34.3	25.4	27	20	336						
令和2年	58.0	33.2	24.8	26	20	550						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	64.8	33.1	31.7	27	25	722						

脳血管疾患 ※脳卒中を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	傷	大	小		
昭和59年	272.1	157.5	114.6	131	95	...						昭和59年～平成5年 430-438
昭和62年	334.7	198.4	136.3	162	111	...						
平成2年	377.5	216.6	160.9	175	130	1 432						
平成5年	368.5	211.6	156.9	170	126	1 418						
平成8年	389.8	215.9	173.9	172	138	1 729						平成8年～ I60-I69
平成11年	364.9	217.6	147.3	172	116	1 474						
平成14年	350.1	226.7	123.5	178	97	1 374						
平成17年	356.5	233.6	122.9	183	96	1 365						
平成20年	319.3	199.4	119.9	156	94	1 339						
平成23年	283.8	172.2	111.6	137	89	1 235						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	253.4	159.4	94.0	125	74	1 179						
平成29年	231.9	146.0	85.9	115	68	1 115						
令和2年	197.5	123.3	74.2	98	59	1 742						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	184.3	109.4	74.8	88	60	1 886						

くも膜下出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基				
昭和59年	3.8	2.8	1.0	2	1	...						昭和59年～平成5年 430
昭和62年	6.9	5.3	1.6	4	1	20						
平成2年	8.5	6.4	2.1	5	2	27						
平成5年	9.7	7.1	2.6	6	2	35						
平成8年	13.9	9.7	4.2	8	3	56						平成8年～ I60,I69.0 くも膜下出血後遺症を含む
平成11年	14.6	11.0	3.6	9	3	51						
平成14年	15.2	11.9	3.3	9	3	50						
平成17年	16.7	13.3	3.4	10	3	45						
平成20年	16.5	12.7	3.7	10	3	47						
平成23年	14.7	11.8	2.9	9	2	36						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	14.2	11.3	2.9	9	2	42						
平成29年	13.9	11.1	2.7	9	2	42						
令和2年	12.0	9.5	2.5	8	2	62						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	10.7	8.2	2.4	7	2	67						

脳内出血

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	基			
昭和59年	23.2	17.3	5.9	...	...	...						昭和59年～平成5年 431
昭和62年	30.7	22.4	8.4	...	...	...						
平成2年	31.1	22.2	8.8	...	...	...						
平成5年	33.1	23.7	9.3	...	...	102						
平成8年	54.9	36.5	18.5	29	15	194						平成8年～ I61,I69.1 脳内出血後遺症を含む
平成11年	56.5	40.0	16.5	32	13	173						
平成14年	58.0	43.7	14.3	34	11	158						
平成17年	64.4	49.6	14.8	39	12	170						
平成20年	59.3	46.1	13.2	36	10	164						
平成23年	57.4	43.1	14.3	34	11	152						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	51.2	40.5	10.7	32	8	138						
平成29年	49.3	39.2	10.1	31	8	145						
令和2年	42.4	33.5	8.8	27	7	201						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	38.8	30.3	8.5	24	7	202						

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

脳梗塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	中	大	その他	
昭和59年	99.6	63.4	36.2	53	30	...					昭和59年～平成5年 433.434
昭和62年	126.7	82.3	44.4	67	36	400					
平成2年	159.2	99.6	59.6	81	48	563					
平成5年	173.2	103.4	69.8	83	56	653					
平成8年	278.8	152.5	126.3	121	100	1 247					平成8年～ I63.I69.3 脳梗塞後遺症を含む
平成11年	269.3	155.6	113.7	123	90	1 120					
平成14年	257.1	161.5	95.5	127	75	1 064					
平成17年	256.7	161.5	95.2	126	75	1 052					
平成20年	216.8	129.8	87.0	102	68	964					
平成23年	187.6	104.7	82.9	83	66	924					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	166.8	99.5	67.4	78	53	860					
平成29年	150.6	90.4	60.2	71	48	786					
令和2年	126.9	76.0	51.0	60	40	1 199					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	119.1	66.7	52.4	54	42	1 312					

動脈硬化(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	大	その他	
昭和59年	33.9	5.7	28.2	5	23	...					昭和59年～平成5年 440
昭和62年	26.4	4.4	22.0	4	18	162					
平成2年	24.2	3.7	20.5	3	17	171					
平成5年	18.3	3.5	14.8	3	12	108					
平成8年	16.6	3.6	12.9	3	10	114					平成8年～ I70
平成11年	13.3	3.3	10.0	3	8	92					
平成14年	11.1	2.9	8.3	2	6	78					
平成17年	10.8	3.0	7.8	2	6	73					
平成20年	10.9	3.3	7.6	3	6	69					
平成23年	9.2	3.0	6.3	2	5	58					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	8.7	2.9	5.9	2	5	61					
平成29年	7.6	3.0	4.6	2	4	49					
令和2年	8.4	3.0	5.4	2	4	130					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	6.7	2.5	4.2	2	3	85					

レイノー症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大	
昭和59年	7.0	0.2	6.7	...	...	...					昭和59年～平成5年 443.0
昭和62年	7.7	0.1	7.6	...	...	...					
平成2年	10.1	0.2	9.9	...	...	...					
平成5年	8.0	0.2	7.8	...	...	15					
平成8年	8.1	0.8	7.4	1	6	14					平成8年～ I73.0
平成11年	7.3	0.1	7.1	0	6	16					
平成14年	5.6	0.1	5.5	0	4	11					
平成17年	4.5	0.0	4.4	0	3	7					
平成20年	4.1	0.0	4.1	0	3	7					
平成23年	3.4	0.0	3.4	0	3	5					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.1	0.0	0.1	0	0	1					
平成29年	0.1	0.0	0.1	0	0	0					
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	2					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.1	0.0	0.1	0	0	2					

動脈の塞栓症及び血栓症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計	小	中	大	
昭和59年	1.1	0.6	0.4	...	...	...					昭和59年～平成5年 444
昭和62年	1.0	0.6	0.4	...	...	...					
平成2年	1.9	0.9	1.0	...	...	...					
平成5年	2.7	0.8	1.9	...	...	...					
平成8年	3.7	1.2	2.6	1	2	21					平成8年～ I74
平成11年	3.5	1.0	2.5	1	2	18					
平成14年	2.8	0.8	2.0	1	2	18					
平成17年	2.8	1.0	1.8	1	1	14					
平成20年	2.1	0.8	1.4	1	1	12					
平成23年	2.6	0.8	1.8	1	1	15					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	2.0	0.9	1.1	1	1	11					
平成29年	1.4	0.6	0.9	0	1	9					
令和2年	1.2	0.6	0.6	1	0	12					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	1.6	1.0	0.7	1	1	18					

下肢の静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	中	大	その他	
昭和59年	1.0	0.3	0.7	0	1	...					昭和59年～平成5年 454
昭和62年	1.4	0.6	0.9	0	1	7					
平成2年	1.4	0.5	0.9	0	1	8					
平成5年	1.9	0.7	1.2	1	1	9					
平成8年	2.3	0.7	1.6	1	1	14					平成8年～ I83
平成11年	2.3	0.6	1.7	0	1	13					
平成14年	2.5	0.5	2.0	0	2	18					
平成17年	2.8	0.6	2.3	0	2	18					
平成20年	3.2	0.6	2.6	0	2	21					
平成23年	3.2	0.5	2.7	0	2	26					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	3.7	0.7	3.1	1	2	28					
平成29年	3.8	0.5	3.3	0	3	31					
令和2年	5.1	0.4	4.7	0	4	61					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	3.6	0.3	3.3	0	3	53					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

食道静脈瘤

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	1.0	0.7	0.3	...	...	...	基計					ICDコード等 昭和59年～平成5年 456.0-456.1
昭和62年	1.0	0.8	0.2	...	...	...						
平成2年	1.4	1.0	0.4	...	...	...						
平成5年	1.4	0.9	0.5	...	...	...						
平成8年	1.6	1.1	0.5	1	0	6						
平成11年	1.5	1.0	0.4	1	0	5	小					平成8年～ I85  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	1.4	1.0	0.4	1	0	5						
平成17年	1.3	1.0	0.2	1	0	4						
平成20年	1.2	0.9	0.3	1	0	3						
平成23年	1.1	0.8	0.2	1	0	3						
平成26年	0.9	0.7	0.2	1	0	2						
平成29年	0.9	0.6	0.2	0	0	3						
令和2年	0.7	0.5	0.2	0	0	7						
令和5年	0.6	0.4	0.2	0	0	6						

低血圧(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	15.9	0.5	15.4	0	13	...	小					ICDコード等 昭和59年～平成5年 458
昭和62年	14.4	0.6	13.9	0	11	82						
平成2年	12.2	0.3	11.9	0	10	79						
平成5年	8.2	0.2	8.0	0	6	54						
平成8年	6.6	0.3	6.3	0	5	46						
平成11年	4.3	0.2	4.1	0	3	34	中 小					平成8年～ I95  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	2.6	0.2	2.4	0	2	20						
平成17年	2.9	0.2	2.7	0	2	24						
平成20年	1.6	0.2	1.4	0	1	12						
平成23年	1.7	0.2	1.5	0	1	16						
平成26年	1.5	0.3	1.3	0	1	12						
平成29年	1.7	0.3	1.4	0	1	13						
令和2年	2.0	0.3	1.8	0	1	30						
令和5年	2.0	0.2	1.8	0	1	37						

急性上気道感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	509.3	2.4	506.9	2	422	...	大 中					ICDコード等 昭和59年～平成5年 460-465
昭和62年	440.8	2.1	438.7	2	359	...						
平成2年	451.8	3.8	448.0	3	362	...						
平成5年	412.5	2.4	410.0	2	329	1 188						
平成8年	347.5	2.3	345.2	2	274	967						
平成11年	342.6	2.6	340.0	2	268	1 122	傷 大					平成8年～ J00-J06 連鎖球菌による咽頭炎・扁桃炎を含む  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	282.5	2.9	279.6	2	219	812						
平成17年	287.5	2.2	285.3	2	223	885						
平成20年	262.1	1.5	260.6	1	204	825						
平成23年	272.5	1.4	271.1	1	216	842						
平成26年	249.6	1.3	248.3	1	195	868						
平成29年	249.8	1.2	248.5	1	196	866						
令和2年	162.2	0.8	161.4	1	128	848						
令和5年	218.6	0.9	217.7	1	175	1 083						

急性鼻咽頭炎[かぜ]＜感冒＞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	152.6	0.3	152.3	0	127	...	小 基					ICDコード等 昭和59年～平成5年 460
昭和62年	116.0	0.2	115.7	0	95	300						
平成2年	101.6	0.6	101.0	0	82	278						
平成5年	77.7	0.2	77.4	0	62	218						
平成8年	51.5	0.1	51.4	0	41	147						
平成11年	43.7	0.2	43.5	0	34	156	中 小 基					平成8年～ J00  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	33.8	0.1	33.7	0	26	113						
平成17年	33.0	0.0	32.9	0	26	106						
平成20年	38.0	0.1	37.9	0	30	135						
平成23年	30.2	0.1	30.1	0	24	101						
平成26年	31.4	0.0	31.3	0	25	124						
平成29年	24.1	0.0	24.0	0	19	96						
令和2年	18.9	0.0	18.8	0	15	90						
令和5年	25.1	0.0	25.1	0	20	126						

急性副鼻腔炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	22.0	0.1	21.9	0	18	...	小					ICDコード等 昭和59年～平成5年 461
昭和62年	22.7	0.0	22.7	0	19	67						
平成2年	24.4	0.1	24.3	0	20	75						
平成5年	37.5	0.0	37.4	0	30	135						
平成8年	22.3	0.1	22.2	0	18	77						
平成11年	22.7	0.0	22.6	0	18	96	小					平成8年～ J01  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	20.3	0.0	20.3	0	16	73						
平成17年	34.2	0.0	34.2	0	27	131						
平成20年	33.6	0.0	33.6	0	26	132						
平成23年	32.7	0.0	32.7	0	26	146						
平成26年	35.8	0.0	35.8	0	28	179						
平成29年	36.5	0.0	36.5	0	29	187						
令和2年	24.8	0.0	24.8	0	20	131						
令和5年	27.1	0.0	27.0	0	22	171						

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性咽喉炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月						
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類						
昭和59年	65.6	0.2	65.5	0	54	...				小	基	ICDコード等 昭和59年～平成5年 462	
昭和62年	54.9	0.2	54.7	0	45	136							
平成2年	56.8	0.5	56.3	0	46	149							
平成5年	51.3	0.3	51.0	0	41	137							
平成8年	87.3	0.2	87.1	...	...	...					基計	平成8年～ J02 連鎖球菌による咽喉炎を含む	
平成11年	92.0	0.4	91.7	...	...	...							
平成14年	96.5	0.4	96.1	...	...	...							
平成17年	87.1	0.4	86.7	...	...	...							
平成20年	61.6	0.3	61.3	...	...	...							
平成23年	70.2	0.3	69.9	...	...	...						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	58.0	0.2	57.8	...	...	...							
平成29年	75.3	0.2	75.1	...	...	...							
令和2年	37.0	0.1	36.9	...	...	...						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和5年	38.2	0.1	38.0	...	...	...							

急性扁桃炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月						
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類						
昭和59年	67.6	1.0	66.5	1	55	...				小	基	ICDコード等 昭和59年～平成5年 463	
昭和62年	53.8	1.0	52.8	1	43	...							
平成2年	51.5	1.1	50.4	1	41	...							
平成5年	39.4	0.9	38.5	1	31	98							
平成8年	32.7	1.1	31.6	...	...	...					基計	平成8年～ J03 連鎖球菌による扁桃炎を含む	
平成11年	28.6	1.1	27.5	...	...	...							
平成14年	25.1	1.2	23.9	...	...	...							
平成17年	20.9	0.8	20.1	...	...	...							
平成20年	17.5	0.4	17.1	...	...	...							
平成23年	16.5	0.4	16.1	...	...	...						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	16.5	0.3	16.2	...	...	...							
平成29年	12.7	0.4	12.2	...	...	...							
令和2年	8.3	0.3	8.0	...	...	...						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和5年	11.2	0.3	10.8	...	...	...							

インフルエンザ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月						
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類						
昭和59年	0.7	-	0.7	-	1	...				中	小	ICDコード等 昭和59年～平成5年 487	
昭和62年	0.5	-	0.5	-	0	2							
平成2年	0.3	0.0	0.3	0	0	2							
平成5年	0.6	-	0.6	-	0	1							
平成8年	0.2	-	0.2	-	0	1					小	平成8年～平成26年 J10-J11	
平成11年	0.2	0.0	0.2	0	0	1							
平成14年	0.2	0.1	0.1	0	0	1							
平成17年	0.6	0.0	0.6	0	0	3							
平成20年	0.9	0.0	0.8	0	1	3							
平成23年	0.8	0.1	0.8	0	1	2						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	0.8	0.1	0.7	0	1	2						平成29年～ J09-J11	
平成29年	2.6	0.2	2.4	0	2	8						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和2年	0.5	0.1	0.5	0	0	2							
令和5年	60.4	0.8	59.5	1	48	184							

肺炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月						
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類						
昭和59年	27.0	16.0	10.9	13	9	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 480-486	
昭和62年	21.7	13.4	8.3	11	7	41							
平成2年	23.0	16.1	6.9	13	6	42							
平成5年	24.2	16.2	8.0	13	6	46							
平成8年	29.9	20.9	9.1	17	7	52							
平成11年	30.7	23.9	6.8	19	5	49							
平成14年	35.4	27.3	8.1	21	6	59							
平成17年	42.8	34.2	8.6	27	7	68							
平成20年	46.1	37.0	9.1	29	7	77							
平成23年	50.3	38.3	12.0	31	10	79						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	42.8	34.6	8.2	27	6	69							
平成29年	43.4	35.6	7.8	28	6	71							
令和2年	28.1	24.0	4.1	19	3	62						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和5年	31.0	26.3	4.7	21	4	68							

急性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月						
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類						
昭和59年	84.5	0.9	83.6	...	...	...					基	ICDコード等 昭和59年～平成5年 466.0	
昭和62年	74.0	1.1	72.9	...	...	...							
平成2年	88.8	1.2	87.7	...	...	...							
平成5年	94.4	1.4	93.0	...	...	270							
平成8年	117.8	1.6	116.2	1	92	337					小	平成8年～ J20	
平成11年	114.4	2.5	111.9	2	88	355							
平成14年	120.4	2.7	117.7	2	92	339							
平成17年	126.6	2.7	123.9	2	97	376							
平成20年	101.9	2.2	99.8	2	78	321							
平成23年	118.7	1.8	116.9	1	93	365						平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。	
平成26年	102.6	1.8	100.8	1	79	339							
平成29年	92.3	1.9	90.5	1	71	315							
令和2年	47.0	0.6	46.4	0	37	247						令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。	
令和5年	77.5	0.8	76.7	1	62	338							

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性細気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.2	0.2	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 466.1 細気管支肺炎を含む
昭和62年	0.6	0.3	0.3	...	...	...		
平成2年	0.7	0.2	0.5	...	...	...		
平成5年	0.4	0.2	0.3	...	...	2		
平成8年	0.1	0.0	0.1	0	0	0		
平成11年	0.2	0.1	0.1	0	0	0	小	平成8年～ J21
平成14年	0.1	0.1	0.0	0	0	0		
平成17年	0.6	0.2	0.3	0	0	1		
平成20年	0.4	0.2	0.2	0	0	1		
平成23年	0.7	0.1	0.5	0	0	2		
平成26年	0.9	0.4	0.5	0	0	2		
平成29年	1.2	0.4	0.8	0	1	2		
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	1		
令和5年	0.2	0.1	0.1	0	0	1		

アレルギー性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	65.0	0.1	64.8	0	54	...	中 小	昭和59年～平成5年 477
昭和62年	80.3	0.1	80.2	0	66	444		
平成2年	72.0	0.1	72.0	0	58	417		
平成5年	78.4	0.1	78.3	0	63	476		
平成8年	74.1	0.1	74.0	0	59	438		
平成11年	76.8	0.1	76.8	0	61	469	中 小	平成8年～ J30
平成14年	60.0	0.0	59.9	0	47	402		
平成17年	68.8	0.0	68.8	0	54	446		
平成20年	67.8	0.0	67.7	0	53	512		
平成23年	80.0	0.0	80.0	0	64	557		
平成26年	85.6	0.0	85.6	0	67	663		
平成29年	79.4	0.1	79.3	0	63	658		
令和2年	104.9	0.1	104.8	0	83	1 666		
令和5年	99.8	0.1	99.7	0	80	1 790		

花粉によるアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> ※花粉症, 枯草熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	-	0.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 477.0
昭和62年	0.4	-	0.4	...	...	...		
平成2年	0.7	-	0.7	...	...	...		
平成5年	0.9	-	0.9	...	...	7		
平成8年	1.3	-	1.3	...	...	14		
平成11年	0.6	-	0.6	...	...	5	基	平成8年～ J30.1
平成14年	1.1	-	1.1	...	...	9		
平成17年	1.1	-	1.1	...	...	10		
平成20年	0.9	0.0	0.9	...	...	9		
平成23年	1.0	-	1.0	...	...	11		
平成26年	1.3	-	1.3	...	...	13		
平成29年	1.0	0.0	1.0	...	...	11		
令和2年	2.9	-	2.9	...	...	75		
令和5年	3.6	-	3.6	...	...	95		

慢性鼻炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.4	0.1	7.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 472.0
昭和62年	5.8	0.0	5.7	...	...	...		
平成2年	4.7	0.0	4.7	...	...	...		
平成5年	4.3	0.0	4.3	...	...	21		
平成8年	3.9	0.0	3.8	...	...	15		
平成11年	2.7	0.0	2.7	...	...	13	基	平成8年～ J31.0
平成14年	1.8	0.0	1.8	...	...	8		
平成17年	2.9	0.0	2.9	...	...	15		
平成20年	2.4	0.0	2.4	...	...	12		
平成23年	2.7	0.0	2.7	...	...	9		
平成26年	2.9	0.0	2.9	...	...	13		
平成29年	2.4	0.0	2.4	...	...	12		
令和2年	1.2	0.0	1.2	...	...	10		
令和5年	1.6	0.0	1.6	...	...	16		

慢性咽喉炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.2	0.0	1.2	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 472.1
昭和62年	1.0	-	1.0	...	...	...		
平成2年	0.9	0.0	0.9	...	...	...		
平成5年	1.5	0.0	1.5	...	...	7		
平成8年	1.1	0.0	1.1	...	...	6		
平成11年	0.9	0.0	0.9	...	...	5	基	平成8年～ J31.2
平成14年	0.7	-	0.7	...	...	5		
平成17年	0.9	0.0	0.8	...	...	4		
平成20年	1.0	-	1.0	...	...	4		
平成23年	0.4	0.0	0.4	...	...	3		
平成26年	0.4	-	0.4	...	...	2		
平成29年	1.1	0.0	1.0	...	...	7		
令和2年	1.1	-	1.1	...	...	14		
令和5年	0.6	0.0	0.6	...	...	5		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

慢性副鼻腔炎 ※蓄膿症を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	86.0	1.6	84.3	1	70	...	中 小	昭和59年～平成5年 473
昭和62年	88.1	1.4	86.7	1	71	364		
平成2年	73.3	1.2	72.2	1	58	346		
平成5年	76.9	1.2	75.8	1	61	341		
平成8年	66.6	0.9	65.6	1	52	357		
平成11年	60.0	1.1	58.9	1	46	325	中 小	平成8年～ J32
平成14年	49.8	0.8	49.0	1	38	273		
平成17年	56.1	0.8	55.4	1	43	308		
平成20年	41.0	0.6	40.4	0	32	244		
平成23年	42.8	0.7	42.1	1	34	258		
平成26年	42.5	0.7	41.8	1	33	283		
平成29年	33.0	0.7	32.3	1	25	229		
令和2年	24.7	0.6	24.1	0	19	289		
令和5年	27.9	0.6	27.3	1	22	382		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

扁桃周囲膿瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.7	0.1	0.6	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 475
昭和62年	0.5	0.1	0.4	...	...	...		
平成2年	0.6	0.2	0.4	...	...	...		
平成5年	0.6	0.2	0.4	...	...	1		
平成8年	0.9	0.3	0.7	...	...	2		
平成11年	1.3	0.4	1.0	...	...	3	基	平成8年～ J36
平成14年	1.1	0.3	0.8	...	...	3		
平成17年	1.0	0.2	0.8	...	...	2		
平成20年	1.3	0.3	1.1	...	...	4		
平成23年	0.7	0.2	0.5	...	...	1		
平成26年	1.0	0.2	0.7	...	...	3		
平成29年	1.3	0.3	1.1	...	...	3		
令和2年	0.6	0.3	0.3	...	...	2		
令和5年	0.8	0.3	0.4	...	...	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性喉頭炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.8	0.0	1.8	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 476.0
昭和62年	2.4	0.0	2.4	...	...	...		
平成2年	2.0	0.0	1.9	...	...	...		
平成5年	1.9	0.0	1.9	...	...	7		
平成8年	7.6	0.0	7.5	...	...	40		
平成11年	9.0	0.0	8.9	...	...	50	基	平成8年～ J37.0
平成14年	6.5	0.0	6.5	...	...	40		
平成17年	7.2	0.0	7.2	...	...	45		
平成20年	4.4	0.0	4.3	...	...	24		
平成23年	4.4	0.0	4.4	...	...	32		
平成26年	4.3	0.0	4.3	...	...	26		
平成29年	4.2	-	4.2	...	...	26		
令和2年	2.6	-	2.6	...	...	32		
令和5年	3.3	0.0	3.3	...	...	32		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

声帯及び喉頭のポリープ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.3	0.8	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 478.4
昭和62年	1.2	0.4	0.8	...	...	...		
平成2年	1.2	0.4	0.8	...	...	...		
平成5年	1.3	0.4	1.0	...	...	6		
平成8年	1.4	0.3	1.0	...	...	7		
平成11年	1.2	0.3	0.9	...	...	6	基	平成8年～ J38.1
平成14年	0.8	0.2	0.6	...	...	4		
平成17年	0.9	0.2	0.7	...	...	4		
平成20年	0.9	0.1	0.7	...	...	5		
平成23年	0.7	0.1	0.6	...	...	4		
平成26年	0.6	0.1	0.5	...	...	3		
平成29年	0.5	0.1	0.4	...	...	4		
令和2年	0.4	0.0	0.3	...	...	6		
令和5年	0.3	0.0	0.3	...	...	4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性又は慢性と明示されない気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	58.9	1.2	57.7	1	48	...	中 小 基	昭和59年～平成5年 490
昭和62年	46.5	1.5	45.0	1	37	156		
平成2年	53.7	1.4	52.3	1	42	170		
平成5年	41.9	1.4	40.5	1	32	146		
平成8年	30.0	1.1	28.9	1	23	107		
平成11年	22.8	1.3	21.6	1	17	86	中 小 基	平成8年～ J40
平成14年	16.0	0.9	15.1	1	12	57		
平成17年	17.6	1.1	16.6	1	13	64		
平成20年	16.1	1.4	14.7	1	12	52		
平成23年	13.8	1.2	12.6	1	10	48		
平成26年	9.9	0.4	9.5	0	7	40		
平成29年	5.0	0.3	4.7	0	4	21		
令和2年	1.8	0.2	1.6	0	1	17		
令和5年	3.4	0.2	3.2	0	3	27		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

慢性気管支炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	29.2	3.3	25.9	3	22	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 491
昭和62年	28.7	3.6	25.1	3	21	146						
平成2年	23.8	3.4	20.4	3	17	133						
平成5年	26.3	2.9	23.4	2	19	146						
平成8年	23.5	3.7	19.7	...	...	...						
平成11年	20.1	3.3	16.8	...	...	...						
平成14年	18.7	2.9	15.7	...	...	...						
平成17年	19.8	3.1	16.6	...	...	...						
平成20年	16.0	4.5	11.5	...	...	...						
平成23年	19.8	5.4	14.4	...	...	...						
平成26年	21.7	5.9	15.8	...	...	...						
平成29年	19.4	6.5	12.9	...	...	...						
令和2年	17.5	5.3	12.2	...	...	...						
令和5年	18.1	4.8	13.3	...	...	...						

肺気腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	6.7	2.6	4.1	2	3	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 492
昭和62年	7.7	3.6	4.0	3	3	31						
平成2年	8.5	3.7	4.7	3	4	41						
平成5年	8.8	3.4	5.4	3	4	50						
平成8年	10.5	4.1	6.5	...	...	...						
平成11年	11.2	4.1	7.1	...	...	...						
平成14年	10.9	3.9	7.0	...	...	...						
平成17年	11.2	3.2	7.9	...	...	...						
平成20年	9.1	3.1	6.0	...	...	...						
平成23年	7.8	2.5	5.4	...	...	...						
平成26年	8.3	2.1	6.3	...	...	...						
平成29年	6.3	1.7	4.6	...	...	...						
令和2年	4.4	1.1	3.3	...	...	...						
令和5年	4.0	0.9	3.1	...	...	...						

喘息

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	138.6	20.4	118.1	17	98	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 493
昭和62年	150.7	20.1	130.5	16	107	764						
平成2年	157.1	19.7	137.4	16	111	850						
平成5年	175.1	17.5	157.6	14	126	1066						
平成8年	171.7	16.8	154.9	13	123	1146						
平成11年	167.4	14.9	152.5	12	120	1096						
平成14年	152.8	11.6	141.2	9	111	1069						
平成17年	155.8	8.7	147.1	7	115	1092						
平成20年	118.6	5.7	112.9	4	88	888						
平成23年	134.0	4.4	129.7	3	103	1045						
平成26年	131.4	3.8	127.6	3	100	1177						
平成29年	124.6	3.5	121.1	3	96	1117						
令和2年	91.8	1.9	89.9	1	71	1796						
令和5年	100.4	2.1	98.3	2	79	1857						

気管支拡張症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	5.2	1.5	3.7	1	3	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 494
昭和62年	4.6	1.4	3.2	1	3	25						
平成2年	4.6	1.4	3.3	1	3	27						
平成5年	3.8	0.9	2.9	1	2	29						
平成8年	3.7	0.7	3.0	1	2	29						
平成11年	3.3	0.8	2.6	1	2	25						
平成14年	2.6	0.5	2.1	0	2	27						
平成17年	2.7	0.4	2.3	0	2	25						
平成20年	2.3	0.4	1.9	0	1	25						
平成23年	1.8	0.3	1.5	0	1	19						
平成26年	2.0	0.4	1.6	0	1	17						
平成29年	1.8	0.3	1.5	0	1	16						
令和2年	1.6	0.2	1.4	0	1	40						
令和5年	1.4	0.3	1.2	0	1	34						

じん肺(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月					
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類					
昭和59年	2.8	1.2	1.5	...	...	...						ICDコード等 昭和59年～平成5年 500-505
昭和62年	4.8	2.4	2.4	...	...	...						
平成2年	4.2	1.4	2.8	...	...	...						
平成5年	4.0	1.3	2.7	...	...	...						
平成8年	3.1	1.1	2.1	1	2	16						
平成11年	2.8	0.8	1.9	1	2	16						
平成14年	2.4	0.7	1.7	1	1	17						
平成17年	1.4	0.5	0.9	0	1	8						
平成20年	1.8	0.4	1.4	0	1	10						
平成23年	2.0	0.3	1.6	0	1	14						
平成26年	1.3	0.3	1.0	0	1	10						
平成29年	1.1	0.3	0.7	0	1	7						
令和2年	0.6	0.2	0.5	0	0	9						
令和5年	0.3	0.1	0.2	0	0	6						

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

気胸

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.9	1.5	0.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 512
昭和62年	2.0	1.5	0.5	...	...	...		
平成2年	2.5	1.9	0.6	...	...	...		
平成5年	2.4	1.8	0.7	...	...	5		
平成8年	2.5	1.8	0.6	1	1	6	小	平成8年～ J93
平成11年	2.5	1.8	0.7	1	1	6		
平成14年	2.2	1.6	0.6	1	0	4		
平成17年	2.4	1.8	0.6	1	1	6		
平成20年	2.6	1.9	0.7	1	1	6		
平成23年	2.3	1.6	0.7	1	1	5		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	2.4	1.7	0.7	1	1	6		
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	6		
令和2年	2.1	1.6	0.6	1	0	8		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	2.3	1.6	0.7	1	1	9		

う蝕 ※虫歯

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	260.5	0.0	260.5	0	217	...	中 小 基	昭和59年～平成5年 521.0
昭和62年	301.2	0.0	301.2	0	246	1 444		
平成2年	321.6	0.0	321.6	0	260	1 462		
平成5年	328.4	0.1	328.3	0	263	1 737		
平成8年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 694	傷 大 中 小	平成8年～ K02
平成11年	295.3	0.2	295.2	0	233	1 559		
平成14年	266.8	0.2	266.6	0	209	1 480		
平成17年	315.3	0.1	315.1	0	247	1 814		
平成20年	280.7	0.1	280.5	0	220	1 656		
平成23年	314.4	0.1	314.3	0	250	1 945		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	283.6	0.1	283.6	0	223	1 846		
平成29年	277.1	0.0	277.1	0	219	1 907		
令和2年	291.3	0.0	291.3	0	231	2 890		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	222.6	0.0	222.6	0	179	2 984		

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	164.3	29.2	135.1	24	112	...	大 中	昭和59年～平成5年 531-533
昭和62年	148.0	23.2	124.8	19	102	...		
平成2年	148.5	20.7	127.9	17	103	1 030		
平成5年	149.9	18.9	131.0	15	105	1 099		
平成8年	134.0	15.4	118.6	12	94	1 164	傷 大 中	平成8年～ K25-K27
平成11年	105.1	12.9	92.2	10	73	965		
平成14年	85.0	10.0	75.0	8	59	782		
平成17年	70.2	8.1	62.2	6	49	632		
平成20年	57.3	6.5	50.8	5	40	520		
平成23年	44.0	5.0	39.0	4	31	406		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	34.5	4.3	30.3	3	24	318		
平成29年	23.7	3.2	20.5	3	16	226		
令和2年	14.3	2.6	11.7	2	9	235		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	12.4	2.5	9.9	2	8	207		

胃潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	112.8	21.3	91.5	18	76	...	小	昭和59年～平成5年 531
昭和62年	105.4	17.5	87.9	14	72	613		
平成2年	109.8	16.2	93.6	13	76	751		
平成5年	114.1	15.2	98.8	12	79	816		
平成8年	106.0	12.1	93.9	10	75	916	小	平成8年～ K25
平成11年	81.7	10.2	71.5	8	56	734		
平成14年	70.6	8.0	62.6	6	49	649		
平成17年	58.9	6.3	52.6	5	41	529		
平成20年	48.2	5.0	43.2	4	34	435		
平成23年	38.2	3.6	34.6	3	28	355		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	29.2	3.1	26.2	2	21	272		
平成29年	20.1	2.1	18.0	2	14	197		
令和2年	12.0	1.7	10.3	1	8	202		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	10.4	1.6	8.8	1	7	181		

十二指腸潰瘍

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	45.2	6.6	38.6	5	32	...	小	昭和59年～平成5年 532
昭和62年	37.2	4.9	32.3	4	26	237		
平成2年	32.5	3.6	28.9	3	23	236		
平成5年	28.8	3.0	25.8	2	21	226		
平成8年	23.5	2.6	20.8	2	17	208	小	平成8年～ K26
平成11年	18.6	2.2	16.4	2	13	187		
平成14年	11.9	1.6	10.3	1	8	110		
平成17年	9.5	1.5	8.0	1	6	89		
平成20年	7.3	1.4	5.9	1	5	67		
平成23年	5.0	1.3	3.8	1	3	42		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	4.4	1.1	3.3	1	3	39		
平成29年	3.3	1.0	2.2	1	2	27		
令和2年	2.0	0.8	1.2	1	1	29		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	2.0	0.9	1.1	1	1	26		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

部位不明の消化性潰瘍

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	6.4	1.3	5.0	1	4	...	昭和59年～平成5年 533		
昭和62年	5.4	0.8	4.6	1	4	34			
平成2年	6.2	0.9	5.3	1	4	43			
平成5年	7.0	0.7	6.4	1	5	58			
平成8年	4.5	0.7	3.9	1	3	40			
平成11年	4.8	0.6	4.2	0	3	45	平成8年～ K27		
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	24			
平成17年	1.8	0.3	1.5	0	1	14			
平成20年	1.8	0.2	1.6	0	1	18			
平成23年	0.8	0.1	0.7	0	1	9			
平成26年	0.9	0.1	0.8	0	1	8			
平成29年	0.3	0.1	0.3	0	0	2			
令和2年	0.2	0.0	0.2	0	0	4			
令和5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0			

胃炎及び十二指腸炎

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	154.2	4.3	149.9	4	125	...	昭和59年～平成5年 535		
昭和62年	145.6	3.8	141.7	3	116	938			
平成2年	145.1	3.8	141.3	3	114	996			
平成5年	155.3	3.5	151.7	3	122	1 114			
平成8年	138.6	3.0	135.6	2	108	1 096			
平成11年	105.8	2.4	103.5	2	82	864	平成8年～ K29		
平成14年	87.9	1.7	86.2	1	68	704			
平成17年	85.3	1.4	83.9	1	66	719			
平成20年	66.8	1.1	65.7	1	51	583			
平成23年	61.6	0.7	60.9	1	49	571			
平成26年	74.2	0.6	73.6	0	58	735			
平成29年	66.6	0.6	66.1	0	52	666			
令和2年	60.6	0.5	60.2	0	48	1 054			
令和5年	57.4	0.4	57.0	0	46	1 107			

虫垂の疾患 ※虫垂炎を含む

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	8.7	5.6	3.1	5	3	...	昭和59年～平成5年 540-543		
昭和62年	8.1	5.5	2.6	4	2	14			
平成2年	7.3	5.0	2.3	4	2	12			
平成5年	6.1	3.9	2.3	3	2	12			
平成8年	5.3	3.6	1.7	3	1	11			
平成11年	4.4	2.9	1.5	2	1	9	平成8年～ K35-K38		
平成14年	4.3	2.8	1.5	2	1	9			
平成17年	3.3	2.2	1.1	2	1	6			
平成20年	3.1	1.9	1.2	1	1	7			
平成23年	2.9	1.9	1.0	2	1	6			
平成26年	3.0	1.9	1.2	1	1	8			
平成29年	3.1	2.1	1.0	2	1	8			
令和2年	3.3	2.1	1.2	2	1	12			
令和5年	3.4	2.0	1.4	2	1	18			

鼠径ヘルニア

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	3.8	2.3	1.5	...	...	...	昭和59年～平成5年 550		
昭和62年	3.8	2.3	1.5	...	...	...			
平成2年	3.8	2.6	1.2	...	...	...			
平成5年	3.7	2.5	1.3	...	...	...			
平成8年	4.2	2.8	1.5	2	1	13			
平成11年	4.2	2.7	1.4	2	1	12	平成8年～ K40		
平成14年	4.4	2.7	1.6	2	1	12			
平成17年	4.8	2.8	1.9	2	2	16			
平成20年	5.0	2.6	2.4	2	2	20			
平成23年	4.4	2.4	2.0	2	2	17			
平成26年	4.9	2.5	2.4	2	2	19			
平成29年	4.7	2.2	2.5	2	2	21			
令和2年	4.7	2.1	2.6	2	2	36			
令和5年	5.0	2.2	2.8	2	2	42			

クローン病

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等	
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)					※※総患者数 (単位:千人)
	総数	入院	外来	入院	外来				
昭和59年	1.1	0.5	0.5	...	...	...	昭和59年～平成5年 555		
昭和62年	1.0	0.6	0.4	...	...	...			
平成2年	1.3	0.6	0.7	...	...	...			
平成5年	1.2	0.6	0.6	...	...	...			
平成8年	2.1	0.9	1.2	1	1	14			
平成11年	2.1	1.0	1.1	1	1	13	平成8年～ K50		
平成14年	2.1	0.9	1.2	1	1	16			
平成17年	2.0	0.9	1.1	1	1	12			
平成20年	2.4	0.9	1.5	1	1	19			
平成23年	1.9	0.6	1.2	1	1	16			
平成26年	2.2	0.7	1.5	1	1	19			
平成29年	2.4	0.6	1.8	0	1	24			
令和2年	2.3	0.5	1.8	0	1	51			
令和5年	2.8	0.5	2.2	0	2	59			

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

潰瘍性大腸炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.1	0.8	1.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 556
昭和62年	2.5	1.0	1.5	...	...	...		
平成2年	3.6	1.1	2.5	...	...	...		
平成5年	3.7	1.1	2.6	...	...	32		
平成8年	5.0	1.4	3.6	1	3	46		
平成11年	5.4	1.5	3.8	1	3	50	小	平成8年～ K51
平成14年	4.7	1.4	3.3	1	3	49		
平成17年	4.8	1.3	3.5	1	3	48		
平成20年	5.8	1.3	4.5	1	3	57		
平成23年	6.0	1.3	4.7	1	4	64		
平成26年	6.7	1.1	5.5	1	4	76		
平成29年	8.4	1.1	7.3	1	6	99		
令和2年	7.1	1.0	6.1	1	5	184		
令和5年	8.9	1.0	7.9	1	6	249		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腸閉塞

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.6	4.1	1.5	3	1	...	小	昭和59年～平成5年 560
昭和62年	6.8	5.0	1.8	4	1	19		
平成2年	8.0	6.1	1.9	5	2	22		
平成5年	8.7	6.3	2.4	5	2	26		
平成8年	10.2	7.7	2.4	6	2	30		
平成11年	11.0	8.7	2.3	7	2	27	小	平成8年～ K56
平成14年	10.0	8.1	1.9	6	1	26		
平成17年	11.2	9.1	2.1	7	2	25		
平成20年	10.2	8.5	1.7	7	1	22		
平成23年	9.1	7.6	1.5	6	1	20		
平成26年	9.6	7.9	1.7	6	1	25		
平成29年	8.8	7.0	1.8	6	1	25		
令和2年	7.8	6.5	1.4	5	1	30		
令和5年	8.2	6.5	1.7	5	1	42		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

便秘

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	10.0	0.1	9.9	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 564.0
昭和62年	11.3	0.1	11.1	...	...	...		
平成2年	12.2	0.2	12.0	...	...	...		
平成5年	12.6	0.2	12.4	...	...	103		
平成8年	13.7	0.2	13.5	0	11	130		
平成11年	13.3	0.4	12.9	0	10	124	小 基	平成8年～ K59.0
平成14年	14.2	0.3	13.9	0	11	133		
平成17年	17.3	0.3	16.9	0	13	157		
平成20年	16.7	0.3	16.4	0	13	158		
平成23年	18.2	0.3	17.9	0	14	166		
平成26年	20.3	0.4	19.9	0	16	209		
平成29年	22.7	0.4	22.3	0	18	219		
令和2年	24.7	0.5	24.2	0	19	452		
令和5年	24.3	0.3	24.0	0	19	472		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

裂肛及び痔瘻

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.6	1.1	2.5	1	2	...	小	昭和59年～平成5年 565
昭和62年	3.0	1.1	1.9	1	2	13		
平成2年	3.5	1.3	2.2	1	2	16		
平成5年	3.2	1.2	2.0	1	2	15		
平成8年	3.3	1.5	1.8	1	1	14		
平成11年	2.8	1.0	1.8	1	1	12	小	平成8年～ K60
平成14年	2.8	1.1	1.7	1	1	14		
平成17年	2.7	0.6	2.1	0	2	16		
平成20年	3.5	0.6	2.8	0	2	18		
平成23年	4.3	0.5	3.8	0	3	26		
平成26年	2.9	0.6	2.3	0	2	18		
平成29年	3.0	0.7	2.3	1	2	18		
令和2年	1.4	0.4	1.1	0	1	15		
令和5年	3.4	0.5	2.9	0	2	42		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

痔核

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	13.5	1.8	11.7	1	10	...	小	昭和59年～平成5年 455
昭和62年	17.1	2.3	14.8	2	12	111		
平成2年	16.7	2.7	14.0	2	11	124		
平成5年	17.9	2.6	15.3	2	12	126		
平成8年	16.8	2.5	14.2	2	11	131		
平成11年	15.4	2.7	12.7	2	10	104	中 小	平成8年～平成26年 I84
平成14年	11.8	1.7	10.1	1	8	94		
平成17年	13.1	1.4	11.7	1	9	96		
平成20年	17.4	1.7	15.8	1	12	118		
平成23年	14.3	1.2	13.1	1	10	116		
平成26年	13.5	1.4	12.1	1	10	102		
平成29年	11.7	1.0	10.6	1	8	97		
令和2年	10.7	0.9	9.8	1	8	140		
令和5年	15.1	1.3	13.8	1	11	235		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肝疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	151.4	40.8	110.6	34	92	...	大	昭和59年～平成5年 570-573
昭和62年	159.4	38.2	121.3	31	99	...		
平成2年	168.7	35.9	132.8	29	107	803		
平成5年	149.6	28.1	121.4	23	97	738		
平成8年	110.6	22.9	87.7	18	70	606		
平成11年	89.5	19.6	69.9	15	55	459	大	平成8年～ K70-K77
平成14年	69.5	15.1	54.4	12	43	350		
平成17年	60.6	12.7	47.9	10	37	312		
平成20年	46.0	9.8	36.2	8	28	247		
平成23年	50.4	8.7	41.6	7	33	276		
平成26年	40.6	8.0	32.6	6	26	251	大	平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成29年	34.3	7.4	26.9	6	21	249		
令和2年	31.0	6.2	24.8	5	20	510		
令和5年	28.6	5.5	23.1	4	19	516		

アルコール性肝疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.2	1.4	2.8	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 571.0-571.3 ラエンネック肝硬変を含む
昭和62年	4.2	1.5	2.7	...	...	...		
平成2年	5.6	1.5	4.1	...	...	...		
平成5年	5.1	1.2	3.9	...	...	...		
平成8年	11.6	2.6	9.1	2	7	59		
平成11年	10.3	2.7	7.7	2	6	54	中 小	平成8年～ K70 ラエンネック肝硬変を含む
平成14年	9.8	2.2	7.7	2	6	52		
平成17年	10.6	2.1	8.5	2	7	54		
平成20年	7.0	1.7	5.3	1	4	35		
平成23年	5.5	1.5	4.1	1	3	33		
平成26年	5.4	1.7	3.7	1	3	35	中 小	平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成29年	5.8	1.7	4.0	1	3	37		
令和2年	4.6	1.8	2.8	1	2	55		
令和5年	4.6	1.5	3.1	1	2	71		

アルコール性脂肪肝

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 571.0
昭和62年	0.0	-	0.0	...	...	...		
平成2年	0.0	0.0	-	...	...	...		
平成5年	-	-	-	...	...	...		
平成8年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
平成11年	0.1	-	0.1	...	...	1	基	平成8年～ K70.0
平成14年	0.0	0.0	0.0	...	...	1		
平成17年	0.1	0.0	0.1	...	...	0		
平成20年	0.0	0.0	0.0	...	...	1		
平成23年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成26年	0.1	0.0	0.1	...	...	1	基	平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成29年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
令和2年	0.1	0.0	0.1	...	...	1		
令和5年	0.2	0.0	0.2	...	...	5		

アルコール性肝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	0.7	1.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 571.1
昭和62年	2.0	0.7	1.3	...	...	...		
平成2年	2.6	0.5	2.1	...	...	...		
平成5年	2.0	0.5	1.6	...	...	9		
平成8年	8.1	1.2	6.9	...	...	40		
平成11年	6.2	1.1	5.1	...	...	31	基	平成8年～ K70.1
平成14年	6.0	0.7	5.3	...	...	31		
平成17年	6.5	0.5	5.9	...	...	32		
平成20年	3.6	0.4	3.2	...	...	17		
平成23年	2.5	0.2	2.2	...	...	18		
平成26年	1.6	0.2	1.3	...	...	11	基	平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成29年	1.4	0.2	1.2	...	...	8		
令和2年	1.1	0.2	0.8	...	...	11		
令和5年	1.0	0.1	0.9	...	...	15		

アルコール性肝硬変

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.1	0.2	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 571.2 ラエンネック肝硬変を含む
昭和62年	0.3	0.2	0.1	...	...	...		
平成2年	0.5	0.1	0.4	...	...	...		
平成5年	0.2	0.1	0.1	...	...	1		
平成8年	1.0	0.5	0.5	...	...	4		
平成11年	1.4	0.8	0.7	...	...	6	基	平成8年～ K70.3 ラエンネック肝硬変を含む
平成14年	1.7	0.9	0.8	...	...	7		
平成17年	2.1	1.0	1.1	...	...	9		
平成20年	1.8	0.8	1.0	...	...	10		
平成23年	1.8	0.9	0.9	...	...	8		
平成26年	2.1	1.0	1.0	...	...	13	基	平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成29年	2.3	1.1	1.1	...	...	14		
令和2年	2.3	1.3	1.0	...	...	23		
令和5年	2.2	1.1	1.1	...	...	28		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

慢性肝炎（アルコール性のものを除く）

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	66.1	11.0	55.1	9	46	...	中 小 基	昭和59年～平成5年 571.4 ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く
昭和62年	76.7	10.4	66.3	9	54	358		
平成2年	77.4	9.7	67.7	8	55	383		
平成5年	74.1	7.5	66.6	6	53	381		
平成8年	43.1	4.4	38.7	3	31	249		
平成11年	31.6	3.0	28.6	2	23	167	中 小	平成8年～ K73 ウイルス性、アルコール性、薬物性のものを除く
平成14年	23.3	2.0	21.3	2	17	120		
平成17年	17.2	1.3	15.9	1	12	100		
平成20年	12.9	0.7	12.1	1	10	74		
平成23年	20.5	0.6	19.8	1	16	116		
平成26年	12.9	0.4	12.5	0	10	83		
平成29年	7.4	0.3	7.1	0	6	65		
令和2年	6.3	0.1	6.2	0	5	121		
令和5年	4.2	0.1	4.1	0	3	88		

肝硬変

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	27.7	13.7	14.0	11	12	...	中 小	昭和59年～平成5年 571.2,571.5-571.6 アルコール性を含む
昭和62年	30.1	14.3	15.8	12	13	108		
平成2年	33.4	13.7	19.7	11	16	137		
平成5年	30.2	11.2	19.0	9	15	120		
平成8年	28.9	10.2	18.7	8	15	134		
平成11年	25.7	8.7	17.0	7	13	115	中 小	平成8年～ K74.3-K74.6 アルコール性のものを除く
平成14年	19.7	6.5	13.3	5	10	88		
平成17年	16.4	5.4	11.0	4	9	73		
平成20年	12.0	3.8	8.2	3	6	59		
平成23年	11.3	3.3	8.0	3	6	56		
平成26年	9.6	2.9	6.7	2	5	54		
平成29年	8.1	2.5	5.6	2	4	54		
令和2年	6.0	1.9	4.1	1	3	108		
令和5年	5.8	1.6	4.1	1	3	116		

胆石症

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	24.6	12.2	12.4	10	10	...	小	昭和59年～平成5年 574
昭和62年	25.7	12.2	13.5	10	11	121		
平成2年	26.1	11.6	14.5	9	12	141		
平成5年	23.8	10.6	13.3	8	11	131		
平成8年	21.9	9.6	12.3	8	10	131		
平成11年	18.6	9.5	9.0	8	7	95	小	平成8年～ K80
平成14年	15.1	8.0	7.1	6	6	78		
平成17年	14.4	7.5	6.9	6	5	73		
平成20年	12.5	6.7	5.8	5	5	59		
平成23年	11.3	6.3	5.0	5	4	51		
平成26年	13.6	8.0	5.6	6	4	59		
平成29年	13.9	8.3	5.6	7	4	63		
令和2年	13.2	8.0	5.2	6	4	101		
令和5年	13.1	7.9	5.2	6	4	101		

胆のう炎

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.2	2.6	4.6	2	4	...	小	昭和59年～平成5年 575.0-575.1
昭和62年	5.2	2.4	2.8	2	2	17		
平成2年	4.5	2.5	2.0	2	2	16		
平成5年	3.8	2.1	1.7	2	1	15		
平成8年	3.6	2.3	1.3	2	1	12		
平成11年	3.6	2.6	1.0	2	1	11	小	平成8年～ K81
平成14年	3.6	2.8	0.8	2	1	7		
平成17年	4.2	3.3	0.9	3	1	11		
平成20年	4.0	3.2	0.8	2	1	8		
平成23年	3.8	3.0	0.7	2	1	10		
平成26年	4.1	3.2	0.9	3	1	9		
平成29年	3.9	3.2	0.7	3	1	9		
令和2年	4.1	3.3	0.8	3	1	12		
令和5年	4.1	3.2	0.9	3	1	19		

胆管炎

年次	推計患者数（単位：千人）			受療率（人口10万対）		※※総患者数 （単位：千人）	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.5	0.4	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 576.1
昭和62年	0.6	0.4	0.2	...	...	...		
平成2年	0.8	0.5	0.3	...	...	...		
平成5年	0.7	0.5	0.2	...	...	2		
平成8年	0.9	0.6	0.3	...	...	3		
平成11年	1.1	0.8	0.3	...	...	3	基	平成8年～ K83.0
平成14年	1.4	1.2	0.3	...	...	3		
平成17年	1.7	1.4	0.3	...	...	4		
平成20年	2.5	2.2	0.4	...	...	5		
平成23年	3.4	3.0	0.4	...	...	7		
平成26年	2.8	2.5	0.3	...	...	5		
平成29年	3.1	2.6	0.5	...	...	7		
令和2年	3.1	2.6	0.5	...	...	13		
令和5年	3.1	2.5	0.6	...	...	16		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

膝疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.6	4.3	8.2	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 577
昭和62年	16.5	5.6	10.9	...	...	...		
平成2年	16.0	5.5	10.5	...	...	...		
平成5年	14.4	4.3	10.1	...	...	...		
平成8年	14.1	4.5	9.6	4	8	89		
平成11年	8.9	2.1	6.8	2	5	63	中	平成8年～ K85-K86
平成14年	9.8	3.7	6.1	3	5	53		
平成17年	10.2	3.3	6.9	3	5	67		
平成20年	6.8	2.9	4.0	2	3	39		
平成23年	6.1	2.6	3.4	2	3	37		
平成26年	6.9	2.7	4.2	2	3	44		
平成29年	7.5	2.6	4.9	2	4	53		
令和2年	7.1	2.4	4.7	2	4	102		
令和5年	6.9	2.2	4.7	2	4	100		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

急性膝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	2.5	3.5	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 577.0
昭和62年	5.7	2.8	2.9	...	...	...		
平成2年	5.7	2.6	3.1	...	...	...		
平成5年	4.4	2.2	2.2	...	...	16		
平成8年	3.5	2.0	1.5	2	1	12		
平成11年	0.6	0.3	0.3	0	0	3	小	平成8年～ K85
平成14年	2.9	2.1	0.7	2	1	8		
平成17年	3.0	2.1	1.0	2	1	9		
平成20年	2.5	1.8	0.8	1	1	6		
平成23年	2.6	1.8	0.8	1	1	8		
平成26年	2.8	2.0	0.8	2	1	8		
平成29年	2.3	1.7	0.6	1	0	7		
令和2年	2.4	1.7	0.7	1	1	18		
令和5年	2.1	1.6	0.5	1	0	12		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性膝炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.3	1.7	4.6	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 577.1
昭和62年	10.2	2.6	7.6	...	...	...		
平成2年	9.9	2.7	7.2	...	...	...		
平成5年	9.7	2.0	7.7	...	...	67		
平成8年	10.1	2.3	7.9	2	6	75		
平成11年	7.9	1.6	6.2	1	5	58	小	平成8年～ K86.0-K86.1
平成14年	6.3	1.4	5.0	1	4	43		
平成17年	6.7	1.1	5.6	1	4	55		
平成20年	3.8	0.9	2.9	1	2	30		
平成23年	2.8	0.7	2.1	1	2	24		
平成26年	2.9	0.5	2.4	0	2	27		
平成29年	3.4	0.7	2.7	1	2	31		
令和2年	2.6	0.5	2.1	0	2	55		
令和5年	2.3	0.4	1.9	0	2	49		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腫かく痛>疹 ※とびひ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	6.0	0.0	6.0	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 684 新生児天疱瘡を含む
昭和62年	7.2	0.1	7.2	...	...	...		
平成2年	6.2	0.0	6.1	...	...	...		
平成5年	4.8	0.0	4.7	...	...	14		
平成8年	4.8	0.0	4.8	...	...	...		
平成11年	7.5	0.1	7.4	...	...	...	基計	平成8年～ L01
平成14年	5.2	0.0	5.2	...	...	...		
平成17年	5.4	0.0	5.4	...	...	...		
平成20年	4.9	0.0	4.9	...	...	...		
平成23年	4.7	0.0	4.7	...	...	...		
平成26年	4.2	0.0	4.2	...	...	...		
平成29年	4.8	0.0	4.8	...	...	...		
令和2年	3.8	0.0	3.7	...	...	...		
令和5年	3.8	0.0	3.8	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

アトピー性皮膚炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.3	0.1	20.2	0	17	...	小	昭和59年～平成5年 691 おむつかぶれ・おむつ皮膚炎を含む
昭和62年	28.5	0.1	28.4	0	23	224		
平成2年	28.2	0.2	28.0	0	23	235		
平成5年	33.7	0.4	33.3	0	27	283		
平成8年	36.3	0.4	35.9	0	28	318		
平成11年	44.3	0.5	43.8	0	35	399	小	平成8年～ L20
平成14年	29.5	0.2	29.3	0	23	279		
平成17年	38.9	0.3	38.7	0	30	384		
平成20年	35.3	0.2	35.1	0	27	349		
平成23年	36.9	0.1	36.7	0	29	369		
平成26年	42.0	0.1	41.9	0	33	456		
平成29年	45.0	0.1	44.9	0	35	513		
令和2年	53.6	0.1	53.5	0	42	1 253		
令和5年	78.2	0.1	78.1	0	63	1 609		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

じんま疹

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	23.0	0.2	22.8	0	19	...	小	昭和59年～平成5年 708
昭和62年	24.0	0.2	23.9	0	20	132		
平成2年	21.7	0.1	21.6	0	17	130		
平成5年	19.0	0.1	18.8	0	15	116		
平成8年	21.1	0.1	21.0	0	17	158		
平成11年	20.8	0.2	20.6	0	16	153	小	平成8年～ L50
平成14年	19.9	0.1	19.8	0	16	153		
平成17年	20.7	0.2	20.6	0	16	173		
平成20年	20.0	0.1	19.9	0	16	156		
平成23年	21.0	0.1	20.9	0	17	174		
平成26年	24.7	0.1	24.7	0	19	228		
平成29年	25.1	0.1	25.0	0	20	249		
令和2年	22.6	0.0	22.5	0	18	495		
令和5年	25.5	0.1	25.4	0	20	533		

爪の障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.4	0.1	1.3	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 703
昭和62年	2.7	0.1	2.6	...	...	...		
平成2年	4.3	0.1	4.1	...	...	...		
平成5年	3.5	0.1	3.4	...	...	...		
平成8年	4.8	0.1	4.7	0	4	11		
平成11年	4.9	0.1	4.8	0	4	11	小	平成8年～ L60-L62
平成14年	4.4	0.1	4.3	0	3	14		
平成17年	5.0	0.1	5.0	0	4	16		
平成20年	5.9	0.0	5.8	0	5	26		
平成23年	5.3	0.0	5.3	0	4	24		
平成26年	6.0	0.0	6.0	0	5	36		
平成29年	5.1	0.0	5.0	0	4	25		
令和2年	6.2	0.0	6.2	0	5	66		
令和5年	6.7	0.0	6.6	0	5	99		

脱毛症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	5.4	-	5.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 704.0
昭和62年	5.8	0.0	5.7	...	...	...		
平成2年	4.5	0.0	4.4	...	...	...		
平成5年	3.6	0.0	3.5	...	...	27		
平成8年	4.6	0.0	4.6	0	4	41		
平成11年	4.1	0.0	4.0	0	3	32	小	平成8年～ L63-L65
平成14年	3.8	0.0	3.8	0	3	39		
平成17年	3.4	0.0	3.4	0	3	31		
平成20年	5.8	0.0	5.8	0	5	51		
平成23年	5.8	0.0	5.8	0	5	56		
平成26年	9.8	0.0	9.7	0	8	108		
平成29年	8.3	0.0	8.2	0	7	91		
令和2年	10.2	0.0	10.1	0	8	182		
令和5年	7.2	0.0	7.2	0	6	140		

ざ瘡<アクネ>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	8.8	0.0	8.8	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 706.0-706.1
昭和62年	11.4	0.0	11.4	...	...	...		
平成2年	12.8	0.0	12.7	...	...	...		
平成5年	13.2	0.0	13.2	...	...	...		
平成8年	11.8	0.0	11.8	0	9	94		
平成11年	14.0	0.1	13.9	0	11	118	小	平成8年～ L70 ケロイドざ瘡(アクネ)は除く
平成14年	12.5	0.0	12.4	0	10	111		
平成17年	17.7	0.0	17.6	0	14	147		
平成20年	10.7	0.1	10.6	0	8	100		
平成23年	13.5	0.0	13.5	0	11	124		
平成26年	17.4	0.0	17.4	0	14	157		
平成29年	19.8	0.0	19.8	0	16	202		
令和2年	25.1	0.0	25.1	0	20	459		
令和5年	25.3	0.0	25.3	0	20	545		

汗疹, 詳細不明 ※あせも

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 705.1
昭和62年	0.1	-	0.1	...	...	...		
平成2年	0.3	-	0.3	...	...	...		
平成5年	0.2	-	0.2	...	...	1		
平成8年	0.2	0.0	0.2	...	...	1		
平成11年	0.5	-	0.5	...	...	3	基	平成8年～ L74.3
平成14年	0.3	-	0.3	...	...	2		
平成17年	0.3	-	0.3	...	...	2		
平成20年	0.4	-	0.4	...	...	2		
平成23年	0.3	-	0.3	...	...	3		
平成26年	0.2	-	0.2	...	...	1		
平成29年	0.4	-	0.4	...	...	4		
令和2年	0.4	-	0.4	...	...	11		
令和5年	0.5	0.0	0.5	...	...	6		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

色素異常症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大	
昭和59年	3.9	0.1	3.8	...	...	...					昭和59年～平成5年 709.0
昭和62年	3.8	0.3	3.5	...	...	...					
平成2年	3.3	0.0	3.3	...	...	...					
平成5年	4.0	0.0	4.0	...	...	37					
平成8年	4.0	0.0	3.9	0	3	35					平成8年～ L80-L81 蛇行状血管腫を含む
平成11年	2.8	0.0	2.8	0	2	26					
平成14年	4.1	0.0	4.1	0	3	42					
平成17年	6.4	0.0	6.4	0	5	65					
平成20年	5.9	0.0	5.9	0	5	56					
平成23年	5.5	0.0	5.5	0	4	45					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	6.5	-	6.5	-	5	59					
平成29年	8.2	0.0	8.2	0	6	67					
令和2年	6.9	0.0	6.9	0	5	142					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	8.1	0.0	8.1	0	6	171					

じょく瘡性潰瘍及び圧迫領域

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大	
昭和59年	1.1	0.4	0.8	...	...	...					昭和59年～平成5年 707.0
昭和62年	1.2	0.6	0.6	...	...	...					
平成2年	1.2	0.7	0.5	...	...	...					
平成5年	1.4	0.8	0.7	...	...	3					
平成8年	4.0	1.3	2.7	...	...	13					平成8年～ L89
平成11年	4.5	1.8	2.7	...	...	15					
平成14年	3.8	2.1	1.7	...	...	12					
平成17年	4.6	2.5	2.0	...	...	15					
平成20年	5.1	3.4	1.7	...	...	16					
平成23年	6.0	3.7	2.2	...	...	19					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	5.2	3.8	1.4	...	...	13					
平成29年	5.9	3.9	2.1	...	...	...					
令和2年	6.0	4.2	1.8	...	...	...					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	6.6	4.5	2.0	...	...	...					

関節リウマチ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		大	中	小	基	
昭和59年	59.0	12.6	46.4	10	39	...					昭和59年～平成5年 714 若年性関節リウマチを含む
昭和62年	54.4	12.4	42.0	10	34	268					
平成2年	54.8	11.9	42.9	10	35	293					
平成5年	50.4	10.6	39.8	8	32	279					
平成8年	47.8	10.6	37.3	8	30	326					平成8年～ M05-M06
平成11年	44.2	10.2	34.1	8	27	306					
平成14年	42.8	9.0	33.8	7	27	321					
平成17年	41.6	7.8	33.8	6	26	317					
平成20年	39.4	6.3	33.1	5	26	336					
平成23年	37.6	4.3	33.2	3	26	332					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	33.6	4.1	29.4	3	23	336					
平成29年	33.3	3.2	30.1	3	24	373					
令和2年	34.3	2.6	31.7	2	25	796					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	32.0	2.3	29.8	2	24	763					

痛風

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	大	基	
昭和59年	10.6	0.3	10.3	0	9	...					昭和59年～平成5年 274
昭和62年	11.5	0.3	11.2	0	9	98					
平成2年	12.7	0.4	12.3	0	10	110					
平成5年	13.3	0.3	13.1	0	10	131					
平成8年	14.3	0.2	14.2	0	11	153					平成8年～ M10 鉛誘発性痛風を含む
平成11年	13.6	0.2	13.5	0	11	145					
平成14年	11.2	0.2	11.0	0	9	126					
平成17年	12.0	0.1	11.9	0	9	139					
平成20年	10.6	0.1	10.5	0	8	105					
平成23年	9.5	0.1	9.4	0	8	114					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	9.1	0.1	9.0	0	7	111					
平成29年	8.6	0.1	8.5	0	7	108					
令和2年	8.3	0.1	8.3	0	7	236					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	6.7	0.1	6.6	0	5	177					

関節症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	大	基	
昭和59年	68.6	6.4	62.2	5	52	...					昭和59年～平成5年 715
昭和62年	103.2	8.3	94.9	7	78	402					
平成2年	111.8	10.1	101.7	8	82	438					
平成5年	128.2	10.4	117.8	8	94	501					
平成8年	178.1	12.8	165.3	10	131	773					平成8年～ M15-M19
平成11年	180.3	13.5	166.8	11	132	749					
平成14年	196.2	13.9	182.3	11	143	864					
平成17年	218.3	12.9	205.4	10	161	993					
平成20年	221.6	15.0	206.6	12	162	1 185					
平成23年	253.4	13.9	239.5	11	191	1 310					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	209.7	15.7	194.0	12	153	1 250					
平成29年	219.4	15.9	203.5	13	161	1 431					
令和2年	213.0	17.1	195.9	14	155	2 077					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	198.6	17.0	181.6	14	146	2 126					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

四肢の後天性変形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.1	0.2	0.8	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 735-736
昭和62年	1.4	0.3	1.1	...	...	...		
平成2年	1.5	0.5	1.0	...	...	...		
平成5年	1.8	0.4	1.3	...	...	...		
平成8年	2.4	0.5	1.9	0	2	8		
平成11年	2.2	0.5	1.8	0	1	10	小	平成8年～ M20-M21
平成14年	2.5	0.4	2.1	0	2	12		
平成17年	2.0	0.3	1.7	0	1	9		
平成20年	2.2	0.3	1.9	0	1	10		
平成23年	2.7	0.3	2.3	0	2	11		
平成26年	3.2	0.4	2.8	0	2	19		
平成29年	3.7	0.5	3.2	0	3	20		
令和2年	4.0	0.6	3.5	0	3	31		
令和5年	2.7	0.5	2.1	0	2	23		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

外反母趾(後天性)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.2	0.1	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 735.0
昭和62年	0.3	0.1	0.2	...	...	...		
平成2年	0.4	0.1	0.3	...	...	...		
平成5年	0.7	0.2	0.5	...	...	3		
平成8年	0.8	0.3	0.5	...	...	3		
平成11年	0.8	0.2	0.6	...	...	4	基	平成8年～ M20.1
平成14年	0.7	0.2	0.5	...	...	2		
平成17年	0.6	0.1	0.5	...	...	3		
平成20年	0.7	0.2	0.5	...	...	4		
平成23年	0.9	0.2	0.7	...	...	3		
平成26年	0.8	0.3	0.5	...	...	3		
平成29年	1.6	0.3	1.3	...	...	8		
令和2年	1.3	0.3	1.0	...	...	10		
令和5年	1.1	0.4	0.7	...	...	7		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

扁平足(後天性)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	-	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 734
昭和62年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成2年	0.2	0.0	0.2	...	...	...		
平成5年	0.1	-	0.1	...	...	0		
平成8年	0.3	0.0	0.3	...	...	1		
平成11年	0.3	-	0.3	...	...	1	基	平成8年～ M21.4
平成14年	0.3	0.0	0.3	...	...	3		
平成17年	0.3	0.0	0.3	...	...	2		
平成20年	0.4	0.0	0.4	...	...	2		
平成23年	0.7	0.0	0.7	...	...	3		
平成26年	0.7	0.0	0.7	...	...	5		
平成29年	0.5	0.0	0.5	...	...	3		
令和2年	1.1	0.0	1.1	...	...	10		
令和5年	0.3	0.0	0.3	...	...	3		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

結節性多発(性)動脈炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.1	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 446.0
昭和62年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成2年	0.2	0.1	0.1	...	...	...		
平成5年	0.2	0.1	0.2	...	...	1		
平成8年	0.3	0.1	0.1	...	...	2		
平成11年	0.3	0.2	0.1	...	...	2	基	平成8年～ M30.0
平成14年	0.3	0.2	0.2	...	...	2		
平成17年	0.5	0.3	0.2	...	...	2		
平成20年	0.7	0.5	0.2	...	...	3		
平成23年	0.7	0.3	0.4	...	...	7		
平成26年	0.8	0.4	0.4	...	...	5		
平成29年	0.3	0.1	0.2	...	...	3		
令和2年	0.4	0.1	0.4	...	...	16		
令和5年	0.2	0.1	0.1	...	...	4		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

皮膚粘膜炎リンパ節症候群[川崎病] ※MCLS

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.0	0.3	0.7	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 446.1
昭和62年	1.5	0.6	0.9	...	...	...		
平成2年	1.2	0.4	0.8	...	...	...		
平成5年	0.9	0.4	0.5	...	...	5		
平成8年	1.2	0.3	0.9	...	...	9		
平成11年	0.9	0.3	0.7	...	...	8	基	平成8年～ M30.3
平成14年	1.0	0.3	0.7	...	...	7		
平成17年	1.0	0.3	0.6	...	...	7		
平成20年	0.9	0.3	0.5	...	...	4		
平成23年	1.1	0.3	0.7	...	...	7		
平成26年	1.1	0.4	0.6	...	...	5		
平成29年	1.3	0.5	0.8	...	...	7		
令和2年	1.0	0.3	0.7	...	...	12		
令和5年	1.2	0.3	0.8	...	...	18		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

ウエグ<ジ>ナー肉芽腫

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大		
昭和59年	0.1	0.0	0.1	...	...	...						昭和59年～平成5年 446.4
昭和62年	0.1	0.1	0.1	...	...	...						
平成2年	0.1	0.0	0.0	...	...	...						
平成5年	0.1	0.0	0.0	...	...	0						
平成8年	0.1	0.0	0.0	...	...	1						
平成11年	0.1	0.1	0.1	...	...	1						
平成14年	0.1	0.1	0.1	...	...	1						
平成17年	0.1	0.1	0.1	...	...	1						
平成20年	0.2	0.1	0.1	...	...	1						
平成23年	0.2	0.1	0.1	...	...	1						
平成26年	0.2	0.1	0.1	...	...	2						
平成29年	0.4	0.2	0.2	...	...	2						
令和2年	0.3	0.1	0.2	...	...	5						
令和5年	0.3	0.1	0.2	...	...	5						

大動脈弓症候群[高安病]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大		
昭和59年	0.4	0.1	0.3	...	...	...						昭和59年～平成5年 446.7
昭和62年	0.5	0.2	0.3	...	...	...						
平成2年	0.6	0.1	0.5	...	...	...						
平成5年	0.5	0.1	0.4	...	...	5						
平成8年	0.4	0.1	0.3	...	...	3						
平成11年	0.4	0.1	0.2	...	...	4						
平成14年	0.4	0.1	0.3	...	...	5						
平成17年	0.3	0.0	0.3	...	...	4						
平成20年	0.2	0.1	0.2	...	...	2						
平成23年	0.3	0.1	0.2	...	...	2						
平成26年	0.4	0.1	0.3	...	...	4						
平成29年	0.3	0.1	0.2	...	...	3						
令和2年	0.2	0.1	0.1	...	...	5						
令和5年	0.3	0.0	0.3	...	...	8						

全身性エリテマトーデス<SLE> ※紅斑性狼瘡

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大		
昭和59年	2.8	1.2	1.5	...	...	...						昭和59年～平成5年 710.0
昭和62年	3.4	1.5	2.0	...	...	...						
平成2年	3.8	1.5	2.3	...	...	...						
平成5年	3.8	1.4	2.4	...	...	30						
平成8年	4.8	1.4	3.4	1	3	47			小			
平成11年	4.1	1.2	2.9	1	2	41						
平成14年	4.0	1.1	2.9	1	2	42						
平成17年	4.0	1.0	3.0	1	2	46						
平成20年	3.8	0.9	2.8	1	2	38						
平成23年	3.8	0.8	3.0	1	2	42						
平成26年	3.8	0.8	2.9	1	2	37						
平成29年	3.8	0.8	3.0	1	2	40						
令和2年	3.1	0.6	2.5	0	2	73						
令和5年	3.2	0.5	2.7	0	2	79						

乾燥症候群[シェーグレン症候群]

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大		
昭和59年	0.6	0.1	0.5	...	...	...						昭和59年～平成5年 710.2
昭和62年	1.0	0.1	0.8	...	...	...						
平成2年	1.4	0.2	1.2	...	...	...						
平成5年	1.6	0.2	1.4	...	...	17						
平成8年	3.5	0.2	3.3	0	3	42			小	基		
平成11年	4.2	0.3	3.9	0	3	43						
平成14年	6.1	0.3	5.9	0	5	78						
平成17年	6.8	0.2	6.6	0	5	73						
平成20年	7.9	0.2	7.7	0	6	79						
平成23年	8.9	0.2	8.7	0	7	101						
平成26年	2.3	0.2	2.1	0	2	29						
平成29年	2.7	0.2	2.5	0	2	32						
令和2年	2.9	0.2	2.7	0	2	81						
令和5年	2.4	0.2	2.2	0	2	64						

パーチエット病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類					ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基	小	中	大		
昭和59年	1.4	0.5	0.9	...	...	...						昭和59年～平成5年 136.1
昭和62年	2.1	0.5	1.6	...	...	...						
平成2年	2.0	0.5	1.5	...	...	...						
平成5年	1.4	0.4	1.1	...	...	12						
平成8年	1.9	0.4	1.5	0	1	18			小	基		
平成11年	1.8	0.4	1.4	0	1	17						
平成14年	1.3	0.3	1.0	0	1	13						
平成17年	1.2	0.3	0.9	0	1	9						
平成20年	0.9	0.2	0.7	0	1	9						
平成23年	0.9	0.2	0.7	0	1	9						
平成26年	1.2	0.3	0.9	0	1	14						
平成29年	0.9	0.3	0.6	0	0	9						
令和2年	0.9	0.2	0.7	0	1	23						
令和5年	0.8	0.2	0.7	0	1	19						

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

椎間板障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	55.2	8.4	46.8	7	39	...	小	昭和59年～平成5年 722
昭和62年	67.5	9.0	58.5	7	48	207		
平成2年	68.3	9.8	58.5	8	47	220		
平成5年	80.6	10.0	70.5	8	57	255		
平成8年	98.8	10.3	88.5	8	70	347	中	平成8年～ M50-M51
平成11年	92.5	9.3	83.2	7	66	332	小	
平成14年	94.2	7.3	86.9	6	68	342		
平成17年	113.9	6.3	107.6	5	84	423		
平成20年	91.0	4.9	86.1	4	67	377		
平成23年	103.0	3.9	99.1	3	79	432		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	86.0	3.7	82.3	3	65	411		
平成29年	78.0	3.2	74.8	3	59	412		
令和2年	78.2	3.2	75.0	3	59	622		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	73.1	2.4	70.7	2	57	671		

頸腕症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	34.5	0.4	34.2	0	28	...	小	昭和59年～平成5年 723.3
昭和62年	38.4	0.5	38.0	0	31	133	基	
平成2年	37.4	0.4	37.1	0	30	154		
平成5年	35.1	0.3	34.8	0	28	137		
平成8年	33.2	0.2	33.0	0	26	149	中	平成8年～ M53.1
平成11年	28.6	0.1	28.5	0	22	124	小	
平成14年	27.8	0.3	27.6	0	22	106	基	
平成17年	30.8	0.3	30.5	0	24	119		
平成20年	26.6	0.2	26.4	0	21	110		
平成23年	25.9	0.1	25.8	0	21	106		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	16.1	0.0	16.1	0	13	85		
平成29年	12.9	0.0	12.9	0	10	70		
令和2年	17.1	0.0	17.0	0	14	126		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	9.1	0.0	9.0	0	7	77		

腰痛症及び坐骨神経痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	116.7	5.9	110.7	...	...	...	小計	昭和59年～平成5年 724.2-724.3
昭和62年	123.9	6.7	117.2	...	...	...		
平成2年	112.7	6.5	106.3	...	...	...		
平成5年	116.8	4.9	111.9	...	...	...		
平成8年	102.5	4.3	98.2	3	78	424	中	平成8年～ M54.3-M54.5 下背部ストレイン・腰腹痛を含む
平成11年	89.4	4.6	84.8	4	67	343	小	
平成14年	72.7	3.7	69.0	3	54	291		
平成17年	74.6	3.4	71.2	3	56	310		
平成20年	78.8	2.5	76.3	2	60	342		
平成23年	56.8	1.9	54.9	2	44	264		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	59.3	2.1	57.3	2	45	305		
平成29年	44.1	1.6	42.5	1	34	244		
令和2年	47.7	1.5	46.3	1	37	435		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	35.5	1.3	34.2	1	28	363		

滑膜炎及び腱鞘炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	7.2	0.1	7.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 727.0
昭和62年	10.6	0.1	10.5	...	...	...		
平成2年	8.4	0.1	8.3	...	...	...		
平成5年	7.6	0.1	7.5	...	...	27		
平成8年	9.4	0.1	9.2	...	...	...	基計	平成8年～ M65
平成11年	8.1	0.1	8.0	...	...	...		
平成14年	9.0	0.1	8.9	...	...	...		
平成17年	10.3	0.1	10.2	...	...	...		
平成20年	10.2	0.1	10.1	...	...	...		
平成23年	10.8	0.2	10.6	...	...	...		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	8.0	0.2	7.8	...	...	...		
平成29年	10.0	0.3	9.6	...	...	...		
令和2年	11.8	0.3	11.5	...	...	...		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	11.0	0.2	10.8	...	...	...		

ガングリオン

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.3	0.1	1.2	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 727.4 滑液のう・滑膜のう腫を含む
昭和62年	1.6	0.1	1.6	...	...	...		
平成2年	1.6	0.1	1.5	...	...	...		
平成5年	1.6	0.1	1.5	...	...	4		
平成8年	1.7	0.1	1.6	...	...	5	基	平成8年～ M67.4
平成11年	1.3	0.1	1.2	...	...	5		
平成14年	1.2	0.1	1.2	...	...	4		
平成17年	1.5	0.0	1.5	...	...	5		
平成20年	1.8	0.1	1.7	...	...	7		
平成23年	1.4	0.1	1.3	...	...	4		平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	1.5	0.0	1.4	...	...	5		
平成29年	1.5	0.0	1.4	...	...	6		
令和2年	1.4	0.0	1.4	...	...	11		令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	1.3	0.0	1.3	...	...	16		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

肩の傷害<損傷>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	35.6	0.4	35.2	0	29	...	中 小	昭和59年～平成5年 726.0-726.2
昭和62年	38.9	0.2	38.7	0	32	143		
平成2年	39.7	0.4	39.3	0	32	145		
平成5年	43.1	0.3	42.8	0	34	157		
平成8年	46.4	0.3	46.2	0	37	181		
平成11年	44.6	0.3	44.3	0	35	166	中 小	平成8年～ M75 肩の石灰(性)腱炎を含む
平成14年	44.0	0.3	43.8	0	34	172		
平成17年	52.4	0.2	52.1	0	41	220		
平成20年	50.3	0.3	50.1	0	39	234		
平成23年	64.1	0.2	64.0	0	51	279		
平成26年	55.3	0.3	55.0	0	43	269		
平成29年	69.2	2.3	66.9	2	53	358		
令和2年	78.5	2.4	76.1	2	60	569		
令和5年	58.8	1.9	56.9	2	46	501		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

外側上顆炎 ※テニス肘

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.4	0.0	4.3	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 726.3 上顆炎を含む
昭和62年	5.4	0.0	5.4	...	...	...		
平成2年	5.7	0.0	5.7	...	...	...		
平成5年	5.7	0.0	5.7	...	...	24		
平成8年	4.5	0.0	4.5	...	...	21		
平成11年	3.5	0.0	3.5	...	...	15	基	平成8年～ M77.1
平成14年	3.2	0.0	3.2	...	...	15		
平成17年	3.5	0.0	3.5	...	...	14		
平成20年	0.9	0.0	0.9	...	...	5		
平成23年	3.5	0.0	3.5	...	...	17		
平成26年	3.5	0.0	3.5	...	...	18		
平成29年	3.7	0.0	3.7	...	...	19		
令和2年	3.9	0.0	3.9	...	...	27		
令和5年	3.5	0.0	3.5	...	...	36		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

骨粗しょう症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.8	3.3	17.5	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 733.0
昭和62年	45.5	5.6	40.0	...	...	...		
平成2年	64.5	6.5	57.9	...	...	...		
平成5年	80.5	6.4	74.1	...	...	349		
平成8年	85.6	4.8	80.8	4	64	489		
平成11年	64.1	3.8	60.2	3	48	397	小	平成8年～ M80-M82 病的骨折を伴うものを含む
平成14年	64.3	2.8	61.5	2	48	447		
平成17年	63.9	2.3	61.6	2	48	451		
平成20年	59.7	1.2	58.5	1	46	494		
平成23年	54.7	0.8	53.9	1	43	439		
平成26年	56.0	1.0	55.0	1	43	544		
平成29年	59.1	1.0	58.1	1	46	629		
令和2年	63.7	0.8	62.9	1	50	1 359		
令和5年	59.1	0.7	58.4	1	47	1 387		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

骨髄炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.2	0.9	1.3	1	1	...	小	昭和59年～平成5年 730
昭和62年	2.2	0.8	1.4	1	1	7		
平成2年	1.9	0.7	1.3	1	1	6		
平成5年	1.6	0.6	1.0	0	1	5		
平成8年	1.7	0.6	1.0	0	1	5		
平成11年	1.5	0.6	0.9	0	1	5	小	平成8年～ M86
平成14年	1.4	0.7	0.7	1	1	3		
平成17年	1.6	0.8	0.8	1	1	5		
平成20年	1.5	0.8	0.7	1	1	5		
平成23年	1.5	0.8	0.7	1	1	6		
平成26年	2.0	0.7	1.3	1	1	8		
平成29年	1.8	0.8	1.0	1	1	7		
令和2年	1.5	0.7	0.7	1	1	7		
令和5年	1.1	0.6	0.5	1	0	7		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

離断性骨軟骨炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.1	0.0	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 732.7
昭和62年	0.0	0.0	0.0	...	...	...		
平成2年	0.1	0.0	0.1	...	...	...		
平成5年	0.1	0.0	0.1	...	...	0		
平成8年	0.3	0.0	0.3	...	...	2		
平成11年	0.3	0.1	0.3	...	...	1	基	平成8年～ M93.2
平成14年	0.4	0.0	0.4	...	...	2		
平成17年	0.3	0.0	0.3	...	...	2		
平成20年	0.8	0.0	0.8	...	...	3		
平成23年	0.9	0.0	0.9	...	...	6		
平成26年	0.4	0.1	0.3	...	...	2		
平成29年	0.3	0.0	0.3	...	...	3		
令和2年	0.2	0.1	0.2	...	...	2		
令和5年	0.4	0.0	0.4	...	...	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	47.9	17.0	30.9	14	26	...	昭和59年～平成5年 580-586	
昭和62年	59.2	18.7	40.5	15	33	...		
平成2年	66.5	21.5	45.0	17	36	...		
平成5年	72.6	22.8	49.8	18	40	237		
平成8年	97.7	28.7	69.0	23	55	331		
平成11年	102.1	29.7	72.4	23	57	323		
平成14年	115.8	34.0	81.8	27	64	342		
平成17年	132.6	33.3	99.3	26	78	363		
平成20年	170.2	34.4	135.8	27	106	414		
平成23年	160.5	35.2	125.3	28	100	418		
平成26年	152.0	33.7	118.4	26	93	374		
平成29年	188.6	35.1	153.6	28	121	478		
令和2年	168.5	34.2	134.3	27	106	837		
令和5年	171.9	32.8	139.1	26	112	893		

急性及び急速進行性腎炎症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	1.5	0.6	0.9	0	1	...	昭和59年～平成5年 580	
昭和62年	0.6	0.3	0.4	0	0	3		
平成2年	0.6	0.3	0.3	0	0	2		
平成5年	0.4	0.2	0.2	0	0	2		
平成8年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		
平成11年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		
平成14年	0.8	0.2	0.6	0	0	4		
平成17年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2		
平成23年	0.5	0.2	0.3	0	0	3		
平成26年	0.5	0.2	0.3	0	0	2		
平成29年	1.0	0.2	0.7	0	1	5		
令和2年	0.7	0.2	0.5	0	0	7		
令和5年	0.5	0.2	0.3	0	0	6		

慢性腎炎症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	12.0	2.5	9.4	2	8	...	昭和59年～平成5年 582	
昭和62年	10.2	2.0	8.3	2	7	68		
平成2年	8.0	1.3	6.6	1	5	63		
平成5年	6.9	1.1	5.7	1	5	57		
平成8年	6.9	1.0	5.9	...	...	...		
平成11年	6.4	0.8	5.6	...	...	...		
平成14年	4.8	0.5	4.3	...	...	...		
平成17年	4.7	0.4	4.3	...	...	...		
平成20年	3.5	0.4	3.1	...	...	...		
平成23年	3.0	0.3	2.7	...	...	...		
平成26年	3.8	0.2	3.6	...	...	...		
平成29年	2.3	0.2	2.1	...	...	...		
令和2年	2.3	0.1	2.2	...	...	...		
令和5年	2.1	0.2	2.0	...	...	...		

ネフローゼ症候群

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	5.8	3.5	2.3	3	2	...	昭和59年～平成5年 581	
昭和62年	5.0	3.1	1.9	3	2	23		
平成2年	4.9	2.6	2.3	2	2	29		
平成5年	4.7	2.5	2.2	2	2	31		
平成8年	4.7	2.3	2.4	2	2	32		
平成11年	4.0	2.0	2.0	2	2	28		
平成14年	3.7	1.6	2.0	1	2	32		
平成17年	3.6	1.6	2.0	1	2	30		
平成20年	3.2	1.4	1.8	1	1	23		
平成23年	2.8	1.2	1.6	1	1	22		
平成26年	3.0	1.2	1.8	1	1	26		
平成29年	3.0	1.2	1.9	1	1	27		
令和2年	2.6	1.2	1.5	1	1	43		
令和5年	2.7	0.9	1.7	1	1	52		

腎不全

年次	各年10月						傷病分類	ICDコード等
	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)				
	総数	入院	外来	入院	外来	※※総患者数 (単位:千人)		
昭和59年	23.7	9.2	14.4	...	...	...	昭和59年～平成5年 584-586	
昭和62年	39.4	12.7	26.7	...	...	...		
平成2年	49.8	16.9	33.0	...	...	...		
平成5年	57.7	18.5	39.2	...	...	133		
平成8年	76.3	21.7	54.7	17	43	188		
平成11年	82.3	23.2	59.1	18	47	194		
平成14年	98.7	28.2	70.5	22	55	231		
平成17年	114.1	27.0	87.1	21	68	266		
平成20年	153.6	27.7	125.9	22	99	337		
平成23年	144.5	28.4	116.2	23	93	348		
平成26年	134.7	26.3	108.4	21	85	305		
平成29年	170.7	26.6	144.1	21	114	401		
令和2年	150.5	25.4	125.1	20	99	642		
令和5年	154.4	24.6	129.8	20	104	683		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

急性腎不全

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.3	0.0	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 584
昭和62年	0.3	0.3	0.0	0	0	0		
平成2年	0.5	0.4	0.1	0	0	1		
平成5年	0.5	0.5	0.1	0	0	1		
平成8年	0.8	0.6	0.1	...	...	...		
平成11年	0.8	0.8	0.1	...	...	...	基計	平成8年～ N17
平成14年	0.8	0.8	0.1	...	...	...		
平成17年	1.1	1.0	0.1	...	...	...		
平成20年	1.3	1.2	0.1	...	...	...		
平成23年	1.5	1.4	0.2	...	...	...		
平成26年	1.6	1.5	0.1	...	...	...		
平成29年	1.8	1.6	0.2	...	...	...		
令和2年	1.9	1.7	0.2	...	...	...		
令和5年	2.4	2.2	0.1	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

慢性腎臓病

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	20.1	7.2	12.9	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 585
昭和62年	36.1	10.3	25.8	...	...	...		
平成2年	44.7	13.9	30.9	...	...	...		
平成5年	53.1	15.6	37.5	...	...	121		
平成8年	72.6	19.4	53.2	15	42	177		
平成11年	78.8	21.0	57.8	17	46	185	小	平成8年～ N18
平成14年	95.6	26.2	69.4	21	54	223		
平成17年	111.1	25.0	86.1	20	67	257		
平成20年	151.1	25.8	125.2	20	98	331		
平成23年	142.0	26.4	115.6	21	92	343		
平成26年	131.4	24.1	107.3	19	84	296		
平成29年	167.2	24.0	143.3	19	113	393		
令和2年	147.8	23.3	124.5	18	99	629		
令和5年	150.9	22.0	128.8	18	104	666		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

尿路結石症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.3	4.2	8.1	3	7	...	中 小	昭和59年～平成5年 592.594
昭和62年	12.8	4.3	8.5	4	7	67		
平成2年	12.3	3.6	8.6	3	7	71		
平成5年	12.1	3.4	8.8	3	7	73		
平成8年	12.3	3.2	9.0	3	7	79		
平成11年	11.7	3.5	8.2	3	6	72	中 小	平成8年～ N20-N23 腎仙痛を含む
平成14年	10.7	2.7	8.0	2	6	65		
平成17年	11.6	2.3	9.3	2	7	82		
平成20年	9.9	2.2	7.7	2	6	59		
平成23年	9.3	1.9	7.4	2	6	63		
平成26年	8.3	1.9	6.4	2	5	56		
平成29年	9.2	2.2	7.0	2	5	66		
令和2年	9.7	2.4	7.3	2	6	120		
令和5年	10.0	2.5	7.5	2	6	139		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

膀胱炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	26.2	0.8	25.4	1	21	...	小	昭和59年～平成5年 595
昭和62年	24.6	0.7	23.9	1	20	88		
平成2年	21.9	0.5	21.4	0	17	98		
平成5年	20.1	0.5	19.6	0	16	90		
平成8年	17.7	0.6	17.1	0	14	91		
平成11年	14.0	0.5	13.5	0	11	70	小	平成8年～ N30
平成14年	14.0	0.6	13.5	0	11	70		
平成17年	17.2	0.7	16.5	1	13	85		
平成20年	13.8	0.6	13.2	0	10	70		
平成23年	12.6	0.5	12.1	0	10	65		
平成26年	12.1	0.6	11.5	0	9	63		
平成29年	10.9	0.7	10.3	1	8	55		
令和2年	11.9	0.7	11.2	1	9	112		
令和5年	13.5	0.6	12.8	1	10	118		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

前立腺肥大(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	15.5	4.6	10.9	4	9	...	中 小 基	昭和59年～平成5年 600
昭和62年	18.7	4.6	14.1	4	12	134		
平成2年	21.2	4.5	16.6	4	13	172		
平成5年	24.5	4.2	20.3	3	16	211		
平成8年	29.6	4.1	25.5	3	20	319		
平成11年	29.7	3.9	25.8	3	20	334	傷 中 小 基	平成8年～ N40
平成14年	31.6	3.0	28.5	2	22	398		
平成17年	38.1	2.6	35.5	2	28	459		
平成20年	33.9	2.2	31.7	2	25	442		
平成23年	31.8	1.5	30.3	1	24	418		
平成26年	35.4	1.3	34.1	1	27	510		
平成29年	33.3	1.3	32.0	1	25	473		
令和2年	36.4	1.1	35.3	1	28	1 080		
令和5年	40.0	1.2	38.8	1	31	1 221		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

前立腺の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.0	0.3	3.7	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 601
昭和62年	3.5	0.2	3.4	...	...	...		
平成2年	3.7	0.2	3.5	...	...	...		
平成5年	5.0	0.3	4.7	...	...	...		
平成8年	3.4	0.3	3.2	...	...	...		
平成11年	2.8	0.2	2.6	...	...	...	基計	平成8年～ N41
平成14年	2.7	0.2	2.5	...	...	...		
平成17年	3.9	0.3	3.6	...	...	...		
平成20年	2.8	0.3	2.6	...	...	...		
平成23年	2.1	0.2	1.9	...	...	...		
平成26年	2.7	0.3	2.4	...	...	...		
平成29年	2.2	0.4	1.8	...	...	...		
令和2年	2.0	0.4	1.7	...	...	...		
令和5年	2.8	0.3	2.5	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

男性不妊(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	-	0.4	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 606
昭和62年	0.7	0.0	0.7	...	...	...		
平成2年	0.7	0.0	0.6	...	...	...		
平成5年	1.0	0.0	1.0	...	...	10		
平成8年	0.7	0.0	0.7	...	...	8		
平成11年	0.7	0.0	0.7	...	...	7	基	平成8年～ N46
平成14年	0.6	0.0	0.5	...	...	5		
平成17年	0.4	0.0	0.4	...	...	3		
平成20年	0.9	0.0	0.9	...	...	11		
平成23年	0.9	0.0	0.8	...	...	7		
平成26年	0.8	0.0	0.8	...	...	8		
平成29年	1.2	0.1	1.1	...	...	10		
令和2年	0.8	0.0	0.8	...	...	11		
令和5年	0.8	0.0	0.8	...	...	12		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

卵管炎及び卵巣炎

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.0	0.1	1.9	0	2	...	小	昭和59年～平成5年 614.0-614.2
昭和62年	1.2	0.2	1.0	0	1	3		
平成2年	1.0	0.1	0.9	0	1	5		
平成5年	0.9	0.1	0.9	0	1	4		
平成8年	0.9	0.2	0.7	0	1	4		
平成11年	0.7	0.1	0.6	0	0	3	小	平成8年～ N70
平成14年	0.9	0.1	0.8	0	1	7		
平成17年	0.6	0.1	0.5	0	0	3		
平成20年	0.5	0.1	0.4	0	0	2		
平成23年	0.3	0.0	0.2	0	0	1		
平成26年	0.3	0.0	0.2	0	0	1		
平成29年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
令和2年	0.2	0.1	0.1	0	0	2		
令和5年	0.2	0.1	0.1	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮頸(部)の炎症性疾患

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	3.5	0.1	3.5	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 616.0
昭和62年	2.4	0.0	2.3	...	...	...		
平成2年	2.4	0.0	2.4	...	...	...		
平成5年	1.8	0.0	1.7	...	...	8		
平成8年	1.8	0.0	1.8	0	1	10		
平成11年	1.7	0.0	1.6	0	1	9	小	平成8年～ N72
平成14年	3.0	0.0	3.0	0	2	19		
平成17年	2.1	0.0	2.1	0	2	13		
平成20年	2.3	0.0	2.3	0	2	19		
平成23年	1.1	0.0	1.1	0	1	8		
平成26年	1.1	-	1.1	-	1	8		
平成29年	0.4	0.0	0.4	0	0	3		
令和2年	0.4	0.0	0.4	0	0	4		
令和5年	0.2	-	0.2	-	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

子宮内膜症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	2.4	0.2	2.2	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 617
昭和62年	2.4	0.3	2.2	...	...	...		
平成2年	3.2	0.4	2.8	...	...	...		
平成5年	4.0	0.3	3.7	...	...	...		
平成8年	4.7	0.4	4.3	0	3	46		
平成11年	4.2	0.3	3.8	0	3	42	小	平成8年～ N80
平成14年	3.8	0.4	3.4	0	3	33		
平成17年	3.5	0.3	3.2	0	3	33		
平成20年	4.1	0.3	3.7	0	3	38		
平成23年	4.4	0.3	4.0	0	3	52		
平成26年	4.7	0.4	4.3	0	3	54		
平成29年	5.8	0.4	5.4	0	4	67		
令和2年	6.0	0.3	5.7	0	4	171		
令和5年	7.7	0.3	7.3	0	6	250		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

子宮頸(部)の異形成

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.1	0.2	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 622.1
昭和62年	0.2	0.0	0.2	...	...	...		
平成2年	0.6	0.1	0.5	...	...	...		
平成5年	0.9	0.1	0.7	...	...	7		
平成8年	1.1	0.1	1.0	...	...	...		
平成11年	1.3	0.2	1.1	...	...	...	基計	平成8年～ N87
平成14年	1.5	0.1	1.4	...	...	...		
平成17年	1.8	0.1	1.6	...	...	...		
平成20年	2.8	0.3	2.6	...	...	...		
平成23年	3.9	0.3	3.6	...	...	...		
平成26年	5.6	0.3	5.3	...	...	...		
平成29年	5.3	0.3	5.0	...	...	...		
令和2年	5.6	0.3	5.2	...	...	...		
令和5年	9.4	0.3	9.0	...	...	...		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

月経障害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	9.9	0.1	9.8	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 625.2-625.4,626.0-626.6,626.8-626.9,627.0
昭和62年	8.0	0.2	7.9	...	...	...		
平成2年	8.1	0.2	7.9	...	...	...		
平成5年	8.2	0.1	8.0	...	...	...		
平成8年	6.6	0.1	6.5	0	5	55		
平成11年	5.4	0.1	5.3	0	4	43	小	平成8年～ N91-N92,N94.0,N94.3-N94.9
平成14年	5.8	0.1	5.7	0	4	42		
平成17年	5.2	0.1	5.1	0	4	41		
平成20年	7.2	0.0	7.2	0	6	60		
平成23年	7.0	0.0	6.9	0	6	60		
平成26年	10.7	0.1	10.6	0	8	132		
平成29年	10.9	0.0	10.8	0	9	130		
令和2年	14.9	0.1	14.9	0	12	431		
令和5年	23.8	0.0	23.8	0	19	891		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

閉経期及びその他の閉経周辺期障害 ※更年期障害を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	12.1	0.1	12.0	...	...	...	基計	昭和59年～平成5年 627.1-627.9
昭和62年	11.4	0.2	11.2	...	...	...		
平成2年	9.8	0.1	9.8	...	...	...		
平成5年	12.6	0.1	12.5	...	...	...		
平成8年	15.2	0.1	15.1	0	12	150		
平成11年	12.3	0.1	12.3	0	10	134	小	平成8年～ N95
平成14年	15.5	0.1	15.4	0	12	166		
平成17年	11.6	0.0	11.6	0	9	135		
平成20年	9.6	0.0	9.6	0	8	93		
平成23年	11.3	0.0	11.3	0	9	105		
平成26年	14.5	0.0	14.5	0	11	136		
平成29年	17.9	-	17.9	-	14	145		
令和2年	16.8	0.0	16.8	0	13	222		
令和5年	20.0	0.0	20.0	0	16	327		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

女性不妊症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	9.7	0.1	9.7	0	8	8	小	昭和59年～平成5年 628
昭和62年	7.1	0.2	7.0	0	6	45		
平成2年	8.1	0.3	7.8	0	6	54		
平成5年	10.4	0.4	10.0	0	8	61		
平成8年	11.6	0.3	11.3	0	9	70		
平成11年	12.9	0.2	12.7	0	10	77	小	平成8年～ N97
平成14年	12.2	0.1	12.1	0	9	69		
平成17年	12.7	0.1	12.6	0	10	71		
平成20年	18.5	0.1	18.4	0	14	108		
平成23年	16.3	0.1	16.2	0	13	110		
平成26年	19.6	0.0	19.5	0	15	124		
平成29年	28.0	0.1	27.9	0	22	201		
令和2年	19.7	0.0	19.7	0	16	167		
令和5年	19.3	0.1	19.2	0	15	164		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

自然流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	1.3	0.6	0.8	...	...	...	小	昭和59年～平成5年 634
昭和62年	1.1	0.3	0.8	0	1	...		
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	0	...		
平成5年	1.0	0.3	0.7	0	1	6		
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	3		
平成11年	0.9	0.2	0.7	0	1	4	小	平成8年～ O03
平成14年	1.0	0.2	0.8	0	1	3		
平成17年	0.5	0.1	0.5	0	0	3		
平成20年	0.8	0.1	0.7	0	1	3		
平成23年	0.5	0.0	0.5	0	0	3		
平成26年	0.4	0.0	0.4	0	0	2		
平成29年	0.5	0.1	0.5	0	0	3		
令和2年	0.5	0.1	0.4	0	0	3		
令和5年	0.4	0.0	0.3	0	0	2		

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

医学的人工流産

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	0.3	0.0	0.3	...	...	...					昭和59年～平成5年 635
昭和62年	1.8	0.3	1.5	0	1	...					
平成2年	0.6	0.2	0.4	0	1	...					
平成5年	0.9	0.2	0.7	0	0	3					
平成8年	0.7	0.3	0.5	0	0	2			小		平成8年～ 004
平成11年	0.9	0.2	0.6	0	0	2					
平成14年	0.8	0.3	0.5	0	0	2					
平成17年	0.4	0.2	0.3	0	0	1					
平成20年	0.4	0.1	0.3	0	0	1					
平成23年	0.4	0.1	0.3	0	0	1					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.2	0.1	0.1	0	0	1					
平成29年	0.2	0.1	0.1	0	0	1					
令和2年	0.1	0.0	0.1	0	0	0					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.2	0.1	0.1	0	0	1					

妊娠高血圧症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	2.0	1.1	0.9	...	...	...					昭和59年～平成5年 642
昭和62年	2.5	1.3	1.2	...	...	...					
平成2年	1.5	1.0	0.5	...	...	...					
平成5年	1.5	1.0	0.5	...	...	...					
平成8年	1.8	1.3	0.5	1	0	7	傷	大	中	小	平成8年～ O10-O16 高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫及び 妊娠タンパク(蛋白)尿を含む
平成11年	1.4	0.9	0.5	1	0	5					
平成14年	1.1	0.7	0.4	1	0	3					
平成17年	0.7	0.5	0.2	0	0	2					
平成20年	0.7	0.4	0.3	0	0	2					
平成23年	0.6	0.4	0.2	0	0	2					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.7	0.5	0.2	0	0	2					
平成29年	0.7	0.5	0.3	0	0	3					
令和2年	0.8	0.5	0.3	0	0	4					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.8	0.6	0.2	0	0	4					

単胎自然分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	...	...	...	...	...	...					昭和59年～平成5年 650
昭和62年	15.8	14.8	1.0	12	1	23					
平成2年	8.5	8.1	0.4	7	0	13					
平成5年	6.4	6.0	0.5	5	0	12					
平成8年	8.9	8.3	0.5	7	0	14		大	中	小	平成8年～ O80
平成11年	7.6	7.4	0.2	6	0	10					
平成14年	10.4	9.5	0.9	7	1	17					
平成17年	7.8	6.8	1.0	5	1	19					
平成20年	7.5	6.9	0.6	5	1	13					
平成23年	6.9	5.7	1.2	5	1	18					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	6.5	5.8	0.7	5	1	13					
平成29年	7.4	6.6	0.8	5	1	14					
令和2年	6.4	4.7	1.7	4	1	27					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	6.0	5.2	0.8	4	1	16					

帝王切開による単胎分娩

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	1.1	1.1	0.0	...	...	...					昭和59年～平成5年 669.7
昭和62年	1.8	1.7	0.1	...	...	...					
平成2年	1.2	1.1	0.0	...	...	...					
平成5年	1.3	1.3	0.1	...	...	2					
平成8年	1.4	1.3	0.1	...	...	...					平成8年～ O82
平成11年	1.3	1.3	0.1	...	...	...					
平成14年	1.8	1.7	0.1	...	...	...					
平成17年	1.3	1.2	0.1	...	...	...					
平成20年	1.6	1.5	0.1	...	...	...					
平成23年	1.4	1.3	0.1	...	...	...					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	1.1	1.1	0.1	...	...	...					
平成29年	0.9	0.8	0.1	...	...	...					
令和2年	0.7	0.6	0.0	...	...	...					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.6	0.5	0.0	...	...	...					

出産外傷

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基計				
昭和59年	0.0	0.0	0.0	0	0	...				小	昭和59年～平成5年 767
昭和62年	0.1	0.0	0.1	0	0	0					
平成2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					
平成5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					
平成8年	0.1	0.0	0.0	0	0	0				小	平成8年～ P10-P15
平成11年	0.1	0.0	0.1	0	0	1					
平成14年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					
平成17年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					
平成20年	0.0	0.0	0.0	0	0	1					
平成23年	0.1	0.0	0.1	0	0	0					平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。
平成26年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					
平成29年	0.1	0.0	0.0	0	0	1					
令和2年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療期間の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
令和5年	0.0	0.0	0.0	0	0	0					

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

周産期に特異的な感染症

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.4	0.1	0.3	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 771 新生児破傷風を含む
昭和62年	0.5	0.1	0.4	0	0	2		
平成2年	0.4	0.1	0.2	0	0	1		
平成5年	0.5	0.3	0.3	0	0	2		
平成8年	0.5	0.3	0.2	0	0	2		
平成11年	0.5	0.3	0.3	0	0	2	小	平成8年～ P35-P39  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	0.5	0.3	0.1	0	0	1		
平成17年	0.4	0.3	0.1	0	0	1		
平成20年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成23年	0.3	0.2	0.1	0	0	0		
平成26年	0.3	0.2	0.1	0	0	1		
平成29年	0.6	0.3	0.3	0	0	3		
令和2年	0.5	0.2	0.4	0	0	3		
令和5年	0.4	0.1	0.2	0	0	3		

先天性風疹症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	-	-	-	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 771.0
昭和62年	-	-	-	...	...	...		
平成2年	0.0	0.0	0.0	...	...	...		
平成5年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成8年	0.0	-	0.0	...	...	0		
平成11年	0.0	0.0	0.0	...	...	0	基	平成8年～ P35.0  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	0.0	0.0	-	...	...	0		
平成17年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
平成20年	0.0	0.0	-	...	...	0		
平成23年	0.0	0.0	-	...	...	0		
平成26年	0.0	0.0	-	...	...	0		
平成29年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
令和2年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		
令和5年	0.0	0.0	0.0	...	...	0		

心臓の先天奇形

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	4.1	1.5	2.7	1	2	...	中 小	昭和59年～平成5年 745.746
昭和62年	4.5	2.2	2.3	2	2	27		
平成2年	4.6	1.6	3.0	1	2	37		
平成5年	4.0	1.7	2.3	1	2	28		
平成8年	4.4	1.5	2.9	1	2	38		
平成11年	3.8	1.4	2.4	1	2	32	中 小	平成8年～ Q20-Q24  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	3.2	1.2	2.0	1	2	24		
平成17年	2.9	1.0	1.9	1	2	22		
平成20年	3.2	1.0	2.2	1	2	23		
平成23年	3.2	1.1	2.1	1	2	25		
平成26年	2.9	1.0	1.9	1	1	21		
平成29年	3.3	1.1	2.2	1	2	27		
令和2年	2.9	1.0	2.0	1	2	49		
令和5年	3.1	0.8	2.2	1	2	54		

唇裂及び口蓋裂

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.8	0.5	0.3	0	0	...	小	昭和59年～平成5年 749
昭和62年	0.8	0.3	0.5	0	0	7		
平成2年	1.0	0.3	0.7	0	1	9		
平成5年	0.8	0.2	0.6	0	0	9		
平成8年	0.9	0.3	0.6	0	0	8		
平成11年	0.8	0.3	0.5	0	0	7	小	平成8年～ Q35-Q37  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	0.6	0.3	0.4	0	0	5		
平成17年	0.7	0.2	0.5	0	0	6		
平成20年	0.8	0.2	0.6	0	0	7		
平成23年	0.6	0.2	0.4	0	0	5		
平成26年	0.7	0.2	0.5	0	0	7		
平成29年	0.5	0.1	0.4	0	0	4		
令和2年	1.1	0.2	0.9	0	1	25		
令和5年	0.6	0.1	0.5	0	0	15		

停留精巣<睾丸>

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類	ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来			
昭和59年	0.3	0.2	0.1	...	...	...	基	昭和59年～平成5年 752.5
昭和62年	0.6	0.3	0.3	...	...	...		
平成2年	0.3	0.1	0.2	...	...	...		
平成5年	0.3	0.1	0.2	...	...	1		
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成11年	0.4	0.1	0.2	0	0	3	小	平成8年～ Q53  平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。
平成14年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成17年	0.3	0.1	0.2	0	0	1		
平成20年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成23年	0.3	0.1	0.2	0	0	2		
平成26年	0.3	0.1	0.3	0	0	2		
平成29年	0.4	0.0	0.3	0	0	2		
令和2年	0.2	0.1	0.2	0	0	4		
令和5年	0.3	0.1	0.2	0	0	6		

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

股関節部の先天変形 ※先天性股関節脱臼を含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		中	小	基		
昭和59年	2.2	0.6	1.7	0	1	...					昭和59年～平成5年 754.3
昭和62年	1.7	0.6	1.1	1	1	7					
平成2年	1.3	0.4	0.9	0	1	9					
平成5年	1.4	0.4	1.1	0	1	6					
平成8年	1.8	0.3	1.5	0	1	10					
平成11年	1.5	0.3	1.2	0	1	8			小		平成8年～ Q65 先天性外反股・先天性内反股を含む
平成14年	1.1	0.2	0.8	0	1	8					
平成17年	1.0	0.2	0.8	0	1	5					
平成20年	1.1	0.2	0.9	0	1	5					
平成23年	1.2	0.2	1.0	0	1	6					
平成26年	1.0	0.2	0.8	0	1	5					
平成29年	1.0	0.2	0.8	0	1	5					
令和2年	0.8	0.1	0.7	0	1	11					
令和5年	1.4	0.1	1.3	0	1	12					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

ダウン症候群

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基				
昭和59年	0.6	0.2	0.4	...	...	...					昭和59年～平成5年 758.0
昭和62年	0.6	0.4	0.2	...	...	...					
平成2年	0.7	0.4	0.3	...	...	...					
平成5年	0.8	0.3	0.5	...	...	5					
平成8年	1.0	0.4	0.6	...	...	6					
平成11年	0.9	0.4	0.4	...	...	...					平成8年～ Q90
平成14年	0.9	0.5	0.4	...	...	...					
平成17年	1.2	0.5	0.7	...	...	...					
平成20年	1.6	0.5	1.1	...	...	...					
平成23年	1.3	0.5	0.8	...	...	...					
平成26年	2.4	0.5	1.9	...	...	...					
平成29年	1.5	0.5	0.9	...	...	...					
令和2年	1.5	0.5	0.9	...	...	...					
令和5年	1.7	0.5	1.2	...	...	...					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

腹痛及び骨盤痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基			
昭和59年	7.0	2.1	5.0	2	4	...					昭和59年～平成5年 789.0
昭和62年	6.7	2.1	4.5	2	4	17					
平成2年	6.8	2.1	4.7	2	4	15					
平成5年	5.9	1.8	4.1	1	3	16					
平成8年	5.3	1.6	3.6	1	3	14					
平成11年	4.6	1.7	2.9	1	2	12					平成8年～ R10
平成14年	4.4	1.3	3.0	1	2	16					
平成17年	3.9	1.2	2.8	1	2	12					
平成20年	3.8	0.8	3.0	1	2	11					
平成23年	3.3	0.5	2.8	0	2	12					
平成26年	3.7	0.4	3.4	0	3	14					
平成29年	3.9	0.3	3.6	0	3	17					
令和2年	3.8	0.3	3.5	0	3	26					
令和5年	4.8	0.2	4.6	0	4	35					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

えんく嚔>下降害

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		基				
昭和59年	0.7	0.0	0.7	...	...	...					昭和59年～平成5年 787.2
昭和62年	0.8	0.1	0.8	...	...	...					
平成2年	0.9	0.0	0.9	...	...	...					
平成5年	1.5	0.1	1.4	...	...	6					
平成8年	0.2	0.1	0.1	...	...	1					
平成11年	0.3	0.2	0.1	...	...	1					平成8年～ R13
平成14年	0.5	0.3	0.2	...	...	2					
平成17年	1.1	0.8	0.3	...	...	3					
平成20年	1.4	1.0	0.4	...	...	3					
平成23年	1.7	1.3	0.4	...	...	4					
平成26年	2.4	1.5	1.0	...	...	8					
平成29年	2.4	1.7	0.7	...	...	6					
令和2年	2.0	1.4	0.6	...	...	7					
令和5年	1.8	1.4	0.4	...	...	7					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

不明熱

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等
	総数	入院	外来	入院	外来		小	基			
昭和59年	2.5	1.5	1.0	...	...	...					昭和59年～平成5年 780.6
昭和62年	3.1	1.6	1.4	...	...	...					
平成2年	2.5	1.5	1.0	...	...	...					
平成5年	2.3	1.3	0.9	...	...	5					
平成8年	2.4	1.4	1.0	1	1	6					
平成11年	2.5	1.6	0.9	1	1	5					平成8年～ R50
平成14年	2.0	1.4	0.6	1	0	4					
平成17年	2.2	1.6	0.6	1	0	5					
平成20年	2.2	1.1	1.0	1	1	5					
平成23年	2.0	1.0	1.0	1	1	5					
平成26年	2.0	0.8	1.2	1	1	5					
平成29年	2.1	0.6	1.5	0	1	7					
令和2年	2.3	0.5	1.8	0	1	14					
令和5年	3.9	0.5	3.5	0	3	24					

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。  
令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

頭痛

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	6.8	0.3	6.5	0	5	...				小	基	昭和59年～平成5年 784.0
昭和62年	9.5	0.5	9.1	0	7	51						
平成2年	10.1	0.3	9.7	0	8	60						
平成5年	9.7	0.3	9.4	0	8	65						
平成8年	6.4	0.2	6.2	0	5	43				小	基	
平成11年	6.6	0.2	6.4	0	5	40						
平成14年	6.6	0.2	6.4	0	5	40						
平成17年	6.6	0.2	6.4	0	5	32						
平成20年	8.0	0.1	7.9	0	6	39						
平成23年	6.2	0.1	6.1	0	5	29						
平成26年	6.4	0.0	6.3	0	5	38						
平成29年	5.8	0.0	5.8	0	5	30						
令和2年	6.6	0.0	6.5	0	5	76						
令和5年	7.5	0.0	7.4	0	6	84						

老衰

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.4	0.1	0.3	...	...	...					基	昭和59年～平成5年 797
昭和62年	0.6	0.2	0.4	...	...	...						
平成2年	0.3	0.1	0.2	...	...	...						
平成5年	0.4	0.1	0.2	...	...	1						
平成8年	0.3	0.1	0.2	0	0	1				小	基	
平成11年	0.5	0.2	0.4	0	0	3						
平成14年	0.3	0.2	0.1	0	0	1						
平成17年	0.6	0.2	0.4	0	0	3						
平成20年	0.6	0.3	0.3	0	0	2						
平成23年	0.8	0.4	0.4	0	0	3						
平成26年	0.5	0.4	0.2	0	0	1						
平成29年	0.7	0.4	0.3	0	0	3						
令和2年	0.6	0.4	0.2	0	0	2						
令和5年	1.1	0.6	0.4	1	0	9						

発汗過多(症)

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.0	-	0.0	...	...	...					基	昭和59年～平成5年 780.8
昭和62年	0.0	-	0.0	...	...	...						
平成2年	0.1	0.0	0.1	...	...	...						
平成5年	0.1	0.0	0.1	...	...	0						
平成8年	0.2	0.0	0.2	...	...	...					基計	
平成11年	0.2	0.0	0.1	...	...	...						
平成14年	0.3	0.0	0.2	...	...	...						
平成17年	0.3	0.0	0.3	...	...	...						
平成20年	0.2	0.0	0.2	...	...	...						
平成23年	0.2	0.0	0.2	...	...	...						
平成26年	0.3	-	0.3	...	...	...						
平成29年	0.5	0.0	0.5	...	...	...						
令和2年	0.3	0.0	0.3	...	...	...						
令和5年	1.1	0.0	1.1	...	...	...						

乳幼児突然死症候群 ※SIDS

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	0.0	0.0	-	...	...	...					基	昭和59年～平成5年 798.0
昭和62年	0.0	0.0	-	...	...	...						
平成2年	0.0	0.0	-	...	...	...						
平成5年	0.0	0.0	-	...	...	0						
平成8年	0.0	0.0	0.0	...	...	0					基	
平成11年	0.0	0.0	0.0	...	...	0						
平成14年	0.0	0.0	-	...	...	0						
平成17年	0.0	-	0.0	...	...	0						
平成20年	-	-	-	...	...	-						
平成23年	-	-	-	...	...	-						
平成26年	-	-	-	...	...	-						
平成29年	-	-	-	...	...	-						
令和2年	0.0	0.0	-	...	...	...						
令和5年	-	-	-	...	...	...						

骨折

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	傷病分類				ICDコード等	
	総数	入院	外来	入院	外来							
昭和59年	145.3	65.0	80.2	52	...	...				小計		昭和59年～平成5年 800-829
昭和62年	154.4	70.1	84.4	57	69	...						
平成2年	165.4	78.9	86.5	64	70	384						
平成5年	152.4	70.4	82.0	56	66	373						
平成8年	151.9	73.1	78.8	58	63	404				傷	大	
平成11年	160.5	77.0	83.6	61	66	409						
平成14年	155.5	79.2	76.3	62	60	406						
平成17年	167.8	82.5	85.3	65	67	455						
平成20年	179.7	85.2	94.6	67	74	510						
平成23年	182.3	85.6	96.7	68	77	542						
平成26年	183.4	91.4	92.0	72	72	580						
平成29年	196.0	97.4	98.6	77	78	677						
令和2年	194.2	97.4	96.8	77	77	995						
令和5年	194.4	96.3	98.1	77	79	1097						

使用の際は、「用語の解説」、「利用上の注意」及び「掲載例」を参照。

熱傷及び腐食 ※やけどを含む

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月								
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類								
昭和59年	17.3	1.9	15.4	2	13	...									昭和59年～平成5年 940-949
昭和62年	15.4	1.6	13.8	1	11	27									
平成2年	13.0	1.7	11.4	1	9	24									
平成5年	11.3	1.3	10.0	1	8	22									
平成8年	11.3	1.2	10.0	1	8	21									
平成11年	10.4	1.1	9.2	1	7	24									
平成14年	8.5	1.1	7.4	1	6	17									
平成17年	7.8	0.9	6.9	1	5	17									
平成20年	7.3	0.8	6.5	1	5	19									
平成23年	6.8	0.8	6.0	1	5	16									
平成26年	6.9	0.7	6.3	1	5	20									
平成29年	6.5	0.7	5.8	1	5	16									
令和2年	5.1	0.6	4.6	0	4	20									
令和5年	4.8	0.7	4.1	1	3	19									

ICDコード等

昭和59年～平成5年  
940-949

平成8年～  
T20-T32

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。

歯の補てつ

年次	推計患者数 (単位:千人)			受療率 (人口10万対)		※※総患者数 (単位:千人)	各年10月									
	総数	入院	外来	入院	外来		傷病分類									
昭和59年	198.1	0.0	198.1	0	165	...										昭和59年～平成5年 V52.3
昭和62年	218.9	0.0	218.9	0	179	1 085										
平成2年	235.8	0.0	235.7	0	191	1 148										
平成5年	241.8	0.1	241.8	0	194	1 356										
平成8年	254.1	0.0	254.0	0	202	1 467										
平成11年	222.4	0.0	222.4	0	176	1 206										
平成14年	246.7	0.0	246.7	0	194	1 420										
平成17年	267.5	0.0	267.5	0	209	1 565										
平成20年	302.6	0.0	302.6	0	237	1 916										
平成23年	313.0	0.0	313.0	0	249	2 024										
平成26年	305.7	0.0	305.7	0	241	2 128										
平成29年	292.4	0.0	292.4	0	231	2 243										
令和2年	246.2	0.0	246.2	0	195	2 397										
令和5年	220.4	-	220.4	-	177	2 494										

ICDコード等

昭和59年～平成5年  
V52.3

平成8年～  
Z46.3

平成23年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値。

令和2年から総患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更。平成29年までは31日以上であったが、令和2年からは99日以上を除外して算出。