

新旧対照条文

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）

（傍線の部分は改正部分）

改正案	現行
第一 保険医療機関及び保険医療費担当規則（以下「療担規則」という。 ）。第二条の六及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（以下「療担基準」という。 ）。第二条の六の厚生労働大臣が定める揭示事項 一 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一 医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）の第1章第2部第1節に規定する入院基本料及び別表第二 歯科診療報酬点数表（以下「歯科点数表」という。）の第1章第2部第1節に規定する入院基本料に関する事項 二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数（平成二十年厚生労働省告示第九十六号）別表の左欄に掲げる病院であること 三 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第九十九号）に基づき、地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）に届け出た事項	第一 保険医療機関及び保険医療費担当規則（以下「療担規則」という。 ）。第二条の六及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（以下「療担基準」という。 ）。第二条の六の厚生労働大臣が定める揭示事項 一 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一 医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）の第1章第2部第1節に規定する入院基本料及び別表第二 歯科診療報酬点数表（以下「歯科点数表」という。）の第1章第2部第1節に規定する入院基本料に関する事項 二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院及び調整係数（平成二十年厚生労働省告示第九十六号）別表の左欄に掲げる病院であること 三 削除 四 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第九十九号）に基づき、地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）に届け出た事項

に関する事項（一に掲げるものを除く。）

四 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項

五 役務の提供及び物品の販売等であつて患者から費用の支払を受けるものに関する事項（当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く。）

第一の二 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和五十一年厚生省令第三十六号）第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関（同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。）

第三 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の選定療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準

二 特別の療養環境の提供に関する基準

（二） 特別の療養環境に係る病床数は、当該保険医療機関の有する病床（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第三項第一号の指定に係る病床（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う第八条第二十六項に規定する療養病床等を除く。）に限る

に関する事項（一に掲げるものを除く。）

五 役務の提供及び物品の販売等であつて患者から費用の支払を受けるものに関する事項（当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く。）

第一の二 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和五十一年厚生省令第三十六号）附則第四条第一項の表各号に規定する保険医療機関（平成二十一年四月一日以降においては、同表第一号に規定する保険医療機関を除く。）のいずれにも該当しない保険医療機関

第三 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の選定療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準

二 特別の療養環境の提供に関する基準

（二） 特別の療養環境に係る病床数は、当該保険医療機関の有する病床（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第三項第一号の指定に係る病床（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う第八条第二十六項に規定する療養病床等を除く。）に限る

。以下この号において同じ。）の数の五割以下でなければなら
ないものとする。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たす
ものとして承認した保険医療機関にあつては、当該承認に係る病
床割合以下とする。

イ二（略）

ホ 医科点数表第1章第2部第1節又は歯科点数表第1章第2部
第1節に規定する七対一入院基本料及び十対一入院基本料、療
養病棟入院基本料（特別入院基本料）並びに有床診療所入院基
本料の入院基本料1を算定する保険医療機関であること。

ヘ・ト（略）

八 う蝕に罹患している患者の指導管理に関する基準

(一・二)（略）

第四 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労
働大臣が定める報告事項

一 健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十号）第六十四条第二項に規定する評価
療養及び選定療養に関する事項

二 酸素及び室素の購入価格に関する事項

三 歯科点数表の第2章第1部区分番号B001-2に掲げる歯科衛
生実地指導料に関する事項

四 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入

。以下この号において同じ。）の数の五割以下でなければなら
ないものとする。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たす
ものとして承認した保険医療機関にあつては、当該承認に係る病
床割合以下とする。

イ二（略）

ホ 医科点数表第1章第2部第1節又は歯科点数表第1章第2部
第1節に規定する七対一入院基本料、準七対一入院基本料及び
十対一入院基本料、療養病棟入院基本料（特別入院基本料）並
びに有床診療所入院基本料の入院基本料1を算定する保険医療
機関であること。

ヘ・ト（略）

八 齲蝕に罹患している患者の指導管理に関する基準

(一・二)（略）

第四 療担規則第十一条の三及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣
が定める報告事項

一 健康保険法第六十三条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法
律（昭和五十七年法律第八十号）第六十四条第二項に規定する評価
療養及び選定療養に関する事項

二 削除

三 酸素及び室素の購入価格に関する事項

四 歯科点数表の第2章第1部区分番号B001-2に掲げる歯科衛
生実地指導料に関する事項

五 診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入

院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項

五 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項

第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（平成二十二年七月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、同年九月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を、平成二十三年四月一日以降においては別表第3に収載されている医薬品を除く。）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第4に収載されている医薬品（平成二十二年七月一日以降においては別表第5に収載されている医薬品を除く。）

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生

院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項

第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の別表に収載されている医薬品（平成二十年九月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、平成二十一年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を、同年七月一日以降においては別表第11に収載されている医薬品を、同年九月一日以降においては別表第6に収載されている医薬品を、同年十二月一日以降においては別表第10に収載されている医薬品を、平成二十二年四月一日以降においては別表第8に収載されている医薬品を除く。）並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品（平成二十年九月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を、平成二十一年四月一日以降においては別表第5に収載されている医薬品を、同年九月一日以降においては別表第7に収載されている医薬品を、平成二十二年四月一日以降においては別表第9に収載されている医薬品を除く。）

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生

労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行って使用する患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン2製剤、塩酸モルヒネ製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本表に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、クエン酸フェンタニル製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤、メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、臭化ブチルスコポラミン製剤

労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第 因子製剤、乾燥人血液凝固第 因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行って使用する患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン2製剤、塩酸モルヒネ製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本表に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、クエン酸フェンタニル製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤、メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、臭化ブチルスコポラミン製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配

、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Ｌ－システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）及びダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イハ（略）

(二) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ 内服薬

アルプラゾラム、エスタゾラム、塩酸オキシコドン、塩酸オキシコドン水和物、塩酸フルラゼパム、塩酸メチルフェニデート、モダフィニル、塩酸モルヒネ、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、酒石酸ゾルピデム、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、プロチゾラム、プロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、硫酸モルヒネ、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含む

合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）及び遺伝子組換え型血液凝固因子製剤

二 投薬期間に上限が設けられている医薬品

(一) 療担規則第二十条第二号ホ及びヘ並びに第二十一条第二号ホ並びに療担基準第二十条第三号ホ及びヘ並びに第二十一条第三号ホの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イハ（略）

(二) 療担規則第二十条第二号ホ及びヘ並びに第二十一条第二号ホ並びに療担基準第二十条第三号ホ及びヘ並びに第二十一条第三号ホの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬

イ 内服薬

アルプラゾラム、エスタゾラム、塩酸オキシコドン、塩酸オキシコドン水和物、塩酸フルラゼパム、塩酸メチルフェニデート、塩酸モルヒネ、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、酒石酸ゾルピデム、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、プロチゾラム、プロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、硫酸モルヒネ、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含む内服薬並

有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフェリン・エフェドリン配合剤

ロ 外用薬

塩酸モルヒネ又はフェンタニルを含有する外用薬

ハ 注射薬

塩酸モルヒネ又は塩酸ブプレノルフィンを含有する注射薬

(三) 療担規則第二十條第二号へ及びト並びに第二十一條第二号へ並びに療担基準第二十條第三号へ及びト並びに第二十一條第三号への厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

第十一 療養担当規則第二十一條第九号ただし書の矯正に係る厚生労働大臣が定める場合

二 歯科点数表第2章第6部区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行うゴールデンハー症候群（鰓弓異常症を含む。）、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群、トリイチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、尖頭合指症、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症

びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフェリン・エフェドリン配合剤

ロ 外用薬

塩酸モルヒネ又はフェンタニルを含有する外用薬

ハ 注射薬

塩酸モルヒネ又は塩酸ブプレノルフィンを含有する注射薬

(三) 療担規則第二十條第二号ホ及びヘ並びに第二十一條第二号ホ並びに療担基準第二十條第三号ホ及びヘ並びに第二十一條第三号ホへの厚生労働大臣が定める投薬量が九十日分を限度とされる内服薬
ジアゼパム、ニトラゼパム、フェノバルビタール、クロナゼパム又はクロバザムを含有する内服薬及びフェニトイン・フェノバルビタール配合剤

第十一 療養担当規則第二十一條第九号ただし書の矯正に係る厚生労働大臣が定める場合

二 歯科点数表第2章第6部区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の規定により別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行うゴールデンハー症候群（鰓弓異常症を含む。）、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群、トリイチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ヴィードマン症候群、尖頭合指症、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルド症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症

、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂、筋ジストロフィー、大理石骨病、色素失調症、口・顔・指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレローネイ・ウエーバー症候群、ウイリアムズ症候群、ビンダー症候群又はスティックラー症候群に起因した咬合異常における療養であつて歯科矯正の必要が認められる場合

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（以下「薬担規則」という。）第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める揭示事項

一 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表（以下「調剤報酬点数表」という。）の第2節区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料に関する事項

二（略）

三 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項

第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局（同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による

、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群又は顔面裂に起因した咬合異常における療養であつて歯科矯正の必要が認められる場合

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（以下「薬担規則」という。）第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める揭示事項

一 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表（以下「調剤報酬点数表」という。）の第2節区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料及び区分番号18に掲げる後期高齢者薬剤服用歴管理指導料に関する事項

二（略）

（新設）

請求を行うことができる保険薬局を除く。）

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

(削る)

次頁以降参照

別表第1
(略)

別表第2
(略)

別表第3
(略)

別表第4
(略)

別表第5
(略)

別表第6
(略)

別表第7
(略)

別表第8
(略)

別表第9
(略)

別表第10
(略)

別表第11
(略)

別表第1

第1部内用薬

品名	規格単位
(あ)	
アイスフラット懸濁内服用	1 g
㊞ アイデイトロール 10	10mg1錠
アーガメイトゼリー	20%1 g
アクアスチン内用液	10mL
アシドレス液	10mL
アスクレ	1 g
アズクレニンS顆粒	1 g
アスケート錠	300mg1錠
アストネリン錠 1 mg	1mg1錠
アストフィリン錠	1錠
アストーマカプセル	1カプセル
アストマトップ	15mg1錠
アストモリジンM錠	1錠
アストモリジンD錠	1錠
アスパラ錠医家用	(150mg)1錠
アスファネート錠 81 mg	81mg1錠
アズレミン細粒	1 g
アズレン・グルタミン細粒「EM EC」	1 g
アズロキサ顆粒	2.5%1 g
アダプチノール	5mg1錠
アップノン錠	40mg1錠
アデロキザール散	10%1 g
アトミンS	30mg1錠
アニミングシロップ	0.04%10mL
アプタコールL錠	50mg1錠
アプラチン錠 20 mg	20mg1錠
アプラチン内服液 0.2 %	0.2%1mL
アミノバクト顆粒	4.74 g 1包
アミノレバンEN	10 g
アミュー顆粒	2.5 g 1包
アリーゼS錠	1錠
アリチア N 50	1錠
アルカメット細粒 20 %	20%1 g
アルカメット錠 200	200mg1錠
アルギU顆粒	1 g
アルクレイン液	10mL
アルゲルミン顆粒	1 g

アルトサミン液	10%1mL
アルバプロール錠	10μg1錠
アルマトール錠	25mg1錠
アルロイドG	10mL
アルロイドG—ドライ	1 g
アローゼン	1 g
アロチノイル錠 10	10mg1錠
㊞※安息香酸ナトリウムカフェイン(丸石)	1 g
(い)	
ESポリタミン顆粒	1 g
イーシー・ドパール錠	1錠
イスキア錠 330 mg	330mg1錠
1%リタリン散「チバ」	1%1 g
㊞ イバナシン錠	200mg1錠
イリコロンM錠	1錠
イルザイム錠	5mg1錠
(う)	
ウィットコップ懸濁内服用	1 g
ウタゲン散	1 g
ウラリット錠	1錠
ウラリット—U散	1 g
ウリンメット錠	1錠
ウリンメット—U	1 g
ウルクゾール顆粒	1 g
ウルデストン錠 100	100mg1錠
ウロアシス散	1 g
(え)	
エアベース錠 50 mg	50mg1錠
エーデビエ ATP 腸溶錠“第一”	20mg1錠
エクセラ—ゼカプセル	1カプセル
エクセラ—ゼ顆粒	1 g
エクセラ—ゼ錠	1錠
エヌ・M散	1 g
SG顆粒	1 g
エスパレキサン顆粒	2%1 g
㊞ エナリン錠 2.5	2.5mg1錠
㊞ エナリン錠 5	5mg1錠
エヌアイエム NIM散	1 g
エヌ・エス散	1 g
エピカルスS錠	1錠
エピカルス錠	1錠

エビプロスタット錠	1錠
FK散	1 g
エブジコム錠	1錠
エマンドキシン細粒	10%1 g
エミテックス錠	2.5mg1錠
エミテックスシロップ	0.05%1mL
M・M散	1 g
MMD散	1 g
㊞ エリカナールL顆粒	375mg1包
LLシロップ	10mL
L—オーネスゲン錠	20mg1錠
エルサメットS錠	1錠
エルサメット錠	1錠
エレナント錠	2.5mg1錠
エレントール	10 g
エレントールP	10 g
塩化リゾチームシロップ・「トロー」	0.5%1mL
塩酸プロピベリン錠 10 mg「F」	10mg1錠
塩酸プロピベリン錠 20 mg「F」	20mg1錠
㊞ 塩酸ベニジピン錠 4 mg「ツルハラ」	4mg1錠
エンテラーゼ錠	1錠
エンペラシン錠	1錠
(お)	
オイテンシン	40mg1カプセル
OM散	1 g
オーグメンチン錠 125	(187.5mg)1錠
オーグメンチン錠 250	(375mg)1錠
オーネスSZカプセル	1カプセル
オーネスST錠	1錠
オーネスSPカプセル	1カプセル
オーネスN顆粒	1 g
オフトアルムK錠	1錠
オムゼン錠	5mg1錠
(か)	
ガイレス錠「イセイ」	10mg1錠
カグダリンカプセル	1mg1カプセル
カグダリン細粒	0.1%1 g
ガスモチン散	1%1 g
カフコデN錠	1錠
カラシミーゼ	50%1 g

カレトラ錠	1錠	コバルノン細粒	10%1 g	スナイリンドライシロップ	1%1 g
カレトラ・リキッド	1mL	コベニール ^か 顆粒	4.74 g 1包	スピラクトン錠「三恵」	25mg1錠
カロリールゼリー	40.496%1 g	コランチル ^か 顆粒	1 g	スピロベント ^か 顆粒	0.002%1 g
γーパルトックスン 50	50mg1錠	コリンホール散	1%1 g	スピロベント錠	10μg1錠
ガンマロン錠	250mg1錠	コリンホール錠	2.5mg1錠	スブデルシロップ	0.02%1mL
(き)		コロヘルサー R 100	100mg1カプセル	スラックシン錠	200mg1錠
キモタブ錠	1錠	コロヘルサー錠	30mg1錠	スルカイン ^か 顆粒	20%1 g
キャベジンU コーワ散	1 g	コンクチーム N	1 g	(せ)	
強力アデロキシン末	10%1 g	コンビビル錠	1錠	セオグルミン錠 2.5 mg	2.5mg1錠
強力セキールシロップ	1mL	(さ)		セキコデシロップ	10mL
強力ビフロキシン錠	1錠	サーカネッテン錠	1錠	セキソビット	100mg1錠
キョーリンAP 2 ^か 顆粒	1 g	サクコルチン錠	1錠	ゼスラン錠	3mg1錠
(く)		サクロフト懸濁用	1 g	セダガストン ^か 顆粒	1 g
クエストラン	44.4%1 g	サクロフト内用液	10mL	㊦ セチリジン塩酸塩錠 5「AR」	5mg1錠
㊦ クエン酸クロミフェン錠 50 mg「F」	50mg1錠	サモール N	98%1 g	㊦ セチリジン塩酸塩錠 10「AR」	10mg1錠
クリアミンA錠	1錠	サラザック ^か 顆粒	1 g	セニラン錠 2	2mg1錠
クリアミンS錠	1錠	㊦ ※酸化マグネシウム (丸石)	10 g	セニラン錠 3	3mg1錠
グリクラミン顆粒	1 g	サンナックス錠	25mg1錠	セニラン錠 5	5mg1錠
グリチロン錠	1錠	サンベル錠	25mg1錠	セフラターゼ錠 10	10mg1錠
グリマック顆粒	1 g	(し)		セブニー・P カプセル	1カプセル
クリメラン懸濁用	1 g	シアナマイド液— Wf	1%1mL	セラピナ ^か 顆粒	1 g
クレスチン	1 g	ジアノイナミン 10	10mg1錠	セルマキール錠	15mg1錠
クレマニドドライシロップ	0.1%1 g	ジウテレン錠	30mg1錠	セレスターナ錠	1錠
クレ・ママレット	0.1%1 g	ジスロマック細粒小児用	100mg1 g	セレスタミン錠	1錠
クレメジンカプセル 200	200mg1カプセル	シナール	1 g	セレスタミンシロップ	1mL
クレメジン細粒	1 g	シナール錠 200	1錠	セレプトロール錠 100 mg	100mg1錠
クロコデミン錠	1錠	シービー G	1 g	(そ)	
クロフェドリン S 散	1 g	ジフェニドリン	25mg1錠	ソフィア—A	1錠
クロフェドリン S 錠	1錠	シマターゼ	5mg1錠	ソフィア—C	1錠
クロフェドリン S シロップ	1mL	㊦ ジャミール錠 0.2 mg	0.2mg1錠	ソブラリン錠	25mg1錠
クロロマイセチン 50	50mg1錠	㊦ ジャミール錠 0.3 mg	0.3mg1錠	ソリター T ^か 顆粒 2号	4 g 1包
クロロマイセチン 250	250mg1錠	小児用フスタゾール錠	2.5mg1錠	ソリター T ^か 顆粒 3号	4 g 1包
(け)		ジルベイト錠	30mg1錠	ソルダナ	12mg1錠
㊦ ケイチール	50mg1カプセル	新ドライアーゼ	1 g	ソルドール E	12mg1錠
ケジフェン錠	5mg1錠	シンラック液	0.75%1mL	ソルドール E ^か 顆粒	8%1 g
※ ゲファルナート S・100 (日医工)	100mg1カプセル	(す)		(た)	
※ 健胃錠 (陽進堂)	1錠	㊦ 滕外分泌機能検査用 P F D 内服液	5%10mL1管	ダイフェン顆粒	1 g
(こ)		スカジロールカプセル	25mg1カプセル	ダイメジンスリービー配合カプセル	1カプセル
コサイチル ^か 顆粒	1 g	スカジロール 50 カプセル	50mg1カプセル	タイメック液	10mL
コバルノンカプセル	50mg1カプセル	スクリット	1袋	タイメック懸濁内服用	1 g
		ステロジン ^か 顆粒	50%1 g	タフマック E カプセル	1カプセル
		ストミン A 錠	1錠		

タフマックE ^か 顆粒	1 g	ニコラーゼ	5mg1錠	バッサミン錠 330 mg	330mg1錠
炭カル錠 ^{あさひ} (旭化成)	500mg1錠	ニコラーゼ錠 10	10mg1錠	パドパリン錠	2.5mg1錠
タンチパン錠	1錠	ニチコデ散	1 g	パナルジン錠	100mg1錠
㊦※タンニン酸アルブミン(丸石)	1 g	ニチファーゲン錠	1錠	バファリン 81 mg錠	81mg1錠
(ち)		ニトギス錠 81 mg	81mg1錠	バファリン 330 mg錠	330mg1錠
チオスベン錠	25mg1錠	ニフラン錠	75mg1錠	パラプロスト	1カプセル
㊦チザノンカプセル 150	150mg1カプセル	ニフランシロップ	1.5%1mL	バルギン消泡液	2%1mL
チスタロール錠	5mg1錠	ニフレック内用	1袋	パルファード錠「イセイ」	10mg1錠
チラーヂンS散	0.01%1 g	(ね)		ハルーリン錠	1錠
(つ)		ネオアムノール散	1 g	パレルタック錠 50 mg	50mg1錠
ツインライン	10mL(混合調製後の内 用液として)	ネオイスコチン	1 g	パーロミン錠	2.5mg1錠
ツルバダ錠	1錠	ネオイスコチン錠	100mg1錠	パンエルゴット	1mg1錠
ツルベール細粒	10%1 g	ネオ・エフラーゼカプセル	1カプセル	(ひ)	
(て)		ネオドバストン錠 100 mg	1錠	ピーエイ錠	1錠
ティーエスワンカプセル 20	20mg1カプセル(テガフ ール相当量)	ネオドバストン錠 250 mg	1錠	P L ^か 顆粒	1 g
ティーエスワンカプセル 25	25mg1カプセル(テガフ ール相当量)	ネオドバゾール錠	1錠	ビオスミン	1 g
ディクアノン懸濁内服用	1 g	ネオファーゲンC錠	1錠	ビオスリー散	1 g
ディクアノン内用液	10mL	ネオマレルミンT R錠	6mg1錠	ビオスリー錠	1錠
テオスロー錠 100	100mg1錠	ネオユモール錠剤	1錠	ビオフェルミン	1 g
テオスロー錠 200	200mg1錠	ネオ・ユモール末	1 g	ビオフェルミンR	1 g
デラキシールM	1 g	ネオール内用液	10%1mL	ビクシリンSカプセル	(250mg)1カプセル
(と)		(の)		ビクシリンS錠	(250mg)1錠
トライシー細粒	20%1 g	ノイロビタン錠	1錠	ビクシリンカプセル	250mg1カプセル
トライシー錠	100mg1錠	濃厚プロチンコデイン液	1mL	ビクシリンドライシロップ	100mg1 g
トラベルミン錠	1錠	ノービア・リキッド	80mg1mL	ビコダラム ^か 顆粒	1%1 g
トランコロンP錠	1錠	ノルキシフェン錠	10mg1錠	ビジクリア錠	1錠
トリアムテレン錠「イセイ」	30mg1錠	ノルベースC R錠	150mg1錠	ヒスタブロック錠	1錠
トリドセラン錠	1錠	ノルベース 50 mg	50mg1カプセル	ビソボロン錠	4mg1錠
トルクシール錠	50mg1錠	ノルベース 100 mg	100mg1カプセル	ビタダン錠	1錠
トロノーム錠	1錠	(は)		ビタマル錠	1錠
トーフズレン ^か 顆粒	1 g	ハイフルG ^か 顆粒	1 g	ビタミロアルファ 0.25	0.25μg1カプセル
トーフチーム顆粒	1 g	ハイリース懸濁内服用	1 g	ビタミロアルファ 0.5	0.5μg1カプセル
(な)		パーキストン錠 100 mg	1錠	ビタミロアルファ 1.0	1μg1カプセル
ナウザート錠 10	10mg1錠	バクタ ^か 顆粒	1 g	ビタミンK ^か 錠(ツルハラ)	5mg1錠
ナーセット錠	1錠	バクタ錠	1錠	ビタメジンカプセル 25	1カプセル
ナセルボンS Aカプセル	1カプセル	バクトラミン ^か 顆粒	1 g	ビタメジンカプセル 50	1カプセル
(に)		バクトラミン錠	1錠	ビタメジン散	1 g
ニコデールL A 20	20mg1カプセル	バザロイン錠	5mg1錠	ヒダントールE	1錠
ニコデールL A 40	40mg1カプセル	バザロイン錠 10 ^か	10mg1錠	ヒダントールF	1錠
ニコビターE	100mg1カプセル	バスターゼS A ^か 顆粒	1 g	ヒダントールD	1錠
		ハタナジン錠	25mg1錠	㊦ヒドロコデイン散「イセイ」	1%1 g
		バッサミン錠 81 mg	81mg1錠	ピナジオン錠 20	20mg1錠

ピナロック散	1 g	プロチン液 3.3 %	10mL	(ま)	
ピナロック錠	1錠	プロトボルト錠	20mg1錠	マグテクト液	10mL
ピーマーゲン散シヨーク	1 g	プロヘパール錠	1錠	マグテクト液U	10mL
ピーマスS錠	1錠	プロペラ	2.5mg1錠	Ⓜ マゴチロン	40mg1錠
ビューシーS	1 g	プロルモン錠	20mg1錠	マーズレンS顆粒 ^か	1 g
ピヨコール錠	250mg1錠	(へ)		マックメット懸濁内服用	1 g
ピラセプト錠	250mg1錠	ベゲタミン錠—A	1錠	マドパー錠	1錠
ビルトリシド錠	600mg1錠	ベゲタミン錠—B	1錠	マナミンGA顆粒 ^か	1 g
(ふ)		Ⓜ ベザフィブレートSR錠 200 mg	200mg1錠	マブリン散	1%1 g
ファモター 81 mg錠	81mg1錠	ベスノリンF錠	100mg1錠	マリキナ顆粒 ^か	1 g
VEニコチネートカプセル	100mg1カプセル	ベスノリン錠	50mg1錠	マルイシラクトミン	1 g
フェナゾックスカプセル	50mg1カプセル	ベタセレミン錠	1錠	マルファ液	10mL
Ⓜ フェノバル末	1 g	ベナ錠	10mg1錠	マルファ顆粒懸濁用 ^か	1 g
フェルターゼカプセル	1カプセル	ベナンザール錠	3mg1錠	マーレージ懸濁内服用	1 g
フェルム・カプセル	305mg1カプセル	ベネン錠	1mg1錠	マーロックス懸濁内服用	1 g
フェロ・グラデュメット	1錠	ベネンシロップ	0.0333%10mL	(み)	
フェロベリン錠	1錠	ヘパアクト顆粒 ^か	4.5 g 1包	ミオナゼリン錠 5	5mg1錠
フェロミック錠	1錠	ベハイドRA錠	1錠	ミオナゼリン錠 10	10mg1錠
フェンラーゼカプセル	1カプセル	ヘパンED	10 g	ミゼロンシロップ「イセイ」	1mL
複合アレビアチン錠	1錠	ヘモリンガル	1錠	ミルマグ	7%10mL
フスコデ錠	1錠	ベラホルテン	10mg1錠	ミルマグ錠	350mg1錠
フスコデシロップ	1mL	ベリチーム顆粒 ^か	1 g	(む)	
フスコブロンシロップ	1mL	ベルサル細粒	10%1 g	Ⓜ ムコスタ錠 100	100mg1錠
フスタゾールシロップ	0.2%10mL	ベレックス顆粒 ^か	1 g	ムコセラムLカプセル 45	45mg1カプセル
フスタゾール糖衣錠	10mg1錠	ベレックス 1 / 6 顆粒 ^か	1 g	ムコソルバン液	0.75%1mL
フストレス細粒 1.5 %	1.5%1 g	Ⓜ ベンジックス錠 0.2	0.2mg1錠	ムコソルバンLカプセル	45mg1カプセル
ブチトラーゼ顆粒 ^か	1 g	Ⓜ ベンジックス錠 0.3	0.3mg1錠	ムコソルバン錠	15mg1錠
ブチブロン錠	10mg1錠	ベントサ錠 250	250mg1錠	ムコソルバンシロップ	0.3%1mL
ブライアンS錠	500mg1錠	ベントサ錠 500	500mg1錠	ムコブロチンシロップ	1mL
ブラコデ散	1 g	(ほ)		ムーベン	1袋
ブラコデシロップ	1mL	ボイダン散	10%1 g	(め)	
ブラデスミン錠 ^か	1錠	ホグス顆粒 ^か	1 g	メキタゼノン錠	3mg1錠
ブラニュート顆粒 ^か	4.73 g 1包	Ⓜ ボグリダーゼ錠 0.2	0.2mg1錠	メグリン錠	100mg1錠
ブルゼニド錠	12mg1錠	Ⓜ ボグリダーゼ錠 0.3	0.3mg1錠	メサドリン—S顆粒 ^か	1 g
ブルファニック	100mg1錠	ボドニンS顆粒 ^か	1 g	メサフィリン錠	1錠
フレザニール錠	20mg1錠	ボトレンド散	1 g	メサフィリン末	1 g
ブレミネント錠	1錠	ボトレンド錠	1錠	メジコンシロップ	10mL
フレムフィリン錠 100	100mg1錠	ボノフェン錠	15mg1錠	メシル酸ドキサゾシン錠YD 1 mg	1mg1錠
フレムフィリン錠 200	200mg1錠	ボラーリン錠 10	10mg1錠	メシル酸ドキサゾシン錠YD 2 mg	2mg1錠
プロエスタカプセル	156.7mg1カプセル	ボラーリン錠 20	20mg1錠	メゼックシロップ	10mL
プロゴーギュD錠 20 mg	20mg1錠	ボルトミーC錠	1錠	メネシット錠 100	1錠
プロスタールL錠	50mg1錠	Ⓜ ホルミトール錠	40mg1錠	メネシット錠 250	1錠

※	メフェナムサンカプセル（昭和薬品化工）	250mg1カプセル	ラノフェン錠 ランデルチオンS （り）	500mg1錠	第2部 注 射 薬	品 名	規 格 単 位
	メブロン錠	100mg1錠		100mg1錠			
㊞	メンドン7.5mg （も）	7.5mg1カプセル	㊞	100mg1錠	（あ）	アクチオスキット	250mg1キット（生理食塩液100mL付）
	モノフィリン	1g		12mg1錠			
	モノフィリン錠	100mg1錠		10mg1錠		アストスK静注液 10mEq	17.12%10mL1管
	モンブルトシロップ	0.05%1mL		1g		アスファージェン注	20mL1管
	（ゆ）			30mg1錠		アセテート維持液 3 G点滴静注用「HK」	200mL1袋
	ユーエフティE顆粒 20 %	20%1g（テガフル相当量）		4.74g1包		アセテート維持液 3 G点滴静注用「HK」	500mL1袋
	ユーエフティカプセル 100 mg	100mg1カプセル（テガフル相当量）		4.15g1包		アセラート注	1mL1管
	雪印新フェニルアラニン除去ミルク	1g	㊞	100mg1錠	150mg1カプセル	アセラート注	2mL1管
	雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク	1g		10mg1錠		アデール注	5mg1瓶
	ユナシン細粒小児用	100mg1g		20mg1錠		アデール注	10mg1瓶
	ユナシン錠	375mg1錠	㊞	30mg1錠	150mg1カプセル	㊞※アミノフィリン注射液（アボット）	2.5%10mL1管
	ユベ－E顆粒	20%1g		4%1g		アレルゲンハウスダストエキス「トリキ」	2mL1瓶
	ユベ－E・100	100mg1錠		（る）		アンスロビンP	500単位1瓶（溶解液付）
	ユリモラン錠	0.25mg1錠	㊞	5mg1錠	（い）	イオメロン 300	61.24%20mL1瓶
	（よ）			1錠			
	ヨウアジール	10mg1錠		1g		イオメロン 300	61.24%50mL1瓶
	ヨウアネート顆粒	50%1g		（れ）		イオメロン 300	61.24%100mL1瓶
※	ヨウ化カリウム丸（日医工）	50mg1丸		レオバクトン顆粒分包	4.74g1包	イオメロン 300 シリンジ	61.24%50mL1筒
	幼児用PL顆粒	1g		レスポリックス顆粒	1g	イオメロン 300 シリンジ	61.24%75mL1筒
	ヨウズレンS顆粒	1g		レダマイシンカプセル	150mg1カプセル	イオメロン 300 シリンジ	61.24%100mL1筒
	ヨウファナート「カプセル」	50mg1カプセル		レットリット錠	5mg1錠	イオメロン 350	71.44%20mL1瓶
㊞	ヨウマチール「カプセル」	50mg1カプセル		（ろ）		イオメロン 350	71.44%50mL1瓶
	ヨウラーゼE顆粒	1g		ロキソート錠	60mg1錠	イオメロン 350	71.44%100mL1瓶
	（ら）			ロキソニン細粒	10%1g	イオメロン 350 シリンジ	71.44%50mL1筒
	ライトゲンシロップT	1mL		ロキソニン錠	60mg1錠	イオメロン 350 シリンジ	71.44%75mL1筒
	ラキソベロン液	0.75%1mL	㊞	ロタゾナ錠 50	50mg1錠	イオメロン 350 シリンジ	71.44%100mL1筒
	ラキソベロン錠	2.5mg1錠		ロタゾナ錠 100	100mg1錠	イオメロン 350 シリンジ	71.44%135mL1筒
	ラクデー	25mg1錠		ロレナック	1袋	イオメロン 400	81.65%20mL1瓶
	ラクトミン「イセイ」	1g		ロワチン「カプセル」	1カプセル	イオメロン 400	81.65%50mL1瓶
	ラグノスゼリー	40.496%1g		ロステロン錠	25mg1錠	イオメロン 400	81.65%100mL1瓶
	ラコビール錠	10mg1錠		（わ）		イカルス注	4%10mL1管
	ラコール	10mL		ワッサーV顆粒	1g	イ・P・ホルモンデボー	1mL1管
	ラックビーR	1g		ワンアルファ液	0.5μg1mL	イントラリピッド 10 %	100mL1袋
	ラックメロン「イセイ」	2%1g		ワンアルファ錠 0.25	0.25μg1錠	イントラリピッド 20 %	100mL1袋
	ラドリッド錠 150 mg	150mg1錠		ワンアルファ錠 0.5	0.5μg1錠	イントラリピッド 20 %	250mL1袋
				ワンアルファ錠 1.0	1μg1錠		

(う)				グロウジェクト B C 8 mg		8mg1筒(溶解液付)
				(け)		
ウロキナーゼ 6 万— Wf		60,000単位1瓶		K C L 補正液キット 20 メック		0.4モル50mL1キット
ウロキナーゼ 12 万— Wf		120,000単位1瓶		ケイツー N 静注用 10 mg		10mg1管
ウロキナーゼ 24 万— Wf		240,000単位1瓶		㊦ ゲストロン・5000		5,000単位1管
(え)				献血アルブミネート—ニチャク		100mL1瓶
㊦ エナルモンデポー 125		125mg1mL1管		献血アルブミネート—ニチャク		250mL1瓶
㊦ エナルモンデポー 250		250mg1mL1管		献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ		500mg10mL1瓶
エピネフリン注 0.1 % シリンジ「テルモ」		0.1%1mL1筒		献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ		1 g 20mL1瓶
エフエーミック注		1mL1管		献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ		2.5 g 50mL1瓶
エフエーミック注		2mL1管		献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ		5 g 100mL1瓶
塩酸ナロキソン注射液「三共」		0.2mg1mL1管		献血グロベニン—I—ニチャク		500mg10mL1瓶(溶解液付)
(お)				献血グロベニン—I—ニチャク		2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)
オーアイエフ 250 万 I U	250万国際単位1瓶(溶解液付)			献血グロベニン—I—ニチャク		5 g 100mL1瓶(溶解液付)
オーアイエフ 500 万 I U	500万国際単位1瓶(溶解液付)			献血静注グロブリン“化血研”		2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)
オーアイエフ 1000 万 I U	1,000万国際単位1瓶(溶解液付)			献血ベニコロン—I		2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)
オオホルミシルテウムデポー 125 mg		125mg1管		献血ベニコロン—I		5 g 1瓶(溶解液付)
オバホルモンデポー 5 mg		5mg1管		(こ)		
オプチレイ 160		33.9%50mL1瓶		コートロシン Z 注		0.5mg1管
オプチレイ 160		33.9%100mL1瓶		コートロシン注		0.25mg1管
オプチレイ 240		50.9%100mL1瓶		㊦ ギナトロピン 3000		3,000単位1管
オプチレイ 240 シリンジ		50.9%100mL1筒		㊦ ギナトロピン 5000		5,000単位1管
オプチレイ 320		67.8%20mL1瓶		コンドロイチン A 注「ウジ」		2%10mL1管
オプチレイ 320		67.8%50mL1瓶		(さ)		
オプチレイ 320		67.8%75mL1瓶		サヴィオゾール		500mL1袋
オプチレイ 320		67.8%100mL1瓶		サムセット		36.3% 50mL1 管(希釈液・補正液付)
オプチレイ 320 シリンジ		67.8%40mL1筒		サリンヘス		6%500mL1袋
オプチレイ 320 シリンジ		67.8%50mL1筒		ザルソロイチン S 注		20mL1管
オプチレイ 320 シリンジ		67.8%75mL1筒		ザルソロイチン N 注		10mL1管
オプチレイ 320 シリンジ		67.8%100mL1筒		(し)		
オプチレイ 350		74.1%20mL1瓶		ジェノトロピン注射用 12 mg		12mg1筒(溶解液付)
オプチレイ 350		74.1%50mL1瓶		ジェノトロピン 5.3 mg		5.33mg1筒(溶解液付)
オプチレイ 350		74.1%100mL1瓶		シスコリン注射液		5%10mL1管
オプチレイ 350 注シリンジ		74.1%50mL1筒		シスプラチン注「マルコ」		10mg20mL1瓶
オプチレイ 350 注シリンジ		74.1%100mL1筒		シスプラチン注「マルコ」		25mg50mL1瓶
オムニパーク 140		30.20%50mL1瓶				
オムニパーク 140		30.20%220mL1瓶				
オムニパーク 180		38.82%10mL1瓶				
オムニパーク 240		51.77%10mL1瓶				

シスプラチン注「マルコ」	50mg100mL1瓶	デカドロン注射液	3.3mg1管	フェロン	100万国単位1瓶(溶解液付)
シベノール注射液	70mg5mL1管	デカドロン注射液	3.3mg1mLバイアル	フェロン	300万国単位1瓶(溶解液付)
診断用アレルゲンエキス「トリキ」	2mL1瓶	デキサート注射液	1.65mg1管	フェロン	600万国単位1瓶(溶解液付)
(す)		デキサート注射液	3.3mg1管		
ズファジラン注	0.5%1mL1管	デキサート注射液	3.3mg1mLバイアル	ブチルバン注射液	2%1mL1管
スミフェロンD S 300	300万国単位1筒	㊦ 点滴静注用ソルレイン 0.5 g	0.5 g 1瓶	フラグミン静注 5000	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
スミフェロンD S 600	600万国単位1筒	点滴静注用トミールキット	250mg1瓶	フルゼバミン静注 1000 単位/mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
スミフェロン 300	300万国単位1瓶	点滴静注用ベルクスロン	250mg1瓶	㊦ プレグニール 5000 単位	5,000単位1管
スミフェロン 600	600万国単位1瓶	(と)		フレスバル静注	5,000低分子ヘパリン国際単位1管
スルペラゾン静注用 1 g	(1 g)1キット(生理食塩液100mL付)	透析用ヘパリン Na 注 250 単位/mL「N S」20 mL	5,000単位20mL1管	フレゾフォール 1 %注	200mg20mL1管
(せ)		㊦ トキオゾール静注用	1 g 1瓶	フレゾフォール 1 %注	500mg50mL1瓶
生食注シリンジ「タイヨー」	5mL1筒	㊦ トキオ注射液	1 g 1瓶	ブロアクト静注用	0.5 g 1瓶
生食注シリンジ「タイヨー」	10mL1筒	トポテシン注	40mg2mL1瓶	ブロアクト静注用	1 g 1瓶
生食注シリンジ「タイヨー」	20mL1筒	トポテシン注	100mg5mL1瓶	ブロハンスシリンジ	13mL1筒
(た)		(ね)		ブロハンスシリンジ	17mL1筒
タキソテル注	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	ネオアミュー	200mL1袋	ブロハンス注	5mL1瓶
タキソテル注	80mg2mL1瓶(溶解液付)	(の)		ブロハンス注	10mL1瓶
㊦ タラモナール	2mL1管	ノイアート	500単位1瓶(溶解液付)	ブロハンス注	15mL1瓶
ダルテパリン Na 静注 1000 単位/mL「HK」5 mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	㊦ ノボ・ヘパリン注 5 千単位	5,000単位5mL1瓶	ブロハンス注	20mL1瓶
ダルテパリン Na 静注 1000 単位/mL「日本臓器」5 mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	㊦ ノボ・ヘパリン注 1 万単位	10,000単位10mL1瓶	(へ)	
ダルテパリンナトリウム静注 1000 単位/mL「マイラン」	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	(は)		ヘスパンダー	500mL1袋
ダルテバン静注 5000	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ハイフスタンM注	0.5%1mL1管	ベタフェロン皮下注	960万国単位1瓶(溶解液付)
(ち)		(ひ)		ベナンバックス 300	300mg1瓶
注射用エリスロシン	500mg1瓶	ヒスタグロビン	(人免疫グロブリン12mgヒスタミン二塩酸塩0.15μg) 1瓶(溶解液付)	ヘパグミン静注 1000 単位/mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
注射用グルカゴンG・ノボ	1mg1瓶(溶解液付)	ヒトCRH注「ミツビシ」	100μg1瓶(溶解液付)	ヘパクロン注 5000	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
注射用サンラビン	150mg1瓶	標準化アレルゲン治療エキス「トリイ」スギ花粉	2mL1瓶	ヘパリン Na ロック 10 シリンジ	50単位5mL1筒
注射用サンラビン	200mg1瓶	ピリカプトル注	50mg1管	ヘパリン Na ロック 10 シリンジ	100単位10mL1筒
注射用サンラビン	250mg1瓶	ピリスコピンD I C 50	10.55%100mL1瓶	ヘパリン Na ロック 100 シリンジ	500単位5mL1筒
㊦ 注射用ビクシリン	250mg1瓶	(ふ)		ヘパリン Na ロック 100 シリンジ	1,000単位10mL1筒
㊦ 注射用ビクシリン	500mg1瓶	ファルジン注	10%2mL1管	ヘパリン Na500 単位/mLシリンジ「NP」	5,000単位10mL1筒
㊦ 注射用ビクシリン	1 g 1瓶	フィジオゾール・3号	500mL1袋	ヘパリン Na500 単位/mLシリンジ「NP」	10,000単位20mL1筒
㊦ 注射用ビクシリン	2 g 1瓶	フィジオ 35	250mL1袋	㊦※ヘパリンナトリウム注射液(扶桑)	100,000単位100mL1瓶
注射用ビクシリンS	(100mg)1瓶	フィジオ 35	500mL1袋	㊦※ヘパリンナトリウム注射液(扶桑)	50,000単位50mL1瓶
(て)		フィジオ 70	250mL1袋	㊦ ヘパリンナトリウム注—Wf	10,000単位10mL1瓶
Dドライ 2.5 S	2瓶1組	フィジオ 70	500mL1袋		
Dドライ 3.0 S	2瓶1組	フィジオ 140	250mL1袋		
デカドロン注射液	1.65mg1管	フィジオ 140	500mL1袋		
		フィシザルツPL—D	100mL1キット		

㊦	ヘパリンナトリウム注—Wf	50,000単位50mL1瓶	ベリセート 400 N L	2 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 250	2.5 L1袋(排液用バッグ付)
	ヘムロン注	5%5mL1管	ベリセート 400 N L	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 400	1 L1袋(排液用バッグ付)
	ヘムロン注 S	10%10mL1管	ベリセート 400 N L	3 L1袋	ミッドベリック L 400	1.5 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N	1 L1袋	ベリセート 460	2 L1袋	ミッドベリック L 400	2 L1袋
	ベリセート 360 N	1 L1袋(排液用バッグ付)	(ほ)		ミッドベリック L 400	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N	1.5 L1袋	ボセルモン結晶浮游液 5.0 mg	1mL1管	ミッドベリック 135	1 L1袋
	ベリセート 360 N	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	ボセルモンデポー 50 mg	1mL1管	ミッドベリック 135	1 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N	2 L1袋	ボトックス注 50	50単位1瓶	ミッドベリック 135	1.5 L1袋
	ベリセート 360 N	2 L1袋(排液用バッグ付)	ボトックス注 100	100単位1瓶	ミッドベリック 135	1.5 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	(ま)		ミッドベリック 135	1.5 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N	3 L1袋	マグネシスト	37.14%10mL1瓶	ミッドベリック 135	2 L1袋
	ベリセート 360 N L	1 L1袋	マグネシスト	37.14%15mL1瓶	ミッドベリック 135	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N L	1 L1袋(排液用バッグ付)	マグネシスト	37.14%20mL1瓶	ミッドベリック 250	1 L1袋
	ベリセート 360 N L	1.5 L1袋	マグネシストシリンジ	37.14%30mL1瓶	ミッドベリック 250	1.5 L1袋
	ベリセート 360 N L	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	マグネシストシリンジ	37.14%5mL1筒	ミッドベリック 250	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N L	2 L1袋	マグネシストシリンジ	37.14%10mL1筒	ミッドベリック 250	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N L	2 L1袋(排液用バッグ付)	マグネシストシリンジ	37.14%15mL1筒	ミッドベリック 250	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N L	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	マレイン酸メチルエルゴメトリン注「イセイ」	0.02%1mL1管	ミッドベリック 250	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 360 N L	3 L1袋	(み)		ミッドベリック 250	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 400 N	1 L1袋	ミッドベリック L 135	1 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック 400	1.5 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 400 N	1 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 135	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック 400	2 L1袋
	ベリセート 400 N	1.5 L1袋	ミッドベリック L 135	2 L1袋	ミッドベリック 400	2 L1袋(排液用バッグ付)
	ベリセート 400 N	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 135	2 L1袋(排液用バッグ付)	ミニヘパ注 5000 単位 / 10 mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	ベリセート 400 N	2 L1袋	ミッドベリック L 135	2.5 L1袋	(も)	
	ベリセート 400 N	2 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 135	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	モイオバミン 300	61.24%50mL1袋
	ベリセート 400 N	2.5 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 250	1 L1袋(排液用バッグ付)	モイオバミン 300	61.24%100mL1袋
	ベリセート 400 N	3 L1袋	ミッドベリック L 250	1.5 L1袋	モノフィリン注	10%2mL1管
	ベリセート 400 N L	1 L1袋	ミッドベリック L 250	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	(ゆ)	
	ベリセート 400 N L	1.5 L1袋	ミッドベリック L 250	2 L1袋	ユエキンキープ	200mL1袋
	ベリセート 400 N L	1.5 L1袋(排液用バッグ付)	ミッドベリック L 250	2 L1袋(排液用バッグ付)	ユエキンキープ	500mL1袋
	ベリセート 400 N L	2 L1袋	ミッドベリック L 250	2.5 L1袋	ユニヒロン・ディスボ	1%2.5mL1筒
	ベリセート 400 N L		ミッドベリック L 250		(り)	
	ベリセート 400 N L		ミッドベリック L 250		リハビックス—K 1 号	500mL1瓶又は1袋

リハビックスーK 2号	500mL1瓶又は1袋	アロビックス	5%1mL	(く)	グリコベースクリーム	0.05%1 g
(る)		アントップR	40mg1枚		グリコベース軟膏 ^{こう}	0.05%1 g
ルミステロン	1%2.5mL1管	(い)			グリジールクリーム	0.05%1 g
ルミステロンディスポ	1%2.5mL1筒	今津消毒用イソプロピルアルコール 50	50%10mL		グリジールスカルプ	0.05%1 g
(れ)		インタール吸入液	1%2mL1管		グリジール軟膏 ^{こう}	0.05%1 g
レミゲンM	20mL1管	インタール点眼液UD	7mg0.35mL1個		グリセリン ^{かん} 浣腸液東豊	50%10mL
(ろ)		インドメタシンパップ「YD」	10cm×14cm1枚		グリセリン ^{かん} 浣腸液東豊	50%40mL1個
ロイコプロール	400万単位1瓶	インナミット液	1%1mL		グリセリン ^{かん} 浣腸液東豊	50%60mL1個
ロイコプロール	800万単位1瓶	インナミットクリーム	1%1 g		グリセリン ^{かん} 浣腸液東豊	50%110mL1個
ローヘバ注 100 単位/mL シリンジ 20 mL	2,000低分子ヘパリン 国際単位20mL1筒	インナミットゲル	1%1 g		グリセリン ^{かん} 浣腸液東豊	50%150mL1個
ローヘバ注 150 単位/mL シリンジ 20 mL	3,000低分子ヘパリン 国際単位20mL1筒	(う)			グリセリン ^{かん} 浣腸「ヨシダ」	50%10mL
ローヘバ注 200 単位/mL シリンジ 20 mL	4,000低分子ヘパリン 国際単位20mL1筒	ウロマチック S	3%3 L1袋		クロタミトン軟膏 ^{こう} 10%「タイヨ一」	10%10 g
ローヘバ注 500	5,000低分子ヘパリン 国際単位1瓶	(え)			クロベタボロン軟膏 ^{こう}	0.05%1 g
第3部 外用薬		A B C スプレー	0.1%1mL		クロマイ ^{ちつ} 腔錠	100mg1錠
品 名 規格単位		エコ消エタ	10mL		クロロマイセチン局所用	50mg1mL
(あ)		㊦ エスカイン	1mL		クロロマイセチン耳科用	5mg1mL
アイロミール	0.3854%8.9 g1缶	S P トローチ明治	0.25mg1錠	(け)	ケリグロールクリーム	0.12%1 g
※ アクリノール液 (エビス)	0.1%10mL	塩酸テルピナフィン液 1%「F」	1%1 g		ケリグロール軟膏 ^{こう}	0.12%1 g
アスモロール	10 g	塩酸テルピナフィンクリーム 1%「F」	1%1 g		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%10mL
アズレン S	0.4%1 g	㊦ エンチマッククリーム ^{こう}	5%1 g		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%30mL1個
アセトアミノフェン ^き 坐剤 100 (T Y K)	100mg1個	㊦ エンチマック軟膏	5%1 g		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%40mL1個
アセトアミノフェン ^き 坐剤 200 (T Y K)	200mg1個	エンペシド液	1%1mL		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%50mL1個
アデスタンクリーム	1%1 g	エンペシドクリーム	1%1 g		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%60mL1個
アデスタン G 300	300mg1個	エンペシド ^{ちつ} 腔錠	100mg1錠		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%90mL1個
アドエア 50 エアー 120 吸入用	12.0 g1瓶	エンペシド ^{かん} トローチ	10mg1錠		ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%120mL1個
アドエア 100 ディスカス	28ブリスター1キット	(お)			ケンエーG ^{かん} 浣腸	50%150mL1個
アドエア 100 ディスカス	60ブリスター1キット	オー消エタ	10mL	(こ)	コトゾールクリーム	1%1 g
アドエア 250 ディスカス	28ブリスター1キット	㊦ オスバン 10%消毒剤	10%10mL		コリフメシン	10cm×14cm1枚
アドエア 250 ディスカス	60ブリスター1キット	オリエンタル ^{かん} 浣腸液	50%60mL1個	(さ)	ザジテン点鼻液	6.048mg8mL1瓶
アドエア 500 ディスカス	28ブリスター1キット	オリエンタル ^{かん} 浣腸液	50%120mL1個		サーファクテン	120mg1瓶
アドエア 500 ディスカス	60ブリスター1キット	オルサボス ^き 坐剤 50	50mg1個		㊦※サリチル酸 (丸石)	10 g
アフタッチ	25μg1錠	オルサボス ^き 坐剤 75	75mg1個		サリベート	50 g1個
アムリードD ^{こう} 軟膏	1%1 g	オルテクサー	0.1%1 g		㊦ サリバドールクリーム	5%1 g
アルスロマチック	3 L1袋	(か)			サルコート	50μg1カプセル
アルト	500mg1管	カイノチーム ^{こう} クリーム	0.05%1 g		ザルチフェン点眼液	3.45mg5mL1瓶
アルト	1 g1管	カイノチーム軟膏	0.05%1 g		ザルチフェン点鼻液	6.048mg8mL1瓶
アルロイヤーネーザル	8.5mg8.5 g1瓶	カルプラニン液 ^{そう}	5%1mL		ザルックスクリーム	0.12%1 g
		含嗽用 A Z 細粒「ヒシヤマ」	0.1%1 g			
		(き)				
		キサラタン点眼液	0.005%1mL			

ザルックス軟膏	0.12%1 g	(と)	フエナゾール軟膏	5%1 g	
サンピロ 0.5 %	0.5%5mL1瓶	東海ガーゲル	7%1mL	フェルデンサボジトリ	20mg1個
サンピロ 1 %	1%5mL1瓶	東海ポビドン液	10%10mL	フェルデン軟膏	0.5%1 g
サンピロ 2 %	2%5mL1瓶	ドボネックス軟膏	0.005%1 g	⑧ フォーレン	1mL
サンピロ 3 %	3%5mL1瓶	(な)		フルコート F	1 g
サンピロ 4 %	4%5mL1瓶	ナナドラネーザル	8.5mg8.5 g 1瓶	フルタイド 50 エアー	9.72mg10.6 g 1瓶
(し)		(に)		フルタイド 100 エアー	12.25mg7.0 g 1瓶
ジサニジンガーゲル	7%1mL	ニッコール K	10cm×14cm1枚	フルナートクリーム	0.05%1 g
昭和消毒用 イソプロ 50	50%10mL	日点・DMゾロン点眼液	0.1%1mL	フルナート軟膏	0.05%1 g
(す)		日点・DMゾロン・2点眼液	0.02%1mL	フルベアンコーワテープ	(0.4mg)5cm×10cm
スタデルムクリーム	5%1 g	ニトコナゾンクリーム	1%1 g	フルボロン軟膏	0.025%1 g
スタデルム軟膏	5%1 g	ニトロダーム T T S	(25mg)10cm1枚	フルルバン	10cm×14cm1枚
スミルスチック	3%1 g	2 %ハイポエタノール「ニッコ	10mL	※ プレドニゾロン軟膏 (マヤ)	0.5%1 g
スミルローション	3%1mL	ー」		プレドニゾロン軟膏 0.5 % (タツ	0.5%1 g
スルプロチンクリーム	1%1 g	(ね)		フロダームクリーム	0.064%1 g
スルプロチン軟膏	1%1 g	ネオプロパノール	10mL	フロダーム軟膏	0.064%1 g
(せ)		ネリゾナクリーム	0.1%1 g	プロチカゾン点鼻液 50 μg 28 噴霧	2.04mg4mL1瓶
セニラン坐剤 3	3mg1個	ネリゾナソリューション	0.1%1mL	用	
セボフレン	1mL	ネリゾナ軟膏	0.1%1 g	プロパデルムクリーム	0.025%1 g
(そ)		ネリゾナユニバーサルクリーム	0.1%1 g	プロパデルム軟膏	0.025%1 g
ソフラチュール	(10.8mg)10cm×10cm1枚	(ひ)		※ ブロメライン軟膏 (ジェイドル	50,000単位1 g
ソフラチュール帯	(32.4mg)10cm×30cm1枚	ビスオクリーム A	0.5%1 g	フ)	
(た)		ビスオ D S 軟膏	0.1%1 g	フローレス試験紙	1枚
ダイアコートクリーム	0.05%1 g	ビスコザールクリーム	0.05%1 g	(へ)	
ダイアコート軟膏	0.05%1 g	ビスコザール軟膏	0.05%1 g	ベクラシンクリーム	0.025%1 g
ダイプロセルクリーム	0.064%1 g	ビスコボール液	1%1mL	ベクラシン軟膏	0.025%1 g
ダイプロセル軟膏	0.064%1 g	ビスコボールクリーム	1%1 g	ベトネベートクリーム	0.12%1 g
タココンブ	3.0cm×2.5cm1枚	ビーソフテンゲル	1 g	ベトネベート軟膏	0.12%1 g
タココンブ	4.8cm×4.8cm1枚	ビーソフテン軟膏	1 g	⑧ ベトノバル G クリーム	1 g
タココンブ	9.5cm×4.8cm1枚	ビーソフテンローション	1 g	⑧ ベトノバル G 軟膏	1 g
⑧ ※タルク (丸石)	10 g	ビフォノール液	1%1mL	ヘパリン Z 軟膏	500単位1 g
(て)		ビフォノールクリーム	1%1 g	ベリブラスト P コンビセット	0.5mL2キット1組
ディーピーボロンクリーム	0.064%1 g	ヒポジン液	10%10mL	ベリブラスト P コンビセット	1mL2キット1組
ディーピーボロン軟膏	0.064%1 g	ピマリシン 1 %眼軟膏「センジ	10mg1 g	ベリブラスト P コンビセット	3mL2キット1組
テクスメテン軟膏	0.1%1 g	ュ」		ベリブラスト P コンビセット	5mL2キット1組
テクスメテンユニバーサルクリー	0.1%1 g	ピマリシン 5 %点眼液「センジ	50mg1mL	(ほ)	
ム		ュ」		⑧ ホエスミン	10%10mL
デスモプレシン点鼻液協和	250μg1瓶	ヒーロン	1%0.4mL1筒	⑧ ホエスミン 50	10mL
テラジアパスタ	5%1 g	ヒーロン	1%0.85mL1筒	ホソイドンゲル	1 g
テンボラル	10cm×14cm1枚	ヒーロン V 0.6	2.3%0.6mL1筒	ボチシート	5 g
		ヒーロン 0.6	1%0.6mL1筒	ポビドリンパスタ	1 g
		(ふ)		ポビドンヨードガーゲル	7%1mL
		フエナゾールクリーム	5%1 g		

ポピラール液	10%10mL	リノコートカプセル外用 50 μ g	50 μ g1カプセル	(す)	
ポピラールガーグル	7%1mL	リノコートパウダースプレー鼻用	1.50mg0.9087 g 1瓶	㊞ スルピリン シオエ	1 g
ボルヒール	0.5mL4瓶1組	リフェロン	10cm×14cm1枚	(せ)	
ボルヒール	1mL4瓶1組	リンベタ P F 液 0.1 %	0.1%1mL	セフポドキシムプロキセチル錠	100mg1錠
ボルヒール	2mL4瓶1組	(れ)		100 mg「C H」	
ボルヒール	3mL4瓶1組	レイナノンテープ	7cm×10cm1枚	(と)	
ボルヒール	5mL4瓶1組	レイナノンテープ L	10cm×14cm1枚	トシル酸スプラタストカプセル	50mg1カプセル
ボルマゲン ^ぎ 坐剤 25	25mg1個	レクトス 25	25mg1筒	トシル酸スプラタストカプセル	100mg1カプセル
ボルマゲン ^ぎ 坐剤 50	50mg1個	レクトス 50	50mg1筒	100 mg「C H」	
(ま)		レンチェンス液	1%1mL	(に)	
マイクロシールド P V P	7.5%10mL	レンチェンスクリーム	1%1 g	㊞ 乳酸カルシウム シオエ	10 g
マイコスボール液	1%1mL	(ろ)		(は)	
マイコスボールクリーム	1%1 g	ローテルリーフ A	10 g	バゼアジン R カプセル 100	100mg1カプセル
マイザークリーム	0.05%1 g			バゼアジン錠 30	30mg1錠
マイザー軟膏 ^{こう}	0.05%1 g	第 4 部 歯 科 用 薬 剤		(ふ)	
マゴチフェン点眼液	3.45mg5mL1瓶	品 名	規 格 単 位	㊞ フェノバルビタール散 シオエ	10%1 g
マゴチフェン点鼻液	6.048mg8mL1瓶	注 射 薬		(め)	
マリオットン点眼液	0.3%1mL	オーラ注カートリッジ	1mL1管	メナテトレノンカプセル 15 mg	15mg1カプセル
(み)		オーラ注カートリッジ	1.8mL1管	「C H」	
ミカメタン—クリーム	1%1 g	歯科用シタネスト—オクタプレシ	1.8mL1管	(よ)	
ミルドベート軟膏 ^{こう}	0.05%1 g	ン		ヨウレチン末	1 g
(め)		外 用 薬 (1)		(り)	
メインベートクリーム	0.1%1 g	コーパロン	1枚	リーダイ M 末	1 g
メインベート軟膏 ^{こう}	0.1%1 g	歯科用 T D ゼット	1mL	㊞ リン酸コデイン散 1 %「タケダ」	1%1 g
メインベートローション	0.1%1 g	ビーゾカイン・ゼリー	1 g	㊞ リン酸ジヒドロコデイン散 1 %	1%1 g
(も)		ヒノポロン	1 g	「タケダ」	
モービリン	1 g	ヒノポロンキット	0.5 g 1筒		
モルダイン液	1%1mL			第 2 部 注 射 薬	
(や)				品 名	規 格 単 位
ヤクバン 20	7cm×10cm1枚	別表第 2		(し)	
ヤクバン 40	10cm×14cm1枚	第 1 部 内 用 薬		照射濃厚血小板 H L A「日赤」	10単位約200mL1袋
ヤンヤンプラスター	10 g	品 名	規 格 単 位	照射濃厚血小板 H L A「日赤」	15単位約250mL1袋
ヤンヤンホット	10 g	(あ)		照射濃厚血小板 H L A「日赤」	20単位約250mL1袋
(よ)		アンプロキソール塩酸塩内用液	0.75%1mL	照射濃厚血小板「日赤」	1単位約20mL1袋
ヨウズレン G 顆粒 ^か	0.4%1 g	(う)		照射濃厚血小板「日赤」	2単位約40mL1袋
(ら)		ウルデックス	50mg1錠	照射濃厚血小板「日赤」	5単位約100mL1袋
ライラテープ	7cm×10cm1枚	(か)		照射濃厚血小板「日赤」	10単位約200mL1袋
ラポテック液	5%10mL	㊞ カンセリン錠 10	10mg1錠	照射濃厚血小板「日赤」	15単位約250mL1袋
(り)		㊞ カンセリン錠 20	20mg1錠	照射濃厚血小板「日赤」	20単位約250mL1袋
リドメックスコーワクリーム	0.3%1 g	(こ)		(の)	
リドメックスコーワ軟膏 ^{こう}	0.3%1 g	コンバントリン錠	100mg1錠	濃厚血小板 H L A「日赤」	10単位約200mL1袋
リドメックスコーワローション	0.3%1 g	コンバントリンドライシロップ	10%1 g	濃厚血小板 H L A「日赤」	15単位約250mL1袋

濃厚血小板HLA「日赤」		20単位約250mL1袋	(う)			サカモト当帰四逆加呉茱萸生姜湯		1g
濃厚血小板「日赤」		1単位約20mL1袋	ウイントリン錠 500		500mg1錠	エキス顆粒		
濃厚血小板「日赤」		2単位約40mL1袋	ウリキュア錠 10 mg		10mg1錠	サカモト当帰芍薬散料エキス顆粒		1g
濃厚血小板「日赤」		5単位約100mL1袋	(え)			サカモト人參湯エキス顆粒		1g
濃厚血小板「日赤」		10単位約200mL1袋	エフピー錠 2.5		2.5mg1錠	サカモト半夏厚朴湯エキス顆粒		1g
濃厚血小板「日赤」		15単位約250mL1袋	エルケー細粒		40%1g	サカモト防己黃耆湯エキス顆粒		1g
濃厚血小板「日赤」		20単位約250mL1袋	㊦ 塩酸エフェドリン散 10%「ホエイ」		10%1g	サカモト補中益気湯エキス顆粒		1g
(ふ)			(お)			サカモト意苡仁湯エキス顆粒		1g
㊦ フェンタニル注射液 0.1 mg「三共」		0.005%2mL1管	オセファジン錠 200		200mg1錠	サワチーム錠		1,800単位1錠
㊦ フェンタニル注射液 0.25 mg「三共」		0.005%5mL1管	オリザール錠		50mg1錠	サンキノ錠 10		10mg1錠
			(か)			(し)		
第 3 部 外 用 薬			カルコラ錠 25		25mg1錠	㊦ ジアスターゼ・Y I		10g
品 名		規 格 単 位	(く)			ジピラモール錠 12.5		12.5mg1錠
(あ)			クノラミン L 錠 10 mg		10mg1錠	ジピラモール錠 25		25mg1錠
㊦ アクリノール シオエ		1g	クラビット細粒		100mg1g	㊦ 重質酸化マグネシウム「メタル」		10g
			クラビット錠		100mg1錠	10%塩パバ散「ヨシダ」		10%1g
別表第 3			グリクラミン配合顆粒		1g	シンセラキンD・S・小児用		1.5%1g
			グリピナート錠		2.5mg1錠	(す)		
第 1 部 内 用 薬			クロロマイセチンパルミテート液 (小児用)		31.25mg1mL	水溶性アズレン錠 2 mg「YD」		2mg1錠
品 名		規 格 単 位	(こ)			ストックリンカプセル 200		200mg1カプセル
(あ)			コスモベック錠		1錠	(せ)		
㊦ アスコルビン酸 ((三児))		1g	コバメチンカプセル 250		0.25mg1カプセル	セフラコールド S 10 %		100mg1g
㊦ アスコルビン酸 シオエ		1g	コルヒチン錠 0.5 mg「シオノギ」		0.5mg1錠	セフラコールド S 25 %		250mg1g
アストス C A 錠 200		1錠	㊦ コンベルミン錠 6 mg		6mg1錠	(そ)		
アデノック錠 100 mg		100mg1錠	(さ)			ソファルコン細粒 10%「タイヨー」		10%1g
アドバストンカプセル 10		10mg1カプセル	㊦ サイラゼパム錠 0.5		0.5mg1錠	ソルムフリン錠 10		10mg1錠
アブシード		1g	㊦ サイラゼパム錠 1		1mg1錠	ソロファール細粒 10 %		10%1g
アリーゼ N カプセル		1カプセル	サカモト葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒		1g	ソロファール錠 50		50mg1錠
アリーゼ N 顆粒		1g	サカモト加味逍遙散エキス顆粒		1g	(た)		
アルサズレン顆粒		1g	サカモト桂枝加朮附湯エキス顆粒		1g	ダイ・メジンカプセル		1カプセル
アルサルミン錠		250mg1錠	サカモト桂枝茯苓丸エキス顆粒		1g	タカプレックス錠		1錠
アルビラックカプセル 10		10mg1カプセル	サカモト柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒		1g	タカプレックス配合散 (重質)		1g
アルビラックカプセル 20		20mg1カプセル	サカモト柴胡桂枝湯エキス顆粒		1g	㊦ タビロン錠 40 mg		40mg1錠
アレキサン錠 25 mg		25mg1錠	サカモト三黄瀉心湯エキス顆粒		1g	(ち)		
アロック錠		100mg1錠	サカモト芍薬甘草湯エキス顆粒		1g	チアプロフェン酸錠 200 mg「ZE」		200mg1錠
(い)			サカモト十味敗毒湯エキス顆粒		1g	チトレスト		10mg1カプセル
イソモニット錠 20 mg		20mg1錠	サカモト猪苓湯エキス顆粒		1g	チルコチル錠 10		10mg1錠
イトラコンカプセル 50		50mg1カプセル				チルコチル錠 20		20mg1錠
イノキテンカプセル 5 mg		5mg1カプセル				(て)		
イノキテン顆粒 1 %		1%1g				デタントール細粒 0.5 %		0.5%1g
イノキテン錠 10 mg		10mg1錠						

デタントール錠 3 mg	3mg1錠	(ほ)	ボスロツトル S カプセル 0.25	0.25 μ g1カプセル	(お)	オブチレイ 240	50.9%20mL1瓶
(と)		(む)				オブチレイ 240	50.9%50mL1瓶
トッカータ錠 10 mg	10mg1錠	ムッテルミン ^か 顆粒		90%1 g		オブチレイ 240	50.9%150mL1瓶
ドパール細粒 99.5 %	99.5%1 g	(め)	メキタジン小児用細粒 0.6 % 「タイヨー」	0.6%1 g	㊦ オムニカイン注 0.5 %		0.5%1mL1管
ドパール錠 200	200mg1錠		メタスタミン	1 g	(か)	カーミキープ 3 号	500mL1袋
トリキノシン錠 100 mg	100mg1錠		メチレフトシロップ 5 μ g/mL	0.0005%1mL		カーミラクト S	200mL1袋
(に)		㊦ メブリード錠 25 mg		25mg1錠	(く)	カーミラクト S	500mL1袋
㊦ ニコルダ錠 250 mg	250mg1錠	(も)	モギフェン錠 100 mg	100mg1錠		グランディノン注	1mg1mL1管
ニザトリック顆粒 ^か 15 %	150mg1 g	(ゆ)			(け)	KNMG 3 号輸液	500mL1瓶
(ね)		ユービット顆粒 ^か 分包 100 mg		100mg1包		KN 1 号輸液	500mL1瓶
ネオバルギン共成	97%10 g	(よ)	ヨウビキノン錠 10	10mg1錠		KN 3 号輸液	500mL1瓶
(は)			ヨウラーゼ S カプセル	1カプセル		献血ベニロン—I	500mg10mL1瓶(溶解液付)
㊦※ハチミツ (丸石)	10 g		ヨウラーゼ F カプセル	1カプセル		献血ベニロン—I	1 g 20mL1瓶(溶解液付)
㊦ ハッカ油・Y I	1mL		ヨウリターゼ A 錠	1錠	(さ)	サロイチン注射液	10mL1管
バラントシンドライシロップ 250	250mg1 g	(ら)	ラミタレート錠 10 mg	10mg1錠	(せ)	赤十字アルブミン 20	20%20mL1瓶
バリトゲン発泡顆粒 ^か	1 g	(り)				セフォタックス注射用 2 g	2 g 1瓶
バルギン S ギル 3 号	100%10mL		リゾラミドカプセル 100 mg	100mg1カプセル		セラーゼン注射用 1 g	1 g 1瓶
バルドマイシン錠 50	50mg1錠	㊦ リマクタンカプセル 150 mg		150mg1カプセル	(そ)	ソリナーゼ注射用 260 万	260万国際単位1瓶
バンホデール顆粒 ^か 1 %	1%1 g		リーメント錠 100 mg	100mg1錠		ソリナーゼ注射用 520 万	520万国際単位1瓶
(ひ)			リリバー錠 2 mg	2mg1錠	(ち)	注射用モフサート 10	10mg1瓶
㊦ ビスコリン散 10 %	10%1 g		リルミン錠 5	5mg1錠		注射用モフサート 50	50mg1瓶
(ふ)			(る)			注用ワイスターキット 1 g	(1 g)1キット(生理食塩液100mL付)
ファソレミン細粒 10 %	10%1 g		ルーカス錠 25 mg	25mg1錠	(て)	デカーデュラボリン筋注 25 mg	25mg1管
ファンシダール錠	1錠	㊦ リマクタンカプセル 150 mg		150mg1カプセル		テスパミン注射液 (注射用蒸留水付)	5mg1管(溶解液付)
フェロフィール錠 50 mg	鉄50mg1錠		(れ)		(と)	トミポラン静注用 1 g	1 g 1瓶
フスコブロン錠	1錠		レスプレン細粒 10 %	10%1 g	(に)		
フスタギン液	10mL		レプター顆粒 5 %	5%1 g	㊦ ニコルダ注— 5 %		5%5mL1管
フスタギン末	1 g		(ろ)		㊦ ニコルダ注— 10 %		10%10mL1管
フストジル錠	100mg1錠		ロンプリールカプセル 1.0	1 μ g1カプセル	(は)	ハルトマン S 注「小林」	500mL1瓶
フストジル末	50%1 g						
ブチスコ錠	10mg1錠		第 2 部 注 射 薬				
ブラバロン錠 5	5mg1錠	品 名		規 格 単 位			
ブラバロン錠 10	10mg1錠	(あ)					
ブリペリドール錠 3 mg	3mg1錠	㊦ アスファージェン注		10mL1管			
フルペンシロップ 0.08 %	0.08%1mL	アルギニン注「味の素」		10%300mL1瓶			
プロチン末 6.6 %	1 g	(え)					
プロビーンカプセル	250mg1カプセル	A K—ソリタ透析剤・B		11 L 1瓶			
(へ)							
ヘルラートカプセル 10 mg	10mg1カプセル						
ヘルラート・ミニカプセル 5 mg	5mg1カプセル						
ベンジング錠 200 mg	200mg1錠						

(ひ)			㊦ クレゾール石ケン液． Y I			10mL		
(け)								
㊦	ビクリン注射液	100mg1管	ケトタックス			10cm×14cm1枚		
(さ)								
㊦	ビスコリン注 10 %	100mg1管	サワスチンクリーム 0.1 %			0.1%1 g		
㊦	ビスコリン注 25 %	500mg1管	サワスチン軟膏 0.1 %			0.1%1 g		
(ふ)			サンテマイシン点眼液 0.3 %			3mg1mL		
(ち)								
㊦	ブチスコ注	2%1mL1管	㊦ チンク油． Y I			10 g		
(て)								
㊦	フルクトラクト注	500mL1瓶	㊦ デルマトール「ヒシヤマ」			1 g		
(は)								
			ハイビスコ			1%0.7mL1筒		
			ハイビスコ 0.85			1%0.85mL1筒		
(ひ)								
			ビスコキング 0.85			1%0.85mL1筒		
(ふ)								
(ま)			㊦ フェノール水「ヨシダ」			10mL		
(ら)			㊦ 複方ヨード・グリセリン． Y I			10mL		
			(へ)					
			ヘモザ坐薬			1個		
(り)								
			㊦※硫酸ポリミキシンB末 (イセイ)			50万単位1瓶		
㊦	リンゲル液「オーツカ」	500mL1瓶	㊦※硫酸ポリミキシンB末 (イセイ)			300万単位1瓶		
(ろ)								
			ローズモルゲン注 3.6 単位			3mL1管		
第 3 部 外 用 薬						第 1 部 注 射 薬		
品 名			品 名			規 格 単 位		
(あ)			(え)					
㊦	亜鉛華デンブ「ヨシダ」	10 g	F D G スキャン—MP 注			10MBq		
アメルSゲル		1 g	F D G スキャン注			10MBq		
アメルS軟膏		1 g	(む)					
アンメタリンパップ 40 mg		10cm×14cm1枚	無水エタノール注「フソー」			5mL1管		
(え)			無水エタノール注「マイラン」			5mL1管		
エスペタット点鼻液 0.1 %		8.5mg8.5 g1瓶	第 2 部 外 用 薬					
エリスロシン軟膏 1 %		10mg1 g	品 名			規 格 単 位		
(お)			(あ)					
オフサチンク T		0.06%5mL1瓶	アイノフロー吸入用 800 ppm					
(く)								
㊦	グリセリン「三恵」	10mL						
グリパス C		10 g						
第 3 部 歯 科 用 薬 剤						品 名		
外 用 薬						規 格 単 位		
〔根管治療剤〕								
アンモニア銀液								
カルピタル								
キャナルクリーナー								
キャナルクリーナー歯科用液								
10 %								
クリアエフシー						1mL		
クレオドン								
サホライド・R C								
サホライド・R C 液歯科用 3.8 %								
㊦	歯科用アンチホルミン		㊦ 歯科用ホルマリンクレゾール					
歯科用ホルムクレゾール「村上」			1mL					
歯科用ホルムクレゾール「昭和」								
㊦	水酸化カルシウム		㊦ 水酸化カルシウム					
ネオクリーナー「セキネ」			ネオクリーナー「セキネ」					
ヒポクロリットソリューション			ヒポクロリットソリューション					
10 %「日薬」			10 %「日薬」					
ペリオドン			ペリオドン					
ホルマリン・グアヤコール F G			ホルマリン・グアヤコール F G					
「ネオ」			「ネオ」					
ホルムクレゾール F C 「ネオ」			ホルムクレゾール F C 「ネオ」					
ホルムクレゾール歯科用消毒液			ホルムクレゾール歯科用消毒液					
「昭和」			「昭和」					
メトコール			メトコール					
モルホニン歯科用液			モルホニン歯科用液					
ヨードヨード亜鉛カントップ用消			ヨードヨード亜鉛カントップ用消					
毒液「昭和」			毒液「昭和」					
〔鎮痛・鎮静消毒剤〕			〔鎮痛・鎮静消毒剤〕					
キャンフェニック「ネオ」			キャンフェニック「ネオ」					
クロロフェン			クロロフェン					
サホライド			サホライド					
サホライド液歯科用 38 %			サホライド液歯科用 38 %					
歯科用カルボール			歯科用カルボール					
㊦	歯科用フェノール・カンフル		㊦ 歯科用フェノール・カンフル					
村上キャンフェニック			村上キャンフェニック					
〔根管充填剤〕			〔根管充填剤〕					
クリワン			クリワン					

〔覆罩剤〕 ネオダイン パルパックV 〔軟組織消炎剤〕 クロル亜鉛液 ⑧ 歯科用ヨード・グリセリン ネオグリセロール ヨードグリコールパスタ「ネオ」 〔被覆保護剤〕 Fバニッシュ Fバニッシュ 歯科用 5 % ダイアデント 歯科用ゲル 5 % 〔齲蝕抑制剤〕 バトラー フローデンフォームN 弗化ソーダ液	弗化ナトリウム液「ネオ」 フルオール液 歯科用 2 % フルオールN液 フルオール・ゼリー 2%1 g フルオール・ゼリー 歯科用 2 % 2%1 g フロアーゲル フローデンA（酸性フッ素リン酸溶液） 別表第 5 第 1 部 歯 科 用 薬 剤 品 名 規 格 単 位 外 用 薬 〔根管治療剤〕 キャナルクリーナー	サホライド・RC 歯科用ホルモクレゾール「昭和」 〔鎮痛・鎮静消毒剤〕 サホライド 〔被覆保護剤〕 Fバニッシュ 〔齲蝕抑制剤〕 フルオールN液 フルオール・ゼリー 2%1 g
---	--	---