

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について

調剤報酬点数表における後発医薬品調剤加算をはじめとする診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品（以下「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」という。）については、これまで、平成 20 年度薬価改定時における一覧を当省のホームページに掲載し、平成 20 年 4 月以降は、薬価基準に医薬品を収載する際に該当するものがあった場合に、その一覧を追記してきたところである。

平成 22 年度薬価改定を踏まえ、平成 22 年 4 月 1 日以降の診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品については、別紙のとおりとするので、保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

また、本リストについては、当省ホームページにて掲載する予定である旨申し添える。
(<http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryuhoken/index.html>)

なお、下記に示す後発医薬品については従来、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品であったが、平成 22 年度薬価改定において、その薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっているため、平成 22 年 4 月 1 日以降は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外することとする。

記

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目

成分名（薬効分類等）
品目名〔企業名〕
(先発医薬品の品目名〔企業名〕)

バルプロ酸ナトリウム（抗てんかん剤）
ハイセレニン細粒 40 % [シェリング・プラウ]
(先発医薬品；デパケン細粒 40 % [協和発酵キリン])

塩酸アンブロキソール(去痰剤)

ムコサールドライシロップ 1.5% [日本ベーリンガーインゲルハイム]
(先発医薬品; 小児用ムコソルバン DS 1.5% [帝人ファーマ])

テオフィリン(気管支拡張剤)

テオロング錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg [エーザイ]
(先発医薬品; テオドール錠 50mg、同錠 100mg、同錠 200mg [田辺三菱製薬])

アモキシシリン(ペニシリン系抗生物質)

アモリンカプセル 125、同カプセル 250、同細粒 10% [武田薬品工業]
(先発医薬品; サワシリンカプセル 250、同錠 250、同細粒 10% [アステラス製薬])
(先発医薬品; パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同錠 250、同細粒 10% [協和発酵キリン])

セファレキシン(セフェム系抗生物質)

センセファリンカプセル 250 [武田薬品工業]
(先発医薬品; ケフレックスカプセル 250mg [塩野義製薬])

過テクネチウム酸ナトリウム(放射性医薬品(診断薬))

メジテック [日本メジフィジックス]
(先発医薬品; ウルトラテクネカウ [富士フィルム RI ファーマ])

マルトース(糖輸液)

マドロス輸液 10% (500mL 製剤) [扶桑薬品工業]
(先発医薬品; マルトース輸液 10% [大塚製薬工場])

マルトース加乳酸リソゲル(糖・電解質輸液)

マレントール注射液^注 (250mL 製剤(瓶・袋)、500mL 製剤(瓶・袋)) [日本製薬]
ソルラクト TM R 輸液 (250mL 製剤) [テルモ]
(先発医薬品; ポタコール R 輸液、ポタコール R [大塚製薬工場])

(以上、8成分9銘柄16品目)

注)マレントール注射液(250mL 製剤(瓶・袋)、500mL 製剤(瓶・袋))は、平成 21 年厚生労働省告示第 479 号により経過措置移行品目とされており、本年 3 月末をもってその期間が満了するため、平成 22 年 4 月 1 日より適用される薬価基準には収載していない。

【別紙】

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|-------------|---------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 1124001F1030 | エスタゾラム | 1 mg 1錠 | エスタゾラム錠 1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 8.30 |
| 内用薬 | 1124001F2037 | エスタゾラム | 2 mg 1錠 | エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 13.70 |
| 内用薬 | 1124003C1106 | 二トラゼパム | 1% 1 g | ネルロレン細粒 1% | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 1124003F2044 | 二トラゼパム | 5 mg 1錠 | チスボン錠 5 | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124003F2176 | 二トラゼパム | 5 mg 1錠 | ネルロレン錠「5」 | 辰巳化学 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124003F2184 | 二トラゼパム | 5 mg 1錠 | ノイクロニック錠 5 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124003F2249 | 二トラゼパム | 5 mg 1錠 | ニトラゼパム錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124003F2257 | 二トラゼパム | 5 mg 1錠 | ヒルスカミン錠 5 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1124003F3040 | 二トラゼパム | 10 mg 1錠 | チスボン錠 10 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124003F3091 | 二トラゼパム | 10 mg 1錠 | ネルロレン錠「10」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F1038 | トリアゾラム | 0.125 mg 1錠 | ハルラック錠 0.125 mg | 富士薬品 | 5.80 |
| 内用薬 | 1124007F1046 | トリアゾラム | 0.125 mg 1錠 | トリアゾラム錠 0.125 mg 「EM E C」 | サンノーバ | 5.80 |
| 内用薬 | 1124007F1054 | トリアゾラム | 0.125 mg 1錠 | バルレオン錠 0.125 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F1062 | トリアゾラム | 0.125 mg 1錠 | ミンザイン錠 0.125 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2034 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | アサシオン 0.25 mg 錠 | 長生堂製薬 | 6.50 |
| 内用薬 | 1124007F2042 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | アスコマーナ錠 0.25 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2050 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | カムリトン 0.25 mg 錠 | 寿製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 1124007F2093 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | ネスゲン錠「0.25」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2107 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | ハルラック錠 0.25 mg | 富士薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 1124007F2115 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | バルレオン錠 0.25 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2158 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | トリアゾラム錠 0.25 mg 「TS | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2166 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | ミンザイン錠 0.25 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124007F2174 | トリアゾラム | 0.25 mg 1錠 | トリアラム錠 0.25 mg | 小林化工 | 5.80 |
| 内用薬 | 1124008F1040 | フルニトラゼパム | 1 mg 1錠 | ビピットエース錠 1 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124008F1059 | フルニトラゼパム | 1 mg 1錠 | フルトラース錠 1 mg | シオノケミカル | 5.80 |
| 内用薬 | 1124008F1067 | フルニトラゼパム | 1 mg 1錠 | フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124008F2047 | フルニトラゼパム | 2 mg 1錠 | フルニトラゼパム錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 1124008F2055 | フルニトラゼパム | 2 mg 1錠 | ビピットエース錠 2 mg | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 1124009F1037 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | グッドミン錠 0.25 mg | 田辺三菱製薬 | 11.90 |
| 内用薬 | 1124009F1070 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ノクスター錠 0.25 mg | アルフレッサファーマ | 12.20 |
| 内用薬 | 1124009F1088 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ユリモラン錠 | 長生堂製薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 1124009F1096 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | レドルパー錠 0.25 mg | 大原薬品工業 | 10.00 |
| 内用薬 | 1124009F1118 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ロンフルマン錠 0.25 mg | 共和薬品工業 | 6.70 |
| 内用薬 | 1124009F1126 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | アムネゾン錠 0.25 mg | 日新製薬(山形) | 7.80 |
| 内用薬 | 1124009F1150 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラン錠 0.25 mg | 日医工 | 8.70 |
| 内用薬 | 1124009F1185 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラムM錠 0.25 「EM E | サンノーバ | 11.90 |
| 内用薬 | 1124009F1193 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラム錠 0.25 mg 「YD」 | 陽進堂 | 6.70 |
| 内用薬 | 1124009F1207 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロメトン錠 0.25 mg | マイラン製薬 | 12.20 |
| 内用薬 | 1124009F1215 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ゼストロミン錠 0.25 mg | 東和薬品 | 8.70 |
| 内用薬 | 1124009F1231 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ネストローム錠 0.25 mg | 辰巳化学 | 7.30 |
| 内用薬 | 1124009F1240 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | ソレントミン錠 0.25 mg | 大正製薬工業 | 6.70 |
| 内用薬 | 1124009F1258 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロゾーム錠 0.25 mg | ニプロファーマ | 8.70 |
| 内用薬 | 1124009F1266 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | レンデム錠 0.25 mg | メディサ新薬 | 11.90 |
| 内用薬 | 1124009F1274 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラム錠 0.25 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 7.80 |
| 内用薬 | 1124009F1282 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラム錠 0.25 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 1124009F2041 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 7.80 |
| 内用薬 | 1124009F2050 | プロチゾラム | 0.25 mg 1錠 | レンデムD錠 0.25 mg | メディサ新薬 | 11.90 |
| 内用薬 | 1124013C1045 | オキサゾラム | 10% 1 g | ペルサー錠細粒 | イセイ | 11.00 |
| 内用薬 | 1124013C1053 | オキサゾラム | 10% 1 g | ペルサー錠細粒 10% | イセイ | 11.00 |
| 内用薬 | 1124013F2080 | オキサゾラム | 10 mg 1錠 | トッカータ錠 10 mg | 共和薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124013F2110 | オキサゾラム | 10 mg 1錠 | ネブスン錠 10 mg | 辰巳化学 | 5.40 |
| 内用薬 | 1124013F2129 | オキサゾラム | 10 mg 1錠 | ペルサー錠 10 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1124013F3109 | オキサゾラム | 20 mg 1錠 | ペルサー錠 20 mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017B1137 | ジアゼパム | 1% 1 g | ジアゼパム散 1% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1124017B1153 | ジアゼパム | 1% 1 g | リリバー散 1% | マイラン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1124017B1161 | ジアゼパム | 1% 1 g | リリーゼン散 1% | 日医工ファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 1124017B1170 | ジアゼパム | 1% 1 g | パールキット散 1% | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 1124017F2046 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | ジアゼパム錠 2 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2054 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | ジアゼパム錠 2 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2089 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | ジアパックス錠 2 mg | 大鵬薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2097 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | セエルカム錠 2 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2100 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | セレナミン錠 2 mg | 旭化成ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2143 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | パールキット錠 2 mg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2160 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | リリーゼン錠 2 mg | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2194 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F2208 | ジアゼパム | 2 mg 1錠 | リリバー錠 2 mg | マイラン製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1124017F4065 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | ジアゼパム錠 5 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F4090 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | ジアパックス錠 5 mg | 大鵬薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 1124017F4103 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | セエルカム錠 5 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F4111 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | セレナミン錠 5 mg | 旭化成ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F4154 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | パールキット錠 5 mg | ニプロファーマ | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 1124017F4200 | ジアゼパム | 5 mg 1錠 | ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124017F5045 | ジアゼパム | 10 mg 1錠 | セエルカム錠 10 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124020C1053 | プロマゼパム | 1% 1 g | セニラン細粒 1% | サンド | 27.50 |
| 内用薬 | 1124020F2021 | プロマゼパム | 2 mg 1錠 | セニラン錠 2 | サンド | 5.60 |
| 内用薬 | 1124020F2048 | プロマゼパム | 2 mg 1錠 | セニラン錠 2 mg | サンド | 5.60 |
| 内用薬 | 1124020F3028 | プロマゼパム | 3 mg 1錠 | セニラン錠 3 | サンド | 6.50 |
| 内用薬 | 1124020F3036 | プロマゼパム | 3 mg 1錠 | セニラン錠 3 mg | サンド | 6.50 |
| 内用薬 | 1124020F4024 | プロマゼパム | 5 mg 1錠 | セニラン錠 5 | サンド | 9.00 |
| 内用薬 | 1124020F4040 | プロマゼパム | 5 mg 1錠 | セニラン錠 5 mg | サンド | 9.00 |
| 内用薬 | 1124021C1031 | メダゼパム | 1% 1 g | バムネース細粒 | 東邦新薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1124021F1038 | メダゼパム | 2 mg 1錠 | バムネース錠 2 | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124021F1046 | メダゼパム | 2 mg 1錠 | メダゼパム錠 2 (ツルハラ) | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124021F2115 | メダゼパム | 5 mg 1錠 | バムネース錠 5 | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124021F2123 | メダゼパム | 5 mg 1錠 | メダゼパム錠 5 (ツルハラ) | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124022F1024 | ロラゼパム | 0.5 mg 1錠 | アズロゲン錠 0.5 | 高田製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 1124022F1075 | ロラゼパム | 0.5 mg 1錠 | ユーパン錠 0.5 mg | 沢井製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 1124022F2080 | ロラゼパム | 1 mg 1錠 | アズロゲン錠 1.0 | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124022F2101 | ロラゼパム | 1 mg 1錠 | ユーパン錠 1.0 mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124023F1053 | アルブラゾラム | 0.4 mg 1錠 | メデボリン錠 0.4 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124023F1088 | アルブラゾラム | 0.4 mg 1錠 | アゾリタタン錠 0.4 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124023F1096 | アルブラゾラム | 0.4 mg 1錠 | カームダン錠 0.4 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124023F1100 | アルブラゾラム | 0.4 mg 1錠 | アルブラゾラム錠 0.4 mg 「トー | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124026C1034 | トフィソパム | 10% 1 g | エマンダキシン細粒 | 長生堂製薬 | 10.50 |
| 内用薬 | 1124026C1077 | トフィソパム | 10% 1 g | ツルペール細粒 | 鶴原製薬 | 10.50 |
| 内用薬 | 1124026C1093 | トフィソパム | 10% 1 g | ツルペール細粒 10% | 鶴原製薬 | 10.50 |
| 内用薬 | 1124026C1107 | トフィソパム | 10% 1 g | トフィソパム細粒 10% 「CH」 | 長生堂製薬 | 10.50 |
| 内用薬 | 1124026F1030 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | エマンダキシン錠 50 mg | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124026F1049 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | クラソパン錠 50 mg | 龍角散 | 5.60 |
| 内用薬 | 1124026F1111 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | トフィルシン錠 50 | シオノケミカル | 6.00 |
| 内用薬 | 1124026F1120 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | トルバナシン錠 50 | 大正薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 1124026F1219 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | グランパム錠 50 mg | 東和薬品 | 5.70 |
| 内用薬 | 1124026F1227 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | ハイミジン錠 50 mg | ニプロジェネファ | 5.70 |
| 内用薬 | 1124026F1235 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | トロンヘイム錠 50 mg | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 1124026F1243 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | バイダキシン錠 50 mg | ナガセ医薬品 | 7.90 |
| 内用薬 | 1124026F1251 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | トフィス錠 50 mg | メディサ新薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1124026F1260 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | マイロニン錠 50 mg | キヨーリンリメ ディオ | 5.70 |
| 内用薬 | 1124026F1278 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | コバンダキシン錠 50 mg | 小林化工 | 6.30 |
| 内用薬 | 1124026F1286 | トフィソパム | 50 mg 1錠 | トフィール錠 50 mg | 大原薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1124029F1034 | ロフラゼブ酸エチル | 1 mg 1錠 | アズトレム錠 1 mg | 高田製薬 | 10.00 |
| 内用薬 | 1124029F1042 | ロフラゼブ酸エチル | 1 mg 1錠 | スカルナーゼ錠 1 mg | 東和薬品 | 7.80 |
| 内用薬 | 1124029F1050 | ロフラゼブ酸エチル | 1 mg 1錠 | メデタックス錠 1 | メディサ新薬 | 10.00 |
| 内用薬 | 1124029F1069 | ロフラゼブ酸エチル | 1 mg 1錠 | ロンラックス錠 1 mg | シオノケミカル | 7.80 |
| 内用薬 | 1124029F1085 | ロフラゼブ酸エチル | 1 mg 1錠 | ジメトックス錠 1 | 日医工ファーマ | 7.80 |
| 内用薬 | 1124029F2030 | ロフラゼブ酸エチル | 2 mg 1錠 | アズトレム錠 2 mg | 高田製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 1124029F2049 | ロフラゼブ酸エチル | 2 mg 1錠 | メデタックス錠 2 | メディサ新薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 1124029F2057 | ロフラゼブ酸エチル | 2 mg 1錠 | ロンラックス錠 2 mg | シオノケミカル | 10.90 |
| 内用薬 | 1124029F2073 | ロフラゼブ酸エチル | 2 mg 1錠 | ジメトックス錠 2 | 日医工ファーマ | 10.50 |
| 内用薬 | 1124029F2081 | ロフラゼブ酸エチル | 2 mg 1錠 | スカルナーゼ錠 2 mg | 東和薬品 | 10.10 |
| 内用薬 | 1124030F1037 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「MNP」 | 日新製薬(山形) | 71.30 |
| 内用薬 | 1124030F1045 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「YD」 | 陽進堂 | 54.50 |
| 内用薬 | 1124030F1053 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 59.00 |
| 内用薬 | 1124030F1061 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 77.10 |
| 内用薬 | 1124030F1070 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「日医工」 | 日医工 | 74.00 |
| 内用薬 | 1124030F1088 | クアゼパム | 15 mg 1錠 | クアゼパム錠 15 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 59.00 |
| 内用薬 | 1124030F2033 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「MNP」 | 日新製薬(山形) | 84.00 |
| 内用薬 | 1124030F2041 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「YD」 | 陽進堂 | 67.30 |
| 内用薬 | 1124030F2050 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 84.00 |
| 内用薬 | 1124030F2068 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 71.70 |
| 内用薬 | 1124030F2076 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 71.70 |
| 内用薬 | 1124030F2084 | クアゼパム | 20 mg 1錠 | クアゼパム錠 20 mg 「日医工」 | 日医工 | 84.00 |
| 内用薬 | 1129006F1030 | 塩酸リルマザホン | 1 mg 1錠 | 塩酸リルマザホン錠 1 「MEEK」 | 小林化工 | 13.60 |
| 内用薬 | 1129006F2036 | 塩酸リルマザホン | 2 mg 1錠 | 塩酸リルマザホン錠 2 「MEEK」 | 小林化工 | 21.90 |
| 内用薬 | 1129007F1034 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | アモバンテス錠 7.5 | 小林化工 | 10.60 |
| 内用薬 | 1129007F1042 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | ゾピクール錠 7.5 | 沢井製薬 | 10.60 |
| 内用薬 | 1129007F1069 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | スローハイム錠 7.5 | 共和薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 1129007F1077 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | ドバリール錠 7.5 | キヨーリンリメ ディオ | 8.10 |
| 内用薬 | 1129007F1085 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | メトローム錠 7.5 | 辰巳化学 | 7.80 |
| 内用薬 | 1129007F1107 | ゾピクロン | 7.5 mg 1錠 | ゾピクロン錠 7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 8.10 |
| 内用薬 | 1129007F2030 | ゾピクロン | 10 mg 1錠 | ゾピクール錠 10 | 沢井製薬 | 11.90 |
| 内用薬 | 1129007F2049 | ゾピクロン | 10 mg 1錠 | スローハイム錠 10 | 共和薬品工業 | 8.10 |
| 内用薬 | 1129007F2057 | ゾピクロン | 10 mg 1錠 | ドバリール錠 10 | キヨーリンリメ ディオ | 8.90 |
| 内用薬 | 1129007F2065 | ゾピクロン | 10 mg 1錠 | メトローム錠 10 | 辰巳化学 | 8.40 |
| 内用薬 | 1129007F2073 | ゾピクロン | 10 mg 1錠 | ゾピクロン錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 8.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------|
| 内用薬 | 1129008F1047 | クエン酸タンドスピロン | 5 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 13.00 |
| 内用薬 | 1129008F1055 | クエン酸タンドスピロン | 5 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 1129008F1063 | クエン酸タンドスピロン | 5 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 13.40 |
| 内用薬 | 1129008F1071 | クエン酸タンドスピロン | 5 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 13.40 |
| 内用薬 | 1129008F2043 | クエン酸タンドスピロン | 10 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 23.70 |
| 内用薬 | 1129008F2051 | クエン酸タンドスピロン | 10 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 21.70 |
| 内用薬 | 1129008F2060 | クエン酸タンドスピロン | 10 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 22.70 |
| 内用薬 | 1129008F2078 | クエン酸タンドスピロン | 10 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 23.70 |
| 内用薬 | 1129008F3031 | クエン酸タンドスピロン | 20 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 41.10 |
| 内用薬 | 1129008F3040 | クエン酸タンドスピロン | 20 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 41.10 |
| 内用薬 | 1129008F3058 | クエン酸タンドスピロン | 20 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.10 |
| 内用薬 | 1129008F3066 | クエン酸タンドスピロン | 20 mg 1錠 | タンドスピロンクエン酸塩錠 20 mg 「日医工」 | 日医工 | 41.10 |
| 内用薬 | 1139002C1058 | カルバマゼピン | 5.0% 1 g | レキシン 5.0% 細粒 | 藤永製薬 | 22.60 |
| 内用薬 | 1139002C1066 | カルバマゼピン | 5.0% 1 g | カルバマゼピン細粒 5.0% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 15.00 |
| 内用薬 | 1139002C1074 | カルバマゼピン | 5.0% 1 g | テレスミン細粒 5.0% | 田辺三菱製薬 | 22.60 |
| 内用薬 | 1139002F1070 | カルバマゼピン | 200 mg 1錠 | カルバマゼピン錠 200 mg 「アメ | 共和薬品工業 | 7.90 |
| 内用薬 | 1139002F1089 | カルバマゼピン | 200 mg 1錠 | テレスミン錠 200 mg | 田辺三菱製薬 | 9.30 |
| 内用薬 | 1139002F1097 | カルバマゼピン | 200 mg 1錠 | レキシン錠 200 mg | 藤永製薬 | 9.30 |
| 内用薬 | 1139002F2034 | カルバマゼピン | 100 mg 1錠 | レキシン錠 100 mg | 藤永製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 1139002F2042 | カルバマゼピン | 100 mg 1錠 | カルバマゼピン錠 100 mg 「アメ | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1139004C1049 | バルプロ酸ナトリウム | 20% 1 g | バルプロ酸ナトリウム細粒 20% 「E M E C」 | 小林化工 | 12.70 |
| 内用薬 | 1139004C1065 | バルプロ酸ナトリウム | 20% 1 g | ハイセレニン細粒 20% | シェリング・プラ ウ | 17.00 |
| 内用薬 | 1139004D1044 | バルプロ酸ナトリウム | 40% 1 g | エビレナート徐放顆粒 40% | 藤永製薬 | 28.70 |
| 内用薬 | 1139004D1060 | バルプロ酸ナトリウム | 40% 1 g | バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒 40% | アイロム製薬 | 28.70 |
| 内用薬 | 1139004F1045 | バルプロ酸ナトリウム | 100 mg 1錠 | バルプロ酸ナトリウム錠 100 mg | 大日本住友製薬 | 9.10 |
| 内用薬 | 1139004F1053 | バルプロ酸ナトリウム | 100 mg 1錠 | ハイセレニン錠 100 mg | シェリング・プラ ウ | 9.10 |
| 内用薬 | 1139004F2106 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | バルプロ酸ナトリウム錠 200 mg | 大日本住友製薬 | 12.90 |
| 内用薬 | 1139004F2130 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | エビレナート錠 200 mg | 藤永製薬 | 11.60 |
| 内用薬 | 1139004F2149 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | サノテン錠 200 mg | 辰巳化学 | 5.80 |
| 内用薬 | 1139004F2157 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | ハイセレニン錠 200 mg | シェリング・プラ ウ | 12.90 |
| 内用薬 | 1139004F2165 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | バルプロ酸ナトリウム錠 200 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 1139004G2047 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | バルデケンR錠 200 mg | 東和薬品 | 13.40 |
| 内用薬 | 1139004G2055 | バルプロ酸ナトリウム | 200 mg 1錠 | バルプロ酸ナトリウムS R錠 200 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 13.40 |
| 内用薬 | 1139004Q1070 | バルプロ酸ナトリウム | 5% 1 mL | エビレナートシロップ 5% | 藤永製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 1139004Q1089 | バルプロ酸ナトリウム | 5% 1 mL | バレリンシロップ 5% | 大日本住友製薬 | 8.10 |
| 内用薬 | 1139004Q1097 | バルプロ酸ナトリウム | 5% 1 mL | セレブシロップ 5% | 日医工ファーマ | 6.80 |
| 内用薬 | 1139005B1030 | ゾニサミド | 20% 1 g | エクセミド散 20% | 共和薬品工業 | 42.30 |
| 内用薬 | 1139005F1031 | ゾニサミド | 100 mg 1錠 | エクセミド錠 100 mg | 共和薬品工業 | 22.50 |
| 内用薬 | 1141005M2078 | メフェナム酸 | 250 mg 1カプセル | バファメリチンM「カプセル」 250 | ニプロファーマ | 5.40 |
| 内用薬 | 1141005M2159 | メフェナム酸 | 250 mg 1カプセル | メフェナムサンカプセル(昭和薬品化 工) | 昭和薬品化工 | 5.40 |
| 内用薬 | 1141005M2213 | メフェナム酸 | 250 mg 1カプセル | マイカサールカプセル 250 mg | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 1141005M2221 | メフェナム酸 | 250 mg 1カプセル | ノイリトールカプセル 250 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1141005M2230 | メフェナム酸 | 250 mg 1カプセル | メフェナム酸カプセル 250 mg 「昭 和」 | 昭和薬品化工 | 5.40 |
| 内用薬 | 1141005Q1103 | メフェナム酸 | 3.25% 1 mL | ワンメデーシロップ 3.25% | 日新製薬(山形) | 2.50 |
| 内用薬 | 1141007C1059 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | アテネメン 20% 細粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1075 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | カロナール細粒 20% | 昭和薬品化工 | 9.10 |
| 内用薬 | 1141007C1083 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | サールツー細粒 20% | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1091 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | アセトアミノフェン細粒 20% 「N | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1105 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | アセトアミノフェン細粒 20% (T Y K) | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1113 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | アセトアミノフェン細粒 20% 「タツ ミ」 | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1121 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | カルジール細粒 20% | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C1130 | アセトアミノフェン | 20% 1 g | アニルーメ細粒 20% | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1141007C2020 | アセトアミノフェン | 50% 1 g | カロナール細粒 50% | 昭和薬品化工 | 10.70 |
| 内用薬 | 1141007F1039 | アセトアミノフェン | 200 mg 1錠 | カルジール錠 200 | 大洋薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 1141007F1047 | アセトアミノフェン | 200 mg 1錠 | アニルーメ錠 200 mg | 長生堂製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 1141007F1055 | アセトアミノフェン | 200 mg 1錠 | アセトアミノフェン錠 200 mg (T Y K) | 大正薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 1141007F1063 | アセトアミノフェン | 200 mg 1錠 | カロナール錠 200 | 昭和薬品化工 | 9.00 |
| 内用薬 | 1141007F1071 | アセトアミノフェン | 200 mg 1錠 | コカール錠 200 mg | 三和化学研究所 | 7.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 1141007F1080 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | アセトアミノフェン錠200mg「N P」 | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1141007F1101 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | アセトアミノフェン錠200mg「イセイ」 | イセイ | 5.80 |
| 内用薬 | 1141007F1110 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | アセトアミノフェン錠200「タツ | 辰巳化学 | 6.00 |
| 内用薬 | 1141007F1128 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | アテネメン錠200mg | 鶴原製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 1141007F1136 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | アトミフェン錠200 | 高田製薬 | 6.50 |
| 内用薬 | 1141007F1144 | アセトアミノフェン | 200mg 1錠 | サールツー錠200mg | 東和薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 1141007F2027 | アセトアミノフェン | 300mg 1錠 | カロナール錠300 | 昭和薬品化工 | 9.70 |
| 内用薬 | 1141007F2035 | アセトアミノフェン | 300mg 1錠 | アニルーメ錠300mg | 長生堂製薬 | 6.10 |
| 内用薬 | 1141007Q1030 | アセトアミノフェン | 2% 1mL | カルジール小児用シロップ2% | 大洋薬品工業 | 4.60 |
| 内用薬 | 1141007Q1048 | アセトアミノフェン | 2% 1mL | カロナールシロップ2% | 昭和薬品化工 | 4.60 |
| 内用薬 | 1141007Q1056 | アセトアミノフェン | 2% 1mL | サールツーシロップ小児用2% | 東和薬品 | 4.60 |
| 内用薬 | 1141007R1027 | アセトアミノフェン | 20% 1g | アトミフェンドライシロップ20% | 高田製薬 | 10.70 |
| 内用薬 | 1141007R1035 | アセトアミノフェン | 20% 1g | ナバドライシロップ20% | マイラン製薬 | 11.20 |
| 内用薬 | 1141007R1043 | アセトアミノフェン | 20% 1g | カール小児用ドライシロップ20% | 三和化学研究所 | 10.70 |
| 内用薬 | 1141007R1051 | アセトアミノフェン | 20% 1g | サールツードライシロップ小児用2 | 東和薬品 | 10.70 |
| 内用薬 | 1141007R2023 | アセトアミノフェン | 40% 1g | カールドライシロップ40% | 三和化学研究所 | 13.50 |
| 内用薬 | 1143007X1020 | サリチルアミド | 1g | サリチルアミド「イワキ」 | 岩城製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1143010F2023 | アスピリン・ダイアルミニート | 330mg 1錠 | イスキア錠330mg | シオノケミカル | 5.60 |
| 内用薬 | 1143010F2031 | アスピリン・ダイアルミニート | 330mg 1錠 | バッサミン錠330mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1143010F2058 | アスピリン・ダイアルミニート | 330mg 1錠 | イスキア配合錠A330 | シオノケミカル | 5.60 |
| 内用薬 | 1143010F2066 | アスピリン・ダイアルミニート | 330mg 1錠 | バッサミン配合錠A330 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1145002N1145 | インドメタシン | 2.5mg 1カプセル | インテバンSP25 | 大日本住友製薬 | 9.00 |
| 内用薬 | 1145002N2087 | インドメタシン | 3.75mg 1カプセル | インテバンSP37.5 | 大日本住友製薬 | 12.90 |
| 内用薬 | 1147002F1099 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | サンナックス錠 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1471 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | アデフロニック錠2.5mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1480 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ソレルモン錠2.5mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1498 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | イリナトロン錠2.5mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1501 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ソファリン錠2.5mg | 日本ケミファ | 5.80 |
| 内用薬 | 1147002F1510 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ダイスパス錠2.5mg | ダイト | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1528 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ドセル錠2.5mg | 日本化薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1536 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | フェナシドン錠2.5mg | ニブロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1544 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ブレシン錠2.5mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1552 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ボラボミン錠2.5mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1579 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ボルマゲン錠2.5mg | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1587 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | チカタレン錠2.5mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1595 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | ヨウエナック錠2.5mg | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002F1609 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1錠 | サンナックス錠2.5mg | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002G1035 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1錠 | ジクロフェナクナトリウムSR錠37.5mg「MEEK」 | 小林化工 | 8.30 |
| 内用薬 | 1147002M1047 | ジクロフェナクナトリウム | 2.5mg 1カプセル | プロフェナチンカプセル2.5mg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1147002N1131 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1カプセル | サビスミンSRカプセル37.5mg | 全星薬品工業 | 9.30 |
| 内用薬 | 1147002N1140 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1カプセル | アデフロニックLカプセル37.5mg | 大洋薬品工業 | 8.20 |
| 内用薬 | 1147002N1158 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1カプセル | ソレルモンSRカプセル37.5mg | 東和薬品 | 8.20 |
| 内用薬 | 1147002N1166 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1カプセル | ダイスパスSRカプセル37.5mg | ダイト | 9.30 |
| 内用薬 | 1147002N1182 | ジクロフェナクナトリウム | 3.75mg 1カプセル | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 8.20 |
| 内用薬 | 1148003F2046 | エピリゾール | 100mg 1錠 | カルマーテ100 | 東邦新薬 | 7.40 |
| 内用薬 | 1148004F1036 | エモルファゾン | 100mg 1錠 | セラビエース錠100 | 大原薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1148004F2032 | エモルファゾン | 200mg 1錠 | セラビエース錠200 | 大原薬品工業 | 8.90 |
| 内用薬 | 1149001D1152 | イブプロフェン | 20% 1g | イブプロフェン顆粒20%「タツミ」 | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 1149001D1179 | イブプロフェン | 20% 1g | ランデールン顆粒20% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1149001F1226 | イブプロフェン | 100mg 1錠 | サブヘロン100 | 東邦新薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 1149001F1366 | イブプロフェン | 100mg 1錠 | ブルファニック | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 1149001F1463 | イブプロフェン | 100mg 1錠 | イブプロフェン錠100mg「タツミ」 | 辰巳化学 | 5.00 |
| 内用薬 | 1149001F1471 | イブプロフェン | 100mg 1錠 | モギフェン錠100mg | ニブロジェネファ | 5.00 |
| 内用薬 | 1149001F1480 | イブプロフェン | 100mg 1錠 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 1149010F1101 | ブランプロフェン | 7.5mg 1錠 | ブランドフェン錠7.5mg | ニプロファーマ | 7.90 |
| 内用薬 | 1149010F1110 | ブランプロフェン | 7.5mg 1錠 | ルボック錠7.5mg | キヨーリンリメディオ | 8.60 |
| 内用薬 | 1149010F1128 | ブランプロフェン | 7.5mg 1錠 | ブランプロフェン錠7.5mg「トーナー」 | 東和薬品 | 7.90 |
| 内用薬 | 1149010M1160 | ブランプロフェン | 7.5mg 1カプセル | ブランプロフェンカプセル7.5mg「日医工」 | 日医工 | 8.40 |
| 内用薬 | 1149010Q1030 | ブランプロフェン | 1.5% 1mL | ニフランシロップ | 同仁医薬化工 | 9.10 |
| 内用薬 | 1149010Q1056 | ブランプロフェン | 1.5% 1mL | ブランプロフェン液1.5%MEK | 小林化工 | 6.40 |
| 内用薬 | 1149010Q1064 | ブランプロフェン | 1.5% 1mL | ブランサシシロップ1.5% | 久光製薬 | 9.10 |
| 内用薬 | 1149010Q1072 | ブランプロフェン | 1.5% 1mL | ニフランシロップ1.5% | 同仁医薬化工 | 9.10 |
| 内用薬 | 1149011F1068 | フルルビプロフェン | 40mg 1錠 | アップノン錠 | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 1149011F1084 | フルルビプロフェン | 40mg 1錠 | アップノン錠40mg | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 1149017M1021 | ビロキシカム | 10mg 1カプセル | アルビラックカプセル10 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149017M1048 | ビロキシカム | 10mg 1カプセル | パルバシンカプセル10 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149017M1056 | ビロキシカム | 10mg 1カプセル | ビオパールカプセル10mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149017M2044 | ビロキシカム | 20mg 1カプセル | アルビラックカプセル20 | 大洋薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 1149017M2087 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 カプセル | パルバシンカプセル 2 0 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149017M2109 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 カプセル | ビペタネンカプセル 2 0 | 日医工ファーマ | 7.20 |
| 内用薬 | 1149017M2176 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 カプセル | ピオパールカプセル 2 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019C1084 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | ケンタン細粒 1 0 % | メディサ新薬 | 15.20 |
| 内用薬 | 1149019C1092 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | ロゼオール細粒 1 0 % | 辰巳化学 | 15.20 |
| 内用薬 | 1149019C1106 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | リングリーズ細粒 1 0 % | 陽進堂 | 11.10 |
| 内用薬 | 1149019C1114 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | ボナベルト細粒 1 0 % | ビオメディクス | 11.10 |
| 内用薬 | 1149019C1122 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | ロキソプロフェンナトリウム細粒 1 0 % 「 C H 」 | 長生堂製薬 | 13.30 |
| 内用薬 | 1149019C1130 | ロキソプロフェンナトリウム | 1 0 % 1 g | ロルフェナミン細粒 1 0 % | 日医工 | 17.40 |
| 内用薬 | 1149019F1110 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | コパソニン錠 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1170 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ノブフェン錠 6 0 m g | サンド | 8.50 |
| 内用薬 | 1149019F1200 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | レトラック錠 6 0 m g | 三和化学研究所 | 7.00 |
| 内用薬 | 1149019F1218 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソート錠 | 日新製薬(山形) | 5.90 |
| 内用薬 | 1149019F1242 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキフェン錠 6 0 m g | 龍角散 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1277 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキペイン錠 6 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1374 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソプロフェンナトリウム錠「クニヒロ」 6 0 m g | 皇漢堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1382 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソマリン錠 6 0 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1390 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | カンファタニン錠 6 0 m g | 東和薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 1149019F1404 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ウナスチン錠 6 0 m g | マイラン製薬 | 10.30 |
| 内用薬 | 1149019F1412 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ケンタン錠 6 0 m g | メディサ新薬 | 6.50 |
| 内用薬 | 1149019F1420 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソプロフェンナトリウム錠 6 0 m g 「 タイヨー 」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1439 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロゼオール錠 6 0 m g | 辰巳化学 | 5.90 |
| 内用薬 | 1149019F1447 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロルフェナミン錠 6 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1455 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | オキミナス錠 6 0 m g | 日本薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 1149019F1463 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | コバロキニン錠 6 0 m g | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1471 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ツルメリン錠 6 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1149019F1480 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソプロフェン錠 6 0 m g 「 E M E C 」 | サンノーバ | 8.50 |
| 内用薬 | 1149019F1498 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソプロフェンナトリウム錠 6 0 m g 「 C H 」 | 長生堂製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1149019F1501 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキプロナール錠 6 0 m g | 寿製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 1149019F1510 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | サンロキソ錠 6 0 m g | 三恵薬品 | 8.50 |
| 内用薬 | 1149019F1528 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | スリノフェン錠 6 0 m g | あすか製薬 | 10.30 |
| 内用薬 | 1149019F1536 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | リングリーズ錠 6 0 m g | 陽進堂 | 8.50 |
| 内用薬 | 1149019F1544 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロブ錠 6 0 m g | 大原薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 1149019F1552 | ロキソプロフェンナトリウム | 6 0 m g 1 錠 | ロキソート錠 6 0 m g | 日新製薬(山形) | 5.90 |
| 内用薬 | 1149019S1020 | ロキソプロフェンナトリウム | 0 . 6 % 1 m L | オロロックス内服液 6 0 m g | 日医工ファーマ | 2.70 |
| 内用薬 | 1149021F2017 | テノキシカム | 2 0 m g 1 錠 | テノキシカム 2 0 m g 錠 | | 8.00 |
| 内用薬 | 1149025F1035 | チアプロフェン酸 | 1 0 0 m g 1 錠 | スルガフェン錠 1 0 0 m g | 鶴原製薬 | 8.60 |
| 内用薬 | 1149025F2040 | チアプロフェン酸 | 2 0 0 m g 1 錠 | スリメン錠 2 0 0 m g | 辰巳化学 | 10.90 |
| 内用薬 | 1149025F2074 | チアプロフェン酸 | 2 0 0 m g 1 錠 | チオガム錠 2 0 0 m g | 小林化工 | 9.50 |
| 内用薬 | 1149025F2082 | チアプロフェン酸 | 2 0 0 m g 1 錠 | チアプロフェン酸錠 2 0 0 m g 「 Z 」 | 全星薬品工業 | 8.10 |
| 内用薬 | 1149026F2010 | オキサプロジン | 2 0 0 m g 1 錠 | オキサプロジン 2 0 0 m g 錠 | | 6.10 |
| 内用薬 | 1149026F2117 | オキサプロジン | 2 0 0 m g 1 錠 | オセファジン錠 2 0 0 | 大洋薬品工業 | 6.70 |
| 内用薬 | 1149026F2168 | オキサプロジン | 2 0 0 m g 1 錠 | バビルジン錠 2 0 0 m g | イセイ | 6.70 |
| 内用薬 | 1149029F1041 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ザトフェロン錠 8 0 | 沢井製薬 | 13.10 |
| 内用薬 | 1149029F1076 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ザルトプロフェン錠 8 0 「 タツミ 」 | 辰巳化学 | 9.60 |
| 内用薬 | 1149029F1084 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ソルイルビン錠 8 0 | 大洋薬品工業 | 12.10 |
| 内用薬 | 1149029F1106 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ソレンゲ錠 8 0 | キヨーリンリメディオ | 12.10 |
| 内用薬 | 1149029F1114 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ベレトン錠 8 0 m g | 東和薬品 | 12.10 |
| 内用薬 | 1149029F1122 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ボルピット錠 8 0 m g | 陽進堂 | 13.10 |
| 内用薬 | 1149029F1130 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 錠 | 局 ザルトプロフェン錠 8 0 m g 「 日医 」 | 日医工 | 12.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 1149030M1035 | アンピロキシカム | 1 3 . 5 m g 1 カプセル | アンピロームカプセル 1 3 . 5 m g | 東和薬品 | 25.80 |
| 内用薬 | 1149030M2031 | アンピロキシカム | 2 7 m g 1 カプセル | アンピロームカプセル 2 7 m g | 東和薬品 | 32.50 |
| 内用薬 | 1149031F1049 | アクタリット | 1 0 0 m g 1錠 | アクタリット錠 1 0 0 「T C K」 | 辰巳化学 | 43.10 |
| 内用薬 | 1149031F1057 | アクタリット | 1 0 0 m g 1錠 | アクタリット錠 1 0 0 m g 「T O A」 | 東亜薬品 | 34.30 |
| 内用薬 | 1149031F1065 | アクタリット | 1 0 0 m g 1錠 | アクタリット錠 1 0 0 m g 「サワイ」 | メディサ新薬 | 47.80 |
| 内用薬 | 1149031F1073 | アクタリット | 1 0 0 m g 1錠 | アクタリット錠 1 0 0 m g 「タイ | 大洋薬品工業 | 38.70 |
| 内用薬 | 1149031F1090 | アクタリット | 1 0 0 m g 1錠 | アクタリット錠 1 0 0 m g 「マイラ | マイラン製薬 | 43.10 |
| 内用薬 | 1149032F1043 | エトドラク | 1 0 0 m g 1錠 | エトドラク錠 1 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 1149032F2040 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | ニコナス錠 2 0 0 m g | 大原薬品工業 | 15.50 |
| 内用薬 | 1149032F2058 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | エトドラク錠 2 0 0 「K N」 | 小林化工 | 13.60 |
| 内用薬 | 1149032F2066 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | ライベック錠 2 0 0 | 沢井製薬 | 16.60 |
| 内用薬 | 1149032F2074 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | パイペラック錠 2 0 0 m g | 大正薬品工業 | 13.60 |
| 内用薬 | 1149032F2082 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | ハイスラック錠 2 0 0 m g | 大洋薬品工業 | 13.60 |
| 内用薬 | 1149032F2104 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | オスペイン錠 2 0 0 | 日医工 | 15.50 |
| 内用薬 | 1149032F2139 | エトドラク | 2 0 0 m g 1錠 | エトドラク錠 2 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 17.70 |
| 内用薬 | 1149035F1039 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「E M E C」 | ダイト | 29.90 |
| 内用薬 | 1149035F1047 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 23.20 |
| 内用薬 | 1149035F1055 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 23.20 |
| 内用薬 | 1149035F1063 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 1149035F1071 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「N T」 | ニプロジェクト | 23.20 |
| 内用薬 | 1149035F1080 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 19.60 |
| 内用薬 | 1149035F1098 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 1149035F1101 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 29.90 |
| 内用薬 | 1149035F1110 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 29.90 |
| 内用薬 | 1149035F1128 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「科研」 | シオノケミカル | 24.70 |
| 内用薬 | 1149035F1136 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 29.90 |
| 内用薬 | 1149035F1144 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 29.90 |
| 内用薬 | 1149035F1152 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 1149035F1160 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 28.10 |
| 内用薬 | 1149035F1179 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 31.30 |
| 内用薬 | 1149035F1187 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 31.30 |
| 内用薬 | 1149035F1195 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「日医工」 | 日医工 | 28.10 |
| 内用薬 | 1149035F1209 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム錠 5 m g 「ユートク」 | 大興製薬 | 31.30 |
| 内用薬 | 1149035F1217 | メロキシカム | 5 m g 1錠 | メロキシカム速崩錠 5 m g 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 31.30 |
| 内用薬 | 1149035F2035 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「E M E C」 | ダイト | 44.80 |
| 内用薬 | 1149035F2043 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 43.30 |
| 内用薬 | 1149035F2051 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 37.90 |
| 内用薬 | 1149035F2060 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | 44.80 |
| 内用薬 | 1149035F2078 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「N T」 | ニプロジェクト | 34.40 |
| 内用薬 | 1149035F2086 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 34.40 |
| 内用薬 | 1149035F2094 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 44.80 |
| 内用薬 | 1149035F2108 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 34.40 |
| 内用薬 | 1149035F2116 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 47.40 |
| 内用薬 | 1149035F2124 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「科研」 | シオノケミカル | 43.30 |
| 内用薬 | 1149035F2132 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 43.30 |
| 内用薬 | 1149035F2140 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.90 |
| 内用薬 | 1149035F2159 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 43.30 |
| 内用薬 | 1149035F2167 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 41.40 |
| 内用薬 | 1149035F2175 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 48.70 |
| 内用薬 | 1149035F2183 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 44.80 |
| 内用薬 | 1149035F2191 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 44.80 |
| 内用薬 | 1149035F2205 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「ユートク」 | 大興製薬 | 47.40 |
| 内用薬 | 1149035F2213 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム速崩錠 1 0 m g 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 48.70 |
| 内用薬 | 1161001B1024 | 塩酸アマンタジン | 1 0 % 1 g | ポイダン散 | イセイ | 6.60 |
| 内用薬 | 1161001B1032 | 塩酸アマンタジン | 1 0 % 1 g | ポイダン散 1 0 % | イセイ | 6.60 |
| 内用薬 | 1161001C1011 | 塩酸アマンタジン | 1 0 % 1 g | 塩酸アマンタジン 1 0 % 細粒 | | 10.70 |
| 内用薬 | 1161001F1018 | 塩酸アマンタジン | 5 0 m g 1錠 | 塩酸アマンタジン 5 0 m g 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 1161001F1034 | 塩酸アマンタジン | 5 0 m g 1錠 | アマゾロン錠 5 0 | 沢井製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 1161001F2014 | 塩酸アマンタジン | 1 0 0 m g 1錠 | 塩酸アマンタジン 1 0 0 m g 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 1161001F2030 | 塩酸アマンタジン | 1 0 0 m g 1錠 | アマゾロン錠 1 0 0 | 沢井製薬 | 12.60 |
| 内用薬 | 1162001B1030 | 塩酸ビペリデン | 1 % 1 g | タスマリン散 1 % | 田辺三菱製薬 | 21.90 |
| 内用薬 | 1162001C1035 | 塩酸ビペリデン | 1 % 1 g | アキリデン細粒 1 % | 共和薬品工業 | 18.10 |
| 内用薬 | 1162001F1040 | 塩酸ビペリデン | 1 m g 1錠 | アキリデン錠 1 m g | 共和薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 1162001F1058 | 塩酸ビペリデン | 1 m g 1錠 | タスマリン錠 1 m g | 田辺三菱製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1162001F2038 | 塩酸ビペリデン | 2 m g 1錠 | ピカモール錠 2 m g | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1169002B1086 | 塩酸トリヘキシフェニジル | 1 % 1 g | ピラミスチン散 1 % | アステラス製薬 | 20.70 |
| 内用薬 | 1169002B1094 | 塩酸トリヘキシフェニジル | 1 % 1 g | バキソナール散 1 % | 高田製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1169005F1014 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | メシリ酸プロモクリプチン 2 . 5 m g | | 21.00 |
| 内用薬 | 1169005F1030 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | エレナント錠 | サンド | 25.20 |
| 内用薬 | 1169005F1049 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | バドバリン錠 | 寿製薬 | 51.20 |
| 内用薬 | 1169005F1120 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | バーロミン錠 | ダイト | 52.90 |
| 内用薬 | 1169005F1162 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | バルキゾン錠 2 . 5 m g | メディサ新薬 | 61.10 |
| 内用薬 | 1169005F1170 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | プロスペリン錠 2 . 5 m g | 沢井製薬 | 31.30 |
| 内用薬 | 1169005F1189 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | パロラクチン錠 2 . 5 m g | 富士製薬工業 | 31.30 |
| 内用薬 | 1169005F1197 | メシリ酸プロモクリプチン | 2 . 5 m g 1錠 | アップノールB錠 2 . 5 m g | 高田製薬 | 77.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 1169005F1227 | メシリ酸プロモクリプチニ | 2.5 mg 1錠 | エレナント錠 2.5 mg | サンド | 25.20 |
| 内用薬 | 1169005F1235 | メシリ酸プロモクリプチニ | 2.5 mg 1錠 | パドパリン錠 2.5 mg | 寿製薬 | 51.20 |
| 内用薬 | 1169005F1243 | メシリ酸プロモクリプチニ | 2.5 mg 1錠 | パーロミン錠 2.5 mg | ダイト | 52.90 |
| 内用薬 | 1169006C1055 | ドロキシドバ | 20% 1 g | ドロキシドバ細粒 20%「マイラン」 | マイラン製薬 | 98.50 |
| 内用薬 | 1169006M1034 | ドロキシドバ | 100 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 100 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 53.30 |
| 内用薬 | 1169006M1042 | ドロキシドバ | 100 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 100 mg「日医工」 | 日医工 | 56.20 |
| 内用薬 | 1169006M1077 | ドロキシドバ | 100 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 100 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 53.30 |
| 内用薬 | 1169006M2030 | ドロキシドバ | 200 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 200 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 92.70 |
| 内用薬 | 1169006M2049 | ドロキシドバ | 200 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 200 mg「日医工」 | 日医工 | 107.00 |
| 内用薬 | 1169006M2073 | ドロキシドバ | 200 mg 1カプセル | ドロキシドバカプセル 200 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 100.70 |
| 内用薬 | 1169008D1025 | メシリ酸ペルゴリド | 0.025% 1 g | ペルゴリン顆粒 0.025% | ダイト | 138.10 |
| 内用薬 | 1169008F1034 | メシリ酸ペルゴリド | 50 μg 1錠 | ベセラール錠 50 μg | 大洋薬品工業 | 39.40 |
| 内用薬 | 1169008F1050 | メシリ酸ペルゴリド | 50 μg 1錠 | メシリ酸ペルゴリド錠 50 μg「アメル」 | 共和薬品工業 | 25.00 |
| 内用薬 | 1169008F1069 | メシリ酸ペルゴリド | 50 μg 1錠 | ペルゴリド錠 50 μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 29.80 |
| 内用薬 | 1169008F1077 | メシリ酸ペルゴリド | 50 μg 1錠 | メシリ酸ペルゴリド錠 50 μg「マイラン」 | マイラン製薬 | 32.20 |
| 内用薬 | 1169008F2030 | メシリ酸ペルゴリド | 250 μg 1錠 | ベセラール錠 250 μg | 大洋薬品工業 | 162.00 |
| 内用薬 | 1169008F2057 | メシリ酸ペルゴリド | 250 μg 1錠 | メシリ酸ペルゴリド錠 250 μg「アメル」 | 共和薬品工業 | 130.00 |
| 内用薬 | 1169008F2065 | メシリ酸ペルゴリド | 250 μg 1錠 | ペルゴリド錠 250 μg「サワイ」 | メディサ新薬 | 125.10 |
| 内用薬 | 1169008F2073 | メシリ酸ペルゴリド | 250 μg 1錠 | メシリ酸ペルゴリド錠 250 μg「マイラン」 | マイラン製薬 | 130.00 |
| 内用薬 | 1169010F1031 | 塩酸セレギリン | 2.5 mg 1錠 | セレギリン塩酸塩錠 2.5 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 237.40 |
| 内用薬 | 1169010F1040 | 塩酸セレギリン | 2.5 mg 1錠 | セレギリン塩酸塩錠 2.5 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 197.90 |
| 内用薬 | 1169010F1058 | 塩酸セレギリン | 2.5 mg 1錠 | セレギリン塩酸塩錠 2.5 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 216.80 |
| 内用薬 | 1169011F1036 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「F」 | 富士製薬工業 | 58.90 |
| 内用薬 | 1169011F1044 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「サワ」 | 沢井製薬 | 60.40 |
| 内用薬 | 1169011F1052 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「タナ」 | 田辺三菱製薬 | 68.80 |
| 内用薬 | 1169011F1060 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「トー」 | 東和薬品 | 58.90 |
| 内用薬 | 1169011F1079 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「日医」 | 日医工 | 62.40 |
| 内用薬 | 1169011F1095 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 60.40 |
| 内用薬 | 1169011F1109 | カベルゴリン | 0.25 mg 1錠 | カベルゴリン錠 0.25 mg「アメ」 | 共和薬品工業 | 60.40 |
| 内用薬 | 1169011F2032 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「F」 | 富士製薬工業 | 184.40 |
| 内用薬 | 1169011F2040 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 198.70 |
| 内用薬 | 1169011F2059 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 230.70 |
| 内用薬 | 1169011F2067 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「トーワ」 | 東和薬品 | 208.50 |
| 内用薬 | 1169011F2075 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「日医工」 | 日医工 | 208.50 |
| 内用薬 | 1169011F2091 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 202.20 |
| 内用薬 | 1169011F2105 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン錠 1.0 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 198.70 |
| 内用薬 | 1169101F1065 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | カルコーバ錠 100 mg | 共和薬品工業 | 15.10 |
| 内用薬 | 1169101F1090 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | レブリントン錠 100 mg | 辰巳化学 | 11.50 |
| 内用薬 | 1169101F1103 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | パーキストン錠 100 mg | 小林化工 | 11.50 |
| 内用薬 | 1169101F1111 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | ドバコール錠 100 mg | ダイト | 15.10 |
| 内用薬 | 1169101F1138 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | パーキストン配合錠 L 100 | 小林化工 | 11.50 |
| 内用薬 | 1169101F3025 | レボドバ・カルビドバ | 1錠 | ドバコール錠 50 mg | ダイト | 7.50 |
| 内用薬 | 1172005D1043 | プロベリシアジン | 10% 1 g | イリヤキン顆粒 10% | キヨーリンリメティオ | 31.70 |
| 内用薬 | 1172014C1063 | マレイン酸レボメプロマジン | 10% 1 g | ソフミン細粒 10% | 共和薬品工業 | 9.00 |
| 内用薬 | 1172014F2023 | マレイン酸レボメプロマジン | 25 mg 1錠 | ソフミン錠 25 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1172014F2147 | マレイン酸レボメプロマジン | 25 mg 1錠 | レボホルテ錠 25 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1172014F3020 | マレイン酸レボメプロマジン | 50 mg 1錠 | ソフミン錠 50 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179005F1045 | 塩酸ヒドロキシジン | 10 mg 1錠 | ジスロン錠 | ナガセ医薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 1179008F1030 | 塩酸マプロチリン | 10 mg 1錠 | クロンモリン錠 10 mg | 高田製薬 | 7.90 |
| 内用薬 | 1179008F1049 | 塩酸マプロチリン | 10 mg 1錠 | ノイオミール錠 10 mg | 共和薬品工業 | 7.30 |
| 内用薬 | 1179008F1073 | 塩酸マプロチリン | 10 mg 1錠 | マプロミール錠 10 mg | 小林化工 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179008F2037 | 塩酸マプロチリン | 25 mg 1錠 | クロンモリン錠 25 mg | 高田製薬 | 19.70 |
| 内用薬 | 1179008F2045 | 塩酸マプロチリン | 25 mg 1錠 | ノイオミール錠 25 mg | 共和薬品工業 | 15.60 |
| 内用薬 | 1179008F3033 | 塩酸マプロチリン | 50 mg 1錠 | クロンモリン錠 50 mg | 高田製薬 | 34.90 |
| 内用薬 | 1179008F3041 | 塩酸マプロチリン | 50 mg 1錠 | ノイオミール錠 50 mg | 共和薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 1179012F1029 | クロチアゼパム | 5 mg 1錠 | イソクリン糖衣錠 5 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179012F1053 | クロチアゼパム | 5 mg 1錠 | リリフター錠 5 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1179012F1070 | クロチアゼパム | 5 mg 1錠 | ナオリーゼ錠 5 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179012F1126 | クロチアゼパム | 5 mg 1錠 | リルミン錠 5 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179012F1134 | クロチアゼパム | 5 mg 1錠 | クロチアゼパム錠 5 mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179016F1094 | スルビリド | 100 mg 1錠 | スルビリド錠 100 mg (TYK) | 大正薬品工業 | 6.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|----------------|------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 1179016F1159 | スルビリド | 1 0 0 m g 1錠 | スルビリド錠 1 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179016F1167 | スルビリド | 1 0 0 m g 1錠 | ベタマック錠 1 0 0 m g | 沢井製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179016F1183 | スルビリド | 1 0 0 m g 1錠 | スルビリド錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179016F2066 | スルビリド | 2 0 0 m g 1錠 | スルビリド錠 2 0 0 m g (T Y K) | 大正薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 1179016F2120 | スルビリド | 2 0 0 m g 1錠 | スルビリド錠 2 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 1179016F2139 | スルビリド | 2 0 0 m g 1錠 | ベタマック錠 2 0 0 m g | 沢井製薬 | 7.90 |
| 内用薬 | 1179016F2155 | スルビリド | 2 0 0 m g 1錠 | スルビリド錠 2 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 1179017F1030 | 炭酸リチウム | 1 0 0 m g 1錠 | リチオマール錠 1 0 0 m g | 藤永製薬 | 10.90 |
| 内用薬 | 1179017F1048 | 炭酸リチウム | 1 0 0 m g 1錠 | 炭酸リチウム錠 1 0 0 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 6.60 |
| 内用薬 | 1179017F1064 | 炭酸リチウム | 1 0 0 m g 1錠 | 炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.60 |
| 内用薬 | 1179017F2036 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m g 1錠 | リチオマール錠 2 0 0 m g | 藤永製薬 | 17.40 |
| 内用薬 | 1179017F2044 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m g 1錠 | 炭酸リチウム錠 2 0 0 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 10.30 |
| 内用薬 | 1179017F2060 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m g 1錠 | 炭酸リチウム錠 2 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 9.40 |
| 内用薬 | 1179019F1039 | バモ酸ヒドロキシジン | 2 5 m g 1錠 | ハタナジン錠 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 1179019F1063 | バモ酸ヒドロキシジン | 2 5 m g 1錠 | ハタナジン錠 2 5 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 1179020C1019 | ハロペリドール | 1 % 1 g | ハロペリドール 1 % 細粒 | | 6.20 |
| 内用薬 | 1179020C1183 | ハロペリドール | 1 % 1 g | リントン細粒 1 % | 田辺三菱製薬 | 15.10 |
| 内用薬 | 1179020C1230 | ハロペリドール | 1 % 1 g | ハロステン細粒 1 % | 塩野義製薬 | 16.90 |
| 内用薬 | 1179020C1264 | ハロペリドール | 1 % 1 g | ハロペリドール細粒 1 % 「マイラン」 | マイラン製薬 | 12.70 |
| 内用薬 | 1179020F1180 | ハロペリドール | 0 . 7 5 m g 1錠 | リントン錠 (0 . 7 5 m g) | 田辺三菱製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1179020F1198 | ハロペリドール | 0 . 7 5 m g 1錠 | レモナミン錠 0 . 7 5 m g | 共和薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 1179020F1236 | ハロペリドール | 0 . 7 5 m g 1錠 | ハロペリドール錠 0 . 7 5 m g 「 C | 長生堂製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1179020F2046 | ハロペリドール | 1 m g 1錠 | ハロステン錠 1 m g | 塩野義製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F2089 | ハロペリドール | 1 m g 1錠 | レモナミン錠 1 m g | 共和薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 1179020F2097 | ハロペリドール | 1 m g 1錠 | ハロペリドール錠 1 m g 「 C H 」 | 長生堂製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1179020F3069 | ハロペリドール | 1 . 5 m g 1錠 | スイロリン錠 「 1 . 5 」 | 辰巳化学 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F3239 | ハロペリドール | 1 . 5 m g 1錠 | リントン錠 (1 . 5 m g) | 田辺三菱製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F3247 | ハロペリドール | 1 . 5 m g 1錠 | レモナミン錠 1 . 5 m g | 共和薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F3271 | ハロペリドール | 1 . 5 m g 1錠 | ハロペリドール錠 1 . 5 m g 「 C H 」 | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F3280 | ハロペリドール | 1 . 5 m g 1錠 | ハロペリドール錠 1 . 5 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F4030 | ハロペリドール | 2 m g 1錠 | ハロステン錠 2 m g | 塩野義製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F4057 | ハロペリドール | 2 m g 1錠 | リントン錠 (2 m g) | 田辺三菱製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179020F4065 | ハロペリドール | 2 m g 1錠 | レモナミン錠 2 m g | 共和薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 1179020F5100 | ハロペリドール | 3 m g 1錠 | リントン錠 (3 m g) | 田辺三菱製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179020F5118 | ハロペリドール | 3 m g 1錠 | レモナミン錠 3 m g | 共和薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179020F5134 | ハロペリドール | 3 m g 1錠 | ハロペリドール錠 3 m g 「 C H 」 | 長生堂製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179023F1035 | ペモリン | 1 0 m g 1錠 | ベタナミン錠 1 0 m g | 三和化学研究所 | 14.40 |
| 内用薬 | 1179023F2023 | ペモリン | 2 5 m g 1錠 | ベタナミン錠 2 5 m g | 三和化学研究所 | 33.20 |
| 内用薬 | 1179023F3020 | ペモリン | 5 0 m g 1錠 | ベタナミン錠 5 0 m g | 三和化学研究所 | 62.90 |
| 内用薬 | 1179024C1050 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | メジャビン細粒 1 0 % | 共和薬品工業 | 31.00 |
| 内用薬 | 1179024C1068 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | ロシゾピロン細粒 1 0 % | 長生堂製薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 1179024C1076 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | セトウス細粒 1 0 % | 高田製薬 | 54.20 |
| 内用薬 | 1179024C2030 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | セトウス細粒 5 0 % | 高田製薬 | 206.60 |
| 内用薬 | 1179024C2048 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | メジャビン細粒 5 0 % | 共和薬品工業 | 111.60 |
| 内用薬 | 1179024C2056 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | ロシゾピロン細粒 5 0 % | 長生堂製薬 | 94.40 |
| 内用薬 | 1179024F1021 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | セトウス錠 2 5 m g | 高田製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 1179024F1056 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | ロシゾピロン錠 2 5 m g | 長生堂製薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 1179024F1064 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | メジャビン錠 2 5 m g | 共和薬品工業 | 8.00 |
| 内用薬 | 1179024F2028 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | セトウス錠 5 0 m g | 高田製薬 | 27.00 |
| 内用薬 | 1179024F2052 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | メジャビン錠 5 0 m g | 共和薬品工業 | 13.90 |
| 内用薬 | 1179024F2060 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | ロシゾピロン錠 5 0 m g | 長生堂製薬 | 13.20 |
| 内用薬 | 1179024F3032 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | セトウス錠 1 0 0 m g | 高田製薬 | 47.80 |
| 内用薬 | 1179024F3040 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | メジャビン錠 1 0 0 m g | 共和薬品工業 | 24.10 |
| 内用薬 | 1179024F3059 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | ロシゾピロン錠 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 23.80 |
| 内用薬 | 1179025C1062 | エチゾラム | 1 % 1 g | セデコパン細粒 1 % | 長生堂製薬 | 29.40 |
| 内用薬 | 1179025F1034 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | アロファルム錠 0 . 5 | 日医工ファーマ | 5.80 |
| 内用薬 | 1179025F1042 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | エチカーム錠 0 . 5 m g | 東和薬品 | 5.80 |
| 内用薬 | 1179025F1050 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | エチセダン錠 0 . 5 m g | 共和薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1077 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | サイラゼバム錠 0 . 5 | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1085 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | セデコパン錠 0 . 5 m g | 長生堂製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 1179025F1093 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | テゾラム錠 0 . 5 m g | 大正薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179025F1107 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | カブセーフ錠 0 . 5 m g | 大原薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 1179025F1115 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | デムナット錠 0 . 5 m g | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1123 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | ノンネルブ錠 0 . 5 | 日新製薬(山形) | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1131 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | パルギン錠 0 . 5 m g | 藤永製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179025F1140 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | メディビース錠 0 . 5 | メディサ新薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179025F1166 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | モーズン錠 0 . 5 m g | 辰巳化学 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1182 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | エチゾラム錠 0 . 5 m g 「 E M E C 」 | サンノーパ | 5.80 |
| 内用薬 | 1179025F1204 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | エチゾラン錠 0 . 5 m g | 小林化工 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F1212 | エチゾラム | 0 . 5 m g 1錠 | グベリース錠 0 . 5 m g | ニブロジエネファ | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F2030 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | アロファルム錠 1 . 0 | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F2049 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチカーム錠 1 m g | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F2057 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチセダン錠 1 m g | 共和薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1179025F2065 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | セデコパン錠 1 m g | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F2073 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | デゾラム錠 1 m g | 大正薬品工業 | 6.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-----------|---------------------|---------|--------|
| 内用薬 | 1179025F2081 | エチゾラム | 1 mg 1錠 | 局 カブセーフ錠 1 mg | 大原薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1179025F2090 | エチゾラム | 1 mg 1錠 | 局 パルギン錠 1 mg | 藤永製薬 | 10.00 |
| 内用薬 | 1179025F2103 | エチゾラム | 1 mg 1錠 | 局 メディピース錠 1 | メディサ新薬 | 6.40 |
| 内用薬 | 1179025F2120 | エチゾラム | 1 mg 1錠 | 局 サイラゼバム錠 1 | 日医工ファーマ | 6.40 |
| 内用薬 | 1179026C1059 | チミペロン | 1% 1 g | セルマニル細粒 1% | 共和薬品工業 | 53.90 |
| 内用薬 | 1179026F2035 | チミペロン | 1 mg 1錠 | セルマニル錠 1 mg | 共和薬品工業 | 7.30 |
| 内用薬 | 1179026F3031 | チミペロン | 3 mg 1錠 | セルマニル錠 3 mg | 共和薬品工業 | 19.60 |
| 内用薬 | 1179028C1074 | プロムペリドール | 1% 1 g | ルナプロン細粒 1% | 共和薬品工業 | 43.40 |
| 内用薬 | 1179028C1082 | プロムペリドール | 1% 1 g | ブリンドリル細粒 1% | メディサ新薬 | 32.80 |
| 内用薬 | 1179028F1062 | プロムペリドール | 1 mg 1錠 | ルナプロン錠 1 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1179028F2042 | プロムペリドール | 3 mg 1錠 | ブリンドリル錠 3 | メディサ新薬 | 12.40 |
| 内用薬 | 1179028F2050 | プロムペリドール | 3 mg 1錠 | ルナプロン錠 3 mg | 共和薬品工業 | 12.40 |
| 内用薬 | 1179028F2115 | プロムペリドール | 3 mg 1錠 | メルカイック錠 3 mg | シオノケミカル | 8.40 |
| 内用薬 | 1179028F2123 | プロムペリドール | 3 mg 1錠 | ブリペリドール錠 3 mg | 陽進堂 | 7.60 |
| 内用薬 | 1179028F3030 | プロムペリドール | 6 mg 1錠 | ブリンドリル錠 6 | メディサ新薬 | 20.30 |
| 内用薬 | 1179028F3049 | プロムペリドール | 6 mg 1錠 | ルナプロン錠 6 mg | 共和薬品工業 | 23.70 |
| 内用薬 | 1179030D1069 | 塩酸クロカブラミン | 10% 1 g | バドラセン顆粒 10% | 共和薬品工業 | 41.80 |
| 内用薬 | 1179032C1038 | 塩酸スルトブリド | 50% 1 g | スタドルフ細粒 50% | 共和薬品工業 | 34.00 |
| 内用薬 | 1179032F2049 | 塩酸スルトブリド | 100 mg 1錠 | バチール錠 100 mg | 全星薬品工業 | 8.90 |
| 内用薬 | 1179032F2057 | 塩酸スルトブリド | 100 mg 1錠 | スタドルフ錠 100 mg | 共和薬品工業 | 8.90 |
| 内用薬 | 1179032F3045 | 塩酸スルトブリド | 200 mg 1錠 | バチール錠 200 mg | 全星薬品工業 | 14.00 |
| 内用薬 | 1179032F3053 | 塩酸スルトブリド | 200 mg 1錠 | スタドルフ錠 200 mg | 共和薬品工業 | 14.00 |
| 内用薬 | 1179034F1041 | マレイン酸セチブチチリン | 1 mg 1錠 | ビソブルー錠 1 mg | メディサ新薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 1179037F1045 | 塩酸トラゾドン | 2.5 mg 1錠 | アンデブレ錠 2.5 mg | 共和薬品工業 | 9.20 |
| 内用薬 | 1179037F2041 | 塩酸トラゾドン | 5.0 mg 1錠 | アンデブレ錠 5.0 mg | 共和薬品工業 | 16.10 |
| 内用薬 | 1179038C1035 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「CH」 | 長生堂製薬 | 156.30 |
| 内用薬 | 1179038C1043 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「MEEK」 | 小林化工 | 204.60 |
| 内用薬 | 1179038C1051 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「NP」 | ニプロファーマ | 242.60 |
| 内用薬 | 1179038C1060 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「NT」 | ニプロジェクト | 126.00 |
| 内用薬 | 1179038C1078 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 146.20 |
| 内用薬 | 1179038C1086 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 164.50 |
| 内用薬 | 1179038C1094 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 204.60 |
| 内用薬 | 1179038C1108 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 136.10 |
| 内用薬 | 1179038C1116 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「トーワ」 | 東和薬品 | 146.20 |
| 内用薬 | 1179038C1124 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「日医工」 | 日医工 | 218.90 |
| 内用薬 | 1179038C1140 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 218.90 |
| 内用薬 | 1179038C1159 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 180.70 |
| 内用薬 | 1179038C1167 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「タカタ」 | 高田製薬 | 117.90 |
| 内用薬 | 1179038F1031 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 1179038F1040 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 「MEEK」 | 小林化工 | 21.40 |
| 内用薬 | 1179038F1058 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 17.90 |
| 内用薬 | 1179038F1066 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「NT」 | ニプロジェクト | 17.90 |
| 内用薬 | 1179038F1074 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 14.90 |
| 内用薬 | 1179038F1082 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 19.00 |
| 内用薬 | 1179038F1090 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F1104 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「サンド」 | サンド | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F1112 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 12.80 |
| 内用薬 | 1179038F1120 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 22.90 |
| 内用薬 | 1179038F1147 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F1155 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 1179038F1163 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 12.80 |
| 内用薬 | 1179038F1171 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F2038 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 21.20 |
| 内用薬 | 1179038F2046 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 「MEEK」 | 小林化工 | 42.10 |
| 内用薬 | 1179038F2054 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 36.30 |
| 内用薬 | 1179038F2062 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「NT」 | ニプロジェクト | 23.10 |
| 内用薬 | 1179038F2070 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 30.70 |
| 内用薬 | 1179038F2089 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 42.10 |
| 内用薬 | 1179038F2097 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.30 |
| 内用薬 | 1179038F2100 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「サンド」 | サンド | 50.80 |
| 内用薬 | 1179038F2119 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 23.10 |
| 内用薬 | 1179038F2127 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 47.10 |
| 内用薬 | 1179038F2135 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 38.80 |
| 内用薬 | 1179038F2151 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 45.30 |
| 内用薬 | 1179038F2160 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 33.60 |
| 内用薬 | 1179038F2178 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 23.10 |
| 内用薬 | 1179038F3034 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 47.60 |
| 内用薬 | 1179038F3042 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 57.30 |
| 内用薬 | 1179038F3050 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 37.30 |
| 内用薬 | 1179038F3069 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 65.50 |
| 内用薬 | 1179038F3077 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「NT」 | ニプロジェクト | 34.30 |
| 内用薬 | 1179038F3085 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 70.50 |
| 内用薬 | 1179038F3093 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「サンド」 | サンド | 70.50 |
| 内用薬 | 1179038F3107 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 47.60 |
| 内用薬 | 1179038F3115 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 65.50 |
| 内用薬 | 1179038F3123 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 70.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|----------------|---------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 1179038F3131 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠3「M E E K」 | 小林化工 | 65.50 |
| 内用薬 | 1179038F3140 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠3 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 47.60 |
| 内用薬 | 1179038F4022 | リスペリドン | 0.5 mg 1錠 | リスペリドン錠0.5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 13.80 |
| 内用薬 | 1179038F4030 | リスペリドン | 0.5 mg 1錠 | リスペリドン錠0.5 mg 「N T」 | ニプロジェクトネフア | 11.20 |
| 内用薬 | 1179038F4049 | リスペリドン | 0.5 mg 1錠 | リスペリドン錠0.5 mg 「ヨシト」 | 全星薬品工業 | 13.80 |
| 内用薬 | 1179038F5037 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドンOD錠1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F5045 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドンOD錠1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 14.90 |
| 内用薬 | 1179038F5053 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドンOD錠1 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 12.80 |
| 内用薬 | 1179038F5061 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドンOD錠1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.00 |
| 内用薬 | 1179038F6033 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.30 |
| 内用薬 | 1179038F6041 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 30.70 |
| 内用薬 | 1179038F6050 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠2 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 23.10 |
| 内用薬 | 1179038F6068 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 47.10 |
| 内用薬 | 1179038F8028 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドンOD錠3 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 47.60 |
| 内用薬 | 1179038S1030 | リスペリドン | 0.1% 1 mL | リスペリドン内用液1 mg / mL 「アメル」 | 共和薬品工業 | 61.60 |
| 内用薬 | 1179038S1048 | リスペリドン | 0.1% 1 mL | リスペリドン内用液1 mg / mL 「サワイ」 | 沢井製薬 | 67.30 |
| 内用薬 | 1179038S1056 | リスペリドン | 0.1% 1 mL | リスペリドン内用液1 mg / mL 「ヨシトミ」 | 同仁医薬化工 | 80.40 |
| 内用薬 | 1179038S1064 | リスペリドン | 0.1% 1 mL | リスペリドン内用液1 mg / mL 「タカタ」 | 高田製薬 | 58.50 |
| 内用薬 | 1179038S1072 | リスペリドン | 0.1% 1 mL | リスペリドン内用液1 mg / mL 「トーワ」 | 東和薬品 | 68.50 |
| 内用薬 | 1179038S2036 | リスペリドン | 0.1% 0.5 mL 1包 | リスペリドン内用液0.5 mg 分包 「マイラン」 | マイラン製薬 | 37.00 |
| 内用薬 | 1179038S2044 | リスペリドン | 0.1% 0.5 mL 1包 | リスペリドン内用液分包0.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 37.00 |
| 内用薬 | 1179038S3024 | リスペリドン | 0.1% 1 mL 1包 | リスペリドン内用液分包1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 67.40 |
| 内用薬 | 1179038S3040 | リスペリドン | 0.1% 1 mL 1包 | リスペリドン内用液1 mg 分包 「マイラン」 | マイラン製薬 | 69.50 |
| 内用薬 | 1179038S4039 | リスペリドン | 0.1% 2 mL 1包 | リスペリドン内用液2 mg 分包 「マイラン」 | マイラン製薬 | 127.70 |
| 内用薬 | 1179038S4047 | リスペリドン | 0.1% 2 mL 1包 | リスペリドン内用液分包2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 117.60 |
| 内用薬 | 1179038S5027 | リスペリドン | 0.1% 3 mL 1包 | リスペリドン内用液分包3 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 180.60 |
| 内用薬 | 1179040F1039 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「A F P」 | アルフレッサファーマ | 18.30 |
| 内用薬 | 1179040F1047 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 18.90 |
| 内用薬 | 1179040F1055 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 17.60 |
| 内用薬 | 1179040F1063 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「N T」 | ニプロジェクトネフア | 15.30 |
| 内用薬 | 1179040F1071 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 18.30 |
| 内用薬 | 1179040F1080 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 16.90 |
| 内用薬 | 1179040F1098 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.90 |
| 内用薬 | 1179040F1101 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 18.30 |
| 内用薬 | 1179040F1110 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 18.90 |
| 内用薬 | 1179040F1128 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 18.90 |
| 内用薬 | 1179040F1144 | 塩酸ミルナシプラン | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠1.5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 18.00 |
| 内用薬 | 1179040F2035 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「A F P」 | アルフレッサファーマ | 27.60 |
| 内用薬 | 1179040F2043 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 27.60 |
| 内用薬 | 1179040F2051 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 26.30 |
| 内用薬 | 1179040F2060 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「N T」 | ニプロジェクトネフア | 26.30 |
| 内用薬 | 1179040F2078 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 28.30 |
| 内用薬 | 1179040F2086 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 24.90 |
| 内用薬 | 1179040F2094 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.30 |
| 内用薬 | 1179040F2108 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 26.30 |
| 内用薬 | 1179040F2116 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 28.30 |
| 内用薬 | 1179040F2124 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 27.60 |
| 内用薬 | 1179040F2140 | 塩酸ミルナシプラン | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠2.5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 26.80 |
| 内用薬 | 1179040F4038 | 塩酸ミルナシプラン | 5.0 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩錠5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|-------------|--------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 1180107D1034 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | サラザック顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1042 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | セラピナ顆粒 | シオノケミカル | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1050 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | トーワチーム顆粒 | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1069 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | ホグス顆粒 | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1077 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | マリキナ顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1107 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | サラザック配合顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1115 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | セラピナ配合顆粒 | シオノケミカル | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1123 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | トーワチーム配合顆粒 | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1140 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | ホグス配合顆粒 | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180107D1158 | 非ピリン系感冒剤 | 1 g | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1180109F1026 | 非ピリン系感冒剤 | 1錠 | ピーエイ錠 | 全星薬品工業 | 4.60 |
| 内用薬 | 1180109F1034 | 非ピリン系感冒剤 | 1錠 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 4.60 |
| 内用薬 | 1190004C1017 | 塩酸チアブリド | 10% 1 g | 塩酸チアブリド 10% 細粒 | | 15.80 |
| 内用薬 | 1190004C1076 | 塩酸チアブリド | 10% 1 g | チアブリム細粒 10% | メディサ新薬 | 24.40 |
| 内用薬 | 1190004F1030 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | フルジサール錠 25 | 日医工ファーマ | 7.70 |
| 内用薬 | 1190004F1056 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | グリノラート錠 25 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1190004F1064 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | チアリール錠 25 | ダイト | 7.40 |
| 内用薬 | 1190004F1080 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | ノイリラーク錠 25 mg | 共和薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1190004F1099 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | チアラリード錠 25 mg | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1190004F1102 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | ボインリール錠 25 | 日新製薬(山形) | 6.00 |
| 内用薬 | 1190004F1129 | 塩酸チアブリド | 25 mg 1錠 | チアブリム錠 25 | メディサ新薬 | 7.80 |
| 内用薬 | 1190004F2010 | 塩酸チアブリド | 50 mg 1錠 | 塩酸チアブリド 50 mg 錠 | | 7.20 |
| 内用薬 | 1190004F2036 | 塩酸チアブリド | 50 mg 1錠 | フルジサール錠 50 | 日医工ファーマ | 13.00 |
| 内用薬 | 1190004F2060 | 塩酸チアブリド | 50 mg 1錠 | チアリール錠 50 | ダイト | 12.20 |
| 内用薬 | 1190004F2095 | 塩酸チアブリド | 50 mg 1錠 | チアブリム錠 50 | メディサ新薬 | 12.20 |
| 内用薬 | 1190010F1035 | テルグリド | 0.5 mg 1錠 | テルグリド錠 0.5「F」 | 富士製薬工業 | 102.00 |
| 内用薬 | 1214001Q1022 | 塩酸リドカイン | 2% 1 g | メドカイン内用ゼリー 2% | メドレックス | 5.00 |
| 内用薬 | 1214001S1038 | 塩酸リドカイン | 2% 1 mL | アネトカインビスカス 2% | 小林化工 | 4.80 |
| 内用薬 | 1214001S1046 | 塩酸リドカイン | 2% 1 mL | パートランビスカス 2% | 日新製薬(山形) | 4.80 |
| 内用薬 | 1219003D1034 | ビペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 20% 1 g | ニチカイン顆粒 20% | 日医工 | 6.20 |
| 内用薬 | 1219003F1051 | ビペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 100 mg 1錠 | ニチカイン錠 100 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1222001F1074 | クロルゾキサン | 200 mg 1錠 | スラックシン錠 | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1222001F1104 | クロルゾキサン | 200 mg 1錠 | スラックシン錠 200 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1225001F1106 | カルバミン酸クロルフェネシン | 125 mg 1錠 | コリクール錠 125 mg | 沢井製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1225001F1122 | カルバミン酸クロルフェネシン | 125 mg 1錠 | スールキット錠 125 mg | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1225001F2030 | カルバミン酸クロルフェネシン | 250 mg 1錠 | カルソント錠「250」 | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 1225001F2099 | カルバミン酸クロルフェネシン | 250 mg 1錠 | スールキット錠 250 mg | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1225001F2226 | カルバミン酸クロルフェネシン | 250 mg 1錠 | コリクール錠 250 mg | 沢井製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1225001F2234 | カルバミン酸クロルフェネシン | 250 mg 1錠 | コリスパー錠 250 mg | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 1229003F2100 | メシリ酸ブリジノール | 4 mg 1錠 | ロイマカーン錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1231009F1096 | 臭化メペンゾラート | 7.5 mg 1錠 | アテネコリン・M錠 7.5 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1231011D1025 | ヨウ化オキサビウム | 2% 1 g | エスパレキサン顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1231011D1041 | ヨウ化オキサビウム | 2% 1 g | エスパレキサン顆粒 2% | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1231011F1034 | ヨウ化オキサビウム | 10 mg 1錠 | エスパレキサン錠 10 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 1231011F1107 | ヨウ化オキサビウム | 10 mg 1錠 | アリプロイド錠 10 mg | 日医工ファーマ | 5.40 |
| 内用薬 | 1231013D1075 | 臭化チキジウム | 2% 1 g | チアメロン顆粒 2% | 鶴原製薬 | 12.90 |
| 内用薬 | 1231013M1032 | 臭化チキジウム | 5 mg 1カプセル | アスボーラカプセル 5 | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1231013M2039 | 臭化チキジウム | 10 mg 1カプセル | チワンカプセル 10 | 沢井製薬 | 7.40 |
| 内用薬 | 1231013M2047 | 臭化チキジウム | 10 mg 1カプセル | アスボーラカプセル 10 | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1231013M2055 | 臭化チキジウム | 10 mg 1カプセル | アドバストンカプセル 10 | 大洋薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 1231013M2110 | 臭化チキジウム | 10 mg 1カプセル | チアメロンカプセル 10 mg | 鶴原製薬 | 6.10 |
| 内用薬 | 1231013M2187 | 臭化チキジウム | 10 mg 1カプセル | チアバストンカプセル 10 mg | 東和薬品 | 6.10 |
| 内用薬 | 1242002F1055 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | C、B、スコポラ錠 | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1225 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | ブチスコ錠 | 小林化工 | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1233 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | ブチプロン錠 | 日新製薬(山形) | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1322 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | ブスコム錠 10 mg | マイラン製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1349 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | ブスフォリロン錠 10 mg | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1357 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | リラダン錠 10 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 1242002F1365 | 臭化チルスコポラミン | 10 mg 1錠 | ブチプロン錠 10 mg | 日新製薬(山形) | 5.40 |
| 内用薬 | 1242003F2030 | 臭化ブロビウム | 10 mg 1錠 | ブトロパン錠 10 | 大洋薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 1242006F1088 | メチル硫酸N-メチルスコポラミン | 1 mg 1錠 | クインロン錠 1 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1243002B1182 | 塩酸ババベリン | 10% 1 g | 塩酸ババベリン散 10%「マイラン」 | マイラン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 1249003F1182 | 塩酸トルベリゾン | 50 mg 1錠 | ベスノリン錠 | 寿製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 1249003F1301 | 塩酸トルベリゾン | 50 mg 1錠 | ベスノリン錠 50 mg | 寿製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 1249003F2243 | 塩酸トルベリゾン | 100 mg 1錠 | ニチベリゾン錠 100 | 日新製薬(山形) | 5.40 |
| 内用薬 | 1249003F2260 | 塩酸トルベリゾン | 100 mg 1錠 | ベスノリンF錠 | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249003F2383 | 塩酸トルベリゾン | 100 mg 1錠 | ベスノリン錠 100 mg | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249004F1098 | 塩酸ビペリドレート | 50 mg 1錠 | ダクチラン錠 50 mg | 杏林製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 1249005F1050 | 臭化チメビジウム | 30 mg 1錠 | タイビジウム錠 | 大洋薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 1249005F1076 | 臭化チメビジウム | 3 0 m g 1 錠 | コリリック錠 3 0 m g | 沢井製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 1249005F1084 | 臭化チメビジウム | 3 0 m g 1 錠 | ソピタム錠 3 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249005F1092 | 臭化チメビジウム | 3 0 m g 1 錠 | ゼスン錠 3 0 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249005F1106 | 臭化チメビジウム | 3 0 m g 1 錠 | セスジウム錠 3 0 m g | サンド | 5.90 |
| 内用薬 | 1249005M1091 | 臭化チメビジウム | 3 0 m g 1 カプセル | ロイセルチンカプセル 3 0 m g | 日医工 | 5.80 |
| 内用薬 | 1249007M1023 | フロプロビオン | 4 0 m g 1 カプセル | 局 エフタノン | イセイ | 6.00 |
| 内用薬 | 1249007M1198 | フロプロビオン | 4 0 m g 1 カプセル | 局 バイラップ「カプセル」 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 1249007M1260 | フロプロビオン | 4 0 m g 1 カプセル | 局 フロプロビオンカプセル 4 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 6.00 |
| 内用薬 | 1249008F1100 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | オシアット錠 2 0 m g | 大正薬品工業 | 8.50 |
| 内用薬 | 1249008F1185 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | アイロメート錠 2 0 m g | 沢井製薬 | 9.30 |
| 内用薬 | 1249008F1193 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | アロストーワ錠 2 0 m g | 東和薬品 | 8.50 |
| 内用薬 | 1249008F1207 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | アナボレット錠 2 0 m g | ニプロジェネファ | 7.60 |
| 内用薬 | 1249008F1223 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | アンメトロン錠 2 0 m g | 辰巳化学 | 8.50 |
| 内用薬 | 1249008F1231 | アフロクアロン | 2 0 m g 1 錠 | アフロゾン錠 2 0 m g | 小林化工 | 8.70 |
| 内用薬 | 1249009D1014 | 塩酸エペリゾン | 1 0 % 1 g | 塩酸エペリゾン 1 0 % 顆粒 | | 9.60 |
| 内用薬 | 1249009F1023 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | アチネス錠 5 0 | あすか製薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 1249009F1031 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エペソ錠 5 0 m g | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1040 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エペナルド錠 5 0 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1058 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エボントン錠「5 0」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1287 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エペリッサー錠 5 0 m g | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1295 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | トルミナール錠 5 0 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1309 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エペル錠 5 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1317 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | サンバゾン錠 5 0 m g | 旭化成ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1325 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エンボイ錠 5 0 m g | キヨーリンリメ ディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1333 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | ミオナベース錠 5 0 m g | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1341 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | ミオリラーケ錠 5 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1350 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | リンブルー錠 5 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1368 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | エペリナール錠 5 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1376 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | ミオペリゾン錠 5 0 m g | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249009F1384 | 塩酸エペリゾン | 5 0 m g 1 錠 | ホマライト錠 5 0 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010D1050 | 塩酸チザニジン | 0 . 2 % 1 g | チザニン顆粒 0 . 2 % | 日医工 | 14.20 |
| 内用薬 | 1249010D1076 | 塩酸チザニジン | 0 . 2 % 1 g | ザンピーク顆粒 0 . 2 % | 辰巳化学 | 12.30 |
| 内用薬 | 1249010F1042 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | エンチニン錠 1 | メディサ新薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 1249010F1050 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | ギボンズ錠 1 m g | キヨーリンリメ ディオ | 5.70 |
| 内用薬 | 1249010F1069 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | メキタック錠 1 m g | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 1249010F1077 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | アストネリン錠 1 m g | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1107 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | チザネリン錠 1 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1115 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | テルザニン錠 1 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1123 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | モトナリン錠 1 m g | 日本薬品工業 | 7.80 |
| 内用薬 | 1249010F1140 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | チザニン錠 1 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1158 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | チロルピット錠 1 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1166 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | テトリネン錠 1 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1182 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | テルリラーケ錠 1 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1249010F1220 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | セブレチン錠 1 m g | ニプロファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 1249010F1239 | 塩酸チザニジン | 1 m g 1 錠 | チザニジン錠 1 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1152 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ジフェニドリント | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1209 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ソプラリン錠 | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1403 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | サタノロン錠 2 5 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1411 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | 8.10 |
| 内用薬 | 1339002F1420 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | シュランダー錠 2 5 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1446 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | トスペラール錠 2 5 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1454 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ビニロロ錠 2 5 m g | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1462 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1470 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339002F1489 | 塩酸ジフェニドール | 2 5 m g 1 錠 | ソプラリン錠 2 5 m g | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 1339005F1288 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | バイメニエル 6 m g 錠 | 東邦新薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 1339005F1300 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 メタヒスロン錠 6 m g | 大正薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1318 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 コンベルミン錠 6 m g | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1326 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 デアノサート錠 6 m g | イセイ | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1334 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 メニエトール錠 6 m g | 大洋薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1342 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 スズトロン錠 6 m g | 辰巳化学 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1350 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 メニタジン錠 6 m g | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1369 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 メニエース錠 6 m g | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1377 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 パパベリアン錠 6 m g | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1385 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 ミタポップ錠 6 m g | キヨーリンリメ ディオ | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F1393 | メシリ酸ベタヒスチン | 6 m g 1 錠 | 局 リマーク錠 6 m g | 日本臓器製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 1339005F2098 | メシリ酸ベタヒスチン | 1 2 m g 1 錠 | 局 メタヒスロン錠 1 2 m g | 大正薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 1339005F2144 | メシリ酸ベタヒスチン | 1 2 m g 1 錠 | 局 デアノサート錠 1 2 m g | イセイ | 6.30 |
| 内用薬 | 1339005F2152 | メシリ酸ベタヒスチン | 1 2 m g 1 錠 | 局 ミタポップ錠 1 2 m g | キヨーリンリメ ディオ | 6.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 2113005F1048 | メチルジゴキシン | 0.1mg 1錠 | メチルジゴキシン錠 0.1mg 「タイヨニー」 | 大洋薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2113005F2036 | メチルジゴキシン | 0.05mg 1錠 | メチルジゴキシン錠 0.05mg 「タイヨニー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003C1062 | ユビデカレノン | 1% 1g | デカレノン細粒 | 東邦新薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2119003D1130 | ユビデカレノン | 1% 1g | トリデミン顆粒 1% | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2119003D1157 | ユビデカレノン | 1% 1g | イノキテン顆粒 1% | 日本薬品工業 | 9.30 |
| 内用薬 | 2119003D1165 | ユビデカレノン | 1% 1g | ユベ・Q顆粒 1% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2119003F2030 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | アデリール錠 10 | ナガセ医薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2189 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | コロキノン錠 10mg | マイラン製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003F2197 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | サンキノン錠 10 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2260 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ソラネキノン錠 10 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2510 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ヨウビキノン錠 10 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2529 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ラコピール錠 | 寿製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003F2561 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | トリデミン錠 10mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2570 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | カイトロン錠 10mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2588 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | イノキテン錠 10mg | 日本薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003F2596 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ユビデカレノン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2600 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ユベ・Q錠 10mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003F2618 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | カルビキノン錠 10mg | 日新製薬(山形) | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003F2626 | ユビデカレノン | 10mg 1錠 | ラコピール錠 10mg | 寿製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003M1211 | ユビデカレノン | 5mg 1カプセル | イノキテンカプセル 5mg | 日本薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2119003M1220 | ユビデカレノン | 5mg 1カプセル | ユベ・Qカプセル 5mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2119003M2218 | ユビデカレノン | 10mg 1カプセル | ユベキノンカプセル 10mg | ニプロファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2119003M2226 | ユビデカレノン | 10mg 1カプセル | デカソフトカプセル 10mg | キヨーリンリメディオ | 9.20 |
| 内用薬 | 2119004F1039 | デノパミン | 5mg 1錠 | デノパミール錠 5 | 日医工ファーマ | 22.80 |
| 内用薬 | 2119004F1047 | デノパミン | 5mg 1錠 | ヘルパミン錠 5 | 日医工 | 18.90 |
| 内用薬 | 2119004F2035 | デノパミン | 10mg 1錠 | デノパミール錠 10 | 日医工ファーマ | 37.00 |
| 内用薬 | 2119004F2043 | デノパミン | 10mg 1錠 | ヘルパミン錠 10 | 日医工 | 31.40 |
| 内用薬 | 2119006F1020 | ビモベンダン | 1.25mg 1錠 | ビモベンダン錠 1.25mg 「TE」 | 三全製薬 | 76.80 |
| 内用薬 | 2119006F2026 | ビモベンダン | 2.5mg 1錠 | ビモベンダン錠 2.5mg 「TE」 | 三全製薬 | 135.70 |
| 内用薬 | 2123002M1023 | 塩酸アルブレノロール | 2.5mg 1カプセル | アテネノール | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2123002M1082 | 塩酸アルブレノロール | 2.5mg 1カプセル | スカジロールカプセル | 寿製薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 2123002M1112 | 塩酸アルブレノロール | 2.5mg 1カプセル | スカジロールカプセル 2.5mg | 寿製薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 2123002M2062 | 塩酸アルブレノロール | 5.0mg 1カプセル | スカジロール 5.0カプセル | 寿製薬 | 16.20 |
| 内用薬 | 2123002M2097 | 塩酸アルブレノロール | 5.0mg 1カプセル | スカジロールカプセル 5.0mg | 寿製薬 | 16.20 |
| 内用薬 | 2123004F1066 | 塩酸オクスプレノロール | 2.0mg 1錠 | カテハット錠 「20」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123004F1074 | 塩酸オクスプレノロール | 2.0mg 1錠 | スネリング錠 2.0 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2123004F2011 | 塩酸オクスプレノロール | 4.0mg 1錠 | 塩酸オクスプレノロール 4.0mg 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1087 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | チスタロール錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1133 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | ベタメノール錠 5 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1192 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | チオグール錠 5mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1206 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | カルテロール錠 5mg | メディサ新薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2123005F1214 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | カルノノン錠 5mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1222 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | メルカトア錠 5mg | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1230 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | カルテオロール塩酸塩錠 5mg 「タイヨニー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123005F1249 | 塩酸カルテオロール | 5mg 1錠 | チスタロール錠 5mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123008F1021 | 塩酸プロプラノロール | 10mg 1錠 | アイディトロール 10 | 鶴原製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2123008F1218 | 塩酸プロプラノロール | 10mg 1錠 | メントリース錠 10 | ニプロジェネファ | 6.30 |
| 内用薬 | 2123008F1234 | 塩酸プロプラノロール | 10mg 1錠 | ヘルツベース錠 10mg | 日医工 | 6.30 |
| 内用薬 | 2123008F1242 | 塩酸プロプラノロール | 10mg 1錠 | ソラシロール錠 10mg | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2123008F1250 | 塩酸プロプラノロール | 10mg 1錠 | アイディトロール錠 10mg | 鶴原製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2123008F2010 | 塩酸プロプラノロール | 2.0mg 1錠 | 塩酸プロプラノロール錠 | | 6.30 |
| 内用薬 | 2123009F1123 | ビンドロール | 1mg 1錠 | ビンドロール錠 1mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3142 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ケイビスケン錠 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3240 | ビンドロール | 5mg 1錠 | バルサミジン錠 5 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3541 | ビンドロール | 5mg 1錠 | レットリット錠 | 寿製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2123009F3550 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビンドロール錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3568 | ビンドロール | 5mg 1錠 | イスハート錠 5mg | 高田製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2123009F3576 | ビンドロール | 5mg 1錠 | オスノン錠 5mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3584 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビンドロール錠 5mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3592 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビンドロール錠 5mg 「ティコク」 | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2123009F3606 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビンドロール錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3614 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビチオロール錠 5mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3622 | ビンドロール | 5mg 1錠 | ビリンガル錠 5mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2123009F3630 | ビンドロール | 5mg 1錠 | レットリット錠 5mg | 寿製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2123011F1015 | アテノロール | 2.5mg 1錠 | アテノロール 2.5mg 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 2123011F2011 | アテノロール | 5.0mg 1錠 | アテノロール 5.0mg 錠 | | 6.80 |
| 内用薬 | 2123011F2194 | アテノロール | 5.0mg 1錠 | セーブテンス錠 5.0mg | ファイザー | 28.70 |
| 内用薬 | 2123011F2291 | アテノロール | 5.0mg 1錠 | ミロベクト錠 5.0 | 日医工ファーマ | 28.70 |
| 内用薬 | 2123011R1020 | アテノロール | 10% 1g | アテノロールドライシロップ 10% 「EMEC」 | サンノーパ | 60.50 |
| 内用薬 | 2123014F1035 | 塩酸アロチノロール | 5mg 1錠 | セオノマール錠 5 | 長生堂製薬 | 8.60 |
| 内用薬 | 2123014F2031 | 塩酸アロチノロール | 10mg 1錠 | アストニール錠 10 | 大洋薬品工業 | 14.10 |
| 内用薬 | 2123014F2040 | 塩酸アロチノロール | 10mg 1錠 | アセメール錠 10 | メディサ新薬 | 14.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|---------------|------------------------------|--------------|-------|
| 内用薬 | 2123014F2058 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | アナシロール錠 1.0 | 日本ジェネリック | 11.80 |
| 内用薬 | 2123014F2074 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | アロチノイル錠 1.0 | 大正薬品工業 | 11.80 |
| 内用薬 | 2123014F2120 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | セオノマール錠 1.0 | 長生堂製薬 | 12.90 |
| 内用薬 | 2123014F2155 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | 塩酸アロチノロール錠 1.0 mg 「KO B.A.」 | 日医工 | 14.10 |
| 内用薬 | 2123014F2163 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | アロチノン錠 1.0 mg | 東和薬品 | 11.80 |
| 内用薬 | 2123014F2180 | 塩酸アロチノロール | 1.0 mg 1錠 | アロチノイル錠 1.0 mg | 大正薬品工業 | 11.80 |
| 内用薬 | 2123015F1013 | ナドロール | 3.0 mg 1錠 | ナドロール 3.0 mg 錠 | | 10.10 |
| 内用薬 | 2123016F1018 | マル酸ビソプロロール | 2.5 mg 1錠 | 局 フマル酸ビソプロロール錠 | | 9.60 |
| 内用薬 | 2123016F1042 | マル酸ビソプロロール | 2.5 mg 1錠 | 局 メイントーワ錠 2.5 | 東和薬品 | 34.80 |
| 内用薬 | 2123016F1050 | マル酸ビソプロロール | 2.5 mg 1錠 | 局 ウエルビー錠 2.5 mg | サンド | 17.10 |
| 内用薬 | 2123016F1069 | マル酸ビソプロロール | 2.5 mg 1錠 | 局 メインハーツ錠 2.5 | 日医工 | 20.90 |
| 内用薬 | 2123016F2014 | マル酸ビソプロロール | 5 mg 1錠 | 局 フマル酸ビソプロロール錠 | | 16.20 |
| 内用薬 | 2123016F2065 | マル酸ビソプロロール | 5 mg 1錠 | 局 メイントーワ錠 5 | 東和薬品 | 65.10 |
| 内用薬 | 2123016F2103 | マル酸ビソプロロール | 5 mg 1錠 | 局 ウエルビー錠 5 mg | サンド | 28.40 |
| 内用薬 | 2123016F2111 | マル酸ビソプロロール | 5 mg 1錠 | 局 メインハーツ錠 5 | 日医工 | 28.40 |
| 内用薬 | 2129002M1027 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | ノルベース 5.0 mg | ファイザー | 17.30 |
| 内用薬 | 2129002M1051 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | チヨバンカプセル 5.0 mg | 辰巳化学 | 7.90 |
| 内用薬 | 2129002M1078 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | ファンミルカプセル 5.0 mg | 東和薬品 | 7.90 |
| 内用薬 | 2129002M1086 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | リスピンカプセル 5.0 mg | 沢井製薬 | 17.30 |
| 内用薬 | 2129002M1094 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | ノルベースカプセル 5.0 mg | ファイザー | 17.30 |
| 内用薬 | 2129002M1108 | ジソビラミド | 5.0 mg 1カプセル | ジソビラミドカプセル 5.0 mg 「N | ニプロファーマ | 10.70 |
| 内用薬 | 2129002M2015 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | ジソビラミド 10.0 mg カプセル | | 9.40 |
| 内用薬 | 2129002M2066 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | ノルベース 10.0 mg | ファイザー | 25.00 |
| 内用薬 | 2129002M2147 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | リスピンカプセル 10.0 mg | 沢井製薬 | 25.00 |
| 内用薬 | 2129002M2171 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | ソビラートカプセル 10.0 mg | ニプロファーマ | 11.70 |
| 内用薬 | 2129002M2201 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | リゾラミドカプセル 10.0 mg | シー・エイチ・オーニ新薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2129002M2210 | ジソビラミド | 10.0 mg 1カプセル | ノルベースカプセル 10.0 mg | ファイザー | 25.00 |
| 内用薬 | 2129003F1022 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1錠 | メキシレート錠 5.0 | アイロム製薬 | 18.50 |
| 内用薬 | 2129003F1030 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1錠 | トイ錠 5.0 | キヨーリンリメディオ | 6.20 |
| 内用薬 | 2129003F2029 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1錠 | メキシレート錠 10.0 | アイロム製薬 | 33.80 |
| 内用薬 | 2129003F2037 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1錠 | トイ錠 10.0 | キヨーリンリメディオ | 8.70 |
| 内用薬 | 2129003M1013 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | 塩酸メキシレチン 5.0 mg カプセル | | 6.20 |
| 内用薬 | 2129003M1056 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | メキシバールカプセル 5.0 | 日医工 | 7.00 |
| 内用薬 | 2129003M1064 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | メキラチンカプセル 5.0 | 大原薬品工業 | 8.20 |
| 内用薬 | 2129003M1099 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | メルデストカプセル 5.0 mg | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2129003M1110 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | メレートカプセル 5.0 | メディサ新薬 | 8.20 |
| 内用薬 | 2129003M1129 | 塩酸メキシレチン | 5.0 mg 1カプセル | モバレーンカプセル 5.0 mg | 辰巳化学 | 7.20 |
| 内用薬 | 2129003M2010 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1カプセル | 塩酸メキシレチン 10.0 mg カプセル | | 9.30 |
| 内用薬 | 2129003M2079 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1カプセル | メキシバールカプセル 10.0 | 日医工 | 14.50 |
| 内用薬 | 2129003M2117 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1カプセル | メルデストカプセル 10.0 mg | 大洋薬品工業 | 11.80 |
| 内用薬 | 2129003M2133 | 塩酸メキシレチン | 10.0 mg 1カプセル | メレートカプセル 10.0 | メディサ新薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 2129004M1042 | 塩酸アブリンジン | 1.0 mg 1カプセル | アブリトーンカプセル 1.0 | ニプロファーマ | 24.00 |
| 内用薬 | 2129004M2049 | 塩酸アブリンジン | 2.0 mg 1カプセル | アブリトーンカプセル 2.0 | ニプロファーマ | 38.10 |
| 内用薬 | 2129005F1013 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | リン酸ジソビラミド 1.50 mg 徐放錠 | | 16.30 |
| 内用薬 | 2129005F1056 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | ノルベース C.R.錠 | ファイザー | 54.30 |
| 内用薬 | 2129005F1137 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | リスピン R錠 1.50 mg | 沢井製薬 | 24.40 |
| 内用薬 | 2129005F1153 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | ジソビラミドリン酸塩徐放錠 1.50 mg 「日医工」 | ダイト | 24.40 |
| 内用薬 | 2129005F1161 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | ファンミル R錠 1.50 mg | 東和薬品 | 18.50 |
| 内用薬 | 2129005F1196 | リン酸ジソビラミド | 1.50 mg 1錠 | ノルベース C.R.錠 1.50 mg | ファイザー | 54.30 |
| 内用薬 | 2129006F1034 | 塩酸プロバフェノン | 1.50 mg 1錠 | ソビラール錠 1.50 | 大原薬品工業 | 25.50 |
| 内用薬 | 2129007F1039 | コハク酸シベンゾリン | 5.0 mg 1錠 | 局 シノベジール錠 5.0 mg | 東和薬品 | 26.40 |
| 内用薬 | 2129007F1047 | コハク酸シベンゾリン | 5.0 mg 1錠 | 局 シベンゾリンコハク酸塩錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.40 |
| 内用薬 | 2129007F1055 | コハク酸シベンゾリン | 5.0 mg 1錠 | 局 シベンゾリンコハク酸塩錠 5.0 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 26.40 |
| 内用薬 | 2129007F2035 | コハク酸シベンゾリン | 10.0 mg 1錠 | 局 シノベジール錠 10.0 mg | 東和薬品 | 43.60 |
| 内用薬 | 2129007F2043 | コハク酸シベンゾリン | 10.0 mg 1錠 | 局 シベンゾリンコハク酸塩錠 10.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.70 |
| 内用薬 | 2129007F2051 | コハク酸シベンゾリン | 10.0 mg 1錠 | 局 シベンゾリンコハク酸塩錠 10.0 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 47.30 |
| 内用薬 | 2129008F1025 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1錠 | ビルジカイニド塩酸塩錠 2.5 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 32.70 |
| 内用薬 | 2129008F2021 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1錠 | ビルジカイニド塩酸塩錠 5.0 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 51.30 |
| 内用薬 | 2129008M1040 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | リズムコートカプセル 2.5 mg | 東和薬品 | 30.50 |
| 内用薬 | 2129008M1059 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | アリスリズムカプセル 2.5 | 沢井製薬 | 33.00 |
| 内用薬 | 2129008M1067 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | 塩酸ビルジカイニドカプセル 2.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 37.60 |
| 内用薬 | 2129008M1075 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | タツビルジンカプセル 2.5 mg | 辰巳化学 | 26.40 |
| 内用薬 | 2129008M1083 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | ビルジニックカプセル 2.5 | 日医工 | 30.50 |
| 内用薬 | 2129008M1091 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | リズムサットカプセル 2.5 mg | 長生堂製薬 | 28.20 |
| 内用薬 | 2129008M1105 | 塩酸ビルジカイニド | 2.5 mg 1カプセル | ビルジカイニド塩酸塩カプセル 2.5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 28.20 |
| 内用薬 | 2129008M2055 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | リズムコートカプセル 5.0 mg | 東和薬品 | 55.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|----------------|----------------------------|-------------|--------|
| 内用薬 | 2129008M2063 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | アリスリズムカプセル5.0 | 沢井製薬 | 59.50 |
| 内用薬 | 2129008M2071 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | 塩酸ビルジカイニドカプセル5.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 59.50 |
| 内用薬 | 2129008M2080 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | タツビルジンカプセル5.0 mg | 辰巳化学 | 45.50 |
| 内用薬 | 2129008M2098 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | ビルジニックカプセル5.0 | 日医工 | 52.40 |
| 内用薬 | 2129008M2101 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | リズムサットカプセル5.0 mg | 長生堂製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 2129008M2110 | 塩酸ビルジカイニド | 5.0 mg 1カプセル | ビルシカイニド塩酸塩カプセル5.0 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 45.50 |
| 内用薬 | 2129010F1030 | 塩酸アミオダロン | 1.00 mg 1錠 | アミオダロン塩酸塩錠1.00 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 261.20 |
| 内用薬 | 2129010F1049 | 塩酸アミオダロン | 1.00 mg 1錠 | アミオダロン塩酸塩錠1.00 mg 「サンド」 | サンド | 206.90 |
| 内用薬 | 2132003F1311 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 アニスタジン錠2 mg | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1320 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 トリクロルメチアジド錠2 mg 「Y | 陽進堂 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1338 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 トリスメン錠2 mg | 辰巳化学 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1346 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 ウルソトラン錠2 mg | イセイ | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1354 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 クバクロン錠2 mg | シオノケミカル | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1362 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 トリクロルメチアジド錠2 mg 「C | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1370 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 フルトリア錠2 mg | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1389 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 トリクロルメチアジド錠2 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1397 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 クロボリジン錠2 mg | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2132003F1400 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | 局 トリクロルメチアジド錠2 mg 「N | ニプロファーマ | 6.10 |
| 内用薬 | 2132003F3020 | トリクロルメチアジド | 1 mg 1錠 | 局 トリクロルメチアジド錠1 mg 「N | ニプロファーマ | 6.10 |
| 内用薬 | 2132004F1090 | ヒドロクロロチアジド | 2.5 mg 1錠 | ニュートライド錠2.5 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001C1011 | スピロノラクトン | 10% 1 g | スピロノラクトン10%細粒 | | 17.00 |
| 内用薬 | 2133001F1085 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | アルマトール錠 | 長生堂製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 2133001F1166 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | スピラクトン錠「三恵」 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1395 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ヨウラクトン錠2.5 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1409 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ラクテーン | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1450 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | マカシーA錠2.5 mg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1468 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | アレキサン錠2.5 mg | 三和化学研究所 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1476 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | スピロノラクトン錠2.5 mg 「トー | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1484 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ノイダブル錠2.5 mg | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1492 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ピロラクトン錠2.5 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1506 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ラッカルミン錠2.5 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1514 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | アボラスノン錠2.5 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1530 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | メルラクトン錠2.5 mg | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1549 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ウルソニン錠2.5 mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1557 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | アルマトール錠2.5 mg | 長生堂製薬 | 16.00 |
| 内用薬 | 2133001F1565 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | スピラクトン錠2.5 mg 「三恵」 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F1573 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | ラクデーン錠2.5 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2133001F2014 | スピロノラクトン | 5.0 mg 1錠 | スピロノラクトン5.0 mg錠 | | 6.30 |
| 内用薬 | 2135001F1101 | メフルシド | 2.5 mg 1錠 | メブリード錠2.5 mg | ニプロジェネファ | 6.00 |
| 内用薬 | 2135001F1110 | メフルシド | 2.5 mg 1錠 | エスカラロン錠2.5 mg | 日医工 | 6.00 |
| 内用薬 | 2139001Q1020 | イソソルビド | 7.0% 2.0 g 1個 | メニレット7.0%ゼリー2.0 g | 三和化学研究所 | 122.80 |
| 内用薬 | 2139001Q2027 | イソソルビド | 7.0% 3.0 g 1個 | メニレット7.0%ゼリー3.0 g | 三和化学研究所 | 185.20 |
| 内用薬 | 2139001S1044 | イソソルビド | 7.0% 1 mL | イソソルビドシロップ7.0%「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 2139001S1052 | イソソルビド | 7.0% 1 mL | イソソルビド内用液7.0%「あすか」 | あすか製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2139001S2024 | イソソルビド | 7.0% 3.0 mL 1包 | イソソルビド内用液7.0%分包3.0 mL「あすか」 | あすか製薬 | 182.00 |
| 内用薬 | 2139005C1048 | フロセミド | 4% 1 g | フロセミド細粒4%「EMEC」 | エルメッド エーザイ | 6.70 |
| 内用薬 | 2139005F1044 | フロセミド | 2.0 mg 1錠 | フロセミド錠2.0 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 2139005F1060 | フロセミド | 2.0 mg 1錠 | フロセミド錠2.0 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2139005F1079 | フロセミド | 2.0 mg 1錠 | フロセミド錠2.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 6.00 |
| 内用薬 | 2139005F2130 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フォリロント | 鶴原製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2350 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | タビロン錠4.0 mg | 三和化学研究所 | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2369 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2377 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 mg 「フゾー」 | 扶桑薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2385 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2393 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 mg 「ミタ」 | キヨーリンリメディオ | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2407 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2415 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | フロセミド錠4.0 mg 「イセイ」 | イセイ | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F2423 | フロセミド | 4.0 mg 1錠 | マオリード錠4.0 mg | ニプロジェネファ | 6.30 |
| 内用薬 | 2139005F3020 | フロセミド | 1.0 mg 1錠 | フロセミド錠1.0 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2139008F1030 | アゾセミド | 6.0 mg 1錠 | ダイタリック錠6.0 mg | 長生堂製薬 | 21.10 |
| 内用薬 | 2139008F1048 | アゾセミド | 6.0 mg 1錠 | アゾセリック錠6.0 mg | シー・エイチ・オー新薬 | 24.70 |
| 内用薬 | 2144001C1015 | カブトブリル | 5% 1 g | カブトブリル5%細粒 | | 16.80 |
| 内用薬 | 2144001F1038 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | アボブリール錠1.2.5 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2144001F1054 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カトナブロン錠1.2.5 mg | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2144001F1062 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カトブロン錠1.2.5 | ニプロファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2144001F1070 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カブシール錠1.2.5 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2144001F1119 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カブトルナ錠1.2.5 mg | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2144001F1178 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | ダウブリル錠1.2.5 | ニプロジェネファ | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|
| 内用薬 | 2144001F1224 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カブトブリル錠 1.2.5 「SW」 | 沢井製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2144001F1240 | カブトブリル | 1.2.5 mg 1錠 | カブトブリル錠 1.2.5 mg 「トー | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2144001F2018 | カブトブリル | 2.5 mg 1錠 | カブトブリル 2.5 mg 錠 | | 6.40 |
| 内用薬 | 2144001N1040 | カブトブリル | 1.8.75 mg 1カプセル | カブトブリルRカプセル 1.8.75 「SW」 | 沢井製薬 | 16.50 |
| 内用薬 | 2144002C1028 | マレイン酸エナラブリル | 1% 1 g | エナラート細粒 1% | 共和薬品工業 | 104.60 |
| 内用薬 | 2144002F1016 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 マレイン酸エナラブリル錠 | | 8.50 |
| 内用薬 | 2144002F1059 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 エナリン錠 2.5 | ダイト | 11.90 |
| 内用薬 | 2144002F1067 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 セリース錠 2.5 mg | サンド | 19.00 |
| 内用薬 | 2144002F1083 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 レニベーゼ錠 2.5 | 日医工 | 11.90 |
| 内用薬 | 2144002F1091 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 レニメック錠 2.5 | 沢井製薬 | 11.90 |
| 内用薬 | 2144002F1105 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 レノペント錠 2.5 | メディサ新薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 2144002F1121 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 カルネート錠 2.5 mg | 東和薬品 | 20.90 |
| 内用薬 | 2144002F1130 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 ラリルドン錠 2.5 mg | 大原薬品工業 | 9.90 |
| 内用薬 | 2144002F1148 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 エナラブリルM錠 2.5 「EMEC」 | サンノーバ | 19.00 |
| 内用薬 | 2144002F1172 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 エナラブリルマレイン酸塩錠 2.5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 19.00 |
| 内用薬 | 2144002F1180 | マレイン酸エナラブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 エナリン錠 2.5 mg | ダイト | 11.90 |
| 内用薬 | 2144002F2012 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 マレイン酸エナラブリル錠 | | 12.20 |
| 内用薬 | 2144002F2063 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 エナラブリル錠 5 MEEK | 小林化工 | 24.80 |
| 内用薬 | 2144002F2098 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 エナリン錠 5 | ダイト | 15.90 |
| 内用薬 | 2144002F2136 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 セリース錠 5 mg | サンド | 22.20 |
| 内用薬 | 2144002F2195 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 レニメック錠 5 | 沢井製薬 | 15.90 |
| 内用薬 | 2144002F2217 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 レビンベース錠 5 mg | 日本薬品工業 | 33.40 |
| 内用薬 | 2144002F2233 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 エナラブリルM錠 5 「EMEC」 | サンノーバ | 22.20 |
| 内用薬 | 2144002F2250 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 カルネート錠 5 mg | 東和薬品 | 38.70 |
| 内用薬 | 2144002F2276 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 エナラブリルマレイン酸塩錠 5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 20.10 |
| 内用薬 | 2144002F2284 | マレイン酸エナラブリル | 5 mg 1錠 | 局 エナリン錠 5 mg | ダイト | 15.90 |
| 内用薬 | 2144002F3019 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 マレイン酸エナラブリル錠 | | 14.50 |
| 内用薬 | 2144002F3051 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 レニベーゼ錠 10 | 日医工 | 39.50 |
| 内用薬 | 2144002F3060 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 カルネート錠 10 mg | 東和薬品 | 45.00 |
| 内用薬 | 2144002F3108 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 エナラブリルM錠 10 「EMEC」 | サンノーバ | 25.50 |
| 内用薬 | 2144002F3116 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 ザクール錠 10 | ジェイドルフ製薬 | 19.20 |
| 内用薬 | 2144002F3124 | マレイン酸エナラブリル | 10 mg 1錠 | 局 レニメック錠 10 | 沢井製薬 | 22.70 |
| 内用薬 | 2144003F1037 | アラセブリル | 1.2.5 mg 1錠 | 局 アラセブル錠 1.2.5 mg | 日医工 | 7.10 |
| 内用薬 | 2144003F1045 | アラセブリル | 1.2.5 mg 1錠 | 局 セブリノック錠 1.2.5 mg | 長生堂製薬 | 8.20 |
| 内用薬 | 2144003F2017 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 アラセブル錠 | | 7.50 |
| 内用薬 | 2144003F2041 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 アセミパール錠 2.5 mg | 大洋薬品工業 | 9.40 |
| 内用薬 | 2144003F2068 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 アラセブル錠 2.5 mg | 日医工 | 8.00 |
| 内用薬 | 2144003F2130 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 セナブリド錠 2.5 mg | 日新製薬(山形) | 9.60 |
| 内用薬 | 2144003F2149 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 セブリノック錠 2.5 mg | 長生堂製薬 | 8.90 |
| 内用薬 | 2144003F2157 | アラセブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 セボチール錠 2.5 | メディサ新薬 | 9.40 |
| 内用薬 | 2144005F2032 | シラザブリル | 0.5 mg 1錠 | 局 シラザベース錠 0.5 mg | 東和薬品 | 24.90 |
| 内用薬 | 2144005F3039 | シラザブリル | 1 mg 1錠 | 局 インヒロック錠 1 | メディサ新薬 | 39.10 |
| 内用薬 | 2144005F3047 | シラザブリル | 1 mg 1錠 | 局 シラザベース錠 1 mg | 東和薬品 | 31.50 |
| 内用薬 | 2144006F1049 | リシノブリル | 5 mg 1錠 | 局 アスラーン錠 5 mg | 大原薬品工業 | 12.20 |
| 内用薬 | 2144006F1057 | リシノブリル | 5 mg 1錠 | 局 リシノブリル錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 15.80 |
| 内用薬 | 2144006F1065 | リシノブリル | 5 mg 1錠 | 局 ロコブルー錠 5 | 沢井製薬 | 19.20 |
| 内用薬 | 2144006F1073 | リシノブリル | 5 mg 1錠 | 局 ロンゲリール錠 5 mg | 日医工 | 13.70 |
| 内用薬 | 2144006F2010 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 リシノブリル錠 | | 11.60 |
| 内用薬 | 2144006F2045 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 アスラーン錠 10 mg | 大原薬品工業 | 15.30 |
| 内用薬 | 2144006F2070 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 ロコブルー錠 10 | 沢井製薬 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144006F2088 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 ロンゲリール錠 10 | 日医工 | 17.10 |
| 内用薬 | 2144006F2118 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 リシノブリル錠 10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 18.90 |
| 内用薬 | 2144006F2126 | リシノブリル | 10 mg 1錠 | 局 リシノブリル錠 10 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144006F3041 | リシノブリル | 20 mg 1錠 | 局 リシノブリル錠 20 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 24.70 |
| 内用薬 | 2144006F3050 | リシノブリル | 20 mg 1錠 | 局 ロコブルー錠 20 | 沢井製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 2144006F3068 | リシノブリル | 20 mg 1錠 | 局 ロンゲリール錠 20 mg | 日医工 | 21.60 |
| 内用薬 | 2144007F1035 | 塩酸ベナゼブリル | 2.5 mg 1錠 | タツジビン錠 2.5 mg | 辰巳化学 | 12.70 |
| 内用薬 | 2144007F2031 | 塩酸ベナゼブリル | 5 mg 1錠 | ベナゼップ錠 5 | 沢井製薬 | 31.00 |
| 内用薬 | 2144007F2040 | 塩酸ベナゼブリル | 5 mg 1錠 | タツジビン錠 5 mg | 辰巳化学 | 20.20 |
| 内用薬 | 2144007F3038 | 塩酸ベナゼブリル | 10 mg 1錠 | タツジビン錠 10 mg | 辰巳化学 | 46.60 |
| 内用薬 | 2144008F1048 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「EP」 | エッセンシャルファーマ | 25.90 |
| 内用薬 | 2144008F1056 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1064 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「TK」 | 辰巳化学 | 20.00 |
| 内用薬 | 2144008F1072 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「TKYK」 | 大正薬品工業 | 23.20 |
| 内用薬 | 2144008F1080 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1099 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1102 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1110 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | 局 イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 23.20 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|-----------|--------------------------|-------------|--------|
| 内用薬 | 2144008F1129 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「ガレン」 | 日医工ファーマ | 20.00 |
| 内用薬 | 2144008F1137 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 2144008F1145 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1153 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 24.30 |
| 内用薬 | 2144008F1161 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 23.20 |
| 内用薬 | 2144008F1170 | 塩酸イミダブリル | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 2.5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 23.20 |
| 内用薬 | 2144008F2044 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「EP」 | エッセンシャルファーマ | 52.60 |
| 内用薬 | 2144008F2052 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 46.40 |
| 内用薬 | 2144008F2060 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 38.00 |
| 内用薬 | 2144008F2079 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「TY」 | 大正薬品工業 | 46.40 |
| 内用薬 | 2144008F2087 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 42.50 |
| 内用薬 | 2144008F2095 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 46.40 |
| 内用薬 | 2144008F2109 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 40.40 |
| 内用薬 | 2144008F2117 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 40.40 |
| 内用薬 | 2144008F2125 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「ガレ」 | 日医工ファーマ | 40.40 |
| 内用薬 | 2144008F2133 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 47.50 |
| 内用薬 | 2144008F2141 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 47.50 |
| 内用薬 | 2144008F2150 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「トー」 | 東和薬品 | 46.40 |
| 内用薬 | 2144008F2168 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「日医」 | 日医工 | 46.40 |
| 内用薬 | 2144008F2176 | 塩酸イミダブリル | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 44.00 |
| 内用薬 | 2144008F3040 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「EP」 | エッセンシャルファーマ | 107.90 |
| 内用薬 | 2144008F3059 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「J」 | 日本ジェネリック | 97.00 |
| 内用薬 | 2144008F3067 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 71.20 |
| 内用薬 | 2144008F3075 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「TY」 | 大正薬品工業 | 97.00 |
| 内用薬 | 2144008F3083 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 83.80 |
| 内用薬 | 2144008F3091 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 92.90 |
| 内用薬 | 2144008F3105 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 107.90 |
| 内用薬 | 2144008F3113 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「Y」 | 陽進堂 | 71.20 |
| 内用薬 | 2144008F3121 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「ガレン」 | 日医工ファーマ | 71.20 |
| 内用薬 | 2144008F3130 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 92.90 |
| 内用薬 | 2144008F3148 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 97.00 |
| 内用薬 | 2144008F3156 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 97.00 |
| 内用薬 | 2144008F3164 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「日医工」 | 日医工 | 97.00 |
| 内用薬 | 2144008F3172 | 塩酸イミダブリル | 10 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩錠 10 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 86.50 |
| 内用薬 | 2144009F1034 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「BM」 | ビオメディクス | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1042 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 29.50 |
| 内用薬 | 2144009F1050 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1069 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 27.60 |
| 内用薬 | 2144009F1077 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「NT」 | ニプロジェネファ | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1085 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144009F1093 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「YD」 | 陽進堂 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144009F1107 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144009F1115 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「サン」 | サンド | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1123 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 29.50 |
| 内用薬 | 2144009F1131 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「タカ」 | ダイト | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1140 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「タナ」 | 田辺三菱製薬 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144009F1158 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「日医」 | 日医工 | 22.20 |
| 内用薬 | 2144009F1166 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「KT」 | 寿製薬 | 25.80 |
| 内用薬 | 2144009F1174 | 塩酸テモカブリル | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 1 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 25.80 |
| 内用薬 | 2144009F2030 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「BM」 | ビオメディクス | 50.70 |
| 内用薬 | 2144009F2049 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 58.70 |
| 内用薬 | 2144009F2057 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 50.70 |
| 内用薬 | 2144009F2065 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 54.90 |
| 内用薬 | 2144009F2073 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「NT」 | ニプロジェネファ | 58.70 |
| 内用薬 | 2144009F2081 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 47.30 |
| 内用薬 | 2144009F2090 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「YD」 | 陽進堂 | 50.70 |
| 内用薬 | 2144009F2103 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 53.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 2144009F2111 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「サン | サンド | 47.30 |
| 内用薬 | 2144009F2120 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 54.90 |
| 内用薬 | 2144009F2138 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「タカ | ダイト | 50.70 |
| 内用薬 | 2144009F2146 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「タナ | 田辺三菱製薬 | 54.90 |
| 内用薬 | 2144009F2154 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「日医 | 日医工 | 47.30 |
| 内用薬 | 2144009F2162 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「KT | 寿製薬 | 53.10 |
| 内用薬 | 2144009F2170 | 塩酸テモカブリル | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 2 mg 「トー | 東和薬品 | 53.10 |
| 内用薬 | 2144009F3037 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「BM | ビオメディクス | 93.00 |
| 内用薬 | 2144009F3045 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 113.50 |
| 内用薬 | 2144009F3053 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 113.50 |
| 内用薬 | 2144009F3061 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 93.00 |
| 内用薬 | 2144009F3070 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「NT」 | ニプロジェネファ | 113.50 |
| 内用薬 | 2144009F3088 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 93.00 |
| 内用薬 | 2144009F3096 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「YD」 | 陽進堂 | 104.80 |
| 内用薬 | 2144009F3100 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「サワ | 沢井製薬 | 113.50 |
| 内用薬 | 2144009F3118 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「サン | サンド | 93.00 |
| 内用薬 | 2144009F3126 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 104.80 |
| 内用薬 | 2144009F3134 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「タカ | ダイト | 93.00 |
| 内用薬 | 2144009F3142 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「タナ | 田辺三菱製薬 | 113.50 |
| 内用薬 | 2144009F3150 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「日医 | 日医工 | 104.80 |
| 内用薬 | 2144009F3169 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「KT | 寿製薬 | 104.80 |
| 内用薬 | 2144009F3177 | 塩酸テモカブリル | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩錠 4 mg 「トー | 東和薬品 | 104.80 |
| 内用薬 | 2144011F1040 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | トランドラブリル錠 0.5 mg 「OHARA」 | 大原薬品工業 | 16.60 |
| 内用薬 | 2144011F1058 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | トラントーワ錠 0.5 mg | 東和薬品 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144011F1066 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | ブレドリック錠 0.5 | メディサ新薬 | 27.60 |
| 内用薬 | 2144011F2046 | トランドラブリル | 1 mg 1錠 | トランドラブリル錠 1 mg 「OHARAA」 | 大原薬品工業 | 22.40 |
| 内用薬 | 2144011F2054 | トランドラブリル | 1 mg 1錠 | トラントーワ錠 1 mg | 東和薬品 | 36.40 |
| 内用薬 | 2144011F2062 | トランドラブリル | 1 mg 1錠 | ブレドリック錠 1 | メディサ新薬 | 36.40 |
| 内用薬 | 2144012F1036 | ペリンドブリエルブミン | 2 mg 1錠 | コバスロー錠 2 mg | メディサ新薬 | 46.80 |
| 内用薬 | 2144012F1052 | ペリンドブリエルブミン | 2 mg 1錠 | ペリンドブリル錠 2 mg | 東和薬品 | 46.80 |
| 内用薬 | 2144012F1079 | ペリンドブリエルブミン | 2 mg 1錠 | ペリンドブリエルブミン錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 46.80 |
| 内用薬 | 2144012F2032 | ペリンドブリエルブミン | 4 mg 1錠 | コバスロー錠 4 mg | メディサ新薬 | 83.00 |
| 内用薬 | 2144012F2059 | ペリンドブリエルブミン | 4 mg 1錠 | ペリンドブリル錠 4 mg | 東和薬品 | 83.00 |
| 内用薬 | 2144012F2075 | ペリンドブリエルブミン | 4 mg 1錠 | ペリンドブリル錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 78.70 |
| 内用薬 | 2149002F1063 | 塩酸ラゾシン | 0.5 mg 1錠 | ダウナット錠 0.5 mg | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2149002F2027 | 塩酸ラゾシン | 1 mg 1錠 | イセプレス錠 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2149002F2094 | 塩酸ラゾシン | 1 mg 1錠 | ダウナット錠 1 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149003F1181 | メチクラン | 1.50 mg 1錠 | メチクラン錠 1.50 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2149009F1049 | 塩酸ラベタロール | 5.0 mg 1錠 | 局 アスクール錠 5.0 | 東和薬品 | 6.10 |
| 内用薬 | 2149009F1073 | 塩酸ラベタロール | 5.0 mg 1錠 | 局 レスボリート錠 5.0 mg | 鶴原製薬 | 6.10 |
| 内用薬 | 2149009F2045 | 塩酸ラベタロール | 1.00 mg 1錠 | 局 アスクール錠 1.00 | 東和薬品 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149009F2061 | 塩酸ラベタロール | 1.00 mg 1錠 | 局 レスボリート錠 1.00 mg | 鶴原製薬 | 11.00 |
| 内用薬 | 2149010F1050 | 酒石酸メトプロロール | 2.0 mg 1錠 | 局 シブセロン錠 2.0 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F1084 | 酒石酸メトプロロール | 2.0 mg 1錠 | 局 メトブリック錠 2.0 mg | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F1092 | 酒石酸メトプロロール | 2.0 mg 1錠 | 局 メルコモン錠 2.0 mg | 辰巳化学 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F1114 | 酒石酸メトプロロール | 2.0 mg 1錠 | 局 セレクナート錠 2.0 mg | 長生堂製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F1122 | 酒石酸メトプロロール | 2.0 mg 1錠 | 局 メデビン錠 2.0 | 沢井製薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 2149010F2064 | 酒石酸メトプロロール | 4.0 mg 1錠 | 局 メデビン錠 4.0 | 沢井製薬 | 7.40 |
| 内用薬 | 2149010F2110 | 酒石酸メトプロロール | 4.0 mg 1錠 | 局 シブセロン錠 4.0 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F2153 | 酒石酸メトプロロール | 4.0 mg 1錠 | 局 メトブリック錠 4.0 mg | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F2170 | 酒石酸メトプロロール | 4.0 mg 1錠 | 局 セレクナート錠 4.0 mg | 長生堂製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149010F2200 | 酒石酸メトプロロール | 4.0 mg 1錠 | 局 ゼグミューラー錠 4.0 mg | 陽進堂 | 6.30 |
| 内用薬 | 2149011N1024 | ビンドロール | 5 mg 1カプセル | プロクリン - Lカプセル 5 mg | 塩野義製薬 | 29.60 |
| 内用薬 | 2149011N2020 | ビンドロール | 1.5 mg 1カプセル | プロクリン - Lカプセル 1.5 mg | 塩野義製薬 | 71.80 |
| 内用薬 | 2149014M1057 | 塩酸プロブロノロール | 6.0 mg 1カプセル | サワタール L Aカプセル 6.0 mg | 沢井製薬 | 40.00 |
| 内用薬 | 2149019B1016 | 塩酸ニカルジビン | 1.0% 1 g | 塩酸ニカルジビン 1.0% 散 | | 19.00 |
| 内用薬 | 2149019B1075 | 塩酸ニカルジビン | 1.0% 1 g | サリベックス散 1.0% | 日医工 | 27.70 |
| 内用薬 | 2149019F1034 | 塩酸ニカルジビン | 1.0 mg 1錠 | ツルセビン錠 1.0 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F1050 | 塩酸ニカルジビン | 1.0 mg 1錠 | ニスタジール錠 1.0 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F1077 | 塩酸ニカルジビン | 1.0 mg 1錠 | サリベックス錠 1.0 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F1085 | 塩酸ニカルジビン | 1.0 mg 1錠 | ニカルビン錠 1.0 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2081 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ツルセビン錠 2.0 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2111 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ニカルビン錠 2.0 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2146 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ニスタジール錠 2.0 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2162 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ブレアルビン錠 「2.0」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2197 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ラジストミン錠 2.0 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2200 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | コボネット錠 2.0 mg | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2219 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | サリベックス錠 2.0 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019F2227 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ニカルジレート錠 2.0 mg | ニプロファーマ | 6.30 |
| 内用薬 | 2149019F2235 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | イセジピール錠 2.0 mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019G1021 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ラジストミン L錠 2.0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2149019G1030 | 塩酸ニカルジビン | 2.0 mg 1錠 | ニカルジルス L錠 2.0 | シオノケミカル | 6.30 |
| 内用薬 | 2149019G2028 | 塩酸ニカルジビン | 4.0 mg 1錠 | ラジストミン L錠 4.0 | 大洋薬品工業 | 6.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2149019G2036 | 塩酸ニカルジピン | 4.0 mg 1錠 | ニカルジルスL錠4.0 | シオノケミカル | 9.50 |
| 内用薬 | 2149019N1144 | 塩酸ニカルジピン | 2.0 mg 1カプセル | アポジピンLカプセル2.0 mg | 共和薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2149019N1179 | 塩酸ニカルジピン | 2.0 mg 1カプセル | サリベックスL Aカプセル2.0 mg | 日医工 | 5.70 |
| 内用薬 | 2149019N2159 | 塩酸ニカルジピン | 4.0 mg 1カプセル | アポジピンLカプセル4.0 mg | 共和薬品工業 | 7.50 |
| 内用薬 | 2149019N2183 | 塩酸ニカルジピン | 4.0 mg 1カプセル | サリベックスL Aカプセル4.0 mg | 日医工 | 7.50 |
| 内用薬 | 2149022F1036 | ニルバジピン | 2 mg 1錠 | ニルジラート錠2 | メディサ新薬 | 10.30 |
| 内用薬 | 2149022F1044 | ニルバジピン | 2 mg 1錠 | ナフトジール錠2 | 大洋薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149022F1052 | ニルバジピン | 2 mg 1錠 | トーワジール錠2 mg | 東和薬品 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149022F1060 | ニルバジピン | 2 mg 1錠 | ニルバジピン錠2 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 9.60 |
| 内用薬 | 2149022F2032 | ニルバジピン | 4 mg 1錠 | ニバディップ錠4 | 日医工 | 17.50 |
| 内用薬 | 2149022F2040 | ニルバジピン | 4 mg 1錠 | ニルジラート錠4 | メディサ新薬 | 18.40 |
| 内用薬 | 2149022F2059 | ニルバジピン | 4 mg 1錠 | ナフトジール錠4 | 大洋薬品工業 | 15.40 |
| 内用薬 | 2149022F2075 | ニルバジピン | 4 mg 1錠 | トーワジール錠4 mg | 東和薬品 | 18.40 |
| 内用薬 | 2149022F2083 | ニルバジピン | 4 mg 1錠 | ニルバジピン錠4 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 15.40 |
| 内用薬 | 2149026F1034 | メシリ酸ドキサゾシン | 0.5 mg 1錠 | カルバドゲン錠0.5 mg | 大洋薬品工業 | 12.00 |
| 内用薬 | 2149026F1042 | メシリ酸ドキサゾシン | 0.5 mg 1錠 | タツゾシン錠0.5 mg | 辰巳化学 | 9.10 |
| 内用薬 | 2149026F1050 | メシリ酸ドキサゾシン | 0.5 mg 1錠 | ドキサゾシン錠0.5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 9.40 |
| 内用薬 | 2149026F1069 | メシリ酸ドキサゾシン | 0.5 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠0.5 「M E E K」 | 小林化工 | 11.00 |
| 内用薬 | 2149026F2030 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | アルフロシン錠1 mg | ニプロジェクトエフア | 11.10 |
| 内用薬 | 2149026F2049 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | カズマリン錠1 mg | 日新製薬(山形) | 17.40 |
| 内用薬 | 2149026F2057 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | カデメシン錠1 mg | 沢井製薬 | 17.40 |
| 内用薬 | 2149026F2065 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | カルバドゲン錠1 mg | 大洋薬品工業 | 13.80 |
| 内用薬 | 2149026F2073 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | カルメゾシン錠1 mg | 長生堂製薬 | 13.80 |
| 内用薬 | 2149026F2081 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | タツゾシン錠1 mg | 辰巳化学 | 9.10 |
| 内用薬 | 2149026F2090 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | ドキサゾシン錠1 mg | 日医工 | 17.40 |
| 内用薬 | 2149026F2103 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | ドナシン錠1 mg | 東和薬品 | 18.20 |
| 内用薬 | 2149026F2120 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠1 「M E E | 小林化工 | 18.20 |
| 内用薬 | 2149026F2138 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠Y D 1 mg | 陽進堂 | 13.80 |
| 内用薬 | 2149026F2146 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | カルドナン錠1 mg | メディサ新薬 | 26.20 |
| 内用薬 | 2149026F2162 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | ドキサゾシンM錠1 「M E C」 | サンノーバ | 18.20 |
| 内用薬 | 2149026F2170 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | ドキサゾシン錠1 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 11.10 |
| 内用薬 | 2149026F2189 | メシリ酸ドキサゾシン | 1 mg 1錠 | ドキサゾシン錠1 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 13.80 |
| 内用薬 | 2149026F3037 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | アルフロシン錠2 mg | ニプロジェクトエフア | 19.20 |
| 内用薬 | 2149026F3045 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | カズマリン錠2 mg | 日新製薬(山形) | 30.20 |
| 内用薬 | 2149026F3053 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | カデメシン錠2 mg | 沢井製薬 | 30.20 |
| 内用薬 | 2149026F3061 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | カルバドゲン錠2 mg | 大洋薬品工業 | 23.80 |
| 内用薬 | 2149026F3070 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | カルメゾシン錠2 mg | 長生堂製薬 | 22.60 |
| 内用薬 | 2149026F3088 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | タツゾシン錠2 mg | 辰巳化学 | 16.50 |
| 内用薬 | 2149026F3096 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | ドキサゾシン錠2 mg | 日医工 | 31.70 |
| 内用薬 | 2149026F3100 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | ドナシン錠2 mg | 東和薬品 | 36.60 |
| 内用薬 | 2149026F3126 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠2 「M E E | 小林化工 | 38.30 |
| 内用薬 | 2149026F3134 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠Y D 2 mg | 陽進堂 | 26.80 |
| 内用薬 | 2149026F3142 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | カルドナン錠2 mg | メディサ新薬 | 47.00 |
| 内用薬 | 2149026F3169 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | ドキサゾシンM錠2 「M E C」 | サンノーバ | 36.60 |
| 内用薬 | 2149026F3177 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | ドキサゾシン錠2 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 19.20 |
| 内用薬 | 2149026F3185 | メシリ酸ドキサゾシン | 2 mg 1錠 | ドキサゾシン錠2 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 26.80 |
| 内用薬 | 2149026F4033 | メシリ酸ドキサゾシン | 4 mg 1錠 | カルバドゲン錠4 mg | 大洋薬品工業 | 63.80 |
| 内用薬 | 2149026F4041 | メシリ酸ドキサゾシン | 4 mg 1錠 | タツゾシン錠4 mg | 辰巳化学 | 34.10 |
| 内用薬 | 2149026F4050 | メシリ酸ドキサゾシン | 4 mg 1錠 | ドキサゾシン錠4 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 39.30 |
| 内用薬 | 2149026F4068 | メシリ酸ドキサゾシン | 4 mg 1錠 | メシリ酸ドキサゾシン錠4 「M E E | 小林化工 | 85.40 |
| 内用薬 | 2149027F1039 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | マニカラット錠5 mg | 大正薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149027F1047 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | 塩酸マニジピン錠5 「タツミ」 | 辰巳化学 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149027F1055 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | カオルトーン錠5 | 日新製薬(山形) | 9.90 |
| 内用薬 | 2149027F1063 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | カルバジン錠5 mg | 沢井製薬 | 12.90 |
| 内用薬 | 2149027F1071 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | ジムロスト錠5 mg | 東和薬品 | 11.10 |
| 内用薬 | 2149027F1080 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | ビロスピット錠5 mg | 長生堂製薬 | 11.40 |
| 内用薬 | 2149027F1098 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | マニジップ錠5 mg | 日医工 | 11.00 |
| 内用薬 | 2149027F1101 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | マニジピン塩酸塩錠5 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2149027F1110 | 塩酸マニジピン | 5 mg 1錠 | マニジロット錠5 mg | 陽進堂 | 10.50 |
| 内用薬 | 2149027F2035 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | カオルトーン錠10 | 日新製薬(山形) | 14.60 |
| 内用薬 | 2149027F2043 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | カルエット錠10 | キヨーリンリメディオ | 15.70 |
| 内用薬 | 2149027F2051 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | カルバジン錠10 mg | 沢井製薬 | 21.80 |
| 内用薬 | 2149027F2060 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | カンセリン錠10 | 大洋薬品工業 | 14.60 |
| 内用薬 | 2149027F2078 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | ジムロスト錠10 mg | 東和薬品 | 19.30 |
| 内用薬 | 2149027F2086 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | ビロスピット錠10 mg | 長生堂製薬 | 15.70 |
| 内用薬 | 2149027F2094 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | マニカラット錠10 mg | 大正薬品工業 | 14.60 |
| 内用薬 | 2149027F2108 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | マニジップ錠10 | 日医工 | 16.90 |
| 内用薬 | 2149027F2116 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | マニジロット錠10 mg | 陽進堂 | 16.90 |
| 内用薬 | 2149027F2124 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | 塩酸マニジピン錠10 「タツミ」 | 辰巳化学 | 11.90 |
| 内用薬 | 2149027F2132 | 塩酸マニジピン | 10 mg 1錠 | マニジピン塩酸塩錠10 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 14.60 |
| 内用薬 | 2149027F3031 | 塩酸マニジピン | 20 mg 1錠 | カオルトーン錠20 | 日新製薬(山形) | 24.20 |
| 内用薬 | 2149027F3040 | 塩酸マニジピン | 20 mg 1錠 | カルエット錠20 | キヨーリンリメディオ | 34.10 |
| 内用薬 | 2149027F3058 | 塩酸マニジピン | 20 mg 1錠 | カルバジン錠20 mg | 沢井製薬 | 40.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2149027F3066 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 カンセリン錠 2 0 | 大洋薬品工業 | 26.70 |
| 内用薬 | 2149027F3074 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 ジムロスト錠 2 0 m g | 東和薬品 | 37.90 |
| 内用薬 | 2149027F3082 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 ピロスピット錠 2 0 m g | 長生堂製薬 | 26.70 |
| 内用薬 | 2149027F3090 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 マニカラット錠 2 0 m g | 大正薬品工業 | 26.70 |
| 内用薬 | 2149027F3104 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 マニジップ錠 2 0 | 日医工 | 30.20 |
| 内用薬 | 2149027F3112 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 マニジロット錠 2 0 m g | 陽進堂 | 30.20 |
| 内用薬 | 2149027F3120 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 塩酸マニジピン錠 2 0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 16.90 |
| 内用薬 | 2149027F3139 | 塩酸マニジピン | 2 0 m g 1錠 | 局 マニジピン塩酸塩錠 2 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 26.70 |
| 内用薬 | 2149029F1011 | 塩酸セリプロロール | 1 0 0 m g 1錠 | 塩酸セリプロロール 1 0 0 m g 錠 | | 15.10 |
| 内用薬 | 2149029F1038 | 塩酸セリプロロール | 1 0 0 m g 1錠 | スロンタクス錠 1 0 0 | 東和薬品 | 20.00 |
| 内用薬 | 2149029F1046 | 塩酸セリプロロール | 1 0 0 m g 1錠 | セプロプロック錠 1 0 0 | 日医工 | 26.90 |
| 内用薬 | 2149029F1062 | 塩酸セリプロロール | 1 0 0 m g 1錠 | セレブトロール錠 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 16.70 |
| 内用薬 | 2149029F1070 | 塩酸セリプロロール | 1 0 0 m g 1錠 | セリプロロール塩酸塩錠 1 0 0 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 16.70 |
| 内用薬 | 2149029F2018 | 塩酸セリプロロール | 2 0 0 m g 1錠 | 塩酸セリプロロール 2 0 0 m g 錠 | | 26.20 |
| 内用薬 | 2149029F2034 | 塩酸セリプロロール | 2 0 0 m g 1錠 | スロンタクス錠 2 0 0 | 東和薬品 | 34.50 |
| 内用薬 | 2149029F2042 | 塩酸セリプロロール | 2 0 0 m g 1錠 | セプロプロック錠 2 0 0 | 日医工 | 42.10 |
| 内用薬 | 2149029F2050 | 塩酸セリプロロール | 2 0 0 m g 1錠 | セルトップ錠 2 0 0 | 大洋薬品工業 | 28.40 |
| 内用薬 | 2149031F1035 | 塩酸ベタキソロール | 5 m g 1錠 | アロング錠 5 m g | 大洋薬品工業 | 24.90 |
| 内用薬 | 2149031F1043 | 塩酸ベタキソロール | 5 m g 1錠 | ベタキール錠 5 | メディサ新薬 | 34.70 |
| 内用薬 | 2149031F1051 | 塩酸ベタキソロール | 5 m g 1錠 | ケフナン錠 5 m g | 東和薬品 | 38.10 |
| 内用薬 | 2149031F2031 | 塩酸ベタキソロール | 1 0 m g 1錠 | タルロング錠 1 0 m g | 大正薬品工業 | 39.50 |
| 内用薬 | 2149031F2040 | 塩酸ベタキソロール | 1 0 m g 1錠 | アロング錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 36.90 |
| 内用薬 | 2149031F2066 | 塩酸ベタキソロール | 1 0 m g 1錠 | ベタキール錠 1 0 | メディサ新薬 | 64.40 |
| 内用薬 | 2149031F2074 | 塩酸ベタキソロール | 1 0 m g 1錠 | ケフナン錠 1 0 m g | 東和薬品 | 72.80 |
| 内用薬 | 2149032F1030 | カルベジロール | 1 0 m g 1錠 | アーチワン錠 1 0 | 沢井製薬 | 37.50 |
| 内用薬 | 2149032F1048 | カルベジロール | 1 0 m g 1錠 | アニスト錠 1 0 | 東和薬品 | 39.90 |
| 内用薬 | 2149032F1056 | カルベジロール | 1 0 m g 1錠 | アテノート錠 1 0 | 大洋薬品工業 | 29.80 |
| 内用薬 | 2149032F1064 | カルベジロール | 1 0 m g 1錠 | カルベジロール錠 1 0 m g 「J D」 | ジェイドルフ製薬 | 29.80 |
| 内用薬 | 2149032F1072 | カルベジロール | 1 0 m g 1錠 | カルベジロール錠 1 0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 29.80 |
| 内用薬 | 2149032F2036 | カルベジロール | 2 0 m g 1錠 | アーチワン錠 2 0 | 沢井製薬 | 71.40 |
| 内用薬 | 2149032F2044 | カルベジロール | 2 0 m g 1錠 | アニスト錠 2 0 | 東和薬品 | 71.40 |
| 内用薬 | 2149032F2052 | カルベジロール | 2 0 m g 1錠 | アテノート錠 2 0 | 大洋薬品工業 | 50.10 |
| 内用薬 | 2149032F2060 | カルベジロール | 2 0 m g 1錠 | カルベジロール錠 2 0 m g 「J D」 | ジェイドルフ製薬 | 59.60 |
| 内用薬 | 2149032F2079 | カルベジロール | 2 0 m g 1錠 | カルベジロール錠 2 0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 53.90 |
| 内用薬 | 2149035F1041 | フェロジピン | 2 . 5 m g 1錠 | カトラジール錠 2 . 5 m g | 大洋薬品工業 | 10.30 |
| 内用薬 | 2149035F2048 | フェロジピン | 5 m g 1錠 | カトラジール錠 5 m g | 大洋薬品工業 | 20.20 |
| 内用薬 | 2149037F1059 | シリニジピン | 5 m g 1錠 | シリニジピン錠 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 25.50 |
| 内用薬 | 2149037F1067 | シリニジピン | 5 m g 1錠 | シリニジピン錠 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 25.50 |
| 内用薬 | 2149037F2055 | シリニジピン | 1 0 m g 1錠 | シリニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 48.00 |
| 内用薬 | 2149037F2063 | シリニジピン | 1 0 m g 1錠 | シリニジピン錠 1 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 48.00 |
| 内用薬 | 2160002F1036 | 塩酸ミドドリン | 2 m g 1錠 | アバルナート錠 2 | 東和薬品 | 13.70 |
| 内用薬 | 2160002F1052 | 塩酸ミドドリン | 2 m g 1錠 | メトドリン錠 2 | メディサ新薬 | 20.60 |
| 内用薬 | 2160002F1060 | 塩酸ミドドリン | 2 m g 1錠 | ナチルジン錠 2 m g | 大洋薬品工業 | 13.70 |
| 内用薬 | 2160002F1079 | 塩酸ミドドリン | 2 m g 1錠 | シュブレース錠 2 m g | 大原薬品工業 | 16.90 |
| 内用薬 | 2160350F1170 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | パンエルゴット | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2160350F1269 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | ジヒデルゴット錠 1 m g | ノバルティスファーマ | 17.00 |
| 内用薬 | 2160350F1277 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | イトメット錠 1 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2160350F1285 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | エルゴスパオン錠 1 m g | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2160350F1307 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | ヒボラール錠 1 m g | あすか製薬 | 14.70 |
| 内用薬 | 2160350F1315 | メシリ酸ジヒドロエルゴタミン | 1 m g 1錠 | パンエルゴット錠 1 m g | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1076 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | コロンメン錠 「5 0 」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1157 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | スプラン錠 5 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1190 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | トルクシール錠 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1262 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | タンタリック錠 5 0 m g | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1270 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1289 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | スミドルミン錠 5 0 m g | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1297 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g 「タイ | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F1300 | 塩酸ジラゼブ | 5 0 m g 1錠 | トルクシール錠 5 0 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2171005F2030 | 塩酸ジラゼブ | 1 0 0 m g 1錠 | スプラン錠 1 0 0 m g | 日医工 | 6.70 |
| 内用薬 | 2171005F2099 | 塩酸ジラゼブ | 1 0 0 m g 1錠 | ジラゼブ塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トー | 東和薬品 | 6.70 |
| 内用薬 | 2171005F2102 | 塩酸ジラゼブ | 1 0 0 m g 1錠 | タンタリック錠 1 0 0 m g | 沢井製薬 | 6.70 |
| 内用薬 | 2171006F1054 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | コーレン | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1062 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | コロヘルサー錠 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1089 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ジルベイト錠 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1127 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | バゼアジン錠 3 0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1143 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | フロッティ錠 | ナガセ医薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1216 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | セレスナット錠 3 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1240 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | クラルート錠 3 0 m g | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1267 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ヨウチアゼム錠 3 0 m g | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1275 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「Z」 | 全星薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------|
| 内用薬 | 2171006F1283 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ヘマレキート錠 3 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1291 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | コロヘルサー錠 3 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1305 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「C | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F1313 | 塩酸ジルチアゼム | 3 0 m g 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F2050 | 塩酸ジルチアゼム | 6 0 m g 1錠 | ミオカルジー錠 6 0 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2171006F2069 | 塩酸ジルチアゼム | 6 0 m g 1錠 | コロヘルサー錠 6 0 m g | 日医工 | 10.10 |
| 内用薬 | 2171006F2077 | 塩酸ジルチアゼム | 6 0 m g 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩錠 6 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 10.10 |
| 内用薬 | 2171006F2085 | 塩酸ジルチアゼム | 6 0 m g 1錠 | セレスナット錠 6 0 m g | 東和薬品 | 10.10 |
| 内用薬 | 2171006F2093 | 塩酸ジルチアゼム | 6 0 m g 1錠 | ヨウチアゼム錠 6 0 m g | 陽進堂 | 10.10 |
| 内用薬 | 2171006N1040 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | コロヘルサーR 1 0 0 | 日医工 | 16.20 |
| 内用薬 | 2171006N1067 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | ルチアノンカプセルR 1 0 0 | 佐藤薬品工業 | 24.50 |
| 内用薬 | 2171006N1091 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | バゼアジンRカプセル 1 0 0 | 大洋薬品工業 | 13.70 |
| 内用薬 | 2171006N1113 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | クラルートRカプセル 1 0 0 m g | 沢井製薬 | 20.00 |
| 内用薬 | 2171006N1121 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | コロヘルサーRカプセル 1 0 0 m g | 日医工 | 16.20 |
| 内用薬 | 2171006N1130 | 塩酸ジルチアゼム | 1 0 0 m g 1カプセル | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 1 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 13.70 |
| 内用薬 | 2171007F1091 | 塩酸トリメタジン | 3 m g 1錠 | 局 タックミント | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171008F1029 | 塩酸ベラバミル | 4 0 m g 1錠 | 局 ホルミトール錠 | 寿製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171008F1037 | 塩酸ベラバミル | 4 0 m g 1錠 | 局 マゴチロン | 鶴原製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171008F1088 | 塩酸ベラバミル | 4 0 m g 1錠 | 局 ベラバミル塩酸塩錠 4 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171008F1096 | 塩酸ベラバミル | 4 0 m g 1錠 | 局 ホルミトール錠 4 0 m g | 寿製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171008F1100 | 塩酸ベラバミル | 4 0 m g 1錠 | 局 マゴチロン錠 4 0 m g | 鶴原製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171010B1059 | ジビリダモール | 1 2 . 5 % 1 g | アンギナール散 1 2 . 5 % | 長生堂製薬 | 28.20 |
| 内用薬 | 2171010C1046 | ジビリダモール | 1 2 . 5 % 1 g | バムゼン細粒 | 東邦新薬 | 12.60 |
| 内用薬 | 2171010F1131 | ジビリダモール | 1 2 . 5 m g 1錠 | ジビラモール錠 1 2 . 5 | シー・エイチ・オーソ新薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2171010F1395 | ジビリダモール | 1 2 . 5 m g 1錠 | アンギナール錠 1 2 . 5 m g | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2171010F1417 | ジビリダモール | 1 2 . 5 m g 1錠 | ヘルスサイド錠 1 2 . 5 m g | 日医工ファーマ | 5.00 |
| 内用薬 | 2171010F1425 | ジビリダモール | 1 2 . 5 m g 1錠 | ジビリダモール錠 1 2 . 5 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2171010F2065 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | アンギナール錠 2 5 m g | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2171010F2090 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | カルコラ錠 2 5 | マイラン製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2111 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | コロナモール錠 2 5 | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2138 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | サンペル錠 | 三恵薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2170 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ジビラモール錠 2 5 | シー・エイチ・オーソ新薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2324 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ニチリダモール錠 2 5 | 日新製薬(山形) | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2375 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ピロアン錠 2 5 | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2456 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ペルミルチン錠 2 5 | 全星薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2499 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ヨウリダモール錠 2 5 | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2529 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ルーカス錠 2 5 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171010F2545 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | グリオスチン錠 2 5 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2570 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ヘルスサイド錠 2 5 m g | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171010F2588 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | メトロボリン錠 2 5 m g | 辰巳化学 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2596 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | ジビリダモール錠 2 5 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F2600 | ジビリダモール | 2 5 m g 1錠 | サンペル錠 2 5 m g | 三恵薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2171010F3037 | ジビリダモール | 1 0 0 m g 1錠 | ピロアン錠 1 0 0 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2171010F3045 | ジビリダモール | 1 0 0 m g 1錠 | ペルチスタン錠 1 0 0 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171011G1026 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | L - オーネスゲン錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171011G1131 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | ジアセラL錠 2 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171011G1140 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | サワドールL錠 2 0 m g | 沢井製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2171011G1158 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | リファタックL錠 2 0 m g | メディサ新薬 | 8.80 |
| 内用薬 | 2171011G1166 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | 硝酸イソソルビド徐放錠 2 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171011G1174 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1錠 | L - オーネスゲン錠 2 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171011N1114 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1カプセル | カリアントSRカプセル 2 0 m g | 全星薬品工業 | 7.50 |
| 内用薬 | 2171011N1122 | 硝酸イソソルビド | 2 0 m g 1カプセル | イソコロナールRカプセル 2 0 m g | 佐藤薬品工業 | 6.40 |
| 内用薬 | 2171012F1025 | トラビジル | 5 0 m g 1錠 | エステリノール錠 5 0 m g | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F1068 | トラビジル | 5 0 m g 1錠 | セオアニン錠 5 0 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F1165 | トラビジル | 5 0 m g 1錠 | アンギクロメン錠 5 0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F1190 | トラビジル | 5 0 m g 1錠 | カルナコール錠 5 0 m g | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F1203 | トラビジル | 5 0 m g 1錠 | トラビジル錠 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F2030 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | エステリノール錠 1 0 0 m g | 高田製薬 | 13.40 |
| 内用薬 | 2171012F2102 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | セオアニン錠 1 0 0 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F2340 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | アンギクロメン錠 1 0 0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F2358 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | カルナコール錠 1 0 0 m g | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F2366 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | トラビジル錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171012F2374 | トラビジル | 1 0 0 m g 1錠 | ベルカラート錠 1 0 0 m g | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014C1044 | ニフェジビン | 1 % 1 g | セバミット細粒 1 % | シェリング・プラウ | 20.10 |
| 内用薬 | 2171014C1052 | ニフェジビン | 1 % 1 g | アテネラート細粒 1 % | 鶴原製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 2171014F1083 | ニフェジビン | 1 0 m g 1錠 | カサンミル錠 1 0 m g | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014F1091 | ニフェジビン | 1 0 m g 1錠 | ラミタレート錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014F1105 | ニフェジビン | 1 0 m g 1錠 | アテネラート錠 1 0 m g | 鶴原製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2171014G1046 | ニフェジビン | 1 0 m g 1錠 | カサンミルS錠 1 0 | 全星薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 2171014G1054 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | カルジオルフト L錠 1 0 | 日医工ファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2171014G1062 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | クノラミン L錠 1 0 m g | 日本薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1070 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | コリネール L錠 1 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1097 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェスロー錠 1 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1127 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニレーナ L錠 1 0 m g | 三和化学研究所 | 5.80 |
| 内用薬 | 2171014G1135 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ラミタレート L錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1143 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェラート L錠 1 0 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1151 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ヘルラート L錠 1 0 | 京都薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 2171014G1186 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | シオペルミン L錠 1 0 | シオノケミカル | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1194 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | キサラート L錠 1 0 m g | サンド | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1216 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ケバクル L錠 1 0 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1224 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | トーワラート L錠 1 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G1232 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェジピン L錠 1 0 m g 「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G2018 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニフェジピン 2 0 m g 徐放錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014G2069 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | カルジオルフト L錠 2 0 | 日医工ファーマ | 9.10 |
| 内用薬 | 2171014G2131 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニレーナ L錠 2 0 m g | 三和化学研究所 | 12.30 |
| 内用薬 | 2171014G2140 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ヘルラート L錠 2 0 | 京都薬品工業 | 9.10 |
| 内用薬 | 2171014G2280 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニフェジピン L錠 2 0 m g 「サワイ」 | メディサ新薬 | 6.60 |
| 内用薬 | 2171014G3030 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | トーワラート C R錠 1 0 m g | 東和薬品 | 12.10 |
| 内用薬 | 2171014G3049 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェランタン C R錠 1 0 | 全星薬品工業 | 11.10 |
| 内用薬 | 2171014G3057 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | コリネール C R錠 1 0 | 日医工 | 11.10 |
| 内用薬 | 2171014G3065 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 1 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 11.10 |
| 内用薬 | 2171014G3073 | ニフェジピン | 1 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 1 0 m g 「NT」 | ニプロジェネファ | 11.10 |
| 内用薬 | 2171014G4037 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | トーワラート C R錠 2 0 m g | 東和薬品 | 22.30 |
| 内用薬 | 2171014G4045 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニフェランタン C R錠 2 0 | 全星薬品工業 | 19.70 |
| 内用薬 | 2171014G4053 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | コリネール C R錠 2 0 | 日医工 | 19.70 |
| 内用薬 | 2171014G4061 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 2 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 19.70 |
| 内用薬 | 2171014G4070 | ニフェジピン | 2 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 2 0 m g 「NT」 | ニプロジェネファ | 19.70 |
| 内用薬 | 2171014G5033 | ニフェジピン | 4 0 m g 1錠 | ニフェランタン C R錠 4 0 | 全星薬品工業 | 36.60 |
| 内用薬 | 2171014G5041 | ニフェジピン | 4 0 m g 1錠 | トーワラート C R錠 4 0 m g | 東和薬品 | 41.90 |
| 内用薬 | 2171014G5050 | ニフェジピン | 4 0 m g 1錠 | コリネール C R錠 4 0 | 日医工 | 36.60 |
| 内用薬 | 2171014G5068 | ニフェジピン | 4 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 4 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 36.60 |
| 内用薬 | 2171014G5076 | ニフェジピン | 4 0 m g 1錠 | ニフェジピン C R錠 4 0 m g 「NT」 | ニプロジェネファ | 36.60 |
| 内用薬 | 2171014M1023 | ニフェジピン | 5 m g 1カプセル | アタナールカプセル 5 | 東洋カプセル | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014M1112 | ニフェジピン | 5 m g 1カプセル | ヘルラート・ミニカプセル 5 m g | 京都薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014M1120 | ニフェジピン | 5 m g 1カプセル | ニフェジピンカプセル 5 m g 「サワ | 沢井製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2171014M2267 | ニフェジピン | 1 0 m g 1カプセル | ニフェラートカプセル 1 0 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014M2275 | ニフェジピン | 1 0 m g 1カプセル | アタナールカプセル 1 0 | 東洋カプセル | 5.60 |
| 内用薬 | 2171014M2283 | ニフェジピン | 1 0 m g 1カプセル | ヘルラートカプセル 1 0 m g | 京都薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2171014M2291 | ニフェジピン | 1 0 m g 1カプセル | ニフェジピンカプセル 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2171014N1037 | ニフェジピン | 1 0 m g 1カプセル | エマベリン Lカプセル 1 0 m g | 高田製薬 | 20.30 |
| 内用薬 | 2171014N3021 | ニフェジピン | 1 5 m g 1カプセル | エマベリン Lカプセル 1 5 m g | 高田製薬 | 30.50 |
| 内用薬 | 2171014N4028 | ニフェジピン | 5 m g 1カプセル | エマベリン Lカプセル 5 m g | 高田製薬 | 14.00 |
| 内用薬 | 2171017F1036 | ニコランジル | 2 . 5 m g 1錠 | シグランコート錠 2 . 5 m g | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171017F2059 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | シグランコート錠 5 m g | 長生堂製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2171017F2075 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | シルビノール錠 5 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2171017F2091 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | ニコランジス錠 5 m g | 日医工 | 5.70 |
| 内用薬 | 2171017F2105 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | ニコランタ錠 5 | メディサ新薬 | 6.40 |
| 内用薬 | 2171017F2113 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | ニトルビン錠 5 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2171017F2148 | ニコランジル | 5 m g 1錠 | ニコランマート錠 5 m g | 東和薬品 | 8.50 |
| 内用薬 | 2171018K1039 | ニトログリセリン | 0 . 3 m g 1錠 | ニトロベン舌下錠 0 . 3 m g | 日本化薬 | 15.10 |
| 内用薬 | 2171019F1035 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 | リオハード錠 5 m g | 大洋薬品工業 | 15.10 |
| 内用薬 | 2171019F1043 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 | ニノバルシン錠 5 m g | 長生堂製薬 | 11.30 |
| 内用薬 | 2171019F1060 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 | ニソミナード錠 5 m g | 陽進堂 | 18.50 |
| 内用薬 | 2171019F1086 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 | ニソルジピン錠 5 m g 「ニッシン」 | 日新製薬(山形) | 11.30 |
| 内用薬 | 2171019F1094 | ニソルジピン | 5 m g 1錠 | ニソルジピン錠 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 18.50 |
| 内用薬 | 2171019F2031 | ニソルジピン | 1 0 m g 1錠 | リオハード錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 25.70 |
| 内用薬 | 2171019F2040 | ニソルジピン | 1 0 m g 1錠 | ニノバルシン錠 1 0 m g | 長生堂製薬 | 19.80 |
| 内用薬 | 2171019F2058 | ニソルジピン | 1 0 m g 1錠 | ニソルジピン錠 1 0 m g 「ニッシン」 | 日新製薬(山形) | 23.00 |
| 内用薬 | 2171020F1011 | ニトレングリセリン | 5 m g 1錠 | ニトレングリセリン錠 | | 6.30 |
| 内用薬 | 2171020F1038 | ニトレングリセリン | 5 m g 1錠 | ニトレナール錠 5 m g | 日医工 | 9.90 |
| 内用薬 | 2171020F1089 | ニトレングリセリン | 5 m g 1錠 | エレナール錠 5 m g | 三和化学研究所 | 8.70 |
| 内用薬 | 2171020F1208 | ニトレングリセリン | 5 m g 1錠 | ヒシロミン錠 5 | ニプロファーマ | 8.60 |
| 内用薬 | 2171020F2018 | ニトレングリセリン | 1 0 m g 1錠 | ニトレングリセリン錠 | | 9.60 |
| 内用薬 | 2171020F2034 | ニトレングリセリン | 1 0 m g 1錠 | ニトレナール錠 1 0 m g | 日医工 | 16.00 |
| 内用薬 | 2171021C1028 | 塩酸ベニジピン | 0 . 4 % 1 g | 塩酸ベニジピン細粒 0 . 4 % 「M E E K」 | 小林化工 | 64.40 |
| 内用薬 | 2171021F1032 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | 塩酸ベニジピン錠 2 「M E E K」 | 小林化工 | 18.00 |
| 内用薬 | 2171021F1040 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | 塩酸ベニジピン錠 2 「N T」 | ニプロジェネファ | 16.80 |
| 内用薬 | 2171021F1067 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | 22.30 |
| 内用薬 | 2171021F1075 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 m g 「O M E」 | 大原薬品工業 | 17.70 |
| 内用薬 | 2171021F1083 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 「T C K」 | 辰巳化学 | 13.40 |
| 内用薬 | 2171021F1091 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 19.40 |
| 内用薬 | 2171021F1105 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 20.50 |
| 内用薬 | 2171021F1113 | 塩酸ベニジピン | 2 m g 1錠 | ベニジピン塩酸塩錠 2 m g 「サワイ」 | メディサ新薬 | 20.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|
| 内用薬 | 2171021F1121 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 14.70 |
| 内用薬 | 2171021F1130 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 20.50 |
| 内用薬 | 2171021F1148 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニトーワ錠 2 mg | 東和薬品 | 22.30 |
| 内用薬 | 2171021F1156 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 コニプロス錠 2 mg | 日新製薬(山形) | 23.80 |
| 内用薬 | 2171021F1164 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「M E D」 | 沢井製薬 | 26.60 |
| 内用薬 | 2171021F1172 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 25.10 |
| 内用薬 | 2171021F1180 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 2 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 18.00 |
| 内用薬 | 2171021F1199 | 塩酸ベニジピン | 2 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 16.10 |
| 内用薬 | 2171021F2047 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 4 「M E E K」 | 小林化工 | 31.30 |
| 内用薬 | 2171021F2055 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 4 「N T」 | ニプロジェネファ | 27.60 |
| 内用薬 | 2171021F2063 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 27.60 |
| 内用薬 | 2171021F2071 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 26.60 |
| 内用薬 | 2171021F2098 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 コニプロス錠 4 mg | 日新製薬(山形) | 35.20 |
| 内用薬 | 2171021F2101 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「N P I」 | 日本薬品工業 | 39.40 |
| 内用薬 | 2171021F2110 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「O M E」 | 大原薬品工業 | 32.70 |
| 内用薬 | 2171021F2128 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 「T C K」 | 辰巳化学 | 22.10 |
| 内用薬 | 2171021F2136 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 29.40 |
| 内用薬 | 2171021F2144 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 33.80 |
| 内用薬 | 2171021F2152 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 37.20 |
| 内用薬 | 2171021F2160 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 25.40 |
| 内用薬 | 2171021F2179 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 36.20 |
| 内用薬 | 2171021F2187 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニトーワ錠 4 mg | 東和薬品 | 41.40 |
| 内用薬 | 2171021F2195 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「M E D」 | 沢井製薬 | 47.10 |
| 内用薬 | 2171021F2209 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 40.60 |
| 内用薬 | 2171021F2217 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 36.70 |
| 内用薬 | 2171021F2225 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 23.00 |
| 内用薬 | 2171021F2233 | 塩酸ベニジピン | 4 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 26.60 |
| 内用薬 | 2171021F3035 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 「T C K」 | 辰巳化学 | 41.00 |
| 内用薬 | 2171021F3043 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 68.30 |
| 内用薬 | 2171021F3051 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 8 「N T」 | ニプロジェネファ | 40.40 |
| 内用薬 | 2171021F3060 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 コニプロス錠 8 mg | 日新製薬(山形) | 79.40 |
| 内用薬 | 2171021F3078 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「M E D」 | 沢井製薬 | 81.80 |
| 内用薬 | 2171021F3086 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 81.80 |
| 内用薬 | 2171021F3094 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 8 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 83.50 |
| 内用薬 | 2171021F3108 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 42.30 |
| 内用薬 | 2171021F3116 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「N P I」 | 日本薬品工業 | 70.90 |
| 内用薬 | 2171021F3124 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「O M E」 | 大原薬品工業 | 60.80 |
| 内用薬 | 2171021F3132 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「日医工」 | 日医工 | 66.40 |
| 内用薬 | 2171021F3140 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニトーワ錠 8 mg | 東和薬品 | 75.20 |
| 内用薬 | 2171021F3159 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 65.70 |
| 内用薬 | 2171021F3167 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 塩酸ベニジピン錠 8 「M E E K」 | 小林化工 | 54.60 |
| 内用薬 | 2171021F3175 | 塩酸ベニジピン | 8 mg 1錠 | 局 ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 46.40 |
| 内用薬 | 2171022F1053 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 17.60 |
| 内用薬 | 2171022F1061 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「E M E C」 | エルメッド エーザイ | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F1070 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「E P」 | エッセンシャルファーマ | 27.20 |
| 内用薬 | 2171022F1088 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 22.60 |
| 内用薬 | 2171022F1096 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F1100 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「K N」 | 小林化工 | 25.80 |
| 内用薬 | 2171022F1118 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 24.40 |
| 内用薬 | 2171022F1126 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F1134 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 25.80 |
| 内用薬 | 2171022F1142 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 21.90 |
| 内用薬 | 2171022F1150 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「R L L」 | ランパクシーラボラトリーズ リミテッド | 16.60 |
| 内用薬 | 2171022F1169 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 17.00 |
| 内用薬 | 2171022F1177 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「T Y K」 | バイオテックペイ | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F1185 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F1193 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「あすか」 | 大正薬品工業 | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F1207 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F1215 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「イセイ」 | イセイ | 25.00 |
| 内用薬 | 2171022F1223 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | 18.40 |
| 内用薬 | 2171022F1231 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F1240 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「科研」 | ダイイト | 19.90 |
| 内用薬 | 2171022F1258 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「ガレン」 | 日医工ファーマ | 17.60 |
| 内用薬 | 2171022F1266 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F1274 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「コーウ」 | 救急薬品工業 | 24.40 |
| 内用薬 | 2171022F1282 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.40 |
| 内用薬 | 2171022F1290 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F1304 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「タイ」 | 大興製薬 | 22.60 |
| 内用薬 | 2171022F1312 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 21.00 |
| 内用薬 | 2171022F1320 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 25.00 |
| 内用薬 | 2171022F1339 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 23.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|
| 内用薬 | 2171022F1347 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.80 |
| 内用薬 | 2171022F1355 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 23.90 |
| 内用薬 | 2171022F1363 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「フソー」 | シオノケミカル | 19.90 |
| 内用薬 | 2171022F1371 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F1380 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「明治」 | 明治製薬 | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F1398 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピン錠 2.5 mg 「BMD」 | ビオメディクス | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F2050 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 33.50 |
| 内用薬 | 2171022F2068 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「EMEC」 | エルメッド エーザイ | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F2076 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「EP」 | エッセンシャル ファーマ | 50.80 |
| 内用薬 | 2171022F2084 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F2092 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F2106 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「KN」 | 小林化工 | 48.90 |
| 内用薬 | 2171022F2114 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「MED」 | メディサ新薬 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171022F2122 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F2130 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 47.70 |
| 内用薬 | 2171022F2149 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 40.90 |
| 内用薬 | 2171022F2157 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「RLL」 | ランパクシーラボラトリーズ リミテッド | 32.20 |
| 内用薬 | 2171022F2165 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 29.90 |
| 内用薬 | 2171022F2173 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「TYK」 | バイオテックペイ | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F2181 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F2190 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「あすか」 | 大正薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F2203 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F2211 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「イセイ」 | イセイ | 46.90 |
| 内用薬 | 2171022F2220 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | 34.50 |
| 内用薬 | 2171022F2238 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F2246 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「科研」 | タイト | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F2254 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「ガレン」 | 日医工ファーマ | 32.20 |
| 内用薬 | 2171022F2262 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F2270 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「コーア」 | 救急薬品工業 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171022F2289 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171022F2297 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 38.90 |
| 内用薬 | 2171022F2300 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「タイヨー」 | 大興製薬 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F2319 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F2327 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171022F2335 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | 局 アムロジピン錠 5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 46.90 |
| 内用薬 | 2171022F2343 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 47.70 |
| 内用薬 | 2171022F2351 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F2360 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「フソー」 | シオノケミカル | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F2378 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F2386 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「明治」 | 明治製薬 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F2394 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピン錠 5 mg 「BMD」 | ビオメディクス | 38.00 |
| 内用薬 | 2171022F3030 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 25.80 |
| 内用薬 | 2171022F3056 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「J」 | 日本ジェネリック | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F3064 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「KR」 | キヨーリンリメディオ | 21.90 |
| 内用薬 | 2171022F3072 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「N」 | ニプロファーマ | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3080 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「N」 | 日新製薬(山形) | 25.80 |
| 内用薬 | 2171022F3099 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「TC」 | ニプロジェネファ | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3102 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「TY」 | ハイゾン製薬 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3110 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「Y」 | 陽進堂 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3129 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3137 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「あすか」 | 大正薬品工業 | 23.00 |
| 内用薬 | 2171022F3145 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F3153 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「科」 | 大興製薬 | 22.60 |
| 内用薬 | 2171022F3161 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 23.40 |
| 内用薬 | 2171022F3170 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 24.40 |
| 内用薬 | 2171022F3188 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3196 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 2171022F3200 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 21.00 |
| 内用薬 | 2171022F3218 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 23.90 |
| 内用薬 | 2171022F3226 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「フソーソー」 | シオノケミカル | 19.90 |
| 内用薬 | 2171022F3234 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠 2.5 mg 「明」 | 明治製薬 | 23.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 2171022F3242 | ベシル酸アムロジピン | 2.5 mg 1錠 | アムロジピンODフィルム2.5 mg 「興和テバ」 | 救急薬品工業 | 24.40 |
| 内用薬 | 2171022F4036 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 47.70 |
| 内用薬 | 2171022F4052 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F4060 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「K R M」 | キヨーリンリメ ディオ | 40.90 |
| 内用薬 | 2171022F4079 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F4087 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 47.70 |
| 内用薬 | 2171022F4095 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「T C K」 | ニプロジェネファ | 38.00 |
| 内用薬 | 2171022F4109 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「T Y K」 | ハイゾン製薬 | 38.00 |
| 内用薬 | 2171022F4117 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 37.70 |
| 内用薬 | 2171022F4125 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 38.00 |
| 内用薬 | 2171022F4133 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「あすか」 | 大正薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F4141 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F4150 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「科研」 | 大興製薬 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F4168 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F4176 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171022F4184 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「サンド」 | サンド | 38.90 |
| 内用薬 | 2171022F4192 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 38.00 |
| 内用薬 | 2171022F4206 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F4214 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「日医工」 | 日医工 | 44.20 |
| 内用薬 | 2171022F4222 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「フロー」 | シオノケミカル | 41.80 |
| 内用薬 | 2171022F4230 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンOD錠5 mg 「明治」 | 明治製薬 | 43.20 |
| 内用薬 | 2171022F4249 | ベシル酸アムロジピン | 5 mg 1錠 | アムロジピンODフィルム5 mg 「興 和テバ」 | 救急薬品工業 | 45.20 |
| 内用薬 | 2171023F2038 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | タイシロール錠20 mg | 大正薬品工業 | 7.10 |
| 内用薬 | 2171023F2046 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | アイスラール錠20 mg | 大洋薬品工業 | 7.40 |
| 内用薬 | 2171023F2062 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | ソブレロール錠20 mg | 日新製薬(山形) | 8.30 |
| 内用薬 | 2171023F2070 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | イソモニット錠20 mg | サンド | 8.30 |
| 内用薬 | 2171023F2089 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | アイロクール錠20 | メディサ新薬 | 7.70 |
| 内用薬 | 2171023F2100 | 一硝酸イソソルビド | 20 mg 1錠 | イソニトール錠20 mg | 東和薬品 | 8.50 |
| 内用薬 | 2172001F1202 | イノシトールヘキサニコ チネート | 200 mg 1錠 | ニコキサチン錠200 mg | 扶桑薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 2183005G1013 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベザフィブラーート徐放錠 | | 8.00 |
| 内用薬 | 2183005G1048 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベザテートSR錠200 | 沢井製薬 | 9.90 |
| 内用薬 | 2183005G1064 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベザフィブレーントSR錠200 mg | 日医工 | 9.90 |
| 内用薬 | 2183005G1072 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベザレックスSR錠200 | メディサ新薬 | 17.80 |
| 内用薬 | 2183005G1080 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベスタリットL錠200 | 大洋薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2183005G1099 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ミデナールL錠200 | シオノケミカル | 12.50 |
| 内用薬 | 2183005G1269 | ベザフィブラーート | 200 mg 1錠 | 局ベザフィブラーートSR錠200 mg 「日医工」 | 日医工 | 9.90 |
| 内用薬 | 2183005G2044 | ベザフィブラーート | 100 mg 1錠 | 局ベザテートSR錠100 | 沢井製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2183005G2052 | ベザフィブラーート | 100 mg 1錠 | 局ベザレックスSR錠100 | メディサ新薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 2183005G2060 | ベザフィブラーート | 100 mg 1錠 | 局ベスタリットL錠100 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2183005G2087 | ベザフィブラーート | 100 mg 1錠 | 局ベザスターSR錠100 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2183005G2109 | ベザフィブラーート | 100 mg 1錠 | 局ベザフィブラーートSR錠100 mg 「日医工」 | 日医工 | 6.30 |
| 内用薬 | 2183006F1020 | フェノフィブラーート | 67 mg 1錠 | フェノフィブラーート錠67 mg 「日医 工」 | 日医工 | 23.40 |
| 内用薬 | 2183006F2027 | フェノフィブラーート | 100 mg 1錠 | フェノフィブラーート錠100 mg 「日 医工」 | 日医工 | 30.30 |
| 内用薬 | 2189001F1099 | エラスターゼ | 1,800 単位 1錠 | サワチーム錠 | 沢井製薬 | 6.90 |
| 内用薬 | 2189001F1218 | エラスターゼ | 1,800 单位 1錠 | エリスマン錠1800 | 日医工 | 6.00 |
| 内用薬 | 2189001F1226 | エラスターゼ | 1,800 单位 1錠 | エルモナーゼ錠1800 | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 2189002M1238 | ソイステロール | 200 mg 1カプセル | トコオールカプセル200 mg | ニプロファーマ | 5.80 |
| 内用薬 | 2189006M1040 | ポリエンホスファチジル コリン | 250 mg 1カプセル | プロビーンカプセル | シオノケミカル | 6.20 |
| 内用薬 | 2189006M1058 | ポリエンホスファチジル コリン | 250 mg 1カプセル | EPLカプセル250 mg | アルフレッサ ファーマ | 8.90 |
| 内用薬 | 2189008C1078 | プロブコール | 50% 1 g | リポブコール細粒 | 共和薬品工業 | 12.20 |
| 内用薬 | 2189008C1116 | プロブコール | 50% 1 g | エバチコール細粒50% | 高田製薬 | 12.20 |
| 内用薬 | 2189008C1132 | プロブコール | 50% 1 g | スイムタール細粒50% | 日医工ファーマ | 13.90 |
| 内用薬 | 2189008F1228 | プロブコール | 250 mg 1錠 | リポブコール錠 | 共和薬品工業 | 7.10 |
| 内用薬 | 2189008F1279 | プロブコール | 250 mg 1錠 | ビヨコール錠 | 陽進堂 | 6.40 |
| 内用薬 | 2189008F1295 | プロブコール | 250 mg 1錠 | ダウンオイル錠250 mg | ニプロジェネファ | 6.10 |
| 内用薬 | 2189008F1309 | プロブコール | 250 mg 1錠 | エバチコール錠250 mg | 高田製薬 | 6.90 |
| 内用薬 | 2189008F1317 | プロブコール | 250 mg 1錠 | サクベルコート錠250 mg | 日医工 | 6.90 |
| 内用薬 | 2189008F1325 | プロブコール | 250 mg 1錠 | プロスエード錠250 mg | 沢井製薬 | 7.50 |
| 内用薬 | 2189008F1333 | プロブコール | 250 mg 1錠 | プロブコール錠250 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.40 |
| 内用薬 | 2189008F1341 | プロブコール | 250 mg 1錠 | エタクレート錠250 mg | 日医工ファーマ | 7.80 |
| 内用薬 | 2189008F1350 | プロブコール | 250 mg 1錠 | コバクス錠250 mg | 小林化工 | 6.10 |
| 内用薬 | 2189008F1368 | プロブコール | 250 mg 1錠 | クラフェデン錠250 mg | イセイ | 7.50 |
| 内用薬 | 2189008F1384 | プロブコール | 250 mg 1錠 | フッコラート錠250 mg | 鶴原製薬 | 6.40 |
| 内用薬 | 2189008F1392 | プロブコール | 250 mg 1錠 | プロブコール錠250 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 7.10 |
| 内用薬 | 2189008F1406 | プロブコール | 250 mg 1錠 | ライドラース錠250 mg | 日新製薬(山形) | 6.40 |
| 内用薬 | 2189008F1414 | プロブコール | 250 mg 1錠 | ワニール錠250 mg | 原沢製薬工業 | 6.90 |
| 内用薬 | 2189008F1422 | プロブコール | 250 mg 1錠 | ビヨコール錠250 mg | 陽進堂 | 6.40 |
| 内用薬 | 2189010C2039 | プラバスタチンナトリウム | 1% 1 g | メバトルテ細粒1% | 大正薬品工業 | 63.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|----------|----------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 2189010F1047 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバメイト錠 5 mg | 大原薬品工業 | 16.70 |
| 内用薬 | 2189010F1055 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 5 mg 「アメ | 共和薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 2189010F1063 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 5 「KN」 | 小林化工 | 23.20 |
| 内用薬 | 2189010F1071 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバチン錠 5 | 沢井製薬 | 27.30 |
| 内用薬 | 2189010F1080 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5 mg | 陽進堂 | 18.40 |
| 内用薬 | 2189010F1098 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | メバトルテ錠 5 | 大正薬品工業 | 23.20 |
| 内用薬 | 2189010F1101 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバロン錠 5 | ダイト | 21.90 |
| 内用薬 | 2189010F1110 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | アルセチン錠 5 | 大洋薬品工業 | 21.20 |
| 内用薬 | 2189010F1128 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | タツプラミン錠 5 mg | 辰巳化学 | 20.60 |
| 内用薬 | 2189010F1144 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | メバレクト錠 5 mg | 東菱薬品工業 | 26.50 |
| 内用薬 | 2189010F1160 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | マイバスタン錠 5 mg | 東和薬品 | 35.40 |
| 内用薬 | 2189010F1179 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | メバリッチ錠 5 | 日新製薬(山形) | 30.20 |
| 内用薬 | 2189010F1187 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | メバン錠 5 | 日医工 | 25.80 |
| 内用薬 | 2189010F1195 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタン錠 5 | 日本薬品工業 | 32.70 |
| 内用薬 | 2189010F1209 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | コレリット錠 5 mg | 扶桑薬品工業 | 19.70 |
| 内用薬 | 2189010F1225 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラメバン錠 5 | 日医工ファーマ | 16.70 |
| 内用薬 | 2189010F1233 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プロバチン錠 5 | メディサ新薬 | 23.90 |
| 内用薬 | 2189010F1241 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 5 mg 「チヨーセイ」 | 長生堂製薬 | 25.80 |
| 内用薬 | 2189010F1250 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠 5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 15.60 |
| 内用薬 | 2189010F1268 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバビーグ錠 5 mg | キヨーリンリメディオ | 18.00 |
| 内用薬 | 2189010F1276 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | リダックM錠 5 | サンノーバ | 30.20 |
| 内用薬 | 2189010F1284 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | メバリリン錠 5 | ケミックス | 16.70 |
| 内用薬 | 2189010F1292 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンNa塩錠 5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 17.20 |
| 内用薬 | 2189010F1306 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠 5 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 15.60 |
| 内用薬 | 2189010F2035 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバメイト錠 10 mg | 大原薬品工業 | 37.90 |
| 内用薬 | 2189010F2043 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 10 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 35.90 |
| 内用薬 | 2189010F2051 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | メバリリン錠 10 | ケミックス | 23.20 |
| 内用薬 | 2189010F2060 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 10 「KN」 | 小林化工 | 44.00 |
| 内用薬 | 2189010F2078 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバチン錠 10 | 沢井製薬 | 50.80 |
| 内用薬 | 2189010F2086 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | リダックM錠 10 | サンノーバ | 54.80 |
| 内用薬 | 2189010F2094 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠「陽進」10 mg | 陽進堂 | 35.90 |
| 内用薬 | 2189010F2108 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | メバトルテ錠 10 | 大正薬品工業 | 40.80 |
| 内用薬 | 2189010F2116 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバロン錠 10 | ダイト | 36.80 |
| 内用薬 | 2189010F2124 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | アルセチン錠 10 | 大洋薬品工業 | 42.60 |
| 内用薬 | 2189010F2132 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | タツプラミン錠 10 mg | 辰巳化学 | 37.90 |
| 内用薬 | 2189010F2167 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | メバレクト錠 10 mg | 東菱薬品工業 | 54.80 |
| 内用薬 | 2189010F2183 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | マイバスタン錠 10 mg | 東和薬品 | 75.40 |
| 内用薬 | 2189010F2191 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | メバリッチ錠 10 | 日新製薬(山形) | 54.80 |
| 内用薬 | 2189010F2205 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | メバン錠 10 | 日医工 | 48.60 |
| 内用薬 | 2189010F2213 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタン錠 10 | 日本薬品工業 | 63.10 |
| 内用薬 | 2189010F2221 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | コレリット錠 10 mg | 扶桑薬品工業 | 39.20 |
| 内用薬 | 2189010F2256 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラメバン錠 10 | 日医工ファーマ | 31.30 |
| 内用薬 | 2189010F2264 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プロバチン錠 10 | メディサ新薬 | 52.00 |
| 内用薬 | 2189010F2272 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンNa錠 10 mg 「チヨーセイ」 | 長生堂製薬 | 44.70 |
| 内用薬 | 2189010F2280 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバビーグ錠 10 mg | キヨーリンリメディオ | 32.70 |
| 内用薬 | 2189010F2302 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠 10 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 47.80 |
| 内用薬 | 2189010F2310 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンNa塩錠 10 mg 「KH」 | マイラン製薬 | 52.00 |
| 内用薬 | 2189010F2329 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンNa塩錠 10 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 25.50 |
| 内用薬 | 2189010F2337 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | プラバスタチンナトリウム錠 10 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 23.20 |
| 内用薬 | 2189010S1029 | プラバスタチンナトリウム | 5 mg 1包 | オリビス内服液 5 mg | 日医工ファーマ | 72.70 |
| 内用薬 | 2189010S2025 | プラバスタチンナトリウム | 10 mg 1包 | オリビス内服液 10 mg | 日医工ファーマ | 137.10 |
| 内用薬 | 2189011F1033 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | シンバスタチン錠 5 mg 「OHAR」 | 大原薬品工業 | 43.90 |
| 内用薬 | 2189011F1041 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | シンバスタチン錠 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 39.10 |
| 内用薬 | 2189011F1050 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | シンバスタチン錠 5 「MEEK」 | 小林化工 | 60.50 |
| 内用薬 | 2189011F1068 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リポコバン錠 5 | 日医工ファーマ | 34.70 |
| 内用薬 | 2189011F1076 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | ラミアン錠 5 mg | 大正薬品工業 | 83.30 |
| 内用薬 | 2189011F1084 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボザート錠 5 | 大洋薬品工業 | 37.60 |
| 内用薬 | 2189011F1092 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボバトル錠 5 | キヨーリンリメディオ | 32.80 |
| 内用薬 | 2189011F1106 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボブロック錠 5 mg | 東和薬品 | 84.20 |
| 内用薬 | 2189011F1114 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボオフ錠 5 | 日医工 | 62.00 |
| 内用薬 | 2189011F1122 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボダウン錠 5 | メディサ新薬 | 59.60 |
| 内用薬 | 2189011F1149 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | シンスタチン錠 5 mg | 陽進堂 | 54.70 |
| 内用薬 | 2189011F1157 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボアウト錠 5 | 沢井製薬 | 66.10 |
| 内用薬 | 2189011F1165 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | リボラM錠 5 | サンノーバ | 53.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 2189011F1181 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | シンバスタチン錠 5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 56.80 |
| 内用薬 | 2189011F2030 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | シンバスタチン錠 10 mg 「OHAR A」 | 大原薬品工業 | 88.30 |
| 内用薬 | 2189011F2056 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | リボザート錠 10 | 大洋薬品工業 | 102.80 |
| 内用薬 | 2189011F2064 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | リボダウン錠 10 | メディサ新薬 | 151.50 |
| 内用薬 | 2189011F2072 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | リポブロック錠 10 mg | 東和薬品 | 164.90 |
| 内用薬 | 2189011F2080 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | シンバスタチン錠 10 「MEEK」 | 小林化工 | 174.50 |
| 内用薬 | 2189011F2099 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | リボオフ錠 10 | 日医工 | 115.00 |
| 内用薬 | 2189011F2102 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | シンバスタチン錠 10 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 88.30 |
| 内用薬 | 2189011F2110 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | シンバスタチン錠 10 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 90.30 |
| 内用薬 | 2189011F2129 | シンバスタチン | 10 mg 1錠 | リボバトール錠 10 | キヨーリンリメディオ | 73.30 |
| 内用薬 | 2189011F3036 | シンバスタチン | 20 mg 1錠 | シンバスタチン錠 20 mg 「OHAR A」 | 大原薬品工業 | 267.40 |
| 内用薬 | 2189011F3052 | シンバスタチン | 20 mg 1錠 | シンバスタチン錠 20 「MEEK」 | 小林化工 | 243.50 |
| 内用薬 | 2189011F3060 | シンバスタチン | 20 mg 1錠 | シンバスタチン錠 20 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 223.30 |
| 内用薬 | 2189011F3079 | シンバスタチン | 20 mg 1錠 | シンバスタチン錠 20 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 184.00 |
| 内用薬 | 2189011F3087 | シンバスタチン | 20 mg 1錠 | リボバトール錠 20 | キヨーリンリメディオ | 149.30 |
| 内用薬 | 2189012F1038 | フルバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | フルバスタチン錠 10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 28.90 |
| 内用薬 | 2189012F1046 | フルバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | フルバスタチン錠 10 mg 「三和」 | シオノケミカル | 28.90 |
| 内用薬 | 2189012F1054 | フルバスタチンナトリウム | 10 mg 1錠 | フルバスタチン錠 10 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 28.90 |
| 内用薬 | 2189012F2034 | フルバスタチンナトリウム | 20 mg 1錠 | フルバスタチン錠 20 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 55.10 |
| 内用薬 | 2189012F2042 | フルバスタチンナトリウム | 20 mg 1錠 | フルバスタチン錠 20 mg 「三和」 | シオノケミカル | 55.10 |
| 内用薬 | 2189012F2050 | フルバスタチンナトリウム | 20 mg 1錠 | フルバスタチン錠 20 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 55.10 |
| 内用薬 | 2189012F3030 | フルバスタチンナトリウム | 30 mg 1錠 | フルバスタチン錠 30 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 80.40 |
| 内用薬 | 2189012F3049 | フルバスタチンナトリウム | 30 mg 1錠 | フルバスタチン錠 30 mg 「三和」 | シオノケミカル | 80.40 |
| 内用薬 | 2189012F3057 | フルバスタチンナトリウム | 30 mg 1錠 | フルバスタチン錠 30 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 80.40 |
| 内用薬 | 2190003F1129 | 塩酸メクロフェノキサート | 100 mg 1錠 | メクロサート錠(寿) | 寿製薬 | 5.50 |
| 内用薬 | 2190005C1032 | 酒石酸イフェンプロジル | 4% 1 g | リンプレーン細粒 | 辰巳化学 | 9.70 |
| 内用薬 | 2190005C1059 | 酒石酸イフェンプロジル | 4% 1 g | リンプレーン細粒 4% | 辰巳化学 | 9.70 |
| 内用薬 | 2190005F1020 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | アボノール錠 10 | あすか製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F1098 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | セリミック錠 | ナガセ医薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190005F1187 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | ヨウアジール | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190005F1209 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | エンセロン錠 10 mg | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190005F1217 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | イプロノール錠 10 mg | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190005F1233 | 酒石酸イフェンプロジル | 10 mg 1錠 | ヨウアジール錠 10 mg | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190005F2027 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | アボノール錠 20 | あすか製薬 | 6.60 |
| 内用薬 | 2190005F2043 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | エンセロン錠 20 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F2060 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | テクニス錠 20 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F2108 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | フレザニール錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F2124 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | リンプレーン錠「20」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F2140 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | イプロノール錠 20 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190005F2159 | 酒石酸イフェンプロジル | 20 mg 1錠 | フレザニール錠 20 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190006M1083 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | ニコピタ・E | 日本薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190006M1121 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | VEニコチネートカプセル | ニブロジェネファ | 5.40 |
| 内用薬 | 2190006M1164 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | ニチEネートカプセル 100 mg | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190006M1172 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | バナールNカプセル 100 mg | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 2190006M1180 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | ニコピタ・Eカプセル 100 mg | 日本薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190006M1199 | ニコチニ酸トコフェロール | 100 mg 1カプセル | VEニコチネートカプセル 100 mg | ニブロジェネファ | 5.40 |
| 内用薬 | 2190006M2071 | ニコチニ酸トコフェロール | 200 mg 1カプセル | トコエヌ 200 ソフトカプセル | 東海カプセル | 5.60 |
| 内用薬 | 2190006M2110 | ニコチニ酸トコフェロール | 200 mg 1カプセル | ニコ 200 ソフトカプセル | 堀井薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 2190006M2187 | ニコチニ酸トコフェロール | 200 mg 1カプセル | ケントンカプセル 200 mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190006M2195 | ニコチニ酸トコフェロール | 200 mg 1カプセル | NEソフトカプセル 200 mg | 東洋カプセル | 5.70 |
| 内用薬 | 2190006M2209 | ニコチニ酸トコフェロール | 200 mg 1カプセル | トコニジャストカプセル 200 mg | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190009A1030 | ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | 1 g | カリセラム - Na末 | 扶桑薬品工業 | 15.20 |
| 内用薬 | 2190016B1035 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 9.6 . 7% 1 g | カリエードプラス散(分包) 9.6 . 7% | 東洋製薬化成 | 15.70 |
| 内用薬 | 2190016Q1020 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 20% 1 g | アーガメイトゼリー | 三和化学研究所 | 4.10 |
| 内用薬 | 2190016Q2026 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 20% 2.5 g 1個 | アーガメイト 20% ゼリー - 2.5 g | 三和化学研究所 | 104.30 |
| 内用薬 | 2190018F2059 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 1 mg 1錠 | エボス錠 1 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190018F2105 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 1 mg 1錠 | パソラックス錠 1 mg | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190018F2130 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 1 mg 1錠 | エルメサット錠 1 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190018F3039 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 2 mg 1錠 | エボス錠 2 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190018F3063 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 2 mg 1錠 | エルメサット錠 2 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190018F3110 | メシリ酸ジヒドロエルゴトキシン | 2 mg 1錠 | パソラックス錠 2 mg | マイラン製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2190021B1087 | ニセルゴリン | 1% 1 g | 局 ウインクルN散 1% | 大原薬品工業 | 21.60 |
| 内用薬 | 2190021C1040 | ニセルゴリン | 1% 1 g | 局 サワチオン細粒 1% | 沢井製薬 | 22.20 |
| 内用薬 | 2190021F1011 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 ニセルゴリン錠 | | 8.10 |
| 内用薬 | 2190021F1291 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 パソゴリンS錠 5 mg | 共和薬品工業 | 8.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2190021F1305 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 ヒルブリンN錠 5 mg | 日医工 | 8.70 |
| 内用薬 | 2190021F1356 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 サワチオン錠 5 mg | 沢井製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 2190021F1364 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 ニセルゴリン錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 8.70 |
| 内用薬 | 2190021F1372 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 サルモシン錠 5 mg | ニプロファーマ | 10.20 |
| 内用薬 | 2190021F1380 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 マリレオンN錠 5 mg | 大正薬品工業 | 9.30 |
| 内用薬 | 2190021F1410 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | 局 ソクワール錠 5 mg | 日新製薬(山形) | 9.60 |
| 内用薬 | 2190022F1016 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | メチル硫酸アメジニウム 10 mg 錠 | | 9.40 |
| 内用薬 | 2190022F1059 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | アメジール錠 10 | メディサ新薬 | 12.40 |
| 内用薬 | 2190022F1067 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | アメジニン錠 10 mg | 日医工 | 12.40 |
| 内用薬 | 2190022F1075 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | イビノテック錠 10 mg | 日医工ファーマ | 16.60 |
| 内用薬 | 2190022F1105 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | ソルムフリン錠 10 | 全星薬品工業 | 11.70 |
| 内用薬 | 2190022F1113 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | ダイアリード錠 10 mg | 扶桑薬品工業 | 18.80 |
| 内用薬 | 2190022F1121 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | パルセキオン錠 10 mg | 日新製薬(山形) | 12.80 |
| 内用薬 | 2190022F1156 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | リズマイル錠 10 mg | 長生堂製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2190022F1164 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | リズミラート錠 10 mg | 大原薬品工業 | 12.10 |
| 内用薬 | 2190022F1172 | メチル硫酸アメジニウム | 10 mg 1錠 | リズメリック錠 10 | 小林化工 | 11.10 |
| 内用薬 | 2190024F1031 | 沈降炭酸カルシウム | 500 mg 1錠 | カルタレチン錠 500 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2190024F1040 | 沈降炭酸カルシウム | 500 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 500 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 5.70 |
| 内用薬 | 2190024F2038 | 沈降炭酸カルシウム | 250 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 250 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 5.60 |
| 内用薬 | 2223001B1201 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 10% 1 g | シーサール散 10% | 東和薬品 | 9.40 |
| 内用薬 | 2223001B1228 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 10% 1 g | デキストファン散 10% | ニプロファーマ | 9.40 |
| 内用薬 | 2223001B1236 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 10% 1 g | ハイフスタン散 10% | 日医工ファーマ | 9.20 |
| 内用薬 | 2223001B1244 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 10% 1 g | メゼック散 10% | 大洋薬品工業 | 9.20 |
| 内用薬 | 2223001C1037 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 10% 1 g | アストマリ細粒 10% | 鶴原製薬 | 10.20 |
| 内用薬 | 2223001F2102 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 15 mg 1錠 | シーサール錠 15 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2223001F2110 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 15 mg 1錠 | デトメファン錠 15 mg | ニプロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 2223001F2129 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 15 mg 1錠 | アストマリ錠 15 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2224001C1050 | クエン酸ペントキシベリン | 10% 1 g | バトコン細粒 10% | 日本ユニバーサル薬品 | 12.00 |
| 内用薬 | 2224001F1022 | クエン酸ペントキシベリン | 10 mg 1錠 | ガイレス錠 「イセイ」 | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001F1049 | クエン酸ペントキシベリン | 10 mg 1錠 | ガイレス錠 10 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001F3025 | クエン酸ペントキシベリン | 15 mg 1錠 | アストマトップ | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001F3114 | クエン酸ペントキシベリン | 15 mg 1錠 | アストマトップ錠 15 mg | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001F4021 | クエン酸ペントキシベリン | 30 mg 1錠 | アトミンS | 長生堂製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001F4048 | クエン酸ペントキシベリン | 30 mg 1錠 | ペントキシベリンクエン酸塩錠 30 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001M1064 | クエン酸ペントキシベリン | 30 mg 1カプセル | ペントキシベリンクエン酸塩カプセル 30 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2224001Q1031 | クエン酸ペントキシベリン | 0.25% 10 mL | タカベタンシロップ 0.25% | 高田製薬 | 13.40 |
| 内用薬 | 2229001B1060 | リン酸ジメモルファン | 10% 1 g | ホフバン散 10% | 辰巳化学 | 38.70 |
| 内用薬 | 2229001F1061 | リン酸ジメモルファン | 10 mg 1錠 | ホフバン錠 10 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2229001Q1062 | リン酸ジメモルファン | 0.25% 1 mL | ホフバンシロップ 0.25% | 辰巳化学 | 2.80 |
| 内用薬 | 2229001R1025 | リン酸ジメモルファン | 2.5% 1 g | ジメモルミンドライシロップ 2.5% | 高田製薬 | 13.50 |
| 内用薬 | 2229006Q1022 | フェンジゾ酸クロベラスチ | 0.2% 10 mL | フスタゾールシロップ | 同仁医薬化工 | 21.80 |
| 内用薬 | 2229006Q1030 | フェンジゾ酸クロベラスチ | 0.2% 10 mL | フスタゾールシロップ 0.2% | 同仁医薬化工 | 21.80 |
| 内用薬 | 2229100B1047 | 鎮咳配合剤 | 1 g | ニチコデ散 | 日医工 | 6.30 |
| 内用薬 | 2229100B1098 | 鎮咳配合剤 | 1 g | プラコデ散 | 小林化工 | 6.50 |
| 内用薬 | 2229100B1110 | 鎮咳配合剤 | 1 g | ニチコデ配合散 | 日医工 | 6.30 |
| 内用薬 | 2229100B1128 | 鎮咳配合剤 | 1 g | プラコデ配合散 | 小林化工 | 6.50 |
| 内用薬 | 2229101F1043 | 鎮咳配合剤 | 1錠 | フスコプロン錠 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2229102Q1057 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | プラコデシロップ | 小林化工 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229102Q1081 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | ムコプロチンシロップ | 東和薬品 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229102Q1103 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | フスコプロンシロップ | 大洋薬品工業 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229102Q1138 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | フスコプロン配合シロップ | 大洋薬品工業 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229102Q1146 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | プラコデ配合シロップ | 小林化工 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229102Q1162 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | ムコプロチン配合シロップ | 東和薬品 | 3.50 |
| 内用薬 | 2229104M1020 | ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤 | 1カプセル | アストーマカプセル | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2229104M1038 | ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤 | 1カプセル | アストーマ配合カプセル | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2233001F1137 | 塩酸L-エチルシスティン | 100 mg 1錠 | シスエースT | 東邦新薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2233002C1054 | カルボシスティン | 50% 1 g | C - チスティン細粒 50% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2233002C1070 | カルボシスティン | 50% 1 g | ルボラボン細粒 50% | イセイ | 7.00 |
| 内用薬 | 2233002F1026 | カルボシスティン | 250 mg 1錠 | カージリント錠 | ナガセ医薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1182 | カルボシスティン | 250 mg 1錠 | クインスロン錠 250 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1190 | カルボシスティン | 250 mg 1錠 | カルブタン錠 250 mg | マイラン製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2233002F1204 | カルボシスティン | 250 mg 1錠 | メチスタ錠 250 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1212 | カルボシスティン | 250 mg 1錠 | サワテン錠 250 mg | 沢井製薬 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 内用薬 | 2233002F1220 | カルボシステイン | 2 5 0 m g 1錠 | シスタイン錠 2 5 0 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1239 | カルボシステイン | 2 5 0 m g 1錠 | ムコトロン錠 2 5 0 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1255 | カルボシステイン | 2 5 0 m g 1錠 | シスカルボン錠 2 5 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1263 | カルボシステイン | 2 5 0 m g 1錠 | ムコチオ錠 2 5 0 m g | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F1271 | カルボシステイン | 2 5 0 m g 1錠 | C - チステン錠 2 5 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233002F2030 | カルボシステイン | 5 0 0 m g 1錠 | メチスタ錠 5 0 0 m g | 東和薬品 | 9.40 |
| 内用薬 | 2233002F2049 | カルボシステイン | 5 0 0 m g 1錠 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 8.90 |
| 内用薬 | 2233002Q1027 | カルボシステイン | 5 % 1 m L | C - チステンシロップ 5 % | 鶴原製薬 | 2.60 |
| 内用薬 | 2233002Q1043 | カルボシステイン | 5 % 1 m L | ムコトロンシロップ 5 % | 大洋薬品工業 | 2.60 |
| 内用薬 | 2233002Q1094 | カルボシステイン | 5 % 1 m L | メチスタシロップ 小児用 5 % | 東和薬品 | 2.60 |
| 内用薬 | 2233002R1049 | カルボシステイン | 3 3 . 3 % 1 g | カルボシステインドライシロップ 3 3 . 3 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 10.60 |
| 内用薬 | 2233002S1040 | カルボシステイン | 1 0 % 1 m L | ムコチオシロップ 1 0 % | 小林化工 | 6.40 |
| 内用薬 | 2233003F1195 | L - 塩酸メチルシスティン | 5 0 m g 1錠 | M - チステン錠 5 0 m g | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2233003F2027 | L - 塩酸メチルシスティン | 1 0 0 m g 1錠 | M - チステン (1 0 0) | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2233003F2086 | L - 塩酸メチルシスティン | 1 0 0 m g 1錠 | ゼオチン錠 1 0 0 m g | トーアエイヨー | 11.90 |
| 内用薬 | 2234001F1070 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | コメジン錠 | 日新製薬 (山形) | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1142 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | ビソボロン錠 | 日医工ファーマ | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1258 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | 塩酸プロムヘキシン錠 「クニヒロ」 4 m g | 皇漢堂製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1266 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | フルベン錠 4 m g | 沢井製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1274 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | ルンボン錠 4 m g | 辰巳化学 | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1282 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | レベルボン錠 4 m g | 東和薬品 | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1290 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | ハビスオル錠 4 m g | イセイ | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1304 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | プロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001F1320 | 塩酸プロムヘキシン | 4 m g 1錠 | ビソボロン錠 4 m g | 日医工ファーマ | 5.00 |
| 内用薬 | 2234001Q1089 | 塩酸プロムヘキシン | 0 . 0 8 % 1 m L | フルベンシロップ 0 . 0 8 % | 沢井製薬 | 2.00 |
| 内用薬 | 2234001Q1097 | 塩酸プロムヘキシン | 0 . 0 8 % 1 m L | レベルボンシロップ 0 . 0 8 % | 東和薬品 | 1.40 |
| 内用薬 | 2234001Q1100 | 塩酸プロムヘキシン | 0 . 0 8 % 1 m L | ハビスオルシロップ 0 . 0 8 % | イセイ | 1.50 |
| 内用薬 | 2234001Q2069 | 塩酸プロムヘキシン | 0 . 2 % 1 m L | プロムヘキシン塩酸塩シロップ 0 . 2 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1.80 |
| 内用薬 | 2239001C1037 | 塩酸アンプロキソール | 1 . 5 % 1 g | フストレス細粒 1 . 5 % | 大洋薬品工業 | 10.20 |
| 内用薬 | 2239001C1045 | 塩酸アンプロキソール | 1 . 5 % 1 g | アンプロキソール塩酸塩細粒 1 . 5 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 10.20 |
| 内用薬 | 2239001C2033 | 塩酸アンプロキソール | 3 % 1 g | アンプロン細粒 3 % | 日本ユニアーバーサル薬品 | 8.40 |
| 内用薬 | 2239001F1262 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ボノフェン錠 | あすか製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001F1335 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ムコブリン錠 1 5 m g | 龍角散 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1378 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | セルマキール錠 | 日新製薬 (山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1432 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | 塩酸アンプロキソール錠 「クニヒロ」 1 5 m g | 皇漢堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1440 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ノンタス錠 1 5 m g | 東洋製薬化成 | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001F1459 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アントプロン錠 1 5 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1467 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1475 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1483 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | 塩酸アンプロキソール錠 1 5 m g 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1491 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | コノール錠 1 5 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1505 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | シンセラキン錠 1 5 m g | ニブロジエネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1513 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ソロムコ錠 1 5 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1521 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | フズレパン錠 1 5 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1530 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アンキソール錠 1 5 m g | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1548 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ダイオリール錠 1 5 m g | ナガセ医薬品 | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001F1556 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ブルスマリンA錠 1 5 m g | ローマン工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1564 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ムコソレート錠 1 5 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1572 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1580 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「Z E」 | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1599 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | グリンクール錠 1 5 m g | 日本薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1602 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | コトブロール錠 1 5 m g | 寿製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001F1610 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | パンプロアン錠 1 5 m g | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1629 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ブローミイ錠 1 5 m g | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001F1637 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ムコキール錠 1 5 m g | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1645 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | コンズール錠 1 5 m g | 原沢製薬工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1653 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ムコアストマリ錠 1 5 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1661 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ムコサール錠 1 5 m g | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 13.90 |
| 内用薬 | 2239001F1670 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | セルマキール錠 1 5 m g | 日新製薬 (山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2239001F1688 | 塩酸アンプロキソール | 1 5 m g 1錠 | ボノフェン錠 1 5 m g | あすか製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2239001N1046 | 塩酸アンプロキソール | 4 5 m g 1カプセル | ゼンブロンLカプセル 4 5 | 全星薬品工業 | 41.00 |
| 内用薬 | 2239001N1054 | 塩酸アンプロキソール | 4 5 m g 1カプセル | ムコソレートLカプセル 4 5 | 大正薬品工業 | 41.00 |
| 内用薬 | 2239001N1062 | 塩酸アンプロキソール | 4 5 m g 1カプセル | アントプロンLカプセル 4 5 | 東和薬品 | 43.90 |
| 内用薬 | 2239001N1070 | 塩酸アンプロキソール | 4 5 m g 1カプセル | コノールLカプセル 4 5 | 日医工 | 45.80 |
| 内用薬 | 2239001N1097 | 塩酸アンプロキソール | 4 5 m g 1カプセル | ムコセラムLカプセル 4 5 | 大洋薬品工業 | 32.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2239001N1100 | 塩酸アンプロキソール | 4.5 mg 1カプセル | ボノフェンSRカプセル4.5 | あすか製薬 | 53.60 |
| 内用薬 | 2239001N1119 | 塩酸アンプロキソール | 4.5 mg 1カプセル | アンプロキソール塩酸塩Lカプセル4.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.30 |
| 内用薬 | 2239001N1127 | 塩酸アンプロキソール | 4.5 mg 1カプセル | フズレバンLカプセル4.5 mg | 辰巳化学 | 36.50 |
| 内用薬 | 2239001N1143 | 塩酸アンプロキソール | 4.5 mg 1カプセル | アンプロキソール塩酸塩徐放カプセル4.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 32.10 |
| 内用薬 | 2239001Q1107 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | アントプロンシロップ小児用0.3% | 東和薬品 | 5.10 |
| 内用薬 | 2239001Q1115 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.10 |
| 内用薬 | 2239001Q1131 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | フズレバンシロップ0.3% | 辰巳化学 | 5.10 |
| 内用薬 | 2239001Q1140 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | ブルスマリンAシロップ小児用0. | ローマン工業 | 5.10 |
| 内用薬 | 2239001Q1158 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | サイプロールシロップ0.3% | 岩城製薬 | 5.10 |
| 内用薬 | 2239001R1080 | 塩酸アンプロキソール | 1.5% 1 g | 小児用ムコソレートドライシロップ1.5% | 大正薬品工業 | 15.50 |
| 内用薬 | 2239001R1099 | 塩酸アンプロキソール | 1.5% 1 g | シンセラキンD.S. 小児用1.5% | ニブロジェネファ | 16.30 |
| 内用薬 | 2239001R1102 | 塩酸アンプロキソール | 1.5% 1 g | ブルスマリンAドライシロップ小児用1.5% | 高田製薬 | 45.90 |
| 内用薬 | 2239001R2028 | 塩酸アンプロキソール | 3% 1 g | ブルスマリンA 3% DS | 高田製薬 | 35.40 |
| 内用薬 | 2239001S1015 | 塩酸アンプロキソール | 0.75% 1 mL | 塩酸アンプロキソール0.75%液 | | 5.80 |
| 内用薬 | 2239001S1074 | 塩酸アンプロキソール | 0.75% 1 mL | 塩酸アンプロキソール内用液0.75% 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 6.20 |
| 内用薬 | 2239001S1082 | 塩酸アンプロキソール | 0.75% 1 mL | アンプロキソール塩酸塩内用液0.75% 「CH」 | 長生堂製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 2239001S1090 | 塩酸アンプロキソール | 0.75% 1 mL | アンプロキソール塩酸塩内用液0.75% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.60 |
| 内用薬 | 2239001S1120 | 塩酸アンプロキソール | 0.75% 1 mL | アンプロキソール塩酸塩内用液0.75% 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 2239001S2038 | 塩酸アンプロキソール | 0.3% 1 mL | プローミィ内服液0.3% | 日医工ファーマ | 10.90 |
| 内用薬 | 2241003S1020 | オウヒエキス | 10 mL | サリバラ液 | 丸石製薬 | 20.60 |
| 内用薬 | 2249002F2022 | グアイフェネシン | 1.00 mg 1錠 | フストジル錠 | 京都薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2249003Q1056 | ヒベンズ酸チベビシン | 0.5% 10 mL | アスワートシロップ0.5% | 大洋薬品工業 | 12.70 |
| 内用薬 | 2249003Q2036 | ヒベンズ酸チベビシン | 2% 1 mL | コフデニンAシロップ「調剤用」 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2249104S1030 | オウヒエキス・リン酸コデイン | 1 mL | サリバラ・コデイン液 | 丸石製薬 | 3.70 |
| 内用薬 | 2249106Q1058 | 臭化水素酸デキストロメトルファン・クレゾールスルホン酸カリウム | 10 mL | メゼックシロップ | 大洋薬品工業 | 16.60 |
| 内用薬 | 2249106Q1074 | 臭化水素酸デキストロメトルファン・クレゾールスルホン酸カリウム | 10 mL | メゼック配合シロップ | 大洋薬品工業 | 16.60 |
| 内用薬 | 2251001D1053 | テオフィリン | 2.0% 1 g | スローピッド顆粒2.0% | サンド | 22.90 |
| 内用薬 | 2251001D2025 | テオフィリン | 5.0% 1 g | テオロング顆粒5.0% | エーザイ | 42.10 |
| 内用薬 | 2251001F2026 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | アーデフィリン錠100 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2034 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | テオスロー錠100 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2069 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | フレムフィリン錠100 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2093 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | チルミン錠100 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2107 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | テルダン錠100 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2123 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | セキロイド錠1.00 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2131 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | テオスロー錠1.00 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F2140 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | テオフィリン錠1.00 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2251001F3022 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | テオスロー錠2.00 | 共和薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2251001F3057 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | フレムフィリン錠2.00 | 大正薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 2251001F3073 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | テルダン錠2.00 | 大洋薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2251001F3090 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | テオスロー錠2.00 mg | 共和薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2251001F3103 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | テオフィリン錠2.00 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 2251001G1084 | テオフィリン | 2.00 mg 1錠 | テオフルマートL錠2.00 mg | 東和薬品 | 6.90 |
| 内用薬 | 2251001G2013 | テオフィリン | 4.00 mg 1錠 | テオフィリン4.00 mg 徐放錠 | | 7.90 |
| 内用薬 | 2251001G3052 | テオフィリン | 1.00 mg 1錠 | テオフルマートL錠1.00 mg | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 2251001M1053 | テオフィリン | 1.00 mg 1カプセル | スローピッドカプセル1.00 mg | サンド | 11.90 |
| 内用薬 | 2251001M2041 | テオフィリン | 2.00 mg 1カプセル | スローピッドカプセル2.00 mg | サンド | 18.00 |
| 内用薬 | 2251001R1034 | テオフィリン | 2.0% 1 g | アーデフィリンDS 2.0% | 沢井製薬 | 60.50 |
| 内用薬 | 2251001R1042 | テオフィリン | 2.0% 1 g | テオフルマートドライシロップ2.0% | 東和薬品 | 63.30 |
| 内用薬 | 2251001R1050 | テオフィリン | 2.0% 1 g | ユニコンCRドライシロップ2.0% | 日医工 | 52.80 |
| 内用薬 | 2251001R1069 | テオフィリン | 2.0% 1 g | テルバンスDS 2.0% | メディサ新薬 | 73.70 |
| 内用薬 | 2251001R1077 | テオフィリン | 2.0% 1 g | テルダン小児用ドライシロップ2.0% | 大洋薬品工業 | 40.90 |
| 内用薬 | 2251001R1085 | テオフィリン | 2.0% 1 g | スローピッドドライシロップ2.0% | サンド | 62.00 |
| 内用薬 | 2251001R1107 | テオフィリン | 2.0% 1 g | テオフィリンドライシロップ2.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 39.40 |
| 内用薬 | 2251001R1115 | テオフィリン | 2.0% 1 g | テオフィリン小児用ドライシロップ2.0% 「JG」 | 日本ジェネリック | 43.00 |
| 内用薬 | 2252003C1054 | 硫酸テルブタリン | 1% 1 g | コンボン細粒1% | 辰巳化学 | 11.30 |
| 内用薬 | 2252003F1077 | 硫酸テルブタリン | 2 mg 1錠 | コンボン錠2 mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2252006F1046 | 臭化水素酸フェノテロール | 2.5 mg 1錠 | エミテックス錠 | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2252006F1062 | 臭化水素酸フェノテロール | 2.5 mg 1錠 | シオベテック錠2.5 mg | シオノケミカル | 6.20 |
| 内用薬 | 2252006F1089 | 臭化水素酸フェノテロール | 2.5 mg 1錠 | ボルボノール錠2.5 mg | ローマン工業 | 8.50 |
| 内用薬 | 2252006F1097 | 臭化水素酸フェノテロール | 2.5 mg 1錠 | フェノテロール臭化水素酸塩錠2.5 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2252006Q1039 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.05% 1 mL | エミテックスシロップ | 長生堂製薬 | 5.50 |
| 内用薬 | 2252006Q1047 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.05% 1 mL | モンブルトシロップ | 日新製薬(山形) | 6.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2252006Q1063 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.05% 1mL | フェノテロール臭化水素酸塩シロップ 小児用 0.05%「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.50 |
| 内用薬 | 2252006Q1071 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.05% 1mL | モンブルトシロップ 0.05% | 日新製薬(山形) | 6.40 |
| 内用薬 | 2252006R1026 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.25% 1g | ボルボノールドライシロップ 0.2 | 高田製薬 | 34.00 |
| 内用薬 | 2252006R2022 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.5% 1g | ボルボノールドライシロップ 0.5% | 高田製薬 | 56.70 |
| 内用薬 | 2252006R2030 | 臭化水素酸フェノテロール | 0.5% 1g | ウガコールドライシロップ 0.5% | 大原薬品工業 | 40.00 |
| 内用薬 | 2254001F1056 | 硫酸サルブタモール | 2mg 1錠 | チボリン錠 2 | 共和薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2254001F1080 | 硫酸サルブタモール | 2mg 1錠 | アスターJス錠 2mg | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 2254001R1036 | 硫酸サルブタモール | 0.2% 1g | レナビリン DS 0.2% | 高田製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2254001R2024 | 硫酸サルブタモール | 0.24% 1g | チボリンドライシロップ | 共和薬品工業 | 6.70 |
| 内用薬 | 2259001F1044 | 塩酸メトキシフェナミン | 100mg 1錠 | メトキシフェナミン塩酸塩錠 100mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259002F1073 | 塩酸ツロプロテロール | 1mg 1錠 | セキナリン錠 1mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259002F1081 | 塩酸ツロプロテロール | 1mg 1錠 | ツロプロテロール塩酸塩錠 1mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 2259002R1070 | 塩酸ツロプロテロール | 0.1% 1g | ツロブニスト DS 0.1% | 高田製薬 | 9.50 |
| 内用薬 | 2259002R1088 | 塩酸ツロプロテロール | 0.1% 1g | セキナリン DS 小児用 0.1% | 東和薬品 | 9.70 |
| 内用薬 | 2259002R1096 | 塩酸ツロプロテロール | 0.1% 1g | ツロプロテロール塩酸塩 DS 0.1% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 9.70 |
| 内用薬 | 2259003F1132 | 塩酸トリメトキノール | 3mg 1錠 | カルヨン錠 3mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259003F1140 | 塩酸トリメトキノール | 3mg 1錠 | トスマリアン錠 3mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259003Q1109 | 塩酸トリメトキノール | 0.1% 1mL | カルヨンシロップ 0.1% | 辰巳化学 | 3.90 |
| 内用薬 | 2259003Q1125 | 塩酸トリメトキノール | 0.1% 1mL | トスマリアンシロップ 小児用 0.1% | 東和薬品 | 3.90 |
| 内用薬 | 2259004D1055 | 塩酸プロカテロール | 0.01% 1g | スタビント顆粒 0.01% | キヨーリンリメディオ | 16.60 |
| 内用薬 | 2259004F1030 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | プロカブチン錠 2.5 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259004F1056 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | ブリージン錠 2.5 μg | 共和薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 2259004F1064 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | カブテレノール錠 0.025 | 日医工ファーマ | 5.80 |
| 内用薬 | 2259004F1080 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | マーヨン錠 「2.5 μg」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259004F1099 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | スタビント錠 2.5 | キヨーリンリメディオ | 5.80 |
| 内用薬 | 2259004F1129 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | エブカラール錠 2.5 μg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259004F1137 | 塩酸プロカテロール | 0.025mg 1錠 | メチレフト錠 2.5 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2259004F2010 | 塩酸プロカテロール | 0.05mg 1錠 | 塩酸プロカテロール 0.05mg錠 | | 6.00 |
| 内用薬 | 2259004F2079 | 塩酸プロカテロール | 0.05mg 1錠 | ブリージン錠 5.0 μg | 共和薬品工業 | 6.90 |
| 内用薬 | 2259004F2095 | 塩酸プロカテロール | 0.05mg 1錠 | スタビント錠 5.0 | キヨーリンリメディオ | 6.90 |
| 内用薬 | 2259004Q1120 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | エブカラールシロップ 5 μg / mL | 東和薬品 | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004Q1138 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | メチレフトシロップ 5 μg / mL | 沢井製薬 | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004Q1146 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | プロカブチンシロップ 5 μg / mL | 大正薬品工業 | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004Q1154 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | カブテレノールシロップ 5 μg / mL | 日医工ファーマ | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004Q1162 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | プロカテロール塩酸塩シロップ 5 μg / mL 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004Q1170 | 塩酸プロカテロール | 0.0005% 1mL | レンブリスシロップ 5 μg / mL | 日新製薬(山形) | 3.80 |
| 内用薬 | 2259004R1028 | 塩酸プロカテロール | 0.01% 1g | エステルチンドライシロップ 0.0 | 高田製薬 | 61.80 |
| 内用薬 | 2259006F1055 | 塩酸クレンブテロール | 10 μg 1錠 | アルバプロール錠 | 大洋薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 2259006F1063 | 塩酸クレンブテロール | 10 μg 1錠 | トニール錠 10 μg | 原沢製薬工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2259006F1071 | 塩酸クレンブテロール | 10 μg 1錠 | クレンブテロール塩酸塩錠 10 μg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 2259100P1035 | 塩酸イソプロテロノール・プロナーゼ | 1カプセル | イソパール・Pカプセル | 科研製薬 | 14.90 |
| 内用薬 | 2314002F1034 | 塩化ベルベリン | 5.0mg 1錠 | 塩化ベルベリン錠 5.0mg 「JD」 | ジェイドルフ製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2314002F2022 | 塩化ベルベリン | 10.0mg 1錠 | キョウベリン錠 1.00 | 大峰堂薬品工業 | 9.80 |
| 内用薬 | 2315003X1023 | 次炭酸ビスマス | 1g | 次炭酸ビスマス「ホエイ」 | マイラン製薬 | 13.10 |
| 内用薬 | 2316002B1037 | 耐性乳酸菌 | 1g | エントモール散 | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316003B1040 | ビフィズス菌 | 1g | レベニンS散 | わかもと製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316004B1028 | 耐性乳酸菌 | 1g | ビオフェルミンR | ビオフェルミン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316004B1036 | 耐性乳酸菌 | 1g | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316004F1020 | 耐性乳酸菌 | 1錠 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン製薬 | 6.10 |
| 内用薬 | 2316005B1022 | カゼイ菌 | 1g | ビオラクチス散 | ヤクルト本社 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316011X1033 | 耐性乳酸菌 | 1g | ラクスパン散 1.8% | キッセイ薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316012A1094 | ラクトミン | 1g | ビフラミン末 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316012A1108 | ラクトミン | 1g | ラクトミン「イセイ」 | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2316012A1124 | ラクトミン | 1g | ビオヂアスミンF - 2散 | 日東薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316012A1140 | ラクトミン | 1g | ラクトミン散「イセイ」 | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2316015B1026 | 有胞子性乳酸菌 | 2% 1g | ラックメロン「イセイ」 | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2316015B1034 | 有胞子性乳酸菌 | 2% 1g | ラックメロン散 2% | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2316016B1039 | 耐性乳酸菌 | 1g | レベニン散 | わかもと製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316016M1021 | 耐性乳酸菌 | 1カプセル | レベニンカプセル | わかもと製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2316018B1038 | ビフィズス菌 | 2% 1g | ビフィスゲン散 | 日東薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316019B1024 | 耐性乳酸菌 | 1g | ラックビーR | 興和 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316019B1040 | 耐性乳酸菌 | 1g | コレポリーR散 1.0% | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316019B1059 | 耐性乳酸菌 | 1g | ラックビーR散 | 興和 | 6.20 |
| 内用薬 | 2316020F1029 | ビフィズス菌 | 1錠 | ビオフェルミン錠剤 | ビオフェルミン製薬 | 5.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2318001C1032 | ジメチコン | 10% 1g | ナイスターール細粒 10% | 日本ユニバーサル薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2318001F1047 | ジメチコン | 40mg 1錠 | ガスオール錠 40mg 「陽進」 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2318001F1195 | ジメチコン | 40mg 1錠 | ガステール錠 40mg | 扶桑薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2318001F1209 | ジメチコン | 40mg 1錠 | ボリシロ錠 40mg | 堀井薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2318001F1217 | ジメチコン | 40mg 1錠 | ナイスターール錠 40mg | 日本ユニバーサル薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2318001Q1072 | ジメチコン | 2% 1mL | バルギン消泡液 | 共成製薬 | 2.60 |
| 内用薬 | 2318001Q1099 | ジメチコン | 2% 1mL | バリトゲン消泡内用液 2% | 伏見製薬所 | 3.50 |
| 内用薬 | 2318001Q1102 | ジメチコン | 2% 1mL | バロス消泡内用液 2% | 堀井薬品工業 | 3.90 |
| 内用薬 | 2318001Q1110 | ジメチコン | 2% 1mL | バルギン消泡内用液 2% | 共成製薬 | 2.60 |
| 内用薬 | 2319001B1026 | 塩酸口ペラミド | 0.05% 1g | ロペジャスト散 | 鶴原製薬 | 8.60 |
| 内用薬 | 2319001C1099 | 塩酸口ペラミド | 0.05% 1g | ロンバニン小児用細粒 0.05% | 辰巳化学 | 18.20 |
| 内用薬 | 2319001C1102 | 塩酸口ペラミド | 0.05% 1g | ロペミック小児用細粒 0.05% | 小林化工 | 16.10 |
| 内用薬 | 2319001C1110 | 塩酸口ペラミド | 0.05% 1g | ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 15.90 |
| 内用薬 | 2319001C2010 | 塩酸口ペラミド | 0.1% 1g | 塩酸口ペラミド 0.1% 細粒 | | 9.70 |
| 内用薬 | 2319001C2044 | 塩酸口ペラミド | 0.1% 1g | カグダリン細粒 | 寿製薬 | 16.20 |
| 内用薬 | 2319001C2087 | 塩酸口ペラミド | 0.1% 1g | カグダリン細粒 0.1% | 寿製薬 | 16.20 |
| 内用薬 | 2319001C3024 | 塩酸口ペラミド | 0.2% 1g | ロペラン細粒 0.2% | ダイト | 33.00 |
| 内用薬 | 2319001F1044 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1錠 | ロスボリア錠 1mg | 日医工ファーマ | 50.80 |
| 内用薬 | 2319001F1052 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1錠 | ロペラミド錠 1mg 「EMEC」 | サンノーバ | 15.80 |
| 内用薬 | 2319001M1019 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1カプセル | 塩酸口ペラミド 1mg カプセル | | 8.90 |
| 内用薬 | 2319001M1132 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1カプセル | カグダリンカプセル | 寿製薬 | 12.30 |
| 内用薬 | 2319001M1256 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1カプセル | ロペランカプセル 1mg | ダイト | 15.50 |
| 内用薬 | 2319001M1272 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1カプセル | ロペナカプセル 1mg | 堀井薬品工業 | 15.10 |
| 内用薬 | 2319001M1310 | 塩酸口ペラミド | 1mg 1カプセル | カグダリンカプセル 1mg | 寿製薬 | 12.30 |
| 内用薬 | 2319001R1032 | 塩酸口ペラミド | 0.05% 1g | ロペカルド小児用ドライシロップ 0.05% | シオノケミカル | 26.20 |
| 内用薬 | 2319100F1030 | 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス | 1錠 | フェロミック錠 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2319100F1048 | 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス | 1錠 | リーダイA錠 | 大洋薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2319100F1072 | 塩化ベルベリン・ゲンノショウコエキス | 1錠 | フェロミック配合錠 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2321001F1034 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | 2.5mg 1錠 | チオスベン錠 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2321001F1050 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | 2.5mg 1錠 | チオスベン錠 2.5mg | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2322001D1090 | L-グルタミン | 9.9% 1g | L-グルタミン顆粒「ヒヤマ」 | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2323001C2047 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0.4% 1g | ノズレン細粒 0.4% | 日本ユニバーサル薬品 | 6.60 |
| 内用薬 | 2323001C3043 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 1% 1g | ノズレン細粒 1% | 日本ユニバーサル薬品 | 10.80 |
| 内用薬 | 2323001D3057 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 1% 1g | アテネレン顆粒 1% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2323001D3065 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 1% 1g | 水溶性アズレン顆粒 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2323001F1217 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 2mg 1錠 | 水溶性アズレン錠 2mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2323001F1233 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 2mg 1錠 | 水溶性アズレン錠 2mg 「YD」 | 陽進堂 | 5.00 |
| 内用薬 | 2323001F1241 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 2mg 1錠 | アテネレン錠 2mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2325001C1029 | シメチジン | 20% 1g | アルカメット細粒 20% | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C1088 | シメチジン | 20% 1g | チスタメット細粒 20% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C1096 | シメチジン | 20% 1g | チーカプト細粒 20% | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C1100 | シメチジン | 20% 1g | タカミジン細粒 20% | 高田製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C1118 | シメチジン | 20% 1g | シメチラン細粒 20% | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C1126 | シメチジン | 20% 1g | シメチジン細粒 20% 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2325001C2033 | シメチジン | 40% 1g | ストマチジン細粒 40% | 大正薬品工業 | 7.60 |
| 内用薬 | 2325001C2084 | シメチジン | 40% 1g | チーカプト細粒 40% | 東和薬品 | 7.80 |
| 内用薬 | 2325001F1041 | シメチジン | 200mg 1錠 | アルカメット錠 200 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1149 | シメチジン | 200mg 1錠 | シメチパール錠 200 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1181 | シメチジン | 200mg 1錠 | ストマチジン錠 200mg | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1238 | シメチジン | 200mg 1錠 | ダンスール錠 200mg | 三和化学研究所 | 5.70 |
| 内用薬 | 2325001F1343 | シメチジン | 200mg 1錠 | シメチジン錠「クニヒロ」 200mg | 皇漢堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1360 | シメチジン | 200mg 1錠 | カイロック錠 200 | 藤本製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1378 | シメチジン | 200mg 1錠 | シメチラン錠 200mg | ニプロファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2325001F1386 | シメチジン | 200mg 1錠 | ファルジン錠 200mg | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1394 | シメチジン | 200mg 1錠 | シメチジン錠 200mg 「サンド」 | サンド | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1416 | シメチジン | 200mg 1錠 | タカミジン錠 200mg | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1424 | シメチジン | 200mg 1錠 | イクロール錠 200mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1432 | シメチジン | 200mg 1錠 | エスマラルダ錠 200 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1440 | シメチジン | 200mg 1錠 | シメチジン錠 200mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1459 | シメチジン | 200mg 1錠 | チーカプト錠 200mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1467 | シメチジン | 200mg 1錠 | アルキオーネ錠 200mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1475 | シメチジン | 200mg 1錠 | シルカーゼット錠 200mg | シオノケミカル | 5.70 |
| 内用薬 | 2325001F1483 | シメチジン | 200mg 1錠 | チスタメット錠 200mg | 鶴原製薬 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------|--------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 内用薬 | 2325001F1491 | シメチジン | 2 0 0 m g 1錠 | シメチジン錠 2 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1505 | シメチジン | 2 0 0 m g 1錠 | シメチジン錠 2 0 0 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F1513 | シメチジン | 2 0 0 m g 1錠 | シメチジン錠 2 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 5.60 |
| 内用薬 | 2325001F2013 | シメチジン | 4 0 0 m g 1錠 | シメチジン 4 0 0 m g 錠 | | 5.80 |
| 内用薬 | 2325001F2080 | シメチジン | 4 0 0 m g 1錠 | タカミジン錠 4 0 0 m g | 高田製薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 2325001F2110 | シメチジン | 4 0 0 m g 1錠 | シメチラン錠 4 0 0 m g | ニプロファーマ | 7.30 |
| 内用薬 | 2325001S1023 | シメチジン | 2 % 1 m L | クリエイト内服液 2 0 0 m g | 日医工ファーマ | 3.10 |
| 内用薬 | 2325002F1011 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | 塩酸ラニチジン 1 5 0 m g 錠 | | 6.50 |
| 内用薬 | 2325002F1062 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ラニチザン錠 1 5 0 | 日医工ファーマ | 12.00 |
| 内用薬 | 2325002F1119 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ラデン錠 1 5 0 | 沢井製薬 | 11.10 |
| 内用薬 | 2325002F1127 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ラニザック錠 1 5 0 | 東和薬品 | 10.10 |
| 内用薬 | 2325002F1160 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ラニタック錠 1 5 0 | 日医工 | 9.10 |
| 内用薬 | 2325002F1186 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | プラウリベラ錠 1 5 0 | 陽進堂 | 15.40 |
| 内用薬 | 2325002F1216 | 塩酸ラニチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ラニチジン錠 1 5 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 14.70 |
| 内用薬 | 2325002F2018 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | 塩酸ラニチジン 7 5 m g 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 2325002F2034 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | ラニチザン錠 7 5 | 日医工ファーマ | 7.60 |
| 内用薬 | 2325002F2042 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | ラデン錠 7 5 | 沢井製薬 | 7.60 |
| 内用薬 | 2325002F2050 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | ラニザック錠 7 5 | 東和薬品 | 7.00 |
| 内用薬 | 2325002F2085 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | ラニタック錠 7 5 | 日医工 | 7.20 |
| 内用薬 | 2325002F2115 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | プラウリベラ錠 7 5 | 陽進堂 | 9.00 |
| 内用薬 | 2325002F2123 | 塩酸ラニチジン | 7 5 m g 1錠 | ラニチジン錠 7 5 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 10.70 |
| 内用薬 | 2325003B1030 | ファモチジン | 1 0 % 1 g | 局 ガモファー散 1 0 % | 大原薬品工業 | 111.40 |
| 内用薬 | 2325003B1049 | ファモチジン | 1 0 % 1 g | 局 ガスセプト散 1 0 % | メディサ新薬 | 127.10 |
| 内用薬 | 2325003B1057 | ファモチジン | 1 0 % 1 g | 局 ガスドック散 1 0 % | キヨーリンリメ ディオ | 103.60 |
| 内用薬 | 2325003B1065 | ファモチジン | 1 0 % 1 g | 局 ファモチジン散 1 0 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 111.40 |
| 内用薬 | 2325003B1073 | ファモチジン | 1 0 % 1 g | 局 ストマルコン散 1 0 % | 大正薬品工業 | 83.90 |
| 内用薬 | 2325003B2037 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ガモファー散 2 % | 大原薬品工業 | 21.30 |
| 内用薬 | 2325003B2045 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ファモチジン細粒 2 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 26.50 |
| 内用薬 | 2325003B2053 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ガスドック散 2 % | キヨーリンリメ ディオ | 22.90 |
| 内用薬 | 2325003B2061 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ファモスタジン散 2 % | 東和薬品 | 34.00 |
| 内用薬 | 2325003B2070 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 プロゴーギュ散 2 % | 日医工 | 27.00 |
| 内用薬 | 2325003B2088 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ストマルコン散 2 % | 大正薬品工業 | 17.30 |
| 内用薬 | 2325003B2096 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ガスセプト散 2 % | メディサ新薬 | 27.40 |
| 内用薬 | 2325003B2100 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ファモチジン散 2 % 「K O B A」 | 日医工ファーマ | 25.50 |
| 内用薬 | 2325003B2118 | ファモチジン | 2 % 1 g | 局 ファモチジン散 2 % 「アメル」 | 共和薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 2325003F1032 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガモファー錠 1 0 m g | 大原薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1040 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 1 0 「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.40 |
| 内用薬 | 2325003F1059 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 チオスター錠 1 0 | 全星薬品工業 | 10.30 |
| 内用薬 | 2325003F1067 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスポート錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 9.80 |
| 内用薬 | 2325003F1075 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスイサン錠 1 0 | ニプロジェネファ | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1083 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスマット錠 1 0 m g | 東菱薬品工業 | 16.30 |
| 内用薬 | 2325003F1091 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスドック錠 1 0 m g | キヨーリンリメ ディオ | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1105 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモスタジン錠 1 0 | 東和薬品 | 18.40 |
| 内用薬 | 2325003F1113 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスリック錠 1 0 m g | 日新製薬(山形) | 11.10 |
| 内用薬 | 2325003F1121 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 プロゴーギュ錠 1 0 m g | 陽進堂 | 11.50 |
| 内用薬 | 2325003F1148 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 プロスターM錠 1 0 | サンノーバ | 16.30 |
| 内用薬 | 2325003F1156 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモガスト錠 1 0 | シオノケミカル | 15.40 |
| 内用薬 | 2325003F1164 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスペラジン錠 1 0 m g | 長生堂製薬 | 10.30 |
| 内用薬 | 2325003F1172 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ガスセプト錠 1 0 | メディサ新薬 | 15.70 |
| 内用薬 | 2325003F1199 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 1 0 m g 「K O B A」 | 日医工ファーマ | 11.50 |
| 内用薬 | 2325003F1202 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 モミアロン錠 1 0 m g | 鶴原製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1210 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 1 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1229 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 1 0 m g 「イセイ」 | イセイ | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F1245 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F2012 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 | | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F2039 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガモファー錠 2 0 m g | 大原薬品工業 | 17.70 |
| 内用薬 | 2325003F2055 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 2 0 「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.50 |
| 内用薬 | 2325003F2063 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 チオスター錠 2 0 | 全星薬品工業 | 19.70 |
| 内用薬 | 2325003F2071 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスポート錠 2 0 m g | 大洋薬品工業 | 15.80 |
| 内用薬 | 2325003F2098 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスマット錠 2 0 m g | 東菱薬品工業 | 38.30 |
| 内用薬 | 2325003F2101 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスドック錠 2 0 m g | キヨーリンリメ ディオ | 13.00 |
| 内用薬 | 2325003F2110 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモスタジン錠 2 0 | 東和薬品 | 34.20 |
| 内用薬 | 2325003F2128 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスリック錠 2 0 m g | 日新製薬(山形) | 19.70 |
| 内用薬 | 2325003F2136 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 プロゴーギュ錠 2 0 m g | 陽進堂 | 12.60 |
| 内用薬 | 2325003F2152 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 プロスターM錠 2 0 | サンノーバ | 30.00 |
| 内用薬 | 2325003F2160 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモガスト錠 2 0 | シオノケミカル | 30.00 |
| 内用薬 | 2325003F2187 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスペラジン錠 2 0 m g | 長生堂製薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 2325003F2195 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ガスセプト錠 2 0 | メディサ新薬 | 24.80 |
| 内用薬 | 2325003F2217 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 2 0 m g 「K O B A」 | 日医工ファーマ | 15.80 |
| 内用薬 | 2325003F2233 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 2 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 11.10 |
| 内用薬 | 2325003F2241 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 2 0 m g 「イセイ」 | イセイ | 12.30 |
| 内用薬 | 2325003F2250 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | 局 ファモチジン錠 2 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 11.10 |
| 内用薬 | 2325003F3043 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ストマルコンD錠 1 0 m g | 大正薬品工業 | 10.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 2325003F3051 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガスポートD錠 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 9.80 |
| 内用薬 | 2325003F3060 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガスリックD錠 1 0 m g | 日新製薬(山形) | 11.10 |
| 内用薬 | 2325003F3078 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガモファーD錠 1 0 m g | 大原薬品工業 | 9.50 |
| 内用薬 | 2325003F3086 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモガストD錠 1 0 | シオノケミカル | 15.40 |
| 内用薬 | 2325003F3094 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモスタジンD錠 1 0 m g | 東和薬品 | 18.40 |
| 内用薬 | 2325003F3116 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 1 0 m g 「K O B | 日医工ファーマ | 11.50 |
| 内用薬 | 2325003F3124 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 12.40 |
| 内用薬 | 2325003F3132 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | クリマーゲンO D錠 1 0 m g | マイラン製薬 | 12.80 |
| 内用薬 | 2325003F3140 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンO D錠 1 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 9.60 |
| 内用薬 | 2325003F3159 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガスマットD錠 1 0 m g | 東菱薬品工業 | 16.30 |
| 内用薬 | 2325003F3167 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 1 0 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 15.70 |
| 内用薬 | 2325003F3175 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 1 0 m g 「E M E | サンノーバ | 16.30 |
| 内用薬 | 2325003F3183 | ファモチジン | 1 0 m g 1錠 | ファモチジンO D錠 1 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 11.50 |
| 内用薬 | 2325003F4040 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガスリックD錠 2 0 m g | 日新製薬(山形) | 19.70 |
| 内用薬 | 2325003F4058 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ストマルコンD錠 2 0 m g | 大正薬品工業 | 16.20 |
| 内用薬 | 2325003F4082 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガスポートD錠 2 0 m g | 大洋薬品工業 | 15.80 |
| 内用薬 | 2325003F4090 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 2 0 m g 「K O B | 日医工ファーマ | 15.80 |
| 内用薬 | 2325003F4104 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | プロゴーギュD錠 2 0 m g | 陽進堂 | 12.60 |
| 内用薬 | 2325003F4112 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガモファーD錠 2 0 m g | 大原薬品工業 | 17.70 |
| 内用薬 | 2325003F4120 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモガストD錠 2 0 | シオノケミカル | 30.00 |
| 内用薬 | 2325003F4139 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモスタジンD錠 2 0 m g | 東和薬品 | 34.20 |
| 内用薬 | 2325003F4147 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 18.50 |
| 内用薬 | 2325003F4155 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | クリマーゲンO D錠 2 0 m g | マイラン製薬 | 24.00 |
| 内用薬 | 2325003F4163 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンO D錠 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 15.80 |
| 内用薬 | 2325003F4171 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガスマットD錠 2 0 m g | 東菱薬品工業 | 38.30 |
| 内用薬 | 2325003F4180 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 2 0 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 24.80 |
| 内用薬 | 2325003F4198 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンD錠 2 0 m g 「E M E | サンノーバ | 30.00 |
| 内用薬 | 2325003F4201 | ファモチジン | 2 0 m g 1錠 | ファモチジンO D錠 2 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 12.60 |
| 内用薬 | 2325004F1029 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 3 7 . 5 m g 1錠 | 塩酸ロキサチジンアセタート錠 3 7 . 5 「K N」 | 小林化工 | 16.40 |
| 内用薬 | 2325004F2025 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1錠 | 塩酸ロキサチジンアセタート錠 7 5 「K N」 | 小林化工 | 27.70 |
| 内用薬 | 2325004M1036 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1カプセル | 局 アルギスタッフカプセル 7 5 | 大洋薬品工業 | 29.00 |
| 内用薬 | 2325004M1044 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1カプセル | 局 ロキサチカプセル 7 5 | 大原薬品工業 | 25.20 |
| 内用薬 | 2325004M1052 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1カプセル | 局 ロキセタートカプセル 7 5 m g | 東和薬品 | 31.50 |
| 内用薬 | 2325004M1060 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1カプセル | 局 ロキタットカプセル 7 5 m g | 沢井製薬 | 28.20 |
| 内用薬 | 2325004M1079 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1カプセル | 局 ロザルタットカプセル 7 5 m g | 長生堂製薬 | 32.60 |
| 内用薬 | 2325004M2032 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 3 7 . 5 m g 1カプセル | 局 ロキサチカプセル 3 7 . 5 | 大原薬品工業 | 17.10 |
| 内用薬 | 2325004M2040 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 3 7 . 5 m g 1カプセル | 局 ロキセタートカプセル 3 7 . 5 m g | 東和薬品 | 18.40 |
| 内用薬 | 2325004M2059 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 3 7 . 5 m g 1カプセル | 局 ロキタットカプセル 3 7 . 5 m g | 沢井製薬 | 18.40 |
| 内用薬 | 2325005D1022 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1 g | ニザトリック顆粒 1 5 % | 陽進堂 | 19.50 |
| 内用薬 | 2325005F1023 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1錠 | ニザトリック錠 1 5 0 m g | 陽進堂 | 15.00 |
| 内用薬 | 2325005M1030 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 1 5 0 m g 「O H A R A」 | 大原薬品工業 | 30.00 |
| 内用薬 | 2325005M1049 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 1 5 0 | 沢井製薬 | 29.30 |
| 内用薬 | 2325005M1065 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 チザノンカプセル 1 5 0 | 大正薬品工業 | 20.10 |
| 内用薬 | 2325005M1073 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 アテミノンカプセル 1 5 0 m g | 大洋薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 2325005M1081 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ドレスンカプセル 1 5 0 m g | 辰巳化学 | 21.00 |
| 内用薬 | 2325005M1103 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ニザノンカプセル 1 5 0 | 東和薬品 | 27.90 |
| 内用薬 | 2325005M1120 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 1 5 0 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 14.70 |
| 内用薬 | 2325005M1138 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 1 5 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 2325005M1146 | ニザチジン | 1 5 0 m g 1カプセル | 局 チザノンカプセル 1 5 0 m g | 大正薬品工業 | 20.10 |
| 内用薬 | 2325005M2037 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 7 5 m g 「O H A R A」 | 大原薬品工業 | 18.00 |
| 内用薬 | 2325005M2045 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 7 5 | 沢井製薬 | 18.00 |
| 内用薬 | 2325005M2053 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ニザノンカプセル 7 5 | 東和薬品 | 18.70 |
| 内用薬 | 2325005M2061 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ニザトリックカプセル 7 5 m g | 陽進堂 | 12.60 |
| 内用薬 | 2325005M2070 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ドレスンカプセル 7 5 m g | 辰巳化学 | 12.10 |
| 内用薬 | 2325005M2088 | ニザチジン | 7 5 m g 1カプセル | 局 ニザチジンカプセル 7 5 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 12.60 |
| 内用薬 | 2329002C2029 | アルジオキサ | 2 5 % 1 g | アスコンブ細粒 2 5 % | 日本ケミファ | 10.60 |
| 内用薬 | 2329002C3025 | アルジオキサ | 2 0 % 1 g | アランタ S P 細粒 2 0 % | キッセイ薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D1044 | アルジオキサ | 1 0 % 1 g | アラネットリン顆粒 1 0 % | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329002D1052 | アルジオキサ | 1 0 % 1 g | アルサ顆粒 1 0 % | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329002D2040 | アルジオキサ | 2 0 % 1 g | アルラント顆粒 2 0 % | 日医工 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329002D3020 | アルジオキサ | 2 5 % 1 g | イサロン顆粒 2 5 % | あすか製薬 | 11.40 |
| 内用薬 | 2329002D3039 | アルジオキサ | 2 5 % 1 g | アテネットイン顆粒 2 5 % | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D3047 | アルジオキサ | 2 5 % 1 g | アルキサ顆粒 2 5 | 小林化工 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D4051 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | アルキサ顆粒 5 0 | 小林化工 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D4221 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | ヨウアネート顆粒 | 陽進堂 | 6.20 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2329002D4248 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | イサロン顆粒 5 0 % | あすか製薬 | 20.40 |
| 内用薬 | 2329002D4256 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | アスコンブ顆粒 5 0 % | 日本ケミファ | 15.50 |
| 内用薬 | 2329002D4272 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | フラマーゲン顆粒 5 0 % | 日医工ファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D4280 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | アテネントイン顆粒 5 0 % | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002D4299 | アルジオキサ | 5 0 % 1 g | ヨウアネート顆粒 5 0 % | 陽進堂 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329002F1037 | アルジオキサ | 5 0 m g 1 錠 | アラネトリン錠 5 0 m g | 高田製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2329002F2114 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | アランタ S F 錠 1 0 0 m g | キッセイ薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329002F2122 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | アルサ錠 1 0 0 m g | 東和薬品 | 5.00 |
| 内用薬 | 2329002F2130 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | アルキサ錠 1 0 0 m g | 小林化工 | 5.00 |
| 内用薬 | 2329002F2149 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | アテネントイン錠 1 0 0 m g | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2329002F2157 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | アルジオキサ錠 1 0 0 m g 「イセイ」 | イセイ | 5.00 |
| 内用薬 | 2329002F2165 | アルジオキサ | 1 0 0 m g 1 錠 | イサロン錠 1 0 0 m g | あすか製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329004C1110 | 塩酸セトラキサート | 4 0 % 1 g | エルケー細粒 | 三恵薬品 | 13.80 |
| 内用薬 | 2329004C1145 | 塩酸セトラキサート | 4 0 % 1 g | ラクマーゼ細粒 4 0 % | 東和薬品 | 14.60 |
| 内用薬 | 2329004C1153 | 塩酸セトラキサート | 4 0 % 1 g | レスラート細粒 4 0 % | 陽進堂 | 13.80 |
| 内用薬 | 2329004M1159 | 塩酸セトラキサート | 2 0 0 m g 1 カプセル | ラクマーゼカプセル 2 0 0 m g | 東和薬品 | 9.70 |
| 内用薬 | 2329004M1167 | 塩酸セトラキサート | 2 0 0 m g 1 カプセル | エルグリルカプセル 2 0 0 m g | 辰巳化学 | 8.90 |
| 内用薬 | 2329004M1183 | 塩酸セトラキサート | 2 0 0 m g 1 カプセル | レスラートカプセル 2 0 0 m g | 陽進堂 | 9.30 |
| 内用薬 | 2329005C1042 | 塩酸ビレンゼビン | 5 % 1 g | カロデリン細粒 5 % | 日本ケミファ | 19.00 |
| 内用薬 | 2329005C2022 | 塩酸ビレンゼビン | 1 0 % 1 g | ガストシオン細粒 1 0 % | シオノケミカル | 14.70 |
| 内用薬 | 2329005C2081 | 塩酸ビレンゼビン | 1 0 % 1 g | ランクリック細粒 1 0 % | 東和薬品 | 14.30 |
| 内用薬 | 2329005C2090 | 塩酸ビレンゼビン | 1 0 % 1 g | カロデリン細粒 1 0 % | 日本ケミファ | 28.80 |
| 内用薬 | 2329005F1103 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ビレンゼール錠 2 5 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1189 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | キッカルジン錠 2 5 m g | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1197 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ガタンブル錠 2 5 m g | ニプロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1200 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ピン錠 2 5 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1219 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ビレンゼビン塩酸塩錠 2 5 m g 「日医工」 | ダイト | 5.70 |
| 内用薬 | 2329005F1227 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ピロデイン錠 2 5 m g | メディサ新薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2329005F1235 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ストマゼビン錠 2 5 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1243 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | フォリンゼビン錠 2 5 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329005F1260 | 塩酸ビレンゼビン | 2 5 m g 1 錠 | ランクリック錠 2 5 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329006C1098 | ゲファルナート | 1 0 % 1 g | ゲファルト細粒 1 0 % | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2329006M1247 | ゲファルナート | 5 0 m g 1 カプセル | シバメットカプセル | 東邦新薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2329006M1336 | ゲファルナート | 5 0 m g 1 カプセル | ヨウファナート「カプセル」 | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 2329006M1352 | ゲファルナート | 5 0 m g 1 カプセル | ゲファルナートカプセル 5 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2329006M1360 | ゲファルナート | 5 0 m g 1 カプセル | ヨウファナートカプセル 5 0 m g | 陽進堂 | 5.40 |
| 内用薬 | 2329006M2251 | ゲファルナート | 1 0 0 m g 1 カプセル | ゲファルナート S · 1 0 0 (日医工) | 東海カプセル | 5.70 |
| 内用薬 | 2329006M2260 | ゲファルナート | 1 0 0 m g 1 カプセル | ゲファルナートソフトカプセル 1 0 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 6.40 |
| 内用薬 | 2329006M2278 | ゲファルナート | 1 0 0 m g 1 カプセル | ゲファルナートソフトカプセル 1 0 0 m g 「東海」 | 東海カプセル | 5.70 |
| 内用薬 | 2329008C1089 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | スクラルファート細粒 9 0 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008C1100 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | オーネスミン細粒 9 0 % | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008C1119 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | ツナルミン細粒 9 0 % | 前田薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008C1127 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | スクラルファート細粒 9 0 % 「アメ」 | 共和薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008D1106 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | ムッテルミン顆粒 | 共和薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008D1157 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | ピンガスト顆粒 9 0 % | 日医工ファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008D1165 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | シューアルミン顆粒 9 0 % | サンド | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008D1173 | スクラルファート | 9 0 % 1 g | スクラルファート顆粒 9 0 % 「トー | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329008S1067 | スクラルファート | 1 0 % 1 m L | アルトサミン液 | 大洋薬品工業 | 3.10 |
| 内用薬 | 2329008S1091 | スクラルファート | 1 0 % 1 m L | ティガスト内服液 1 0 % | 日医工ファーマ | 3.10 |
| 内用薬 | 2329008S1113 | スクラルファート | 1 0 % 1 m L | スクラルファート内用液 1 0 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 3.10 |
| 内用薬 | 2329009C2080 | スルビリド | 1 0 % 1 g | スルビリド細粒 1 0 % 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329009C3108 | スルビリド | 5 0 % 1 g | スルビリド細粒 5 0 % 「アメル」 | 共和薬品工業 | 18.80 |
| 内用薬 | 2329009F1047 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | クールスパン錠 5 0 | ニプロファーマ | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1098 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | スルビリド錠 5 0 m g (T Y K) | 大正薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1152 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | スルビリド錠 5 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1160 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | ベタマック錠 5 0 m g | 沢井製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1187 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | スルビリド錠 5 0 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1195 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | スルビリド錠 5 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009F1209 | スルビリド | 5 0 m g 1 錠 | マーゲノール錠 5 0 m g | 辰巳化学 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1070 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | ケイチール | 三恵薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1330 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | ヨウマチール「カプセル」 | 陽進堂 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1364 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | スルビリドカプセル 5 0 m g 「トー | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1399 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | マーゲノールカプセル 5 0 m g | 辰巳化学 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1402 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | ビリカップルカプセル 5 0 m g | イセイ | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1410 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | ケイチールカプセル 5 0 m g | 三恵薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329009M1429 | スルビリド | 5 0 m g 1 カプセル | ヨウマチールカプセル 5 0 m g | 陽進堂 | 6.30 |
| 内用薬 | 2329011C1030 | ソファルコン | 1 0 % 1 g | スコーウエ細粒 1 0 % | 陽進堂 | 8.70 |
| 内用薬 | 2329011C1099 | ソファルコン | 1 0 % 1 g | パランコン細粒 1 0 % | 東和薬品 | 9.50 |
| 内用薬 | 2329011C1129 | ソファルコン | 1 0 % 1 g | トファルコン細粒 1 0 % | キヨーリンリメディオ | 9.50 |
| 内用薬 | 2329011C1137 | ソファルコン | 1 0 % 1 g | ソルドロン細粒 1 0 % | 沢井製薬 | 9.50 |
| 内用薬 | 2329011C1145 | ソファルコン | 1 0 % 1 g | ラビン細粒 1 0 % | 辰巳化学 | 8.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|-------|
| 内用薬 | 2329011C1153 | ソファルコン | 10% 1g | ソファルコン細粒 10% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 8.50 |
| 内用薬 | 2329011C1161 | ソファルコン | 10% 1g | セスファルコ細粒 10% | 長生堂製薬 | 8.90 |
| 内用薬 | 2329011C1170 | ソファルコン | 10% 1g | ソロファール細粒 10% | 小林化工 | 9.50 |
| 内用薬 | 2329011C1188 | ソファルコン | 10% 1g | ファソレミン細粒 10% | 大正薬品工業 | 8.50 |
| 内用薬 | 2329011C2036 | ソファルコン | 20% 1g | スコーウ工細粒 20% | 陽進堂 | 11.50 |
| 内用薬 | 2329011C2044 | ソファルコン | 20% 1g | セスファルコ細粒 20% | 長生堂製薬 | 15.80 |
| 内用薬 | 2329011C2052 | ソファルコン | 20% 1g | ソファルコン細粒 20% 「TYK」 | 大正薬品工業 | 14.40 |
| 内用薬 | 2329011C2060 | ソファルコン | 20% 1g | ソルドロン細粒 20% | 沢井製薬 | 15.40 |
| 内用薬 | 2329011C2079 | ソファルコン | 20% 1g | トファルコン細粒 20% | キヨーリンリメディオ | 13.80 |
| 内用薬 | 2329011C2087 | ソファルコン | 20% 1g | パランコン細粒 20% | 東和薬品 | 15.40 |
| 内用薬 | 2329011C2095 | ソファルコン | 20% 1g | ラビン細粒 20% | 辰巳化学 | 15.00 |
| 内用薬 | 2329011F1036 | ソファルコン | 50mg 1錠 | ソルニラート錠 50 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329011F1044 | ソファルコン | 50mg 1錠 | ソロファール錠 50 | 小林化工 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329011F1052 | ソファルコン | 50mg 1錠 | ラビン錠 50mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2329011M1035 | ソファルコン | 50mg 1カプセル | セスファルコ 50カプセル | 長生堂製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2329011M2031 | ソファルコン | 100mg 1カプセル | セスファルコ 100カプセル | 長生堂製薬 | 10.00 |
| 内用薬 | 2329011M2040 | ソファルコン | 100mg 1カプセル | ソルニラートカプセル 100 | 大洋薬品工業 | 9.50 |
| 内用薬 | 2329011M2074 | ソファルコン | 100mg 1カプセル | トファルコンカプセル 100mg | キヨーリンリメディオ | 10.00 |
| 内用薬 | 2329012C1042 | テブレノン | 10% 1g | アンタゴスチン細粒 10% | 陽進堂 | 13.00 |
| 内用薬 | 2329012C1069 | テブレノン | 10% 1g | コバルノン細粒 | 日医工 | 12.70 |
| 内用薬 | 2329012C1085 | テブレノン | 10% 1g | セフタック細粒 10% | 沢井製薬 | 16.30 |
| 内用薬 | 2329012C1093 | テブレノン | 10% 1g | セルーブ細粒 10% | 大洋薬品工業 | 13.60 |
| 内用薬 | 2329012C1107 | テブレノン | 10% 1g | セルテブノン細粒 10% | 大正薬品工業 | 12.10 |
| 内用薬 | 2329012C1220 | テブレノン | 10% 1g | デムナロン細粒 10% | 鶴原製薬 | 14.20 |
| 内用薬 | 2329012C1263 | テブレノン | 10% 1g | テブレノン細粒 10% 「OHARA」 | 大原薬品工業 | 13.60 |
| 内用薬 | 2329012C1271 | テブレノン | 10% 1g | テブレノン細粒 10% 「トーワ」 | 東和薬品 | 13.30 |
| 内用薬 | 2329012C1280 | テブレノン | 10% 1g | テルペノン細粒 10% | 共和薬品工業 | 13.00 |
| 内用薬 | 2329012C1298 | テブレノン | 10% 1g | セルバス細粒 10% | シー・エイチ・オーソー新薬 | 16.30 |
| 内用薬 | 2329012C1301 | テブレノン | 10% 1g | コバルノン細粒 10% | 日医工 | 12.70 |
| 内用薬 | 2329012M1064 | テブレノン | 50mg 1カプセル | コバルノンカプセル | 日医工 | 7.00 |
| 内用薬 | 2329012M1080 | テブレノン | 50mg 1カプセル | セフタックカプセル 50 | 沢井製薬 | 8.00 |
| 内用薬 | 2329012M1099 | テブレノン | 50mg 1カプセル | セルーブカプセル 50mg | 大洋薬品工業 | 7.30 |
| 内用薬 | 2329012M1102 | テブレノン | 50mg 1カプセル | セルテブノンカプセル 50mg | 大正薬品工業 | 7.00 |
| 内用薬 | 2329012M1226 | テブレノン | 50mg 1カプセル | テルペノンカプセル 50mg | 共和薬品工業 | 8.40 |
| 内用薬 | 2329012M1277 | テブレノン | 50mg 1カプセル | テブレノンカプセル 50mg 「OHA」 | 大原薬品工業 | 7.60 |
| 内用薬 | 2329012M1285 | テブレノン | 50mg 1カプセル | アンタゴスチンカプセル 50mg | 陽進堂 | 6.60 |
| 内用薬 | 2329012M1293 | テブレノン | 50mg 1カプセル | テブレノンカプセル 50mg 「トー | 東和薬品 | 8.00 |
| 内用薬 | 2329012M1307 | テブレノン | 50mg 1カプセル | セルバスカプセル 50mg | シー・エイチ・オーソー新薬 | 8.40 |
| 内用薬 | 2329012M1315 | テブレノン | 50mg 1カプセル | デムナロンカプセル 50mg | 鶴原製薬 | 6.60 |
| 内用薬 | 2329012M1323 | テブレノン | 50mg 1カプセル | コバルノンカプセル 50mg | 日医工 | 7.00 |
| 内用薬 | 2329015C1119 | トロキシビド | 20% 1g | トロキシン細粒 20% | 大原薬品工業 | 12.50 |
| 内用薬 | 2329015F2120 | トロキシビド | 100mg 1錠 | トロキシビド錠 100mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 6.10 |
| 内用薬 | 2329015F2138 | トロキシビド | 100mg 1錠 | トロキシン錠 100mg | 大原薬品工業 | 6.10 |
| 内用薬 | 2329020C1012 | マレイン酸イルソグラジン | 0.8% 1g | マレイン酸イルソグラジン 0.8% 細 | | 20.50 |
| 内用薬 | 2329020C1098 | マレイン酸イルソグラジン | 0.8% 1g | 局 イルガス細粒 0.8% | 日医工 | 20.50 |
| 内用薬 | 2329020C1110 | マレイン酸イルソグラジン | 0.8% 1g | セレガスロン細粒 0.8% | 大洋薬品工業 | 30.30 |
| 内用薬 | 2329020F1019 | マレイン酸イルソグラジン | 2mg 1錠 | マレイン酸イルソグラジン 2mg 錠 | | 6.00 |
| 内用薬 | 2329020F1035 | マレイン酸イルソグラジン | 2mg 1錠 | セレガスロン錠 2 | 大洋薬品工業 | 10.70 |
| 内用薬 | 2329020F1051 | マレイン酸イルソグラジン | 2mg 1錠 | 局 イノマール錠 2 | 沢井製薬 | 6.90 |
| 内用薬 | 2329020F1108 | マレイン酸イルソグラジン | 2mg 1錠 | 局 イルガス錠 2mg | 日医工 | 7.70 |
| 内用薬 | 2329020F2015 | マレイン酸イルソグラジン | 4mg 1錠 | マレイン酸イルソグラジン 4mg 錠 | | 11.50 |
| 内用薬 | 2329020F2031 | マレイン酸イルソグラジン | 4mg 1錠 | セレガスロン錠 4 | 大洋薬品工業 | 23.90 |
| 内用薬 | 2329020F2074 | マレイン酸イルソグラジン | 4mg 1錠 | 局 イルガス錠 4mg | 日医工 | 11.50 |
| 内用薬 | 2329021D1039 | レバミピド | 20% 1g | レバミピド顆粒 20% 「TCK」 | 辰巳化学 | 24.70 |
| 内用薬 | 2329021D1047 | レバミピド | 20% 1g | レバミピド顆粒 20% 「TYK」 | 大正薬品工業 | 24.70 |
| 内用薬 | 2329021D1055 | レバミピド | 20% 1g | レバミピド顆粒 20% 「あすか」 | あすか製薬 | 24.70 |
| 内用薬 | 2329021D1063 | レバミピド | 20% 1g | レバミピド顆粒 20% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 24.70 |
| 内用薬 | 2329021D1071 | レバミピド | 20% 1g | レバミピド顆粒 20% 「タカタ」 | 高田製薬 | 24.70 |
| 内用薬 | 2329021F1030 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「EMEC」 | 大原薬品工業 | 13.10 |
| 内用薬 | 2329021F1048 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「KRM」 | キヨーリンリメディオ | 12.70 |
| 内用薬 | 2329021F1056 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「MED」 | メディサ新薬 | 13.90 |
| 内用薬 | 2329021F1064 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「NP」 | ニプロファーマ | 12.70 |
| 内用薬 | 2329021F1072 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 12.40 |
| 内用薬 | 2329021F1080 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「あすか」 | あすか製薬 | 14.20 |
| 内用薬 | 2329021F1099 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 13.10 |
| 内用薬 | 2329021F1110 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「DK」 | 大興製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1129 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「KTB」 | 寿製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1137 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「NPI」 | 日本薬品工業 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1145 | レバミピド | 100mg 1錠 | 局 レバミピド錠 100mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1153 | レバミピド | 100mg 1錠 | レバミピド錠 100mg 「SN」 | シオノケミカル | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1161 | レバミピド | 100mg 1錠 | 局 レバミピド錠 100mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 11.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|---------------|------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 2329021F1170 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1188 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1196 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1200 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1218 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1226 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1234 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F1242 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピド錠 1 0 0 m g 「明治」 | 明治製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F2028 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピドOD錠 1 0 0 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F2036 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピドOD錠 1 0 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329021F2044 | レバミピド | 1 0 0 m g 1錠 | レバミピドOD錠 1 0 0 m g 「明治」 | 明治製薬 | 11.70 |
| 内用薬 | 2329022H1060 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゼ錠 2 0 | 大洋薬品工業 | 75.50 |
| 内用薬 | 2329022H1078 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラロール錠 2 0 m g | 大正薬品工業 | 70.40 |
| 内用薬 | 2329022H1086 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 2 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 58.80 |
| 内用薬 | 2329022H1094 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 2 0 「S W」 | メディサ新薬 | 101.60 |
| 内用薬 | 2329022H1108 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 「トーワ」 2 0 m g | 東和薬品 | 101.60 |
| 内用薬 | 2329022H1124 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメラップ錠 2 0 | 日医工 | 89.00 |
| 内用薬 | 2329022H1132 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | エンプラール錠 2 0 | シオノケミカル | 116.70 |
| 内用薬 | 2329022H1140 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 2 0 m g 「T S U」 | 鶴原製薬 | 81.30 |
| 内用薬 | 2329022H1159 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプロトン錠 2 0 m g | 沢井製薬 | 91.90 |
| 内用薬 | 2329022H1167 | オメプラゾール | 2 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 2 0 m g 「マイラ」 | マイラン製薬 | 81.30 |
| 内用薬 | 2329022H2040 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オブランゼ錠 1 0 | 大洋薬品工業 | 45.60 |
| 内用薬 | 2329022H2058 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 「トーワ」 1 0 m g | 東和薬品 | 59.20 |
| 内用薬 | 2329022H2066 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オメラップ錠 1 0 | 日医工 | 48.40 |
| 内用薬 | 2329022H2074 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | エンプラール錠 1 0 | シオノケミカル | 62.60 |
| 内用薬 | 2329022H2082 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 1 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 45.60 |
| 内用薬 | 2329022H2090 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オメプラゾール錠 1 0 「S W」 | メディサ新薬 | 58.10 |
| 内用薬 | 2329022H2104 | オメプラゾール | 1 0 m g 1錠 | オメプロトン錠 1 0 m g | 沢井製薬 | 55.00 |
| 内用薬 | 2329023F1039 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1錠 | スタンゾームOD錠 1 5 | シオノケミカル | 45.40 |
| 内用薬 | 2329023F1047 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「D K」 | 大興製薬 | 44.60 |
| 内用薬 | 2329023F1055 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 44.50 |
| 内用薬 | 2329023F1063 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1錠 | ラソブランOD錠 1 5 m g | 沢井製薬 | 65.30 |
| 内用薬 | 2329023F1071 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 71.20 |
| 内用薬 | 2329023F2035 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1錠 | スタンゾームOD錠 3 0 | シオノケミカル | 83.30 |
| 内用薬 | 2329023F2043 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「D K」 | 大興製薬 | 80.80 |
| 内用薬 | 2329023F2051 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 80.80 |
| 内用薬 | 2329023F2060 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1錠 | ラソブランOD錠 3 0 m g | 沢井製薬 | 122.10 |
| 内用薬 | 2329023F2078 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1錠 | ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 124.10 |
| 内用薬 | 2329023M1038 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | タイプロトンカプセル 1 5 m g | 大正薬品工業 | 51.20 |
| 内用薬 | 2329023M1046 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | タピゾールカプセル 1 5 | 大洋薬品工業 | 44.50 |
| 内用薬 | 2329023M1054 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ラソブランカプセル 1 5 m g | 沢井製薬 | 65.30 |
| 内用薬 | 2329023M1070 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 1 5 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2329023M1089 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ランソラールカプセル 1 5 | 日医工 | 50.30 |
| 内用薬 | 2329023M1097 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | スタンゾームカプセル 1 5 | シオノケミカル | 45.40 |
| 内用薬 | 2329023M1100 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 1 5 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 56.20 |
| 内用薬 | 2329023M1119 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 1 5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 41.60 |
| 内用薬 | 2329023M1127 | ランソプラゾール | 1 5 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 1 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 71.20 |
| 内用薬 | 2329023M2034 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | タイプロトンカプセル 3 0 m g | 大正薬品工業 | 89.70 |
| 内用薬 | 2329023M2042 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | タピゾールカプセル 3 0 | 大洋薬品工業 | 80.80 |
| 内用薬 | 2329023M2050 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ラソブランカプセル 3 0 m g | 沢井製薬 | 122.10 |
| 内用薬 | 2329023M2077 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 3 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 70.60 |
| 内用薬 | 2329023M2085 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ランソラールカプセル 3 0 | 日医工 | 85.80 |
| 内用薬 | 2329023M2093 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | スタンゾームカプセル 3 0 | シオノケミカル | 83.30 |
| 内用薬 | 2329023M2107 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 3 0 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 96.10 |
| 内用薬 | 2329023M2115 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 3 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 77.50 |
| 内用薬 | 2329023M2123 | ランソプラゾール | 3 0 m g 1カプセル | ランソプラゾールカプセル 3 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 124.10 |
| 内用薬 | 2329026D1040 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「J G」 | 日本ジェネリック | 17.30 |
| 内用薬 | 2329026D1058 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「N S」 | 日新製薬(山形) | 16.40 |
| 内用薬 | 2329026D1066 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「S N」 | シオノケミカル | 16.40 |
| 内用薬 | 2329026D1074 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「T C」 | 辰巳化学 | 16.80 |
| 内用薬 | 2329026D1082 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「Y D」 | 陽進堂 | 16.40 |
| 内用薬 | 2329026D1090 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「サワ」 | 沢井製薬 | 17.30 |
| 内用薬 | 2329026D1104 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 16.40 |
| 内用薬 | 2329026D1112 | エカベトナトリウム | 6 6 . 7 % 1 g | エカベトNa顆粒 6 6 . 7 % 「トー」 | 東和薬品 | 16.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2329026D1120 | エカベトナトリウム | 6.6 . 7% 1 g | エカベトNa顆粒 6.6 . 7% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 17.30 |
| 内用薬 | 2329027D1044 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「CH」 | 長生堂製薬 | 51.30 |
| 内用薬 | 2329027D1052 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「NS」 | 日新製薬(山形) | 51.90 |
| 内用薬 | 2329027D1060 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「SN」 | シオノケミカル | 51.90 |
| 内用薬 | 2329027D1079 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「YD」 | 陽進堂 | 51.30 |
| 内用薬 | 2329027D1087 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「タイ」 | 大興製薬 | 55.50 |
| 内用薬 | 2329027D1095 | ボラブレジンク | 1.5% 1 g | ボラブレジンク顆粒 1.5% 「マイラ」 | マイラン製薬 | 53.60 |
| 内用薬 | 2329103F1056 | 塩酸ビペタナート含有配合剤 | 1錠 | ツルピネット | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 2329104C1097 | 塩酸ビペタナート含有配合剤 | 1 g | バングリーンP | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 2329104C1100 | 塩酸ビペタナート含有配合剤 | 1 g | ツルピネット細粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329104C1119 | 塩酸ビペタナート含有配合剤 | 1 g | ゲシュウル配合細粒 | 日医工ファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2329107D1037 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | コサイチル顆粒 | キヨーリンリメディオ | 5.90 |
| 内用薬 | 2329107D1053 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | レスポリックス顆粒 | 鶴原製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329107D1061 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | アルゲルミン顆粒 | 東和薬品 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329107D1070 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | アルゲルミン配合顆粒 | 東和薬品 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329107D1088 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | コサイチル配合顆粒 | キヨーリンリメディオ | 5.90 |
| 内用薬 | 2329107D1100 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | レスポリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2329116S1027 | アルギン酸ナトリウム | 1.0 mL | アルクレイン液 | 鶴原製薬 | 7.80 |
| 内用薬 | 2329116S1078 | アルギン酸ナトリウム | 1.0 mL | サンメール内用液 5% | 東亜薬品 | 11.50 |
| 内用薬 | 2329116S1086 | アルギン酸ナトリウム | 1.0 mL | アルクレイン内用液 5% | 鶴原製薬 | 7.80 |
| 内用薬 | 2329122C1028 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズレンミン細粒 | ニプロファーマ | 6.90 |
| 内用薬 | 2329122C1036 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズレン・グルタミン細粒 「EME C」 | サンノーバ | 7.10 |
| 内用薬 | 2329122C1044 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズレンミン配合細粒 | ニプロファーマ | 6.90 |
| 内用薬 | 2329122C1052 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズレン・グルタミン配合細粒 「EM EC」 | サンノーバ | 7.10 |
| 内用薬 | 2329122D1031 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズクレニンS顆粒 | 長生堂製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1040 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アルサズレン顆粒 | 扶桑薬品工業 | 7.30 |
| 内用薬 | 2329122D1058 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ウルクゾール顆粒 | イセイ | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1090 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | グリクラミン顆粒 | 協和医療開発 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1104 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | グリマック顆粒 | メディサ新薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 2329122D1112 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | グロリアミン顆粒 | サンド | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1120 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | セダガストン顆粒 | 協和医療開発 | 7.70 |
| 内用薬 | 2329122D1147 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | トーワズレン顆粒 | 東和薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 2329122D1155 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ヒズレンS顆粒 | 辰巳化学 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1201 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ボドニンS顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1287 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | マナミンGA顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1309 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | メサドリン-S顆粒 | 前田薬品工業 | 7.70 |
| 内用薬 | 2329122D1317 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ヨウズレンS顆粒 | 陽進堂 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1325 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ルフレン顆粒 | 日医工ファーマ | 7.70 |
| 内用薬 | 2329122D1341 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | アズクレニンS配合顆粒 | 長生堂製薬 | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1350 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ウルクゾール配合顆粒 | イセイ | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1368 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | グリクラミン配合顆粒 | 協和医療開発 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1376 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | グリマック配合顆粒 | メディサ新薬 | 7.30 |
| 内用薬 | 2329122D1384 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | セダガストン配合顆粒 | 協和医療開発 | 7.70 |
| 内用薬 | 2329122D1392 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | トーワズレン配合顆粒 | 東和薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 2329122D1406 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ボドニンS配合顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.80 |
| 内用薬 | 2329122D1422 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | マナミンGA配合顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1430 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | メサドリンS配合顆粒 | 前田薬品工業 | 7.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 2329122D1449 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ヨウズレンS配合顆粒 | 陽進堂 | 6.20 |
| 内用薬 | 2329122D1457 | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 1 g | ルフレン配合顆粒 | 日医工ファーマ | 7.70 |
| 内用薬 | 2333003B1032 | センブリ | 1 g | センブリ散(純生) | 純生薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339003B1079 | ガラクトシダーゼ | 50% 1 g | カラシミーゼ | 鶴原製薬 | 20.30 |
| 内用薬 | 2339003B1184 | ガラクトシダーゼ | 50% 1 g | ラクチーム散 50% | わかもと製薬 | 19.70 |
| 内用薬 | 2339003B1206 | ガラクトシダーゼ | 50% 1 g | カラシミーゼ散 50% | 鶴原製薬 | 20.30 |
| 内用薬 | 2339003D1029 | ガラクトシダーゼ | 50% 1 g | オリザチーム顆粒 | ヤクルト本社 | 39.80 |
| 内用薬 | 2339105X1022 | 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末配合剤 | 1 g | 重散 | 三恵薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339113D1020 | サンクターゼ配合剤 | 1 g | エクセラーゼ顆粒 | 明治製薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 2339113D1039 | サンクターゼ配合剤 | 1 g | エクセラーゼ配合顆粒 | 明治製薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 2339114F1026 | サンクターゼ配合剤 | 1錠 | エクセラーゼ錠 | 明治製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339114F1034 | サンクターゼ配合剤 | 1錠 | エクセラーゼ配合錠 | 明治製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339114M1025 | サンクターゼ配合剤 | 1カプセル | エクセラーゼカプセル | 明治製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339114M1033 | サンクターゼ配合剤 | 1カプセル | エクセラーゼ配合カプセル | 明治製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339137D1026 | 納豆菌配合消化酵素製剤 | 1 g | コンクチームN | エムジーファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2339137D1034 | 納豆菌配合消化酵素製剤 | 1 g | コンクチームN配合顆粒 | エムジーファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2339143X1028 | サンプローゼ配合剤 | 1カプセル | シバラーゼS | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339154X1026 | サンプローゼ配合剤 | 1錠 | ハイパーチーム | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339159M1022 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | フェルターゼカプセル | 佐藤薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2339159M1030 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | フェルターゼ配合カプセル | 佐藤薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2339161P1034 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | フェンラーゼカプセル | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339161P1042 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339178B1024 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | NIM散 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339178B1040 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | HM散 | 小西製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339178B1059 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | OM散 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2339178B1075 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | NIM配合散 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339178B1083 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | OM配合散 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2339179B1037 | ビオチアスター _ゼ ・生薬 配合剤 | 1 g | マナミントM散 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339189B1022 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | ビーマーゲン散ショーワ | 昭和薬品化工 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339189B1030 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | リーダイM末 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339189B1065 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | ビーマーゲン配合散 | 昭和薬品化工 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339189B1073 | ジアスター _ゼ ・生薬配合剤 | 1 g | リーダイMM配合散 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339198M1030 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | セブンイー・Pカプセル | 科研製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2339198M1049 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | セブンイー・P配合カプセル | 科研製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2339205D1024 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1 g | アリーゼN顆粒 | 前田薬品工業 | 7.70 |
| 内用薬 | 2339205M1024 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | アリーゼNカプセル | 前田薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339206F1038 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1錠 | アリーゼS錠 | 前田薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339206F1062 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1錠 | サニアーゼ配合錠 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2339206F1070 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1錠 | アリーゼS配合錠 | 前田薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339209M1022 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | ケイラーゼAカプセル | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339214M1023 | ビオチアスター _ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | ヨウラー _ゼ Fカプセル | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339218M1021 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | ヨウラー _ゼ Sカプセル | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339219F1027 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | ヨウリターゼA錠 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339225D1030 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | ヨウラー _ゼ E顆粒 | 陽進堂 | 9.40 |
| 内用薬 | 2339225D1048 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | ヨウラー _ゼ E配合顆粒 | 陽進堂 | 9.40 |
| 内用薬 | 2339226D1026 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | ケイラーゼS顆粒 | 三恵薬品 | 9.70 |
| 内用薬 | 2339229D1020 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | ハイフルG顆粒 | 丸石製薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 2339229D1038 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | ハイフル配合顆粒 | 丸石製薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 2339230D1022 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | バスター _ゼ S A顆粒 | 長生堂製薬 | 9.80 |
| 内用薬 | 2339230D1030 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1 g | バスター _ゼ S A配合顆粒 | 長生堂製薬 | 9.80 |
| 内用薬 | 2339231D1027 | ジアスター _ゼ 配合剤 | 1 g | ブチトラーゼ顆粒 | 日医工 | 8.90 |
| 内用薬 | 2339231D1035 | ジアスター _ゼ 配合剤 | 1 g | ブチトラーゼ配合顆粒 | 日医工 | 8.90 |
| 内用薬 | 2339234F1021 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | エンテラーゼ錠 | 前田薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339234F1030 | ビオチアスター _ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | エンテラーゼ配合錠 | 前田薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 2339235F1026 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | オーネスST錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339235F1034 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | オーネスST配合錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339241F1021 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | ボルトミーC錠 | 全星薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2339241F1030 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | タンチパン錠 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2339241F1048 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | タンチパン配合錠 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2339241F1056 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | ボルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2339244M1024 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | オーネスSPカプセル | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339244M1032 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | オーネスSP配合カプセル | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339250M1020 | ビオヂアスター ^ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | ナセルポンSAカプセル | 佐藤薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339251M1024 | ビオヂアスター ^ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | ネオ・エフラー ^ゼ カプセル | シオ工製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2339251M1032 | ビオヂアスター ^ゼ 100 0配合剤 | 1カプセル | ネオ・エフラー ^ゼ 配合カプセル | シオ工製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2339255M1022 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | オーネスSZカプセル | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339255M1030 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | オーネスSZ配合カプセル | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339257D1021 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1g | サニアーゼG顆粒 | イセイ | 7.50 |
| 内用薬 | 2339257M1021 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1カプセル | サニアーゼPカプセル | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2339259F1021 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1錠 | マックターゼ錠S | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2339262D1022 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1g | オーネスN顆粒 | 鶴原製薬 | 18.10 |
| 内用薬 | 2339262D1030 | ビオヂアスター ^ゼ 200 0配合剤 | 1g | オーネスN配合顆粒 | 鶴原製薬 | 18.10 |
| 内用薬 | 2339263B1026 | ビオヂアスター ^ゼ ・生薬 配合剤 | 1g | MM D散 | 吉田製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339263B1034 | ビオヂアスター ^ゼ ・生薬 配合剤 | 1g | MM D配合散 | 吉田製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2339264B1020 | カンゾウ未配合剤 | 1g | エヌ・エス散 | 日新製薬(山形) | 6.20 |
| 内用薬 | 2339264B1039 | カンゾウ未配合剤 | 1g | エヌ・エス配合散 | 日新製薬(山形) | 6.20 |
| 内用薬 | 2343006B1024 | 合成ヒドロタルサイト | 9.8% 1g | サモールN | マイラン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2343006B1032 | 合成ヒドロタルサイト | 9.8% 1g | サモール散 9.8% | マイラン製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2343007C1040 | メタケイ酸アルミン酸マ グネシウム | 1g | メタスタミン | 丸石製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2344005F1045 | 炭酸水素ナトリウム | 5.00mg 1錠 | 重曹錠 5.00mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2344008F1022 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00mg 1錠 | 炭カル錠(旭化成) | 旭化成ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2344008F1049 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00mg 1錠 | 炭カル錠「タイヨー」5.00 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2344008F1057 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00mg 1錠 | 炭カル錠「ヨシダ」5.00mg | 吉田製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2344008F1065 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00mg 1錠 | 炭カル錠 5.00 「KN」 | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2344008F1081 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00mg 1錠 | 炭カル錠 5.00mg 「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2344008F2029 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50mg 1錠 | 炭カル錠「ヨシダ」2.50mg | 吉田製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2344009C1020 | 酸化マグネシウム | 8.3% 1g | マグラックス細粒 8.3% | 吉田製薬 | 14.20 |
| 内用薬 | 2344009F1027 | 酸化マグネシウム | 2.50mg 1錠 | マグラックス錠 2.50mg | 吉田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F1035 | 酸化マグネシウム | 2.50mg 1錠 | マグミット錠 2.50mg | 協和化学工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F1043 | 酸化マグネシウム | 2.50mg 1錠 | カイマックス錠 2.50mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2344009F1051 | 酸化マグネシウム | 2.50mg 1錠 | 酸化マグネシウム錠 2.50mg 「T | トライックス | 5.60 |
| 内用薬 | 2344009F1060 | 酸化マグネシウム | 2.50mg 1錠 | 酸化マグネシウム錠 2.50mg 「モチ ダ」 | 持田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F2023 | 酸化マグネシウム | 3.30mg 1錠 | マグラックス錠 3.30mg | 吉田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F2031 | 酸化マグネシウム | 3.30mg 1錠 | マグミット錠 3.30mg | 協和化学工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F2040 | 酸化マグネシウム | 3.30mg 1錠 | カイマックス錠 3.30mg | 大洋薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F2058 | 酸化マグネシウム | 3.30mg 1錠 | 酸化マグネシウム錠 3.30mg 「T | トライックス | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F2066 | 酸化マグネシウム | 3.30mg 1錠 | 酸化マグネシウム錠 3.30mg 「モチ ダ」 | 持田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F3020 | 酸化マグネシウム | 2.00mg 1錠 | マグラックス錠 2.00mg | 吉田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F4026 | 酸化マグネシウム | 5.00mg 1錠 | マグラックス錠 5.00mg | 吉田製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2344009F4034 | 酸化マグネシウム | 5.00mg 1錠 | マグミット錠 5.00mg | 協和化学工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 2344009F5022 | 酸化マグネシウム | 3.00mg 1錠 | マグラックス錠 3.00mg | 吉田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2344009F6029 | 酸化マグネシウム | 4.00mg 1錠 | マグラックス錠 4.00mg | 吉田製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 2349100X1077 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | サクロフト内用液 | 大正薬品工業 | 9.90 |
| 内用薬 | 2349100X1085 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | タイメック液 | 大洋薬品工業 | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1107 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | マグテクト液 | 日医工ファーマ | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1123 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | マルファ液 | 東洋製薬化成 | 19.60 |
| 内用薬 | 2349100X1140 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | マグテクト液U | 日医工ファーマ | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1158 | 水酸化アルミニウムゲ ル・水酸化マグネシウム | 10mL | アクアスチン内用液 | ビオメディクス | 10.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|----------|-------------------|--------------|-------|
| 内用薬 | 2349100X1166 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | ディクアノン内用液 | 日新製薬(山形) | 9.90 |
| 内用薬 | 2349100X1174 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | アクアスチン配合内用液 | ビオメディクス | 10.30 |
| 内用薬 | 2349100X1182 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | アシドレス配合内服液 | 中北薬品 | 10.40 |
| 内用薬 | 2349100X1190 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | サクロフト配合内用液 | 大正薬品工業 | 9.90 |
| 内用薬 | 2349100X1204 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | タイメック配合内用液 | 大洋薬品工業 | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1212 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | ディクアノン配合内用液 | 日新製薬(山形) | 9.90 |
| 内用薬 | 2349100X1220 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | マグテクト配合内服液 | 日医工ファーマ | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1239 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | マグテクト配合内服液分包 | 日医工ファーマ | 13.20 |
| 内用薬 | 2349100X1247 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | マルファ配合内服液 | 東洋製薬化成 | 19.60 |
| 内用薬 | 2349101D1024 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マーロックス懸濁内服用 | サンofi・アベンティス | 20.00 |
| 内用薬 | 2349101D1032 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マックメット懸濁内服用 | 沢井製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 2349101D1040 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | クリメラン懸濁用 | 高田製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 2349101D1059 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | アイスフラット懸濁内服用 | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1067 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | タイメック懸濁内服用 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1075 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マルベリス懸濁内服用 | サンド | 8.20 |
| 内用薬 | 2349101D1083 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | リタロクス懸濁内服用 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1091 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ウィットコップ懸濁内服用 | 陽進堂 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1105 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マーレッジ懸濁内服用 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2349101D1113 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マルファ顆粒懸濁用 | 東洋製薬化成 | 20.00 |
| 内用薬 | 2349101D1121 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | サクロフト懸濁用 | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1130 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ディクアノン懸濁内服用 | 日新製薬(山形) | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1148 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ハイリース懸濁内服用 | イセイ | 6.30 |
| 内用薬 | 2349101D1156 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | アイスフラット懸濁用配合顆粒 | 長生堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1164 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ウィットコップ懸濁用配合顆粒 | 陽進堂 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1172 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | クリメラン懸濁用配合D S | 高田製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 2349101D1180 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | サクロフト懸濁用配合顆粒 | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1199 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | タイメック懸濁用配合顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1202 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ディクアノン懸濁用配合顆粒 | 日新製薬(山形) | 6.20 |
| 内用薬 | 2349101D1210 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | ハイリース懸濁用配合顆粒 | イセイ | 6.30 |
| 内用薬 | 2349101D1229 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マックメット懸濁用配合D S | 沢井製薬 | 7.00 |
| 内用薬 | 2349101D1237 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マルファ懸濁用配合顆粒 | 東洋製薬化成 | 20.00 |
| 内用薬 | 2349101D1245 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マーレッジ懸濁用配合D S | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2349101D1253 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | マーロックス懸濁用配合顆粒 | サンofi・アベンティス | 20.00 |
| 内用薬 | 2349101D1261 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1 g | リタロクス懸濁用配合顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2349102X1025 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 10 mL | アシドレス液 | 中北薬品 | 10.40 |
| 内用薬 | 2354001X1022 | カスカラサグラダ流エキス | 10 mL | カスカラサグラダ流エキス(司生堂) | 司生堂製薬 | 13.30 |
| 内用薬 | 2354002F2028 | センナエキス | 80 mg 1錠 | ヨーデルS糖衣錠-80 | 藤本製薬 | 7.40 |
| 内用薬 | 2354002F2036 | センナエキス | 80 mg 1錠 | ヨーヤクール錠80 | 大洋薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 2354003D2021 | センノシド | 8% 1 g | ソルドールE顆粒 | ジェイドルフ製薬 | 13.90 |
| 内用薬 | 2354003D2048 | センノシド | 8% 1 g | センノサイド顆粒8%「EMEC」 | サンノーパ | 14.80 |
| 内用薬 | 2354003D2056 | センノシド | 8% 1 g | ソルドール顆粒8% | ジェイドルフ製薬 | 13.90 |
| 内用薬 | 2354003F2103 | センノシド | 12 mg 1錠 | ソルダナ | 堀井薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2111 | センノシド | 12 mg 1錠 | ソルドールE | ジェイドルフ製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2162 | センノシド | 12 mg 1錠 | リタセンド | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2189 | センノシド | 12 mg 1錠 | ブルノサイド錠12 mg | 辰巳化学 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2197 | センノシド | 12 mg 1錠 | フォルセニッド錠12 mg | マイラン製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2200 | センノシド | 12 mg 1錠 | センノシド錠12 mg「フゾー」 | 扶桑薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2227 | センノシド | 12 mg 1錠 | ペンクルシン錠12 mg | 東和薬品 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2235 | センノシド | 12 mg 1錠 | セネバクール錠12 mg | 生晃栄養薬品 | 5.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 2354003F2243 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | センノサイド錠 1.2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2251 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | センナリド錠 1.2 mg | サンド | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2260 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | センノシド錠 1.2 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2278 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | センノサイド錠 1.2 mg | 大正薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2286 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | センナル錠 1.2 mg | 陽進堂 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2294 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | ソルダナ錠 1.2 mg | 堀井薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2308 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | ソルドール錠 1.2 mg | ジェイドルフ製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003F2324 | センノシド | 1.2 mg 1錠 | リタセンド錠 1.2 mg | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 2354003S1032 | センノシド | 2.4% 1mL | センノサイド内用液 2.4% | 大正薬品工業 | 9.40 |
| 内用薬 | 2359005D1020 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | ピコダルム顆粒 | 日新製薬(山形) | 25.50 |
| 内用薬 | 2359005D1080 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | パンホデール顆粒 1% | ニプロジェクトネフア | 14.00 |
| 内用薬 | 2359005D1098 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | ヨーピス顆粒 1% | イセイ | 10.60 |
| 内用薬 | 2359005D1101 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | ピコダルム顆粒 1% | 日新製薬(山形) | 25.50 |
| 内用薬 | 2359005F1110 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | アペリール錠 2.5 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1137 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | シンラック錠 2.5 | 岩城製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1145 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | スルチミン錠 2.5 mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1153 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | ピコスロン錠 2.5 mg | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1161 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | コンステン錠 2.5 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1170 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | ファースルー錠 2.5 mg | 伏見製薬所 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1188 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | ヨーピス錠 2.5 mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1196 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | ピコベン錠 2.5 mg | 日本ユニバーサル薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2359005F1200 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1錠 | チャルドール錠 2.5 mg | 大洋薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 2359005F2028 | ピコスルファートナトリウム | 1 mg 1錠 | チャルドール錠 1 mg | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 2359005F3032 | ピコスルファートナトリウム | 7.5 mg 1錠 | シンラック錠 7.5 | 岩城製薬 | 7.60 |
| 内用薬 | 2359005M1071 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1カプセル | ピコスルファットカプセル 2.5 mg | 東洋カプセル | 6.20 |
| 内用薬 | 2359005M1080 | ピコスルファートナトリウム | 2.5 mg 1カプセル | ピコルーラカプセル 2.5 mg | 日本薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2359005R1028 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | スナイリンドライシロップ | アボットジャパン | 30.70 |
| 内用薬 | 2359005R1079 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | フルレールDS 1% | 高田製薬 | 20.40 |
| 内用薬 | 2359005R1087 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | アペリールドライシロップ 1% | 日医工 | 12.60 |
| 内用薬 | 2359005R1095 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | ピコスルファートナトリウム DS 1% 「EMEC」 | サンノーバ | 22.30 |
| 内用薬 | 2359005R1109 | ピコスルファートナトリウム | 1% 1g | スナイリンドライシロップ 1% | アボットジャパン | 30.70 |
| 内用薬 | 2359005S1020 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | シンラック液 | 岩城製薬 | 13.20 |
| 内用薬 | 2359005S1151 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | ファレスタック液 0.75% | 東和薬品 | 11.80 |
| 内用薬 | 2359005S1160 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | フルレール内用液 0.75% | 高田製薬 | 13.20 |
| 内用薬 | 2359005S1178 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | ベルベロン内用液 0.75% | 日医工ファーマ | 10.40 |
| 内用薬 | 2359005S1186 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | コンステン内用液 0.75% | 鶴原製薬 | 10.40 |
| 内用薬 | 2359005S1194 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | チャルドール内用液 0.75% | 大洋薬品工業 | 13.20 |
| 内用薬 | 2359005S1208 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「CH」 | 長生堂製薬 | 10.40 |
| 内用薬 | 2359005S1216 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | ヨーピス内用液 0.75% | イセイ | 12.30 |
| 内用薬 | 2359005S1224 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | ラキソデート内用液 0.75% | 小林化工 | 12.30 |
| 内用薬 | 2359005S1232 | ピコスルファートナトリウム | 0.75% 1mL | シンラック内用液 0.75% | 岩城製薬 | 13.20 |
| 内用薬 | 2359102X1056 | センナ・センナ実 | 1g | ピムロ顆粒 | 摩耶堂製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2359102X1064 | センナ・センナ実 | 1g | セリナリート顆粒 | シオノケミカル | 6.20 |
| 内用薬 | 2359106B1022 | 複方カンゾウ | 1g | 複方甘草散「スズ」 | 鈴粉末薬品 | 5.90 |
| 内用薬 | 2359106B1030 | 複方カンゾウ | 1g | 複方カンゾウ散(純生) | 純生薬品工業 | 5.90 |
| 内用薬 | 2359108F1058 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット・カサンスラノール | 1錠 | ベンコール配合錠 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2359109B1077 | 人工カルルス塩 | 10g | 人工カルルス塩「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | 6.50 |
| 内用薬 | 2359109B1115 | 人工カルルス塩 | 10g | 人工カルルス塩「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 7.60 |
| 内用薬 | 2362001D1079 | ウルソデオキシコール酸 | 5% 1g | レブター顆粒 5% | 扶桑薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2362001F1037 | ウルソデオキシコール酸 | 50mg 1錠 | 局 ゴクミシン錠 5.0 | ニプロジェクトネフア | 6.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------|
| 内用薬 | 2362001F1045 | ウルソデオキシコール酸 | 5 0 m g 1錠 | ウルデックス | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2362001F1053 | ウルソデオキシコール酸 | 5 0 m g 1錠 | レブター錠 5 0 | 日本ジェネリック | 5.60 |
| 内用薬 | 2362001F1061 | ウルソデオキシコール酸 | 5 0 m g 1錠 | ウルデナシン錠 5 0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2362001F1070 | ウルソデオキシコール酸 | 5 0 m g 1錠 | ウルサミック錠 5 0 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 内用薬 | 2362001F1096 | ウルソデオキシコール酸 | 5 0 m g 1錠 | ウルデストン錠 5 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2362001F2041 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウルデストン錠 1 0 0 | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2362001F2050 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ゴクミシン錠 1 0 0 | ニプロジェクト | 6.20 |
| 内用薬 | 2362001F2068 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | レブター錠 1 0 0 | 日本ジェネリック | 5.80 |
| 内用薬 | 2362001F2084 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウルデナシン錠 1 0 0 | 大洋薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 2362001F2122 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウルサミック錠 1 0 0 | ニプロファーマ | 6.20 |
| 内用薬 | 2362001F2157 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ブレコート錠 1 0 0 m g | 辰巳化学 | 5.70 |
| 内用薬 | 2362001F2165 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウビロン錠 1 0 0 m g | メディサ新薬 | 6.50 |
| 内用薬 | 2362001F2173 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「Z E」 | 全星薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2362001F2181 | ウルソデオキシコール酸 | 1 0 0 m g 1錠 | ウルデストン錠 1 0 0 m g | 東和薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 2369001F1097 | アネットールトリチオン | 1 2 . 5 m g 1錠 | アテネットール錠 1 2 . 5 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2391002Q1026 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1包 | グラニセトロン内服ゼリー 1 m g 「ケミファ」 | 日医工ファーマ | 585.80 |
| 内用薬 | 2391002Q2022 | 塩酸グラニセトロン | 2 m g 1包 | グラニセトロン内服ゼリー 2 m g 「ケミファ」 | 日医工ファーマ | 1,038.00 |
| 内用薬 | 2399004C1085 | メトクロプラミド | 2 % 1 g | プラミール細粒 2 % | ナガセ医薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 2399004C1093 | メトクロプラミド | 2 % 1 g | フォリクロン細粒 2 % | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 2399004D1048 | メトクロプラミド | 2 % 1 g | ペラブリン顆粒 2 % | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 2399004F1154 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | アノレキシノン錠 5 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F1162 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | フォリクロン錠 5 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F1170 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | テルペラン錠 5 | あすか製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F1189 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | ペラブリン錠 5 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F1219 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | エリーテン錠 5 m g | 日本化薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F1227 | メトクロプラミド | 5 m g 1錠 | プラミール錠 5 m g | ナガセ医薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399004F2029 | メトクロプラミド | 1 0 m g 1錠 | テルペラン錠 1 0 | あすか製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 2399004Q1074 | メトクロプラミド | 0 . 1 % 1 0 m L | フォリクロンシロップ | 鶴原製薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 2399004Q1082 | メトクロプラミド | 0 . 1 % 1 0 m L | ペラブリンシロップ 0 . 1 % | 大洋薬品工業 | 11.80 |
| 内用薬 | 2399004Q1104 | メトクロプラミド | 0 . 1 % 1 0 m L | プラミールシロップ 0 . 1 % | ナガセ医薬品 | 22.40 |
| 内用薬 | 2399005F1035 | ドンペリドン | 5 m g 1錠 | ミオナゼリン錠 5 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F1043 | ドンペリドン | 5 m g 1錠 | ハドドリン錠「5」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F1078 | ドンペリドン | 5 m g 1錠 | ドンペリドン錠 5 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F1086 | ドンペリドン | 5 m g 1錠 | ドンペリドン錠 5 m g 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2031 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ナウザート錠 1 0 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2074 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ノーゼア錠 1 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2082 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ナシロビン錠 1 0 | 日医工ファーマ | 6.10 |
| 内用薬 | 2399005F2090 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ミオナゼリン錠 1 0 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2104 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ペリゼリン錠 1 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2112 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | モンロビア錠 1 0 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2120 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ハドドリン錠「10」 | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2139 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ドンペリン錠 1 0 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2147 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ジャックマール錠 1 0 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2198 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | フォリメジン錠 1 0 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2260 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ドンペリドン錠 1 0 m g 「EMEC」 | サンノーバ | 6.10 |
| 内用薬 | 2399005F2279 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ペロリック錠 1 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2287 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ドンペリドン錠 1 0 m g 「タヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2295 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ドンペリドン錠 1 0 m g 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005F2309 | ドンペリドン | 1 0 m g 1錠 | ドンペリドン錠 1 0 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399005R1015 | ドンペリドン | 1 % 1 g | ドンペリドン 1 % シロップ用 | | 7.40 |
| 内用薬 | 2399005R1171 | ドンペリドン | 1 % 1 g | ドンペリン DS 1 % | メディサ新薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 2399006C1033 | マレイン酸トリメブチン | 2 0 % 1 g | トライシー細粒 | 大原薬品工業 | 10.00 |
| 内用薬 | 2399006C1149 | マレイン酸トリメブチン | 2 0 % 1 g | ペルキシール細粒 2 0 % | 大正薬品工業 | 10.50 |
| 内用薬 | 2399006C1157 | マレイン酸トリメブチン | 2 0 % 1 g | セエルミート細粒 2 0 % | 鶴原製薬 | 7.80 |
| 内用薬 | 2399006C1165 | マレイン酸トリメブチン | 2 0 % 1 g | テフメチן細粒 2 0 % | 小林化工 | 10.00 |
| 内用薬 | 2399006C1173 | マレイン酸トリメブチン | 2 0 % 1 g | トライシー細粒 2 0 % | 大原薬品工業 | 10.00 |
| 内用薬 | 2399006F1129 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | トライシー錠 | 大原薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1340 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ネブテン錠 1 0 0 m g | ナガセ医薬品 | 5.90 |
| 内用薬 | 2399006F1358 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ビレマイン錠 1 0 0 m g | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1366 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | メブコロン錠 1 0 0 m g | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1374 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | サルナチン錠 1 0 0 m g | 日医工ファーマ | 5.90 |
| 内用薬 | 2399006F1382 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ブチキノン錠 1 0 0 m g | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1390 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ペルキシール錠 1 0 0 m g | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1404 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | メブチット錠 1 0 0 m g | 沢井製薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 2399006F1412 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | セエルミート錠 1 0 0 m g | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1420 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | テフメチן錠 1 0 0 m g | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1439 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | トリキノシン錠 1 0 0 m g | 日医工ファーマ | 5.90 |
| 内用薬 | 2399006F1447 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 m g 「タヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1455 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ニチマロン錠 1 0 0 m g | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1463 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | ベーエム錠 1 0 0 m g | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1471 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | リーメント錠 1 0 0 m g | 日本薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1480 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | サキオン錠 1 0 0 m g | 原沢製薬工業 | 5.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 2399006F1498 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | サペスロン錠 1 0 0 m g | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1501 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | マストリック錠 1 0 0 m g | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2399006F1510 | マレイン酸トリメブチン | 1 0 0 m g 1錠 | トライシー錠 1 0 0 m g | 大原薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2399008F1039 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 12.70 |
| 内用薬 | 2399008F1047 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 13.30 |
| 内用薬 | 2399008F1055 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 13.30 |
| 内用薬 | 2399008F1063 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「N T」 | ニプロジェクトエヌファ | 13.90 |
| 内用薬 | 2399008F1071 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「P H」 | キヨーリンリメ ディオ | 13.30 |
| 内用薬 | 2399008F1080 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「T C」 | 辰巳化学 | 12.70 |
| 内用薬 | 2399008F1098 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「T Y」 | 大正薬品工業 | 13.90 |
| 内用薬 | 2399008F1101 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 13.90 |
| 内用薬 | 2399008F1110 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 13.90 |
| 内用薬 | 2399008F1128 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 13.30 |
| 内用薬 | 2399008F1136 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「タナ」 | 田辺三菱製薬 | 15.00 |
| 内用薬 | 2399008F1144 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「トー」 | 東和薬品 | 14.50 |
| 内用薬 | 2399008F1152 | 塩酸イトブリド | 5 0 m g 1錠 | イトブリド塩酸塩錠 5 0 m g 「日医」 | 日医工 | 14.50 |
| 内用薬 | 2399009D1024 | メサラジン | 5 0 % 1 g | メサラジン顆粒 5 0 % 「A K P」 | 小林化工 | 72.60 |
| 内用薬 | 2399009F1033 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「A K P」 | 小林化工 | 36.80 |
| 内用薬 | 2399009F1041 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 36.80 |
| 内用薬 | 2399009F1050 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 37.70 |
| 内用薬 | 2399009F1068 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「D K」 | 大興製薬 | 31.90 |
| 内用薬 | 2399009F1076 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 39.30 |
| 内用薬 | 2399009F1084 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「S N」 | シオノケミカル | 29.40 |
| 内用薬 | 2399009F1092 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 34.50 |
| 内用薬 | 2399009F1106 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「サワイ」 | 日本薬品工業 | 36.10 |
| 内用薬 | 2399009F1114 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 35.10 |
| 内用薬 | 2399009F1122 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 34.50 |
| 内用薬 | 2399009F1130 | メサラジン | 2 5 0 m g 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 35.10 |
| 内用薬 | 2399011C1069 | ポリカルボフィルカルシウム | 8 3 . 3 % 1 g | ポリカルボフィルC a細粒 8 3 . 3 % 「日医工」 | 日医工 | 20.70 |
| 内用薬 | 2454002S1130 | デキサメタゾン | 0 . 0 1 % 1 m L | デキサメタゾンエリキシル 0 . 0 1 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 1.70 |
| 内用薬 | 2454002S1149 | デキサメタゾン | 0 . 0 1 % 1 m L | デキサメタゾンエリキシル 0 . 0 1 % 「ニッシン」 | 日新製薬(山形) | 1.70 |
| 内用薬 | 2454004B1059 | ベタメタゾン | 0 . 1 % 1 g | リネステロン散 0 . 1 % | 扶桑薬品工業 | 21.50 |
| 内用薬 | 2454004F2081 | ベタメタゾン | 0 . 5 m g 1錠 | 局 ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 6.30 |
| 内用薬 | 2454004F2103 | ベタメタゾン | 0 . 5 m g 1錠 | 局 リネステロン錠 0 . 5 m g | 扶桑薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 2459100F1030 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | エンペラシン錠 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1049 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | クロコデミン錠 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1057 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | セレスター錠 | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1065 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | ヒスタブロック錠 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1073 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | ビヘルス錠 | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 2459100F1081 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | サクコルチン錠 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1090 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | ベタセレミン錠 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1103 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | プラデスミン錠 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1120 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | エンペラシン配合錠 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1138 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | クロコデミン配合錠 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1146 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | サクコルチン配合錠 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1154 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | セレスター配合錠 | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1170 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1189 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | プラデスミン配合錠 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2459100F1197 | ベタメタゾン・d - マレイン酸クロルフェニラミ | 1錠 | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2478001F2012 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | 酢酸クロルマジノン 2 5 m g 錠 | | 15.40 |
| 内用薬 | 2478001F2233 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | ロンステロン錠 | 日新製薬(山形) | 55.10 |
| 内用薬 | 2478001F2276 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | プロスタット錠 2 5 m g | 日本新薬 | 96.40 |
| 内用薬 | 2478001F2284 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | プレストロン錠 2 5 m g | ローマン工業 | 24.40 |
| 内用薬 | 2478001F2314 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | エフミン錠 2 5 m g | 富士製薬工業 | 33.70 |
| 内用薬 | 2478001F2357 | 酢酸クロルマジノン | 2 5 m g 1錠 | ロンステロン錠 2 5 m g | 日新製薬(山形) | 55.10 |
| 内用薬 | 2478001G1054 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1錠 | クロキナンL錠 5 0 m g | 三和化学研究所 | 52.50 |
| 内用薬 | 2478001G1070 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1錠 | アブタコールL錠 | 大洋薬品工業 | 70.70 |
| 内用薬 | 2478001G1100 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1錠 | プレストロン徐放錠 5 0 m g | ローマン工業 | 79.60 |
| 内用薬 | 2478001G1119 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1錠 | ゲシンL錠 5 0 m g | 小林化工 | 68.10 |
| 内用薬 | 2478001G1127 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1錠 | ジルスタンL錠 5 0 m g | 東和薬品 | 71.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 2478001G1135 | 酢酸クロルマジノン | 5 0 m g 1 錠 | クロルマジノン酢酸エステル徐放錠 5 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 70.70 |
| 内用薬 | 2478002F1045 | 酢酸メドロキシプロゲステロン | 2 . 5 m g 1 錠 | メドキロン錠 2 . 5 | 東和薬品 | 9.40 |
| 内用薬 | 2478002F1053 | 酢酸メドロキシプロゲステロン | 2 . 5 m g 1 錠 | ネルフィン錠 2 . 5 | ボーラファルマ | 12.40 |
| 内用薬 | 2478002F1061 | 酢酸メドロキシプロゲステロン | 2 . 5 m g 1 錠 | プロゲストン錠 2 . 5 m g | 富士製薬工業 | 21.20 |
| 内用薬 | 2478002F2050 | 酢酸メドロキシプロゲステロン | 5 m g 1 錠 | プロゲストン錠 5 m g | 富士製薬工業 | 21.20 |
| 内用薬 | 2478002F3048 | 酢酸メドロキシプロゲステロン | 2 0 0 m g 1 錠 | プロゲストン錠 2 0 0 | 富士製薬工業 | 162.80 |
| 内用薬 | 2479003F2019 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | アリルエストレノール 2 5 m g 錠 | | 23.60 |
| 内用薬 | 2479003F2035 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | アランダール錠 2 5 | 大正薬品工業 | 27.50 |
| 内用薬 | 2479003F2043 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | エルモラン錠 2 5 | 沢井製薬 | 36.60 |
| 内用薬 | 2479003F2078 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | ベリアス錠 2 5 m g | 日本新薬 | 63.70 |
| 内用薬 | 2479003F2094 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | コバレノール錠 2 5 | 小林化工 | 26.00 |
| 内用薬 | 2479003F2108 | アリルエストレノール | 2 5 m g 1 錠 | マイエストン錠 2 5 | 東和薬品 | 36.60 |
| 内用薬 | 2482003F1042 | ノルエチステロン・メストラノール | 1 錠 | ビホーブA錠 | 富士製薬工業 | 7.90 |
| 内用薬 | 2491001F5021 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | S - カルジー錠 2 5 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5030 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | カリクロモン錠 2 5 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5064 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | カルニアチンS錠 2 5 | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5072 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | サイモチンS錠 2 5 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5102 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | バストリニンF錠 2 5 | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5110 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | プロクレイン錠 2 5 | 東菱薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5129 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | プロモチニンS錠 2 5 | ローマン工業 | 13.00 |
| 内用薬 | 2491001F5137 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | ローザグッド錠 2 5 | 藤本製薬 | 13.00 |
| 内用薬 | 2491001F5145 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | カリレチニンS錠 2 5 単位 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F5153 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 錠 | サークリンS錠 2 5 | 昭和薬品化工 | 5.80 |
| 内用薬 | 2491001F6028 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | カセルミン錠 5 0 | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F6036 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | カリクロモン錠 5 0 | 日医工 | 7.20 |
| 内用薬 | 2491001F6079 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | カルニアチン錠 5 0 | ニプロファーマ | 11.10 |
| 内用薬 | 2491001F6087 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | クライスリン錠 5 0 | 三笠製薬 | 6.10 |
| 内用薬 | 2491001F6095 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | クレルモン錠 5 0 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F6109 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | サイモチンS錠 5 0 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F6125 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | バストリニンF錠 5 0 | 小林化工 | 5.70 |
| 内用薬 | 2491001F6133 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | ビトクレイン錠 5 0 | 辰巳化学 | 7.20 |
| 内用薬 | 2491001F6141 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | プロクレイン錠 5 0 | 東菱薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2491001F6150 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | プロモチニンS錠 5 0 | ローマン工業 | 23.00 |
| 内用薬 | 2491001F6168 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | ローザグッド錠 5 0 | 藤本製薬 | 14.40 |
| 内用薬 | 2491001F6176 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | S - カルジー錠 5 0 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001F6184 | カリジノゲナーゼ | 5 0 単位 1 錠 | カルタゴン錠 5 0 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001M3052 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 カプセル | カリクロモンカプセル 2 5 単位 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 2491001M3060 | カリジノゲナーゼ | 2 5 単位 1 カプセル | カセルミンカプセル 2 5 | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 2499007M1071 | ダナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | ダイナゾールカプセル 1 0 0 | 富士製薬工業 | 52.20 |
| 内用薬 | 2499007M1160 | ダナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | ダナゾールカプセル 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 29.40 |
| 内用薬 | 2559001M1074 | トリベノシド | 2 0 0 m g 1 カプセル | ヘモタイトカプセル 2 0 0 m g | サンド | 15.40 |
| 内用薬 | 2559001M1082 | トリベノシド | 2 0 0 m g 1 カプセル | ヘモリールカプセル 2 0 0 m g | 東洋カプセル | 13.60 |
| 内用薬 | 2559001M1090 | トリベノシド | 2 0 0 m g 1 カプセル | トークロンカプセル 2 0 0 m g | キヨーリンリメディオ | 10.20 |
| 内用薬 | 2559003F1040 | メリロートエキス | 2 5 m g 1 錠 | タカベンス錠 2 5 m g | 高田製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2590002F1010 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | 塩酸フラボキサート 2 0 0 m g 錠 | | 8.40 |
| 内用薬 | 2590002F1380 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | ルアダン錠 2 0 0 m g | ナガセ医薬品 | 14.00 |
| 内用薬 | 2590002F1401 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | フラボサート錠 2 0 0 m g | ダイイト | 10.40 |
| 内用薬 | 2590002F1444 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | ウロステート錠 2 0 0 m g | あすか製薬 | 15.00 |
| 内用薬 | 2590002F1452 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | ハルニンコーウ錠 2 0 0 m g | 興和 | 15.00 |
| 内用薬 | 2590002F1460 | 塩酸フラボキサート | 2 0 0 m g 1 錠 | フラボキサート塩酸塩錠 2 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 11.80 |
| 内用薬 | 2590004F1010 | 塩酸リトドリン | 5 m g 1 錠 | 塩酸リトドリン錠 | | 18.10 |
| 内用薬 | 2590004F1168 | 塩酸リトドリン | 5 m g 1 錠 | ルテオニン錠 | あすか製薬 | 81.00 |
| 内用薬 | 2590004F1214 | 塩酸リトドリン | 5 m g 1 錠 | リンドルフ錠 5 m g | 日医工ファーマ | 26.50 |
| 内用薬 | 2590004F1273 | 塩酸リトドリン | 5 m g 1 錠 | ルテオニン錠 5 m g | あすか製薬 | 81.00 |
| 内用薬 | 2590005F1014 | 塩酸オキシブチニン | 2 m g 1 錠 | 塩酸オキシブチニン 2 m g 錠 | | 5.60 |
| 内用薬 | 2590005F1111 | 塩酸オキシブチニン | 2 m g 1 錠 | オリベート錠 2 | メディサ新薬 | 7.70 |
| 内用薬 | 2590005F1197 | 塩酸オキシブチニン | 2 m g 1 錠 | ボラチール 2 m g 錠 | 寿製薬 | 7.70 |
| 内用薬 | 2590005F2010 | 塩酸オキシブチニン | 3 m g 1 錠 | 塩酸オキシブチニン 3 m g 錠 | | 7.20 |
| 内用薬 | 2590005F2100 | 塩酸オキシブチニン | 3 m g 1 錠 | オリベート錠 3 | メディサ新薬 | 7.70 |
| 内用薬 | 2590005F2150 | 塩酸オキシブチニン | 3 m g 1 錠 | ボラチール 3 m g 錠 | 寿製薬 | 10.50 |
| 内用薬 | 2590005F3041 | 塩酸オキシブチニン | 1 m g 1 錠 | オリベート錠 1 | メディサ新薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 2590007F1030 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | ウリキュア錠 1 0 m g | 東亜薬品 | 44.00 |
| 内用薬 | 2590007F1048 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | ウロナベリン錠 1 0 | 日医工 | 45.30 |
| 内用薬 | 2590007F1056 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | 塩酸プロビペリン錠 1 0 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 41.60 |
| 内用薬 | 2590007F1064 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | 塩酸プロビペリン錠 1 0 「KN」 | 小林化工 | 55.30 |
| 内用薬 | 2590007F1072 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | 塩酸プロビペリン錠 1 0 m g 「SK」 | 三和化学研究所 | 53.80 |
| 内用薬 | 2590007F1080 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | 塩酸プロビペリン錠 1 0 m g 「アメ」 | 共和薬品工業 | 35.70 |
| 内用薬 | 2590007F1099 | 塩酸プロビペリン | 1 0 m g 1 錠 | 塩酸プロビペリン錠 1 0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 30.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|--------------|----------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 2590007F1102 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ノーラガード錠 1.0 mg | 東和薬品 | 53.80 |
| 内用薬 | 2590007F1110 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | バップベリン錠 1.0 mg | ハイゾン製薬 | 40.20 |
| 内用薬 | 2590007F1129 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | パルレール錠 1.0 | 日新製薬(山形) | 37.70 |
| 内用薬 | 2590007F1137 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | パンコミック錠 1.0 | 大洋薬品工業 | 33.20 |
| 内用薬 | 2590007F1145 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ピフォルベリン錠 1.0 mg | 長生堂製薬 | 20.50 |
| 内用薬 | 2590007F1153 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | プロピベ錠 1.0 mg | 陽進堂 | 38.80 |
| 内用薬 | 2590007F1161 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ペニフォー錠 1.0 | キヨーリンリメディオ | 30.40 |
| 内用薬 | 2590007F1170 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ベンズフォー錠 1.0 mg | メディサ新薬 | 50.20 |
| 内用薬 | 2590007F1188 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ポラーリン錠 1.0 | 高田製薬 | 35.70 |
| 内用薬 | 2590007F1196 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ミクトノーム錠 1.0 mg | 大正薬品工業 | 50.20 |
| 内用薬 | 2590007F1200 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | ユリロシン錠 1.0 | ダイト | 40.20 |
| 内用薬 | 2590007F1218 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 1.0 mg 「SW」 | 沢井製薬 | 33.20 |
| 内用薬 | 2590007F1226 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 1.0 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 20.50 |
| 内用薬 | 2590007F1234 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 1.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 41.60 |
| 内用薬 | 2590007F1242 | 塩酸プロピベリン | 1.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 1.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 35.70 |
| 内用薬 | 2590007F2036 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ウロナベリン錠 2.0 | 日医工 | 75.40 |
| 内用薬 | 2590007F2044 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 72.40 |
| 内用薬 | 2590007F2052 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 「KN」 | 小林化工 | 92.10 |
| 内用薬 | 2590007F2060 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 59.00 |
| 内用薬 | 2590007F2079 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 43.20 |
| 内用薬 | 2590007F2087 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ノーラガード錠 2.0 mg | 東和薬品 | 92.10 |
| 内用薬 | 2590007F2095 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | バップベリン錠 2.0 mg | ハイゾン製薬 | 67.70 |
| 内用薬 | 2590007F2109 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | パルレール錠 2.0 | 日新製薬(山形) | 52.80 |
| 内用薬 | 2590007F2117 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | パンコミック錠 2.0 | 大洋薬品工業 | 59.00 |
| 内用薬 | 2590007F2125 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | プロピベ錠 2.0 mg | 陽進堂 | 59.00 |
| 内用薬 | 2590007F2133 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ペニフォー錠 2.0 | キヨーリンリメディオ | 47.10 |
| 内用薬 | 2590007F2141 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ベンズフォー錠 2.0 mg | メディサ新薬 | 84.40 |
| 内用薬 | 2590007F2150 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ポラーリン錠 2.0 | 高田製薬 | 75.40 |
| 内用薬 | 2590007F2168 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ミクトノーム錠 2.0 mg | 大正薬品工業 | 84.40 |
| 内用薬 | 2590007F2176 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | ユリロシン錠 2.0 | ダイト | 66.50 |
| 内用薬 | 2590007F2184 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 mg 「SW」 | 沢井製薬 | 63.90 |
| 内用薬 | 2590007F2192 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピベリン錠 2.0 mg 「SK」 | 三和化学研究所 | 96.50 |
| 内用薬 | 2590007F2206 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 2.0 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 56.20 |
| 内用薬 | 2590007F2214 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 2.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 72.40 |
| 内用薬 | 2590007F2222 | 塩酸プロピベリン | 2.0 mg 1錠 | プロピベリン塩酸塩錠 2.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 75.40 |
| 内用薬 | 2590008F1034 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1錠 | ハルスローOD錠 0.1 mg | 沢井製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 2590008F2030 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1錠 | ハルスローOD錠 0.2 mg | 沢井製薬 | 86.70 |
| 内用薬 | 2590008F3029 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1錠 | 塩酸タムスロシン錠 0.1 「EK」 | 小林化工 | 53.80 |
| 内用薬 | 2590008F4025 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1錠 | 塩酸タムスロシン錠 0.2 「EK」 | 小林化工 | 107.90 |
| 内用薬 | 2590008N1039 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | ウロスロールカプセル 0.1 | 日医工 | 39.10 |
| 内用薬 | 2590008N1047 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | 塩酸タムスロシンカプセル 0.1 「OHARA」 | 大原薬品工業 | 33.90 |
| 内用薬 | 2590008N1055 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | 塩酸タムスロシンカプセル 0.1 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 27.10 |
| 内用薬 | 2590008N1063 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | タムスロンカプセル 0.1 mg | 東和薬品 | 48.40 |
| 内用薬 | 2590008N1071 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | ハルスロー 0.1 mg カプセル | 沢井製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 2590008N1080 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | ハルタムカプセル 0.1 mg | 日本薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2590008N1098 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | バルナックカプセル 0.1 mg | 大洋薬品工業 | 35.50 |
| 内用薬 | 2590008N1110 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | リストリームカプセル 0.1 mg | キヨーリンリメディオ | 45.90 |
| 内用薬 | 2590008N1128 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg 「MED」 | メディサ新薬 | 49.80 |
| 内用薬 | 2590008N1136 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | ハラナシンカプセル 0.1 mg | 日新製薬(山形) | 39.10 |
| 内用薬 | 2590008N1144 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 43.20 |
| 内用薬 | 2590008N1152 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 27.10 |
| 内用薬 | 2590008N1160 | 塩酸タムスロシン | 0.1 mg 1カプセル | ハルリープカプセル 0.1 mg | シオノケミカル | 27.10 |
| 内用薬 | 2590008N2035 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | ウロスロールカプセル 0.2 | 日医工 | 75.90 |
| 内用薬 | 2590008N2043 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | 塩酸タムスロシンカプセル 0.2 「OHARA」 | 大原薬品工業 | 58.60 |
| 内用薬 | 2590008N2051 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | 塩酸タムスロシンカプセル 0.2 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 65.50 |
| 内用薬 | 2590008N2060 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | ハルスロー 0.2 mg カプセル | 沢井製薬 | 86.70 |
| 内用薬 | 2590008N2078 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | ハルタムカプセル 0.2 mg | 日本薬品工業 | 86.80 |
| 内用薬 | 2590008N2086 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | バルナックカプセル 0.2 mg | 大洋薬品工業 | 62.80 |
| 内用薬 | 2590008N2108 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | ハロネロールカプセル 0.2 mg | 長生堂製薬 | 73.00 |
| 内用薬 | 2590008N2116 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | リストリームカプセル 0.2 mg | キヨーリンリメディオ | 86.80 |
| 内用薬 | 2590008N2124 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2 mg 「MED」 | メディサ新薬 | 93.00 |
| 内用薬 | 2590008N2132 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | タムスロンカプセル 0.2 mg | 東和薬品 | 103.40 |
| 内用薬 | 2590008N2140 | 塩酸タムスロシン | 0.2 mg 1カプセル | ハラナシンカプセル 0.2 mg | 日新製薬(山形) | 53.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|-------|
| 内用薬 | 2590008N2159 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「TYK」 | 大正薬品工業 | 71.50 |
| 内用薬 | 2590008N2167 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「TCK」 | 辰巳化学 | 42.50 |
| 内用薬 | 2590008N2175 | 塩酸タムスロシン | 0.2mg 1カプセル | ハルリーブカプセル0.2mg | シオノケミカル | 53.00 |
| 内用薬 | 2590100X1031 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エルサメット錠 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2590100X1040 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | コスマベック錠 | 日本薬品工業 | 8.50 |
| 内用薬 | 2590100X1058 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | ハルーリン錠 | 共和薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2590100X1066 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | ナーセット錠 | 大正薬品工業 | 14.80 |
| 内用薬 | 2590100X1074 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エピカルス錠 | シオノケミカル | 8.50 |
| 内用薬 | 2590100X1112 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エピカルス配合錠 | シオノケミカル | 8.50 |
| 内用薬 | 2590100X1139 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エルサメット配合錠 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2590100X1147 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | ナーセット配合錠 | 大正薬品工業 | 14.80 |
| 内用薬 | 2590100X1155 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | ハルーリン配合錠 | 共和薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 2590100X2020 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エルサメットS錠 | 大洋薬品工業 | 10.60 |
| 内用薬 | 2590100X2038 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エピカルスS錠 | シオノケミカル | 12.70 |
| 内用薬 | 2590100X2054 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エピカルスS配合錠 | シオノケミカル | 12.70 |
| 内用薬 | 2590100X2062 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配 | 1錠 | エルサメットS配合錠 | 大洋薬品工業 | 10.60 |
| 内用薬 | 2900002C1019 | ガンマーオリザノール | 20% 1g | ガンマーオリザノール 20% 細粒 | | 6.20 |
| 内用薬 | 2900002F5037 | ガンマーオリザノール | 50mg 1錠 | オリザール錠 | 三恵薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2900002F5061 | ガンマーオリザノール | 50mg 1錠 | オルル錠 50 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 2900002F5177 | ガンマーオリザノール | 50mg 1錠 | -パルトックスン 50 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 2900002F5282 | ガンマーオリザノール | 50mg 1錠 | -パルトックスン錠 50mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3112001F1047 | アルファカルシドール | 0.25μg 1錠 | カルフィーナ錠 0.25μg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3112001F2019 | アルファカルシドール | 0.5μg 1錠 | アルファカルシドール 0.5μg 錠 | | 6.70 |
| 内用薬 | 3112001F3015 | アルファカルシドール | 1μg 1錠 | アルファカルシドール 1μg 錠 | | 9.90 |
| 内用薬 | 3112001M1020 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | アルカドールカプセル 0.25 | 日本薬品工業 | 6.90 |
| 内用薬 | 3112001M1038 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | アルファスリーカプセル 0.25μg | 大正薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 3112001M1089 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | カルファリードカプセル 0.25 | 大洋薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 3112001M1100 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | ディーアルファカプセル 0.25 | 沢井製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 3112001M1119 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | トヨファロールカプセル 0.25 | 旭化成ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 3112001M1127 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | ビタミロアルファ 0.25 | 日医工ファーマ | 6.90 |
| 内用薬 | 3112001M1135 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | ワークミニカプセル 0.25 | あすか製薬 | 16.40 |
| 内用薬 | 3112001M1160 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | プラチビットカプセル 0.25μg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3112001M1178 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | ポロセーブカプセル 0.25μg | サンノーバ | 6.90 |
| 内用薬 | 3112001M1186 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | エルシボンカプセル 0.25μg | 扶桑薬品工業 | 6.90 |
| 内用薬 | 3112001M1194 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | カルシタミンカプセル 0.25μg | 富士カプセル | 5.60 |
| 内用薬 | 3112001M1208 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | ビタミロアルファカプセル 0.25μ | 日医工ファーマ | 6.90 |
| 内用薬 | 3112001M1216 | アルファカルシドール | 0.25μg 1カプセル | アロートールカプセル 0.25 | ナガセ医薬品 | 6.80 |
| 内用薬 | 3112001M2018 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | アルファカルシドール 0.5μg カプセル | | 7.50 |
| 内用薬 | 3112001M2034 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | アルカドールカプセル 0.5 | 日本薬品工業 | 11.50 |
| 内用薬 | 3112001M2077 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | アロートールカプセル 0.5 | ナガセ医薬品 | 11.50 |
| 内用薬 | 3112001M2140 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | トヨファロールカプセル 0.5 | 旭化成ファーマ | 10.00 |
| 内用薬 | 3112001M2158 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | ビタミロアルファ 0.5 | 日医工ファーマ | 10.00 |
| 内用薬 | 3112001M2182 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | ワークミニカプセル 0.5 | あすか製薬 | 29.60 |
| 内用薬 | 3112001M2255 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | ポロセーブカプセル 0.5μg | サンノーバ | 11.50 |
| 内用薬 | 3112001M2263 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | エルシボンカプセル 0.5μg | 扶桑薬品工業 | 11.50 |
| 内用薬 | 3112001M2280 | アルファカルシドール | 0.5μg 1カプセル | ビタミロアルファカプセル 0.5μg | 日医工ファーマ | 10.00 |
| 内用薬 | 3112001M3014 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | アルファカルシドール 1μg カプセル | | 11.10 |
| 内用薬 | 3112001M3030 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | アルカドールカプセル 1.0 | 日本薬品工業 | 22.50 |
| 内用薬 | 3112001M3073 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | アロートールカプセル 1.0 | ナガセ医薬品 | 22.50 |
| 内用薬 | 3112001M3154 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | トヨファロールカプセル 1.0 | 旭化成ファーマ | 19.80 |
| 内用薬 | 3112001M3162 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | ビタミロアルファ 1.0 | 日医工ファーマ | 19.80 |
| 内用薬 | 3112001M3189 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | ロンブリールカプセル 1.0 | 日医工ファーマ | 19.80 |
| 内用薬 | 3112001M3197 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | ワークミニカプセル 1.0 | あすか製薬 | 52.40 |
| 内用薬 | 3112001M3235 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | ポロセーブカプセル 1μg | サンノーバ | 22.50 |
| 内用薬 | 3112001M3251 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | エルシボンカプセル 1.0μg | 扶桑薬品工業 | 22.50 |
| 内用薬 | 3112001M3278 | アルファカルシドール | 1μg 1カプセル | ビタミロアルファカプセル 1μg | 日医工ファーマ | 19.80 |
| 内用薬 | 3112001M4010 | アルファカルシドール | 3μg 1カプセル | アルファカルシドール 3μg カプセル | | 21.40 |
| 内用薬 | 3112004F1024 | カルシトリオール | 0.25μg 1錠 | カルデミン錠 0.25μg | 龍角散 | 23.30 |
| 内用薬 | 3112004M1015 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | カルシトリオール 0.25μg カプセル | | 6.90 |
| 内用薬 | 3112004M1040 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | オタノールカプセル 0.25 | 旭化成ファーマ | 10.80 |
| 内用薬 | 3112004M1058 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | カルシオロールカプセル 0.25 | 大正薬品工業 | 9.00 |
| 内用薬 | 3112004M1074 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | カルトールカプセル 0.25 | メディサ新薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 3112004M1104 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | トルシトリーンカプセル 0.25 | 東和薬品 | 9.00 |
| 内用薬 | 3112004M1112 | カルシトリオール | 0.25μg 1カプセル | ヒポトリオールカプセル 0.25 | ナガセ医薬品 | 9.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 3112004M1120 | カルシリオール | 0.25 μg 1カプセル | ボスロットルSカプセル0.25 | ニブロジェネファ | 8.50 |
| 内用薬 | 3112004M1139 | カルシリオール | 0.25 μg 1カプセル | リストールカプセル0.25 | 大洋薬品工業 | 9.90 |
| 内用薬 | 3112004M1155 | カルシリオール | 0.25 μg 1カプセル | チコカロールカプセル0.25 | 原沢製薬工業 | 9.00 |
| 内用薬 | 3112004M2011 | カルシリオール | 0.5 μg 1カプセル | カルシリオール0.5 μgカプセル | | 10.90 |
| 内用薬 | 3112004M2046 | カルシリオール | 0.5 μg 1カプセル | オタノールカプセル0.5 | 旭化成ファーマ | 18.70 |
| 内用薬 | 3112004M2070 | カルシリオール | 0.5 μg 1カプセル | カルトールカプセル0.5 | メディサ新薬 | 18.70 |
| 内用薬 | 3112004M2100 | カルシリオール | 0.5 μg 1カプセル | トルシトリーンカプセル0.5 | 東和薬品 | 16.50 |
| 内用薬 | 3112004M2119 | カルシリオール | 0.5 μg 1カプセル | ヒポテリオールカプセル0.5 | ナガセ医薬品 | 15.00 |
| 内用薬 | 3122007F2055 | フルスルチアミン | 2.5 mg 1錠 | ピタファントF錠2.5 | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 3122008F1045 | ベンフロチアミン | 2.5 mg 1錠 | ビオトーワ錠2.5 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F1190 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 5 mg 1錠 | ワカデニン腸溶錠5 mg | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F1204 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 5 mg 1錠 | FAD錠5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F1212 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 5 mg 1錠 | FAD錠5 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F2189 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 10 mg 1錠 | ワカデニン腸溶錠10 mg | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F2197 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 10 mg 1錠 | FAD錠10 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 3131001F2200 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 10 mg 1錠 | FAD錠10 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F3096 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 15 mg 1錠 | FAD錠「15」タツミ | 辰巳化学 | 5.80 |
| 内用薬 | 3131001F3231 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 15 mg 1錠 | ワカデニン腸溶錠15 mg | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3131001F3240 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 15 mg 1錠 | FAD錠15 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3131001Q1108 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.3% 1 mL | ワカデニンシロップ0.3% | わかもと製薬 | 3.50 |
| 内用薬 | 3131001Q1116 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.3% 1 mL | FADシロップ0.3% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 3.30 |
| 内用薬 | 3131002C1075 | 酪酸リボフラビン | 10% 1 g | リボビス細粒10% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3131002D1143 | 酪酸リボフラビン | 10% 1 g | バイラブ顆粒10% | イセイ | 6.20 |
| 内用薬 | 3131002F1284 | 酪酸リボフラビン | 20 mg 1錠 | ミタンB2錠20 mg | キヨーリンリメ ディオ | 5.40 |
| 内用薬 | 3131002F1292 | 酪酸リボフラビン | 20 mg 1錠 | バイラブ錠20 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 3131002F1306 | 酪酸リボフラビン | 20 mg 1錠 | リボビス錠20 mg | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 3133001B1118 | パンテチン | 20% 1 g | パンピオチン散(20%) | 大正薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 3133001C1156 | パンテチン | 20% 1 g | パルファジン細粒20% | わかもと製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3133001C1164 | パンテチン | 20% 1 g | パンテチン細粒20% 「KN」 | 小林化工 | 6.20 |
| 内用薬 | 3133001C1172 | パンテチン | 20% 1 g | パンホリータ細粒20% | ニブロジェネファ | 6.20 |
| 内用薬 | 3133001C1180 | パンテチン | 20% 1 g | パルトックス細粒20% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3133001F1128 | パンテチン | 30 mg 1錠 | パルトックス錠30 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3133001F2256 | パンテチン | 60 mg 1錠 | パルトックス錠60 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3133001F3058 | パンテチン | 100 mg 1錠 | デルモリチン錠100 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3133001F3074 | パンテチン | 100 mg 1錠 | パンテチン錠シオエ100 | シオエ製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3133001F3139 | パンテチン | 100 mg 1錠 | ヨウテチン錠100 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134002F1057 | 塩酸ピリドキシン | 30 mg 1錠 | ピタミンB6錠30 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F1205 | リン酸ピリドキサール | 10 mg 1錠 | ピリドキサール錠10 mg 「イセイ」 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F1256 | リン酸ピリドキサール | 10 mg 1錠 | リボピックス-10 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F1345 | リン酸ピリドキサール | 10 mg 1錠 | リン酸ピリドキサール錠10 「ホエ」 | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F1396 | リン酸ピリドキサール | 10 mg 1錠 | リボピックス錠10 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F2112 | リン酸ピリドキサール | 20 mg 1錠 | リボピックス-20 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F2155 | リン酸ピリドキサール | 20 mg 1錠 | リボピックス錠20 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F3143 | リン酸ピリドキサール | 30 mg 1錠 | ピリドキサール錠30 mg 「イセイ」 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F3208 | リン酸ピリドキサール | 30 mg 1錠 | リボピックス-30 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F3267 | リン酸ピリドキサール | 30 mg 1錠 | リン酸ピリドキサール錠30 (小林化 工) | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3134003F3348 | リン酸ピリドキサール | 30 mg 1錠 | リボピックス錠30 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001F1219 | コバマミド | 0.25 mg 1錠 | コバルタミンS錠250 μg | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001F1227 | コバマミド | 0.25 mg 1錠 | コバマミド錠250 μg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001F2100 | コバマミド | 0.5 mg 1錠 | コバマミド錠500 μg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001F2118 | コバマミド | 0.5 mg 1錠 | コバルタミンS錠500 μg | わかもと製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001M1242 | コバマミド | 0.25 mg 1カプセル | コバマミドカプセル250 μg 「ツル ハラ」 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136001M2060 | コバマミド | 0.5 mg 1カプセル | コバマミドカプセル500 μg 「トー ワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004C1038 | メコバラミン | 0.1% 500 mg 1 | メチコバール細粒0.1% | エーザイ | 28.00 |
| 内用薬 | 3136004F1034 | メコバラミン | 0.25 mg 1錠 | パンコミン錠250 | 大日本住友製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F1050 | メコバラミン | 0.25 mg 1錠 | メチコバール錠250 μg | エーザイ | 14.00 |
| 内用薬 | 3136004F1069 | メコバラミン | 0.25 mg 1錠 | ヨウコバール錠250 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F1077 | メコバラミン | 0.25 mg 1錠 | レチコラン錠250 μg | 東菱薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2065 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | パンコミン錠500 | 大日本住友製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2081 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メコバラミン錠500 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2103 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メコバラミン錠500 (ツルハラ) | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2138 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メチコバール錠500 μg | エーザイ | 21.10 |
| 内用薬 | 3136004F2154 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | ヨウコバール錠500 | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2162 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | レチコラン錠500 μg | 東菱薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 3136004F2170 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メチコバイト錠 500 μg | ダイト | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2189 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メチクール錠 500 μg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2197 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | コメスゲン錠 500 μg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2200 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | ノイメチコール錠 500 μg | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004F2219 | メコバラミン | 0.5 mg 1錠 | メコバマイド錠 500 μg | ニプロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004M1033 | メコバラミン | 0.25 mg 1カプセル | コバメチンカプセル 250 | 第一三共 | 6.50 |
| 内用薬 | 3136004M1165 | メコバラミン | 0.25 mg 1カプセル | メコラミンカプセル 250 μg | 日新製薬(山形) | 5.70 |
| 内用薬 | 3136004M2030 | メコバラミン | 0.5 mg 1カプセル | チオキネートカプセル 500 μg | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3136004M2072 | メコバラミン | 0.5 mg 1カプセル | ハイトコバミンMカプセル 500 μg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002D1025 | 酢酸トコフェロール | 2.0% 1g | ユベ - E 顆粒 | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3150002D1050 | 酢酸トコフェロール | 2.0% 1g | ユベ - E 顆粒 2.0% | 鶴原製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3150002F1220 | 酢酸トコフェロール | 5.0 mg 1錠 | ベクタン錠 50 mg | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002F1247 | 酢酸トコフェロール | 5.0 mg 1錠 | ビタミンE錠 50 mg 「NT」 | ニプロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002F1255 | 酢酸トコフェロール | 5.0 mg 1錠 | バナール錠 50 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002F2049 | 酢酸トコフェロール | 1.00 mg 1錠 | ユベ - E · 1.00 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002F2057 | 酢酸トコフェロール | 1.00 mg 1錠 | ユベ - E 錠 1.00 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002M1076 | 酢酸トコフェロール | 1.00 mg 1カプセル | ベクタンカプセル 1.00 mg | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3150002M1084 | 酢酸トコフェロール | 1.00 mg 1カプセル | エセプロンカプセル 1.00 mg | 生晃栄養薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3160001F1117 | フィトナジオン | 5 mg 1錠 | ビタミンK1錠 5(イセイ) | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3160001F1125 | フィトナジオン | 5 mg 1錠 | ビタミンK1錠(ツルハラ) | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3160001F1338 | フィトナジオン | 5 mg 1錠 | ビタミンK1錠 5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3160001F2016 | フィトナジオン | 1.0 mg 1錠 | フィトナジオン 1.0 mg 錠 | | 5.90 |
| 内用薬 | 3160002M2036 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 24.00 |
| 内用薬 | 3160002M2044 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg | 富士製薬工業 | 24.00 |
| 内用薬 | 3160002M2052 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「K T B」 | 寿製薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 3160002M2060 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「S N」 | シオノケミカル | 24.00 |
| 内用薬 | 3160002M2079 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 23.30 |
| 内用薬 | 3160002M2087 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 22.70 |
| 内用薬 | 3160002M2095 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 24.00 |
| 内用薬 | 3160002M2109 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「科研」 | 大興製薬 | 26.90 |
| 内用薬 | 3160002M2117 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「日本臓器」 | 東海カプセル | 22.70 |
| 内用薬 | 3160002M2125 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 23.30 |
| 内用薬 | 3160002M2133 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 24.00 |
| 内用薬 | 3160002M2141 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「T C」 | 東洋カプセル | 23.30 |
| 内用薬 | 3160002M2150 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「T S U」 | 鶴原製薬 | 23.30 |
| 内用薬 | 3160002M2168 | メナテトレノン | 1.5 mg 1カプセル | メナテトレノンカプセル 1.5 mg 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 24.00 |
| 内用薬 | 3179101M1124 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1カプセル | ジアイナミックスカプセル | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 3179107F1025 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1錠 | ビタマル錠 | 沢井製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3179107F1033 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1錠 | ビタダン錠 | メディサ新薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3179107F1041 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1錠 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3179107F1050 | フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤 | 1錠 | ビタマル配合錠 | 沢井製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3179109M1023 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 | 1カプセル | シグマビタンカプセル | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 3179109M1058 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 | 1カプセル | ダイメジンスリーピー配合カプセル | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 3179109M1066 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 | 1カプセル | ダイメジンスリーピー配合カプセル 2.5 | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 3179115D1061 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | シーピーG | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 3179115D1070 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | デラキシM | 丸石製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3179115D1088 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | ピューシーS | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 3179115D1100 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | シーピー配合顆粒 | 東和薬品 | 6.20 |
| 内用薬 | 3179115D1118 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | デラキシ配合顆粒 | 丸石製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3179115D1126 | アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム | 1 g | ピューシー配合顆粒 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 3190001R1031 | ビオチン | 0.1% 1g | ビオチン・ドライシロップ 0.1% 「ホエイ」 | 東洋薬品化成 | 6.80 |
| 内用薬 | 3211002F1031 | 乳酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | 乳石錠 5.00 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3214001F1039 | L-アスパラギン酸カルシウム | 1錠 | アストスCA錠 2.00 | 大洋薬品工業 | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 内用薬 | 3214001F1047 | L - アスパラギン酸カルシウム | 1錠 | L - アスパラギン酸Ca錠 200mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3214001F1055 | L - アスパラギン酸カルシウム | 1錠 | エルスブリーCA錠 200mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3222004X1030 | 硫酸鉄 | 1錠 | テツクール徐放錠 100mg | あすか製薬 | 9.10 |
| 内用薬 | 3222012Q1030 | 溶性ビロリン酸第二鉄 | 1mL | インクレミンシロップ 5% | アルフレッサ ファーマ | 6.10 |
| 内用薬 | 3222013D1067 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 1g | フォリロミン顆粒 8.3% | 鶴原製薬 | 7.10 |
| 内用薬 | 3222013F1050 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェニレン錠 50mg | 共和薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3222013F1084 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェロチーム錠 50 | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3222013F1092 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェロフィール錠 50mg | 扶桑薬品工業 | 6.70 |
| 内用薬 | 3222013F1106 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェロステック錠 50mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3222013F1114 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フォリロミン錠 50 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3222013F1122 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェレダイム錠 50mg | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3222013F1130 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg 1錠 | フェネルミン錠 50mg | 小林化工 | 5.80 |
| 内用薬 | 3229002G1058 | 塩化カリウム | 6.00mg 1錠 | エフフレンK錠 6.00mg | シオ工製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 3229002G1074 | 塩化カリウム | 6.00mg 1錠 | ケーサプライ錠 6.00mg | 佐藤薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 3229003S1039 | 酢酸カリウム | 1.0mL | 酢酸カリウム液「司生堂」 | 司生堂製薬 | 11.40 |
| 内用薬 | 3229005F1030 | L - アスパラギン酸カリウム | 3.00mg 1錠 | アスケート錠 | 共和薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3229005F1099 | L - アスパラギン酸カリウム | 3.00mg 1錠 | アスケート錠 3.00mg | 共和薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3253003D1035 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | リックル顆粒 | 沢井製薬 | 128.10 |
| 内用薬 | 3253003D1043 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | レオバクトン顆粒分包 | 長生堂製薬 | 128.10 |
| 内用薬 | 3253003D1051 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | アミノバクト顆粒 | 日医工 | 106.10 |
| 内用薬 | 3253003D1078 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | リバレバン顆粒 | メディサ新薬 | 124.10 |
| 内用薬 | 3253003D1086 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | コベニール顆粒 | 陽進堂 | 112.20 |
| 内用薬 | 3253003D1094 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | アミノマイラン配合顆粒 | マイラン製薬 | 157.80 |
| 内用薬 | 3253003D1108 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | アミノバクト配合顆粒 | 日医工 | 106.10 |
| 内用薬 | 3253003D1116 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | コベニール配合顆粒 | 陽進堂 | 112.20 |
| 内用薬 | 3253003D1124 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | リックル配合顆粒 | 沢井製薬 | 128.10 |
| 内用薬 | 3253003D1132 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | リバレバン配合顆粒 | メディサ新薬 | 124.10 |
| 内用薬 | 3253003D1140 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g 1包 | レオバクトン配合顆粒分包 | 長生堂製薬 | 128.10 |
| 内用薬 | 3253003D3020 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.5g 1包 | ヘバアクト顆粒 | 東亜薬品 | 167.90 |
| 内用薬 | 3253003D3038 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.5g 1包 | ヘバアクト配合顆粒 | 東亜薬品 | 167.90 |
| 内用薬 | 3253003D4026 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.73g 1包 | ブラニュート顆粒 | 日本製薬 | 175.00 |
| 内用薬 | 3253003D4034 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.73g 1包 | ブラニュート配合顆粒 | 日本製薬 | 175.00 |
| 内用薬 | 3321002B1147 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 1.0% 1g | アーツェー散 1.0% | 日医工ファーマ | 11.90 |
| 内用薬 | 3321002C1134 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 1.0% 1g | カルタゾン細粒 1.0% | 鶴原製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3321002C1142 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 1.0% 1g | ラノビ細粒 1.0% | イセイ | 8.90 |
| 内用薬 | 3321002F1106 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 1.0mg 1錠 | アーツェー錠 1.0mg | 日医工ファーマ | 5.00 |
| 内用薬 | 3321002F2153 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | カルタゾン錠 3.0 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3321002F2269 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | タジン錠 3.0 | あすか製薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 3321002F2358 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | ラノビ錠 3.0 | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3321002F2374 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | アーツェー錠 3.0mg | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3321002F2382 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | カルバジスト錠 3.0mg | 陽進堂 | 5.60 |
| 内用薬 | 3321002F2390 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 3.0mg 1錠 | オダノン錠 3.0mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3321003F2085 | メシル酸アドレノクロムモノアミノグアニジン | 3.0mg 1錠 | エーシーコール錠 3.0mg | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3321003F2093 | メシル酸アドレノクロムモノアミノグアニジン | 3.0mg 1錠 | S - アドカル錠 3.0mg | 日新製薬(山形) | 5.80 |
| 内用薬 | 3323001C1053 | トロンビン | 1.0, 0.00 単位 1g 1包 | 経口用トロンビン細粒 1万単位「サワイ」 | 沢井製薬 | 639.90 |
| 内用薬 | 3323001C2041 | トロンビン | 2.0, 0.00 単位 2g 1包 | 経口用トロンビン細粒 2万単位「サワイ」 | 沢井製薬 | 849.50 |
| 内用薬 | 3323001C3056 | トロンビン | 5.0, 0.00 単位 0.5 g 1包 | 経口用トロンビン細粒 0.5万単位「サワイ」 | 沢井製薬 | 486.50 |
| 内用薬 | 3327002C1103 | トラネキサム酸 | 5.0% 1g | ブレタスミン細粒 5.0% | 辰巳化学 | 7.60 |
| 内用薬 | 3327002C1111 | トラネキサム酸 | 5.0% 1g | バナリントップ細粒 5.0% | 鶴原製薬 | 7.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 3327002F1134 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1錠 | 局 ニコルダ錠 2 5 0 m g | 扶桑薬品工業 | 6.30 |
| 内用薬 | 3327002F1150 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1錠 | 局 ブレタスミン錠 2 5 0 m g | 辰巳化学 | 6.30 |
| 内用薬 | 3327002F1169 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1錠 | 局 トラネキサム酸錠 2 5 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 6.30 |
| 内用薬 | 3327002F1177 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1錠 | 局 ケイサミン錠 2 5 0 m g | 三恵薬品 | 6.30 |
| 内用薬 | 3327002F2050 | トラネキサム酸 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 トラネキサム酸錠 5 0 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 9.30 |
| 内用薬 | 3327002M1273 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1カプセル | 局 ヘキサトロンカプセル 2 5 0 m g | 日本新薬 | 11.00 |
| 内用薬 | 3327002M1281 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1カプセル | 局 トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g 「トーウ」 | 東和薬品 | 6.40 |
| 内用薬 | 3327002M1290 | トラネキサム酸 | 2 5 0 m g 1カプセル | 局 リカバリンカプセル 2 5 0 m g | 旭化成ファーマ | 6.40 |
| 内用薬 | 3327002Q1054 | トラネキサム酸 | 5 % 1 mL | 局 トラネキサム酸シロップ 5 % 「タイヨニー」 | 大洋薬品工業 | 3.40 |
| 内用薬 | 3332001C1028 | ワルファリンカリウム | 0 . 2 % 1 g | ワルファリンK細粒 0 . 2 % 「N S」 | 日新製薬(山形) | 9.60 |
| 内用薬 | 3332001C1036 | ワルファリンカリウム | 0 . 2 % 1 g | ワルファリンK細粒 0 . 2 % 「Y D」 | 陽進堂 | 9.60 |
| 内用薬 | 3399001C1051 | 塩酸チクロピジン | 1 0 % 1 g | ニチステート細粒 1 0 % | 日医工 | 21.00 |
| 内用薬 | 3399001C1060 | 塩酸チクロピジン | 1 0 % 1 g | チクビロン細粒 1 0 % | 沢井製薬 | 24.80 |
| 内用薬 | 3399001F1015 | 塩酸チクロピジン | 1 0 0 m g 1錠 | 塩酸チクロピジン 1 0 0 m g 錠 | | 7.50 |
| 内用薬 | 3399001F1112 | 塩酸チクロピジン | 1 0 0 m g 1錠 | ピクロジン錠 | 日医工ファーマ | 13.00 |
| 内用薬 | 3399001F1279 | 塩酸チクロピジン | 1 0 0 m g 1錠 | ヒシミドン錠 1 0 0 m g | ニプロファーマ | 13.50 |
| 内用薬 | 3399002F1010 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 | | 16.10 |
| 内用薬 | 3399002F1036 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | アイタント錠 5 0 | 東和薬品 | 26.30 |
| 内用薬 | 3399002F1044 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | エクバール錠 5 0 | 高田製薬 | 75.70 |
| 内用薬 | 3399002F1060 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | グロント錠 5 0 m g | 大原薬品工業 | 25.40 |
| 内用薬 | 3399002F1079 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロシナミン錠 5 0 m g | サンド | 32.10 |
| 内用薬 | 3399002F1087 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロステート錠 5 0 | 日医工 | 26.30 |
| 内用薬 | 3399002F1109 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | ファンテゾール錠 5 0 | シオノケミカル | 29.60 |
| 内用薬 | 3399002F1117 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | フレニード錠 5 0 | 沢井製薬 | 29.60 |
| 内用薬 | 3399002F1125 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | プレスタゾール錠 5 0 | 日本薬品工業 | 69.50 |
| 内用薬 | 3399002F1133 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | ブレラジン錠 5 0 | 大洋薬品工業 | 25.40 |
| 内用薬 | 3399002F1141 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | ホルダゾール錠 5 0 | 大正薬品工業 | 30.60 |
| 内用薬 | 3399002F1150 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | ラノミン錠 5 0 | ダイト | 23.40 |
| 内用薬 | 3399002F1168 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | ロタゾナ錠 5 0 | 長生堂製薬 | 23.40 |
| 内用薬 | 3399002F1184 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 5 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 26.30 |
| 内用薬 | 3399002F1206 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 5 0 m g 「マイラ」 | マイラン製薬 | 29.60 |
| 内用薬 | 3399002F1214 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 5 0 m g 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 23.40 |
| 内用薬 | 3399002F1222 | シロスタゾール | 5 0 m g 1錠 | コートリズム錠 5 0 m g | 寿製薬 | 71.90 |
| 内用薬 | 3399002F2016 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 | | 30.10 |
| 内用薬 | 3399002F2032 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | アイタント錠 1 0 0 | 東和薬品 | 56.40 |
| 内用薬 | 3399002F2040 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | エジエンヌ錠 1 0 0 | 陽進堂 | 45.60 |
| 内用薬 | 3399002F2075 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | コートリズム錠 1 0 0 m g | 寿製薬 | 141.70 |
| 内用薬 | 3399002F2083 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | シロシナミン錠 1 0 0 m g | サンド | 63.70 |
| 内用薬 | 3399002F2091 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | シロステート錠 1 0 0 | 日医工 | 51.20 |
| 内用薬 | 3399002F2113 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ファンテゾール錠 1 0 0 | シオノケミカル | 52.40 |
| 内用薬 | 3399002F2121 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | フレニード錠 1 0 0 | 沢井製薬 | 59.90 |
| 内用薬 | 3399002F2148 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | プレスタゾール錠 1 0 0 | 日本薬品工業 | 130.80 |
| 内用薬 | 3399002F2156 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ブレトモール錠 1 0 0 | 旭化成ファーマ | 70.70 |
| 内用薬 | 3399002F2164 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ブレラジン錠 1 0 0 | 大洋薬品工業 | 43.40 |
| 内用薬 | 3399002F2172 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ホルダゾール錠 1 0 0 | 大正薬品工業 | 51.20 |
| 内用薬 | 3399002F2199 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ロタゾナ錠 1 0 0 | 長生堂製薬 | 39.20 |
| 内用薬 | 3399002F2202 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | エクバール錠 1 0 0 | 高田製薬 | 132.70 |
| 内用薬 | 3399002F2210 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ブラテミール錠 1 0 0 | 小林化工 | 47.50 |
| 内用薬 | 3399002F2245 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 1 0 0 m g 「マイラ」ン | マイラン製薬 | 61.40 |
| 内用薬 | 3399002F2253 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1錠 | シロスタゾール錠 1 0 0 m g 「タナ | 長生堂製薬 | 39.20 |
| 内用薬 | 3399002Q1029 | シロスタゾール | 5 0 m g 1包 | シロスレット内服ゼリー 5 0 m g | 日医工ファーマ | 73.40 |
| 内用薬 | 3399002Q2025 | シロスタゾール | 1 0 0 m g 1包 | シロスレット内服ゼリー 1 0 0 m g | 日医工ファーマ | 90.10 |
| 内用薬 | 3399003F1049 | リマプロストアルファデクス | 5 μ g 1錠 | ゼフロプロト錠 5 μ g | シオノケミカル | 42.90 |
| 内用薬 | 3399003F1057 | リマプロストアルファデクス | 5 μ g 1錠 | オブチラン錠 5 μ g | 大洋薬品工業 | 45.90 |
| 内用薬 | 3399003F1065 | リマプロストアルファデクス | 5 μ g 1錠 | オバプロスモン錠 5 μ g | 日医工 | 39.30 |
| 内用薬 | 3399003F1090 | リマプロストアルファデクス | 5 μ g 1錠 | リマルモン錠 5 μ g | メディサ新薬 | 36.30 |
| 内用薬 | 3399003F1103 | リマプロストアルファデクス | 5 μ g 1錠 | リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「F」 | 富士製薬工業 | 36.30 |
| 内用薬 | 3399003F2029 | リマプロストアルファデクス | 1 0 μ g 1錠 | オブチラン錠 1 0 μ g | 大洋薬品工業 | 93.90 |
| 内用薬 | 3399004M1034 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | アテロパンカプセル 3 0 0 | あすか製薬 | 35.70 |
| 内用薬 | 3399004M1050 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | アンサチュールカプセル 3 0 0 | 日医工 | 18.30 |
| 内用薬 | 3399004M1085 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | イコペントカプセル 3 0 0 | 日本ジェネリック | 21.30 |
| 内用薬 | 3399004M1123 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | エバフィールカプセル 3 0 0 | 扶桑薬品工業 | 23.70 |
| 内用薬 | 3399004M1131 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | エバラカプセル 3 0 0 | 日本臓器製薬 | 26.70 |
| 内用薬 | 3399004M1140 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | エバラースカプセル 3 0 0 m g | 共和薬品工業 | 18.30 |
| 内用薬 | 3399004M1158 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | エバンドカプセル 3 0 0 | メディサ新薬 | 21.30 |
| 内用薬 | 3399004M1166 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | エメラドールカプセル 3 0 0 | 京都薬品工業 | 32.20 |
| 内用薬 | 3399004M1182 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | クレスエバカプセル 3 0 0 | 長生堂製薬 | 17.90 |
| 内用薬 | 3399004M1204 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | シスレコンカプセル 3 0 0 | 東和薬品 | 18.80 |
| 内用薬 | 3399004M1212 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1カプセル | ナサチームカプセル 3 0 0 | 東菱薬品工業 | 22.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 3399004M1220 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 カプセル | ノンソルカプセル 3 0 0 | 大洋薬品工業 | 18.80 |
| 内用薬 | 3399004M1271 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 カプセル | メタパスカプセル 3 0 0 | 原沢製薬工業 | 19.10 |
| 内用薬 | 3399004M1280 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 カプセル | メルブラーーカプセル 3 0 0 | 大正薬品工業 | 18.80 |
| 内用薬 | 3399004M1298 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 カプセル | ヤトリップカプセル 3 0 0 | 陽進堂 | 16.20 |
| 内用薬 | 3399004M1328 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 カプセル | エバキヤップソフトカプセル 3 0 0 m | 東洋カプセル | 19.10 |
| 内用薬 | 3399004M2030 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g 「 T C 」 | 東洋カプセル | 18.30 |
| 内用薬 | 3399004M2049 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g 「 T C K 」 | 辰巳化学 | 19.30 |
| 内用薬 | 3399004M2057 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g 「 サワイ 」 | メディサ新薬 | 20.80 |
| 内用薬 | 3399004M2065 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 3 0 0 m g 「 日医工 」 | 日医工 | 18.30 |
| 内用薬 | 3399004M2073 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | エバロース粒状カプセル 3 0 0 m g | 共和薬品工業 | 19.30 |
| 内用薬 | 3399004M2081 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | メルブラーーカプセル 3 0 0 m g | 大正薬品工業 | 18.30 |
| 内用薬 | 3399004M2090 | イコサペント酸エチル | 3 0 0 m g 1 包 | エバラ粒状カプセル 3 0 0 m g | 日本臓器製薬 | 26.60 |
| 内用薬 | 3399004M3037 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | ソルミラン顆粒状カプセル 6 0 0 m g | 森下仁丹 | 84.70 |
| 内用薬 | 3399004M3045 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g 「 T C 」 | 東洋カプセル | 37.40 |
| 内用薬 | 3399004M3053 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g 「 T C K 」 | 辰巳化学 | 35.90 |
| 内用薬 | 3399004M3061 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g 「 サワイ 」 | メディサ新薬 | 39.70 |
| 内用薬 | 3399004M3070 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 6 0 0 m g 「 日医工 」 | 日医工 | 35.90 |
| 内用薬 | 3399004M3088 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | エバロース粒状カプセル 6 0 0 m g | 共和薬品工業 | 35.90 |
| 内用薬 | 3399004M3096 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | メルブラーーカプセル 6 0 0 m g | 大正薬品工業 | 35.90 |
| 内用薬 | 3399004M3100 | イコサペント酸エチル | 6 0 0 m g 1 包 | エバラ粒状カプセル 6 0 0 m g | 日本臓器製薬 | 51.80 |
| 内用薬 | 3399004M4033 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | ソルミラン顆粒状カプセル 9 0 0 m g | 森下仁丹 | 126.70 |
| 内用薬 | 3399004M4041 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「 T C 」 | 東洋カプセル | 55.30 |
| 内用薬 | 3399004M4050 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「 T C K 」 | 辰巳化学 | 55.30 |
| 内用薬 | 3399004M4068 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「 サワイ 」 | メディサ新薬 | 59.90 |
| 内用薬 | 3399004M4076 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「 日医工 」 | 日医工 | 53.30 |
| 内用薬 | 3399004M4084 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | エバロース粒状カプセル 9 0 0 m g | 共和薬品工業 | 52.00 |
| 内用薬 | 3399004M4092 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | メルブラーーカプセル 9 0 0 m g | 大正薬品工業 | 55.30 |
| 内用薬 | 3399004M4106 | イコサペント酸エチル | 9 0 0 m g 1 包 | エバラ粒状カプセル 9 0 0 m g | 日本臓器製薬 | 77.30 |
| 内用薬 | 3399005F1048 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペルナール錠 2 0 μ g | 旭化成ファーマ | 29.90 |
| 内用薬 | 3399005F1056 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペルラー錠 2 0 μ g | 大原薬品工業 | 27.30 |
| 内用薬 | 3399005F1064 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | プロスタリン錠 2 0 μ g | 共和薬品工業 | 31.70 |
| 内用薬 | 3399005F1072 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | プロドナー錠 2 0 | 沢井製薬 | 31.70 |
| 内用薬 | 3399005F1099 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペストルナー錠 2 0 | シオノケミカル | 49.70 |
| 内用薬 | 3399005F1102 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペラストリン錠 2 0 μ g | 大正薬品工業 | 27.30 |
| 内用薬 | 3399005F1110 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ドルナリン錠 2 0 μ g | 大洋薬品工業 | 27.30 |
| 内用薬 | 3399005F1129 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペプラリード錠 2 0 μ g | 長生堂製薬 | 36.60 |
| 内用薬 | 3399005F1145 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | プロルナー錠 2 0 μ g | 日医工 | 31.70 |
| 内用薬 | 3399005F1153 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | セナプロスト錠 2 0 μ g | 富士製薬工業 | 29.90 |
| 内用薬 | 3399005F1161 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | ペラドルリン錠 2 0 μ g | 陽進堂 | 27.30 |
| 内用薬 | 3399005F1170 | ペラプロストナトリウム | 2 0 μ g 1 瓶 | プロスナー錠 2 0 μ g | 東和薬品 | 36.60 |
| 内用薬 | 3399005F2028 | ペラプロストナトリウム | 4 0 μ g 1 瓶 | ドルナリン錠 4 0 μ g | 大洋薬品工業 | 70.10 |
| 内用薬 | 3399005F2036 | ペラプロストナトリウム | 4 0 μ g 1 瓶 | プロスナー錠 4 0 μ g | 東和薬品 | 77.40 |
| 内用薬 | 3399005F2044 | ペラプロストナトリウム | 4 0 μ g 1 瓶 | プロルナー錠 4 0 μ g | 日医工 | 59.70 |
| 内用薬 | 3399005F2052 | ペラプロストナトリウム | 4 0 μ g 1 瓶 | ペラドルリン錠 4 0 μ g | 陽進堂 | 44.40 |
| 内用薬 | 3399006F1034 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 B M D 」 | ビオメディクス | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1042 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 D K 」 | 大興製薬 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1050 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 F 」 | 富士製薬工業 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1069 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 J G 」 | 日本ジェネリック | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1077 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 K R M 」 | キヨーリンリメディオ | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1085 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 M E E K 」 | 小林化工 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1093 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 N P 」 | ニプロファーマ | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1107 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 N S 」 | 日新製薬(山形) | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1115 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 T C K 」 | 辰巳化学 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1123 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 T S U 」 | 鶴原製薬 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1131 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 T Y K 」 | 大正薬品工業 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1140 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 Y D 」 | 陽進堂 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1158 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 瓶 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「 アメリ 」 | 共和薬品工業 | 62.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 内用薬 | 3399006F1166 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1174 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1182 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1190 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「サンド」 | サンド | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1204 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「三和」 | シオノケミカル | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1212 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1220 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1239 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F1247 | 塩酸サルボグレラート | 5 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 5 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 62.80 |
| 内用薬 | 3399006F2030 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「B M D」 | ビオメディクス | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2049 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「D K」 | 大興製薬 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2057 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2065 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2073 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「K R M」 | キヨーリンリメ ディオ | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2081 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「M E E K」 | 小林化工 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2090 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2103 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2111 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2120 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「T S U」 | 鶴原製薬 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2138 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2146 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2154 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2162 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2170 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2189 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2197 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サンド」 | サンド | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2200 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「三和」 | シオノケミカル | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2219 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2227 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2235 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399006F2243 | 塩酸サルボグレラート | 1 0 0 m g 1 錠 | サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 108.50 |
| 内用薬 | 3399007H1021 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | バイアスピリン錠 1 0 0 m g | バイエル薬品 | 5.80 |
| 内用薬 | 3399007H1030 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | ゼンアスピリン錠 1 0 0 | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399007H1048 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | アスピリン錠 1 0 0 「K N」 | 小林化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399007H1064 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | ニチアスピリン錠 1 0 0 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399007H1072 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | アスピリン腸溶錠 1 0 0 m g 「マイラ ン」 | マイラン製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 3399007H1080 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | アスピリン腸溶錠 1 0 0 m g 「トー 」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399007H1099 | アスピリン | 1 0 0 m g 1 錠 | アスピリン腸溶錠 1 0 0 m g 「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1027 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | アスファネット錠 8 1 m g | 中北薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1043 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | ニトギス錠 8 1 m g | シオノケミカル | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1051 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | バッサミン錠 8 1 m g | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1060 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | バファリン 8 1 m g 錠 | ライオン | 5.80 |
| 内用薬 | 3399100F1078 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | ファモター 8 1 m g 錠 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1086 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | アスファネット配合錠 A 8 1 | 中北薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1094 | アスピリン・ダイアルミニ ー | 8 1 m g 1 錠 | ニトギス配合錠 A 8 1 | シオノケミカル | 5.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------------|-------------|------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 3399100F1108 | アスピリン・ダイアルミニート | 81mg 1錠 | バッサミン配合錠 A 8 1 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3399100F1116 | アスピリン・ダイアルミニート | 81mg 1錠 | バファリン配合錠 A 8 1 | ライオン | 5.80 |
| 内用薬 | 3399100F1124 | アスピリン・ダイアルミニート | 81mg 1錠 | ファモター配合錠 A 8 1 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3919001F1041 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 10mg 1錠 | ポルフラジン (10mg) | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3919001F2137 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 | プロトポルト錠 | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3919001F2218 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 | プロルモン錠 | 田辺三菱製薬 | 7.50 |
| 内用薬 | 3919001F2277 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 | レバスタン錠 | 日新製薬(山形) | 5.60 |
| 内用薬 | 3919001F2307 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 | プロトポルト錠 20mg | 寿製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3919001F2315 | プロトポルフィリン二ナトリウム | 20mg 1錠 | プロルモン錠 20mg | 田辺三菱製薬 | 7.50 |
| 内用薬 | 3919300F1173 | 肝臓加水分解物 | 100mg 1錠 | レバラミン腸溶錠 100mg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3919300F1181 | 肝臓加水分解物 | 100mg 1錠 | ゴスペール・レバー腸溶錠 100mg | ニプロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3919300F1190 | 肝臓加水分解物 | 100mg 1錠 | レナルチン腸溶錠 100mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3921001F1023 | エデト酸カルシウム二ナトリウム | 500mg 1錠 | ブライアンS錠 | 日新製薬(山形) | 104.40 |
| 内用薬 | 3921001F1031 | エデト酸カルシウム二ナトリウム | 500mg 1錠 | ブライアン錠 500mg | 日新製薬(山形) | 104.40 |
| 内用薬 | 3922001F2302 | グルタチオン | 100mg 1錠 | ランデールチオンS | 鶴原製薬 | 7.60 |
| 内用薬 | 3922001F2329 | グルタチオン | 100mg 1錠 | グルタチオン錠 100mg 「PH」 | キヨーリンリメディオ | 7.60 |
| 内用薬 | 3922001F2337 | グルタチオン | 100mg 1錠 | ランデールチオン錠 100mg | 鶴原製薬 | 7.60 |
| 内用薬 | 3929003C1032 | 球形吸着炭 | 1g | キューカル細粒分包 2g | 日医工ファーマ | 84.20 |
| 内用薬 | 3929003C1059 | 球形吸着炭 | 1g | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | マイラン製薬 | 78.00 |
| 内用薬 | 3929003M1046 | 球形吸着炭 | 200mg 1カプセル | 球形吸着炭カプセル 200mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 15.30 |
| 内用薬 | 3929003M2026 | 球形吸着炭 | 286mg 1カプセル | キューカルカプセル 286mg | 日医工ファーマ | 24.90 |
| 内用薬 | 3943001C1032 | アロブリノール | 20% 1g | リボール細粒 20% | メディサ新薬 | 25.70 |
| 内用薬 | 3943001F1098 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロック錠 | サンド | 7.40 |
| 内用薬 | 3943001F1322 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロブリノール錠 100mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1357 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アデノック錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 16.50 |
| 内用薬 | 3943001F1365 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロシトール錠 100mg | 田辺三菱製薬 | 23.40 |
| 内用薬 | 3943001F1373 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロブリノール錠 100mg | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1381 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロブリノール錠 100mg 「ショーワ」 | 昭和薬品化工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1390 | アロブリノール | 100mg 1錠 | タカナルミン錠 100mg | 高田製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1403 | アロブリノール | 100mg 1錠 | ユーリック錠 100mg | 日新製薬(山形) | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1411 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロチーム錠 100mg | 沢井製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1420 | アロブリノール | 100mg 1錠 | サロベール錠 100mg | 大日本住友製薬 | 16.40 |
| 内用薬 | 3943001F1438 | アロブリノール | 100mg 1錠 | プロデック錠 100mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1446 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アリスマット錠 100mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1454 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アンジーフ錠 100mg | 日本ケミファ | 7.70 |
| 内用薬 | 3943001F1462 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アロリン錠 100mg | 東和薬品 | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1470 | アロブリノール | 100mg 1錠 | ノイファン錠 100mg | ナガセ医薬品 | 7.70 |
| 内用薬 | 3943001F1489 | アロブリノール | 100mg 1錠 | ミニブロノール錠 100mg | 日医工 | 6.20 |
| 内用薬 | 3943001F1497 | アロブリノール | 100mg 1錠 | ケトブン錠 100mg | イセイ | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1500 | アロブリノール | 100mg 1錠 | マサトン錠 100mg | 全星薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3943001F1519 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アイデイト錠 100mg | 鶴原製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 3943001F1527 | アロブリノール | 100mg 1錠 | アノプロリン錠 100mg | アルフレッサファーマ | 7.40 |
| 内用薬 | 3943001F1535 | アロブリノール | 100mg 1錠 | リボール錠 100mg | メディサ新薬 | 7.70 |
| 内用薬 | 3949002C1030 | ベンズプロマロン | 10% 1g | ムイロジン細粒 10% | 寿製薬 | 48.00 |
| 内用薬 | 3949002F1029 | ベンズプロマロン | 25mg 1錠 | ナーカリシン錠 25mg | ナガセ医薬品 | 10.20 |
| 内用薬 | 3949002F1061 | ベンズプロマロン | 25mg 1錠 | トレビアノーム錠 25mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3949002F2025 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | ガウトマロン錠 50mg | 共和薬品工業 | 8.70 |
| 内用薬 | 3949002F2106 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | ウロリープ錠 50 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 内用薬 | 3949002F2122 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | トレビアノーム錠 50mg | 東和薬品 | 7.60 |
| 内用薬 | 3949002F2130 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | ベンズマロン錠 50mg | キヨーリンリメディオ | 8.70 |
| 内用薬 | 3949002F2149 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | ナーカリシン錠 50mg | ナガセ医薬品 | 15.80 |
| 内用薬 | 3949002F2157 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | キランガ錠 50mg | イセイ | 7.60 |
| 内用薬 | 3949002F2165 | ベンズプロマロン | 50mg 1錠 | プロマノーム錠 50mg | 日医工ファーマ | 8.70 |
| 内用薬 | 3949101A1068 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1g | ウリンメット - U | メディサ新薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 3949101A1076 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1g | ウロアシス散 | 日医工 | 10.10 |
| 内用薬 | 3949101A1084 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1g | ボトレンド散 | 東和薬品 | 9.40 |
| 内用薬 | 3949101A1106 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1g | ビナロック散 | ナガセ医薬品 | 12.00 |
| 内用薬 | 3949101A1114 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1g | ウタゲン散 | 全星薬品工業 | 10.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 3949101A1122 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | トロノーム配合散 | 大原薬品工業 | 10.60 |
| 内用薬 | 3949101A1130 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | ウタゲン配合散 | 全星薬品工業 | 10.10 |
| 内用薬 | 3949101A1157 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | ウリンメット配合散 | メディサ新薬 | 10.10 |
| 内用薬 | 3949101A1165 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | ウロアシス配合散 | 日医工 | 10.10 |
| 内用薬 | 3949101A1173 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | ピナロック配合散 | ナガセ医薬品 | 12.00 |
| 内用薬 | 3949101A1181 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1 g | ポトレンド配合散 | 東和薬品 | 9.40 |
| 内用薬 | 3949101F1030 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ピナロック錠 | ナガセ医薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 3949101F1049 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | トロノーム錠 | 大原薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 3949101F1057 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ウリンメット錠 | メディサ新薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 3949101F1065 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ポトレンド錠 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3949101F1081 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ウリンメット配合錠 | メディサ新薬 | 5.90 |
| 内用薬 | 3949101F1090 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | トロノーム配合錠 | 大原薬品工業 | 6.50 |
| 内用薬 | 3949101F1103 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ピナロック配合錠 | ナガセ医薬品 | 6.50 |
| 内用薬 | 3949101F1111 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 1錠 | ポトレンド配合錠 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001C1016 | 塩化リゾチーム | 10% 1 g | 塩化リゾチーム 10% 細粒 | | 6.30 |
| 内用薬 | 3959001C1083 | 塩化リゾチーム | 10% 1 g | アクディーム細粒 10% | あすか製薬 | 42.40 |
| 内用薬 | 3959001C3027 | 塩化リゾチーム | 4.5% 1 g | アクディーム細粒 4.5% | あすか製薬 | 122.70 |
| 内用薬 | 3959001D2018 | 塩化リゾチーム | 10% 1 g | 塩化リゾチーム 10% 顆粒 | | 6.20 |
| 内用薬 | 3959001D4029 | 塩化リゾチーム | 30% 1 g | 塩化リゾチーム 顆粒 30% 「トーワ」 | 東和薬品 | 11.80 |
| 内用薬 | 3959001D5025 | 塩化リゾチーム | 60% 1 g | スカノーゼリン顆粒 60 | 鶴原製薬 | 32.20 |
| 内用薬 | 3959001F1039 | 塩化リゾチーム | 1.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠 1.0 「TS」 | 東邦新薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 3959001F1047 | 塩化リゾチーム | 1.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠「イワキ」 1.0 mg | 岩城製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 3959001F1241 | 塩化リゾチーム | 1.0 mg 1錠 | スカノーゼリン錠 1.0 mg | 鶴原製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 3959001F2086 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠 3.0 「TS」 | 東邦新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2094 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠「イワキ」 3.0 mg | 岩城製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 3959001F2124 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠 3.0 「タケシマ」 | ニブロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2310 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | ミタチーム錠 3.0 mg | キヨーリンリメディオ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2361 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | リチーム 3.0 | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2388 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | アクディーム錠 3.0 mg | あすか製薬 | 16.30 |
| 内用薬 | 3959001F2396 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠 3.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2400 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | エリチーム錠 3.0 mg | イセイ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2418 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | スカノーゼリン錠 3.0 mg | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F2434 | 塩化リゾチーム | 3.0 mg 1錠 | リチーム錠 3.0 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001F5018 | 塩化リゾチーム | 9.0 mg 1錠 | 塩化リゾチーム錠 9.0 mg | | 5.60 |
| 内用薬 | 3959001M1038 | 塩化リゾチーム | 9.0 mg 1カプセル | アクディームカプセル 9.0 mg | あすか製薬 | 31.60 |
| 内用薬 | 3959001Q1021 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | アクディームシロップ 0.5% | あすか製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3959001Q1056 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | 塩化リゾチームシロップ・「トーワ」 | 東和薬品 | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q1129 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | ノイチームシロップ 0.5% | サンノーパ | 6.20 |
| 内用薬 | 3959001Q1145 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | エンリゾシロップ 0.5% 「タツミ」 | 辰巳化学 | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q1153 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | エリチームシロップ 0.5% | イセイ | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q1161 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | スカノーゼリンシロップ 0.5% | 鶴原製薬 | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q1188 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | リゾチーム塩酸塩シロップ 0.5% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q1196 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | 塩化リゾチームシロップ 0.5% 「トーワ」 | 東和薬品 | 2.30 |
| 内用薬 | 3959001Q2028 | 塩化リゾチーム | 1% 1 mL | アクディームシロップ 1% | あすか製薬 | 8.80 |
| 内用薬 | 3959002F3052 | セミアルカリプロティナーゼ | 1.5 mg 1錠 | ゼオエース錠 1.5 mg | 三和化学研究所 | 8.30 |
| 内用薬 | 3959002M3035 | セミアルカリプロティナーゼ | 1.5 mg 1カプセル | セアプローゼカプセル 1.5 mg | 天野エンザイム | 9.60 |
| 内用薬 | 3959003F1038 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | イルザイム錠 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1062 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | オムゼン錠 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1070 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | ケジフェン錠 | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1089 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | シマターゼ | ニブロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1135 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | ニコラーゼ | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1151 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | バザロイン錠 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1194 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | イルザイム錠 5 mg | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1208 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | ケジフェン錠 5 mg | 共和薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1216 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | シマターゼ錠 5 mg | ニブロジェネファ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1224 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | セラベプターゼ錠 5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1232 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | ニコラーゼ錠 5 mg | 沢井製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F1240 | セラベプターゼ | 5 mg 1錠 | バザロイン錠 5 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2026 | セラベプターゼ | 1.0 mg 1錠 | イルザイム錠 1.0 | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2042 | セラベプターゼ | 1.0 mg 1錠 | セフラターゼ錠 1.0 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2077 | セラベプターゼ | 1.0 mg 1錠 | ニコラーゼ錠 1.0 | 沢井製薬 | 5.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|-----------------|-----------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 3959003F2123 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | バザロイン錠 1.0 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2131 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | ヒシターゼ錠 1.0 mg | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2140 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | セラペプターゼ錠 1.0 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2158 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | セラペプターゼ錠 1.0 mg 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959003F2166 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | ニコラーゼ錠 1.0 mg | 沢井製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 3959003F2174 | セラペプターゼ | 1.0 mg 1錠 | バザロイン錠 1.0 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3959005F5059 | プロメライン | 4.0, 0.00 単位 1錠 | キモタブS錠 4万単位 | 持田製薬 | 8.40 |
| 内用薬 | 3961003F1044 | グリベンクラミド | 1.25 mg 1錠 | バミルコン錠 1.25 mg | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F1052 | グリベンクラミド | 1.25 mg 1錠 | グリベンクラミド錠 1.25 mg 「E M E C」 | サンノーバ | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F1060 | グリベンクラミド | 1.25 mg 1錠 | ダムゼール錠 1.25 mg | 三和化学研究所 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2040 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | バミルコン錠 2.5 mg | 大正薬品工業 | 5.70 |
| 内用薬 | 3961003F2067 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | オペアミン錠 2.5 | メディサ新薬 | 5.70 |
| 内用薬 | 3961003F2075 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | セオグルミン錠 2.5 mg | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2091 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | ベンクラート錠 2.5 mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2105 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | マーグレイド錠 2.5 mg | シオノケミカル | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2121 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | グリビナート錠 | サンド | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2130 | グリベン克拉ミド | 2.5 mg 1錠 | ダムゼール錠 2.5 mg | 三和化学研究所 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2164 | グリベン克拉ミド | 2.5 mg 1錠 | プラトゲン錠 2.5 mg | 日医工 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2172 | グリベン克拉ミド | 2.5 mg 1錠 | グリベン克拉ミド錠 2.5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961003F2180 | グリベン克拉ミド | 2.5 mg 1錠 | グリベン克拉ミド錠 2.5 mg 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961007F1123 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | クラウナート錠 4.0 mg | 大洋薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3961007F1140 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | ダイアグリコ錠 4.0 mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 3961007F1158 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | ルイメニア錠 4.0 mg | 日新製薬(山形) | 5.80 |
| 内用薬 | 3961007F1166 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | グリクラジド錠 4.0 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3961007F1182 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | グルタミール錠 4.0 mg | メディサ新薬 | 8.90 |
| 内用薬 | 3961007F1190 | グリクラジド | 4.0 mg 1錠 | グリミラン錠 4.0 mg | 小林化工 | 8.90 |
| 内用薬 | 3961007F2030 | グリクラジド | 2.0 mg 1錠 | クラウナート錠 2.0 mg | 大洋薬品工業 | 5.80 |
| 内用薬 | 3961007F2049 | グリクラジド | 2.0 mg 1錠 | グリクラジド錠 2.0 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 3962001F1093 | 塩酸プロルミン | 5.0 mg 1錠 | ジペトス錠 5.0 mg | 日医工 | 9.60 |
| 内用薬 | 3962001F1107 | 塩酸プロルミン | 5.0 mg 1錠 | ジペトンS腸溶錠 5.0 mg | 寿製薬 | 9.60 |
| 内用薬 | 3962002F1047 | 塩酸メトホルミン | 2.50 mg 1錠 | メデット錠 2.50 mg | トーアエイヨー | 9.60 |
| 内用薬 | 3962002F1055 | 塩酸メトホルミン | 2.50 mg 1錠 | ネルビス錠 2.50 mg | 三和化学研究所 | 9.20 |
| 内用薬 | 3962002F1063 | 塩酸メトホルミン | 2.50 mg 1錠 | メトリオン錠 2.50 | シオノケミカル | 9.20 |
| 内用薬 | 3962002F1080 | 塩酸メトホルミン | 2.50 mg 1錠 | メトホルミン塩酸塩錠 2.50 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 9.20 |
| 内用薬 | 3969003F1034 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 17.90 |
| 内用薬 | 3969003F1042 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「B M D」 | ビオメディクス | 17.00 |
| 内用薬 | 3969003F1050 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 17.00 |
| 内用薬 | 3969003F1069 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 17.00 |
| 内用薬 | 3969003F1077 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 15.30 |
| 内用薬 | 3969003F1085 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 17.00 |
| 内用薬 | 3969003F1093 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 17.50 |
| 内用薬 | 3969003F1107 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース錠 5.0 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 17.50 |
| 内用薬 | 3969003F2030 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 31.60 |
| 内用薬 | 3969003F2049 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「B M D」 | ビオメディクス | 28.30 |
| 内用薬 | 3969003F2057 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 31.60 |
| 内用薬 | 3969003F2065 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 29.10 |
| 内用薬 | 3969003F2073 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 27.10 |
| 内用薬 | 3969003F2081 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「日医工」 | 日医工 | 30.20 |
| 内用薬 | 3969003F2090 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 30.90 |
| 内用薬 | 3969003F2103 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース錠 1.00 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 30.90 |
| 内用薬 | 3969003F3029 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボースOD錠 5.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 17.90 |
| 内用薬 | 3969003F4025 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボースOD錠 1.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 31.60 |
| 内用薬 | 3969004F1039 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ジャミール錠 0.2 mg | 高田製薬 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F1055 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ペイスロース錠 0.2 mg | 陽進堂 | 19.80 |
| 内用薬 | 3969004F1063 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ベスタミオン錠 0.2 | 日新製薬(山形) | 19.00 |
| 内用薬 | 3969004F1071 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ベルデリール錠 0.2 mg | 長生堂製薬 | 19.80 |
| 内用薬 | 3969004F1080 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ペロム錠 0.2 | キヨーリンリメディオ | 24.10 |
| 内用薬 | 3969004F1098 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ベンジックス錠 0.2 | 大洋薬品工業 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F1101 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグシール錠 0.2 | 日本薬品工業 | 24.10 |
| 内用薬 | 3969004F1128 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリダーゼ錠 0.2 | 日医工 | 21.80 |
| 内用薬 | 3969004F1136 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「S W」 | 沢井製薬 | 24.50 |
| 内用薬 | 3969004F1144 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 「タツミ」 | 辰巳化学 | 21.80 |
| 内用薬 | 3969004F1152 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 28.50 |
| 内用薬 | 3969004F1179 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ベグリラート錠 0.2 mg | 大正薬品工業 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F1187 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 17.10 |
| 内用薬 | 3969004F1195 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 「O M E」 | 大原薬品工業 | 19.00 |
| 内用薬 | 3969004F1209 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 19.80 |
| 内用薬 | 3969004F1217 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 26.10 |
| 内用薬 | 3969004F1225 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「M E E」 | 小林化工 | 26.10 |
| 内用薬 | 3969004F1233 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F1241 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース錠 0.2 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 20.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| 内用薬 | 3969004F1250 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 2 m g 「日医工」 | 日医工 | 21.80 |
| 内用薬 | 3969004F2035 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ジャミール錠 0 . 3 m g | 高田製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2051 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベイスロース錠 0 . 3 m g | 陽進堂 | 26.60 |
| 内用薬 | 3969004F2060 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベスタミオン錠 0 . 3 | 日新製薬(山形) | 27.70 |
| 内用薬 | 3969004F2078 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベルデリール錠 0 . 3 m g | 長生堂製薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 3969004F2086 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベロム錠 0 . 3 | キヨーリンリメ ディオ | 33.30 |
| 内用薬 | 3969004F2094 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベンジックス錠 0 . 3 | 大洋薬品工業 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2108 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグシール錠 0 . 3 | 日本薬品工業 | 35.20 |
| 内用薬 | 3969004F2124 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリダーゼ錠 0 . 3 | 日医工 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2132 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「S W」 | 沢井製薬 | 33.30 |
| 内用薬 | 3969004F2140 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 「タツミ」 | 辰巳化学 | 26.60 |
| 内用薬 | 3969004F2159 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 39.70 |
| 内用薬 | 3969004F2175 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ベグリラート錠 0 . 3 m g | 大正薬品工業 | 27.70 |
| 内用薬 | 3969004F2183 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 24.30 |
| 内用薬 | 3969004F2191 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 「O M E」 | 大原薬品工業 | 26.60 |
| 内用薬 | 3969004F2205 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「マイラ | マイラン製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2213 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 41.40 |
| 内用薬 | 3969004F2221 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「M E E」 | 小林化工 | 33.30 |
| 内用薬 | 3969004F2230 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「タイ | 大洋薬品工業 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2248 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F2256 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | 局 ボグリボース錠 0 . 3 m g 「日医工」 | 日医工 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F3031 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D フィルム 0 . 2 「Q O」 | 救急薬品工業 | 22.40 |
| 内用薬 | 3969004F3040 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 26.10 |
| 内用薬 | 3969004F3058 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「ケミ ファ」 | シオノケミカル | 19.30 |
| 内用薬 | 3969004F3066 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「サワ イ」 | 沢井製薬 | 24.50 |
| 内用薬 | 3969004F3074 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F3082 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「トー ワ」 | 東和薬品 | 28.50 |
| 内用薬 | 3969004F3090 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「M E E K」 | 小林化工 | 26.10 |
| 内用薬 | 3969004F3104 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「タカ タ」 | 高田製薬 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F3112 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「日医 工」 | 日医工 | 21.80 |
| 内用薬 | 3969004F3120 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ベグリラートO D 錠 0 . 2 m g | 大正薬品工業 | 20.80 |
| 内用薬 | 3969004F3139 | ボグリボース | 0 . 2 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 2 m g 「マイ ラン」 | マイラン製薬 | 19.80 |
| 内用薬 | 3969004F4038 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D フィルム 0 . 3 「Q O」 | 救急薬品工業 | 32.50 |
| 内用薬 | 3969004F4046 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「M E D」 | メディサ新薬 | 41.40 |
| 内用薬 | 3969004F4054 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「ケミ ファ」 | シオノケミカル | 29.20 |
| 内用薬 | 3969004F4062 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「サワ イ」 | 沢井製薬 | 33.30 |
| 内用薬 | 3969004F4070 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F4089 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「トー ワ」 | 東和薬品 | 39.70 |
| 内用薬 | 3969004F4097 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「M E E K」 | 小林化工 | 33.30 |
| 内用薬 | 3969004F4100 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「タカ タ」 | 高田製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F4119 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「日医 工」 | 日医工 | 30.00 |
| 内用薬 | 3969004F4127 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ベグリラートO D 錠 0 . 3 m g | 大正薬品工業 | 27.70 |
| 内用薬 | 3969004F4135 | ボグリボース | 0 . 3 m g 1錠 | ボグリボースO D 錠 0 . 3 m g 「マイ ラン」 | マイラン製薬 | 30.00 |
| 内用薬 | 3992001F1041 | アデノシン三リン酸二ナ トリウム | 2 0 m g 1錠 | アデタイド腸溶錠 | 寿製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 3992001F1130 | アデノシン三リン酸二ナ トリウム | 2 0 m g 1錠 | A T P 錠 「イセイ」 | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 3992001F1335 | アデノシン三リン酸二ナ トリウム | 2 0 m g 1錠 | A T P 腸溶錠 2 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 5.40 |
| 内用薬 | 3992001F1343 | アデノシン三リン酸二ナ トリウム | 2 0 m g 1錠 | A T P 腸溶錠 2 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 5.40 |
| 内用薬 | 3999001Q2066 | ラクツロース | 6 5 % 1 m L | ピアーレシロップ 6 5 % | 日本化薬 | 4.80 |
| 内用薬 | 3999001Q2074 | ラクツロース | 6 5 % 1 m L | リフォロースシロップ 6 5 % | 大正薬品工業 | 4.80 |
| 内用薬 | 3999001Q3020 | ラクツロース | 4 0 . 4 9 6 % 1 g | カロリールゼリー | 佐藤製薬 | 3.90 |
| 内用薬 | 3999001Q3038 | ラクツロース | 4 0 . 4 9 6 % 1 g | ラグノスゼリー | 大蔵製薬 | 3.90 |
| 内用薬 | 3999001Q3046 | ラクツロース | 4 0 . 4 9 6 % 1 g | カロリールゼリー 4 0 . 4 9 6 % | 佐藤製薬 | 3.90 |
| 内用薬 | 3999001Q3054 | ラクツロース | 4 0 . 4 9 6 % 1 g | ラグノスゼリー分包 1 6 . 0 5 g | 大蔵製薬 | 3.90 |
| 内用薬 | 3999001R1030 | ラクツロース | 9 5 % 1 g | ピアーレ D S 9 5 % | 高田製薬 | 6.20 |
| 内用薬 | 3999003F1017 | メシリ酸カモスタット | 1 0 0 m g 1錠 | メシリ酸カモスタット 1 0 0 m g 錠 | | 12.60 |
| 内用薬 | 3999003F1190 | メシリ酸カモスタット | 1 0 0 m g 1錠 | モスパン錠 1 0 0 | ダイト | 23.90 |
| 内用薬 | 3999003F1203 | メシリ酸カモスタット | 1 0 0 m g 1錠 | リーナック錠 1 0 0 | 前田薬品工業 | 23.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 内用薬 | 3999003F1262 | メシリ酸カモスタッフ | 1 0 0 m g 1錠 | カルモザシン錠 1 0 0 m g | ニブロファーマ | 22.10 |
| 内用薬 | 3999004C1031 | シクロスボリン | 1 7 % 1 g | シクロスボリン細粒 1 7 % 「マイラ | マイラン製薬 | 1,014.10 |
| 内用薬 | 3999004M3048 | シクロスボリン | 1 0 m g 1カプセル | アマドラカプセル 1 0 m g | 東洋カプセル | 90.00 |
| 内用薬 | 3999004M3056 | シクロスボリン | 1 0 m g 1カプセル | シクボラールカプセル 1 0 | 日医工 | 80.40 |
| 内用薬 | 3999004M3064 | シクロスボリン | 1 0 m g 1カプセル | シクロスボリンカプセル 1 0 m g 「マ イラン」 | マイラン製薬 | 108.90 |
| 内用薬 | 3999004M4044 | シクロスボリン | 2 5 m g 1カプセル | アマドラカプセル 2 5 m g | 東洋カプセル | 187.40 |
| 内用薬 | 3999004M4052 | シクロスボリン | 2 5 m g 1カプセル | シクボラールカプセル 2 5 | 日医工 | 173.10 |
| 内用薬 | 3999004M4060 | シクロスボリン | 2 5 m g 1カプセル | シクロスボリンカプセル 2 5 m g 「F C」 | 富士カプセル | 164.00 |
| 内用薬 | 3999004M4079 | シクロスボリン | 2 5 m g 1カプセル | シクロスボリンカプセル 2 5 m g 「マ イラン」 | マイラン製薬 | 206.40 |
| 内用薬 | 3999004M5040 | シクロスボリン | 5 0 m g 1カプセル | アマドラカプセル 5 0 m g | 東洋カプセル | 325.20 |
| 内用薬 | 3999004M5059 | シクロスボリン | 5 0 m g 1カプセル | シクボラールカプセル 5 0 | 日医工 | 291.20 |
| 内用薬 | 3999004M5067 | シクロスボリン | 5 0 m g 1カプセル | シクロスボリンカプセル 5 0 m g 「F C」 | 富士カプセル | 269.10 |
| 内用薬 | 3999004M5075 | シクロスボリン | 5 0 m g 1カプセル | シクロスボリンカプセル 5 0 m g 「マ イラン」 | マイラン製薬 | 347.80 |
| 内用薬 | 3999006A1030 | L - システイン | 3 2 % 1 g | ハイチオール散 3 2 % | 久光製薬 | 12.80 |
| 内用薬 | 3999006F1037 | L - システイン | 4 0 m g 1錠 | ハイチオール錠 4 0 | 久光製薬 | 5.80 |
| 内用薬 | 3999006F2033 | L - システイン | 8 0 m g 1錠 | ハイチオール錠 8 0 | 久光製薬 | 6.00 |
| 内用薬 | 3999006F2041 | L - システイン | 8 0 m g 1錠 | エコラン錠 8 0 m g | 三和化学研究所 | 5.70 |
| 内用薬 | 3999008C1030 | イブリフラボン | 4 0 % 1 g | イブリフラボン細粒 4 0 % 「タイ | 大洋薬品工業 | 20.60 |
| 内用薬 | 3999008F1010 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | イブリフラボン 2 0 0 m g 錠 | | 7.70 |
| 内用薬 | 3999008F1052 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | イバナシン錠 | 鶴原製薬 | 8.30 |
| 内用薬 | 3999008F1281 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 フラボステン錠 2 0 0 m g | 東和薬品 | 8.90 |
| 内用薬 | 3999008F1303 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 イブリプラスト錠 2 0 0 m g | 日医工 | 8.90 |
| 内用薬 | 3999008F1311 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 サイボリン錠 2 0 0 m g | メディサ新薬 | 9.50 |
| 内用薬 | 3999008F1346 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | ムービニン錠 2 0 0 m g | キヨーリンリメ ディオ | 8.30 |
| 内用薬 | 3999008F1362 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 コバステン錠 2 0 0 m g | 小林化工 | 8.30 |
| 内用薬 | 3999008F1370 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 モンタルジー錠 2 0 0 m g | 陽進堂 | 9.50 |
| 内用薬 | 3999008F1389 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 フィオランス錠 2 0 0 m g | 日新製薬(山形) | 8.30 |
| 内用薬 | 3999008F1397 | イブリフラボン | 2 0 0 m g 1錠 | 局 イバナシン錠 2 0 0 m g | 鶴原製薬 | 8.30 |
| 内用薬 | 3999013F1037 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エアベース錠 5 0 m g | 高田製薬 | 65.30 |
| 内用薬 | 3999013F1045 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバタット錠 5 0 m g | 沢井製薬 | 82.40 |
| 内用薬 | 3999013F1053 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルドース錠 5 0 | 日医工 | 60.20 |
| 内用薬 | 3999013F1061 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 「E K」 | 小林化工 | 62.70 |
| 内用薬 | 3999013F1070 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 53.80 |
| 内用薬 | 3999013F1088 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 「O H A R | 大原製品工業 | 56.20 |
| 内用薬 | 3999013F1096 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 56.20 |
| 内用薬 | 3999013F1100 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「Aメ | 共和薬品工業 | 73.00 |
| 内用薬 | 3999013F1118 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 「タツミ」 | 辰巳化学 | 40.40 |
| 内用薬 | 3999013F1134 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キナルドース錠 5 0 m g | 寿製薬 | 76.70 |
| 内用薬 | 3999013F1142 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キネアドール錠 5 0 m g | 東菱薬品工業 | 64.00 |
| 内用薬 | 3999013F1150 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キネグルコ錠 5 0 m g | メディサ新薬 | 82.40 |
| 内用薬 | 3999013F1177 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キネックス錠 5 0 | 大洋薬品工業 | 60.20 |
| 内用薬 | 3999013F1185 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キネルダー錠 5 0 | キヨーリンリメ ディオ | 56.20 |
| 内用薬 | 3999013F1193 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キャルマック錠 5 0 m g | 日新製薬(山形) | 65.30 |
| 内用薬 | 3999013F1207 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | サイロフト錠 5 0 m g | 東和薬品 | 50.90 |
| 内用薬 | 3999013F1215 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | ジアベパー錠 5 0 m g | 東亜薬品 | 80.00 |
| 内用薬 | 3999013F1223 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | モネダックス錠 5 0 m g | 大正薬品工業 | 65.30 |
| 内用薬 | 3999013F1240 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | バレルタック錠 5 0 m g | 長生堂製薬 | 33.70 |
| 内用薬 | 3999013F1258 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | キネスタッフ錠 5 0 m g | ニブロフェニル | 41.80 |
| 内用薬 | 3999013F1266 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 53.80 |
| 内用薬 | 3999013F1274 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「タ力 | 高田製薬 | 65.30 |
| 内用薬 | 3999013F1282 | エバルレスタッフ | 5 0 m g 1錠 | エバルレスタッフ錠 5 0 m g 「タナ | 長生堂製薬 | 33.70 |
| 内用薬 | 3999016F1022 | メトレキサート | 2 m g 1錠 | メトレート錠 2 m g | 参天製薬 | 230.00 |
| 内用薬 | 3999016F1030 | メトレキサート | 2 m g 1錠 | メトレキサート錠 2 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 198.50 |
| 内用薬 | 3999016M1048 | メトレキサート | 2 m g 1カプセル | トレキサメットカプセル 2 m g | シオノケミカル | 166.10 |
| 内用薬 | 3999016M1056 | メトレキサート | 2 m g 1カプセル | メトレキサートカプセル 2 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 176.10 |
| 内用薬 | 3999016M1064 | メトレキサート | 2 m g 1カプセル | メトレキサートカプセル 2 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 176.10 |
| 内用薬 | 3999016M1072 | メトレキサート | 2 m g 1カプセル | メトレキサートカプセル 2 m g 「マ イラン」 | マイラン製薬 | 183.90 |
| 内用薬 | 3999018F1048 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 m g 1錠 | アレンドロン酸錠 5 m g 「D K」 | 大興製薬 | 79.50 |
| 内用薬 | 3999018F1056 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 m g 1錠 | アレンドロン酸錠 5 m g 「S N」 | シオノケミカル | 77.10 |
| 内用薬 | 3999018F1064 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 m g 1錠 | アレンドロン酸錠 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 77.10 |
| 内用薬 | 4199001D1042 | イノシン | 9 0 % 1 g | イノシン顆粒 9 0 % 「日医工」 | 日医工ファーマ | 23.20 |
| 内用薬 | 4219003M1046 | リン酸エストラムスチンナトリウム | 1 5 6 . 7 m g 1カプ セル | プロエスタカプセル | 長生堂製薬 | 236.40 |
| 内用薬 | 4219003M1062 | リン酸エストラムスチンナトリウム | 1 5 6 . 7 m g 1カプ セル | ピアセチルカプセル 1 5 6 . 7 m g | 大正薬品工業 | 236.40 |
| 内用薬 | 4219003M1070 | リン酸エストラムスチンナトリウム | 1 5 6 . 7 m g 1カプ セル | プロエスタカプセル 1 5 6 . 7 m g | シオノケミカル | 236.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 4223002D1044 | テガフール | 5.0% 1g | ステロジン顆粒 | 寿製薬 | 151.80 |
| 内用薬 | 4223002D1052 | テガフール | 5.0% 1g | ステロジン顆粒 5.0% | 寿製薬 | 151.80 |
| 内用薬 | 4223002H1011 | テガフール | 2.00mg 1錠 | テガフール 2.00mg 腸溶錠 | | 35.40 |
| 内用薬 | 4223002M1010 | テガフール | 2.00mg 1カプセル | テガフール 2.00mg カプセル | | 26.10 |
| 内用薬 | 4223003F1066 | フルオロウラシル | 5.0mg 1錠 | ルナポン錠 5.0 | 沢井製薬 | 71.30 |
| 内用薬 | 4223003F2062 | フルオロウラシル | 1.00mg 1錠 | ルナポン錠 1.00 | 沢井製薬 | 127.90 |
| 内用薬 | 4223003R1011 | フルオロウラシル | 5.0mg 1g | フルオロウラシル 5.0mg 1g シロップ用 | | 29.60 |
| 内用薬 | 4291003F1015 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | クエン酸タモキシフェン 1.0mg 錠 | | 37.30 |
| 内用薬 | 4291003F1090 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | ノルキシフェン錠 | 寿製薬 | 71.30 |
| 内用薬 | 4291003F1155 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | タスオミン錠 1.0mg | バイエル薬品 | 114.80 |
| 内用薬 | 4291003F1171 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | アドバン錠 1.0mg | 沢井製薬 | 52.20 |
| 内用薬 | 4291003F1180 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | フェノルルン錠 1.0mg | メディサ新薬 | 84.80 |
| 内用薬 | 4291003F1198 | クエン酸タモキシフェン | 1.0mg 1錠 | ノルキシフェン錠 1.0mg | 寿製薬 | 71.30 |
| 内用薬 | 4291003F2046 | クエン酸タモキシフェン | 2.0mg 1錠 | タスオミン錠 2.0mg | バイエル薬品 | 236.20 |
| 内用薬 | 4291005F1030 | フルタミド | 1.25mg 1錠 | フルタミド錠 1.25「KN」 | 小林化工 | 207.00 |
| 内用薬 | 4291005F1065 | フルタミド | 1.25mg 1錠 | フルタミド錠 1.25mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 201.30 |
| 内用薬 | 4291007F1030 | クエン酸トレミフェン | 4.0mg 1錠 | トレミフェン錠 4.0mg 「サワイ」 | メディサ新薬 | 290.60 |
| 内用薬 | 4291009F1047 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「DK」 | 大興製薬 | 725.20 |
| 内用薬 | 4291009F1055 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「F」 | 富士製薬工業 | 725.20 |
| 内用薬 | 4291009F1063 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「KN」 | 小林化工 | 769.50 |
| 内用薬 | 4291009F1071 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「NK」 | 日本化薬 | 708.90 |
| 内用薬 | 4291009F1080 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「NP」 | ニプロファーマ | 668.60 |
| 内用薬 | 4291009F1098 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「SN」 | シオノケミカル | 654.90 |
| 内用薬 | 4291009F1101 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「TK」 | 辰巳化学 | 576.00 |
| 内用薬 | 4291009F1110 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「あすか」 | あすか製薬 | 734.40 |
| 内用薬 | 4291009F1128 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 654.90 |
| 内用薬 | 4291009F1136 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 725.20 |
| 内用薬 | 4291009F1144 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「サンド」 | サンド | 644.20 |
| 内用薬 | 4291009F1152 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 624.10 |
| 内用薬 | 4291009F1160 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「日医工」 | 日医工 | 624.10 |
| 内用薬 | 4291009F1179 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 654.90 |
| 内用薬 | 4291009F1187 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「明治」 | 明治製薬 | 680.30 |
| 内用薬 | 4291009F1195 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 697.10 |
| 内用薬 | 4291009F1209 | ピカルタミド | 8.0mg 1錠 | ピカルタミド錠 8.0mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 697.10 |
| 内用薬 | 4299001A1025 | かわらたけの菌糸体 | 1g | アスクレ | 日医工 | 195.30 |
| 内用薬 | 4299001A1041 | かわらたけの菌糸体 | 1g | カルボクリン末 | 大洋薬品工業 | 297.60 |
| 内用薬 | 4299001A1084 | かわらたけの菌糸体 | 1g | クレチール末 | 沢井製薬 | 195.30 |
| 内用薬 | 4299001A1092 | かわらたけの菌糸体 | 1g | チオレスチン散 | 長生堂製薬 | 224.50 |
| 内用薬 | 4299001A1106 | かわらたけの菌糸体 | 1g | アスクレ原末 | 日医工 | 195.30 |
| 内用薬 | 4413004C1042 | メキタジン | 0.6% 1g | メキタジン細粒 0.6% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 8.20 |
| 内用薬 | 4413004C2057 | メキタジン | 0.6% 1g | メキタジン小児用細粒 0.6% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 46.90 |
| 内用薬 | 4413004F1154 | メキタジン | 3mg 1錠 | メキタゼノン錠 | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 4413004F1162 | メキタジン | 3mg 1錠 | ベナンザール錠 | イセイ | 5.70 |
| 内用薬 | 4413004F1170 | メキタジン | 3mg 1錠 | ハレムニン錠 3mg | 辰巳化学 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1189 | メキタジン | 3mg 1錠 | ヒスピラン錠 3mg | 東和薬品 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1197 | メキタジン | 3mg 1錠 | アリマン錠 3mg | メディサ新薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1219 | メキタジン | 3mg 1錠 | メキタジン錠 3mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1227 | メキタジン | 3mg 1錠 | シーカナロン錠 3mg | 大正薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1235 | メキタジン | 3mg 1錠 | メキタジン錠 3mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 5.60 |
| 内用薬 | 4413004F1243 | メキタジン | 3mg 1錠 | メキタミン錠 3mg | ダイイト | 5.70 |
| 内用薬 | 4413004F1260 | メキタジン | 3mg 1錠 | ベナンザール錠 3mg | イセイ | 5.70 |
| 内用薬 | 4413004F1278 | メキタジン | 3mg 1錠 | メキタゼノン錠 3mg | 日医工ファーマ | 5.70 |
| 内用薬 | 4413004Q1074 | メキタジン | 0.03% 1mL | メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.40 |
| 内用薬 | 4413004R1029 | メキタジン | 0.6% 1g | メキタジンDS 0.6% 「KN」 | 小林化工 | 14.00 |
| 内用薬 | 4419001Q1082 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.05% 10mL | クロルフェニラミンマレイン酸塩・シロップ 0.05% 「ホエイ」 | 東洋製薬化成 | 8.70 |
| 内用薬 | 4419001Q1104 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.05% 10mL | クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ 0.05% 「NP」 | ニプロファーマ | 8.70 |
| 内用薬 | 4419002F1035 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 2mg 1錠 | ネオマレルミン錠 2mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 4419002G1030 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 6mg 1錠 | ネオマレルミンTR錠 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 4419002G1111 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 6mg 1錠 | ネオマレルミンTR錠 6mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 4419002Q1028 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.04% 10mL | アニミングシロップ | 日新製薬(山形) | 10.20 |
| 内用薬 | 4419002Q1087 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.04% 10mL | ボラジットシロップ 0.04% | 東和薬品 | 12.80 |
| 内用薬 | 4419002Q1109 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.04% 10mL | マゴチミンシロップ 0.04% | 鶴原製薬 | 10.20 |
| 内用薬 | 4419002Q1117 | d-マレイン酸クロルフェニラミン | 0.04% 10mL | アニミングシロップ 0.04% | 日新製薬(山形) | 10.20 |
| 内用薬 | 4419005Q1080 | 塩酸シプロヘプタジン | 0.04% 10mL | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 11.10 |
| 内用薬 | 4419006F1165 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0mg 1錠 | パルファード錠「イセイ」 | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 4419006F1190 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0mg 1錠 | ペラホルテン | 鶴原製薬 | 5.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 4419006F1351 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0 mg 1錠 | ホモクリシン錠 1.0 mg | ニプロファーマ | 5.40 |
| 内用薬 | 4419006F1360 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0 mg 1錠 | ヒスタリジン錠 1.0 mg | 東和薬品 | 5.40 |
| 内用薬 | 4419006F1386 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0 mg 1錠 | ホモクロルシクリジン塩酸塩錠 1.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5.40 |
| 内用薬 | 4419006F1394 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0 mg 1錠 | パルファード錠 1.0 mg | イセイ | 5.40 |
| 内用薬 | 4419006F1408 | 塩酸ホモクロルシクリジン | 1.0 mg 1錠 | ベラホルテン錠 1.0 mg | 鶴原製薬 | 5.40 |
| 内用薬 | 4419008F1318 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | マレルミンF錠 | 大洋薬品工業 | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008F1407 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | マルスチン錠 1 mg | 東和薬品 | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008F1415 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | インペスタン錠 1 mg | 日医工ファーマ | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008F1423 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | キソラミン錠 1 mg | 陽進堂 | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008F1440 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | テルギンG錠 1 mg | 高田製薬 | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008F1458 | フルマ酸クレマスチン | 1 mg 1錠 | ベナンジール錠 1 mg | イセイ | 5.00 |
| 内用薬 | 4419008Q1122 | フルマ酸クレマスチン | 0.01% 10 mL | マレルミンFシロップ | 大洋薬品工業 | 13.70 |
| 内用薬 | 4419008Q1130 | フルマ酸クレマスチン | 0.01% 10 mL | マスレチンシロップ 0.01% | シオエ製薬 | 13.70 |
| 内用薬 | 4419008Q1165 | フルマ酸クレマスチン | 0.01% 10 mL | インペスタンシロップ 0.01% | 日医工ファーマ | 18.90 |
| 内用薬 | 4419008R1020 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | インペスタンドライシロップ (0.1%) | 日医工ファーマ | 9.30 |
| 内用薬 | 4419008R1039 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | クレマニルドライシロップ | サンド | 6.20 |
| 内用薬 | 4419008R1047 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | クレ・ママレット | 昭和薬品化工 | 9.30 |
| 内用薬 | 4419008R1080 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | テルギンGドライシロップ 0.1% | 高田製薬 | 11.60 |
| 内用薬 | 4419008R1098 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | クレマニルドライシロップ 0.1% | サンド | 6.20 |
| 内用薬 | 4419008R1101 | フルマ酸クレマスチン | 0.1% 1 g | クレ・ママレットドライシロップ 0.1% | 昭和薬品化工 | 9.30 |
| 内用薬 | 4420001F1066 | オーラノフィン | 3 mg 1錠 | グレリース錠 3 mg | ダイト | 52.50 |
| 内用薬 | 4420001F1074 | オーラノフィン | 3 mg 1錠 | リザスト錠 3 mg | メディサ新薬 | 42.70 |
| 内用薬 | 4420002F1036 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 ブシラント錠 1.00 | 小林化工 | 40.10 |
| 内用薬 | 4420002F1052 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 ブシレート錠 1.00 | 日医工 | 29.20 |
| 内用薬 | 4420002F1060 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 ブリマー二錠 1.00 mg | 大原薬品工業 | 24.40 |
| 内用薬 | 4420002F1087 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 ラルビル錠 1.00 | 大洋薬品工業 | 29.20 |
| 内用薬 | 4420002F1109 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 レマルク錠 1.00 | 大正薬品工業 | 25.80 |
| 内用薬 | 4420002F1125 | ブシラミン | 1.00 mg 1錠 | 局 ブシラミン錠 1.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 30.60 |
| 内用薬 | 4420002F2032 | ブシラミン | 5.0 mg 1錠 | 局 ブシレート錠 5.0 | 日医工 | 22.50 |
| 内用薬 | 4420002F2067 | ブシラミン | 5.0 mg 1錠 | 局 ブシラミン錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 21.50 |
| 内用薬 | 4420002F2075 | ブシラミン | 5.0 mg 1錠 | 局 レマルク錠 5.0 | 大正薬品工業 | 21.30 |
| 内用薬 | 4490001C1064 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.0% 1 g | ブレント細粒 1.0% | 辰巳化学 | 35.40 |
| 内用薬 | 4490001C1072 | クロモグリク酸ナトリウム | 1.0% 1 g | アレルナート細粒 1.0% | ビオメディクス | 38.70 |
| 内用薬 | 4490002C1018 | トラニラスト | 1.0% 1 g | トラニラスト 1.0% 細粒 | | 8.60 |
| 内用薬 | 4490002C1131 | トラニラスト | 1.0% 1 g | トピアス細粒 1.0% | 日医工ファーマ | 15.20 |
| 内用薬 | 4490002M1013 | トラニラスト | 1.00 mg 1カプセル | トラニラスト 1.00 mg カプセル | | 8.30 |
| 内用薬 | 4490002M1366 | トラニラスト | 1.00 mg 1カプセル | ティプロックカプセル 1.00 mg | 日医工ファーマ | 13.50 |
| 内用薬 | 4490002R1010 | トラニラスト | 5% 1 g | トラニラスト 5% シロップ用 | | 9.60 |
| 内用薬 | 4490002R1177 | トラニラスト | 5% 1 g | トラニラスト DS 5% 小児用「日医」 | 日医工 | 15.00 |
| 内用薬 | 4490003F1027 | フルマ酸ケトチフェン | 1 mg 1錠 | フルマ酸ケトチフェン錠 1 mg 「EM E C」 | サンノーバ | 14.10 |
| 内用薬 | 4490003M1018 | フルマ酸ケトチフェン | 1 mg 1カプセル | フルマ酸ケトチフェン 1 mg カプセル | | 5.60 |
| 内用薬 | 4490003Q1036 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | スブデルシロップ | 東和薬品 | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1095 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | サルジメンシロップ 0.02% | 辰巳化学 | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1109 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | ジキリオンシロップ 0.02% | 日医工ファーマ | 23.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1117 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | セキトンシロップ 0.02% | キヨーリンリメディオ | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1133 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | ケトチフェンシロップ 0.02% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1141 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | ケトチフェンシロップ 0.02% 「TY K」 | 大正薬品工業 | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q1150 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | スブデルシロップ 小児用 0.02% | 東和薬品 | 6.40 |
| 内用薬 | 4490003Q2040 | フルマ酸ケトチフェン | 0.02% 1 mL | ジキリオン内服液 0.02% | 日医工ファーマ | 15.10 |
| 内用薬 | 4490003R1015 | フルマ酸ケトチフェン | 0.1% 1 g | フルマ酸ケトチフェン 0.1% シロップ用 | | 10.20 |
| 内用薬 | 4490003R1236 | フルマ酸ケトチフェン | 0.1% 1 g | サジフェンドライシロップ 0.1% | ダイト | 18.70 |
| 内用薬 | 4490004F2010 | 塩酸アゼラスチン | 1 mg 1錠 | 塩酸アゼラスチン 1 mg 錠 | | 6.90 |
| 内用薬 | 4490004M1020 | 塩酸アゼラスチン | 1 mg 1カプセル | 塩酸アゼラスチンカプセル・S 1 | 東海カプセル | 5.60 |
| 内用薬 | 4490005F1018 | オキサトミド | 3.0 mg 1錠 | オキサトミド 3.0 mg 錠 | | 7.30 |
| 内用薬 | 4490005F1425 | オキサトミド | 3.0 mg 1錠 | アデコック錠 3.0 mg | 日本薬品工業 | 24.70 |
| 内用薬 | 4490005F1433 | オキサトミド | 3.0 mg 1錠 | オキサトミド錠 3.0 mg 「EMEC」 | サンノーバ | 25.60 |
| 内用薬 | 4490005F1441 | オキサトミド | 3.0 mg 1錠 | メクテクト錠 3.0 mg | 鶴原製薬 | 17.40 |
| 内用薬 | 4490005F1492 | オキサトミド | 3.0 mg 1錠 | ペベシン錠 3.0 mg | 前田薬品工業 | 13.10 |
| 内用薬 | 4490005Q1035 | オキサトミド | 0.2% 1 mL | セキタールシロップ 0.2% | マイラン製薬 | 8.50 |
| 内用薬 | 4490005R1014 | オキサトミド | 2% 1 g | オキサトミド 2% シロップ用 | | 12.90 |
| 内用薬 | 4490005R1383 | オキサトミド | 2% 1 g | ペベシンドライシロップ 2% | 前田薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 4490010N1048 | イブジラスト | 1.0 mg 1カプセル | ピナトスカプセル 1.0 mg | 大正薬品工業 | 11.20 |
| 内用薬 | 4490011F1048 | ベミロラストカリウム | 1.0 mg 1錠 | アルジキサール錠 1.0 | 大洋薬品工業 | 45.30 |
| 内用薬 | 4490011F1056 | ベミロラストカリウム | 1.0 mg 1錠 | タツモール錠 1.0 mg | 辰巳化学 | 28.80 |
| 内用薬 | 4490011F1064 | ベミロラストカリウム | 1.0 mg 1錠 | モナソサール錠 1.0 mg | 東和薬品 | 43.30 |
| 内用薬 | 4490011F1080 | ベミロラストカリウム | 1.0 mg 1錠 | ベミロラストK錠 1.0 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 55.00 |
| 内用薬 | 4490011F2044 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | アルジキサール錠 5 | 大洋薬品工業 | 22.10 |
| 内用薬 | 4490011F2052 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | モナソサール錠 5 mg | 東和薬品 | 26.80 |
| 内用薬 | 4490011F2079 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | タツモール錠 5 mg | 辰巳化学 | 21.00 |
| 内用薬 | 4490011F2087 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | ベミロラストK錠 5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 23.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------|
| 内用薬 | 4490011R1052 | ベミロラストカリウム | 0.5% 1g | タツモールドライシロップ 0.5% | 辰巳化学 | 35.60 |
| 内用薬 | 4490011R1087 | ベミロラストカリウム | 0.5% 1g | ベミロラストKドライシロップ 0.5%「マイラン」 | マイラン製薬 | 56.90 |
| 内用薬 | 4490012F2049 | 塩酸オザグレル | 200mg 1錠 | オザグレル錠 200「KN」 | 小林化工 | 66.50 |
| 内用薬 | 4490013M1046 | フル酸エメダスチン | 1mg 1カプセル | エメロミンカプセル 1mg | 東和薬品 | 30.70 |
| 内用薬 | 4490013M2042 | フル酸エメダスチン | 2mg 1カプセル | エメロミンカプセル 2mg | 東和薬品 | 38.70 |
| 内用薬 | 4490014F1033 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | 塩酸エピナステチン錠 10mg「アメ | 共和薬品工業 | 31.90 |
| 内用薬 | 4490014F1041 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | アズサレオン錠 10 | シオノケミカル | 31.90 |
| 内用薬 | 4490014F1050 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | アルビード錠 10 | ダイト | 77.30 |
| 内用薬 | 4490014F1068 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | アレナビオン錠 10 | 長生堂製薬 | 28.10 |
| 内用薬 | 4490014F1076 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | エルビナン錠 10 | 東和薬品 | 73.30 |
| 内用薬 | 4490014F1084 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | アレルオフ錠 10 | 日医工 | 51.00 |
| 内用薬 | 4490014F1092 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | ヘルボッツ錠 10 | 陽進堂 | 31.90 |
| 内用薬 | 4490014F1106 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | アスマット錠 10mg | 辰巳化学 | 28.10 |
| 内用薬 | 4490014F1114 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | エピナジオン錠 10 | メディサ新薬 | 46.90 |
| 内用薬 | 4490014F1122 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | チムケント錠 10 | 日新製薬(山形) | 45.00 |
| 内用薬 | 4490014F1130 | 塩酸エピナステチン | 10mg 1錠 | エピナステチン錠 10mg「KT」 | 寿製薬 | 62.70 |
| 内用薬 | 4490014F2013 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | 塩酸エピナステチン 20mg錠 | | 33.30 |
| 内用薬 | 4490014F2030 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | ユピテル錠 20 | 岩城製薬 | 58.70 |
| 内用薬 | 4490014F2048 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | 塩酸エピナステチン錠 20mg「アメ | 共和薬品工業 | 45.30 |
| 内用薬 | 4490014F2056 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | エピナステチン錠 20mg「KT」 | 寿製薬 | 79.70 |
| 内用薬 | 4490014F2064 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アズサレオン錠 20 | シオノケミカル | 47.90 |
| 内用薬 | 4490014F2072 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | ピナジオン錠 20 | 大正薬品工業 | 43.40 |
| 内用薬 | 4490014F2080 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アルビード錠 20 | ダイト | 112.90 |
| 内用薬 | 4490014F2099 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アラチン錠 20mg | 大洋薬品工業 | 41.90 |
| 内用薬 | 4490014F2110 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アスマット錠 20mg | 辰巳化学 | 43.40 |
| 内用薬 | 4490014F2129 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アレナビオン錠 20 | 長生堂製薬 | 45.30 |
| 内用薬 | 4490014F2137 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アレゲイン錠 20 | キヨーリンリメ ディオ | 45.30 |
| 内用薬 | 4490014F2145 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | エルビナン錠 20 | 東和薬品 | 110.60 |
| 内用薬 | 4490014F2153 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | チムケント錠 20 | 日新製薬(山形) | 58.70 |
| 内用薬 | 4490014F2161 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アレルオフ錠 20 | 日医工 | 62.90 |
| 内用薬 | 4490014F2170 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | アレジオテック錠 20 | 日本薬品工業 | 102.30 |
| 内用薬 | 4490014F2188 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | エピナジオン錠 20 | メディサ新薬 | 67.50 |
| 内用薬 | 4490014F2196 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | ヘルボッツ錠 20 | 陽進堂 | 53.40 |
| 内用薬 | 4490014F2218 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩錠 20mg「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 41.90 |
| 内用薬 | 4490014F2226 | 塩酸エピナステチン | 20mg 1錠 | ピナジオン錠 20mg | 大正薬品工業 | 43.40 |
| 内用薬 | 4490014M1024 | 塩酸エピナステチン | 2% 1g | アレルナシン微粒状軟カプセル 20 (分包) | 森下仁丹 | 79.80 |
| 内用薬 | 4490014S1031 | 塩酸エピナステチン | 0.2% 1mL | アラチン内服液 0.2% | 大洋薬品工業 | 24.70 |
| 内用薬 | 4490014S1040 | 塩酸エピナステチン | 0.2% 1mL | エピナステチン塩酸塩内用液 0.2% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 24.70 |
| 内用薬 | 4490016M1031 | トシリ酸スプラタスト | 50mg 1カプセル | トシリートカプセル 50mg | 東和薬品 | 37.80 |
| 内用薬 | 4490016M1040 | トシリ酸スプラタスト | 50mg 1カプセル | スプラタストトシリ酸塩カプセル 50 mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 37.80 |
| 内用薬 | 4490016M1058 | トシリ酸スプラタスト | 50mg 1カプセル | トシリ酸スプラタストカプセル 50m g「CH」 | 長生堂製薬 | 37.80 |
| 内用薬 | 4490016M1066 | トシリ酸スプラタスト | 50mg 1カプセル | スプラタストトシリ酸塩カプセル 50 mg「タナベ」 | 長生堂製薬 | 37.80 |
| 内用薬 | 4490016M2038 | トシリ酸スプラタスト | 100mg 1カプセル | スプラタストトシリ酸塩カプセル 100 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 40.20 |
| 内用薬 | 4490016M2046 | トシリ酸スプラタスト | 100mg 1カプセル | トシリートカプセル 100mg | 東和薬品 | 44.30 |
| 内用薬 | 4490016M2054 | トシリ酸スプラタスト | 100mg 1カプセル | トシリ酸スプラタストカプセル 100 mg「CH」 | 長生堂製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 4490016M2062 | トシリ酸スプラタスト | 100mg 1カプセル | スプラタストトシリ酸塩カプセル 10 0mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 4490016M2070 | トシリ酸スプラタスト | 100mg 1カプセル | スプラタストトシリ酸塩カプセル 10 0mg「タナベ」 | 長生堂製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 4490017F1029 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1錠 | ブランルカスト錠 112.5「EK」 | 小林化工 | 46.90 |
| 内用薬 | 4490017F1037 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1錠 | ブランルカスト錠 112.5mg「A FP」 | アルフレッサ ファーマ | 41.00 |
| 内用薬 | 4490017F1045 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1錠 | ブランルカスト錠 112.5mg「T YK」 | 大正薬品工業 | 41.00 |
| 内用薬 | 4490017F2025 | ブランルカスト水和物 | 225mg 1錠 | ブランルカスト錠 225「EK」 | 小林化工 | 74.00 |
| 内用薬 | 4490017M1044 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「DK」 | 大興製薬 | 39.70 |
| 内用薬 | 4490017M1052 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「科研」 | シオノケミカル | 44.20 |
| 内用薬 | 4490017M1060 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 45.20 |
| 内用薬 | 4490017M1079 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「日医工」 | 日医工 | 42.20 |
| 内用薬 | 4490017M1087 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「トーワ」 | 東和薬品 | 42.20 |
| 内用薬 | 4490017M1095 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「マイラン」 | マイラン製薬 | 42.20 |
| 内用薬 | 4490017M1109 | ブランルカスト水和物 | 112.5mg 1カプ セル | ブランルカストカプセル 112.5m g「サワイ」 | 沢井製薬 | 42.20 |
| 内用薬 | 4490017R1041 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | 49.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|---------|---------------------------|-----------------|-------|
| 内用薬 | 4490017R1050 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「DK」 | 大興製薬 | 56.40 |
| 内用薬 | 4490017R1068 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「EK」 | 小林化工 | 61.40 |
| 内用薬 | 4490017R1076 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「MED」 | メディサ新薬 | 50.30 |
| 内用薬 | 4490017R1084 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「NP」 | ニプロファーマ | 52.00 |
| 内用薬 | 4490017R1092 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「NT」 | ニプロジェクトエネファ | 45.50 |
| 内用薬 | 4490017R1106 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「TYK」 | 大正薬品工業 | 56.40 |
| 内用薬 | 4490017R1114 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 56.40 |
| 内用薬 | 4490017R1122 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 45.50 |
| 内用薬 | 4490017R1130 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 56.40 |
| 内用薬 | 4490017R1149 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 53.50 |
| 内用薬 | 4490017R1157 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「タカタ」 | 高田製薬 | 59.20 |
| 内用薬 | 4490017R1165 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「トーワ」 | 東和薬品 | 61.40 |
| 内用薬 | 4490017R1173 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「日医工」 | 日医工 | 53.50 |
| 内用薬 | 4490017R1181 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカスト DS 10% 「TCK」 | 辰巳化学 | 43.10 |
| 内用薬 | 4490017R1190 | ブランルカスト水和物 | 10% 1g | ブランルカストドライシロップ 10% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 48.20 |
| 内用薬 | 4490019F1036 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 38.50 |
| 内用薬 | 4490019F1044 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 51.30 |
| 内用薬 | 4490019F1052 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「MED」 | メディサ新薬 | 68.40 |
| 内用薬 | 4490019F1060 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 68.40 |
| 内用薬 | 4490019F1079 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 45.50 |
| 内用薬 | 4490019F1087 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 63.50 |
| 内用薬 | 4490019F1095 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「科研」 | ダイト | 57.60 |
| 内用薬 | 4490019F1109 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 52.70 |
| 内用薬 | 4490019F1117 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.70 |
| 内用薬 | 4490019F1125 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 57.60 |
| 内用薬 | 4490019F1133 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 61.70 |
| 内用薬 | 4490019F1141 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 60.30 |
| 内用薬 | 4490019F1150 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチン錠 5mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 63.50 |
| 内用薬 | 4490019F2032 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 62.70 |
| 内用薬 | 4490019F2040 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 76.00 |
| 内用薬 | 4490019F2059 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「MED」 | メディサ新薬 | 89.60 |
| 内用薬 | 4490019F2067 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 86.00 |
| 内用薬 | 4490019F2075 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 57.90 |
| 内用薬 | 4490019F2083 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 82.90 |
| 内用薬 | 4490019F2091 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「科研」 | ダイト | 80.80 |
| 内用薬 | 4490019F2105 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 84.50 |
| 内用薬 | 4490019F2113 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 84.60 |
| 内用薬 | 4490019F2121 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 76.00 |
| 内用薬 | 4490019F2130 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 84.50 |
| 内用薬 | 4490019F2148 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 80.80 |
| 内用薬 | 4490019F2156 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチン錠 10mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 80.80 |
| 内用薬 | 4490019F3039 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「DK」 | 大興製薬 | 68.90 |
| 内用薬 | 4490019F3047 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「MED」 | メディサ新薬 | 68.40 |
| 内用薬 | 4490019F3055 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「NP」 | ニプロファーマ | 56.10 |
| 内用薬 | 4490019F3063 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「SN」 | シオノケミカル | 68.00 |
| 内用薬 | 4490019F3071 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 50.70 |
| 内用薬 | 4490019F3080 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「科研」 | ダイト | 57.60 |
| 内用薬 | 4490019F3098 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 52.70 |
| 内用薬 | 4490019F3101 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.70 |
| 内用薬 | 4490019F3110 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「タヨー」 | 大洋薬品工業 | 59.70 |
| 内用薬 | 4490019F3128 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 57.60 |
| 内用薬 | 4490019F3136 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「日医工」 | 日医工 | 60.30 |
| 内用薬 | 4490019F3144 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 68.40 |
| 内用薬 | 4490019F3152 | エバスチン | 5mg 1錠 | エバスチンOD錠 5mg 「YD」 | 陽進堂 | 63.50 |
| 内用薬 | 4490019F4035 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「DK」 | 大興製薬 | 89.40 |
| 内用薬 | 4490019F4043 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「MED」 | メディサ新薬 | 89.60 |
| 内用薬 | 4490019F4051 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「NP」 | ニプロファーマ | 69.30 |
| 内用薬 | 4490019F4060 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「SN」 | シオノケミカル | 84.60 |
| 内用薬 | 4490019F4078 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「ZE」 | 全星薬品工業 | 63.90 |
| 内用薬 | 4490019F4086 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「科研」 | ダイト | 80.80 |
| 内用薬 | 4490019F4094 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 84.50 |
| 内用薬 | 4490019F4108 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 84.60 |
| 内用薬 | 4490019F4116 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「タイ」 | 大洋薬品工業 | 80.10 |
| 内用薬 | 4490019F4124 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 76.00 |
| 内用薬 | 4490019F4132 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「日医工」 | 日医工 | 80.80 |
| 内用薬 | 4490019F4140 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 86.00 |
| 内用薬 | 4490019F4159 | エバスチン | 10mg 1錠 | エバスチンOD錠 10mg 「YD」 | 陽進堂 | 82.90 |
| 内用薬 | 4490020F1039 | 塩酸セチリジン | 5mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5「AR」 | アリジェン製薬 | 31.00 |
| 内用薬 | 4490020F1047 | 塩酸セチリジン | 5mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 23.20 |
| 内用薬 | 4490020F1055 | 塩酸セチリジン | 5mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5mg 「CHO」 S | シー・エイチ・ オー新薬 | 40.30 |
| 内用薬 | 4490020F1063 | 塩酸セチリジン | 5mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5mg 「KTB」 | 寿製薬 | 68.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------|
| 内用薬 | 4490020F1071 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 70.20 |
| 内用薬 | 4490020F1080 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「M N P」 | 日新製薬（山形） | 52.50 |
| 内用薬 | 4490020F1098 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 29.40 |
| 内用薬 | 4490020F1101 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「N T」 | ニプロジェネファ | 25.50 |
| 内用薬 | 4490020F1110 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 42.50 |
| 内用薬 | 4490020F1128 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「S N」 | シオノケミカル | 34.80 |
| 内用薬 | 4490020F1136 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 31.00 |
| 内用薬 | 4490020F1144 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「T O A」 | 東亜薬品 | 70.20 |
| 内用薬 | 4490020F1152 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 34.80 |
| 内用薬 | 4490020F1160 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 39.60 |
| 内用薬 | 4490020F1179 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 58.60 |
| 内用薬 | 4490020F1187 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | 25.50 |
| 内用薬 | 4490020F1195 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 38.00 |
| 内用薬 | 4490020F1209 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「科研」 | ダイト | 70.20 |
| 内用薬 | 4490020F1217 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「クニヒ | 皇漢堂製薬 | 23.20 |
| 内用薬 | 4490020F1225 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 61.50 |
| 内用薬 | 4490020F1233 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 37.30 |
| 内用薬 | 4490020F1241 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 64.20 |
| 内用薬 | 4490020F1250 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 68.00 |
| 内用薬 | 4490020F1268 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「ツルハ | 鶴原製薬 | 38.90 |
| 内用薬 | 4490020F1276 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「ティコ | 日医工ファーマ | 23.20 |
| 内用薬 | 4490020F1284 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 64.20 |
| 内用薬 | 4490020F1292 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 55.30 |
| 内用薬 | 4490020F1314 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「N P I」 | 日本薬品工業 | 38.00 |
| 内用薬 | 4490020F1322 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 mg 「マイラ」 | マイラン製薬 | 55.30 |
| 内用薬 | 4490020F1330 | 塩酸セチリジン | 5 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 「N U P」 | 日本ユニバーサル薬品 | 31.00 |
| 内用薬 | 4490020F2019 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | 塩酸セチリジン錠 | | 23.40 |
| 内用薬 | 4490020F2035 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 「A R」 | アリジェン製薬 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020F2043 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 40.20 |
| 内用薬 | 4490020F2051 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「C H O S」 | シー・エイチ・オー新薬 | 40.30 |
| 内用薬 | 4490020F2060 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「K T」 | 寿製薬 | 74.00 |
| 内用薬 | 4490020F2078 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「M E」 | メディサ新薬 | 89.30 |
| 内用薬 | 4490020F2086 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「M N」 | 日新製薬（山形） | 67.80 |
| 内用薬 | 4490020F2094 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「N P」 | ニプロファーマ | 35.60 |
| 内用薬 | 4490020F2108 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「N T」 | ニプロジェネファ | 46.70 |
| 内用薬 | 4490020F2116 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 46.70 |
| 内用薬 | 4490020F2124 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「S N」 | シオノケミカル | 44.10 |
| 内用薬 | 4490020F2132 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「T C」 | 辰巳化学 | 31.80 |
| 内用薬 | 4490020F2140 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「T O」 | 東亜薬品 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020F2159 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「T Y」 | 大正薬品工業 | 58.10 |
| 内用薬 | 4490020F2167 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 47.10 |
| 内用薬 | 4490020F2175 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 67.80 |
| 内用薬 | 4490020F2183 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「イワ」 | 岩城製薬 | 40.20 |
| 内用薬 | 4490020F2191 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 54.70 |
| 内用薬 | 4490020F2205 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「科研」 | ダイト | 89.30 |
| 内用薬 | 4490020F2221 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020F2230 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「タ依ヨー」 | 大洋薬品工業 | 37.30 |
| 内用薬 | 4490020F2248 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 74.00 |
| 内用薬 | 4490020F2256 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「タナ」 | 田辺三菱製薬 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020F2264 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 38.90 |
| 内用薬 | 4490020F2272 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「ティコク」 | 日医工ファーマ | 47.10 |
| 内用薬 | 4490020F2280 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「トー」 | 東和薬品 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020F2299 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「日医」 | 日医工 | 74.00 |
| 内用薬 | 4490020F2310 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「N P」 | 日本薬品工業 | 54.70 |
| 内用薬 | 4490020F2329 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 65.10 |
| 内用薬 | 4490020F2337 | 塩酸セチリジン | 10 mg 1錠 | セチリジン塩酸塩錠 10 「N U P」 | 日本ユニバーサル薬品 | 84.10 |
| 内用薬 | 4490020R1035 | 塩酸セチリジン | 1.25% 1 g | セチリジン塩酸塩 D S 1.25% 「タカタ」 | 高田製薬 | 174.30 |
| 内用薬 | 6113001B1046 | 塩酸パンコマイシン | 500 mg 1瓶 | 塩酸パンコマイシン散 0.5 「M E E K」 | 小林化工 | 1,990.50 |
| 内用薬 | 6113001B1070 | 塩酸パンコマイシン | 500 mg 1瓶 | 塩酸パンコマイシン散 0.5 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,952.80 |
| 内用薬 | 6113001B1097 | 塩酸パンコマイシン | 500 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,952.80 |
| 内用薬 | 6113001B1100 | 塩酸パンコマイシン | 500 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,866.00 |
| 内用薬 | 6131001C2089 | アモキシシリソ | 200 mg 1 g | ワイドシリソ細粒 200 | 明治製薬 | 15.40 |
| 内用薬 | 6131001C2097 | アモキシシリソ | 200 mg 1 g | アモキシシリソ細粒 20% 「タツミ」 | 辰巳化学 | 7.80 |
| 内用薬 | 6131001M2149 | アモキシシリソ | 250 mg 1カプセル | アモベニキシソカプセル 250 | ニプロファーマ | 8.60 |
| 内用薬 | 6131001M2211 | アモキシシリソ | 250 mg 1カプセル | セオキシシリソカプセル 250 | 長生堂製薬 | 6.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------|-------|
| 内用薬 | 6131001M2297 | アモキシシリン | 250mg 1カプセル | アモキシシリンカプセル250mg 「タツミ」 | 辰巳化学 | 6.90 |
| 内用薬 | 6131001M2327 | アモキシシリン | 250mg 1カプセル | アモキシシリンカプセル250mg 「日医工」 | 日医工 | 6.90 |
| 内用薬 | 6131001M2335 | アモキシシリン | 250mg 1カプセル | 局 アモキシシリンカプセル250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 7.40 |
| 内用薬 | 6132001R1082 | セファトリジンプロピレングリコール | 100mg 1g | セフラコールDS 10% | 沢井製薬 | 17.70 |
| 内用薬 | 6132001R2054 | セファトリジンプロピレングリコール | 250mg 1g | パラントシンドライシロップ250 | 東和薬品 | 28.50 |
| 内用薬 | 6132001R2070 | セファトリジンプロピレングリコール | 250mg 1g | セフラコールDS 25% | 沢井製薬 | 31.10 |
| 内用薬 | 6132002E2022 | セファレキシン | 500mg 1g | L-キサール顆粒500 | ジェイドルフ製薬 | 35.40 |
| 内用薬 | 6132002E2057 | セファレキシン | 500mg 1g | L-バシビドール顆粒「500」 | 辰巳化学 | 24.90 |
| 内用薬 | 6132002E2146 | セファレキシン | 500mg 1g | セファレックスSR顆粒500mg | 長生堂製薬 | 23.70 |
| 内用薬 | 6132002E2154 | セファレキシン | 500mg 1g | セファレキシン顆粒500mg「トーワ」 | 東和薬品 | 23.70 |
| 内用薬 | 6132002F1030 | セファレキシン | 250mg 1錠 | シンクル錠250 | 旭化成ファーマ | 12.00 |
| 内用薬 | 6132002F1056 | セファレキシン | 250mg 1錠 | セファレキシン錠250「マルコ」 | 日医工ファーマ | 11.20 |
| 内用薬 | 6132002F1080 | セファレキシン | 250mg 1錠 | ラリキシン錠250mg | 富山化学工業 | 12.00 |
| 内用薬 | 6132002M1047 | セファレキシン | 125mg 1カプセル | センセファリンカプセル125 | 武田薬品工業 | 28.10 |
| 内用薬 | 6132002M2167 | セファレキシン | 250mg 1カプセル | ラリキシンカプセル250mg | 富山化学工業 | 11.50 |
| 内用薬 | 6132002M2175 | セファレキシン | 250mg 1カプセル | 局 セファレキシンカプセル250mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 11.50 |
| 内用薬 | 6132002M2191 | セファレキシン | 250mg 1カプセル | セファレキシンカプセル250mg 「日医工」 | 日医工 | 11.50 |
| 内用薬 | 6132002M2205 | セファレキシン | 250mg 1カプセル | シンクルカプセル250mg | 旭化成ファーマ | 11.50 |
| 内用薬 | 6132002R1150 | セファレキシン | 100mg 1g | センセファリンシロップ用細粒10% | 武田薬品工業 | 17.20 |
| 内用薬 | 6132002R1168 | セファレキシン | 100mg 1g | ラリキシンシロップ用細粒10% | 富山化学工業 | 9.10 |
| 内用薬 | 6132002R2083 | セファレキシン | 200mg 1g | センセファリンシロップ用細粒20% | 武田薬品工業 | 28.00 |
| 内用薬 | 6132002R2130 | セファレキシン | 200mg 1g | ラリキシンシロップ用細粒20% | 富山化学工業 | 12.30 |
| 内用薬 | 6132002R4086 | セファレキシン | 500mg 1g | オーレキシンドライシロップ50%小児用 | 日医工ファーマ | 23.90 |
| 内用薬 | 6132005C1029 | セファクロル | 100mg 1g | 局 アレンフラール細粒小児用100mg | 長生堂製薬 | 16.50 |
| 内用薬 | 6132005C1037 | セファクロル | 100mg 1g | 局 クリレール細粒小児用「100」 | 辰巳化学 | 14.30 |
| 内用薬 | 6132005C1193 | セファクロル | 100mg 1g | 局 セクロダン細粒小児用100 | 大洋薬品工業 | 16.50 |
| 内用薬 | 6132005C1207 | セファクロル | 100mg 1g | 局 セファクロル細粒10%「マルコ」 | 日医工ファーマ | 11.10 |
| 内用薬 | 6132005C1215 | セファクロル | 100mg 1g | 局 ケフボリン細粒10% | 沢井製薬 | 17.60 |
| 内用薬 | 6132005C1223 | セファクロル | 100mg 1g | 局 エリカナール細粒小児用10% | 東和薬品 | 14.30 |
| 内用薬 | 6132005C2025 | セファクロル | 200mg 1g | 局 セクロダン細粒200 | 大洋薬品工業 | 30.40 |
| 内用薬 | 6132005C2092 | セファクロル | 200mg 1g | 局 セファクロル細粒20%「マルコ」 | 日医工ファーマ | 21.00 |
| 内用薬 | 6132005E1038 | セファクロル | 375mg 1包 | 局 エリカナールL顆粒 | 東和薬品 | 48.30 |
| 内用薬 | 6132005E1046 | セファクロル | 375mg 1包 | 局 エリカナールL顆粒375mg | 東和薬品 | 48.30 |
| 内用薬 | 6132005M1024 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 アレンフラールカプセル250mg | 長生堂製薬 | 22.70 |
| 内用薬 | 6132005M1032 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 クリレールカプセル「250」 | 辰巳化学 | 22.70 |
| 内用薬 | 6132005M1040 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 ケフボリンカプセル250 | 沢井製薬 | 24.90 |
| 内用薬 | 6132005M1067 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 ザルツクラールカプセル250 | シオノケミカル | 28.40 |
| 内用薬 | 6132005M1075 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 セクロダンカプセル250 | 大洋薬品工業 | 24.30 |
| 内用薬 | 6132005M1148 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 エリカナールカプセル250 | 東和薬品 | 24.30 |
| 内用薬 | 6132005M1199 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 シーシーエルカプセル250mg | 日医工 | 24.30 |
| 内用薬 | 6132005M1202 | セファクロル | 250mg 1カプセル | 局 トキクロルカプセル250mg | イセイ | 24.90 |
| 内用薬 | 6132005N1038 | セファクロル | 187.5mg 1カプセル | L-シーシーエルカプセル | 日医工 | 24.90 |
| 内用薬 | 6132006R1107 | セフロキサジン | 100mg 1g | セフロキサジンドライシロップ10% 「CH」 | 長生堂製薬 | 19.70 |
| 内用薬 | 6132007M1058 | セファドロキシル | 250mg 1カプセル | 局 ドルセファンカプセル250 | 東和薬品 | 14.70 |
| 内用薬 | 6132007R1047 | セファドロキシル | 100mg 1g | 局 ドルセファンドライシロップ100 | 東和薬品 | 12.50 |
| 内用薬 | 6132007R2035 | セファドロキシル | 200mg 1g | 局 サリスロンドライシロップ「200」 | 辰巳化学 | 20.00 |
| 内用薬 | 6132007R2051 | セファドロキシル | 200mg 1g | 局 ドルセファンドライシロップ200 | 東和薬品 | 21.70 |
| 内用薬 | 6132008C1030 | セフィキシム | 50mg 1g | セキスピノン細粒50mg | 長生堂製薬 | 38.70 |
| 内用薬 | 6132008C1049 | セフィキシム | 50mg 1g | セフィーナ細粒50 | 大洋薬品工業 | 33.60 |
| 内用薬 | 6132008C1057 | セフィキシム | 50mg 1g | セフィキシム細粒50mg | 東和薬品 | 40.10 |
| 内用薬 | 6132008C1065 | セフィキシム | 50mg 1g | セフバ細粒50mg | 日医工 | 33.60 |
| 内用薬 | 6132008C2029 | セフィキシム | 100mg 1g | セフィーナ細粒100 | 大洋薬品工業 | 62.20 |
| 内用薬 | 6132008M2032 | セフィキシム | 100mg 1カプセル | セフィーナカプセル100 | 大洋薬品工業 | 35.20 |
| 内用薬 | 6132009C1035 | セフテラムビポキシル | 100mg 1g | 局 セトラート細粒小児用10% | 沢井製薬 | 75.10 |
| 内用薬 | 6132009C1051 | セフテラムビポキシル | 100mg 1g | 局 テラセフロン細粒100mg小児用 | 日医工 | 66.50 |
| 内用薬 | 6132009C1060 | セフテラムビポキシル | 100mg 1g | 局 テラミロン細粒小児用10% | 東和薬品 | 68.30 |
| 内用薬 | 6132009C1078 | セフテラムビポキシル | 100mg 1g | 局 ボキシロン細粒小児用10% | 長生堂製薬 | 54.30 |
| 内用薬 | 6132009C1094 | セフテラムビポキシル | 100mg 1g | 局 ソマトロン細粒小児用100 | 大洋薬品工業 | 50.90 |
| 内用薬 | 6132009F2038 | セフテラムビポキシル | 100mg 1錠 | セトラート錠100mg | 沢井製薬 | 33.20 |
| 内用薬 | 6132009F2046 | セフテラムビポキシル | 100mg 1錠 | ボキシロン錠100mg | 長生堂製薬 | 33.20 |
| 内用薬 | 6132011F1039 | セフボドキシムプロキセチル | 100mg 1錠 | セフボドキシムプロキセチル錠100 mg「CH」 | 長生堂製薬 | 48.50 |
| 内用薬 | 6132011F1047 | セフボドキシムプロキセチル | 100mg 1錠 | セフボドキシムプロキセチル錠100 mg「TCK」 | 辰巳化学 | 42.10 |
| 内用薬 | 6132011F1055 | セフボドキシムプロキセチル | 100mg 1錠 | セフボドキシムプロキセチル錠100 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 48.50 |
| 内用薬 | 6132011F1063 | セフボドキシムプロキセチル | 100mg 1錠 | セボキシム錠100mg | 東和薬品 | 54.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 6132011F1071 | セフポドキシムプロキセチル | 100 mg 1錠 | バナセファン錠 100 mg | 沢井製薬 | 54.00 |
| 内用薬 | 6132011F1098 | セフポドキシムプロキセチル | 100 mg 1錠 | セフポドキシムプロキセチル錠 100 mg 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 48.50 |
| 内用薬 | 6132011R1035 | セフポドキシムプロキセチル | 50 mg 1 g | セフポドキシムプロキセチル DS 5 % 「C H」 | 長生堂製薬 | 47.50 |
| 内用薬 | 6132011R1043 | セフポドキシムプロキセチル | 50 mg 1 g | セフポドキシムプロキセチルドライシリップ 5 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 47.50 |
| 内用薬 | 6132011R1051 | セフポドキシムプロキセチル | 50 mg 1 g | セボキシムドライシリップ小児用 5 % | 東和薬品 | 55.60 |
| 内用薬 | 6132011R1060 | セフポドキシムプロキセチル | 50 mg 1 g | バナセファン DS 5 % | 沢井製薬 | 55.60 |
| 内用薬 | 6132013C1040 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒小児用 10 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 84.40 |
| 内用薬 | 6132013C1058 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒小児用 10 % 「M E」 | メディサ新薬 | 90.00 |
| 内用薬 | 6132013C1066 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒小児用 10 % 「Y D」 | 陽進堂 | 78.00 |
| 内用薬 | 6132013C1074 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒小児用 10 % 「サワ」 | 沢井製薬 | 87.40 |
| 内用薬 | 6132013C1082 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒 10 % 小児用 「日医」 | 日医工 | 87.40 |
| 内用薬 | 6132013C1090 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒 10 % 小児用 「マイラン」 | マイラン製薬 | 83.00 |
| 内用薬 | 6132013C1104 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル小児用細粒 10 % 「C H」 | 長生堂製薬 | 78.00 |
| 内用薬 | 6132013C1112 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフジニル細粒 10 % 小児用 「T Y」 | 大正薬品工業 | 87.40 |
| 内用薬 | 6132013C1120 | セフジニル | 100 mg 1 g | 局 セフニール細粒小児用 10 % | 東和薬品 | 90.00 |
| 内用薬 | 6132013C2020 | セフジニル | 200 mg 1 g | 局 セフジニル細粒小児用 20 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 168.60 |
| 内用薬 | 6132013F1020 | セフジニル | 50 mg 1錠 | セフジニル錠 50 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 41.30 |
| 内用薬 | 6132013F1038 | セフジニル | 50 mg 1錠 | セフジニル錠 50 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.30 |
| 内用薬 | 6132013F2026 | セフジニル | 100 mg 1錠 | セフジニル錠 100 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 48.40 |
| 内用薬 | 6132013F2034 | セフジニル | 100 mg 1錠 | セフジニル錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 48.40 |
| 内用薬 | 6132013M1037 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132013M1045 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフニールカプセル 50 mg | 東和薬品 | 42.10 |
| 内用薬 | 6132013M1053 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 42.10 |
| 内用薬 | 6132013M1061 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「T C」 | 辰巳化学 | 38.30 |
| 内用薬 | 6132013M1070 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「T Y」 | 大正薬品工業 | 42.10 |
| 内用薬 | 6132013M1088 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132013M1096 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 50 mg 「日医」 | 日医工 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132013M1100 | セフジニル | 50 mg 1カプセル | 局 シオジニルカプセル 50 mg | シオノケミカル | 42.10 |
| 内用薬 | 6132013M2050 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 48.40 |
| 内用薬 | 6132013M2068 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフニールカプセル 100 mg | 東和薬品 | 48.40 |
| 内用薬 | 6132013M2076 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「C」 | 長生堂製薬 | 48.40 |
| 内用薬 | 6132013M2084 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 46.40 |
| 内用薬 | 6132013M2092 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 46.40 |
| 内用薬 | 6132013M2106 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「Y」 | 陽進堂 | 43.50 |
| 内用薬 | 6132013M2114 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 セフジニルカプセル 100 mg 「日医」 | 日医工 | 49.90 |
| 内用薬 | 6132013M2122 | セフジニル | 100 mg 1カプセル | 局 シオジニルカプセル 100 | シオノケミカル | 47.20 |
| 内用薬 | 6132015C1049 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル小児用細粒 10 % 「C H」 | 長生堂製薬 | 110.30 |
| 内用薬 | 6132015C1057 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル小児用細粒 10 % 「E M E C」 | メディサ新薬 | 173.20 |
| 内用薬 | 6132015C1065 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル小児用細粒 10 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 154.00 |
| 内用薬 | 6132015C1073 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル小児用細粒 10 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 131.60 |
| 内用薬 | 6132015C1081 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル細粒小児用 10 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 168.00 |
| 内用薬 | 6132015C1090 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフジトレンビボキシル細粒 10 % 小児用 「日医」 | 日医工 | 154.00 |
| 内用薬 | 6132015F1045 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1錠 | 局 セフジトレンビボキシル錠 100 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 50.60 |
| 内用薬 | 6132015F1053 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1錠 | 局 セフジトレンビボキシル錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 44.80 |
| 内用薬 | 6132015F1061 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1錠 | 局 セフジトレンビボキシル錠 100 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 50.60 |
| 内用薬 | 6132015F1070 | セフジトレンビボキシル | 100 mg 1錠 | 局 セフジトレンビボキシル錠 100 mg 「日医」 | 日医工 | 48.30 |
| 内用薬 | 6132016C1035 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 10 % 「C H」 | 長生堂製薬 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1043 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 10 % 「J G」 | 日本ジェネリック | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1051 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 10 % 「Y D」 | 陽進堂 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1060 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 10 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1078 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 10 % 「マイラン」 | マイラン製薬 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1086 | 塩酸セフカベンビボキシル | 100 mg 1 g | 局 セフカベンビボキシル塩酸塩細粒小児用 100 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 147.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 内用薬 | 6132016C1094 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1 g | セフカベンピボキシル塩酸塩細粒 10 % 小児用「日医工」 | 日医工 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016C1108 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1 g | セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 147.00 |
| 内用薬 | 6132016F1031 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1040 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1058 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1066 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1074 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「トーワ」 | シー・エイチ・オー新薬 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1082 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「日医工」 | 日医工 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F1090 | 塩酸セフカベンピボキシル | 75 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 41.60 |
| 内用薬 | 6132016F2038 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2046 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2054 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2062 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2070 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「トーワ」 | シー・エイチ・オー新薬 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2089 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「日医工」 | 日医工 | 42.80 |
| 内用薬 | 6132016F2097 | 塩酸セフカベンピボキシル | 100 mg 1錠 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 42.80 |
| 内用薬 | 6135001M1044 | ホスホマイシンカルシウム | 250 mg 1カプセル | ハロスマシンカプセル 250 | 日医工ファーマ | 17.50 |
| 内用薬 | 6135001M1052 | ホスホマイシンカルシウム | 250 mg 1カプセル | ホスマイカプセル 250 mg | 東和薬品 | 17.50 |
| 内用薬 | 6135001M2040 | ホスホマイシンカルシウム | 500 mg 1カプセル | ハロスマシンカプセル 500 | 日医工ファーマ | 28.70 |
| 内用薬 | 6135001M2067 | ホスホマイシンカルシウム | 500 mg 1カプセル | ブルーバシリンカプセル | 日医工 | 27.00 |
| 内用薬 | 6135001M2130 | ホスホマイシンカルシウム | 500 mg 1カプセル | ホスマイカプセル 500 mg | 東和薬品 | 28.70 |
| 内用薬 | 6135001R2048 | ホスホマイシンカルシウム | 400 mg 1 g | ハロスマンドライロップス 400 | 日医工ファーマ | 25.10 |
| 内用薬 | 6135001R2099 | ホスホマイシンカルシウム | 400 mg 1 g | ホスマンドライロップス 400 | ダイト | 29.80 |
| 内用薬 | 6141002F2078 | エリスロマイシン | 200 mg 1錠 | エリスロマイシン錠 200 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 8.60 |
| 内用薬 | 6149002F1037 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | オーロライド錠 150 | ローマン工業 | 44.90 |
| 内用薬 | 6149002F1045 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ラドリッド錠 150 mg | 長生堂製薬 | 31.50 |
| 内用薬 | 6149002F1053 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ルリシン錠 150 mg | 沢井製薬 | 42.20 |
| 内用薬 | 6149002F1061 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキシマイン錠 150 mg | 東和薬品 | 51.60 |
| 内用薬 | 6149002F1088 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキスリッド錠 150 | 大洋薬品工業 | 33.40 |
| 内用薬 | 6149002F1096 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキライド錠 150 | 日医工 | 39.80 |
| 内用薬 | 6149002F1100 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキシスロマイシン錠 150 mg 「サンド」 | サンド | 33.40 |
| 内用薬 | 6149002F1118 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキシスロマイシン錠 150 mg 「M E D」 | メディサ新薬 | 39.80 |
| 内用薬 | 6149002F1126 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキシスロマイシン錠 150 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 39.80 |
| 内用薬 | 6149002F1134 | ロキシスロマイシン | 150 mg 1錠 | ロキシスロマイシン錠 150 mg 「タナベ」 | 長生堂製薬 | 31.50 |
| 内用薬 | 6149003F1040 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「C H」 | 長生堂製薬 | 26.90 |
| 内用薬 | 6149003F1058 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「E M E C」 | メディサ新薬 | 44.30 |
| 内用薬 | 6149003F1066 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「N P I」 | 日本薬品工業 | 44.30 |
| 内用薬 | 6149003F1074 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「P H」 | キヨーリンリメディオ | 29.20 |
| 内用薬 | 6149003F1082 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 小児用 「T C K」 | 辰巳化学 | 25.00 |
| 内用薬 | 6149003F1090 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「サワイ」 | 沢井製薬 | 38.20 |
| 内用薬 | 6149003F1104 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 32.80 |
| 内用薬 | 6149003F1112 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 小児用 50 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 40.70 |
| 内用薬 | 6149003F1120 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「日医工」 | 日医工 | 38.20 |
| 内用薬 | 6149003F1147 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラロイシン錠 50 小児用 | シオノケミカル | 46.90 |
| 内用薬 | 6149003F1155 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | マインベース錠 50 小児用 | 大正薬品工業 | 40.70 |
| 内用薬 | 6149003F1163 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | リクモース錠 小児用 50 mg | 東和薬品 | 44.30 |
| 内用薬 | 6149003F1171 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 小児用 「M E E K」 | 小林化工 | 42.50 |
| 内用薬 | 6149003F1180 | クラリスロマイシン | 50 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 50 mg 小児用 「マイラン」 | マイラン製薬 | 40.70 |
| 内用薬 | 6149003F2046 | クラリスロマイシン | 200 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 200 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 42.90 |
| 内用薬 | 6149003F2054 | クラリスロマイシン | 200 mg 1錠 | クラリスロマイシン錠 200 mg 「E M E C」 | メディサ新薬 | 68.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|
| 内用薬 | 6149003F2062 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200「M E E K」 | 小林化工 | 64.00 |
| 内用薬 | 6149003F2070 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「N P I」 | 日本薬品工業 | 62.40 |
| 内用薬 | 6149003F2089 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「P H」 | キヨーリンリメディオ | 48.70 |
| 内用薬 | 6149003F2097 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200「T C」 | 辰巳化学 | 42.90 |
| 内用薬 | 6149003F2100 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 58.40 |
| 内用薬 | 6149003F2119 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「サンド」 | サンド | 41.40 |
| 内用薬 | 6149003F2127 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 48.70 |
| 内用薬 | 6149003F2135 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「タカタ」 | 高田製薬 | 59.90 |
| 内用薬 | 6149003F2143 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「日医工」 | 日医工 | 56.90 |
| 内用薬 | 6149003F2160 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラロイシン錠 200 | シオノケミカル | 67.40 |
| 内用薬 | 6149003F2178 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 マインベース錠 200 | 大正薬品工業 | 62.40 |
| 内用薬 | 6149003F2186 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 リクモース錠 200mg | 東和薬品 | 67.40 |
| 内用薬 | 6149003F2194 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 59.90 |
| 内用薬 | 6149003F2208 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 | 局 クラリスロマイシン錠 200mg「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 45.40 |
| 内用薬 | 6149003R1046 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%小児用「EMEC」 | メディサ新薬 | 79.50 |
| 内用薬 | 6149003R1054 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%小児用「サワイ」 | 沢井製薬 | 62.80 |
| 内用薬 | 6149003R1062 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 小児用 10%「タカタ」 | 高田製薬 | 70.10 |
| 内用薬 | 6149003R1070 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%小児用「日医工」 | 日医工 | 66.20 |
| 内用薬 | 6149003R1097 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%「M E E K」 | 小林化工 | 68.60 |
| 内用薬 | 6149003R1119 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | マインベースDS 10%小児用 | 大正薬品工業 | 70.10 |
| 内用薬 | 6149003R1127 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | リクモースドライシロップ小児用 1 | 東和薬品 | 75.80 |
| 内用薬 | 6149003R1151 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%小児用「コーウ」 | 興和 | 77.90 |
| 内用薬 | 6149003R1160 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンドライシロップ 1 0%小児用「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 58.70 |
| 内用薬 | 6149003R1178 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラロイシンドライシロップ 10%小児用 | シオノケミカル | 66.20 |
| 内用薬 | 6149003R1186 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンドライシロップ 1 0%小児用「マイラン」 | マイラン製薬 | 66.20 |
| 内用薬 | 6149003R1194 | クラリスロマイシン | 100mg 1g | クラリスロマイシンDS 10%小児用「C H」 | 長生堂製薬 | 58.70 |
| 内用薬 | 6152004F1031 | 塩酸ドキシサイクリン | 50mg 1錠 | パルドマイシン錠 50 | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 内用薬 | 6152004F1066 | 塩酸ドキシサイクリン | 50mg 1錠 | ラセナマイシン錠 50mg | 日医工ファーマ | 5.60 |
| 内用薬 | 6152004F2070 | 塩酸ドキシサイクリン | 100mg 1錠 | ラセナマイシン錠 100mg | 日医工ファーマ | 7.60 |
| 内用薬 | 6152005D1078 | 塩酸ミノサイクリン | 20mg 1g | ミノベン顆粒 2% | 沢井製薬 | 12.50 |
| 内用薬 | 6152005D1086 | 塩酸ミノサイクリン | 20mg 1g | クーベラシン顆粒 2% | 高田製薬 | 10.80 |
| 内用薬 | 6152005F1028 | 塩酸ミノサイクリン | 50mg 1錠 | 塩酸ミノサイクリン錠 50「マルコ」 | 日医工ファーマ | 15.90 |
| 内用薬 | 6152005F1036 | 塩酸ミノサイクリン | 50mg 1錠 | クーベラシン錠 50mg | 高田製薬 | 15.30 |
| 内用薬 | 6152005F1044 | 塩酸ミノサイクリン | 50mg 1錠 | ミノベン錠 50 | 沢井製薬 | 18.40 |
| 内用薬 | 6152005F1079 | 塩酸ミノサイクリン | 50mg 1錠 | ミノトーワ錠 50 | 東和薬品 | 17.40 |
| 内用薬 | 6152005F2024 | 塩酸ミノサイクリン | 100mg 1錠 | クーベラシン錠 100mg | 高田製薬 | 26.50 |
| 内用薬 | 6152005F2075 | 塩酸ミノサイクリン | 100mg 1錠 | ミノベン錠 100 | 沢井製薬 | 31.70 |
| 内用薬 | 6152005F2105 | 塩酸ミノサイクリン | 100mg 1錠 | ミノトーワ錠 100 | 東和薬品 | 32.50 |
| 内用薬 | 6152005M2023 | 塩酸ミノサイクリン | 100mg 1カプセル | 塩酸ミノサイクリンカプセル 100「マルコ」 | 日医工ファーマ | 29.60 |
| 内用薬 | 6164001M1186 | リファンビシン | 150mg 1カプセル | リファンビシンカプセル 150mg「サンド」 | サンド | 19.20 |
| 内用薬 | 6164001M1194 | リファンビシン | 150mg 1カプセル | リファンビシンカプセル 150mg「NP」 | ニプロファーマ | 18.10 |
| 内用薬 | 6164001M1208 | リファンビシン | 150mg 1カプセル | アブテシンカプセル 150mg | 科研製薬 | 28.80 |
| 内用薬 | 6171001F1033 | ナイスタチン | 50万単位 1錠 | ナイスタチン錠 50万単位「明治」 | 明治製薬 | 41.70 |
| 内用薬 | 6173001F1062 | アムホテリシンB | 100mg 1錠 | ハリゾン錠 100mg | 富士製薬工業 | 25.50 |
| 内用薬 | 6173001Q1055 | アムホテリシンB | 100mg 1mL | ハリゾンシロップ 100mg / mL | 富士製薬工業 | 36.10 |
| 内用薬 | 6191001F1028 | アンビシリン・クロキサシリンナトリウム | (250mg) 1錠 | ピクシリンS錠 | 明治製薬 | 26.20 |
| 内用薬 | 6191001F1036 | アンビシリン・クロキサシリンナトリウム | (250mg) 1錠 | ピクシリンS配合錠 | 明治製薬 | 26.20 |
| 内用薬 | 6191001M1051 | アンビシリン・クロキサシリンナトリウム | (250mg) 1カプセル | ピクシリンSカプセル | 明治製薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 6191001M1078 | アンビシリン・クロキサシリンナトリウム | (250mg) 1カプセル | ピクシリンS配合カプセル | 明治製薬 | 25.90 |
| 内用薬 | 6219001F1055 | サラゾスルファピリジン | 500mg 1錠 | ラノフェン錠 | 大正薬品工業 | 15.90 |
| 内用薬 | 6219001F1063 | サラゾスルファピリジン | 500mg 1錠 | スラマ錠 500mg | 日医工ファーマ | 18.50 |
| 内用薬 | 6219001F1080 | サラゾスルファピリジン | 500mg 1錠 | サラゾスルファピリジン錠 500mg | 大洋薬品工業 | 11.50 |
| 内用薬 | 6219001F1098 | サラゾスルファピリジン | 500mg 1錠 | ラノフェン錠 500mg | 大正薬品工業 | 15.90 |
| 内用薬 | 6219001H1030 | サラゾスルファピリジン | 500mg 1錠 | サフィルジンEN錠 500 | シオノケミカル | 36.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 6219001H1048 | サラゾスルファピリジン | 5 0 0 m g 1錠 | アザスルファン腸溶錠 5 0 0 m g | 長生堂製薬 | 32.20 |
| 内用薬 | 6219001H2028 | サラゾスルファピリジン | 2 5 0 m g 1錠 | ソアレジン錠 2 5 0 m g | 大洋薬品工業 | 20.40 |
| 内用薬 | 6241001F1277 | ナリジクス酸 | 2 5 0 m g 1錠 | ウナセルス錠 2 5 0 m g | イセイ | 7.30 |
| 内用薬 | 6241001F2044 | ナリジクス酸 | 5 0 0 m g 1錠 | ウイントリン錠 5 0 0 | 三恵薬品 | 11.90 |
| 内用薬 | 6241002F1018 | ビペミド酸三水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | ビペミド酸三水和物 2 5 0 m g錠 | | 7.60 |
| 内用薬 | 6241004M1032 | シノキサシン | 2 0 0 m g 1カプセル | タツレキシンカプセル 2 0 0 m g | 辰巳化学 | 41.10 |
| 内用薬 | 6241005F1011 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン 1 0 0 m g錠 | | 6.20 |
| 内用薬 | 6241005F1224 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 1 0 0 「EME」 | サンノーバ | 10.30 |
| 内用薬 | 6241005F2018 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン 2 0 0 m g錠 | | 7.50 |
| 内用薬 | 6241005F2255 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 2 0 0 「EME」 | サンノーバ | 17.40 |
| 内用薬 | 6241006F1032 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オーハラキシン錠 1 0 0 m g | 大原薬品工業 | 39.40 |
| 内用薬 | 6241006F1040 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン錠 1 0 0 m g 「サワ」 | メディサ新薬 | 47.00 |
| 内用薬 | 6241006F1059 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン錠 1 0 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 27.90 |
| 内用薬 | 6241006F1075 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | タリザート錠 1 0 0 m g | 大正薬品工業 | 42.60 |
| 内用薬 | 6241006F1083 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | タリフロン錠 1 0 0 m g | 東和薬品 | 55.40 |
| 内用薬 | 6241006F1091 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | フロキン錠 1 0 0 m g | ハイソン製薬 | 27.90 |
| 内用薬 | 6241006F1105 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | リビゲット錠 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 25.10 |
| 内用薬 | 6241006F1113 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | タツミキシン錠 1 0 0 m g | 辰巳化学 | 25.10 |
| 内用薬 | 6241006F1130 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン錠 1 0 0 m g 「タナ」 | 長生堂製薬 | 25.10 |
| 内用薬 | 6241008F1031 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ジスプロチン錠 1 0 0 m g | 大洋薬品工業 | 20.00 |
| 内用薬 | 6241008F1040 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | シフロキノン錠 1 0 0 | 日医工 | 28.00 |
| 内用薬 | 6241008F1058 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ブリモール錠 1 0 0 m g | 辰巳化学 | 25.60 |
| 内用薬 | 6241008F1066 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | シブキサノン錠 1 0 0 m g | 東和薬品 | 45.90 |
| 内用薬 | 6241008F1074 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | フロキシール錠 1 0 0 | 沢井製薬 | 30.20 |
| 内用薬 | 6241008F1082 | 塩酸シプロフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ペイトン錠 1 0 0 | ジェイドルフ製薬 | 25.50 |
| 内用薬 | 6241008F2011 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | 塩酸シプロフロキサシン 2 0 0 m g錠 | | 20.80 |
| 内用薬 | 6241008F2038 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | フロキシール錠 2 0 0 | 沢井製薬 | 41.90 |
| 内用薬 | 6241008F2054 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ジスプロチン錠 2 0 0 m g | 大洋薬品工業 | 28.80 |
| 内用薬 | 6241008F2062 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | シバスタン錠 2 0 0 m g | 鶴原製薬 | 23.80 |
| 内用薬 | 6241008F2070 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | シブキサノン錠 2 0 0 | 東和薬品 | 62.90 |
| 内用薬 | 6241008F2089 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | シフロキノン錠 2 0 0 | 日医工 | 38.70 |
| 内用薬 | 6241008F2097 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ブリモール錠 2 0 0 m g | 辰巳化学 | 28.80 |
| 内用薬 | 6241008F2100 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ペイトン錠 2 0 0 | ジェイドルフ製薬 | 36.50 |
| 内用薬 | 6241008F2119 | 塩酸シプロフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ベンジング錠 2 0 0 m g | 陽進堂 | 24.70 |
| 内用薬 | 6241010F1047 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1055 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1063 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1071 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1080 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1098 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「サンド」 | サンド | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1101 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1110 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F1128 | トシリ酸トスフロキサシン | 7 5 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 7 5 m g 「日医工」 | 日医工 | 53.00 |
| 内用薬 | 6241010F2043 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2051 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2060 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2078 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2086 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2094 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「サンド」 | サンド | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2108 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2116 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241010F2124 | トシリ酸トスフロキサシン | 1 5 0 m g 1錠 | トスフロキサシントシリ酸塩錠 1 5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 64.80 |
| 内用薬 | 6241013C1036 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「C H」 | 長生堂製薬 | 126.60 |
| 内用薬 | 6241013C1044 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「Y D」 | 陽進堂 | 115.30 |
| 内用薬 | 6241013C1052 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「アメ」 | 共和薬品工業 | 123.90 |
| 内用薬 | 6241013C1060 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 115.30 |
| 内用薬 | 6241013C1079 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「サワ」 | 沢井製薬 | 133.30 |
| 内用薬 | 6241013C1087 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「タカ」 | 高田製薬 | 108.60 |
| 内用薬 | 6241013C1095 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「日医」 | 日医工 | 118.00 |
| 内用薬 | 6241013C1109 | レボフロキサシン | 1 0 0 m g 1 g | レボフロキサシン細粒 1 0 % 「マイラン」 | マイラン製薬 | 133.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------|--------------|-------------------------------|------------|--------|
| 内用薬 | 6241013F1032 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「B | バイオテックペイ | 60.90 |
| 内用薬 | 6241013F1040 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「C | 長生堂製薬 | 94.20 |
| 内用薬 | 6241013F1059 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「D | 大興製薬 | 94.20 |
| 内用薬 | 6241013F1067 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 100.20 |
| 内用薬 | 6241013F1075 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「J | 日本ジェネリック | 107.60 |
| 内用薬 | 6241013F1083 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「K R M」 | キヨーリンリメディオ | 97.40 |
| 内用薬 | 6241013F1091 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「M E K」 | 小林化工 | 109.90 |
| 内用薬 | 6241013F1105 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「N | ニプロファーマ | 94.20 |
| 内用薬 | 6241013F1113 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 84.80 |
| 内用薬 | 6241013F1121 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 105.00 |
| 内用薬 | 6241013F1130 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「Y | 陽進堂 | 79.50 |
| 内用薬 | 6241013F1148 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「Z | 全星薬品工業 | 105.00 |
| 内用薬 | 6241013F1156 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 95.30 |
| 内用薬 | 6241013F1164 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「イセイ」 | イセイ | 95.30 |
| 内用薬 | 6241013F1172 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「イワキ」 | 岩城製薬 | 76.70 |
| 内用薬 | 6241013F1180 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 94.20 |
| 内用薬 | 6241013F1199 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「科 | シオノケミカル | 97.40 |
| 内用薬 | 6241013F1202 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 105.00 |
| 内用薬 | 6241013F1210 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 84.80 |
| 内用薬 | 6241013F1229 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 95.30 |
| 内用薬 | 6241013F1237 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 107.60 |
| 内用薬 | 6241013F1245 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「日医工」 | 日医工 | 92.20 |
| 内用薬 | 6241013F1253 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 90.00 |
| 内用薬 | 6241013F1261 | レボフロキサシン | 1 0 0 mg 1錠 | レボフロキサシン錠 1 0 0 mg 「あすか」 | ニプロジェネファ | 86.80 |
| 内用薬 | 6241013S1022 | レボフロキサシン | 2 5 mg 1 mL | レボフロキサシン内用液 2 5 mg / mL 「トーワ」 | 東和薬品 | 32.00 |
| 内用薬 | 6250002D1016 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | アシクロビル 4 0 % 顆粒 | | 59.80 |
| 内用薬 | 6250002D1040 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | アシクロビル 4 0 % | 日医工 | 117.70 |
| 内用薬 | 6250002D1059 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | ペルクスロン顆粒 4 0 % | 東和薬品 | 135.50 |
| 内用薬 | 6250002D1067 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | ピクロックス顆粒 4 0 % | 小林化工 | 163.70 |
| 内用薬 | 6250002D1075 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | アシロベック顆粒 4 0 % | 沢井製薬 | 106.20 |
| 内用薬 | 6250002D1091 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | グロスパール顆粒 4 0 % | 高田製薬 | 167.50 |
| 内用薬 | 6250002F1017 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | アシクロビル 2 0 0 mg 錠 | | 32.70 |
| 内用薬 | 6250002F1033 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | アシロベック錠 2 0 0 | 沢井製薬 | 68.30 |
| 内用薬 | 6250002F1041 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | アシロミン錠 2 0 0 | メディサ新薬 | 93.00 |
| 内用薬 | 6250002F1068 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | アシクロビル錠 2 0 0 | 日医工 | 79.70 |
| 内用薬 | 6250002F1084 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | クロペート錠 2 0 0 | ボーラファルマ | 58.00 |
| 内用薬 | 6250002F1106 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | ゾビクロビル錠 2 0 0 | 日本薬品工業 | 58.00 |
| 内用薬 | 6250002F1114 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | ピクロックス錠 2 0 0 | 小林化工 | 84.30 |
| 内用薬 | 6250002F1130 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | ビルヘキサル錠 2 0 0 mg | サンド | 58.00 |
| 内用薬 | 6250002F1149 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | ペルクスロン錠 2 0 0 | 東和薬品 | 68.30 |
| 内用薬 | 6250002F1211 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1錠 | アシクロビル錠 2 0 0 mg 「マイラ | マイラン製薬 | 70.00 |
| 内用薬 | 6250002F2013 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | アシクロビル 4 0 0 mg 錠 | | 56.10 |
| 内用薬 | 6250002F2048 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | アシクロビル錠 4 0 0 | 日医工 | 110.50 |
| 内用薬 | 6250002F2064 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | アシロベック錠 4 0 0 | 沢井製薬 | 91.30 |
| 内用薬 | 6250002F2072 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | ピクロックス錠 4 0 0 | 小林化工 | 132.10 |
| 内用薬 | 6250002F2099 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | ペルクスロン錠 4 0 0 | 東和薬品 | 110.50 |
| 内用薬 | 6250002F2102 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | ゾビクロビル錠 4 0 0 | 日本薬品工業 | 80.80 |
| 内用薬 | 6250002F2161 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | ビルヘキサル錠 4 0 0 mg | サンド | 80.80 |
| 内用薬 | 6250002F2170 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | クロペート錠 4 0 0 | ボーラファルマ | 80.80 |
| 内用薬 | 6250002F2188 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | ゾビアトロン錠 4 0 0 | 鶴原製薬 | 60.10 |
| 内用薬 | 6250002F2200 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | アシクロビル錠 4 0 0 mg 「マイラ | マイラン製薬 | 115.50 |
| 内用薬 | 6250002F2218 | アシクロビル | 4 0 0 mg 1錠 | アシロミン錠 4 0 0 | メディサ新薬 | 110.50 |
| 内用薬 | 6250002Q1026 | アシクロビル | 2 0 0 mg 1包 | アシビル内服ゼリー 2 0 0 mg | 日医工ファーマ | 211.30 |
| 内用薬 | 6250002Q2022 | アシクロビル | 8 0 0 mg 1包 | アシビル内服ゼリー 8 0 0 mg | 日医工ファーマ | 638.30 |
| 内用薬 | 6250002Q3029 | アシクロビル | 8 % 1 mL | ピクロックスシロップ 8 % | 小林化工 | 43.80 |
| 内用薬 | 6250002Q3037 | アシクロビル | 8 % 1 mL | グロスパールシロップ 8 % | 高田製薬 | 40.10 |
| 内用薬 | 6250002R1021 | アシクロビル | 8 0 % 1 g | アストリックドライシロップ 8 0 % | 日本化薬 | 304.30 |
| 内用薬 | 6250002R1030 | アシクロビル | 8 0 % 1 g | アシロベック D S 8 0 % | 沢井製薬 | 257.20 |
| 内用薬 | 6290002M1038 | フルコナゾール | 5 0 mg 1カプセル | ミコシストカプセル 5 0 mg | 高田製薬 | 508.60 |
| 内用薬 | 6290002M1046 | フルコナゾール | 5 0 mg 1カプセル | フルカジールカプセル 5 0 mg | 長生堂製薬 | 209.60 |
| 内用薬 | 6290002M1062 | フルコナゾール | 5 0 mg 1カプセル | フルコナゾールカプセル 5 0 mg | 富士製薬工業 | 370.60 |
| 内用薬 | 6290002M1089 | フルコナゾール | 5 0 mg 1カプセル | フルコナゾンカプセル 5 0 | 日医工ファーマ | 303.90 |
| 内用薬 | 6290002M1100 | フルコナゾール | 5 0 mg 1カプセル | フルコナゾールカプセル 5 0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 224.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 6290002M1119 | フルコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | フルコナールカプセル 5 0 | 沢井製薬 | 281.40 |
| 内用薬 | 6290002M1127 | フルコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | フルコナゾールカプセル 5 0 m g 「マ イラン」 | マイラン製薬 | 348.70 |
| 内用薬 | 6290002M2034 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | ミコシストカプセル 1 0 0 m g | 高田製薬 | 626.70 |
| 内用薬 | 6290002M2042 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルカジールカプセル 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 425.00 |
| 内用薬 | 6290002M2069 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 626.70 |
| 内用薬 | 6290002M2085 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルコナゾンカプセル 1 0 0 | 日医工ファーマ | 637.90 |
| 内用薬 | 6290002M2107 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルコナールカプセル 1 0 0 | 沢井製薬 | 513.40 |
| 内用薬 | 6290002M2115 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「アメリ」 | 共和薬品工業 | 453.00 |
| 内用薬 | 6290002M2123 | フルコナゾール | 1 0 0 m g 1 カプセル | フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 626.70 |
| 内用薬 | 6290004F1020 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 瓶 | イトラコナゾール錠 5 0 「M E E K」 | 小林化工 | 289.80 |
| 内用薬 | 6290004F1038 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 瓶 | トラコナ錠 5 0 m g | 日医工ファーマ | 176.90 |
| 内用薬 | 6290004F1046 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 瓶 | イトラコネート錠 5 0 m g | 高田製薬 | 242.80 |
| 内用薬 | 6290004F1054 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 瓶 | イトラリール錠 5 0 | 全星薬品工業 | 218.70 |
| 内用薬 | 6290004F1062 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 瓶 | イトラコナゾール錠 5 0 m g 「科研」 | 科研製薬 | 176.90 |
| 内用薬 | 6290004F2026 | イトラコナゾール | 1 0 0 m g 1 瓶 | イトラコナゾール錠 1 0 0 「M E E | 小林化工 | 514.00 |
| 内用薬 | 6290004F2034 | イトラコナゾール | 1 0 0 m g 1 瓶 | イトラリール錠 1 0 0 | 全星薬品工業 | 421.80 |
| 内用薬 | 6290004F2042 | イトラコナゾール | 1 0 0 m g 1 瓶 | トラコナ錠 1 0 0 m g | 日医工ファーマ | 322.50 |
| 内用薬 | 6290004F2050 | イトラコナゾール | 1 0 0 m g 1 瓶 | イトラコネート錠 1 0 0 m g | 高田製薬 | 371.40 |
| 内用薬 | 6290004F3022 | イトラコナゾール | 2 0 0 m g 1 瓶 | イトラコナゾール錠 2 0 0 「M E E | 小林化工 | 872.50 |
| 内用薬 | 6290004M1037 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | イコナゾンカプセル 5 0 | 大洋薬品工業 | 165.80 |
| 内用薬 | 6290004M1045 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | イデノラートカプセル 5 0 m g | 長生堂製薬 | 186.80 |
| 内用薬 | 6290004M1053 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | イトラコンカプセル 5 0 | 日医工 | 224.70 |
| 内用薬 | 6290004M1061 | イトラコナゾール | 5 0 m g 1 カプセル | イトラートカプセル 5 0 | 沢井製薬 | 258.20 |
| 内用薬 | 6290005F1032 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | ケルガーラ錠 1 2 5 m g | 前田薬品工業 | 87.40 |
| 内用薬 | 6290005F1040 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テビーナ錠 1 2 5 m g | 岩城製薬 | 141.10 |
| 内用薬 | 6290005F1059 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テビナシール錠 1 2 5 m g | 東亜薬品 | 100.10 |
| 内用薬 | 6290005F1067 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビー錠 1 2 5 m g | ダイイト | 134.70 |
| 内用薬 | 6290005F1075 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | 87.40 |
| 内用薬 | 6290005F1083 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 111.40 |
| 内用薬 | 6290005F1091 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 「M E E K」 | 小林化工 | 141.10 |
| 内用薬 | 6290005F1105 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「N P」 | ニプロファーマ | 117.80 |
| 内用薬 | 6290005F1113 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 「T C K」 | 辰巳化学 | 141.10 |
| 内用薬 | 6290005F1121 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 117.80 |
| 内用薬 | 6290005F1130 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「サン | サンド | 111.40 |
| 内用薬 | 6290005F1148 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「タイ ヨー」 | 大洋薬品工業 | 100.10 |
| 内用薬 | 6290005F1164 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナール錠 1 2 5 m g | 日本薬品工業 | 146.10 |
| 内用薬 | 6290005F1172 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルフィニパン錠 1 2 5 m g | 日医工 | 146.10 |
| 内用薬 | 6290005F1180 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルミシール錠 1 2 5 m g | 大正薬品工業 | 130.50 |
| 内用薬 | 6290005F1199 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | ネドリール錠 1 2 5 m g | 高田製薬 | 162.40 |
| 内用薬 | 6290005F1202 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | ピラス錠 1 2 5 m g | ジェイドルフ製薬 | 158.00 |
| 内用薬 | 6290005F1210 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | ラミテクト錠 1 2 5 m g | 沢井製薬 | 130.50 |
| 内用薬 | 6290005F1229 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | リブノール錠 1 2 5 m g | 東菱薬品工業 | 107.90 |
| 内用薬 | 6290005F1237 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「M E | メディサ新薬 | 146.10 |
| 内用薬 | 6290005F1245 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「マイラ ン」 | マイラン製薬 | 103.60 |
| 内用薬 | 6290005F1253 | 塩酸テルビナフィン | 1 2 5 m g 1 瓶 | テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「タナ | 田辺三菱製薬 | 107.90 |
| 内用薬 | 6290100D1061 | スルファメトキサゾ ル・トリメトブリム | 1 g | ダイフェン顆粒 | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 内用薬 | 6290100D1070 | スルファメトキサゾ ル・トリメトブリム | 1 g | ダイフェン配合顆粒 | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 内用薬 | 6290100F2018 | スルファメトキサゾ ル・トリメトブリム | 1 瓶 | スルファメトキサゾール・トリメトブ リム錠 | | 16.90 |
| 内用薬 | 6419001F1030 | チニダゾール | 2 0 0 m g 1 瓶 | ハイシジン錠 2 0 0 m g | 富士製薬工業 | 45.90 |
| 内用薬 | 6419001F2036 | チニダゾール | 5 0 0 m g 1 瓶 | ハイシジン錠 5 0 0 m g | 富士製薬工業 | 125.50 |
| 内用薬 | 6419002F1123 | メトロニダゾール | 2 5 0 m g 1 瓶 | 局 アスゾール錠 2 5 0 m g | 富士製薬工業 | 19.70 |
| 内用薬 | 7213011D1024 | 炭酸水素ナトリウム・酒 石酸 | 1 g | バリトゲン発泡顆粒 | 伏見製薬所 | 12.40 |
| 内用薬 | 7213012D1029 | 炭酸水素ナトリウム・酒 石酸 | 1 g | バルギン発泡顆粒 | 共成製薬 | 12.30 |
| 内用薬 | 7213014D1028 | 炭酸水素ナトリウム・酒 石酸 | 1 g | バロス発泡顆粒 - S | 堀井薬品工業 | 17.20 |
| 内用薬 | 7213016D1027 | 炭酸水素ナトリウム・酒 石酸 | 1 g | バリエース発泡顆粒 | 伏見製薬所 | 12.40 |
| 内用薬 | 7213017D1030 | 炭酸水素ナトリウム・酒 石酸 | 1 g | パックス発泡顆粒 | 共成製薬 | 12.10 |
| 内用薬 | 7213018B1025 | クエン酸マグネシウム | 1 g | テクトロール散 | 大洋薬品工業 | 6.20 |
| 内用薬 | 7990100A1033 | ナトリウム・カリウム配 合剤 | 1 袋 | スクリット | 大洋薬品工業 | 651.10 |
| 内用薬 | 7990100A1041 | ナトリウム・カリウム配 合剤 | 1 袋 | オーベグ | 日医工ファーマ | 597.60 |
| 内用薬 | 7990100A1050 | ナトリウム・カリウム配 合剤 | 1 袋 | ニフプラス | 大原薬品工業 | 668.70 |
| 内用薬 | 7990100A1068 | ナトリウム・カリウム配 合剤 | 1 袋 | ムーベン | 日本製薬 | 806.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 内用薬 | 7990100A1084 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | ロレナック | シオノケミカル | 557.20 |
| 内用薬 | 7990100A1092 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | スクリット配合内用剤 | 大洋薬品工業 | 651.10 |
| 内用薬 | 7990100A1114 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | ムーベン配合内用剤 | 日本製薬 | 806.60 |
| 内用薬 | 7990100A1122 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | ロレナック配合内用剤 | シオノケミカル | 557.20 |
| 内用薬 | 8114004C1025 | 硫酸モルヒネ | 2% 1g | 麻モルペス細粒 2% | 藤本製薬 | 412.90 |
| 内用薬 | 8114004C2021 | 硫酸モルヒネ | 6% 1g | 麻モルペス細粒 6% | 藤本製薬 | 1,129.00 |
| 内用薬 | 8114004N4025 | 硫酸モルヒネ | 10mg 1カプセル | 麻MSツワイスロンカプセル 10mg | 帝國製薬 | 209.20 |
| 内用薬 | 8114004N5021 | 硫酸モルヒネ | 30mg 1カプセル | 麻MSツワイスロンカプセル 30mg | 帝國製薬 | 567.90 |
| 内用薬 | 8114004N6028 | 硫酸モルヒネ | 60mg 1カプセル | 麻MSツワイスロンカプセル 60mg | 帝國製薬 | 1,056.60 |
| 注射薬 | 1119402A1030 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 | 丸石製薬 | 1,030 |
| 注射薬 | 1119402A1049 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | フレゾフォール 1%注 | フレゼニウス カビ アーゲー | 912 |
| 注射薬 | 1119402A1065 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | プロポフォール注 1%「マイラン」 | マイラン製薬 | 912 |
| 注射薬 | 1119402A1073 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | プロポフォール 1%静注 20mL「日医工」 | 日医工 | 912 |
| 注射薬 | 1119402A1081 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | プロポフォール静注 1%「KABI」 | フレゼニウス カビ アーゲー | 912 |
| 注射薬 | 1119402A2037 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 | 丸石製薬 | 1,505 |
| 注射薬 | 1119402A2045 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | フレゾフォール 1%注 | フレゼニウス カビ アーゲー | 1,305 |
| 注射薬 | 1119402A2053 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | プロポフォール注 1%「F」 | 富士製薬工業 | 1,597 |
| 注射薬 | 1119402A2088 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | プロポフォール静注 1%「ホスピラ」 | ホスピーラ・ジャパン | 1,082 |
| 注射薬 | 1119402A2096 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | プロポフォール注 1%「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,211 |
| 注射薬 | 1119402A2100 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | プロポフォール 1%静注 50mL「日医工」 | 日医工 | 1,211 |
| 注射薬 | 1119402A2118 | プロポフォール | 500mg 50mL 1瓶 | プロポフォール静注 1%「KABI」 | フレゼニウス カビ アーゲー | 1,305 |
| 注射薬 | 1119402A3025 | プロポフォール | 1g 100mL 1瓶 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 | 丸石製薬 | 2,218 |
| 注射薬 | 1119402A4021 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | プロポフォール注 1%「F」 | 富士製薬工業 | 951 |
| 注射薬 | 1119402A4048 | プロポフォール | 200mg 20mL 1管 | プロポフォール静注 1%「ホスピラ」 | ホスピーラ・ジャパン | 951 |
| 注射薬 | 1119402A5028 | プロポフォール | 1g 50mL 1瓶 | 2%プロポフォール注「マルイシ」 | 丸石製薬 | 2,529 |
| 注射薬 | 1124401A1060 | ミダゾラム | 10mg 2mL 1管 | ミダゾラム注 10mg「サンド」 | サンド | 92 |
| 注射薬 | 1124401A1079 | ミダゾラム | 10mg 2mL 1管 | ミダゾラム注射液 10mg「タイ」 | 大洋薬品工業 | 92 |
| 注射薬 | 1124402A2061 | ジアゼパム | 10mg 1管 | ジアゼパム注射液 10mg「タイ」 | 大洋薬品工業 | 65 |
| 注射薬 | 1126400A1044 | 臭化カルシウム | 2% 20mL 1管 | プロカル静注 2% | 大塚製薬工場 | 59 |
| 注射薬 | 1143400A1037 | サリチル酸ナトリウム | 5% 5mL 1管 | サルソニン静注 0.25g | 扶桑薬品工業 | 57 |
| 注射薬 | 1143400A2084 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | ジノリン注射液 5% | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 1143400A2092 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | ハフトロン静注 0.5g | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 1143400A2106 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | サルソニン静注 0.5g | 扶桑薬品工業 | 59 |
| 注射薬 | 1143400A2114 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | ザルソロン静注 500mg | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 1143400A2122 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | ネオザルベリン静注 0.5g | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 1143400A2130 | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 | ヘパルス静注 0.5g | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 1149401A1060 | ベンタゾシン | 15mg 1管 | トスバリール注 1.5 | 小林化工 | 69 |
| 注射薬 | 1149401A2066 | ベンタゾシン | 30mg 1管 | トスバリール注 30mg | 小林化工 | 123 |
| 注射薬 | 1149402A1072 | ケトプロフェン | 50mg 1管 | メジエイド筋注 50mg | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 1149403A1069 | 塩酸ブレノルフィン | 0.2mg 1管 | ザルバン注 0.2mg | 日新製薬(山形) | 83 |
| 注射薬 | 1149403A2065 | 塩酸ブレノルフィン | 0.3mg 1管 | ザルバン注 0.3mg | 日新製薬(山形) | 106 |
| 注射薬 | 1149500A1055 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 20mL 1管 | ザルソロイチンS注 | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 1149500A1080 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 20mL 1管 | ロイサールS注射液 | 科研製薬 | 68 |
| 注射薬 | 1149500A1098 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 20mL 1管 | ビリツイン注 | イセイ | 60 |
| 注射薬 | 1149500A1128 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 20mL 1管 | ザルソロイチン静注 20mL | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 1149501A1033 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL 1管 | シボンN注 | マイラン製薬 | 63 |
| 注射薬 | 1149501A1041 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL 1管 | サロイチン注射液 | 小林化工 | 62 |
| 注射薬 | 1149501A1068 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL 1管 | サイリジン注 | イセイ | 57 |
| 注射薬 | 1149501A1076 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL 1管 | ヤスラミン注 | ニプロファーマ | 60 |
| 注射薬 | 1149501A1092 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL 1管 | ザルチロン注 | 東和薬品 | 60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----|
| 注射薬 | 1149501A1106 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10 mL 1管 | ハウゼマイム注 | 日新製薬(山形) | 62 |
| 注射薬 | 1149501A1114 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10 mL 1管 | ザルソロイチンN注 | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 1149501A1122 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10 mL 1管 | カシロン静注 10 mL | 宇治製薬 | 65 |
| 注射薬 | 1149501A1130 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10 mL 1管 | ザルソロイチン静注 10 mL | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 1149501G1028 | コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10 mL 1筒 | ガシクロン注シリンジ 10 mL | 大洋薬品工業 | 160 |
| 注射薬 | 1149502A1038 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 2 mL 1管 | ジブカルソー注 | 日新製薬(山形) | 61 |
| 注射薬 | 1149502A1070 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 2 mL 1管 | ビーセルファ注 | 東和薬品 | 61 |
| 注射薬 | 1149502A1097 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 2 mL 1管 | タイオゼット注 2 mL | 大洋薬品工業 | 64 |
| 注射薬 | 1149502A1100 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 2 mL 1管 | ジカベリン注 2 mL | シオノケミカル | 61 |
| 注射薬 | 1149502A1119 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 2 mL 1管 | トリガイン注 2 mL | 宇治製薬 | 63 |
| 注射薬 | 1149503A1032 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 5 mL 1管 | ジブカルソー注 | 日新製薬(山形) | 78 |
| 注射薬 | 1149503A1075 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 5 mL 1管 | ビーセルファ注 | 東和薬品 | 83 |
| 注射薬 | 1149503A1091 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 5 mL 1管 | タイオゼット注 5 mL | 大洋薬品工業 | 74 |
| 注射薬 | 1149503A1105 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 5 mL 1管 | ジカベリン注 5 mL | シオノケミカル | 83 |
| 注射薬 | 1149503A1113 | サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 | 5 mL 1管 | トリガイン注 5 mL | 宇治製薬 | 78 |
| 注射薬 | 1149601A2046 | ワクシニアウイルス接種 家兎炎症皮膚抽出液 | 3 mL 1管 | ナブトピン注 | 東菱薬品工業 | 89 |
| 注射薬 | 1149601A2070 | ワクシニアウイルス接種 家兎炎症皮膚抽出液 | 3 mL 1管 | ローズモルゲン注 3.6 単位 | フジモト・ダイア グノスティックス | 122 |
| 注射薬 | 1149601A2089 | ワクシニアウイルス接種 家兎炎症皮膚抽出液 | 3 mL 1管 | ノルポート注 3.6 単位 | 大洋薬品工業 | 93 |
| 注射薬 | 1162400A1040 | 乳酸ビペリデン | 0.5% 1 mL 1管 | タスマリン注 5 mg | 田辺三菱製薬 | 57 |
| 注射薬 | 1179404A1089 | ハロペリドール | 0.5% 1 mL 1管 | リントン注 5 mg | 田辺三菱製薬 | 56 |
| 注射薬 | 1214400A5036 | 塩酸リドカイン | 0.5% 5 mL 1管 | 0.5% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 1214400A5044 | 塩酸リドカイン | 0.5% 5 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 0.5% | マイラン製薬 | 62 |
| 注射薬 | 1214400A6032 | 塩酸リドカイン | 0.5% 10 mL 1管 | 0.5% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 70 |
| 注射薬 | 1214400A6040 | 塩酸リドカイン | 0.5% 10 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 0.5% | マイラン製薬 | 90 |
| 注射薬 | 1214400A7039 | 塩酸リドカイン | 1% 5 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 1% | マイラン製薬 | 60 |
| 注射薬 | 1214400A7047 | 塩酸リドカイン | 1% 5 mL 1管 | 1% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 1214400A8035 | 塩酸リドカイン | 1% 10 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 1% | マイラン製薬 | 107 |
| 注射薬 | 1214400A8043 | 塩酸リドカイン | 1% 10 mL 1管 | 1% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 84 |
| 注射薬 | 1214400A9031 | 塩酸リドカイン | 2% 5 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 2% | マイラン製薬 | 82 |
| 注射薬 | 1214400A9040 | 塩酸リドカイン | 2% 5 mL 1管 | 2% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 61 |
| 注射薬 | 1214400G1025 | 塩酸リドカイン | 0.5% 10 mL 1筒 | キシロカイン注シリンジ 0.5% | ニプロファーマ | 230 |
| 注射薬 | 1214400G2021 | 塩酸リドカイン | 1% 10 mL 1筒 | キシロカイン注シリンジ 1% | ニプロファーマ | 235 |
| 注射薬 | 1214400G3028 | 塩酸リドカイン | 2% 10 mL 1筒 | キシロカイン注シリンジ 2% | ニプロファーマ | 284 |
| 注射薬 | 1214400H1039 | 塩酸リドカイン | 2% 10 mL 1管 | 局麻用フリードカイン注 2% | マイラン製薬 | 149 |
| 注射薬 | 1214400H1047 | 塩酸リドカイン | 2% 10 mL 1管 | 2% パートラン注 P B | 日新製薬(山形) | 110 |
| 注射薬 | 1214404A2027 | リドカイン | 1% 200 mL 1袋 | オリベス点滴用 1% | 高田製薬 | 579 |
| 注射薬 | 1214406G1022 | 塩酸メビバカイン | 0.5% 10 mL 1筒 | 塩酸メビバカイン注シリンジ 0.5% 「NP」 | ニプロファーマ | 221 |
| 注射薬 | 1214406G2029 | 塩酸メビバカイン | 1% 10 mL 1筒 | 塩酸メビバカイン注シリンジ 1%「N P」 | ニプロファーマ | 224 |
| 注射薬 | 1214406G3025 | 塩酸メビバカイン | 2% 10 mL 1筒 | 塩酸メビバカイン注シリンジ 2%「N P」 | ニプロファーマ | 287 |
| 注射薬 | 1229401A1070 | メシリ酸ブリジノール | 0.2% 1 mL 1管 | コンラックス注 2 mg | 日本新薬 | 60 |
| 注射薬 | 1229401A1097 | メシリ酸ブリジノール | 0.2% 1 mL 1管 | ミオパノール注 2 mg | 小林化工 | 50 |
| 注射薬 | 1229401A1100 | メシリ酸ブリジノール | 0.2% 1 mL 1管 | ミタノリン注 2 mg | キヨーリンリメ ディオ | 50 |
| 注射薬 | 1229403F1034 | 臭化ベクロニウム | 4 mg 1管(溶解液) | マスキュレート静注用 4 mg | 富士製薬工業 | 287 |
| 注射薬 | 1229403F2030 | 臭化ベクロニウム | 10 mg 1瓶 | マスキュレート静注用 10 mg | 富士製薬工業 | 665 |
| 注射薬 | 1242401A1242 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | ブチスコ注 | 小林化工 | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1269 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | スボラミン注 2.0 mg | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1277 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | スコルパン注 2.0 mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1285 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | スパスモパン注 2.0 mg | 日医工 | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1293 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | ブチルスコポラミン臭化物注射液 2.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1307 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | ブチルミン注射液 2.0 mg | 高田製薬 | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1323 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | ブスボン注射液 2.0 mg | キヨーリンリメ ディオ | 56 |
| 注射薬 | 1242401A1331 | 臭化ブチルスコポラミン | 2% 1 mL 1管 | ブチルスコポラミン臭化物注 2.0 mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | 56 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|------------|-------|
| 注射薬 | 1242401A1340 | 臭化チルスコボラミン | 2 % 1 mL 1 管 | リラダン注 20 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 1242401G1024 | 臭化チルスコボラミン | 20 mg 1 mL 1 筒 | スボラミン注 20 mg シリンジ | ニプロファーマ | 168 |
| 注射薬 | 1242402A1026 | 臭化ブトロピウム | 4 mg 1 管 | ブトロパン注射液 | 大洋薬品工業 | 67 |
| 注射薬 | 1242406G1035 | 硫酸アトロビン | 0.05 % 1 mL 1 筒 | アトロビン注 0.05 % シリンジ「テルモ」 | テルモ | 164 |
| 注射薬 | 2115401A1171 | ジプロフィリン | 1.5 % 2 mL 1 管 | ジプロフィリン注 300 mg 「日医 | 日医工ファーマ | 50 |
| 注射薬 | 2115403A1030 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 10 % 1 mL 1 管 | アンナカ注「フゾー」 - 10 % | 扶桑薬品工業 | 63 |
| 注射薬 | 2115403A2037 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 20 % 1 mL 1 管 | アンナカ注「フゾー」 - 20 % | 扶桑薬品工業 | 63 |
| 注射薬 | 2115404G2026 | アミノフィリン | 250 mg 10 mL 1 | ミクロフィリン注シリンジ 250 mg | 大洋薬品工業 | 177 |
| 注射薬 | 2119402A1019 | 塩酸ドバミン | 100 mg 5 mL 1 管 | 塩酸ドバミン注射液 | | 132 |
| 注射薬 | 2119402A1337 | 塩酸ドバミン | 100 mg 5 mL 1 管 | ドミニン点滴静注 100 mg | 日本新薬 | 473 |
| 注射薬 | 2119402A2031 | 塩酸ドバミン | 40 mg 2 mL 1 管 | ドミニン点滴静注 40 mg | 日本新薬 | 313 |
| 注射薬 | 2119402A3011 | 塩酸ドバミン | 50 mg 2.5 mL 1 | 塩酸ドバミン注射液 | | 179 |
| 注射薬 | 2119402A4018 | 塩酸ドバミン | 200 mg 1.0 mL 1 | 塩酸ドバミン注射液 | | 176 |
| 注射薬 | 2119402A4093 | 塩酸ドバミン | 200 mg 10 mL 1 | ドミニン点滴静注 200 mg | 日本新薬 | 510 |
| 注射薬 | 2119402A5014 | 塩酸ドバミン | 200 mg 5 mL 1 管 | 塩酸ドバミン注射液 | | 176 |
| 注射薬 | 2119402G6099 | 塩酸ドバミン | 0.1 % 200 mL 1 | カージンD注 0.1 % | 日本製薬 | 1,076 |
| 注射薬 | 2119402G7095 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | カージンD注 0.3 % | 日本製薬 | 1,774 |
| 注射薬 | 2119402P1020 | 塩酸ドバミン | 0.1 % 200 mL 1 | ブレドバ注 200 | マイラン製薬 | 873 |
| 注射薬 | 2119402P1062 | 塩酸ドバミン | 0.1 % 200 mL 1 | 塩酸ドバミン注キット 200 | アイロム製薬 | 337 |
| 注射薬 | 2119402P1070 | 塩酸ドバミン | 0.1 % 200 mL 1 | カタポンLow注 200 mg | 興和 | 1,076 |
| 注射薬 | 2119402P1089 | 塩酸ドバミン | 0.1 % 200 mL 1 | カージンD注 0.1 % | 日本製薬 | 1,076 |
| 注射薬 | 2119402P2026 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | ブレドバ注 600 | マイラン製薬 | 1,265 |
| 注射薬 | 2119402P2069 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | 塩酸ドバミン注キット 600 | アイロム製薬 | 611 |
| 注射薬 | 2119402P2077 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | カタポンH注 600 mg | 興和 | 1,774 |
| 注射薬 | 2119402P2085 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | カージンD注 0.3 % | 日本製薬 | 1,774 |
| 注射薬 | 2119402P2093 | 塩酸ドバミン | 0.3 % 200 mL 1 | ドバミン液 600 「トーア」 | 東和薬品 | 725 |
| 注射薬 | 2119404A1018 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | 塩酸ドブタミン 100 mg 注射液 | | 257 |
| 注射薬 | 2119404A1123 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | ドブミン注 100 mg | マイラン製薬 | 310 |
| 注射薬 | 2119404A1131 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | ブブシン点滴静注液 100 mg | 沢井製薬 | 318 |
| 注射薬 | 2119404A1140 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | ドブタミン点滴静注 100 mg 「アイロム」 | アイロム製薬 | 323 |
| 注射薬 | 2119404A1158 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | ドブタミン点滴静注液 100 mg | 富士製薬工業 | 333 |
| 注射薬 | 2119404A1166 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | ドブックス点滴静注 100 mg | 小林化工 | 389 |
| 注射薬 | 2119404A1174 | 塩酸ドブタミン | 100 mg 1 管 | レタメックス点滴静注液 100 mg | エール薬品 | 441 |
| 注射薬 | 2119404G3021 | 塩酸ドブタミン | 0.1 % 200 mL 1 | ドブミンK注 200 | マイラン製薬 | 1,510 |
| 注射薬 | 2119404G3056 | 塩酸ドブタミン | 0.1 % 200 mL 1 袋 | ドブトレックスキット点滴静注用 200 mg | 塩野義製薬 | 3,076 |
| 注射薬 | 2119404G4028 | 塩酸ドブタミン | 0.3 % 200 mL 1 | ドブミンK注 600 | マイラン製薬 | 2,841 |
| 注射薬 | 2119404G4052 | 塩酸ドブタミン | 0.3 % 200 mL 1 袋 | ドブトレックスキット点滴静注用 600 mg | 塩野義製薬 | 6,024 |
| 注射薬 | 2119404G5032 | 塩酸ドブタミン | 0.1 % 50 mL 1 筒 | ドブボン注 0.1 % シリンジ | テルモ | 492 |
| 注射薬 | 2119404G6039 | 塩酸ドブタミン | 0.3 % 50 mL 1 筒 | ドブボン注 0.3 % シリンジ | テルモ | 911 |
| 注射薬 | 2119404G7027 | 塩酸ドブタミン | 0.6 % 50 mL 1 筒 | ドブボン注 0.6 % シリンジ | テルモ | 1,606 |
| 注射薬 | 2119408A1032 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 管 | ミルリノン注 10 「KN」 | 小林化工 | 3,553 |
| 注射薬 | 2119408A1040 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 管 | ミルリノン注 10 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 3,460 |
| 注射薬 | 2119408A1059 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 管 | ミルリノン静注液 10 mg 「タイ | 大洋薬品工業 | 3,553 |
| 注射薬 | 2119408A2020 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 瓶 | ミルリノン注射液 10 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 4,409 |
| 注射薬 | 2119408A2039 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 瓶 | ミルリノン静注液 10 mg 「サンド」 | サンド | 3,648 |
| 注射薬 | 2119408A3027 | ミルリノン | 2.2.5 mg 150 mL 1 瓶 | ミルリノン注射液 2.2.5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 7,468 |
| 注射薬 | 2119408G1035 | ミルリノン | 2.2.5 mg 150 mL 1 袋 | ミルリノン注 2.2.5 mg パック 「タカタ」 | 高田製薬 | 6,519 |
| 注射薬 | 2119408G2023 | ミルリノン | 10 mg 10 mL 1 筒 | ミルリノン注シリンジ 10 mg 「H」 | 光製薬 | 3,496 |
| 注射薬 | 2129402A1058 | 塩酸ベラバミル | 0.25 % 2 mL 1 管 | ベラバミル塩酸塩静注 5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 206 |
| 注射薬 | 2129408A1039 | 塩酸ビルジカイニド | 50 mg 5 mL 1 管 | ビルシカイニド塩酸塩静注 50 mg 「YD」 | 陽進堂 | 530 |
| 注射薬 | 2129408A1047 | 塩酸ビルジカイニド | 50 mg 5 mL 1 管 | ビルシカイニド塩酸塩静注 50 mg 「イセイ」 | イセイ | 530 |
| 注射薬 | 2129409G1036 | 塩酸リドカイン | 2 % 5 mL 1 筒 | リドカイン静注用 2 % シリンジ 「テルモ」 | テルモ | 173 |
| 注射薬 | 2133400D1074 | カンレノ酸カリウム | 100 mg 1 管 | ベネクトミン静注用 100 mg | 大洋薬品工業 | 155 |
| 注射薬 | 2133400D2089 | カンレノ酸カリウム | 200 mg 1 管 | ベネクトミン静注用 200 mg | 大洋薬品工業 | 261 |
| 注射薬 | 2133400D3026 | カンレノ酸カリウム | 200 mg 1 瓶 | ガスクール静注用 200 mg | 沢井製薬 | 276 |
| 注射薬 | 2139401A2145 | フロセミド | 20 mg 1 管 | フロセミド注「ミタ」 20 mg | キヨーリンリメディオ | 50 |
| 注射薬 | 2139401A2153 | フロセミド | 20 mg 1 管 | ローブストン注 20 mg | 日医工ファーマ | 57 |
| 注射薬 | 2139401A2161 | フロセミド | 20 mg 1 管 | フロセミド注 20 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 50 |
| 注射薬 | 2139401A2170 | フロセミド | 20 mg 1 管 | フロセミド注 20 mg 「フゾー」 | 扶桑薬品工業 | 57 |
| 注射薬 | 2139401A2188 | フロセミド | 20 mg 1 管 | フロセミド注 20 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 50 |
| 注射薬 | 2139401G1028 | フロセミド | 20 mg 2 mL 1 筒 | フロセミド注 20 mg シリンジ 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 2149400A1043 | 塩酸ニカルジビン | 2 mg 2 mL 1 管 | アプロパン注射液 2 mg | 富士薬品 | 92 |
| 注射薬 | 2149400A1051 | 塩酸ニカルジビン | 2 mg 2 mL 1 管 | サリベックス注 0.1 % | 日医工 | 92 |
| 注射薬 | 2149400A1060 | 塩酸ニカルジビン | 2 mg 2 mL 1 管 | ラジストミン注射液 2 mg | 大洋薬品工業 | 92 |
| 注射薬 | 2149400A1078 | 塩酸ニカルジビン | 2 mg 2 mL 1 管 | イセジピール注 2 mg | イセイ | 92 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|-------|
| 注射薬 | 2149400A1086 | 塩酸ニカルジピン | 2 mg 2 mL 1管 | ニカルピン注射液 2 mg | 沢井製薬 | 92 |
| 注射薬 | 2149400A2040 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | アプロパン注射液 10 mg | 富士薬品 | 316 |
| 注射薬 | 2149400A2066 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | サリペックス注 0.1% | 日医工 | 251 |
| 注射薬 | 2149400A2082 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | ラジストミン注射液 10 mg | 大洋薬品工業 | 316 |
| 注射薬 | 2149400A2090 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | イセジピール注 10 mg | イセイ | 167 |
| 注射薬 | 2149400A2104 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | ニカルピン注射液 10 mg | 沢井製薬 | 268 |
| 注射薬 | 2149400A2112 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1管 | ニスタジール注 10 mg | 東和薬品 | 236 |
| 注射薬 | 2149400A4026 | 塩酸ニカルジピン | 2.5 mg 2.5 mL 1瓶 | アプロパン注射液 2.5 mg | 富士薬品 | 691 |
| 注射薬 | 2149400G1020 | 塩酸ニカルジピン | 10 mg 10 mL 1筒 | ラジストミン注射液シリング 10 mg | 大洋薬品工業 | 500 |
| 注射薬 | 2171402A1116 | ジピリダモール | 0.5% 2 mL 1管 | シフノス静注液 10 mg | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 2171402A1124 | ジピリダモール | 0.5% 2 mL 1管 | アジリース静注 10 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 2171402A1132 | ジピリダモール | 0.5% 2 mL 1管 | トーモル静注 10 mg | キヨーリンリメディオ | 56 |
| 注射薬 | 2171403A1048 | ニトログリセリン | 1 mg 2 mL 1管 | パソレーター注 1 mg | 三和化学研究所 | 105 |
| 注射薬 | 2171403A2044 | ニトログリセリン | 5 mg 10 mL 1管 | パソレーター注 5 mg | 三和化学研究所 | 409 |
| 注射薬 | 2171403A2079 | ニトログリセリン | 5 mg 10 mL 1管 | ミオコール静注 5 mg | トーアエイヨー | 409 |
| 注射薬 | 2171403A3032 | ニトログリセリン | 2.5 mg 5.0 mL 1瓶 | ニトログリセリン注 2.5 mg 「HK」 | 光製薬 | 1,755 |
| 注射薬 | 2171403A3059 | ニトログリセリン | 2.5 mg 5.0 mL 1瓶 | パソレーター注 2.5 mg | 三和化学研究所 | 1,659 |
| 注射薬 | 2171403A4039 | ニトログリセリン | 5.0 mg 10.0 mL 1 | パソレーター注 5.0 mg | 三和化学研究所 | 2,923 |
| 注射薬 | 2171403A4047 | ニトログリセリン | 5.0 mg 10.0 mL 1 | ニトログリセリン注 5.0 mg 「HK」 | 光製薬 | 2,587 |
| 注射薬 | 2171403A7038 | ニトログリセリン | 5.0 mg 10.0 mL 1 | ミオコール点滴静注 5.0 mg | トーアエイヨー | 2,927 |
| 注射薬 | 2171403A8026 | ニトログリセリン | 2.5 mg 5.0 mL 1袋 | ミオコール点滴静注 2.5 mg | トーアエイヨー | 1,638 |
| 注射薬 | 2171404A1034 | 硝酸イソソルビド | 0.05% 10 mL 1 | サークレス注 0.05% | 高田製薬 | 202 |
| 注射薬 | 2171404A2022 | 硝酸イソソルビド | 0.1% 5 mL 1管 | サークレス注 0.1% | 高田製薬 | 192 |
| 注射薬 | 2171404A4025 | 硝酸イソソルビド | 0.05% 100 mL 1瓶 | サークレス注 0.05% | 高田製薬 | 1,551 |
| 注射薬 | 2171404A5021 | 硝酸イソソルビド | 0.1% 50 mL 1瓶 | サークレス注 0.1% | 高田製薬 | 1,551 |
| 注射薬 | 2171404A6028 | 硝酸イソソルビド | 0.1% 100 mL 1 | サークレス注 0.1% | 高田製薬 | 2,797 |
| 注射薬 | 2171405D1043 | 塩酸ジルチアゼム | 10 mg 1管 | 塩酸ジルチアゼム注射用 1.0 「日医」 | 日医工 | 155 |
| 注射薬 | 2171405D2058 | 塩酸ジルチアゼム | 50 mg 1管 | 塩酸ジルチアゼム注射用 5.0 「日医」 | 日医工 | 584 |
| 注射薬 | 2171405D3062 | 塩酸ジルチアゼム | 250 mg 1瓶 | 塩酸ジルチアゼム注射用 25.0 「日医」 | 日医工 | 1,499 |
| 注射薬 | 2171405D3070 | 塩酸ジルチアゼム | 250 mg 1瓶 | クラルート注射用 250 mg | 沢井製薬 | 2,357 |
| 注射薬 | 2171405D4042 | 塩酸ジルチアゼム | 10 mg 1瓶 | クラルート注射用 10 mg | 沢井製薬 | 179 |
| 注射薬 | 2171405D5049 | 塩酸ジルチアゼム | 50 mg 1瓶 | クラルート注射用 50 mg | 沢井製薬 | 546 |
| 注射薬 | 2171406D1030 | ニコランジル | 2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 218 |
| 注射薬 | 2171406D1048 | ニコランジル | 2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 2 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 218 |
| 注射薬 | 2171406D1056 | ニコランジル | 2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 2 mg 「日医」 | 日医工 | 232 |
| 注射薬 | 2171406D2036 | ニコランジル | 1.2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 1.2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 951 |
| 注射薬 | 2171406D2044 | ニコランジル | 1.2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 1.2 mg | 富士製薬工業 | 1,048 |
| 注射薬 | 2171406D2052 | ニコランジル | 1.2 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 1.2 mg 「日医」 | 日医工 | 951 |
| 注射薬 | 2171406D3032 | ニコランジル | 4.8 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 4.8 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,299 |
| 注射薬 | 2171406D3040 | ニコランジル | 4.8 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 4.8 mg | 富士製薬工業 | 3,164 |
| 注射薬 | 2171406D3059 | ニコランジル | 4.8 mg 1瓶 | ニコランジル点滴静注用 4.8 mg 「日医」 | 日医工 | 3,164 |
| 注射薬 | 2190402D1045 | アルプロスタジルアルファデクス | 20 μg 1管 | 注射用アルテジール 2.0 | 大洋薬品工業 | 503 |
| 注射薬 | 2190402D1061 | アルプロスタジルアルファデクス | 20 μg 1管 | タンデトロン注射用 2.0 | 高田製薬 | 485 |
| 注射薬 | 2190402D1096 | アルプロスタジルアルファデクス | 20 μg 1管 | アピスタンдин注射用 2.0 μg | 富士製薬工業 | 503 |
| 注射薬 | 2190402D2050 | アルプロスタジルアルファデクス | 500 μg 1瓶 | タンデトロン注射用 5.0 | 高田製薬 | 6,994 |
| 注射薬 | 2190402D2076 | アルプロスタジルアルファデクス | 500 μg 1瓶 | アピスタンдин注射用 5.0 μg | 富士製薬工業 | 9,364 |
| 注射薬 | 2190402D2084 | アルプロスタジルアルファデクス | 500 μg 1瓶 | 注射用アルテジール 5.0 | 大洋薬品工業 | 7,235 |
| 注射薬 | 2190402D3048 | アルプロスタジルアルファデクス | 20 μg 1瓶 | メディプロスト注射用 2.0 μg | エール薬品 | 533 |
| 注射薬 | 2190404A1315 | シチコリン | 5% 2 mL 1管 | シチコリン注「ミタ」 100 mg | キヨーリンリメディオ | 56 |
| 注射薬 | 2190404A1323 | シチコリン | 5% 2 mL 1管 | シチコリン注 100 mg / 2 mL 「日医」 | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 2190404A1331 | シチコリン | 5% 2 mL 1管 | シチコリン注射液 100 mg 「わかもと」 | わかもと製薬 | 56 |
| 注射薬 | 2190404A1340 | シチコリン | 5% 2 mL 1管 | シチコリン注 100 mg / 2 mL 「NP」 | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 2190404A5019 | シチコリン | 5% 10 mL 1管 | シチコリン 5% 10 mL 注射液 | | 90 |
| 注射薬 | 2190404A5078 | シチコリン | 5% 10 mL 1管 | シスコリン注射液 | 東和薬品 | 104 |
| 注射薬 | 2190404A5205 | シチコリン | 5% 10 mL 1管 | シチコリン注「ミタ」 500 mg | キヨーリンリメディオ | 98 |
| 注射薬 | 2190404A5221 | シチコリン | 5% 10 mL 1管 | シスコリン注射液 500 mg | 東和薬品 | 104 |
| 注射薬 | 2190404A6082 | シチコリン | 5% 20 mL 1管 | シチコリン注「ミタ」 1000 mg | キヨーリンリメディオ | 193 |
| 注射薬 | 2190404G1024 | シチコリン | 500 mg 2 mL 1筒 | シチコリンH注 500 mg シリンジ「NP」 | ニプロファーマ | 201 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 注射薬 | 2190404H1011 | シチコリン | 1.2.5% 2 mL 1管 | シチコリン 1.2.5% 2 mL 注射液 | | 57 |
| 注射薬 | 2190404H1062 | シチコリン | 1.2.5% 2 mL 1管 | シスコリン注射液 2.50 mg | 東和薬品 | 65 |
| 注射薬 | 2190404H1097 | シチコリン | 1.2.5% 2 mL 1管 | シチコリン注射液「タイヨー」 1.2.5% | 大洋薬品工業 | 65 |
| 注射薬 | 2190404H4010 | シチコリン | 2.5% 2 mL 1管 | シチコリン 2.5% 2 mL 注射液 | | 75 |
| 注射薬 | 2190404H4142 | シチコリン | 2.5% 2 mL 1管 | シチコリン注 5.00 mg / 2 mL 「NP」 | ニプロファーマ | 100 |
| 注射薬 | 2190404H5017 | シチコリン | 2.5% 4 mL 1管 | シチコリン 2.5% 4 mL 注射液 | | 137 |
| 注射薬 | 2190406A1080 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 ブリンク注 5 µg | 大洋薬品工業 | 1,934 |
| 注射薬 | 2190406A1098 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 アリプロスト注 5 µg | 富士製薬工業 | 1,835 |
| 注射薬 | 2190406A1101 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 5 µg 「MED」 | メディサ新薬 | 1,835 |
| 注射薬 | 2190406A1110 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 5 µg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,736 |
| 注射薬 | 2190406A2086 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 ブリンク注 1.0 µg | 大洋薬品工業 | 2,141 |
| 注射薬 | 2190406A2094 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 アリプロスト注 1.0 µg | 富士製薬工業 | 2,332 |
| 注射薬 | 2190406A2108 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 1.0 µg 「ME」 | メディサ新薬 | 2,332 |
| 注射薬 | 2190406A2116 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 1.0 µg 「サワ」 | 沢井製薬 | 2,141 |
| 注射薬 | 2190406G1023 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | ブリンク注シリンジ 5 µg | 大洋薬品工業 | 2,089 |
| 注射薬 | 2190406G1031 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 5 µg シリンジ 「MED」 | メディサ新薬 | 2,003 |
| 注射薬 | 2190406G1040 | アルプロスタジル | 5 µg 1 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 5 µg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,736 |
| 注射薬 | 2190406G2020 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | ブリンク注シリンジ 1.0 µg | 大洋薬品工業 | 2,437 |
| 注射薬 | 2190406G2054 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 1.0 µg シリンジ 「MED」 | メディサ新薬 | 2,332 |
| 注射薬 | 2190406G2062 | アルプロスタジル | 1.0 µg 2 mL 1管 | 局 アルプロスタジル注 1.0 µg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2,201 |
| 注射薬 | 2190408A1054 | アルガトロバン | 1.0 mg 2.0 mL 1管 | ガルトバン注射液 1.0 mg | シオノケミカル | 1,273 |
| 注射薬 | 2190408A1062 | アルガトロバン | 1.0 mg 2.0 mL 1管 | スロバスタン注 1.0 mg | 沢井製薬 | 1,365 |
| 注射薬 | 2190408A1070 | アルガトロバン | 1.0 mg 2.0 mL 1管 | アルガロン注 1.0 mg | 日医工 | 1,828 |
| 注射薬 | 2190408G1057 | アルガトロバン | 1.0 mg 2.0 mL 1管 | アルガトロバン注シリンジ 1.0 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 1,692 |
| 注射薬 | 2190408G1065 | アルガトロバン | 1.0 mg 2.0 mL 1管 | ガルトバン注射液 1.0 mg シリンジ | シオノケミカル | 1,739 |
| 注射薬 | 2190501A1050 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1瓶 | グリマッケン注 | マイラン製薬 | 190 |
| 注射薬 | 2190501A1085 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1瓶 | グリポーゼ注 | 扶桑薬品工業 | 190 |
| 注射薬 | 2190501A2073 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1瓶 | グリマッケン注 | マイラン製薬 | 205 |
| 注射薬 | 2190501A2081 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1瓶 | グリポーゼ注 | 扶桑薬品工業 | 286 |
| 注射薬 | 2190501A3037 | 濃グリセリン・果糖 | 5.00 mL 1瓶 | グリセノン注 | アイロム製薬 | 636 |
| 注射薬 | 2190501A3045 | 濃グリセリン・果糖 | 5.00 mL 1瓶 | グリマッケン注 | マイラン製薬 | 459 |
| 注射薬 | 2190501A3088 | 濃グリセリン・果糖 | 5.00 mL 1瓶 | グリセリンF注 | 光製薬 | 380 |
| 注射薬 | 2190501A4025 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1袋 | ヒセオール液 | ニプロファーマ | 214 |
| 注射薬 | 2190501A4041 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1袋 | グリセノン注 | アイロム製薬 | 193 |
| 注射薬 | 2190501A4076 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1袋 | グリセリンF注 | 光製薬 | 214 |
| 注射薬 | 2190501A4092 | 濃グリセリン・果糖 | 2.00 mL 1袋 | グリセレブ点滴静注 | テルモ | 193 |
| 注射薬 | 2190501A5021 | 濃グリセリン・果糖 | 5.00 mL 1袋 | ヒセオール液 | ニプロファーマ | 415 |
| 注射薬 | 2190501A6036 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1袋 | ヒセオール液 | ニプロファーマ | 282 |
| 注射薬 | 2190501A6044 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1袋 | グリセノン注 | アイロム製薬 | 317 |
| 注射薬 | 2190501A6079 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1袋 | グリセリンF注 | 光製薬 | 270 |
| 注射薬 | 2190501A6095 | 濃グリセリン・果糖 | 3.00 mL 1袋 | グリセレブ点滴静注 | テルモ | 270 |
| 注射薬 | 2219403A1035 | フルマゼニル | 0.5 mg 5 mL 1管 | フルマゼニル注射液 0.5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 2,260 |
| 注射薬 | 2219403A1043 | フルマゼニル | 0.5 mg 5 mL 1管 | フルマゼニル静注液 0.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2,124 |
| 注射薬 | 2219403A1051 | フルマゼニル | 0.5 mg 5 mL 1管 | フルマゼニル静注液 0.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,899 |
| 注射薬 | 2223400A1026 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 0.5% 1 mL 1管 | ハイフスタンM注 | 日医工ファーマ | 54 |
| 注射薬 | 2223400A1034 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 0.5% 1 mL 1管 | ハイフスタン注 5 mg | 日医工ファーマ | 54 |
| 注射薬 | 22234400A1054 | 塩酸プロムヘキシン | 0.2% 2 mL 1管 | プロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 2251400G1031 | テオフィリン | 0.1% 2.00 mL 1 | テオドリップ点滴静注用 2.00 mg | 興和 | 253 |
| 注射薬 | 2321400D1058 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | 4.00 mg 1管 | チオスペン注射用 4.00 mg | 大洋薬品工業 | 57 |
| 注射薬 | 2325400A1107 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | ファルジン注 | キヨーリンリメディオ | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1158 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | タカミジン注射液 2.00 mg | 高田製薬 | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1166 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | チーカブト注 2.00 mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1174 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | シメチジン注射液 2.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1182 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | シメチバール注射液 2.00 mg | 沢井製薬 | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1190 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | シメチラン注 2.00 mg | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1204 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | アルキオーネ注 2.00 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 2325400A1212 | シメチジン | 1.0% 2 mL 1管 | ファルジン注 2.00 mg | キヨーリンリメディオ | 56 |
| 注射薬 | 2325400G1029 | シメチジン | 2.00 mg 2 mL 1管 | シメチラン注 2.00 mg シリンジ | ニプロファーマ | 177 |
| 注射薬 | 2325401A3023 | ファモチジン | 2.0 mg 2.0 mL 1管 | ガスドック静注 2.0 mg | キヨーリンリメディオ | 176 |
| 注射薬 | 2325401D1035 | ファモチジン | 2.0 mg 1管 | 局 ガスポート注射用 2.0 mg | 大洋薬品工業 | 160 |
| 注射薬 | 2325401D1043 | ファモチジン | 2.0 mg 1管 | 局 ガモファー注射用 2.0 mg | 大原薬品工業 | 152 |
| 注射薬 | 2325401D1086 | ファモチジン | 2.0 mg 1管 | 局 ファモチジン注射用 2.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 170 |
| 注射薬 | 2325401D1094 | ファモチジン | 2.0 mg 1管 | 局 ファモスタジン注射用 2.0 mg | 東和薬品 | 160 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 2325401D1108 | ファモチジン | 2 0 m g 1 管 | 局 ファモチジン注射用 2 0 m g 「タカ | 高田製薬 | 145 |
| 注射薬 | 2325401D2040 | ファモチジン | 1 0 m g 1 管 | 局 ファモチジン注射用 1 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 111 |
| 注射薬 | 2325401D3038 | ファモチジン | 2 0 m g 1 瓶 | 局 ファモチジン注射用 2 0 m g 「K O B A」 | 日医工 | 161 |
| 注射薬 | 2325402A1041 | 塩酸ラニチジン | 2 . 5 % 2 m L 1 管 | ラニチジン注射液 5 0 m g 「タイ | 大洋薬品工業 | 98 |
| 注射薬 | 2325402A2048 | 塩酸ラニチジン | 2 . 5 % 4 m L 1 管 | ラニチジン注射液 1 0 0 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 179 |
| 注射薬 | 2325402G1028 | 塩酸ラニチジン | 5 0 m g 2 m L 1 筒 | ラニチジン注 5 0 m g シリンジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 227 |
| 注射薬 | 2325402G1036 | 塩酸ラニチジン | 5 0 m g 2 m L 1 筒 | ラニチジン注 5 0 m g シリンジ「N | ニプロファーマ | 227 |
| 注射薬 | 2325402G2024 | 塩酸ラニチジン | 1 0 0 m g 4 m L 1 筒 | ラニチジン注 1 0 0 m g シリンジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 270 |
| 注射薬 | 2325402G2032 | 塩酸ラニチジン | 1 0 0 m g 4 m L 1 筒 | ラニチジン注 1 0 0 m g シリンジ「N P」 | ニプロファーマ | 321 |
| 注射薬 | 2325403D1042 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1 管 | 塩酸ロキサチジンアセタート注 7 5 「タツミ」 | 辰巳化学 | 191 |
| 注射薬 | 2325403D1050 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 7 5 m g 1 管 | ロザルタット注射用 7 5 m g | 長生堂製薬 | 191 |
| 注射薬 | 2329401A1097 | スルビリド | 5 0 m g 1 管 | ビリカップル注 | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 2329401A1119 | スルビリド | 5 0 m g 1 管 | ビリカップル筋注 5 0 m g | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 2329402D1047 | 塩酸ピレンゼビン | 1 0 m g 1 管 (溶解液付) | 塩酸ピレンゼビン注射用 1 0 m g 「イセイ」 | イセイ | 65 |
| 注射薬 | 2329402D1055 | 塩酸ピレンゼビン | 1 0 m g 1 管 (溶解液付) | ピレンゼール静注用 1 0 m g | 大洋薬品工業 | 152 |
| 注射薬 | 2391400A3032 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「A F | 大興製薬 | 1,414 |
| 注射薬 | 2391400A3040 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「B X」 | シオノケミカル | 1,755 |
| 注射薬 | 2391400A3067 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「N K」 | 沢井製薬 | 1,679 |
| 注射薬 | 2391400A3075 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「アイロム」 | アイロム製薬 | 1,414 |
| 注射薬 | 2391400A3083 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「ケミファ」 | 日医工ファーマ | 1,755 |
| 注射薬 | 2391400A3091 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,414 |
| 注射薬 | 2391400A3105 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「日医 | 日医工 | 1,755 |
| 注射薬 | 2391400A3121 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,679 |
| 注射薬 | 2391400A3130 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「サワ」 | メディサ新薬 | 1,414 |
| 注射薬 | 2391400A3148 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「トー」 | 東和薬品 | 1,531 |
| 注射薬 | 2391400A3156 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「H K」 | 光製薬 | 1,531 |
| 注射薬 | 2391400A3164 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「明治」 | 明治製薬 | 1,679 |
| 注射薬 | 2391400A3172 | 塩酸グラニセトロン | 1 m g 1 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 1 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 1,593 |
| 注射薬 | 2391400A4039 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「A F | 大興製薬 | 2,311 |
| 注射薬 | 2391400A4047 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「B X」 | シオノケミカル | 2,857 |
| 注射薬 | 2391400A4055 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「F」 | 富士製薬工業 | 2,887 |
| 注射薬 | 2391400A4071 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「N K」 | 沢井製薬 | 3,877 |
| 注射薬 | 2391400A4080 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「アイロム」 | アイロム製薬 | 2,496 |
| 注射薬 | 2391400A4098 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「ケミファ」 | 日医工ファーマ | 4,218 |
| 注射薬 | 2391400A4101 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 3,366 |
| 注射薬 | 2391400A4110 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「トー」 | 東和薬品 | 3,445 |
| 注射薬 | 2391400A4128 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「日医」 | 日医工 | 4,325 |
| 注射薬 | 2391400A4144 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 3,445 |
| 注射薬 | 2391400A4152 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「サワ」 | メディサ新薬 | 2,752 |
| 注射薬 | 2391400A4160 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「H K」 | 光製薬 | 2,496 |
| 注射薬 | 2391400A4179 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 管 | グラニセトロン静注液 3 m g 「明治」 | 明治製薬 | 3,794 |
| 注射薬 | 2391400G1032 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「A F P」 | 大興製薬 | 2,496 |
| 注射薬 | 2391400G1040 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「B X」 | シオノケミカル | 3,604 |
| 注射薬 | 2391400G1059 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「H K」 | 光製薬 | 2,756 |
| 注射薬 | 2391400G1067 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「N K」 | 高田製薬 | 2,874 |
| 注射薬 | 2391400G1075 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,877 |
| 注射薬 | 2391400G1083 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 3,398 |
| 注射薬 | 2391400G1091 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「アイロム」 | アイロム製薬 | 2,496 |
| 注射薬 | 2391400G1105 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「ケミファ」 | 日医工ファーマ | 4,218 |
| 注射薬 | 2391400G1113 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「日医工」 | 日医工 | 4,406 |
| 注射薬 | 2391400G1121 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 1 0 0 m L 1 袋 | グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ「明治」 | ニプロファーマ | 2,756 |
| 注射薬 | 2391400G2020 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 筒 | グラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「N K」 | 沢井製薬 | 3,877 |
| 注射薬 | 2391400G2039 | 塩酸グラニセトロン | 3 m g 3 m L 1 筒 | グラニセトロン静注液 3 m g シリンジ「サワイ」 | メディサ新薬 | 2,786 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|--------|
| 注射薬 | 2391400G3027 | 塩酸グラニセトロン | 1 mg 1 mL 1 筒 | グラニセトロン静注液 1 mg シリンジ「NK」 | 沢井製薬 | 1,786 |
| 注射薬 | 2391400G3035 | 塩酸グラニセトロン | 1 mg 1 mL 1 筒 | グラニセトロン静注液 1 mg シリンジ「サワイ」 | メディサ新薬 | 1,666 |
| 注射薬 | 2391401A1034 | 塩酸オンドンセトロン | 4 mg 2 mL 1 管 | オンドンセトロン注射液 4 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 3,464 |
| 注射薬 | 2391401A1042 | 塩酸オンドンセトロン | 4 mg 2 mL 1 管 | オンドンセトロン注射液 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,581 |
| 注射薬 | 2391401A1050 | 塩酸オンドンセトロン | 4 mg 2 mL 1 管 | オンドンセトロン注射液 4 mg 「サンド」 | サンド | 3,184 |
| 注射薬 | 2391401A2030 | 塩酸オンドンセトロン | 2 mg 1 mL 1 管 | オンドンセトロン注射液 2 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 2,512 |
| 注射薬 | 2391401A2049 | 塩酸オンドンセトロン | 2 mg 1 mL 1 管 | オンドンセトロン注射液 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 2,512 |
| 注射薬 | 2391401G1029 | 塩酸オンドンセトロン | 4 mg 2 mL 1 筒 | オンドンセトロン注 4 mg シリンジ「HK」 | 光製薬 | 4,252 |
| 注射薬 | 2391401G1037 | 塩酸オンドンセトロン | 4 mg 2 mL 1 筒 | オンドンセトロン注シリンジ 4 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 4,133 |
| 注射薬 | 2399401A1091 | メトクロラミド | 0.5% 2 mL 1 管 | ペラブリン注 10 mg | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 2399401A1105 | メトクロラミド | 0.5% 2 mL 1 管 | エリーテン注 10 mg / 2 mL | 日本化薬 | 56 |
| 注射薬 | 2399401A1113 | メトクロラミド | 0.5% 2 mL 1 管 | テルペラン注射液 10 mg | あすか製薬 | 56 |
| 注射薬 | 2399401A1121 | メトクロラミド | 0.5% 2 mL 1 管 | ネオブライル注射液 10 mg | ナガセ医薬品 | 56 |
| 注射薬 | 2399401G1027 | メトクロラミド | 10 mg 2 mL 1 筒 | ペラブリン注シリンジ 10 mg | 大洋薬品工業 | 158 |
| 注射薬 | 2412402A3025 | ソマトロビン（遺伝子組換え） | 5 mg 1 筒 | ソマトロビン BS 皮下注 5 mg 「サンド」 | サンド | 34,046 |
| 注射薬 | 2412402A4021 | ソマトロビン（遺伝子組換え） | 10 mg 1 筒 | ソマトロビン BS 皮下注 10 mg 「サンド」 | サンド | 64,674 |
| 注射薬 | 2413400D1086 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 単位 1 瓶（溶解液付） | HMG 注射用 7.5 IU 「フェリング」 | フェリング・ファーマ | 1,207 |
| 注射薬 | 2413400D3097 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 単位 1 管（溶解液付） | HMG 注テイゾー 7.5 | あすか製薬 | 1,729 |
| 注射薬 | 2413400D3100 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 単位 1 管（溶解液付） | HMG 「コーワ」 7.5 注用 | 興和 | 1,729 |
| 注射薬 | 2413400D3119 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 単位 1 管（溶解液付） | HMG 筋注用 7.5 単位 「F」 | 富士製薬工業 | 1,249 |
| 注射薬 | 2413400D4077 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 15.0 単位 1 管（溶解液付） | HMG 注テイゾー 15.0 | あすか製薬 | 2,574 |
| 注射薬 | 2413400D4085 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 15.0 単位 1 管（溶解液付） | HMG 「コーワ」 15.0 注用 | 興和 | 2,403 |
| 注射薬 | 2413400D4093 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 15.0 単位 1 管（溶解液付） | HMG 筋注用 15.0 単位 「F」 | 富士製薬工業 | 1,539 |
| 注射薬 | 2413400D5030 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 100 単位 1 管（溶解液付） | HMG 「コーワ」 100 注用 | 興和 | 2,065 |
| 注射薬 | 2413403A1040 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 单位 1 管（溶解液付） | フォリルモン P 注 7.5 | 富士製薬工業 | 1,592 |
| 注射薬 | 2413403A1059 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 7.5 单位 1 管（溶解液付） | ゴナビュール注用 7.5 | あすか製薬 | 1,539 |
| 注射薬 | 2413403D1020 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 15.0 单位 1 管（溶解液付） | フォリルモン P 注 15.0 | 富士製薬工業 | 1,920 |
| 注射薬 | 2413403D1039 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 15.0 单位 1 管（溶解液付） | ゴナビュール注用 15.0 | あすか製薬 | 1,875 |
| 注射薬 | 2443400B1050 | デカン酸ナンドロロン | 2.5 mg 1 管 | デカ・デュラミン筋注 2.5 mg | 富士製薬工業 | 425 |
| 注射薬 | 2443400B2048 | デカン酸ナンドロロン | 5.0 mg 1 管 | デカ・デュラミン筋注 5.0 mg | 富士製薬工業 | 660 |
| 注射薬 | 2451402G1031 | エピネフリン | 0.1% 1 mL 1 筒 | エピネフリン注 0.1% シリンジ「テルモ」 | 174 | |
| 注射薬 | 2451402G1040 | エピネフリン | 0.1% 1 mL 1 筒 | アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」 | 174 | |
| 注射薬 | 2452400D1092 | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 100 mg 1 瓶（溶解液付） | サクシゾン注射用 100 mg | 興和 | 322 |
| 注射薬 | 2452400D4032 | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 300 mg 1 瓶（溶解液付） | サクシゾン注射用 300 mg | 興和 | 970 |
| 注射薬 | 2452400D6078 | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 500 mg 1 瓶（溶解液付） | サクシゾン静注用 500 mg | 興和 | 1,275 |
| 注射薬 | 2452400D7058 | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 1 g 1 瓶（溶解液付） | サクシゾン静注用 1000 mg | 興和 | 2,604 |
| 注射薬 | 2452402A1087 | リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 100 mg 2 mL 1 管 | クレイトン静注液 100 mg | エール薬品 | 218 |
| 注射薬 | 2452402A5104 | リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 500 mg 10 mL 1 瓶 | クレイトン静注液 500 mg | エール薬品 | 801 |
| 注射薬 | 2454401A2024 | メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム | 2 mg 1 管 | メサドロン注 2 mg | 小林化工 | 59 |
| 注射薬 | 2454401A3020 | メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム | 3 mg 1 管 | メサドロン注 3 mg | 小林化工 | 62 |
| 注射薬 | 2454404A1080 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 2 mg 1 管 | リノロサール注射液 2 mg (0.4%) | わかもと製薬 | 72 |
| 注射薬 | 2454404A1099 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 2 mg 1 管 | ハイコート注 2 mg (0.4%) | 富士製薬工業 | 58 |
| 注射薬 | 2454404A2087 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 4 mg 1 管 | リノロサール注射液 4 mg (0.4%) | わかもと製薬 | 106 |
| 注射薬 | 2454404A2095 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 4 mg 1 管 | ハイコート注 4 mg (0.4%) | 富士製薬工業 | 91 |
| 注射薬 | 2454404A3016 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 20 mg 1 管 | リノロサール注射液 20 mg | | 272 |
| 注射薬 | 2454404A3083 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 20 mg 1 管 | リノロサール注射液 20 mg (0.4%) | わかもと製薬 | 525 |
| 注射薬 | 2454405A1042 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 1.65 mg 1 管 | デキサート注射液 | 富士製薬工業 | 58 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 注射薬 | 2454405A3037 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3 mg 1管 | デキサート注射液 | 富士製薬工業 | 102 |
| 注射薬 | 2454405A4041 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3 mg 1mL バイアル | デキサート注射液 | 富士製薬工業 | 102 |
| 注射薬 | 2454405A9060 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 100 mg 5mL 1瓶 | ソルコート静注液 100 mg | 富士製薬工業 | 2,504 |
| 注射薬 | 2454405H1032 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 1.65 mg 0.5mL 1管 | デキサート注射液 1.65 mg | 富士製薬工業 | 58 |
| 注射薬 | 2454405H3035 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 3.3 mg 1mL 1管 | デキサート注射液 3.3 mg | 富士製薬工業 | 102 |
| 注射薬 | 2454405H5038 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 6.6 mg 2mL 1瓶 | デキサート注射液 6.6 mg | 富士製薬工業 | 203 |
| 注射薬 | 2456400D1040 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 40 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ブリドール 40 | エール薬品 | 216 |
| 注射薬 | 2456400D1059 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 40 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ソル・メルコート 40 | 富士製薬工業 | 216 |
| 注射薬 | 2456400D2047 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 12.5 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ブリドール 125 | エール薬品 | 343 |
| 注射薬 | 2456400D2071 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 12.5 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ソル・メルコート 125 | 富士製薬工業 | 419 |
| 注射薬 | 2456400D2080 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 12.5 mg 1瓶 (溶解液付) | デカコート注射用 125 mg | 沢井製薬 | 315 |
| 注射薬 | 2456400D3043 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 500 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ブリドール 500 | エール薬品 | 1,136 |
| 注射薬 | 2456400D3078 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 500 mg 1瓶 (溶解液付) | 注射用ソル・メルコート 500 | 富士製薬工業 | 1,284 |
| 注射薬 | 2456400D3086 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 500 mg 1瓶 (溶解液付) | デカコート注射用 500 mg | 沢井製薬 | 1,106 |
| 注射薬 | 2456400D4040 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 1 g 1瓶 (溶解液付) | 注射用ブリドール 1000 | エール薬品 | 2,206 |
| 注射薬 | 2456400D4066 | コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム | 1 g 1瓶 (溶解液付) | 注射用ソル・メルコート 1,000 | 富士製薬工業 | 2,277 |
| 注射薬 | 2456402C3020 | 酢酸メチルブレドニゾロン | 20 mg 1mL 1管 | デポ・メルコート 20 mg | 富士製薬工業 | 115 |
| 注射薬 | 2456402C4027 | 酢酸メチルブレドニゾロン | 40 mg 1mL 1管 | デポ・メルコート 40 mg | 富士製薬工業 | 252 |
| 注射薬 | 2459400D1050 | プラステロン硫酸ナトリウム | 100 mg 1瓶 | レボスバ静注用 100 mg | イセイ | 412 |
| 注射薬 | 2459400D2030 | プラステロン硫酸ナトリウム | 200 mg 1瓶 | 注射用アイリストマー | 富士製薬工業 | 798 |
| 注射薬 | 2459400D2057 | プラステロン硫酸ナトリウム | 200 mg 1瓶 | レボスバ静注用 200 mg | イセイ | 772 |
| 注射薬 | 2475402A1022 | トリプロビオン酸エストリオール | 10 mg 1mL 1管 | エストリオールデポー (富士製薬) | 富士製薬工業 | 208 |
| 注射薬 | 2477400A2067 | カプロン酸ヒドロキシブロガステロン | 12.5 mg 1管 | プロゲストンデポー筋注 125 mg | 富士製薬工業 | 128 |
| 注射薬 | 2481402A1020 | エナント酸テストステロン・吉草酸エストラジオール | 1mL 1管 | ダイホルモン・デポー注 | 持田製薬 | 384 |
| 注射薬 | 2499401A2026 | ジノプロスト | 1 mg 1mL 1管 | グランディノン注 | 持田製薬 | 582 |
| 注射薬 | 2499401A2034 | ジノプロスト | 1 mg 1mL 1管 | プロスタグランジン F2 注射液「科研」1000 | 科研製薬 | 617 |
| 注射薬 | 2499401A2085 | ジノプロスト | 1 mg 1mL 1管 | プロスモン注 1000 μg | 富士製薬工業 | 291 |
| 注射薬 | 2499401A3073 | ジノプロスト | 2 mg 2mL 1管 | プロスモン注 2000 μg | 富士製薬工業 | 556 |
| 注射薬 | 2511400A1048 | ヘキサミン | 40% 5mL 1管 | ヘキサミン静注液 2 g 「ニッシン」 | 日新製薬 (山形) | 124 |
| 注射薬 | 2531401A1096 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02% 1mL 1管 | マレイン酸メチルエルゴメトリン注「イセイ」 | イセイ | 54 |
| 注射薬 | 2531401A1100 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02% 1mL 1管 | メテナリン注 0.2 | あすか製薬 | 62 |
| 注射薬 | 2531401A1118 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02% 1mL 1管 | バルタム注 0.2 mg | 持田製薬 | 54 |
| 注射薬 | 2531401A1126 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02% 1mL 1管 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注 0.2 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 54 |
| 注射薬 | 2531401A1134 | マレイン酸メチルエルゴメトリン | 0.02% 1mL 1管 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注 0.2 mg 「イセイ」 | イセイ | 54 |
| 注射薬 | 2590402A1016 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | 塩酸リトドリン 1% 5mL 注射液 | | 202 |
| 注射薬 | 2590402A1172 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | リトドール点滴静注 50 mg | アイロム製薬 | 401 |
| 注射薬 | 2590402A1180 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | ウテメナール点滴静注液 50 mg | エール薬品 | 250 |
| 注射薬 | 2590402A1199 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | ウテロン点滴静注液 50 mg | サンド | 297 |
| 注射薬 | 2590402A1202 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | リトドリン点滴静注液 50 mg 「PP」 | ボーラファルマ | 247 |
| 注射薬 | 2590402A1210 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | リメトラーク点滴静注液 50 mg | 富士製薬工業 | 401 |
| 注射薬 | 2590402A1229 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | ルテオニン点滴静注用 50 mg | あすか製薬 | 895 |
| 注射薬 | 2590402A1245 | 塩酸リトドリン | 1% 5mL 1管 | ウテロトップ点滴静注液 50 mg | 川崎製薬 | 280 |
| 注射薬 | 3121400G1023 | 塩酸チアミン | 10 mg 1mL 1筒 | 塩酸 B1 注 10 mg シリンジ「NP」 | ニプロファーマ | 201 |
| 注射薬 | 3122401A2037 | 塩酸フルスルチアミン | 10 mg 1管 | ビタファント注 10 | 東和薬品 | 50 |
| 注射薬 | 3122401A3041 | 塩酸フルスルチアミン | 25 mg 10mL 1管 | ビタファント注 25 | 東和薬品 | 54 |
| 注射薬 | 3122401A4056 | 塩酸フルスルチアミン | 50 mg 20mL 1管 | ビタファント注 50 | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3122401A4099 | 塩酸フルスルチアミン | 50 mg 20mL 1管 | ダイヤビタン注 50 mg | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3122401A4402 | 塩酸フルスルチアミン | 50 mg 20mL 1管 | フルメチ静注 50 mg | 日医工 | 56 |
| 注射薬 | 3122401A4410 | 塩酸フルスルチアミン | 50 mg 20mL 1管 | フルスルチアミン注射液 50 mg 「P」 | キヨーリンリメディオ | 56 |
| 注射薬 | 3122401A4129 | 塩酸フルスルチアミン | 50 mg 20mL 1管 | エスアリネート注 50 mg | 日新製薬 (山形) | 56 |
| 注射薬 | 3122402A2120 | チアミンジスルフィド | 10 mg 1管 | チアデラ注 10 mg | 東和薬品 | 50 |
| 注射薬 | 3122402A2147 | チアミンジスルフィド | 10 mg 1管 | ピーカップ注 10 mg | イセイ | 50 |
| 注射薬 | 3122402A3070 | チアミンジスルフィド | 25 mg 10mL 1管 | チアデラ静注 25 mg | 東和薬品 | 54 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------|-----|
| 注射薬 | 3122402A4026 | チアミンジスルフィド | 5.0 mg 1管 | プラチアミン5.0注射液 | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3122402A5146 | チアミンジスルフィド | 5.0 mg 2.0 mL 1管 | ハイチア静注5.0 mg | アイロム製薬 | 59 |
| 注射薬 | 3122402A5154 | チアミンジスルフィド | 5.0 mg 2.0 mL 1管 | チアデラ静注5.0 mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3122402A5170 | チアミンジスルフィド | 5.0 mg 2.0 mL 1管 | ピーカップ静注5.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3123400D5051 | コカルボキシラーゼ | 2.5 mg 1管 (溶解液付) | プロフィット注射用2.5 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3123400D8140 | コカルボキシラーゼ | 5.0 mg 1管 (溶解液付) | プロフィット注射用5.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3131400A3046 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5 mg 1管 | FAD注射液(5 mg) フソー | 扶桑薬品工業 | 58 |
| 注射薬 | 3131400A3119 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5 mg 1管 | フラッド注-5 | 大鵬薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3131400A4085 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 1.0 mg 1管 | FAD注1.0 mg (ツルハラ) | 鶴原製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3131400A4166 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 1.0 mg 1管 | フラッド注-10 | 大鵬薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3131400A4255 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 1.0 mg 1管 | フラジレン注1.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3131400A5065 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 2.0 mg 1管 | FAD注2.0 mg (ツルハラ) | 鶴原製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3131400A5120 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 2.0 mg 1管 | フラッド注-20 | 大鵬薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3131400A5200 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 2.0 mg 1管 | ヒシデニン注2.0 mg | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3131400A5219 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 2.0 mg 1管 | フラジレン注2.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3131400A7025 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 3.0 mg 1管 | フラッド注-30 | 大鵬薬品工業 | 59 |
| 注射薬 | 3133400A3024 | パンテチン | 2.00 mg 1管 | デルモリチン注1.0% | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3133400A3067 | パンテチン | 2.00 mg 1管 | パンテチン注1.0%「小林」 | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3133401A1050 | パンテノール | 1.00 mg 1管 | パンテニール注1.00 mg | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3133401A2049 | パンテノール | 2.50 mg 1管 | パンテニール注2.50 mg | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3133401A3053 | パンテノール | 5.00 mg 1管 | パンテニール注5.00 mg | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3134402A1206 | リン酸ピリドキサール | 1.0 mg 1管 | ハイピリドキシン注1.0 mg | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3134402A2059 | リン酸ピリドキサール | 3.0 mg 1管 | ハイミタン注3.0 | キヨーリンリメディオ | 50 |
| 注射薬 | 3134402A2202 | リン酸ピリドキサール | 3.0 mg 1管 | ビタセックス注3.0 mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3136400A1066 | コバマミド | 0.5 mg 1管 | コバマミド注0.5 mg「イセイ」 | イセイ | 50 |
| 注射薬 | 3136400A2054 | コバマミド | 1 mg 1管 | コバマミド注1 mg「イセイ」 | イセイ | 50 |
| 注射薬 | 3136401A1206 | 酢酸ヒドロキソコバラミン | 1 mg 1管 | ヒドロキソコバラミン注1.000 μg「イセイ」 | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3136403A1167 | メコバラミン | 0.5 mg 1管 | ハイトコバミンM注5.00 μg | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3136403A1175 | メコバラミン | 0.5 mg 1管 | ローミス注5.00 μg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3136403A1183 | メコバラミン | 0.5 mg 1管 | コメスゲン注射液5.00 μg | 辰巳化学 | 56 |
| 注射薬 | 3136403A1205 | メコバラミン | 0.5 mg 1管 | ビーコバM注5.00 μg | 原沢製薬工業 | 56 |
| 注射薬 | 3136403A1213 | メコバラミン | 0.5 mg 1管 | イセコバミン注5.00 μg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3136403G1020 | メコバラミン | 5.00 μg 1mL 1筒 | ハイトコバミンM注5.00 μgシリコン | ニプロファーマ | 170 |
| 注射薬 | 3140401A1020 | アスコルビン酸 | 5.00 mg 1管 | ビタミンC注1.00%PB | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3140401A2027 | アスコルビン酸 | 1 g 1管 | ビタミンC注1.00%PB | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3140401A3023 | アスコルビン酸 | 2 g 1管 | ビタミンC注1.00%PB | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3140500A2020 | アスコルビン酸・L-システィン | 2.0 mL 1管 | クリストファン注 | 日新製薬(山形) | 57 |
| 注射薬 | 3160400A1150 | フィトナジオン | 1.0 mg 1管 | ビタミンK1注1.0 mg | イセイ | 54 |
| 注射薬 | 3160400A2106 | フィトナジオン | 3.0 mg 1管 | ビタミンK1注3.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3160400A3080 | フィトナジオン | 5.0 mg 1管 | ビタミンK1注5.0 mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3172400A1046 | チアミン・アスコルビン酸配合剤 | 5 mL 1管 | ブレピタS注射液 | 扶桑薬品工業 | 59 |
| 注射薬 | 3172400A1062 | チアミン・アスコルビン酸配合剤 | 5 mL 1管 | サブピタン静注 | アイロム製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1035 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | コンベルビー注 | アイロム製薬 | 59 |
| 注射薬 | 3179504A1051 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | ジアイナミックス注射液 | 鶴原製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1060 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | 静注用ダイモン注 | アボットジャパン | 73 |
| 注射薬 | 3179504A1086 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | トライピー注 | 小林化工 | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1094 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | ナイロジン注 | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1124 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | ノルニチカミン注 | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1132 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | ピースリミン注 | シオノケミカル | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1175 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | リメファー3B注射液 | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3179504A1183 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 1.0 mL 1管 | ピタルファ注射液 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3179515F1030 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | 1瓶 | ダイメジン・マルチ注 | 日医工 | 140 |
| 注射薬 | 3179517G1035 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | 2筒1キット | ピタジェクト注キット | テルモ | 309 |
| 注射薬 | 3222400A1066 | 含糖酸化鉄 | 4.0 mg 2 mL 1管 | テチプリン静注液4.0 mg | 大洋薬品工業 | 63 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------|-----|
| 注射薬 | 3229401A1088 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1管 | イセパラK注17.12% | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3229401A1100 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1管 | アストスK静注液10mEq | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3229401A1118 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1管 | エルスブリー注10mEq | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3229401A1126 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1管 | アルモカリン注10mEq | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3229401A1134 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1管 | L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3229401G1021 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12% 10mL 1キット | アスパラギン酸カリウム注10mEq キット「テルモ」 | テルモ | 200 |
| 注射薬 | 3229501A1043 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1管 | ボルビックス注 | 富士薬品 | 133 |
| 注射薬 | 3229501A1060 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1管 | メドレニック注 | 大洋薬品工業 | 71 |
| 注射薬 | 3229501A1078 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1管 | ミネラミック注 | 東和薬品 | 116 |
| 注射薬 | 3229501A1086 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1管 | シザナリンN注 | 日新製薬(山形) | 71 |
| 注射薬 | 3229501G1046 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1筒 | メドレニック注シリンジ | 大洋薬品工業 | 267 |
| 注射薬 | 3229501G1062 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1筒 | ミネリック-5注シリンジ | ニプロファーマ | 210 |
| 注射薬 | 3229501G1070 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1筒 | エレジェクト注シリンジ | テルモ | 218 |
| 注射薬 | 3229502A1056 | 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1管 | ボルビサール注 | 富士薬品 | 165 |
| 注射薬 | 3229502G2020 | 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配合剤 | 2mL 1筒 | ミネリック-4注シリンジ | ニプロファーマ | 293 |
| 注射薬 | 3231400G3028 | ブドウ糖 | 5% 50mL 1キット | 5%糖液キットH | ニプロファーマ | 216 |
| 注射薬 | 3231400G4024 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1キット | 5%糖液キットH | ニプロファーマ | 216 |
| 注射薬 | 3231400G6035 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1キット | テルモ糖注TK | テルモ | 188 |
| 注射薬 | 3231400G9034 | ブドウ糖 | 5% 200mL 1筒 | ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 | テルモ | 131 |
| 注射薬 | 3231400P1025 | ブドウ糖 | 5% 20mL 1筒 | 5%糖注シリンジ「NP」 | ニプロファーマ | 183 |
| 注射薬 | 3231400P2021 | ブドウ糖 | 10% 20mL 1筒 | 10%糖注シリンジ「NP」 | ニプロファーマ | 170 |
| 注射薬 | 3231400P3028 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1筒 | 20%糖注シリンジ「NP」 | ニプロファーマ | 185 |
| 注射薬 | 3231400P4032 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1キット | 大塚糖液5%2ポート100mL | 大塚製薬工場 | 210 |
| 注射薬 | 3231400P6027 | ブドウ糖 | 5% 50mL 1キット | 大塚糖液5%2ポート50mL | 大塚製薬工場 | 210 |
| 注射薬 | 3233400A3143 | マルトース | 10% 500mL 1瓶 | マルトース注MP 10% | マイラン製薬 | 214 |
| 注射薬 | 3233400A4069 | マルトース | 10% 50mL 1袋 | マルトースML輸液10% | テルモ | 201 |
| 注射薬 | 3233400A5030 | マルトース | 10% 200mL 1瓶 | マドロス輸液10% | 扶桑薬品工業 | 181 |
| 注射薬 | 3233400A6045 | マルトース | 10% 250mL 1袋 | マルトースML輸液10% | テルモ | 188 |
| 注射薬 | 3233400A7033 | マルトース | 10% 200mL 1袋 | マドロス輸液10% | 扶桑薬品工業 | 181 |
| 注射薬 | 3234401G1021 | キシリトール | 20% 20mL 1筒 | 20%キシリトール注シリンジ「N | ニプロファーマ | 204 |
| 注射薬 | 3239512X1040 | 高カリロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | カロナリーL輸液 | 扶桑薬品工業 | 291 |
| 注射薬 | 3239513X1045 | 高カリロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | カロナリーM輸液 | 扶桑薬品工業 | 295 |
| 注射薬 | 3239514X1040 | 高カリロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | カロナリーH輸液 | 扶桑薬品工業 | 364 |
| 注射薬 | 3253401A6034 | 高カリロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | (10%) 20mL 1管 | ハイ・ブレアミン注-10% | 扶桑薬品工業 | 58 |
| 注射薬 | 3253404A3047 | 肝不全用アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | ヒカリレパン注 | 光製薬 | 350 |
| 注射薬 | 3253404A3063 | 肝不全用アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | テルフィス点滴静注 | テルモ | 350 |
| 注射薬 | 3253404A4043 | 肝不全用アミノ酸製剤 | 500mL 1袋 | ヒカリレパン注 | 光製薬 | 715 |
| 注射薬 | 3253404A4060 | 肝不全用アミノ酸製剤 | 500mL 1袋 | テルフィス点滴静注 | テルモ | 715 |
| 注射薬 | 3253409A1020 | 高カリロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL 1瓶 | バリアミンF注 | マイラン製薬 | 286 |
| 注射薬 | 3253409A2027 | 高カリロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 300mL 1瓶 | バリアミンF注 | マイラン製薬 | 319 |
| 注射薬 | 3259513A1037 | 総合アミノ酸製剤(キシリトール加) | 500mL 1瓶 | バリアミンX輸液 | マイラン製薬 | 301 |
| 注射薬 | 3259518G1059 | アミノ酸・糖・電解質 | 500mL 1キット | ツインパル輸液 | 味の素 | 470 |
| 注射薬 | 3259518G2055 | アミノ酸・糖・電解質 | 1L 1キット | ツインパル輸液 | 味の素 | 626 |
| 注射薬 | 3259600A1020 | 胎盤絨毛分解物 | 2mL 1管 | メルスモン | メルスモン製薬 | 192 |
| 注射薬 | 3259601A1024 | 胎盤加水分解物 | 2mL 1管 | ラエンネット | 日本生物製剤 | 183 |
| 注射薬 | 3262400A1045 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | アセラート注 | 沢井製薬 | 88 |
| 注射薬 | 3262400A1053 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | エフエーミック注 | 鶴原製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3262400A1070 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | ヒノマリン注射液 | 大洋薬品工業 | 59 |
| 注射薬 | 3262400A1100 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | リバレス注 | 日医工 | 56 |
| 注射薬 | 3262400A1126 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | レバサルト注 | 東和薬品 | 63 |
| 注射薬 | 3262400A1134 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | ベマカスト注 | 日新製薬(山形) | 59 |
| 注射薬 | 3262400A1169 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | アスルダム注1mL | ニプロファーマ | 59 |
| 注射薬 | 3262400A1185 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | アセラート注射液1mL | 沢井製薬 | 88 |
| 注射薬 | 3262400A1193 | 肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド | 1mL 1管 | エフエーミック注1mL | 鶴原製薬 | 56 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------|
| 注射薬 | 3262400A2041 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | アセラート注 | 沢井製薬 | 103 |
| 注射薬 | 3262400A2050 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | エフエーミック注 | 鶴原製薬 | 81 |
| 注射薬 | 3262400A2076 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | ヒノマリン注射液 | 大洋薬品工業 | 96 |
| 注射薬 | 3262400A2092 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | リバレス注 | 日医工 | 87 |
| 注射薬 | 3262400A2114 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | レバサルト注 | 東和薬品 | 76 |
| 注射薬 | 3262400A2122 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | ペマカスト注 | 日新製薬(山形) | 81 |
| 注射薬 | 3262400A2157 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | アスルダム注 2 mL | ニプロファーマ | 87 |
| 注射薬 | 3262400A2173 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | アセラート注射液 2 mL | 沢井製薬 | 103 |
| 注射薬 | 3262400A2181 | 肝臓エキス・フラビンア デニンジヌクレオチド | 2 mL 1 管 | エフエーミック注 2 mL | 鶴原製薬 | 81 |
| 注射薬 | 3299502A2030 | ダイズ油 | 100 mL 1 袋 | イントラリピッド 10% | フレゼニウスカーピジャパン | 429 |
| 注射薬 | 3299502A2049 | ダイズ油 | 100 mL 1 袋 | イントラリピッド輸液 10% | フレゼニウスカーピジャパン | 429 |
| 注射薬 | 3299504A4032 | ダイズ油 | 250 mL 1 袋 | イントラリポス輸液 10% | 大塚製薬工場 | 711 |
| 注射薬 | 3299505A4037 | ダイズ油 | 100 mL 1 袋 | イントラリピッド 20% | フレゼニウスカーピジャパン | 505 |
| 注射薬 | 3299505A4045 | ダイズ油 | 20% 100 mL 1 袋 | イントラリポス輸液 20% | 大塚製薬工場 | 565 |
| 注射薬 | 3299505A4053 | ダイズ油 | 100 mL 1 袋 | イントラリピッド輸液 20% | フレゼニウスカーピジャパン | 505 |
| 注射薬 | 3299505A5033 | ダイズ油 | 250 mL 1 袋 | イントラリピッド 20% | フレゼニウスカーピジャパン | 989 |
| 注射薬 | 3299505A5041 | ダイズ油 | 20% 250 mL 1 袋 | イントラリポス輸液 20% | 大塚製薬工場 | 1,094 |
| 注射薬 | 3299505A5050 | ダイズ油 | 250 mL 1 袋 | イントラリピッド輸液 20% | フレゼニウスカーピジャパン | 989 |
| 注射薬 | 3299505A6030 | ダイズ油 | 20% 50 mL 1 袋 | イントラリポス輸液 20% | 大塚製薬工場 | 472 |
| 注射薬 | 3311402G2023 | 生理食塩液 | 100 mL 1 キット | 生食溶解液キットH | ニプロファーマ | 190 |
| 注射薬 | 3311402G4026 | 生理食塩液 | 50 mL 1 キット | 生食溶解液キットH | ニプロファーマ | 190 |
| 注射薬 | 3311402G5022 | 生理食塩液 | 100 mL 1 キット | フィシザルツPL-D | 扶桑薬品工業 | 173 |
| 注射薬 | 3311402G5049 | 生理食塩液 | 100 mL 1 キット | 生食注キット「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 173 |
| 注射薬 | 3311402G6037 | 生理食塩液 | 100 mL 1 キット | テルモ生食TK | テルモ | 174 |
| 注射薬 | 3311402G7025 | 生理食塩液 | 10 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 173 |
| 注射薬 | 3311402G7041 | 生理食塩液 | 10 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402G7050 | 生理食塩液 | 10 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「オーツカ」10 mL | 大塚製薬工場 | 127 |
| 注射薬 | 3311402G7068 | 生理食塩液 | 10 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「SN」10 mL | シオノケミカル | 157 |
| 注射薬 | 3311402G7076 | 生理食塩液 | 10 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」10 mL | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402G8021 | 生理食塩液 | 20 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 176 |
| 注射薬 | 3311402G8048 | 生理食塩液 | 20 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402G8056 | 生理食塩液 | 20 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「オーツカ」20 mL | 大塚製薬工場 | 129 |
| 注射薬 | 3311402G8064 | 生理食塩液 | 20 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「SN」20 mL | シオノケミカル | 162 |
| 注射薬 | 3311402G8072 | 生理食塩液 | 20 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」20 mL | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402G9036 | 生理食塩液 | 100 mL 1 キット | 大塚生食注 2 ポート 100 mL | 大塚製薬工場 | 207 |
| 注射薬 | 3311402P2031 | 生理食塩液 | 5 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402P2040 | 生理食塩液 | 5 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「オーツカ」5 mL | 大塚製薬工場 | 126 |
| 注射薬 | 3311402P2058 | 生理食塩液 | 5 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「SN」5 mL | シオノケミカル | 150 |
| 注射薬 | 3311402P2066 | 生理食塩液 | 5 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 164 |
| 注射薬 | 3311402P2074 | 生理食塩液 | 5 mL 1 筒 | 生食注シリソジ「タイヨー」5 mL | 大洋薬品工業 | 149 |
| 注射薬 | 3311402P3020 | 生理食塩液 | 50 mL 1 キット | 大塚生食注 2 ポート 50 mL | 大塚製薬工場 | 207 |
| 注射薬 | 3311402P4026 | 生理食塩液 | 50 mL 1 キット | 生食注キット「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 173 |
| 注射薬 | 3311403G1021 | 塩化ナトリウム | 10% 20 mL 1 筒 | 10% 食塩注シリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 175 |
| 注射薬 | 3311403G1030 | 塩化ナトリウム | 10% 20 mL 1 筒 | 10% 食塩注シリソジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 151 |
| 注射薬 | 3319400A2038 | ヒドロキシエチルデンプン | 6% 500 mL 1 袋 | サリンヘス | フレゼニウスカーピジャパン | 880 |
| 注射薬 | 3319400A2046 | ヒドロキシエチルデンプン | 6% 500 mL 1 袋 | サリンヘス輸液 6% | フレゼニウスカーピジャパン | 880 |
| 注射薬 | 3319401A1036 | 塩化アンモニウム | 5モル 20 mL 1 管 | コンクライトA液 5mEq / mL | ニプロファーマ | 57 |
| 注射薬 | 3319402A2061 | 塩化カリウム | 1モル 20 mL 1 管 | コンクライト液 - K1 メック / mL | ニプロファーマ | 58 |
| 注射薬 | 3319402G3028 | 塩化カリウム | 1モル 10 mL 1 キット | KCL 注 10mEq キット「テルモ」 | テルモ | 200 |
| 注射薬 | 3319402G4024 | 塩化カリウム | 1モル 20 mL 1 キット | KCL 注 20mEq キット「テルモ」 | テルモ | 200 |
| 注射薬 | 3319403A2031 | 塩化ナトリウム | 2.5モル 20 mL 1 | コンクライトNa液 2.5mEq / mL | ニプロファーマ | 58 |
| 注射薬 | 3319403G1038 | 塩化ナトリウム | 10% 20 mL 1 筒 | 塩化ナトリウム注 10% シリンジ「テルモ」 | テルモ | 133 |
| 注射薬 | 3319403G2034 | 塩化ナトリウム | 1モル 20 mL 1 筒 | 塩化ナトリウム注 1モル シリンジ「テルモ」 | テルモ | 132 |
| 注射薬 | 3319404A1056 | 乳酸ナトリウム | 1モル 20 mL 1 管 | コンクライトL液 1mEq / mL | ニプロファーマ | 62 |
| 注射薬 | 3319405A1050 | リン酸二カリウム | 0.5モル 20 mL 1 | コンクライトPK液 1mEq / mL | ニプロファーマ | 59 |
| 注射薬 | 3319406G2020 | リン酸二カリウム | 0.5モル 20 mL 1 キット | リン酸2カリウム注 20mEq キット「テルモ」 | テルモ | 199 |
| 注射薬 | 3319500A1099 | 開始液 | 200 mL 1 瓶 | リプラス 1号輸液 | 扶桑薬品工業 | 111 |
| 注射薬 | 3319500A2109 | 開始液 | 500 mL 1 瓶 | リプラス 1号輸液 | 扶桑薬品工業 | 111 |
| 注射薬 | 3319500A3059 | 開始液 | 500 mL 1 袋 | リプラス 1号輸液 | 扶桑薬品工業 | 111 |
| 注射薬 | 3319500A3067 | 開始液 | 500 mL 1 袋 | ソルデム 1輸液 | テルモ | 104 |
| 注射薬 | 3319500A4039 | 開始液 | 1 L 1 瓶 | リプラス 1号輸液 | 扶桑薬品工業 | 194 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|-----|
| 注射薬 | 3319500A5051 | 開始液 | 2 0 0 m L 1 袋 | リプラス 1 号輸液 | 扶桑薬品工業 | 111 |
| 注射薬 | 3319500A5060 | 開始液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 1 輸液 | テルモ | 99 |
| 注射薬 | 3319501A3053 | 開始液 | 5 0 0 m L 1 袋 | デノサリン 1 輸液 | テルモ | 109 |
| 注射薬 | 3319501A4050 | 開始液 | 2 0 0 m L 1 袋 | デノサリン 1 輸液 | テルモ | 108 |
| 注射薬 | 3319505A2020 | デキストラン 40 · ブドウ糖 | 5 0 0 m L 1 袋 | 低分子デキストラン糖注 (大塚製薬工場) | 大塚製薬工場 | 903 |
| 注射薬 | 3319506A2050 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 P G 輸液 | テルモ | 110 |
| 注射薬 | 3319506A3030 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 P G 輸液 | テルモ | 105 |
| 注射薬 | 3319510A3087 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 瓶 | ハルトマン - G 3 号輸液 | アイロム製薬 | 120 |
| 注射薬 | 3319510A4067 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ユエキンキーブ | 光製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319510A4075 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ヒシナルク 3 号輸液 | ニプロファーマ | 98 |
| 注射薬 | 3319510A4083 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 A 輸液 | テルモ | 105 |
| 注射薬 | 3319510A4091 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ユエキンキーブ輸液 | 光製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319510A5071 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ユエキンキーブ | 光製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319510A5080 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ヒシナルク 3 号輸液 | ニプロファーマ | 97 |
| 注射薬 | 3319510A5098 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 A 輸液 | テルモ | 102 |
| 注射薬 | 3319510A5101 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ハルトマン - G 3 号輸液 | アイロム製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319510A5110 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ユエキンキーブ輸液 | 光製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319510A6035 | 維持液 | 3 0 0 m L 1 袋 | ハルトマン - G 3 号輸液 | アイロム製薬 | 120 |
| 注射薬 | 3319510A7031 | 維持液 | 1 L 1 袋 | ソルデム 3 A 輸液 | テルモ | 159 |
| 注射薬 | 3319511A4037 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 A G 輸液 | テルモ | 107 |
| 注射薬 | 3319511A5033 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 A G 輸液 | テルモ | 104 |
| 注射薬 | 3319513A3072 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 輸液 | テルモ | 114 |
| 注射薬 | 3319513A4079 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 3 輸液 | テルモ | 104 |
| 注射薬 | 3319514A2038 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 瓶 | フルクトラクト注 | 大塚製薬工場 | 150 |
| 注射薬 | 3319514A4022 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | フルクトラクト注 | 大塚製薬工場 | 115 |
| 注射薬 | 3319514A5029 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | フルクトラクト注 | 大塚製薬工場 | 150 |
| 注射薬 | 3319515A2040 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 4 輸液 | テルモ | 124 |
| 注射薬 | 3319515A3039 | 維持液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 4 輸液 | テルモ | 105 |
| 注射薬 | 3319516A1049 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 瓶 | アステマリン 3 号 M G 輸液 | マイラン製薬 | 126 |
| 注射薬 | 3319516A3025 | 維持液 | 5 0 0 m L 1 袋 | カーミキープ 3 号 | 川澄化学工業 | 118 |
| 注射薬 | 3319523A3050 | 術後回復液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 6 輸液 | テルモ | 104 |
| 注射薬 | 3319523A4030 | 術後回復液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 6 輸液 | テルモ | 101 |
| 注射薬 | 3319525A2044 | 術後回復液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 5 輸液 | テルモ | 114 |
| 注射薬 | 3319525A3032 | 術後回復液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 5 輸液 | テルモ | 112 |
| 注射薬 | 3319529A2042 | 脱水補給液 | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 2 輸液 | テルモ | 125 |
| 注射薬 | 3319529A3030 | 脱水補給液 | 2 0 0 m L 1 袋 | ソルデム 2 輸液 | テルモ | 109 |
| 注射薬 | 3319534A3066 | 乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ハルトマン液「コバヤシ」 | アイロム製薬 | 109 |
| 注射薬 | 3319534A4135 | 乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ハルトマン液 - 「 H D 」 | ニプロファーマ | 145 |
| 注射薬 | 3319534A4143 | 乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ハルトマン液 pH : 8 - 「 H D 」 | ニプロファーマ | 145 |
| 注射薬 | 3319534A4160 | 乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルラクト輸液 | テルモ | 121 |
| 注射薬 | 3319534A6111 | 乳酸リソゲル | 1 L 1 袋 | ハルトマン液 pH : 8 - 「 H D 」 | ニプロファーマ | 218 |
| 注射薬 | 3319534A6120 | 乳酸リソゲル | 1 L 1 袋 | ソルラクト輸液 | テルモ | 228 |
| 注射薬 | 3319534A8041 | 乳酸リソゲル | 2 5 0 m L 1 袋 | ソルラクト輸液 | テルモ | 121 |
| 注射薬 | 3319535A1025 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 2 0 0 m L 1 瓶 | ラクトリソゲル S 注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 121 |
| 注射薬 | 3319535A4075 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ニソリ・ S 注 | マイラン製薬 | 122 |
| 注射薬 | 3319535A4091 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ハルトマン S 注「小林」 | アイロム製薬 | 116 |
| 注射薬 | 3319535A4113 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ラクトリソゲル S 注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 122 |
| 注射薬 | 3319535A4130 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ラクテック G 輸液 | 大塚製薬工場 | 116 |
| 注射薬 | 3319535A5055 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ラクトリソゲル S 注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 122 |
| 注射薬 | 3319535A5063 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | カーミラクト S | 川澄化学工業 | 127 |
| 注射薬 | 3319535A5071 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルラクト S 輸液 | テルモ | 122 |
| 注射薬 | 3319535A5080 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ラクテック G 輸液 | 大塚製薬工場 | 116 |
| 注射薬 | 3319535A7040 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 2 5 0 m L 1 袋 | ソルラクト S 輸液 | テルモ | 122 |
| 注射薬 | 3319535A7058 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 2 5 0 m L 1 袋 | ラクテック G 輸液 | 大塚製薬工場 | 116 |
| 注射薬 | 3319535A8038 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 1 L 1 袋 | ラクテック G 輸液 | 大塚製薬工場 | 263 |
| 注射薬 | 3319535A9026 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 2 0 0 m L 1 袋 | ラクトリソゲル S 注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 121 |
| 注射薬 | 3319535A9034 | ソルビトール加乳酸リソゲル | 2 0 0 m L 1 袋 | カーミラクト S | 川澄化学工業 | 127 |
| 注射薬 | 3319537A1075 | ブドウ糖加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ハルトマン D 液「小林」 | アイロム製薬 | 152 |
| 注射薬 | 3319537A1083 | ブドウ糖加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ラクテック D 輸液 | 大塚製薬工場 | 119 |
| 注射薬 | 3319537A2047 | ブドウ糖加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ソルラクト D 輸液 | テルモ | 121 |
| 注射薬 | 3319537A2055 | ブドウ糖加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 袋 | ラクテック D 輸液 | 大塚製薬工場 | 119 |
| 注射薬 | 3319537A3035 | ブドウ糖加乳酸リソゲル | 2 5 0 m L 1 袋 | ソルラクト D 輸液 | テルモ | 121 |
| 注射薬 | 3319538A1037 | マルトース加乳酸リソゲル | 2 5 0 m L 1 瓶 | ニソリ M 注 | マイラン製薬 | 142 |
| 注射薬 | 3319538A2041 | マルトース加乳酸リソゲル | 5 0 0 m L 1 瓶 | ニソリ M 注 | マイラン製薬 | 154 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|-----|
| 注射薬 | 3319538A2092 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | ラクトリソルゲルM注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 154 |
| 注射薬 | 3319538A2114 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | エスロン輸液 | アイロム製薬 | 154 |
| 注射薬 | 3319538A4036 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ヒシラックM液 | ニプロファーマ | 139 |
| 注射薬 | 3319538A4052 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ラクトリソルゲルM注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 154 |
| 注射薬 | 3319538A4087 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ニソリM注 | マイラン製薬 | 154 |
| 注射薬 | 3319538A4095 | マルトース加乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ソルラクトTM R輸液 | テルモ | 154 |
| 注射薬 | 3319538A6020 | マルトース加乳酸リソルゲル | 250mL 1袋 | ヒシラックM液 | ニプロファーマ | 124 |
| 注射薬 | 3319538A6071 | マルトース加乳酸リソルゲル | 250mL 1袋 | ニソリM注 | マイラン製薬 | 142 |
| 注射薬 | 3319538A7027 | マルトース加乳酸リソルゲル | 200mL 1袋 | ラクトリソルゲルM注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 147 |
| 注射薬 | 3319538A8023 | マルトース加乳酸リソルゲル | 200mL 1瓶 | ラクトリソルゲルM注「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 147 |
| 注射薬 | 3319538A9038 | マルトース加乳酸リソルゲル | 300mL 1袋 | エスロン輸液 | アイロム製薬 | 153 |
| 注射薬 | 3319550A1046 | 酢酸維持液 | 200mL 1瓶 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 148 |
| 注射薬 | 3319550A2026 | 酢酸維持液 | 300mL 1瓶 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 171 |
| 注射薬 | 3319550A3057 | 酢酸維持液 | 500mL 1瓶 | エスロンB注 | アイロム製薬 | 164 |
| 注射薬 | 3319550A3065 | 酢酸維持液 | 500mL 1瓶 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 171 |
| 注射薬 | 3319550A5068 | 酢酸維持液 | 500mL 1袋 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 171 |
| 注射薬 | 3319550A5076 | 酢酸維持液 | 500mL 1袋 | ソルマルト輸液 | テルモ | 155 |
| 注射薬 | 3319550A5084 | 酢酸維持液 | 500mL 1袋 | アクマルト輸液 | 光製薬 | 146 |
| 注射薬 | 3319550A6048 | 酢酸維持液 | 200mL 1袋 | エスロンB注 | アイロム製薬 | 153 |
| 注射薬 | 3319550A6064 | 酢酸維持液 | 200mL 1袋 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 148 |
| 注射薬 | 3319550A6072 | 酢酸維持液 | 200mL 1袋 | ソルマルト輸液 | テルモ | 134 |
| 注射薬 | 3319550A9020 | 酢酸維持液 | 300mL 1袋 | エスロンB注 | アイロム製薬 | 159 |
| 注射薬 | 3319550A9039 | 酢酸維持液 | 300mL 1袋 | ベンライブ注 | マイラン製薬 | 171 |
| 注射薬 | 3319551A1059 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 300mL 1瓶 | ペロール注 | マイラン製薬 | 176 |
| 注射薬 | 3319551A2020 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | アクメイン注 | 光製薬 | 170 |
| 注射薬 | 3319551A2047 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | ソリューゲンG注 | アイロム製薬 | 170 |
| 注射薬 | 3319551A2055 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | ペロール注 | マイラン製薬 | 186 |
| 注射薬 | 3319551A4058 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1袋 | アクメイン注 | 光製薬 | 170 |
| 注射薬 | 3319551A4066 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ペロール注 | マイラン製薬 | 186 |
| 注射薬 | 3319551A4074 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ソルアセトD輸液 | テルモ | 186 |
| 注射薬 | 3319551A4082 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 500mL 1袋 | リナセート輸液 | 味の素 | 194 |
| 注射薬 | 3319551A5038 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 250mL 1袋 | ソルアセトD輸液 | テルモ | 181 |
| 注射薬 | 3319551A7022 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 300mL 1袋 | ソリューゲンG注 | アイロム製薬 | 170 |
| 注射薬 | 3319551A7049 | ブドウ糖加酢酸リソルゲル | 300mL 1袋 | ペロール注 | マイラン製薬 | 176 |
| 注射薬 | 3319553A2038 | 維持液 | 500mL 1瓶 | アステマリン3号輸液 | マイラン製薬 | 120 |
| 注射薬 | 3319554A4035 | デキストラン40・乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | サヴィオゾール | 大塚製薬工場 | 425 |
| 注射薬 | 3319554A4043 | デキストラン40・乳酸リソルゲル | 500mL 1袋 | サヴィオゾール輸液 | 大塚製薬工場 | 425 |
| 注射薬 | 3319555A1022 | 酢酸維持液 | 200mL 1瓶 | アルトフェッド注射液 | 扶桑薬品工業 | 161 |
| 注射薬 | 3319555A2029 | 酢酸維持液 | 500mL 1瓶 | アルトフェッド注射液 | 扶桑薬品工業 | 166 |
| 注射薬 | 3319555A3025 | 酢酸維持液 | 500mL 1袋 | アルトフェッド注射液 | 扶桑薬品工業 | 166 |
| 注射薬 | 3319557A1030 | 酢酸リソルゲル | 500mL 1瓶 | ソリューゲンF注 | アイロム製薬 | 133 |
| 注射薬 | 3319557A2036 | 酢酸リソルゲル | 500mL 1袋 | ソルアセトF輸液 | テルモ | 132 |
| 注射薬 | 3319557A3040 | 酢酸リソルゲル | 1L 1袋 | ソルアセトF輸液 | テルモ | 159 |
| 注射薬 | 3319560A1031 | 維持液(ブドウ糖加) | 250mL 1袋 | グルアセト3.5注 | アイロム製薬 | 164 |
| 注射薬 | 3319560A3026 | 維持液(ブドウ糖加) | 500mL 1瓶 | グルアセト3.5注 | アイロム製薬 | 165 |
| 注射薬 | 3319562A1030 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 200mL 1袋 | アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 | 光製薬 | 116 |
| 注射薬 | 3319562A1049 | 酢酸維持液(ブドウ糖) | 200mL 1袋 | アセトキーブ3G注 | アイロム製薬 | 116 |
| 注射薬 | 3319562A1057 | 酢酸維持液(ブドウ糖) | 200mL 1袋 | アセテート維持液3G「HK」 | 光製薬 | 116 |
| 注射薬 | 3319562A2037 | 酢酸維持液(ブドウ糖) | 500mL 1瓶 | アセトキーブ3G注 | アイロム製薬 | 153 |
| 注射薬 | 3319562A3025 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 500mL 1袋 | アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 | 光製薬 | 160 |
| 注射薬 | 3319562A3033 | 酢酸維持液(ブドウ糖) | 500mL 1袋 | アセテート維持液3G「HK」 | 光製薬 | 160 |
| 注射薬 | 3321401A1085 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 2mL 1管 | アーツェー筋注液10mg | 日医工ファーマ | 50 |
| 注射薬 | 3321401A1093 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 2mL 1管 | チチナ注10mg | 扶桑薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3321401A2146 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 5mL 1管 | アーツェー注2.5mg | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A2154 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 5mL 1管 | ラノビ静注2.5mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A2162 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 5mL 1管 | チチナ静注2.5mg | 扶桑薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3321401A3150 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 10mL 1管 | アーツェー注5.0mg | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A3169 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 10mL 1管 | ラノビ静注5.0mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A3177 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 10mL 1管 | チチナ静注5.0mg | 扶桑薬品工業 | 57 |
| 注射薬 | 3321401A4190 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 20mL 1管 | アーツェー注100mg | 日医工ファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A4203 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 20mL 1管 | ラノビ静注100mg | イセイ | 56 |
| 注射薬 | 3321401A4211 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 20mL 1管 | アドカルAC静注100mg | 日新製薬(山形) | 56 |
| 注射薬 | 3321401A4220 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 20mL 1管 | アドナミン静注100mg | 東和薬品 | 56 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| 注射薬 | 3321401A4238 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 0.5% 20mL 1管 | チチナ静注 1000mg | 扶桑薬品工業 | 57 |
| 注射薬 | 3327401A1062 | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 | ニコルダ注 - 5% | 扶桑薬品工業 | 58 |
| 注射薬 | 3327401A1100 | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 | ヘムロン注 | 日新製薬(山形) | 54 |
| 注射薬 | 3327401A1135 | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 | リカバリン注 250mg | 旭化成ファーマ | 58 |
| 注射薬 | 3327401A1143 | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 | ヘキサトロン注 250mg | 日本新薬 | 68 |
| 注射薬 | 3327401A1151 | トラネキサム酸 | 5% 5mL 1管 | ヘムロン注 250mg / 5mL | 日新製薬(山形) | 54 |
| 注射薬 | 3327401A2077 | トラネキサム酸 | 10% 2.5mL 1管 | ラノビス注 250mg | イセイ | 58 |
| 注射薬 | 3327401A4126 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | ニコルダ注 - 10% | 扶桑薬品工業 | 72 |
| 注射薬 | 3327401A4150 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | ヘムロン注S | 日新製薬(山形) | 59 |
| 注射薬 | 3327401A4193 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | トランサボン注 1g | ニプロファーマ | 61 |
| 注射薬 | 3327401A4207 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | リカバリン注 1000mg | 旭化成ファーマ | 64 |
| 注射薬 | 3327401A4215 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | ヘキサトロン注 1000mg | 日本新薬 | 148 |
| 注射薬 | 3327401A4223 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | トラカブミン注 1000mg | 日医工 | 72 |
| 注射薬 | 3327401A4231 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | トラネキサム酸注射液 1000mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 68 |
| 注射薬 | 3327401A4240 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | ラノビス注 1000mg | イセイ | 64 |
| 注射薬 | 3327401A4258 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1管 | ヘムロン注 1000mg / 10mL | 日新製薬(山形) | 59 |
| 注射薬 | 3327401G1022 | トラネキサム酸 | 10% 10mL 1筒 | 10%トランサボン注シリソジ | ニプロファーマ | 177 |
| 注射薬 | 3331401A1022 | クエン酸ナトリウム | 4% 250mL 1袋 | チトラミン液「フソー」 - 4% | 扶桑薬品工業 | 939 |
| 注射薬 | 3331401A2029 | クエン酸ナトリウム | 4% 500mL 1袋 | チトラミン液「フソー」 - 4% | 扶桑薬品工業 | 1,619 |
| 注射薬 | 3334400A3022 | ヘパリンカルシウム | 20,000単位 1瓶 | カプロシン皮下注用 | 沢井製薬 | 780 |
| 注射薬 | 3334400A3030 | ヘパリンカルシウム | 20,000単位 1瓶 | カプロシン皮下注 2万単位 / 0.8mL | 沢井製薬 | 780 |
| 注射薬 | 3334400A4037 | ヘパリンカルシウム | 10,000単位 10mL 1瓶 | ヘパリンカルシウム注 1万単位 / 10mL「味の素」 | 味の素 | 399 |
| 注射薬 | 3334400A5025 | ヘパリンカルシウム | 20,000単位 20mL 1瓶 | カプロシン注 | 沢井製薬 | 682 |
| 注射薬 | 3334400A5033 | ヘパリンカルシウム | 20,000単位 20mL 1瓶 | カプロシン注 2万単位 / 20mL | 沢井製薬 | 682 |
| 注射薬 | 3334400A6021 | ヘパリンカルシウム | 50,000単位 50mL 1瓶 | カプロシン注 | 沢井製薬 | 1,524 |
| 注射薬 | 3334400A6048 | ヘパリンカルシウム | 50,000単位 50mL 1瓶 | ヘパリンカルシウム注 5万単位 / 50mL「味の素」 | 味の素 | 1,076 |
| 注射薬 | 3334400A6056 | ヘパリンカルシウム | 50,000単位 50mL 1瓶 | カプロシン注 5万単位 / 50mL | 沢井製薬 | 1,524 |
| 注射薬 | 3334400A7028 | ヘパリンカルシウム | 100,000単位 100mL 1瓶 | カプロシン注 | 沢井製薬 | 2,336 |
| 注射薬 | 3334400A7036 | ヘパリンカルシウム | 100,000単位 100mL 1瓶 | カプロシン注 10万単位 / 100mL | 沢井製薬 | 2,336 |
| 注射薬 | 3334400G1022 | ヘパリンカルシウム | 5,000単位 0.2mL 1筒 | ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2mLシリソジ「モチダ」 | 持田製薬 | 423 |
| 注射薬 | 3334402A1037 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 20mL 1管 | ヘパリンNa透析用 250単位 / mL「フソー」 20mL | 扶桑薬品工業 | 112 |
| 注射薬 | 3334402A1045 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 20mL 1管 | 透析用ヘパリンNa注 250単位 / mL「NS」 20mL | 日新製薬(山形) | 112 |
| 注射薬 | 3334402A1053 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 20mL 1管 | ヘパリンNa透析用 250単位 / mL「NS」 20mL | 日新製薬(山形) | 112 |
| 注射薬 | 3334402A2025 | ヘパリンナトリウム | 3,000単位 20mL 1管 | ヘパリンNa透析用 150単位 / mL「フソー」 20mL | 扶桑薬品工業 | 99 |
| 注射薬 | 3334402A3021 | ヘパリンナトリウム | 4,000単位 20mL 1管 | ヘパリンNa透析用 200単位 / mL「フソー」 20mL | 扶桑薬品工業 | 107 |
| 注射薬 | 3334402G1064 | ヘパリンナトリウム | 50単位 5mL 1筒 | ヘパリンNaロック用 10単位 / mLシリソジ「オーツカ」 5mL | 大塚製薬工場 | 128 |
| 注射薬 | 3334402G1072 | ヘパリンナトリウム | 50単位 5mL 1筒 | ペミロックヘパリンロック用 10単位 / mLシリソジ 5mL | 大洋薬品工業 | 135 |
| 注射薬 | 3334402G1080 | ヘパリンナトリウム | 50単位 5mL 1筒 | デリバデクスヘパリンロック用 10単位 / mLシリソジ 5mL | シオノケミカル | 133 |
| 注射薬 | 3334402G2079 | ヘパリンナトリウム | 100単位 10mL 1筒 | ヘパリンNaロック用 10単位 / mLシリソジ 10mL | 大塚製薬工場 | 135 |
| 注射薬 | 3334402G2087 | ヘパリンナトリウム | 100単位 10mL 1筒 | ペミロックヘパリンロック用 10単位 / mLシリソジ 10mL | 大洋薬品工業 | 143 |
| 注射薬 | 3334402G2095 | ヘパリンナトリウム | 100単位 10mL 1筒 | デリバデクスヘパリンロック用 10単位 / mLシリソジ 10mL | シオノケミカル | 135 |
| 注射薬 | 3334402G3067 | ヘパリンナトリウム | 500単位 5mL 1筒 | ヘパリンNaロック用 100単位 / mLシリソジ「オーツカ」 5mL | 大塚製薬工場 | 156 |
| 注射薬 | 3334402G3075 | ヘパリンナトリウム | 500単位 5mL 1筒 | ペミロックヘパリンロック用 100単位 / mLシリソジ 5mL | 大洋薬品工業 | 156 |
| 注射薬 | 3334402G3083 | ヘパリンナトリウム | 500単位 5mL 1筒 | デリバデクスヘパリンロック用 100単位 / mLシリソジ 5mL | シオノケミカル | 150 |
| 注射薬 | 3334402G4071 | ヘパリンナトリウム | 1,000単位 10mL 1筒 | ヘパリンNaロック用 100単位 / mLシリソジ「オーツカ」 10mL | 大塚製薬工場 | 177 |
| 注射薬 | 3334402G4080 | ヘパリンナトリウム | 1,000単位 10mL 1筒 | ペミロックヘパリンロック用 100単位 / mLシリソジ 10mL | 大洋薬品工業 | 177 |
| 注射薬 | 3334402G4098 | ヘパリンナトリウム | 1,000単位 10mL 1筒 | デリバデクスヘパリンロック用 100単位 / mLシリソジ 10mL | シオノケミカル | 150 |
| 注射薬 | 3334402G5027 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 10mL 1筒 | ヘパリンNa 500単位 / mLシリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 260 |
| 注射薬 | 3334402G5035 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 10mL 1筒 | ヘパリンNa透析用 500単位 / mLシリソジ 10mL「AT」 | 大洋薬品工業 | 293 |
| 注射薬 | 3334402G5043 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位 10mL 1筒 | ヘパリンNa透析用 500単位 / mLシリソジ 10mL「NP」 | ニプロファーマ | 260 |
| 注射薬 | 3334402G6023 | ヘパリンナトリウム | 10,000単位 20mL 1筒 | ヘパリンNa 500単位 / mLシリソジ「NP」 | ニプロファーマ | 391 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------|
| 注射薬 | 3334402G6031 | ヘパリンナトリウム | 1 0 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 5 0 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 N P 」 | ニプロファーマ | 391 |
| 注射薬 | 3334402G7020 | ヘパリンナトリウム | 3 , 0 0 0 単位 1 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 3 0 0 単位 / m L シリソジ 1 0 m L 「 A T 」 | 大洋薬品工業 | 257 |
| 注射薬 | 3334402G8026 | ヘパリンナトリウム | 3 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 5 0 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 A T 」 | 大洋薬品工業 | 264 |
| 注射薬 | 3334402G8034 | ヘパリンナトリウム | 3 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 1 5 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 フソーソ 」 | 扶桑薬品工業 | 272 |
| 注射薬 | 3334402G9022 | ヘパリンナトリウム | 4 , 0 0 0 単位 1 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 4 0 0 単位 / m L シリソジ 1 0 m L 「 A T 」 | 大洋薬品工業 | 290 |
| 注射薬 | 3334402P1021 | ヘパリンナトリウム | 4 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 2 0 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 A T 」 | 大洋薬品工業 | 290 |
| 注射薬 | 3334402P1030 | ヘパリンナトリウム | 4 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 2 0 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 フソーソ 」 | 扶桑薬品工業 | 285 |
| 注射薬 | 3334402P2028 | ヘパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパフィルド透析用 2 5 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L | 大塚製薬工場 | 216 |
| 注射薬 | 3334402P2036 | ヘパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 2 5 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 A T 」 | 大洋薬品工業 | 317 |
| 注射薬 | 3334402P2044 | ヘパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 2 5 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 フソーソ 」 | 扶桑薬品工業 | 291 |
| 注射薬 | 3334402P3024 | ヘパリンナトリウム | 7 , 0 0 0 単位 2 0 m L 1 筒 | ヘパリン N a 透析用 3 5 0 単位 / m L シリソジ 2 0 m L 「 フソーソ 」 | 扶桑薬品工業 | 331 |
| 注射薬 | 3334403A1058 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | フレスバル静注 | 日新製薬(山形) | 875 |
| 注射薬 | 3334403A1066 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリンナトリウム静注 1 0 0 0 単位 / m L 「 マイラン 」 | マイラン製薬 | 784 |
| 注射薬 | 3334403A1074 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L 「 マイラン 」 | マイラン製薬 | 784 |
| 注射薬 | 3334403A1082 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | フレスバル静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L | 日新製薬(山形) | 875 |
| 注射薬 | 3334403A2046 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | フルゼバミン静注 1 0 0 0 单位 / m L | 大洋薬品工業 | 801 |
| 注射薬 | 3334403A2054 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ヘバグミン静注 1 0 0 0 单位 / m L | 沢井製薬 | 854 |
| 注射薬 | 3334403A2062 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ヘバクロン注 5 0 0 0 | エール薬品 | 713 |
| 注射薬 | 3334403A2070 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパン静注 5 0 0 0 | 日医工 | 854 |
| 注射薬 | 3334403A2089 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 1 0 0 0 单位 / m L 「 H K 」 5 m L | 光製薬 | 938 |
| 注射薬 | 3334403A2097 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 1 0 0 0 单位 / m L 「 日本臓器 」 5 m L | 日本臓器製薬 | 749 |
| 注射薬 | 3334403A2119 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | リザルミン静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L | I L S | 1,008 |
| 注射薬 | 3334403A2127 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 5 千单位 / 5 m L 「 H K 」 | 光製薬 | 938 |
| 注射薬 | 3334403A2135 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L 「 タイヨー 」 | 大洋薬品工業 | 801 |
| 注射薬 | 3334403A2143 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L 「 日医工 」 | 日医工 | 854 |
| 注射薬 | 3334403A2151 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ダルテパリン N a 静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L 「 日本臓器 」 | 日本臓器製薬 | 749 |
| 注射薬 | 3334403A2178 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ヘバグミン静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L | 沢井製薬 | 854 |
| 注射薬 | 3334403A2186 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ヘバクロン静注 5 0 0 0 单位 / 5 m L | エール薬品 | 713 |
| 注射薬 | 3334403G1034 | ダルテパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 5 m L 1 | ダルテパリン N a 静注 5 千单位 / 5 m L 「 シリソジ H K 」 | 光製薬 | 1,097 |
| 注射薬 | 3334404A1044 | バルナパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ミニヘバ注 5 0 0 0 单位 / 1 0 m L | I L S | 1,063 |
| 注射薬 | 3334404A1052 | バルナパリンナトリウム | 5 , 0 0 0 低分子ヘパ リン国際単位 1 瓶 | ミニヘバ透析用 5 0 0 单位 / m L バイ アル 1 0 m L | I L S | 1,063 |
| 注射薬 | 3410534G1031 | 人工透析液 | 1 0 1 0 m L 1 キット | サブパック血液ろ過用補充液 - B i | ニプロファーマ | 740 |
| 注射薬 | 3410534G2038 | 人工透析液 | 2 0 2 0 m L 1 キット | サブパック血液ろ過用補充液 - B i | ニプロファーマ | 1,073 |
| 注射薬 | 3420409A5034 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋 (排液用パッ グ付) | ステイセーフ C A P D - 2 / 1 . 5 D I S C | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 869 |
| 注射薬 | 3420409A6081 | 腹膜透析液 | 1 . 5 L 1 袋 (排液用パッ グ付) | ステイセーフ バランス 2 / 1 . 5 腹膜透析液 | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 1,454 |
| 注射薬 | 3420409A7088 | 腹膜透析液 | 2 L 1 袋 (排液用パッ グ付) | ステイセーフ バランス 2 / 1 . 5 腹膜透析液 | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 1,686 |
| 注射薬 | 3420409A8068 | 腹膜透析液 | 5 L 1 袋 | スリープセーフ 2 / 1 . 5 腹膜透 析液 | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 1,972 |
| 注射薬 | 3420409A9064 | 腹膜透析液 | 2 . 5 L 1 袋 (排液用パッ グ付) | ステイセーフ バランス 2 / 1 . 5 腹膜透析液 | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 1,906 |
| 注射薬 | 3420409H1053 | 腹膜透析液 | 2 . 5 L 1 袋 | ステイセーフ バランス 2 / 1 . 5 腹膜透析液 | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 956 |
| 注射薬 | 3420410A5037 | 腹膜透析液 | 1 L 1 袋 (排液用パッ グ付) | ステイセーフ C A P D - 2 / 2 . 5 D I S C | フレゼニウス メ ディカル ケア ジャパン | 826 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 注射薬 | 3420410A6084 | 腹膜透析液 | 1.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,468 |
| 注射薬 | 3420410A7080 | 腹膜透析液 | 2L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,639 |
| 注射薬 | 3420410A8060 | 腹膜透析液 | 5L 1袋 | スリーブセーフ 2/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 2,037 |
| 注射薬 | 3420410A9067 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,934 |
| 注射薬 | 3420410H1056 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋 | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 959 |
| 注射薬 | 3420411A5031 | 腹膜透析液 | 1L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフCAPD-2/4.25 DIS | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,041 |
| 注射薬 | 3420411A6070 | 腹膜透析液 | 1.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 2/4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,476 |
| 注射薬 | 3420411A7077 | 腹膜透析液 | 2L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 2/4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,786 |
| 注射薬 | 3420411A8030 | 腹膜透析液 | 5L 1袋 | スリーブセーフ 2/4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 2,743 |
| 注射薬 | 3420419A5054 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋 | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,365 |
| 注射薬 | 3420419A6034 | 腹膜透析液 | 1L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフCAPD/1.5DIS C | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,383 |
| 注射薬 | 3420419A7065 | 腹膜透析液 | 1.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,594 |
| 注射薬 | 3420419A8061 | 腹膜透析液 | 2L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,730 |
| 注射薬 | 3420419A9050 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,882 |
| 注射薬 | 3420419H1057 | 腹膜透析液 | 5L 1袋 | スリーブセーフ / 1.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 2,589 |
| 注射薬 | 3420420A5057 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋 | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,356 |
| 注射薬 | 3420420A6037 | 腹膜透析液 | 1L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフCAPD/2.5DIS C | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,403 |
| 注射薬 | 3420420A7068 | 腹膜透析液 | 1.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,521 |
| 注射薬 | 3420420A8064 | 腹膜透析液 | 2L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,795 |
| 注射薬 | 3420420A9052 | 腹膜透析液 | 2.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,852 |
| 注射薬 | 3420420H1050 | 腹膜透析液 | 5L 1袋 | スリーブセーフ / 2.5 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 2,672 |
| 注射薬 | 3420421A6031 | 腹膜透析液 | 1L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフCAPD/4.25DI SC | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,416 |
| 注射薬 | 3420421A7054 | 腹膜透析液 | 1.5L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,498 |
| 注射薬 | 3420421A8050 | 腹膜透析液 | 2L 1袋(排液用バッグ付) | ステイセーフバランス 1/4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 1,735 |
| 注射薬 | 3420421A9030 | 腹膜透析液 | 5L 1袋 | スリーブセーフ / 4.25 腹膜透析液 | フレゼニウス メディカル ケア ジャパン | 2,578 |
| 注射薬 | 3919502A1244 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 | チスファーゲン注 | 鶴原製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3919502A1252 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 | ヒシファーゲンC注 | ニプロファーマ | 56 |
| 注射薬 | 3919502A1260 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 | アスファーゲン注 | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3919502A1309 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 | アミファーゲンP注 20mL | ケミックス | 56 |
| 注射薬 | 3919502A1333 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL 1管 | グリベルチン静注液 20mL | 大洋薬品工業 | 56 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|----------|-------|
| 注射薬 | 3919502A1392 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 20 mL 1管 | アスファーゲン静注20mL | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3919502A3026 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 10 mL 1管 | アスファーゲン注 | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3919502G1034 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 20 mL 1筒 | ミノフィット注20mLシリンジ | テルモ | 198 |
| 注射薬 | 3919502G1042 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 20 mL 1筒 | グリベルチン注シリンジ20mL | 大洋薬品工業 | 160 |
| 注射薬 | 3919502G1050 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 20 mL 1筒 | ヒシファーゲンC静注20mLシリンジ | ニプロファーマ | 147 |
| 注射薬 | 3919502G2022 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 40 mL 1筒 | ミノフィット注40mLシリンジ | テルモ | 291 |
| 注射薬 | 3919502G2030 | グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤 | 40 mL 1筒 | ヒシファーゲンC静注40mLシリンジ | ニプロファーマ | 254 |
| 注射薬 | 3922400D3101 | グルタチオン | 200mg 1管 | イセチオン注用200mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 3922400D3110 | グルタチオン | 200mg 1管 | グルタチオン注射用200mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 56 |
| 注射薬 | 3929407D1039 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「BT」 | バイオテックペイ | 1,630 |
| 注射薬 | 3929407D1047 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「F」 | 富士製薬工業 | 1,324 |
| 注射薬 | 3929407D1055 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「HK」 | 光製薬 | 1,184 |
| 注射薬 | 3929407D1063 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 | 高田製薬 | 1,630 |
| 注射薬 | 3929407D1071 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | ニプロファーマ | 1,685 |
| 注射薬 | 3929407D1080 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 1,364 |
| 注射薬 | 3929407D1098 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,714 |
| 注射薬 | 3929407D1101 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,324 |
| 注射薬 | 3929407D1110 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1,714 |
| 注射薬 | 3929407D1128 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」 | 日医工 | 1,755 |
| 注射薬 | 3929407D1136 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 | ヤクルト本社 | 1,755 |
| 注射薬 | 3929407D1152 | レボホリナートカルシウム | 25mg 1瓶 | レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,364 |
| 注射薬 | 3929407D2035 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 | 高田製薬 | 6,071 |
| 注射薬 | 3929407D2043 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 5,050 |
| 注射薬 | 3929407D2051 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5,400 |
| 注射薬 | 3929407D2060 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | ヤクルト本社 | 6,071 |
| 注射薬 | 3929407D2078 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「HK」 | 光製薬 | 5,150 |
| 注射薬 | 3929407D2086 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | ニプロファーマ | 5,922 |
| 注射薬 | 3929407D2094 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5,848 |
| 注射薬 | 3929407D2116 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「F」 | 富士製薬工業 | 5,303 |
| 注射薬 | 3929407D2124 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」 | 日医工 | 6,672 |
| 注射薬 | 3929407D2132 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「BT」 | バイオテックペイ | 6,071 |
| 注射薬 | 3929407D2140 | レボホリナートカルシウム | 100mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用100mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 5,400 |
| 注射薬 | 3929407D3023 | レボホリナートカルシウム | 50mg 1瓶 | レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」 | 日医工 | 3,493 |
| 注射薬 | 3929407D4038 | レボホリナートカルシウム | 125mg 1瓶 | レボホリナートカルシウム点滴静注用125mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 6,479 |
| 注射薬 | 3991400A4095 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 20mL 1管 | ガイシード注射液200mg | 日医工 | 60 |
| 注射薬 | 3991400A4109 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 20mL 1管 | コンドナール注200mg | 東和薬品 | 62 |
| 注射薬 | 3991400A4117 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 20mL 1管 | コンドロイチン注1%「マイラン」 | マイラン製薬 | 62 |
| 注射薬 | 3991400A4125 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 20mL 1管 | コンドロイチン硫酸ナトリウム注200mg「ハラサワ」 | 原沢製薬工業 | 60 |
| 注射薬 | 3991400A6020 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 2% 10mL 1管 | コンドロイチンA注「ウジ」 | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3991400A6071 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 2% 10mL 1管 | コンドロイチン注2%「マイラン」 | マイラン製薬 | 60 |
| 注射薬 | 3991400A6080 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 2% 10mL 1管 | ホモック注200mg | イセイ | 60 |
| 注射薬 | 3991400A6098 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 2% 10mL 1管 | コンドロイチン注200mg「ウジ」 | 宇治製薬 | 56 |
| 注射薬 | 3992400A1034 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 10mg 1管 | アデシノンP注射液10mg | わかもと製薬 | 50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------|
| 注射薬 | 3992400A1085 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 10mg 1管 | ATP注10mg「イセイ」 | イセイ | 50 |
| 注射薬 | 3992400A2022 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 20mg 1管 | アデシノンP注射液20mg | わかもと製薬 | 50 |
| 注射薬 | 3992400A2090 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 20mg 1管 | ATP注20mg「イセイ」 | イセイ | 50 |
| 注射薬 | 3992400A2154 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 20mg 1管 | アデノP注20mg | 小林化工 | 50 |
| 注射薬 | 3999401A1013 | エルカトニン | 40エルカトニン単位1mL 1管 | エルカトニン40エルカトニン単位1mL注射液 | | 260 |
| 注射薬 | 3999401A1030 | エルカトニン | 40エルカトニン単位1mL 1管 | ラスカルトン注40 | 大洋薬品工業 | 311 |
| 注射薬 | 3999401A1188 | エルカトニン | 40エルカトニン単位1mL 1管 | エカルトニン注40 | ニプロファーマ | 311 |
| 注射薬 | 3999401A1196 | エルカトニン | 40エルカトニン単位1mL 1管 | エリンダシン注40単位 | 東菱薬品工業 | 269 |
| 注射薬 | 3999401A2010 | エルカトニン | 10エルカトニン単位1mL 1管 | エルカトニン10エルカトニン単位1mL注射液 | | 76 |
| 注射薬 | 3999401A2249 | エルカトニン | 10エルカトニン単位1mL 1管 | エカトリリスト筋注10単位 | ILS | 127 |
| 注射薬 | 3999401A3016 | エルカトニン | 20エルカトニン単位1mL 1管 | エルカトニン20エルカトニン単位1mL注射液 | | 128 |
| 注射薬 | 3999401G1024 | エルカトニン | 10エルカトニン単位1mL 1筒 | ラスカルトン10ディスポ | 大洋薬品工業 | 392 |
| 注射薬 | 3999403D1019 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | メシリ酸ガベキサート100mg注射 | | 152 |
| 注射薬 | 3999403D1213 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | レミナロン注射用100mg | 高田製薬 | 295 |
| 注射薬 | 3999403D1248 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | アガリット静注用100mg | 日医工ファーマ | 188 |
| 注射薬 | 3999403D1256 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | アロデート注射用100mg | 沢井製薬 | 199 |
| 注射薬 | 3999403D1264 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | 注射用メクロセト100mg | イセイ | 188 |
| 注射薬 | 3999403D1272 | メシリ酸ガベキサート | 100mg 1瓶 | 注射用バナベート100 | エール薬品 | 235 |
| 注射薬 | 3999403D2015 | メシリ酸ガベキサート | 500mg 1瓶 | メシリ酸ガベキサート500mg注射 | | 632 |
| 注射薬 | 3999403D2031 | メシリ酸ガベキサート | 500mg 1瓶 | レミナロン注射用500mg | 高田製薬 | 1,325 |
| 注射薬 | 3999403D2066 | メシリ酸ガベキサート | 500mg 1瓶 | 注射用バナベート500 | エール薬品 | 819 |
| 注射薬 | 3999407D1017 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | メシリ酸ナファモスタッ10mg注射用 | | 207 |
| 注射薬 | 3999407D1033 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ロナスタッ10 | イセイ | 324 |
| 注射薬 | 3999407D1050 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ナファモスタッ10「MEE」 | 小林化工 | 387 |
| 注射薬 | 3999407D1068 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用バスロン10 | ニプロファーマ | 298 |
| 注射薬 | 3999407D1076 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ナモスタッ10mg | ボーラファルマ | 338 |
| 注射薬 | 3999407D1106 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用モフサート10 | シー・エイチ・オーエンザ | 440 |
| 注射薬 | 3999407D1114 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用オブサン10 | 三和化学研究所 | 324 |
| 注射薬 | 3999407D1122 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ブセロン10 | 沢井製薬 | 387 |
| 注射薬 | 3999407D1130 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用サメット10 | エール薬品 | 258 |
| 注射薬 | 3999407D1149 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ベラブ10mg | 東菱薬品工業 | 338 |
| 注射薬 | 3999407D1157 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ブイペル10 | 大洋薬品工業 | 245 |
| 注射薬 | 3999407D1165 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ナファタット10 | 日医工 | 324 |
| 注射薬 | 3999407D1173 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | 注射用ナファストン10 | 富士製薬工業 | 298 |
| 注射薬 | 3999407D1190 | メシリ酸ナファモスタッ | 10mg 1瓶 | コアヒビター注射用10mg | 味の素 | 497 |
| 注射薬 | 3999407D2013 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | メシリ酸ナファモスタッ50mg注射用 | | 557 |
| 注射薬 | 3999407D2056 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用ナファモスタッ50「MEE」 | 小林化工 | 1,047 |
| 注射薬 | 3999407D2064 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用バスロン50 | ニプロファーマ | 741 |
| 注射薬 | 3999407D2072 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用ナモスタッ50mg | ボーラファルマ | 668 |
| 注射薬 | 3999407D2102 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用モフサート50 | シー・エイチ・オーエンザ | 725 |
| 注射薬 | 3999407D2110 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用オブサン50 | 三和化学研究所 | 813 |
| 注射薬 | 3999407D2129 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用ブセロン50 | 沢井製薬 | 668 |
| 注射薬 | 3999407D2145 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用ベラブ50mg | 東菱薬品工業 | 725 |
| 注射薬 | 3999407D2188 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | 注射用ストリーム50mg | 日医工ファーマ | 844 |
| 注射薬 | 3999407D2200 | メシリ酸ナファモスタッ | 50mg 1瓶 | コアヒビター注射用50mg | 味の素 | 1,320 |
| 注射薬 | 3999407D3028 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用ナオタミン100 | 旭化成ファーマ | 1,309 |
| 注射薬 | 3999407D3044 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用ストリーム100mg | 日医工ファーマ | 1,873 |
| 注射薬 | 3999407D3052 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用サメット100 | エール薬品 | 970 |
| 注射薬 | 3999407D3060 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用ブイペル100 | 大洋薬品工業 | 794 |
| 注射薬 | 3999407D3079 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用ベラブ100mg | 東菱薬品工業 | 1,309 |
| 注射薬 | 3999407D3087 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | 注射用ナファタット100 | 日医工 | 1,637 |
| 注射薬 | 3999407D3095 | メシリ酸ナファモスタッ | 100mg 1瓶 | コアヒビター注射用100mg | 味の素 | 2,384 |
| 注射薬 | 3999408A1074 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | ルミステロン | 日新製薬(山形) | 325 |
| 注射薬 | 3999408A1180 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | アスリカン関節注25mg | シオノケミカル | 285 |
| 注射薬 | 3999408A1198 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | ホスピロン関節注25mg | 日医工ファーマ | 425 |
| 注射薬 | 3999408A1201 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | アダント関節注25mg | 明治製薬 | 285 |
| 注射薬 | 3999408A1210 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | アドマック関節注25mg | 大洋薬品工業 | 293 |
| 注射薬 | 3999408A1228 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | アルヒーロ関節注25mg | 富士製薬工業 | 515 |
| 注射薬 | 3999408A1236 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | グリオロン関節注25mg | 日本器械製薬 | 381 |
| 注射薬 | 3999408A1244 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | ハリソン関節注25mg | 沢井製薬 | 351 |
| 注射薬 | 3999408A1252 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | ヒアルトーワ関節注25mg | 東和薬品 | 425 |
| 注射薬 | 3999408A1260 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%2.5mL 1管 | ルミステロン関節注25mg | 日新製薬(山形) | 325 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-------|
| 注射薬 | 3999408G1069 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ユニヒロン・ディスپ | 宇治製薬 | 521 |
| 注射薬 | 3999408G1123 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ルミステロンディスپ | 日新製薬(山形) | 648 |
| 注射薬 | 3999408G1263 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | アスリカンディスボ関節注 2 5 mg | シオノケミカル | 521 |
| 注射薬 | 3999408G1271 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ニコゼットディスボ関節注 2 5 mg | マイラン製薬 | 714 |
| 注射薬 | 3999408G1280 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ヒアロス関節注 2 5 mg | マルホ | 663 |
| 注射薬 | 3999408G1298 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ヒルネート関節注シリンジ 2 5 mg | ニプロファーマ | 623 |
| 注射薬 | 3999408G1301 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | アダントディスボ関節注 2 5 mg | 明治製薬 | 466 |
| 注射薬 | 3999408G1310 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | アドマックディスボ関節注 2 5 mg | 大洋薬品工業 | 446 |
| 注射薬 | 3999408G1328 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ヒカミロンディスボ関節注 2 5 mg | 鶴原製薬 | 1,264 |
| 注射薬 | 3999408G1336 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ヒュースレン関節注ディスボ 2 5 mg | 東和薬品 | 663 |
| 注射薬 | 3999408G1344 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ブリーラディスボ関節注 2 5 mg | 高田製薬 | 563 |
| 注射薬 | 3999408G1352 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ホスピロンディスボ関節注 2 5 mg | 日医工ファーマ | 714 |
| 注射薬 | 3999408G1360 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ソルベント・ディスボ関節注 2 5 mg | 大正薬品工業 | 623 |
| 注射薬 | 3999408G1379 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ユニヒロン・ディスボ関節注 2 5 mg | 宇治製薬 | 521 |
| 注射薬 | 3999408G1387 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 2 . 5 mL 1 筒 | ルミステロンディスボ関節注 2 5 mg | 日新製薬(山形) | 648 |
| 注射薬 | 3999411A1033 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 2 mL 1 管 | オザベン注 2 0 mg | 富士薬品 | 784 |
| 注射薬 | 3999411A1041 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 2 mL 1 管 | カタクロン静注 1 % | 日医工 | 580 |
| 注射薬 | 3999411A1050 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 2 mL 1 管 | オザグレルN a点滴静注 2 0 mg 「M E E K」 | 小林化工 | 494 |
| 注射薬 | 3999411A2030 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 8 mL 1 管 | カタクロン静注 1 % | 日医工 | 1,795 |
| 注射薬 | 3999411A2048 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 8 mL 1 管 | オザグレルN a点滴静注 8 0 mg 「M E E K」 | 小林化工 | 1,795 |
| 注射薬 | 3999411A3036 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 管 | オザグロン注 2 0 | 日本薬品工業 | 717 |
| 注射薬 | 3999411A3044 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 管 | オザグレルナトリウム点滴静注液 2 0 mg 「J D」 | ジェイドルフ製薬 | 450 |
| 注射薬 | 3999411A3052 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 管 | オサグレン点滴静注 2 0 mg | 東和薬品 | 688 |
| 注射薬 | 3999411A3060 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 管 | キサクロット点滴静注 2 0 mg | アイロム製薬 | 450 |
| 注射薬 | 3999411A4032 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 管 | オザグレルナトリウム点滴静注液 8 0 mg 「J D」 | ジェイドルフ製薬 | 1,725 |
| 注射薬 | 3999411A4040 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 管 | オサグレン点滴静注 8 0 mg | 東和薬品 | 1,935 |
| 注射薬 | 3999411A4059 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 管 | オザグロン注 8 0 | 日本薬品工業 | 2,101 |
| 注射薬 | 3999411A4067 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 管 | キサクロット点滴静注 8 0 mg | アイロム製薬 | 1,631 |
| 注射薬 | 3999411A6027 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 管 | オザグロン注 4 0 | 日本薬品工業 | 1,111 |
| 注射薬 | 3999411A6043 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 管 | オザグレルナトリウム点滴静注液 4 0 mg 「J D」 | ジェイドルフ製薬 | 538 |
| 注射薬 | 3999411A6051 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 管 | オサグレン点滴静注 4 0 mg | 東和薬品 | 846 |
| 注射薬 | 3999411A6060 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 管 | キサクロット点滴静注 4 0 mg | アイロム製薬 | 766 |
| 注射薬 | 3999411A7023 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 . 5 mL 1 | オザベン注 4 0 mg | 富士薬品 | 1,149 |
| 注射薬 | 3999411A8020 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 5 mL 1 管 | オザベン注 8 0 mg | 富士薬品 | 2,122 |
| 注射薬 | 3999411A9026 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 4 mL 1 管 | カタクロン静注 1 % | 日医工 | 970 |
| 注射薬 | 3999411A9034 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 4 mL 1 管 | オザグレルN a点滴静注 4 0 mg 「M E E K」 | 小林化工 | 988 |
| 注射薬 | 3999411D1072 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オザマリン 2 0 | 沢井製薬 | 503 |
| 注射薬 | 3999411D1080 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 静注用カタクロン 2 0 | 日医工 | 548 |
| 注射薬 | 3999411D1099 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 注射用デアセロン 2 0 mg | イセイ | 429 |
| 注射薬 | 3999411D1102 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オグザロット 2 0 mg | ポーラファルマ | 503 |
| 注射薬 | 3999411D1110 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 アトロンボン注射用 2 0 mg | 高田製薬 | 769 |
| 注射薬 | 3999411D1153 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オザグレルナトリウム 2 0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 368 |
| 注射薬 | 3999411D1161 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 オキリコン点滴静注用 2 0 mg | 大洋薬品工業 | 604 |
| 注射薬 | 3999411D1170 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 オサグレン点滴静注用 2 0 mg | 東和薬品 | 722 |
| 注射薬 | 3999411D1188 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 瓶 | 局 オザグレルN a点滴静注用 2 0 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 503 |
| 注射薬 | 3999411D2044 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オザマリン 4 0 | 沢井製薬 | 821 |
| 注射薬 | 3999411D2052 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オグザロット 4 0 mg | ポーラファルマ | 782 |
| 注射薬 | 3999411D2060 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 1 瓶 | 局 注射用オザグレルナトリウム 4 0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 876 |
| 注射薬 | 3999411D3024 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 1 瓶 | 局 アトロンボン注射用 8 0 mg | 高田製薬 | 2,080 |
| 注射薬 | 3999411G1028 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 0 . 5 mL 1 | オキリコン注シリンジ 2 0 mg | 大洋薬品工業 | 773 |
| 注射薬 | 3999411G2024 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 1 mL 1 筒 | オキリコン注シリンジ 4 0 mg | 大洋薬品工業 | 1,263 |
| 注射薬 | 3999411G3020 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 2 mL 1 筒 | オキリコン注シリンジ 8 0 mg | 大洋薬品工業 | 2,692 |
| 注射薬 | 3999411G4027 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 筒 | キサクロット注 8 0 mg シリンジ | アイロム製薬 | 2,102 |
| 注射薬 | 3999411G4035 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 筒 | オザグレルN a注射液 8 0 mg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,398 |
| 注射薬 | 3999411G5023 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 2 0 0 mL 1 | オザベンパック注 8 0 mg | 富士薬品 | 2,503 |
| 注射薬 | 3999411G5031 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 2 0 0 mL 1 袋 | オザグレルN a注射液 8 0 mg パック 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,830 |
| 注射薬 | 3999411G6020 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 筒 | オザグレルN a注射液 2 0 mg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 587 |
| 注射薬 | 3999411G7026 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 筒 | オザグレルN a注射液 4 0 mg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 892 |
| 注射薬 | 3999411H1023 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 4 mL 1 瓶 | アトロンボン注 8 0 mg | 高田製薬 | 1,517 |
| 注射薬 | 3999411H4022 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 0 . 5 mL 1 | オキリコン注 2 0 mg | 大洋薬品工業 | 173 |
| 注射薬 | 3999411H5029 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 1 mL 1 瓶 | オキリコン注 4 0 mg | 大洋薬品工業 | 700 |
| 注射薬 | 3999411H6025 | オザグレルナトリウム | 8 0 mg 2 mL 1 瓶 | オキリコン注 8 0 mg | 大洋薬品工業 | 1,141 |
| 注射薬 | 3999411H7021 | オザグレルナトリウム | 2 0 mg 1 mL 1 瓶 | アトロンボン注 2 0 mg | 高田製薬 | 554 |
| 注射薬 | 3999411H8028 | オザグレルナトリウム | 4 0 mg 2 mL 1 瓶 | アトロンボン注 4 0 mg | 高田製薬 | 821 |
| 注射薬 | 3999414A1010 | サケカルシトニン(合成) | 1 0 国際単位 0 . 5 mL 1 瓶 | サケカルシトニン(合成) 1 0 国際単位 0 . 5 mL 注射液 | | 76 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|
| 注射薬 | 3999414A1096 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位 0.5mL 1管 | レトン筋注 10単位 | 東菱薬品工業 | 150 |
| 注射薬 | 3999414A1100 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位 0.5mL 1管 | サケカルシトニン筋注 10国際単位「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 124 |
| 注射薬 | 3999414A2041 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位 1mL 1 | サケカルトニン筋注 10単位 | ILS | 126 |
| 注射薬 | 3999414G1048 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位 0.5mL 1管 | サモカルトニン筋注 10単位ディスポ | シオノケミカル | 447 |
| 注射薬 | 3999414G1056 | サケカルシトニン(合成) | 10国際単位 0.5mL 1管 | サケカルシトニン筋注 10単位シリンジ「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 434 |
| 注射薬 | 3999415A2089 | チオクト酸 | 0.5% 5mL 1管 | リポアラン静注 25mg | 小林化工 | 56 |
| 注射薬 | 3999418D1031 | バミドロン酸二ナトリウム | 15mg 1瓶 | バミドロン酸二Na点滴静注用 15mg「F」 | 富士製薬工業 | 6,446 |
| 注射薬 | 3999418D1040 | バミドロン酸二ナトリウム | 15mg 1瓶 | バミドロン酸二Na点滴静注用 15mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 6,446 |
| 注射薬 | 3999418D2038 | バミドロン酸二ナトリウム | 30mg 1瓶 | バミドロン酸二Na点滴静注用 30mg「F」 | 富士製薬工業 | 13,633 |
| 注射薬 | 3999418D2046 | バミドロン酸二ナトリウム | 30mg 1瓶 | バミドロン酸二Na点滴静注用 30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 12,931 |
| 注射薬 | 4199400A1060 | イノシン | 2% 20mL 1管 | イノシン静注 4000mg「トーワ」 | 東和薬品 | 57 |
| 注射薬 | 4223400A1033 | テガフル | 4% 10mL 1管 | カルス注 | イセイ | 207 |
| 注射薬 | 4223400A1114 | テガフル | 4% 10mL 1管 | カルス静注 4000mg | イセイ | 207 |
| 注射薬 | 4235404A1040 | 塩酸エビルビシン | 10mg 5mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 10mg / 5mL「NK」 | 日本化薬 | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404A1059 | 塩酸エビルビシン | 10mg 5mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 10mg / 5mL「マイラン」 | マイラン製薬 | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404A1067 | 塩酸エビルビシン | 10mg 5mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 10mg / 5mL「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404A1075 | 塩酸エビルビシン | 10mg 5mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 10mg / 5mL「サンド」 | サンド | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404A2047 | 塩酸エビルビシン | 50mg 25mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 50mg / 25mL「NK」 | 日本化薬 | 16,819 |
| 注射薬 | 4235404A2055 | 塩酸エビルビシン | 50mg 25mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 50mg / 25mL「マイラン」 | マイラン製薬 | 14,174 |
| 注射薬 | 4235404A2063 | 塩酸エビルビシン | 50mg 25mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 50mg / 25mL「サワイ」 | 沢井製薬 | 16,361 |
| 注射薬 | 4235404A2071 | 塩酸エビルビシン | 50mg 25mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 50mg / 25mL「サンド」 | サンド | 16,361 |
| 注射薬 | 4235404A3027 | 塩酸エビルビシン | 20mg 10mL 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射液 20mg / 10mL「マイラン」 | マイラン製薬 | 7,271 |
| 注射薬 | 4235404D1063 | 塩酸エビルビシン | 10mg 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 | マイラン製薬 | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404D1071 | 塩酸エビルビシン | 10mg 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射用 10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3,556 |
| 注射薬 | 4235404D2060 | 塩酸エビルビシン | 50mg 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 | マイラン製薬 | 16,670 |
| 注射薬 | 4235404D2078 | 塩酸エビルビシン | 50mg 1瓶 | エビルビシン塩酸塩注射用 50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 15,118 |
| 注射薬 | 4240403A2069 | エトボシド | 100mg 5mL 1瓶 | エトボシド点滴静注液 1000mg「サンド」 | サンド | 4,499 |
| 注射薬 | 4240404A1059 | 塩酸イリノテカン | 40mg 2mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」 | マイラン製薬 | 4,884 |
| 注射薬 | 4240404A1067 | 塩酸イリノテカン | 40mg 2mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 4,197 |
| 注射薬 | 4240404A1075 | 塩酸イリノテカン | 40mg 2mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「サンド」 | サンド | 4,197 |
| 注射薬 | 4240404A1083 | 塩酸イリノテカン | 40mg 2mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「タイホウ」 | 大鵬薬品工業 | 4,884 |
| 注射薬 | 4240404A2055 | 塩酸イリノテカン | 100mg 5mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」 | マイラン製薬 | 11,663 |
| 注射薬 | 4240404A2063 | 塩酸イリノテカン | 100mg 5mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 9,530 |
| 注射薬 | 4240404A2071 | 塩酸イリノテカン | 100mg 5mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「サンド」 | サンド | 9,530 |
| 注射薬 | 4240404A2080 | 塩酸イリノテカン | 100mg 5mL 1瓶 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイホウ」 | 大鵬薬品工業 | 10,979 |
| 注射薬 | 4240406A1040 | パクリタキセル | 30mg 5mL 1瓶 | パクリタキセル注 30mg / 5mL「NK」 | 日本化薬 | 8,644 |
| 注射薬 | 4240406A1058 | パクリタキセル | 30mg 5mL 1瓶 | パクリタキセル注射液 30mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 7,889 |
| 注射薬 | 4240406A2046 | パクリタキセル | 100mg 16.7mL 1瓶 | パクリタキセル注 100mg / 16.7mL「NK」 | 日本化薬 | 25,543 |
| 注射薬 | 4240406A2054 | パクリタキセル | 100mg 16.7mL 1瓶 | パクリタキセル注射液 100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 22,974 |
| 注射薬 | 4240406A3026 | パクリタキセル | 150mg 25mL 1瓶 | パクリタキセル注射液 150mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 35,258 |
| 注射薬 | 4240407A1036 | 酒石酸ビノレルピン | 10mg 1mL 1瓶 | ロゼウス静注液 10mg | 日本化薬 | 4,415 |
| 注射薬 | 4240407A2032 | 酒石酸ビノレルピン | 40mg 4mL 1瓶 | ロゼウス静注液 40mg | 日本化薬 | 15,867 |
| 注射薬 | 4291401A1046 | シスプラチニン | 10mg 20mL 1瓶 | プラチニン注 10 | ファイザー | 2,610 |
| 注射薬 | 4291401A1054 | シスプラチニン | 10mg 20mL 1瓶 | シスプラチニン注「マルコ」 | 日医工ファーマ | 1,454 |
| 注射薬 | 4291401A1070 | シスプラチニン | 10mg 20mL 1瓶 | シスプラチニン注 10mg「日医工」 | 日医工 | 1,306 |
| 注射薬 | 4291401A1100 | シスプラチニン | 10mg 20mL 1瓶 | シスプラチニン点滴静注液 10mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,454 |
| 注射薬 | 4291401A1119 | シスプラチニン | 10mg 20mL 1瓶 | シスプラチニン点滴静注 10mg「マルコ」 | 日医工ファーマ | 1,454 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 注射薬 | 4291401A2042 | シスプラチニ | 2.5 mg 5.0 mL 1 瓶 | プラトシン注 2.5 | ファイザー | 6,028 |
| 注射薬 | 4291401A2050 | シスプラチニ | 2.5 mg 5.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ注「マルコ」 | 日医工ファーマ | 4,114 |
| 注射薬 | 4291401A2069 | シスプラチニ | 2.5 mg 5.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ注 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 4,114 |
| 注射薬 | 4291401A2107 | シスプラチニ | 2.5 mg 5.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ点滴静注液 2.5 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 3,229 |
| 注射薬 | 4291401A2115 | シスプラチニ | 2.5 mg 5.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ点滴静注 2.5 mg 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 4,114 |
| 注射薬 | 4291401A3049 | シスプラチニ | 5.0 mg 10.0 mL 1 | プラトシン注 5.0 | ファイザー | 10,949 |
| 注射薬 | 4291401A3057 | シスプラチニ | 5.0 mg 10.0 mL 1 | シスプラチニ注「マルコ」 | 日医工ファーマ | 6,502 |
| 注射薬 | 4291401A3073 | シスプラチニ | 5.0 mg 10.0 mL 1 | シスプラチニ注 5.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 5,492 |
| 注射薬 | 4291401A3103 | シスプラチニ | 5.0 mg 10.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ点滴静注液 5.0 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 6,118 |
| 注射薬 | 4291401A3111 | シスプラチニ | 5.0 mg 10.0 mL 1 瓶 | シスプラチニ点滴静注 5.0 mg 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 6,502 |
| 注射薬 | 4291403A1053 | カルボプラチニ | 5.0 mg 5 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4,479 |
| 注射薬 | 4291403A1061 | カルボプラチニ | 5.0 mg 5 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 5.0 mg 「サンド」 | サンド | 3,727 |
| 注射薬 | 4291403A1070 | カルボプラチニ | 5.0 mg 5 mL 1 瓶 | カルボプラチニ注射液 5.0 mg 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 3,894 |
| 注射薬 | 4291403A1096 | カルボプラチニ | 5.0 mg 5 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 5.0 mg 「NK」 | マイラン製薬 | 4,941 |
| 注射薬 | 4291403A2050 | カルボプラチニ | 15.0 mg 15 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 15.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 10,470 |
| 注射薬 | 4291403A2068 | カルボプラチニ | 15.0 mg 15 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 15.0 mg 「サンド」 | サンド | 9,437 |
| 注射薬 | 4291403A2076 | カルボプラチニ | 15.0 mg 15 mL 1 瓶 | カルボプラチニ注射液 15.0 mg 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 9,286 |
| 注射薬 | 4291403A2092 | カルボプラチニ | 15.0 mg 15 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 15.0 mg 「NK」 | マイラン製薬 | 12,103 |
| 注射薬 | 4291403A3056 | カルボプラチニ | 45.0 mg 45 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 45.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 25,439 |
| 注射薬 | 4291403A3064 | カルボプラチニ | 45.0 mg 45 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 45.0 mg 「サンド」 | サンド | 21,014 |
| 注射薬 | 4291403A3072 | カルボプラチニ | 45.0 mg 45 mL 1 瓶 | カルボプラチニ注射液 45.0 mg 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 23,141 |
| 注射薬 | 4291403A3099 | カルボプラチニ | 45.0 mg 45 mL 1 瓶 | カルボプラチニ点滴静注液 45.0 mg 「NK」 | マイラン製薬 | 29,394 |
| 注射薬 | 4299401D1091 | レンチナン | 1 mg 1 瓶 | レナカット静注用 1 mg | 沢井製薬 | 1,848 |
| 注射薬 | 4300411A1024 | テクネチウム大凝集人血清アルブミン (9.9 mT) | 1.0 MBq | ラングシンチ Tc - 9.9 mT 注 | 日本メジフィッシュ | 520 |
| 注射薬 | 4300431A1030 | 塩酸 N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン (1.2.3.I.) | 1.0 MBq | イオフェタミン (1.2.3.I.) 注射液「第一」 | 富士フイルム R.I. ファーマ | 2,510 |
| 注射薬 | 4411400A3036 | 塩酸ジフェンヒドラミン | 3% 1 mL 1 管 | ベナスミン注 3.0 mg | 東和薬品 | 56 |
| 注射薬 | 4419500A1030 | 塩酸ジフェンヒドラミン・臭化カルシウム | 5 mL 1 管 | レスカルミン注 | 日新製薬 (山形) | 57 |
| 注射薬 | 6112400A1050 | 塩酸リンコマイシン | 3.00 mg 1 mL 1 管 | ペランコシン注 3.00 mg | 大洋薬品工業 | 73 |
| 注射薬 | 6112400A1068 | 塩酸リンコマイシン | 3.00 mg 1 mL 1 管 | リソロマイシン注 3.00 mg | ニプロファーマ | 105 |
| 注射薬 | 6112400A1076 | 塩酸リンコマイシン | 3.00 mg 1 mL 1 管 | リソロマイシン注 3.00 mg | 東和薬品 | 72 |
| 注射薬 | 6112400A3052 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 管 | リソロマイシン注 | 富士製薬工業 | 92 |
| 注射薬 | 6112400A3060 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 管 | リソロマイシン注 6.00 mg | 日医工ファーマ | 78 |
| 注射薬 | 6112400A3079 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 管 | ペランコシン注 6.00 mg | 大洋薬品工業 | 87 |
| 注射薬 | 6112400A3087 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 管 | リソロマイシン注 6.00 mg | ニプロファーマ | 99 |
| 注射薬 | 6112400A3095 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 管 | リソロマイシン注 6.00 mg | 東和薬品 | 92 |
| 注射薬 | 6112400A5055 | 塩酸リンコマイシン | 1 g 3.34 mL 1 瓶 | リソロマイシン注 1 g | 日医工ファーマ | 160 |
| 注射薬 | 6112400A5063 | 塩酸リンコマイシン | 1 g 3.34 mL 1 瓶 | ペランコシン注 1 g | 大洋薬品工業 | 94 |
| 注射薬 | 6112400A6019 | 塩酸リンコマイシン | 1.5 g 5 mL 1 瓶 | 塩酸リンコマイシン 1.5 g 5 mL 注射液 | | 97 |
| 注射薬 | 6112400A6060 | 塩酸リンコマイシン | 1.5 g 5 mL 1 瓶 | リソロマイシン注 1.5 g | 日医工ファーマ | 199 |
| 注射薬 | 6112400G1028 | 塩酸リンコマイシン | 6.00 mg 2 mL 1 瓶 | ペランコシン注 6.00 mg | 大洋薬品工業 | 188 |
| 注射薬 | 6112401A1070 | リン酸クリンダマイシン | 3.00 mg 1 管 | ミドシン注射液 3.00 mg | 沢井製薬 | 202 |
| 注射薬 | 6112401A1097 | リン酸クリンダマイシン | 3.00 mg 1 管 | クリダマシン注 3.00 mg | ニプロファーマ | 202 |
| 注射薬 | 6112401A1119 | リン酸クリンダマイシン | 3.00 mg 1 管 | リソロマイシン注射液 3.00 mg | 富士製薬工業 | 182 |
| 注射薬 | 6112401A1127 | リン酸クリンダマイシン | 3.00 mg 1 管 | クリダマシン注 3.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 202 |
| 注射薬 | 6112401A2085 | リン酸クリンダマイシン | 6.00 mg 1 管 | ミドシン注射液 6.00 mg | 沢井製薬 | 294 |
| 注射薬 | 6112401A2107 | リン酸クリンダマイシン | 6.00 mg 1 管 | ハンダラミン注 6.00 mg | 東和薬品 | 294 |
| 注射薬 | 6112401A2115 | リン酸クリンダマイシン | 6.00 mg 1 管 | クリダマシン注 6.00 mg | ニプロファーマ | 294 |
| 注射薬 | 6112401A2131 | リン酸クリンダマイシン | 6.00 mg 1 管 | リソロマイシン注射液 6.00 mg | 富士製薬工業 | 294 |
| 注射薬 | 6112401A2140 | リン酸クリンダマイシン | 6.00 mg 1 瓶 | クリダマシン注 6.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 286 |
| 注射薬 | 6112401G1022 | クリンダマイシンリン酸エヌカルシウム | 3.00 mg 2 mL 1 瓶 | クリンダマイシン注 3.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 267 |
| 注射薬 | 6112401G2029 | クリンダマイシンリン酸エヌカルシウム | 6.00 mg 4 mL 1 瓶 | クリンダマイシン注 6.00 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 371 |
| 注射薬 | 6113400A1030 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1 瓶 | 点滴静注用パンコマイシン 0.5 g 「MEEK」 | 小林化工 | 1,634 |
| 注射薬 | 6113400A1049 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1 瓶 | 点滴静注用ソルレイン 0.5 g | 東和薬品 | 1,884 |
| 注射薬 | 6113400A1057 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1 瓶 | パンマイシン点滴静注用 0.5 g | 日医工 | 1,704 |
| 注射薬 | 6113400A1081 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1 瓶 | 塩酸パンコマイシン点滴静注用 0.5 g 「TX」 | トライックス | 1,569 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------|
| 注射薬 | 6113400A1090 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,569 |
| 注射薬 | 6113400A1103 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「ホスピーラ・パン」 | ホスピーラ・ジャパン | 1,569 |
| 注射薬 | 6113400A1111 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 塩酸パンコマイシン点滴静注用 0.5 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,667 |
| 注射薬 | 6113400A1138 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「サンド」 | サンド | 1,389 |
| 注射薬 | 6113400A1146 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 パンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,569 |
| 注射薬 | 6113400A1154 | 塩酸パンコマイシン | 0.5 g 1瓶 | 局 パンコマイシン点滴静注用 0.5 g 「トーウー」 | 東和薬品 | 1,884 |
| 注射薬 | 6113400A2029 | 塩酸パンコマイシン | 1 g 1瓶 | 局 塩酸パンコマイシン点滴静注用 1 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 2,174 |
| 注射薬 | 6119400A1077 | 硫酸アルベカシン | 7.5 mg 1.5 mL 1 管 | 局 ブルバシン注射液 7.5 mg | シオノケミカル | 2,737 |
| 注射薬 | 6119400A1085 | 硫酸アルベカシン | 7.5 mg 1.5 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 7.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 2,737 |
| 注射薬 | 6119400A1093 | 硫酸アルベカシン | 7.5 mg 1.5 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 7.5 mg 「HK」 | 大興製薬 | 2,491 |
| 注射薬 | 6119400A2065 | 硫酸アルベカシン | 10.0 mg 2 mL 1 管 | 局 ブルバシン注射液 10.0 mg | シオノケミカル | 3,141 |
| 注射薬 | 6119400A2081 | 硫酸アルベカシン | 10.0 mg 2 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 10.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 2,901 |
| 注射薬 | 6119400A2090 | 硫酸アルベカシン | 10.0 mg 2 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 10.0 mg 「HK」 | 大興製薬 | 2,491 |
| 注射薬 | 6119400A3045 | 硫酸アルベカシン | 2.5 mg 0.5 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 2.5 mg 「HK」 | 大興製薬 | 1,354 |
| 注射薬 | 6119400A3053 | 硫酸アルベカシン | 2.5 mg 0.5 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 2.5 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,354 |
| 注射薬 | 6119400A3061 | 硫酸アルベカシン | 2.5 mg 0.5 mL 1 管 | 局 ブルバシン注射液 2.5 mg | シオノケミカル | 1,471 |
| 注射薬 | 6119400A4033 | 硫酸アルベカシン | 20.0 mg 4 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 20.0 mg 「HK」 | 大興製薬 | 3,822 |
| 注射薬 | 6119400A4041 | 硫酸アルベカシン | 20.0 mg 4 mL 1 管 | 局 アルベカシン硫酸塩注射液 20.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 3,822 |
| 注射薬 | 6119400A4050 | 硫酸アルベカシン | 20.0 mg 4 mL 1 管 | 局 ブルバシン注射液 20.0 mg | シオノケミカル | 4,154 |
| 注射薬 | 6119401D1043 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「NP」 | ニプロファーマ | 4,331 |
| 注射薬 | 6119401D1051 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 4,513 |
| 注射薬 | 6119401D1060 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 4,385 |
| 注射薬 | 6119401D1078 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「HK」 | 大興製薬 | 4,219 |
| 注射薬 | 6119401D1086 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 4,513 |
| 注射薬 | 6119401D1094 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 4,120 |
| 注射薬 | 6119401D1108 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「トーウー」 | 東和薬品 | 4,219 |
| 注射薬 | 6119401D1116 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「TYK」 | 大正薬品工業 | 4,385 |
| 注射薬 | 6119401D1124 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 4,331 |
| 注射薬 | 6119401D1132 | ティコプラニン | 20.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 20.0 mg 「マイラン」 | マイラン製薬 | 4,331 |
| 注射薬 | 6119401D2023 | ティコプラニン | 40.0 mg 1瓶 | 局 ティコプラニン点滴静注用 40.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 5,292 |
| 注射薬 | 6123402A1125 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 アミカマイシン注射液 10.0 mg | 明治製薬 | 284 |
| 注射薬 | 6123402A1133 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 アミカシン硫酸塩注射液 10.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 111 |
| 注射薬 | 6123402A1141 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 ベルマトン注 10.0 mg | 日医工ファーマ | 111 |
| 注射薬 | 6123402A1150 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 ブルテツシン注射液 10.0 mg | 大洋薬品工業 | 92 |
| 注射薬 | 6123402A1168 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 カシミー注 10.0 mg | ニプロファーマ | 116 |
| 注射薬 | 6123402A1176 | 硫酸アミカシン | 10.0 mg 1管 | 局 ロミカシン注射液 10.0 mg | 富士製薬工業 | 111 |
| 注射薬 | 6123402A3012 | 硫酸アミカシン | 20.0 mg 1管 | 局 硫酸アミカシン注射液 | | 120 |
| 注射薬 | 6123402A3128 | 硫酸アミカシン | 20.0 mg 1管 | 局 アミカマイシン注射液 20.0 mg | 明治製薬 | 358 |
| 注射薬 | 6123402A3136 | 硫酸アミカシン | 20.0 mg 1管 | 局 アミカシン硫酸塩注射液 20.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 152 |
| 注射薬 | 6123402A3144 | 硫酸アミカシン | 20.0 mg 1管 | 局 ブルテツシン注射液 20.0 mg | 大洋薬品工業 | 138 |
| 注射薬 | 6123402A3160 | 硫酸アミカシン | 20.0 mg 1管 | 局 カシミー注 20.0 mg | ニプロファーマ | 272 |
| 注射薬 | 6123404A1051 | 硫酸イセバマイシン | 20.0 mg 2 mL 1 管 | 局 シオセシン注射液 20.0 | シオノケミカル | 527 |
| 注射薬 | 6123404A1060 | 硫酸イセバマイシン | 20.0 mg 2 mL 1 管 | 局 エルバシン注射液 20.0 | 大洋薬品工業 | 497 |
| 注射薬 | 6123404A1094 | 硫酸イセバマイシン | 20.0 mg 2 mL 1 管 | 局 イセシン注射液 20.0 mg | 沢井製薬 | 466 |
| 注射薬 | 6123404A1108 | 硫酸イセバマイシン | 20.0 mg 2 mL 1 管 | 局 イセバマイシン硫酸塩注射液 20.0 mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | 453 |
| 注射薬 | 6123404A2040 | 硫酸イセバマイシン | 40.0 mg 2 mL 1 管 | 局 シオセシン注射液 40.0 | シオノケミカル | 865 |
| 注射薬 | 6123404A2058 | 硫酸イセバマイシン | 40.0 mg 2 mL 1 管 | 局 エルバシン注射液 40.0 | 大洋薬品工業 | 952 |
| 注射薬 | 6123404A2074 | 硫酸イセバマイシン | 40.0 mg 2 mL 1 管 | 局 イセシン注射液 40.0 mg | 沢井製薬 | 928 |
| 注射薬 | 6123404A2082 | 硫酸イセバマイシン | 40.0 mg 2 mL 1 管 | 局 イセバマイシン硫酸塩注射液 40.0 mg 「日医工」 | 日医工ファーマ | 865 |
| 注射薬 | 6131403D1136 | ビペラシリントリウム | 1 g 1瓶 | 局 注射用ビペラシリントリウム 1 g 「日医」 | 日医工 | 158 |
| 注射薬 | 6131403D1152 | ビペラシリントリウム | 1 g 1瓶 | 局 ペンマリン注射用 1 g | 沢井製薬 | 229 |
| 注射薬 | 6131403D1160 | ビペラシリントリウム | 1 g 1瓶 | 局 タイベラシリントリウム注射用 1 g | 大洋薬品工業 | 209 |
| 注射薬 | 6131403D1179 | ビペラシリントリウム | 1 g 1瓶 | 局 ブランジン注射用 1 g | 東和薬品 | 188 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6131403D1187 | ビペラシリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ビシリアント注射用 1 g | シオノケミカル | 188 |
| 注射薬 | 6131403D1195 | ビペラシリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ビペュンシン注射用 1 g | ケミックス | 219 |
| 注射薬 | 6131403D1209 | ビペラシリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ビペラシリントナトリウム注射用 1 g 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 158 |
| 注射薬 | 6131403D2159 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ベンマリン注射用 2 g | 沢井製薬 | 404 |
| 注射薬 | 6131403D2167 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 タイベラシリント注射用 2 g | 大洋薬品工業 | 318 |
| 注射薬 | 6131403D2175 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ブランジン注射用 2 g | 東和薬品 | 331 |
| 注射薬 | 6131403D2183 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ビシリアント注射用 2 g | シオノケミカル | 318 |
| 注射薬 | 6131403D2191 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ビペュンシン注射用 2 g | ケミックス | 331 |
| 注射薬 | 6131403D2205 | ビペラシリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ビペラシリントナトリウム注射用 2 g 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 260 |
| 注射薬 | 6132400F1076 | 塩酸セフォチアム | 250 mg 1瓶 | 局 セファピコール静注用 0.25 g | 大洋薬品工業 | 238 |
| 注射薬 | 6132400F1084 | 塩酸セフォチアム | 250 mg 1瓶 | 局 ケミスピリン静注用 0.25 g | ケミックス | 238 |
| 注射薬 | 6132400F1092 | 塩酸セフォチアム | 250 mg 1瓶 | 局 セフォチアロン静注用 0.25 g | シオノケミカル | 219 |
| 注射薬 | 6132400F2110 | 塩酸セフォチアム | 500 mg 1瓶 | 局 セファピコール静注用 0.5 g | 大洋薬品工業 | 349 |
| 注射薬 | 6132400F2129 | 塩酸セフォチアム | 500 mg 1瓶 | 局 パセトケール静注用 0.5 g | ニプロファーマ | 305 |
| 注射薬 | 6132400F2137 | 塩酸セフォチアム | 500 mg 1瓶 | 局 ケミスピリン静注用 0.5 g | ケミックス | 349 |
| 注射薬 | 6132400F2145 | 塩酸セフォチアム | 500 mg 1瓶 | 局 セフォチアロン静注用 0.5 g | シオノケミカル | 312 |
| 注射薬 | 6132400F3125 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1瓶 | 局 セビドナリン静注用 1 g | 日医工ファーマ | 370 |
| 注射薬 | 6132400F3141 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1瓶 | 局 セファピコール静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 503 |
| 注射薬 | 6132400F3150 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1瓶 | 局 パセトケール静注用 1 g | ニプロファーマ | 392 |
| 注射薬 | 6132400F3168 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1瓶 | 局 ケミスピリン静注用 1 g | ケミックス | 433 |
| 注射薬 | 6132400F3176 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1瓶 | 局 セフォチアロン静注用 1 g | シオノケミカル | 482 |
| 注射薬 | 6132400G1071 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セファピコールキット点滴静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 890 |
| 注射薬 | 6132400G3031 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | パセトケール静注用 1 g パックS | ニプロファーマ | 763 |
| 注射薬 | 6132400G3040 | 塩酸セフォチアム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフォチアム静注用 1 g パック「日医工」 | 日医工 | 781 |
| 注射薬 | 6132401D2076 | セファゾリントナトリウム | 500 mg 1瓶 | 局 ラセナゾリン注射用 0.5 g | 日医工ファーマ | 135 |
| 注射薬 | 6132401D3102 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 トキオ注射用 | イセイ | 203 |
| 注射薬 | 6132401D3137 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ラセナゾリン注射用 1 g | 日医工ファーマ | 131 |
| 注射薬 | 6132401D3153 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 タイセゾリン注射用 1 g | 大洋薬品工業 | 191 |
| 注射薬 | 6132401D3161 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 セフマゾン注射用 1 g | ニプロファーマ | 191 |
| 注射薬 | 6132401D3170 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 トキオ注射用 1 g | イセイ | 203 |
| 注射薬 | 6132401D4133 | セファゾリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ラセナゾリン注射用 2 g | 日医工ファーマ | 272 |
| 注射薬 | 6132401D4150 | セファゾリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 タイセゾリン注射用 2 g | 大洋薬品工業 | 358 |
| 注射薬 | 6132401D4168 | セファゾリントナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 セフマゾン注射用 2 g | ニプロファーマ | 358 |
| 注射薬 | 6132401G3060 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフマゾン点滴静注用パック 1 g | ニプロファーマ | 633 |
| 注射薬 | 6132401G3079 | セファゾリントナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セファゾリンNa点滴静注用 1 g パック「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | 716 |
| 注射薬 | 6132403D2121 | セファロチントナトリウム | 1 g 1瓶 | コアキシン注射用 1 g | ケミックス | 221 |
| 注射薬 | 6132403D3128 | セファロチントナトリウム | 2 g 1瓶 | コアキシン注射用 2 g | ケミックス | 376 |
| 注射薬 | 6132408F3075 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | トキオゾール静注用 | イセイ | 482 |
| 注射薬 | 6132408F3113 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | ビレタゾール静注用 1 g | 日医工ファーマ | 320 |
| 注射薬 | 6132408F3121 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | セフルトール静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 423 |
| 注射薬 | 6132408F3130 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | セフメタゾールNa静注用 1 g 「N | ニプロファーマ | 320 |
| 注射薬 | 6132408F3148 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | リリアジン静注用 1 g | 東和薬品 | 393 |
| 注射薬 | 6132408F3156 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1瓶 | トキオゾール静注用 1 g | イセイ | 482 |
| 注射薬 | 6132408F4101 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1瓶 | ビレタゾール静注用 2 g | 日医工ファーマ | 641 |
| 注射薬 | 6132408F4110 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1瓶 | セフルトール静注用 2 g | 大洋薬品工業 | 821 |
| 注射薬 | 6132408F4128 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1瓶 | セフメタゾールNa静注用 2 g 「N | ニプロファーマ | 578 |
| 注射薬 | 6132408F4136 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1瓶 | リリアジン静注用 2 g | 東和薬品 | 736 |
| 注射薬 | 6132408G1051 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフメタゾールNa静注用キット 1 g 「NP」 | ニプロファーマ | 699 |
| 注射薬 | 6132408G2058 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフメタゾールNa静注用キット 2 g 「NP」 | ニプロファーマ | 1,047 |
| 注射薬 | 6132408G3038 | セフメタゾールナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフメタゾールナトリウム点滴静注用パック 1 g 「NP」 | ニプロファーマ | 761 |
| 注射薬 | 6132408G4026 | セフメタゾールナトリウム | 2 g 1キット(生理食塩液100mL付) | セフメタゾールナトリウム点滴静注用パック 2 g 「NP」 | ニプロファーマ | 1,005 |
| 注射薬 | 6132410D2083 | セフォペラゾンナトリウム | 1 g 1瓶 | セラーゼン注射用 1 g | 沢井製薬 | 259 |
| 注射薬 | 6132418F1033 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | モダケミン静注用 0.5 g | ケミックス | 536 |
| 注射薬 | 6132418F1050 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | セバダシン静注用 0.5 g | シオノケミカル | 562 |
| 注射薬 | 6132418F1068 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | セフタジジム静注用 0.5 g 「マル | 日医工ファーマ | 562 |
| 注射薬 | 6132418F1084 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | セフタジジム静注用 0.5 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 477 |
| 注射薬 | 6132418F1092 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | セフタジジム静注用 0.5 g 「サン | サンド | 488 |
| 注射薬 | 6132418F1106 | セフタジジム | 500 mg 1瓶 | セフタジジム静注用 0.5 g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 544 |
| 注射薬 | 6132418F2030 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | モシール静注用 1 g | 沢井製薬 | 817 |
| 注射薬 | 6132418F2048 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | モダケミン静注用 1 g | ケミックス | 717 |
| 注射薬 | 6132418F2056 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | モベンゾシン静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 740 |
| 注射薬 | 6132418F2072 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | セバダシン静注用 1 g | シオノケミカル | 584 |
| 注射薬 | 6132418F2080 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | セフタジジム静注用 1 g 「TX」 | トライックス | 817 |
| 注射薬 | 6132418F2099 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | セフタジジム静注用 1 g 「マルコ」 | 日医工ファーマ | 756 |
| 注射薬 | 6132418F2110 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | セフタジジム静注用 1 g 「NP」 | ニプロファーマ | 861 |
| 注射薬 | 6132418F2129 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | セフタジジム静注用 1 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 660 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6132418F2137 | セフタジジム | 1 g 1瓶 | 局 セフタジジム静注用 1 g 「サンド」 | サンド | 651 |
| 注射薬 | 6132419F1038 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | リアソフィン静注用 0.5 g | ケミックス | 322 |
| 注射薬 | 6132419F1046 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | セフィローム静注用 0.5 g | 日医工ファーマ | 238 |
| 注射薬 | 6132419F1054 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | セフトリアキソンナトリウム静注用 0.5 g 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 412 |
| 注射薬 | 6132419F1062 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | セフキソン静注用 0.5 g | シオノケミカル | 404 |
| 注射薬 | 6132419F1070 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | セフトリアキソンNa静注用 0.5 g 「サンド」 | サンド | 227 |
| 注射薬 | 6132419F1089 | セフトリアキソンナトリウム | 500 mg 1瓶 | セロニード静注用 0.5 g | 沢井製薬 | 440 |
| 注射薬 | 6132419F2034 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | リアソフィン静注用 1 g | ケミックス | 427 |
| 注射薬 | 6132419F2042 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セロニード静注用 1 g | 沢井製薬 | 581 |
| 注射薬 | 6132419F2050 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セフキソン静注用 1 g | シオノケミカル | 495 |
| 注射薬 | 6132419F2069 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | ロゼクラート静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 508 |
| 注射薬 | 6132419F2077 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セフィローム静注用 1 g | 日医工ファーマ | 386 |
| 注射薬 | 6132419F2093 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「TX」 | トライックス | 406 |
| 注射薬 | 6132419F2107 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セフトリアキソンNa静注用 1 g 「サンド」 | サンド | 367 |
| 注射薬 | 6132419F2115 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1瓶 | セフトリアキソンNa静注用 1 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 523 |
| 注射薬 | 6132419G1033 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液 100 mL付) | セフトリアキソンナトリウム点滴用 1 g バッグ 「NP」 | ニプロファーマ | 958 |
| 注射薬 | 6132419G1041 | セフトリアキソンナトリウム | 1 g 1キット(生理食塩液 100 mL付) | ロゼクラートキット点滴静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 918 |
| 注射薬 | 6132424F1055 | 硫酸セフピロム | 0.5 g 1瓶 | セフピロム硫酸塩静注用 0.5 g 「CMX」 | ケミックス | 585 |
| 注射薬 | 6132424F1071 | 硫酸セフピロム | 0.5 g 1瓶 | 硫酸セフピロム静注用 0.5 g 「マイラン」 | マイラン製薬 | 660 |
| 注射薬 | 6132424F2051 | 硫酸セフピロム | 1 g 1瓶 | セフピロム硫酸塩静注用 1 g 「CM」 | ケミックス | 844 |
| 注射薬 | 6132424F2078 | 硫酸セフピロム | 1 g 1瓶 | 硫酸セフピロム静注用 1 g 「マイラ」 | マイラン製薬 | 917 |
| 注射薬 | 6132425D1032 | 塩酸セフェピム | 500 mg 1瓶 | 局 セフェピム塩酸塩静注用 0.5 g 「サンド」 | サンド | 556 |
| 注射薬 | 6132425D2039 | 塩酸セフェピム | 1 g 1瓶 | 局 セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サン」 | サンド | 790 |
| 注射薬 | 6134407A2080 | 硫酸ゲンタマイシン | 40 mg 1管 | エルタシン注 40 mg | 富士製薬工業 | 103 |
| 注射薬 | 6134407A2098 | 硫酸ゲンタマイシン | 40 mg 1管 | ルイネシン注 40 mg | 日医工ファーマ | 90 |
| 注射薬 | 6134407A3078 | 硫酸ゲンタマイシン | 60 mg 1管 | エルタシン注 60 mg | 富士製薬工業 | 110 |
| 注射薬 | 6134407A3086 | 硫酸ゲンタマイシン | 60 mg 1管 | ルイネシン注 60 mg | 日医工ファーマ | 116 |
| 注射薬 | 6135400F1043 | ホスホマイシンナトリウム | 500 mg 1瓶 | 局 イソラマイシン静注用 0.5 g | 日医工 | 144 |
| 注射薬 | 6135400F1060 | ホスホマイシンナトリウム | 500 mg 1瓶 | 局 ハロスマシン静注用 0.5 g | 日医工ファーマ | 145 |
| 注射薬 | 6135400F2147 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 イソラマイシン静注用 1 g | 日医工 | 200 |
| 注射薬 | 6135400F2155 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ハロスマシン静注用 1 g | 日医工ファーマ | 207 |
| 注射薬 | 6135400F2171 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ホスカリーゼ静注用 1 g | シオノケミカル | 226 |
| 注射薬 | 6135400F2180 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 フラゼミシン静注用 1 g | 大洋薬品工業 | 226 |
| 注射薬 | 6135400F2198 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ホスホマイシンNa静注用 1 g 「N」 | ニプロファーマ | 207 |
| 注射薬 | 6135400F2201 | ホスホマイシンナトリウム | 1 g 1瓶 | 局 ホロサイルS静注用 1 g | 高田製薬 | 367 |
| 注射薬 | 6135400F3151 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 イソラマイシン静注用 2 g | 日医工 | 281 |
| 注射薬 | 6135400F3160 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ハロスマシン静注用 2 g | 日医工ファーマ | 283 |
| 注射薬 | 6135400F3186 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ホスカリーゼ静注用 2 g | シオノケミカル | 334 |
| 注射薬 | 6135400F3194 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 フラゼミシン静注用 2 g | 大洋薬品工業 | 370 |
| 注射薬 | 6135400F3208 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ホスホマイシンNa静注用 2 g 「N」 | ニプロファーマ | 358 |
| 注射薬 | 6135400F3216 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1瓶 | 局 ホロサイルS静注用 2 g | 高田製薬 | 579 |
| 注射薬 | 6135400G2045 | ホスホマイシンナトリウム | 2 g 1キット(注射用液 100 mL付) | 局 フラゼミシン点滴静注用 2 g キット | 大洋薬品工業 | 941 |
| 注射薬 | 6139400D1041 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「タヨー」 | 大洋薬品工業 | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1050 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「日医工」 | 日医工 | 772 |
| 注射薬 | 6139400D1068 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「N P」 | ニプロファーマ | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1076 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1084 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1092 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1106 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「トーワ」 | 東和薬品 | 659 |
| 注射薬 | 6139400D1114 | メロペネム三水和物 | 250 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.25 g 「明治」 | 明治製薬 | 659 |
| 注射薬 | 6139400D2048 | メロペネム三水和物 | 500 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.5 g 「タヨー」 | 大洋薬品工業 | 989 |
| 注射薬 | 6139400D2056 | メロペネム三水和物 | 500 mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用 0.5 g 「日医工」 | 日医工 | 1,104 |
| 注射薬 | 6139400D2064 | メロペネム三水和物 | 500 mg 1瓶 | 局 メロペネム点滴静注用 0.5 g 「N」 | ニプロファーマ | 1,000 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6139400D2072 | メロペネム三水和物 | 500mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」 | 日本ケミファ | 1,000 |
| 注射薬 | 6139400D2080 | メロペネム三水和物 | 500mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,000 |
| 注射薬 | 6139400D2099 | メロペネム三水和物 | 500mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | 1,000 |
| 注射薬 | 6139400D2102 | メロペネム三水和物 | 500mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 | 東和薬品 | 1,000 |
| 注射薬 | 6139400D2110 | メロペネム三水和物 | 500mg 1瓶 | メロペネム点滴静注用0.5g「明」 | 明治製薬 | 1,000 |
| 注射薬 | 6139400G1048 | メロペネム三水和物 (生理食塩液100mL) | 500mg 1キット | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」 | ニプロファーマ | 1,423 |
| 注射薬 | 6139400G1056 | メロペネム三水和物 (生理食塩液100mL) | 500mg 1キット | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」 | 日医工 | 1,423 |
| 注射薬 | 6139400G1064 | メロペネム三水和物 (生理食塩液100mL) | 500mg 1キット | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」 | 明治製薬 | 1,423 |
| 注射薬 | 6139500F1040 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (500mg) 1瓶 | セフロニック静注用0.5g | 大洋薬品工業 | 415 |
| 注射薬 | 6139500F1059 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (500mg) 1瓶 | スペルゾン静注用0.5g | ケミックス | 407 |
| 注射薬 | 6139500F1067 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (500mg) 1瓶 | ナスバルン静注用0.5g | シオノケミカル | 599 |
| 注射薬 | 6139500F2047 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | スルペゾール静注用1g | 東菱薬品工業 | 513 |
| 注射薬 | 6139500F2055 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | セフォセフ静注用1g | 沢井製薬 | 405 |
| 注射薬 | 6139500F2063 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | セフォン静注用1g | 日医工ファーマ | 415 |
| 注射薬 | 6139500F2110 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | バクフォーゼ静注用1g | 東和薬品 | 448 |
| 注射薬 | 6139500F2128 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | スルタムジン静注用1g | ポーラファルマ | 396 |
| 注射薬 | 6139500F2136 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | セフロニック静注用1g | 大洋薬品工業 | 415 |
| 注射薬 | 6139500F2144 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | ナスバルン静注用1g | シオノケミカル | 599 |
| 注射薬 | 6139500F2152 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | スペルゾン静注用1g | ケミックス | 448 |
| 注射薬 | 6139500F2160 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト | (1g) 1瓶 | ワイスター静注用1g | ニプロファーマ | 461 |
| 注射薬 | 6139500G1046 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト (生理食塩液100mL) | (1g) 1キット | 注用ワイスター1g | ニプロファーマ | 797 |
| 注射薬 | 6139500G1054 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト (生理食塩液100mL) | (1g) 1キット | 注用ワイスター1gバッグS | ニプロファーマ | 797 |
| 注射薬 | 6139500G1062 | スルバクタムナトリウム・セフオペラゾンナト (生理食塩液100mL) | (1g) 1キット | セフロニックキット点滴静注用1g | 大洋薬品工業 | 1,020 |
| 注射薬 | 6139501D1036 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 250mg 1瓶 | 局 インダスト点滴静注用0.25g | 大洋薬品工業 | 938 |
| 注射薬 | 6139501D1052 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 250mg 1瓶 | 局 チエペネム点滴静注用0.25g | シオノケミカル | 938 |
| 注射薬 | 6139501D2059 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1瓶 | 局 インダスト点滴静注用0.5g | 大洋薬品工業 | 1,409 |
| 注射薬 | 6139501D2067 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1瓶 | 局 イミスタン点滴静注用0.5g | 日医工 | 1,253 |
| 注射薬 | 6139501D2075 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1瓶 | 局 チエクール点滴用0.5g | 沢井製薬 | 1,297 |
| 注射薬 | 6139501D2083 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1瓶 | 局 チエペネム点滴静注用0.5g | シオノケミカル | 1,324 |
| 注射薬 | 6139501D2091 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1瓶 | 局 イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 | サンド | 1,119 |
| 注射薬 | 6139501G1040 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1キット (生理食塩液100mL) | インダストキット点滴静注用0.5g | 大洋薬品工業 | 1,711 |
| 注射薬 | 6139501G1059 | イミペネム・シラスタチンナトリウム | 500mg 1キット (生理食塩液100mL) | イミペナーム点滴用0.5gバッグ | ニプロファーマ | 1,790 |
| 注射薬 | 6139504F1030 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | ユナスピン静注用0.75g | ケミックス | 368 |
| 注射薬 | 6139504F1057 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | スルバクシン静注用0.75g | シオノケミカル | 429 |
| 注射薬 | 6139504F1065 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | スルバシリン静注用0.75g | 明治製薬 | 451 |
| 注射薬 | 6139504F1073 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | ピスルシン静注用0.75g | 大原薬品工業 | 390 |
| 注射薬 | 6139504F1081 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | アンスルマイラン静注用0.75g | マイラン製薬 | 451 |
| 注射薬 | 6139504F1090 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (0.75g) 1瓶 | スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンド」 | サンド | 368 |
| 注射薬 | 6139504F2037 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5g) 1瓶 | ピシリバクタ静注用1.5g | 日医工 | 519 |
| 注射薬 | 6139504F2045 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5g) 1瓶 | ユーシオン-S静注用1.5g | 沢井製薬 | 542 |
| 注射薬 | 6139504F2053 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5g) 1瓶 | ユナスピン静注用1.5g | ケミックス | 474 |
| 注射薬 | 6139504F2070 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5g) 1瓶 | スルバクシン静注用1.5g | シオノケミカル | 519 |
| 注射薬 | 6139504F2088 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5g) 1瓶 | スルバシリン静注用1.5g | 明治製薬 | 542 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6139504F2096 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5 g) 1瓶 | ビスルシン静注用1.5 g | 大原薬品工業 | 436 |
| 注射薬 | 6139504F2100 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5 g) 1瓶 | アンスルマイラン静注用1.5 g | マイラン製薬 | 489 |
| 注射薬 | 6139504F2118 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ | (1.5 g) 1瓶 | スルバクタム・アンピシリン静注用1.5 g「サンド」 | サンド | 456 |
| 注射薬 | 6152401F1081 | 塩酸ミノサイクリン | 100 mg 1瓶 | ミノベン点滴静注用100 mg | 沢井製薬 | 198 |
| 注射薬 | 6152401F1090 | 塩酸ミノサイクリン | 100 mg 1瓶 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 152 |
| 注射薬 | 6152401F1103 | 塩酸ミノサイクリン | 100 mg 1瓶 | クーベラシン点滴静注用100 mg | 高田製薬 | 206 |
| 注射薬 | 6152401F1111 | 塩酸ミノサイクリン | 100 mg 1瓶 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 206 |
| 注射薬 | 6152401F1120 | 塩酸ミノサイクリン | 100 mg 1瓶 | ナミマイシン点滴静注用100 mg | 富士製薬工業 | 206 |
| 注射薬 | 6191401D1038 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナト | (100 mg) 1瓶 | 注射用ピクシリソ | 明治製薬 | 65 |
| 注射薬 | 6191401D1046 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナト | (100 mg) 1瓶 | 注射用ピクシリソ100 | 明治製薬 | 65 |
| 注射薬 | 6191401D2034 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナト | (500 mg) 1瓶 | 注射用ピクシリソ500 | 明治製薬 | 230 |
| 注射薬 | 6191401D3049 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナト | (1 g) 1瓶 | 注射用ピクシリソ1000 | 明治製薬 | 405 |
| 注射薬 | 6241400A3033 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「DK」 | 大興製薬 | 1,945 |
| 注射薬 | 6241400A3041 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 1,945 |
| 注射薬 | 6241400A3050 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,770 |
| 注射薬 | 6241400A3068 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「NP」 | ニプロファーマ | 1,770 |
| 注射薬 | 6241400A3076 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,945 |
| 注射薬 | 6241400A3084 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「日医工」 | 日医工 | 2,046 |
| 注射薬 | 6241400A3092 | シプロフロキサシン | 300 mg 150 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液300 mg「150 mL「明治」」 | 明治製薬 | 1,879 |
| 注射薬 | 6241400A4030 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「DK」 | 大興製薬 | 1,476 |
| 注射薬 | 6241400A4048 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「ケミファ」 | シオノケミカル | 1,476 |
| 注射薬 | 6241400A4056 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 1,622 |
| 注射薬 | 6241400A4064 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「NP」 | ニプロファーマ | 1,476 |
| 注射薬 | 6241400A4072 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 1,622 |
| 注射薬 | 6241400A4080 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「日医工」 | 日医工 | 1,622 |
| 注射薬 | 6241400A4099 | シプロフロキサシン | 200 mg 100 mL 1袋 | シプロフロキサシン点滴静注液200 mg「100 mL「明治」」 | 明治製薬 | 1,622 |
| 注射薬 | 6241400A5028 | シプロフロキサシン | 300 mg 250 mL 1袋 | シプロフロキサシンDU点滴静注液300 mg「250 mL「NP」」 | ニプロファーマ | 2,046 |
| 注射薬 | 6241400A5036 | シプロフロキサシン | 300 mg 250 mL 1袋 | シプロフロキサシンDU点滴静注液300 mg「250 mL「サワイ」」 | 沢井製薬 | 1,983 |
| 注射薬 | 6241400A5044 | シプロフロキサシン | 300 mg 250 mL 1袋 | シプロフロキサシンDU点滴静注液300 mg「250 mL「日医工」」 | 日医工 | 2,046 |
| 注射薬 | 6241400A5052 | シプロフロキサシン | 300 mg 250 mL 1袋 | シプロフロキサシンDU点滴静注液300 mg「250 mL「明治」」 | 明治製薬 | 2,066 |
| 注射薬 | 6250400D1052 | ビダラビン | 300 mg 1瓶 | ビフビン点滴静注用300 mg | 富士製薬工業 | 5,460 |
| 注射薬 | 6250401A1042 | アシクロビル | 250 mg 1管 | ベルクスロン注射液250 | 東和薬品 | 974 |
| 注射薬 | 6250401A1050 | アシクロビル | 250 mg 1管 | アシクロビル点滴静注250 mg | 日医工 | 834 |
| 注射薬 | 6250401A1069 | アシクロビル | 250 mg 1管 | ピクロックス点滴静注250 mg | 小林化工 | 1,714 |
| 注射薬 | 6250401A2030 | アシクロビル | 125 mg 1管 | ピクロックス点滴静注125 mg | 小林化工 | 1,034 |
| 注射薬 | 6250401F1015 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | アシクロビル250 mg 注射用 | | 689 |
| 注射薬 | 6250401F1074 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | 点滴静注用ベルクスロン | 東和薬品 | 974 |
| 注射薬 | 6250401F1147 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | アシロベック点滴静注用250 mg | 沢井製薬 | 962 |
| 注射薬 | 6250401F1163 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | アクチダス点滴静注用250 mg | シオノケミカル | 962 |
| 注射薬 | 6250401F1180 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | アシクリル点滴静注用250 mg | アイロム製薬 | 1,087 |
| 注射薬 | 6250401F1201 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | ベルクスロン点滴静注用250 mg | 東和薬品 | 974 |
| 注射薬 | 6250401G1037 | アシクロビル | 250 mg 1キット (生理食塩液100 mL) | アクチオスキット | 大洋薬品工業 | 2,045 |
| 注射薬 | 6250401G1053 | アシクロビル | 250 mg 1キット (生理食塩液100 mL) | アクチオス点滴静注用250 mg キット | 大洋薬品工業 | 2,045 |
| 注射薬 | 6250401G3021 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | 点滴静注用トミールキット | 田辺三菱製薬 | 1,863 |
| 注射薬 | 6250401G3030 | アシクロビル | 250 mg 1瓶 | トミール点滴静注用キット250 mg | 田辺三菱製薬 | 1,863 |
| 注射薬 | 6250401G4028 | アシクロビル | 250 mg 100 mL 1袋 | 点滴静注用アシクリルバッグ250 mg「100 mL」 | アイロム製薬 | 1,210 |
| 注射薬 | 6290401A1030 | フルコナゾール | 0.1% 50 mL 1瓶 | ニコアゾリン注射液0.1% | イセイ | 1,151 |
| 注射薬 | 6290401A1048 | フルコナゾール | 0.1% 50 mL 1瓶 | ミコシスト静注液0.1% | 高田製薬 | 1,311 |
| 注射薬 | 6290401A1064 | フルコナゾール | 0.1% 50 mL 1瓶 | ビスカルツ注0.1% | 扶桑薬品工業 | 1,227 |
| 注射薬 | 6290401A1102 | フルコナゾール | 0.1% 50 mL 1瓶 | フルコナゾール静注液50 mg「マイラン」 | マイラン製薬 | 1,227 |
| 注射薬 | 6290401A2036 | フルコナゾール | 0.2% 50 mL 1瓶 | ニコアゾリン注射液0.2% | イセイ | 1,595 |
| 注射薬 | 6290401A2044 | フルコナゾール | 0.2% 50 mL 1瓶 | フルゾナール静注液0.2 w/v % | サンド | 1,668 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------|------------------|---------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6290401A2060 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | ミコシスト静注液0.2% | 高田製薬 | 2,571 |
| 注射薬 | 6290401A2095 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | フルコナゾール静注液0.2%「N | ナガセ医薬品 | 1,866 |
| 注射薬 | 6290401A2117 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | ピスカルツ注0.2% | 扶桑薬品工業 | 1,595 |
| 注射薬 | 6290401A2184 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | フルコナゾール静注100mg「トーウ | 東和薬品 | 2,097 |
| 注射薬 | 6290401A2192 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | フルコナゾール静注液100mg「サ | 沢井製薬 | 1,928 |
| 注射薬 | 6290401A2206 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | フルコナゾン静注100mg | 日医工ファーマ | 2,389 |
| 注射薬 | 6290401A2214 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1瓶 | フルコナゾール静注液100mg「マ | マイラン製薬 | 1,880 |
| 注射薬 | 6290401A3032 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | ニコアゾリン注射液0.2% | イセイ | 2,246 |
| 注射薬 | 6290401A3040 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルゾナール静注液0.2w/v% | サンド | 2,891 |
| 注射薬 | 6290401A3067 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | ミコシスト静注液0.2% | 高田製薬 | 3,077 |
| 注射薬 | 6290401A3091 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルコナゾール静注液0.2%「N | ナガセ医薬品 | 2,371 |
| 注射薬 | 6290401A3113 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | ピスカルツ注0.2% | 扶桑薬品工業 | 3,298 |
| 注射薬 | 6290401A3172 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 瓶 | フルコナゾール静注200mg「トーウ | 東和薬品 | 3,997 |
| 注射薬 | 6290401A3180 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 瓶 | フルコナゾール静注液200mg「サ | 沢井製薬 | 3,336 |
| 注射薬 | 6290401A3199 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルコナゾン静注200mg | 日医工ファーマ | 3,618 |
| 注射薬 | 6290401A3202 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 瓶 | フルコナゾール静注液200mg「マ | マイラン製薬 | 2,249 |
| 注射薬 | 6290401A4039 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1袋 | フラノス点滴静注液100mg | 富山化学工業 | 2,482 |
| 注射薬 | 6290401A4047 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1袋 | フルタンゾール注0.2% | ニプロファーマ | 1,703 |
| 注射薬 | 6290401A4055 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1袋 | フルコナゾール静注液0.2%「F」 | 富士製薬工業 | 2,482 |
| 注射薬 | 6290401A4063 | フルコナゾール | 0.2%50mL 1袋 | フルカード静注液100mg | 大洋薬品工業 | 1,658 |
| 注射薬 | 6290401A5035 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フラノス点滴静注液200mg | 富山化学工業 | 4,323 |
| 注射薬 | 6290401A5043 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルタンゾール注0.2% | ニプロファーマ | 4,623 |
| 注射薬 | 6290401A5051 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルコナゾール静注液0.2%「F」 | 富士製薬工業 | 4,412 |
| 注射薬 | 6290401A5060 | フルコナゾール | 0.2%100mL 1 | フルカード静注液200mg | 大洋薬品工業 | 1,882 |
| 注射薬 | 6290401A6023 | フルコナゾール | 0.1%50mL 1袋 | フラノス点滴静注液50mg | 富山化学工業 | 1,669 |
| 注射薬 | 6290401A6031 | フルコナゾール | 0.1%50mL 1袋 | フルタンゾール注0.1% | ニプロファーマ | 1,669 |
| 注射薬 | 6290401A6040 | フルコナゾール | 0.1%50mL 1袋 | フルコナゾール静注液0.1%「F」 | 富士製薬工業 | 1,346 |
| 注射薬 | 7131401G1022 | 注射用水 | 50mL 1キット | 注射用水キットH | ニプロファーマ | 213 |
| 注射薬 | 7219412A2041 | イオバミドール | 61.24%50mL 1瓶 | バイステージ注300 | 大洋薬品工業 | 2,690 |
| 注射薬 | 7219412A2076 | イオバミドール | 61.24%50mL 1瓶 | オイパロミン300注50mL | 富士製薬工業 | 2,797 |
| 注射薬 | 7219412A3048 | イオバミドール | 61.24%100mL 1瓶 | バイステージ注300 | 大洋薬品工業 | 4,592 |
| 注射薬 | 7219412A3080 | イオバミドール | 61.24%100mL 1瓶 | オイパロミン300注100mL | 富士製薬工業 | 5,248 |
| 注射薬 | 7219412A5040 | イオバミドール | 75.52%50mL 1瓶 | バイステージ注370 | 大洋薬品工業 | 3,135 |
| 注射薬 | 7219412A5075 | イオバミドール | 75.52%50mL 1瓶 | オイパロミン370注50mL | 富士製薬工業 | 2,895 |
| 注射薬 | 7219412A6047 | イオバミドール | 75.52%100mL 1瓶 | バイステージ注370 | 大洋薬品工業 | 4,174 |
| 注射薬 | 7219412A6080 | イオバミドール | 75.52%100mL 1瓶 | オイパロミン370注100mL | 富士製薬工業 | 5,684 |
| 注射薬 | 7219412A7051 | イオバミドール | 30.62%50mL 1瓶 | バイステージ注150 | 大洋薬品工業 | 1,516 |
| 注射薬 | 7219412A7060 | イオバミドール | 30.62%50mL 1瓶 | オイパロミン150注50mL | 富士製薬工業 | 1,516 |
| 注射薬 | 7219412A8058 | イオバミドール | 30.62%200mL 1瓶 | バイステージ注150 | 大洋薬品工業 | 4,313 |
| 注射薬 | 7219412A8066 | イオバミドール | 30.62%200mL 1瓶 | オイパロミン150注200mL | 富士製薬工業 | 5,654 |
| 注射薬 | 7219412A9062 | イオバミドール | 61.24%20mL 1瓶 | バイステージ注300 | 大洋薬品工業 | 1,353 |
| 注射薬 | 7219412A9070 | イオバミドール | 61.24%20mL 1瓶 | オイパロミン300注20mL | 富士製薬工業 | 1,281 |
| 注射薬 | 7219412G1048 | イオバミドール | 61.24%100mL 1筒 | オイパロミン300注シリソジ100mL | 富士製薬工業 | 5,775 |
| 注射薬 | 7219412G1056 | イオバミドール | 61.24%100mL 1筒 | モイオパミン注300シリソジ | 光製薬 | 4,788 |
| 注射薬 | 7219412G2060 | イオバミドール | 61.24%50mL 1筒 | オイパロミン300注シリソジ50mL | 富士製薬工業 | 3,367 |
| 注射薬 | 7219412G2079 | イオバミドール | 61.24%50mL 1筒 | モイオパミン注300シリソジ | 光製薬 | 3,478 |
| 注射薬 | 7219412G2087 | イオバミドール | 61.24%50mL 1筒 | バイステージ注300シリソジ50mL | 大洋薬品工業 | 2,879 |
| 注射薬 | 7219412G3032 | イオバミドール | 61.24%100mL 1筒 | バイステージ注300 | 大洋薬品工業 | 5,805 |
| 注射薬 | 7219412G5043 | イオバミドール | 75.52%100mL 1筒 | バイステージ注370シリソジ100mL | 大洋薬品工業 | 5,206 |
| 注射薬 | 7219412G6040 | イオバミドール | 61.24%80mL 1筒 | オイパロミン300注シリソジ80mL | 富士製薬工業 | 4,753 |
| 注射薬 | 7219412G6058 | イオバミドール | 61.24%80mL 1筒 | バイステージ注300シリソジ80mL | 大洋薬品工業 | 4,488 |
| 注射薬 | 7219412G7046 | イオバミドール | 75.52%100mL 1筒 | オイパロミン370注シリソジ100mL | 富士製薬工業 | 6,652 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|--------------------------|---------------------|---------|-------|
| 注射薬 | 7219412G7054 | イオバミドール | 7.5 . 52% 100mL 1筒 | モイオバミン注370シリソル | 光製薬 | 6,370 |
| 注射薬 | 7219412G9057 | イオバミドール | 7.5 . 52% 80mL 1筒 | オイバロミン370注シリソル80mL | 富士製薬工業 | 5,063 |
| 注射薬 | 7219412G9065 | イオバミドール | 7.5 . 52% 80mL 1筒 | バイステージ注370シリソル80mL | 大洋薬品工業 | 4,540 |
| 注射薬 | 7219412H1060 | イオバミドール | 7.5 . 52% 20mL 1瓶 | バイステージ注370 | 大洋薬品工業 | 1,955 |
| 注射薬 | 7219412H1078 | イオバミドール | 7.5 . 52% 20mL 1瓶 | オイバロミン370注20mL | 富士製薬工業 | 1,347 |
| 注射薬 | 7219412H2023 | イオバミドール | 6.1 . 24% 100mL 1袋 | モイオバミン300 | 光製薬 | 4,939 |
| 注射薬 | 7219412H2031 | イオバミドール | 6.1 . 24% 100mL 1袋 | モイオバミン注300 | 光製薬 | 4,939 |
| 注射薬 | 7219412H3020 | イオバミドール | 6.1 . 24% 50mL 1袋 | モイオバミン300 | 光製薬 | 3,259 |
| 注射薬 | 7219412H3038 | イオバミドール | 6.1 . 24% 50mL 1袋 | モイオバミン注300 | 光製薬 | 3,259 |
| 注射薬 | 7219412P1048 | イオバミドール | 7.5 . 52% 50mL 1筒 | モイオバミン注370シリソル | 光製薬 | 3,963 |
| 注射薬 | 7219412P1056 | イオバミドール | 7.5 . 52% 50mL 1筒 | バイステージ注370シリソル50mL | 大洋薬品工業 | 3,423 |
| 注射薬 | 7219415A8035 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1瓶 | イオベリン注300 | 大洋薬品工業 | 818 |
| 注射薬 | 7219415A9040 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 200mL 1瓶 | イオベリン注300 | 大洋薬品工業 | 1,373 |
| 注射薬 | 7219415A9058 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 200mL 1瓶 | イオパーク300注20mL | 富士製薬工業 | 1,693 |
| 注射薬 | 7219415G1041 | イオヘキソール | 5.1 . 77% 100mL 1筒 | イオパーク240注シリソル100mL | 富士製薬工業 | 6,342 |
| 注射薬 | 7219415G2048 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 50mL 1筒 | イオベリンシリソル300 | 大洋薬品工業 | 3,826 |
| 注射薬 | 7219415G2056 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 50mL 1筒 | イオパーク300注シリソル50mL | 富士製薬工業 | 4,353 |
| 注射薬 | 7219415G3036 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1筒 | イオベリンシリソル300 | 大洋薬品工業 | 5,857 |
| 注射薬 | 7219415G3052 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1筒 | モイオパーク300シリソル | 興和 | 4,993 |
| 注射薬 | 7219415G3087 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1筒 | イオパーク300注シリソル100mL | 富士製薬工業 | 7,777 |
| 注射薬 | 7219415G3095 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1筒 | イオヘキソール注300シリソル「HK」 | 光製薬 | 4,865 |
| 注射薬 | 7219415G3109 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1筒 | イオソール注300シリソル100mL | 東和薬品 | 5,740 |
| 注射薬 | 7219415G4040 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 80mL 1筒 | イオベリンシリソル300 | 大洋薬品工業 | 5,585 |
| 注射薬 | 7219415G4059 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 80mL 1筒 | イオパーク300注シリソル80mL | 富士製薬工業 | 6,651 |
| 注射薬 | 7219415G5039 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 100mL 1筒 | イオベリンシリソル350 | 大洋薬品工業 | 6,293 |
| 注射薬 | 7219415G5055 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 100mL 1筒 | イオパーク350注シリソル100mL | 富士製薬工業 | 8,062 |
| 注射薬 | 7219415H1055 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 50mL 1瓶 | イオベリン注300 | 大洋薬品工業 | 3,651 |
| 注射薬 | 7219415H1063 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 50mL 1瓶 | イオパーク300注50mL | 富士製薬工業 | 3,985 |
| 注射薬 | 7219415H2043 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1瓶 | イオベリン注300 | 大洋薬品工業 | 5,790 |
| 注射薬 | 7219415H2060 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1瓶 | イオパーク300注100mL | 富士製薬工業 | 7,589 |
| 注射薬 | 7219415H3040 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 200mL 1瓶 | イオベリン注350 | 大洋薬品工業 | 1,968 |
| 注射薬 | 7219415H3058 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 200mL 1瓶 | イオパーク350注20mL | 富士製薬工業 | 1,968 |
| 注射薬 | 7219415H4046 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 50mL 1瓶 | イオベリン注350 | 大洋薬品工業 | 4,624 |
| 注射薬 | 7219415H4054 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 50mL 1瓶 | イオパーク350注50mL | 富士製薬工業 | 4,624 |
| 注射薬 | 7219415H5034 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 100mL 1瓶 | イオベリン注350 | 大洋薬品工業 | 8,247 |
| 注射薬 | 7219415H5050 | イオヘキソール | 7.5 . 49% 100mL 1瓶 | イオパーク350注100mL | 富士製薬工業 | 8,660 |
| 注射薬 | 7219415H7037 | イオヘキソール | 6.4 . 71% 100mL 1袋 | イオヘキソール300注「HK」 | 光製薬 | 6,169 |
| 注射薬 | 7223401A1031 | 酒石酸プロチレリン | 0 . 5mg 1管 | ヒルロック注0.5 | 沢井製薬 | 665 |
| 注射薬 | 7223401A1066 | 酒石酸プロチレリン | 0 . 5mg 1管 | ヒシダリン注0.5mg | ニプロファーマ | 541 |
| 注射薬 | 7223401A1082 | 酒石酸プロチレリン | 0 . 5mg 1管 | ボグニン注0.5mg | 日医工ファーマ | 541 |
| 注射薬 | 7223401A2046 | 酒石酸プロチレリン | 1mg 1mL 1管 | ボグニン注1mg | 日医工ファーマ | 1,377 |
| 注射薬 | 7223401A2054 | 酒石酸プロチレリン | 1mg 1mL 1管 | ヒルロック注1 | 沢井製薬 | 1,360 |
| 注射薬 | 7223401A3034 | 酒石酸プロチレリン | 2mg 1mL 1管 | ヒルロック注2 | 沢井製薬 | 2,792 |
| 注射薬 | 7223401A3050 | 酒石酸プロチレリン | 2mg 1mL 1管 | ヒシダリン注2mg | ニプロファーマ | 2,613 |
| 注射薬 | 7223401A3085 | 酒石酸プロチレリン | 2mg 1mL 1管 | ボグニン注2mg | 日医工ファーマ | 2,072 |
| 注射薬 | 7229400D1088 | グルカゴン | 1U . S . P . 単位1瓶 (溶解液付) | グルカゴン注射用1単位「イトウ」 | ILS | 2,082 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|--|----------|-------|
| 注射薬 | 7229400D1096 | グルカゴン | 1 U . S . P . 単位 1 瓶 (溶解液付) | グルカゴン注射用 1 単位 「 F 」 | 富士製薬工業 | 1,776 |
| 注射薬 | 7290402A2035 | フルオレセイン | 1 0 % 5 m L 1 瓶 | フルオレサイト静注 5 0 0 m g | 日本アルコン | 1,211 |
| 注射薬 | 7290405A7030 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 0 m L 「 D K 」 | 大興製薬 | 5,944 |
| 注射薬 | 7290405A7049 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 0 m L 「 S N 」 | シオノケミカル | 5,944 |
| 注射薬 | 7290405A7057 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 0 m L 「 タイ 」 | 大洋薬品工業 | 6,159 |
| 注射薬 | 7290405A7065 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 0 m L 「 F 」 | 富士製薬工業 | 5,698 |
| 注射薬 | 7290405A8037 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 5 m L 「 D K 」 | 大興製薬 | 6,887 |
| 注射薬 | 7290405A8045 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 5 m L 「 S N 」 | シオノケミカル | 7,231 |
| 注射薬 | 7290405A8053 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 5 m L 「 タイ 」 | 大洋薬品工業 | 7,523 |
| 注射薬 | 7290405A8061 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 5 m L 「 F 」 | 富士製薬工業 | 6,355 |
| 注射薬 | 7290405A9033 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 2 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 2 0 m L 「 D K 」 | 大興製薬 | 8,269 |
| 注射薬 | 7290405A9041 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 2 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 2 0 m L 「 S N 」 | シオノケミカル | 8,538 |
| 注射薬 | 7290405A9050 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 2 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 2 0 m L 「 タイ 」 | 大洋薬品工業 | 8,538 |
| 注射薬 | 7290405A9068 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 2 0 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 2 0 m L 「 F 」 | 富士製薬工業 | 7,713 |
| 注射薬 | 7290405G1035 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 5 m L 「 D K 」 | 大興製薬 | 3,784 |
| 注射薬 | 7290405G1043 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 5 m L 「 S N 」 | シオノケミカル | 3,784 |
| 注射薬 | 7290405G1051 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 5 m L 「 タイ 」 | 大洋薬品工業 | 3,784 |
| 注射薬 | 7290405G1060 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 5 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 5 m L 「 F 」 | 富士製薬工業 | 3,661 |
| 注射薬 | 7290405G3020 | ガドベンテト酸メグルミン | 3 7 . 1 4 % 1 3 m L 1 筒 | ガドベンテト酸メグルミン静注液 3 7 . 1 4 % シリンジ 1 3 m L 「 F 」 | 富士製薬工業 | 6,268 |
| 注射薬 | 7290408G1047 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 1 0 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 1 0 m L 「 H K 」 | 光製薬 | 5,188 |
| 注射薬 | 7290408G1055 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 1 0 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 1 0 m L 「 トーウ 」 | 東和薬品 | 5,188 |
| 注射薬 | 7290408G2043 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 1 5 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 1 5 m L 「 H K 」 | 光製薬 | 7,389 |
| 注射薬 | 7290408G2051 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 1 5 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 1 5 m L 「 トーウ 」 | 東和薬品 | 7,389 |
| 注射薬 | 7290408G3040 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 2 0 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 2 0 m L 「 H K 」 | 光製薬 | 9,505 |
| 注射薬 | 7290408G3058 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 2 0 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 2 0 m L 「 トーウ 」 | 東和薬品 | 9,505 |
| 注射薬 | 7290408G4046 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 5 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 5 m L 「 H K 」 | 光製薬 | 2,853 |
| 注射薬 | 7290408G4054 | ガドジアミド水和物 | 3 2 . 3 % 5 m L 1 筒 | ガドジアミド静注 3 2 % シリンジ 5 m L 「 トーウ 」 | 東和薬品 | 2,853 |
| 注射薬 | 8114402G1039 | 塩酸モルヒネ | 1 % 1 0 m L 1 筒 | 麻 ブレペノン注 1 0 0 m g シリンジ | テルモ | 2,868 |
| 注射薬 | 8114402G2035 | 塩酸モルヒネ | 1 % 5 m L 1 筒 | 麻 ブレペノン注 5 0 m g シリンジ | テルモ | 1,471 |
| 注射薬 | 8219400A1055 | クエン酸フェンタニル | 0 . 0 0 5 % 2 m L 1 管 | 麻 フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「 ヤン セン 」 | ヤンセンファーマ | 237 |
| 注射薬 | 8219400A2043 | クエン酸フェンタニル | 0 . 0 0 5 % 5 m L 1 管 | 麻 フェンタニル注射液 0 . 2 5 m g 「 ヤン セン 」 | ヤンセンファーマ | 571 |
| 注射薬 | 8219400A3023 | クエン酸フェンタニル | 0 . 0 0 5 % 1 0 m L 1 管 | 麻 フェンタニル注射液 0 . 5 m g 「 ヤン セン 」 | ヤンセンファーマ | 1,086 |
| 外用薬 | 1116701X1023 | 亜酸化窒素・酸素 | 3 0 % 1 L | アネソキシン - 3 0 | 昭和電工 | 6.30 |
| 外用薬 | 1116701X1031 | 亜酸化窒素・酸素 | 3 0 % 1 L | アネックス - 3 0 | 和歌山酸素 | 6.30 |
| 外用薬 | 1116702X1028 | 亜酸化窒素・酸素 | 5 0 % 1 L | アネソキシン - 5 0 | 昭和電工 | 7.60 |
| 外用薬 | 1116702X1036 | 亜酸化窒素・酸素 | 5 0 % 1 L | アネックス - 5 0 | 和歌山酸素 | 7.60 |
| 外用薬 | 1119701G1050 | イソフルラン | 1 m L | 局 エスカイン | マイラン製薬 | 34.10 |
| 外用薬 | 1119701G1068 | イソフルラン | 1 m L | 局 イソフルラン「 A W 」 | エア・ウォーター | 40.10 |
| 外用薬 | 1119701G1076 | イソフルラン | 1 m L | 局 エスカイン吸入麻酔液 | マイラン製薬 | 34.10 |
| 外用薬 | 1119702G1038 | セボフルラン | 1 m L | セボネス | バクスター | 53.20 |
| 外用薬 | 1119702G1054 | セボフルラン | 1 m L | セボフルラン吸入麻酔液「 マイラン 」 | マイラン製薬 | 53.20 |
| 外用薬 | 1141700J1053 | アセトアミノフェン | 5 0 m g 1 個 | アセトアミノフェン坐剤小児用 5 0 m g 「 T Y K 」 | 大正薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J1061 | アセトアミノフェン | 5 0 m g 1 個 | アニルーメ坐剤小児用 5 0 m g | 長生堂製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J1070 | アセトアミノフェン | 5 0 m g 1 個 | アフロギス坐剤 5 0 | 日新製薬(山形) | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2076 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | アフロギス坐剤 1 0 0 | 日新製薬(山形) | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2084 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | バラセタ坐剤 1 0 0 | シオノケミカル | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2122 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | アテネメン坐剤 1 0 0 m g | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2149 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | アセトアミノフェン坐剤 1 0 0 (T Y K) | 大正薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2157 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | アニルーメ坐剤小児用 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J2165 | アセトアミノフェン | 1 0 0 m g 1 個 | アセトアミノフェン坐剤小児用 1 0 0 m g 「 T Y K 」 | 大正薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J3056 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | アニルーメ S 坐剤 2 0 0 | 長生堂製薬 | 19.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|--------|
| 外用薬 | 1141700J3064 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | アフロギス坐剤 2 0 0 | 日新製薬(山形) | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J3072 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | バラセタ坐剤 2 0 0 | シオノ製薬 | 21.30 |
| 外用薬 | 1141700J3102 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | アテネメン坐剤 2 0 0 m g | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J3129 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | アセトアミノフェン坐剤 2 0 0 (T Y K) | 大正薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1141700J3137 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1 個 | アセトアミノフェン坐剤 小児用 2 0 0 m g 「T Y K」 | 大正薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1143700J5029 | アスピリン | 7 5 0 m g 1 個 | サリチゾン坐薬 7 5 0 | 昭和薬品化工 | 21.30 |
| 外用薬 | 1147700J1022 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | アデフロニックズボ 1 2 . 5 | 大洋薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J1030 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | アナバン坐剤 1 2 . 5 | 富士化学工業 | 31.90 |
| 外用薬 | 1147700J1073 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | フェニタレン坐剤 1 2 . 5 | 長生堂製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J1081 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | ボラボミン坐剤 1 2 . 5 m g | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J1090 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | ポンフェナック坐剤 1 2 . 5 | 京都薬品工業 | 19.80 |
| 外用薬 | 1147700J1111 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | ベギータ坐剤 1 2 . 5 | シオノケミカル | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J1120 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | ボナフェック坐剤 1 2 . 5 | 日新製薬(山形) | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J1138 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | メリカット坐剤 1 2 . 5 | 日医工ファーマ | 19.80 |
| 外用薬 | 1147700J1146 | ジクロフェナクナトリウム | 1 2 . 5 m g 1 個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2 . 5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2029 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | アデフロニックズボ 2 5 | 大洋薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2037 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | アナバン坐剤 2 5 | 富士化学工業 | 36.00 |
| 外用薬 | 1147700J2045 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ボナフェック坐剤 2 5 | 日新製薬(山形) | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2053 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ボラボミン坐剤 2 5 m g | 鶴原製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2070 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ボルマゲン坐剤 2 5 | 大正薬品工業 | 19.60 |
| 外用薬 | 1147700J2088 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ポンフェナック坐剤 2 5 | 京都薬品工業 | 27.90 |
| 外用薬 | 1147700J2096 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | メクロフェン坐剤 2 5 | 日医工 | 21.30 |
| 外用薬 | 1147700J2126 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | フェニタレン坐剤 2 5 | 長生堂製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2169 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ベギータ坐剤 2 5 | シオノケミカル | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J2177 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | メリカット坐剤 2 5 | 日医工ファーマ | 20.10 |
| 外用薬 | 1147700J2193 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ボルマゲン坐剤 2 5 m g | 大正薬品工業 | 19.60 |
| 外用薬 | 1147700J2207 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J3033 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | アデフロニックズボ 5 0 | 大洋薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J3041 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | アナバン坐剤 5 0 | 富士化学工業 | 49.90 |
| 外用薬 | 1147700J3076 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ボナフェック坐剤 5 0 | 日新製薬(山形) | 20.10 |
| 外用薬 | 1147700J3092 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ボルマゲン坐剤 5 0 | 大正薬品工業 | 21.70 |
| 外用薬 | 1147700J3106 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ポンフェナック坐剤 5 0 | 京都薬品工業 | 32.60 |
| 外用薬 | 1147700J3114 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | メクロフェン坐剤 5 0 | 日医工 | 22.70 |
| 外用薬 | 1147700J3149 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | フェニタレン坐剤 5 0 | 長生堂製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J3181 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ベギータ坐剤 5 0 | シオノケミカル | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J3190 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | メリカット坐剤 5 0 | 日医工ファーマ | 24.50 |
| 外用薬 | 1147700J3211 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ボラボミン坐剤 5 0 m g | 鶴原製薬 | 21.70 |
| 外用薬 | 1147700J3220 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ボルマゲン坐剤 5 0 m g | 大正薬品工業 | 21.70 |
| 外用薬 | 1147700J3238 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 19.30 |
| 外用薬 | 1147700J4021 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 筒 | レクトス 2 5 | 日医工ファーマ | 108.40 |
| 外用薬 | 1147700J4030 | ジクロフェナクナトリウム | 2 5 m g 1 筒 | レクトス注腸軟膏 2 5 m g | 日医工ファーマ | 108.40 |
| 外用薬 | 1147700J5028 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 筒 | レクトス 5 0 | 日医工ファーマ | 114.00 |
| 外用薬 | 1147700J5036 | ジクロフェナクナトリウム | 5 0 m g 1 筒 | レクトス注腸軟膏 5 0 m g | 日医工ファーマ | 114.00 |
| 外用薬 | 1149700J1060 | ケトプロフェン | 5 0 m g 1 個 | メジェイド坐剤 5 0 | 日新製薬(山形) | 27.80 |
| 外用薬 | 1149700J1078 | ケトプロフェン | 5 0 m g 1 個 | オルサポス坐剤 5 0 | 長生堂製薬 | 19.40 |
| 外用薬 | 1149700J1086 | ケトプロフェン | 5 0 m g 1 個 | ケトプロフェン坐剤 5 0 m g 「タナ | 長生堂製薬 | 19.40 |
| 外用薬 | 1149700J2066 | ケトプロフェン | 7 5 m g 1 個 | メジェイド坐剤 7 5 | 日新製薬(山形) | 29.00 |
| 外用薬 | 1149700J2074 | ケトプロフェン | 7 5 m g 1 個 | オルサポス坐剤 7 5 | 長生堂製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 1149700J2082 | ケトプロフェン | 7 5 m g 1 個 | レイナノン坐剤 7 5 | シオノケミカル | 29.00 |
| 外用薬 | 1149700J2090 | ケトプロフェン | 7 5 m g 1 個 | ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「タナ | 長生堂製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 1149701J1013 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 個 | ビロキシカム 2 0 m g 坐剤 | | 26.00 |
| 外用薬 | 1149701J1129 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 個 | ベリーズ坐剤 2 0 m g | 祐徳薬品工業 | 41.80 |
| 外用薬 | 1214700P1046 | 塩酸リドカイン | 2 % 1 m L | パートランゼリー 2 % | 日新製薬(山形) | 5.50 |
| 外用薬 | 1214700P1062 | 塩酸リドカイン | 2 % 1 m L | アネトカインゼリー 2 % | 小林化工 | 5.30 |
| 外用薬 | 1214701R1041 | リドカイン | 1 g | パートランポンプスプレー 8 % | 日新製薬(山形) | 19.70 |
| 外用薬 | 1214701R1050 | リドカイン | 1 g | キシロカインポンプスプレー 8 % | アストラゼネカ | 24.40 |
| 外用薬 | 1214701S1043 | リドカイン | (1 8 m g) 3 0 . 5 mm × 5 0 . 0 m m 1 | ユーパッチテープ 1 8 m g | 祐徳薬品工業 | 37.40 |
| 外用薬 | 1311705Q1056 | トロピカミド | 0 . 4 % 1 m L | サンドール M Y 点眼液 0 . 4 % | 日本点眼薬研究所 | 18.10 |
| 外用薬 | 1311706M1024 | 硫酸アトロピン | 1 % 1 g | リュウアト 1 % 眼軟膏 | 参天製薬 | 22.50 |
| 外用薬 | 1311706Q2022 | 硫酸アトロピン | 1 % 5 m L 1 瓶 | 日点アトロピン点眼液 1 % | 日本点眼薬研究所 | 97.40 |
| 外用薬 | 1311707Q2060 | 塩酸ジビペフリン | 0 . 1 % 1 m L | プロゲート 0 . 1 % | 日本点眼薬研究所 | 180.00 |
| 外用薬 | 131270102078 | 塩酸ビロカルビン | 1 % 5 m L 1 瓶 | アドソルボカルビン点眼液 1 % | 日本点眼薬研究所 | 134.30 |
| 外用薬 | 1312701Q3074 | 塩酸ビロカルビン | 2 % 5 m L 1 瓶 | アドソルボカルビン点眼液 2 % | 日本点眼薬研究所 | 162.20 |
| 外用薬 | 1313700Q2089 | 塩酸オキシプロカイン | 0 . 4 % 1 m L | ネオベノール点眼液 0 . 4 % | 日本点眼薬研究所 | 8.90 |
| 外用薬 | 1315700M1026 | デキサメタゾン | 0 . 0 5 % 1 g | サンテゾーン 0 . 0 5 % 眼軟膏 | 参天製薬 | 71.10 |
| 外用薬 | 1315700M2049 | デキサメタゾン | 0 . 1 % 1 g | D · E · X 0 . 1 % 眼軟膏 T | 日東メディック | 56.10 |
| 外用薬 | 1315701Q1073 | メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム | 0 . 0 2 % 1 m L | D · E · X 0 . 0 2 % 点眼液 T | 日東メディック | 12.60 |
| 外用薬 | 1315701Q1090 | メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム | 0 . 0 2 % 1 m L | ビジュアリン点眼液 0 . 0 2 % | 千寿製薬 | 12.60 |
| 外用薬 | 1315701Q2053 | メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム | 0 . 0 5 % 1 m L | D · E · X 0 . 0 5 % 点眼液 T | 日東メディック | 19.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| 外用薬 | 1315701Q2061 | メタスルホ安息香酸デキ サメタゾンナトリウム | 0.05% 1mL | ビジュアリン点眼液 0.05% | 千寿製薬 | 34.90 |
| 外用薬 | 1315701Q3076 | メタスルホ安息香酸デキ サメタゾンナトリウム | 0.1% 1mL | D・E・X 0.1%点眼液 T | 日東メディック | 19.40 |
| 外用薬 | 1315701Q4048 | メタスルホ安息香酸デキ サメタゾンナトリウム | 0.1% 1mL | ビジュアリン眼科耳鼻科用液 0.1% | 千寿製薬 | 42.00 |
| 外用薬 | 1315702Q1060 | リン酸デキサメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | ティカゾン点眼・点耳・点鼻液 0. 1% | ティカ製薬 | 20.10 |
| 外用薬 | 1315704Q1034 | フルオロメトロン | 0.02% 1mL | ピトス点眼液 0.02% | わかもと製薬 | 17.10 |
| 外用薬 | 1315704Q1042 | フルオロメトロン | 0.02% 1mL | フルオメソロン 0.02%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 20.80 |
| 外用薬 | 1315704Q1093 | フルオロメトロン | 0.02% 1mL | フルオメトロン 0.02%点眼液 T | 日東メディック | 17.10 |
| 外用薬 | 1315704Q1107 | フルオロメトロン | 0.02% 1mL | フルオロメトロン点眼液 0.02% 「ティカ」 | ティカ製薬 | 21.40 |
| 外用薬 | 1315704Q1123 | フルオロメトロン | 0.02% 1mL | オドメール点眼液 0.02% | 千寿製薬 | 17.30 |
| 外用薬 | 1315704Q2049 | フルオロメトロン | 0.05% 1mL | フルオメソロン 0.05%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 22.30 |
| 外用薬 | 1315704Q2057 | フルオロメトロン | 0.05% 1mL | オドメール点眼液 0.05% | 千寿製薬 | 22.80 |
| 外用薬 | 1315704Q3037 | フルオロメトロン | 0.1% 1mL | ピトス点眼液 0.1% | わかもと製薬 | 24.30 |
| 外用薬 | 1315704Q3045 | フルオロメトロン | 0.1% 1mL | フルオメソロン 0.1%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 22.50 |
| 外用薬 | 1315704Q3100 | フルオロメトロン | 0.1% 1mL | フルオロメトロン 0.1%点眼液 T | 日東メディック | 24.30 |
| 外用薬 | 1315704Q3118 | フルオロメトロン | 0.1% 1mL | フルオロメトロン点眼液 0.1%「テ イカ」 | ティカ製薬 | 26.90 |
| 外用薬 | 1315704Q3134 | フルオロメトロン | 0.1% 1mL | オドメール点眼液 0.1% | 千寿製薬 | 26.90 |
| 外用薬 | 1315705M1045 | 酢酸ブレドニゾロン | 0.25% 1g | 酢酸ブレドニゾロン 0.25%眼軟膏 | 日東メディック | 45.00 |
| 外用薬 | 1315706Q2064 | リン酸ベタメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | リンベタ P F 液 0.1% | 日本点眼薬研究所 | 27.30 |
| 外用薬 | 1315706Q2072 | リン酸ベタメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | サンベタゾン 眼耳鼻科用液 0.1% | 参天製薬 | 27.30 |
| 外用薬 | 1315706Q2080 | リン酸ベタメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | リノロサークル 眼耳鼻科用液 0.1% | わかもと製薬 | 26.10 |
| 外用薬 | 1315706Q2099 | リン酸ベタメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | ベルベゾロン 眼耳鼻科用液 0.1% | ニッテン | 27.30 |
| 外用薬 | 1315706Q2110 | リン酸ベタメタゾンナ トリウム | 0.1% 1mL | リンベタ P F 眼耳鼻科用液 0.1% | 日本点眼薬研究所 | 27.30 |
| 外用薬 | 1317702Q1064 | クロラムフェニコール | 5mg 1mL | クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」 | 日東メディック | 5.20 |
| 外用薬 | 1317706Q1089 | 硫酸ゲンタマイシン | 3mg 1mL | リフタマイシン点眼液 0.3% | わかもと製薬 | 18.30 |
| 外用薬 | 1317706Q1097 | 硫酸ゲンタマイシン | 3mg 1mL | ゲンタロール点眼液 0.3% | 日本点眼薬研究所 | 19.00 |
| 外用薬 | 1317706Q1100 | 硫酸ゲンタマイシン | 3mg 1mL | 硫酸ゲンタマイシン点眼液 0.3% 「ニットー」 | 日東メディック | 17.10 |
| 外用薬 | 1319701Q1030 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | カルテオロール点眼液 T 1% | 東亜薬品 | 121.80 |
| 外用薬 | 1319701Q1056 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | メルカトア点眼液 1% | 日新製薬(山形) | 121.80 |
| 外用薬 | 1319701Q1064 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | リエントン点眼液 1% | キヨーリンリメ ディオ | 103.80 |
| 外用薬 | 1319701Q1072 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | プロキレート P F 点眼液 1% | 日本点眼薬研究所 | 138.80 |
| 外用薬 | 1319701Q1080 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | プロキレート点眼液 1% | ニッテン | 136.50 |
| 外用薬 | 1319701Q1099 | 塩酸カルテオロール | 1% 1mL | カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わ かもと」 | わかもと製薬 | 105.30 |
| 外用薬 | 1319701Q2036 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | カルテオロール点眼液 T 2% | 東亜薬品 | 166.20 |
| 外用薬 | 1319701Q2052 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | メルカトア点眼液 2% | 日新製薬(山形) | 143.90 |
| 外用薬 | 1319701Q2060 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | リエントン点眼液 2% | キヨーリンリメ ディオ | 154.70 |
| 外用薬 | 1319701Q2079 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | プロキレート P F 点眼液 2% | 日本点眼薬研究所 | 207.90 |
| 外用薬 | 1319701Q2087 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | プロキレート点眼液 2% | ニッテン | 207.90 |
| 外用薬 | 1319701Q2095 | 塩酸カルテオロール | 2% 1mL | カルテオロール塩酸塩点眼液 2%「わ かもと」 | わかもと製薬 | 154.70 |
| 外用薬 | 1319702Q1069 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | リズモン点眼液 0.25% | わかもと製薬 | 83.30 |
| 外用薬 | 1319702Q1077 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | ファルチモ点眼液 0.25% | キヨーリンリメ ディオ | 65.60 |
| 外用薬 | 1319702Q1085 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | チアブート点眼液 0.25% | 日新製薬(山形) | 56.00 |
| 外用薬 | 1319702Q1093 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | チモロール点眼液 T 0.25% | 東亜薬品 | 68.80 |
| 外用薬 | 1319702Q1115 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | チモレート点眼液 0.25% | ニッテン | 84.80 |
| 外用薬 | 1319702Q1123 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | チモロール点眼液 0.25%「ティ | ティカ製薬 | 76.70 |
| 外用薬 | 1319702Q1131 | マレイン酸チモロール | 0.25% 1mL | チモレート P F 点眼液 0.25% | 日本点眼薬研究所 | 86.80 |
| 外用薬 | 1319702Q2057 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | リズモン点眼液 0.5% | わかもと製薬 | 135.30 |
| 外用薬 | 1319702Q2073 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | ファルチモ点眼液 0.5% | キヨーリンリメ ディオ | 75.50 |
| 外用薬 | 1319702Q2081 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チアブート点眼液 0.5% | 日新製薬(山形) | 75.50 |
| 外用薬 | 1319702Q2090 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チマバック点眼液 0.5% | アールテック・ウ エノ | 156.20 |
| 外用薬 | 1319702Q2103 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チモロール点眼液 T 0.5% | 東亜薬品 | 120.00 |
| 外用薬 | 1319702Q2120 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チモレート点眼液 0.5% | ニッテン | 122.60 |
| 外用薬 | 1319702Q2138 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チモロール点眼液 0.5%「ティカ」 | ティカ製薬 | 114.20 |
| 外用薬 | 1319702Q2146 | マレイン酸チモロール | 0.5% 1mL | チモレート P F 点眼液 0.5% | 日本点眼薬研究所 | 122.60 |
| 外用薬 | 1319703Q2086 | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 | アゾテシン点眼液 0.02% | 参天製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319703Q2094 | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 | アズラビン点眼液 0.02% | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319703Q2108 | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 | アズレン点眼液 0.02%「ニッ | 日東メディック | 84.80 |
| 外用薬 | 1319703Q2116 | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 | アズレン点眼液 0.02%「わかも | わかもと製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319703Q2124 | アズレン | 0.02% 5mL 1瓶 | A Z 点眼液 0.02% | ゼリア新薬工業 | 97.70 |
| 外用薬 | 1319706Q1083 | ビレノキシン | 0.005% 1mL (溶解後の液として) | ビレノキシン点眼用 0.005% 「ニットー」 | 日東メディック | 6.70 |
| 外用薬 | 1319706Q3035 | ビレノキシン | 0.005% 5mL 1 | カリーウニ点眼液 0.005% | 参天製薬 | 63.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|----------|
| 外用薬 | 1319709Q3020 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 5 mL 1瓶 | アイドロイチン 1% 点眼液 | 参天製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319709Q3047 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 1% 5 mL 1瓶 | ムコロイド点眼液 1% | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319709Q4027 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 3% 5 mL 1瓶 | アイドロイチン 3% 点眼液 | 参天製薬 | 89.70 |
| 外用薬 | 1319709Q4060 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 3% 5 mL 1瓶 | ムコロイド点眼液 3% | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319710Q2051 | シアノコバラミン | 0.02% 5 mL 1瓶 | ファルコバ点眼液 0.02% | キヨーリンリメディオ | 84.80 |
| 外用薬 | 1319710Q2060 | シアノコバラミン | 0.02% 5 mL 1瓶 | ビタコバール点眼液 0.02% | 東亜薬品 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319710Q2086 | シアノコバラミン | 0.02% 5 mL 1瓶 | コバラム点眼液 0.02% | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319710Q2094 | シアノコバラミン | 0.02% 5 mL 1瓶 | ソフティア点眼液 0.02% | 千寿製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319714Q3099 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 0.05% 5 mL 1瓶 | FAD点眼液 0.05% 「サンテン」 | 参天製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319714Q3110 | フラビンアデニンジヌクレオチド | 0.05% 5 mL 1瓶 | FAD点眼液 0.05% 「ニットー」 | 日東メディック | 84.80 |
| 外用薬 | 1319716Q3047 | 硫酸亜鉛 | 0.06% 5 mL 1瓶 | オフサチングT | 日東メディック | 84.80 |
| 外用薬 | 1319716Q3055 | 硫酸亜鉛 | 0.06% 5 mL 1瓶 | オフサリンP点眼液 0.06% | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319716Q4035 | 硫酸亜鉛 | 0.2% 5 mL 1瓶 | サンチング点眼液 0.2% | 参天製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319717Q1065 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | ドルーミン点眼液 | 鶴原製薬 | 208.10 |
| 外用薬 | 1319717Q1170 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | クモロールP F点眼液 2% | 日本点眼薬研究所 | 423.30 |
| 外用薬 | 1319717Q1189 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | メインター点眼液 2% | マイラン製薬 | 423.30 |
| 外用薬 | 1319717Q1197 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | ミタヤク点眼液 2% | キヨーリンリメディオ | 208.10 |
| 外用薬 | 1319717Q1200 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | ルゲオン点眼液 2% | わかもと製薬 | 456.60 |
| 外用薬 | 1319717Q1219 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | アルギノン点眼液 2% | 東亜薬品 | 293.50 |
| 外用薬 | 1319717Q1227 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | クモロール点眼液 2% | ニッテン | 414.30 |
| 外用薬 | 1319717Q1235 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | クールウェイ点眼液 2% | 高田製薬 | 696.10 |
| 外用薬 | 1319717Q1243 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | クロモリーク点眼液 2% | ティカ製薬 | 255.70 |
| 外用薬 | 1319717Q1251 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | ノスラン点眼液 2% | 科研製薬 | 563.10 |
| 外用薬 | 1319717Q1260 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | オフタルギー点眼液 2% | 日新製薬(山形) | 204.40 |
| 外用薬 | 1319717Q1278 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | クロモフェロン点眼液 2% | 千寿製薬 | 302.80 |
| 外用薬 | 1319717Q1286 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | シズレミン点眼液 2% | イセイ | 171.80 |
| 外用薬 | 1319717Q1294 | クロモグリク酸ナトリウム | 100mg 5 mL 1瓶 | トーワタール点眼液 2% | 東和薬品 | 229.10 |
| 外用薬 | 1319718Q1060 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | リゾティア点眼液 0.5% | 千寿製薬 | 21.20 |
| 外用薬 | 1319718Q1078 | 塩化リゾチーム | 0.5% 1 mL | ムコゾーム点眼液 0.5% | 参天製薬 | 21.20 |
| 外用薬 | 1319719M1054 | アシクロビル | 3% 1 g | ビルレクス眼軟膏 3% | 日本点眼薬研究所 | 534.90 |
| 外用薬 | 1319720Q1083 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.4 mL 1筒 | プロビスク0.4眼粘弾剤 1% | 日本アルコン | 4,207.00 |
| 外用薬 | 1319720Q2063 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.5 mL 1筒 | オベリード0.5眼粘弾剤 1% | 資生堂 | 6,650.10 |
| 外用薬 | 1319720Q3060 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1% 5 mL 1瓶 | ヒアルール点眼液 0.1 | キヨーリンリメディオ | 216.90 |
| 外用薬 | 1319720Q3086 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1% 5 mL 1瓶 | アイケア点眼液 0.1% | 科研製薬 | 336.80 |
| 外用薬 | 1319720Q3094 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1% 5 mL 1瓶 | ヒアロンサン点眼液 0.1% | 東亜薬品 | 328.40 |
| 外用薬 | 1319720Q3108 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1% 5 mL 1瓶 | ティアバランス点眼液 0.1% | 千寿製薬 | 348.10 |
| 外用薬 | 1319720Q6034 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.7 mL 1筒 | ハイビスコ | 昭和薬品化工 | 4,511.30 |
| 外用薬 | 1319720Q6077 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.7 mL 1筒 | オベガンハイ0.7眼粘弾剤 1% | 生化学工業 | 8,542.50 |
| 外用薬 | 1319720Q6085 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.7 mL 1筒 | プロビスク0.7眼粘弾剤 1% | 日本アルコン | 4,207.00 |
| 外用薬 | 1319720Q7120 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.6 mL 1筒 | オベリード0.6眼粘弾剤 1% | 資生堂 | 6,738.00 |
| 外用薬 | 1319720Q7138 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.6 mL 1筒 | ヒアルオペ0.6眼粘弾剤 1% | 日本点眼薬研究所 | 3,358.10 |
| 外用薬 | 1319720Q8053 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | ハイビスコ0.85 | 昭和薬品化工 | 5,269.00 |
| 外用薬 | 1319720Q8070 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | ビスコキング0.85 | 昭和薬品化工 | 5,269.00 |
| 外用薬 | 1319720Q8134 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | オベガンハイ0.85眼粘弾剤 1% | 生化学工業 | 8,542.50 |
| 外用薬 | 1319720Q8142 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | オベリードHV0.85眼粘弾剤 1% | 資生堂 | 6,738.00 |
| 外用薬 | 1319720Q8150 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | ビオネス0.85眼粘弾剤 1% | 大洋薬品工業 | 3,937.20 |
| 外用薬 | 1319720Q8169 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | ヒアガード0.85眼粘弾剤 1% | 日本点眼薬研究所 | 3,391.80 |
| 外用薬 | 1319720Q8177 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 0.85 mL 1筒 | プロビスク0.85眼粘弾剤 1% | 日本アルコン | 4,207.00 |
| 外用薬 | 1319720Q9050 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1% 1.1 mL 1筒 | オベリード1.1眼粘弾剤 1% | 資生堂 | 6,836.20 |
| 外用薬 | 1319722M1048 | オフロキサシン | 0.3% 1 g | オフロキシン眼軟膏 0.3% | 東亜薬品 | 86.30 |
| 外用薬 | 1319722Q1031 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オーハラキシン点眼液 0.3% | 大原薬品工業 | 57.00 |
| 外用薬 | 1319722Q1040 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | キサトロン点眼液 0.3% | 昭和薬品化工 | 57.00 |
| 外用薬 | 1319722Q1058 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オブル点眼液 0.3% | メディサ新薬 | 62.20 |
| 外用薬 | 1319722Q1066 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オルカビット点眼液 0.3% | シオノケミカル | 48.50 |
| 外用薬 | 1319722Q1074 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | タリフロン点眼液 0.3% | 東和薬品 | 48.50 |
| 外用薬 | 1319722Q1082 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | ファルキサシン点眼液 0.3% | キヨーリンリメディオ | 44.60 |
| 外用薬 | 1319722Q1090 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オフロキシン点眼液 0.3% | 東亜薬品 | 72.70 |
| 外用薬 | 1319722Q1104 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | リビゲット点眼液 0.3% | 長生堂製薬 | 50.50 |
| 外用薬 | 1319722Q1112 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オフロキサット点眼液 0.3% | 日医工 | 57.00 |
| 外用薬 | 1319722Q1120 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | タリキサシン点眼液 0.3% | 日新製薬(山形) | 46.80 |
| 外用薬 | 1319722Q1139 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | タリザート点眼液 0.3% | 大正薬品工業 | 46.80 |
| 外用薬 | 1319722Q1147 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | マロメール点眼液 0.3% | 大興製薬 | 62.20 |
| 外用薬 | 1319722Q1155 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オフテクター点眼液 0.3% | 富士薬品 | 74.60 |
| 外用薬 | 1319722Q2020 | オフロキサシン | 0.3% 1 mL | オフロキサシングル化点眼液 0.3% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 86.30 |
| 外用薬 | 1319724Q1103 | ブランプロフェン | 0.1% 1 mL | ブランプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 25.00 |
| 外用薬 | 1319724Q1111 | ブランプロフェン | 0.1% 1 mL | ルボック点眼液 0.1% | キヨーリンリメディオ | 27.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------|----------|
| 外用薬 | 1319724Q1138 | プラノプロフェン | 0.1% 1 mL | ハオプラ点眼液 0.1% | 日本点眼薬研究所 | 27.40 |
| 外用薬 | 1319724Q1146 | プラノプロフェン | 0.1% 1 mL | ムルキナ点眼液 0.1% | 日東メディック | 27.40 |
| 外用薬 | 1319724Q1154 | プラノプロフェン | 0.1% 1 mL | プロラノン点眼液 0.1% | 参天製薬 | 32.30 |
| 外用薬 | 1319724Q1162 | プラノプロフェン | 0.1% 1 mL | バルライザー点眼液 0.1% | 日新製薬(山形) | 25.00 |
| 外用薬 | 1319726Q1099 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | ジクロスターPF点眼液 0.1% | 日本点眼薬研究所 | 54.70 |
| 外用薬 | 1319726Q1110 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | ジクロスター点眼液 0.1% | ニッテン | 49.30 |
| 外用薬 | 1319726Q1129 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | ジクロフェナック点眼液 0.1% | 東亜薬品 | 54.70 |
| 外用薬 | 1319726Q1137 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | ベギータ点眼液 0.1% | シオノケミカル | 49.30 |
| 外用薬 | 1319726Q1145 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | スタフルミン点眼液 0.1% | 昭和薬品化工 | 49.30 |
| 外用薬 | 1319726Q1153 | ジクロフェナクナトリウム | 0.1% 1 mL | ボナフェック点眼液 0.1% | 日新製薬(山形) | 36.30 |
| 外用薬 | 1319727Q1085 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | マリオット点眼液 | 鶴原製薬 | 38.20 |
| 外用薬 | 1319727Q1131 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | フロバール点眼液 0.3% | マイラン製薬 | 75.60 |
| 外用薬 | 1319727Q1140 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | ノキサシン点眼液 0.3% | わかもと製薬 | 75.60 |
| 外用薬 | 1319727Q1166 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | ミタトニン点眼液 0.3% | キヨーリンリメディオ | 64.80 |
| 外用薬 | 1319727Q1182 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | ノフロキサン点眼液 0.3% | 日医工ファーマ | 43.30 |
| 外用薬 | 1319727Q1190 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | バクファミル点眼液 0.3% | 日新製薬(山形) | 50.60 |
| 外用薬 | 1319727Q1204 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | ピスコレット点眼液 0.3% | 富士薬品 | 56.90 |
| 外用薬 | 1319727Q1212 | ノルフロキサシン | 0.3% 1 mL | マリオット点眼液 0.3% | 鶴原製薬 | 38.20 |
| 外用薬 | 1319730Q1010 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 瓶 | フマル酸ケトチフェン 3.45 mg 5 mL 点眼液 | | 161.20 |
| 外用薬 | 1319730Q1109 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | ザルチフェン点眼液 | 長生堂製薬 | 264.80 |
| 外用薬 | 1319730Q1176 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | マゴチフェン点眼液 | 鶴原製薬 | 236.30 |
| 外用薬 | 1319730Q1206 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 瓶 | セキトン点眼液 0.05% | キヨーリンリメディオ | 222.80 |
| 外用薬 | 1319730Q1214 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | フサコール点眼液 0.05% | メディサ新薬 | 455.50 |
| 外用薬 | 1319730Q1222 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェンPF点眼液 0.05%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 470.90 |
| 外用薬 | 1319730Q1230 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェン点眼液 0.05%「TOA」 | 東亜薬品 | 264.80 |
| 外用薬 | 1319730Q1257 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | マルトン点眼液 0.05% | ニッテン | 420.70 |
| 外用薬 | 1319730Q1265 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | マルフェン点眼液 0.05% | 日医工 | 256.80 |
| 外用薬 | 1319730Q1273 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 瓶 | ケトチフェン点眼液 0.05%「TYK」 | 大正薬品工業 | 236.30 |
| 外用薬 | 1319730Q1281 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | ケトテン点眼液 0.05% | 沢井製薬 | 330.00 |
| 外用薬 | 1319730Q1290 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | スブデル点眼液 0.05% | 東和薬品 | 236.30 |
| 外用薬 | 1319730Q1303 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | ニチカード点眼液 0.05% | 日新製薬(山形) | 192.10 |
| 外用薬 | 1319730Q1311 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | ケトチフェン点眼液 0.05%「C」 | 長生堂製薬 | 264.80 |
| 外用薬 | 1319730Q1320 | フマル酸ケトチフェン | 3.45 mg 5 mL 1 | マゴチフェン点眼液 0.05% | 鶴原製薬 | 236.30 |
| 外用薬 | 1319731Q4030 | オキシグルタチオン | 5.00 mL 1 キット | オベガードネオキット眼灌流液 0.0184% | 千寿製薬 | 4,516.90 |
| 外用薬 | 1319732Q1043 | イソプロビルウノプロストン | 0.12% 1 mL | イソプロビルウノプロストン点眼液 0.12%「TS」 | ティカ製薬 | 289.40 |
| 外用薬 | 1319732Q1051 | イソプロビルウノプロストン | 0.12% 1 mL | イソプロビルウノプロストン点眼液 0.12%「サワイ」 | 沢井製薬 | 289.40 |
| 外用薬 | 1319732Q1060 | イソプロビルウノプロストン | 0.12% 1 mL | イソプロビルウノプロストン点眼液 0.12%「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 289.40 |
| 外用薬 | 1319732Q1078 | イソプロビルウノプロストン | 0.12% 1 mL | イソプロビルウノプロストンPF点眼液 0.12%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 289.40 |
| 外用薬 | 1319733Q1048 | 塩酸ベタキソロール | 0.5% 1 mL | ベタキール 0.5% 点眼液 | メディサ新薬 | 279.10 |
| 外用薬 | 1319733Q1080 | 塩酸ベタキソロール | 0.5% 1 mL | ベタキソン点眼液 0.5% | 日本点眼薬研究所 | 279.10 |
| 外用薬 | 1319735Q1047 | ペミロラストカリウム | 5 mg 5 mL 1 瓶 | アラジオフ点眼液 0.1% | キヨーリンリメディオ | 542.40 |
| 外用薬 | 1319735Q1055 | ペミロラストカリウム | 5 mg 5 mL 1 瓶 | ペミリドン点眼液 0.1% | ティカ製薬 | 483.10 |
| 外用薬 | 1319736Q1041 | トラニラスト | 2.5 mg 5 mL 1 瓶 | アレニスト点眼液 0.5% | 東亜薬品 | 651.20 |
| 外用薬 | 1319736Q1050 | トラニラスト | 2.5 mg 5 mL 1 瓶 | ガレシロール点眼液 0.5% | シオノケミカル | 596.90 |
| 外用薬 | 1319736Q1092 | トラニラスト | 2.5 mg 5 mL 1 瓶 | トラニラスト点眼液 0.5%「TS」 | ティカ製薬 | 596.90 |
| 外用薬 | 1319736Q1106 | トラニラスト | 2.5 mg 5 mL 1 瓶 | トラニラスト点眼液 0.5%「サワ」 | 沢井製薬 | 596.90 |
| 外用薬 | 1319740Q1064 | ニプラジロール | 0.25% 1 mL | ニプラジロール点眼液 0.25%「TOA」 | 東亜薬品 | 310.60 |
| 外用薬 | 1319740Q1072 | ニプラジロール | 0.25% 1 mL | ニプラジロール点眼液 0.25%「サワイ」 | 沢井製薬 | 274.70 |
| 外用薬 | 1319740Q1080 | ニプラジロール | 0.25% 1 mL | ニプラジロール点眼液 0.25%「ニッテン」 | ニッテン | 310.60 |
| 外用薬 | 1319740Q1099 | ニプラジロール | 0.25% 1 mL | ニプラジロールPF点眼液 0.25%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 316.20 |
| 外用薬 | 1319740Q1102 | ニプラジロール | 0.25% 1 mL | ニプラジロール点眼液 0.25%「わかもと」 | わかもと製薬 | 316.20 |
| 外用薬 | 1319744Q1038 | 塩酸レボプロロール | 0.5% 1 mL | レボプロロール塩酸塩点眼液 0.5%「ニッテン」 | ニッテン | 350.90 |
| 外用薬 | 1319746Q1037 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン点眼液 0.025%「TS」 | ティカ製薬 | 120.00 |
| 外用薬 | 1319746Q1045 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン点眼液 0.025%「サワイ」 | 沢井製薬 | 114.10 |
| 外用薬 | 1319746Q1053 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025%「TOA」 | 東亜薬品 | 120.00 |
| 外用薬 | 1319746Q1061 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025%「三和」 | 三和化学研究所 | 114.10 |
| 外用薬 | 1319746Q1070 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン塩酸塩点眼液 0.025%「わかもと」 | わかもと製薬 | 120.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 外用薬 | 1319746Q1088 | 塩酸レボカバスチン | 0.025% 1 mL | レボカバスチン点眼液 0.025%「イセイ」 | イセイ | 114.10 |
| 外用薬 | 1319800M1040 | ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 1 g | エリコリ眼軟膏 T | 日東メディック | 33.00 |
| 外用薬 | 1319801Q1062 | ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 1 mL | 点眼用エリコリ T | 日東メディック | 13.70 |
| 外用薬 | 1319802Q2020 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5 mL 1 瓶 | オフサロン点眼液 | わかもと製薬 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319802Q2039 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5 mL 1 瓶 | コリナコール点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319802Q2047 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5 mL 1 瓶 | コリマイ C 点眼液 | 科研製薬 | 108.10 |
| 外用薬 | 1319809X2051 | ネオスチグミン・無機塩類配合剤 | 5 mL 1 瓶 | マイビリン点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319810Q1029 | トロピカミド・塩酸フェニレフリン | 1 mL | オフミック点眼液 | わかもと製薬 | 24.30 |
| 外用薬 | 1319810Q1061 | トロピカミド・塩酸フェニレフリン | 1 mL | サンドール P 点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 27.90 |
| 外用薬 | 1319811Q2038 | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム | 5 mL 1 瓶 | ムコティア点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 84.80 |
| 外用薬 | 1319813Q1057 | 硫酸ラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム | 1 mL | ベルベゾロン F 点眼・点鼻液 | 日本点眼薬研究所 | 39.60 |
| 外用薬 | 1319816Q1034 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム | 0.5 mL 1 筒 | ピスコート 0.5 眼粘弾剤 | 日本アルコン | 6,574.20 |
| 外用薬 | 1329700Q1058 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | ドルーミン点鼻液 | 鶴原製薬 | 302.20 |
| 外用薬 | 1329700Q1139 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | メインター点鼻液 2% | マイラン製薬 | 433.50 |
| 外用薬 | 1329700Q1147 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | ミタヤク点鼻液 2% | キヨーリンリメディオ | 338.50 |
| 外用薬 | 1329700Q1155 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | クモロール点鼻液 2% | 日本点眼薬研究所 | 338.50 |
| 外用薬 | 1329700Q1163 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | ノスラン点鼻液 2% | 科研製薬 | 600.70 |
| 外用薬 | 1329700Q1180 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | シオミスト点鼻液 2% | シオノケミカル | 338.50 |
| 外用薬 | 1329700Q1198 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | トーワタール点鼻液 2% | 東和薬品 | 349.70 |
| 外用薬 | 1329700Q1201 | クロモグリク酸ナトリウム | 190 mg 9.5 mL 1 瓶 | ルゲオン点鼻液 2% | 協和新薬 | 349.70 |
| 外用薬 | 1329702R3039 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | ナナドラネーザル | ハイゾン製薬 | 554.60 |
| 外用薬 | 1329702R3047 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | アルロイヤーネーザル | 大正薬品工業 | 804.20 |
| 外用薬 | 1329702R3101 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | アルベゾン点鼻液 0.1% | 大洋薬品工業 | 374.10 |
| 外用薬 | 1329702R3110 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | ナイスピー点鼻液 50 μg | 東興薬品工業 | 637.50 |
| 外用薬 | 1329702R3128 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | ベクローゼ点鼻液 0.1% | 日本点眼薬研究所 | 335.30 |
| 外用薬 | 1329702R3136 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | エスペタット点鼻液 0.1% | 陽進堂 | 398.30 |
| 外用薬 | 1329702R3144 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | アルデシン A Q ネーザル 50 μg | シェリング・プラウ | 849.10 |
| 外用薬 | 1329702R3152 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | タウナスアカスプレー点鼻 50 μg | 共和薬品工業 | 441.20 |
| 外用薬 | 1329702R3160 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | ペンブリン A Q ネーザル 50 μg | メディサ新薬 | 441.20 |
| 外用薬 | 1329702R3179 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | アルロイヤー点鼻液 50 μg | 大正薬品工業 | 804.20 |
| 外用薬 | 1329702R3187 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 8.5 mg 8.5 g 1 瓶 | ナナドラ A Q ネーザル 50 μg | ハイゾン製薬 | 554.60 |
| 外用薬 | 1329702R5031 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 9.375 mg 7.5 g 1 瓶 | マイリー点鼻液 0.125% | マイラン製薬 | 507.10 |
| 外用薬 | 1329702R7034 | プロビオン酸ベクロメタゾン | 1.50 mg 0.90 g 8.7 g 1 瓶 | ベクロメタゾン鼻用パウダー 25 μg 「トーワ」 | 東和薬品 | 883.00 |
| 外用薬 | 1329705Q1093 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | ザルチフェン点鼻液 | 長生堂製薬 | 305.30 |
| 外用薬 | 1329705Q1158 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | マゴチフェン点鼻液 | 鶴原製薬 | 305.30 |
| 外用薬 | 1329705Q1190 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | エレクター点鼻液 0.05% | マイラン製薬 | 459.40 |
| 外用薬 | 1329705Q1204 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | セキトン点鼻液 0.055% | キヨーリンリメディオ | 277.20 |
| 外用薬 | 1329705Q1212 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | ケトチフェン点鼻液 0.05% 「T O A」 | 東亜薬品 | 489.00 |
| 外用薬 | 1329705Q1220 | フルマ酸ケトチフェン | 6.048 mg 8 mL 1 瓶 | フルトン点鼻液 0.05% | 日本点眼薬研究所 | 341.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 | |
|-----|--------------|--------------|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|
| 外用薬 | 1329705Q1239 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液 0.05% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 341.40 | |
| 外用薬 | 1329705Q1247 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | ケトチフェンネーザル 0.05% 「TYK」 | 大正薬品工業 | 305.30 | |
| 外用薬 | 1329705Q1255 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | ケトテン点鼻液 0.05% | 沢井製薬 | 419.40 | |
| 外用薬 | 1329705Q1263 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | スブデル点鼻液 0.05% | 東和薬品 | 359.00 | |
| 外用薬 | 1329705Q1271 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | フサコール点鼻液 0.05% | メディサ新薬 | 419.40 | |
| 外用薬 | 1329705Q1280 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液 0.05% 「C H」 | 長生堂製薬 | 305.30 | |
| 外用薬 | 1329705Q1301 | フマル酸ケトチフェン | 6.048mg 8mL 1瓶 | マゴチフェン点鼻液 0.05% | 鶴原製薬 | 305.30 | |
| 外用薬 | 1329706Q1047 | オフロキサシン | 3mg 1mL | タリザート耳科用液 0.3% | 大正薬品工業 | 91.60 | |
| 外用薬 | 1329707Q1041 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 2.04mg 4mL 1 | キリガミール点鼻液 50μg 28噴霧 スカイロン点鼻液 50μg 28噴霧用 | 寿製薬 東興薬品工業 | 611.00 667.90 | |
| 外用薬 | 1329707Q1050 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「アメル」 28噴霧用 | 共和薬品工業 | 581.90 | |
| 外用薬 | 1329707Q1068 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「サワイ」 28噴霧用 | メディサ新薬 | 588.70 | |
| 外用薬 | 1329707Q1076 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「トーワ」 28噴霧用 | 東和薬品 | 611.00 | |
| 外用薬 | 1329707Q1092 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 28噴霧用 | ハイゾン製薬 | 626.40 | |
| 外用薬 | 1329707Q1106 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 28噴霧用 | 日医工 | 515.10 | |
| 外用薬 | 1329707Q1114 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 | プロチカゾン点鼻液 50μg 28噴霧 | 長生堂製薬 | 452.90 | |
| 外用薬 | 1329707Q1122 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50μg 「CH」 28噴霧用 | キヨーリンリメディオ | 576.90 | |
| 外用薬 | 1329707Q1130 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50μg 「PH」 28噴霧用 | 大洋薬品工業 | 470.70 | |
| 外用薬 | 1329707Q1149 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50μg 「タイヨー」 28噴霧用 | 日本臓器製薬 | 692.20 | |
| 外用薬 | 1329707Q1165 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 | プロラーズ点鼻液 50μg 28噴霧用 | ミリカレット点鼻液 50μg 28噴霧 | 大正薬品工業 | 654.40 |
| 外用薬 | 1329707Q1173 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「イセイ」 28噴霧用 | マイラン製薬 | 515.10 | |
| 外用薬 | 1329707Q1190 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50μg 「マイル」 28噴霧用 | ファビ点鼻液 50μg 28噴霧用 | 三和化学研究所 | 611.00 |
| 外用薬 | 1329707Q1203 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「ガレン」 28噴霧用 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50μg 「アメル」 28噴霧用 | 日医工ファーマ | 515.10 |
| 外用薬 | 1329707Q1211 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「日医工」 28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 「日医工」 28噴霧用 | 日医工 | 515.10 |
| 外用薬 | 1329707Q1220 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「ガレン」 28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 「日医工」 28噴霧用 | 日医工ファーマ | 654.60 |
| 外用薬 | 1329707Q1238 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「イセイ」 28噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 25μg 小児用「アメル」 56噴霧用 | 三和化学研究所 | 584.00 |
| 外用薬 | 1329707Q2048 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 25μg 小児用「アメル」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 25μg 小児用「イセイ」 56噴霧用 | 日医工 | 654.60 |
| 外用薬 | 1329707Q2056 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 25μg 小児用「イセイ」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 25μg 「サワイ」 56噴霧用 | メディサ新薬 | 628.40 |
| 外用薬 | 1329707Q2064 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 25μg 「サワイ」 56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 25μg 「日医工」 56噴霧用 | キヨーリンリメディオ | 628.40 |
| 外用薬 | 1329707Q2072 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 25μg 「日医工」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 25μg 「日医工」 56噴霧用 | 日医工 | 654.60 |
| 外用薬 | 1329707Q2080 | プロピオン酸フルチカゾン | 2.04mg 4mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 25μg 「日医工」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 日医工ファーマ | 1,116.40 |
| 外用薬 | 1329707Q3028 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 | フルチカゾン点鼻液 50μg 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「アメル」 56噴霧用 | 三和化学研究所 | 1,218.20 |
| 外用薬 | 1329707Q3036 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「アメル」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「イセイ」 56噴霧用 | 共和薬品工業 | 1,116.40 |
| 外用薬 | 1329707Q3044 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「イセイ」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「サワイ」 56噴霧用 | メディサ新薬 | 802.50 |
| 外用薬 | 1329707Q3060 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「サワイ」 56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | キヨーリンリメディオ | 1,157.30 |
| 外用薬 | 1329707Q3079 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 | フルチカゾン点鼻液 50μg 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 大正薬品工業 | 1,297.10 |
| 外用薬 | 1329707Q3095 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 東興薬品工業 | 1,323.50 |
| 外用薬 | 1329707Q3109 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「ガレン」 56噴霧用 | ハイゾン製薬 | 1,218.20 |
| 外用薬 | 1329707Q3117 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「ガレン」 56噴霧用 | フルチカゾン点鼻液 50μg 「サワイ」 56噴霧用 | メディサ新薬 | 1,157.30 |
| 外用薬 | 1329707Q3125 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「トーワ」 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 東和薬品 | 1,116.40 |
| 外用薬 | 1329707Q3133 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 日医工 | 1,116.40 |
| 外用薬 | 1329707Q3141 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「ガレン」 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「ガレン」 56噴霧用 | 日医工ファーマ | 1,094.40 |
| 外用薬 | 1329707Q3150 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「マイル」 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | マイラン製薬 | 1,109.50 |
| 外用薬 | 1329707Q3168 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg 8mL 1 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | フルチカノーズ点鼻液 50μg 「日医工」 56噴霧用 | 日本臓器製薬 | 1,297.10 |
| 外用薬 | 2171700S1087 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | アンタップR | アンタップR | 帝人ファーマ | 88.80 |
| 外用薬 | 2171700S1109 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | ニトラステープ | ニトラステープ 40mg | 大協薬品工業 | 52.30 |
| 外用薬 | 2171700S1117 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | アバティアテーブ | アバティアテーブ 40mg | 帝國製薬 | 47.40 |
| 外用薬 | 2171700S1125 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | イソピットテーブ | イソピットテーブ 40mg | 東光薬品工業 | 59.20 |
| 外用薬 | 2171700S1133 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | 硝酸イソソルビドテーブ | 硝酸イソソルビドテーブ 40mg 「EMEC」 | 救急薬品工業 | 43.80 |
| 外用薬 | 2171700S1141 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | アンタップテーブ | アンタップテーブ 40mg | 帝人ファーマ | 88.80 |
| 外用薬 | 2171700S2083 | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 | サワドールテーブ | サワドールテーブ 40mg | 沢井製薬 | 56.20 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|----------------|---|----------------------------------|------------|-------|
| 外用薬 | 2171700S2091 | 硝酸イソソルビド | 4 0 m g 1 枚 | リファタックテープ 4 0 m g | メディサ新薬 | 40.50 |
| 外用薬 | 2171701S6032 | 二トログリセリン | (2.7 m g) 9 . 6 c m ² 1 枚 | ジドレンテープ 2.7 m g | 東和薬品 | 75.90 |
| 外用薬 | 2233700G1062 | アセチルシステイン | 17 . 6 2 % 2 m L 1 | サテリット注入・吸入用液 2.0 W / | 昭和薬品化工 | 50.80 |
| 外用薬 | 2234700G1043 | 塩酸プロムヘキシン | 0 . 2 % 1 m L | プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0 . 2 % 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 11.20 |
| 外用薬 | 2251701J1020 | アミノフィリン | 5 0 m g 1 個 | アルビナ坐剤 5 0 | 久光製薬 | 19.30 |
| 外用薬 | 2251701J2026 | アミノフィリン | 1 0 0 m g 1 個 | アルビナ坐剤 1 0 0 | 久光製薬 | 19.60 |
| 外用薬 | 2251701J3022 | アミノフィリン | 2 0 0 m g 1 個 | アルビナ坐剤 2 0 0 | 久光製薬 | 19.70 |
| 外用薬 | 2251701J4029 | アミノフィリン | 4 0 0 m g 1 個 | アルビナ坐剤 4 0 0 | 久光製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 2259701G1039 | クロモグリク酸ナトリウム | 1 % 2 m L 1 管 | リノジェット吸入液 | 共和薬品工業 | 35.80 |
| 外用薬 | 2259701G1047 | クロモグリク酸ナトリウム | 1 % 2 m L 1 管 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液 1 % | 大正薬品工業 | 46.80 |
| 外用薬 | 2259701G1055 | クロモグリク酸ナトリウム | 1 % 2 m L 1 管 | クリード吸入液 1 % | メディサ新薬 | 46.80 |
| 外用薬 | 2259707S1039 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | セキナリンテープ 0 . 5 m g | ジェイドルフ製薬 | 36.50 |
| 外用薬 | 2259707S1047 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 「 E M E C 」 | ニプロパッチ | 35.70 |
| 外用薬 | 2259707S1055 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 H M T 」 | 久光製薬 | 35.70 |
| 外用薬 | 2259707S1063 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 Q Q 」 | 救急薬品工業 | 36.50 |
| 外用薬 | 2259707S1071 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 サ ウ イ 」 | 沢井製薬 | 27.90 |
| 外用薬 | 2259707S1080 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 日 医 工 」 | 日医工 | 32.10 |
| 外用薬 | 2259707S1098 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテンテープ 0 . 5 m g | 祐徳薬品工業 | 36.50 |
| 外用薬 | 2259707S1101 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブニストテープ 0 . 5 m g | 高田製薬 | 32.10 |
| 外用薬 | 2259707S1110 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 M E D 」 | メディサ新薬 | 29.80 |
| 外用薬 | 2259707S1128 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 「 オーハ ラ 」 | 大原薬品工業 | 23.00 |
| 外用薬 | 2259707S1136 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 テ イ コ ク 」 | 帝國製薬 | 32.10 |
| 外用薬 | 2259707S1144 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 S N 」 | シオノケミカル | 27.90 |
| 外用薬 | 2259707S1152 | ツロブテロール | 0 . 5 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 0 . 5 m g 「 N P 」 | ニプロファーマ | 27.90 |
| 外用薬 | 2259707S2035 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | セキナリンテープ 1 m g | ジェイドルフ製薬 | 49.50 |
| 外用薬 | 2259707S2043 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 「 E M E C 」 | ニプロパッチ | 49.50 |
| 外用薬 | 2259707S2051 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 H M 」 | 久光製薬 | 48.60 |
| 外用薬 | 2259707S2060 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 Q Q 」 | 救急薬品工業 | 49.50 |
| 外用薬 | 2259707S2078 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 サワ 」 | 沢井製薬 | 37.10 |
| 外用薬 | 2259707S2086 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 日 医 」 | 日医工 | 42.40 |
| 外用薬 | 2259707S2094 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテンテープ 1 m g | 祐徳薬品工業 | 49.50 |
| 外用薬 | 2259707S2108 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブニストテープ 1 m g | 高田製薬 | 42.40 |
| 外用薬 | 2259707S2116 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 M E 」 | メディサ新薬 | 40.30 |
| 外用薬 | 2259707S2124 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 「 オーハ ラ 」 | 大原薬品工業 | 33.60 |
| 外用薬 | 2259707S2132 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 テイコ ク 」 | 帝國製薬 | 40.30 |
| 外用薬 | 2259707S2140 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 S N 」 | シオノケミカル | 38.90 |
| 外用薬 | 2259707S2159 | ツロブテロール | 1 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 1 m g 「 N P 」 | ニプロファーマ | 38.90 |
| 外用薬 | 2259707S3031 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | セキナリンテープ 2 m g | ジェイドルフ製薬 | 65.70 |
| 外用薬 | 2259707S3040 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 「 E M E C 」 | ニプロパッチ | 65.70 |
| 外用薬 | 2259707S3058 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 H M 」 | 久光製薬 | 65.70 |
| 外用薬 | 2259707S3066 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 Q Q 」 | 救急薬品工業 | 67.40 |
| 外用薬 | 2259707S3074 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 サワ 」 | 沢井製薬 | 52.40 |
| 外用薬 | 2259707S3082 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 日 医 」 | 日医工 | 54.90 |
| 外用薬 | 2259707S3090 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテンテープ 2 m g | 祐徳薬品工業 | 65.70 |
| 外用薬 | 2259707S3104 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブニストテープ 2 m g | 高田製薬 | 61.70 |
| 外用薬 | 2259707S3112 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 M E 」 | メディサ新薬 | 58.40 |
| 外用薬 | 2259707S3120 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 「 オーハ ラ 」 | 大原薬品工業 | 49.40 |
| 外用薬 | 2259707S3139 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 テイコ ク 」 | 帝國製薬 | 52.40 |
| 外用薬 | 2259707S3147 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 S N 」 | シオノケミカル | 52.40 |
| 外用薬 | 2259707S3155 | ツロブテロール | 2 m g 1 枚 | ツロブテロールテープ 2 m g 「 N P 」 | ニプロファーマ | 55.70 |
| 外用薬 | 2260700B1020 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | アズレン S | キヨーリンリメディオ | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700B1097 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | アズレン散含嗽用 0 . 4 % (大正薬品) | 大正薬品工業 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700B1100 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | マズレンニガーグル散 0 . 4 % | 丸石製薬 | 6.20 |
| 外用薬 | 2260700B1119 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | アズレン含嗽用散 0 . 4 % 「 トーワ 」 | 東和薬品 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700B1127 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | バウロ散含嗽用 0 . 4 % | 堀井薬品工業 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700B1135 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | アズレン散含嗽用 0 . 4 % 「 N P 」 | ニプロファーマ | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700B1143 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | アズレン散含嗽用 0 . 4 % 「 K R M 」 | キヨーリンリメディオ | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700C1068 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0 . 4 % 1 g | ヨウズレン G 颗粒 | 陽進堂 | 5.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------|--------|
| 外用薬 | 2260700C1106 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0.4% 1g | アズレン含嗽用顆粒 0.4% 「日医工」 | 日医工 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700C1114 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0.4% 1g | エマーベン顆粒含嗽用 0.4% | 堀井薬品工業 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700C1122 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0.4% 1g | アテネレン含嗽用顆粒 0.4% | 鶴原製薬 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700C1130 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 0.4% 1g | 水溶性アズレン含嗽用顆粒 0.4% 「YD」 | 陽進堂 | 5.90 |
| 外用薬 | 2260700F1021 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズノールうがい液 4% | 日本点眼薬研究所 | 52.10 |
| 外用薬 | 2260700F1030 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズガグルうがい液 4% | 東亜薬品 | 45.40 |
| 外用薬 | 2260700F1048 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズリンスうがい液 4% 「HYZ」 | ハイゾン製薬 | 45.40 |
| 外用薬 | 2260700F1056 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズレイうがい液 4% | 協和新薬 | 54.50 |
| 外用薬 | 2260700F1064 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズレホースうがい液 4% 「TYK」 | 大正薬品工業 | 45.40 |
| 外用薬 | 2260700F1080 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アボダースうがい液 4% | 大洋薬品工業 | 45.40 |
| 外用薬 | 2260700F1099 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズレンガーグル 4% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 45.40 |
| 外用薬 | 2260700F1102 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 4% 1mL | アズレンうがい液 4% 「ケンエー」 | 健栄製薬 | 43.70 |
| 外用薬 | 2260700F2028 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 1% 1mL | アズレワンうがい液 1% | イセイ | 12.70 |
| 外用薬 | 2260700F2036 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 1% 1mL | アズレン含嗽液アーズミンうがい液 1% | 本草製薬 | 12.70 |
| 外用薬 | 2260701F1050 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ジサニジンガーグル | 大洋薬品工業 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1107 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボリヨードガーグル兼一 | 兼一薬品工業 | 2.10 |
| 外用薬 | 2260701F1115 | ボビドンヨード | 7% 1mL | 東海ガーグル | 東海製薬 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1140 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビドンヨードガーグル | 中北薬品 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1158 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボピラールガーグル | 日興製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1204 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ネグミンガーグル 7% | マイラン製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1212 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ネオヨジンガーグル 7% | 岩城製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1220 | ボビドンヨード | 7% 1mL | オラロン含嗽用液 7% | 昭和薬品化工 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1239 | ボビドンヨード | 7% 1mL | JDガーグル 7% | ジェイドルフ製薬 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1247 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボピヨードガーグル液 7% | ヤクハン製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1255 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボピヨドンガーグル 7% | 吉田製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1263 | ボビドンヨード | 7% 1mL | イオダインガーグル液 7% | 健栄製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1280 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビドンヨードガーグル 7% 「OR」 | 日医工ファーマ | 2.10 |
| 外用薬 | 2260701F1298 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビロンガーグル 7% | シオエ製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260701F1301 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ホモドンガーグル液 7% | 陽進堂 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1310 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビドンヨードガーグル 7% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1328 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビドンヨードガーグル液 7% 「東 | 東海製薬 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1336 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボビドンヨードガーグル 7% 「メタ | 中北薬品 | 2.70 |
| 外用薬 | 2260701F1344 | ボビドンヨード | 7% 1mL | ボピラールガーグル 7% | 日興製薬 | 2.50 |
| 外用薬 | 2260702F1039 | アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム | 0.1% 1g | 含嗽用AZ細粒「ヒシヤマ」 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 外用薬 | 2260702F1063 | アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム | 0.1% 1g | AZ含嗽用配合細粒「NP」 | ニプロファーマ | 6.00 |
| 外用薬 | 2357701K1040 | グリセリン | 5.0% 10mL | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 11.80 |
| 外用薬 | 2357701K1059 | グリセリン | 5.0% 10mL | グリセリン浣腸「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2357701K1067 | グリセリン | 5.0% 10mL | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2357701K1105 | グリセリン | 5.0% 10mL | グリセリン浣腸液 5.0% 「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2357701K1113 | グリセリン | 5.0% 10mL | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2357701K3035 | グリセリン | 5.0% 30mL 1個 | グリセリン浣腸「ムネ」 30 | ムネ製薬 | 76.80 |
| 外用薬 | 2357701K3043 | グリセリン | 5.0% 30mL 1個 | グリセリン浣腸「オヲタ」 小兒用 30 | 日医工ファーマ | 75.50 |
| 外用薬 | 2357701K3051 | グリセリン | 5.0% 30mL 1個 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 72.90 |
| 外用薬 | 2357701K3078 | グリセリン | 5.0% 30mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 76.80 |
| 外用薬 | 2357701K3124 | グリセリン | 5.0% 30mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 76.80 |
| 外用薬 | 2357701K4058 | グリセリン | 5.0% 40mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 104.30 |
| 外用薬 | 2357701K4082 | グリセリン | 5.0% 40mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0% 「マイラン」 | 明治薬品 | 104.30 |
| 外用薬 | 2357701K4104 | グリセリン | 5.0% 40mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 104.30 |
| 外用薬 | 2357701K5020 | グリセリン | 5.0% 50mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 118.90 |
| 外用薬 | 2357701K5038 | グリセリン | 5.0% 50mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 118.90 |
| 外用薬 | 2357701K6034 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | グリセリン浣腸「ムネ」 60 | ムネ製薬 | 102.10 |
| 外用薬 | 2357701K6050 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | グリセリン浣腸「オヲタ」 60 | 日医工ファーマ | 121.20 |
| 外用薬 | 2357701K6077 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 102.10 |
| 外用薬 | 2357701K6107 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 122.70 |
| 外用薬 | 2357701K6174 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | オリエンタル浣腸液 | 日医工ファーマ | 102.10 |
| 外用薬 | 2357701K6182 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0% 「マイラン」 | 明治薬品 | 122.70 |
| 外用薬 | 2357701K6190 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0% 「ORY」 | 日医工ファーマ | 102.10 |
| 外用薬 | 2357701K6212 | グリセリン | 5.0% 60mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 122.70 |
| 外用薬 | 2357701K8037 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | グリセリン浣腸「ムネ」 120 | ムネ製薬 | 127.80 |
| 外用薬 | 2357701K8045 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | グリセリン浣腸「オヲタ」 120 | 日医工ファーマ | 153.20 |
| 外用薬 | 2357701K8061 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 123.10 |
| 外用薬 | 2357701K8088 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 153.20 |
| 外用薬 | 2357701K8142 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | オリエンタル浣腸液 | 日医工ファーマ | 120.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 外用薬 | 2357701K8150 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0%「マイラン」 | 明治薬品 | 155.90 |
| 外用薬 | 2357701K8169 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0%「ORY」 | 日医工ファーマ | 120.40 |
| 外用薬 | 2357701K8177 | グリセリン | 5.0% 120mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 153.20 |
| 外用薬 | 2357701K9025 | グリセリン | 5.0% 150mL 1個 | グリセリン浣腸「ムネ」150 | ムネ製薬 | 174.10 |
| 外用薬 | 2357701K9041 | グリセリン | 5.0% 150mL 1個 | グリセリン浣腸「オタ」150 | 日医工ファーマ | 174.10 |
| 外用薬 | 2357701K9084 | グリセリン | 5.0% 150mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 174.10 |
| 外用薬 | 2357701K9149 | グリセリン | 5.0% 150mL 1個 | グリセリン浣腸液 5.0%「マイラン」 | 明治薬品 | 215.10 |
| 外用薬 | 2357701K9165 | グリセリン | 5.0% 150mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 174.10 |
| 外用薬 | 2357701Y1027 | グリセリン | 5.0% 90mL 1個 | ケンエーG浣腸 | 健栄製薬 | 122.70 |
| 外用薬 | 2357701Y1035 | グリセリン | 5.0% 90mL 1個 | ケンエーG浣腸液 5.0% | 健栄製薬 | 122.70 |
| 外用薬 | 2359800J1051 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | インカルボン坐剤 | 大洋薬品工業 | 32.30 |
| 外用薬 | 2399706M1079 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | エースミン(口腔用)軟膏 | 新生薬品工業 | 36.00 |
| 外用薬 | 2399706M1095 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメタゾン軟膏口腔用 0.1%「CH」 | 長生堂製薬 | 36.00 |
| 外用薬 | 2399706M1109 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサルチン口腔用軟膏 1mg/g | 日本化薬 | 66.30 |
| 外用薬 | 2399706M1117 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デルゾン口腔用軟膏 0.1% | 池田薬品工業 | 49.40 |
| 外用薬 | 2399707D2045 | トリアムシノロンアセトニド | 25μg 1枚 | アフターシール 25μg | 帝國製薬 | 43.60 |
| 外用薬 | 2399707D2053 | トリアムシノロンアセトニド | 25μg 1枚 | ワブロン口腔用貼付剤 25μg | 救急薬品工業 | 47.40 |
| 外用薬 | 2399707M1022 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | オルテクサー | 福地製薬 | 68.20 |
| 外用薬 | 2399707M1057 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | オルテクサー口腔用軟膏 0.1% | 福地製薬 | 68.20 |
| 外用薬 | 2399709E1035 | 塩化セチルピリジニウム | 2mg 1錠 | スプロールトローチ 2mg | 岩城製薬 | 5.60 |
| 外用薬 | 2399710E1020 | 塩化デカリニウム | 0.25mg 1錠 | SPトローチ明治 | 明治製薬 | 5.80 |
| 外用薬 | 2399710E1038 | 塩化デカリニウム | 0.25mg 1錠 | ノードマントローチ 0.25mg | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 外用薬 | 2399710E1046 | 塩化デカリニウム | 0.25mg 1錠 | SPトローチ 0.25mg「明治」 | 明治製薬 | 5.80 |
| 外用薬 | 2399713E1058 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 5mg 1錠 | アズレミック錠口腔用 5mg | 東洋製薬化成 | 19.10 |
| 外用薬 | 2399713E1074 | アズレンスルホン酸ナトリウム | 5mg 1錠 | フォルテガード錠口腔用 5mg | 日新製薬(山形) | 9.20 |
| 外用薬 | 2399714J1034 | ドンペリドン | 10mg 1個 | モンロピア坐剤 10 | 日新製薬(山形) | 38.50 |
| 外用薬 | 2399714J1042 | ドンペリドン | 10mg 1個 | アースレナン坐剤 10 | ローマン工業 | 35.20 |
| 外用薬 | 2399714J1050 | ドンペリドン | 10mg 1個 | ミオナゼリン坐剤 10 | 長生堂製薬 | 38.50 |
| 外用薬 | 2399714J2030 | ドンペリドン | 30mg 1個 | モンロピア坐剤 30 | 日新製薬(山形) | 65.10 |
| 外用薬 | 2399714J2049 | ドンペリドン | 30mg 1個 | アースレナン坐剤 30 | ローマン工業 | 61.70 |
| 外用薬 | 2399714J2057 | ドンペリドン | 30mg 1個 | ミオナゼリン坐剤 30 | 長生堂製薬 | 50.90 |
| 外用薬 | 2399714M1022 | ドンペリドン | 10mg 1筒 | ドンペニマ注腸軟膏 10mg | 日医工ファーマ | 130.40 |
| 外用薬 | 2399714M2029 | ドンペリドン | 30mg 1筒 | ドンペニマ注腸軟膏 30mg | 日医工ファーマ | 148.40 |
| 外用薬 | 2399714M3025 | ドンペリドン | 60mg 1筒 | ドンペニマ注腸軟膏 60mg | 日医工ファーマ | 163.70 |
| 外用薬 | 2454701X1033 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 3.95mg 1個 | ステロネマ注腸 3mg | 日医工ファーマ | 812.00 |
| 外用薬 | 2454701X2030 | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 1.975mg 1個 | ステロネマ注腸 1.5mg | 日医工ファーマ | 562.50 |
| 外用薬 | 2456700X1025 | リン酸ブレドニゾロンナトリウム | 20mg 1個 | ブレドネマ注腸 20mg | 杏林製薬 | 813.40 |
| 外用薬 | 2473700S2068 | エストラジオール | (0.72mg) 9c m ¹ 枚 | エストラジオール貼付剤 0.72mg 「F」 | 富士製薬工業 | 80.00 |
| 外用薬 | 2473700S3021 | エストラジオール | (2.17mg) 7. 2.5c m ¹ 枚 | フェミエスト 2.17mg | ヤクルト本社 | 133.00 |
| 外用薬 | 2473700S4028 | エストラジオール | (4.33mg) 1 4.5c m ¹ 枚 | フェミエスト 4.33mg | ヤクルト本社 | 184.60 |
| 外用薬 | 2499701R1060 | 酢酸ブセレリン | 1.5.75mg 10mL 1瓶 | イトレリン点鼻液 0.15% | ILS | 6,605.40 |
| 外用薬 | 2499701R1079 | 酢酸ブセレリン | 1.5.75mg 10mL 1瓶 | ブセレキュア点鼻液 0.15% | 富士製薬工業 | 6,947.10 |
| 外用薬 | 2499701R2032 | 酢酸ブセレリン | 1.5.75mg 9mL 1瓶 | フセット点鼻液 0.17% | マイラン製薬 | 6,577.20 |
| 外用薬 | 2499702Q1035 | 酢酸ナファレリン | 10mg 5mL 1瓶 | ナファレリール点鼻液 0.2% | 富士製薬工業 | 7,560.50 |
| 外用薬 | 2521701H1041 | クロラムフェニコール | 100mg 1錠 | ハイセチン腔錠 100mg | 富士製薬工業 | 61.70 |
| 外用薬 | 2529701H1040 | エストリオール | 0.5mg 1錠 | エストリオール腔錠 0.5mg「F」 | 富士製薬工業 | 20.10 |
| 外用薬 | 2529702H1060 | クロトリマゾール | 100mg 1錠 | エルシド腔錠 100mg | 富士製薬工業 | 32.20 |
| 外用薬 | 2529704J1053 | 硝酸ミコナゾール | 100mg 1個 | サラシルト腔坐剤 100mg | 日新製薬(山形) | 31.30 |
| 外用薬 | 2529706H1042 | チニダゾール | 200mg 1個 | ハイシジン腔錠 200mg | 富士製薬工業 | 52.60 |
| 外用薬 | 2529707H1055 | メトロニダゾール | 250mg 1錠 | アスゾール腔錠 250 | 富士製薬工業 | 36.40 |
| 外用薬 | 2529708J1043 | 硝酸イソコナゾール | 100mg 1個 | バリナスチン腔錠 100mg | 富士製薬工業 | 52.60 |
| 外用薬 | 2529708J2040 | 硝酸イソコナゾール | 300mg 1個 | バリナスチン腔錠 300mg | 富士製薬工業 | 147.50 |
| 外用薬 | 2529709H1054 | 硝酸オキコナゾール | 100mg 1錠 | オキコナール腔錠 100mg | 富士製薬工業 | 49.10 |
| 外用薬 | 2529709H2050 | 硝酸オキコナゾール | 600mg 1錠 | オキコナール腔錠 600mg | 富士製薬工業 | 261.20 |
| 外用薬 | 2559806M1030 | ヒドロコルチゾン・フライオマイシン配合剤 | 1g | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 14.80 |
| 外用薬 | 2559813J1025 | トリベノシド・リドカイ | 1個 | ヘモリサット坐剤 | 大洋薬品工業 | 20.70 |
| 外用薬 | 2559813J1076 | トリベノシド・リドカイ | 1個 | ヘモザ坐薬 | ジェイドルフ製薬 | 21.40 |
| 外用薬 | 2559814J1038 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1個 | ネリコルト坐剤 | 大正薬品工業 | 27.10 |
| 外用薬 | 2559814J1046 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1個 | ネイサート坐剤 | 日新製薬(山形) | 24.50 |
| 外用薬 | 2559814J1054 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1個 | ネリダロン坐剤 | 大洋薬品工業 | 23.10 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 外用薬 | 2559814M1034 | 吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン | 1 g | ネリコルト軟膏 | 大正薬品工業 | 25.30 |
| 外用薬 | 2611700Q1038 | 次亜塩素酸ナトリウム | 6% 10 g | 次亜塩6%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2611700Q2026 | 次亜塩素酸ナトリウム | 10% 10 g | ハイポライト10 | サンケミファ | 5.80 |
| 外用薬 | 2611700Q3030 | 次亜塩素酸ナトリウム | 1% 10 g | ヤクラックスD液 1% | ヤクハン製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2612701Q1064 | ボビドンヨード | 7.5% 10 mL | マイクロシールド PVP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 27.20 |
| 外用薬 | 2612701Q1080 | ボビドンヨード | 7.5% 10 mL | ネオヨジンスクラブ7.5% | 岩城製薬 | 24.70 |
| 外用薬 | 2612701Q1099 | ボビドンヨード | 7.5% 10 mL | ボビヨドンスクラブ7.5% | 吉田製薬 | 24.70 |
| 外用薬 | 2612701Q1110 | ボビドンヨード | 7.5% 10 mL | イオダインスクラブ液7.5% | 健栄製薬 | 24.70 |
| 外用薬 | 2612701Q1129 | ボビドンヨード | 7.5% 10 mL | ボビドンヨードスクラブ液7.5% (JJKK) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 27.20 |
| 外用薬 | 2612701Q2087 | ボビドンヨード | 10% 10 g | ネグミンゲル10% | マイラン製薬 | 37.60 |
| 外用薬 | 2612701Q2095 | ボビドンヨード | 10% 10 g | ネオヨジンゲル10% | 岩城製薬 | 48.50 |
| 外用薬 | 2612701Q2117 | ボビドンヨード | 10% 10 g | ボビヨドンゲル10% | 吉田製薬 | 51.50 |
| 外用薬 | 2612701Q3091 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ヒボジン液 | シオエ製薬 | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3113 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビドンヨード液10%「メタル」 | 中北薬品 | 14.00 |
| 外用薬 | 2612701Q3130 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボピラール液 | 日興製薬 | 14.00 |
| 外用薬 | 2612701Q3156 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | 東海ボビドン液 | 東海製薬 | 16.20 |
| 外用薬 | 2612701Q3245 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | テルニジン外用液10% | 日新製薬(山形) | 15.70 |
| 外用薬 | 2612701Q3253 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | Jヨード液 10% | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3261 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ネグミン液10% | マイラン製薬 | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3270 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビヨード液10% | ヤクハン製薬 | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3288 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビドンヨード液10%「ORY」 | 日医工ファーマ | 12.20 |
| 外用薬 | 2612701Q3296 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ネオヨジン外用液10% | 岩城製薬 | 14.00 |
| 外用薬 | 2612701Q3300 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボンゴール消毒液10% | ティカ製薬 | 16.60 |
| 外用薬 | 2612701Q3326 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビドンヨード外用液10%「JD」 | ジェイドルフ製薬 | 16.60 |
| 外用薬 | 2612701Q3334 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビヨドン液10% | 吉田製薬 | 14.00 |
| 外用薬 | 2612701Q3342 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | イオダインM消毒液10% | 健栄製薬 | 12.80 |
| 外用薬 | 2612701Q3350 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ハイポビロン外用液10% | 三恵薬品 | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3369 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ヒショード消毒液10% | ニプロファーマ | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3377 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボリヨード消毒液10%「カネイ」 | 兼一薬品工業 | 10.70 |
| 外用薬 | 2612701Q3385 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ヒボジン消毒液10% | シオエ製薬 | 15.10 |
| 外用薬 | 2612701Q3393 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビドンヨード外用液10%「東海」 | 東海製薬 | 16.20 |
| 外用薬 | 2612701Q3407 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボピラール消毒液10% | 日興製薬 | 14.00 |
| 外用薬 | 2612701Q4063 | ボビドンヨード | 10% 10 mL | ボビヨドンフィールド10% | 吉田製薬 | 20.20 |
| 外用薬 | 2612704Q1025 | 希ヨードチンキ | 10 mL | 外用薬稀ヨーチン | 日医工ファーマ | 8.10 |
| 外用薬 | 2612704Q1033 | 希ヨードチンキ | 10 mL | タツミ稀ヨーチン | タツミ薬品工業 | 8.10 |
| 外用薬 | 2612704Q1068 | 希ヨードチンキ | 10 mL | 山善稀ヨーチン | 山善製薬 | 8.10 |
| 外用薬 | 2612705X1024 | ヨードチンキ | 10 mL | タツミヨーチン | タツミ薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2612705X1040 | ヨードチンキ | 10 mL | 三丸ヨーチン | サンケミファ | 6.30 |
| 外用薬 | 2612706Q1032 | ヨウ素 | 10 mL | プレボダインスクラブ0.75% | 丸石製薬 | 26.70 |
| 外用薬 | 2612706Q2039 | ヨウ素 | 10 mL | プレボダインソリューション1% | 丸石製薬 | 24.50 |
| 外用薬 | 2612706Q3035 | ヨウ素 | 10 mL | プレボダインフィールド1% | 丸石製薬 | 34.20 |
| 外用薬 | 2615701Q1040 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 今津消毒用イソプロピルアルコール5 | 今津薬品工業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1074 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1112 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%消毒用イソプロパノール「三 | 三恵薬品 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1120 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%消毒用イソプロパノール「タツミ」 | タツミ薬品工業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1139 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%消毒用イソプロパノール「東 | 東海製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1147 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1180 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50V/V%消毒用イソプロ「コザカイ」 | 小堺製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1198 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50V/V%消毒用イソプロパノール「アマカス」 | 甘糟化学産業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1210 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 消毒用イソプロアルコール.50(日医工ファーマ) | 日医工ファーマ | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1279 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 消毒用プロピルアルコール「タカスギ」50V/V% | 高杉製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1309 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 昭和消毒用イソプロ50 | 昭和製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1317 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 純生消アル50 | 純生薬品工業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1384 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%イソプロパノールワコ | ワコーケミカル | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1414 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 50%イソプロパノール「アトル」 | アトルファーマ | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1422 | イソプロパノール | 50% 10 mL | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50 | 健栄製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1430 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 消毒用イソプロ50 | フヂミ製薬所 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1457 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1473 | イソプロパノール | 50% 10 mL | イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1490 | イソプロパノール | 50% 10 mL | 消プロ(ハチ)消毒液50% | 東洋製薬化成 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1503 | イソプロパノール | 50% 10 mL | イソプロ消毒液50%「NP」 | ニプロファーマ | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1511 | イソプロパノール | 50% 10 mL | イソプロパノール消毒液50%「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1520 | イソプロパノール | 50% 10 mL | イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | 中北薬品 | 3.70 |
| 外用薬 | 2615701Q1538 | イソプロパノール | 50% 10 mL | イソプロパノール消毒液50%「イマヅ」 | 今津薬品工業 | 3.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------|------|
| 外用薬 | 261570101546 | イソプロパノール | 5 0 % 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 5 0 % 「昭 | 昭和製薬 | 3.70 |
| 外用薬 | 261570102046 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・7 0 | 健栄製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102054 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 消毒用イソプロアルコール・7 0 (日 | 日医工ファーマ | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102100 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 % 消毒用イソプロパノール「ニッ | 日興製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102119 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | コーン」 | | |
| 外用薬 | 261570102143 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 % イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102178 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 % イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102194 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 % イソプロパノールワコ | ワコーケミカル | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102208 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロ7 0 「アマカス」 | 甘糟化学産業 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102216 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 v / v % 東豊消毒アルコール | 東豊薬品 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102224 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 7 0 % イソプロパノール「アトル」 | アトルファーマ | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102232 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 消毒用イソプロB液 7 0 | 健栄製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102267 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「純 | 純生薬品工業 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102275 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロ・7 0 % 消毒液「シオエ」 | シオエ製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102283 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「タイ | 大成薬品工業 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102291 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | セイ」 | | |
| 外用薬 | 261570102305 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「ヨシ | 吉田製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102313 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | ダ」 | | |
| 外用薬 | 261570102321 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | 消プロ(ハチ)消毒液 7 0 % | 東洋製薬化成 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102330 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロ消毒液 7 0 % 「N P」 | ニプロファーマ | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102348 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「カネ | 兼一薬品工業 | 4.40 |
| 外用薬 | 261570102356 | イソプロパノール | 7 0 % 1 0 m L | イチ」 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1064 | エタノール | 1 0 m L | イソプロパノール消毒液 7 0 % 「メタ | 中北薬品 | 4.40 |
| 外用薬 | 2615705Q1072 | エタノール | 1 0 m L | ル」 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1080 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタプロコール | 日興製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1099 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタライト液 | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1102 | エタノール | 1 0 m L | オーノエタ | 日医工ファーマ | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1110 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタコア | 東海製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1129 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタエIP「メタル」 | 中北薬品 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1145 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタノール「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1153 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタプロコールU | 日興製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1170 | エタノール | 1 0 m L | 消毒用エタライトB液 | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2615705Q1218 | エタノール | 1 0 m L | オーノエタ外用液 | 日医工ファーマ | 6.30 |
| 外用薬 | 2616707Q1028 | 塩化ベンザルコニウム | 0 . 0 2 % 1 0 m L | オーノエタ外用液 | 大塚製薬工場 | 5.60 |
| 外用薬 | 2616707Q1036 | 塩化ベンザルコニウム | 0 . 0 2 % 1 0 m L | ブリビーシー液 0 . 0 2 % | 大塚製薬工場 | 5.60 |
| 外用薬 | 2616707Q2024 | 塩化ベンザルコニウム | 0 . 0 5 % 1 0 m L | 0 . 0 2 % ヤクゾール水 | ヤクハン製薬 | 5.60 |
| 外用薬 | 2616707Q3020 | 塩化ベンザルコニウム | 0 . 1 % 1 0 m L | ブリビーシー液 0 . 0 5 % | 大塚製薬工場 | 5.60 |
| 外用薬 | 2616707Q3039 | 塩化ベンザルコニウム | 0 . 1 % 1 0 m L | ブリビーシー液 0 . 1 % | 大塚製薬工場 | 5.60 |
| 外用薬 | 2616707Q4027 | 塩化ベンザルコニウム | 1 0 % 1 0 m L | ヤクゾールE液 0 . 1 | ヤクハン製薬 | 5.60 |
| 外用薬 | 2619700Q1036 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | ヤクゾールG消毒液 1 0 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619700Q1125 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | アクリノール液(エビス) | エビス製薬 | 7.30 |
| 外用薬 | 2619700Q1168 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | 東海アクリノール液 | 東海製薬 | 7.30 |
| 外用薬 | 2619700Q1176 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | 0 . 1 % アクリノール液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 6.50 |
| 外用薬 | 2619700Q1184 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | ケンエークリノール液 0 . 1 | 健栄製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619700Q1214 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | アクリノール液 0 . 1 % 「ORY」 | 日医工ファーマ | 7.40 |
| 外用薬 | 2619700Q1249 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | アクリノール消毒液 0 . 1 % 「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619700Q1257 | アクリノール | 0 . 1 % 1 0 m L | アクリノール消毒液 0 . 1 % 「昭和」 | 昭和製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619700Q2024 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | アクリノール消毒液 0 . 1 % 「ニッコーン」 | 日興製薬 | 7.30 |
| 外用薬 | 2619700Q2083 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | アクリノール液・コザカイ(0 . | 小堺製薬 | 7.00 |
| 外用薬 | 2619700Q2091 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | リバオール液 | タツミ薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619700Q2105 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | 0 . 2 % - アクリノール液(純生) | 純生薬品工業 | 7.40 |
| 外用薬 | 2619700Q2113 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | ケンエークリノール液 0 . 2 | 健栄製薬 | 6.60 |
| 外用薬 | 2619700Q2121 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | アクリノール液 0 . 2 % 「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 7.00 |
| 外用薬 | 2619700Q2130 | アクリノール | 0 . 2 % 1 0 m L | アクリノール外用液 0 . 2 % 「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 7.00 |
| 外用薬 | 2619702Q1027 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | アクリノール消毒液 0 . 2 % 「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1035 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | オールカットEW液(0 . 5 %) | ニプロファーマ | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1051 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | ステリクロンWエタノール液 0 . 5 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1060 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | ベンクロジド・エタノール液(0 . 5 %) | フヂミ製薬所 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1078 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | マスキンW・エタノール液(0 . 5 w / v %) | 丸石製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1086 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | 0 . 5 % ヘキザックアルコール液 | 吉田製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1094 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | 0 . 5 % ラボテックアルコール液 | 日興製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1132 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | クリゲンエタノール液 0 . 5 % (W) | 兼一薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1159 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | ステリクロンW液 0 . 5 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1159 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0 . 5 % 1 0 m L | 0 . 5 w / v % マスキン水 | 日興製薬 | 6.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|------------|------------------------------|---------|-------|
| 外用薬 | 2619702Q1167 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%ラボテックアルコール(W)液 | 日興製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1175 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%ヘキザック水W | 吉田製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1191 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | クロバインA | 山善製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1213 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1221 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | フェルマジン・アルコールW消毒液(0.5W/V%) | シオ工製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1248 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | グルコジンW・エタノール液0.5% | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1256 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | イワコールエタノール消毒液0.5% | 山田製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q1264 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | ヘヴィック消毒液0.5% | 中北薬品 | 6.40 |
| 外用薬 | 2619702Q2023 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | ステリクロンRエタノール液0.5 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2040 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | マスキンR・エタノール液(0.5W/V%) | 丸石製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2058 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」 | 東海製薬 | 6.40 |
| 外用薬 | 2619702Q2066 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」 | 兼一薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2074 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | オールカットE R液(0.5%) | ニプロファーマ | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2082 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | ステリクロンR液0.5 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2090 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | ベンクロジドVエタノール液(0.5%) | フヂミ製薬所 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2104 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%ヘキザック水R | 吉田製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2112 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | ステリクロンBエタノール液0.5 | 健栄製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2120 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2139 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | 0.5%ヘキザックアルコール液N | 吉田製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2163 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | フェルマジン・アルコールB消毒液(0.5W/V%) | シオ工製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2171 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | グルコジンB・エタノール液0.5% | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q2180 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% 10mL | グルコジンR・エタノール液0.5% | ヤクハン製薬 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619702Q3020 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 「エビス」クリゲン液 | 兼一薬品工業 | 10.60 |
| 外用薬 | 2619702Q3038 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | オールカット液5% | ニプロファーマ | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3054 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | クロヘキシン液5% | 東洋製薬化成 | 15.70 |
| 外用薬 | 2619702Q3070 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」 | 中北薬品 | 10.60 |
| 外用薬 | 2619702Q3097 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%ヘキザック液 | 吉田製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3100 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 9.60 |
| 外用薬 | 2619702Q3119 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 | 東海製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3127 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3143 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%フェルマジン液 | シオ工製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3151 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | ベンクロジド5%液 | マイラン製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3160 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | マスキン液(5W/V%) | 丸石製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3178 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | ラボテック液 | 日興製薬 | 10.60 |
| 外用薬 | 2619702Q3194 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | ステリクロン液5 | 健栄製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2619702Q3208 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液・O Y | 日医工ファーマ | 9.60 |
| 外用薬 | 2619702Q3216 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | ラボテック消毒液5% | 日興製薬 | 10.60 |
| 外用薬 | 2619702Q5022 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | ネオクレミール | サンケミファ | 10.70 |
| 外用薬 | 2619702Q5030 | グルコン酸クロルヘキシジン | 5% 10mL | 5%グルクロ液 | 三恵薬品 | 10.90 |
| 外用薬 | 2619702Q6029 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | ステリクロンR液0.05 | 健栄製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q6045 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | 0.05W/V%マスキン水 | 日興製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q6053 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | 0.05%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q6070 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | 0.05%ヘキザック水R | 吉田製薬 | 5.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------|------------|----------------------|---------|--------|
| 外用薬 | 2619702Q7025 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | ステリクロンR液 0.1 | 健栄製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q7033 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | 0.1%ヘキザック水R | 吉田製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q7041 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | 0.1%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q8021 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.02% 10mL | ステリクロンW液 0.02 | 健栄製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q8030 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.02% 10mL | 0.02w/v%マスキン水 | 日興製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q8048 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.02% 10mL | 0.02%ヘキザック水W | 吉田製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702Q8056 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.02% 10mL | 0.02%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X1021 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | ステリクロンW液 0.1 | 健栄製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X1030 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | 0.1%ヘキザック水W | 吉田製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X1048 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | 0.1w/v%マスキン水 | 日興製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X1056 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | 0.1%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X2028 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | ステリクロンW液 0.05 | 健栄製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X2036 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | 0.05%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X2044 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.05% 10mL | 0.05%ヘキザック水W | 吉田製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619702X3024 | グルコン酸クロルヘキシジン | 0.1% 10mL | ヘキシジンE液 0.1 | ヤクハン製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2619711X1020 | レゾルシン | 10g | レゾルシン「純生」 | 純生薬品工業 | 173.30 |
| 外用薬 | 2619716Q1029 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | エルエイジー10液 | 吉田製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1053 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | キンサールG-10液 | 日興製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1061 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | コンクノール液 10% | マイラン製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1088 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | サテニジン液 10 | 健栄製薬 | 7.20 |
| 外用薬 | 2619716Q1096 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | ファスト- | 中北薬品 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1100 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | アルキッド液 10% | シオ工製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1118 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | ニッサンアノン#10%液 | 東洋製薬化成 | 6.30 |
| 外用薬 | 2619716Q1142 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | 両性石ケン液 10%・OY | 日医工ファーマ | 8.10 |
| 外用薬 | 2619716Q1150 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | アルキニン液 10 | ヤクハン製薬 | 7.20 |
| 外用薬 | 2619716Q1169 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | サラノックス 10%消毒液 | サラヤ | 6.50 |
| 外用薬 | 2619716Q1177 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | ハイジール消毒用液 10% | 丸石製薬 | 7.20 |
| 外用薬 | 2619716Q1193 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | ウスノン消毒液 10% | 山田製薬 | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q1207 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 10% 10mL | ヒシパンチ消毒液 10% | ニプロファーマ | 7.60 |
| 外用薬 | 2619716Q3021 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.05% 10mL | エルエイジー0.05液 | 吉田製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q3030 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.05% 10mL | サテニジン液 0.05 | 健栄製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q3048 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.05% 10mL | 0.05W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 4.20 |
| 外用薬 | 2619716Q4028 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.5% 10mL | エルエイジー0.5液 | 吉田製薬 | 5.40 |
| 外用薬 | 2619716Q4036 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.5% 10mL | サテニジン液 0.5 | 健栄製薬 | 5.40 |
| 外用薬 | 2619716Q4044 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.5% 10mL | 0.5W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 5.40 |
| 外用薬 | 2619716Q5024 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.1% 10mL | エルエイジー0.1液 | 吉田製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q5032 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.1% 10mL | サテニジン液 0.1 | 健栄製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q5040 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.1% 10mL | 0.1W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 4.60 |
| 外用薬 | 2619716Q6020 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.2% 10mL | エルエイジー0.2液 | 吉田製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q6039 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.2% 10mL | サテニジン液 0.2 | 健栄製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619716Q6047 | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.2% 10mL | 0.2W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 5.10 |
| 外用薬 | 2619800X1020 | エタノール | 10mL | エチコール(ニワトリ印消毒用アルコール) | 小堺製薬 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619802Q1025 | エタノール | 10mL | ネオ純生消アル | 純生薬品工業 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619803X1024 | エタノール | 10mL | 山善消アル | 山善製薬 | 4.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------------|------------|-------------------------|---------|-------|
| 外用薬 | 2619805X1031 | エタノール | 10 mL | メタル消アル | 中北薬品 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619810X1040 | エタノール | 10 mL | ネオ消アル「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619812X1023 | エタノール | 10 mL | 消毒用オアルコール | 日医工ファーマ | 4.30 |
| 外用薬 | 2619813X1028 | エタノール | 10 mL | ネオ兼一消アルA | 兼一薬品工業 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619815X1027 | エタノール | 10 mL | 消毒用昭和アルコール | 昭和製薬 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619816X1021 | エタノール | 10 mL | 消毒用タツミアルコール | タツミ薬品工業 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619817X1026 | エタノール | 10 mL | ネオ消アル(山善) | 山善製薬 | 4.30 |
| 外用薬 | 2619819X1068 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | 2%ハイポエタノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 7.10 |
| 外用薬 | 2619819X1092 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 7.50 |
| 外用薬 | 2619819X1106 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 7.50 |
| 外用薬 | 2619819X1114 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポエタノール外用液2%「アトル」 | アトルファーマ | 7.90 |
| 外用薬 | 2619819X1122 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポエタノール消毒液2%「OR Y」 | 日医工ファーマ | 8.20 |
| 外用薬 | 2619819X1130 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポエタノール液2%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 7.50 |
| 外用薬 | 2619819X1149 | チオ硫酸ナトリウム・エタノール | 10 mL | ハイポエタノール液2%「ニッコー」 | 日興製薬 | 7.10 |
| 外用薬 | 2619820Q1031 | エタノール | 10 mL | ネオ消アル「ニッコー」 | 日興製薬 | 4.30 |
| 外用薬 | 2633701M1046 | スルファジアジン | 5% 1 g | スルファジアジンバスタ5%「三恵」 | 三恵薬品 | 3.30 |
| 外用薬 | 2634710M1042 | 硫酸ゲンタマイシン | 1 mg 1 g | ゲルナート軟膏0.1% | 岩城製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2634710M1050 | 硫酸ゲンタマイシン | 1 mg 1 g | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 8.40 |
| 外用薬 | 2634710M1069 | 硫酸ゲンタマイシン | 1 mg 1 g | エルタシン軟膏0.1% | 富士製薬工業 | 9.90 |
| 外用薬 | 2634713M1038 | リン酸クリンダマイシン | 1% 1 g | クリンダマイシンゲル1%「クラシ」 | シオノケミカル | 35.50 |
| 外用薬 | 2634713M1046 | リン酸クリンダマイシン | 1% 1 g | クリンダマイシンゲル1%「タイ」 | 大洋薬品工業 | 35.50 |
| 外用薬 | 2639700N1040 | ナジフロキサシン | 1% 1 g | ナジフロクリーム1% | ポーラファルマ | 33.70 |
| 外用薬 | 2639700N1059 | ナジフロキサシン | 1% 1 g | ナジロキサンクリーム1% | 東和薬品 | 32.60 |
| 外用薬 | 2639700Q1039 | ナジフロキサシン | 1% 1 mL | ナジフロローション1% | ポーラファルマ | 33.70 |
| 外用薬 | 2639700Q1047 | ナジフロキサシン | 1% 1 mL | ナジロキサンローション1% | 東和薬品 | 32.60 |
| 外用薬 | 2639802M1034 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | 1 g | ハイセチンP軟膏 | 富士製薬工業 | 25.30 |
| 外用薬 | 2644700X1076 | 酢酸鉛 | 10 g | 酢酸鉛「純生」 | 純生薬品工業 | 19.70 |
| 外用薬 | 2644700X1114 | 酢酸鉛 | 10 g | 山善酢酸鉛 | 山善製薬 | 25.90 |
| 外用薬 | 2645700Q1028 | カンフル | 10 mL | 「エビス」カンフル精 | 日興製薬 | 20.60 |
| 外用薬 | 2645700Q1044 | カンフル | 10 mL | カンフル精(小堺) | 小堺製薬 | 20.60 |
| 外用薬 | 2645700Q1052 | カンフル | 10 mL | カンフル精シオエ | シオエ製薬 | 22.70 |
| 外用薬 | 2645700Q1079 | カンフル | 10 mL | カンフル精(フヂミ) | フヂミ製薬所 | 22.70 |
| 外用薬 | 2645700Q1095 | カンフル | 10 mL | カンフル精(ヤクハン) | ヤクハン製薬 | 22.70 |
| 外用薬 | 2645700Q1109 | カンフル | 10 mL | カンフル精(山善) | 山善製薬 | 20.60 |
| 外用薬 | 2645700Q1125 | カンフル | 10 mL | カンフルチンキ(日医工ファーマ) | 日医工ファーマ | 22.70 |
| 外用薬 | 2645700Q1141 | カンフル | 10 mL | 純生カンフル精 | 純生薬品工業 | 23.30 |
| 外用薬 | 2646700M1120 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | アフゾナ軟膏0.1% | 前田薬品工業 | 13.50 |
| 外用薬 | 2646700M1139 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | ユートロン軟膏0.1% | 辰巳化学 | 12.10 |
| 外用薬 | 2646700M1147 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | アルゾナ軟膏0.1% | 東光薬品工業 | 12.50 |
| 外用薬 | 2646700N1118 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | アフゾナクリーム0.1% | 前田薬品工業 | 13.50 |
| 外用薬 | 2646700N1126 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | ユートロンユニバーサルクリーム0.1% | 辰巳化学 | 12.10 |
| 外用薬 | 2646700N1134 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 g | アルゾナユニバーサルクリーム0.1% | 東光薬品工業 | 12.50 |
| 外用薬 | 2646700Q1041 | 吉草酸ジフルコルトロン | 0.1% 1 mL | アフゾナローション0.1% | 前田薬品工業 | 13.50 |
| 外用薬 | 2646701M2059 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ケリグロール軟膏 | 摩耶堂製薬 | 8.80 |
| 外用薬 | 2646701M2105 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ベクトミラン軟膏0.12% | 東和薬品 | 10.30 |
| 外用薬 | 2646701M2164 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | デルモゾール軟膏0.12% | 岩城製薬 | 8.20 |
| 外用薬 | 2646701M2172 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ケリグロール軟膏0.12% | 摩耶堂製薬 | 8.80 |
| 外用薬 | 2646701N2046 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ケリグロールクリーム | 摩耶堂製薬 | 8.80 |
| 外用薬 | 2646701N2143 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ノルコットクリーム0.12% | 辰巳化学 | 7.30 |
| 外用薬 | 2646701N2151 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 g | ケリグロールクリーム0.12% | 摩耶堂製薬 | 8.80 |
| 外用薬 | 2646701Q1046 | 吉草酸ベタメタゾン | 0.12% 1 mL | デルモゾールローション0.12% | 岩城製薬 | 8.20 |
| 外用薬 | 2646703M1019 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ジプロピオン酸ベタメタゾン0.064%軟膏 | | 6.00 |
| 外用薬 | 2646703M1060 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ダイプロセル軟膏 | 佐藤製薬 | 15.70 |
| 外用薬 | 2646703M1086 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | フロダーム軟膏 | 帝國製薬 | 10.20 |
| 外用薬 | 2646703M1108 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ディーピーポロン軟膏 | 摩耶堂製薬 | 9.60 |
| 外用薬 | 2646703M1132 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | デルモゾールDP軟膏0.064% | 岩城製薬 | 7.40 |
| 外用薬 | 2646703M1140 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ダイプロセル軟膏0.064% | 佐藤製薬 | 15.70 |
| 外用薬 | 2646703M1159 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ディーピーポロン軟膏0.064% | 摩耶堂製薬 | 9.60 |
| 外用薬 | 2646703M1167 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | フロダーム軟膏0.064% | 帝國製薬 | 10.20 |
| 外用薬 | 2646703N1014 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ジプロピオン酸ベタメタゾン0.064%クリーム | | 6.00 |
| 外用薬 | 2646703N1049 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1 g | ダイプロセルクリーム | 佐藤製薬 | 15.70 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 外用薬 | 2646703N1065 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | フロダームクリーム | 帝國製薬 | 9.40 |
| 外用薬 | 2646703N1081 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | ディーピーポロンクリーム | 摩耶堂製薬 | 9.60 |
| 外用薬 | 2646703N1111 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | デルモゾールDPクリーム 0.064% | 岩城製薬 | 8.70 |
| 外用薬 | 2646703N1120 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | ダイプロセルクリーム 0.064% | 佐藤製薬 | 15.70 |
| 外用薬 | 2646703N1138 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | ディーピーポロンクリーム 0.064% | 摩耶堂製薬 | 9.60 |
| 外用薬 | 2646703N1146 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1g | フロダームクリーム 0.064% | 帝國製薬 | 9.40 |
| 外用薬 | 2646703Q2033 | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 0.064% 1mL | デルモゾールDPローション 0.064% | 岩城製薬 | 8.80 |
| 外用薬 | 2646704M2010 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメタゾン 0.1% 軟膏 | | 6.80 |
| 外用薬 | 2646704M2206 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | ビスオDS軟膏 | 帝國製薬 | 10.90 |
| 外用薬 | 2646704M2222 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメサゾン軟膏 0.1% 「イワ | 岩城製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646704M2230 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメサゾン軟膏 0.1% 「サト | 佐藤製薬 | 10.90 |
| 外用薬 | 2646704M2249 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | ビスオDS軟膏 0.1% | 帝國製薬 | 10.90 |
| 外用薬 | 2646704N1019 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメタゾン 0.1% クリーム | | 6.80 |
| 外用薬 | 2646704N1043 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | オイラゾンクリーム 0.1% | ノバルティス ファーマ | 44.50 |
| 外用薬 | 2646704N1051 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメサゾンクリーム 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646704N2023 | デキサメタゾン | 0.05% 1g | オイラゾンクリーム 0.05% | ノバルティス ファーマ | 40.30 |
| 外用薬 | 2646704Q1031 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | デキサメサゾンローション 0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646705M1018 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | トリアムシノロンアセトニド 0.1% 軟膏 | | 5.10 |
| 外用薬 | 2646705M1123 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | トリシノロンゲル 0.1% | 東興薬品工業 | 27.80 |
| 外用薬 | 2646705N1013 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | トリアムシノロンアセトニド 0.1% クリーム | | 5.10 |
| 外用薬 | 2646705N1099 | トリアムシノロンアセトニド | 0.1% 1g | トリシノロンクリーム 0.1% | 東興薬品工業 | 27.80 |
| 外用薬 | 2646707M1041 | ビバル酸フルメタゾン | 0.02% 1g | テストーゲン軟膏 0.02% | 前田薬品工業 | 11.80 |
| 外用薬 | 2646708M1046 | フルオシノニド | 0.05% 1g | グリコベース軟膏 | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2646708M1119 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ビスコザール軟膏 | 帝國製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646708M1208 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ハケロン軟膏 0.05% | 辰巳化学 | 5.70 |
| 外用薬 | 2646708M1224 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ルーフル軟膏 0.05% | 久光製薬 | 14.40 |
| 外用薬 | 2646708M1232 | フルオシノニド | 0.05% 1g | シマロン軟膏 0.05% | 東興薬品工業 | 18.80 |
| 外用薬 | 2646708M1240 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ベスタゾン軟膏 0.05% | 池田薬品工業 | 9.50 |
| 外用薬 | 2646708M1259 | フルオシノニド | 0.05% 1g | グリコベース軟膏 0.05% | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2646708M1267 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ビスコザール軟膏 0.05% | 帝國製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646708N1041 | フルオシノニド | 0.05% 1g | グリコベースクリーム | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2646708N1130 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ビスコザールクリーム | 帝國製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646708N1220 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ソルニムクリーム 0.05% | 東和薬品 | 10.00 |
| 外用薬 | 2646708N1254 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ルーフルゲル 0.05% | 久光製薬 | 14.40 |
| 外用薬 | 2646708N1262 | フルオシノニド | 0.05% 1g | シマロンクリーム 0.05% | 東興薬品工業 | 18.80 |
| 外用薬 | 2646708N1270 | フルオシノニド | 0.05% 1g | シマロンゲル 0.05% | 東興薬品工業 | 18.80 |
| 外用薬 | 2646708N1289 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ベスタゾンクリーム 0.05% | 池田薬品工業 | 9.50 |
| 外用薬 | 2646708N1297 | フルオシノニド | 0.05% 1g | グリコベースクリーム 0.05% | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2646708N1300 | フルオシノニド | 0.05% 1g | ビスコザールクリーム 0.05% | 帝國製薬 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646709M1091 | フルオシノロンアセトニド | 0.025% 1g | フルボロン軟膏 | 摩耶堂製薬 | 7.90 |
| 外用薬 | 2646709M1130 | フルオシノロンアセトニド | 0.025% 1g | ポリシラール軟膏 0.025% | 東和薬品 | 7.80 |
| 外用薬 | 2646709M1148 | フルオシノロンアセトニド | 0.025% 1g | フルボロン軟膏 0.025% | 摩耶堂製薬 | 7.90 |
| 外用薬 | 2646712M1140 | ブレドニゾロン | 0.5% 1g | ブレドニゾロン軟膏 (0.5%) (東興) | 東興薬品工業 | 4.70 |
| 外用薬 | 2646712M1174 | ブレドニゾロン | 0.5% 1g | ブレドニゾロン軟膏 (マヤ) | 摩耶堂製薬 | 6.40 |
| 外用薬 | 2646712M1190 | ブレドニゾロン | 0.5% 1g | ブレドニゾロン軟膏 0.5% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 7.80 |
| 外用薬 | 2646712N1064 | ブレドニゾロン | 0.5% 1g | ブレドニゾロンクリーム 0.5% 「マヤ」 | 摩耶堂製薬 | 6.40 |
| 外用薬 | 2646713M1101 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジール軟膏 | 佐藤製薬 | 11.50 |
| 外用薬 | 2646713M1128 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | デルトピカ軟膏 0.05% | 岩城製薬 | 9.30 |
| 外用薬 | 2646713M1144 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | ソルベガ軟膏 0.05% | 久光製薬 | 25.40 |
| 外用薬 | 2646713M1152 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マイアロン軟膏 0.05% | 前田薬品工業 | 12.90 |
| 外用薬 | 2646713M1160 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 9.70 |
| 外用薬 | 2646713M1179 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | デルスパート軟膏 0.05% | 池田薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2646713M1187 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マハディ軟膏 0.05% | 協和新薬 | 12.50 |
| 外用薬 | 2646713M1195 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジール軟膏 0.05% | 佐藤製薬 | 11.50 |
| 外用薬 | 2646713N1034 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジールクリーム | 佐藤製薬 | 11.50 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------|-------|
| 外用薬 | 2646713N1131 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | ソルベガクリーム 0.05% | 久光製薬 | 25.40 |
| 外用薬 | 2646713N1140 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マイアロンクリーム 0.05% | 前田薬品工業 | 12.90 |
| 外用薬 | 2646713N1158 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | デルスパートクリーム 0.05% | 池田薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2646713N1166 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マハディクリーム 0.05% | 協和新薬 | 12.50 |
| 外用薬 | 2646713N1174 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジールクリーム 0.05% | 佐藤製薬 | 11.50 |
| 外用薬 | 2646713Q1057 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジールスカルプ | 佐藤製薬 | 14.80 |
| 外用薬 | 2646713Q1073 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | デルトピカローション 0.05% | 岩城製薬 | 9.30 |
| 外用薬 | 2646713Q1090 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | ソルベガゲル 0.05% | 久光製薬 | 25.40 |
| 外用薬 | 2646713Q1103 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マイアロンローション 0.05% | 前田薬品工業 | 12.90 |
| 外用薬 | 2646713Q1111 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | マハディ外用液 0.05% | 協和新薬 | 14.50 |
| 外用薬 | 2646713Q1120 | プロピオン酸クロベタゾール | 0.05% 1g | グリジールスカルプローション 0.05% | 佐藤製薬 | 14.80 |
| 外用薬 | 2646714M1033 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | イベ軟膏 | 協和新薬 | 7.70 |
| 外用薬 | 2646714M1149 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | ベクラシン軟膏 | 摩耶堂製薬 | 7.70 |
| 外用薬 | 2646714M1190 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | ベクラシン軟膏 0.025% | 摩耶堂製薬 | 7.70 |
| 外用薬 | 2646714N1039 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | イベクリーム | 協和新薬 | 7.30 |
| 外用薬 | 2646714N1136 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | ベクラシンクリーム | 摩耶堂製薬 | 7.70 |
| 外用薬 | 2646714N1179 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 0.025% 1g | ベクラシンクリーム 0.025% | 摩耶堂製薬 | 7.70 |
| 外用薬 | 2646717M1088 | 酪酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | アボコート軟膏 0.1% | 佐藤製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2646717N1075 | 酪酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | アボコートクリーム 0.1% | 佐藤製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2646719M1060 | ハルシノニド | 0.1% 1g | サワスチン軟膏 0.1% | 沢井製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2646719N1058 | ハルシノニド | 0.1% 1g | サワスチンクリーム 0.1% | 沢井製薬 | 12.10 |
| 外用薬 | 2646720M1063 | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 0.3% 1g | ユーメトン軟膏 0.3% | 辰巳化学 | 8.60 |
| 外用薬 | 2646720M1071 | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 0.3% 1g | スピラゾン軟膏 0.3% | 岩城製薬 | 9.00 |
| 外用薬 | 2646720N1077 | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 0.3% 1g | ユーメトンクリーム 0.3% | 辰巳化学 | 8.60 |
| 外用薬 | 2646720N1085 | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 0.3% 1g | スピラゾンクリーム 0.3% | 岩城製薬 | 9.00 |
| 外用薬 | 2646720Q1057 | 吉草酸酢酸ブレドニゾロン | 0.3% 1g | スピラゾンローション 0.3% | 岩城製薬 | 9.00 |
| 外用薬 | 2646721M1076 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | イトロン軟膏 0.1% | 岩城製薬 | 12.00 |
| 外用薬 | 2646721M1084 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | ハーユロン軟膏 0.1% | 辰巳化学 | 11.70 |
| 外用薬 | 2646721N1080 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | イトロンクリーム 0.1% | 岩城製薬 | 12.00 |
| 外用薬 | 2646721N1098 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1g | ハーユロンクリーム 0.1% | 辰巳化学 | 11.70 |
| 外用薬 | 2646721Q1060 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1% 1mL | イトロンローション 0.1% | 岩城製薬 | 12.00 |
| 外用薬 | 2646722M1046 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | クロベタボロン軟膏 | 摩耶堂製薬 | 12.70 |
| 外用薬 | 2646722M1062 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | ピータゾン軟膏 | 新生薬品工業 | 10.60 |
| 外用薬 | 2646722M1089 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | ミルドベート軟膏 | 帝國製薬 | 13.50 |
| 外用薬 | 2646722M1119 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | キングローン軟膏 0.05% | 辰巳化学 | 10.60 |
| 外用薬 | 2646722M1127 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | パルデス軟膏 0.05% | 岩城製薬 | 11.90 |
| 外用薬 | 2646722M1135 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | キンダロン軟膏 0.05% | 前田薬品工業 | 13.20 |
| 外用薬 | 2646722M1143 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | クロベタボロン軟膏 0.05% | 摩耶堂製薬 | 12.70 |
| 外用薬 | 2646722M1151 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | ミルドベート軟膏 0.05% | 帝國製薬 | 13.50 |
| 外用薬 | 2646722N1033 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | パルデスクリーム 0.05% | 岩城製薬 | 11.90 |
| 外用薬 | 2646722Q1048 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | パルデスローション 0.05% | 岩城製薬 | 11.90 |
| 外用薬 | 2646722Q1056 | 酪酸クロベタゾン | 0.05% 1g | キンダロンローション 0.05% | 前田薬品工業 | 13.20 |
| 外用薬 | 2646723M1059 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | カイノチーム軟膏 | 摩耶堂製薬 | 9.10 |
| 外用薬 | 2646723M1130 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | テオロップ軟膏 0.05% | 辰巳化学 | 8.10 |
| 外用薬 | 2646723M1148 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | アナミドール軟膏 0.05% | 岩城製薬 | 8.20 |
| 外用薬 | 2646723M1164 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | カイノチーム軟膏 0.05% | 摩耶堂製薬 | 9.10 |
| 外用薬 | 2646723N1054 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | カイノチームクリーム | 摩耶堂製薬 | 9.10 |
| 外用薬 | 2646723N1127 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | アナミドールクリーム 0.05% | 岩城製薬 | 8.20 |
| 外用薬 | 2646723N1143 | 酢酸ジフロラゾン | 0.05% 1g | カイノチームクリーム 0.05% | 摩耶堂製薬 | 9.10 |
| 外用薬 | 2646725M1082 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ナルタール軟膏 | 新生薬品工業 | 10.40 |
| 外用薬 | 2646725M1104 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | フルナート軟膏 | 摩耶堂製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2646725M1147 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | スチプロン軟膏 0.05% | 岩城製薬 | 9.00 |
| 外用薬 | 2646725M1155 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ソロミー軟膏 0.05% | 辰巳化学 | 9.30 |
| 外用薬 | 2646725M1163 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | サイベース軟膏 0.05% | 前田薬品工業 | 12.80 |
| 外用薬 | 2646725M1180 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | プラバスタ軟膏 0.05% | 小林化工 | 12.80 |
| 外用薬 | 2646725M1198 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | フルナート軟膏 0.05% | 摩耶堂製薬 | 10.40 |
| 外用薬 | 2646725N1070 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | ナルタールクリーム | 新生薬品工業 | 10.50 |
| 外用薬 | 2646725N1096 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | フルナートクリーム | 摩耶堂製薬 | 10.50 |
| 外用薬 | 2646725N1126 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | スチプロンクリーム 0.05% | 岩城製薬 | 9.00 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|-------|
| 外用薬 | 2646725N1142 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | フルナートクリーム 0.05% | 摩耶堂製薬 | 10.50 |
| 外用薬 | 2646725Q1050 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | スチプロンローション 0.05% | 岩城製薬 | 9.00 |
| 外用薬 | 2646725Q1068 | ジフルブレドナート | 0.05% 1g | サイベースローション 0.05% | 前田薬品工業 | 12.80 |
| 外用薬 | 2646726M1036 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペート軟膏 | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646726M1044 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | ヒメタ軟膏 | 新生薬品工業 | 14.70 |
| 外用薬 | 2646726M1087 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | デルムサット軟膏 0.1% | 東光薬品工業 | 12.70 |
| 外用薬 | 2646726M1109 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | プロメタゾン軟膏 0.1% | 池田薬品工業 | 12.60 |
| 外用薬 | 2646726M1117 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペート軟膏 0.1% | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646726N1031 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペートクリーム | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646726N1040 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | ヒメタクリーム | 新生薬品工業 | 14.70 |
| 外用薬 | 2646726N1082 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | デルムサットクリーム 0.1% | 東光薬品工業 | 12.70 |
| 外用薬 | 2646726N1104 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | プロメタゾンクリーム 0.1% | 池田薬品工業 | 12.60 |
| 外用薬 | 2646726N1112 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペートクリーム 0.1% | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646726Q1038 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペートローション | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646726Q1054 | プロピオン酸デキサメタゾン | 0.1% 1g | メインペートローション 0.1% | 前田薬品工業 | 15.10 |
| 外用薬 | 2646727M1049 | プロピオン酸アルクロメタゾン | 0.1% 1g | タルメア軟膏 0.1% | 富士製薬工業 | 25.90 |
| 外用薬 | 2646727M1057 | プロピオン酸アルクロメタゾン | 0.1% 1g | ビトラ軟膏 0.1% | 岩城製薬 | 20.90 |
| 外用薬 | 2646729M1056 | プロピオン酸デプロドン | 0.3% 1g | アロミドン軟膏 0.3% | 岩城製薬 | 12.90 |
| 外用薬 | 2646729N1051 | プロピオン酸デプロドン | 0.3% 1g | アロミドンクリーム 0.3% | 岩城製薬 | 12.90 |
| 外用薬 | 2646730M1032 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05% 1g | サレックス軟膏 0.05% | 岩城製薬 | 16.60 |
| 外用薬 | 2646730M1040 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05% 1g | アンフラペート 0.05%軟膏 | 前田薬品工業 | 18.00 |
| 外用薬 | 2646730N1038 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05% 1g | サレックスクリーム 0.05% | 岩城製薬 | 16.60 |
| 外用薬 | 2646730N1046 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05% 1g | アンフラペート 0.05%クリーム | 前田薬品工業 | 18.00 |
| 外用薬 | 2646730Q1034 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05% 1g | アンフラペート 0.05%ローション | 前田薬品工業 | 18.00 |
| 外用薬 | 2646731M1037 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 2646731M1045 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | マイセラ軟膏 0.1% | 前田薬品工業 | 24.80 |
| 外用薬 | 2646731N1032 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | フランカルボン酸モメタゾンクリーム 0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 2646731N1040 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | マイセラクリーム 0.1% | 前田薬品工業 | 24.80 |
| 外用薬 | 2646731Q1039 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | フランカルボン酸モメタゾンローション 0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 23.50 |
| 外用薬 | 2646731Q1047 | フランカルボン酸モメタゾン | 0.1% 1g | マイセラローション 0.1% | 前田薬品工業 | 24.80 |
| 外用薬 | 2647704M1029 | 塩酸テトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン | 1g | テトラ・コーチゾン軟膏 | 山崎帝國堂 | 37.50 |
| 外用薬 | 2647707M1022 | フルオシノロニアセトニド・硫酸フライオマイシン | 1g | デルモランF軟膏 | 佐藤製薬 | 18.70 |
| 外用薬 | 2647709M1064 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 デルモゾールG軟膏 | 岩城製薬 | 9.30 |
| 外用薬 | 2647709M1072 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 ベトノバールG軟膏 | 佐藤製薬 | 20.30 |
| 外用薬 | 2647709M1110 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 ルリクールVG軟膏 0.12% | 東和薬品 | 10.90 |
| 外用薬 | 2647709M1129 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 リダスロン軟膏 | 大洋薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 2647709M1137 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 デキサンVG軟膏 0.12% | 富士製薬工業 | 10.70 |
| 外用薬 | 2647709M1145 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 ベトノバールG軟膏 0.12% | 佐藤製薬 | 20.30 |
| 外用薬 | 2647709N1043 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 デルモゾールGクリーム | 岩城製薬 | 9.30 |
| 外用薬 | 2647709N1051 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 ベトノバールGクリーム | 佐藤製薬 | 20.30 |
| 外用薬 | 2647709N1078 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1g | 局 ベトノバールGクリーム 0.12% | 佐藤製薬 | 20.30 |
| 外用薬 | 2647709Q1023 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1mL | デキサン - VGローション | 富士製薬工業 | 10.70 |
| 外用薬 | 2647709Q1031 | 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン | 1mL | デルモゾールGローション | 岩城製薬 | 9.30 |
| 外用薬 | 2649701Q1021 | 水酸化カルシウム | 10mL | 石灰水(司生堂) | 司生堂製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649706M1049 | 酸化亜鉛・豚脂 | 10g | ウイルソン軟膏「東豊」 | 東豊薬品 | 38.40 |
| 外用薬 | 2649710M1037 | 亜鉛華 | 10g | サトウザルベ軟膏 2.0% | 佐藤製薬 | 30.90 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------|
| 外用薬 | 2649710M2025 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710M2033 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | シオエ製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710M2050 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | 22.60 |
| 外用薬 | 2649710M2068 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710M2084 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 24.50 |
| 外用薬 | 2649710M2092 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710M2106 | 亜鉛華 | 10 g | 亜鉛華(10%)単軟膏「Y.I」 | 山田製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710M2122 | 亜鉛華 | 10 g | サトウザルベ軟膏10% | 佐藤製薬 | 23.80 |
| 外用薬 | 2649710S1028 | 亜鉛華軟膏 | 5 g | ボチシート | 帝國製薬 | 14.90 |
| 外用薬 | 2649710S1036 | 亜鉛華軟膏 | 5 g | ボチシート20% | 帝國製薬 | 14.90 |
| 外用薬 | 2649711Q1025 | カンタリスチンキ | 1 mL | カンタリスチンキ(司生堂) | 司生堂製薬 | 8.20 |
| 外用薬 | 2649716M1034 | ジメチルイソプロピルアズレン | 0.033% 10 g | ハスレン軟膏0.033% | 大洋薬品工業 | 26.70 |
| 外用薬 | 2649717M1039 | アミノ安息香酸エチル | 10% 10 g | アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マリイシ」 | 丸石製薬 | 23.60 |
| 外用薬 | 2649718M1050 | アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート | 2% 1 g | アルキサ軟膏2% | 小林化工 | 9.20 |
| 外用薬 | 2649718M2048 | アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート | 6% 1 g | ソフレットゲル6% | 佐藤製薬 | 24.90 |
| 外用薬 | 2649719M1100 | インドメタシン | 1% 1 g | インナミットゲル | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719M1160 | インドメタシン | 1% 1 g | サロダン軟膏1% | 辰巳化学 | 4.30 |
| 外用薬 | 2649719M1194 | インドメタシン | 1% 1 g | プロアリンシ軟膏1% | 前田薬品工業 | 4.30 |
| 外用薬 | 2649719M1208 | インドメタシン | 1% 1 g | インナミットゲル1% | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719N1068 | インドメタシン | 1% 1 g | インナミットクリーム | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719N1076 | インドメタシン | 1% 1 g | ミカメタン-クリーム | 三笠製薬 | 2.90 |
| 外用薬 | 2649719N1084 | インドメタシン | 1% 1 g | インドノールクリーム1% | 祐徳薬品工業 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719N1114 | インドメタシン | 1% 1 g | インドメタシンクリーム1%「サワ | 沢井製薬 | 4.40 |
| 外用薬 | 2649719N1122 | インドメタシン | 1% 1 g | インナミットクリーム1% | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719N1130 | インドメタシン | 1% 1 g | ミカメタン-クリーム1% | 三笠製薬 | 2.90 |
| 外用薬 | 2649719Q2060 | インドメタシン | 1% 1 mL | インナミット液 | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719Q2095 | インドメタシン | 1% 1 mL | インナミット外用液1% | 日医工 | 3.20 |
| 外用薬 | 2649719S1126 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | テンボラル | 昭和薬品化工 | 14.60 |
| 外用薬 | 2649719S1177 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | インドメタシンパップ「Y.D」 | 陽進堂 | 14.10 |
| 外用薬 | 2649719S1231 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | インテナシンパップ70mg | 原沢製薬工業 | 13.60 |
| 外用薬 | 2649719S1258 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 枚 | インドメタシンパップ70mg「日医工」 | 日医工 | 13.60 |
| 外用薬 | 2649719S1274 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | セラスター-テープ70 | 救急薬品工業 | 23.20 |
| 外用薬 | 2649719S1282 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | トラップオンパップ70mg | 富士カプセル | 13.60 |
| 外用薬 | 2649719S1304 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | インドメタシンパップ70mg「Y | 陽進堂 | 14.10 |
| 外用薬 | 2649719S1320 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | テンボラルパップ70mg | 昭和薬品化工 | 14.60 |
| 外用薬 | 2649719S1339 | インドメタシン | 10 cm x 14 cm 1 | インドメタシンパップ70mg「三 | 三友薬品 | 13.20 |
| 外用薬 | 2649719S2033 | インドメタシン | 7 cm x 10 cm 1枚 | プロアリンシテープ35mg | 前田薬品工業 | 13.20 |
| 外用薬 | 2649725M1041 | フェキサマク | 5% 1 g | エンチマック軟膏 | 大洋薬品工業 | 9.30 |
| 外用薬 | 2649725M1122 | フェキサマク | 5% 1 g | ヒフマック軟膏 | 新生薬品工業 | 7.40 |
| 外用薬 | 2649725M1130 | フェキサマク | 5% 1 g | サリベドール軟膏5% | マイラン製薬 | 13.50 |
| 外用薬 | 2649725M1157 | フェキサマク | 5% 1 g | アンホリル軟膏5% | 岩城製薬 | 7.50 |
| 外用薬 | 2649725M1165 | フェキサマク | 5% 1 g | デルキサム軟膏5% | 小林化工 | 9.90 |
| 外用薬 | 2649725M1173 | フェキサマク | 5% 1 g | ルプラゾン軟膏5% | 池田薬品工業 | 11.70 |
| 外用薬 | 2649725M1181 | フェキサマク | 5% 1 g | エンチマック軟膏5% | 大洋薬品工業 | 9.30 |
| 外用薬 | 2649725N1047 | フェキサマク | 5% 1 g | エンチマッククリーム | 大洋薬品工業 | 9.30 |
| 外用薬 | 2649725N1063 | フェキサマク | 5% 1 g | サリベドールクリーム | マイラン製薬 | 13.50 |
| 外用薬 | 2649725N1128 | フェキサマク | 5% 1 g | アンホリルクリーム5% | 岩城製薬 | 7.50 |
| 外用薬 | 2649725N1136 | フェキサマク | 5% 1 g | デルキサムクリーム5% | 小林化工 | 9.40 |
| 外用薬 | 2649725N1144 | フェキサマク | 5% 1 g | ルプラゾンクリーム5% | 池田薬品工業 | 11.70 |
| 外用薬 | 2649725N1152 | フェキサマク | 5% 1 g | エンチマッククリーム5% | 大洋薬品工業 | 9.30 |
| 外用薬 | 2649725N1160 | フェキサマク | 5% 1 g | サリベドールクリーム5% | マイラン製薬 | 13.50 |
| 外用薬 | 2649726M1020 | ベンダザック | 3% 1 g | ジベンザック軟膏3% | 摩耶堂製薬 | 14.60 |
| 外用薬 | 2649726M1062 | ベンダザック | 3% 1 g | イワザック軟膏3% | 岩城製薬 | 10.30 |
| 外用薬 | 2649726N1025 | ベンダザック | 3% 1 g | ジベンザッククリーム3% | 摩耶堂製薬 | 14.60 |
| 外用薬 | 2649728M1053 | イブプロフェンピコノール | 5% 1 g | イブロニン軟膏5% | 辰巳化学 | 12.70 |
| 外用薬 | 2649728N1059 | イブプロフェンピコノール | 5% 1 g | イブロニンクリーム5% | 辰巳化学 | 12.70 |
| 外用薬 | 2649729S1057 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | リフェロン | 沢井製薬 | 17.10 |
| 外用薬 | 2649729S1073 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ケトタックス | リンテック | 12.10 |
| 外用薬 | 2649729S1090 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ニックールK | 日医工ファーマ | 15.10 |
| 外用薬 | 2649729S1146 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | パッペンKパップ30mg | 佐藤製薬 | 10.50 |
| 外用薬 | 2649729S1162 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 枚 | ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 | 三友薬品 | 12.80 |
| 外用薬 | 2649729S1170 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | タッチロンパップ30 | 救急薬品工業 | 13.00 |
| 外用薬 | 2649729S1197 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 15.10 |
| 外用薬 | 2649729S1200 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | リフェロンテープ30mg | 沢井製薬 | 17.10 |
| 外用薬 | 2649729S2045 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ライラテープ | 帝國製薬 | 15.50 |
| 外用薬 | 2649729S2053 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | レイナノンテープ | シオノケミカル | 15.00 |
| 外用薬 | 2649729S2118 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ケトタックステープ | 東光薬品工業 | 9.80 |
| 外用薬 | 2649729S2126 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 13.50 |
| 外用薬 | 2649729S2134 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | タッチロンテープ20 | 救急薬品工業 | 13.80 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|------------------|---------------------------|----------|-------|
| 外用薬 | 2649729S2142 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | パテルテープ20 | 大石膏盛堂 | 14.00 |
| 外用薬 | 2649729S2150 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | フレストルテープ20mg | 東和薬品 | 15.30 |
| 外用薬 | 2649729S2177 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ロマールテープ20 | ピオメディクス | 14.00 |
| 外用薬 | 2649729S2185 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」 | 三友薬品 | 9.80 |
| 外用薬 | 2649729S2193 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ライラテープ20mg | 帝國製薬 | 15.50 |
| 外用薬 | 2649729S2207 | ケトプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | レインナノンテープ20mg | シオノケミカル | 15.00 |
| 外用薬 | 2649729S3033 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ケトタックステープL | 東光薬品工業 | 16.70 |
| 外用薬 | 2649729S3041 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | レインナノンテープL | シオノケミカル | 20.80 |
| 外用薬 | 2649729S3050 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | タッチロンテープ40 | 救急薬品工業 | 18.20 |
| 外用薬 | 2649729S3068 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | パテルテープ40 | 大石膏盛堂 | 21.20 |
| 外用薬 | 2649729S3076 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ライラテープ40mg | 帝國製薬 | 22.30 |
| 外用薬 | 2649729S3092 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1枚 | ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 | 三友薬品 | 17.00 |
| 外用薬 | 2649729S3106 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ロマールテープ40 | ピオメディクス | 18.70 |
| 外用薬 | 2649729S3114 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1枚 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | 日医工ファーマ | 17.60 |
| 外用薬 | 2649729S3122 | ケトプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | レインナノンテープ40mg | シオノケミカル | 20.80 |
| 外用薬 | 2649729S4048 | ケトプロフェン | 20 cm x 14 cm 1枚 | ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 | 三友薬品 | 22.60 |
| 外用薬 | 2649729S4056 | ケトプロフェン | 20 cm x 14 cm 1 | タッチロンパップ60 | 救急薬品工業 | 22.60 |
| 外用薬 | 2649731M1039 | フェルビナク | 3% 1g | スマルスチック | 三笠製薬 | 8.50 |
| 外用薬 | 2649731M1063 | フェルビナク | 3% 1g | アスゼスチック3% | 東光薬品工業 | 4.20 |
| 外用薬 | 2649731M1080 | フェルビナク | 3% 1g | スマルスチック3% | 三笠製薬 | 8.50 |
| 外用薬 | 2649731Q1030 | フェルビナク | 3% 1mL | スマリローション | 三笠製薬 | 4.20 |
| 外用薬 | 2649731Q1057 | フェルビナク | 3% 1mL | アスゼスローション3% | 東光薬品工業 | 4.20 |
| 外用薬 | 2649731Q1073 | フェルビナク | 3% 1mL | スマリローション3% | 三笠製薬 | 4.20 |
| 外用薬 | 2649731S1127 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | フレックステープ70mg | 久光製薬 | 16.40 |
| 外用薬 | 2649731S1135 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | アスゼスパップ70mg | 三友薬品 | 16.00 |
| 外用薬 | 2649731S1151 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | ファルジーテープ70mg | ニプロパッチ | 16.40 |
| 外用薬 | 2649731S1160 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | フェルビスパップ70mg | 東光薬品工業 | 16.20 |
| 外用薬 | 2649731S1178 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1枚 | フェルビナクテープ70mg「EMEC」 | 救急薬品工業 | 16.60 |
| 外用薬 | 2649731S1186 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | マルチネスパップ70mg | 大石膏盛堂 | 16.00 |
| 外用薬 | 2649731S1194 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | スマルテープ70mg | 三笠製薬 | 18.90 |
| 外用薬 | 2649731S1208 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | セブテットパップ70mg | メディサ新薬 | 16.90 |
| 外用薬 | 2649731S1216 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | セルスポットパップ70mg | 大原薬品工業 | 14.40 |
| 外用薬 | 2649731S1224 | フェルビナク | 10 cm x 14 cm 1 | フェルナビオンパップ70 | 岡山大鵬薬品 | 16.20 |
| 外用薬 | 2649731S2034 | フェルビナク | 7 cm x 10 cm 1枚 | スマルテープ35mg | 三笠製薬 | 11.50 |
| 外用薬 | 2649731S2042 | フェルビナク | 7 cm x 10 cm 1枚 | フェルナビオンテープ35 | 岡山大鵬薬品 | 10.00 |
| 外用薬 | 2649732S1148 | フルルビプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | ファルケンテープ40mg | 祐徳薬品工業 | 14.70 |
| 外用薬 | 2649732S1172 | フルルビプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | フループテープ40 | 救急薬品工業 | 15.20 |
| 外用薬 | 2649732S1180 | フルルビプロフェン | 10 cm x 14 cm 1 | アンメタリンパップ40mg | 高田製薬 | 12.50 |
| 外用薬 | 2649732S4031 | フルルビプロフェン | 7 cm x 10 cm 1枚 | ファルケンテープ20mg | 祐徳薬品工業 | 9.40 |
| 外用薬 | 2649734N1020 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」 | 帝國製薬 | 6.70 |
| 外用薬 | 2649734N1038 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 6.60 |
| 外用薬 | 2649734N1046 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 6.60 |
| 外用薬 | 2649734Q1042 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | アデフロニックゲル1% | 大洋薬品工業 | 5.60 |
| 外用薬 | 2649734Q1077 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ベギータゲル1% | シオノケミカル | 5.60 |
| 外用薬 | 2649734Q2030 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」 | 東光薬品工業 | 5.70 |
| 外用薬 | 2649734Q2049 | ジクロフェナクナトリウム | 1% 1g | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 | 三友薬品 | 5.80 |
| 外用薬 | 2649734S1040 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 14.30 |
| 外用薬 | 2649734S1058 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 15.50 |
| 外用薬 | 2649734S1082 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ15mg「東光」 | 東光薬品工業 | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1090 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」 | 三友薬品 | 14.30 |
| 外用薬 | 2649734S1104 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ15mg「トワ」 | ニブロジェネファ | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1112 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ15mg「日医工」 | 日医工 | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1120 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ15mg「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1139 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「JG」 | 日本ジェネリック | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1147 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「NP」 | ニプロパッチ | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S1155 | ジクロフェナクナトリウム | 7 cm x 10 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 | 三和化学研究所 | 14.40 |
| 外用薬 | 2649734S2046 | ジクロフェナクナトリウム | 10 cm x 14 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 24.30 |
| 外用薬 | 2649734S2054 | ジクロフェナクナトリウム | 10 cm x 14 cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 24.60 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------|-------|
| 外用薬 | 2649734S2089 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「東光」 | 東光薬品工業 | 24.30 |
| 外用薬 | 2649734S2097 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「ラクール」 | 三友薬品 | 24.00 |
| 外用薬 | 2649734S2100 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「トーワ」 | ニブロジェネファ | 24.50 |
| 外用薬 | 2649734S2119 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「日医工」 | 日医工 | 24.50 |
| 外用薬 | 2649734S2127 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 24.50 |
| 外用薬 | 2649734S2135 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 24.50 |
| 外用薬 | 2649734S2143 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「NP」 | ニブロパッチ | 24.50 |
| 外用薬 | 2649734S2151 | ジクロフェナクナトリウム | 10cm x 14cm 1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 24.50 |
| 外用薬 | 2649806X1027 | バップ剤 | 10g | アスマロール | 日医工 | 8.80 |
| 外用薬 | 2649806X1035 | バップ剤 | 10g | アスマロールバップ | 日医工 | 8.80 |
| 外用薬 | 2649808S1029 | バップ剤 | 10g | キュウバップ・M | 救急薬品工業 | 9.60 |
| 外用薬 | 2649830X1039 | バップ剤 | 10g | バステルハップ | 大石膏盛堂 | 8.60 |
| 外用薬 | 2649831S1028 | バップ剤 | 10g | ハーネシップ | シオ工業 | 10.10 |
| 外用薬 | 2649843S1039 | バップ剤 | 10g | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 9.90 |
| 外用薬 | 2649843S1055 | バップ剤 | 10g | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | 10.00 |
| 外用薬 | 2649843S1071 | バップ剤 | 10g | ラクール温シップ | 東光薬品工業 | 9.10 |
| 外用薬 | 2649843S1080 | バップ剤 | 10g | ミルサート温シップ | 三友薬品 | 9.10 |
| 外用薬 | 2649843S1098 | バップ剤 | 10g | バステル温感ハップ | 大石膏盛堂 | 8.10 |
| 外用薬 | 2649844S1025 | バップ剤 | 10g | ヤンヤンプラスター | 救急薬品工業 | 8.90 |
| 外用薬 | 2649844S1033 | バップ剤 | 10g | ヤンヤン冷バップ | 救急薬品工業 | 8.90 |
| 外用薬 | 2649845S1020 | バップ剤 | 10g | ヤンヤンホット | 救急薬品工業 | 9.70 |
| 外用薬 | 2649845S1038 | バップ剤 | 10g | ヤンヤン温バップ | 救急薬品工業 | 9.70 |
| 外用薬 | 2649864M1023 | サリチル酸メチル・d1-メントール | 10g | メンタームQ | 近江兄弟社 | 6.70 |
| 外用薬 | 2649865M1036 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | アメルS軟膏 | 共和薬品工業 | 7.90 |
| 外用薬 | 2649865M1044 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | モーピリン | 東光薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 2649865M1052 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | エラダーム軟膏 | 大洋薬品工業 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649865M1079 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | コルチコ軟膏 | 帝國製薬 | 8.30 |
| 外用薬 | 2649865M1133 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | モーピリン軟膏 | 東光薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 2649865M2032 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | モーピリンゲル | 東光薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 2649865M2040 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | アメルSゲル | 共和薬品工業 | 7.90 |
| 外用薬 | 2649865M2059 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | エラダームゲル | 大洋薬品工業 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649865N1023 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g | ゼスタックリーム | 三笠製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649865Q1020 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1mL | コルチコローション | 日医工ファーマ | 7.30 |
| 外用薬 | 2649865Q1038 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1mL | ゼスタックローション | 三笠製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649878M1025 | サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤 | 10g | サリメチックS | 東光薬品工業 | 40.30 |
| 外用薬 | 2649887S1031 | バップ剤 | 10cm x 14cm 1枚 | カーマスプラスター | 吉田養真堂 | 11.80 |
| 外用薬 | 2649892S1024 | バップ剤 | 10g | ローテルリーフA | 二富薬品工業 | 9.40 |
| 外用薬 | 2649892S1032 | バップ剤 | 10g | ローテルリーフバップ | 二宮薬品工業 | 9.40 |
| 外用薬 | 2649893S1029 | バップ剤 | 7cm x 10cm 1枚 | GSブラスターC「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 8.40 |
| 外用薬 | 2649893S1037 | バップ剤 | 7cm x 10cm 1枚 | イージープラスター | ニチバン | 8.40 |
| 外用薬 | 2649894S1031 | バップ剤 | 10cm x 14cm 1枚 | GSブラスターH140 | 祐徳薬品工業 | 17.40 |
| 外用薬 | 2649894S2020 | バップ剤 | 7cm x 10cm 1枚 | GSブラスターH70 | 祐徳薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2649895S1028 | バップ剤 | 10g | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 9.50 |
| 外用薬 | 2649895S1044 | バップ剤 | 10g | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | 9.50 |
| 外用薬 | 2649895S1052 | バップ剤 | 10g | ラクール冷シップ | 東光薬品工業 | 8.80 |
| 外用薬 | 2649895S1060 | バップ剤 | 10g | ミルサート冷シップ | 三友薬品 | 8.70 |
| 外用薬 | 2649950M1046 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンゲル | 日医工ファーマ | 8.20 |
| 外用薬 | 2649950M1097 | ヘパリン類似物質 | 1g | ホソイドンゲル | 東和薬品 | 6.90 |
| 外用薬 | 2649950M1119 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘバダームゲル0.3% | 共和薬品工業 | 6.90 |
| 外用薬 | 2649950M1127 | ヘパリン類似物質 | 1g | エアリートゲル0.3% | 東光薬品工業 | 5.10 |
| 外用薬 | 2649950M1135 | ヘパリン類似物質 | 1g | ゼムロンゲル0.3% | 大正薬品工業 | 6.30 |
| 外用薬 | 2649950M1151 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンゲル0.3% | 日医工ファーマ | 8.20 |
| 外用薬 | 2649950M1160 | ヘパリン類似物質 | 1g | ホソイドンゲル0.3% | 東和薬品 | 6.90 |
| 外用薬 | 2652701M1025 | サリチル酸 | 5% 10g | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 26.60 |
| 外用薬 | 2652701M2021 | サリチル酸 | 10% 10g | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 27.50 |
| 外用薬 | 2655700M1065 | クロトリマゾール | 1% 1g | ハクセリン軟膏1% | 久光製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2655700M1073 | クロトリマゾール | 1% 1g | タオングル1% | 東興薬品工業 | 15.60 |
| 外用薬 | 2655700N1079 | クロトリマゾール | 1% 1g | コトゾールクリーム | 寿製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2655700N1141 | クロトリマゾール | 1% 1g | クロストリンクリーム1% | 岩城製薬 | 7.40 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|-----------|---------|----------------------------|--------|-------|
| 外用薬 | 2655700N1150 | クロトリマゾール | 1% 1 g | クロトリマゾールクリーム 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 外用薬 | 2655700N1168 | クロトリマゾール | 1% 1 g | タオングリーム 1% | 東興薬品工業 | 15.60 |
| 外用薬 | 2655700N1184 | クロトリマゾール | 1% 1 g | コトゾールクリーム 1% | 寿製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2655700Q1032 | クロトリマゾール | 1% 1 g | ハクセリンゲル 1% | 久光製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2655700Q2063 | クロトリマゾール | 1% 1 mL | コトゾール液 | 寿製薬 | 8.40 |
| 外用薬 | 2655700Q2101 | クロトリマゾール | 1% 1 mL | クロトリマゾール外用液 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 7.20 |
| 外用薬 | 2655700Q2110 | クロトリマゾール | 1% 1 mL | タオングリーム 1% | 東興薬品工業 | 14.80 |
| 外用薬 | 2655702M1021 | 硝酸ミコナゾール | 1% 1 g | アムリードD軟膏 | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2655702N1027 | 硝酸ミコナゾール | 1% 1 g | ニトコナゾンクリーム | 大洋薬品工業 | 8.20 |
| 外用薬 | 2655702N1078 | 硝酸ミコナゾール | 1% 1 g | アムリードクリーム 1% | 摩耶堂製薬 | 8.90 |
| 外用薬 | 2655702N1086 | 硝酸ミコナゾール | 1% 1 g | ミコナゾール硝酸塩クリーム 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 8.20 |
| 外用薬 | 2655703N1048 | 硝酸イソコナゾール | 1% 1 g | アセントクリーム 1% | 佐藤製薬 | 18.50 |
| 外用薬 | 2655708N1016 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビホナゾール 1% クリーム | | 7.20 |
| 外用薬 | 2655708N1075 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビスコポールクリーム | 龍角散 | 12.10 |
| 外用薬 | 2655708N1083 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビフォノールクリーム | 摩耶堂製薬 | 13.10 |
| 外用薬 | 2655708N1091 | ビホナゾール | 1% 1 g | レンチエンスクリーム | 陽進堂 | 13.20 |
| 外用薬 | 2655708N1164 | ビホナゾール | 1% 1 g | ピクロノールクリーム 1% | 岩城製薬 | 11.10 |
| 外用薬 | 2655708N1172 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビホナゾールクリーム 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2655708N1180 | ビホナゾール | 1% 1 g | ホスパールクリーム 1% | 沢井製薬 | 13.30 |
| 外用薬 | 2655708N1199 | ビホナゾール | 1% 1 g | マリンゾールクリーム 1% | 佐藤製薬 | 12.60 |
| 外用薬 | 2655708N1202 | ビホナゾール | 1% 1 g | アイコザールクリーム 1% | 富士製薬工業 | 11.40 |
| 外用薬 | 2655708N1210 | ビホナゾール | 1% 1 g | ピルミチングリーム 1% | 大正薬品工業 | 11.70 |
| 外用薬 | 2655708N1229 | ビホナゾール | 1% 1 g | マイコゾールクリーム 1% | 共和薬品工業 | 12.40 |
| 外用薬 | 2655708N1237 | ビホナゾール | 1% 1 g | ゼルスクリーム 1% | 前田薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 2655708N1245 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビスコポールクリーム 1% | 龍角散 | 12.10 |
| 外用薬 | 2655708N1253 | ビホナゾール | 1% 1 g | ビフォノールクリーム 1% | 摩耶堂製薬 | 13.10 |
| 外用薬 | 2655708N1270 | ビホナゾール | 1% 1 g | レンチエンスクリーム 1% | 陽進堂 | 13.20 |
| 外用薬 | 2655708Q1047 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ビスコポール液 | 龍角散 | 12.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1055 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ビフォノール液 | 摩耶堂製薬 | 13.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1063 | ビホナゾール | 1% 1 mL | レンチエンス液 | 陽進堂 | 13.20 |
| 外用薬 | 2655708Q1098 | ビホナゾール | 1% 1 mL | モルダイン液 | 大洋薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1110 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ピクロノール外用液 1% | 岩城製薬 | 11.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1128 | ビホナゾール | 1% 1 mL | マリンゾール外用液 1% | 佐藤製薬 | 12.60 |
| 外用薬 | 2655708Q1136 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ゼルス液 1% | 前田薬品工業 | 19.30 |
| 外用薬 | 2655708Q1144 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ビスコポール外用液 1% | 龍角散 | 12.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1152 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ビフォノール外用液 1% | 摩耶堂製薬 | 13.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1160 | ビホナゾール | 1% 1 mL | ビホナゾール外用液 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 11.10 |
| 外用薬 | 2655708Q1187 | ビホナゾール | 1% 1 mL | レンチエンス外用液 1% | 陽進堂 | 13.20 |
| 外用薬 | 2655709N1037 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ニトラゼンクリーム 2% | 岩城製薬 | 26.00 |
| 外用薬 | 2655709N1045 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトバミンクリーム 2% | 東光薬品工業 | 26.80 |
| 外用薬 | 2655709N1061 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ブルナクリーム 2% | 前田薬品工業 | 24.70 |
| 外用薬 | 2655709Q1033 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ニトラゼンローション 2% | 岩城製薬 | 26.00 |
| 外用薬 | 2655709Q1041 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトバミン外用液 2% | 東光薬品工業 | 26.80 |
| 外用薬 | 2655709Q1050 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ブルナローション 2% | 前田薬品工業 | 24.70 |
| 外用薬 | 2655709R1020 | ケトコナゾール | 2% 1 g | ケトバミン外用スプレー 2% | 東光薬品工業 | 54.80 |
| 外用薬 | 2659708N1058 | 塩酸ブテナфин | 1% 1 g | メリーダムクリーム 1% | 東和薬品 | 31.90 |
| 外用薬 | 2659708N1074 | 塩酸ブテナфин | 1% 1 g | 塩酸ブテナфинクリーム 1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 25.70 |
| 外用薬 | 2659708Q1046 | 塩酸ブテナфин | 1% 1 mL | メリーダム液 1% | 東和薬品 | 31.90 |
| 外用薬 | 2659708R1068 | 塩酸ブテナфин | 1% 1 mL | 塩酸ブテナфинスプレー 1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 51.40 |
| 外用薬 | 2659710N1039 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | 塩酸テルビナфинクリーム 1% | 富士製薬工業 | 25.30 |
| 外用薬 | 2659710N1055 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ケルガーカリーム 1% | 前田薬品工業 | 19.40 |
| 外用薬 | 2659710N1063 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テビーナクリーム 1% | 岩城製薬 | 20.60 |
| 外用薬 | 2659710N1071 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テビナシールクリーム 1% | 東亜薬品 | 23.00 |
| 外用薬 | 2659710N1080 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テルフィナビンクリーム 1% | 日医工 | 22.70 |
| 外用薬 | 2659710N1098 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ピラスクリーム 1% | 東和薬品 | 29.50 |
| 外用薬 | 2659710N1101 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ラミテクトクリーム 1% | 沢井製薬 | 22.60 |
| 外用薬 | 2659710N1110 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | 塩酸テルビナфинクリーム 1% 「M E E K」 | 小林化工 | 20.50 |
| 外用薬 | 2659710N1128 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | 塩酸テルビナфинクリーム 1% 「サンド」 | サンド | 22.50 |
| 外用薬 | 2659710N1136 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テルビナфин塩酸塩クリーム 1% 「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 15.70 |
| 外用薬 | 2659710N1144 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テルミシールクリーム 1% | 大正薬品工業 | 21.20 |
| 外用薬 | 2659710N1160 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | 塩酸テルビナфинクリーム 1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 24.90 |
| 外用薬 | 2659710N1179 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テルビナфин塩酸塩クリーム 1% 「F」 | 富士製薬工業 | 25.30 |
| 外用薬 | 2659710Q1035 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | 塩酸テルビナфин液 1% 「F」 | 富士製薬工業 | 25.30 |
| 外用薬 | 2659710Q1043 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ケルガーザ液 1% | 前田薬品工業 | 19.40 |
| 外用薬 | 2659710Q1051 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テビーナ液 1% | 岩城製薬 | 20.60 |
| 外用薬 | 2659710Q1060 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ピラス液 1% | 東和薬品 | 29.50 |
| 外用薬 | 2659710Q1086 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | ラミテクト外用液 1% | 沢井製薬 | 22.60 |
| 外用薬 | 2659710Q1094 | 塩酸テルビナфин | 1% 1 g | テルビナфин塩酸塩外用液 1% | 富士製薬工業 | 25.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 外用薬 | 2659710R1057 | 塩酸テルビナフィン | 1% 1 g | 塩酸テルビナフィンスプレー 1%「マ イラン」 | マイラン製薬 | 46.20 |
| 外用薬 | 2669701M1057 | 尿素 | 10% 1 g | アセチロール軟膏 10 | ボーラファルマ | 5.90 |
| 外用薬 | 2669701M1065 | 尿素 | 10% 1 g | ベギン軟膏 10 | 藤永製薬 | 5.80 |
| 外用薬 | 2669701M2061 | 尿素 | 20% 1 g | アセチロール軟膏 20 | ボーラファルマ | 5.90 |
| 外用薬 | 2669701M2088 | 尿素 | 20% 1 g | ベギン軟膏 20 | 藤永製薬 | 6.00 |
| 外用薬 | 2669701N2118 | 尿素 | 20% 1 g | ケラベニス軟膏 20% | シオノケミカル | 6.20 |
| 外用薬 | 2669701N1060 | 尿素 | 10% 1 g | ウリモックスクリーーム 10% | 池田薬品工業 | 5.30 |
| 外用薬 | 2669701N2032 | 尿素 | 20% 1 g | ウレアクリーム 20%「イワキ」 | 岩城製薬 | 5.70 |
| 外用薬 | 2669701N2059 | 尿素 | 20% 1 g | ワイドコルクリーム 20% | 池田薬品工業 | 5.30 |
| 外用薬 | 2679701Q1020 | 塩化カルプロニウム | 5% 1 mL | アロピックス | 長生堂製薬 | 13.80 |
| 外用薬 | 2679701Q1039 | 塩化カルプロニウム | 5% 1 mL | カルプラニン液 | 大洋薬品工業 | 12.00 |
| 外用薬 | 2679701Q1055 | 塩化カルプロニウム | 5% 1 mL | フロジン外用液 5% | ニプロパッチ | 34.90 |
| 外用薬 | 2679701Q1063 | 塩化カルプロニウム | 5% 1 mL | アロピックス外用液 5% | 長生堂製薬 | 13.80 |
| 外用薬 | 2679701Q1071 | 塩化カルプロニウム | 5% 1 mL | カルプラニン外用液 5% | 大洋薬品工業 | 12.00 |
| 外用薬 | 2691700M1061 | タカルシトール | 0.0002% 1 g | アルファタカシル軟膏 2 μg / g | 大正薬品工業 | 63.10 |
| 外用薬 | 2691700N1067 | タカルシトール | 0.0002% 1 g | アルファタカシルクリーム 2 μg / g | 大正薬品工業 | 63.10 |
| 外用薬 | 2699801L1024 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | イワデクト外用配合散剤 | 岩城製薬 | 27.70 |
| 外用薬 | 2699801V1050 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | スクロードバスター | 共和薬品工業 | 16.50 |
| 外用薬 | 2699801V1068 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | ネグミンシュガーソフト | マイラン製薬 | 16.70 |
| 外用薬 | 2699801V1076 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | ボビドリンバスター | 東亜薬品 | 16.70 |
| 外用薬 | 2699801V1084 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | ドルミジンバスター | 岩城製薬 | 20.10 |
| 外用薬 | 2699801V1114 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | イソジンシュガーバスター軟膏 | 日東メディック | 14.80 |
| 外用薬 | 2699801V1130 | 精製白糖・ボビドンヨード | 1 g | ボビドリンバスター軟膏 | 東亜薬品 | 16.70 |
| 外用薬 | 3323702Q1052 | トロンビン | 5,000 単位 5 mL 1瓶 | トロンビン経口・局所用液 5 千「F」 | 富士製薬工業 | 801.60 |
| 外用薬 | 3325700S1020 | 酸化セルロース | ニューニット 2.5 cm m x 8.9 cm | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,908.40 |
| 外用薬 | 3325700S2027 | 酸化セルロース | ニューニット 7.6 cm m x 10.2 cm | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2,383.20 |
| 外用薬 | 3325700S3023 | 酸化セルロース | ニューニット 15.2 cm m x 22.9 cm | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2,976.20 |
| 外用薬 | 3325700X4027 | 酸化セルロース | 1.3 cm x 5.1 cm m 1 枚 | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 886.80 |
| 外用薬 | 3325700X5023 | 酸化セルロース | 5.1 cm x 7.6 cm m 1 枚 | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,188.00 |
| 外用薬 | 3325700X6020 | 酸化セルロース | 5.1 cm x 35.6 cm m 1 枚 | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,594.50 |
| 外用薬 | 3325700X7026 | 酸化セルロース | 10.2 cm x 20.3 cm m 1 枚 | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,699.40 |
| 外用薬 | 3325700X8022 | 酸化セルロース | 綿型 5.1 cm x 2.5 cm m 1 枚 | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,718.80 |
| 外用薬 | 3325700X9029 | 酸化セルロース | ニューニット 2.5 cm m x 2.5 cm | サーデセル・アブソーバブル・ヘモストップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1,495.20 |
| 外用薬 | 3334700M1047 | ヘパリンナトリウム | 500 単位 1 g | ベセタ軟膏 | 池田薬品工業 | 8.10 |
| 外用薬 | 3339950M1056 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ビーソフテン軟膏 | 日医工ファーマ | 11.90 |
| 外用薬 | 3339950M1102 | ヘパリン類似物質 | 1 g | セレロイズ軟膏 0.3% | シオノケミカル | 8.20 |
| 外用薬 | 3339950M1110 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ヘバダーム軟膏 0.3% | 共和薬品工業 | 8.80 |
| 外用薬 | 3339950M1129 | ヘパリン類似物質 | 1 g | クラドイド軟膏 0.3% | 陽進堂 | 9.40 |
| 外用薬 | 3339950N1027 | ヘパリン類似物質 | 1 g | エアリートクリーム 0.3% | 東光薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 3339950N1043 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ビーソフテンクリーム 0.3% | 日医工ファーマ | 11.90 |
| 外用薬 | 3339950Q1023 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ビーソフテンローション | 日医工ファーマ | 11.90 |
| 外用薬 | 3339950Q1058 | ヘパリン類似物質 | 1 g | エアリートローション 0.3% | 東光薬品工業 | 7.80 |
| 外用薬 | 3339950Q1066 | ヘパリン類似物質 | 1 g | クラドイドローション 0.3% | 陽進堂 | 9.40 |
| 外用薬 | 3339950Q1082 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ビーソフテンローション 0.3% | 日医工ファーマ | 11.90 |
| 外用薬 | 3339950R1029 | ヘパリン類似物質 | 1 g | ビーソフテン外用スプレー 0.3% | 日医工ファーマ | 22.40 |
| 外用薬 | 4300700G1082 | キセノン (133Xe) | 10 MBq | ジーナイガス - Xe 133 | 富士フィルム R I ファーマ | 165.60 |
| 外用薬 | 6250700M1049 | ビダラビン | 3% 1 g | シオスナール軟膏 3% | 東和薬品 | 154.30 |
| 外用薬 | 6250700M1120 | ビダラビン | 3% 1 g | ビダラビン軟膏 3%「M E E K」 | 小林化工 | 129.30 |
| 外用薬 | 6250700M1138 | ビダラビン | 3% 1 g | ビダラビン軟膏 3%「タイヨー」 | 大洋薬品工業 | 135.40 |
| 外用薬 | 6250700M1146 | ビダラビン | 3% 1 g | ホスラビン軟膏 3% | 岩城製薬 | 138.40 |
| 外用薬 | 6250700M1154 | ビダラビン | 3% 1 g | アラエビン軟膏 3% | ボーラファルマ | 133.70 |
| 外用薬 | 6250700M1162 | ビダラビン | 3% 1 g | ピフビン軟膏 3% | 富士製薬工業 | 140.70 |
| 外用薬 | 6250700M1170 | ビダラビン | 3% 1 g | アラーゼ軟膏 3% | 沢井製薬 | 154.30 |
| 外用薬 | 6250700M1197 | ビダラビン | 3% 1 g | シルベラン軟膏 3% | 前田薬品工業 | 107.70 |
| 外用薬 | 6250700N1044 | ビダラビン | 3% 1 g | カサールクリーム 3% | 資生堂 | 120.30 |
| 外用薬 | 6250701M1035 | アシクロビル | 5% 1 g | ベルクスロン軟膏 5% | 東和薬品 | 174.00 |
| 外用薬 | 6250701M1043 | アシクロビル | 5% 1 g | ビゾクロス軟膏 5% | 大正薬品工業 | 164.80 |
| 外用薬 | 6250701M1051 | アシクロビル | 5% 1 g | エアーナース軟膏 5% | 東光薬品工業 | 174.80 |
| 外用薬 | 6250701N1022 | アシクロビル | 5% 1 g | ビルヘキサルクリーム 5% | サンド | 182.80 |
| 外用薬 | 6250701N1030 | アシクロビル | 5% 1 g | エアーナースクリーム 5% | 東光薬品工業 | 174.80 |
| 外用薬 | 7190700X1023 | ワイテブゾール | 10 g | ホスコ E - 75 | 丸石製薬 | 40.60 |
| 外用薬 | 7190700X1031 | ワイテブゾール | 10 g | ホスコ H - 15 | 丸石製薬 | 40.60 |
| 外用薬 | 7190700X1040 | ワイテブゾール | 10 g | ホスコ S - 55 | 丸石製薬 | 40.60 |
| 外用薬 | 7212701K1020 | 硫酸バリウム | 100% 10 mL | バロジェクトゾル 100 | 堀井薬品工業 | 15.70 |
| 外用薬 | 7212701K2026 | 硫酸バリウム | 60% 200 mL 1個 | バリエネマ | 日医工ファーマ | 1,024.40 |
| 外用薬 | 7212701K3022 | 硫酸バリウム | 60% 300 mL 1個 | バリエネマ 300 | 日医工ファーマ | 1,518.40 |
| 外用薬 | 7212701K4029 | 硫酸バリウム | 30% 400 mL 1個 | バリエネマ LC | 日医工ファーマ | 1,070.30 |

| 区分 | 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|
| 外用薬 | 7212701K5025 | 硫酸バリウム | 7.5% 30.0 mL 1個 | バリエネマHD 7.5% | 日医工ファーマ | 1,915.10 |
| 外用薬 | 7212701W1021 | 硫酸バリウム | 9.8% 1% 10 g | エネマスター注腸散 | 伏見製薬所 | 15.10 |
| 外用薬 | 7290703T1020 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス試験紙 | 昭和薬品化工 | 14.70 |
| 外用薬 | 7290703T1039 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス眼検査用試験紙 0.7 mg | 昭和薬品化工 | 14.70 |
| 外用薬 | 7319700Q1032 | 安息香 | 1.0 mL | アンソッコウチンキ(小堺) | 小堺製薬 | 22.00 |
| 外用薬 | 7319700Q1040 | 安息香 | 1.0 mL | 安息香チンキ(司生堂) | 司生堂製薬 | 22.00 |
| 歯科用薬剤 | 2710803U1028 | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1.8 mL 1管 | オーラ注カートリッジ | 昭和薬品化工 | 59.10 |
| 歯科用薬剤 | 2710803U1036 | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1.8 mL 1管 | デンタカインカートリッジ | シオノケミカル | 56.00 |
| 歯科用薬剤 | 2710803U1044 | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1.8 mL 1管 | オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL | 昭和薬品化工 | 59.10 |
| 歯科用薬剤 | 2710803U2024 | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1 mL 1管 | オーラ注カートリッジ | 昭和薬品化工 | 59.10 |
| 歯科用薬剤 | 2710803U2032 | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1 mL 1管 | オーラ注歯科用カートリッジ 1.0 mL | 昭和薬品化工 | 59.10 |
| 歯科用薬剤 | 2710806U1030 | 塩酸リドカイン・エピネフリン | 1.8 mL 1管 | キシレステシンA注射液(カートリッジ) | スリーエム ヘルスケア | 61.70 |
| 歯科用薬剤 | 2710816P1021 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | ピーザカイン・ゼリー | 福地製薬 | 71.50 |
| 歯科用薬剤 | 2710816P1030 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | ピーザカイン歯科用ゼリー 2.0% | 福地製薬 | 71.50 |
| 歯科用薬剤 | 2710816Q1043 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | ジンジカインゲル 2.0% | 白水貿易 | 63.00 |
| 歯科用薬剤 | 2710816Q1051 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | ハリケインゲル歯科用 2.0% | アグサジャパン | 72.50 |
| 歯科用薬剤 | 2710816Q1060 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | ハリケインリキッド歯科用 2.0% | アグサジャパン | 76.30 |
| 歯科用薬剤 | 2760804M1040 | 塩酸ミノサイクリン | 1.0 mg 0.5 g 1シリジ | ペリオフィール歯科用軟膏 2% | 昭和薬品化工 | 389.70 |
| 歯科用薬剤 | 2790818V1039 | 酸化亜鉛・チョウジ油 | 散剤(液剤を含む) 1 | サージカルパック口腔用 | 昭和薬品化工 | 63.80 |