

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.5)	糖尿病、慢性肝炎	H22.9.29	却下	1
4号(3)	肝硬変、肝結節	H22.9.29	却下	1
1号(3)	狭心症、慢性心不全、慢性C型肝炎、気管支喘息、骨粗鬆症	H22.9.29	却下	1
1号(1)	心臓バイパス術後、糖尿病、腎機能低下、腰椎椎間板ヘルニア	H22.9.29	却下	1
1号(1)	高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
1号(3.4)	無痛性心筋虚血、腹部大動脈瘤、肺気腫	H22.9.29	却下	1
1号(1.3)	糖尿病、本態性高血圧症、不整脈、狭心症、慢性腎不全	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	発作性上室性頻拍、高血圧、心室性期外収	H22.9.29	却下	1
1号(3)	高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
3号()	狭心症、大動脈炎症候群	H22.9.29	却下	1
3号()	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(0.7)	高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
1号(5)	高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	肺気腫	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	パーキンソン、サルコイドーシス	H22.9.29	却下	1
1号(2)	胃潰瘍	H22.9.29	却下	1
2号((入市日記載なし))	脳梗塞	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	脳血栓症	H22.9.29	却下	1
1号(2.0)	肥大型心筋症	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.5(2日後))	脳梗塞後遺症	H22.9.29	却下	1
1号(3.2)	正常圧水頭症、脳梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	両下肢静脈瘤	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	肺気腫、慢性呼吸不全	H22.9.29	却下	1
2号((5日後))	高血圧、高脂血症、糖尿病、多発性大腸憩室	H22.9.29	却下	1
1号(2)	発作性心房細動	H22.9.29	却下	1
3号()	僧帽弁閉鎖不全症	H22.9.29	却下	1
1号(3)	慢性腎不全、胆のう結石、貧血	H22.9.29	却下	1
4号((1日後))	結節性多発動脈炎	H22.9.29	却下	1
1号+2号(1.8(2日後))	胸腹部大動脈瘤	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	高血圧、メニエール症候群、変形性脊椎症	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	高血圧、腎不全	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.1(当日))	慢性心不全、慢性腎不全	H22.9.29	却下	1
1号(4)	不整脈、徐脈頻脈症候群	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	高血圧症、高脂血症	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	慢性腎不全、高血圧、腎性貧血	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	前立腺肥大症、慢性心不全、慢性腎不全、滲出性胸膜炎	H22.9.29	却下	1
1号(2)	心不全、高血圧	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	脳出血後遺症、糖尿病	H22.9.29	却下	1
1号(1.1)	食道炎、胃炎	H22.9.29	却下	1
1号(2)	頭部・背部・左上腕・左足・足趾の火傷瘢痕、左後頭部瘢痕	H22.9.29	却下	1
2号((11日後))	冠動脈瘤	H22.9.29	却下	1
4号(3.2)	変形性脊椎症、腰椎椎間板障害	H22.9.29	却下	1
2号((7日後))	脳梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	糖尿病	H22.9.29	却下	1
1号(3)	脳出血	H22.9.29	却下	1
1号(3.1)	慢性気管支炎	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	胃癌	H22.9.29	却下	1
2号((12日後))	食道癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	早期胃癌	H22.9.29	却下	1
2号((4日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	悪性甲状腺腫	H22.9.29	却下	1
2号((12日後))	膀胱がん	H22.9.29	却下	1
4号(4)	甲状腺がん	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4.1)	甲状腺癌再発	H22.9.29	却下	1
3号()	甲状腺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	前立腺癌	H22.9.29	却下	1
2号((4日後))	前立腺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	肺癌術後、食道癌術後	H22.9.29	却下	1
1号(8.5)	原発性肺ガン	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	肺癌、高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(4日後))	膀胱癌、両側上部尿路上皮内癌、狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(3.6)	膀胱癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	左尿管癌、膀胱癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	甲状腺腫瘍	H22.9.29	却下	1
1号(5.4)	肺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	左肺癌、高血圧	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	肺小細胞癌	H22.9.29	却下	1
1号(5)	胃ガン、目まい症	H22.9.29	却下	1
1号(4)	グレーブス病、糖尿病	H22.9.29	却下	1
2号((10日後))	糖尿病、脳梗塞、めまい症、緑内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	高血圧症、白内障、表皮嚢腫(背部)、腰部脊柱管狭窄症、高血圧性眼底	H22.9.29	却下	1
1号(5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障、変形性脊椎症、腰部脊柱管狭窄症、脂質異常症、慢性胃炎、末梢神経障害、脂肪肝、高血圧症、不眠症	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障・左肩熱傷癒痕・変形性関節症・背椎	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	慢性腎不全、白内障	H22.9.29	却下	1
1号(5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.0)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.6)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症	H22.9.29	却下	1
1号(2)	熱傷癒痕、陳旧性心筋梗塞疑い	H22.9.29	却下	1
1号(2)	発作性心房細動、心筋症、脳梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(3.6)	急性心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	心不全、虚血性心疾患疑い、高血圧、慢性心房細動	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	高血圧性心疾患	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	狭心症、頸椎症	H22.9.29	却下	1
1号(2)	火傷ケロイド、無精子症、性腺機能不全症	H22.9.29	却下	1
1号(1)	全身被爆による全身火傷癒痕、慢性萎縮性胃炎、心的ストレス症候群、めまい発作、不眠症、骨粗鬆症	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	左前頭部・左足部・左前腕ケロイド癒痕、左膝ケロイド癒痕	H22.9.29	却下	1
1号+3号(4.8)	アテローム血栓性脳梗塞、慢性呼吸不全	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	両下肢閉塞性動脈硬化症	H22.9.29	却下	1
1号(4)	変形性腰椎症	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	低血圧、慢性胃炎、不眠症	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	高血圧、高脂血症	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.1(1日後))	右眼網膜中心静脈閉塞症	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	脳梗塞後遺症、左内頸動脈閉塞症	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	脳梗塞後遺症、糖尿病	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	糖尿病	H22.9.29	却下	1
2号((10日後))	脳梗塞後遺症	H22.9.29	却下	1
1号(2)	肥大型心筋症、心不全	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	顔面異物遺残	H22.9.29	却下	1
1号(3.4)	間質性肺炎	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	頭髪脱毛症	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	脳梗塞、脳動脈瘤	H22.9.29	却下	1
1号(1.1)	右腎盂腎炎	H22.9.29	却下	1
1号(2.7)	脳梗塞後遺症	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	脳梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	Ⅱ型糖尿病、多発糖尿病性合併症、高血圧症、脂質異常症	H22.9.29	却下	1
1号(5.3)	糖尿病	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	脳梗塞、糖尿病	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	変形性腰椎症	H22.9.29	却下	1
4号(2.7)	胃潰瘍、逆流性食道炎	H22.9.29	却下	1
1号+2号(1.4(当日))	アルツハイマー型認知症、神経因性膀胱	H22.9.29	却下	1
1号(1.3)	大腸憩室出血	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	第2腰椎圧迫骨折	H22.9.29	却下	1
4号(1.5)	変形性脊椎症、大腸ポリープ、両前股関節症、慢性胃炎	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	本態性高血圧症、症候性神経痛、めまい症候	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.2(2日後))	甲状腺機能低下症、高血圧	H22.9.29	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下、高血圧	H22.9.29	却下	1
1号(2)	バセドウ病	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	本態性血小板増多症	H22.9.29	却下	1
1号+2号(5.0(当日))	再生不良性貧血、骨髓異形成症候群	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	特発性血小板減少	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.7(1日後))	慢性腎不全(透析中)、副甲状腺機能亢進症	H22.9.29	却下	1
1号(1)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.7)	白内障、肺気腫	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+3号(5.5)	両)白内障手術後、緑内障、右)黄斑部変性	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障、心筋障害	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(0.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.5(当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.5(当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.0)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	右)人工的無水晶体症、左)白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	貧血、両放射線網膜症	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	両眼放射線白内障、肺気腫、低血圧	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.5(当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.1)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.3)	白内障	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.0)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.8(1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.1(1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.0)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.4)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	高血圧性脳症、白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.8)	両眼白内障(術後)	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	両眼白内障術後(両眼眼内レンズ挿入眼)	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	両眼白内障(術後)	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.5(1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	両白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.5(当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(5.0(1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((4日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.5(2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	両白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.5(3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.1(当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
4号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(9.0(2日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.6)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3)	白内障	H22.9.29	却下	1
4号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.0)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	右眼後囊下白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.4)	放射線白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.8)	糖尿病、両白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(3)	強皮症、DM、狭心症、両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.6)	狭心症、多発性ラクナ梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(3)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(2)	慢性虚血性心臓病、変形性腰椎症	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	狭心症、糖尿病	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号(当日)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(3.5)	冠硬化症、狭心症(冠動脈ステント治療)	H22.9.29	却下	1
1号(2)	心筋梗塞症	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	狭心症、貧血、両眼白内障	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(2日後))	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
2号((4日後))	心筋梗塞、脳出血	H22.9.29	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	狭心症	H22.9.29	却下	1
2号((3日後))	狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(1.8)	心房細動、狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号+2号(4.0(2日後))	陳旧性心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、糖尿	H22.9.29	却下	1
1号(1.5)	心筋梗塞、糖尿病、冠動脈硬化症	H22.9.29	却下	1
1号(1.3)	狭心症(胸痛)	H22.9.29	却下	1
1号(2.6)	狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(2.2)	高血圧性心疾患、心筋梗塞(陳旧性)	H22.9.29	却下	1
4号(1.6)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
2号((2日後))	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	陳旧性心筋梗塞、心不全	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞、心不全	H22.9.29	却下	1
1号(2.3)	不安定狭心症	H22.9.29	却下	1
2号((4日後))	梗塞后狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(2.5)	高血圧、狭心症	H22.9.29	却下	1
1号(2)	心筋梗塞、糖尿病	H22.9.29	却下	1
1号(2.0)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	多発性肝ガン	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	肝細胞癌	H22.9.29	却下	1
1号(7.5)	肺がん	H22.9.29	却下	1
2号((7日後))	直腸癌	H22.9.29	却下	1
2号((9日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
3号()	盲腸癌	H22.9.29	却下	1
2号((11日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.7)	大腸癌、肝転移	H22.9.29	却下	1
2号((13日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
3号()	狭心症、横行結腸腫瘍	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.7(9日後))	大腸癌	H22.9.29	却下	1
1号(9)	肺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	悪性新生物(胃癌)	H22.9.29	却下	1
1号(4)	肝臓癌、転移性肺癌	H22.9.29	却下	1
1号+2号(3.7(12日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.4)	盲腸がん	H22.9.29	却下	1
1号(4)	肺小細胞癌	H22.9.29	却下	1
1号(5)	大腸癌、肝転移	H22.9.29	却下	1
1号(4)	直腸がん	H22.9.29	却下	1
1号(4.3)	胃癌、タンピング症候群、胆石症	H22.9.29	却下	1
2号((10日後))	脾臓癌、大腸癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	大腸癌、甲状腺腫瘍	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	肝細胞癌	H22.9.29	却下	1
2号((8日後))	高血圧症、大腸ガン(悪性)、高尿酸血症、不眠症	H22.9.29	却下	1
2号((12日後))	両眼白内障、胃がん術後、甲状腺機能低下症、胃切除後症候群、不眠症	H22.9.29	却下	1
3号()	肺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	直腸ガン	H22.9.29	却下	1
1号(4.3)	大腸癌	H22.9.29	却下	1
3号()	肺がん	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号(8日後))	膵臓癌	H22.9.29	却下	1
1号(5)	直腸癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	大腸癌	H22.9.29	却下	1
3号()	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(7.5)	大腸癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	原発性小細胞肺癌	H22.9.29	却下	1
2号((12日後))	大腸癌	H22.9.29	却下	1
3号()	肺癌	H22.9.29	却下	1
1号(4)	大腸がん	H22.9.29	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H22.9.29	却下	1
1号(7.5)	肝細胞癌	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	S状結腸ガン	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	胃ガン	H22.9.29	却下	1
1号(4)	食道癌	H22.9.29	却下	1
2号((10日後))	C型肝硬変、肝硬変、肝癌	H22.9.29	却下	1
2号((7日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((11日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(5)	白内障	H22.9.29	却下	1
3号()	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((5日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((12日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(3.8)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((13日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((14日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((6日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((5日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((7日後))	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(5.5)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.1)	白内障	H22.9.29	却下	1
1号(4.5)	心筋梗塞	H22.9.29	却下	1
2号((5日後))	心筋梗塞、高血圧、脂質異常症	H22.9.29	却下	1
1号(4.8)	大腸がん、食道がん、右耳有棘細胞ガン、白内障	H22.9.29	却下	1,2
1号(2.3)	上皮内癌、骨粗鬆症、変形性脊椎症、高血圧症、慢性肝炎	H22.9.29	却下	1,2
1号(1.3)	髄内腫瘍	H22.9.29	却下	2
1号(5.0)	胃がん	H22.9.29	却下	2
1号(4.5)	直腸癌、肝転移、胃癌	H22.9.29	却下	2
2号((3日後))	胆のう癌、総胆管癌	H22.9.29	却下	2
2号((2日後))	食道癌、左眼白内障	H22.9.29	却下	1,2
1号(2)	胸部食道ガン	H22.9.29	却下	2
1号+2号(4.1(1日後))	心筋梗塞、胃癌	H22.9.29	却下	1,2
1号(3.1)	胃癌	H22.9.29	却下	2
1号+2号(4.8(当日))	胃癌	H22.9.29	却下	2
4号((1日後))	胃がん、鉄欠乏貧血、骨粗しょう症	H22.9.29	却下	1,2
1号+2号(3.2(1日後))	労作狭心症、胃癌(術後)	H22.9.29	却下	1,2
1号(1.8)	胃がん	H22.9.29	却下	2
1号(2)	左肺癌	H22.9.29	却下	2
2号((1日後))	直腸癌	H22.9.29	却下	2
1号+2号(4.5(1日後))	右肺癌	H22.9.29	却下	2
1号(3.5)	胃がん、大腸ガン、心筋梗塞	H22.9.29	却下	1,2
2号((2日後))	胃癌	H22.9.29	却下	2
1号(2.7)	左眼角膜白濁、腹部腫瘍、狭心症、心筋梗塞、高血圧症、糖尿病	H22.9.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1)	肺癌、肝転移	H22.9.29	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症	H22.9.29	却下	1
1号(0.9)	骨髄異形成症候群	H22.9.29	却下	1
1号(0.9)	白内障	H22.9.29	却下	1
2号((1日後))	高血圧、陳旧性心筋梗塞、心室頻拍、甲状腺機能低下	H22.10.25	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症、両白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	狭心症、甲状腺機能低下症、自己免疫性肝	H22.10.25	却下	1
1号(3.7)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(5.3)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(1)	大腸腺腫症、胃腺腫症、続発性副甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	甲状腺腫瘍(多発性)、白内障	H22.10.25	却下	1
2号((5日後))	前立腺癌、S状結腸癌	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	白内障・C型肝炎・狭心症・甲状腺機能低下症・仮性メニエル・高血圧症	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	鉄欠乏性貧血	H22.10.25	却下	1
1号(1)	高コレステロール血症、閉塞性動脈硬化症	H22.10.25	却下	1
1号(1)	脳梗塞、糖尿病	H22.10.25	却下	1
1号(0.3)	腹部大動脈瘤	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	高血圧	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	気管支喘息、脂質異常症	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	右高血圧性脳内出血、左不全片麻痺	H22.10.25	却下	1
1号(1)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	胃潰瘍	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	心室頻拍	H22.10.25	却下	1
1号(1.1)	慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(0.7)	左腕下神経麻痺(後遺症)、頸髄症(後遺症)	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	胃ガン	H22.10.25	却下	1
1号(8.5)	右乳癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.7)	下行結腸癌	H22.10.25	却下	1
2号((6日後))	悪性リンパ腫	H22.10.25	却下	1
2号((13日後))	腭頭部癌	H22.10.25	却下	1
2号((13日後))	乳癌再発、鎖骨下リンパ節転移、皮膚転移	H22.10.25	却下	1
2号((4日後))	左乳癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	食道癌	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	大腸がん	H22.10.25	却下	1
1号(3.8)	胃がん	H22.10.25	却下	1
3号()	膵管内乳頭状粘液性腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(3.8)	直腸癌	H22.10.25	却下	1
1号(3.7)	胃ガン・直腸ガン	H22.10.25	却下	1
1号(3.8)	肝臓癌	H22.10.25	却下	1
1号(4)	大腸癌	H22.10.25	却下	1
4号(3.3)	直腸ポリープ、気管支喘息	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	本態性血小板血症	H22.10.25	却下	1
1号(4)	骨髄異形成症候群、高血圧、狭心症	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	骨髄不全(骨髄異形成症候群、再生不良性貧血)	H22.10.25	却下	1
1号(4)	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	糖尿病、高血圧、肝炎(C型)	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	慢性肝炎	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	慢性膵炎、肝・腎障害	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	高血圧、糖尿病、高脂血症、狭心症、C型肝炎キャリア	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.1(当日))	慢性C型肝炎	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	慢性肝炎	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.8(1日後))	肝硬変症	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.5)	左変形性膝関節症、B・C型肝炎	H22.10.25	却下	1
1号(3.4)	C型肝炎	H22.10.25	却下	1
1号+2号(2.9(1日後))	慢性肝炎	H22.10.25	却下	1
1号(2)	糖尿病、慢性肝炎、高血圧、高脂血症	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	C型肝炎	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	C型肝炎	H22.10.25	却下	1
1号(5.0)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(3.2)	陳旧性心筋梗塞、重症労作性狭心症、冠動脈バイパス術後、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症、経皮的腸骨動脈形成術後、糖尿病	H22.10.25	却下	1
2号((5日後))	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(5)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	陳旧性心筋梗塞、慢性肺炎、慢性心不全、糖尿病	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	狭心症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	高血圧症、狭心症、腰部脊柱管狭窄症、頸椎症性脊髄症	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	狭心症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	間質性肺炎、糖尿病、狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(1)	M蛋白血症、冠攣縮性狭心症、高血圧、逆流性食道炎	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(4.8)	多関節痛、腰痛、両下肢痛	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	心原性脳梗塞、左片麻痺	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.5(1日後))	右眼義眼使用、循環器機能、造血機能	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	右変形性股関節症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	糖尿病	H22.10.25	却下	1
2号((6日後))	関節リウマチ、骨粗鬆症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	肺線維症、肺気腫症、脳梗塞後遺症、高血圧心疾患	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	腰部変形性脊椎症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	頸椎症性脊髄症	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	右片麻痺(脳梗塞)	H22.10.25	却下	1
1号(9.8)	解離性大動脈瘤、高血圧、肥大型心筋症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	下肢閉塞性動脈硬化症(糖尿病)	H22.10.25	却下	1
1号(1)	真珠腫性中耳炎、高血圧症、慢性中耳炎術	H22.10.25	却下	1
1号(2)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(3.6)	クモ膜下出血	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	全身性エリテマトーデス、糖尿病	H22.10.25	却下	1
1号+2号(2.5(1日後))	パーキンソン病、認知症、前立腺肥大症、起立性低血圧	H22.10.25	却下	1
1号(3)	脳動脈瘤	H22.10.25	却下	1
1号(3)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(2)	発作性心房細動	H22.10.25	却下	1
1号(4)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(3.8)	肺気腫、慢性呼吸不全	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	両変形性膝関節症	H22.10.25	却下	1
1号(2)	胃潰瘍、高血圧症、2型糖尿病	H22.10.25	却下	1
2号((4日後))	変形性脊椎症	H22.10.25	却下	1
1号(6.5)	肺気腫、慢性呼吸不全	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(2.1)	脳出血	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	多発性脳梗塞、パーキンソン病	H22.10.25	却下	1
1号(2.2)	洞機能不全症候群	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	肺気腫	H22.10.25	却下	1
1号+2号(2.8(4日後))	後天性血友病	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	クモ膜下出血、多発性脳梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	閉塞性動脈硬化症、頸椎・胸椎後縦靱帯骨化	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	高血圧性心疾患	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	高血圧性心疾患	H22.10.25	却下	1
3号()	腺腫様甲状腺腫	H22.10.25	却下	1
1号(5)	前立腺ガン	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	肺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4)	右腎癌	H22.10.25	却下	1
1号(6.5)	膀胱癌	H22.10.25	却下	1
1号(3.6)	前立腺ガン	H22.10.25	却下	1
1号(9)	外陰癌	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.0(2日後))	不安定狭心症、脳下垂体腫瘍	H22.10.25	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症、高血圧症、心筋梗塞後遺症、正常圧水頭症	H22.10.25	却下	1
2号(3日後))	甲状腺機能亢進症、変形性脊椎症	H22.10.25	却下	1
2号((14日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能亢進症	H22.10.25	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症、肺高血圧症	H22.10.25	却下	1
1号(3)	左眼無眼球症(義眼挿入)、眼瞼裂症後癍痕、右眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障、心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
3号()	白内障	H22.10.25	却下	1
3号()	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(9)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(9)	白内障	H22.10.25	却下	1
3号()	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(9)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	(両眼)眼内レンズ挿入眼(白内障術後)	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.5(2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(5)	右白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
4号(3.1(2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号+3号((7日後))	両白内障、慢性肝炎、狭心症、糖尿病、脳梗	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	心室細動、慢性腎臓病、慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	発作性心房細動	H22.10.25	却下	1
1号(9)	水疱性類天疱瘡	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.4(1日後))	高度房室ブロック、大動脈炎症候群、ペースメーカー植込み術後、高血圧、変形性腰痛症、骨粗鬆症、高脂血症	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3)	逆流性食道炎、本態性高血圧	H22.10.25	却下	1
4号(4.5)	慢性腎機能障害	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	慢性心不全(拡張型心筋症)	H22.10.25	却下	1
1号(2.2)	右膝部挫創癒痕、右化膿性膝関節炎後膝関節硬直	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	多発性脳梗塞、脳内出血後遺症	H22.10.25	却下	1
4号(1.8)	発作性心房細動	H22.10.25	却下	1
2号((9日後))	未破裂脳動脈瘤	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	高血圧、脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	多発性孔梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	脳出血	H22.10.25	却下	1
1号(2)	脳梗塞、左片麻痺	H22.10.25	却下	1
1号(2.9)	左下腿部癒痕、右大腿部癒痕	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	大動脈弁狭窄症(弁置換術後)	H22.10.25	却下	1
3号()	慢性硬膜下血腫	H22.10.25	却下	1
1号(3)	高血圧症、心房細動、高尿酸血症、感音性難	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	弁膜症	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	本態性高血圧	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	失神発作、難治性湿疹	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	タリエー病	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	脳障害(脳梗塞)、ケロイド、脳出血	H22.10.25	却下	1
1号(2.8)	脳梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(4)	高血圧、心不全、心房細動	H22.10.25	却下	1
1号(3.6)	舌白板症	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	脊髄空洞症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症、高コレステロール血症	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(3.2)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	バセドウ病	H22.10.25	却下	1
1号+2号(5.5(1日後))	骨粗鬆症(脊椎圧迫骨折術後)、甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.8(1日後))	バセドウ病、慢性甲状腺炎	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
4号(1.8)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症、慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症、高脂血症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(6.0(2日後))	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症、甲状腺	H22.10.25	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(3)	慢性甲状腺炎(橋本病)	H22.10.25	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能亢進症	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.2(当日))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.2(当日))	甲状腺機能低下	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.0(1日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	バセドウ病、バセドウ眼症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(5.0(2日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	橋本病	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(2.7)	単クローン性γグロブリン血症	H22.10.25	却下	1
1号(3)	再生不良性貧血	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.3)	白内障	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((当日))	白内障、心不全	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	両眼白内障(後のう下混濁)	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((4日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(0.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	放射線白内障	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	心筋梗塞、白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	水晶体混濁による視機能障害(白内障)	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	両眼結膜炎、両眼眼内レンズ挿入眼(白内障)、変形性腰椎症	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((4日後))	陳旧性心筋梗塞、白内障、変形性脊椎症	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.3)	両眼白内障(術後)	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.9)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	両白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	両眼放射線白内障	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	左白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	両白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.6)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.0(1日後))	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	放射線白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	右白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.5(2日後))	心筋梗塞、両白内障	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	視機能障害(両眼白内障)	H22.10.25	却下	1
4号(2.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.9)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	白内障(両眼)	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.6(当日))	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
4号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.6)	左網膜静脈分岐閉塞症	H22.10.25	却下	1
1号(3.2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	白内障、慢性腎不全、糖尿病、腎性貧血、高尿酸血症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	左眼白内障、右眼白内障術後	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	放射線白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(5.0(1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
4号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	両黄斑部変性症、両視神経萎縮、両眼内レンズ挿入眼、両老人性白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3.3)	右眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	右眼眼内レンズ挿入眼、左眼白内障、眼精疲	H22.10.25	却下	1
1号(3)	両眼白内障(術後)	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	放射線白内障	H22.10.25	却下	1
1号(2.4)	脳出血、左眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(3)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	糖尿病、狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(1.6)	慢性心不全、狭心症、慢性気管支炎	H22.10.25	却下	1
1号(2)	狭心症	H22.10.25	却下	1
4号(4.0(1日後))	狭心症、高血圧	H22.10.25	却下	1
1号(3.3)	狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	虚血性心疾患	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	慢性心不全、高血圧性心疾患	H22.10.25	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	陳旧性心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	陳旧性心筋梗塞、労作性狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号+2号(3.0(当日))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((当日))	急性心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(3)	心筋梗塞、労作性狭心症	H22.10.25	却下	1
2号((1日後))	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	慢性虚血性心疾患、労作性狭心症	H22.10.25	却下	1
1号(2.2)	アテローム性虚血性心疾患	H22.10.25	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(2.5)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
2号((2日後))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号+2号(2.5(1日後))	陳旧性心筋梗塞、糖尿病、高血圧、腎不全	H22.10.25	却下	1
1号(3)	慢性肺気腫、狭心症、高脂血症、高血圧症、慢性気管支炎	H22.10.25	却下	1
1号(1.5)	狭心症、高血圧	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号(4日後))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(3)	心筋梗塞症	H22.10.25	却下	1
2号(3日後))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(2)	心筋梗塞症	H22.10.25	却下	1
1号(1.8)	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
2号(当日))	左副腎腺腫	H22.10.25	却下	1
2号(1日後))	左恥骨骨折、2型糖尿病、脳腫瘍	H22.10.25	却下	1
2号(3日後))	脳腫瘍	H22.10.25	却下	1
1号(2.3)	左脈絡膜血管腫	H22.10.25	却下	1
1号(2)	視床梗塞、馬尾腫瘍切除術	H22.10.25	却下	1
1号(1.1)	左大腿骨頸部骨嚢腫	H22.10.25	却下	1
1号+2号(2.5(4日後))	脳腫瘍	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
2号(5日後))	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
2号(5日後))	急性骨髄性白血病	H22.10.25	却下	1
2号(6日後))	再生不良性貧血	H22.10.25	却下	1
3号()	骨髄増殖性疾患	H22.10.25	却下	1
2号(11日後))	悪性リンパ腫	H22.10.25	却下	1
2号(11日後))	悪性リンパ腫	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
3号()	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
1号(4)	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
2号(10日後))	バセドウ病放射線治療後低下症	H22.10.25	却下	1
2号(8日後))	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.4(9日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症、高血圧、糖尿病	H22.10.25	却下	1
2号(6日後))	副甲状腺機能亢進症	H22.10.25	却下	1
4号(0)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	甲状腺機能低下症、骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
1号(3.8)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号(8日後))	甲状腺がん	H22.10.25	却下	1
2号(12日後))	甲状腺癌	H22.10.25	却下	1
2号(9日後))	再生不良性貧血	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.2(11日後))	悪性リンパ腫	H22.10.25	却下	1
2号(9日後))	非ホジキンリンパ腫	H22.10.25	却下	1
2号(7日後))	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
1号(7.5)	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
1号(9)	慢性甲状腺炎(橋本病)、甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号(5日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
4号(10日後))	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(3.6)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号(10日後))	甲状腺癌術後	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	甲状腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.7)	甲状腺癌	H22.10.25	却下	1
3号()	右甲状腺ガン	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
3号()	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
2号(10日後))	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
2号(10日後))	白血病	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	多発性骨髄腫	H22.10.25	却下	1
3号()	MDS(骨髄異形成症候群)	H22.10.25	却下	1
2号(13日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(6.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4)	白内障	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((7日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.3)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((13日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(5)	白内障	H22.10.25	却下	1
2号((9日後))	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(6.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
3号()	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(4.7)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(5.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号(5)	両眼白内障	H22.10.25	却下	1
1号(6.5)	白内障	H22.10.25	却下	1
1号+2号(4.0(12日後))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	高血圧症、狭心症、心房細動、僧帽弁閉鎖不全症	H22.10.25	却下	1
2号((8日後))	心筋梗塞	H22.10.25	却下	1
3号()	脳腫瘍(髄膜腫)	H22.10.25	却下	1
4号(0)	乳ガン	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	食道癌、乳癌、逆流性食道炎、慢性下痢、不整脈	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	狭心症、認知症、膀胱癌	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	右乳癌	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	左腎癌	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	下咽頭腫瘍	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	左肺癌、前立腺癌、喉頭癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.3)	子宮頸がん、放射線性直腸炎	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	前立腺がん	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	転移性頸部リンパ節癌、中咽頭癌	H22.10.25	却下	1
1号(9.8)	腎細胞癌	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌、腎癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	膀胱腫瘍	H22.10.25	却下	1
1号(4.4)	子宮頸癌	H22.10.25	却下	1
1号(5.8)	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	子宮体がん	H22.10.25	却下	1
2号((9日後))	胃悪性リンパ腫	H22.10.25	却下	1
1号(5.4)	甲状腺乳頭ガン	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌、多発性骨転移	H22.10.25	却下	1
3号()	右乳癌術後、二次性副甲状腺機能亢進症、慢性腎不全	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	喉頭癌	H22.10.25	却下	1
4号(4.5)	右乳ガン	H22.10.25	却下	1
2号((6日後))	膀胱癌	H22.10.25	却下	1
3号()	左卵巣がん	H22.10.25	却下	1
3号()	卵巣がん	H22.10.25	却下	1
1号(4.4)	右乳癌	H22.10.25	却下	1
2号((10日後))	前立腺ガン	H22.10.25	却下	1
3号()	上咽頭癌	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	前立腺がん	H22.10.25	却下	1
1号(4)	乳頭部癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.5)	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.4)	子宮頸癌	H22.10.25	却下	1
1号(4.1)	右頬有棘細胞癌、右足背有棘細胞癌	H22.10.25	却下	1
2号((12日後))	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
3号()	左乳がん	H22.10.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4.1)	前立腺癌	H22.10.25	却下	1
1号(5.8)	右乳癌	H22.10.25	却下	1
2号((5日後))	尿管癌	H22.10.25	却下	1
1号(5)	膀胱ガン	H22.10.25	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌左精巣腫瘍	H22.10.25	却下	1
3号()	乳がん、脾臓がん	H22.10.25	却下	1
1号(0.7)	慢性甲状腺炎、多発性脊椎圧迫骨折、骨粗	H22.10.25	却下	1,2
2号((4日後))	大腸癌、骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	2
2号((2日後))	骨髄異形成症候群、喉頭癌	H22.10.25	却下	2
2号((2日後))	大腸がん、心筋梗塞	H22.10.25	却下	1,2
1号(1)	高血圧性心疾患、副甲状腺機能亢進症	H22.10.25	却下	1,2
1号(0.9)	両)白内障	H22.10.25	却下	2
1号(0.9)	両眼白内障	H22.10.25	却下	2
1号(1.2)	白内障	H22.10.25	却下	1,2
1号(2)	前立腺ガン	H22.10.25	却下	2
1号(1.5)	子宮けいがん	H22.10.25	却下	2
1号(2.8)	右乳癌	H22.10.25	却下	2
1号(1.5)	乳癌	H22.10.25	却下	2
2号((3日後))	右乳癌	H22.10.25	却下	2
1号+2号(4.1(当日))	脾臓、糖尿病	H22.10.25	却下	1,2
1号+2号(4.1(当日))	左乳癌、白内障	H22.10.25	却下	1,2
1号(3.3)	喉頭ガン	H22.10.25	却下	2
1号(2.5)	乳ガン	H22.10.25	却下	2
1号(3.5)	右上顎洞癌	H22.10.25	却下	2
1号+2号(4.6(2日後))	膀胱癌	H22.10.25	却下	2
1号(1.8)	右乳がん	H22.10.25	却下	2
2号((2日後))	子宮頸癌	H22.10.25	却下	2
1号(2.1)	子宮頸癌、子宮内膜癌	H22.10.25	却下	2
2号((1日後))	左耳介日光角化症	H22.10.25	却下	2
1号+2号(4.1(当日))	左腎盂癌	H22.10.25	却下	2
2号((当日))	白内障、舌ガン	H22.10.25	却下	1,2
1号+2号(4.1(2日後))	子宮頸がん	H22.10.25	却下	2
1号(1.5)	脳腫瘍、髄膜腫	H22.10.25	却下	2
1号(2.8)	口底ガン	H22.10.25	却下	2
1号(2.8)	左乳癌術後皮膚潰瘍	H22.10.25	却下	1
1号(1.4)	白内障、甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	うっ血性心不全、貧血、甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症	H22.10.25	却下	1
2号((3日後))	骨髄異形成症候群	H22.10.25	却下	1
1号(0.9)	両白内障	H22.10.25	却下	1

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km,(入市時期))」として表記。

「新しい審査の方針」における積極認定の範囲に該当しない被爆距離等で認定されているものは、分科会において被爆状況等を総合的に勘案して判断されたもの。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの。

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの。

同一の処分に「1」と判断された疾病と「2」と判断された疾病がある場合には、「1,2」として記載。