

様式3-2 糖尿病の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性

年代	被保険者数	糖尿病		糖尿病性合併症								透析		虚血性心疾患		脳梗塞		高血圧		高脂血症		高尿酸	
				インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害													
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	454	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
30歳代	153	5	3.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%
40歳代	269	15	5.6%	0	0.0%	1	6.7%	4	26.7%	3	20.0%	1	6.7%	2	13.3%	0	0.0%	8	53.3%	8	53.3%	1	6.7%
50歳代	479	39	8.1%	6	15.4%	3	7.7%	4	10.3%	9	23.1%	1	2.6%	5	12.8%	0	0.0%	23	59.0%	18	46.2%	9	23.1%
60歳代	662	112	16.9%	9	8.0%	7	6.3%	12	10.7%	25	22.3%	0	0.0%	22	19.6%	21	18.8%	55	49.1%	44	39.3%	21	18.8%
70歳代以上	938	205	21.9%	17	8.3%	11	5.4%	53	25.9%	77	37.6%	1	0.5%	79	38.5%	73	35.6%	126	61.5%	83	40.5%	45	22.0%
合計	2,955	377	12.8%	33	8.8%	22	5.8%	74	19.6%	115	30.5%	3	0.8%	108	28.6%	94	24.9%	213	56.5%	154	40.8%	76	20.2%

女性

年代	被保険者数	糖尿病		糖尿病性合併症								透析		虚血性心疾患		脳梗塞		高血圧		高脂血症		高尿酸	
				インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害													
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	457	4	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
30歳代	152	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40歳代	165	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
50歳代	370	29	7.8%	1	3.4%	0	0.0%	5	17.2%	2	6.9%	0	0.0%	4	13.8%	3	10.3%	14	48.3%	15	51.7%	1	3.4%
60歳代	676	103	15.2%	4	3.9%	3	2.9%	14	13.6%	19	18.4%	0	0.0%	25	24.3%	14	13.6%	63	61.2%	56	54.4%	8	7.8%
70歳代以上	1,405	239	17.0%	9	3.8%	15	6.3%	39	16.3%	81	33.9%	1	0.4%	90	37.7%	54	22.6%	177	74.1%	133	55.6%	21	8.8%
合計	3,225	379	11.8%	14	3.7%	18	4.7%	60	15.8%	104	27.4%	1	0.3%	119	31.4%	71	18.7%	256	67.5%	206	54.4%	30	7.9%

様式3-3 高血圧の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性

年代	被保険者数	高血圧		虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症				高脂血症		高尿酸			
												インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	454	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	153	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40歳代	269	13	4.8%	2	15.4%	1	7.7%	1	7.7%	8	61.5%	0	0.0%	1	12.5%	3	37.5%	2	25.0%	7	53.8%
50歳代	479	71	14.8%	13	18.3%	3	4.2%	2	2.8%	23	32.4%	3	13.0%	1	4.3%	3	13.0%	6	26.1%	23	32.4%
60歳代	662	171	25.8%	28	16.4%	40	23.4%	1	0.6%	55	32.2%	4	7.3%	3	5.5%	6	10.9%	12	21.8%	65	38.0%
70歳代以上	938	446	47.5%	162	36.3%	139	31.2%	2	0.4%	126	28.3%	10	7.9%	4	3.2%	36	28.6%	48	38.1%	145	32.5%
合計	2,955	703	23.8%	205	29.2%	183	26.0%	6	0.9%	213	30.3%	17	8.0%	9	4.2%	48	22.5%	68	31.9%	240	34.1%

女性

年代	被保険者数	高血圧		虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症				高脂血症		高尿酸			
												インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	457	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	152	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
40歳代	165	8	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	3	37.5%
50歳代	370	52	14.1%	7	13.5%	4	7.7%	0	0.0%	14	26.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	17	32.7%
60歳代	676	227	33.6%	48	21.1%	23	10.1%	0	0.0%	63	27.8%	1	1.6%	1	1.6%	9	14.3%	12	19.0%	106	46.7%
70歳代以上	1,405	780	55.5%	272	34.9%	198	25.4%	1	0.1%	177	22.7%	6	3.4%	5	2.8%	30	16.9%	72	40.7%	339	43.5%
合計	3,225	1067	33.1%	327	30.6%	225	21.1%	1	0.1%	256	24.0%	7	2.7%	6	2.3%	42	16.4%	85	33.2%	465	43.6%

様式3-4 高脂血症の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性

年代	被保険者数	高脂血症		虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		（再掲）糖尿病性合併症				高血圧		高尿酸			
												インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	454	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%
30歳代	153	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40歳代	269	13	4.8%	3	23.1%	0	0.0%	1	7.7%	8	61.5%	0	0.0%	1	12.5%	3	37.5%	2	25.0%	7	53.8%
50歳代	479	38	7.9%	9	23.7%	1	2.6%	0	0.0%	18	47.4%	2	11.1%	0	0.0%	1	5.6%	5	27.8%	23	60.5%
60歳代	662	104	15.7%	25	24.0%	26	25.0%	0	0.0%	44	42.3%	5	11.4%	1	2.3%	5	11.4%	11	25.0%	65	62.5%
70歳代以上	938	197	21.0%	79	40.1%	78	39.6%	0	0.0%	83	42.1%	7	8.4%	3	3.6%	24	28.9%	26	31.3%	145	73.6%
合計	2,955	354	12.0%	116	32.8%	105	29.7%	1	0.3%	154	43.5%	14	9.1%	5	3.2%	33	21.4%	44	28.6%	240	67.8%

女性

年代	被保険者数	高脂血症		虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		（再掲）糖尿病性合併症				高血圧		高尿酸			
												インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
20歳代以下	457	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	152	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%
40歳代	165	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	3	75.0%
50歳代	370	38	10.3%	5	13.2%	3	7.9%	0	0.0%	15	39.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	17	44.7%
60歳代	676	171	25.3%	37	21.6%	21	12.3%	0	0.0%	56	32.7%	2	3.6%	1	1.8%	10	17.9%	15	26.8%	106	62.0%
70歳代以上	1,405	459	32.7%	163	35.5%	130	28.3%	0	0.0%	133	29.0%	6	4.5%	6	4.5%	24	18.0%	47	35.3%	339	73.9%
合計	3,225	674	20.9%	205	30.4%	154	22.8%	0	0.0%	206	30.6%	8	3.9%	7	3.4%	37	18.0%	63	30.6%	465	69.0%

様式3-5 虚血性心疾患の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性

年代	被保険者数	虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症				高血圧		高脂血症		高尿酸					
										インスリン治療		網膜症等								腎障害		神経障害	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
20歳代以下	454	1	0.2%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
30歳代	153	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
40歳代	269	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	66.7%	3	100.0%	0	0.0%
50歳代	479	16	3.3%	1	6.3%	1	6.3%	5	31.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	13	81.3%	9	56.3%	6	37.5%
60歳代	662	46	6.9%	10	21.7%	1	2.2%	22	47.8%	1	4.5%	1	4.5%	4	18.2%	7	31.8%	28	60.9%	25	54.3%	9	19.6%
70歳代以上	938	230	24.5%	75	32.6%	2	0.9%	79	34.3%	4	5.1%	3	3.8%	19	24.1%	30	38.0%	162	70.4%	79	34.3%	60	26.1%
合計	2,955	297	10.1%	86	29.0%	5	1.7%	108	36.4%	5	4.6%	4	3.7%	24	22.2%	39	36.1%	205	69.0%	116	39.1%	75	25.3%

女性

年代	被保険者数	虚血性心疾患		脳梗塞		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症				高血圧		高脂血症		高尿酸					
										インスリン治療		網膜症等								腎障害		神経障害	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
20歳代以下	457	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	152	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
40歳代	165	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
50歳代	370	12	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	58.3%	5	41.7%	0	0.0%
60歳代	676	74	10.9%	8	10.8%	1	1.4%	25	33.8%	1	4.0%	1	4.0%	6	24.0%	9	36.0%	48	64.9%	37	50.0%	7	9.5%
70歳代以上	1,405	360	25.6%	90	25.0%	0	0.0%	90	25.0%	7	7.8%	5	5.6%	20	22.2%	37	41.1%	272	75.6%	163	45.3%	24	6.7%
合計	3,225	446	13.8%	98	22.0%	1	0.2%	119	26.7%	8	6.7%	6	5.0%	26	21.8%	46	38.7%	327	73.3%	205	46.0%	31	7.0%

様式3-6 脳梗塞の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性

年代	被保険者数	脳梗塞		虚血性心疾患		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症								高血圧		高脂血症		高尿酸	
										インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害							
										人数	%	人数	%	人数	%	人数	%						
20歳代以下	454	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	153	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
40歳代	269	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
50歳代	479	5	1.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
60歳代	662	59	8.9%	10	16.9%	0	0.0%	21	35.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	6	28.6%	40	67.8%	26	44.1%	10	16.9%
70歳代以上	938	213	22.7%	75	35.2%	0	0.0%	73	34.3%	6	8.2%	2	2.7%	20	27.4%	30	41.1%	139	65.3%	78	36.6%	56	26.3%
合計	2,955	278	9.4%	86	30.9%	0	0.0%	94	33.8%	6	6.4%	2	2.1%	22	23.4%	36	38.3%	183	65.8%	105	37.8%	66	23.7%

女性

年代	被保険者数	脳梗塞		虚血性心疾患		透析		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症								高血圧		高脂血症		高尿酸	
										インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害							
										人数	%	人数	%	人数	%	人数	%						
20歳代以下	457	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
30歳代	152	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
40歳代	165	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
50歳代	370	6	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	4	66.7%	3	50.0%	0	0.0%
60歳代	676	42	6.2%	8	19.0%	0	0.0%	14	33.3%	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%	5	35.7%	23	54.8%	21	50.0%	5	11.9%
70歳代以上	1,405	271	19.3%	90	33.2%	0	0.0%	54	19.9%	4	7.4%	4	7.4%	19	35.2%	17	31.5%	198	73.1%	130	48.0%	17	6.3%
合計	3,225	319	9.9%	98	30.7%	0	0.0%	71	22.3%	5	7.0%	4	5.6%	25	35.2%	22	31.0%	225	70.5%	154	48.3%	22	6.9%

様式 3-7 人工透析の分析〔レセプト分析（平成17年8月診療分のみ）〕

男性


年代	被保険者数	透析		虚血性心疾患		脳梗塞		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症								高血圧		高脂血症		高尿酸	
										インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
20歳代以下	454	1	0.2%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
30歳代	153	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
40歳代	269	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%		
50歳代	479	2	0.4%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%		
60歳代	662	1	0.2%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%		
70歳代以上	938	3	0.3%	2	66.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%		
合計	2,955	8	0.3%	5	62.5%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	2	66.7%	6	75.0%	1	12.5%		

女性

年代	被保険者数	透析		虚血性心疾患		脳梗塞		糖尿病		(再掲)糖尿病性合併症								高血圧		高脂血症		高尿酸	
										インスリン治療		網膜症等		腎障害		神経障害							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
20歳代以下	457	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
30歳代	152	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
40歳代	165	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
50歳代	370	0	0.0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
60歳代	676	1	0.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		0		0		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
70歳代以上	1,405	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%		
合計	3,225	2	0.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%		

3 被保険者の健康状況

(1) 健診受診状況



(2) 健診有所見者状況

別紙のとおり(様式6-2～6-5)

(3) メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクの重複状況

別紙のとおり(様式6-6)

徳島県保険者協議会
 特定健康診査等実施計画策定準備のための健診の現状把握

市町村名	海陽町	記入者	
------	-----	-----	--

標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版) 様式6-2~6-5 平成18年度 健診有所見者状況(男女別・年代別)

男性

年齢	受診者数	摂取エネルギーの過剰														血管を傷つける										内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因				臓器障害 (※は詳細検査)					
		BMI		腹囲		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		クレアチニン		心電図※		眼底検査※							
		25以上		85以上		150以上		40以上		40未満		空腹時100以上、又は随時140以上		5.5以上		(再掲) 6.1以上	7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.2以上										
		数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合				
A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P	P/A					
40~49歳	15	3	20.0%	5	33.3%	7	46.7%	5	33.3%	2	13.3%	2	13.3%	4	26.7%	2	13.3%	1	2	13.3%	5	33.3%	3	20.0%	5	33.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	6.7%			
50~59歳	43	10	23.3%	13	30.2%	19	44.2%	15	34.9%	10	23.3%	4	9.3%	20	46.5%	14	32.6%	7	10	23.3%	23	53.5%	10	23.3%	21	48.8%	2	4.7%	10	23.3%	0	0.0%			
60~64歳	38	4	10.5%	7	18.4%	18	47.4%	6	15.8%	7	18.4%	3	7.9%	14	36.8%	14	36.8%	6	8	21.1%	17	44.7%	9	23.7%	22	57.9%	3	7.9%	6	15.8%	5	13.2%			
65~69歳	57	7	12.3%	17	29.8%	32	56.1%	5	8.8%	7	12.3%	6	10.5%	18	31.6%	30	52.6%	5	17	29.8%	38	66.7%	16	28.1%	33	57.9%	2	3.5%	14	24.6%	4	7.0%			
70~74歳	51	7	13.7%	9	17.6%	18	35.3%	8	15.7%	5	9.8%	9	17.6%	18	35.3%	20	39.2%	7	12	23.5%	38	74.5%	12	23.5%	18	35.3%	6	11.8%	17	33.3%	8	15.7%			

女性

年齢	受診者数	摂取エネルギーの過剰														血管を傷つける										内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因				臓器障害 (※は詳細検査)					
		BMI		腹囲		中性脂肪		ALT(GPT)		HDLコレステロール		血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDLコレステロール		クレアチニン		心電図※		眼底検査※							
		25以上		90以上		150以上		40以上		40未満		空腹時100以上、又は随時140以上		5.5以上		(再掲) 6.1以上	7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.0以上										
		数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合				
A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A	J	J/A	K	K/A	L	L/A	M	M/A	N	N/A	O	O/A	P	P/A					
40~49歳	18	1	5.6%	5	27.8%	3	16.7%	6	33.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	1	5.6%	4	22.2%	2	11.1%	10	55.6%	1	5.6%	1	5.6%	0	0.0%			
50~59歳	60	5	8.3%	12	20.0%	13	21.7%	12	20.0%	4	6.7%	3	5.0%	6	10.0%	23	38.3%	6	0	0.0%	27	45.0%	7	11.7%	40	66.7%	0	0.0%	4	6.7%	5	8.3%			
60~64歳	59	2	3.4%	15	25.4%	10	16.9%	6	10.2%	5	8.5%	1	1.7%	18	30.5%	23	39.0%	5	1	1.7%	27	45.8%	14	23.7%	42	71.2%	1	1.7%	9	15.3%	11	18.6%			
65~69歳	78	5	6.4%	19	24.4%	20	25.6%	11	14.1%	2	2.6%	7	9.0%	17	21.8%	33	42.3%	9	1	1.3%	49	62.8%	19	24.4%	48	61.5%	3	3.8%	17	21.8%	11	14.1%			
70~74歳	87	5	5.7%	20	23.0%	24	27.6%	14	16.1%	2	2.3%	6	6.9%	22	25.3%	31	35.6%	7	5	5.7%	58	66.7%	13	14.9%	54	62.1%	4	4.6%	21	24.1%	11	12.6%			

★ 有所見の判定値について、標準的な健診・保健指導プログラム暫定版
 p47 別紙5「健診検査項目の健診判定値」
 p44 「詳細な健診(精密健診)」項目の選定について
 関係学会におけるガイドラインの抜粋p1 メタボリックシンドロームの定義と診断基準

様式6-6 平成18年度 内臓脂肪症候群診断者の有所見の重複状況

男性				総数		40~49歳		50~59歳		60~64歳		65~69歳		70~74歳	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
被保険者数(40-74歳)				1,672	56.9%	232	36.7%	460	44.7%	243	63.6%	373	82.3%	364	82.7%
健診受診者数(受診率%)				204	12.2%	15	6.5%	43	9.3%	38	15.6%	57	15.3%	51	14.0%
腹囲有所見者(腹囲計測ない場合はBMIで所見)				94	46.1%	7	46.7%	19	44.2%	18	47.4%	32	56.1%	18	35.3%
(再)有所見の重複状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	空腹時110以上	収縮期130以上 又は 拡張期85以上	中性脂肪150以上 又は HDLコレステロール40未満												
	●			1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
		●		38	40.4%	1	14.3%	6	31.6%	7	38.9%	17	53.1%	7	38.9%
			●	6	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	4	12.5%	1	5.6%
	●	●	●	10	10.6%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	5	15.6%	3	16.7%
	●		●	6	6.4%	1	14.3%	2	10.5%	2	11.1%	1	3.1%	0	0.0%
	●	●	●	10	10.6%	0	0.0%	4	21.1%	1	5.6%	1	3.1%	4	22.2%
●	●	●	5	5.3%	2	28.6%	2	10.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	
内臓脂肪症候群診断者				31	33.0%	3	42.9%	10	52.6%	4	22.2%	7	21.9%	7	38.9%

女性				総数		40~49歳		50~59歳		60~64歳		65~69歳		70~74歳	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
被保険者数(40-74歳)				1,646	54.8%	159	25.2%	385	41.7%	278	68.6%	374	77.6%	450	79.8%
健診受診者数(受診率%)				302	18.3%	18	11.3%	60	15.6%	59	21.2%	78	20.9%	87	19.3%
腹囲有所見者(腹囲計測ない場合はBMIで所見)				70	23.2%	3	16.7%	13	21.7%	10	16.9%	20	25.6%	24	27.6%
(再)有所見の重複状況	高血糖	高血圧	高脂血												
	●			1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%
		●		34	48.6%	0	0.0%	5	38.5%	5	50.0%	11	55.0%	13	54.2%
			●	6	8.6%	1	33.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	10.0%	2	8.3%
	●	●	●	6	8.6%	0	0.0%	1	7.7%	2	20.0%	1	5.0%	2	8.3%
	●		●	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	●	●	●	12	17.1%	1	33.3%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	3	12.5%
●	●	●	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
内臓脂肪症候群診断者				18	25.7%	1	33.3%	5	38.5%	2	20.0%	5	25.0%	5	20.8%

第2章 特定健診・特定保健指導の実施

1 健診・保健指導実施の基本的考え方

予防に着目した効果的・効率的な特定健診・保健指導の実施のために取り組みを強化する。

- 健診未受診者の確実な把握
- 保健指導の徹底
- 医療費適正化効果までを含めたデータの蓄積と効果の評価

2 目標値の設定

特定健診等の実施及び成果に係る目標値を設定し、その達成に向けた取り組みを強化する。

- 特定健診の受診率(又は結果把握率)
- 特定保健指導の実施率(又は結果把握率)
- 目標設定時と比べた内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率

3 海陽町国民健康保険の目標値

(1) 目標値

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、海陽町国民健康保険における目標値を下記のとおり設定する。

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
特定健診の受診率(又は結果把握率)	50%	50%	60%	60%	70%
特定保健指導の実施率(又は結果把握率)	60%	70%	80%	80%	90%
内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率	800人	750人	700人	650人	600人 25%減少
			170人	157人	144人 15%減少
					170人