

平成23年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

別表 18

【健保組合(全体)、性・年齢階級別】

| | | 全体 | 男 | | | | | | | | 女 | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 40～74歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 40～74歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 1 | 全体的事項 | 特定健康診査対象者数 | 11,376,848 | 5,998,134 | 1,514,194 | 1,284,744 | 1,058,616 | 962,030 | 803,326 | 239,385 | 135,839 | 5,378,714 | 1,445,258 | 1,155,470 | 955,340 | 828,242 | 631,275 | 227,093 | 136,036 |
| 2 | | 特定健康診査の対象となる被扶養者の数 [※] | 3,806,534 | 69,446 | 7,252 | 4,560 | 4,397 | 6,742 | 17,720 | 11,636 | 17,139 | 3,737,088 | 929,610 | 743,625 | 633,362 | 588,121 | 503,861 | 206,954 | 131,555 |
| 3 | | 特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数 [※] | 2,301,839 | 40,490 | 4,010 | 2,509 | 2,396 | 3,777 | 10,331 | 6,885 | 10,582 | 2,261,349 | 556,028 | 451,125 | 385,091 | 356,886 | 302,995 | 127,784 | 81,440 |
| 4 | | 特定健康診査受診者数 | 7,868,151 | 4,975,841 | 1,309,989 | 1,121,030 | 919,740 | 823,928 | 603,982 | 138,117 | 59,055 | 2,892,310 | 798,305 | 657,002 | 542,631 | 455,181 | 310,502 | 89,749 | 38,940 |
| 5 | | 特定健康診査実施率 | 69.2% | 83.0% | 86.5% | 87.3% | 86.9% | 85.6% | 75.2% | 57.7% | 43.5% | 53.8% | 55.2% | 56.9% | 56.8% | 55.0% | 49.2% | 39.5% | 28.6% |
| 6 | 特定保健指導に関する事項 | 特定保健指導の対象者数 | 1,567,031 | 1,331,241 | 378,292 | 329,119 | 253,252 | 205,585 | 130,616 | 24,963 | 9,414 | 235,790 | 54,634 | 54,346 | 48,973 | 41,182 | 26,517 | 7,058 | 3,080 |
| 7 | | 特定保健指導の対象者の割合 | 19.9% | 26.8% | 28.9% | 29.4% | 27.5% | 25.0% | 21.6% | 18.1% | 15.9% | 8.2% | 6.8% | 8.3% | 9.0% | 9.0% | 8.5% | 7.9% | 7.9% |
| 8 | | 特定保健指導の終了者数 | 261,265 | 230,048 | 58,597 | 62,266 | 49,499 | 37,803 | 18,107 | 2,951 | 825 | 31,217 | 6,098 | 7,418 | 7,159 | 5,727 | 3,444 | 1,023 | 348 |
| 9 | | 特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率) | 16.7% | 17.3% | 15.5% | 18.9% | 19.5% | 18.4% | 13.9% | 11.8% | 8.8% | 13.2% | 11.2% | 13.6% | 14.6% | 13.9% | 13.0% | 14.5% | 11.3% |
| 10 | メタボリックシンドロームに関する事項 | メタボリックシンドローム該当者数 | 1,044,094 | 939,574 | 164,900 | 188,647 | 190,765 | 196,532 | 151,835 | 33,036 | 13,859 | 104,520 | 12,063 | 14,885 | 19,805 | 24,670 | 21,337 | 7,314 | 4,446 |
| 11 | | メタボリックシンドローム該当者割合 | 13.3% | 18.9% | 12.6% | 16.8% | 20.7% | 23.9% | 25.1% | 23.9% | 23.5% | 3.6% | 1.5% | 2.3% | 3.6% | 5.4% | 6.9% | 8.1% | 11.4% |
| 12 | | メタボリックシンドローム予備群者数 | 1,002,577 | 879,839 | 225,761 | 202,138 | 166,134 | 147,348 | 106,128 | 22,683 | 9,647 | 122,738 | 23,481 | 24,554 | 24,582 | 24,186 | 17,576 | 5,543 | 2,816 |
| 13 | | メタボリックシンドローム予備群者割合 | 12.7% | 17.7% | 17.2% | 18.0% | 18.1% | 17.9% | 17.6% | 16.4% | 16.3% | 4.2% | 2.9% | 3.7% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 6.2% | 7.2% |
| 14 | 服薬中の者に関する事項 | 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数 | 1,064,818 | 802,409 | 60,183 | 109,257 | 159,255 | 205,169 | 193,285 | 51,149 | 24,111 | 262,409 | 12,710 | 26,846 | 49,205 | 67,958 | 65,591 | 25,438 | 14,661 |
| 15 | | 高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合 | 13.5% | 16.1% | 4.6% | 9.7% | 17.3% | 24.9% | 32.0% | 37.0% | 40.8% | 9.1% | 1.6% | 4.1% | 9.1% | 14.9% | 21.1% | 28.3% | 37.7% |
| 16 | | 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数 | 607,235 | 408,057 | 41,185 | 66,780 | 84,511 | 97,406 | 84,320 | 22,707 | 11,148 | 199,178 | 7,071 | 13,760 | 31,351 | 56,178 | 57,356 | 21,937 | 11,525 |
| 17 | | 脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合 | 7.7% | 8.2% | 3.1% | 6.0% | 9.2% | 11.8% | 14.0% | 16.4% | 18.9% | 6.9% | 0.9% | 2.1% | 5.8% | 12.3% | 18.5% | 24.4% | 29.6% |
| 18 | | 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数 | 277,145 | 231,586 | 20,346 | 33,348 | 44,552 | 59,879 | 54,351 | 13,276 | 5,834 | 45,559 | 3,488 | 4,995 | 7,706 | 11,362 | 11,346 | 4,359 | 2,303 |
| 19 | 糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合 | 3.5% | 4.7% | 1.6% | 3.0% | 4.8% | 7.3% | 9.0% | 9.6% | 9.9% | 1.6% | 0.4% | 0.8% | 1.4% | 2.5% | 3.7% | 4.9% | 5.9% | |

※被用者保険の保険者のみ計上