

## 平成24年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

別表 8

【市町村国保(中)\_年齢階級】

			全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	15361592	1178904	1044142	1049561	1377568	3001665	3858094	3851658
2		特定健康診査の対象となる被扶養者の数※								
3		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数※								
4		特定健康診査受診者数	5401911	217076	209584	245618	374678	1040191	1605390	1709374
5		特定健康診査実施率	35.2%	18.4%	20.1%	23.4%	27.2%	34.7%	41.6%	44.4%
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	704521	41426	40454	44444	58638	138759	191559	189241
7		特定保健指導の対象者の割合	13.0%	19.1%	19.3%	18.1%	15.7%	13.3%	11.9%	11.1%
8		特定保健指導の終了者数	143559	4548	5338	6498	9464	24861	44932	47918
9		特定保健指導の終了者割合(特定保健指導実施率)	20.4%	11.0%	13.2%	14.6%	16.1%	17.9%	23.5%	25.3%
10	メタボリックシンドロームに関する事項	メタボリックシンドローム該当者数	881380	18689	23111	32574	53396	159683	272596	321331
11		メタボリックシンドローム該当者割合	16.3%	8.6%	11.0%	13.3%	14.3%	15.4%	17.0%	18.8%
12		メタボリックシンドローム予備群者数	579876	24307	24173	27467	38609	104423	167740	193157
13		メタボリックシンドローム予備群者割合	10.7%	11.2%	11.5%	11.2%	10.3%	10.0%	10.4%	11.3%
14	メタボリックシンドローム該当者及び予備群者のうち、服薬中の者に関する事項	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	422360	3407	6242	11340	21519	72114	135931	171807
15		高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	28.9%	7.9%	13.2%	18.9%	23.4%	27.3%	30.9%	33.4%
16		糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	35749	830	1085	1591	2443	6785	10724	12291
17		糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	2.4%	1.9%	2.3%	2.6%	2.7%	2.6%	2.4%	2.4%
18		脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	107887	1912	2624	3685	6355	19924	33522	39865
19		脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	7.4%	4.4%	5.5%	6.1%	6.9%	7.5%	7.6%	7.7%
20		2剤(高血圧症／糖尿病)を服用している者の数	57419	348	715	1382	2646	9677	18955	23696
21		2剤(高血圧症／糖尿病)を服用している者の割合	3.9%	0.8%	1.5%	2.3%	2.9%	3.7%	4.3%	4.6%
22		2剤(高血圧症／脂質異常症)を服用している者の数	227289	1124	2221	4583	10014	37675	74094	97578
23		2剤(高血圧症／脂質異常症)を服用している者の割合	15.6%	2.6%	4.7%	7.6%	10.9%	14.3%	16.8%	19.0%
24		2剤(糖尿病／脂質異常症)を服用している者の数	22291	376	569	925	1425	4534	6931	7531
25		2剤(糖尿病／脂質異常症)を服用している者の割合	1.5%	0.9%	1.2%	1.5%	1.5%	1.7%	1.6%	1.5%
26		3剤を服用している者の数	63100	367	787	1390	2913	10689	20695	26259
27		3剤を服用している者の割合	4.3%	0.9%	1.7%	2.3%	3.2%	4.0%	4.7%	5.1%
28		服用していない者の数	525161	34632	33041	35145	44690	102708	139484	135461
29		服用していない者の割合	35.9%	80.5%	69.9%	58.5%	48.6%	38.9%	31.7%	26.3%

※被用者保険の保険者のみ計上