

表3. 2. 5-3: データレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“2”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。	
4	通知内容コード		2	数字	C	“31”を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。	
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	基礎年金番号		10	数字	C		
9	年金コード		4	数字	C		
10	予備		3	英数字	C	スペースを設定すること。	
11	生年月日	西暦年	4	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。	
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
12	性別		1	数字	C		
13	氏名	カナ	25	カナ	C		
14		シフトコード	3	記号	X		
15		漢字	25	漢字	X		
16		シフトコード	3	記号	X		
17	住所	郵便番号	7	数字	C		
18		カナ	80	カナ	C		
19		シフトコード	3	記号	X		
20		漢字	80	漢字	X		
21		シフトコード	3	記号	X		

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
22	各種区分		2	数字	C	通知内容毎の各種区分を設定すること。	コード表参照
23	処理結果		2	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
24	後期移管コード		1	数字	C	後期移管コードを設定すること。 介護：スペースを設定すること。 国保：スペースを設定すること。 後期：後期として扱う対象者を示すコードを設定すること。	コード表参照 ※介護及び国保では使用しない。
25	各種年月日	西暦年	4	数字	C	依頼通知の発生日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
26	各種金額欄	金額1	11	数字	C	・各種区分＝’01’または’02’（特別徴収対象者）の場合、定額の支払回数割保険料（10月定期支払以外）を設定すること。 ・各種区分＝’03’（特別徴収非対象者）の場合、全桁“0”を設定すること。	留意事項 4.1.4 「金額」欄参照
		金額2	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額3	11	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。	
27	予備		73	英数字	C	スペースを設定すること。	

表3. 2. 5-4 : トレイラレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名	桁数	文字種別	属性	説明	備考	
1	レコード区分	1	数字	C	“3” を設定すること。		
2	市町村コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。		
	府県コード	3	数字	C			
3	特別徴収義務者コード	3	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。		
4	通知内容コード	2	数字	C	“31” を設定すること。		
5	予備	1	英数字	C	スペースを設定すること。		
6	特別徴収制度コード	1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照	
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	特別徴収追加候補者情報に収録されている内容をそのまま消去せず作成すること。	
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	合計件数	9	数字	C	データレコードの合計件数を設定すること。		
9	合計金額	金額1	11	数字	C	データレコードの各種金額欄・金額1の合計金額を設定すること。	留意事項 4.1.4 「金額」欄 参照
		金額2	11	数字	C	全桁“0” を設定すること。	
		金額3	11	数字	C	全桁“0” を設定すること。	
10	予備	437	英数字	C	スペースを設定すること。		

資格喪失等の通知レコードの収録項目は表3. 2. 5-5、3. 2. 5-6、3. 2. 5-7のとおりです。

表3. 2. 5-5：ヘッダレコード（介護/国保/後期）

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“1”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“41”を設定すること。	
5	媒体コード		1	数字	C	媒体コード（社会保険庁→市町村）を設定すること。	コード表参照
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	予備		479	英数字	C	スペースを設定すること。	

表3. 2. 5-6 : データレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“2”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“41”を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	基礎年金番号		10	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている基礎年金番号を設定すること。 設定しない場合は、全桁“0”を設定すること。	
9	年金コード		4	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている年金コードを設定すること。	コード表参照
10	予備		3	英数字	C	スペースを設定すること。	
11	生年月日	西暦年	4	数字	C	生年月日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
12	性別		1	数字	C	性別コードを設定すること。	コード表参照
13	氏名	カナ	25	カナ	C	氏名をカナ文字で設定すること。 (カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。)	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照
シフトコード		3	記号	X	漢字シフトコード： 16進“1B2442”を設定すること。		
漢字		25	漢字	X	氏名を漢字で設定すること。	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照	
16	氏名	シフトコード	3	記号	X	カナシフトコード： 16進“1B284A”を設定すること。	

項番	項目名	桁数	文字種別	属性	説明	備考	
17	郵便番号	7	数字	C	7桁にて設定すること。		
18	カナ	80	カナ	C	住所をカナ文字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。(カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。)	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
19	住所 シフトコード	3	記号	X	漢字シフトコード： 16進“1B2442”を設定すること。		
20	住所 漢字	80	漢字	X	住所を漢字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
21	住所 シフトコード	3	記号	X	カナシフトコード： 16進“1B284A”を設定すること。		
22	各種区分	2	数字	C	通知内容毎の各種区分を設定すること。	コード表参照	
23	処理結果	2	数字	C	全桁“0”を設定すること。		
24	後期移管コード	1	数字	C	スペースを設定すること。		
25	各種年月日	西暦年	4	数字	C	資格喪失した発生日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
26	各種金額欄	金額1	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額2	11	数字	C		
		金額3	11	数字	C		
27	予備	73	英数字	C	スペースを設定すること。		

表3. 2. 5-7 : トレイラレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“3” を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“41” を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄 参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	合計件数		9	数字	C	データレコードの合計件数を設定すること。	
9	合計金額	金額1	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額2	11	数字	C		
		金額3	11	数字	C		
10	予備		437	英数字	C	スペースを設定すること。	

仮徴収額変更通知レコードの収録項目は表3. 2. 5-8、3. 2. 5-9、
3. 2. 5-10のとおりです。

表3. 2. 5-8 : ヘッダレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“1”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“61”を設定すること。	
5	媒体コード		1	数字	C	媒体コード（社会保険庁→市町村）を設定すること。	コード表参照
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄 参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	予備		479	英数字	C	スペースを設定すること。	

表3. 2. 5-9 : データレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“2”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“61”を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	基礎年金番号		10	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている基礎年金番号を設定すること。 設定しない場合は、全桁“0”を設定すること。	
9	年金コード		4	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている年金コードを設定すること。	コード表参照
10	予備		3	英数字	C	スペースを設定すること。	
11	生年月日	西暦年	4	数字	C	生年月日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
12	性別		1	数字	C	性別コードを設定すること。	コード表参照
13	氏名	カナ	25	カナ	C	氏名をカナ文字で設定すること。 (カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。)	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照
シフトコード		3	記号	X	漢字シフトコード： 16進“1B2442”を設定すること。		
漢字		25	漢字	X	氏名を漢字で設定すること。	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照	
シフトコード		3	記号	X	カナシフトコード： 16進“1B284A”を設定すること。		

項番	項目名	桁数	文字種別	属性	説明	備考	
17	郵便番号	7	数字	C	7桁にて設定すること。		
18	カナ	80	カナ	C	住所をカナ文字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。（カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。）	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
19	シフトコード	3	記号	X	漢字シフトコード： 16進“1B2442”を設定すること。		
20	漢字	80	漢字	X	住所を漢字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
21	シフトコード	3	記号	X	カナシフトコード： 16進“1B284A”を設定すること。		
22	各種区分	2	数字	C	通知内容毎の各種区分を設定すること。	コード表参照	
23	処理結果	2	数字	C	全桁“0”を設定すること。		
24	後期移管コード	1	数字	C	スペースを設定すること。		
25	各種年月日	西暦年	4	数字	C	各種区分の発生日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
26	各種金額欄	金額1	11	数字	C	変更後の仮徴収額を設定すること。	留意事項 4.1.4 「金額」欄参照
		金額2	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額3	11	数字	C		
27	予備	73	英数字	C	スペースを設定すること。		

表3. 2. 5-10: トレイラレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“3” を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“01” を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	合計件数		9	数字	C	データレコードの合計件数を設定すること。	
9	合計金額	金額1	11	数字	C	データレコードの各種金額欄・金額1の合計金額を設定すること。	留意事項 4.1.4 「金額」欄参照
		金額2	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額3	11	数字	C		
10	予備		437	英数字	C	スペースを設定すること。	

住所地特例該当通知レコードの収録項目は表3. 2. 5-11、3. 2. 5-12、3. 2. 5-13のとおりです。

表3. 2. 5-11: ヘッダレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“1”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“81”を設定すること。	
5	媒体コード		1	数字	C	媒体コード(社会保険庁→市町村)を設定すること。	コード表参照
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	予備		479	英数字	C	スペースを設定すること。	

表3. 2. 5-12: データレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“2”を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“81”を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	基礎年金番号		10	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている基礎年金番号を設定すること。 設定しない場合は、全桁“0”を設定すること。	
9	年金コード		4	数字	C	特別徴収対象者情報、または特別徴収追加候補者情報に収録されている年金コードを設定すること。	コード表参照
10	予備		3	英数字	C	スペースを設定すること。	
11	生年月日	西暦年	4	数字	C	生年月日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
12	性別		1	数字	C	性別コードを設定すること。	コード表参照
13	氏名	カナ	25	カナ	C	氏名をカナ文字で設定すること。 (カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。)	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照
シフトコード		3	記号	X	漢字シフトコード: 16進“1B2442”を設定すること。		
漢字		25	漢字	X	氏名を漢字で設定すること。	留意事項 4.1.2 「氏名」欄参照	
シフトコード		3	記号	X	カナシフトコード: 16進“1B284A”を設定すること。		

項番	項目名	桁数	文字種別	属性	説明	備考	
17	郵便番号	7	数字	C	7桁にて設定すること。		
18	カナ	80	カナ	C	住所をカナ文字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。（カナ文字については、カナ大文字のみ使用可とする。）	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
19	シフトコード	3	記号	X	漢字シフトコード： 16進“1B2442”を設定すること。		
20	漢字	80	漢字	X	住所を漢字で設定すること。島しょ以外の市町村については、都道府県名は省略すること。	留意事項 4.1.1 「住所」欄参照	
21	シフトコード	3	記号	X	カナシフトコード： 16進“1B284A”を設定すること。		
22	各種区分	2	数字	C	通知内容毎の各種区分を設定すること。	コード表参照	
23	処理結果	2	数字	C	全桁“0”を設定すること。		
24	後期移管コード	1	数字	C	スペースを設定すること。		
25	各種年月日	西暦年	4	数字	C	住所地特例の該当の発生年月日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
26	各種金額欄	金額1	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額2	11	数字	C		
		金額3	11	数字	C		
27	予備	73	英数字	C	スペースを設定すること。		

表3. 2. 5-13: トレイラレコード (介護/国保/後期)

項番	項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
1	レコード区分		1	数字	C	“3” を設定すること。	
2	市町村コード	府県コード	2	数字	C	総務省で定められた地方公共団体コードを設定すること。	
		市町村コード	3	数字	C		
3	特別徴収義務者コード		3	数字	C	当該年金保険者のコードを設定すること。	コード表参照
4	通知内容コード		2	数字	C	“81” を設定すること。	
5	予備		1	英数字	C	スペースを設定すること。	
6	特別徴収制度コード		1	数字	C	特別徴収制度コードを設定すること。	コード表参照
7	作成年月日	西暦年	4	数字	C	レコード作成処理日を設定すること。	留意事項 4.1.3 「年月日」欄参照
		月	2	数字	C		
		日	2	数字	C		
8	合計件数		9	数字	C	データレコードの合計件数を設定すること。	
9	合計金額	金額1	11	数字	C	全桁“0”を設定すること。	
		金額2	11	数字	C		
		金額3	11	数字	C		
10	予備		437	英数字	C	スペースを設定すること。	

(3) レコード収録条件

特別徴収各種異動情報の収録条件は以下のとおりです。

(情報収録条件)

- a. 市町村コードで昇順にソート
- b. 通知内容コードで昇順にソート
- c. 特別徴収義務者コードで昇順にソート

(留意事項)

- a. 通知内容コード「31」において、制度に変更が発生した受給権者のレコードは 変更後の制度のファイルに移し変えて収録することとする。

特別徴収各種異動情報ファイルの収録例を図3. 2. 5-1に示します。

図3. 2. 5-1 特別徴収各種異動情報ファイルの収録例

通知内容コード=「31」、「41」、「61」、「81」

a市町村																								
特別徴収追加依頼通知									資格喪失等の通知															
年金保険者A			年金保険者B			年金保険者C			年金保険者A		年金保険者B		年金保険者C											
H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T
a市町村																								
仮徴収額変更通知									住所地特例該当者通知															
年金保険者A			年金保険者B			年金保険者C			年金保険者A		年金保険者B		年金保険者C											
H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T
b市町村																								
特別徴収追加依頼通知									資格喪失等の通知															
年金保険者A			年金保険者B			年金保険者C			年金保険者A		年金保険者B		年金保険者C											
H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T
b市町村																								
仮徴収額変更通知									住所地特例該当者通知															
年金保険者A			年金保険者B			年金保険者C			年金保険者A		年金保険者B		年金保険者C											
H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T	H	D	D	T

- (注) H … ヘッダレコード
 D … データレコード
 T … トレイラレコード

第4 留意事項

4. 1 項目設定共通事項

4. 1. 1 「住所」欄

- ① 住所欄は、島しょ以外の場合、都道府県名は省略し、市町村名以降を設定することとします。
 形式Ⅰ：政令指定都市の場合、市名＋区名＋町丁名以降を設定すること。
 形式Ⅱ：東京都23区の場合、区名＋町丁名以降を設定すること。
 形式Ⅲ：市の場合、市名＋町丁名以降を設定すること。
 形式Ⅳ：島しょの場合、都道府県名＋市町村名＋町丁名以降を設定すること。
 形式Ⅴ：上記以外の場合、郡名＋町村名＋町丁名以降を設定すること。
- ② カナ住所は、全てカナ大文字とします。
- ③ 漢字住所を省略する場合、「漢字住所」項目欄へは2バイト文字のスペースを設定することとします。
- ④ 住所間にスペースを設定する場合は、カナ住所では1バイト文字の、漢字住所では2バイト文字の連続しないスペースを1つ設定することとします。

表4. 1. 1-1 住所設定の規定事項（形式Ⅰ～Ⅴ共通）

項目名	桁数	文字種別	属性	説明	備考	
住所	カナ	80	英、数字 カナ、記号	C	左づめ。余り桁部には半角スペースを設定すること。	図4.1.1-1を参照。
	シフトコード	3	記号	X	16進“1B2442”を設定すること。	
	漢字	80	漢字	X	左づめ。余り桁部には全角スペースを設定すること。省略する場合は全桁に全角スペースを設定すること。	
	シフトコード	3	記号	X	16進“1B284A”を設定すること。	

※（文字種別欄）

漢字：2バイトの漢字・ひらがな・カタカナ・英字・数字・記号により設定の意。

以下に、形式Ⅰ～Ⅴにより具体例を示します。

4. 1. 2 「氏名」欄

- ① 氏名欄は、姓・名（ミドルネーム含む）を設定することとします。
 なお、英字を含む場合は、アルファベット大文字を使用することとします。
- ② カナ氏名は、全てカナ大文字とすることとします。
- ③ 漢字氏名を省略する場合、「漢字氏名」項目欄へは2バイト文字のスペースを設定することとします。
- ④ 姓名間にスペースを設定する場合は、カナ氏名では1バイト文字の、漢字氏名では2バイト文字の連続しないスペースを1つ設定することとします。
 また、外国人でミドルネーム等がある場合は、ファーストネームの後に、カナ、英字氏名ともに1バイト文字の連続しないスペースを1つ設定することとします。

表4. 1. 2-1 氏名設定の規定事項

項目名		桁数	文字種別	属性	説明	備考
氏名	カナ	25	カナ、英字	C	左づめ。余り桁部には半角スペースを設定すること。	図4.1.2-1を参照。
	シフトコード	3	記号	X	16進“1B2442”を設定すること。	
	漢字	25	漢字	X	左づめ。余り桁部には全角スペースを設定すること。省略する場合は全桁に全角スペースを設定すること。	
	シフトコード	3	記号	X	16進“1B284A”を設定すること。	

以下に、氏名の設定方法について具体例を示します。

図4. 1. 2-1 氏名設定の具体例

(凡例) △ : スペース (2バイトモード) 、△ : スペース (1バイトモード)

① 漢字氏名を有する者の場合

(参考氏名) キョウサイ 知
共済 太郎

項目名	漢字氏名															
属性	漢字															
バイト	50															
設定値	共	済	△	太	郎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80

項目名	カナ氏名																		
属性	カナ、英字																		
バイト	25																		
設定値	キ	ヨ	ウ	サ	イ	△	タ	ロ	ウ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

② 漢字氏名を有しない者の場合

(参考氏名) ジョン F ケネディ
JOHN F KENNEDY

項目名	漢字氏名																		
属性	漢字																		
バイト	50																		
設定値	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

項目名	カナ氏名																		
属性	カナ、英字																		
バイト	25																		
設定値	シ	ョ	ン	△	エ	フ	ケ	ネ	デ	ィ	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95