

**全国老人医療・国民健康保険主管課（部）長及び
後期高齢者医療広域連合事務局長会議**

《健康局総務課生活習慣病対策室説明資料》


平成19年2月19日

標準的な健診・保健指導プログラムの 見直しに係る論点について

健康局総務課生活習慣病対策室

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の発症予防・重症化予防の流れに 対応した指標

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|
| ○脂肪エネルギー比 | ○メタボリックシンドローム予備群・有病者数 | ●虚血性心疾患受療率 | ●虚血性心疾患死亡率 |
| ○野菜摂取量 | ・肥満度測定結果(腹囲、BMI) | ●脳血管疾患受療率 | ●脳血管疾患死亡率 |
| ○日常生活における歩数 | ・血圧測定結果 | ●糖尿病による視覚障害発症率 | ●平均自立期間 |
| ○運動習慣のあるものの割合 | ・脂質測定結果 | ●糖尿病による人工透析新規導入率 | |
| ○睡眠による休養不足者の割合 | ・血糖測定結果 | | |
| 等 | | | |



- | | | | |
|----------------------|--------|----------|----------|
| ○メタボリックシンドロームの概念の浸透度 | ○健診受診率 | ○保健指導利用率 | ○医療機関受診率 |
|----------------------|--------|----------|----------|