

平成 23 年 1 月 21 日
厚生労働省
保険局総務課医療費適正化対策推進室

平成 20 年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況の修正

平成 20 年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況について、値の修正がありましたのでお知らせします。

【修正の概要】

・特定健康診査・特定保健指導の対象者は、「当該年度において、40 歳以上 74 歳以下の年齢に達するもの（産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く）」とされていますが、修正前は特定健康診査・特定保健指導の実施者等の集計について、実施日における年齢にて実施者等を集計し、年齢階級別に区分していました。

修正後は、当該年度における年齢にて算出・年齢階級別区分をなおしました。

・修正前は、実施件数にて算出していましたが、特定健康診査・特定保健指導の実施者数など実施者数に変更し、算出しなおしました。

ホームページ掲載のファイルは、訂正後のデータに差し替えてあります。

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

別表1

【1 全体_保険者の種類別】

		全体	市町村国保	国保組合	全国健康 保険協会	組合健保	船員保険	共済組合		
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	51,919,920	22,516,991	1,673,556	12,906,629	11,089,499	74,497	3,658,748	
2		特定健康診査の対象となる被扶養者の数 [※]	9,214,134		6,580	4,282,433	3,800,734	30,241	1,094,146	
3		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数 [※]	4,352,440		1,520	1,229,390	2,120,293	5,873	995,364	
4		特定健康診査受診者数	正	20,192,502	6,968,843	531,605	3,879,951	6,602,346	17,008	2,192,749
			誤	19,870,439	6,945,611	524,196	3,804,147	6,430,365	16,844	2,149,276
5	特定健康診査実施率	正	38.9%	30.9%	31.8%	30.1%	59.5%	22.8%	59.9%	
		誤	38.3%	30.8%	31.3%	29.5%	58.0%	22.6%	58.7%	
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正	4,010,717	1,151,732	117,349	822,488	1,425,716	5,439	487,993
誤			3,942,621	1,147,314	115,454	805,279	1,390,437	5,396	478,741	
7		特定保健指導の対象者の割合	正	19.9%	16.5%	22.1%	21.2%	21.6%	32.0%	22.3%
			誤	19.8%	16.5%	22.0%	21.2%	21.6%	32.0%	22.3%
8		特定保健指導の終了者数	正	308,222	162,430	2,806	25,236	96,875	357	20,518
			誤	307,847	162,327	2,793	25,174	96,689	386	20,478
9		特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	7.7%	14.1%	2.4%	3.1%	6.8%	6.6%	4.2%
			誤	7.8%	14.1%	2.4%	3.1%	7.0%	7.2%	4.3%
10		内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正	2,907,018	1,141,594	85,652	506,156	872,638	3,688
誤	2,881,808			1,139,773	84,883	499,848	859,726	3,667	293,911	
11	内臓脂肪症候群該当者割合		正	14.4%	16.4%	16.1%	13.0%	13.2%	21.7%	13.6%
			誤	14.5%	16.4%	16.2%	13.1%	13.4%	21.8%	13.7%
12	内臓脂肪症候群予備群者数		正	2,511,254	838,064	72,170	449,500	865,807	3,339	282,374
			誤	2,474,560	835,576	71,130	440,995	846,005	3,314	277,540
13	内臓脂肪症候群予備群者割合		正	12.4%	12.0%	13.6%	11.6%	13.1%	19.6%	12.9%
			誤	12.5%	12.0%	13.6%	11.6%	13.2%	19.7%	12.9%
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	3,811,755	2,090,146	95,697	550,930	800,294	2,747	271,941
			誤	3,805,284	2,089,698	95,567	549,338	796,892	2,740	271,049
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	18.9%	30.0%	18.0%	14.2%	12.1%	16.2%	12.4%
			誤	19.2%	30.1%	18.2%	14.4%	12.4%	16.3%	12.6%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	2,015,274	1,187,275	43,925	253,932	390,157	1,103	138,882	
		誤	2,011,263	1,186,935	43,850	253,056	388,030	1,101	138,291	
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	10.0%	17.0%	8.3%	6.5%	5.9%	6.5%	6.3%	
		誤	10.1%	17.1%	8.4%	6.7%	6.0%	6.5%	6.4%	
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	822,382	392,478	21,333	135,938	204,859	807	66,967	
		誤	819,934	392,262	21,289	135,320	203,633	806	66,624	
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	4.1%	5.6%	4.0%	3.5%	3.1%	4.7%	3.1%	
		誤	4.1%	5.6%	4.1%	3.6%	3.2%	4.8%	3.1%	

※被用者保険の保険者のみ計上

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

別表2

【2 全体_年齢階級別】

		全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	51,919,920	7,728,272	7,081,147	7,096,040	8,563,566	7,982,560	7,318,067	6,150,268
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数※	9,214,134	1,800,234	1,552,267	1,510,042	1,744,235	1,272,160	741,175	594,021
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数※	4,352,440	886,870	795,674	775,124	834,907	532,749	286,594	240,522
		特定健康診査受診者数	正 20,192,502	3,245,380	3,048,722	2,973,972	3,346,185	2,739,462	2,606,662	2,232,119
		誤 19,870,439	3,238,620	3,046,876	2,969,962	3,407,195	2,641,975	2,555,985	2,009,826	
5	特定健康診査実施率	正 38.9%	42.0%	43.1%	41.9%	39.1%	34.3%	35.6%	36.3%	
		誤 38.3%	41.9%	43.0%	41.9%	39.8%	33.1%	34.9%	32.7%	
6	特定保健指導の対象者数	正 4,010,717	707,560	693,995	667,463	693,500	484,444	421,692	342,063	
		誤 3,942,621	711,582	693,799	663,640	696,907	456,625	413,165	306,903	
7	特定保健指導の対象者の割合	正 19.9%	21.8%	22.8%	22.4%	20.7%	17.7%	16.2%	15.3%	
		誤 19.8%	22.0%	22.8%	22.3%	20.5%	17.3%	16.2%	15.3%	
8	特定保健指導の終了者数	正 308,222	37,171	41,072	39,907	43,260	41,934	57,811	47,067	
		誤 307,847	40,765	40,738	39,930	44,007	41,389	57,523	43,495	
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正 7.7%	5.3%	5.9%	6.0%	6.2%	8.7%	13.7%	13.8%	
		誤 7.8%	5.7%	5.9%	6.0%	6.3%	9.1%	13.9%	14.2%	
10	内臓脂肪症候群該当者数	正 2,907,018	289,302	348,666	413,819	526,667	442,051	439,988	446,525	
		誤 2,881,808	297,292	355,904	420,187	540,591	424,097	438,443	405,294	
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正 14.4%	8.9%	11.4%	13.9%	15.7%	16.1%	16.9%	20.0%	
		誤 14.5%	9.2%	11.7%	14.1%	15.9%	16.1%	17.2%	20.2%	
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正 2,511,254	380,674	375,091	377,292	426,001	330,270	321,666	300,260	
		誤 2,474,560	382,567	376,014	377,770	432,674	315,432	318,680	271,423	
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正 12.4%	11.7%	12.3%	12.7%	12.7%	12.1%	12.3%	13.5%	
		誤 12.5%	11.8%	12.3%	12.7%	12.7%	11.9%	12.5%	13.5%	
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 3,811,755	104,841	213,557	373,686	630,546	709,004	846,511	933,610	
		誤 3,805,284	113,890	228,832	391,362	665,830	705,336	849,760	850,274	
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 18.9%	3.2%	7.0%	12.6%	18.8%	25.9%	32.5%	41.8%	
		誤 19.2%	3.5%	7.5%	13.2%	19.5%	26.7%	33.2%	42.3%	
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 2,015,274	59,672	106,709	178,971	314,845	378,203	479,196	497,678	
		誤 2,011,263	64,192	112,894	187,742	333,900	381,065	478,844	452,626	
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 10.0%	1.8%	3.5%	6.0%	9.4%	13.8%	18.4%	22.3%	
		誤 10.1%	2.0%	3.7%	6.3%	9.8%	14.4%	18.7%	22.5%	
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 822,382	32,994	55,936	90,363	154,344	153,986	162,342	172,417	
		誤 819,934	35,109	58,931	94,716	162,848	149,860	161,997	156,473	
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 4.1%	1.0%	1.8%	3.0%	4.6%	5.6%	6.2%	7.7%	
		誤 4.1%	1.1%	1.9%	3.2%	4.8%	5.7%	6.3%	7.8%	

※被用者保険の保険者のみ計上

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

別表3

【3 全体_性・年齢階級別】

		全体	男							女										
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	51,919,920	25,596,141	3,970,171	3,613,186	3,590,065	4,300,450	3,849,098	3,453,903	2,819,268	26,323,779	3,758,101	3,467,961	3,505,975	4,263,116	4,133,462	3,864,164	3,331,000	
		2	特定健康診査の対象となる被扶養者の数*	9,214,134	350,228	20,693	16,401	20,994	46,396	78,999	66,795	99,950	8,863,906	1,779,541	1,535,866	1,489,048	1,697,839	1,193,161	674,380	494,071
		3	特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*	4,352,440	134,626	6,548	5,573	7,596	18,604	31,013	23,621	41,671	4,217,814	880,322	790,101	767,528	816,303	501,736	262,973	198,851
		4	特定健康診査受診者数	正 20,192,502	11,044,051	1,994,109	1,851,183	1,757,467	1,920,424	1,369,308	1,163,589	987,971	9,148,451	1,251,271	1,197,539	1,216,505	1,425,761	1,370,154	1,443,073	1,244,148
		誤 19,870,439	10,835,993	1,988,622	1,843,957	1,750,594	1,943,946	1,283,670	1,136,691	888,513	9,034,446	1,249,998	1,202,919	1,219,368	1,463,249	1,358,305	1,419,294	1,121,313		
5	特定健康診査実施率	正 38.9%	43.1%	50.2%	51.2%	49.0%	44.7%	35.6%	33.7%	35.0%	34.8%	33.3%	34.5%	34.7%	33.4%	33.1%	37.3%	37.4%		
誤 38.3%	42.3%	50.1%	51.0%	48.8%	45.2%	33.3%	32.9%	31.5%	34.3%	33.3%	34.7%	34.8%	34.3%	32.9%	36.7%	33.7%				
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正 4,010,717	3,072,980	613,759	585,407	538,910	537,849	335,912	259,080	202,063	937,737	93,801	108,588	128,553	155,651	148,532	162,612	140,000	
		誤 3,942,621	3,012,251	616,109	582,667	533,914	536,965	309,451	252,171	180,974	930,370	95,473	111,132	129,726	159,942	147,174	160,994	125,929		
		7	特定保健指導の対象者の割合	正 19.9%	27.8%	30.8%	31.6%	30.7%	28.0%	24.5%	22.3%	20.5%	10.3%	7.5%	10.6%	10.9%	10.8%	11.3%	11.3%	
		誤 19.8%	27.8%	31.0%	31.6%	30.5%	27.6%	24.1%	22.2%	20.4%	10.3%	7.6%	9.2%	10.6%	10.9%	10.8%	11.3%	11.2%		
		8	特定保健指導の終了者数	正 308,222	219,628	32,955	35,496	32,522	31,850	24,222	33,999	28,584	88,594	4,216	5,576	7,385	11,410	17,712	23,812	18,483
		誤 307,847	219,305	36,173	35,050	32,377	31,915	23,379	33,892	26,519	88,542	4,592	5,688	7,553	12,092	18,010	23,631	16,976		
		9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正 7.7%	7.1%	5.4%	6.1%	6.0%	5.9%	7.2%	13.1%	14.1%	9.4%	4.5%	5.7%	7.3%	11.9%	14.6%	13.2%	
		誤 7.8%	7.3%	5.9%	6.0%	6.1%	5.9%	7.6%	13.4%	14.7%	9.5%	4.8%	5.1%	5.8%	7.6%	12.2%	14.7%	13.5%		
		10	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正 2,907,018	2,260,579	265,442	316,569	362,499	438,300	328,032	283,369	266,368	646,439	23,860	32,097	51,320	88,367	114,019	156,619
誤 2,881,808	2,237,148			272,741	322,434	366,553	446,827	307,970	279,703	240,920	644,660	24,551	33,470	53,634	93,764	116,127	158,740	164,374		
11	内臓脂肪症候群該当者割合			正 14.4%	20.5%	13.3%	17.1%	20.6%	22.8%	24.0%	24.4%	27.0%	7.1%	1.9%	2.7%	4.2%	6.2%	8.3%	10.9%	14.5%
誤 14.5%	20.6%			13.7%	17.5%	20.9%	23.0%	24.0%	24.6%	27.1%	7.1%	2.0%	2.8%	4.4%	6.4%	8.5%	11.2%	14.7%		
12	内臓脂肪症候群予備群者数			正 2,511,254	1,942,318	341,657	328,739	314,951	338,453	235,130	202,504	180,884	568,936	39,017	46,352	62,341	87,548	95,140	119,162	119,376
誤 2,474,560	1,908,682			342,942	328,147	314,020	341,579	219,579	199,221	163,194	565,878	39,625	47,867	63,750	91,095	95,853	119,459	108,229		
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正 12.4%	17.6%	17.1%	17.8%	17.9%	17.6%	17.2%	17.4%	18.3%	6.2%	3.1%	3.9%	5.1%	6.1%	6.9%	8.3%	9.6%		
誤 12.5%	17.6%	17.2%	17.8%	17.9%	17.6%	17.1%	17.5%	18.4%	6.3%	3.2%	4.0%	5.2%	6.2%	7.1%	8.4%	9.7%				
14	服薬中の者に関する事項	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 3,811,755	2,143,292	84,104	163,039	262,612	411,782	393,316	404,298	424,141	1,668,463	20,737	50,518	111,074	218,764	315,688	442,213	509,469	
		誤 3,805,284	2,137,838	91,320	173,611	273,222	431,428	379,935	403,192	385,130	1,667,446	22,570	55,221	118,140	234,402	325,401	446,568	465,144		
		15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 18.9%	19.4%	4.2%	8.8%	14.9%	21.4%	28.7%	34.7%	42.9%	18.2%	1.7%	4.2%	9.1%	15.3%	23.0%	30.6%	40.9%
		誤 19.2%	19.7%	4.6%	9.4%	15.6%	22.2%	29.6%	35.5%	43.3%	18.5%	1.8%	4.6%	9.7%	16.0%	24.0%	31.5%	41.5%		
		16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 2,015,274	835,212	49,280	83,455	116,069	158,850	138,806	143,423	145,329	1,180,062	10,392	23,254	62,902	155,995	239,397	335,773	352,349
		誤 2,011,263	831,791	52,994	87,391	118,780	164,426	133,570	142,453	132,177	1,179,472	11,198	25,503	68,962	169,474	247,495	336,391	320,449		
		17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 10.0%	7.6%	2.5%	4.5%	6.6%	8.3%	10.1%	12.3%	14.7%	12.9%	0.8%	1.9%	5.2%	10.9%	17.5%	23.3%	28.3%
		誤 10.1%	7.7%	2.7%	4.7%	6.8%	8.5%	10.4%	12.5%	14.9%	13.1%	0.9%	2.1%	5.7%	11.6%	18.2%	23.7%	28.6%		
		18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 822,382	564,999	27,480	46,918	73,517	118,873	104,664	95,782	97,765	257,383	5,514	9,018	16,846	35,471	49,322	66,560	74,652
		誤 819,934	562,960	29,376	49,332	76,777	124,691	99,396	94,833	88,555	256,974	5,733	9,599	17,939	38,157	50,464	67,164	67,918		
		19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 4.1%	5.1%	1.4%	2.5%	4.2%	6.2%	7.6%	8.2%	9.9%	2.8%	0.4%	0.8%	1.4%	2.5%	3.6%	4.6%	6.0%
		誤 4.1%	5.2%	1.5%	2.7%	4.4%	6.4%	7.7%	8.3%	10.0%	2.8%	0.5%	0.8%	1.5%	2.6%	3.7%	4.7%	6.1%		

※被用者保険の保険者のみ計上

【4 市町村国保_年齢階級別】

		全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	特定健康診査対象者数	22,516,991	1,624,120	1,514,869	1,730,868	2,746,123	4,142,599	5,591,931	5,166,481	
2	特定健康診査の対象となる被扶養者の数 [※]									
3	特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数 [※]									
4	特定健康診査受診者数	正	6,968,843	257,224	271,879	343,957	654,546	1,287,545	2,123,607	2,030,085
		誤	6,945,611	259,271	277,540	359,309	718,244	1,376,183	2,123,390	1,831,674
5	特定健康診査実施率	正	30.9%	15.8%	17.9%	19.9%	23.8%	31.1%	38.0%	39.3%
		誤	30.8%	16.0%	18.3%	20.8%	26.2%	33.2%	38.0%	35.5%
6	特定保健指導の対象者数	正	1,151,732	51,699	56,626	70,924	120,533	204,178	337,661	310,111
		誤	1,147,314	52,511	57,838	73,691	129,615	216,331	338,278	279,050
7	特定保健指導の対象者の割合	正	16.5%	20.1%	20.8%	20.6%	18.4%	15.9%	15.9%	15.3%
		誤	16.5%	20.3%	20.8%	20.5%	18.0%	15.7%	15.9%	15.2%
8	特定保健指導の終了者数	正	162,430	4,532	5,534	7,871	14,763	29,691	54,193	45,846
		誤	162,327	4,627	5,638	8,212	15,925	31,317	54,199	42,409
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	14.1%	8.8%	9.8%	11.1%	12.2%	14.5%	16.0%	14.8%
		誤	14.1%	8.8%	9.7%	11.1%	12.3%	14.5%	16.0%	15.2%
10	内臓脂肪症候群該当者数	正	1,141,594	23,454	30,793	44,707	90,824	188,872	356,799	406,145
		誤	1,139,773	24,353	31,856	47,153	99,802	204,089	363,197	369,323
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正	16.4%	9.1%	11.3%	13.0%	13.9%	14.7%	16.8%	20.0%
		誤	16.4%	9.4%	11.5%	13.1%	13.9%	14.8%	17.1%	20.2%
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正	838,064	28,903	30,905	39,700	71,900	137,746	257,637	271,273
		誤	835,576	29,203	31,590	41,504	78,085	148,500	260,852	245,842
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正	12.0%	11.2%	11.4%	11.5%	11.0%	10.7%	12.1%	13.4%
		誤	12.0%	11.3%	11.4%	11.6%	10.9%	10.8%	12.3%	13.4%
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	2,090,146	8,343	18,971	42,645	123,836	341,722	700,308	854,321
		誤	2,089,698	9,159	20,602	46,906	141,258	376,594	715,934	779,245
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	30.0%	3.2%	7.0%	12.4%	18.9%	26.5%	33.0%	42.1%
		誤	30.1%	3.5%	7.4%	13.1%	19.7%	27.4%	33.7%	42.5%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	1,187,275	5,394	10,477	22,119	71,669	208,149	408,840	460,627
		誤	1,186,935	5,843	11,264	24,399	83,065	228,966	414,008	419,390
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	17.0%	2.1%	3.9%	6.4%	10.9%	16.2%	19.3%	22.7%
		誤	17.1%	2.3%	4.1%	6.8%	11.6%	16.6%	19.5%	22.9%
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	392,478	2,672	4,632	8,986	24,555	64,777	130,537	156,319
		誤	392,262	2,866	4,927	9,702	27,997	71,389	133,177	142,204
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	5.6%	1.0%	1.7%	2.6%	3.8%	5.0%	6.1%	7.7%
		誤	5.6%	1.1%	1.8%	2.7%	3.9%	5.2%	6.3%	7.8%

※被用者保険の保険者のみ計上

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

別表5

【5 市町村国保・性・年齢階級別】

		全体	男								女								
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	特定健康診査対象者数	22,516,991	10,607,664	875,090	801,434	896,636	1,305,358	1,767,183	2,584,573	2,377,390	11,909,327	749,030	713,435	834,232	1,440,765	2,375,416	3,007,358	2,789,091	
2	特定健康診査の対象となる被扶養者の数*																		
3	特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*																		
4	特定健康診査受診者数	正	6,968,843	2,817,014	120,060	124,091	146,093	237,951	434,248	875,110	879,461	4,151,829	137,164	147,788	197,864	416,595	853,297	1,248,497	1,150,624
		誤	6,945,611	2,806,316	121,285	126,297	151,005	255,122	475,630	882,944	794,033	4,139,295	137,986	151,243	208,304	463,122	900,553	1,240,446	1,037,641
5	特定健康診査実施率	正	30.9%	26.6%	13.7%	15.5%	16.3%	18.2%	24.6%	33.9%	37.0%	34.9%	18.3%	20.7%	23.7%	28.9%	35.9%	41.5%	41.3%
		誤	30.8%	26.5%	13.9%	15.8%	16.8%	19.5%	26.9%	34.2%	33.4%	34.8%	18.4%	21.2%	25.0%	32.1%	37.9%	41.2%	37.2%
6	特定保健指導の対象者数	正	1,151,732	684,775	39,461	41,385	47,384	70,988	108,938	196,280	180,339	466,957	12,238	15,241	23,540	49,545	95,240	141,381	129,772
		誤	1,147,314	681,408	40,020	41,942	48,846	74,817	116,537	197,037	162,209	465,906	12,491	15,896	24,845	54,798	99,794	141,241	116,841
7	特定保健指導の対象者の割合	正	16.5%	24.3%	32.9%	33.4%	32.4%	29.8%	25.1%	22.4%	20.5%	11.2%	8.9%	10.3%	11.9%	11.9%	11.2%	11.3%	11.3%
		誤	16.5%	24.3%	33.0%	33.2%	32.3%	29.3%	24.5%	22.3%	20.4%	11.3%	9.1%	10.5%	11.9%	11.8%	11.1%	11.4%	11.3%
8	特定保健指導の終了者数	正	162,430	90,444	3,112	3,598	4,414	7,130	13,719	30,917	27,554	71,986	1,420	1,936	3,457	7,633	15,972	23,276	18,292
		誤	162,327	90,360	3,165	3,611	4,580	7,584	14,761	31,052	25,607	71,967	1,462	2,027	3,632	8,341	16,556	23,147	16,802
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	14.1%	13.2%	7.9%	8.7%	9.3%	10.0%	12.6%	15.8%	15.3%	15.4%	11.6%	12.7%	14.7%	15.4%	16.8%	16.5%	14.1%
		誤	14.1%	13.3%	7.9%	8.6%	9.4%	10.1%	12.7%	15.8%	15.8%	15.4%	11.7%	12.8%	14.6%	15.2%	16.6%	16.4%	14.4%
10	内臓脂肪症候群該当者数	正	1,141,594	709,250	19,727	25,196	34,017	60,010	112,054	219,079	239,167	432,344	3,727	5,597	10,690	30,814	76,818	137,720	166,978
		誤	1,139,773	707,712	20,457	25,992	35,440	64,644	121,748	222,407	217,024	432,061	3,896	5,864	11,713	35,158	82,341	140,790	152,299
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正	16.4%	25.2%	16.4%	20.3%	23.3%	25.2%	25.8%	25.0%	27.2%	10.4%	2.7%	3.8%	5.4%	7.4%	9.0%	11.0%	14.5%
		誤	16.4%	25.2%	16.9%	20.6%	23.5%	25.3%	25.6%	25.2%	27.3%	10.4%	2.8%	3.9%	5.6%	7.6%	9.1%	11.3%	14.7%
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正	838,064	509,671	23,192	23,922	27,667	43,554	76,301	153,939	161,096	328,393	5,711	6,983	12,033	28,346	61,445	103,698	110,177
		誤	835,576	507,674	23,420	24,228	28,706	46,448	82,969	155,963	145,940	327,902	5,783	7,362	12,798	31,637	65,531	104,889	99,902
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正	12.0%	18.1%	19.3%	19.3%	18.9%	18.3%	17.6%	17.6%	18.3%	7.9%	4.2%	4.7%	6.1%	6.8%	7.2%	8.3%	9.6%
		誤	12.0%	18.1%	19.3%	19.2%	19.0%	18.2%	17.4%	17.7%	18.4%	7.9%	4.2%	4.9%	6.1%	6.8%	7.3%	8.5%	9.6%
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	2,090,146	916,015	5,421	11,296	21,660	51,854	132,796	311,765	381,223	1,174,131	2,922	7,675	20,985	71,982	208,926	388,543	473,098
		誤	2,089,698	915,702	5,935	12,119	23,447	57,800	149,073	320,039	347,289	1,173,996	3,224	8,483	23,459	83,458	227,521	395,895	431,956
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	30.0%	32.5%	4.5%	9.1%	14.8%	21.8%	30.6%	35.6%	43.3%	28.3%	2.1%	5.2%	10.6%	17.3%	24.5%	31.1%	41.1%
		誤	30.1%	32.6%	4.9%	9.6%	15.5%	22.7%	31.3%	36.2%	43.7%	28.4%	2.3%	5.6%	11.3%	18.0%	25.3%	31.9%	41.6%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	1,187,275	332,514	3,679	6,567	10,128	20,455	48,104	112,197	131,384	854,761	1,715	3,910	11,991	51,214	160,045	296,643	329,243
		誤	1,186,935	332,277	3,985	6,931	10,624	22,529	53,950	114,391	119,867	854,658	1,858	4,333	13,775	60,536	175,016	299,617	299,523
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	17.0%	11.8%	3.1%	5.3%	6.9%	8.6%	11.1%	12.8%	14.9%	20.6%	1.3%	2.6%	6.1%	12.3%	18.8%	23.8%	28.6%
		誤	17.1%	11.8%	3.3%	5.5%	7.0%	8.8%	11.3%	13.0%	15.1%	20.6%	1.3%	2.9%	6.6%	13.1%	19.4%	24.2%	28.9%
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	392,478	216,208	1,861	3,182	5,699	13,325	32,762	72,299	87,080	176,270	811	1,450	3,287	11,230	32,015	58,238	69,239
		誤	392,262	216,064	2,002	3,361	6,108	14,919	36,626	73,827	79,221	176,198	864	1,566	3,594	13,078	34,763	59,350	62,983
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	5.6%	7.7%	1.6%	2.6%	3.9%	5.6%	7.5%	8.3%	9.9%	4.2%	0.6%	1.0%	1.7%	2.7%	3.8%	4.7%	6.0%
		誤	5.6%	7.7%	1.7%	2.7%	4.0%	5.8%	7.7%	8.4%	10.0%	4.3%	0.6%	1.0%	1.7%	2.8%	3.9%	4.8%	6.1%

※被用者保険の保険者のみ計上

【6 国保組合_年齢階級別】

			全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数		1,673,556	246,911	226,724	250,571	323,828	289,925	213,819	121,778
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数*		6,580	740	754	891	1,362	1,389	1,014	430
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*		1,520	0	93	116	229	499	419	164
		特定健康診査受診者数	正	531,605	80,125	72,694	82,061	109,286	91,819	63,606	32,014
			誤	524,196	79,153	73,606	83,550	112,499	87,544	59,491	28,353
5	特定健康診査実施率		正	31.8%	32.5%	32.1%	32.7%	33.7%	31.7%	29.7%	26.3%
			誤	31.3%	32.1%	32.5%	33.3%	34.7%	30.2%	27.8%	23.3%
6	特定保健指導の対象者数		正	117,349	18,905	17,165	19,792	25,415	18,587	11,910	5,575
			誤	115,454	18,636	17,413	20,088	25,958	17,339	11,143	4,877
7	特定保健指導の対象者の割合		正	22.1%	23.6%	23.6%	24.1%	23.3%	20.2%	18.7%	17.4%
			誤	22.0%	23.5%	23.7%	24.0%	23.1%	19.8%	18.7%	17.2%
8	特定保健指導の終了者数		正	2,806	337	404	483	634	512	299	137
			誤	2,793	355	419	491	671	446	300	111
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)		正	2.4%	1.8%	2.4%	2.4%	2.5%	2.8%	2.5%	2.5%
			誤	2.4%	1.9%	2.4%	2.4%	2.6%	2.6%	2.7%	2.3%
10	内臓脂肪症候群該当者数		正	85,652	8,477	9,142	12,632	19,380	16,855	12,026	7,140
			誤	84,883	8,481	9,450	13,059	20,104	15,934	11,464	6,391
11	内臓脂肪症候群該当者割合		正	16.1%	10.6%	12.6%	15.4%	17.7%	18.4%	18.9%	22.3%
			誤	16.2%	10.7%	12.8%	15.6%	17.9%	18.2%	19.3%	22.5%
12	内臓脂肪症候群予備群者数		正	72,170	10,100	9,188	10,931	15,397	12,630	8,969	4,955
			誤	71,130	9,901	9,375	11,169	15,876	11,936	8,509	4,364
13	内臓脂肪症候群予備群者割合		正	13.6%	12.6%	12.6%	13.3%	14.1%	13.8%	14.1%	15.5%
			誤	13.6%	12.5%	12.7%	13.4%	14.1%	13.6%	14.3%	15.4%
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	95,697	2,406	4,958	10,149	20,489	23,796	20,549	13,350
			誤	95,567	2,525	5,410	10,821	21,837	23,287	19,659	12,028
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	18.0%	3.0%	6.8%	12.4%	18.7%	25.9%	32.3%	41.7%
			誤	18.2%	3.2%	7.3%	13.0%	19.4%	26.6%	33.0%	42.4%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	43,925	1,341	2,467	4,606	9,657	10,972	9,257	5,625
			誤	43,850	1,413	2,628	4,952	10,231	10,731	8,853	5,042
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	8.3%	1.7%	3.4%	5.6%	8.8%	11.9%	14.6%	17.6%
			誤	8.4%	1.8%	3.6%	5.9%	9.1%	12.3%	14.9%	17.8%
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	21,333	724	1,141	2,291	4,836	5,294	4,347	2,700
			誤	21,289	748	1,239	2,454	5,144	5,144	4,151	2,409
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	4.0%	0.9%	1.6%	2.8%	4.4%	5.8%	6.8%	8.4%
			誤	4.1%	0.9%	1.7%	2.9%	4.6%	5.9%	7.0%	8.5%

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【7 国保組合・性・年齢階級別】

別表7

		全体	男							女										
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳		
1	特定健康診査対象者数		1,673,556	909,779	130,686	118,278	135,016	181,835	158,795	117,316	67,853	763,777	116,225	108,446	115,555	141,993	131,130	96,503	53,925	
		2	6,580	6	1	0	0	1	2	1	1	6,574	739	754	891	1,361	1,387	1,013	429	
		3	1,520	21	0	0	0	0	2	7	12	1,499	0	93	116	229	497	412	152	
		4	正	531,605	325,439	49,929	43,580	50,297	69,266	55,585	37,503	19,279	206,166	30,196	29,114	31,764	40,020	36,234	26,103	12,735
		誤	524,196	320,387	49,023	44,191	51,378	71,404	52,354	35,044	16,993	203,809	30,130	29,415	32,172	41,095	35,190	24,447	11,360	
5	特定健康診査実施率	正	31.8%	35.8%	38.2%	36.8%	37.3%	38.1%	35.0%	32.0%	28.4%	27.0%	26.0%	26.8%	27.5%	28.2%	27.6%	27.0%	23.6%	
		誤	31.3%	35.2%	37.5%	37.4%	38.1%	39.3%	33.0%	29.9%	25.0%	26.7%	25.9%	27.1%	27.8%	28.9%	26.8%	25.3%	21.1%	
6	特定保健指導の対象者数	正	117,349	95,747	16,849	14,755	16,405	20,739	14,279	8,618	4,102	21,602	2,056	2,410	3,387	4,676	4,308	3,292	1,473	
		誤	115,454	93,991	16,530	14,944	16,636	21,060	13,194	8,061	3,566	21,463	2,106	2,469	3,452	4,898	4,145	3,082	1,311	
7	特定保健指導の対象者の割合	正	22.1%	29.4%	33.7%	33.9%	32.6%	29.9%	25.7%	23.0%	21.3%	10.5%	6.8%	8.3%	10.7%	11.7%	11.9%	12.6%	11.6%	
		誤	22.0%	29.3%	33.7%	33.8%	32.4%	29.5%	25.2%	23.0%	21.0%	10.5%	7.0%	8.4%	10.7%	11.9%	11.8%	12.6%	11.5%	
8	特定保健指導の終了者数	正	2,806	2,394	307	354	421	527	437	243	105	412	30	50	62	107	75	56	32	
		誤	2,793	2,381	322	369	427	558	377	244	84	412	33	50	64	113	69	56	27	
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	2.4%	2.5%	1.8%	2.4%	2.6%	2.5%	3.1%	2.8%	2.6%	1.9%	1.5%	2.1%	1.8%	2.3%	1.7%	1.7%	2.2%	
		誤	2.4%	2.5%	1.9%	2.5%	2.6%	2.6%	2.9%	3.0%	2.4%	1.9%	1.6%	2.0%	1.9%	2.3%	1.7%	1.8%	2.1%	
10	内臓脂肪症候群該当者数	正	85,652	71,626	7,763	8,267	11,114	16,594	13,585	9,067	5,236	14,026	714	875	1,518	2,786	3,270	2,959	1,904	
		誤	84,883	70,902	7,749	8,537	11,476	17,118	12,707	8,659	4,656	13,981	732	913	1,583	2,986	3,227	2,805	1,735	
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正	16.1%	22.0%	15.5%	19.0%	22.1%	24.0%	24.4%	24.2%	27.2%	6.8%	2.4%	3.0%	4.8%	7.0%	9.0%	11.3%	15.0%	
		誤	16.2%	22.1%	15.8%	19.3%	22.3%	24.0%	24.3%	24.7%	27.4%	6.9%	2.4%	3.1%	4.9%	7.3%	9.2%	11.5%	15.3%	
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正	72,170	60,059	9,266	8,213	9,398	12,916	9,931	6,629	3,706	12,111	834	975	1,533	2,481	2,699	2,340	1,249	
		誤	71,130	59,080	9,048	8,364	9,595	13,257	9,294	6,280	3,242	12,050	853	1,011	1,574	2,619	2,642	2,229	1,122	
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正	13.6%	18.5%	18.6%	18.8%	18.7%	18.6%	17.9%	17.7%	19.2%	5.9%	2.8%	3.3%	4.8%	6.2%	7.4%	9.0%	9.8%	
		誤	13.6%	18.4%	18.5%	18.9%	18.7%	18.6%	17.8%	17.9%	19.1%	5.9%	2.8%	3.4%	4.9%	6.4%	7.5%	9.1%	9.9%	
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	95,697	62,997	1,896	3,707	7,143	14,171	15,394	12,518	8,168	32,700	510	1,251	3,006	6,318	8,402	8,031	5,182	
		誤	95,567	62,882	1,987	4,019	7,628	15,103	14,826	12,012	7,307	32,685	538	1,391	3,193	6,734	8,461	7,647	4,721	
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	18.0%	19.4%	3.8%	8.5%	14.2%	20.5%	27.7%	33.4%	42.4%	15.9%	1.7%	4.3%	9.5%	15.8%	23.2%	30.8%	40.7%	
		誤	18.2%	19.6%	4.1%	9.1%	14.8%	21.2%	28.3%	34.3%	43.0%	16.0%	1.8%	4.7%	9.9%	16.4%	24.0%	31.3%	41.6%	
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	43,925	22,252	1,090	1,827	2,902	5,262	5,035	3,779	2,357	21,673	251	640	1,704	4,395	5,937	5,478	3,268	
		誤	43,850	22,180	1,139	1,938	3,057	5,526	4,784	3,649	2,087	21,670	274	690	1,895	4,705	5,947	5,204	2,955	
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	8.3%	6.8%	2.2%	4.2%	5.8%	7.6%	9.1%	10.1%	12.2%	10.5%	0.8%	2.2%	5.4%	11.0%	16.4%	21.0%	25.7%	
		誤	8.4%	6.9%	2.3%	4.4%	6.0%	7.7%	9.1%	10.4%	12.3%	10.6%	0.9%	2.3%	5.9%	11.4%	16.9%	21.3%	26.0%	
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	21,333	16,039	597	948	1,852	3,832	3,891	3,034	1,885	5,294	127	193	439	1,004	1,403	1,313	815	
		誤	21,289	16,002	620	1,031	1,976	4,070	3,735	2,904	1,666	5,287	128	208	478	1,074	1,409	1,247	743	
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	4.0%	4.9%	1.2%	2.2%	3.7%	5.5%	7.0%	8.1%	9.8%	2.6%	0.4%	0.7%	1.4%	2.5%	3.9%	5.0%	6.4%	
		誤	4.1%	5.0%	1.3%	2.3%	3.8%	5.7%	7.1%	8.3%	9.8%	2.6%	0.4%	0.7%	1.5%	2.6%	4.0%	5.1%	6.5%	

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【8 全国健康保険協会_年齢階級別】

別表8

			全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数		12,906,629	2,350,498	2,211,500	2,241,483	2,639,253	1,993,500	952,206	518,189
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数※		4,282,433	695,799	587,134	606,228	824,558	737,852	463,497	367,365
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数※		1,229,390	198,796	172,089	181,493	247,014	212,118	124,340	93,540
		特定健康診査受診者数	正	3,879,951	756,507	739,367	744,060	819,346	537,662	205,924	77,085
			誤	3,804,147	751,869	744,791	742,110	818,367	496,032	183,419	67,559
5	特定健康診査実施率	正	30.1%	32.2%	33.4%	33.2%	31.0%	27.0%	21.6%	14.9%	
		誤	29.5%	32.0%	33.7%	33.1%	31.0%	24.9%	19.3%	13.0%	
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正	822,488	170,740	168,182	165,038	167,376	102,163	36,557	12,432
			誤	805,279	170,015	169,264	163,706	165,445	93,614	32,465	10,770
		特定保健指導の対象者の割合	正	21.2%	22.6%	22.7%	22.2%	20.4%	19.0%	17.8%	16.1%
			誤	21.2%	22.6%	22.7%	22.1%	20.2%	18.9%	17.7%	15.9%
		特定保健指導の終了者数	正	25,236	4,339	5,147	5,240	5,069	3,070	1,774	597
			誤	25,174	4,757	5,171	5,212	5,096	2,761	1,635	542
		特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	3.1%	2.5%	3.1%	3.2%	3.0%	3.0%	4.9%	4.8%
			誤	3.1%	2.8%	3.1%	3.2%	3.1%	2.9%	5.0%	5.0%
		10	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正	506,156	69,083	81,698	96,716	119,295	88,235
誤	499,848				70,038	83,762	97,811	120,268	82,181	32,170	13,618
内臓脂肪症候群該当者割合	正			13.0%	9.1%	11.0%	13.0%	14.6%	16.4%	17.4%	20.0%
	誤			13.1%	9.3%	11.2%	13.2%	14.7%	16.6%	17.5%	20.2%
内臓脂肪症候群予備群者数	正			449,500	83,992	82,141	84,824	94,381	66,081	26,979	11,102
	誤			440,995	83,498	82,881	84,832	94,178	61,455	24,398	9,753
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正	11.6%	11.1%	11.1%	11.4%	11.5%	12.3%	13.1%	14.4%	
		誤	11.6%	11.1%	11.1%	11.4%	11.5%	12.4%	13.3%	14.4%	
14	服薬中の者に関する事項	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	550,930	24,850	50,990	91,465	151,703	137,266	64,054	30,602
			誤	549,338	26,620	54,843	95,807	156,434	130,064	58,333	27,237
		高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	14.2%	3.3%	6.9%	12.3%	18.5%	25.5%	31.1%	39.7%
			誤	14.4%	3.5%	7.4%	12.9%	19.1%	26.2%	31.8%	40.3%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	253,932	12,843	23,173	40,855	71,678	62,450	29,182	13,751	
		誤	253,056	13,666	24,639	42,949	74,052	58,706	26,747	12,297	
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	6.5%	1.7%	3.1%	5.5%	8.7%	11.6%	14.2%	17.8%	
		誤	6.7%	1.8%	3.3%	5.8%	9.0%	11.8%	14.6%	18.2%	
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	135,938	8,174	13,821	22,319	37,743	33,233	14,295	6,353	
		誤	135,320	8,559	14,621	23,375	39,066	31,216	12,904	5,579	
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	3.5%	1.1%	1.9%	3.0%	4.6%	6.2%	6.9%	8.2%	
		誤	3.6%	1.1%	2.0%	3.1%	4.8%	6.3%	7.0%	8.3%	

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【9 全国健康保険協会_性・年齢階級別】

別表9

		全体	男								女														
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳							
1	特定健康診査対象者数		12,906,629	6,295,134	1,164,663	1,060,924	1,068,582	1,273,002	1,029,939	472,907	225,117	6,611,495	1,185,835	1,150,576	1,172,901	1,366,251	963,561	479,299	293,072						
		2	特定健康診査の対象となる被扶養者の数*		4,282,433	232,045	13,510	10,883	13,870	29,382	52,367	47,458	64,575	4,050,388	682,289	576,251	592,358	795,176	685,485	416,039	302,790				
				3	特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*		1,229,390	52,421	2,294	1,967	2,467	5,941	11,751	10,829	17,172	1,176,969	196,502	170,122	179,026	241,073	200,367	113,511	76,368		
						4	特定健康診査受診者数	正	3,879,951	2,280,054	461,435	429,565	425,146	469,134	328,057	125,366	41,351	1,599,897	295,072	309,802	318,914	350,212	209,605	80,558	35,734
								誤	3,804,147	2,229,404	455,418	431,532	424,217	467,420	305,635	109,592	35,590	1,574,743	296,451	313,259	317,893	350,947	190,397	73,827	31,969
5	特定健康診査実施率	正	30.1%	36.2%	39.6%	40.5%	39.8%	36.9%	31.9%	26.5%	18.4%	24.2%	24.9%	26.9%	27.2%	25.6%	21.8%	16.8%	12.2%						
		誤	29.5%	35.4%	39.1%	40.7%	39.7%	36.7%	29.7%	23.2%	15.8%	23.8%	25.0%	27.2%	27.1%	25.7%	19.8%	15.4%	10.9%						
6	特定保健指導の対象者数	正	822,488	664,513	146,651	139,135	131,398	130,669	80,406	27,719	8,535	157,975	24,089	29,047	33,640	36,707	21,757	8,838	3,897						
		誤	805,279	649,129	145,594	139,422	130,155	128,781	73,593	24,291	7,293	156,150	24,421	29,842	33,551	36,664	20,021	8,174	3,477						
7	特定保健指導の対象者の割合	正	21.2%	29.1%	31.8%	32.4%	30.9%	27.9%	24.5%	22.1%	20.6%	9.9%	8.2%	9.4%	10.5%	10.5%	10.4%	11.0%	10.9%						
		誤	21.2%	29.1%	32.0%	32.3%	30.7%	27.6%	24.1%	22.2%	20.5%	9.9%	8.2%	9.5%	10.6%	10.4%	10.5%	11.1%	10.9%						
8	特定保健指導の終了者数	正	25,236	19,974	3,614	4,071	3,999	3,854	2,384	1,527	525	5,262	725	1,076	1,241	1,215	686	247	72						
		誤	25,174	19,931	3,958	4,071	3,977	3,859	2,170	1,420	476	5,243	799	1,100	1,235	1,237	591	215	66						
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	3.1%	3.0%	2.5%	2.9%	3.0%	2.9%	3.0%	5.5%	6.2%	3.3%	3.0%	3.7%	3.7%	3.3%	3.2%	2.8%	1.8%						
		誤	3.1%	3.1%	2.7%	2.9%	3.1%	3.0%	2.9%	5.8%	6.5%	3.4%	3.3%	3.7%	3.7%	3.4%	3.0%	2.6%	1.9%						
10	内臓脂肪症候群該当者数	正	506,156	425,549	61,290	71,891	82,706	98,679	72,747	27,869	10,367	80,607	7,793	9,807	14,010	20,616	15,488	7,866	5,027						
		誤	499,848	419,827	62,111	73,577	83,428	99,220	67,783	24,691	9,017	80,021	7,927	10,185	14,383	21,048	14,398	7,479	4,601						
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正	13.0%	18.7%	13.3%	16.7%	19.5%	21.0%	22.2%	22.2%	25.1%	5.0%	2.6%	3.2%	4.4%	5.9%	7.4%	9.8%	14.1%						
		誤	13.1%	18.8%	13.6%	17.1%	19.7%	21.2%	22.2%	22.5%	25.3%	5.1%	2.7%	3.3%	4.5%	6.0%	7.6%	10.1%	14.4%						
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正	449,500	368,581	74,275	70,336	69,266	74,150	52,470	20,530	7,554	80,919	9,717	11,805	15,558	20,231	13,611	6,449	3,548						
		誤	440,995	360,821	73,683	70,671	69,101	73,702	48,800	18,316	6,548	80,174	9,815	12,210	15,731	20,476	12,655	6,082	3,205						
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正	11.6%	16.2%	16.1%	16.4%	16.3%	15.8%	16.0%	16.4%	18.3%	5.1%	3.3%	3.8%	4.9%	5.8%	6.5%	8.0%	9.9%						
		誤	11.6%	16.2%	16.2%	16.4%	16.3%	15.8%	16.0%	16.7%	18.4%	5.1%	3.3%	3.9%	4.9%	5.8%	6.6%	8.2%	10.0%						
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	550,930	362,739	18,987	36,345	60,773	97,145	91,761	41,098	16,630	188,191	5,863	14,645	30,692	54,558	45,505	22,956	13,972						
		誤	549,338	361,444	20,310	38,925	63,539	99,852	87,563	36,717	14,538	187,894	6,310	15,918	32,268	56,582	42,501	21,616	12,699						
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	14.2%	15.9%	4.1%	8.5%	14.3%	20.7%	28.0%	32.8%	40.2%	11.8%	2.0%	4.7%	9.6%	15.6%	21.7%	28.5%	39.1%						
		誤	14.4%	16.2%	4.5%	9.0%	15.0%	21.4%	28.6%	33.5%	40.8%	11.9%	2.1%	5.1%	10.2%	16.1%	22.3%	29.3%	39.7%						
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	253,932	134,938	10,200	17,111	24,748	34,837	29,962	13,098	4,982	118,994	2,643	6,062	16,107	36,841	32,488	16,084	8,769						
		誤	253,056	134,215	10,830	18,013	25,485	35,438	28,435	11,659	4,355	118,841	2,836	6,626	17,464	38,614	30,271	15,088	7,942						
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	6.5%	5.9%	2.2%	4.0%	5.8%	7.4%	9.1%	10.4%	12.0%	7.4%	0.9%	2.0%	5.1%	10.5%	15.5%	20.0%	24.5%						
		誤	6.7%	6.0%	2.4%	4.2%	6.0%	7.6%	9.3%	10.6%	12.2%	7.5%	1.0%	2.1%	5.5%	11.0%	15.9%	20.4%	24.8%						
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	135,938	106,475	6,630	11,255	17,776	29,097	26,259	11,025	4,433	29,463	1,544	2,566	4,543	8,646	6,974	3,270	1,920						
		誤	135,320	105,962	6,970	11,887	18,564	30,096	24,755	9,865	3,825	29,358	1,589	2,734	4,811	8,970	6,461	3,039	1,754						
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	3.5%	4.7%	1.4%	2.6%	4.2%	6.2%	8.0%	8.8%	10.7%	1.8%	0.5%	0.8%	1.4%	2.5%	3.3%	4.1%	5.4%						
		誤	3.6%	4.8%	1.5%	2.8%	4.4%	6.4%	8.1%	9.0%	10.7%	1.9%	0.5%	0.9%	1.5%	2.6%	3.4%	4.1%	5.5%						

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【10 組合健保_年齢階級別】

別表10

		全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳			
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	11,089,499	2,726,397	2,291,649	2,004,980	2,068,588	1,249,779	480,499	267,607		
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数*	3,800,734	879,091	728,223	663,898	706,412	437,835	227,559	157,716		
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*	2,120,293	487,613	411,656	379,846	400,683	236,849	118,308	85,338		
		特定健康診査受診者数	正 6,602,346 誤 6,430,365	1,692,245 1,680,590	1,451,716 1,432,042	1,261,295 1,244,848	1,271,504 1,276,682	669,188 570,140	184,883 163,397	71,515 62,666		
		特定健康診査実施率	正 59.5% 誤 58.0%	62.1% 61.6%	63.3% 62.5%	62.9% 62.1%	61.5% 61.7%	53.5% 45.6%	38.5% 34.0%	26.7% 23.4%		
2	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正 1,425,716 誤 1,390,437	365,081 366,355	331,935 327,802	287,094 282,441	271,125 269,717	128,714 107,595	30,607 26,808	11,160 9,719		
		特定保健指導の対象者の割合	正 21.6% 誤 21.6%	21.6% 21.8%	22.9% 22.9%	22.8% 22.7%	21.3% 21.1%	19.2% 18.9%	16.6% 16.4%	15.6% 15.5%		
		特定保健指導の終了者数	正 96,875 誤 96,689	23,239 25,919	24,967 24,415	20,834 20,605	17,992 17,627	7,844 6,332	1,521 1,367	478 424		
		特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正 6.8% 誤 7.0%	6.4% 7.1%	7.5% 7.4%	7.3% 7.3%	6.6% 6.5%	6.1% 5.9%	5.0% 5.1%	4.3% 4.4%		
		3	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正 872,638 誤 859,726	147,687 151,638	167,903 169,647	182,377 183,259	211,278 214,846	119,462 101,348	30,265 26,841	13,666 12,147
				内臓脂肪症候群該当者割合	正 13.2% 誤 13.4%	8.7% 9.0%	11.6% 11.8%	14.5% 14.7%	16.6% 16.8%	17.9% 17.8%	16.4% 16.4%	19.1% 19.4%
				内臓脂肪症候群予備群者数	正 865,807 誤 846,005	204,496 205,241	188,948 187,172	170,861 169,087	174,947 176,128	92,274 78,110	24,087 21,287	10,194 8,980
				内臓脂肪症候群予備群者割合	正 13.1% 誤 13.2%	12.1% 12.2%	13.0% 13.1%	13.5% 13.6%	13.8% 13.8%	13.8% 13.7%	13.0% 13.0%	14.3% 14.3%
				4	服薬中の者に 関する事項	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 800,294 誤 796,892	53,955 58,526	101,846 108,036	159,362 164,601	238,252 248,196	167,906 146,758
高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 12.1% 誤 12.4%					3.2% 3.5%	7.0% 7.5%	12.6% 13.2%	18.7% 19.4%	25.1% 25.7%	28.6% 29.1%	36.6% 37.2%
脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 390,157 誤 388,030	31,092 33,376	51,409 53,792			76,461 78,862	114,006 117,989	77,261 67,948	27,055 24,593	12,873 11,470		
脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 5.9% 誤 6.0%	1.8% 2.0%	3.5% 3.8%			6.1% 6.3%	9.0% 9.2%	11.5% 11.9%	14.6% 15.1%	18.0% 18.3%		
5	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 204,859 誤 203,633	17,028 18,135	27,306 28,504	40,390 41,861	62,301 65,080	41,148 35,233	11,315 10,061	5,371 4,759			
		糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 3.1% 誤 3.2%	1.0% 1.1%	1.9% 2.0%	3.2% 3.4%	4.9% 5.1%	6.1% 6.2%	6.1% 6.2%	7.5% 7.6%		

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【11 組合健保・性・年齢階級別】

別表11

			男										女							
			全体	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	11,089,499	5,878,185	1,419,164	1,206,806	1,051,034	1,110,393	717,609	245,392	127,787	5,211,314	1,307,233	1,084,843	953,946	958,195	532,170	235,107	139,820	
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数*	3,800,734	67,885	5,160	3,403	3,660	7,691	13,489	12,901	21,581	3,732,849	873,931	724,820	660,238	698,721	424,346	214,658	136,135	
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*	2,120,293	36,282	2,396	1,668	1,900	4,000	7,147	7,022	12,149	2,084,011	485,217	409,988	377,946	396,683	229,702	111,286	73,189	
		特定健康診査受診者数	正	6,602,346	4,272,101	1,084,080	936,744	811,874	832,617	453,366	111,733	41,687	2,330,245	608,165	514,972	449,421	438,887	215,822	73,150	29,828
			誤	6,430,365	4,158,243	1,077,669	922,369	800,981	842,195	381,502	97,064	36,463	2,272,122	602,921	509,673	443,867	434,487	188,638	66,333	26,203
5	特定健康診査実施率	正	59.5%	72.7%	76.4%	77.6%	77.2%	75.0%	63.2%	45.5%	32.6%	44.7%	46.5%	47.5%	47.1%	45.8%	40.6%	31.1%	21.3%	
		誤	58.0%	70.7%	75.9%	76.4%	76.2%	75.8%	53.2%	39.6%	28.5%	43.6%	46.1%	47.0%	46.5%	45.3%	35.4%	28.2%	18.7%	
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正	1,425,716	1,215,478	322,278	287,336	241,601	225,885	107,320	23,155	7,903	210,238	42,803	44,599	45,493	45,240	21,394	7,452	3,257
			誤	1,390,437	1,183,615	322,923	282,747	237,185	224,983	88,960	19,935	6,882	206,822	43,432	45,055	45,256	44,734	18,635	6,873	2,837
		特定保健指導の対象者の割合	正	21.6%	28.5%	29.7%	30.7%	29.8%	27.1%	23.7%	20.7%	19.0%	9.0%	7.0%	8.7%	10.1%	10.3%	9.9%	10.2%	10.9%
			誤	21.6%	28.5%	30.0%	30.7%	29.6%	26.7%	23.3%	20.5%	18.9%	9.1%	7.2%	8.8%	10.2%	10.3%	9.9%	10.4%	10.8%
		特定保健指導の終了者数	正	96,875	87,874	21,536	22,868	18,782	16,030	6,972	1,291	395	9,001	1,703	2,099	2,052	1,962	872	230	83
			誤	96,689	87,699	23,987	22,344	18,550	15,699	5,615	1,157	347	8,990	1,932	2,071	2,055	1,928	717	210	77
		特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	6.8%	7.2%	6.7%	8.0%	7.8%	7.1%	6.5%	5.6%	5.0%	4.3%	4.0%	4.7%	4.5%	4.3%	4.1%	3.1%	2.5%
			誤	7.0%	7.4%	7.4%	7.9%	7.8%	7.0%	6.3%	5.8%	5.0%	4.3%	4.4%	4.6%	4.5%	4.3%	3.8%	3.1%	2.7%
		10	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正	872,638	786,616	138,506	156,264	165,603	187,479	105,087	23,838	9,839	86,022	9,181	11,639	16,774	23,799	14,375
誤	859,726				774,396	142,169	157,622	165,989	190,606	88,483	20,851	8,676	85,330	9,469	12,025	17,270	24,240	12,865	5,990	3,471
内臓脂肪症候群該当者割合	正			13.2%	18.4%	12.8%	16.7%	20.4%	22.5%	23.2%	21.3%	23.6%	3.7%	1.5%	2.3%	3.7%	5.4%	6.7%	8.8%	12.8%
	誤			13.4%	18.6%	13.2%	17.1%	20.7%	22.6%	23.2%	21.5%	23.8%	3.8%	1.6%	2.4%	3.9%	5.6%	6.8%	9.0%	13.2%
内臓脂肪症候群予備群者数	正			865,807	758,284	186,691	169,498	148,400	149,127	78,589	18,679	7,300	107,523	17,805	19,450	22,461	25,820	13,685	5,408	2,894
	誤			846,005	739,894	187,186	167,332	146,391	150,276	66,046	16,269	6,394	106,111	18,055	19,840	22,696	25,852	12,064	5,018	2,586
内臓脂肪症候群予備群者割合	正			13.1%	17.7%	17.2%	18.1%	18.3%	17.9%	17.3%	16.7%	17.5%	4.6%	2.9%	3.8%	5.0%	5.9%	6.3%	7.4%	9.7%
	誤			13.2%	17.8%	17.4%	18.1%	18.3%	17.8%	17.3%	16.8%	17.5%	4.7%	3.0%	3.9%	5.1%	6.0%	6.4%	7.6%	9.9%
14	服薬中の者に関する事項			高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	800,294	602,733	45,087	82,364	121,929	177,811	125,765	34,359	15,418	197,561	8,868	19,482	37,433	60,441	42,141
		誤	796,892		599,793	48,854	86,934	125,337	186,110	108,623	30,342	13,593	197,099	9,672	21,102	39,264	62,086	38,135	17,144	9,696
		高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	12.1%	14.1%	4.2%	8.8%	15.0%	21.4%	27.7%	30.8%	37.0%	8.5%	1.5%	3.8%	8.3%	13.8%	19.5%	25.2%	36.1%
			誤	12.4%	14.4%	4.5%	9.4%	15.6%	22.1%	28.5%	31.3%	37.3%	8.7%	1.6%	4.1%	8.8%	14.3%	20.2%	25.8%	37.0%
		脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	390,157	257,363	26,648	42,458	54,896	69,863	45,045	12,705	5,748	132,794	4,444	8,951	21,565	44,143	32,216	14,350	7,125
			誤	388,030	255,508	28,578	44,101	55,548	72,109	38,779	11,279	5,114	132,522	4,798	9,691	23,314	45,880	29,169	13,314	6,356
		脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	5.9%	6.0%	2.5%	4.5%	6.8%	8.4%	9.9%	11.4%	13.8%	5.7%	0.7%	1.7%	4.8%	10.1%	14.9%	19.6%	23.9%
			誤	6.0%	6.1%	2.7%	4.8%	6.9%	8.6%	10.2%	11.6%	14.0%	5.8%	0.8%	1.9%	5.3%	10.6%	15.5%	20.1%	24.3%
		糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	204,859	170,845	14,607	23,717	34,565	51,924	34,023	8,311	3,698	34,014	2,421	3,589	5,825	10,377	7,125	3,004	1,673
誤	203,633		169,797	15,611	24,741	35,708	54,339	28,885	7,260	3,253	33,836	2,524	3,763	6,153	10,741	6,348	2,801	1,506		
糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	3.1%	4.0%	1.3%	2.5%	4.3%	6.2%	7.5%	7.4%	8.9%	1.5%	0.4%	0.7%	1.3%	2.4%	3.3%	4.1%	5.6%		
	誤	3.2%	4.1%	1.4%	2.7%	4.5%	6.5%	7.6%	7.5%	8.9%	1.5%	0.4%	0.7%	1.4%	2.5%	3.4%	4.2%	5.7%		

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【12 船員保険_年齢階級別】

別表12

			全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	74,497	9,002	10,914	15,248	20,063	11,032	5,076	3,162
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数*	30,241	3,778	4,607	6,182	6,846	4,085	2,401	2,342
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数*	5,873	732	951	1,321	1,437	777	337	318
		特定健康診査受診者数	正 17,008	2,280	2,762	3,788	4,897	2,226	783	272
		誤 16,844	2,321	2,807	3,953	4,854	1,965	710	234	
5	特定健康診査実施率	正 22.8%	25.3%	25.3%	24.8%	24.4%	20.2%	15.4%	8.6%	
		誤 22.6%	25.8%	25.7%	25.9%	24.2%	17.8%	14.0%	7.4%	
6	特定保健指導の対象者数	正 5,439	789	980	1,229	1,589	611	185	56	
		誤 5,396	817	983	1,287	1,564	527	174	44	
7	特定保健指導の対象者の割合	正 32.0%	34.6%	35.5%	32.4%	32.4%	27.4%	23.6%	20.6%	
		誤 32.0%	35.2%	35.0%	32.6%	32.2%	26.8%	24.5%	18.8%	
8	特定保健指導の終了者数	正 357	62	83	61	100	33	14	4	
		誤 386	64	98	78	101	28	13	4	
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正 6.6%	7.9%	8.5%	5.0%	6.3%	5.4%	7.6%	7.1%	
		誤 7.2%	7.8%	10.0%	6.1%	6.5%	5.3%	7.5%	9.1%	
10	内臓脂肪症候群該当者数	正 3,688	334	490	802	1,161	601	218	82	
		誤 3,667	347	505	839	1,174	537	198	67	
11	内臓脂肪症候群該当者割合	正 21.7%	14.6%	17.7%	21.2%	23.7%	27.0%	27.8%	30.1%	
		誤 21.8%	15.0%	18.0%	21.2%	24.2%	27.3%	27.9%	28.6%	
12	内臓脂肪症候群予備群者数	正 3,339	467	542	668	986	456	167	53	
		誤 3,314	483	542	706	989	394	154	46	
13	内臓脂肪症候群予備群者割合	正 19.6%	20.5%	19.6%	17.6%	20.1%	20.5%	21.3%	19.5%	
		誤 19.7%	20.8%	19.3%	17.9%	20.4%	20.1%	21.7%	19.7%	
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 2,747	91	199	464	952	632	287	122	
		誤 2,740	93	210	511	992	561	265	108	
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 16.2%	4.0%	7.2%	12.2%	19.4%	28.4%	36.7%	44.9%	
		誤 16.3%	4.0%	7.5%	12.9%	20.4%	28.5%	37.3%	46.2%	
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 1,103	53	99	223	393	220	85	30	
		誤 1,101	58	105	235	397	203	77	26	
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 6.5%	2.3%	3.6%	5.9%	8.0%	9.9%	10.9%	11.0%	
		誤 6.5%	2.5%	3.7%	5.9%	8.2%	10.3%	10.8%	11.1%	
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 807	27	69	136	295	164	83	33	
		誤 806	36	67	146	299	161	70	27	
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 4.7%	1.2%	2.5%	3.6%	6.0%	7.4%	10.6%	12.1%	
		誤 4.8%	1.6%	2.4%	3.7%	6.2%	8.2%	9.9%	11.5%	

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況 正誤表

【13 船員保険_性・年齢階級別】

別表13

		全体	男								女								
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	74,497	44,956	5,230	6,302	9,072	13,218	7,014	2,860	1,260	29,541	3,772	4,612	6,176	6,845	4,018	2,216	1,902
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数 [※]	30,241	964	47	32	43	71	113	209	449	29,277	3,731	4,575	6,139	6,775	3,972	2,192	1,893
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数 [※]	5,873	107	5	2	5	3	8	22	62	5,766	727	949	1,316	1,434	769	315	256
		特定健康診査受診者数	正 17,008	14,843	1,998	2,381	3,279	4,327	1,941	701	216	2,165	282	381	509	570	285	82	56
			誤 16,844	14,694	2,029	2,419	3,423	4,314	1,691	632	186	2,150	292	388	530	540	274	78	48
2	特定健康診査実施率	正 22.8%	33.0%	38.2%	37.8%	36.1%	32.7%	27.7%	24.5%	17.1%	7.3%	7.5%	8.3%	8.2%	8.3%	7.1%	3.7%	2.9%	
		誤 22.6%	32.7%	38.8%	38.4%	37.7%	32.6%	24.1%	22.1%	14.8%	7.3%	7.7%	8.4%	8.6%	7.9%	6.8%	3.5%	2.5%	
3	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正 5,439	5,188	769	927	1,178	1,511	572	179	52	251	20	53	51	78	39	6	4
			誤 5,396	5,145	791	933	1,231	1,490	490	170	40	251	26	50	56	74	37	4	4
		特定保健指導の対象者の割合	正 32.0%	35.0%	38.5%	38.9%	35.9%	34.9%	29.5%	25.5%	24.1%	11.6%	7.1%	13.9%	10.0%	13.7%	13.7%	7.3%	7.1%
			誤 32.0%	35.0%	39.0%	38.6%	36.0%	34.5%	29.0%	26.9%	21.5%	11.7%	8.9%	12.9%	10.6%	13.7%	13.5%	5.1%	8.3%
		特定保健指導の終了者数	正 357	353	62	81	61	99	32	14	4	4	0	2	0	1	1	0	0
	誤 386	382	64	96	78	100	27	13	4	4	0	2	0	1	1	0	0		
4	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正 6.6%	6.8%	8.1%	8.7%	5.2%	6.6%	5.6%	7.8%	7.7%	1.6%	0.0%	3.8%	0.0%	1.3%	2.6%	0.0%	0.0%	
		誤 7.2%	7.4%	8.1%	10.3%	6.3%	6.7%	5.5%	7.6%	10.0%	1.6%	0.0%	4.0%	0.0%	1.4%	2.7%	0.0%	0.0%	
5	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正 3,688	3,572	331	478	780	1,130	571	213	69	116	3	12	22	31	30	5	13
			誤 3,667	3,551	342	494	815	1,142	510	194	54	116	5	11	24	32	27	4	13
		内臓脂肪症候群該当者割合	正 21.7%	24.1%	16.6%	20.1%	23.8%	26.1%	29.4%	30.4%	31.9%	5.4%	1.1%	3.1%	4.3%	5.4%	10.5%	6.1%	23.2%
			誤 21.8%	24.2%	16.9%	20.4%	23.8%	26.5%	30.2%	30.7%	29.0%	5.4%	1.7%	2.8%	4.5%	5.9%	9.9%	5.1%	27.1%
		内臓脂肪症候群予備群者数	正 3,339	3,217	459	518	651	950	429	160	50	122	8	24	17	36	27	7	3
	誤 3,314	3,192	473	520	688	953	365	150	43	122	10	22	18	36	29	4	3		
6	内臓脂肪症候群予備群者割合	正 19.6%	21.7%	23.0%	21.8%	19.9%	22.0%	22.1%	22.8%	23.1%	5.6%	2.8%	6.3%	3.3%	6.3%	9.5%	8.5%	5.4%	
		誤 19.7%	21.7%	23.3%	21.5%	20.1%	22.1%	21.6%	23.7%	23.1%	5.7%	3.4%	5.7%	3.4%	6.7%	10.6%	5.1%	6.3%	
7	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 2,747	2,492	87	185	413	868	574	264	101	255	4	14	51	84	58	23	21	
		誤 2,740	2,486	88	196	456	911	502	245	88	254	5	14	55	81	59	20	20	
8	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 16.2%	16.8%	4.4%	7.8%	12.6%	20.1%	29.6%	37.7%	46.8%	11.8%	1.4%	3.7%	10.0%	14.7%	20.4%	28.0%	37.5%	
		誤 16.3%	16.9%	4.3%	8.1%	13.3%	21.1%	29.7%	38.8%	47.3%	11.8%	1.7%	3.6%	10.4%	15.0%	21.5%	25.6%	41.7%	
9	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 1,103	909	53	92	193	323	160	69	19	194	0	7	30	70	60	16	11	
		誤 1,101	907	57	99	200	325	148	62	16	194	1	6	35	72	55	15	10	
10	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 6.5%	6.1%	2.7%	3.9%	5.9%	7.5%	8.2%	9.8%	8.8%	9.0%	0.0%	1.8%	5.9%	12.3%	21.1%	19.5%	19.6%	
		誤 6.5%	6.2%	2.8%	4.1%	5.8%	7.5%	8.8%	9.8%	8.6%	9.0%	0.3%	1.5%	6.6%	13.3%	20.1%	19.2%	20.8%	
11	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正 807	771	27	68	129	280	157	81	29	36	0	1	7	15	7	2	4	
		誤 806	770	36	66	139	283	154	68	24	36	0	1	7	16	7	2	3	
12	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正 4.7%	5.2%	1.4%	2.9%	3.9%	6.5%	8.1%	11.6%	13.4%	1.7%	0.0%	0.3%	1.4%	2.6%	2.5%	2.4%	7.1%	
		誤 4.8%	5.2%	1.8%	2.7%	4.1%	6.6%	9.1%	10.8%	12.9%	1.7%	0.0%	0.3%	1.3%	3.0%	2.6%	2.6%	6.3%	

【14 共済組合_年齢階級別】

別表14

			全体	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
1	全体的事項	特定健康診査対象者数		3,658,748	771,344	825,491	852,890	765,711	295,725	74,536	73,051
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数 [※]		1,094,146	220,826	231,549	232,843	205,057	90,999	46,704	66,168
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数 [※]		995,364	199,729	210,885	212,348	185,544	82,506	43,190	61,162
		特定健康診査受診者数	正	2,192,749	456,999	510,304	538,811	486,606	151,022	27,859	21,148
			誤	2,149,276	465,416	516,090	536,192	476,549	110,111	25,578	19,340
5	特定健康診査実施率		正	59.9%	59.2%	61.8%	63.2%	63.5%	51.1%	37.4%	28.9%
			誤	58.7%	60.3%	62.5%	62.9%	62.2%	37.2%	34.3%	26.5%
6	特定保健指導の対象者数		正	487,993	100,346	119,107	123,386	107,462	30,191	4,772	2,729
			誤	478,741	103,248	120,499	122,427	104,608	21,219	4,297	2,443
7	特定保健指導の対象者の割合		正	22.3%	22.0%	23.3%	22.9%	22.1%	20.0%	17.1%	12.9%
			誤	22.3%	22.2%	23.3%	22.8%	22.0%	19.3%	16.8%	12.6%
8	特定保健指導の終了者数		正	20,518	4,662	4,937	5,418	4,702	784	10	5
			誤	20,478	5,043	4,997	5,332	4,587	505	9	5
9	特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)		正	4.2%	4.6%	4.1%	4.4%	4.4%	2.6%	0.2%	0.2%
			誤	4.3%	4.9%	4.1%	4.4%	4.4%	2.4%	0.2%	0.2%
10	内臓脂肪症候群該当者数		正	297,290	40,267	58,640	76,585	84,729	28,026	4,945	4,098
			誤	293,911	42,435	60,684	78,066	84,397	20,008	4,573	3,748
11	内臓脂肪症候群該当者割合		正	13.6%	8.8%	11.5%	14.2%	17.4%	18.6%	17.8%	19.4%
			誤	13.7%	9.1%	11.8%	14.6%	17.7%	18.2%	17.9%	19.4%
12	内臓脂肪症候群予備群者数		正	282,374	52,716	63,367	70,308	68,390	21,083	3,827	2,683
			誤	277,540	54,241	64,454	70,472	67,418	15,037	3,480	2,438
13	内臓脂肪症候群予備群者割合		正	12.9%	11.5%	12.4%	13.0%	14.1%	14.0%	13.7%	12.7%
			誤	12.9%	11.7%	12.5%	13.1%	14.1%	13.7%	13.6%	12.6%
14	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	271,941	15,196	36,593	69,601	95,314	37,682	8,524	9,031
			誤	271,049	16,967	39,731	72,716	97,113	28,072	8,083	8,367
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	12.4%	3.3%	7.2%	12.9%	19.6%	25.0%	30.6%	42.7%
			誤	12.6%	3.6%	7.7%	13.6%	20.4%	25.5%	31.6%	43.3%
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	138,882	8,949	19,084	34,707	47,442	19,151	4,777	4,772
			誤	138,291	9,836	20,466	36,345	48,166	14,511	4,566	4,401
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	6.3%	2.0%	3.7%	6.4%	9.7%	12.7%	17.1%	22.6%
			誤	6.4%	2.1%	4.0%	6.8%	10.1%	13.2%	17.9%	22.8%
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数		正	66,967	4,369	8,967	16,241	24,614	9,370	1,765	1,641
			誤	66,624	4,765	9,573	17,178	25,262	6,717	1,634	1,495
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合		正	3.1%	1.0%	1.8%	3.0%	5.1%	6.2%	6.3%	7.8%
			誤	3.1%	1.0%	1.9%	3.2%	5.3%	6.1%	6.4%	7.7%

【15 共済組合_性_年齢階級別】

別表15

		全体	男								女											
			40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳				
1	全体的事項	特定健康診査対象者数	3,658,748	1,860,423	375,338	419,442	429,725	416,644	168,558	30,855	19,861	1,798,325	396,006	406,049	423,165	349,067	127,167	43,681	53,190			
		特定健康診査の対象となる被扶養者の数*	1,094,146	49,328	1,975	2,083	3,421	9,251	13,028	6,226	13,344	1,044,818	218,851	229,466	229,422	195,806	77,971	40,478	52,824			
		特定健康診査受診券を配布した被扶養者の数**	995,364	45,795	1,853	1,936	3,224	8,660	12,105	5,741	12,276	949,569	197,876	208,949	209,124	176,884	70,401	37,449	48,886			
		特定健康診査受診者数	正	2,192,749	1,334,600	276,607	314,822	320,778	307,129	96,111	13,176	5,977	858,149	180,392	195,482	218,033	179,477	54,911	14,683	15,171		
			誤	2,149,276	1,306,949	283,198	317,149	319,590	303,491	66,858	11,415	5,248	842,327	182,218	198,941	216,602	173,058	43,253	14,163	14,092		
5	特定健康診査実施率	正	59.9%	71.7%	73.7%	75.1%	74.6%	73.7%	57.0%	42.7%	30.1%	47.7%	45.6%	48.1%	51.5%	51.4%	43.2%	33.6%	28.5%			
		誤	58.7%	70.3%	75.5%	75.6%	74.4%	72.8%	39.7%	37.0%	26.4%	46.8%	46.0%	49.0%	51.2%	49.6%	34.0%	32.4%	26.5%			
6	特定保健指導に関する事項	特定保健指導の対象者数	正	487,993	407,279	87,751	101,869	100,944	88,057	24,397	3,129	1,132	80,714	12,595	17,238	22,442	19,405	5,794	1,643	1,597		
			誤	478,741	398,963	90,251	102,679	99,861	85,834	16,677	2,677	984	79,778	12,997	17,820	22,566	18,774	4,542	1,620	1,459		
		特定保健指導の対象者の割合	正	22.3%	30.5%	31.7%	32.4%	31.5%	28.7%	25.4%	23.7%	18.9%	9.4%	7.0%	8.8%	10.3%	10.8%	10.6%	11.2%	10.5%		
			誤	22.3%	30.5%	31.9%	32.4%	31.2%	28.3%	24.9%	23.5%	18.8%	9.5%	7.1%	9.0%	10.4%	10.8%	10.5%	11.4%	10.4%		
		特定保健指導の終了者数	正	20,518	18,589	4,324	4,524	4,845	4,210	678	7	1	1,929	338	413	573	492	106	3	4		
			誤	20,478	18,552	4,677	4,559	4,765	4,115	429	6	1	1,926	366	438	567	472	76	3	4		
		特定保健指導の終了者の割合(特定保健指導実施率)	正	4.2%	4.6%	4.9%	4.4%	4.8%	4.8%	2.8%	0.2%	0.1%	2.4%	2.7%	2.4%	2.6%	2.5%	1.8%	0.2%	0.3%		
			誤	4.3%	4.7%	5.2%	4.4%	4.8%	4.8%	2.6%	0.2%	0.1%	2.4%	2.8%	2.5%	2.5%	2.5%	1.7%	0.2%	0.3%		
		10	内臓脂肪症候群に関する事項	内臓脂肪症候群該当者数	正	297,290	263,966	37,825	54,473	68,279	74,408	23,988	3,303	1,690	33,324	2,442	4,167	8,306	10,321	4,038	1,642	2,408
誤	293,911				260,760	39,913	56,212	69,405	74,097	16,739	2,901	1,493	33,151	2,522	4,472	8,661	10,300	3,269	1,672	2,255		
内臓脂肪症候群該当者割合	正			13.6%	19.8%	13.7%	17.3%	21.3%	24.2%	25.0%	25.1%	28.3%	3.9%	1.4%	2.1%	3.8%	5.8%	7.4%	11.2%	15.9%		
	誤			13.7%	20.0%	14.1%	17.7%	21.7%	24.4%	25.0%	25.4%	28.4%	3.9%	1.4%	2.2%	4.0%	6.0%	7.6%	11.8%	16.0%		
内臓脂肪症候群予備群者数	正			282,374	242,506	47,774	56,252	59,569	57,756	17,410	2,567	1,178	39,868	4,942	7,115	10,739	10,634	3,673	1,260	1,505		
	誤			277,540	238,021	49,132	57,032	59,539	56,943	12,105	2,243	1,027	39,519	5,109	7,422	10,933	10,475	2,932	1,237	1,411		
内臓脂肪症候群予備群者割合	正			12.9%	18.2%	17.3%	17.9%	18.6%	18.8%	18.1%	19.5%	19.7%	4.6%	2.7%	3.6%	4.9%	5.9%	6.7%	8.6%	9.9%		
	誤			12.9%	18.2%	17.3%	18.0%	18.6%	18.8%	18.1%	19.6%	19.6%	4.7%	2.8%	3.7%	5.0%	6.1%	6.8%	8.7%	10.0%		
14	服薬中の者にに関する事項			高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	271,941	196,316	12,626	29,142	50,694	69,933	27,026	4,294	2,601	75,625	2,570	7,451	18,907	25,381	10,656	4,230	6,430
					誤	271,049	195,531	14,146	31,418	52,815	71,652	19,348	3,837	2,315	75,518	2,821	8,313	19,901	25,461	8,724	4,246	6,052
15	高血圧症の治療に係る薬剤を服用している者の割合			正	12.4%	14.7%	4.6%	9.3%	15.8%	22.8%	28.1%	32.6%	43.5%	8.8%	1.4%	3.8%	8.7%	14.1%	19.4%	28.8%	42.4%	
				誤	12.6%	15.0%	5.0%	9.9%	16.5%	23.6%	28.9%	33.6%	44.1%	9.0%	1.5%	4.2%	9.2%	14.7%	20.2%	30.0%	42.9%	
16	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	138,882	87,236	7,610	15,400	23,202	28,110	10,500	1,575	839	51,646	1,339	3,684	11,505	19,332	8,651	3,202	3,933			
		誤	138,291	86,704	8,405	16,309	23,866	28,499	7,474	1,413	738	51,587	1,431	4,157	12,479	19,667	7,037	3,153	3,663			
17	脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	6.3%	6.5%	2.8%	4.9%	7.2%	9.2%	10.9%	12.0%	14.0%	6.0%	0.7%	1.9%	5.3%	10.8%	15.8%	21.8%	25.9%			
		誤	6.4%	6.6%	3.0%	5.1%	7.5%	9.4%	11.2%	12.4%	14.1%	6.1%	0.8%	2.1%	5.8%	11.4%	16.3%	22.3%	26.0%			
18	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数	正	66,967	54,661	3,758	7,748	13,496	20,415	7,572	1,032	640	12,306	611	1,219	2,745	4,199	1,798	733	1,001			
		誤	66,624	54,365	4,137	8,246	14,282	20,984	5,241	909	566	12,259	628	1,327	2,896	4,278	1,476	725	929			
19	糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合	正	3.1%	4.1%	1.4%	2.5%	4.2%	6.6%	7.9%	7.8%	10.7%	1.4%	0.3%	0.6%	1.3%	2.3%	3.3%	5.0%	6.6%			
		誤	3.1%	4.2%	1.5%	2.6%	4.5%	6.9%	7.8%	8.0%	10.8%	1.5%	0.3%	0.7%	1.3%	2.5%	3.4%	5.1%	6.6%			

	特定健康診査対象者数	特定健康診査実施者数		特定健康診査実施率	
		正	誤	正	誤
北海道	979,586	205,385	204,820	21.0%	20.9%
青森	315,217	81,814	81,569	26.0%	25.9%
岩手	262,009	99,532	99,264	38.0%	37.9%
宮城	400,834	191,198	190,383	47.7%	47.5%
秋田	215,995	71,763	71,549	33.2%	33.1%
山形	214,125	86,022	85,782	40.2%	40.1%
福島	370,511	133,740	133,417	36.1%	36.0%
茨城	570,949	175,923	175,147	30.8%	30.7%
栃木	375,919	99,889	99,533	26.6%	26.5%
群馬	385,622	145,637	144,927	37.8%	37.6%
埼玉	1,273,753	406,540	405,486	31.9%	31.8%
千葉	1,131,898	404,263	402,741	35.7%	35.6%
東京	2,227,477	933,507	929,213	41.9%	41.7%
神奈川	1,486,150	372,208	371,200	25.0%	25.0%
新潟	417,336	162,435	161,953	38.9%	38.8%
富山	171,448	70,764	70,570	41.3%	41.2%
石川	188,940	60,886	60,662	32.2%	32.1%
福井	125,369	30,584	30,475	24.4%	24.3%
山梨	165,234	57,477	57,112	34.8%	34.6%
長野	374,312	144,379	143,804	38.6%	38.4%
岐阜	376,480	132,153	131,668	35.1%	35.0%
静岡	692,994	198,326	197,731	28.6%	28.5%
愛知	1,192,901	404,699	403,195	33.9%	33.8%
三重	321,588	100,907	100,714	31.4%	31.3%
滋賀	204,350	72,358	72,146	35.4%	35.3%
京都	424,506	114,951	114,585	27.1%	27.0%
大阪	1,595,189	400,293	399,236	25.1%	25.0%
兵庫	946,827	288,947	288,194	30.5%	30.4%
奈良	245,558	58,986	58,866	24.0%	24.0%
和歌山	217,396	38,146	37,982	17.5%	17.5%
鳥取	103,221	26,239	26,203	25.4%	25.4%
島根	124,416	45,543	45,470	36.6%	36.5%
岡山	317,343	80,551	80,373	25.4%	25.3%
広島	463,486	81,805	81,617	17.6%	17.6%
山口	266,524	56,841	56,731	21.3%	21.3%
徳島	128,220	40,543	40,443	31.6%	31.5%
香川	168,439	61,908	61,751	36.8%	36.7%
愛媛	274,415	63,661	63,493	23.2%	23.1%
高知	152,829	36,238	36,142	23.7%	23.6%
福岡	822,768	195,336	194,768	23.7%	23.7%
佐賀	150,034	48,935	48,758	32.6%	32.5%
長崎	289,916	88,936	88,719	30.7%	30.6%
熊本	354,333	98,132	97,754	27.7%	27.6%
大分	213,825	75,868	75,691	35.5%	35.4%
宮崎	231,356	62,145	61,960	26.9%	26.8%
鹿児島	323,181	90,444	90,174	28.0%	27.9%
沖縄	262,212	72,006	71,640	27.5%	27.3%
全体	22,516,991	6,968,843	6,945,611	30.9%	30.8%