

生食発 0228 第 5 号  
平成 31 年 2 月 28 日

各 

|         |
|---------|
| 都道府県知事  |
| 保健所設置市長 |
| 特別区長    |

 殿

厚生労働省大臣官房  
生活衛生・食品安全審議官  
( 公 印 省 略 )

### 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成 31 年厚生労働省告示第 46 号）が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号。以下「規格基準告示」という。）の一部が改正されました。

改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

### 記

#### 第 1 改正の概要

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 11 条第 1 項の規定に基づき、規格基準告示に規定する、農薬アクリナトリン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬キノメチオナート、農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン並びに農薬ランコトリオンナトリウム塩について、食品中の残留基準値を設定したこと（別紙参照）。

#### 第 2 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から起算して 6 月を経過する日までの間は、なお従前の例によること。

|     |    |
|-----|----|
| 農薬等 | 食品 |
|-----|----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <p>アクリナトリン</p>  | <p>とうもろこし、大豆、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、きゅうり、かぼちゃ、しろり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんに限る。）、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、すもも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウイ、パパイア、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実及びその他のスパイス</p>  |
| <p>エトキサゾール</p>  | <p>すいか、りんご、日本なし及び西洋なし</p>   |
| <p>キノメチオナート</p> | <p>かぼちゃ、メロン類果実、まくわうり、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ及びおうとう</p>  |
| <p>ジフルベンズロン</p> | <p>米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウイ、パパイア、ア</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | ボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、コーヒー豆、カカオ豆及びホップ |
|--|--|

### 第3 運用上の注意

#### 1 残留基準値関係

- (1) 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。
- (2) 今回残留基準値を設定するアクリナトリンとは、アクリナトリンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- (3) 今回残留基準値を設定するエトキサゾールとは、エトキサゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- (4) 今回残留基準値を設定するキノメチオナートとは、キノメチオナートのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- (5) 今回残留基準値を設定するジフルベンズロンとは、ジフルベンズロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- (6) 今回残留基準値を設定するランコトリオンナトリウム塩とは、ランコトリオンナトリウム塩のみとする。

#### 2 その他

法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく農薬ランコトリオンナトリウム塩に係る新規農薬登録並びに農薬アクリナトリン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール並びに農薬キノメチオナートに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

## 別紙

## 農薬アクリナトリン（殺虫剤）

| 食品名                 | 残留基準値※<br>（改正後）<br>ppm | 残留基準値<br>（改正前）<br>ppm |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| とうもろこし              | ●                      | 0.1                   |
| 大豆                  | ●                      | 0.1                   |
| だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 | ●                      | 2                     |
| かぶ類の葉               | ●                      | 2                     |
| クレソン                | ●                      | 2                     |
| 芽キャベツ               | ●                      | 2                     |
| ケール                 | ●                      | 2                     |
| こまつな                | ●                      | 2                     |
| きょうな                | ●                      | 2                     |
| チンゲンサイ              | ●                      | 2                     |
| カリフラワー              | ●                      | 2                     |
| ブロッコリー              | ●                      | 2                     |
| その他のあぶらな科野菜         | ●                      | 2                     |
| アーティチョーク            | ●                      | 2                     |
| チコリ                 | ●                      | 2                     |
| エンダイブ               | ●                      | 2                     |
| しゅんぎく               | ●                      | 2                     |
| レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）  | ●                      | 2                     |
| その他のきく科野菜           | 2                      | 2                     |
| たまねぎ                | ●                      | 0.1                   |
| ねぎ（リーキを含む。）         | ●                      | 2                     |
| にら                  | ●                      | 2                     |
| アスパラガス              | ● 0.7                  | 2                     |
| わけぎ                 | ●                      | 2                     |
| その他のゆり科野菜           | ●                      | 2                     |
| パセリ                 | ● 1                    | 2                     |
| セロリ                 | ●                      | 2                     |
| みつば                 | ●                      | 2                     |
| その他のせり科野菜           | ●                      | 2                     |
| トマト                 | 0.5                    | 0.5                   |
| ピーマン                | ● 0.7                  | 1                     |
| なす                  | 0.5                    | 0.5                   |
| その他のなす科野菜           | 1                      | 1                     |
| きゅうり（ガーキンを含む。）      | ● 0.3                  | 0.5                   |
| かぼちゃ（スカッシュを含む。）     | ●                      | 0.2                   |
| しろうり                | ●                      | 0.2                   |
| すいか                 | ● 0.05                 | 0.2                   |
| メロン類果実              | ● 0.02                 | 0.2                   |

農薬アクリナトリン（続き）

| 食品名                        | 残留基準値※<br>(改正後) | 残留基準値<br>(改正前) |
|----------------------------|-----------------|----------------|
|                            | ppm             | ppm            |
| まくわうり                      | ●               | 0.2            |
| その他のうり科野菜                  | ●               | 0.2            |
| ほうれんそう                     | ●               | 2              |
| オクラ                        | ●               | 1              |
| 未成熟えんどう                    | ●               | 0.3            |
| 未成熟いんげん                    | ●               | 0.3            |
| その他の野菜                     |                 | 2              |
| その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんを除く。）  | ○ 15            |                |
| その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんにに限る。） | ●               |                |
| みかん                        | ●               | 2              |
| なつみかんの果実全体                 | ●               | 2              |
| レモン                        | ●               | 2              |
| オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）         | ●               | 2              |
| グレープフルーツ                   | ●               | 2              |
| ライム                        | ●               | 2              |
| その他のかんきつ類果実                | ●               | 2              |
| りんご                        | ○ 0.7           | 0.5            |
| 日本なし                       | 0.5             | 0.5            |
| 西洋なし                       | 0.5             | 0.5            |
| マルメロ                       | ●               | 0.1            |
| びわ                         | ●               | 0.1            |
| もも                         | ● 0.05          | 0.2            |
| ネクタリン                      | 2               | 2              |
| あんず（アプリコットを含む。）            | ○ 5             | 2              |
| すもも（プルーンを含む。）              | ● 0.5           | 2              |
| うめ                         | ○ 5             | 2              |
| おうとう（チェリーを含む。）             | 2               | 2              |
| いちご                        | ● 0.3           | 2              |
| ラズベリー                      | ●               | 2              |
| ブラックベリー                    | ●               | 2              |
| ブルーベリー                     | ●               | 2              |
| クランベリー                     | ●               | 2              |
| ハuckleベリー                  | ●               | 2              |
| その他のベリー類果実                 | ●               | 2              |
| ぶどう                        | 2               | 2              |
| かき                         | ● 0.7           | 1              |
| バナナ                        | ●               | 1              |
| キウイー                       | ●               | 0.1            |
| パパイヤ                       | ●               | 1              |

農薬アクリナトリン（続き）

| 食品名       | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|-----------|--------------|--------------|
|           | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| アボカド      | ●            | 1            |
| パイナップル    | ●            | 1            |
| グアバ       | ●            | 1            |
| マンゴー      | ● 0.3        | 1            |
| パッションフルーツ | ●            | 1            |
| なつめやし     | ●            | 2            |
| その他の果実    | ● 0.3        | 2            |
| 綿実        | ●            | 0.2          |
| 茶         | 10           | 10           |
| その他のスパイス  | ●            | 2            |
| その他のハーブ   | ○ 15         | 2            |

農薬及び動物用医薬品エトキサゾール（殺虫剤・殺ダニ剤）

| 食品名                | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|--------------------|--------------|--------------|
|                    | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| 小豆類                | 0.3          | 0.3          |
| かんしょ               | 0.05         | 0.05         |
| その他のきく科野菜          | 50           | 50           |
| みつば                | ○ 15         |              |
| なす                 | 0.5          | 0.5          |
| きゅうり（ガーキンを含む。）     | 0.3          | 0.3          |
| かぼちゃ（スカッシュを含む。）    |              | 0.01         |
| すいか                | ● 0.1        | 0.2          |
| メロン類果実             | 0.2          | 0.2          |
| まくわうり              | 0.2          | 0.2          |
| その他のうり科野菜          | 0.2          | 0.2          |
| みかん                | 0.5          | 0.5          |
| なつみかんの果実全体         | 0.5          | 0.5          |
| レモン                | 0.7          | 0.7          |
| オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） | 0.7          | 0.7          |
| グレープフルーツ           | 0.7          | 0.7          |
| ライム                | 0.7          | 0.7          |
| その他のかんきつ類果実        | 0.7          | 0.7          |
| りんご                | ● 0.3        | 0.5          |
| 日本なし               | ● 0.3        | 0.5          |
| 西洋なし               | ● 0.3        | 0.5          |
| マルメロ               | 0.2          | 0.2          |

農薬及び動物用医薬品エトキサゾール（続き）

| 食品名                  | 残留基準値※<br>(改正後) | 残留基準値<br>(改正前) |
|----------------------|-----------------|----------------|
|                      | ppm             | ppm            |
| びわ                   | 0.2             | 0.2            |
| もも                   | 0.05            | 0.05           |
| ネクタリン                | 0.5             | 0.5            |
| あんず（アプリコットを含む。）      | 0.1             | 0.1            |
| すもも（プルーンを含む。）        | 0.5             | 0.5            |
| うめ                   | 0.1             | 0.1            |
| おうとう（チェリーを含む。）       | 1               | 1              |
| いちご                  | 0.5             | 0.5            |
| ぶどう                  | 0.5             | 0.5            |
| マンゴー                 | 0.3             | 0.3            |
| その他の果実               | 0.5             | 0.5            |
| 綿実                   | 0.2             | 0.2            |
| ぎんなん                 | 0.01            | 0.01           |
| くり                   | 0.01            | 0.01           |
| ペカン                  | 0.01            | 0.01           |
| アーモンド                | 0.01            | 0.01           |
| くるみ                  | 0.01            | 0.01           |
| その他のナッツ類             | 0.01            | 0.01           |
| 茶                    | 15              | 15             |
| ホップ                  | 15              | 15             |
| その他のスパイス             | 10              | 10             |
| その他のハーブ              | 30              | 30             |
| 牛の筋肉                 | 0.05            | 0.05           |
| 豚の筋肉                 | 0.01            | 0.01           |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   | 0.01            | 0.01           |
| 牛の脂肪                 | 0.05            | 0.05           |
| 豚の脂肪                 | 0.01            | 0.01           |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   | 0.01            | 0.01           |
| 牛の肝臓                 | 0.05            | 0.05           |
| 豚の肝臓                 | 0.01            | 0.01           |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   | 0.01            | 0.01           |
| 牛の腎臓                 | 0.05            | 0.05           |
| 豚の腎臓                 | 0.01            | 0.01           |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   | 0.01            | 0.01           |
| 牛の食用部分               | 0.05            | 0.05           |
| 豚の食用部分               | 0.01            | 0.01           |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.01            | 0.01           |

農薬及び動物用医薬品エトキサゾール（続き）

| 食品名          | 残留基準値※<br>(改正後) | 残留基準値<br>(改正前) |
|--------------|-----------------|----------------|
|              | ppm             | ppm            |
| 乳            | 0.01            | 0.01           |
| 鶏の筋肉         | 0.01            | 0.01           |
| その他の家きんの筋肉   | 0.01            | 0.01           |
| 鶏の脂肪         | 0.2             | 0.2            |
| その他の家きんの脂肪   | 0.2             | 0.2            |
| 鶏の肝臓         | 0.04            | 0.04           |
| その他の家きんの肝臓   | 0.04            | 0.04           |
| 鶏の腎臓         | 0.01            | 0.01           |
| その他の家きんの腎臓   | 0.01            | 0.01           |
| 鶏の食用部分       | 0.04            | 0.04           |
| その他の家きんの食用部分 | 0.04            | 0.04           |
| 鶏の卵          | 0.2             | 0.2            |
| その他の家きんの卵    | 0.2             | 0.2            |

農薬キノメチオナート（殺ダニ剤・殺菌剤）

| 食品名                | 残留基準値※<br>(改正後) | 残留基準値<br>(改正前) |
|--------------------|-----------------|----------------|
|                    | ppm             | ppm            |
| トマト                | ○ 2             | 0.5            |
| ピーマン               | ○ 3             | 1              |
| なす                 | ○ 0.6           | 0.5            |
| きゅうり（ガーキンを含む。）     | 0.5             | 0.5            |
| かぼちゃ（スカッシュを含む。）    | ● 0.05          | 0.5            |
| すいか                | ○ 0.05          | 0.02           |
| メロン類果実             | ● 0.05          | 0.1            |
| まくわうり              | ● 0.05          | 0.1            |
| その他のうり科野菜          | 0.5             | 0.5            |
| オクラ                | ○ 0.7           | 0.5            |
| その他の野菜             | 0.5             | 0.5            |
| みかん                | 0.1             | 0.1            |
| なつみかんの果実全体         | 0.7             | 0.7            |
| レモン                | 0.7             | 0.7            |
| オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） | 0.7             | 0.7            |
| グレープフルーツ           | 0.7             | 0.7            |
| ライム                | 0.7             | 0.7            |
| その他のかんきつ類果実        | 0.7             | 0.7            |
| りんご                | 0.5             | 0.5            |
| 日本なし               | ●               | 0.5            |



農薬キノメチオナート（続き）

| 食品名             | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| 西洋なし            | ●            | 0.5          |
| マルメロ            | ●            | 0.5          |
| びわ              | ●            | 0.5          |
| もも              | ●            | 0.5          |
| ネクタリン           | ●            | 0.5          |
| あんず（アプリコットを含む。） | ●            | 0.5          |
| すもも（プルーンを含む。）   | ●            | 0.5          |
| うめ              | ●            | 0.5          |
| おうとう（チェリーを含む。）  | ●            | 0.5          |
| いちご             | 0.5          | 0.5          |
| かき              | 0.05         | 0.05         |
| その他のスパイス        | 5            | 5            |
| その他のハーブ         | 0.2          | 0.2          |

農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン（殺ダニ剤・外部寄生虫駆除剤）

| 食品名              | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|------------------|--------------|--------------|
|                  | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| 米（玄米をいう。）        | ●            | 1            |
| 小麦               | ● 0.05       | 0.1          |
| 大麦               | ● 0.05       | 0.1          |
| ライ麦              | ●            | 2            |
| とうもろこし           | ●            | 2            |
| そば               | ●            | 2            |
| その他の穀類           | ● 0.05       | 2            |
| 大豆               | ● 0.05       | 0.1          |
| 小豆類              | ●            | 0.05         |
| えんどう             | ●            | 0.05         |
| そら豆              | ●            | 0.05         |
| らっかせい            | ○ 0.1        | 0.05         |
| その他の豆類           | ●            | 0.05         |
| ばれいしょ            | ●            | 0.05         |
| さといも類（やつがしらを含む。） | ●            | 0.05         |
| かんしょ             | ●            | 0.05         |
| やまいも（長いもをいう。）    | ●            | 0.05         |
| こんにゃくいも          | ●            | 0.05         |
| その他のいも類          | ●            | 0.05         |
| てんさい             | ●            | 0.05         |

農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン（続き）

| 食品名                 | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| さとうきび               | ●            | 0.05         |
| だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 | ●            | 0.5          |
| だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 | ●            | 1            |
| かぶ類の根               | ●            | 0.5          |
| かぶ類の葉               | ●            | 1            |
| 西洋わさび               | ●            | 0.5          |
| クレソン                | ●            | 1            |
| はくさい                | ○ 1          | 1.0          |
| キャベツ                | ● 0.5        | 1.0          |
| 芽キャベツ               | ●            | 1.0          |
| ケール                 | ●            | 1            |
| こまつな                | ●            | 1            |
| きょうな                | ●            | 1            |
| チンゲンサイ              | ●            | 1            |
| カリフラワー              | ●            | 1            |
| ブロッコリー              | ●            | 1            |
| その他のあぶらな科野菜         | ●            | 1            |
| ごぼう                 | ●            | 0.5          |
| サルシフィー              | ●            | 0.5          |
| アーティチョーク            | ●            | 6.0          |
| チコリ                 | ●            | 1            |
| エンダイブ               | ●            | 1            |
| しゅんぎく               | ●            | 1            |
| レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）  | ●            | 1            |
| その他のきく科野菜           | ●            | 1            |
| たまねぎ                | 0.05         | 0.05         |
| ねぎ（リーキを含む。）         | 1            | 1            |
| にんにく                | ●            | 0.05         |
| にら                  | ●            | 1            |
| アスパラガス              | ●            | 1            |
| わけぎ                 | ●            | 1            |
| その他のゆり科野菜           | ● 0.02       | 1            |
| にんじん                | ●            | 0.5          |
| パースニップ              | ●            | 0.5          |
| パセリ                 | ●            | 1            |
| セロリ                 | ●            | 1            |
| みつば                 | ●            | 1            |
| その他のせり科野菜           | ●            | 1            |
| トマト                 | ●            | 1.0          |

農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン（続き）

| 食品名                | 残留基準値※<br>(改正後) | 残留基準値<br>(改正前) |
|--------------------|-----------------|----------------|
|                    | ppm             | ppm            |
| ピーマン               | ● 0.7           | 1              |
| なす                 | ●               | 1              |
| その他のなす科野菜          | ○ 3             | 1              |
| きゅうり（ガーキンを含む。）     | ● 0.7           | 1.0            |
| かぼちゃ（スカッシュを含む。）    | ●               | 1              |
| しろうり               | ●               | 1              |
| すいか                | 0.1             | 0.1            |
| メロン類果実             | 0.2             | 0.2            |
| まくわうり              | ●               | 0.05           |
| その他のうり科野菜          | ●               | 1              |
| ほうれんそう             | ●               | 1              |
| たけのこ               | ●               | 0.5            |
| オクラ                | ●               | 0.05           |
| しょうが               | ● 0.3           | 0.5            |
| 未成熟えんどう            | ●               | 0.05           |
| 未成熟いんげん            | ●               | 0.05           |
| えだまめ               | ●               | 0.05           |
| マッシュルーム            | ○ 0.3           | 0.1            |
| しいたけ               | ●               | 0.05           |
| その他のきのこ類           | ●               | 0.05           |
| その他の野菜             | ●               | 1              |
| みかん                | ● 0.5           | 1.0            |
| なつみかんの果実全体         | ○ 3             | 3.0            |
| レモン                | ○ 3             | 3.0            |
| オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） | ○ 3             | 3.0            |
| グレープフルーツ           | ○ 3             | 3.0            |
| ライム                | ○ 3             | 3.0            |
| その他のかんきつ類果実        | ○ 3             | 3.0            |
| りんご                | ○ 5             | 1.0            |
| 日本なし               | ○ 5             | 1.0            |
| 西洋なし               | ○ 5             | 1.0            |
| マルメロ               | 5               | 5              |
| びわ                 | ●               | 5              |
| もも                 | ○ 0.1           | 0.05           |
| ネクタリン              | ○ 0.5           | 0.07           |
| あんず（アプリコットを含む。）    | ●               | 0.07           |
| すもも（プルーンを含む。）      | ● 0.5           | 1.0            |
| うめ                 | ●               | 0.05           |
| おうとう（チェリーを含む。）     | ●               | 0.07           |

農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン（続き）

| 食品名        | 残留基準値※       | 残留基準値        |
|------------|--------------|--------------|
|            | (改正後)<br>ppm | (改正前)<br>ppm |
| いちご        | ●            | 0.05         |
| ラズベリー      | ●            | 0.05         |
| ブラックベリー    | ●            | 0.05         |
| ブルーベリー     | ●            | 0.05         |
| クランベリー     | ●            | 0.05         |
| ハックルベリー    | ●            | 0.05         |
| その他のベリー類果実 | ●            | 0.05         |
| ぶどう        | ●            | 0.05         |
| かき         | ○ 1          | 1.0          |
| バナナ        | ●            | 0.05         |
| キウイ        | ●            | 0.05         |
| パパイヤ       | ●            | 0.05         |
| アボカド       | ●            | 0.05         |
| パイナップル     | ●            | 0.05         |
| グアバ        | ●            | 0.05         |
| マンゴー       | ●            | 0.05         |
| パッションフルーツ  | ●            | 0.05         |
| なつめやし      | ●            | 0.05         |
| その他の果実     | ○ 0.2        | 0.05         |
| ひまわりの種子    | ●            | 0.05         |
| ごまの種子      | ●            | 0.05         |
| べにばなの種子    | ●            | 0.05         |
| 綿実         | 0.2          | 0.2          |
| なたね        | ●            | 0.05         |
| その他のオイルシード | ●            | 0.05         |
| ぎんなん       | ○ 0.2        | 0.05         |
| くり         | ○ 0.2        | 0.06         |
| ペカン        | ○ 0.2        | 0.06         |
| アーモンド      | ○ 0.2        | 0.06         |
| くるみ        | ○ 0.2        | 0.1          |
| その他のナッツ類   | ○ 0.2        | 0.06         |
| 茶          | 20           | 20           |
| コーヒー豆      | ●            | 0.05         |
| カカオ豆       | ●            | 0.05         |
| ホップ        | ●            | 0.05         |
| その他のスパイス   | ○ 10         | 3            |
| その他のハーブ    | ○ 10         | 1            |
| 牛の筋肉       | ○ 0.1        | 0.05         |
| 豚の筋肉       | ○ 0.1        | 0.05         |

農薬及び動物用医薬品ジフルベンズロン（続き）

| 食品名                  | 残留基準値※<br>(改正後)<br>ppm | 残留基準値<br>(改正前)<br>ppm |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   | ○ 0.1                  | 0.05                  |
| 牛の脂肪                 | 0.1                    | 0.1                   |
| 豚の脂肪                 | 0.1                    | 0.1                   |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   | 0.1                    | 0.1                   |
| 牛の肝臓                 | 0.1                    | 0.1                   |
| 豚の肝臓                 | 0.1                    | 0.1                   |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   | 0.1                    | 0.1                   |
| 牛の腎臓                 | 0.1                    | 0.1                   |
| 豚の腎臓                 | 0.1                    | 0.1                   |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   | 0.1                    | 0.1                   |
| 牛の食用部分               | 0.1                    | 0.1                   |
| 豚の食用部分               | 0.1                    | 0.1                   |
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.1                    | 0.1                   |
| 乳                    | 0.02                   | 0.02                  |
| 鶏の筋肉                 | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの筋肉           | 0.05                   | 0.05                  |
| 鶏の脂肪                 | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの脂肪           | 0.05                   | 0.05                  |
| 鶏の肝臓                 | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの肝臓           | 0.05                   | 0.05                  |
| 鶏の腎臓                 | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの腎臓           | 0.05                   | 0.05                  |
| 鶏の食用部分               | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの食用部分         | 0.05                   | 0.05                  |
| 鶏の卵                  | 0.05                   | 0.05                  |
| その他の家きんの卵            | 0.05                   | 0.05                  |
| 魚介類（さけ目魚類に限る。）       | 1                      | 1                     |

農薬ランコトリオンナトリウム塩（除草剤）

| 食品名       | 残留基準値※<br>(改正後)<br>ppm | 残留基準値<br>(改正前)<br>ppm |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 米（玄米をいう。） | 0.01                   |                       |

脚注

- ※○：2019年2月28日適用（規制緩和の品目）
- ：2019年8月28日適用（規制強化の品目）

- ・ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。
- ・ 今回残留基準値を設定するアクリナトリンとは、アクリナトリンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- ・ 今回残留基準値を設定するエトキサゾールとは、エトキサゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- ・ 今回残留基準値を設定するキノメチオナートとは、キノメチオナートのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- ・ 今回残留基準値を設定するジフルベンズロンとは、ジフルベンズロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
- ・ 今回残留基準値を設定するランコトリオンナトリウム塩とは、ランコトリオンナトリウム塩のみとする。

## 参考

- ・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
- ・「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
- ・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにゃくいも以外のものをいう。
- ・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちししゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
- ・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちや(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
- ・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
- ・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
- ・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
- ・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
- ・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

- ・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
- ・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
- ・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
- ・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びびすずき目類以外のものをいう。
- ・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。