

平成 27 年度
予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査
集 計 報 告 書

平成 2 7 年 4 月 1 日～平成 2 8 年 3 月 3 1 日

目 次

調査の概要	1
様式第1 予防接種後健康状況調査票	3
様式第2 予防接種後健康状況調査一覧表	2 4
＜平成27年度＞	1
総 論	2
各 論	5
集計表	
期別・年齢別・性別	3 4
DPT-IPV	3 5
D T	3 9
M R	4 0
日本脳炎	4 2
B C G	4 6
ヒブ	4 0
小児用肺炎球菌	5 1
水痘	5 5
インフルエンザ	5 7
高齢者肺炎球菌	5 8
期別・年齢別・接種部位別	5 9
期別・年齢別・症状別	8 3
DPT-IPV	8 4
D T	8 8
M R	8 9
日本脳炎	9 1
B C G	9 5
ヒブ	9 6
小児用肺炎球菌	1 0 0
水痘	1 0 4
インフルエンザ	1 0 6
高齢者肺炎球菌	1 0 7
期別・年齢別・症状別（単独接種、同時接種）	1 0 8
期別・発現日別・症状別	1 6 9
DPT-IPV	1 7 0
D T	1 7 4
M R	1 7 5
日本脳炎	1 7 7
B C G	1 8 1

ヒブ	1 8 2
小児用肺炎球菌	1 8 6
水痘	1 9 0
インフルエンザ	1 9 2
高齢者肺炎球菌	1 9 3
期別・発現日別・症状別（単独接種、同時接種）	2 1 8
B C G 針痕数表	4 1 9
＜製造所別集計＞	4 2 6
平成 2 7 年度	
製造所別・症状別	4 2 7
製造所別・発現日別	4 3 2
＜平成 8 年度～平成 2 7 年度累計報告＞	4 6 6
集計表	4 6 7
製造所別集計	5 7 3

調 査 の 概 要

1 目 的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

厚生労働省健康局健康課が、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

3 調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

- ① 沈降精製ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（以下「DPT－IPV」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 5,069人）

- ② 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「DT」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 2,290人）

- ③ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MR」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 7,281人）

- ④ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 4,770人）

- ⑤ ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン（ヒブワクチン）（以下「ヒブ」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 5,562人）

- ⑥ 小児用肺炎球菌ワクチン（以下「小児用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 5,620人）

- ⑦ 経皮接種用乾燥BCGワクチン（以下「BCG」という。）

（調査対象者数： 13,400人、うち有効回答数： 3,309人）

- ⑧ 水痘ワクチン（以下「水痘」という。）

（調査対象者数： 10,720人、うち有効回答数： 5,088人）

- ⑨ インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）

（調査対象者数： 2,680人、うち有効回答数： 1,239人）

- ⑩ 高齢者用肺炎球菌ワクチン（以下「高齢者用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数： 2,680人、うち有効回答数： 1,171人）

4 調査期間

- (1) DPT－IPV等については、各年度の4～6月をⅠ期、7～9月をⅡ期、10～12月をⅢ期、1～3月をⅣ期とする各四半期毎に実施することとする。
- (2) BCGについては、各年度の4～9月を前期、10～3月を後期とする各半期毎に実施することとする。
- (3) インフルエンザについては、各年度の11～12月に実施することとする。

5 実施機関

各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき1実施機関を選定し、健康課長による協力依頼文書をもって決定している。

- ① DPT－IPV等及びインフルエンザについては、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
- ② BCGについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。
- ③ 実施機関の任期は原則として2年とする。

6 調査の方法

(1) 実施機関

- ① 保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第1「予防接種後健康状況調査票（以下「調査票」という。）を保護者又は対象者に配付し、記入要領等の説明を行う。
- ② 保護者から実施機関宛に郵送された調査票を基に、様式第2「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

(2) 各都道府県

- ① 実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査票を配付する。
- ② 管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を結核感染症課あて提出する。

7 調査の項目

別添の調査票及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8 結果の集計

厚生労働省健康局健康課で行う。

9 調査結果

別添のとおり。

様式第 1

予防接種後健康状況調査票

(調査票)

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

			—				
--	--	--	---	--	--	--	--

＝ 4 種混合 (DPT-IPV) ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

＊接種回数 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 4 回目
 ＊ワクチンメーカー ()
 ＊ロット番号 ()
 ＊接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
 ＊接種日 平成 年 月 日
 ＊調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

＊ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 ＊接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(＊は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 2 7 年度 予防接種後健康状況調査

【 4 種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ) ワクチン】
の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された 4 種混合ワクチン（沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は **4 種混合ワクチン接種後 2 8 日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

4 種混合ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

4 種混合ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

-

＝ 沈降DTトキソイド（第2期）接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

* 接種回数 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 4 回目
* ワクチンメーカー ()
* ロット番号 ()
* 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
* 接種日 平成 年 月 日
* 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(＊は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 27 年度
予防接種後健康状況調査

【ジフテリア及び破傷風】の第2期の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（沈降DTトキソイド）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は沈降D Tトキソト[®]接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

沈降D Tトキソイド健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

沈降D Tトキソイド接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

[illegible]

＝MRワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

* 接種期別 1 期 • 2 期

*ワクチンメーカー ()

*ロット番号 ()

*接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

* 接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()

※複数ある場合は ()

それぞれ記載 ()

*接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(＊は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 27 年度
予防接種後健康状況調査

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はMRワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

MR ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
7. 関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
8. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
9. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

MR ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7. 関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：[]
9. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）
アンケートにご協力ありがとうございました。

-

【記入要領】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
7. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつがでましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：[]
7. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください
 -

===== B C G ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

* ロット番号 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
 * 接種日 平成 年 月 日
 * 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(* は、医師記入項目です。)

 お子様の性別 男 ・ 女

 お子様の **接種時** の年齢 月

平成 27 年度 予防接種後健康状況調査

【 B C G 】 の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された B C G ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は **B C G ワクチン接種後 4 ヶ月間** とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← **切り離して郵便ポストに投函して下さい。**

【記入要領】

BCGワクチン健康状況調査票記入要領

ワクチンを接種してから4ヶ月間は、お子様のわきの下、接種した場所に注意して下さい。

1. 接種してから4ヶ月たったあと、B C G接種の針のあとがいくつ残っているか、その個数を記入して下さい。
2. わきの下にしこり（ぐりぐり）ができた時は【はい】に○をして下さい。
3. 2の質問で【はい】に○をした人は、
 - ・しこりの場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
 - ・しこりの大きさについて（ ）内の該当するところに○をして下さい。
4. 3ヶ月以上経っても注射したところが乾かない（ぐじゅぐじゅしている）時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

BCGワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. B C G の針のあとはいくつ残っていますか【 個】
2. わきの下にしこりができましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
3. しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場 所 は：（左わきの下・右わきの下・両方・その他）
大きさは：（1 cm未満・1 cm以上）
4. 3ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
5. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

--	--	--	--	--	--	--

ヒブワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

* 接種回数 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 4 回目
* ロット番号 ()
* 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
* 接種日 平成 年 月 日
* 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 27 年度
予防接種後健康状況調査

【ヒブワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたヒブワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はヒブワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ヒブワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

ヒブワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

-

小児用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

* 接種回数 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 4 回目
* ロット番号 ()
* 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
* 接種日 平成 年 月 日
* 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(＊は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 27 年度
予防接種後健康状況調査

【小児用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された小児用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は小児用肺炎球菌ワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

小児用肺炎球菌ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

小児用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

_____ — _____

＝水痘ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

* 接種期別 1 回目 ・ 2 回目

*ロット番号 ()

*接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()

※複数ある場合は ()

それぞれ記載 ()

*接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 27 年度
予防接種後健康状況調査

【水痘】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された水痘ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は水痘ワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

水痘ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37. 5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
7. 関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
8. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
9. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

水痘ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7. 関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
9. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）
アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください
 -

＝ インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

* ワクチンメーカー ()
 * ロット番号 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
 * 接種日 平成 年 月 日
 * 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(※は、医師記入項目です。)

被接種者の性別 男 ・ 女

被接種者の接種時の年齢 歳

平成 27 年度 予防接種後健康状況調査

【インフルエンザ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種されたインフルエンザワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はインフルエンザ接種後 28 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

インフルエンザワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. 全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。
4. じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。
5. 頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。
6. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. 全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
4. じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 頭痛がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状 []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください
 -

＝ 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

* ワクチンメーカー ()
 * ロット番号 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
 * 接種日 平成 年 月 日
 * 調査期間 平成 年 月 日まで

～他の同時接種ワクチン～

* ワクチンと接種回数 ()
 ※複数ある場合は ()
 それぞれ記載 ()
 * 接種部位 左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他

(* は、医師記入項目です。)

被接種者の性別 男 ・ 女

被接種者の接種時の年齢 歳

平成 27 年度 予防接種後健康状況調査

【高齢者用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種された高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後 28 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

高齢者用肺炎球菌ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. 全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。
4. じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。
5. 頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。
6. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. 全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
4. じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 頭痛がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状 []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第 2

予防接種後健康状況調査一覧表

(調査一覧表)

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		定点医療機関名 (担当医師名):	
TEL:	FAX:	TEL:	FAX:

4種混合(DPT-IPV)ワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ワクチン メーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無	
							ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日				
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目						日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		()		定点医療機関名 (担当医師名):		()	
TEL:		FAX:		TEL:		FAX:	

沈降DTトキソイド(第2期)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ワクチン メーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無	
							ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日				
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	2期						発現日	最高 発熱	発現日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名
(担当者名):

()

定点医療機関名
(担当医師名):

()

TEL:

FAX:

TEL:

FAX:

MRワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ワクチン メーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関 節 痛		その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
							ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	水疱 の有 無	発現日	持続 時間	最高 発熱			発現日	発現 場所	発現日	発現 場所			
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期 ・ 2期								発赤 ・ 腫脹	～5cm ・ 6～9cm ・ 10cm～	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名
(担当者名):

TEL:

(

)

FAX:

定点医療機関名
(担当医師名):

TEL:

(

)

FAX:

日本脳炎健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ワクチン メーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
							ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日				
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1期初回1回目 2 期 1期初回2回目 1期追加						日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化 膿 硬 結 水 疱	日	分	℃	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名
(担当者名):

TEL:

FAX:

定点医療機関名
(担当医師名):

TEL:

FAX:

BCG健康状況調査一覧表(観察期間4ヵ月)

通し 番号	性別	接種時 年齢	ロット番号	針痕数	接種部位	他の同時接種ワクチン		リンパ節腫脹			局所の 湿潤	その他の症状	医師の 診断の 有 無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	発 現 場 所	程 度	発現日			
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	ヵ月							左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名
(担当者名):

TEL:

FAX:

定点医療機関名
(担当医師名):

TEL:

FAX:

ヒブワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日			
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		()		定点医療機関名 (担当医師名):		()	
TEL:		FAX:		TEL:		FAX:	

小児用肺炎球菌ワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日				
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		()		定点医療機関名 (担当医師名):		()	
TEL:		FAX:		TEL:		FAX:	

小児用肺炎球菌ワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時 年齢	期 別	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最高 発熱	発現日	程 度	発現日	持続 時間	最高 発熱	発現日	発現日	発現日				
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無
	男 ・ 女	歳 月	1回目 ・ 2回目 3回目 ・ 4回目					日	℃	日	発赤 ～5cm ・ 6～9cm 腫脹 10cm～	化 膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有 ・ 無	有 ・ 無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		定点医療機関名 (担当医師名):	
TEL:	FAX:	TEL:	FAX:

インフルエンザ健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の 受診の 有 無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最 高 熱 発 熱	発現日	程 度		発現日	発現日	発現日	発現日			
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無

2015年度(平成27年度)

都道府県・指定都市名 (担当者名):		定点医療機関名 (担当医師名):	
TEL:	FAX:	TEL:	FAX:

高齢者用肺炎球菌ワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	他の同時接種ワクチン		発 熱		局 所 反 応			全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の 受診の 有 無	入院の 有無
						ワクチンと 接種回数	接種部位	発現日	最 高 熱 発 熱	発現日	程 度								
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳						日	℃	日	発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	化膿硬結	日	日	日	日		有・無	有・無

平成 2 7 年度

集 計 報 告

(平成 2 7 年 4 月 1 日～平成 2 8 年 3 月 3 1 日)

I 総 論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応疑い報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後に認められる比較的頻度の高い健康状況の変化を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種との因果関係にかかわらず、報告基準に定められた比較的重症の症状・疾病について、予防接種法に基づき報告のあったものをまとめたものである。

本報告は、平成27年度分（平成27年4月～平成28年3月）をまとめたものである。

- 1 本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。
- 2 調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ四種混合ワクチン（DPT-IPV）、ジフテリア、破傷風二種混合トキソイド（DT）、麻しん風しん混合ワクチン（MR）、日本脳炎ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、BCGワクチン、水痘ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチンである。
- 3 健康状況調査の実施期間及び対象者数は、DPT-IPV、DT、MR、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌及び水痘については、各四半期毎に都道府県及び指定都市当たりそれぞれ40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
BCGについては200名を対象とし、観察期間は4ヶ月間とした。
インフルエンザについては、11～12月の実施期間で40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
高齢者用肺炎球菌については、40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	対象者数	うち、有効回答数
D P T－I P V	1 0, 7 2 0	5, 6 0 9
D T	1 0, 7 2 0	2, 2 9 0
MR	1 0, 7 2 0	7, 2 8 1
日本脳炎	1 0, 7 2 0	4, 7 7 0
ヒブ	1 0, 7 2 0	5, 5 6 2
小児用肺炎球菌	1 0, 2 7 2	5, 6 2 0
B C G	1 3, 4 0 0	3, 3 0 9
インフルエンザ	2, 6 8 0	1, 2 3 9
水痘	1 0, 7 2 0	5, 0 8 8
高齢者用肺炎球菌	2, 6 8 0	1, 1 7 1

- 4 報告の手順は、各都道府県・指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査票（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものを、カルテと照合しまとめたものである。

- 5 本調査は、比較的頻度の高い症状（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、極めて稀に発生する重篤な副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依頼している。

- 6 本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査票の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

- 7 報告医から提出された調査票は、厚生労働省健康局健康課で集計し、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

- 8 予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。
- 9 集計に当たっては、ワクチンによって集計対象の症状は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、嘔吐、下痢、せき鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

Ⅱ 各論

DPT－IPV・DT

1 DPT－IPV 1期初回 1回目

対象者数は1,732人で、この内1,730人(99.9%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは465人、発生件数は628件であった。性別間の差は男児25.6%、女児28.1%であった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計150件(8.7%)であったが、接種後7日目までの小計は125件(7.2%)であった。接種翌日の78件(4.5%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計62件(3.6%)であるが、接種後7日目までの小計では55件(3.2%)であった。接種翌日の32件(1.8%)が最多であった。

局所反応は178件(10.3%)にみられ、接種翌日の101件(5.8%)が最多であった。

けいれんは37.5℃未満で1件みられた。

嘔吐は合計12件(0.7%)であったが、接種後7日目までの小計では5件(0.3%)であった。

下痢は合計60件(3.5%)であったが、接種後7日目までの小計では31件(1.8%)であった。

せき、鼻水は合計165件(9.5%)であったが、接種後7日目までの小

計では64件（3.7％）であった。

2 DPT－IPV1期初回2回目

対象者数は1,392人で、この内1,387人（99.6％）が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは367人、発生件数は521件であった。性別間の差は男児27.7％、女児24.8％であった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計109件（7.8％）であったが、接種後7日までの小計は98件（7.0％）であった。接種翌日の60件（4.3％）が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計56件（4.0％）であったが、接種後7日までの小計は46件（3.3％）であった。接種翌日の23件（1.7％）が最多であった。

局所反応は合計181件（13.0％）であったが、接種後7日までの小計では174件（12.5％）であった。接種翌日の111件（8.0％）が最多であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計19件（1.4％）であったが、接種後7日目までの小計では14件（1.0％）であった。

下痢は合計31件（2.2％）であったが、接種後7日目までの小計では16件（1.1％）であった。接種翌日の9件（0.6％）が最多であった。

せき、鼻水は合計125件（9.0％）であるが、接種後7日目までの小計では53件（3.8％）であった。接種当日から2日目が9件（0.6％）、12件（0.9％）、10件（0.7％）と多く、あとは1～7件で散在して

いた。

3 DPT－IPV 1期初回3回目

対象者数は1,272人で、この内1,271人(99.9%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは216人、発生件数は278件であった。性別間の差は男児18.7%、女児15.0%であった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計32件(2.5%)であったが、接種後7日までの小計は21件(1.7%)であった。接種翌日の11件(0.9%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計36件(2.8%)であったが、接種後7日目までの小計は22件(1.7%)であった。

局所反応は合計63件(5.0%)であったが、接種後7日までの小計では54件(4.2%)であった。接種翌日の29件(2.3%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計10件(0.8%)であったが、接種後7日目までの小計では5件(0.4%)であった。

下痢は合計33件(2.6%)であったが、接種後7日目までの小計では18件(1.4%)であった。

せき、鼻水は合計104件(8.2%)であったが、接種後7日目までの小計では49件(3.9%)であった。

4 DPT－IPV 1期追加

対象者数は1,213人で、この内1,195人(98.5%)が生後3ヶ

月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは327人、発生件数は497件であった。性別間に顕著な差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計70件(5.8%)であったが、接種後7日までの小計は45件(3.7%)であった。接種翌日の14件(1.2%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計83件(6.8%)であったが、接種後7日目までの小計は37件(3.1%)であった。接種翌日と接種後3日目の7件(0.6%)が最多であった。

局所反応は合計113件(9.3%)であったが、接種後7日までの小計では109件(9.0%)であった。接種翌日の75件(6.2%)が最多であった。

けいれんは37.5℃以上で4件(0.3%)みられた。

嘔吐は合計16件(1.3%)であったが、接種後7日までの小計では11件(0.9%)であった。

下痢は合計46件(3.8%)であったが、接種後7日目までの小計では25件(2.1%)であった。

せき、鼻水は合計165件(13.6%)であったが、接種後7日目までの小計では86件(7.1%)であった。接種翌日の20件(1.6%)が最多であった。

5 DPTは報告なし。DTの1期初回接種、1期追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は2,290人であった。何らかの症状を呈したのは774人、発生件数は871件であった。性別間の差は男児32.7%、女児35.0%であった。症状と発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計32件(1.4%)であったが、接種後7日目までの小計は20件(0.9%)であった。接種翌日の13件(0.6%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計19件(0.8%)であったが、接種後7日目までの小計では8件(0.3%)であった。

局所反応は合計703件(30.7%)であったが、接種後7日目までの小計では680件(29.7%)であった。接種翌日の400件(17.5%)が最多であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計11件(0.5%)であったが、接種後7日目までの小計では4件(0.2%)であった。

下痢は合計25件(1.1%)であったが、接種後7日目までの小計では16件(0.7%)であった。

せき、鼻水は合計81件(3.5%)であったが、接種後7日目までの小計では44件(1.9%)であった。

まとめ

各項目で従来の結果と大きな相違はなかった。

多く報告されるのは局所反応である。DPT-I PVにおいては、接種当日と翌日に集中してみられ、特に翌日に多くみられた。DTにおいては、接種後

3日までに多くみられ、特に接種翌日、2日目に集中してみられた。

けいれんは1期追加のみみられた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

1 MR 1 期

対象者数は、生後 12 月から 24 ヶ月未満の 3,921 人（男児 2,081 人、女児 1,818 人、性別不明 22 人）で、このうち何らかの症状を呈したものは 816 人（20.8%）、発生件数は 1,054 件であった。性別間に顕著な差は認められなかった。

観察期間中（0 日～28 日）に発熱を認めたものは 673 件（17.2%）であった。37.5℃以上 38.5℃未満の発熱を認めたものは 257 件（6.6%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは 416 件（10.6%）であった。

発熱の時期別では、接種後 6 日までが 332 件（8.5%）、接種後 7～13 日が 177 件（4.5%）であった。

局所反応は 126 件（3.2%）にみられた。接種翌日の 60 件（1.5%）が最多であった。

けいれんがみられたものは 22 件（0.6%）で、体温 37.5℃以上が 22 件（0.6%）であった。

蕁麻疹は 72 件（1.8%）、発疹は 133 件（3.4%）にみられた。リンパ節腫脹は 24 件（0.6%）、関節痛は 4 件（0.1%）であった。

2 MR 2 期

対象者数は、5 歳～7 歳の 3,360 人（男児 1,703 人、女児 1,638 人、性別不明 19 人）で、このうち何らかの症状を呈したものは 249 人（7.4%）、発生件数は 281 件であった。性別間の差は男児 8.0%、女児 6.8%であった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは161件（4.8%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは72件（2.1%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは89件（2.6%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが72件（2.1%）、接種後7～13日が31件（0.9%）であった。

局所反応は52件（1.5%）にみられ、そのうち47件は4日以内であった。

けいれんはみられなかった。

蕁麻疹は16件（0.5%）、発疹は17件（0.5%）、リンパ節腫脹は7件（0.2%）、関節痛は28件（0.8%）であった。

まとめ

発熱率、局所反応発現率、蕁麻疹発症率、発疹の出現率はMR 1期が高く、2期の約2～7倍みられた。

日本脳炎

平成17年5月にマウス脳由来ワクチンの積極的な接種勧奨が差し控えられたが、平成21年6月2日から乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが1期の定期接種に使用可能となり、その後、平成22年4月から積極的な接種勧奨が再開し、平成22年8月27日からは2期の定期接種にも使用可能となった。また、積極的勧奨差し控えにより接種できなかった年齢層を特例対象者として、20歳未満までは定期接種できるよう予防接種法の政省令の改正が行われた。

1 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

調査対象人数は1,545人（男児801人、女児743人、性別不明1人）であった。接種年齢は0歳5人、1歳6人、2歳2人、3歳1,283人、4歳121人、5歳63人、6歳61人、7歳4人で、積極的な接種勧奨の対象者である3～4歳は全体の90.9%であった。

健康状況調査の観察期間である接種後28日間に何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、3歳：12.0%、4歳：8.3%、5歳：9.5%、6歳：9.8%で、調査対象者全体では11.5%であった。

何らかの健康異常が発生した者の割合を男女別にみると、男児12.6%、女児10.4%であった。

発現症状別にみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は4.0%、38.5℃以上の発熱は5.1%、接種部位の局所反応は1.6%、蕁麻疹は1.0%、発疹は1.6%に認められた。けいれんは37.5℃以上で1件に認められた。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～3日目に多くみられた。発熱は接種当日から2日目に多く、それ以降も1～7件と散在した。発疹には、一定の傾向はみられなかった。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱、局所反応の頻度は、接種翌日にそれぞれ0.9%、3.4%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが使われていた平成27年度は、発熱、局所反応の頻度は、接種翌日にそれぞれ2.9%、1.0%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の発熱の頻度は、マウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して高く、局所反応の頻度は低かった。

2 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

調査対象人数は1,111人（男児565人、女児545人、性別不明1人）であった。接種年齢は0歳4人、1歳3人、2歳1人、3歳878人、4歳104人、5歳66人、6歳49人、7歳6人で、積極的な接種勧奨の対象者である3～4歳は全体の88.4%であった。

健康状況調査の観察期間である接種後28日間に何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、3歳：8.9%、4歳：6.7%、5歳：7.6%、6歳：8.2%で、調査対象者全体では8.6%であった。

何らかの健康異常が発生した者の割合を男女別にみると、男児9.6%、女児7.7%であった。

発現症状別にみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は2.5%、38.5℃以上の発熱は4.0%、接種部位の局所反応は1.8%、蕁麻疹は0.7%、発疹は0.5%に認められた。けいれんは37.5℃以上で3件（0.3%）みられた。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに1～3日に多く、それ以降は接種15日目の1件のみであった。発熱は接種当日～3日目までに多く、それ以降も1～5件と散在した。蕁麻疹と発疹には、一定の傾向はみら

れなかった。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.9%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが使われていた平成27年度では、接種翌日に0.5%であった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、接種翌日に5.3%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日に0.8%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の発熱の頻度はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して高く、局所反応の頻度は低かった。

3 日本脳炎ワクチン1期追加

調査対象人数は1,444人（男児721人、女児720人、性別不明3人）であった。接種年齢をみると、1歳8人、2歳7人、3歳55人、4歳856人、5歳307人、6歳147人、7歳64人で、積極的な接種勧奨の対象である4歳は全体の59.3%であった。

接種年齢別に、何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、3歳：3.6%、4歳：8.6%、5歳：6.5%、6歳：3.4%、7歳：4.7%で、調査対象者全体では7.4%であった。

何らかの健康異常が発生した者の割合を男女別にみると、差は認められなかった。

発現症状別にみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は1.9%、38.5℃以上の発熱は3.3%、接種部位の局所反応は1.2%、蕁麻疹は0.8%、発疹は0.8%に認められた。けいれんは認められなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～7日にみられ、8日以降の報告はなかった。発熱は接種当日から5日目までに多く、それ以降

は1～8件と散在した。蕁麻疹と発疹には、一定の傾向は見られなかった。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.8%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは、接種翌日に0.6%であった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、接種翌日に5.3%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日に0.6%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の発熱の頻度はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して同程度であり、局所反応の頻度は低かった。

4 日本脳炎ワクチン2期

報告された調査対象人数は670人（男性357人、女性313人、性別不明0人）であった。接種年齢は9歳から12歳で670人であった。

何らかの健康異常を認めた者は42人（調査対象者全体の6.3%）であった。

男女別にみると、何らかの健康異常が発生した者の割合は、男児：7.6%、女児：4.8%であった。

発現症状をみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は1.0%、38.5℃以上の発熱は1.2%であった。接種部位の局所反応は4.0%、蕁麻疹は0.3%、発疹は0.3%であった。けいれんの報告はなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～2日に多く、それ以降の報告はなかった。発熱は1～3件で散在した。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.6%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは、接種翌日に0.4%であった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平

成 8 ～ 20 年度の累計では、接種翌日に 7.2%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日に 2.4%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の発熱の頻度はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して同程度であり、局所反応の頻度は低かった。

ま と め

何らかの健康異常は、1 期初回 1 回目 11.5%、1 期初回 2 回目 8.6%、1 期追加 7.4%、2 期 6.3%に認められた。

1 期初回 1 回目は発熱の頻度が平成 26 年度でも 9.2%と初回 2 回目・追加・2 期に比べて高かった。接種翌日の発熱の頻度は 1 期初回 1 回目を除きマウス脳由来のワクチンを使っていた時より低かった。

局所反応の割合は 1.2～4.0%となっているが、いずれの期においても、マウス脳由来のワクチンより低い頻度であった。

蕁麻疹や発疹は一定の傾向がなく、頻度も低かった。けいれんは 1 期初回 1 回目、1 期初回 2 回目でみられた。

B C G

総数 3, 309 人について接種後観察が行われた。

これらの中の 23 人 (0.7%) に何らかの異常が見られた (延べ件数 23 件、被接種者 100 人あたり 0.7 件)。健康異常発生は、生後 3 ヶ月～6 ヶ月未満と生後 6 ヶ月～1 歳未満にみられた。性別間に顕著な差は認められなかった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が 14 人 (0.4%)、「局所の湿潤」が 9 人 (被接種者の 0.3%) で、けいれんはみられなかった。

リンパ節腫脹は 14 件中 5 件が接種後 1 ヶ月以内、7 件が 1 ヶ月後 2 ヶ月以内で、3 ヶ月以内、4 ヶ月以内にそれぞれ 1 件ずつ起こっていた。

局所の湿潤の頻度は接種翌日に 3 件、1 ヶ月以内に 1 件、3～4 ヶ月以内に 5 件発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は 2, 782 人 (接種後観察総数の 84.1%) について行われた。全体では 15～18 個の者が多く (65.6%) が、4 個以下とごく少ない者は 0.8% であった。平均個数は全体では 16.0 個で、健康異常の有無別に見ると、「何らかの異常あり」で 16.8 個、「異常なし」で 16.0 個であり、大差は見られなかった。

ま と め

リンパ節腫脹は、今回のように多くが接種後 1～2 カ月くらいで発生し、大部分はその後 6 カ月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。

局所の湿潤は今回は接種後 2 ヶ月以内に 4 件みられているが、正常反応が強調された例と考えられる。問題になるのはそれ以後に発生し、正常の反応が遷延した反応と思われるもので、一部は混合感染によるものがあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布が有効である。

針痕は今回の観察では全体で平均 16.0 個みられた。ほぼ標準的な技術で接種した場合に期待される個数となっている。

H i b

1 ヒブ初回1回目

対象者数は1,870人で、この内1,869人(99.9%)が生後2ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは345人、発生件数は470件であった。性別間の差は男児17.3%、女児19.9%であった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計101件(5.4%)であるが、接種後7日目までの小計は75件(4.0%)であった。接種当日30件(1.6%)、接種翌日の32件(1.7%)をピークに2日目以降は1～7件で散在した。

38.5℃以上の発熱は合計28件(1.5%)であるが、接種後7日目までの小計では17件(0.9%)であった。

局所反応は127件(6.8%)にみられ、接種後当日52件(2.8%)、翌日54件(2.9%)に集中してみられた。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計16件(0.9%)であったが、接種後7日目までの小計では13件(0.7%)であった。

下痢は合計47件(2.5%)であったが、接種後7日目までの小計では39件(2.1%)であった。

せき、鼻水は合計151件(8.1%)であったが、接種後7日目までの小計では60件(3.2%)であった。

2 ヒブ初回2回目

対象者数は1, 385人で、このうち何らかの症状を呈したのは405人、発生件数は539件であった。性別間の差は男児26.7%、女児31.9%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計139件(10.0%)であったが、接種後7日目までの小計は124件(9.0%)であった。接種翌日の78件(5.6%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計80件(5.8%)であったが、接種後7日目までの小計は63件(4.5%)であった。接種翌日の37件(2.7%)が最多であった。

局所反応は合計147件(10.6%)であったが、接種後7日目までの小計では133件(9.6%)であった。接種翌日の75件(5.4%)が最多であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計12件(0.9%)であったが、接種後7日目までの小計では8件(0.6%)であった。

下痢は合計44件(3.2%)であったが、接種後7日目までの小計では27件(1.9%)であった。

せき、鼻水は合計117件(8.4%)であったが、接種後7日目までの小計では47件(3.4%)であった。

3 ヒブ初回3回目

対象者数は1, 143人で、このうち何らかの症状を呈したのは318人、発生件数は429件であった。性別間の差は男児26.7%、女児28.8%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計92件(8. 0%)であったが、接種後7日目までの小計は69件(6. 0%)であった。接種翌日の47件(4. 1%)が最多であった。

38. 5℃以上の発熱は合計56件(4. 9%)であったが、接種後7日目までの小計は43件(3. 8%)であった。接種翌日の22件(1. 9%)が最多であった。

局所反応は合計138件(12. 1%)であったが、接種後7日目までの小計では129件(11. 3%)であった。接種翌日の81件(7. 1%)が最多であった。

けいれんは37. 5℃以上の発熱で1件(0. 1%)みられた。

嘔吐は合計6件(0. 5%)であったが、接種後7日目までの小計では5件(0. 4%)であった。

下痢は合計39件(3. 4%)であったが、接種後7日目までの小計では23件(2. 0%)であった。接種翌日の8件(0. 7%)が最多であった。

せき、鼻水は合計97件(8. 5%)であったが、接種後7日目までの小計では43件(3. 8%)であった。接種翌日の15件(1. 3%)が最多であった。

4 ヒブ追加

対象者数は1, 164人で、この内1, 161人(99. 7%)が生後2ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは403人、発生件数は636件であった。性別間に顕著な差は認められなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計87件(7. 5%)であるが、

接種後 7 日目までの小計は 68 件 (5.8%) であった。接種翌日の 40 件 (3.4%) が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計 130 件 (11.2%) であったが、接種後 7 日目までの小計は 79 件 (6.8%) であった。接種翌日の 34 件 (2.9%) が最多であった。

局所反応は合計 134 件 (11.5%) であったが、接種後 7 日目までの小計では 128 件 (11.0%) であった。接種翌日の 78 件 (6.7%) が最多であった。

けいれんは 37.5℃未満はみられなかった。37.5℃以上の発熱については合計 1 件 (0.1%) であった。

嘔吐は合計 28 件 (2.4%) であったが、接種後 7 日目までの小計では 13 件 (1.1%) であった。

下痢は合計 68 件 (5.8%) であったが、接種後 7 日目までの小計では 38 件 (3.3%) であった。接種翌日の 11 件 (0.9%) が最多であった。

せき、鼻水は合計 188 件 (16.2%) であったが、接種後 7 日目までの小計では 90 件 (7.7%) であった。接種翌日の 20 件 (1.7%) が最多であった。

まとめ

各項目で従来の結果と大きな相違はなかった。

多く報告されるのは発熱と局所反応である。発熱は接種翌日までに多く見られたが、それ以降も 1～10 件発生している。局所反応は接種翌日までに集中して見られた。

けいれんは初回 3 回目、追加でそれぞれ 1 件見られた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

小児用肺炎球菌

1 小児用肺炎球菌初回 1 回目

対象者数は1,767人で、この内1,765人(99.9%)が生後2ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは409人、発生件数は516件であった。性別間の差は男児23.6%、女児22.9%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計108件(6.1%)であったが、接種後7日目までの小計は89件(5.0%)であった。接種当日、翌日の32件(1.8%)、39件(2.2%)に集中してみられた。

38.5℃以上の発熱は合計27件(1.5%)であったが、接種後7日目までの小計では21件(1.2%)であった。

局所反応は187件(10.6%)にみられ、接種後7日目までの小計では184件(10.4%)であった。接種翌日の83件(4.7%)が最多であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計23件(1.3%)であったが、接種後7日目までの小計では16件(0.9%)であった。

下痢は合計41件(2.3%)であったが、接種後7日目までの小計では30件(1.7%)であった。

せき、鼻水は合計130件(7.4%)であったが、接種後7日目までの小計では49件(2.8%)であった。

2 小児用肺炎球菌初回 2 回目

対象者数は1, 420人で、このうち何らかの症状を呈したのは492人、発生件数は667件であった。性別間の差は男児33.5%、女児35.8%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計149件(10.5%)であったが、接種後7日目までの小計は129件(9.1%)であった。接種翌日の92件(6.5%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計75件(5.3%)であったが、接種後7日目までの小計は73件(5.1%)であった。接種翌日の53件(3.7%)が最多であった。

局所反応は合計265件(18.7%)であるが、接種後7日目までの小計では262件(18.5%)であった。接種翌日の161件(11.3%)が最多であった。

けいれんは37.5℃以上38.5℃未満の発熱と37.5℃未満で各1件(0.1%)みられた。

嘔吐は合計24件(1.7%)であったが、接種後7日目までの小計では16件(1.1%)であった。

下痢は合計41件(2.9%)であったが、接種後7日目までの小計では25件(1.8%)であった。

せき、鼻水は合計111件(7.8%)であったが、接種後7日目までの小計では43件(3.0%)であった。接種翌日の17件(1.2%)が最多であった。

3 小児用肺炎球菌初回3回目

対象者数は1, 269人で、このうち何らかの症状を呈したのは439人、

発生件数は642件であった。性別間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計110件（8. 7％）であったが、接種後7日目までの小計は96件（7. 6％）であった。接種翌日の71件（5. 6％）が最多であった。

38. 5℃以上の発熱は合計59件（4. 6％）であったが、接種後7日目までの小計は46件（3. 6％）であった。接種翌日の26件（2. 0％）が最多であった。

局所反応は合計274件（21. 6％）であったが、接種後7日目までの小計では271件（21. 4％）であった。接種翌日の153件（12. 1％）が最多であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計13件（1. 0％）であったが、接種後7日目までの小計では7件（0. 6％）であった。

下痢は合計46件（3. 6％）であったが、接種後7日目までの小計では21件（1. 7％）であった。接種翌日の9件（0. 7％）が最多であった。

せき、鼻水は合計140件（11. 0％）であったが、接種後7日目までの小計では56件（4. 4％）であった。接種翌日の20件（1. 6％）が最多であった。

4 小児用肺炎球菌追加

対象者数は1, 164人で、この内1, 163人（99. 9％）が生後2ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは468人、発生件数は73

9 件であった。性別間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計103件(8.8%)であったが、接種後7日目までの小計は84件(7.2%)であった。接種翌日の61件(5.2%)が最多であった。

38.5℃以上の発熱は合計145件(12.5%)であったが、接種後7日目までの小計は97件(8.3%)であった。接種翌日の38件(3.3%)が最多であった。

局所反応は合計227件(19.5%)であったが、接種後7日目までの小計では218件(18.7%)であった。接種翌日の139件(11.9%)が最多であった。

37.5℃未満のけいれんはみられなかった。37.5℃以上のけいれんは5件(0.4%)であった。

嘔吐は合計22件(1.9%)であったが、接種後7日目までの小計では14件(1.2%)であった。

下痢は合計65件(5.6%)であったが、接種後7日目までの小計では30件(2.6%)であった。接種翌日の13件(1.1%)が最多であった。

せき、鼻水は合計172件(14.8%)であったが、接種後7日目までの小計では82件(7.0%)であった。接種翌日の25件(2.1%)が最多であった。

まとめ

各項目で従来の結果と大きな相違はなかった。

多く報告されるのは発熱と局所反応である。いずれも2日目までに集中して

みられたが、発熱はそれ以降も 1～10 件みられた。

けいれんは初回 2 回目で 2 件、追加で 5 件見られた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28 日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

水痘

1 水痘 1 回目

対象者数は2, 578人で、このうち何らかの症状を呈したのは542人、発生件数は656件であった。性別間の差は男児22.6%、女児19.8%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計172件(6.7%)であったが、接種後7日目までの小計は86件(3.3%)であった。接種当日から2日目までの53件(2.1%)に集中してみられた。

38.5℃以上の発熱は合計262件(10.2%)であるが、接種後7日目までの小計では120件(4.7%)であった。

局所反応は62件(2.4%)にみられ、接種後7日目までの小計では49件(1.9%)であった。接種翌日の32件(1.2%)が最多であった。

けいれんは37.5℃以上で3件(0.1%)みられた。

蕁麻疹は合計51件(2.0%)であったが、接種後7日目までの小計では22件(0.9%)であった。

発疹は合計94件(3.6%)であったが、接種後7日目までの小計では36件(1.4%)であった。

リンパ節腫脹は合計11件(0.4%)であったが、接種後7日目までの小計では5件(0.2%)であった。

関節痛は合計1件であった。

2 水痘 2 回目

対象者数は2, 510人で、このうち何らかの症状を呈したのは399人、

発生件数は468件であった。性別間の差は男児15.6%、女児16.1%であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計120件(4.8%)であったが、接種後7日目までの小計は58件(2.3%)であった。接種翌日から接種後3日目までの38件(1.5%)に集中してみられた。

38.5℃以上の発熱は合計191件(7.6%)であったが、接種後7日目までの小計では70件(2.8%)であった。

局所反応は52件(2.1%)にみられ、接種後7日目までの小計では50件(2.0%)であった。接種翌日の23件(0.9%)が最多であった。

けいれんは合計8件(0.3%)であり、37.5℃未満で4件、37.5℃以上で4件みられた。

蕁麻疹は合計30件(1.2%)であったが、接種後7日目までの小計では14件(0.6%)であった。

発疹は合計54件(2.2%)であったが、接種後7日目までの小計では20件(0.8%)であった。

リンパ節腫脹は合計6件(0.2%)であった。

関節痛は合計7件(0.3%)であった。

まとめ

多く報告されるのは38.5℃以上の発熱である。

インフルエンザ

平成27年11～12月の間にインフルエンザワクチンの定期接種を行った1,239名についてワクチン接種後の健康状況について報告を求めた。何らかの症状を呈したのは、155人(12.5%)、発生件数は174件であった。男性4.6%、女性18.2%と、大きな性差がみられている。年齢階層別にみると、健康異常発生率が高いのは、65～69歳の50人(18.9%)であった。

137件(接種者の11.1%、健康異常発生者数の78.7%)は注射局所の疼痛などの局所反応であった。全身反応としては、全身倦怠感が19件(1.5%)、頭痛が7件(0.6%)、嘔吐が4件(0.3%)、37.5℃以上38.5℃未満の発熱が4件(0.3%)、38.5℃以上の発熱が2件(0.2%)、蕁麻疹が1件(0.1%)にみられた。

ワクチン接種から健康異常発症までの日数は、接種後3日目までに160件(92.0%)、7日目以降にみられたものは12件(6.9%)であった。

まとめ

過去10年間の集計成績と比較して同様の成績であり、本年度に特異な点は見られなかった。

高齢者用肺炎球菌

平成27年4月1日～平成28年3月31日の間に、高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種を行った1,171名についてワクチン接種後の健康状況について報告を求めた。何らかの症状を呈したのは、270人（23.1%）、発生件数は344件であった。性別間の差は男性15.4%、女性27.7%であった。

233件（接種者の19.9%、健康異常発生件数の67.7%）は注射局所の疼痛などの局所反応であった。全身反応としては、全身倦怠感が53件（4.5%）、頭痛が35件（3.0%）、37.5℃以上38.5℃未満の発熱が14件（1.2%）、蕁麻疹が5件（0.4%）、嘔吐が4件（0.3%）にみられた。

報告された健康異常のべ344件のうち、ワクチン接種から健康異常発症までの日数は、3日目までに280件（81.4%）、7日目以降にみられたものは54件（15.7%）であった。

まとめ

多く報告されるのは局所反応であり、接種当日と翌日に集中して見られ、7日以降ではほとんど見られなかった。

平成 2 7 年度

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	306 件	1 件	2 件	件	件	件	件	件	309 件
	健康異常発生者数	220 人	1 人	1 人	人	人	人	人	人	222 人
	対象者数	856 人	5 人	2 人	1 人	1 人	人	1 人	人	866 人
女	健康異常発生件数	314 件	件	件	1 件	件	件	件	件	315 件
	健康異常発生者数	240 人	人	人	1 人	人	人	人	人	241 人
	対象者数	854 人	3 人	1 人	1 人	人	人	人	人	859 人
不明	健康異常発生件数	4 件	件	件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	7 人	人	人	人	人	人	人	人	7 人
合計	健康異常発生件数	624 件	1 件	2 件	1 件	件	件	件	件	628 件
	健康異常発生者数	462 人	1 人	1 人	1 人	人	人	人	人	465 人
	対象者数	1,717 人	8 人	3 人	2 人	1 人	人	1 人	人	1,732 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.7 %	20.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	25.6 %
女	28.1 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	%	%	%	%	28.1 %
不明	28.6 %	%	%	%	%	%	%	%	28.6 %
合計	26.9 %	12.5 %	33.3 %	50.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	26.8 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	272 件	2 件	件	件	2 件	件	件	件	276 件
	健康異常発生者数	197 人	1 人	人	人	1 人	人	人	人	199 人
	対象者数	713 人	5 人	人	人	1 人	人	人	人	719 人
女	健康異常発生件数	241 件	1 件	件	件	件	件	件	件	242 件
	健康異常発生者数	164 人	1 人	人	人	人	人	人	人	165 人
	対象者数	655 人	5 人	人	人	2 人	人	2 人	人	664 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	9 人	人	人	人	人	人	人	人	9 人
合計	健康異常発生件数	516 件	3 件	件	件	2 件	件	件	件	521 件
	健康異常発生者数	364 人	2 人	人	人	1 人	人	人	人	367 人
	対象者数	1,377 人	10 人	人	人	3 人	人	2 人	人	1,392 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	27.6 %	20.0 %	%	%	100.0 %	%	%	%	27.7 %
女	25.0 %	20.0 %	%	%	0.0 %	%	0.0 %	%	24.8 %
不明	33.3 %	%	%	%	%	%	%	%	33.3 %
合計	26.4 %	20.0 %	%	%	33.3 %	%	0.0 %	%	26.4 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	145 件	9 件	1 件	件	件	件	件	件	155 件
	健康異常発生者数	114 人	5 人	1 人	人	人	人	人	人	120 人
	対象者数	624 人	14 人	2 人	2 人	人	人	人	人	642 人
女	健康異常発生件数	119 件	件	件	件	件	件	件	件	119 件
	健康異常発生者数	93 人	人	人	人	人	人	人	人	93 人
	対象者数	606 人	11 人	1 人	3 人	1 人	人	人	人	622 人
不明	健康異常発生件数	3 件	1 件	件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	2 人	1 人	人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	7 人	1 人	人	人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	267 件	10 件	1 件	件	件	件	件	件	278 件
	健康異常発生者数	209 人	6 人	1 人	人	人	人	人	人	216 人
	対象者数	1,237 人	26 人	3 人	5 人	1 人	人	人	人	1,272 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	18.3 %	35.7 %	50.0 %	0.0 %	%	%	%	%	18.7 %
女	15.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	15.0 %
不明	28.6 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	37.5 %
合計	16.9 %	23.1 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	17.0 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	4 件	243 件	15 件	3 件	1 件	件	件	件	266 件
	健康異常発生者数	3 人	153 人	11 人	3 人	1 人	人	人	人	171 人
	対象者数	9 人	561 人	59 人	15 人	2 人	1 人	3 人	人	650 人
女	健康異常発生件数	3 件	195 件	19 件	7 件	1 件	1 件	2 件	1 件	229 件
	健康異常発生者数	2 人	130 人	14 人	5 人	1 人	1 人	1 人	1 人	155 人
	対象者数	5 人	480 人	53 人	9 人	3 人	1 人	6 人	2 人	559 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	4 人	人	人	人	人	人	人	4 人
合計	健康異常発生件数	7 件	440 件	34 件	10 件	2 件	1 件	2 件	1 件	497 件
	健康異常発生者数	5 人	284 人	25 人	8 人	2 人	1 人	1 人	1 人	327 人
	対象者数	14 人	1,045 人	112 人	24 人	5 人	2 人	9 人	2 人	1,213 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	33.3 %	27.3 %	18.6 %	20.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	%	26.3 %
女	40.0 %	27.1 %	26.4 %	55.6 %	33.3 %	100.0 %	16.7 %	50.0 %	27.7 %
不明	%	25.0 %	%	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	35.7 %	27.2 %	22.3 %	33.3 %	40.0 %	50.0 %	11.1 %	50.0 %	27.0 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	223 件	193 件	416 件
	健康異常発生者数	201 人	169 人	370 人
	対象者数	622 人	509 人	1,131 人
女	健康異常発生件数	240 件	211 件	451 件
	健康異常発生者数	211 人	189 人	400 人
	対象者数	598 人	546 人	1,144 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件	4 件
	健康異常発生者数	2 人	2 人	4 人
	対象者数	8 人	7 人	15 人
合計	健康異常発生件数	465 件	406 件	871 件
	健康異常発生者数	414 人	360 人	774 人
	対象者数	1,228 人	1,062 人	2,290 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	32.3 %	33.2 %	32.7 %
女	35.3 %	34.6 %	35.0 %
不明	25.0 %	28.6 %	26.7 %
合計	33.7 %	33.9 %	33.8 %

MR1期

		12～24ヶ月
男	健康異常発生件数	565 件
	健康異常発生者数	440 人
	対象者数	2,081 人
女	健康異常発生件数	483 件
	健康異常発生者数	372 人
	対象者数	1,818 人
不明	健康異常発生件数	6 件
	健康異常発生者数	4 人
	対象者数	22 人
合計	健康異常発生件数	1,054 件
	健康異常発生者数	816 人
	対象者数	3,921 人

	健康異常発生者割合
	12～24ヶ月
男	21.1 %
女	20.5 %
不明	18.2 %
合計	20.8 %

MR2期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	153 件
	健康異常発生者数	137 人
	対象者数	1,703 人
女	健康異常発生件数	128 件
	健康異常発生者数	112 人
	対象者数	1,638 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	19 人
合計	健康異常発生件数	281 件
	健康異常発生者数	249 人
	対象者数	3,360 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	8.0 %
女	6.8 %
不明	0.0 %
合計	7.4 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	1 件	104 件	6 件	3 件	3 件	件	117 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	88 人	6 人	3 人	3 人	人	101 人
	対象者数	2 人	1 人	1 人	681 人	60 人	26 人	27 人	3 人	801 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	78 件	4 件	3 件	3 件	1 件	89 件
	健康異常発生者数	人	人	人	66 人	4 人	3 人	3 人	1 人	77 人
	対象者数	3 人	5 人	1 人	601 人	61 人	37 人	34 人	1 人	743 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	人	1 人	人	人	人	人	1 人
合計	健康異常発生件数	件	件	1 件	182 件	10 件	6 件	6 件	1 件	206 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	154 人	10 人	6 人	6 人	1 人	178 人
	対象者数	5 人	6 人	2 人	1,283 人	121 人	63 人	61 人	4 人	1,545 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	0.0 %	0.0 %	100.0 %	12.9 %	10.0 %	11.5 %	11.1 %	0.0 %	12.6 %
女	0.0 %	0.0 %	0.0 %	11.0 %	6.6 %	8.1 %	8.8 %	100.0 %	10.4 %
不明	%	%	%	0.0 %	%	%	%	%	0.0 %
合計	0.0 %	0.0 %	50.0 %	12.0 %	8.3 %	9.5 %	9.8 %	25.0 %	11.5 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	47 件	7 件	2 件	3 件	件	59 件
	健康異常発生者数	人	人	人	44 人	5 人	2 人	3 人	人	54 人
	対象者数	2 人	1 人	人	444 人	58 人	28 人	29 人	3 人	565 人
女	健康異常発生件数	1 件	1 件	件	41 件	2 件	3 件	1 件	件	49 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	人	34 人	2 人	3 人	1 人	人	42 人
	対象者数	2 人	2 人	1 人	433 人	46 人	38 人	20 人	3 人	545 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	人	1 人	人	人	人	人	1 人
合計	健康異常発生件数	1 件	1 件	件	88 件	9 件	5 件	4 件	件	108 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	人	78 人	7 人	5 人	4 人	人	96 人
	対象者数	4 人	3 人	1 人	878 人	104 人	66 人	49 人	6 人	1,111 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	0.0 %	0.0 %	%	9.9 %	8.6 %	7.1 %	10.3 %	0.0 %	9.6 %
女	50.0 %	50.0 %	0.0 %	7.9 %	4.3 %	7.9 %	5.0 %	0.0 %	7.7 %
不明	%	%	%	0.0 %	%	%	%	%	0.0 %
合計	25.0 %	33.3 %	0.0 %	8.9 %	6.7 %	7.6 %	8.2 %	0.0 %	8.6 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	1 件	1 件	33 件	14 件	3 件	1 件	53 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	1 人	31 人	14 人	3 人	1 人	51 人
	対象者数	人	2 人	1 人	32 人	398 人	185 人	70 人	33 人	721 人
女	健康異常発生件数	件	2 件	件	2 件	49 件	6 件	2 件	2 件	63 件
	健康異常発生者数	人	2 人	人	1 人	43 人	6 人	2 人	2 人	56 人
	対象者数	人	6 人	6 人	23 人	456 人	121 人	77 人	31 人	720 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	人	人	2 人	1 人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	件	2 件	1 件	3 件	82 件	20 件	5 件	3 件	116 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	2 人	74 人	20 人	5 人	3 人	107 人
	対象者数	人	8 人	7 人	55 人	856 人	307 人	147 人	64 人	1,444 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	0.0 %	100.0 %	3.1 %	7.8 %	7.6 %	4.3 %	3.0 %	7.1 %
女	%	33.3 %	0.0 %	4.3 %	9.4 %	5.0 %	2.6 %	6.5 %	7.8 %
不明	%	%	%	%	0.0 %	0.0 %	%	%	0.0 %
合計	%	25.0 %	14.3 %	3.6 %	8.6 %	6.5 %	3.4 %	4.7 %	7.4 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	28 件
	健康異常発生者数	27 人
	対象者数	357 人
女	健康異常発生件数	18 件
	健康異常発生者数	15 人
	対象者数	313 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	人
合計	健康異常発生件数	46 件
	健康異常発生者数	42 人
	対象者数	670 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	7.6 %
女	4.8 %
不明	%
合計	6.3 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	件	5 件	4 件	9 件
	健康異常発生者数	人	5 人	4 人	9 人
	対象者数	人	908 人	765 人	1,673 人
女	健康異常発生件数	件	8 件	6 件	14 件
	健康異常発生者数	人	8 人	6 人	14 人
	対象者数	人	935 人	691 人	1,626 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	0 人
	対象者数	人	9 人	1 人	10 人
合計	健康異常発生件数	件	13 件	10 件	23 件
	健康異常発生者数	人	13 人	10 人	23 人
	対象者数	人	1,852 人	1,457 人	3,309 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	%	0.6 %	0.5 %	0.5 %
女	%	0.9 %	0.9 %	0.9 %
不明	%	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	%	0.7 %	0.7 %	0.7 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	220 件	7 件	4 件	件	3 件	1 件	235 件
	健康異常発生者数	160 人	3 人	2 人	人	1 人	1 人	167 人
	対象者数	953 人	6 人	3 人	人	2 人	1 人	965 人
女	健康異常発生件数	233 件	件	1 件	件	件	件	234 件
	健康異常発生者数	176 人	人	1 人	人	人	人	177 人
	対象者数	888 人	1 人	1 人	人	1 人	人	891 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	14 人	人	人	人	人	人	14 人
合計	健康異常発生件数	454 件	7 件	5 件	件	3 件	1 件	470 件
	健康異常発生者数	337 人	3 人	3 人	人	1 人	1 人	345 人
	対象者数	1,855 人	7 人	4 人	人	3 人	1 人	1,870 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	16.8 %	50.0 %	66.7 %	%	50.0 %	100.0 %	17.3 %
女	19.8 %	0.0 %	100.0 %	%	0.0 %	%	19.9 %
不明	7.1 %	%	%	%	%	%	7.1 %
合計	18.2 %	42.9 %	75.0 %	%	33.3 %	100.0 %	18.4 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	243 件	6 件	件	件	件	件	249 件
	健康異常発生者数	184 人	5 人	人	人	人	人	189 人
	対象者数	692 人	15 人	人	人	人	人	707 人
女	健康異常発生件数	285 件	4 件	件	件	件	件	289 件
	健康異常発生者数	212 人	3 人	人	人	人	人	215 人
	対象者数	664 人	9 人	1 人	人	人	人	674 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	4 人	人	人	人	人	人	4 人
合計	健康異常発生件数	529 件	10 件	件	件	件	件	539 件
	健康異常発生者数	397 人	8 人	人	人	人	人	405 人
	対象者数	1,360 人	24 人	1 人	人	人	人	1,385 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	26.6 %	33.3 %	%	%	%	%	26.7 %
女	31.9 %	33.3 %	0.0 %	%	%	%	31.9 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	29.2 %	33.3 %	0.0 %	%	%	%	29.2 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	193 件	12 件	件	件	件	件	205 件
	健康異常発生者数	146 人	8 人	人	人	人	人	154 人
	対象者数	529 人	43 人	4 人	人	1 人	人	577 人
女	健康異常発生件数	200 件	20 件	1 件	2 件	件	件	223 件
	健康異常発生者数	147 人	14 人	1 人	1 人	人	人	163 人
	対象者数	523 人	38 人	3 人	1 人	人	人	565 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
合計	健康異常発生件数	394 件	32 件	1 件	2 件	件	件	429 件
	健康異常発生者数	294 人	22 人	1 人	1 人	人	人	318 人
	対象者数	1,053 人	81 人	7 人	1 人	1 人	人	1,143 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	27.6 %	18.6 %	0.0 %	%	0.0 %	%	26.7 %
女	28.1 %	36.8 %	33.3 %	100.0 %	%	%	28.8 %
不明	100.0 %	%	%	%	%	%	100.0 %
合計	27.9 %	27.2 %	14.3 %	100.0 %	0.0 %	%	27.8 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	件	3 件	309 件	9 件	2 件	件	323 件
	健康異常発生者数	人	3 人	192 人	6 人	1 人	人	202 人
	対象者数	1 人	11 人	549 人	16 人	1 人	2 人	580 人
女	健康異常発生件数	3 件	12 件	282 件	9 件	6 件	1 件	313 件
	健康異常発生者数	3 人	6 人	185 人	4 人	2 人	1 人	201 人
	対象者数	5 人	13 人	547 人	12 人	4 人	1 人	582 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	2 人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	3 件	15 件	591 件	18 件	8 件	1 件	636 件
	健康異常発生者数	3 人	9 人	377 人	10 人	3 人	1 人	403 人
	対象者数	6 人	24 人	1,098 人	28 人	5 人	3 人	1,164 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	0.0 %	27.3 %	35.0 %	37.5 %	100.0 %	0.0 %	34.8 %
女	60.0 %	46.2 %	33.8 %	33.3 %	50.0 %	100.0 %	34.5 %
不明	%	%	0.0 %	%	%	%	0.0 %
合計	50.0 %	37.5 %	34.3 %	35.7 %	60.0 %	33.3 %	34.6 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	254 件	件	4 件	件	1 件	1 件	260 件
	健康異常発生者数	204 人	人	3 人	人	1 人	1 人	209 人
	対象者数	879 人	2 人	4 人	人	1 人	1 人	887 人
女	健康異常発生件数	253 件	1 件	件	件	件	1 件	255 件
	健康異常発生者数	197 人	1 人	人	人	人	1 人	199 人
	対象者数	861 人	2 人	4 人	1 人	人	1 人	869 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	11 人	人	人	人	人	人	11 人
合計	健康異常発生件数	508 件	1 件	4 件	件	1 件	2 件	516 件
	健康異常発生者数	402 人	1 人	3 人	人	1 人	2 人	409 人
	対象者数	1,751 人	4 人	8 人	1 人	1 人	2 人	1,767 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.2 %	0.0 %	75.0 %	%	100.0 %	100.0 %	23.6 %
女	22.9 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	%	100.0 %	22.9 %
不明	9.1 %	%	%	%	%	%	9.1 %
合計	23.0 %	25.0 %	37.5 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	23.1 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	316 件	件	件	件	1 件	1 件	318 件
	健康異常発生者数	234 人	人	人	人	1 人	1 人	236 人
	対象者数	684 人	12 人	2 人	1 人	3 人	2 人	704 人
女	健康異常発生件数	339 件	7 件	件	件	件	件	346 件
	健康異常発生者数	249 人	4 人	人	人	人	人	253 人
	対象者数	690 人	10 人	4 人	1 人	1 人	人	706 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	9 人	1 人	人	人	人	人	10 人
合計	健康異常発生件数	658 件	7 件	件	件	1 件	1 件	667 件
	健康異常発生者数	486 人	4 人	人	人	1 人	1 人	492 人
	対象者数	1,383 人	23 人	6 人	2 人	4 人	2 人	1,420 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	33.3 %	50.0 %	33.5 %
女	36.1 %	40.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	35.8 %
不明	33.3 %	0.0 %	%	%	%	%	30.0 %
合計	35.1 %	17.4 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	50.0 %	34.6 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	305 件	16 件	4 件	件	件	件	325 件
	健康異常発生者数	207 人	12 人	2 人	人	人	人	221 人
	対象者数	584 人	44 人	4 人	1 人	2 人	2 人	637 人
女	健康異常発生件数	271 件	42 件	1 件	件	件	件	314 件
	健康異常発生者数	186 人	28 人	1 人	人	人	人	215 人
	対象者数	553 人	60 人	5 人	人	1 人	1 人	620 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	12 人	人	人	人	人	人	12 人
合計	健康異常発生件数	579 件	58 件	5 件	件	件	件	642 件
	健康異常発生者数	396 人	40 人	3 人	人	人	人	439 人
	対象者数	1,149 人	104 人	9 人	1 人	3 人	3 人	1,269 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	35.4 %	27.3 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	34.7 %
女	33.6 %	46.7 %	20.0 %	%	0.0 %	0.0 %	34.7 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	34.5 %	38.5 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	34.6 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	件	339 件	6 件	2 件	件	348 件
	健康異常発生者数	1 人	人	218 人	5 人	2 人	人	226 人
	対象者数	3 人	3 人	540 人	10 人	5 人	1 人	562 人
女	健康異常発生件数	4 件	件	375 件	3 件	6 件	件	388 件
	健康異常発生者数	3 人	人	231 人	2 人	3 人	人	239 人
	対象者数	5 人	1 人	578 人	7 人	4 人	人	595 人
不明	健康異常発生件数	件	件	3 件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	人	3 人	人	人	人	3 人
	対象者数	人	人	7 人	人	人	人	7 人
合計	健康異常発生件数	5 件	件	717 件	9 件	8 件	件	739 件
	健康異常発生者数	4 人	人	452 人	7 人	5 人	人	468 人
	対象者数	8 人	4 人	1,125 人	17 人	9 人	1 人	1,164 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.3 %	0.0 %	40.4 %	50.0 %	40.0 %	0.0 %	40.2 %
女	60.0 %	0.0 %	40.0 %	28.6 %	75.0 %	%	40.2 %
不明	%	%	42.9 %	%	%	%	42.9 %
合計	50.0 %	0.0 %	40.2 %	41.2 %	55.6 %	0.0 %	40.2 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	329 件	15 件	6 件	8 件	358 件
	健康異常発生者数	267 人	14 人	6 人	7 人	294 人
	対象者数	1,137 人	99 人	29 人	36 人	1,301 人
女	健康異常発生件数	263 件	23 件	9 件	3 件	298 件
	健康異常発生者数	223 人	17 人	6 人	2 人	248 人
	対象者数	1,120 人	85 人	28 人	22 人	1,255 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	0 人
	対象者数	22 人	人	人	人	22 人
合計	健康異常発生件数	592 件	38 件	15 件	11 件	656 件
	健康異常発生者数	490 人	31 人	12 人	9 人	542 人
	対象者数	2,279 人	184 人	57 人	58 人	2,578 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	23.5 %	14.1 %	20.7 %	19.4 %	22.6 %
女	19.9 %	20.0 %	21.4 %	9.1 %	19.8 %
不明	0.0 %	%	%	%	0.0 %
合計	21.5 %	16.8 %	21.1 %	15.5 %	21.0 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	41 件	129 件	36 件	32 件	238 件
	健康異常発生者数	32 人	107 人	31 人	30 人	200 人
	対象者数	237 人	570 人	239 人	232 人	1,278 人
女	健康異常発生件数	64 件	104 件	30 件	30 件	228 件
	健康異常発生者数	59 人	84 人	29 人	25 人	197 人
	対象者数	274 人	537 人	201 人	213 人	1,225 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	人	2 人
	対象者数	1 人	4 人	1 人	1 人	7 人
合計	健康異常発生件数	105 件	234 件	67 件	62 件	468 件
	健康異常発生者数	91 人	192 人	61 人	55 人	399 人
	対象者数	512 人	1,111 人	441 人	446 人	2,510 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	13.5 %	18.8 %	13.0 %	12.9 %	15.6 %
女	21.5 %	15.6 %	14.4 %	11.7 %	16.1 %
不明	0.0 %	25.0 %	100.0 %	0.0 %	28.6 %
合計	17.8 %	17.3 %	13.8 %	12.3 %	15.9 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	2 件	11 件	6 件	3 件	2 件	件	件	件	24 件
	健康異常発生者数	2 人	10 人	6 人	3 人	2 人	人	人	人	23 人
	対象者数	20 人	113 人	111 人	127 人	89 人	32 人	9 人	2 人	503 人
女	健康異常発生件数	15 件	45 件	34 件	37 件	9 件	5 件	3 件	件	148 件
	健康異常発生者数	13 人	39 人	28 人	34 人	9 人	5 人	2 人	人	130 人
	対象者数	35 人	146 人	153 人	177 人	123 人	49 人	23 人	7 人	713 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	人	6 人	5 人	2 人	8 人	1 人	1 人	人	23 人
合計	健康異常発生件数	17 件	57 件	41 件	40 件	11 件	5 件	3 件	件	174 件
	健康異常発生者数	15 人	50 人	35 人	37 人	11 人	5 人	2 人	人	155 人
	対象者数	55 人	265 人	269 人	306 人	220 人	82 人	33 人	9 人	1,239 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	10.0 %	8.8 %	5.4 %	2.4 %	2.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	4.6 %
女	37.1 %	26.7 %	18.3 %	19.2 %	7.3 %	10.2 %	8.7 %	0.0 %	18.2 %
不明	%	16.7 %	20.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	8.7 %
合計	27.3 %	18.9 %	13.0 %	12.1 %	5.0 %	6.1 %	6.1 %	0.0 %	12.5 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	11 件	26 件	23 件	20 件	10 件	2 件	件	件	92 件
	健康異常発生者数	7 人	23 人	17 人	15 人	6 人	2 人	人	人	70 人
	対象者数	44 人	139 人	96 人	87 人	57 人	27 人	5 人	人	455 人
女	健康異常発生件数	42 件	81 件	54 件	43 件	14 件	7 件	1 件	件	242 件
	健康異常発生者数	33 人	67 人	40 人	32 人	13 人	7 人	1 人	人	193 人
	対象者数	76 人	197 人	148 人	130 人	83 人	45 人	16 人	1 人	696 人
不明	健康異常発生件数	件	4 件	3 件	2 件	件	件	1 件	件	10 件
	健康異常発生者数	人	2 人	2 人	2 人	人	人	1 人	人	7 人
	対象者数	1 人	5 人	9 人	3 人	1 人	人	1 人	人	20 人
合計	健康異常発生件数	53 件	111 件	80 件	65 件	24 件	9 件	2 件	件	344 件
	健康異常発生者数	40 人	92 人	59 人	49 人	19 人	9 人	2 人	人	270 人
	対象者数	121 人	341 人	253 人	220 人	141 人	72 人	22 人	1 人	1,171 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	15.9 %	16.5 %	17.7 %	17.2 %	10.5 %	7.4 %	0.0 %	%	15.4 %
女	43.4 %	34.0 %	27.0 %	24.6 %	15.7 %	15.6 %	6.3 %	0.0 %	27.7 %
不明	0.0 %	40.0 %	22.2 %	66.7 %	0.0 %	%	100.0 %	%	35.0 %
合計	33.1 %	27.0 %	23.3 %	22.3 %	13.5 %	12.5 %	9.1 %	0.0 %	23.1 %

4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目

(対象者数

1732 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1717	8	3	2	1		1		1732
接種部位	左上腕	690	5	1	1				697
	右上腕	604	2	2	1	1	1		611
	左大腿	191							191
	右大腿	64							64
	その他	38							38
	不明	130	1						131
合 計	1717	8	3	2	1		1		1732

	割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	40.2	62.5	33.3	50.0				40.2
	右上腕	35.2	25.0	66.7	50.0	100.0	100.0		35.3
	左大腿	11.1							11.0
	右大腿	3.7							3.7
	その他	2.2							2.2
	不明	7.6	12.5						7.6
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0		100.0

4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目

(対象者数

1392 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1377	10			3		2		1392
接種部位	左上腕	552	6						558
	右上腕	483	2		1				486
	左大腿	74							74
	右大腿	130							130
	その他	37							37
	不明	101	2		2		2		107
合 計	1377	10			3		2		1392

	割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	40.1	60.0						40.1
	右上腕	35.1	20.0		33.3				34.9
	左大腿	5.4							5.3
	右大腿	9.4							9.3
	その他	2.7							2.7
	不明	7.3	20.0		66.7		100.0		7.7
合 計	100.0	100.0			100.0		100.0		100.0

4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目

(対象者数

1272 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1237	26	3	5	1				1272
接種部位	左上腕	411	16	1	3				431
	右上腕	666	7	2	2	1			678
	左大腿	28							28
	右大腿	14							14
	その他	5							5
	不明	113	3						116
合 計	1237	26	3	5	1				1272

	割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	33.2	61.5	33.3	60.0				33.9
	右上腕	53.8	26.9	66.7	40.0	100.0			53.3
	左大腿	2.3							2.2
	右大腿	1.1							1.1
	その他	0.4							0.4
	不明	9.1	11.5						9.1
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				100.0

4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加

(対象者数

1213 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	14	1045	112	24	5	2	9	2	1213
接種部位	左上腕	9	646	65	11	4	1	4	741
	右上腕	4	295	36	11	1	1	5	354
	左大腿		21						21
	右大腿		14						14
	その他		2						2
	不明	1	67	11	2				81
合 計	14	1045	112	24	5	2	9	2	1213

	割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	64.3	61.8	58.0	45.8	80.0	50.0	44.4	61.1
	右上腕	28.6	28.2	32.1	45.8	20.0	50.0	55.6	29.2
	左大腿		2.0						1.7
	右大腿		1.3						1.2
	その他		0.2						0.2
	不明	7.1	6.4	9.8	8.3				6.7
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DT2期

(対象者数 人)

		11歳	12歳	合計
	年齢別対象者数	1228	1062	2290
接種部位	左上腕	917	857	1774
	右上腕	202	145	347
	左大腿			
	右大腿			
	その他	2	4	6
	不明	107	56	163
	合 計	1228	1062	2290

		割 合		
		11歳	12歳	合計
接種部位	左上腕	74.7	80.7	77.5
	右上腕	16.4	13.7	15.2
	左大腿			
	右大腿			
	その他	0.2	0.4	0.3
	不明	8.7	5.3	7.1
	合 計	100	100	100

MR1期

(対象者数 3921 人)

		12～24ヶ月	合計
	年齢別対象者数	3921	3921
接種部位	左上腕	2513	2513
	右上腕	879	879
	左大腿	372	372
	右大腿	21	21
	その他	5	5
	不明	131	131
	合 計	3921	3921

		割	合
		12～24ヶ月	合計
接種部位	左上腕	64.1	64.1
	右上腕	22.4	22.4
	左大腿	9.5	9.5
	右大腿	0.5	0.5
	その他	0.1	0.1
	不明	3.3	3.3
	合 計	100	100

MR2期

(対象者数 3360 人)

		5～7歳	合計
	年齢別対象者数	3360	3360
接種部位	左上腕	2370	2370
	右上腕	861	861
	左大腿	11	11
	右大腿	1	1
	その他		
	不明	117	117
	合 計	3360	3360

		割	合
		5～7歳	合計
接種部位	左上腕	70.5	70.5
	右上腕	25.6	25.6
	左大腿	0.3	0.3
	右大腿	0.0	0.0
	その他		
	不明	3.5	3.5
	合 計	100.0	100.0

日本脳炎1期初回1回目

		(対象者数								1545 人)
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		5	6	2	1283	121	63	61	4	1545
接種部位	左上腕	2	1	2	922	87	43	40	3	1100
	右上腕	1	2		266	22	17	20	1	329
	左大腿	1	1							2
	右大腿	1	2							3
	その他				47	3				50
	不明				48	9	3	1		61
合 計		5	6	2	1283	121	63	61	4	1545

		割 合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	40.0	16.7	100.0	71.9	71.9	68.3	65.6	75.0	71.2
	右上腕	20.0	33.3		20.7	18.2	27.0	32.8	25.0	21.3
	左大腿	20.0	16.7							0.1
	右大腿	20.0	33.3							0.2
	その他				3.7	2.5				3.2
	不明				3.7	7.4	4.8	1.6		3.9
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回2回目

		(対象者数							1111 人)	
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		4	3	1	878	104	66	49	6	1111
接種部位	左上腕	1	2		255	37	20	13	3	331
	右上腕	1		1	554	59	41	29	2	687
	左大腿		1							1
	右大腿	2								2
	その他				32	1	5	4		42
	不明				37	7		3	1	48
	合 計	4	3	1	878	104	66	49	6	1111

		割 合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	25.0	66.7		29.0	35.6	30.3	26.5	50.0	29.8
	右上腕	25.0		100.0	63.1	56.7	62.1	59.2	33.3	61.8
	左大腿		33.3							0.1
	右大腿	50.0								0.2
	その他				3.6	1.0	7.6	8.2		3.8
	不明				4.2	6.7		6.1	16.7	4.3
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回3回目

(対象者数

1444 人)

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数		8	7	55	856	307	147	64	1444
接種部位	左上腕		2	2	39	599	208	84	53	987
	右上腕		3	5	16	202	71	48	9	354
	左大腿		1							1
	右大腿		2							2
	その他					23	13	8		44
	不明					32	15	7	2	56
	合 計		8	7	55	856	307	147	64	1444

		割 合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕		25.0	28.6	70.9	70.0	67.8	57.1	82.8	68.4
	右上腕		37.5	71.4	29.1	23.6	23.1	32.7	14.1	24.5
	左大腿		12.5							0.1
	右大腿		25.0							0.1
	その他					2.7	4.2	5.4		3.0
	不明					3.7	4.9	4.8	3.1	3.9
	合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎2期

(対象者数 670 人)

		9～12歳	合計
	年齢別対象者数	670	670
接種部位	左上腕		
	右上腕		
	左大腿		
	右大腿		
	その他		
	不明	670	670
	合 計	670	670

		割 合	
		9～12歳	合計
接種部位	左上腕		
	右上腕		
	左大腿		
	右大腿		
	その他		
	不明	100.0	100.0
合 計		100.0	100.0

BCG

(対象者数

3309 人)

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
	年齢別対象者数		1852	1457	3309
接種部位	左上腕		1654	1282	2936
	右上腕		16	13	29
	左大腿			0	0
	右大腿			0	0
	その他			0	0
	不明		182	162	344
	合 計		1852	1457	3309

		割 合			
		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
接種部位	左上腕		89.3	88.0	88.7
	右上腕		0.9	0.9	0.9
	左大腿				
	右大腿				
	その他				
	不明		9.8	11.1	10.4
	合 計		100	100	100

ヒブ初回1回目

(対象者数		1870 人)					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1855	7	4		3	1	1870
接種部位	左上腕	1044	3	2			1049
	右上腕	644	3	1	2	1	651
	左大腿	74					74
	右大腿	28					28
	その他	1					1
	不明	64	1	1	1		67
合 計	1855	7	4		3	1	1870

		割 合					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	56.3	42.9	50.0			56.1
	右上腕	34.7	42.9	25.0	66.7	100.0	34.8
	左大腿	4.0					4.0
	右大腿	1.5					1.5
	その他	0.1					0.1
	不明	3.5	14.3	25.0	33.3		3.6
合 計	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0

ヒブ初回2回目

(対象者数		1385 人)					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1360	24	1				1385
接種部位	左上腕	459	7	1			467
	右上腕	734	13				747
	左大腿	34					34
	右大腿	52	1				53
	その他	6					6
	不明	75	3				78
合 計	1360	24	1				1385

		割 合					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	33.8	29.2	100.0			33.7
	右上腕	54.0	54.2				53.9
	左大腿	2.5					2.5
	右大腿	3.8	4.2				3.8
	その他	0.4					0.4
	不明	5.5	12.5				5.6
合 計	100.0	100.0	100.0				100.0

ヒブ初回3回目

(対象者数

1143 人)

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1053	81	7	1	1		1143
接種部位	左上腕	493	33	2	1	1		530
	右上腕	430	39	3				472
	左大腿	34	3	1				38
	右大腿	30	5	1				36
	その他	5						5
	不明	61	1					62
	合 計	1053	81	7	1	1		1143

		割 合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	46.8	40.7	28.6	100.0	100.0		46.4
	右上腕	40.8	48.1	42.9				41.3
	左大腿	3.2	3.7	14.3				3.3
	右大腿	2.8	6.2	14.3				3.1
	その他	0.5						0.4
	不明	5.8	1.2					5.4
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

ヒブ追加

(対象者数

1164 人)

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	6	24	1098	28	5	3	1164
接種部位	左上腕		13	438	11	2	2	466
	右上腕	3	11	540	14	1	1	570
	左大腿	1		33	2	1		37
	右大腿	1		22	1	1		25
	その他			1				1
	不明	1		64				65
	合 計	6	24	1098	28	5	3	1164

		割 合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕		54.2	39.9	39.3	40.0	66.7	40.0
	右上腕	50.0	45.8	49.2	50.0	20.0	33.3	49.0
	左大腿	16.7		3.0	7.1	20.0		3.2
	右大腿	16.7		2.0	3.6	20.0		2.1
	その他			0.1				0.1
	不明	16.7		5.8				5.6
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数		1767 人)					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1751	4	8	1	1	2	1767
接種部位	左上腕	704	2	3	1	1	712
	右上腕	840	1	3		1	845
	左大腿	94					94
	右大腿	19	1	2			22
	その他	15					15
	不明	79					79
合 計	1751	4	8	1	1	2	1767

		割 合					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	40.2	50.0	37.5	100.0	100.0	40.3
	右上腕	48.0	25.0	37.5		50.0	47.8
	左大腿	5.4					5.3
	右大腿	1.1	25.0	25.0			1.2
	その他	0.9					0.8
	不明	4.5					4.5
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌2回目

(対象者数		1420 人)					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1383	23	6	2	4	2	1420
接種部位	左上腕	686	7	2	2		698
	右上腕	472	13	5	1	2	493
	左大腿	112	1				113
	右大腿	25					25
	その他	41					41
	不明	47	2		1		50
合 計	1383	23	6	2	4	2	1420

		割 合					
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	49.6	30.4	16.7	100.0	50.0	49.2
	右上腕	34.1	56.5	83.3		25.0	34.7
	左大腿	8.1	4.3				8.0
	右大腿	1.8					1.8
	その他	3.0					2.9
	不明	3.4	8.7			25.0	3.5
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数

1269 人)

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1149	104	9	1	3	3	1269
接種部位	左上腕	396	60	3	1		1	461
	右上腕	617	38	5		3	2	665
	左大腿	43	1					44
	右大腿	22	2					24
	その他	38	1					39
	不明	33	2	1				36
	合 計	1149	104	9	1	3	3	1269

		割 合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	34.5	57.7	33.3	100.0		33.3	36.3
	右上腕	53.7	36.5	55.6		100.0	66.7	52.4
	左大腿	3.7	1.0					3.5
	右大腿	1.9	1.9					1.9
	その他	3.3	1.0					3.1
	不明	2.9	1.9	11.1				2.8
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌追加

(対象者数

1164 人)

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	8	4	1125	17	9	1	1164
接種部位	左上腕	5	4	549	9	4	1	572
	右上腕	3		447	8	4		462
	左大腿			21				21
	右大腿			28				28
	その他			48				48
	不明			32		1		33
	合 計	8	4	1125	17	9	1	1164

		割 合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	62.5	100.0	48.8	52.9	44.4	100.0	49.1
	右上腕	37.5		39.7	47.1	44.4		39.7
	左大腿			1.9				1.8
	右大腿			2.5				2.4
	その他			4.3				4.1
	不明			2.8		11.1		2.8
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘1回目

(対象者数 2578 人)

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	2279	184	57	58	2578
接種部位	左上腕	756	83	29	37	905
	右上腕	1260	91	25	18	1394
	左大腿	22	2	1		25
	右大腿	6			1	7
	その他	8				8
	不明	227	8	2	2	239
	合 計	2279	184	57	58	2578

		割 合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	33.2	45.1	50.9	63.8	35.1
	右上腕	55.3	49.5	43.9	31.0	54.1
	左大腿	1.0	1.1	1.8		1.0
	右大腿	0.3			1.7	0.3
	その他	0.4				0.3
	不明	10.0	4.3	3.5	3.4	9.3
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘2回目

(対象者数 2510 人)

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	512	1111	441	446	2510
接種部位	左上腕	242	476	250	232	1200
	右上腕	207	515	130	146	998
	左大腿	37	20	8	5	70
	右大腿	2	1	2	1	6
	その他	1	2	1		4
	不明	23	97	50	62	232
	合 計	512	1111	441	446	2510

		割 合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	47.3	42.8	56.7	52.0	47.8
	右上腕	40.4	46.4	29.5	32.7	39.8
	左大腿	7.2	1.8	1.8	1.1	2.8
	右大腿	0.4	0.1	0.5	0.2	0.2
	その他	0.2	0.2	0.2		0.2
	不明	4.5	8.7	11.3	13.9	9.2
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

インフルエンザ

(対象者数

1239 人)

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数		55	265	269	306	220	82	33	9	1239
接種部位	左上腕	46	222	213	241	163	59	25	6	975
	右上腕	4	22	41	37	31	15	6	2	158
	左大腿									
	右大腿					1				1
	その他									
	不明	5	21	15	28	25	8	2	1	105
合 計		55	265	269	306	220	82	33	9	1239

		割 合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	83.6	83.8	79.2	78.8	74.1	72.0	75.8	66.7	78.7
	右上腕	7.3	8.3	15.2	12.1	14.1	18.3	18.2	22.2	12.8
	左大腿									
	右大腿					0.5				0.1
	その他									
	不明	9.1	7.9	5.6	9.2	11.4	9.8	6.1	11.1	8.5
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

高齢者用肺炎球菌

(対象者数

1171 人)

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数		121	341	253	220	141	72	22	1	1171
接種部位	左上腕	91	242	189	154	91	46	13		826
	右上腕	20	54	42	41	29	19	4	1	210
	左大腿									
	右大腿									
	その他	1	2	3		1				7
	不明	9	43	19	25	20	7	5		128
合 計		121	341	253	220	141	72	22	1	1171

		割 合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	75.2	71.0	74.7	70.0	64.5	63.9	59.1		70.5
	右上腕	16.5	15.8	16.6	18.6	20.6	26.4	18.2	100.0	17.9
	左大腿									
	右大腿									
	その他	0.8	0.6	1.2		0.7				0.6
	不明	7.4	12.6	7.5	11.4	14.2	9.7	22.7		10.9
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

期別全数・接種部位別

4種混合 全数

(対象者数 5609 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2427	43
右上腕	2129	38
左大腿	314	6
右大腿	222	4
その他	82	1
不明	435	8
合 計	5609	100

期別全数・接種部位別

DT 全数

(対象者数 2290 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	1774	77
右上腕	347	15
左大腿	0	0
右大腿	0	0
その他	6	0
不明	163	7
合 計	2290	100

期別全数・接種部位別

MR 全数

(対象者数 7281 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	4883	67
右上腕	1740	24
左大腿	383	5
右大腿	22	0
その他	5	0
不明	248	3
合 計	7281	100

期別全数・接種部位別

日本脳炎 全数

(対象者数 4884 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2846	58
右上腕	1682	34
左大腿	4	0
右大腿	7	0
その他	148	3
不明	197	4
合 計	4884	100

期別全数・接種部位別

BCG 全数

(対象者数 3309 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2936	89
右上腕	29	1
左大腿	0	0
右大腿	0	0
その他	0	0
不明	344	10
合 計	3309	100

期別全数・接種部位別

ヒブ 全数

(対象者数 5562 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2512	45
右上腕	2440	44
左大腿	183	3
右大腿	142	3
その他	13	0
不明	272	5
合 計	5562	100

期別全数・接種部位別

小児用肺炎球菌 全数

(対象者数 5620 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2443	43
右上腕	2465	44
左大腿	272	5
右大腿	99	2
その他	143	3
不明	198	4
合 計	5620	100

期別全数・接種部位別

水痘 全数

(対象者数 5088 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	2105	41
右上腕	2392	47
左大腿	95	2
右大腿	13	0
その他	12	0
不明	471	9
合 計	5088	100

期別全数・接種部位別

インフルエンザ 全数

(対象者数 1240 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	975	79
右上腕	159	13
左大腿	0	0
右大腿	1	0
その他	0	0
不明	105	8
合 計	1240	100

期別全数・接種部位別
高齢者用肺炎球菌 全数
 (対象者数 1171 人)

接種部位	接種部位 別対象者 数	割合
左上腕	826	71
右上腕	210	18
左大腿	0	0
右大腿	0	0
その他	7	1
不明	128	11
合 計	1171	100

平成 2 7 年度

集 計 表

期別 ・ 年齢別 ・ 症状別

DPT－IPV1期初回1回目

(対象者数 1,732 人)

(異常発生者数 465 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,717	8	3	2	1		1		1,732
発熱	212								212
37.5℃以上 38.5℃未満	150								150
38.5℃以上	62								62
局所反応	176		1	1					178
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	12								12
下痢	60								60
せき鼻水	163	1	1						165
合計	624	1	2	1					628

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	12.3								12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.7								8.7
38.5℃以上	3.6								3.6
局所反応	10.3		33.3	50.0					10.3
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									0.0
嘔吐	0.7								0.7
下痢	3.5								3.5
せき鼻水	9.5	12.5	33.3						9.5
合計	36.3	12.5	66.7	50.0					36.3

DPT－IPV1期初回2回目

(対象者数 1,392 人)

(異常発生者数 367 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,377	10			3		2		1,392
発熱	165								165
37.5℃以上 38.5℃未満	109								109
38.5℃以上	56								56
局所反応	180	1							181
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
嘔吐	19								19
下痢	29	1			1				31
せき鼻水	123	1			1				125
合計	516	3			2				521

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	12.0								11.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.9								7.8
38.5℃以上	4.1								4.0
局所反応	13.1	10.0							13.0
けいれん									0.0
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上									0.0
嘔吐	1.4								1.4
下痢	2.1	10.0			33.3				2.2
せき鼻水	8.9	10.0			33.3				9.0
合計	37.5	30.0			66.7				37.4

DPT－IPV1期初回3回目

(対象者数 1,272 人)

(異常発生者数 216 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,237	26	3	5	1				1,272
発熱	64	4							68
37.5℃以上 38.5℃未満	32								32
38.5℃以上	32	4							36
局所反応	62		1						63
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
嘔吐	9	1							10
下痢	31	2							33
せき鼻水	101	3							104
合計	267	10	1						278

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳		7歳	合計
発熱	5.2	15.4							5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6								2.5
38.5℃以上	2.6	15.4							2.8
局所反応	5.0		33.3						5.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7	3.8							0.8
下痢	2.5	7.7							2.6
せき鼻水	8.2	11.5							8.2
合計	21.6	38.5	33.3						21.9

DPT－IPV1期追加

(対象者数 1,213 人)

(異常発生者数 327 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	14	1,045	112	24	5	2	9	2	1,213
発熱	2	139	10	2					153
37.5℃以上 38.5℃未満		63	6	1					70
38.5℃以上	2	76	4	1					83
局所反応	1	89	15	6	1			1	113
けいれん		4							4
37.5℃未満									0
37.5℃以上		4							4
嘔吐		15	1						16
下痢		43	1			1	1		46
せき鼻水	4	150	7	2	1		1		165
合計	7	440	34	10	2	1	2	1	497

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	14.3	13.3	8.9	8.3					12.6
37.5℃以上 38.5℃未満		6.0	5.4	4.2					5.8
38.5℃以上	14.3	7.3	3.6	4.2					6.8
局所反応	7.1	8.5	13.4	25.0	20.0			50.0	9.3
けいれん		0.4							0.3
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上		0.4							0.3
嘔吐		1.4	0.9						1.3
下痢		4.1	0.9			50.0	11.1		3.8
せき鼻水	28.6	14.4	6.3	8.3	20.0		11.1		13.6
合計	50.0	42.1	30.4	41.7	40.0	50.0	22.2	50.0	41.0

DT2期

(対象者数 2,290 人)

(異常発生者数

774 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1,228	1,062	2,290
発熱	31	20	51
37.5℃以上 38.5℃未満	21	11	32
38.5℃以上	10	9	19
局所反応	365	338	703
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	7	4	11
下痢	12	13	25
せき鼻水	50	31	81
合計	465	406	871

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.5	1.9	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.0	1.4
38.5℃以上	0.8	0.8	0.8
局所反応	29.7	31.8	30.7
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.6	0.4	0.5
下痢	1.0	1.2	1.1
せき鼻水	4.1	2.9	3.5
合計	37.9	38.2	38.0

MR1期

(対象者数

3,921 人)

(異常発生者数

816 人)

	12～24ヶ月
年齢別対象者数	3,921
発 熱	673
37.5℃以上 38.5℃未満	257
38.5℃以上	416
局所反応	126
けいれん	22
37.5℃未満	
37.5℃以上	22
蕁 麻 疹	72
発 疹	133
リンパ節腫脹	24
関 節 痛	4
合 計	1,054

	発生割合
	12～24ヶ月
発 熱	17.2
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6
38.5℃以上	10.6
局所反応	3.2
けいれん	0.6
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.6
蕁 麻 疹	1.8
発 疹	3.4
リンパ節腫脹	0.6
関 節 痛	0.1
合 計	26.9

MR2期

(対象者数

3,360 人)

(異常発生者数

249 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	3,360
発熱	161
37.5℃以上 38.5℃未満	72
38.5℃以上	89
局所反応	52
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	16
発疹	17
リンパ節腫脹	7
関節痛	28
合計	281

	発生割合
	5～7歳
発熱	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1
38.5℃以上	2.6
局所反応	1.5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.5
発疹	0.5
リンパ節腫脹	0.2
関節痛	0.8
合計	8.4

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 1,545 人)

(異常発生者数 178 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	6	2	1,283	121	63	61	4	1,545
発熱			1	125	7	3	4	1	141
37.5℃以上 38.5℃未満				55	3	2	2		62
38.5℃以上			1	70	4	1	2	1	79
局所反応				18	2	3	1		24
けいれん				1					1
37.5℃未満									0
37.5℃以上				1					1
蕁麻疹				14	1				15
発疹				24			1		25
合計			1	182	10	6	6	1	206

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱			50.0	9.7	5.8	4.8	6.6	25.0	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満				4.3	2.5	3.2	3.3		4.0
38.5℃以上			50.0	5.5	3.3	1.6	3.3	25.0	5.1
局所反応				1.4	1.7	4.8	1.6		1.6
けいれん				0.1					0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.1					0.1
蕁麻疹				1.1	0.8				1.0
発疹				1.9			1.6		1.6
合計			50.0	14.2	8.3	9.5	9.8	25.0	13.3

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 1,111 人)

(異常発生者数 96 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	4	3	1	878	104	66	49	6	1,111
発熱	1			61	5	2	3		72
37.5℃以上 38.5℃未満	1			24			3		28
38.5℃以上				37	5	2			44
局所反応				16	2	2			20
けいれん				3					3
37.5℃未満									
37.5℃以上				3					3
蕁麻疹				6	2				8
発疹		1		2		1	1		5
合計	1	1		88	9	5	4		108

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	25.0			6.9	4.8	3.0	6.1		6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	25.0			2.7			6.1		2.5
38.5℃以上				4.2	4.8	3.0			4.0
局所反応				1.8	1.9	3.0			1.8
けいれん				0.3					0.3
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上				0.3					0.3
蕁麻疹				0.7	1.9				0.7
発疹		33.3		0.2	0.0	1.5	2.0		0.5
合計	25.0	33.3		10.0	8.7	7.6	8.2		9.7

日本脳炎1期追加

(対象者数 1,444 人)

(異常発生者数 107 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		8	7	55	856	307	147	64	1,444
発熱		1	1	2	51	15	3	2	75
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1		17	4	3	1	27
38.5℃以上				2	34	11		1	48
局所反応				1	12	4	1		18
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
蕁麻疹					9	1	1	1	12
発疹		1			10				11
合計		2	1	3	82	20	5	3	116

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		12.5	14.3	3.6	6.0	4.9	2.0	3.1	5.2
37.5℃以上 38.5℃未満		12.5	14.3		2.0	1.3	2.0	1.6	1.9
38.5℃以上				3.6	4.0	3.6		1.6	3.3
局所反応				1.8	1.4	1.3	0.7		1.2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹					1.1	0.3	0.7	1.6	0.8
発疹		12.5			1.2				0.8
合計		25.0	14.3	5.5	9.6	6.5	3.4	4.7	8.0

日本脳炎2期

(対象者数

670 人)

(異常発生者数

42 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	670
発熱	15
37.5℃以上 38.5℃未満	7
38.5℃以上	8
局所反応	27
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	2
発疹	2
合計	46

	発生割合
	9～12歳
発熱	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0
38.5℃以上	1.2
局所反応	4.0
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.3
発疹	0.3
合計	6.9

BCG

(対象者数 3,309 人) (異常発生者数

23 人)

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数		1,852	1,457	3,309
リンパ節腫脹		5	9	14
局所の湿潤		8	1	9
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		13	10	23

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.3	0.6	0.4
局所の湿潤		0.4	0.1	0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		0.7	0.7	0.7

ヒブ初回1回目

(対象者数 1,870 人)

(異常発生者数 345 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,855	7	4		3	1	1,870
発熱	124	2	2			1	129
37.5℃以上 38.5℃未満	96	2	2			1	101
38.5℃以上	28						28
局所反応	123	2	1		1		127
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	16						16
下痢	44	2			1		47
せき鼻水	147	1	2		1		151
合 計	454	7	5		3	1	470

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	6.7	28.6	50.0			100.0	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	5.2	28.6	50.0			100.0	5.4
38.5℃以上	1.5						1.5
局所反応	6.6	28.6	25.0		33.3		6.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.9						0.9
下痢	2.4	28.6			33.3		2.5
せき鼻水	7.9	14.3	50.0		33.3		8.1
合 計	24.5	100.0	125.0		100.0	100.0	25.1

ヒブ初回2回目

(対象者数 1,385 人)

(異常発生者数 405 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,360	24	1				1,385
発熱	215	4					219
37.5℃以上 38.5℃未満	138	1					139
38.5℃以上	77	3					80
局所反応	146	1					147
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	12						12
下痢	44						44
せき鼻水	112	5					117
合計	529	10					539

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	15.8	16.7					15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.1	4.2					10.0
38.5℃以上	5.7	12.5					5.8
局所反応	10.7	4.2					10.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.9						0.9
下痢	3.2						3.2
せき鼻水	8.2	20.8					8.4
合計	38.9	41.7					38.9

ヒブ初回3回目

(対象者数 1,143 人)

(異常発生者数 318 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,053	81	7	1	1		1,143
発熱	133	14		1			148
37.5℃以上 38.5℃未満	83	9					92
38.5℃以上	50	5		1			56
局所反応	128	9	1				138
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔吐	5	1					6
下痢	34	5					39
せき鼻水	93	3		1			97
合 計	394	32	1	2			429

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	12.6	17.3		100.0			12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.9	11.1					8.0
38.5℃以上	4.7	6.2		100.0			4.9
局所反応	12.2	11.1	14.3				12.1
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.1						0.1
嘔吐	0.5	1.2					0.5
下痢	3.2	6.2					3.4
せき鼻水	8.8	3.7		100.0			8.5
合 計	37.4	39.5	14.3	200.0			37.5

ヒブ追加

(対象者数 1,164 人)

(異常発生者数 403 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	6	24	1,098	28	5	3	1,164
発熱		6	202	6	3		217
37.5℃以上 38.5℃未満		3	82	1	1		87
38.5℃以上		3	120	5	2		130
局所反応	3		125	2	3	1	134
けいれん			1				1
37.5℃未満							
37.5℃以上			1				1
嘔吐		1	24	2	1		28
下痢		1	65	2			68
せき鼻水		7	174	6	1		188
合計	3	15	591	18	8	1	636

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱		25.0	18.4	21.4	60.0		18.6
37.5℃以上 38.5℃未満		12.5	7.5	3.6	20.0		7.5
38.5℃以上		12.5	10.9	17.9	40.0		11.2
局所反応	50.0		11.4	7.1	60.0	33.3	11.5
けいれん			0.1				0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.1				0.1
嘔吐		4.2	2.2	7.1	20.0		2.4
下痢		4.2	5.9	7.1			5.8
せき鼻水		29.2	15.8	21.4	20.0		16.2
合計	50.0	62.5	53.8	64.3	160.0	33.3	54.6

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数 1,767 人) (異常発生者数 409 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,751	4	8	1	1	2	1,767
発熱	133		1			1	135
37.5℃以上 38.5℃未満	106		1			1	108
38.5℃以上	27						27
局所反応	183	1	2		1		187
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	23						23
下痢	41						41
せき鼻水	128		1			1	130
合計	508	1	4		1	2	516

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	7.6		12.5			50.0	7.6
37.5℃以上 38.5℃未満	6.1		12.5			50.0	6.1
38.5℃以上	1.5						1.5
局所反応	10.5	25.0	25.0		100.0		10.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.3						1.3
下痢	2.3						2.3
せき鼻水	7.3		12.5			50.0	7.4
合計	29.0	25.0	50.0		100.0	100.0	29.2

小児用肺炎球菌初回2回目

(対象者数 1,420 人)

(異常発生者数 492 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,383	23	6	2	4	2	1,420
発熱	220	2			1	1	224
37.5℃以上 38.5℃未満	145	2			1	1	149
38.5℃以上	75						75
局所反応	263	2					265
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔吐	24						24
下痢	40	1					41
せき鼻水	109	2					111
合計	658	7			1	1	667

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	15.9	8.7			25.0	50.0	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.5	8.7			25.0	50.0	10.5
38.5℃以上	5.4						5.3
局所反応	19.0	8.7					18.7
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満	0.1						0.1
37.5℃以上	0.1						0.1
嘔吐	1.7						1.7
下痢	2.9	4.3					2.9
せき鼻水	7.9	8.7					7.8
合計	47.6	30.4			25.0	50.0	47.0

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数 1,269 人)

(異常発生者数 439 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,149	104	9	1	3	3	1,269
発熱	150	18	1				169
37.5℃以上 38.5℃未満	101	8	1				110
38.5℃以上	49	10					59
局所反応	253	19	2				274
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	12	1					13
下痢	39	6	1				46
せき鼻水	125	14	1				140
合計	579	58	5				642

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	13.1	17.3	11.1				13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	8.8	7.7	11.1				8.7
38.5℃以上	4.3	9.6					4.6
局所反応	22.0	18.3	22.2				21.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.0	1.0					1.0
下痢	3.4	5.8	11.1				3.6
せき鼻水	10.9	13.5	11.1				11.0
合計	50.4	55.8	55.6				50.6

小児用肺炎球菌追加

(対象者数 1,164 人)

(異常発生者数 468 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	8	4	1,125	17	9	1	1,164
発熱	2		242	1	3		248
37.5℃以上 38.5℃未満	1		100		2		103
38.5℃以上	1		142	1	1		145
局所反応	2		220	2	3		227
けいれん			5				5
37.5℃未満							
37.5℃以上			5				5
嘔吐			21		1		22
下痢	1		63	1			65
せき鼻水			166	5	1		172
合計	5		717	9	8		739

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	25.0		21.5	5.9	33.3		21.3
37.5℃以上 38.5℃未満	12.5		8.9		22.2		8.8
38.5℃以上	12.5		12.6	5.9	11.1		12.5
局所反応	25.0		19.6	11.8	33.3		19.5
けいれん			0.4				0.4
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.4				0.4
嘔吐			1.9		11.1		1.9
下痢	12.5		5.6	5.9			5.6
せき鼻水			14.8	29.4	11.1		14.8
合計	62.5		63.7	52.9	88.9		63.5

水痘1回目

(対象者数 2,578 人)

(異常発生者数

542 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	2,279	184	57	58	2,578
発熱	391	24	11	8	434
37.5℃以上 38.5℃未満	155	8	7	2	172
38.5℃以上	236	16	4	6	262
局所反応	58	4			62
けいれん	3				3
37.5℃未満					0
37.5℃以上	3				3
蕁麻疹	47	2	1	1	51
発疹	82	7	3	2	94
リンパ節腫脹	10	1			11
関節痛	1				1
合計	592	38	15	11	656

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	17.2	13.0	19.3	13.8	16.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.8	4.3	12.3	3.4	6.7
38.5℃以上	10.4	8.7	7.0	10.3	10.2
局所反応	2.5	2.2			2.4
けいれん	0.1				0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.1				0.1
蕁麻疹	2.1	1.1	1.8	1.7	2.0
発疹	3.6	3.8	5.3	3.4	3.6
リンパ節腫脹	0.4	0.5	0.0		0.4
関節痛					
合計	26.0	20.7	26.3	19.0	25.4

水痘2回目

(対象者数 2,510 人)

(異常発生者数

399 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	512	1,111	441	446	2,510
発熱	73	152	47	39	311
37.5℃以上 38.5℃未満	23	60	23	14	120
38.5℃以上	50	92	24	25	191
局所反応	11	25	7	9	52
けいれん	3	1	2	2	8
37.5℃未満	2		1	1	4
37.5℃以上	1	1	1	1	4
蕁麻疹	6	16	5	3	30
発疹	12	30	4	8	54
リンパ節腫脹		4	2		6
関節痛		6		1	7
合計	105	234	67	62	468

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	14.3	13.7	10.7	8.7	12.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.4	5.2	3.1	4.8
38.5℃以上	9.8	8.3	5.4	5.6	7.6
局所反応	2.1	2.3	1.6	2.0	2.1
けいれん	0.6	0.1	0.5	0.4	0.3
37.5℃未満	0.4		0.2	0.2	0.2
37.5℃以上	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
蕁麻疹	1.2	1.4	1.1	0.7	1.2
発疹	2.3	2.7	0.9	1.8	2.2
リンパ節腫脹		0.4	0.5		0.2
関節痛		0.5		0.2	0.3
合計	20.5	21.1	15.2	13.9	18.6

インフルエンザ

(対象者数 1,239 人)

(異常発生者数 155 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	55	265	269	306	220	82	33	9	1,239
発熱	2	2	1	1					6
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1		1					4
38.5℃以上		1	1						2
局所反応	12	45	30	34	11	4	1		137
全身倦怠感	3	7	5	3			1		19
蕁麻疹				1					1
頭痛		1	4	1			1		7
嘔吐		2	1			1			4
合計	17	57	41	40	11	5	3		174

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱	3.6	0.8	0.4	0.3					0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6	0.4		0.3					0.3
38.5℃以上		0.4	0.4						0.2
局所反応	21.8	17.0	11.2	11.1	5.0	4.9	3.0		11.1
全身倦怠感	5.5	2.6	1.9	1.0			3.0		1.5
蕁麻疹				0.3					0.1
頭痛		0.4	1.5	0.3			3.0		0.6
嘔吐		0.8	0.4			1.2			0.3
合計	30.9	21.5	15.2	13.1	5.0	6.1	9.1		14.0

高齢者用肺炎球菌

(対象者数 1,171 人)

(異常発生者数 270 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	121	341	253	220	141	72	22	1	1,171
発熱	3	3	3	3	1	1			14
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	3	3	1	1			14
38.5℃以上									
局所反応	38	84	49	39	16	6	1		233
全身倦怠感	8	12	17	12	3		1		53
蕁麻疹		3		2					5
頭痛	4	8	10	9	2	2			35
嘔吐		1	1		2				4
合計	53	111	80	65	24	9	2		344

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱	2.5	0.9	1.2	1.4	0.7	1.4			1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	0.9	1.2	1.4	0.7	1.4			1.2
38.5℃以上									
局所反応	31.4	24.6	19.4	17.7	11.3	8.3	4.5		19.9
全身倦怠感	6.6	3.5	6.7	5.5	2.1		4.5		4.5
蕁麻疹		0.9		0.9					0.4
頭痛	3.3	2.3	4.0	4.1	1.4	2.8			3.0
嘔吐		0.3	0.4		1.4				0.3
合計	43.8	32.6	31.6	29.5	17.0	12.5	9.1		29.4

平成 2 7 年度

集 計 表

期別・年齢別・症状別
(単独接種、同時接種)

4種混合1期初回1回目 単独接種

(対象者数 391 人)

(異常発生者数 57 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	380	7	2		1		1		391
発熱	18								18
37.5℃以上 38.5℃未満	14								14
38.5℃以上	4								4
局所反応	18								18
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	2								2
下痢	9								9
せき鼻水	27	1							28
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	74	1							75

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.7								4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7								3.6
38.5℃以上	1.1								1.0
局所反応	4.7								4.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.5								0.5
下痢	2.4								2.3
せき鼻水	7.1	14.3							7.2
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	19.5	14.3							19.2

4種混合1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1214 人)

(異常発生者数

386 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1213	1							1214
発熱	189								189
37.5℃以上 38.5℃未満	132								132
38.5℃以上	57								57
局所反応	149								149
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	9								9
下痢	47								47
せき鼻水	128								128
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	522								522

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	15.6								15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	10.9								10.9
38.5℃以上	4.7								4.7
局所反応	12.3								12.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7								0.7
下痢	3.9								3.9
せき鼻水	10.6								10.5
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	43.0								43.0

4種混合1期初回2回目 単独接種

(対象者数 320 人)

(異常発生者数 42 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	311	8			1				320
発熱	9								9
37.5℃以上 38.5℃未満	5								5
38.5℃以上	4								4
局所反応	16	1							17
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	3								3
下痢	8	1			1				10
せき鼻水	20	1			1				22
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	56	3			2				61

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	2.9								2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6								1.6
38.5℃以上	1.3								1.3
局所反応	5.1	12.5							5.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.0								0.9
下痢	2.6	12.5							3.1
せき鼻水	6.4	12.5							6.9
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	18.0	37.5							19.1

4種混合1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

981 人)

(異常発生者数

312 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	980	1							981
発熱	152								152
37.5℃以上 38.5℃未満	102								102
38.5℃以上	50								50
局所反応	158								158
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	16								16
下痢	20								20
せき鼻水	96								96
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	442								442

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	15.5								15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	10.4								10.4
38.5℃以上	5.1								5.1
局所反応	16.1								16.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.6								1.6
下痢	2.0								2.0
せき鼻水	9.8								9.8
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	45.1								45.1

4種混合1期初回3回目 単独接種

(対象者数 723 人)

(異常発生者数 124 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	705	12	1	4	1				723
発熱	30	1							31
37.5℃以上 38.5℃未満	14								14
38.5℃以上	16	1							17
局所反応	35								35
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	5	1							6
下痢	23	1							24
せき鼻水	59	1							60
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	152	4							156

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.3	8.3							4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0								1.9
38.5℃以上	2.3	8.3							2.4
局所反応	5.0								4.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7	8.3							0.8
下痢	3.3	8.3							3.3
せき鼻水	8.4	8.3							8.3
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	21.6	33.3							21.6

4種混合1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

111 人)

(異常発生者数

17 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	107	2	2						111
発熱	11								11
37.5℃以上 38.5℃未満	6								6
38.5℃以上	5								5
局所反応	4		1						5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水	3								3
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	18		1						19

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	10.3								9.9
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6								5.4
38.5℃以上	4.7								4.5
局所反応	3.7		50.0						4.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水	2.8								2.7
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	16.8		50.0						17.1

4種混合1期初回3回目＋BCG 同時接種

(対象者数

418 人)

(異常発生者数

68 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	417			1					418
発熱	24								24
37.5℃以上 38.5℃未満	13								13
38.5℃以上	11								11
局所反応	20								20
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4								4
下痢	8								8
せき鼻水	38								38
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	94								94

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.8								5.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1								3.1
38.5℃以上	2.6								2.6
局所反応	4.8								4.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.0								1.0
下痢	1.9								1.9
せき鼻水	9.1								9.1
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	22.5								22.5

4種混合1期追加 単独接種

(対象者数 611 人)

(異常発生者数 164 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	9	514	62	15	4	1	4	2	611
発熱	1	64	5	2					72
37.5℃以上 38.5℃未満		30	4	1					35
38.5℃以上	1	34	1	1					37
局所反応	1	50	6	2	1			1	61
けいれん		3							3
37.5℃未満									
37.5℃以上		3							3
嘔吐		9							9
下痢		28	1			1			30
せき鼻水	2	73	4	2	1				82
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	4	227	16	6	2	1		1	257

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	11.1	12.5	8.1	13.3					11.8
37.5℃以上 38.5℃未満		5.8	6.5	6.7					5.7
38.5℃以上	11.1	6.6	1.6	6.7					6.1
局所反応	11.1	9.7	9.7	13.3	25.0			50.0	10.0
けいれん		0.6							0.5
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.6							0.5
嘔吐		1.8							1.5
下痢		5.4	1.6			100.0			4.9
せき鼻水	22.2	14.2	6.5	13.3	25.0				13.4
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	44.4	44.2	25.8	40.0	50.0	100.0		50.0	42.1

4種混合1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 50 人)

(異常発生者数 20 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		49	1						50
発熱		8							8
37.5℃以上 38.5℃未満		6							6
38.5℃以上		2							2
局所反応		6	1						7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		3							3
下痢		2							2
せき鼻水		5							5
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		24	1						25

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		16.3							16.0
37.5℃以上 38.5℃未満		12.2							12.0
38.5℃以上		4.1							4.0
局所反応		12.2	100.0						14.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		6.1							6.0
下痢		4.1							4.0
せき鼻水		10.2							10.0
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		49.0	100.0						50.0

4種混合追加＋水痘 同時接種

(対象者数 432 人)

(異常発生者数 119 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	389	40	1					432
発熱		55	4						59
37.5℃以上 38.5℃未満		21	1						22
38.5℃以上		34	3						37
局所反応		31	7						38
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		3							3
下痢		10							10
せき鼻水		63	2						65
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		162	13						175

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		14.1	10.0						13.7
37.5℃以上 38.5℃未満		5.4	2.5						5.1
38.5℃以上		8.7	7.5						8.6
局所反応		8.0	17.5						8.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		0.8							0.7
下痢		2.6							2.3
せき鼻水		16.2	5.0						15.0
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		41.6	32.5						40.5

2種混合(DT)2期 単独接種

(対象者数 1829 人)

異常発生者数

628 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	982	847	1829
発熱	22	17	39
37.5℃以上 38.5℃未満	14	9	23
38.5℃以上	8	8	16
局所反応	301	270	571
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	5	4	9
下痢	9	10	19
せき鼻水	42	26	68
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合 計	379	327	706

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.2	2.0	2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	1.1	1.3
38.5℃以上	0.8	0.9	0.9
局所反応	30.7	31.9	31.2
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.5	0.5	0.5
下痢	0.9	1.2	1.0
せき鼻水	4.3	3.1	3.7
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合 計	38.6	38.6	38.6

MR1期 単独接種

(対象者数 812 人)

異常発生者数

119 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	812	812
発熱	94	94
37.5℃以上 38.5℃未満	43	43
38.5℃以上	51	51
局所反応	18	18
けいれん	4	4
37.5℃未満		
37.5℃以上	4	4
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	19	19
発疹	18	18
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	153	153

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	11.6	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	5.3	5.3
38.5℃以上	6.3	6.3
局所反応	2.2	2.2
けいれん	0.5	0.5
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.5	0.5
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2.3	2.3
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	18.8	18.8

MR1期＋4種混合 同時接種

(対象者数 56 人)

異常発生者数

8 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	56	56
発熱	8	8
37.5℃以上 38.5℃未満	5	5
38.5℃以上	3	3
局所反応	1	1
けいれん	1	1
37.5℃未満		
37.5℃以上	1	1
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2	2
発疹	2	2
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	14	14

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	14.3	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	8.9	8.9
38.5℃以上	5.4	5.4
局所反応	1.8	1.8
けいれん	1.8	1.8
37.5℃未満		
37.5℃以上	1.8	1.8
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	3.6	3.6
発疹	3.6	3.6
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	25.0	25.0

MR1期＋ヒブ 同時接種

(対象者数 837 人)

異常発生者数

272 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	837	837
発熱	231	231
37.5℃以上 38.5℃未満	90	90
38.5℃以上	141	141
局所反応	63	63
けいれん	6	6
37.5℃未満		
37.5℃以上	6	6
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	26	26
発疹	32	32
リンパ節腫脹	10	10
関節痛	3	3
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	371	371

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	27.6	27.6
37.5℃以上 38.5℃未満	10.8	10.8
38.5℃以上	16.8	16.8
局所反応	7.5	7.5
けいれん	0.7	0.7
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.7	0.7
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	3.1	3.1
発疹	3.8	3.8
リンパ節腫脹	1.2	1.2
関節痛	0.4	0.4
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	44.3	44.3

MR1期＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 1226 人)

異常発生者数

358 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	1226	1226
発熱	300	300
37.5℃以上 38.5℃未満	117	117
38.5℃以上	183	183
局所反応	90	90
けいれん	6	6
37.5℃未満		
37.5℃以上	6	6
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	27	27
発疹	38	38
リンパ節腫脹	10	10
関節痛	3	3
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	474	474

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	24.5	24.5
37.5℃以上 38.5℃未満	9.5	9.5
38.5℃以上	14.9	14.9
局所反応	7.3	7.3
けいれん	0.5	0.5
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.5	0.5
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2.2	2.2
発疹	3.1	3.1
リンパ節腫脹	0.8	0.8
関節痛	0.2	0.2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	38.7	38.7

MR1期＋水痘 同時接種

(対象者数 2451 人)

異常発生者数

545 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	2451	2451
発熱	447	447
37.5℃以上 38.5℃未満	162	162
38.5℃以上	285	285
局所反応	72	72
けいれん	12	12
37.5℃未満		
37.5℃以上	12	12
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	43	43
発疹	100	100
リンパ節腫脹	21	21
関節痛	3	3
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	698	698

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	18.2	18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6	6.6
38.5℃以上	11.6	11.6
局所反応	2.9	2.9
けいれん	0.5	0.5
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.5	0.5
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.8	1.8
発疹	4.1	4.1
リンパ節腫脹	0.9	0.9
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	28.5	28.5

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 789 人)

異常発生者数

261 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	789	789
発熱	221	221
37.5℃以上 38.5℃未満	86	86
38.5℃以上	135	135
局所反応	63	63
けいれん	5	5
37.5℃未満		
37.5℃以上	5	5
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	26	26
発疹	29	29
リンパ節腫脹	9	9
関節痛	3	3
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	356	356

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	28.0	28.0
37.5℃以上 38.5℃未満	10.9	10.9
38.5℃以上	17.1	17.1
局所反応	8.0	8.0
けいれん	0.6	0.6
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.6	0.6
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	3.3	3.3
発疹	3.7	3.7
リンパ節腫脹	1.1	1.1
関節痛	0.4	0.4
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	45.1	45.1

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘 同時接種

(対象者数 551 人)

異常発生者数

192 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	551	551
発熱	165	165
37.5℃以上 38.5℃未満	62	62
38.5℃以上	103	103
局所反応	43	43
けいれん	4	4
37.5℃未満		
37.5℃以上	4	4
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	17	17
発疹	22	22
リンパ節腫脹	7	7
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	260	260

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	29.9	29.9
37.5℃以上 38.5℃未満	11.3	11.3
38.5℃以上	18.7	18.7
局所反応	7.8	7.8
けいれん	0.7	0.7
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.7	0.7
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	3.1	3.1
発疹	4.0	4.0
リンパ節腫脹	1.3	1.3
関節痛	0.4	0.4
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	47.2	47.2

MR1期＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘 同時接種

(対象者数 6 人)

異常発生者数

2 人)

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	6	6
発熱	2	2
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上	2	2
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2	2
発疹	2	2
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	6	6

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～24ヶ月	合計
発熱	33.3	33.3
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上	33.3	33.3
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	33.3	33.3
発疹	33.3	33.3
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	100.0	100.0

MR2期 単独接種

(対象者数 2660 人)

異常発生者数

194 人)

	5～7歳	合計
年齢別対象者数	2660	2660
発熱	125	125
37.5℃以上 38.5℃未満	56	56
38.5℃以上	69	69
局所反応	35	35
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	15	15
発疹	17	17
リンパ節腫脹	7	7
関節痛	21	21
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	220	220

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	5～7歳	合計
発熱	4.7	4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	2.1
38.5℃以上	2.6	2.6
局所反応	1.3	1.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	0.6	0.6
発疹	0.6	0.6
リンパ節腫脹	0.3	0.3
関節痛	0.8	0.8
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	8.3	8.3

日本脳炎1期初回1回目 単独接種

(対象者数 1354 人)

(異常発生者数 150 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5		1	1160	99	43	44	2	1354
発熱			1	110	5	2	4		122
37.5℃以上 38.5℃未満				51	1	2	2		56
38.5℃以上			1	59	4		2		66
局所反応				13	1	1	1		16
けいれん				1					1
37.5℃未満									
37.5℃以上				1					1
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				9	1				10
発疹				20			1		21
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計			1	153	7	3	6		170

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱			100.0	9.5	5.1	4.7	9.1		9.0
37.5℃以上 38.5℃未満				4.4	1.0	4.7	4.5		4.1
38.5℃以上			100.0	5.1	4.0		4.5		4.9
局所反応				1.1	1.0	2.3	2.3		1.2
けいれん				0.1					0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.1					0.1
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				0.8	1.0				0.7
発疹				1.7			2.3		1.6
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計			100.0	13.2	7.1	7.0	13.6		12.6

日本脳炎1期初回2回目 単独接種

(対象者数 1003 人)

(異常発生者数 90 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	1	1	816	85	56	37	5	1003
発熱				60	4	2	3		69
37.5℃以上 38.5℃未満				23			3		26
38.5℃以上				37	4	2			43
局所反応				14	1	2			17
けいれん				3					3
37.5℃未満									
37.5℃以上				3					3
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				6	2				8
発疹				2		1	1		4
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計				85	7	5	4		101

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱				7.4	4.7	3.6	8.1		6.9
37.5℃以上 38.5℃未満				2.8			8.1		2.6
38.5℃以上				4.5	4.7	3.6			4.3
局所反応				1.7	1.2	3.6			1.7
けいれん				0.4					0.3
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.4					0.3
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				0.7	2.4				0.8
発疹				0.2		1.8	2.7		0.4
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計				10.4	8.2	8.9	10.8		10.1

日本脳炎1期追加 単独接種

(対象者数 1188 人)

(異常発生者数 91 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		2	4	48	755	228	92	59	1188
発熱				2	45	14	2	2	65
37.5℃以上 38.5℃未満					14	3	2	1	20
38.5℃以上				2	31	11		1	45
局所反応				1	7	3	1		12
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹					9	1	1	1	12
発疹					9				9
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計				3	70	18	4	3	98

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱				4.2	6.0	6.1	2.2	3.4	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満					1.9	1.3	2.2	1.7	1.7
38.5℃以上				4.2	4.1	4.8		1.7	3.8
局所反応				2.1	0.9	1.3	1.1		1.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹					1.2	0.4	1.1	1.7	1.0
発疹					1.2				0.8
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計				6.3	9.3	7.9	4.3	5.1	8.2

日本脳炎2期 単独接種

(対象者数 530 人)

(異常発生者数 32 人)

	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	232	124	88	86	530
発熱	11	2		2	15
37.5℃以上 38.5℃未満	5	1		1	7
38.5℃以上	6	1		1	8
局所反応	1	2	10	4	17
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			1	1	2
発疹			1	1	2
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合計	12	4	12	8	36

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発生割合				
	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
発熱	4.7	1.6		2.3	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	0.8		1.2	1.3
38.5℃以上	2.6	0.8		1.2	1.5
局所反応	0.4	1.6	11.4	4.7	3.2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			1.1	1.2	0.4
発疹			1.1	1.2	0.4
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合計	5.2	3.2	13.6	9.3	6.8

BCG 単独接種

(対象者数 2540 人) 異常発生者数 17 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数		1239	1301	2540
発熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔吐				
下痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹		5	8	13
関節痛				
局所の湿潤		3	1	4
全身倦怠感				
頭痛				
合計		8	9	17

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発生割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
発熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔吐				
下痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹		0.4	0.6	0.5
関節痛				
局所の湿潤		0.2	0.1	0.2
全身倦怠感				
頭痛				
合計		0.6	0.7	0.7

ヒブ初回1回目 単独接種

(対象者数 107 人)

(異常発生者数 12 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	106		1				107
発熱	3						3
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1
38.5℃以上	2						2
局所反応	4						4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢	3						3
せき鼻水	5						5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	15						15

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	2.8						2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9						0.9
38.5℃以上	1.9						1.9
局所反応	3.8						3.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢	2.8						2.8
せき鼻水	4.7						4.7
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	14.2						14.0

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 1757 人)

(異常発生者数 329 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1743	7	3		3	1	1757
発熱	120	2	2			1	125
37.5℃以上 38.5℃未満	94	2	2			1	99
38.5℃以上	26						26
局所反応	116	2	1		1		120
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	16						16
下痢	41	2			1		44
せき鼻水	142	1	2		1		146
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	435	7	5		3	1	451

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	6.9	28.6	66.7			100.0	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.4	28.6	66.7			100.0	5.6
38.5℃以上	1.5						1.5
局所反応	6.7	28.6	33.3		33.3		6.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.9						0.9
下痢	2.4	28.6			33.3		2.5
せき鼻水	8.1	14.3	66.7		33.3		8.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	25.0	100.0	166.7		100.0	100.0	25.7

ヒブ初回2回目 単独接種

(対象者数 32 人)

(異常発生者数 6 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	32						32
発熱	2						2
37.5℃以上 38.5℃未満	2						2
38.5℃以上							
局所反応	1						1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1						1
下痢	1						1
せき鼻水	2						2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	7						7

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	6.3						6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	6.3						6.3
38.5℃以上							
局所反応	3.1						3.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	3.1						3.1
下痢	3.1						3.1
せき鼻水	6.3						6.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	21.9						21.9

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 1344 人)

(異常発生者数 399 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1319	24	1				1344
発熱	213	4					217
37.5℃以上 38.5℃未満	136	1					137
38.5℃以上	77	3					80
局所反応	145	1					146
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	11						11
下痢	43						43
せき鼻水	110	5					115
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	522	10					532

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	16.1	16.7					16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3	4.2					10.2
38.5℃以上	5.8	12.5					6.0
局所反応	11.0	4.2					10.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.8						0.8
下痢	3.3						3.2
せき鼻水	8.3	20.8					8.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	39.6	41.7					39.6

ヒブ初回3回目 単独接種

(対象者数 25 人)

(異常発生者数 5 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	17	5	3				25
発熱	1						1
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上	1						1
局所反応	3	1					4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢		1					1
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	4	2					6

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	5.9						4.0
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上	5.9						4.0
局所反応	17.6	20.0					16.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢		20.0					4.0
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	23.5	40.0					24.0

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 1105 人)

(異常発生者数 309 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1027	73	3	1	1		1105
発熱	131	14		1			146
37.5℃以上 38.5℃未満	82	9					91
38.5℃以上	49	5		1			55
局所反応	122	8					130
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔吐	5	1					6
下痢	33	4					37
せき鼻水	91	3		1			95
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	383	30		2			415

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	12.8	19.2		100.0			13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.0	12.3					8.2
38.5℃以上	4.8	6.8		100.0			5.0
局所反応	11.9	11.0					11.8
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.1						0.1
嘔吐	0.5	1.4					0.5
下痢	3.2	5.5					3.3
せき鼻水	8.9	4.1		100.0			8.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	37.3	41.1		200.0			37.6

ヒブ追加 単独接種

(対象者数 114 人)

(異常発生者数 30 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数		22	87	4		1	114
発熱		5	13	1			19
37.5℃以上 38.5℃未満		3	3				6
38.5℃以上		2	10	1			13
局所反応			4			1	5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		1	1				2
下痢		1	5				6
せき鼻水		6	10	1			17
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計		13	33	2		1	49

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱		22.7	14.9	25.0			16.7
37.5℃以上 38.5℃未満		13.6	3.4				5.3
38.5℃以上		9.1	11.5	25.0			11.4
局所反応			4.6			100.0	4.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		4.5	1.1				1.8
下痢		4.5	5.7				5.3
せき鼻水		27.3	11.5	25.0			14.9
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計		59.1	37.9	50.0		100.0	43.0

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 943 人)

(異常発生者数 340 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	6	2	910	21	3	1	943
発熱		1	176	5	2		184
37.5℃以上 38.5℃未満			72	1	1		74
38.5℃以上		1	104	4	1		110
局所反応	3		105	2	2		112
けいれん			1				1
37.5℃未満							
37.5℃以上			1				1
嘔吐			19	2	1		22
下痢			56	2			58
せき鼻水		1	147	5	1		154
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	3	2	504	16	6		531

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱		50.0	19.3	23.8	66.7		19.5
37.5℃以上 38.5℃未満			7.9	4.8	33.3		7.8
38.5℃以上		50.0	11.4	19.0	33.3		11.7
局所反応	50.0		11.5	9.5	66.7		11.9
けいれん			0.1				0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.1				0.1
嘔吐			2.1	9.5	33.3		2.3
下痢			6.2	9.5			6.2
せき鼻水		50.0	16.2	23.8	33.3		16.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	50.0	100.0	55.4	76.2	200.0		56.3

小児用肺炎球菌初回1回目 単独接種

(対象者数 47 人)

(異常発生者数 12 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	46		1				47
発熱	8						8
37.5℃以上 38.5℃未満	6						6
38.5℃以上	2						2
局所反応	4						4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1						1
下痢	4						4
せき鼻水	2		1				3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	19		1				20

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	17.4						17.0
37.5℃以上 38.5℃未満	13.0						12.8
38.5℃以上	4.3						4.3
局所反応	8.7						8.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2.2						2.1
下痢	8.7						8.5
せき鼻水	4.3		100.0				6.4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	41.3		100.0				42.6

小児用肺炎球菌初回2回目 単独接種

(対象者数 39 人)

(異常発生者数 9 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	36	3					39
発熱	3						3
37.5℃以上 38.5℃未満	2						2
38.5℃以上	1						1
局所反応	6						6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢	1						1
せき鼻水	4						4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	14						14

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	8.3						7.7
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6						5.1
38.5℃以上	2.8						2.6
局所反応	16.7						15.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢	2.8						2.6
せき鼻水	11.1						10.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	38.9						35.9

小児用肺炎球菌初回3回目 単独接種

(対象者数 48 人)

(異常発生者数 12 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	27	20		1			48
発熱	4	1					5
37.5℃以上 38.5℃未満	3	1					4
38.5℃以上	1						1
局所反応	5	4					9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1						1
下痢							
せき鼻水	1	2					3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	11	7					18

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	14.8	5.0					10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	5.0					8.3
38.5℃以上	3.7						2.1
局所反応	18.5	20.0					18.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	3.7						2.1
下痢							
せき鼻水	3.7	10.0					6.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	40.7	35.0					37.5

小児用肺炎球菌追加 単独接種

(対象者数 113 人)

(異常発生者数 46 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			108	3	1	1	113
発熱			20				20
37.5℃以上 38.5℃未満			9				9
38.5℃以上			11				11
局所反応			31				31
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐			2				2
下痢			4				4
せき鼻水			13	1			14
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計			70	1			71

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			18.5				17.7
37.5℃以上 38.5℃未満			8.3				8.0
38.5℃以上			10.2				9.7
局所反応			28.7				27.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐			1.9				1.8
下痢			3.7				3.5
せき鼻水			12.0	33.3			12.4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計			64.8	33.3			62.8

水痘1回目 単独接種

(対象者数

560 人)

(異常発生者数

84 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	411	75	35	39	560
発熱	45	11	4	5	65
37.5℃以上 38.5℃未満	16	4	2	1	23
38.5℃以上	29	7	2	4	42
局所反応	7	1			8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	5			1	6
発疹	13	2	1	1	17
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	70	14	5	7	96

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	10.9	14.7	11.4	12.8	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.9	5.3	5.7	2.6	4.1
38.5℃以上	7.1	9.3	5.7	10.3	7.5
局所反応	1.7	1.3			1.4
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1.2			2.6	1.1
発疹	3.2	2.7	2.9	2.6	3.0
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	17.0	18.7	14.3	17.9	17.1

水痘2回目 単独接種

(対象者数

1454 人)

(異常発生者数

213 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	244	526	324	360	1454
発熱	31	65	39	30	165
37.5℃以上 38.5℃未満	6	24	20	10	60
38.5℃以上	25	41	19	20	105
局所反応	4	11	3	7	25
けいれん	1		1	2	4
37.5℃未満				1	1
37.5℃以上	1		1	1	3
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	5	9	3	3	20
発疹	7	16	3	7	33
リンパ節腫脹		1	2		3
関節痛		2			2
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	48	104	51	49	252

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	12.7	12.4	12.0	8.3	11.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	4.6	6.2	2.8	4.1
38.5℃以上	10.2	7.8	5.9	5.6	7.2
局所反応	1.6	2.1	0.9	1.9	1.7
けいれん	0.4		0.3	0.6	0.3
37.5℃未満				0.3	0.1
37.5℃以上	0.4		0.3	0.3	0.2
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	2.0	1.7	0.9	0.8	1.4
発疹	2.9	3.0	0.9	1.9	2.3
リンパ節腫脹		0.2	0.6		0.2
関節痛		0.4			0.1
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	19.7	19.8	15.7	13.6	17.3

インフルエンザ 単独接種

(対象者数 1238 人)

(異常発生者数 155 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	55	265	268	306	220	82	33	9	1238
発熱	2	2	1	1					6
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1		1					4
38.5℃以上		1	1						2
局所反応	12	45	30	34	11	4	1		137
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		2	1			1			4
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				1					1
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	3	7	5	3			1		19
頭痛		1	4	1			1		7
合 計	17	57	41	40	11	5	3		174

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	3.6	0.8	0.4	0.3					0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6	0.4		0.3					0.3
38.5℃以上		0.4	0.4						0.2
局所反応	21.8	17.0	11.2	11.1	5.0	4.9	3.0		11.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		0.8	0.4			1.2			0.3
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				0.3					0.1
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	5.5	2.6	1.9	1.0			3.0		1.5
頭痛		0.4	1.5	0.3			3.0		0.6
合 計	30.9	21.5	15.3	13.1	5.0	6.1	9.1		14.1

インフルエンザ＋高齢者用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数									
発熱									
37.5℃以上 38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合計									

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱									
37.5℃以上 38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合計									

高齢者用肺炎球菌 単独接種

(対象者数 1139 人)

(異常発生者数 267 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	117	327	248	217	136	71	22	1	1139
発熱	3	3	3	3	1	1			14
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	3	3	1	1			14
38.5℃以上									
局所反応	38	82	49	38	16	6	1		230
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		1	1		2				4
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		3		2					5
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	8	12	17	12	3		1		53
頭痛	4	8	10	9	2	2			35
合 計	53	109	80	64	24	9	2		341

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	2.6	0.9	1.2	1.4	0.7	1.4			1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	0.9	1.2	1.4	0.7	1.4			1.2
38.5℃以上									
局所反応	32.5	25.1	19.8	17.5	11.8	8.5	4.5		20.2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		0.3	0.4		1.5				0.4
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		0.9		0.9					0.4
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	6.8	3.7	6.9	5.5	2.2		4.5		4.7
頭痛	3.4	2.4	4.0	4.1	1.5	2.8			3.1
合 計	45.3	33.3	32.3	29.5	17.6	12.7	9.1		29.9

DPT-IPV1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1214 人)

(異常発生者数

386 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	573	36	524	81	1214
発熱	99	11	67	12	189
37.5℃以上 38.5℃未満	68	8	48	8	132
38.5℃以上	31	3	19	4	57
局所反応	90	4	47	8	149
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	4		4	1	9
下痢	18	1	25	3	47
せき鼻水	66	4	55	3	128
合計	277	20	198	27	522

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	17.3	30.6	12.8	14.8	15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	11.9	22.2	9.2	9.9	10.9
38.5℃以上	5.4	8.3	3.6	4.9	4.7
局所反応	15.7	11.1	9.0	9.9	12.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	0.7		0.8	1.2	0.7
下痢	3.1	2.8	4.8	3.7	3.9
せき鼻水	11.5	11.1	10.5	3.7	10.5
合計	48.3	55.6	37.8	33.3	43.0

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

981 人)

(異常発生者数

312 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	442	39	423	77	981
発熱	86	8	47	11	152
37.5℃以上 38.5℃未満	57	7	30	8	102
38.5℃以上	29	1	17	3	50
局所反応	98	1	56	3	158
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	6		9	1	16
下痢	10		7	3	20
せき鼻水	50	6	37	3	96
合計	250	15	156	21	442

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	19.5	20.5	11.1	14.3	15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	12.9	17.9	7.1	10.4	10.4
38.5℃以上	6.6	2.6	4.0	3.9	5.1
局所反応	22.2	2.6	13.2	3.9	16.1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	1.4		2.1	1.3	1.6
下痢	2.3		1.7	3.9	2.0
せき鼻水	11.3	15.4	8.7	3.9	9.8
合計	56.6	38.5	36.9	27.3	45.1

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

111 人)

(異常発生者数

17 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	53	3	39	16	111
発熱	8		3		11
37.5℃以上 38.5℃未満	4		2		6
38.5℃以上	4		1		5
局所反応	5				5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水	3				3
合計	16		3		19

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	15.1		7.7		9.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.5		5.1		5.4
38.5℃以上	7.5		2.6		4.5
局所反応	9.4				4.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水	5.7				2.7
合計	30.2		7.7		17.1

DPT-IPV1期初回3回目＋BCG 同時接種

(対象者数 418 人) (異常発生者数 68 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	61	0	353	4	418
発熱	5	0	19	0	24
37.5℃以上 38.5℃未満	4	0	9	0	13
38.5℃以上	1	0	10	0	11
局所反応	4	0	16	0	20
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	3	0	4
下痢	2	0	6	0	8
せき鼻水	8	0	29	1	38
合計	20		73	1	94

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	8.2		5.4		5.7
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6		2.5		3.1
38.5℃以上	1.6		2.8		2.6
局所反応	6.6		4.5		4.8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	1.6		0.8		1.0
下痢	3.3		1.7		1.9
せき鼻水	13.1		8.2	25.0	9.1
合計	32.8		20.7	25.0	22.5

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

50 人)

(異常発生者数

20 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	29	6	14	1	50
発熱	4	1	3		8
37.5℃以上 38.5℃未満	4	1	1		6
38.5℃以上			2		2
局所反応	4	1	2		7
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐		1	2		3
下痢	2				2
せき鼻水	3	1	1		5
合計	13	4	8		25

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	13.8	16.7	21.4		16.0
37.5℃以上 38.5℃未満	13.8	16.7	7.1		12.0
38.5℃以上			14.3		4.0
局所反応	13.8	16.7	14.3		14.0
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐		16.7	14.3		6.0
下痢	6.9				4.0
せき鼻水	10.3	16.7	7.1		10.0
合計	44.8	66.7	57.1		50.0

DPT-IPV1期追加＋水痘 同時接種

(対象者数

432 人)

(異常発生者数

119 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	33	2	376	21	432
発熱	8	1	49	1	59
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	18	1	22
38.5℃以上	6		31		37
局所反応	5		33		38
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐			3		3
下痢		1	9		10
せき鼻水	8	1	55	1	65
合計	21	3	149	2	175

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	24.2	50.0	13.0	4.8	13.7
37.5℃以上 38.5℃未満	6.1	50.0	4.8	4.8	5.1
38.5℃以上	18.2		8.2		8.6
局所反応	15.2		8.8		8.8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐			0.8		0.7
下痢		50.0	2.4		2.3
せき鼻水	24.2	50.0	14.6	4.8	15.0
合計	63.6	150.0	39.6	9.5	40.5

MR1期＋4種混合ワクチン 同時接種

(対象者数

56 人)

(異常発生者数

8 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	4		49	3	56
発熱			8		8
37.5℃以上 38.5℃未満			5		5
38.5℃以上			3		3
局所反応			1		1
けいれん			1		1
37.5℃未満					
37.5℃以上			1		1
蕁麻疹			2		2
発疹			2		2
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計			14		14

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱			16.3		14.3
37.5℃以上 38.5℃未満			10.2		8.9
38.5℃以上			6.1		5.4
局所反応			2.0		1.8
けいれん			2.0		1.8
37.5℃未満					
37.5℃以上			2.0		1.8
蕁麻疹			4.1		3.6
発疹			4.1		3.6
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計			28.6		25.0

MR1期＋ヒブワクチン 同時接種

(対象者数

837 人)

(異常発生者数

272 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	128	1	691	17	837
発熱	21	1	209		231
37.5℃以上 38.5℃未満	4		86		90
38.5℃以上	17	1	123		141
局所反応	7		56		63
けいれん	1		5		6
37.5℃未満					
37.5℃以上	1		5		6
蕁麻疹	6		19	1	26
発疹	6		26		32
リンパ節腫脹			10		10
関節痛	1		2		3
合 計	42	1	327	1	371

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	16.4	100.0	30.2		27.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1		12.4		10.8
38.5℃以上	13.3	100.0	17.8		16.8
局所反応	5.5		8.1		7.5
けいれん	0.8		0.7		0.7
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.8		0.7		0.7
蕁麻疹	4.7		2.7	5.9	3.1
発疹	4.7		3.8		3.8
リンパ節腫脹			1.4		1.2
関節痛	0.8		0.3		0.4
合 計	32.8	100.0	47.3	5.9	44.3

MR1期＋小児用肺炎球菌ワクチン 同時接種

(対象者数

1226 人)

(異常発生者数

358 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	141	192	819	74	1226
発熱	60	58	180	2	300
37.5℃以上 38.5℃未満	26	22	69		117
38.5℃以上	34	36	111	2	183
局所反応	12	23	55		90
けいれん	2	3	1		6
37.5℃未満					
37.5℃以上	2	3	1		6
蕁麻疹	2	7	17	1	27
発疹	5	9	23	1	38
リンパ節腫脹		6	4		10
関節痛			3		3
合 計	81	106	283	4	474

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	42.6	30.2	22.0	2.7	24.5
37.5℃以上 38.5℃未満	43.3	37.9	38.3		39.0
38.5℃以上	130.8	163.6	160.9		156.4
局所反応	35.3	63.9	49.5		49.2
けいれん	16.7	13.0	1.8		6.7
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹	100.0	233.3	1700.0		450.0
発疹	250.0	128.6	135.3	100.0	140.7
リンパ節腫脹		66.7	17.4		26.3
関節痛			75.0		30.0
合 計			9433.3		15800.0

MR1期＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数

2451 人)

(異常発生者数

545 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	235	26	2165	25	2451
発熱	57	6	381	3	447
37.5℃以上 38.5℃未満	27	4	131		162
38.5℃以上	30	2	250	3	285
局所反応	16	2	54		72
けいれん	1		11		12
37.5℃未満					
37.5℃以上	1		11		12
蕁麻疹	9		33	1	43
発疹	10		89	1	100
リンパ節腫脹	2		19		21
関節痛	2		1		3
合 計	97	8	588	5	698

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	24.3	23.1	17.6	12.0	18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	11.5	15.4	6.1		6.6
38.5℃以上	12.8	7.7	11.5	12.0	11.6
局所反応	6.8	7.7	2.5		2.9
けいれん	0.4		0.5		0.5
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.4		0.5		0.5
蕁麻疹	3.8		1.5	4.0	1.8
発疹	4.3		4.1	4.0	4.1
リンパ節腫脹	0.9		0.9		0.9
関節痛	0.9		0.0		0.1
合 計	41.3	30.8	27.2	20.0	28.5

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌ワクチン 同時接種

(対象者数

789 人)

(異常発生者数

261 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	224	179	369	17	789
発熱	64	53	104		221
37.5℃以上 38.5℃未満	23	21	42		86
38.5℃以上	41	32	62		135
局所反応	12	23	28		63
けいれん	2	3			5
37.5℃未満					
37.5℃以上	2	3			5
蕁麻疹	6	7	12	1	26
発疹	7	8	14		29
リンパ節腫脹		6	3		9
関節痛	1		2		3
合 計	92	100	163	1	356

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	28.6	29.6	28.2		28.0
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3	11.7	11.4		10.9
38.5℃以上	18.3	17.9	16.8		17.1
局所反応	5.4	12.8	7.6		8.0
けいれん	0.9	1.7			0.6
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.9	1.7			0.6
蕁麻疹	2.7	3.9	3.3	5.9	3.3
発疹	3.1	4.5	3.8		3.7
リンパ節腫脹		3.4	0.8		1.1
関節痛	0.4		0.5		0.4
合 計	41.1	55.9	44.2	5.9	45.1

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数

551 人)

(異常発生者数

192 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	242	119	177	13	551
発熱	83	35	47		165
37.5℃以上 38.5℃未満	30	14	18		62
38.5℃以上	53	21	29		103
局所反応	18	16	9		43
けいれん	2	2			4
37.5℃未満					
37.5℃以上	2	2			4
蕁麻疹	9	2	5	1	17
発疹	8	6	8		22
リンパ節腫脹	2	4	1		7
関節痛	2				2
合 計	124	65	70	1	260

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	34.3	29.4	26.6		29.9
37.5℃以上 38.5℃未満	12.4	11.8	10.2		11.3
38.5℃以上	21.9	17.6	16.4		18.7
局所反応	7.4	13.4	5.1		7.8
けいれん	0.8	1.7			0.7
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.8	1.7			0.7
蕁麻疹	3.7	1.7	2.8	7.7	3.1
発疹	3.3	5.0	4.5		4.0
リンパ節腫脹	0.8	3.4	0.6		1.3
関節痛	0.8				0.4
合 計	51.2	54.6	39.5	7.7	47.2

MR1期＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数

6 人)

(異常発生者数

2 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	4		2		6
発熱	2				2
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上	2				2
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹	2				2
発疹	2				2
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計	6				6

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	50.0				33.3
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上	50.0				33.3
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹	50.0				33.3
発疹	50.0				33.3
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計	150.0				100.0

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1757 人)

(異常発生者数

329 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	196	27	1475	59	1757
発熱	14	2	107	2	125
37.5℃以上 38.5℃未満	9	2	86	2	99
38.5℃以上	5		21		26
局所反応	13	3	100	4	120
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	2	1	13		16
下痢	4	1	37	2	44
せき鼻水	9	4	131	2	146
合計	42	11	388	10	451

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	7.1	7.4	7.3	3.4	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	7.4	5.8	3.4	5.6
38.5℃以上	2.6		1.4		1.5
局所反応	6.6	11.1	6.8	6.8	6.8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	1.0	3.7	0.9		0.9
下痢	2.0	3.7	2.5	3.4	2.5
せき鼻水	4.6	14.8	8.9	3.4	8.3
合計	21.4	40.7	26.3	16.9	25.7

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1344 人)

(異常発生者数

399 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	231	23	1029	61	1344
発熱	49	2	159	7	217
37.5℃以上 38.5℃未満	30	1	102	4	137
38.5℃以上	19	1	57	3	80
局所反応	25	3	114	4	146
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	2		9		11
下痢	8	1	32	2	43
せき鼻水	21	5	86	3	115
合計	105	11	400	16	532

	発 生 割 合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	21.2	8.7	15.5	11.5	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	13.0	4.3	9.9	6.6	10.2
38.5℃以上	8.2	4.3	5.5	4.9	6.0
局所反応	10.8	13.0	11.1	6.6	10.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	0.9		0.9		0.8
下痢	3.5	4.3	3.1	3.3	3.2
せき鼻水	9.1	21.7	8.4	4.9	8.6
合計	45.5	47.8	38.9	26.2	39.6

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1105 人)

(異常発生者数

309 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	206	24	818	57	1105
発熱	28	2	107	9	146
37.5℃以上 38.5℃未満	16		69	6	91
38.5℃以上	12	2	38	3	55
局所反応	18	1	104	7	130
けいれん			1		1
37.5℃未満					
37.5℃以上			1		1
嘔吐	3		3		6
下痢	4	1	30	2	37
せき鼻水	22	2	67	4	95
合計	75	6	312	22	415

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	13.6	8.3	13.1	15.8	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	7.8		8.4	10.5	8.2
38.5℃以上	5.8	8.3	4.6	5.3	5.0
局所反応	8.7	4.2	12.7	12.3	11.8
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
嘔吐	1.5		0.4		0.5
下痢	1.9	4.2	3.7	3.5	3.3
せき鼻水	10.7	8.3	8.2	7.0	8.6
合計	36.4	25.0	38.1	38.6	37.6

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

943 人)

(異常発生者数

340 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	87	14	791	51	943
発熱	16	5	152	11	184
37.5℃以上 38.5℃未満	5	2	59	8	74
38.5℃以上	11	3	93	3	110
局所反応	14	1	87	10	112
けいれん			1		1
37.5℃未満					
37.5℃以上			1		1
嘔吐	1		21		22
下痢	6	1	49	2	58
せき鼻水	13	2	131	8	154
合計	50	9	441	31	531

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱	18.4	35.7	19.2	21.6	19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	5.7	14.3	7.5	15.7	7.8
38.5℃以上	12.6	21.4	11.8	5.9	11.7
局所反応	16.1	7.1	11.0	19.6	11.9
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
嘔吐	1.1		2.7		2.3
下痢	6.9	7.1	6.2	3.9	6.2
せき鼻水	14.9	14.3	16.6	15.7	16.3
合計	57.5	64.3	55.8	60.8	56.3

インフルエンザ＋高齢者用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

0 人)

(異常発生者数

0 人)

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数					
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
全身倦怠感					
蕁麻疹					
頭痛					
嘔吐					
合計					

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
全身倦怠感					
蕁麻疹					
頭痛					
嘔吐					
合計					

平成 2 7 年度

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

総 数		(対象者数 1732 人)																												(異常発生者数 465 人)						
発 現 日																														合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	51	110	11	3	3	1		1	1		4	1	1	2	3	2	1	4	2	2	2	2		1	2	1	1			212						
37.5℃以上 38.5℃未満	35	78	8	1	1	1		1	1		4	1	1	1	1	1		4	2	1	1	2		1	2	1	1			150						
38.5℃以上	16	32	3	2	2									1	2	1	1			1	1									62						
局所反応	42	101	16	5	3	1	2		1						1	1				1	1	1			1			1		178						
けいれん											1																			1						
37.5℃未満											1																			1						
37.5℃以上																																				
嘔 吐		1	2		1		1		1		1			1				1		1			1					1		12						
下 痢	2	14	7	1	1	1	2	3	2	3	2	4	1	4	2	1			1	2	1	2	1	1			1	1		60						
せき鼻水	5	21	11	3	3	7	5	9	2	3	11	3	4	7	7	8	11	4	5	8	6	2	6	3	1	4	3	1	2	165						
合 計	100	247	47	12	11	10	10	13	7	6	19	8	6	14	13	12	12	9	8	14	10	7	8	5	4	5	5	4	2	628						

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.9	6.4	0.6	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			12.2
37.5℃以上 38.5℃未満		2.0	4.5	0.5	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			8.7
38.5℃以上		0.9	1.8	0.2	0.1	0.1									0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1									3.6
局所反応		2.4	5.8	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1		0.1						0.1	0.1				0.1	0.1	0.1			0.1			0.1		10.3
けいれん												0.1																			0.1
37.5℃未満												0.1																			0.1
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1			0.1				0.1		0.1			0.1					0.1		0.7
下 痢		0.1	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		3.5
せき鼻水		0.3	1.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	9.5
合 計		5.8	14.3	2.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.3	1.1	0.5	0.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	36.3

DPT-IPV1期初回2回目

総 数		(対象者数 1392 人)																												(異常発生者数 367 人)					
発 現 日																														合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	46	83	11	1		1	1	1	1		1		1	2	1	2	1		3		1		3		1	1	1	2		165					
37.5℃以上 38.5℃未満	28	60	6	1		1	1	1					1		1				3		1		3			1		1		109					
38.5℃以上	18	23	5						1		1			2		2	1								1		1	1		56					
局所反応	44	111	15	3	1					1		2				1					1					2				181					
けいれん																																			
37.5℃未満																																			
37.5℃以上																																			
嘔 吐	4	5	3		1	1						1				1	1					1						1		19					
下 痢	2	9		1	2	2			1			1				1		1	1	1		2	2	2	1		2			31					
せき鼻水	9	12	10	6	4	7	3	2	2	3	5	7	4	5	1	2	2	3	5	5	5	4	6	3	5		3	1	1	125					
合 計	105	220	39	11	8	11	4	3	4	4	6	11	5	7	2	7	4	4	9	6	7	7	11	5	7	3	6	4	1	521					

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.3	6.0	0.8	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1		0.2		0.1	0.1	0.1	0.1		11.9
37.5℃以上 38.5℃未満		2.0	4.3	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1					0.1		0.1				0.2		0.1		0.2			0.1		0.1		7.8
38.5℃以上		1.3	1.7	0.4						0.1		0.1			0.1		0.1	0.1								0.1		0.1	0.1		4.0
局所反応		3.2	8.0	1.1	0.2	0.1					0.1		0.1				0.1					0.1					0.1				13.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.3	0.4	0.2		0.1	0.1						0.1				0.1	0.1					0.1						0.1		1.4
下 痢		0.1	0.6		0.1	0.1	0.1			0.1			0.1				0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			2.2
せき鼻水		0.6	0.9	0.7	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4		0.2	0.1	0.1	9.0
合 計		7.5	15.8	2.8	0.8	0.6	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	0.4	0.5	0.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	37.4

DPT-IPV1期初回3回目

総 数		(対象者数 1272 人)																												(異常発生者数 216 人)				
発 現 日																														合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日					
発 熱	11	15	5	3	2	3		4	1	6	1	1	2	2		1	2	2	1		1	1				1		2	1	68				
37.5℃以上 38.5℃未満	6	11		1	2			1	1	2	1	1	1	1				1			1							2		32				
38.5℃以上	5	4	5	2		3		3		4			1	1		1	2	1	1			1				1			1	36				
局所反応	18	29	3	2	2				1		1				2						1	1			2		1			63				
けいれん																																		
37.5℃未満																																		
37.5℃以上																																		
嘔 吐	1	1	1					2			1					1	1								1		1			10				
下 痢	1	2	6	3	1	3	2		1	1		1			1	1	2			2			2		1		1	1	1	33				
せき鼻水	2	6	8	12	7	3	6	5	2	3	6	2	1	1	5	7	2	4	3	2	3	1	1	2	2	2	3	2	1	104				
合 計	33	53	23	20	12	9	8	11	5	10	9	4	3	3	8	10	7	6	4	4	5	3	3	2	6	3	6	5	3	278				

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.9	1.2	0.4	0.2	0.2	0.2		0.3	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1				0.1		0.2	0.1	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.9		0.1	0.2			0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1							0.2		2.5
38.5℃以上		0.4	0.3	0.4	0.2		0.2		0.2		0.3			0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			0.1				0.1			0.1	2.8
局所反応		1.4	2.3	0.2	0.2	0.2				0.1		0.1				0.2						0.1	0.1			0.2		0.1			5.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1	0.1	0.1					0.2			0.1					0.1	0.1									0.1		0.1		0.8
下 痢		0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1		0.1			0.1	0.1	0.2			0.2			0.2		0.1		0.1	0.1	0.1	2.6
せき鼻水		0.2	0.5	0.6	0.9	0.6	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	8.2
合 計		2.6	4.2	1.8	1.6	0.9	0.7	0.6	0.9	0.4	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	21.9

DPT-IPV1期追加

総 数		(対象者数 1213 人)																				(異常発生者数 327 人)								
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	5	21	14	12	9	11	7	3	6	2	3	3	1	4	2	6	11	3	2	2	4	2	2	2	7	2	6	1		153
37.5℃以上 38.5℃未満	2	14	9	5	5	7	3		1	1		2	1	2	1	4	3			1	1				2	1	4	1		70
38.5℃以上	3	7	5	7	4	4	4	3	5	1	3	1		2	1	2	8	3	2	1	3	2	2	2	5	1	2			83
局所反応	16	75	16	2						1						1							1					1	113	
けいれん						1									1						1	1							4	
37.5℃未満																														
37.5℃以上						1									1						1	1							4	
嘔 吐		1	4	1	1	2		2			1				1			1			1		1						16	
下 痢	1	8	8	2	3	1	2		1	2		1	2	3			2	1			2	1	3		2			1	46	
せき鼻水	4	20	9	12	8	14	5	14	8	6	8	3	5	3	3	2	5	5	6	1	4	1	4	3	3	4	3	2		165
合 計	26	125	51	29	21	29	14	19	15	11	12	7	8	10	7	9	18	10	8	3	12	5	11	5	12	6	9	3	2	497

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4	1.7	1.2	1.0	0.7	0.9	0.6	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.5	0.1		12.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	1.2	0.7	0.4	0.4	0.6	0.2		0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2			0.1	0.1				0.2	0.1	0.3	0.1		5.8
38.5℃以上		0.2	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2			6.8
局所反応		1.3	6.2	1.3	0.2						0.1						0.1							0.1					0.1	9.3	
けいれん							0.1									0.1						0.1	0.1							0.3	
37.5℃未満																															
37.5℃以上							0.1									0.1						0.1	0.1							0.3	
嘔 吐			0.1	0.3	0.1	0.1	0.2		0.2			0.1				0.1			0.1			0.1		0.1						1.3	
下 痢		0.1	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2		0.1	0.2		0.1	0.2	0.2			0.2	0.1			0.2	0.1	0.2		0.2			0.1	3.8	
せき鼻水		0.3	1.6	0.7	1.0	0.7	1.2	0.4	1.2	0.7	0.5	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		13.6
合 計		2.1	10.3	4.2	2.4	1.7	2.4	1.2	1.6	1.2	0.9	1.0	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	1.5	0.8	0.7	0.2	1.0	0.4	0.9	0.4	1.0	0.5	0.7	0.2	0.2	41.0

DT2期

総 数		(対象者数 2290 人)																												(異常発生者数 774 人)				
発 現 日																														合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日					
発 熱	4	15	3	1	1	1	1	2	1	2		1	1		2			1	1	1	1	2	1	2	2	1			4	51				
37.5℃以上 38.5℃未満	2	13	2	1		1		1					1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	32				
38.5℃以上	2	2	1		1		1	1	1	2		1			1			1	1			1		1	1				1	19				
局所反応	47	400	183	40	8	1	1			2		4		1	1	2	1	1	3	1		1		1			1	4		703				
けいれん																																		
37.5℃未満																																		
37.5℃以上																																		
嘔 吐		2		1	1								1		3									1		2				11				
下 痢	1	10	2	1			1	1	1				2							1			1	1			2	1		25				
せき鼻水	3	7	10	9	3	9	1	2	3		3	3	2	2	2	1	1	1	1	4	1	2	3	3	1	1	3			81				
合 計	55	434	198	52	13	11	4	5	5	4	3	8	6	3	8	3	2	3	5	7	2	5	5	8	3	4	6	5	4	871				

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0			0.2	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.6	0.1	0.0		0.0		0.0					0.0		0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	1.4
38.5℃以上		0.1	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.1		0.0			0.0			0.0	0.0			0.0		0.0	0.0				0.0	0.8
局所反応		2.1	17.5	8.0	1.7	0.3	0.0	0.0			0.1		0.2		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0			0.0	0.2		30.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1		0.0	0.0								0.0		0.1									0.0		0.1				0.5
下 痢		0.0	0.4	0.1	0.0			0.0	0.0	0.0				0.1							0.0			0.0	0.0			0.1	0.0		1.1
せき鼻水		0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1			3.5
合 計		2.4	19.0	8.6	2.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	38.0

MR1期

総 数		(対象者数 3921 人)																												(異常発生者数 816 人)					
発 現 日																													合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日					
発 熱	45	109	38	29	45	34	32	41	38	42	24	8	9	15	11	13	22	8	9	6	16	11	13	8	10	9	7	5	16	673					
37.5℃以上 38.5℃未満	25	52	22	5	7	11	15	15	11	16	12	1	2	10	6	4	14		2		3	2	6	4	4		3	2	3	257					
38.5℃以上	20	57	16	24	38	23	17	26	27	26	12	7	7	5	5	9	8	8	7	6	13	9	7	4	6	9	4	3	13	416					
局所反応	9	60	26	3	5	5	1	5		3	5	1											2						1	126					
けいれん		1			1	3	3		3	2	4										4					1				22					
37.5℃未満																																			
37.5℃以上		1			1	3	3		3	2	4										4					1				22					
蕁麻疹	1	4	2	11	3	7	4	3	5	4	3	4	5		2	4	2				2	2		1	3					72					
発 疹	5	4	4	10	2	7	5	10	10	20	8	5	13		3	6		4	3	4	2			1	2	2			3	133					
リンパ節腫脹			5		2	4	1			1	3	4			1		3													24					
関節痛	3									1																				4					
合 計	63	178	75	53	58	60	46	59	56	73	47	22	27	15	17	23	27	12	12	10	24	13	15	10	15	12	7	5	20	1054					

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.1	2.8	1.0	0.7	1.1	0.9	0.8	1.0	1.0	1.1	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	17.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	1.3	0.6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4		0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	6.6
38.5℃以上		0.5	1.5	0.4	0.6	1.0	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	10.6
局所反応		0.2	1.5	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0											0.1					0.0	3.2	
けいれん			0.0			0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1										0.1					0.0				0.6
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0			0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1										0.1					0.0				0.6
蕁麻疹		0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				0.1	0.1		0.0	0.1					1.8
発 疹		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3		0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1			0.0	0.1	0.1			0.1	3.4
リンパ節腫脹				0.1		0.1	0.1	0.0			0.0	0.1	0.1			0.0		0.1													0.6
関節痛		0.1									0.0																				0.1
合 計		1.6	4.5	1.9	1.4	1.5	1.5	1.2	1.5	1.4	1.9	1.2	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.5	26.9

MR2期

総 数		(対象者数 3360 人)																												(異常発生者数 249 人)				
発 現 日																													合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日				
発 熱	8	19	19	10	7	4	5	6		11	6	4	4		5	1	14	1	2	2	2	8	5	1	6	4	4		3	161				
37.5℃以上 38.5℃未満	6	11	8	5	3	3	2	1		7	4		4				6			2	2	5	1		1	1				72				
38.5℃以上	2	8	11	5	4	1	3	5		4	2	4			5	1	8	1	2			3	4	1	5	3	4		3	89				
局所反応	7	24	12	1	3							2		2												1				52				
けいれん																																		
37.5℃未満																																		
37.5℃以上																																		
蕁 麻 疹		1	4						1	1					3								3		1			2		16				
発 疹			5				2	2				1					2			2	1		1					1		17				
リンパ節腫脹													2						2							3				7				
関 節 痛		2	1	4		3	1				3			1			2			2		2	1			1	3	2		28				
合 計	15	46	41	15	10	7	8	8	1	12	9	7	6	3	8	1	18	3	2	6	3	10	10	1	11	5	7	5	3	281				

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.2	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2		0.3	0.2	0.1	0.1		0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.1	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.2	0.1		0.1				0.2			0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0				2.1
38.5℃以上		0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1	0.0	0.2	0.0	0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	2.6
局所反応		0.2	0.7	0.4	0.0	0.1							0.1		0.1											0.0					1.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹			0.0	0.1						0.0	0.0					0.1								0.1		0.0			0.1		0.5
発 疹				0.1				0.1	0.1				0.0					0.1			0.1	0.0		0.0					0.0		0.5
リンパ節腫脹														0.1					0.1							0.1					0.2
関節痛			0.1	0.0	0.1		0.1	0.0				0.1			0.0			0.1			0.1		0.1	0.0			0.0	0.1	0.1		0.8
合 計		0.4	1.4	1.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	8.4

日本脳炎1期初回1回目

総 数	(対象者数 1545 人)																												(異常発生者数 178 人)							
	発 現 日																												合 計							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日						
発 熱	29	45	11	5	2	3	3	3	5	2	3	2	7			2		1	3	2	1		2	2		1	2	3	2	141						
37.5℃以上 38.5℃未満	6	26	8	1		2	1	1		2	1		2					1	1	2	1			2			1	3	1	62						
38.5℃以上	23	19	3	4	2	1	2	2	5		2	2	5			2			2				2			1	1		1	79						
局所反応	3	15	2	2	1																		1							24						
けいれん		1																												1						
37.5℃未満																																				
37.5℃以上		1																												1						
蕁麻疹	3	6		1				1	2	1																	1			15						
発 疹	2	2	5	3			1	1	3	2				1		1							2	1			1			25						
合 計	37	69	18	11	3	3	4	5	10	5	3	2	7	1		3		1	3	2	1		5	3		1	4	3	2	206						

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.9	2.9	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5			0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.7	0.5	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			0.1	0.2	0.1	4.0
38.5℃以上	1.5	1.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.3			0.1			0.1				0.1			0.1	0.1		0.1	5.1
局所反応	0.2	1.0	0.1	0.1	0.1																		0.1							1.6
けいれん		0.1																												0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1																												0.1
蕁麻疹	0.2	0.4		0.1				0.1	0.1	0.1																	0.1			1.0
発 疹	0.1	0.1	0.3	0.2			0.1	0.1	0.2	0.1				0.1		0.1							0.1	0.1			0.1			1.6
合 計	2.4	4.5	1.2	0.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.2	0.1	0.5	0.1		0.2		0.1	0.2	0.1	0.1		0.3	0.2		0.1	0.3	0.2	0.1	13.3

日本脳炎1期初回2回目

総 数		(対象者数 1111 人)																												(異常発生者数 96 人)					
発 現 日																														合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	5	6	7	4		2	2	2	3	1	2	2	1	3	2		2	3	1	2	4	4	2	5	1	3	1	2		72					
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	3				2	1	2	1	1		1	2							2	1	1	1		3		1		28					
38.5℃以上	4	1	4	4		2		1	1		1	2		1	2		2	3	1	2	2	3	1	4	1		1	1		44					
局所反応	2	9	4	4												1														20					
けいれん	1																								2					3					
37.5℃未満																																			
37.5℃以上	1																								2					3					
蕁麻疹	1	2	1			1												1	1				1							8					
発 疹	1					1										1		1		1										5					
合 計	10	17	12	8		4	2	2	3	1	2	2	1	3	2	2	2	5	2	3	4	4	3	7	1	3	1	2		108					

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.5	0.5	0.6	0.4		0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2		0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2		6.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.5	0.3				0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2							0.2	0.1	0.1	0.1		0.3		0.1		2.5
38.5℃以上		0.4	0.1	0.4	0.4		0.2		0.1	0.1		0.1	0.2		0.1	0.2		0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.1		0.1	0.1		4.0
局所反応		0.2	0.8	0.4	0.4												0.1														1.8
けいれん		0.1																							0.2						0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1																							0.2						0.3
蕁麻疹		0.1	0.2	0.1			0.1												0.1	0.1				0.1							0.7
発 疹		0.1					0.1										0.1		0.1		0.1										0.5
合 計		0.9	1.5	1.1	0.7		0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1	0.3	0.1	0.2		9.7

日本脳炎1期初回追加

総 数		(対象者数 1444 人)																												(異常発生者数 107 人)					
発 現 日																														合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	6	8	2	7	5	5	2	2	1	3	1	2	8		1	2	5	1	1	4	1				1	3	1	2		1	75				
37.5℃以上 38.5℃未満	3	2	1	2	2	2		1	1			2	1		1	1	3			3					1	1				27					
38.5℃以上	3	6	1	5	3	3	2	1		3	1		7			1	2	1	1	1	1			1	2		2		1	48					
局所反応	4	8	3	1		1		1																						18					
けいれん																																			
37.5℃未満																																			
37.5℃以上																																			
蕁麻疹	1	2	1		1	1	1	1							2	1													1	12					
発 疹			2	1						1					1		1			2		1			1	1				11					
合 計	11	18	8	9	6	7	3	4	1	4	1	2	8		4	3	6	1	1	6	1	1		1	4	2	2		2	116					

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.6	0.1	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	5.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.2			0.2					0.1	0.1				1.9
38.5℃以上		0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1		0.2	0.1		0.5			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.1		0.1	3.3
局所反応		0.3	0.6	0.2	0.1		0.1		0.1																						1.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1							0.1	0.1													0.1	0.8
発 疹				0.1	0.1						0.1					0.1		0.1			0.1		0.1			0.1	0.1				0.8
合 計		0.8	1.2	0.6	0.6	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6		0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	8.0

日本脳炎2期

総 数		(対象者数 670 人)																				(異常発生者数 42 人)								
発 現 日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	2	3		1					1		1		1				2			1	1						2			15
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1							1		1						2				1									7
38.5℃以上	1	2		1									1							1							2			8
局所反応	5	13	9																											27
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								1																				1		2
発 疹								1													1									2
合 計	7	16	9	1				2	1		1		1				2			1	2						2		1	46

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.3	0.4		0.1					0.1		0.1		0.1				0.3			0.1	0.1						0.3			2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1							0.1		0.1						0.3				0.1									1.0
38.5℃以上		0.1	0.3		0.1									0.1							0.1							0.3			1.2
局所反応		0.7	1.9	1.3																											4.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹									0.1																				0.1		0.3
発 疹									0.1													0.1									0.3
合 計		1.0	2.4	1.3	0.1				0.3	0.1		0.1		0.1				0.3			0.1	0.3						0.3	0.1	6.9	

BCG

総 数

(対象者数 3309 人)

(異常発生者数 23 人)

発 現 日										合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹		1	1		2	1	7	1	1	14
局所の湿潤		3				1		3	2	9
合 計		4	1		2	2	7	4	3	23

発 生 割 合										合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹		0.0	0.0		0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
局所の湿潤		0.1				0.0		0.1	0.1	0.3
合 計		0.1	0.0		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.7

ヒブ初回1回目

総 数		(対象者数 1870 人)																				(異常発生者数 345 人)								
発 現 日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	37	38	10		2	2	1	2	1	2	2	1		1	3	2	3	1	3	1	2	2	4		2	3	1		3	129
37.5℃以上 38.5℃未満	30	32	7		1	2	1	2	1	2	1			1	3	2	2	1	3	1	1	1	1		2	3	1			101
38.5℃以上	7	6	3		1						1	1					1				1	1	3					3	28	
局所反応	52	54	8	2		2						3				1			1	2							1	1		127
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	5	6	2												1		1												1	16
下 痢	6	18	8	1	2	1		3	3							1	1			1	1							1		47
せき鼻水	7	14	14	9	3	3	5	5	5	5	6	7	5	3	4	5	4	3	3	8	5	7	3	3	5	2	2	4	2	151
合 計	107	130	42	12	7	8	6	10	9	7	8	11	5	4	8	9	9	4	7	12	8	9	7	3	7	5	4	6	6	470

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2.0	2.0	0.5		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.2	0.1		0.2	6.9	
37.5℃以上 38.5℃未満		1.6	1.7	0.4		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1			5.4	
38.5℃以上		0.4	0.3	0.2		0.1						0.1	0.1				0.1				0.1	0.1	0.2					0.2	1.5		
局所反応		2.8	2.9	0.4	0.1		0.1						0.2				0.1			0.1	0.1						0.1	0.1		6.8	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.3	0.3	0.1											0.1		0.1												0.1	0.9	
下 痢		0.3	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2						0.1	0.1				0.1	0.1						0.1		2.5	
せき鼻水		0.4	0.7	0.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	8.1	
合 計		5.7	7.0	2.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	25.1

ヒブ初回2回目

総 数		(対象者数 1385 人)																				(異常発生者数 405 人)								
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	52	115	11	1	3	2	1	2	1	1	2	4	2	1	3	1	1	2	1	1	2		2	1	1	2	1		3	219
37.5℃以上 38.5℃未満	30	78	9	1	2	2		2		1		1			3	1					2		2			2	1		2	139
38.5℃以上	22	37	2		1		1		1		2	3	2	1			1	2	1	1				1	1				1	80
局所反応	45	75	4	5	2	1		1	1	1	1	3		2						1					2			1	2	147
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	3	2	2	1					1		1											1					1			12
下 痢	7	5	7	1	2	3	1	1	4		1		1			1	2	2				1	1			2	1		1	44
せき鼻水	5	12	7	5	4	5	4	5	6	1	6	4	2	4	2	1	7	7	1	3	7	3	1	4	1	5	3	2		117
合 計	112	209	31	13	11	11	6	9	13	3	11	11	5	7	5	3	10	11	2	5	9	5	4	5	6	9	4	4	5	539

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.8	8.3	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満		2.2	5.6	0.6	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1			0.2	0.1					0.1		0.1			0.1	0.1		0.1	10.0
38.5℃以上		1.6	2.7	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1				0.1	5.8
局所反応		3.2	5.4	0.3	0.4	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1						0.1					0.1			0.1	0.1	10.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.2	0.1	0.1	0.1					0.1		0.1											0.1				0.1				0.9
下 痢		0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3		0.1		0.1			0.1	0.1	0.1				0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		3.2
せき鼻水		0.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1		8.4
合 計		8.1	15.1	2.2	0.9	0.8	0.8	0.4	0.6	0.9	0.2	0.8	0.8	0.4	0.5	0.4	0.2	0.7	0.8	0.1	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	38.9

ヒブ初回3回目

総 数		(対象者数 1143 人)																												(異常発生者数 318 人)	
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	31	69	9		1		1	1	5	2	2	1	1	1	1	3	3			2	1	4	2	1	2	2	1	1	1	148	
37.5℃以上 38.5℃未満	13	47	6		1		1	1	1	2	1	1	1		1	3	1			2	1	2	2	1	2	1			1	92	
38.5℃以上	18	22	3						4		1			1			2					2				1	1	1		56	
局所反応	29	81	13	4				2				3	1							1			1			1			2	138	
けいれん		1																												1	
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1																												1	
嘔 吐		2	1		1		1																				1			6	
下 痢	3	8	3	2	2	1	3	1		1		2	1				1			1	1	3	2	1	1	1	1			39	
せき鼻水	2	15	5	3	7	4	2	5	4		4	3	4	2	3	5	3	2	4	6	3	2	3	1		3	1	1		97	
合 計	65	176	31	9	11	5	7	9	9	3	6	9	7	3	4	8	7	2	4	10	5	9	8	3	3	8	3	2	3	429	

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2.7	6.0	0.8		0.1		0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3				0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	4.1	0.5		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1				0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1			0.1	8.0
38.5℃以上	1.6	1.9	0.3						0.3		0.1			0.1			0.2						0.2				0.1	0.1	0.1		4.9
局所反応	2.5	7.1	1.1	0.3				0.2				0.3	0.1								0.1			0.1			0.1			0.2	12.1
けいれん		0.1																												0.1	
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1																												0.1	
嘔 吐		0.2	0.1		0.1		0.1																				0.1			0.5	
下 痢	0.3	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1		0.1		0.2	0.1				0.1				0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		3.4	
せき鼻水	0.2	1.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3		0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1		0.3	0.1	0.1		8.5	
合 計	5.7	15.4	2.7	0.8	1.0	0.4	0.6	0.8	0.8	0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	0.3	0.7	0.6	0.2	0.3	0.9	0.4	0.8	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	37.5	

ヒブ追加

総 数		(対象者数 1164 人)																												(異常発生者数 403 人)					
発 現 日																														合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	28	74	17	8	5	3	2	10	5	7	6	1	3	6	4	3		1	8	1	4	3	3	4	3	2	4	1	1	217					
37.5℃以上 38.5℃未満	14	40	5	3	1			5	1	1	2	1		4					4			1	2		1	1	1			87					
38.5℃以上	14	34	12	5	4	3	2	5	4	6	4		3	2	4	3		1	4	1	4	2	1	4	2	1	3	1	1	130					
局所反応	24	78	22	2			1	1	1	1		2								1								1	134						
けいれん																1														1					
37.5℃未満																																			
37.5℃以上																1														1					
嘔 吐	2	5		2	2	1	1			2	1			1					1	1	1		1	4	1				2	28					
下 痢	3	11	9	4	3	4	3	1	5	1	6		1	3	1	1			1		3	1	1	4		1	1			68					
せき鼻水	9	20	13	12	5	8	8	15	7	4	6	5	5	4	10	4		6	7	3	3	9	7	8	2	1	4	2	1	188					
合 計	66	188	61	28	15	16	15	27	18	15	19	8	9	14	15	9		7	17	6	11	13	12	20	6	4	9	3	5	636					

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2.4	6.4	1.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.9	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3		0.1	0.7	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満		1.2	3.4	0.4	0.3	0.1			0.4	0.1	0.1	0.2	0.1		0.3					0.3			0.1	0.2		0.1	0.1	0.1			7.5
38.5℃以上		1.2	2.9	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3		0.3	0.2	0.3	0.3		0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	11.2
局所反応		2.1	6.7	1.9	0.2			0.1	0.1	0.1	0.1		0.2								0.1									0.1	11.5
けいれん																	0.1														0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																	0.1														0.1
嘔 吐		0.2	0.4		0.2	0.2	0.1	0.1			0.2	0.1			0.1					0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1				0.2	2.4
下 痢		0.3	0.9	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.5		0.1	0.3	0.1	0.1			0.1		0.3	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1			5.8
せき鼻水		0.8	1.7	1.1	1.0	0.4	0.7	0.7	1.3	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.9	0.3		0.5	0.6	0.3	0.3	0.8	0.6	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	16.2
合 計		5.7	16.2	5.2	2.4	1.3	1.4	1.3	2.3	1.5	1.3	1.6	0.7	0.8	1.2	1.3	0.8		0.6	1.5	0.5	0.9	1.1	1.0	1.7	0.5	0.3	0.8	0.3	0.4	54.6

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数		(対象者数 1767 人)																												(異常発生者数 409 人)				
発 現 日																													合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日				
発 熱	41	48	12	2	2	1	1	3		2	1	3	2	1	1		1	3	1		1	1		2	1	2			3	135				
37.5℃以上 38.5℃未満	32	39	10	2	2	1	1	2		2	1	2	1	1	1		1	2	1		1	1		2	1				2	108				
38.5℃以上	9	9	2					1				1	1					1								2			1	27				
局所反応	78	83	22	1							1										1		1							187				
けいれん																																		
37.5℃未満																																		
37.5℃以上																																		
嘔 吐	6	3	4		2	1						1	1		1	1						1		1		1				23				
下 痢	11	8	4	1	1		1	4	2			1	1	1	1	3	1					1								41				
せき鼻水	9	16	6	3	4	5	2	4	7	2	5	7	8	1	5		5	2	6	4	3	6	5	3	3	3	4	2		130				
合 計	145	158	48	7	9	7	4	11	9	4	7	12	12	3	8	4	7	5	7	4	5	9	6	6	4	6	4	2	3	516				

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.3	2.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			0.2	7.6
37.5℃以上 38.5℃未満		1.8	2.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	6.1
38.5℃以上		0.5	0.5	0.1					0.1				0.1	0.1					0.1								0.1			0.1	1.5
局所反応		4.4	4.7	1.2	0.1							0.1										0.1		0.1							10.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.3	0.2	0.2		0.1	0.1						0.1	0.1		0.1	0.1						0.1		0.1		0.1				1.3
下 痢		0.6	0.5	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1					0.1								2.3
せき鼻水		0.5	0.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3		0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		7.4
合 計		8.2	8.9	2.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.6	0.5	0.2	0.4	0.7	0.7	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	29.2

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数		(対象者数 1420 人)																												(異常発生者数 492 人)			
発 現 日																													合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日			
発 熱	40	145	14	1		1	1		1	1	1			3	1		1	1	2	2		1	1	1	2	1	1	1	1	224			
37.5℃以上 38.5℃未満	30	92	5	1			1		1	1	1			3	1		1	1	1	2		1	1	1	2	1	1		1	149			
38.5℃以上	10	53	9			1													1									1	75				
局所反応	68	161	24	4	1	3		1				1		1	1														265				
けいれん	1	1																											2				
37.5℃未満	1																												1				
37.5℃以上		1																											1				
嘔 吐	4	5	4	2	1											1	2		1		1				1		1		24				
下 痢	6	9	5	2	1	1	1			1	1			2	1	1		1	1			1		1	3	2		1	41				
せき鼻水	3	17	9	3	2	3	5	1	5	5	6	3	6	3	5	3	2	3	4	6	3	4	1	1	1	2	3	2		111			
合 計	122	338	56	12	5	8	7	2	6	7	8	4	6	9	8	5	5	5	8	8	4	5	3	2	5	6	7	3	3	667			

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2.8	10.2	1.0	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満		2.1	6.5	0.4	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1			0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	10.5
38.5℃以上		0.7	3.7	0.6			0.1												0.1										0.1	5.3	
局所反応		4.8	11.3	1.7	0.3	0.1	0.2		0.1				0.1		0.1	0.1														18.7	
けいれん		0.1	0.1																											0.1	
37.5℃未満		0.1																												0.1	
37.5℃以上			0.1																											0.1	
嘔 吐		0.3	0.4	0.3	0.1	0.1											0.1	0.1		0.1		0.1				0.1		0.1	0.1	1.7	
下 痢		0.4	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	2.9		
せき鼻水		0.2	1.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7.8	
合 計		8.6	23.8	3.9	0.8	0.4	0.6	0.5	0.1	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.2	47.0	

小児用肺炎球菌初回3回目

総 数		(対象者数 1269 人)																												(異常発生者数 439 人)					
発 現 日																													合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日					
発 熱	30	97	8	3	1		3			3			1	1	1	1	4	3	1	2	2	2		2		1	1	1	1	169					
37.5℃以上 38.5℃未満	16	71	6		1		2			2			1			1	3	1	1	1				2		1	1			110					
38.5℃以上	14	26	2	3			1			1				1	1		1	2		1	2	2						1	1	59					
局所反応	89	153	22	5	1			1	1	1																	1			274					
けいれん																																			
37.5℃未満																																			
37.5℃以上																																			
嘔 吐		3	2		1		1			1		1							1	1	1			1						13					
下 痢	4	9	4	2	1		1			4	2	1			1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1		3			46				
せき鼻水	7	20	6	8	5	1	7	2	5	4	5	8	2	5	4	4	6	4	9	2	5	2	2	3	5	1	3	2	3	140					
合 計	130	282	42	18	9	1	12	3	6	13	7	10	3	6	6	6	11	9	13	7	10	5	3	7	6	2	8	3	4	642					

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.4	7.6	0.6	0.2	0.1		0.2			0.2			0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	13.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	5.6	0.5		0.1		0.2			0.2			0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				0.2		0.1	0.1			8.7
38.5℃以上		1.1	2.0	0.2	0.2			0.1			0.1				0.1	0.1		0.1	0.2		0.1	0.2	0.2						0.1	0.1	4.6
局所反応		7.0	12.1	1.7	0.4	0.1			0.1	0.1	0.1																	0.1			21.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.2	0.2		0.1		0.1			0.1		0.1							0.1	0.1	0.1			0.1						1.0
下 痢		0.3	0.7	0.3	0.2	0.1		0.1			0.3	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2		3.6
せき鼻水		0.6	1.6	0.5	0.6	0.4	0.1	0.6	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	11.0
合 計		10.2	22.2	3.3	1.4	0.7	0.1	0.9	0.2	0.5	1.0	0.6	0.8	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	1.0	0.6	0.8	0.4	0.2	0.6	0.5	0.2	0.6	0.2	0.3	50.6

小児用肺炎球菌追加

総 数		(対象者数 1164 人)																												(異常発生者数 468 人)					
発 現 日																													合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日					
発 熱	37	99	21	3	2	2	7	10	3	6	4	6	1	2	2	2	7	4	4	1	5		3	4	4	1	5	1	2	248					
37.5℃以上 38.5℃未満	13	61	8	1			1		1	2	1	1	1		1		2	1	1		3			1	1		1	1	1	103					
38.5℃以上	24	38	13	2	2	2	6	10	2	4	3	5		2	1	2	5	3	3	1	2		3	3	3	1	4		1	145					
局所反応	51	139	23	2	2		1		3		1						1	1							1		2			227					
けいれん					1							1				1				1									1	5					
37.5℃未満																																			
37.5℃以上					1							1				1				1									1	5					
嘔 吐	4	3	2		2	2	1			1	1		2							1	1			2						22					
下 痢	3	13	2	3	3	3	2	1	5	3	4	3	2	3	1	2	1	1	1		1	1	1	4	1		1			65					
せき鼻水	9	25	9	6	13	6	6	8	7	7	2	5	4	2	5	5	4	2	10		10	5	5	3	2	3	4	3	2	172					
合 計	104	279	57	14	23	13	17	19	18	17	12	15	9	7	8	10	13	8	15	3	17	6	9	13	8	4	12	4	5	739					

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		3.2	8.5	1.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.9	0.3	0.5	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.1	0.4			0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	21.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	5.2	0.7	0.1			0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2	0.1	0.1		0.3				0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	8.8
38.5℃以上		2.1	3.3	1.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.9	0.2	0.3	0.3	0.4		0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2			0.3	0.3	0.3	0.1	0.3		0.1	12.5
局所反応		4.4	11.9	2.0	0.2	0.2		0.1		0.3		0.1						0.1	0.1								0.1		0.2			19.5
けいれん						0.1							0.1				0.1				0.1									0.1	0.4	
37.5℃未満																																
37.5℃以上						0.1							0.1				0.1				0.1									0.1	0.4	
嘔 吐		0.3	0.3	0.2		0.2	0.2	0.1			0.1	0.1		0.2							0.1	0.1				0.2					1.9	
下 痢		0.3	1.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1			5.6	
せき鼻水		0.8	2.1	0.8	0.5	1.1	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.9		0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	14.8	
合 計		8.9	24.0	4.9	1.2	2.0	1.1	1.5	1.6	1.5	1.5	1.0	1.3	0.8	0.6	0.7	0.9	1.1	0.7	1.3	0.3	1.5	0.5	0.8	1.1	0.7	0.3	1.0	0.3	0.4	63.5	

水痘1回目

総 数	(対象者数 2578 人)																												(異常発生者数 542 人)						合 計
	発 現 日																																		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	32	55	26	22	17	19	14	21	22	26	21	9	11	6	7	7	11	13	14	11	12	4	7	12	16	1	6	7	5						
37.5℃以上 38.5℃未満	13	27	13	7	7	5	2	12	9	9	10	2	3	5	4	1	3	4	4	4	4	3	4	3	8		5	1							
38.5℃以上	19	28	13	15	10	14	12	9	13	17	11	7	8	1	3	6	8	9	10	7	8	1	3	9	8	1	1	6	5						
局所反応	5	32	7	1		1	1	2	1	2		2		1	1	1		1	1	1	1							1							
けいれん						1		1																1											
37.5℃未満																																			
37.5℃以上						1		1																1											
蕁麻疹	4	2	1	3	3	4	1	4	2	4	3	3		1			1	1	2	3	2	1	2		1	1	1	1							
発 疹	5	5	2	6	5	2	1	10	7	3	8	5		3	1	4	1	4	2	2	2	1	3	2	3	2	2	1	2						
リンパ節腫脹				2			1	2	1	3														1	1										
関節痛											1																								
合 計	46	94	36	34	25	27	18	40	33	38	33	19	11	11	9	12	13	19	19	17	17	6	12	16	21	4	9	10	7						

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		1.2	2.1	1.0	0.9	0.7	0.7	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.6	0.0	0.2	0.3	0.2	16.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3		0.2	0.0		6.7
38.5℃以上		0.7	1.1	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	10.2
局所反応		0.2	1.2	0.3	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0							0.0		2.4
けいれん							0.0		0.0																0.0						0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上							0.0		0.0																0.0						0.1
蕁麻疹		0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.0			0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0		2.0
発 疹		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2		0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.6
リンパ節腫脹					0.1			0.0	0.1	0.0	0.1														0.0	0.0					0.4
関 節 痛												0.0																			0.0
合 計		1.8	3.6	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	1.6	1.3	1.5	1.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.8	0.2	0.3	0.4	0.3	25.4

水痘2回目

総 数		(対象者数 2510 人)																												(異常発生者数 399 人)			
発 現 日																													合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日			
発 熱	12	38	22	13	13	9	15	6	11	8	8	14	13	11	9	7	10	12	8	7	5	6	11	6	7	6	9	8	7	311			
37.5℃以上 38.5℃未満	3	19	10	9	6	3	6	2	4	3		5	2	5	3	4		5	1	4	1		6	1	6	2	5	3	2	120			
38.5℃以上	9	19	12	4	7	6	9	4	7	5	8	9	11	6	6	3	10	7	7	3	4	6	5	5	1	4	4	5	5	191			
局所反応	8	23	11	2	1	3		2	1	1																				52			
けいれん							1										1	2		1		1			1		1			8			
37.5℃未満																		2							1		1			4			
37.5℃以上							1										1			1		1								4			
蕁麻疹	1	2	3	3	1	3	1		2		3	1						2		1	1	1	1	2			2			30			
発 疹		3	5	3	4			5	3	1	1	3	2				1	6	1	1	4	1	3		3	3		1		54			
リンパ節腫脹				1				1	1												1					1		1		6			
関節痛	2	1			1								2								1									7			
合 計	23	67	41	22	20	15	17	14	18	10	12	18	17	11	9	7	12	22	9	10	12	9	15	8	11	10	12	10	7	468			

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.5	1.5	0.9	0.5	0.5	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	12.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.8	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.2	0.0	0.2	0.0		0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	4.8
38.5℃以上	0.4	0.8	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	7.6
局所反応	0.3	0.9	0.4	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0																				2.1
けいれん							0.0										0.0	0.1		0.0		0.0			0.0		0.0			0.3
37.5℃未満																		0.1							0.0		0.0			0.2
37.5℃以上							0.0										0.0			0.0		0.0								0.2
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1		0.1	0.0						0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			0.1			1.2
発 疹		0.1	0.2	0.1	0.2			0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1				0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1		0.1	0.1		0.0		2.2
リンパ節腫脹				0.0				0.0	0.0												0.0					0.0		0.0		0.2
関節痛	0.1	0.0			0.0								0.1								0.0									0.3
合 計	0.9	2.7	1.6	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.9	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	18.6

インフルエンザ

総 数		(対象者数 1239 人)																												(異常発生者数 155 人)			
発 現 日																														合 計			
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日		
発 熱			1	1			1											1			1					1					6		
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1											1			1										4		
38.5℃以上				1																						1					2		
局所反応		34	86	11	5				1																						137		
嘔 吐			1	1																1		1									4		
蕁 麻 疹											1																				1		
全身倦怠感		5	6	5							1						1				1										19		
頭 痛			1		3		1													1	1										7		
合 計		39	95	18	8		2		1		2						1	1		2	3	1				1					174		


発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.1	0.1			0.1										0.1			0.1					0.1							0.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1				0.1										0.1			0.1							0.1					0.3
38.5℃以上			0.1																						0.1					0.2	
局所反応	2.7	6.9	0.9	0.4				0.1																						11.1	
嘔 吐		0.1	0.1																0.1		0.1									0.3	
蕁 麻 疹										0.1																				0.1	
全身倦怠感	0.4	0.5	0.4							0.1						0.1				0.1										1.5	
頭 痛		0.1		0.2		0.1													0.1	0.1										0.6	
合 計	3.1	7.7	1.5	0.6		0.2		0.1		0.2						0.1	0.1		0.2	0.2	0.1				0.1					14.0	

高齢者肺炎球菌


総 数		(対象者数 1171 人)																												(異常発生者数 270 人)	
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2	6	2				1			2		1																		14
37.5℃以上 38.5℃未満		2	6	2				1			2		1																		14
38.5℃以上																															
局所反応		38	120	26	10	2	1		4	2	2	4	1	1	2	1	2	1	1	2	1		3		1	1	4	2	1		233
嘔 吐			2	2																											4
蕁 麻 疹			2						1			1	1																		5
全身倦怠感		11	25	6	3	1	1	1		1	2					1			1												53
頭 痛		6	14	4	1		1	2	1		3								1	1			1								35
合 計		57	169	40	14	3	3	4	6	3	9	5	3	1	2	1	3	1	2	4	1		4		1	1	4	2	1		344

発 生 割 合																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	0.2	0.5	0.2				0.1			0.2		0.1																		1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2				0.1			0.2		0.1																		1.2
38.5℃以上																														
局所反応	3.2	10.2	2.2	0.9	0.2	0.1		0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		0.3		0.1	0.1	0.3	0.2	0.1		19.9
嘔 吐		0.2	0.2																											0.3
蕁 麻 疹		0.2						0.1			0.1	0.1																		0.4
全身倦怠感	0.9	2.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2						0.1			0.1											4.5
頭 痛	0.5	1.2	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1		0.3								0.1	0.1			0.1								3.0
合 計	4.9	14.4	3.4	1.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1		0.3		0.1	0.1	0.3	0.2	0.1		29.4


DPT-IPV1 期初回1回目(1732人)




DPT-IPV1 期初回2回目 (1392人)




DPT-IPV1 期初回3回目 (1272人)







DT2期(2290人)




MR1期(3921人)







日本脳炎1期初回1回目(1545人)





日本脳炎1期初回2回目(1111人)




日本脳炎1期追加(1444人)









ヒブ初回1回目(1870人)




ヒブ初回2回目(1385人)




ヒブ初回3回目(1143人)




ヒブ追加(1164人)




小児用肺炎球菌初回1回目(1767人)




小児用肺炎球菌初回2回目(1420人)




小児用肺炎球菌初回3回目(1269人)




小児用肺炎球菌追加(1164人)




水痘1回目(2578人)




水痘2回目(2510人)



インフルエンザ(1239人)



高齢者用肺炎球菌(1171人)



平成 2 7 年度

集 計 表

期別・発現日別・症状別
(単独接種、同時接種)

4種混合1期初回1回目

総 数									(対象者数 391 人) (異常発生者数 57 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	4		1	1	1			10	1					1			1	2	1			1			1						18						
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3		1		1			8	1									2	1			1			1						14						
38.5℃以上		1			1				2					1			1															4						
局所反応	4	8	1	1				1	15							1					1					1						18						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐					1				1										1													2						
下 痢			1			1		1	3	1	1	1			2														1			9						
せき鼻水		1	2	1	2		2	2	10	2		2		1	2		2		2	2	1			3		1						28						
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	7	13	4	3	4	2	3	3	39	4	1	3		1	5	1	2	1	5	3	2		1	3		3		1				75						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.8	1.0		0.3	0.3	0.3			2.6	0.3					0.3			0.3	0.5	0.3			0.3			0.3						4.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	0.8		0.3		0.3			2.0	0.3									0.5	0.3			0.3			0.3						3.6						
38.5℃以上		0.3			0.3				0.5						0.3			0.3														1.0						
局所反応	1.0	2.0	0.3	0.3			0.3		3.8						0.3						0.3					0.3						4.6						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐					0.3				0.3										0.3													0.5						
下 痢			0.3			0.3		0.3	0.8	0.3	0.3	0.3			0.5													0.3				2.3						
せき鼻水		0.3	0.5	0.3	0.5		0.5	0.5	2.6	0.5		0.5		0.3	0.5		0.5		0.5	0.5	0.3			0.8		0.3						7.2						
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関節痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	1.8	3.3	1.0	0.8	1.0	0.5	0.8	0.8	10.0	1.0	0.3	0.8		0.3	1.3	0.3	0.5	0.3	1.3	0.8	0.5		0.3	0.8		0.8		0.3				19.2						

4種混合1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 1214 人)																												(異常発生者数 386 人)							
発 現 日									0～7日																													合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日														
発 熱	46	105	10	2	2			1	166			4	1	1	1	3	1		2	1	2	2	1		1	1	1	1				189												
37.5℃以上 38.5℃未満	30	74	7		1			1	113			4	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1		1	1	1	1				132												
38.5℃以上	16	31	3	2	1				53							2					1	1										57												
局所反応	36	89	15	4	3			1	148													1										149												
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐		1	2					1	4	1		1			1						1			1								9												
下 痢	2	14	5	1	1			2	27	1		1	4	1	2	2	1			1	2	1	2	1	1							47												
せき鼻水	3	20	8	2	1	5	3	7	49		3	9	3	3	5	7	6	11	2	3	6	6	2	3	2		3	3		2		128												
蕁 麻 疹																																												
発 疹																																												
リンパ節腫脹																																												
関 節 痛																																												
局所の湿潤																																												
合 計	87	229	40	9	7	5	7	10	394	2	3	15	8	5	9	12	8	11	4	5	11	10	5	5	4	1	4	4		2		522												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	3.8	8.6	0.8	0.2	0.2			0.1	13.7			0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1				15.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	6.1	0.6		0.1			0.1	9.3			0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1				10.9						
38.5℃以上	1.3	2.6	0.2	0.2	0.1				4.4							0.2					0.1	0.1										4.7						
局所反応	3.0	7.3	1.2	0.3	0.2		0.1		12.2													0.1										12.3						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.1	0.2				0.1		0.3	0.1		0.1			0.1						0.1			0.1								0.7						
下 痢	0.2	1.2	0.4	0.1	0.1		0.2	0.2	2.2	0.1		0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1			0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1							3.9						
せき鼻水	0.2	1.6	0.7	0.2	0.1	0.4	0.2	0.6	4.0		0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.9	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2		0.2		10.5						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	7.2	18.9	3.3	0.7	0.6	0.4	0.6	0.8	32.5	0.2	0.2	1.2	0.7	0.4	0.7	1.0	0.7	0.9	0.3	0.4	0.9	0.8	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3		0.2		43.0						

4種混合1期初回2回目

総 数		(対象者数 320 人) (異常発生者数 42 人)																																				
発 現 日									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	2	1	1						4									1						2				1	1		9							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1						3														2					1			5							
38.5℃以上	1								1									1									1	1			4							
局所反応	6	4	3						13		1						1					1					1				17							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1							1								1						1								3							
下 痢		1				1			2	1			1				1			1			1		1	1		1			10							
せき鼻水		1		1	1	2	1		6				1		2		1	1		1	2	1	2	1	1	1			1	1	22							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	8	8	4	1	1	3	1		26	1	1		2		2		4	2		2	2	2	4	3	2	2	1	2	2	1	61							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.6	0.3	0.3						1.3									0.3						0.6				0.3	0.3		2.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.3	0.3						0.9															0.6							1.6							
38.5℃以上	0.3								0.3									0.3										0.3	0.3		1.3							
局所反応	1.9	1.3	0.9						4.1		0.3						0.3					0.3					0.3				5.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.3							0.3								0.3						0.3								0.9							
下 痢		0.3				0.3			0.6	0.3			0.3				0.3			0.3			0.3		0.3	0.3		0.3			3.1							
せき鼻水		0.3		0.3	0.3	0.6	0.3		1.9				0.3		0.6		0.3	0.3		0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	6.9							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.5	2.5	1.3	0.3	0.3	0.9	0.3		8.1	0.3	0.3		0.6		0.6		1.3	0.6		0.6	0.6	0.6	1.3	0.9	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3	19.1							

4種混合1期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数		(対象者数 981 人) (異常発生者数 312 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	42	82	9	1		1	1	1	137	1				1	2	1	2			3		1		1		1	1		1		152							
37.5℃以上 38.5℃未満	26	59	4	1		1	1	1	93					1		1				3		1		1			1		1		102							
38.5℃以上	16	23	5						44	1					2		2									1					50							
局所反応	38	103	12	3	1				157				1																		158							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	4	4	3		1	1			13				1					1											1		16							
下 痢	2	7		1	2	1			13										1		1		1	2	1			1			20							
せき鼻水	9	10	9	5	3	5	2	2	45	2	3	4	6	4	2	1	1	1	3	3	3	3	2	5	2	4		2			96							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	95	206	33	10	7	8	3	3	365	3	3	4	8	5	4	2	3	2	4	6	4	4	3	8	3	5	1	3	2		442							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	4.3	8.4	0.9	0.1		0.1	0.1	0.1	14.0	0.1				0.1	0.2	0.1	0.2			0.3		0.1		0.1		0.1	0.1		0.1			15.5						
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	6.0	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1	9.5					0.1		0.1				0.3		0.1		0.1			0.1		0.1			10.4						
38.5℃以上	1.6	2.3	0.5						4.5	0.1					0.2		0.2										0.1					5.1						
局所反応	3.9	10.5	1.2	0.3	0.1				16.0				0.1																			16.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.4	0.4	0.3		0.1	0.1			1.3				0.1					0.1												0.1		1.6						
下 痢	0.2	0.7		0.1	0.2	0.1			1.3										0.1		0.1		0.1	0.2	0.1			0.1			2.0							
せき鼻水	0.9	1.0	0.9	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	4.6	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4		0.2			9.8							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	9.7	21.0	3.4	1.0	0.7	0.8	0.3	0.3	37.2	0.3	0.3	0.4	0.8	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2		45.1							

4種混合1期初回3回目

総 数									(対象者数 723 人) (異常発生者数 124 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	6	3	2	1	2	1		1	16		3	1		1	1		1	2	1			1					1		2	1	31							
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3			2				8			1		1					1			1							2		14							
38.5℃以上	3		2	1		1		1	8		3			1			1	2								1			1		17							
局所反応	9	18	2	1					30	1		1										1	1					1			35							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1						1	2			1					1	1								1					6							
下 痢	1	2	4	3	1	2	2		15	1	1		1			1					2			2		1					24							
せき鼻水		3	4	8	3	2	3	2	25	1		1	1	1	1	5	4		4	1	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1	60							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	16	27	12	13	6	5	5	4	88	3	4	4	2	2	2	6	6	3	5	1	4	4	2	3	1	3	3	4	4	2	156							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1		0.1	2.2		0.4	0.1		0.1	0.1		0.1	0.3	0.1			0.1					0.1		0.3	0.1	4.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4			0.3				1.1			0.1		0.1					0.1			0.1							0.3		1.9							
38.5℃以上	0.4		0.3	0.1		0.1		0.1	1.1		0.4			0.1		0.1	0.3									0.1			0.1		2.4							
局所反応	1.2	2.5	0.3	0.1					4.1	0.1		0.1										0.1	0.1					0.1			4.8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.1						0.1	0.3			0.1				0.1	0.1								0.1						0.8							
下 痢	0.1	0.3	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3		2.1	0.1	0.1		0.1			0.1					0.3			0.3		0.1					3.3							
せき鼻水		0.4	0.6	1.1	0.4	0.3	0.4	0.3	3.5	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6		0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	8.3							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.2	3.7	1.7	1.8	0.8	0.7	0.7	0.6	12.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.4	0.7	0.1	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	21.6							

4種混合1期初回3回目+BCG

総 数		(対象者数 418 人) (異常発生者数 68 人)																																				
発 現 日		0～7日																																				合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																													
発 熱	3	5	1	2		2		3	16	1	3		1		1					1			1									24						
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3		1				1	8	1	2		1		1																	13						
38.5℃以上		2	1	1		2		2	8		1									1			1									11						
局所反応	5	9	1		2				17							1										2						20						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1		1					1	3																				1			4						
下 痢			2			1			3								1	1											1	1	1	8						
せき鼻水	1	3	3	2	4	1	3	2	19	1	3	4	1				3	2		2		1			1	1						38						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	10	17	8	4	6	4	3	6	58	2	6	4	2		1	1	4	3		3		1	1		1	3		2	1	1	94							

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	0.7	1.2	0.2	0.5		0.5		0.7	3.8	0.2	0.7		0.2		0.2					0.2			0.2								5.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7		0.2				0.2	1.9	0.2	0.5		0.2		0.2																3.1							
38.5℃以上		0.5	0.2	0.2		0.5		0.5	1.9		0.2									0.2			0.2								2.6							
局所反応	1.2	2.2	0.2		0.5				4.1							0.2										0.5					4.8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.2		0.2					0.2	0.7																			0.2			1.0							
下 痢			0.5			0.2			0.7								0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	1.9							
せき鼻水	0.2	0.7	0.7	0.5	1.0	0.2	0.7	0.5	4.5	0.2	0.7	1.0	0.2				0.7	0.5		0.5		0.2			0.2	0.2					9.1							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.4	4.1	1.9	1.0	1.4	1.0	0.7	1.4	13.9	0.5	1.4	1.0	0.5		0.2	0.2	1.0	0.7		0.7		0.2	0.2		0.2	0.7		0.5	0.2	0.2	22.5							

4種混合1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数		(対象者数 111 人) (異常発生者数 17 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2	8							10										1												11							
37.5℃以上 38.5℃未満		6							6																						6							
38.5℃以上	2	2							4										1												5							
局所反応	4				1				5																						5							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水	1			1			1		3																						3							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	7	8	1	1	1				18										1												19							

発 生 割 合	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	1.8	7.2							9.0											0.9												9.9					
37.5℃以上 38.5℃未満		5.4							5.4																							5.4					
38.5℃以上	1.8	1.8							3.6											0.9												4.5					
局所反応	3.6			0.9					4.5																							4.5					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水	0.9		0.9		0.9				2.7																							2.7					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計	6.3	7.2	0.9	0.9	0.9				16.2											0.9											17.1						

4種混合1期追加

総 数		(対象者数 611 人) (異常発生者数 164 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2	8	7	9	5	5	4	1	41	2	1	2		1	2	2	3	4	2	1	1	1	1		1	2		5			72							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	5	5	3	2			23		1			1	1	1	2	1			1							4			35							
38.5℃以上	1	1	2	4	2	3	4	1	18	2		2			1	1	1	3	2	1		1	1		1	2		1			37							
局所反応	9	42	5	2					58		1						1													1	61							
けいれん																1						1	1								3							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																1					1	1									3							
嘔 吐			1		1	2			4			1				1			1		1		1								9							
下 痢	1	5	7	2	2				17		2		1		3			2	1			1	1	1		1					30							
せき鼻水	1	12	3	9	4	9	1	5	44	3	4	3	1	2	2	1	1	2	1	5				3	2	1	4	2	1		82							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	13	67	23	22	12	16	5	6	164	5	8	6	2	3	7	5	5	8	5	6	1	4	3	5	3	4	4	7	1	1	257							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.3	1.3	1.1	1.5	0.8	0.8	0.7	0.2	6.7	0.3	0.2	0.3		0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.3		0.8			11.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.1	0.8	0.8	0.5	0.3			3.8		0.2			0.2	0.2	0.2	0.3	0.2			0.2							0.7			5.7							
38.5℃以上	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	0.7	0.2	2.9	0.3		0.3			0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2		0.2	0.2		0.2	0.3		0.2			6.1							
局所反応	1.5	6.9	0.8	0.3					9.5		0.2						0.2													0.2	10.0							
けいれん																0.2						0.2	0.2								0.5							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																0.2						0.2	0.2								0.5							
嘔 吐			0.2		0.2	0.3			0.7			0.2				0.2			0.2			0.2		0.2							1.5							
下 痢	0.2	0.8	1.1	0.3	0.3				2.8		0.3		0.2		0.5			0.3	0.2			0.2	0.2	0.2		0.2					4.9							
せき鼻水	0.2	2.0	0.5	1.5	0.7	1.5	0.2	0.8	7.2	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.8				0.5	0.3	0.2	0.7	0.3	0.2		13.4							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.1	11.0	3.8	3.6	2.0	2.6	0.8	1.0	26.8	0.8	1.3	1.0	0.3	0.5	1.1	0.8	0.8	1.3	0.8	1.0	0.2	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.7	1.1	0.2	0.2	42.1							

4種混合1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数		(対象者数 50 人) (異常発生者数 20 人)																																				
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	2						1	4									3								1					8							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2							3									2								1					6							
38.5℃以上								1	1									1													2							
局所反応		7							7																						7							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐			2					1	3																						3							
下 痢			1						1															1							2							
せき鼻水	1	1			1			2	5																						5							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2	10	3		1			4	20									3						1		1					25							

発 生 割 合	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	2.0	4.0						2.0	8.0									6.0									2.0					16.0					
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	4.0							6.0									4.0									2.0					12.0					
38.5℃以上								2.0	2.0									2.0														4.0					
局所反応		14.0							14.0																							14.0					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐			4.0					2.0	6.0																							6.0					
下 痢			2.0						2.0																2.0							4.0					
せき鼻水	2.0	2.0			2.0			4.0	10.0																							10.0					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計	4.0	20.0	6.0		2.0			8.0	40.0									6.0							2.0		2.0					50.0					

4種混合1期追加+水痘

総 数

(対象者数 432 人)

(異常発生者数 119 人)

発 現 日									0～7日	0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	11	5	3	1	3	3	1	28	2		1	2		2		3	5	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1		59							
37.5℃以上 38.5℃未満		5	2			2	3		12	1			2		1		2	1				1					1		1		22							
38.5℃以上	1	6	3	3	1	1		1	16	1		1			1		1	4	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1		37								
局所反応	4	24	9						37															1							38							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1		1				1	3																						3							
下 痢		2			1		2		5	1			2									1								1	10							
せき鼻水	2	5	5	1	3	5	2	7	30	4	2	5	1	3	1	1	1	3	3	1	1	4		1	1	1		1	1		65							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	7	43	19	5	5	8	7	9	103	7	2	6	3	5	3	1	4	8	4	2	2	8	1	3	2	4	2	2	2	1	175							

発 生 割 合									0～7日 小計	0～7日																												合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	2.5	1.2	0.7	0.2	0.7	0.7	0.2	6.5	0.5		0.2	0.5		0.5		0.7	1.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2		13.7							
37.5℃以上 38.5℃未満		1.2	0.5			0.5	0.7		2.8	0.2			0.5		0.2		0.5	0.2				0.2					0.2		0.2		5.1							
38.5℃以上	0.2	1.4	0.7	0.7	0.2	0.2		0.2	3.7	0.2		0.2			0.2		0.2	0.9	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2			8.6							
局所反応	0.9	5.6	2.1						8.6																0.2						8.8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.2		0.2				0.2	0.7																						0.7							
下 痢		0.5			0.2		0.5		1.2	0.2			0.5								0.2								0.2		2.3							
せき鼻水	0.5	1.2	1.2	0.2	0.7	1.2	0.5	1.6	6.9	0.9	0.5	1.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.2	0.2	0.9		0.2	0.2	0.2		0.2	0.2		15.0							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関節痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	1.6	10.0	4.4	1.2	1.2	1.9	1.6	2.1	23.8	1.6	0.5	1.4	0.7	1.2	0.7	0.2	0.9	1.9	0.9	0.5	0.5	1.9	0.2	0.7	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.2	40.5							

DT2期

総 数

(対象者数 1829 人)

(異常発生者数 628 人)

発 現 日									0～7日 小計																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2	11	2	1	1	1	1	2	21	1	1		1	1	2			1	1		1	1	1	2	2					3	39							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	2	1		1		1	15				1	1							1		1	1	1					2	23							
38.5℃以上	1	2			1		1	1	6	1	1		1		1			1	1		1			1	1					1	16							
局所反応	33	324	154	30	5	1	1		548		2		4		1	1	2	1	1	3	1		1		1			1	4		571							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		2			1				3				1		3									1			1				9							
下 痢	1	8	1	1				1	12				1							1			1	1			2	1			19							
せき鼻水	3	4	9	9	1	9	1		36	2		3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	2	3	1	1	3			68							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	39	349	166	41	8	11	3	3	620	3	3	3	7	5	3	8	3	2	3	5	5	2	3	4	8	3	2	6	5	3	706							

発 生 割 合									0～7日 小計																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	2.1							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.1	0.1		0.1		0.1	0.8				0.1		0.1						0.1		0.1	0.1	0.1					0.1	1.3							
38.5℃以上	0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1			0.1			0.1	0.1			0.1		0.1	0.1				0.1	0.9							
局所反応	1.8	17.7	8.4	1.6	0.3	0.1	0.1		30.0		0.1		0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1		0.1			0.1	0.2		31.2							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.1			0.1				0.2				0.1		0.2									0.1		0.1				0.5								
下 痢	0.1	0.4	0.1	0.1				0.1	0.7				0.1							0.1			0.1	0.1			0.1	0.1		1.0								
せき鼻水	0.2	0.2	0.5	0.5	0.1	0.5	0.1		2.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		3.7								
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.1	19.1	9.1	2.2	0.4	0.6	0.2	0.2	33.9	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	38.6							

MR1期

総 数		(対象者数 812 人) (異常発生者数 119 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5	9	9	4	4	8	4	3	46	2		3	3	1	4	4	4	1	2		2	8	1		2	3	1	2		5	94							
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	5		1	5	2	1	21			2	1		4	4	2					3			2	1				3	43							
38.5℃以上	1	6	4	4	3	3	2	2	25	2		1	2	1			2	1	2		2	5	1			2	1	2		2	51							
局所反応	1	9	2					2	14		1	2																	1	18								
けいれん											2	2																			4							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上											2	2																			4							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹		1	2	2	1	2		3	11					3			2					2			1						19							
発 疹	2			2	1	1			6	3			1	5		3															18							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	8	19	13	8	6	11	4	8	77	5	3	7	4	9	4	7	6	1	2		2	10	1		3	3	1	2		6	153							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	0.6	1.1	1.1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.4	5.7	0.2		0.4	0.4	0.1	0.5	0.5	0.5	0.1	0.2		0.2	1.0	0.1		0.2	0.4	0.1	0.2		0.6	11.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.4	0.6		0.1	0.6	0.2	0.1	2.6			0.2	0.1		0.5	0.5	0.2				0.4			0.2	0.1				0.4	5.3								
38.5℃以上	0.1	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	3.1	0.2		0.1	0.2	0.1			0.2	0.1	0.2		0.2	0.6	0.1			0.2	0.1	0.2		0.2	6.3							
局所反応	0.1	1.1	0.2					0.2	1.7		0.1	0.2																	0.1	2.2								
けいれん											0.2	0.2																		0.5								
37.5℃未満																																						
37.5℃以上											0.2	0.2																		0.5								
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹		0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		0.4	1.4				0.4			0.2					0.2			0.1						2.3								
発 疹	0.2			0.2	0.1	0.1			0.7	0.4		0.1	0.6		0.4															2.2								
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	1.0	2.3	1.6	1.0	0.7	1.4	0.5	1.0	9.5	0.6	0.4	0.9	0.5	1.1	0.5	0.9	0.7	0.1	0.2		0.2	1.2	0.1		0.4	0.4	0.1	0.2		0.7	18.8							

MR1期+4種混合

総 数		(対象者数 56 人) (異常発生者数 8 人)																														
発 現 日		0～7日																												合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱			2	1		2				5			2															1				8
37.5℃以上 38.5℃未満			2	1						3			2																			5
38.5℃以上						2				2																		1				3
局所反応			1							1																						1
けいれん																												1				1
37.5℃未満																																
37.5℃以上																												1				1
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
蕁 麻 疹																			2													2
発 疹								2		2																						2
リンパ節腫脹																																
関 節 痛																																
局所の湿潤																																
合 計			3	1		2		2		8			2						2									2				14

発 生 割 合	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		3.6	1.8		3.6				8.9			3.6																1.8				14.3					
37.5℃以上 38.5℃未満		3.6	1.8						5.4			3.6																				8.9					
38.5℃以上					3.6				3.6																			1.8				5.4					
局所反応		1.8							1.8																							1.8					
けいれん																												1.8				1.8					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																												1.8				1.8					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹																		3.6														3.6					
発 疹							3.6		3.6																							3.6					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計		5.4	1.8		3.6		3.6		14.3			3.6						3.6										3.6				25.0					

MR1期+ヒブ

総 数

(対象者数 837 人) (異常発生者数 272 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	31	66	10	13	13	5	11	7	156	12	16	5		5	5		2	3	3	2	3	5	2	4	3	1	3				1	231						
37.5℃以上 38.5℃未満	15	33	5	4	1	1	5	3	67	3	5	3		2	4			1		2				3								90						
38.5℃以上	16	33	5	9	12	4	6	4	89	9	11	2		3	1		2	2	3		3	5	2	1	3	1	3				1	141						
局所反応	3	30	14		4	5	1	3	60			1												2								63						
けいれん						3			3	1		2																				6						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						3			3	1		2																				6						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1			1		5			7	2	1	2	3	2			2	2					2			3						26						
発 疹		1		4		4	3	3	15		5		1	4			2				3						2					32						
リンパ節腫脹			3			3			6				2			1		1														10						
関 節 痛	3								3																							3						
局所の湿潤																																						
合 計	38	97	27	18	17	25	15	13	250	15	22	10	6	11	5	1	6	6	3	2	6	5	4	6	3	4	5				1	371						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	3.7	7.9	1.2	1.6	1.6	0.6	1.3	0.8	18.6	1.4	1.9	0.6		0.6	0.6		0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4			0.1	27.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	3.9	0.6	0.5	0.1	0.1	0.6	0.4	8.0	0.4	0.6	0.4		0.2	0.5			0.1		0.2			0.4							10.8								
38.5℃以上	1.9	3.9	0.6	1.1	1.4	0.5	0.7	0.5	10.6	1.1	1.3	0.2		0.4	0.1		0.2	0.2	0.4		0.4	0.6	0.2	0.1	0.4	0.1	0.4			0.1	16.8							
局所反応	0.4	3.6	1.7		0.5	0.6	0.1	0.4	7.2			0.1											0.2								7.5							
けいれん						0.4			0.4	0.1		0.2																			0.7							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						0.4			0.4	0.1		0.2																			0.7							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1			0.1		0.6			0.8	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2			0.2	0.2					0.2			0.4					3.1							
発 疹		0.1		0.5		0.5	0.4	0.4	1.8		0.6		0.1	0.5			0.2				0.4						0.2				3.8							
リンパ節腫脹			0.4			0.4			0.7				0.2			0.1		0.1													1.2							
関 節 痛	0.4								0.4																						0.4							
局所の湿潤																																						
合 計	4.5	11.6	3.2	2.2	2.0	3.0	1.8	1.6	29.9	1.8	2.6	1.2	0.7	1.3	0.6	0.1	0.7	0.7	0.4	0.2	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6			0.1	44.3							

MR1期+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 1226 人) (異常発生者数 358 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計																													
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱	31	81	16	15	16	5	11	10	185	13	18	9		7	6	3	4	9	3	5	3	5	4	7	3	1	3	2	3	7	300							
37.5℃以上 38.5℃未満	15	42	11	5		1	5	4	83	6	5	4		2	4		2	4		2		2	3								117							
38.5℃以上	16	39	5	10	16	4	6	6	102	7	13	5		5	2	3	2	5	3	3	3	5	2	4	3	1	3	2	3	7	183							
局所反応	6	47	19	2	4	5	1	3	87			1											2								90							
けいれん					1	3			4			2																			6							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上					1	3			4			2																			6							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1			2		5			8	2	1	2	3	2			2	2				2			3						27							
発 疹		1	1	4		3	3	3	15	2	4		1	4			3			3	4						2				38							
リンパ節腫脹			3			4			7			2			1																10							
関 節 痛	3								3																						3							
局所の湿潤																																						
合 計	41	129	39	23	21	25	15	16	309	17	23	14	6	13	6	4	9	11	3	8	7	5	6	9	3	4	5	2	3	7	474							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.5	6.6	1.3	1.2	1.3	0.4	0.9	0.8	15.1	1.1	1.5	0.7		0.6	0.5	0.2	0.3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	24.5							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	3.4	0.9	0.4		0.1	0.4	0.3	6.8	0.5	0.4	0.3		0.2	0.3		0.2	0.3		0.2			0.2	0.2							9.5							
38.5℃以上	1.3	3.2	0.4	0.8	1.3	0.3	0.5	0.5	8.3	0.6	1.1	0.4		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	14.9							
局所反応	0.5	3.8	1.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	7.1			0.1											0.2								7.3							
けいれん					0.1	0.2			0.3			0.2																			0.5							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上					0.1	0.2			0.3			0.2																			0.5							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1			0.2		0.4			0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2			0.2	0.2					0.2			0.2					2.2							
発 疹		0.1	0.1	0.3		0.2	0.2	0.2	1.2	0.2	0.3		0.1	0.3			0.2			0.2	0.3						0.2				3.1							
リンパ節腫脹			0.2			0.3			0.6				0.2			0.1																0.8						
関 節 痛	0.2								0.2																						0.2							
局所の湿潤																																						
合 計	3.3	10.5	3.2	1.9	1.7	2.0	1.2	1.3	25.2	1.4	1.9	1.1	0.5	1.1	0.5	0.3	0.7	0.9	0.2	0.7	0.6	0.4	0.5	0.7	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	38.7							

MR1期+水痘

総 数									(対象者数 2451 人) (異常発生者数 545 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	35	65	20	23	27	25	24	31	250	28	32	15	5	5	9	4	5	17	6	6	4	8	10	12	4	7	6	5	2	7	447							
37.5℃以上 38.5℃未満	18	26	9	4	5	6	10	13	91	7	16	7		2	5	2		13		2		2	5	2	3		3	2		162								
38.5℃以上	17	39	11	19	22	19	14	18	159	21	16	8	5	3	4	2	5	4	6	4	4	8	8	7	2	4	6	2		7	285							
局所反応	4	34	17	1	4	3		2	65		2	2	1									2								72								
けいれん		1				2	3		6	3		2									1									12								
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		1				2	3		6	3		2									1									12								
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1	3		8	2	5	4		23	5	3	1	1			2	2	2				2			2					43								
発 疹	3	4	4	8	1	3	4	9	36	7	18	6	4	6			4		4	2	3	2			1	2	2		3	100								
リンパ節腫脹			4		2	2	1		9		1	3	4			1		3												21								
関 節 痛	2								2		1																			3								
局所の湿潤																																						
合 計	45	107	45	40	36	40	36	42	391	43	57	29	15	11	9	7	11	22	10	8	7	11	12	14	5	11	8	5	2	10	698							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.4	2.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.3	10.2	1.1	1.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	18.2							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	1.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	3.7	0.3	0.7	0.3		0.1	0.2	0.1		0.5		0.1			0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		6.6							
38.5℃以上	0.7	1.6	0.4	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	6.5	0.9	0.7	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1		0.3	11.6							
局所反応	0.2	1.4	0.7	0.0	0.2	0.1		0.1	2.7		0.1	0.1	0.0										0.1								2.9							
けいれん		0.0				0.1	0.1		0.2	0.1		0.1										0.0									0.5							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.0				0.1	0.1		0.2	0.1		0.1										0.0									0.5							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.0	0.1		0.3	0.1	0.2	0.2		0.9	0.2	0.1	0.0	0.0			0.1	0.1	0.1					0.1			0.1					1.8							
発 疹	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	1.5	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2			0.2		0.2	0.1	0.1	0.1			0.0	0.1	0.1		0.1	4.1								
リンパ節腫脹			0.2		0.1	0.1	0.0		0.4		0.0	0.1	0.2			0.0		0.1													0.9							
関 節 痛	0.1								0.1		0.0																				0.1							
局所の湿潤																																						
合 計	1.8	4.4	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	16.0	1.8	2.3	1.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	28.5							

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 789 人) (異常発生者数 261 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	31	64	10	13	10	5	9	6	148	10	16	5		5	5		2	3	3	2	3	5	2	4	3	1	3			1	221							
37.5℃以上 38.5℃未満	15	32	5	4		1	3	3	63	3	5	3		2	4			1		2			3			1	3				86							
38.5℃以上	16	32	5	9	10	4	6	3	85	7	11	2		3	1		2	2	3		3	5	2	1	3	1	3			1	135							
局所反応	3	30	14		4	5	1	3	60			1											2								63							
けいれん						3			3			2																				5						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						3			3			2																				5						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1			1		5			7	2	1	2	3	2			2	2					2			3						26						
発 疹		1		4		2	3	3	13		4		1	4			2				3						2					29						
リンパ節腫脹			3			3			6				2			1																9						
関 節 痛	3								3																							3						
局所の湿潤																																						
合 計	38	95	27	18	14	23	13	12	240	12	21	10	6	11	5	1	6	5	3	2	6	5	4	6	3	4	5			1	356							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3.9	8.1	1.3	1.6	1.3	0.6	1.1	0.8	18.8	1.3	2.0	0.6		0.6	0.6		0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.1	0.4			0.1	28.0							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	4.1	0.6	0.5		0.1	0.4	0.4	8.0	0.4	0.6	0.4		0.3	0.5			0.1		0.3			0.4								10.9							
38.5℃以上	2.0	4.1	0.6	1.1	1.3	0.5	0.8	0.4	10.8	0.9	1.4	0.3		0.4	0.1		0.3	0.3	0.4		0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4			0.1	17.1							
局所反応	0.4	3.8	1.8		0.5	0.6	0.1	0.4	7.6			0.1											0.3								8.0							
けいれん						0.4			0.4			0.3																			0.6							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						0.4			0.4			0.3																			0.6							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1			0.1		0.6			0.9	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3			0.3	0.3					0.3			0.4					3.3							
発 疹		0.1		0.5		0.3	0.4	0.4	1.6		0.5		0.1	0.5			0.3				0.4						0.3				3.7							
リンパ節腫脹			0.4			0.4			0.8			0.3				0.1															1.1							
関 節 痛	0.4								0.4																						0.4							
局所の湿潤																																						
合 計	4.8	12.0	3.4	2.3	1.8	2.9	1.6	1.5	30.4	1.5	2.7	1.3	0.8	1.4	0.6	0.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.8	0.6	0.5	0.8	0.4	0.5	0.6			0.1	45.1							

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総 数		(対象者数 551 人) (異常発生者数 192 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	26	46	7	12	6	4	7	3	111	9	10	4		2	3			3	3	2	3	5	2	3	1	1	2			1	165							
37.5℃以上 38.5℃未満	12	18	3	4		1	2	3	43	2	5	2		2	3			1		2		5		2							62							
38.5℃以上	14	28	4	8	6	3	5		68	7	5	2						2	3		3	5	2	1	1	1	2			1	103							
局所反応	1	22	10		3	3		2	41														2								43							
けいれん						2			2			2																				4						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						2			2			2																				4						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1			1		5			7	2							2	2					2			2						17						
発 疹		1		4		2	2	2	11		4		1	2							2						2					22						
リンパ節腫脹			2			2			4			2				1																7						
関 節 痛	2								2																							2						
局所の湿潤																																						
合 計	30	69	19	17	9	18	9	7	178	11	14	6	3	4	3	1	2	5	3	2	5	5	4	5	1	3	4			1	260							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	4.7	8.3	1.3	2.2	1.1	0.7	1.3	0.5	20.1	1.6	1.8	0.7		0.4	0.5			0.5	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4			0.2	29.9							
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	3.3	0.5	0.7		0.2	0.4	0.5	7.8	0.4	0.9	0.4		0.4	0.5			0.2		0.4			0.4								11.3							
38.5℃以上	2.5	5.1	0.7	1.5	1.1	0.5	0.9		12.3	1.3	0.9	0.4						0.4	0.5		0.5	0.9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4			0.2	18.7							
局所反応	0.2	4.0	1.8		0.5	0.5		0.4	7.4															0.4							7.8							
けいれん						0.4			0.4			0.4																			0.7							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						0.4			0.4			0.4																			0.7							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.2			0.2		0.9			1.3	0.4							0.4	0.4					0.4			0.4					3.1							
発 疹		0.2		0.7		0.4	0.4	0.4	2.0		0.7		0.2	0.4						0.4							0.4				4.0							
リンパ節腫脹			0.4			0.4			0.7			0.4				0.2															1.3							
関 節 痛	0.4								0.4																						0.4							
局所の湿潤																																						
合 計	5.4	12.5	3.4	3.1	1.6	3.3	1.6	1.3	32.3	2.0	2.5	1.1	0.5	0.7	0.5	0.2	0.4	0.9	0.5	0.4	0.9	0.9	0.7	0.9	0.2	0.5	0.7			0.2	47.2							

MR1期+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総 数									(対象者数 6 人)										(異常発生者数 2 人)																			
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱					2				2																						2							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上					2				2																						2							
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹																		2													2							
発 疹								2	2																						2							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計					2			2	4									2													6							

発 生 割 合									0～7日																						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱					33.3				33.3																						33.3
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上					33.3				33.3																						33.3
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹																		33.3													33.3
発 疹							33.3		33.3																						33.3
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合 計					33.3		33.3		66.7									33.3													100.0

MR2期

総 数

(対象者数 2660 人)

(異常発生者数 194 人)

発 現 日									0～7日 小計	0～7日																												合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日		9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	7	15	12	6	5	3	5	3	56		11	6	4	3		3	1	13	1	2		2	4	5		6	3	2		3	125							
37.5℃以上 38.5℃未満	5	9	4	5	3	3	2	1	32		7	4		3				5			2	1	1		1						56							
38.5℃以上	2	6	8	1	2		3	2	24		4	2	4			3	1	8	1	2			3	4		5	3	2		3	69							
局所反応	5	13	10	1	3				32				2												1						35							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹		1	4						5	1	1					3							2		1				2		15							
発 疹			5				2	2	9				1				2			2	1		1					1			17							
リンパ節腫脹													2					2							3						7							
関 節 痛		2		2		3			7			3					2			2		2					3	2			21							
局所の湿潤																																						
合 計	12	31	31	9	8	6	7	5	109	1	12	9	7	5		6	1	17	3	2	4	3	6	8		11	3	5	5	3	220							

発 生 割 合									0～7日	0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.1		0.4	0.2	0.2	0.1		0.1	0.0	0.5	0.0	0.1		0.1	0.2	0.2		0.2	0.1	0.1		0.1	4.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.2		0.3	0.2		0.1				0.2				0.1	0.0	0.0		0.0					2.1							
38.5℃以上	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1		0.1	0.1	0.9		0.2	0.1	0.2			0.1	0.0	0.3	0.0	0.1			0.1	0.2		0.2	0.1	0.1		0.1	2.6							
局所反応	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1				1.2				0.1													0.0					1.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹		0.0	0.2						0.2	0.0	0.0					0.1							0.1		0.0				0.1		0.6							
発 疹			0.2				0.1	0.1	0.3				0.0				0.1			0.1	0.0		0.0		0.0				0.0		0.6							
リンパ節腫脹													0.1					0.1							0.1						0.3							
関 節 痛		0.1		0.1		0.1			0.3			0.1					0.1			0.1		0.1		0.1				0.1	0.1		0.8							
局所の湿潤																																						
合 計	0.5	1.2	1.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	4.1	0.0	0.5	0.3	0.3	0.2		0.2	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3		0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	8.3							

日本脳炎1期初回1回目

総 数									(対象者数 1354 人) (異常発生者数 150 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	26	38	9	4	2	2	3	3	87	4	2	2	2	7			2		1	2	1			2	2		1	2	3	2	122							
37.5℃以上 38.5℃未満	6	24	7			2	1	1	41		2	1		2					1	1	1				2			1	3	1	56							
38.5℃以上	20	14	2	4	2		2	2	46	4		1	2	5			2			1				2			1	1		1	66							
局所反応	1	10	1	2	1				15														1								16							
けいれん		1							1																						1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		1							1																						1							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1	5		1					7	1	1																	1			10							
発 疹	1	1	4	3			1	1	11	2	2				1		1						2	1			1				21							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	29	55	14	10	3	2	4	4	121	7	5	2	2	7	1		3		1	2	1			5	3		1	4	3	2	170							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.9	2.8	0.7	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	6.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5			0.1		0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	9.0							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.8	0.5			0.1	0.1	0.1	3.0		0.1	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1				0.1			0.1	0.2	0.1	4.1							
38.5℃以上	1.5	1.0	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1	3.4	0.3		0.1	0.1	0.4			0.1			0.1				0.1			0.1	0.1		0.1	4.9							
局所反応	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1				1.1															0.1				0.1	0.1			1.2						
けいれん		0.1							0.1																						0.1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.1							0.1																						0.1							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1	0.4		0.1					0.5	0.1	0.1																	0.1			0.7							
発 疹	0.1	0.1	0.3	0.2			0.1	0.1	0.8	0.1	0.1				0.1		0.1							0.1	0.1			0.1			1.6							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.1	4.1	1.0	0.7	0.2	0.1	0.3	0.3	8.9	0.5	0.4	0.1	0.1	0.5	0.1		0.2		0.1	0.1	0.1			0.4	0.2		0.1	0.3	0.2	0.1	12.6							

日本脳炎1期初回2回目

総 数									(対象者数 1003 人) (異常発生者数 90 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5	5	7	4		2	2	2	27	2	1	2	2	1	3	2		2	3	1	2	4	4	2	5	1	3	1	1		69							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	3				2	1	12	1	1	1		1	2							2	1	1	1		3				26							
38.5℃以上	4		4	4		2		1	15	1		1	2		1	2		2	3	1	2	2	3	1	4	1		1	1		43							
局所反応	2	7	3	4					16								1														17							
けいれん	1								1																2						3							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上	1								1																2						3							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1	2	1			1			5										1	1				1							8							
発 疹						1			1								1		1		1										4							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	9	14	11	8		4	2	2	50	2	1	2	2	1	3	2	2	2	5	2	3	4	4	3	7	1	3	1	1		101							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.5	0.5	0.7	0.4		0.2	0.2	0.2	2.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2		0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.1		6.9							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3				0.2	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2							0.2	0.1	0.1	0.1		0.3			2.6								
38.5℃以上	0.4		0.4	0.4		0.2		0.1	1.5	0.1		0.1	0.2		0.1	0.2		0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.1		0.1	0.1	4.3								
局所反応	0.2	0.7	0.3	0.4					1.6								0.1													1.7								
けいれん	0.1								0.1																0.2					0.3								
37.5℃未満																																						
37.5℃以上	0.1								0.1																0.2					0.3								
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1	0.2	0.1			0.1			0.5									0.1	0.1				0.1							0.8								
発 疹						0.1			0.1								0.1		0.1		0.1									0.4								
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	0.9	1.4	1.1	0.8		0.4	0.2	0.2	5.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.7	0.1	0.3	0.1	0.1	10.1								

日本脳炎1期初回追加

総 数									(対象者数 1188 人) (異常発生者数 91 人)																													
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5	7	2	6	5	5	2	2	34	1	3	1	1	6		1	2	4	1	1	3	1				1	2		2		1	65						
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	1	2	2	2		1	12	1			1			1	1	2			2					1				2		20						
38.5℃以上	3	5	1	4	3	3	2	1	22		3	1		6			1	2	1	1	1	1				1	2		2		1	45						
局所反応	2	6	1	1		1		1	12																							12						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1	2	1		1	1	1	1	8							2	1													1	12							
発 疹			2	1					3		1					1					1		1			1	1					9						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	8	15	6	8	6	7	3	4	57	1	4	1	1	6		4	3	4	1	1	4	1	1		1	3	1	2		2	98							

発 生 割 合									0～7日																						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	0.4	0.6	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	2.9	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5		0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1			0.1	0.2		0.2		0.1	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.1	1.0	0.1			0.1			0.1	0.1	0.2			0.2										1.7
38.5℃以上	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	1.9		0.3	0.1		0.5			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2		0.2		0.1	3.8
局所反応	0.2	0.5	0.1	0.1		0.1		0.1	1.0																						1.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.7							0.2	0.1													0.1	1.0
発 疹			0.2	0.1					0.3		0.1					0.1					0.1		0.1			0.1	0.1				0.8
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合 計	0.7	1.3	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	4.8	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5		0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1	0.2		0.2	8.2

日本脳炎2期

総 数		(対象者数 530 人) (異常発生者数 32 人)																																				
発 現 日		0～7日																																				合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																													
発 熱		2	3		1					6	1		1		1				2			1	1						2			15						
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1							2	1		1						2				1									7						
38.5℃以上		1	2		1					4				1								1							2			8						
局所反応		4	10	3						17																						17						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹									1	1																				1		2						
発 疹									1	1												1										2						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計		6	13	3	1				2	25	1		1		1				2			1	2						2		1	36						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	0.4	0.6		0.2					1.1	0.2		0.2		0.2				0.4			0.2	0.2						0.4			2.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2							0.4	0.2		0.2						0.4				0.2									1.3							
38.5℃以上	0.2	0.4		0.2					0.8					0.2							0.2							0.4			1.5							
局所反応	0.8	1.9	0.6						3.2																						3.2							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹								0.2	0.2																				0.2		0.4							
発 疹								0.2	0.2													0.2									0.4							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	1.1	2.5	0.6	0.2				0.4	4.7	0.2		0.2		0.2				0.4			0.2	0.4						0.4		0.2	6.8							

BCG

総 数		(対象者数 2540 人) (異常発生者数 17 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹		1			1				2									2							1						5							
関 節 痛																																						
局所の湿潤																											1				1							
合 計		1			1				2									2							1	1					6							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹		0.0			0.0				0.1									0.1								0.0					0.2							
関 節 痛																																						
局所の湿潤																											0.0				0.0							
合 計		0.0			0.0				0.1									0.1								0.0	0.0				0.2							

ヒブ初回1回目

総 数		(対象者数 107 人) (異常発生者数 12 人)																																				
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1				1				2									1													3							
37.5℃以上 38.5℃未満	1								1																						1							
38.5℃以上					1				1									1													2							
局所反応	1	1	2						4																						4							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	1	1						1	3																						3							
せき鼻水		1	3						4					1																	5							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	3	3	5		1			1	13						1			1													15							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.9				0.9				1.9									0.9													2.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9								0.9																						0.9							
38.5℃以上					0.9				0.9									0.9													1.9							
局所反応	0.9	0.9	1.9						3.7																						3.7							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	0.9	0.9						0.9	2.8																						2.8							
せき鼻水		0.9	2.8						3.7					0.9																	4.7							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.8	2.8	4.7		0.9			0.9	12.1						0.9			0.9													14.0							

ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌

総 数

(対象者数 1757 人)

(異常発生者数 329 人)

発 現 日	0～7日								8～28日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	35	38	10		1	2	1	2	89	1	2	2	1		1	3	2	2	1	3	1	2	2	4		2	3	1		3	125						
37.5℃以上 38.5℃未満	28	32	7		1	2	1	2	73	1	2	1			1	3	2	2	1	3	1	1	1	1		2	3	1			99						
38.5℃以上	7	6	3						16			1	1								1	1	3							3	26						
局所反応	51	50	6	2		2			111				3				1		1	2							1	1		120							
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	5	6	2						13							1		1													1						
下 痢	5	17	8	1	2	1		2	36	3							1	1			1	1							1		44						
せき鼻水	7	13	11	9	3	3	5	5	56	5	5	6	7	5	2	4	5	4	3	3	8	5	7	3	3	5	2	2	4	2	146						
蕁 麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計	103	124	37	12	6	8	6	9	305	9	7	8	11	5	3	8	9	8	4	7	12	8	9	7	3	7	5	4	6	6	451						

発 生 割 合									0～7日 小計																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.0	2.2	0.6		0.1	0.1	0.1	0.1	5.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.2	0.1		0.2	7.1							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.8	0.4		0.1	0.1	0.1	0.1	4.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1			5.6							
38.5℃以上	0.4	0.3	0.2						0.9			0.1	0.1									0.1	0.1	0.2						0.2	1.5							
局所反応	2.9	2.8	0.3	0.1		0.1			6.3				0.2				0.1		0.1	0.1								0.1	0.1		6.8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.3	0.3	0.1						0.7						0.1		0.1														0.1	0.9						
下 痢	0.3	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1		0.1	2.0	0.2						0.1	0.1			0.1	0.1								0.1		2.5							
せき鼻水	0.4	0.7	0.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	3.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	8.3							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	5.9	7.1	2.1	0.7	0.3	0.5	0.3	0.5	17.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	25.7							

ヒブ初回2回目

総 数									(対象者数 32 人) (異常発生者数 6 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1								1				1																				2					
37.5℃以上 38.5℃未満	1								1				1																				2					
38.5℃以上																																						
局所反応		1							1																								1					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐										1																							1					
下 痢										1																							1					
せき鼻水																				1								1					2					
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	1	1							2	2			1						1								1					7						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3.1								3.1				3.1																				6.3					
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1								3.1				3.1																				6.3					
38.5℃以上																																						
局所反応		3.1							3.1																								3.1					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐										3.1																							3.1					
下 痢										3.1																							3.1					
せき鼻水																				3.1									3.1				6.3					
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	3.1	3.1							6.3	6.3			3.1						3.1									3.1				21.9						

ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌

総 数

(対象者数 1344 人)

(異常発生者数 399 人

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	51	115	11	1	3	2	1	2	186	1	1	2	3	2	1	3	1	1	2	1	1	2		2	1	1	2	1			3	217					
37.5℃以上 38.5℃未満	29	78	9	1	2	2		2	123		1					3	1				2		2			2	1			2	137						
38.5℃以上	22	37	2		1		1		63	1		2	3	2	1			1	2	1	1				1	1				1	80						
局所反応	45	74	4	5	2	1		1	132	1	1	1	3		2						1					2			1	2	146						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	3	2	2	1					8			1											1					1			11						
下 痢	7	5	7	1	2	3	1	1	27	3		1		1			1	2	2				1	1		2	1		1		43						
せき鼻水	5	12	7	5	4	5	4	5	47	6	1	6	4	2	4	2	1	7	6	1	3	7	3	1	4	1	5	2	2		115						
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計	111	208	31	13	11	11	6	9	400	11	3	11	10	5	7	5	3	10	10	2	5	9	5	4	5	6	9	3	4	5	532						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3.8	8.6	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	13.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	16.1					
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	5.8	0.7	0.1	0.1	0.1		0.1	9.2		0.1					0.2	0.1					0.1		0.1				0.1	0.1		0.1	10.2						
38.5℃以上	1.6	2.8	0.1		0.1		0.1		4.7	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1					0.1	6.0						
局所反応	3.3	5.5	0.3	0.4	0.1	0.1		0.1	9.8	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1						0.1					0.1				0.1	0.1	10.9						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.2	0.1	0.1	0.1					0.6			0.1											0.1					0.1				0.8						
下 痢	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	2.0	0.2		0.1		0.1			0.1	0.1	0.1				0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	3.2						
せき鼻水	0.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	3.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.1			8.6						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	8.3	15.5	2.3	1.0	0.8	0.8	0.4	0.7	29.8	0.8	0.2	0.8	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.7	0.7	0.1	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.3	0.4	39.6							

ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 1105 人) (異常発生者数 309 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	31	69	9		1		1	1	112	5	2	2		1	1	1	3	3			2	1	4	2	1	2	2	1			1	146						
37.5℃以上 38.5℃未満	13	47	6		1		1	1	69	1	2	1		1		1	3	1			2	1	2	2	1	2	1				1	91						
38.5℃以上	18	22	3						43	4		1			1			2				2					1	1				55						
局所反応	28	77	11	3				2	121				3	1							1			1				1			2	130						
けいれん		1							1																							1						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		1							1																							1						
嘔 吐		2	1		1		1		5																			1				6						
下 痢	3	8	3	2	1	1	3	1	22		1		2	1				1			1	1	3	2	1		1	1				37						
せき鼻水	2	15	5	3	7	4	2	5	43	4		2	3	4	2	3	5	3	2	4	6	3	2	3	1		3	1	1			95						
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	64	172	29	8	10	5	7	9	304	9	3	4	8	7	3	4	8	7	2	4	10	5	9	8	3	2	8	3	1	3	415							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.8	6.2	0.8		0.1		0.1	0.1	10.1	0.5	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.3	0.3			0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	13.2							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.3	0.5		0.1		0.1	0.1	6.2	0.1	0.2	0.1		0.1		0.1	0.3	0.1			0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1			0.1	8.2							
38.5℃以上	1.6	2.0	0.3						3.9	0.4		0.1			0.1			0.2					0.2					0.1	0.1		5.0							
局所反応	2.5	7.0	1.0	0.3				0.2	11.0				0.3	0.1							0.1			0.1				0.1		0.2	11.8							
けいれん		0.1							0.1																						0.1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.1							0.1																						0.1							
嘔 吐		0.2	0.1		0.1		0.1		0.5																			0.1			0.5							
下 痢	0.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	2.0		0.1		0.2	0.1				0.1			0.1	0.1	0.3	0.2	0.1		0.1	0.1			3.3							
せき鼻水	0.2	1.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.5	3.9	0.4		0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1		0.3	0.1	0.1		8.6							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	5.8	15.6	2.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.8	27.5	0.8	0.3	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.2	0.4	0.9	0.5	0.8	0.7	0.3	0.2	0.7	0.3	0.1	0.3	37.6							

ヒブ追加

総 数		(対象者数 114 人) (異常発生者数 30 人)																																				
発 現 日		0～7日																																				合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																													
発 熱	1	1	2			1			5		2				3	1	1		1	3			1		1				1		19							
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1						2						2					2											6							
38.5℃以上	1		1			1			3		2				1	1	1		1	1			1		1				1		13							
局所反応	1	4							5																						5							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																					1			1							2							
下 痢										1		1				1						1		1	1						6							
せき鼻水	1		1		1			1	4	1	1	1	1		1				1	2			1	1	1			1	1		17							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	3	5	3		1	1		1	14	2	3	2	1		4	2	1		2	5	1	1	2	3	3			1	2		49							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.9	0.9	1.8			0.9			4.4		1.8				2.6	0.9	0.9		0.9	2.6			0.9		0.9					0.9		16.7						
37.5℃以上 38.5℃未満		0.9	0.9						1.8						1.8					1.8												5.3						
38.5℃以上	0.9		0.9			0.9			2.6		1.8				0.9	0.9	0.9		0.9	0.9			0.9		0.9					0.9		11.4						
局所反応	0.9	3.5							4.4																							4.4						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																					0.9			0.9								1.8						
下 痢										0.9		0.9				0.9						0.9		0.9	0.9							5.3						
せき鼻水	0.9		0.9		0.9			0.9	3.5	0.9	0.9	0.9	0.9		0.9				0.9	1.8			0.9	0.9	0.9			0.9	0.9		14.9							
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2.6	4.4	2.6		0.9	0.9		0.9	12.3	1.8	2.6	1.8	0.9		3.5	1.8	0.9		1.8	4.4	0.9	0.9	1.8	2.6	2.6			0.9	1.8		43.0							

ヒブ追加+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 943 人) (異常発生者数 340 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	24	71	14	7	4	2	1	9	132	5	5	4	1	3	3	3	2			5	1	4	2	2	3	2	2	4		1	184							
37.5℃以上 38.5℃未満	11	39	4	2	1			5	62	1	1		1		2					2			1	1		1	1	1			74							
38.5℃以上	13	32	10	5	3	2	1	4	70	4	4	4		3	1	3	2			3	1	4	1	1	3	1	1	3		1	110							
局所反応	19	67	19	1				1	107	1			2								1								1		112							
けいれん																	1														1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																	1														1							
嘔 吐	2	3		2	2	1	1		11		2				1					1		1			4	1				1	22							
下 痢	3	10	8	3	3	4	3	1	35	4	1	5		1	3		1			1		2	1		3		1				58							
せき鼻水	7	19	12	10	2	8	8	12	78	6	3	1	4	5	3	9	4		5	5	3	3	6	6	6	1	1	3	1	1	154							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	55	170	53	23	11	15	13	23	363	16	11	10	7	9	10	12	8		5	12	5	10	9	8	16	4	4	7	1	4	531							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.5	7.5	1.5	0.7	0.4	0.2	0.1	1.0	14.0	0.5	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2			0.5	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4		0.1	19.5							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.1	0.4	0.2	0.1			0.5	6.6	0.1	0.1		0.1		0.2					0.2			0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			7.8							
38.5℃以上	1.4	3.4	1.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.4	7.4	0.4	0.4	0.4		0.3	0.1	0.3	0.2			0.3	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3		0.1	11.7							
局所反応	2.0	7.1	2.0	0.1				0.1	11.3	0.1			0.2								0.1									0.1	11.9							
けいれん																	0.1														0.1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																	0.1														0.1							
嘔 吐	0.2	0.3		0.2	0.2	0.1	0.1		1.2		0.2				0.1					0.1		0.1			0.4	0.1				0.1	2.3							
下 痢	0.3	1.1	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	3.7	0.4	0.1	0.5		0.1	0.3		0.1			0.1		0.2	0.1		0.3		0.1				6.2							
せき鼻水	0.7	2.0	1.3	1.1	0.2	0.8	0.8	1.3	8.3	0.6	0.3	0.1	0.4	0.5	0.3	1.0	0.4		0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	16.3							
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	5.8	18.0	5.6	2.4	1.2	1.6	1.4	2.4	38.5	1.7	1.2	1.1	0.7	1.0	1.1	1.3	0.8		0.5	1.3	0.5	1.1	1.0	0.8	1.7	0.4	0.4	0.7	0.1	0.4	56.3							

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数

(対象者数 47 人)

(異常発生者数 12 人)

[illegible][illegible]

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数									(対象者数 39 人) (異常発生者数 9 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		3							3																								3					
37.5℃以上 38.5℃未満		2							2																								2					
38.5℃以上		1							1																								1					
局所反応	4	2							6																								6					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	1								1																								1					
せき鼻水						1			1					1					1										1				4					
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	5	5				1			11						1				1									1				14						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		7.7							7.7																								7.7					
37.5℃以上 38.5℃未満		5.1							5.1																								5.1					
38.5℃以上		2.6							2.6																								2.6					
局所反応	10.3	5.1							15.4																								15.4					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	2.6								2.6																								2.6					
せき鼻水						2.6			2.6					2.6					2.6										2.6				10.3					
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	12.8	12.8				2.6			28.2						2.6				2.6										2.6				35.9					

小児用肺炎球菌初回3回目

総 数

(対象者数 48 人)

(異常発生者数 12 人)

[illegible][illegible]

小児用肺炎球菌追加

総 数		(対象者数 113 人) (異常発生者数 46 人)																													
発 現 日		0～7日								合 計																					
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日
発 熱	3	8				1			12						1		1		2						1	2		1			20
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5							7																1	1					9
38.5℃以上	1	3				1			5						1		1		2							1		1			11
局所反応	13	13	1	1	1		1		30																1						31
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1					1																	2
下 痢					1				1				1		1					1											4
せき鼻水	2					1			3	1		1	1						1			2		1	2	1		1			14
蕁 麻 疹																															
発 疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合 計	18	22	1	1	2	2	1		47	1		1	2	1	2		1		3	1		2		1	3	4		2			71

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.7	7.1				0.9			10.6						0.9		0.9		1.8						0.9	1.8		0.9			17.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	4.4							6.2																0.9	0.9					8.0							
38.5℃以上	0.9	2.7				0.9			4.4					0.9		0.9		1.8								0.9		0.9			9.7							
局所反応	11.5	11.5	0.9	0.9	0.9		0.9		26.5																	0.9					27.4							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.9							0.9					0.9																	1.8							
下 痢					0.9				0.9				0.9		0.9					0.9											3.5							
せき鼻水	1.8					0.9			2.7	0.9		0.9	0.9						0.9			1.8		0.9	1.8	0.9		0.9			12.4							
蕁 麻 疹																				0.9			1.8		0.9	1.8	0.9		0.9									
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	15.9	19.5	0.9	0.9	1.8	1.8	0.9		41.6	0.9		0.9	1.8	0.9	1.8		0.9		2.7	0.9		1.8		0.9	2.7	3.5		1.8			62.8							

水痘1回目

総 数									(対象者数 560 人) (異常発生者数 84 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	5	5	5	3	4		5	28	6	2	4	1	1	1	1	2	1	2	3	2	4		1	2	2	1		1					65				
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	2	1	2	2		4	14	2	1	1								1	1	1			1	1							23					
38.5℃以上		3	3	4	1	2		1	14	4	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2	1	3		1	1	1	1		1				42					
局所反応		4	1	1				1	8																								8					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1				1			1	3						1			1				1											6					
発 疹								1	2	3	2		2					1	1		1	1	1	2	1			1		1			17					
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	2	9	6	6	4	4	2	9	42	8	2	4	3	1	2	1	2	3	3	3	3	5	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	96					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																															
発 熱	0.2	0.9	0.9	0.9	0.5	0.7		0.9	5.0	1.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.7		0.2	0.4	0.4	0.2		0.2					11.6				
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4		0.7	2.5	0.4	0.2	0.2								0.2	0.2	0.2			0.2	0.2							4.1					
38.5℃以上		0.5	0.5	0.7	0.2	0.4		0.2	2.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5		0.2	0.2	0.2	0.2		0.2					7.5				
局所反応		0.7	0.2	0.2				0.2	1.4																									1.4				
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.2				0.2			0.2	0.5					0.2			0.2					0.2												1.1				
発 疹							0.2	0.4	0.5	0.4		0.4					0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2			0.2		0.2			3.0					
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計	0.4	1.6	1.1	1.1	0.7	0.7	0.4	1.6	7.5	1.4	0.4	0.7	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	17.1					

水痘2回目

総 数									(対象者数 1454 人) (異常発生者数 213 人)																													
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	12	11	9	7	6	6	2	56	7	5	4	7	7	5	7	2	6	7	2	6	3	4	8	5	5	4	4	4	7	165							
37.5℃以上 38.5℃未満		5	3	6	4	2	2	2	24	2			1	1	4	2	1		3		3			6	1	4	2	2	2	2	60							
38.5℃以上	3	7	8	3	3	4	4		32	5	5	4	6	6	1	5	1	6	4	2	3	3	4	2	4	1	2	2	2	5	105							
局所反応	2	11	5	1	1	3			23	1	1																				25							
けいれん							1		1												1		1			1					4							
37.5℃未満																										1					1							
37.5℃以上							1		1												1		1								3							
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	1	2	3	3	1				10	2		1							1		1	1	1	1	2						20							
発 疹		1	4	2	4			1	12	2	1		1	2				1	4	1	1	1	1	2		1	2		1		33							
リンパ節腫脹								1	1	1																	1				3							
関 節 痛	2								2																						2							
局所の湿潤																																						
合 計	8	26	23	15	13	9	7	4	105	13	7	5	8	9	5	7	2	7	12	3	9	5	7	11	7	7	7	4	5	7	252							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	3.9	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.1	0.4	0.5	0.1	0.4	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	11.3						
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1			0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.2		0.2			0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.1						
38.5℃以上	0.2	0.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3		2.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	7.2						
局所反応	0.1	0.8	0.3	0.1	0.1	0.2			1.6	0.1	0.1																					1.7						
けいれん							0.1		0.1												0.1		0.1			0.1						0.3						
37.5℃未満																										0.1						0.1						
37.5℃以上							0.1		0.1												0.1		0.1									0.2						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1				0.7	0.1		0.1							0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							1.4						
発 疹		0.1	0.3	0.1	0.3			0.1	0.8	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		2.3							
リンパ節腫脹								0.1	0.1	0.1																	0.1					0.2						
関 節 痛	0.1								0.1																							0.1						
局所の湿潤																																						
合 計	0.6	1.8	1.6	1.0	0.9	0.6	0.5	0.3	7.2	0.9	0.5	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.5	0.8	0.2	0.6	0.3	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	17.3							

インフルエンザ

総 数		(対象者数 1238 人) (異常発生者数 155 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		1	1			1			3									1			1					1					6							
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1			2									1			1										4							
38.5℃以上			1						1																	1					2							
局所反応	34	86	11	5				1	137																						137							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹												1																			1							
発 疹																																						
合 計	34	87	12	5		1		1	140		1							1			1					1					144							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		0.1	0.1			0.1			0.2									0.1			0.1						0.1					0.5						
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1				0.1			0.2									0.1			0.1											0.3						
38.5℃以上			0.1						0.1																		0.1					0.2						
局所反応	2.7	6.9	0.9	0.4				0.1	11.1																							11.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹											0.1																					0.1						
発 疹																																						
合 計	2.7	7.0	1.0	0.4		0.1		0.1	11.3		0.1							0.1			0.1					0.1						11.6						

インフルエンザ+高齢者肺炎球菌

総 数									(対象者数 0 人) (異常発生者数 0 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計																													
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計																																						


発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計																																						

高齢者肺炎球菌


総 数		(対象者数 1139 人) (異常発生者数 267 人)																																				
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2	6	2				1		11		2		1																	14								
37.5℃以上 38.5℃未満	2	6	2				1		11		2		1																	14								
38.5℃以上																																						
局所反応	38	118	26	10	2	1		4	199	2	2	4	1	1	1	1	2	1	1	2	1		3		1	1	4	2	1	230								
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹		2						1	3			1	1																	5								
発 疹																																						
合 計	40	126	28	10	2	1	1	5	213	2	4	5	3	1	1	1	2	1	1	2	1		3		1	1	4	2	1	249								


発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	0.5	0.2				0.1		1.0		0.2		0.1																			1.2						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2				0.1		1.0		0.2		0.1																			1.2						
38.5℃以上																																						
局所反応	3.3	10.4	2.3	0.9	0.2	0.1		0.4	17.5	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		0.3		0.1	0.1	0.4	0.2	0.1		20.2							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹		0.2						0.1	0.3			0.1	0.1																		0.4							
発 疹																																						
合 計	3.5	11.1	2.5	0.9	0.2	0.1	0.1	0.4	18.7	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		0.3		0.1	0.1	0.4	0.2	0.1		21.9							

DPT-IPV 1 期初回1回目(391人)




DPT-IPV 1 期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌(1214人)







DPT-IPV 1 期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌(981人)




DPT-IPV 1 期初回3回目(723人)







DPT-IPV 1 期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌(111人)





DPT-IPV 1 期追加(611人)








DPT-IPV 1 期追加+水痘(432人)














MR 1 期+小児用肺炎球菌(1226人)








MR 1 期+ヒブ+小児用肺炎球菌(789人)




MR 1 期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘(551人)














日本脳炎1期初回2回目(1003人)















ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌(1757人)







ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌(1344人)






ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌(1105人)







ヒブ追加+小児用肺炎球菌(943人)




小児用肺炎球菌初回1回目(47人)




小児用肺炎球菌初回2回目(39人)





小児用肺炎球菌初回3回目(48人)





小児用肺炎球菌追加(113人)












高齢者用肺炎球菌(1139人)



0日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	3	3		4													7		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	2	1	1	6													8		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	6	3	3	9				1									16		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	2	1	1	9				1	1								13		
DT2期	1829	2	1	1	33				1	3								39		
MR1期	812	5	4	1	1							2						8		
MR2期	2660	7	5	2	5													12		
日本脳炎1期初回1回目	1354	26	6	20	1						1	1						29		
日本脳炎1期初回2回目	1003	5	1	4	2	1		1			1							9		
日本脳炎1期追加	1188	5	2	3	2						1							8		
日本脳炎2期	530	2	1	1	4													6		
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107	1	1		1				1									3		
Hibワクチン初回2回目	32	1	1															1		
Hibワクチン初回3回目	25				1													1		
Hibワクチン追加	114	1		1	1					1								3		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47	1		1	2													3		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39				4				1									5		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48	1	1		3													4		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	3	2	1	13					2								18		
水痘1回目	560	1	1								1							2		
水痘2回目	1454	3		3	2						1			2				8		
インフルエンザ	1238				34											5		39		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	2	2		38											11	6	57		
合 計	18877	79	36	43	175	1		1		5	7	5	3		2		16	6	299	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.8	0.8		1.0														1.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.6	0.3	0.3	1.9														2.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.8	0.4	0.4	1.2					0.1									2.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3	0.2	0.2	1.5					0.2	0.2								2.1
DT2期	9.7	0.1	0.1	0.1	1.8					0.1	0.2								2.1
MR1期	4.3	0.6	0.5	0.1	0.1								0.2						1.0
MR2期	14.1	0.3	0.2	0.1	0.2														0.5
日本脳炎1期初回1回目	7.2	1.9	0.4	1.5	0.1							0.1	0.1						2.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.5	0.1	0.4	0.2	0.1		0.1				0.1							0.9
日本脳炎1期追加	6.3	0.4	0.2	0.3	0.2							0.1							0.7
日本脳炎2期	2.8	0.4	0.2	0.2	0.8														1.1
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6	0.9	0.9		0.9					0.9									2.8
Hibワクチン初回2回目	0.2	3.1	3.1																3.1
Hibワクチン初回3回目	0.1				4.0														4.0
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9	0.9						0.9								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2	2.1		2.1	4.3														6.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2				10.3					2.6									12.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3	2.1	2.1		6.3														8.3
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	2.7	1.8	0.9	11.5						1.8								15.9
水痘1回目	3.0	0.2	0.2									0.2							0.4
水痘2回目	7.7	0.2		0.2	0.1							0.1			0.1				0.6
インフルエンザ	6.6				2.7												0.4		3.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.2		3.3												1.0	0.5	5.0
合 計	100.0	0.4	0.2	0.2	0.9	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	1.6

1日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	4	3	1	8					1								13	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	1	1		4				1	1	1							8	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	3	3		18				1	2	3							27	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	8	7	1	42					5	12							67	
DT2期	1829	11	9	2	324				2	8	4							349	
MR1期	812	9	3	6	9							1						19	
MR2期	2660	15	9	6	13							1			2			31	
日本脳炎1期初回1回目	1354	38	24	14	10	1		1				5	1					55	
日本脳炎1期初回2回目	1003	5	5		7							2						14	
日本脳炎1期追加	1188	7	2	5	6							2						15	
日本脳炎2期	530	3	1	2	10													13	
BCG	2540													1				1	
Hibワクチン初回1回目	107				1					1	1							3	
Hibワクチン初回2回目	32				1													1	
Hibワクチン初回3回目	25				2													2	
Hibワクチン追加	114	1	1		4													5	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47	4	4		2						1							7	
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39	3	2	1	2													5	
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48	2	2		6				1									9	
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	8	5	3	13				1									22	
水痘1回目	560	5	2	3	4													9	
水痘2回目	1454	12	5	7	11							2	1					26	
インフルエンザ	1238	1	1		86				1								6	1	95
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	6	6		118				2			2					25	14	167
合 計	18877	146	95	51	701	1		1	9	17	23	15	2	1	2		31	15	963

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	1.0	0.8	0.3	2.0						0.3								3.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.3	0.3		1.3				0.3	0.3	0.3								2.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.4	0.4		2.5				0.1	0.3	0.4								3.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	1.3	1.1	0.2	6.9					0.8	2.0								11.0
DT2期	9.7	0.6	0.5	0.1	17.7				0.1	0.4	0.2								19.1
MR1期	4.3	1.1	0.4	0.7	1.1							0.1							2.3
MR2期	14.1	0.6	0.3	0.2	0.5							0.0			0.1				1.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	2.8	1.8	1.0	0.7	0.1		0.1				0.4	0.1						4.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.5	0.5		0.7							0.2							1.4
日本脳炎1期追加	6.3	0.6	0.2	0.4	0.5							0.2							1.3
日本脳炎2期	2.8	0.6	0.2	0.4	1.9														2.5
BCG	13.5													0.0					0.0
Hibワクチン初回1回目	0.6				0.9					0.9	0.9								2.8
Hibワクチン初回2回目	0.2				3.1														3.1
Hibワクチン初回3回目	0.1				8.0														8.0
Hibワクチン追加	0.6	0.9	0.9		3.5														4.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2	8.5	8.5		4.3						2.1								14.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2	7.7	5.1	2.6	5.1														12.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3	4.2	4.2		12.5				2.1										18.8
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	7.1	4.4	2.7	11.5				0.9										19.5
水痘1回目	3.0	0.9	0.4	0.5	0.7														1.6
水痘2回目	7.7	0.8	0.3	0.5	0.8							0.1	0.1						1.8
インフルエンザ	6.6	0.1	0.1		6.9				0.1								0.5	0.1	7.7
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.5	0.5		10.4				0.2			0.2					2.2	1.2	14.7
合 計	100.0	0.8	0.5	0.3	3.7	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.2	0.1	5.1

2日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391				1					1	2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	1	1		3														4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	2		2	2					4	4								12
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	7	5	2	5				1	7	3								23
DT2期	1829	2	2		154					1	9								166
MR1期	812	9	5	4	2							2							13
MR2期	2660	12	4	8	10							4	5						31
日本脳炎1期初回1回目	1354	9	7	2	1								4						14
日本脳炎1期初回2回目	1003	7	3	4	3							1							11
日本脳炎1期追加	1188	2	1	1	1							1	2						6
日本脳炎2期	530				3														3
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107				2						3								5
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114	2	1	1							1								3
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47									2									2
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113				1														1
水痘1回目	560	5	2	3	1														6
水痘2回目	1454	11	3	8	5							3	4						23
インフルエンザ	1238	1		1	11				1								5		18
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	2	2		26				2								6	4	40
合 計	18877	72	36	36	231				4	15	23	11	15				11	4	386

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1				0.3					0.3	0.5								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.3	0.3		0.9														1.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.3		0.3	0.3					0.6	0.6								1.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	1.1	0.8	0.3	0.8				0.2	1.1	0.5								3.8
DT2期	9.7	0.1	0.1		8.4					0.1	0.5								9.1
MR1期	4.3	1.1	0.6	0.5	0.2							0.2							1.6
MR2期	14.1	0.5	0.2	0.3	0.4							0.2	0.2						1.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.7	0.5	0.1	0.1								0.3						1.0
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.7	0.3	0.4	0.3							0.1							1.1
日本脳炎1期追加	6.3	0.2	0.1	0.1	0.1							0.1	0.2						0.5
日本脳炎2期	2.8				0.6														0.6
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6				1.9						2.8								4.7
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	1.8	0.9	0.9							0.9								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2									4.3									4.3
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3										2.1								2.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6				0.9														0.9
水痘1回目	3.0	0.9	0.4	0.5	0.2														1.1
水痘2回目	7.7	0.8	0.2	0.6	0.3							0.2	0.3						1.6
インフルエンザ	6.6	0.1		0.1	0.9				0.1								0.4		1.5
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.2		2.3				0.2								0.5	0.4	3.5
合 計	100.0	0.4	0.2	0.2	1.2				0.0	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.0	2.0

3日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1	1		1					1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320									1								1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1	1				3	8								13	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	9	5	4	2				2	9								22	
DT2期	1829	1	1		30				1	9								41	
MR1期	812	4		4							2	2						8	
MR2期	2660	6	5	1	1									2				9	
日本脳炎1期初回1回目	1354	4		4	2						1	3						10	
日本脳炎1期初回2回目	1003	4		4	4													8	
日本脳炎1期追加	1188	6	2	4	1							1						8	
日本脳炎2期	530	1		1														1	
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25				1													1	
Hibワクチン追加	114																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113				1													1	
水痘1回目	560	5	1	4	1													6	
水痘2回目	1454	9	6	3	1						3	2						15	
インフルエンザ	1238				5												3	8	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				10												3	14	
合 計	18877	51	21	30	61					6	28	6	8		2		3	169	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3		0.3						0.3								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1	0.1					0.4	1.1								1.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	1.5	0.8	0.7	0.3					0.3	1.5								3.6
DT2期	9.7	0.1	0.1		1.6					0.1	0.5								2.2
MR1期	4.3	0.5		0.5								0.2	0.2						1.0
MR2期	14.1	0.2	0.2	0.0	0.0										0.1				0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.3		0.3	0.1							0.1	0.2						0.7
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.4		0.4	0.4														0.8
日本脳炎1期追加	6.3	0.5	0.2	0.3	0.1								0.1						0.7
日本脳炎2期	2.8	0.2		0.2															0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1				4.0														4.0
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6				0.9														0.9
水痘1回目	3.0	0.9	0.2	0.7	0.2														1.1
水痘2回目	7.7	0.6	0.4	0.2	0.1							0.2	0.1						1.0
インフルエンザ	6.6				0.4													0.2	0.6
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.9												0.3	0.1	1.2
合 計	100.0	0.3	0.1	0.2	0.3					0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.9

4日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1		1					1		2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320									1									1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	2	2							1	3								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	5	3	2					1	2	4								12
DT2期	1829	1		1	5				1		1								8
MR1期	812	4	1	3								1	1						6
MR2期	2660	5	3	2	3														8
日本脳炎1期初回1回目	1354	2		2	1														3
日本脳炎1期初回2回目	1003																		
日本脳炎1期追加	1188	5	2	3								1							6
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540													1					1
Hibワクチン初回1回目	107	1		1															1
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25									1									1
Hibワクチン追加	114										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47	1	1						1	1									3
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113				1					1									2
水痘1回目	560	3	2	1								1							4
水痘2回目	1454	7	4	3	1							1	4						13
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				2												1		3
合 計	18877	37	18	19	13				4	6	12	4	5	1			1		83

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3		0.3					0.3		0.5								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.3	0.3							0.1	0.4								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.8	0.5	0.3					0.2	0.3	0.7								2.0
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.3				0.1		0.1								0.4
MR1期	4.3	0.5	0.1	0.4								0.1	0.1						0.7
MR2期	14.1	0.2	0.1	0.1	0.1														0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1		0.1	0.1														0.2
日本脳炎1期初回2回目	5.3																		
日本脳炎1期追加	6.3	0.4	0.2	0.3								0.1							0.5
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5													0.0					0.0
Hibワクチン初回1回目	0.6	0.9		0.9															0.9
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1									4.0									4.0
Hibワクチン追加	0.6										0.9								0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2	2.1	2.1						2.1	2.1									6.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6				0.9					0.9									1.8
水痘1回目	3.0	0.5	0.4	0.2								0.2							0.7
水痘2回目	7.7	0.5	0.3	0.2	0.1							0.1	0.3						0.9
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2												0.1		0.3
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0		0.4

5日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 1 回目	391	1	1						1									2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 2 回目	320								1	2								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 3 回目	723	1		1					2	2								5	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期追加	611	5	2	3				2		9								16	
DT2期	1829	1	1		1					9								11	
MR1 期	812	8	5	3							2	1						11	
MR2期	2660	3	3											3				6	
日本脳炎 1 期初回 1 回目	1354	2	2															2	
日本脳炎 1 期初回 2 回目	1003	2		2							1	1						4	
日本脳炎 1 期追加	1188	5	2	3	1						1							7	
日本脳炎 2 期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回 1 回目	107																		
Hibワクチン初回 2 回目	32																		
Hibワクチン初回 3 回目	25																		
Hibワクチン追加	114	1		1														1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回 1 回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 2 回目	39									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回 3 回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	1		1						1								2	
水痘 1 回目	560	4	2	2														4	
水痘 2 回目	1454	6	2	4	3													9	
インフルエンザ	1238	1	1														1	2	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1											1	1	3	
合 計	18877	41	21	20	6				2	4	24	4	2		3		1	2	89

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3							0.3									0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3	0.6								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1						0.3	0.3								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.8	0.3	0.5					0.3		1.5								2.6
DT2期	9.7	0.1	0.1		0.1						0.5								0.6
MR1期	4.3	1.0	0.6	0.4								0.2	0.1						1.4
MR2期	14.1	0.1	0.1												0.1				0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2		0.2								0.1	0.1						0.4
日本脳炎1期追加	6.3	0.4	0.2	0.3	0.1							0.1							0.6
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9															0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2										2.6								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	0.9		0.9							0.9								1.8
水痘1回目	3.0	0.7	0.4	0.4															0.7
水痘2回目	7.7	0.4	0.1	0.3	0.2														0.6
インフルエンザ	6.6	0.1	0.1															0.1	0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1												0.1	0.1	0.3
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.5

6日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391				1					2								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320									1								1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723								2	3								5	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	4		4						1								5	
DT2期	1829	1		1	1					1								3	
MR1期	812	4	2	2														4	
MR2期	2660	5	2	3									2					7	
日本脳炎1期初回1回目	1354	3	1	2									1					4	
日本脳炎1期初回2回目	1003	2	2															2	
日本脳炎1期追加	1188	2		2							1							3	
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47								1									1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113				1													1	
水痘1回目	560				1								1					2	
水痘2回目	1454	6	2	4		1		1										7	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	1	1														1	2	
合 計	18877	28	10	18	4	1		1		3	9	1	4				1	2	
																			53

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1				0.3						0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8									0.3	0.4								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.7		0.7							0.2								0.8
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.1						0.1								0.2
MR1期	4.3	0.5	0.2	0.2															0.5
MR2期	14.1	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2	0.2																0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.2		0.2								0.1							0.3
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2									2.1									2.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3										2.1								2.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6				0.9														0.9
水痘1回目	3.0				0.2								0.2						0.4
水痘2回目	7.7	0.4	0.1	0.3		0.1		0.1											0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1														0.1	0.2	0.4
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.3

7日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391								1	2								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1				1		2								4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1		1						5								6	
DT2期	1829	2	1	1					1									3	
MR1期	812	3	1	2	2						3							8	
MR2期	2660	3	1	2								2						5	
日本脳炎1期初回1回目	1354	3	1	2								1						4	
日本脳炎1期初回2回目	1003	2	1	1														2	
日本脳炎1期追加	1188	2	1	1	1						1							4	
日本脳炎2期	530										1	1						2	
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107								1									1	
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47	1		1														1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560	5	4	1	1						1	2						9	
水痘2回目	1454	2	2									1	1					4	
インフルエンザ	1238				1													1	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				4						1						1	6	
合 計	18877	25	12	13	9				1	3	10	7	7	1			1	64	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1									0.3	0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1					0.1		0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2		0.2							0.8								1.0
DT2期	9.7	0.1	0.1	0.1						0.1									0.2
MR1期	4.3	0.4	0.1	0.2	0.2							0.4							1.0
MR2期	14.1	0.1	0.0	0.1									0.1						0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.2	0.1	0.1	0.1							0.1							0.3
日本脳炎2期	2.8											0.2	0.2						0.4
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6									0.9									0.9
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6										0.9								0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2	2.1		2.1															2.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.9	0.7	0.2	0.2							0.2	0.4						1.6
水痘2回目	7.7	0.1	0.1										0.1	0.1					0.3
インフルエンザ	6.6				0.1														0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.4							0.1						0.1	0.5
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.3

8日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 1 回目	391	1	1						1	2								4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 2 回目	320								1									1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 3 回目	723				1				1	1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期追加	611	2		2						3								5	
DT2期	1829	1		1						2								3	
MR1 期	812	2		2								3						5	
MR2期	2660										1							1	
日本脳炎 1 期初回 1 回目	1354	4		4							1	2						7	
日本脳炎 1 期初回 2 回目	1003	2	1	1														2	
日本脳炎 1 期追加	1188	1	1															1	
日本脳炎 2 期	530	1	1															1	
BCG	2540																		
Hibワクチン初回 1 回目	107																		
Hibワクチン初回 2 回目	32							1	1									2	
Hibワクチン初回 3 回目	25																		
Hibワクチン追加	114								1	1								2	
小児用肺炎球菌ワクチン初回 1 回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 2 回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 3 回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113									1								1	
水痘 1 回目	560	6	2	4								2						8	
水痘 2 回目	1454	7	2	5	1						2	2	1					13	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				2											1		3	
合 計	18877	27	8	19	4				1	5	10	4	9	1			1	62	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3							0.3	0.5								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3									0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8				0.1					0.1	0.1								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3		0.3							0.5								0.8
DT2期	9.7	0.1		0.1							0.1								0.2
MR1期	4.3	0.2		0.2									0.4						0.6
MR2期	14.1											0.0							0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.3		0.3								0.1	0.1						0.5
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎2期	2.8	0.2	0.2																0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2								3.1	3.1									6.3
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6									0.9	0.9								1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6										0.9								0.9
水痘1回目	3.0	1.1	0.4	0.7									0.4						1.4
水痘2回目	7.7	0.5	0.1	0.3	0.1							0.1	0.1	0.1					0.9
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2												0.1		0.3
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0		0.3

9日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象 者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 1 回目	391								1									1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 2 回目	320				1													1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 3 回目	723	3		3					1									4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期追加	611	1	1		1				2	4								8	
DT2期	1829	1		1	2													3	
MR1 期	812				1	2		2										3	
MR2期	2660	11	7	4							1							12	
日本脳炎 1 期初回 1 回目	1354	2	2								1	2						5	
日本脳炎 1 期初回 2 回目	1003	1	1															1	
日本脳炎 1 期追加	1188	3		3								1						4	
日本脳炎 2 期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回 1 回目	107																		
Hibワクチン初回 2 回目	32																		
Hibワクチン初回 3 回目	25																		
Hibワクチン追加	114	2		2						1								3	
小児用肺炎球菌ワクチン初回 1 回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 2 回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 3 回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘 1 回目	560	2	1	1														2	
水痘 2 回目	1454	5		5	1							1						7	
インフルエンザ	1238										1					1		2	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	2	2		2											2	3	9	
合 計	18877	33	14	19	8	2		2		4	5	3	4				3	3	65

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1									0.3									0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7				0.3														0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.4		0.4						0.1									0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2	0.2		0.2					0.3	0.7								1.3
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.1														0.2
MR1期	4.3				0.1	0.2		0.2											0.4
MR2期	14.1	0.4	0.3	0.2								0.0							0.5
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1									0.1	0.1						0.4
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期追加	6.3	0.3		0.3									0.1						0.3
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	1.8		1.8							0.9								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.4	0.2	0.2															0.4
水痘2回目	7.7	0.3		0.3	0.1								0.1						0.5
インフルエンザ	6.6											0.1					0.1		0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.2		0.2												0.2	0.3	0.8
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.3

10日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391								1	2								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1	1		1			1		1								4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	2		2				1		3								6	
DT2期	1829									3								3	
MR1期	812	3	2	1	2	2		2										7	
MR2期	2660	6	4	2										3				9	
日本脳炎1期初回1回目	1354	2	1	1														2	
日本脳炎1期初回2回目	1003	2	1	1														2	
日本脳炎1期追加	1188	1		1														1	
日本脳炎2期	530	1	1															1	
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114								1	1								2	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113									1								1	
水痘1回目	560	4	1	3														4	
水痘2回目	1454	4		4							1							5	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				4						1							5	
合 計	18877	26	11	15	7	2		2	2	2	12	2			3			56	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1									0.3	0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1	0.1		0.1				0.1		0.1								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3		0.3					0.2		0.5								1.0
DT2期	9.7										0.2								0.2
MR1期	4.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2		0.2											0.9
MR2期	14.1	0.2	0.2	0.1											0.1				0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1	0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	2.8	0.2	0.2																0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6									0.9	0.9								1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3										2.1								2.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6										0.9								0.9
水痘1回目	3.0	0.7	0.2	0.5															0.7
水痘2回目	7.7	0.3		0.3								0.1							0.3
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.4							0.1							0.4
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0				0.3

11日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320								1	1									
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723								1	1									
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611								1	1									
DT2期	1829	1		1	4					2									
MR1期	812	3	1	2								1							
MR2期	2660	4		4	2							1							
日本脳炎1期初回1回目	1354	2		2															
日本脳炎1期初回2回目	1003	2		2															
日本脳炎1期追加	1188	1	1																
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32	1	1															1	
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113								1	1								2	
水痘1回目	560	1		1								2						3	
水痘2回目	1454	7	1	6								1						8	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139	1	1		1						1							3	
合 計	18877	23	5	18	7				4	7	1	5						47	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8									0.1	0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2									0.2	0.2								0.3
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.2						0.1								0.4
MR1期	4.3	0.4	0.1	0.2									0.1						0.5
MR2期	14.1	0.2		0.2	0.1								0.0						0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2	3.1	3.1																3.1
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6										0.9								0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6									0.9	0.9								1.8
水痘1回目	3.0	0.2		0.2									0.4						0.5
水痘2回目	7.7	0.5	0.1	0.4									0.1						0.6
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1		0.1							0.1							0.3
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0						0.2

12日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391									1								1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1	1							1								2		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1	1							2								3		
DT2期	1829	1	1						1	1	2							5		
MR1期	812	1		1								3	5					9		
MR2期	2660	3	3											2				5		
日本脳炎1期初回1回目	1354	7	2	5														7		
日本脳炎1期初回2回目	1003	1	1															1		
日本脳炎1期追加	1188	6		6														6		
日本脳炎2期	530	1		1														1		
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47									1								1		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113								1									1		
水痘1回目	560	1		1														1		
水痘2回目	1454	7	1	6									2					9		
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1		
合 計	18877	30	10	20	1				2	1	7	3	7	2				53		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1	0.1								0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2	0.2								0.3								0.5
DT2期	9.7	0.1	0.1						0.1	0.1	0.1								0.3
MR1期	4.3	0.1		0.1								0.4	0.6						1.1
MR2期	14.1	0.1	0.1											0.1					0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.5	0.1	0.4															0.5
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期追加	6.3	0.5		0.5															0.5
日本脳炎2期	2.8	0.2		0.2															0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2										2.1								2.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6								0.9										0.9
水痘1回目	3.0	0.2		0.2															0.2
水痘2回目	7.7	0.5	0.1	0.4									0.1						0.6
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.3

13日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1		1						2	2								5	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320										2								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1							1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	2	1	1						3	2								7	
DT2期	1829				1						2								3	
MR1期	812	4	4																4	
MR2期	2660																			
日本脳炎1期初回1回目	1354												1						1	
日本脳炎1期初回2回目	1003	3	2	1															3	
日本脳炎1期追加	1188																			
日本脳炎2期	530																			
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107										1								1	
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114	3	2	1							1								4	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39										1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48	1		1															1	
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	1		1						1									2	
水痘1回目	560	1		1								1							2	
水痘2回目	1454	5	4	1															5	
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1														1	
合 計	18877	22	13	9	2					6	12	1	1						44	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3		0.3						0.5	0.5								1.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.6								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1							0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3	0.2	0.2						0.5	0.3								1.1
DT2期	9.7				0.1						0.1								0.2
MR1期	4.3	0.5	0.5																0.5
MR2期	14.1																		
日本脳炎1期初回1回目	7.2												0.1						0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.3	0.2	0.1															0.3
日本脳炎1期追加	6.3																		
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6										0.9								0.9
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	2.6	1.8	0.9							0.9								3.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2										2.6								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3	2.1		2.1															2.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	0.9		0.9						0.9									1.8
水痘1回目	3.0	0.2		0.2								0.2							0.4
水痘2回目	7.7	0.3	0.3	0.1															0.3
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.1	0.0	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0						0.2

14日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391				1													1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723								1	5								6		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	2	1	1		1		1	1	1								5		
DT2期	1829	2	1	1	1				3	2								8		
MR1期	812	4	4										3					7		
MR2期	2660	3		3							3							6		
日本脳炎1期初回1回目	1354																			
日本脳炎1期初回2回目	1003	2		2														2		
日本脳炎1期追加	1188	1	1								2	1						4		
日本脳炎2期	530																			
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114	1		1					1									2		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																			
水痘1回目	560	1		1														1		
水痘2回目	1454	7	2	5														7		
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1		
合 計	18877	23	9	14	3	1		1	4	2	8	5	4					50		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1				0.3														0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8									0.1	0.7								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2		0.2								0.8
DT2期	9.7	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2		0.1								0.4
MR1期	4.3	0.5	0.5										0.4						0.9
MR2期	14.1	0.1		0.1								0.1							0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2																		
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.1	0.1									0.2	0.1						0.3
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9						0.9									1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.2		0.2															0.2
水痘2回目	7.7	0.5	0.1	0.3															0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.3

15日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391									2								2		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320				1			1	1	1								4		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1				1		4								6		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	3	2	1	1					1								5		
DT2期	1829				2					1								3		
MR1期	812	4	2	2							2							6		
MR2期	2660	1		1														1		
日本脳炎1期初回1回目	1354	2		2								1						3		
日本脳炎1期初回2回目	1003				1							1						2		
日本脳炎1期追加	1188	2	1	1							1							3		
日本脳炎2期	530																			
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114	1		1														1		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	1		1														1		
水痘1回目	560	2		2														2		
水痘2回目	1454	2	1	1														2		
インフルエンザ	1238																1	1		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				2												1	3		
合 計	18877	19	6	13	7				2	1	9	3	2				2	45		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1										0.5								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7				0.3				0.3	0.3	0.3								1.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1					0.1		0.6								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.5	0.3	0.2	0.2						0.2								0.8
DT2期	9.7				0.1						0.1								0.2
MR1期	4.3	0.5	0.2	0.2								0.2							0.7
MR2期	14.1	0.0		0.0															0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1		0.1									0.1						0.2
日本脳炎1期初回2回目	5.3				0.1								0.1						0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.2	0.1	0.1								0.1							0.3
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9															0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	0.9		0.9															0.9
水痘1回目	3.0	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	7.7	0.1	0.1	0.1															0.1
インフルエンザ	6.6																0.1		0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2												0.1		0.3
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.2

16日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1		1														1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	1		1						1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	2		2					1									3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	4	1	3						2	2							8	
DT2期	1829				1					1								2	
MR1期	812	1		1														1	
MR2期	2660	13	5	8									2		2			17	
日本脳炎1期初回1回目	1354																		
日本脳炎1期初回2回目	1003	2		2														2	
日本脳炎1期追加	1188	4	2	2														4	
日本脳炎2期	530	2	2															2	
BCG	2540													2				2	
Hibワクチン初回1回目	107	1		1														1	
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47									1								1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560	1		1							1	1						3	
水痘2回目	1454	6		6								1						7	
インフルエンザ	1238	1	1															1	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1	
合 計	18877	39	11	28	2				1	2	5	1	4	2	2			58	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3		0.3															0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.3		0.3							0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.3		0.3					0.1										0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.7	0.2	0.5						0.3	0.3								1.3
DT2期	9.7				0.1						0.1								0.1
MR1期	4.3	0.1		0.1															0.1
MR2期	14.1	0.5	0.2	0.3									0.1		0.1				0.6
日本脳炎1期初回1回目	7.2																		
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.3	0.2	0.2															0.3
日本脳炎2期	2.8	0.4	0.4																0.4
BCG	13.5													0.1					0.1
Hibワクチン初回1回目	0.6	0.9		0.9															0.9
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2										2.1								2.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.2		0.2								0.2	0.2						0.5
水痘2回目	7.7	0.4		0.4									0.1						0.5
インフルエンザ	6.6	0.1	0.1																0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.3

17日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 1 回目	391	2	2						1		2								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 2 回目	320																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 3 回目	723	1	1								4								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期追加	611	2		2					1	1	1								5
DT2期	1829	1		1	1						1								3
MR1 期	812	2		2															2
MR2期	2660	1		1										2					3
日本脳炎 1 期初回 1 回目	1354	1	1																1
日本脳炎 1 期初回 2 回目	1003	3		3								1	1						5
日本脳炎 1 期追加	1188	1		1															1
日本脳炎 2 期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回 1 回目	107																		
Hibワクチン初回 2 回目	32										1								1
Hibワクチン初回 3 回目	25																		
Hibワクチン追加	114	1		1							1								2
小児用肺炎球菌ワクチン初回 1 回目	47	1	1																1
小児用肺炎球菌ワクチン初回 2 回目	39										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン初回 3 回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	2		2							1								3
水痘 1 回目	560	2		2									1						3
水痘 2 回目	1454	7	3	4								1	4						12
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1	2
合 計	18877	27	8	19	2				2	1	12	2	6	2				1	55

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.5	0.5						0.3		0.5								1.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1	0.1								0.6								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3		0.3					0.2	0.2	0.2								0.8
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.1						0.1								0.2
MR1期	4.3	0.2		0.2															0.2
MR2期	14.1	0.0		0.0										0.1					0.1
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.3		0.3								0.1	0.1						0.5
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2										3.1								3.1
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9							0.9								1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2	2.1	2.1																2.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2										2.6								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	1.8		1.8							0.9								2.7
水痘1回目	3.0	0.4		0.4									0.2						0.5
水痘2回目	7.7	0.5	0.2	0.3								0.1	0.3						0.8
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1													0.1	0.2
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.3

18日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 1 回目	391	1	1							2								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 2 回目	320								1	1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期初回 3 回目	723									1								1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV) 1 期追加	611	1		1						5								6	
DT2期	1829	1		1	3					1								5	
MR1 期	812																		
MR2期	2660	2		2														2	
日本脳炎 1 期初回 1 回目	1354	2	1	1														2	
日本脳炎 1 期初回 2 回目	1003	1		1							1							2	
日本脳炎 1 期追加	1188	1		1														1	
日本脳炎 2 期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回 1 回目	107																		
Hibワクチン初回 2 回目	32																		
Hibワクチン初回 3 回目	25																		
Hibワクチン追加	114	3	2	1						2								5	
小児用肺炎球菌ワクチン初回 1 回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 2 回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回 3 回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113								1									1	
水痘 1 回目	560	3	1	2														3	
水痘 2 回目	1454	2		2								1						3	
インフルエンザ	1238							1									1	2	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				2											1	1	4	
合 計	18877	17	5	12	5				1	2	12	1	1				1	2	42

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3								0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8										0.1								0.1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2		0.2							0.8								1.0
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.2						0.1								0.3
MR1期	4.3																		
MR2期	14.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1	0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1		0.1								0.1							0.2
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	2.6	1.8	0.9							1.8								4.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6									0.9									0.9
水痘1回目	3.0	0.5	0.2	0.4															0.5
水痘2回目	7.7	0.1		0.1									0.1						0.2
インフルエンザ	6.6								0.1									0.1	0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2												0.1	0.1	0.4
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.2

19日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391				1					1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320									2								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723								2	2								4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1	1															1	
DT2期	1829				1				1	3								5	
MR1期	812	2		2														2	
MR2期	2660											2		2				4	
日本脳炎1期初回1回目	1354	1	1															1	
日本脳炎1期初回2回目	1003	2		2								1						3	
日本脳炎1期追加	1188	3	2	1								1						4	
日本脳炎2期	530	1		1														1	
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114							1										1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48	1	1															1	
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560	2	1	1								1						3	
水痘2回目	1454	6	3	3		1	1				1	1						9	
インフルエンザ	1238	1	1													1	1	3	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1	
合 計	18877	20	10	10	3	1	1	1	3	8	1	6		2		1	1	47	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1				0.3						0.3								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.6								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2	0.2																0.2
DT2期	9.7				0.1					0.1	0.2								0.3
MR1期	4.3	0.2		0.2															0.2
MR2期	14.1												0.1		0.1				0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2		0.2									0.1						0.3
日本脳炎1期追加	6.3	0.3	0.2	0.1									0.1						0.3
日本脳炎2期	2.8	0.2		0.2															0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6								0.9										0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3	2.1	2.1																2.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.4	0.2	0.2									0.2						0.5
水痘2回目	7.7	0.4	0.2	0.2		0.1		0.1				0.1	0.1						0.6
インフルエンザ	6.6	0.1	0.1														0.1	0.1	0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.2

20日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320				1					1									2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1	1		1					2									4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1		1		1		1	1										4	
DT2期	1829	1	1							1									2	
MR1期	812	8	3	5							2								10	
MR2期	2660	2	2									1							3	
日本脳炎1期初回1回目	1354																			
日本脳炎1期初回2回目	1003	4	2	2															4	
日本脳炎1期追加	1188	1		1															1	
日本脳炎2期	530	1	1									1							2	
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114								1										1	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113									2									2	
水痘1回目	560	4	1	3								1							5	
水痘2回目	1454	3		3							1	1							5	
インフルエンザ	1238							1											1	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139																			
合 計	18877	26	11	15	2	1		1	2	2	6	3	4						46	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7				0.3						0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1	0.1		0.1						0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2		0.2		0.2		0.2	0.2	0.2									0.7
DT2期	9.7	0.1	0.1								0.1								0.1
MR1期	4.3	1.0	0.4	0.6								0.2							1.2
MR2期	14.1	0.1	0.1										0.0						0.1
日本脳炎1期初回1回目	7.2																		
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.4	0.2	0.2															0.4
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	2.8	0.2	0.2										0.2						0.4
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6									0.9									0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6										1.8								1.8
水痘1回目	3.0	0.7	0.2	0.5									0.2						0.9
水痘2回目	7.7	0.2		0.2								0.1	0.1						0.3
インフルエンザ	6.6								0.1										0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0																		
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.2

21日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1	1															1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320								1	1	2							4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723				1						1							2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1		1		1		1		1								3	
DT2期	1829	1		1	1						1							3	
MR1期	812	1		1														1	
MR2期	2660	4	1	3											2			6	
日本脳炎1期初回1回目	1354																		
日本脳炎1期初回2回目	1003	4	1	3														4	
日本脳炎1期追加	1188												1					1	
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114	1		1							1							2	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560											1	1					2	
水痘2回目	1454	4		4		1		1				1	1					7	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				3													4	
合 計	18877	17	3	14	5	2		2	1	2	5	2	3		2			40	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3																0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7								0.3	0.3	0.6								1.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8				0.1						0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2									0.5
DT2期	9.7	0.1		0.1	0.1						0.1								0.2
MR1期	4.3	0.1		0.1															0.1
MR2期	14.1	0.2	0.0	0.1											0.1				0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2																		
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.4	0.1	0.3															0.4
日本脳炎1期追加	6.3												0.1						0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9							0.9								1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0											0.2	0.2						0.4
水痘2回目	7.7	0.3		0.3		0.1		0.1				0.1	0.1						0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.3													0.1	0.4
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.2

22日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)										(異常発生者数 2559 人)							
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391									3								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	2	2							1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723								2	1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611							1	1	3								5	
DT2期	1829	1	1						1	2								4	
MR1期	812																		
MR2期	2660	5	1	4							2	1						8	
日本脳炎1期初回1回目	1354	2		2	1							2						5	
日本脳炎1期初回2回目	1003	2	1	1							1							3	
日本脳炎1期追加	1188																		
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114							1	1	1								3	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113									1								1	
水痘1回目	560	1		1								2						3	
水痘2回目	1454	8	6	2							1	2						11	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139																		
合 計	18877	21	11	10	1				2	5	12	4	7					52	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1										0.8								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.6	0.6								0.3								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8									0.3	0.1								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2								0.2	0.2	0.5								0.8
DT2期	9.7	0.1	0.1							0.1	0.1								0.2
MR1期	4.3																		
MR2期	14.1	0.2	0.0	0.2								0.1	0.0						0.3
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1		0.1	0.1								0.1						0.4
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.2	0.1	0.1								0.1							0.3
日本脳炎1期追加	6.3																		
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6								0.9	0.9	0.9								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6										0.9								0.9
水痘1回目	3.0	0.2		0.2									0.4						0.5
水痘2回目	7.7	0.6	0.4	0.1								0.1	0.1						0.8
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0																		
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0						0.3

23日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320									1	1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723										1								1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	1		1							2								3	
DT2期	1829	2	1	1	1				1	1	3								8	
MR1期	812	2	2									1							3	
MR2期	2660																			
日本脳炎1期初回1回目	1354	2	2										1						3	
日本脳炎1期初回2回目	1003	5	1	4		2		2											7	
日本脳炎1期追加	1188	1		1															1	
日本脳炎2期	530																			
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114	1		1						1	1								3	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	1	1								2								3	
水痘1回目	560	2	1	1									1						3	
水痘2回目	1454	5	1	4								2							7	
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1														1	
合 計	18877	22	9	13	2	2		2	1	3	10	3	2						45	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8										0.1								0.1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.2		0.2							0.3								0.5
DT2期	9.7	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.2								0.4
MR1期	4.3	0.2	0.2									0.1							0.4
MR2期	14.1																		
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1										0.1						0.2
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.5	0.1	0.4		0.2		0.2											0.7
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9						0.9	0.9								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	0.9	0.9								1.8								2.7
水痘1回目	3.0	0.4	0.2	0.2									0.2						0.5
水痘2回目	7.7	0.3	0.1	0.3								0.1							0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0						0.2

24日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391	1	1		1					1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320								1	1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723							1	1	1								3	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	2		2					1	1								4	
DT2期	1829	2	1	1						1								3	
MR1期	812	3	1	2														3	
MR2期	2660	6	1	5	1						1		3					11	
日本脳炎1期初回1回目	1354																		
日本脳炎1期初回2回目	1003	1		1														1	
日本脳炎1期追加	1188	2		2								1						3	
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540												1					1	
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	2	1	1	1					1								4	
水痘1回目	560	2	1	1														2	
水痘2回目	1454	5	4	1		1	1					1						7	
インフルエンザ	1238	1		1														1	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1	
合 計	18877	27	10	17	4	1	1		1	3	6	1	2	4				49	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1	0.3	0.3		0.3						0.3								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8								0.1	0.1	0.1								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.3		0.3						0.2	0.2								0.7
DT2期	9.7	0.1	0.1	0.1							0.1								0.2
MR1期	4.3	0.4	0.1	0.2															0.4
MR2期	14.1	0.2	0.0	0.2	0.0							0.0		0.1					0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.2																		
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	6.3	0.2		0.2									0.1						0.3
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5													0.0					0.0
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	1.8	0.9	0.9	0.9						0.9								3.5
水痘1回目	3.0	0.4	0.2	0.2															0.4
水痘2回目	7.7	0.3	0.3	0.1		0.1	0.1						0.1						0.5
インフルエンザ	6.6	0.1		0.1															0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.3

25日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320				1														1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1							2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611										4								4
DT2期	1829								1		1								2
MR1期	812	1		1															1
MR2期	2660	3		3															3
日本脳炎1期初回1回目	1354	1		1															1
日本脳炎1期初回2回目	1003	3	3																3
日本脳炎1期追加	1188												1						1
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540															1			1
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	114																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560	1		1															1
水痘2回目	1454	4	2	2									2	1					7
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				4														4
合 計	18877	14	5	9	5				1		7		3	1		1			32

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7				0.3														0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1							0.3								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2										0.7								0.7
DT2期	9.7								0.1		0.1								0.1
MR1期	4.3	0.1		0.1															0.1
MR2期	14.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.3	0.3																0.3
日本脳炎1期追加	6.3												0.1						0.1
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5															0.0			0.0
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.2		0.2															0.2
水痘2回目	7.7	0.3	0.1	0.1									0.1	0.1					0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.4														0.4
合 計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0		0.0			0.2

26日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391								1									1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	1		1					1									2		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723				1					3								4		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611	5	4	1						2								7		
DT2期	1829				1				2	3								6		
MR1期	812	2		2														2		
MR2期	2660	2		2										3				5		
日本脳炎1期初回1回目	1354	2	1	1							1	1						4		
日本脳炎1期初回2回目	1003	1		1														1		
日本脳炎1期追加	1188	2		2														2		
日本脳炎2期	530	2		2														2		
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32									1								1		
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114									1								1		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39									1								1		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113	1		1						1								2		
水痘1回目	560											1						1		
水痘2回目	1454	4	2	2														4		
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				2													2		
合 計	18877	22	7	15	4				4	12	1	2		3				48		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1									0.3									0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.3		0.3						0.3									0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8				0.1						0.4								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2	0.8	0.7	0.2							0.3								1.1
DT2期	9.7				0.1					0.1	0.2								0.3
MR1期	4.3	0.2		0.2															0.2
MR2期	14.1	0.1		0.1											0.1				0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1	0.1								0.1	0.1						0.3
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	6.3	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	2.8	0.4		0.4															0.4
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2										3.1								3.1
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6										0.9								0.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2										2.6								2.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6	0.9		0.9							0.9								1.8
水痘1回目	3.0												0.2						0.2
水痘2回目	7.7	0.3	0.1	0.1															0.3
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2														0.2
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0		0.0				0.3

27日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人) (異常発生者数 2559 人)																	
	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320	1		1						1									
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	2	2							2									
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611									1									
DT2期	1829				4				1										
MR1期	812																		
MR2期	2660										2	1		2					
日本脳炎1期初回1回目	1354	3	3																
日本脳炎1期初回2回目	1003	1		1															
日本脳炎1期追加	1188																		
日本脳炎2期	530																		
BCG	2540																		
Hibワクチン初回1回目	107																		
Hibワクチン初回2回目	32																		
Hibワクチン初回3回目	25	1		1														1	
Hibワクチン追加	114	1		1						1								2	
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																		
水痘1回目	560	1		1														1	
水痘2回目	1454	4	2	2								1						5	
インフルエンザ	1238																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139				1													1	
合 計	18877	14	7	7	5				1	5	2	2		2				31	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7	0.3		0.3							0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.3	0.3								0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2										0.2								0.2
DT2期	9.7				0.2					0.1									0.3
MR1期	4.3																		
MR2期	14.1											0.1	0.0		0.1				0.2
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.2	0.2																0.2
日本脳炎1期初回2回目	5.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	6.3																		
日本脳炎2期	2.8																		
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1	4.0		4.0															4.0
Hibワクチン追加	0.6	0.9		0.9							0.9								1.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0	0.2		0.2															0.2
水痘2回目	7.7	0.3	0.1	0.1									0.1						0.3
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1														0.1
合 計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.2

28日目(単独接種)

総 数		(対象者数 18877 人)																	(異常発生者数 2559 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	391																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	320										1								1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	723	1		1							1								2	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	611				1														1	
DT2期	1829	3	2	1															3	
MR1期	812	5	3	2	1														6	
MR2期	2660	3		3															3	
日本脳炎1期初回1回目	1354	2	1	1															2	
日本脳炎1期初回2回目	1003																			
日本脳炎1期追加	1188	1		1								1							2	
日本脳炎2期	530											1							1	
BCG	2540																			
Hibワクチン初回1回目	107																			
Hibワクチン初回2回目	32																			
Hibワクチン初回3回目	25																			
Hibワクチン追加	114																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	47																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	39																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	48																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	113																			
水痘1回目	560												1						1	
水痘2回目	1454	7	2	5															7	
インフルエンザ	1238																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1139																			
合 計	18877	22	8	14	2						2	2	1						29	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	2.1																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	1.7										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	3.8	0.1		0.1							0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	3.2				0.2														0.2
DT2期	9.7	0.2	0.1	0.1															0.2
MR1期	4.3	0.6	0.4	0.2	0.1														0.7
MR2期	14.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	7.2	0.1	0.1	0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	5.3																		
日本脳炎1期追加	6.3	0.1		0.1								0.1							0.2
日本脳炎2期	2.8											0.2							0.2
BCG	13.5																		
Hibワクチン初回1回目	0.6																		
Hibワクチン初回2回目	0.2																		
Hibワクチン初回3回目	0.1																		
Hibワクチン追加	0.6																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.3																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.6																		
水痘1回目	3.0												0.2						0.2
水痘2回目	7.7	0.5	0.1	0.3															0.5
インフルエンザ	6.6																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	6.0																		
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0						0.0	0.0	0.0						0.2

0日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数割合	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	46	30	16	36					2	3								87
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	42	26	16	38				4	2	9								95
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	3	3		5				1		1								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111	2		2	4						1								7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50	1	1								1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1	4						2								7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	31	15	16	3							1			3				38
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	31	15	16	6							1			3				41
MR1期+水痘	2451	35	18	17	4							1	3		2				45
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	31	15	16	3							1			3				38
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	26	12	14	1							1			2				30
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	35	28	7	51				5	5	7								103
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	51	29	22	45				3	7	5								111
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	31	13	18	28					3	2								64
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	24	11	13	19				2	3	7								55
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	390	216	174	247				15	22	38	5	3		13				733

	期別対象 者数	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	3.8	2.5	1.3	3.0					0.2	0.2								7.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	4.3	2.7	1.6	3.9				0.4	0.2	0.9								9.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.7	0.7		1.2				0.2		0.2								2.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8	1.8		1.8	3.6						0.9								6.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4	2.0	2.0								2.0								4.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2	0.9						0.5								1.6
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	3.7	1.8	1.9	0.4							0.1			0.4				4.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	2.5	1.2	1.3	0.5							0.1			0.2				3.3
MR1期+水痘	17.2	1.4	0.7	0.7	0.2							0.0	0.1		0.1				1.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	3.9	1.9	2.0	0.4							0.1			0.4				4.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	4.7	2.2	2.5	0.2							0.2			0.4				5.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	2.0	1.6	0.4	2.9				0.3	0.3	0.4								5.9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	3.8	2.2	1.6	3.3				0.2	0.5	0.4								8.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	2.8	1.2	1.6	2.5					0.3	0.2								5.8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	2.5	1.2	1.4	2.0				0.2	0.3	0.7								5.8
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	2.7	1.5	1.2	1.7				0.1	0.2	0.3	0.0	0.0		0.1				5.1

1日目(同時接種)

総 数		(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	
	期別対象 者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	105	74	31	89				1	14	20								229
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	82	59	23	103				4	7	10								206
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	5	3	2	9						3								17
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111	8	6	2															8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50	2	2		7						1								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	11	5	6	24				1	2	5								43
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56	2	2		1														3
MR1期+Hibワクチン	837	66	33	33	30								1						97
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	81	42	39	47								1						129
MR1期+水痘	2451	65	26	39	34	1		1				3	4						107
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	64	32	32	30								1						95
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	46	18	28	22								1						69
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	38	32	6	50				6	17	13								124
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	115	78	37	74				2	5	12								208
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	69	47	22	77	1		1	2	8	15								172
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	71	39	32	67				3	10	19								170
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	830	498	332	664	2		2	19	63	98	3	8						1687

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	8.6	6.1	2.6	7.3				0.1	1.2	1.6								18.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	8.4	6.0	2.3	10.5				0.4	0.7	1.0								21.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	1.2	0.7	0.5	2.2						0.7								4.1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8	7.2	5.4	1.8															7.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4	4.0	4.0		14.0						2.0								20.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	2.5	1.2	1.4	5.6				0.2	0.5	1.2								10.0
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4	3.6	3.6		1.8														5.4
MR1期+Hibワクチン	5.9	7.9	3.9	3.9	3.6								0.1						11.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	6.6	3.4	3.2	3.8								0.1						10.5
MR1期+水痘	17.2	2.7	1.1	1.6	1.4	0.0		0.0				0.1	0.2						4.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	8.1	4.1	4.1	3.8								0.1						12.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	8.3	3.3	5.1	4.0								0.2						12.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	2.2	1.8	0.3	2.8				0.3	1.0	0.7								7.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	8.6	5.8	2.8	5.5				0.1	0.4	0.9								15.5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	6.2	4.3	2.0	7.0	0.1		0.1	0.2	0.7	1.4								15.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	7.5	4.1	3.4	7.1				0.3	1.1	2.0								18.0
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	5.8	3.5	2.3	4.7	0.0		0.0	0.1	0.4	0.7	0.0	0.1						11.8

2日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	10	7	3	15				2	5	8								40
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	9	4	5	12				3		9								33
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1		1	1				1	2	3								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111										1								1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50								2	1									3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	5	2	3	9						5								19
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56	1	1																1
MR1期+Hibワクチン	837	10	5	5	14									3					27
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	16	11	5	19								1	3					39
MR1期+水痘	2451	20	9	11	17								4	4					45
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	10	5	5	14									3					27
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	7	3	4	10									2					19
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	10	7	3	6				2	8	11								37
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	11	9	2	4				2	7	7								31
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	9	6	3	11				1	3	5								29
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	14	4	10	19					8	12								53
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	133	73	60	151				13	34	61		5	15					412

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.8	0.6	0.2	1.2				0.2	0.4	0.7								3.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.9	0.4	0.5	1.2				0.3		0.9								3.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2		0.2	0.2				0.2	0.5	0.7								1.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8										0.9								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4								4.0	2.0									6.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	1.2	0.5	0.7	2.1						1.2								4.4
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4	1.8	1.8																1.8
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.2	0.6	0.6	1.7									0.4					3.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	1.3	0.9	0.4	1.5								0.1	0.2					3.2
MR1期+水痘	17.2	0.8	0.4	0.4	0.7								0.2	0.2					1.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.3	0.6	0.6	1.8									0.4					3.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	1.3	0.5	0.7	1.8									0.4					3.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.6	0.4	0.2	0.3				0.1	0.5	0.6								2.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.8	0.7	0.1	0.3				0.1	0.5	0.5								2.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.8	0.5	0.3	1.0				0.1	0.3	0.5								2.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	1.5	0.4	1.1	2.0					0.8	1.3								5.6
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.9	0.5	0.4	1.1				0.1	0.2	0.4		0.0	0.1					2.9

3日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	2		2	4					1	2								9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1		3					1	5								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	2	1	1							2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111				1														1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3		3					1		1								5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	13	4	9								1	4						18
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	15	5	10	2							2	4						23
MR1期+水痘	2451	23	4	19	1							8	8						40
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	13	4	9								1	4						18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	12	4	8								1	4						17
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757				2					1	9								12
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1	1		5				1	1	5								13
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105				3					2	3								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	7	2	5	1				2	3	10								23
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	92	26	66	22				4	9	37	13	24						201

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2		0.2	0.3					0.1	0.2								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1		0.3					0.1	0.5								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.5	0.2	0.2							0.5								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8				0.9														0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7		0.7					0.2		0.2								1.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.6	0.5	1.1								0.1	0.5						2.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	1.2	0.4	0.8	0.2							0.2	0.3						1.9
MR1期+水痘	17.2	0.9	0.2	0.8	0.0							0.3	0.3						1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.6	0.5	1.1								0.1	0.5						2.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	2.2	0.7	1.5								0.2	0.7						3.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3				0.1					0.1	0.5								0.7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1		0.4				0.1	0.1	0.4								1.0
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7				0.3					0.2	0.3								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.7	0.2	0.5	0.1				0.2	0.3	1.1								2.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.6	0.2	0.5	0.2				0.0	0.1	0.3	0.1	0.2						1.4

4日目(同時接種)

総 数		(対象者数 23062 人)																	(異常発生者数 5746 人)		
	期別対象 者数	症 状																	合 計		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	2	1	1	3					1	1								7		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981				1				1	2	3								7		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418				2						4								6		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111										1								1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50										1								1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1						1	3								5		
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56	2		2															2		
MR1期+Hibワクチン	837	13	1	12	4														17		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	16		16	4	1		1											21		
MR1期+水痘	2451	27	5	22	4							2	1	2					36		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	10		10	4														14		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	6		6	3														9		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6	2		2															2		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1							2	3								6		
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	3	2	1	2					2	4								11		
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1						1	1	7								10		
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	4	1	3					2	3	2								11		
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																					
合 計	14271	88	12	76	27	1		1	4	12	29	2	1	2					166		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2	0.1	0.1	0.2					0.1	0.1								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9				0.1				0.1	0.2	0.3								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9				0.5						1.0								1.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8										0.9								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4										2.0								2.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2						0.2	0.7								1.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4	3.6		3.6															3.6
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.6	0.1	1.4	0.5														2.0
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	1.3		1.3	0.3	0.1		0.1											1.7
MR1期+水痘	17.2	1.1	0.2	0.9	0.2							0.1	0.0	0.1					1.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.3		1.3	0.5														1.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	1.1		1.1	0.5														1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0	33.3		33.3															33.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1							0.1	0.2								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	0.3								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1						0.1	0.1	0.6								0.9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.4	0.1	0.3					0.2	0.3	0.2								1.2
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.6	0.1	0.5	0.2	0.0		0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0					1.2

5日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	（対象者数 23062 人）（異常発生者数 5746 人）																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214										5								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1						1	1	5								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	2		2						1	1								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3	2	1							5								8
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	5	1	4	5	3		3				5	4	3					25
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	5	1	4	5	3		3				5	3	4					25
MR1期+水痘	2451	25	6	19	3	2		2				5	3	2					40
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	5	1	4	5	3		3				5	2	3					23
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	4	1	3	3	2		2				5	2	2					18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2		2					1	3								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2	2		1					3	5								11
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105									1	4								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2		2					1	4	8								15
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	56	17	39	24	13		13	2	11	36	25	14	14					195

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5										0.4								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1						0.1	0.1	0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.5		0.5						0.2	0.2								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7	0.5	0.2							1.2								1.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.6	0.1	0.5	0.6	0.4		0.4				0.6	0.5	0.4					3.0
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2		0.2				0.4	0.2	0.3					2.0
MR1期+水痘	17.2	1.0	0.2	0.8	0.1	0.1		0.1				0.2	0.1	0.1					1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.6	0.1	0.5	0.6	0.4		0.4				0.6	0.3	0.4					2.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.7	0.2	0.5	0.5	0.4		0.4				0.9	0.4	0.4					3.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1		0.1					0.1	0.2								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1		0.1					0.2	0.4								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7									0.1	0.4								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2		0.2					0.1	0.4	0.8								1.6
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1		0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1					1.4

6日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214				1				1	2	3								7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1								2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418										3								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3	3							2	2								7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56												2						2
MR1期+Hibワクチン	837	11	5	6	1								3						15
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	11	5	6	1								3						15
MR1期+水痘	2451	24	10	14		3		3				4	4	1					36
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	9	3	6	1								3						13
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	7	2	5									2						9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6												2						2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1								5								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1						1	4								6
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1						1	3	2								7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	1		1					1	3	8								13
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	70	31	39	4	3		3	3	11	29	4	19	1					144

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5				0.1				0.1	0.2	0.2								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9										0.7								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7	0.7							0.5	0.5								1.6
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4												3.6						3.6
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.3	0.6	0.7	0.1								0.4						1.8
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.9	0.4	0.5	0.1								0.2						1.2
MR1期+水痘	17.2	1.0	0.4	0.6		0.1		0.1				0.2	0.2	0.0					1.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.1	0.4	0.8	0.1								0.4						1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	1.3	0.4	0.9									0.4						1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0												33.3						33.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1								0.3								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1						0.1	0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1						0.1	0.3	0.2								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.1		0.1					0.1	0.3	0.8								1.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0					1.0

7日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							2	7								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1								2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	3	1	2					1		2								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50	1		1					1		2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1					1		7								9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	7	3	4	3								3						13
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	10	4	6	3								3						16
MR1期+水痘	2451	31	13	18	2								9						42
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	6	3	3	3								3						12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3	3		2								2						7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2							2	5								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2	2		1					1	5								9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1		2					1	5								9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	9	5	4	1					1	12								23
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	78	39	39	17				3	7	47		20						172

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.2	0.6								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.7	0.2	0.5					0.2		0.5								1.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4	2.0		2.0					2.0		4.0								8.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2					0.2		1.6								2.1
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.8	0.4	0.5	0.4								0.4						1.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.8	0.3	0.5	0.2								0.2						1.3
MR1期+水痘	17.2	1.3	0.5	0.7	0.1								0.4						1.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.8	0.4	0.4	0.4								0.4						1.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5	0.5		0.4								0.4						1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1							0.1	0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1		0.1					0.1	0.4								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1		0.2					0.1	0.5								0.8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	1.0	0.5	0.4	0.1					0.1	1.3								2.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.5	0.3	0.3	0.1				0.0	0.0	0.3		0.1						1.2

8日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	（対象者数 23062 人）（異常発生者数 5746 人）																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214								1	1									2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1		1							2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1	1								1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	2	1	1						1	4								7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	12	3	9		1		1				2							15
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	13	6	7								2	2						17
MR1期+水痘	2451	28	7	21		3		3				5	7						43
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	10	3	7								2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	9	2	7								2							11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1							3	5								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1	1					3	6								11
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	5	1	4							4								9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	5	1	4	1					4	6								16
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	88	26	62	2	4		4	1	12	28	13	9						157

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5								0.1	0.1									0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1		0.1							0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2	0.2								0.2								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.5	0.2	0.2						0.2	0.9								1.6
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.4	0.4	1.1		0.1		0.1				0.2							1.8
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	1.1	0.5	0.6								0.2	0.2						1.4
MR1期+水痘	17.2	1.1	0.3	0.9		0.1		0.1				0.2	0.3						1.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.3	0.4	0.9								0.3							1.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	1.6	0.4	1.3								0.4							2.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1							0.2	0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1	0.1					0.2	0.4								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.5	0.1	0.4							0.4								0.8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.5	0.1	0.4	0.1					0.4	0.6								1.7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1						1.1

9日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214										3								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981										3								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	3	2	1							3								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432										2								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	16	5	11								1	5						22
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	18	5	13								1	4						23
MR1期+水痘	2451	32	16	16	2							3	18	1	1				57
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	16	5	11								1	4						21
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	10	5	5									4						14
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2								5								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1	1		1						1								3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	2							1									3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	5	1	4					2	1	3								11
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	105	44	61	3				2	2	20	6	35	1	1				175

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5										0.2								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.7	0.5	0.2							0.7								1.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0										0.5								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	1.9	0.6	1.3								0.1	0.6						2.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	1.5	0.4	1.1								0.1	0.3						1.9
MR1期+水痘	17.2	1.3	0.7	0.7	0.1							0.1	0.7	0.0	0.0				2.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	2.0	0.6	1.4								0.1	0.5						2.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	1.8	0.9	0.9									0.7						2.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1								0.3								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1		0.1						0.1								0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.2							0.1									0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.5	0.1	0.4					0.2	0.1	0.3								1.2
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.7	0.3	0.4	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0				1.2

10日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	4	4						1	1	9								15
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981										4								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418										4								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							5								6
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56	2	2																2
MR1期+Hibワクチン	837	5	3	2	1	2		2				2							10
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	9	4	5	1	2		2				2							14
MR1期+水痘	2451	15	7	8	2	2		2				1	6	3					29
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	5	3	2	1	2		2				2							10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	4	2	2		2		2											6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	1	1							6								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2		2	1				1	1	6								11
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	1	1							2								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	4		4						5	1								10
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	55	27	28	6	10		10	2	7	37	7	6	3					133

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.3	0.3						0.1	0.1	0.7								1.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9										0.4								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9										1.0								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							1.2								1.4
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4	3.6	3.6																3.6
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2		0.2				0.2							1.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.7	0.3	0.4	0.1	0.2		0.2				0.2							1.1
MR1期+水痘	17.2	0.6	0.3	0.3	0.1	0.1		0.1				0.0	0.2	0.1					1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.6	0.4	0.3	0.1	0.3		0.3				0.3							1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.7	0.4	0.4		0.4		0.4											1.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1	0.1							0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1	0.1				0.1	0.1	0.4								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.1	0.1							0.2								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.4		0.4						0.5	0.1								1.1
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0					0.9

11日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							4	3								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981				1				1		6								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1	1								1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	2	2								1								3
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837											3	1	2					6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226											3	1	2					6
MR1期+水痘	2451	5		5	1							1	4	4					15
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789											3	1	2					6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551												1	2					3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1		1	3						7								11
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	3		3	3						4								10
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105				3					2	3								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	1	1		2						4								7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	14	5	9	13				1	6	29	10	8	12					93

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.3	0.2								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9				0.1				0.1		0.6								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2	0.2								0.2								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.5	0.5								0.2								0.7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9											0.4	0.1	0.2					0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6											0.2	0.1	0.2					0.5
MR1期+水痘	17.2	0.2		0.2	0.0							0.0	0.2	0.2					0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5											0.4	0.1	0.3					0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9												0.2	0.4					0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1		0.1	0.2						0.4								0.6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.2		0.2	0.2						0.3								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7				0.3					0.2	0.3								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.1	0.1		0.2						0.4								0.7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.1				0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1					0.7

12日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							1	3								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1								4								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432									2	3								5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	5	2	3								2	4						11
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	7	2	5								2	4						13
MR1期+水痘	2451	5	2	3									6						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	5	2	3								2	4						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	2	2										2						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757										5								5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2		2						1	2								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1		1					1	4								7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	3		3						1	5								9
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	32	13	19	1					6	26	6	20						91

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.1	0.2								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1								0.4								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0									0.5	0.7								1.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.6	0.2	0.4								0.2	0.5						1.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.6	0.2	0.4								0.2	0.3						1.1
MR1期+水痘	17.2	0.2	0.1	0.1									0.2						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.6	0.3	0.4								0.3	0.5						1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.4	0.4										0.4						0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3										0.3								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1						0.1	0.1								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1		0.1					0.1	0.4								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.3		0.3						0.1	0.5								1.0
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0					0.0	0.2	0.0	0.1						0.6

13日目(同時接種)

総 数		(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
	期別対象者数	症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1					1	2	5								9	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	2		2						2								4	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1	1															1	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	2	1	1						1								3	
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	5	4	1														5	
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	6	4	2														6	
MR1期+水痘	2451	9	5	4														9	
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	5	4	1														5	
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3	3															3	
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1							2								3	
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1	2					4								7	
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1		1						2								3	
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	3	2	1				1	3	3								10	
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	40	26	14	2				2	5	19							68	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1						0.1	0.2	0.4								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.2		0.2							0.2								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2	0.2																0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.5	0.2	0.2							0.2								0.7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.6	0.5	0.1															0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.5	0.3	0.2															0.5
MR1期+水痘	17.2	0.4	0.2	0.2															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.6	0.5	0.1															0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5	0.5																0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1								0.1								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1	0.1						0.3								0.5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1		0.1							0.2								0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.3	0.2	0.1					0.1	0.3	0.3								1.1
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.3	0.2	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1								0.5

14日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	3	1	2						2	7								12
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1								1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418				1														1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432										1								1
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837													1					1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3										1					4
MR1期+水痘	2451	4	2	2								2		1					7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789													1					1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551													1					1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	3	3						1		4								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	3	3								2								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1								3								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	3		3							9								12
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	21	11	10	1				1	2	27	2		5					59

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2	0.1	0.2						0.2	0.6								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1								0.1								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9				0.2														0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0										0.2								0.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9													0.1					0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2										0.1					0.3
MR1期+水痘	17.2	0.2	0.1	0.1								0.1		0.0					0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5													0.1					0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9													0.2					0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.2	0.2						0.1		0.2								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.2	0.2								0.1								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1								0.3								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.3		0.3							1.0								1.3
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2	0.0		0.0					0.4

15日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							1	6								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	2		2							1								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418									1	3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3	2	1							1								4
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	2		2								2	2						6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	4	2	2								2	3						9
MR1期+水痘	2451	5		5								2	4						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	2		2								2	2						6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551											2							2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2		1					1	5								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1	1							1	1								3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	3	3								5								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2		2		1		1		1	4								8
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	27	11	16	1	1		1		5	26	10	11						81

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.1	0.5								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.2		0.2							0.1								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9									0.2	0.7								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7	0.5	0.2							0.2								0.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.2		0.2								0.2	0.2						0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.3	0.2	0.2								0.2	0.2						0.7
MR1期+水痘	17.2	0.2		0.2								0.1	0.2						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.3		0.3								0.3	0.3						0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9											0.4							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1		0.1					0.1	0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1							0.1	0.1								0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.3	0.3								0.5								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2		0.2		0.1		0.1		0.1	0.4								0.8
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.1	0.1						0.6

16日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214										11								11
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981								1		1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418									1	2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50	3	2	1															3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	5	1	4							3								8
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56											2							2
MR1期+Hibワクチン	837	3	1	2								2		1					6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	9	4	5								2							11
MR1期+水痘	2451	17	13	4								2		3					22
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	3	1	2								2							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3	1	2								2							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6											2							2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2						1	1	4								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1						2	7								10
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	3	1	2						1	3								7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943																		
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	49	26	23					2	5	31	14		4					105

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5										0.9								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9								0.1		0.1								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9									0.2	0.5								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4	6.0	4.0	2.0															6.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	1.2	0.2	0.9							0.7								1.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4											3.6							3.6
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.4	0.1	0.2								0.2		0.1					0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.7	0.3	0.4								0.2							0.9
MR1期+水痘	17.2	0.7	0.5	0.2								0.1		0.1					0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.4	0.1	0.3								0.3							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5	0.2	0.4								0.4							0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0											33.3							33.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1						0.1	0.1	0.2								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1						0.1	0.5								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.3	0.1	0.2						0.1	0.3								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6																		
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.3	0.2	0.2					0.0	0.0	0.2	0.1		0.0					0.7

17日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	2	2								2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981									1	3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111	1		1															1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							3								4
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	3		3															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3															3
MR1期+水痘	2451	6		6									4						10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	3		3															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3		3															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1								3								4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2		2						2	6								10
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105										2								2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943										5								5
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	25	3	22						3	24		4						56

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2	0.2								0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9									0.1	0.3								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8	0.9		0.9															0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							0.7								0.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.4		0.4															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2															0.2
MR1期+水痘	17.2	0.2		0.2									0.2						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.4		0.4															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5		0.5															0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1								0.2								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1						0.1	0.4								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7										0.2								0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6										0.5								0.5
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.0	0.2						0.0	0.2		0.0						0.4

18日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							1	3								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	3	3								3								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1		1							2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							1								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	2	2																2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	5	2	3									3						8
MR1期+水痘	2451	6	2	4									2						8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	2	2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	2	2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	3	3		1						3								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1							1								2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105										4								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	5	2	3					1	1	5								12
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	32	19	13	1				1	2	22		5						63

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.1	0.2								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.3	0.3								0.3								0.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2		0.2							0.5								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							0.2								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.2	0.2																0.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.4	0.2	0.2									0.2						0.7
MR1期+水痘	17.2	0.2	0.1	0.2									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.3	0.3																0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.4	0.4																0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.2	0.2		0.1						0.2								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1							0.1								0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7										0.4								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.5	0.2	0.3					0.1	0.1	0.5								1.3
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2		0.0						0.4

19日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	（対象者数 23062 人）（異常発生者数 5746 人）																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	2	1	1					1	2	6								11
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981									1	3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							1								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	3		3									3						6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3									4						7
MR1期+水痘	2451	4		4									3						7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	3		3									3						6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3		3									2						5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1		2					1	8								12
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1	1						3								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	2		1					1	6								10
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	1		1	1						3								5
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	24	4	20	5				1	5	30		15						80

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2	0.1	0.1					0.1	0.2	0.5								0.9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9									0.1	0.3								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							0.2								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.4		0.4									0.4						0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2									0.3						0.6
MR1期+水痘	17.2	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.4		0.4									0.4						0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5		0.5									0.4						0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1		0.1					0.1	0.5								0.7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1	0.1						0.2								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.2		0.1					0.1	0.5								0.9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.1		0.1	0.1						0.3								0.5
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2		0.1						0.6

20日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	2	1	1	1					1	6								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1								3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418										1								1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3	1	2						1	4								8
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	5		5															5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	5		5															5
MR1期+水痘	2451	8		8		1		1					2						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	5		5															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	5		5															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	1	1						1	5								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2	2								7								9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1							1	3								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	4		4					1	2	3								10
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	43	7	36	1	1		1	1	6	32		2						86

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1								0.3								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9										0.2								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7	0.2	0.5						0.2	0.9								1.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.6		0.6															0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.4		0.4															0.4
MR1期+水痘	17.2	0.3		0.3		0.0		0.0					0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.6		0.6															0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.9		0.9															0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1	0.1						0.1	0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1								0.5								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1							0.1	0.3								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.4		0.4					0.1	0.2	0.3								1.1
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.2		0.0						0.6

21日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							2	2								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981									1	2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418	1		1															1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1															1
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	2		2								2							4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	4	2	2								2							6
MR1期+水痘	2451	10	2	8								2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	2		2								2							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	2		2								2							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	1	1							7								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344								1	1	3								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	4	2	2						3	2								9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2	1	1						1	6								9
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	31	9	22					1	8	22	10							72

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.2	0.2								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9	0.2		0.2															0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2															0.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.2		0.2								0.2							0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.3	0.2	0.2								0.2							0.5
MR1期+水痘	17.2	0.4	0.1	0.3								0.1							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.3		0.3								0.3							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.4		0.4								0.4							0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1	0.1							0.4								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4								0.1	0.1	0.2								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.4	0.2	0.2						0.3	0.2								0.8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2	0.1	0.1						0.1	0.6								1.0
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.2					0.0	0.1	0.2	0.1							0.5

22日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214								1	1	3								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1							2	5								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50									1									1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1	1						1								3
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	4	3	1	2														6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	7	3	4	2														9
MR1期+水痘	2451	12	5	7	2														14
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	4	3	1	2														6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	3	2	1	2														5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	4	1	3							3								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2	2							1	1								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	2		1					2	3								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2	1	1							6								8
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	42	23	19	12				1	7	22								84

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5								0.1	0.1	0.2								0.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1							0.2	0.5								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4									2.0									2.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2	0.2						0.2								0.7
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.5	0.4	0.1	0.2														0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.6	0.2	0.3	0.2														0.7
MR1期+水痘	17.2	0.5	0.2	0.3	0.1														0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.5	0.4	0.1	0.3														0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.5	0.4	0.2	0.4														0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.2	0.1	0.2							0.2								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1							0.1	0.1								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.2		0.1					0.2	0.3								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2	0.1	0.1							0.6								0.8
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.3	0.2	0.1	0.1				0.0	0.0	0.2								0.6

23日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1							1	2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981									1	2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418										1								1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							1								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	3		3															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3															3
MR1期+水痘	2451	4	2	2									1						5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	3		3															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	1		1															1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757										3								3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1							4								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1							1	1								3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	3		3					4	3	6								16
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	21	4	17					4	6	20		1						52

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1							0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9										0.2								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							0.2								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.4		0.4															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2															0.2
MR1期+水痘	17.2	0.2	0.1	0.1									0.0						0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.4		0.4															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.2		0.2															0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3										0.2								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1							0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1							0.1	0.1								0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.3		0.3					0.4	0.3	0.6								1.7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0	0.0	0.1		0.0						0.4

24日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1																1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1		1							4								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418				2						1								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50	1	1																1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	3		3							1								4
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837	1		1								3							4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	1		1								3							4
MR1期+水痘	2451	7	3	4								2	2						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	1		1								3							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	1		1								2							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	2	2								5								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1		1	2					2	1								6
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	2																2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2	1	1					1		1								4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	24	10	14	4				1	2	13	13	2						59

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1																0.1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1		0.1							0.4								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9				0.5						0.2								0.7
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4	2.0	2.0																2.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.7		0.7							0.2								0.9
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.1		0.1								0.4							0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.1		0.1								0.2							0.3
MR1期+水痘	17.2	0.3	0.1	0.2								0.1	0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1								0.4							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.2		0.2								0.4							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1								0.3								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1		0.1	0.1					0.1	0.1								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.2																0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2	0.1	0.1					0.1		0.1								0.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.1	0.0						0.4

25日目(同時接種)

総 数	期別対象 者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1								3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1																1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	2	1	1															2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56	1		1		1		1											2
MR1期+Hibワクチン	837	3		3									2						5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3									2						5
MR1期+水痘	2451	6		6									2						8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	3		3									2						5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	2		2									2						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	3	3								2								5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	2	2						1	1	5								9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	2	1	1	1				1	1	3								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	2	1	1						1	1								4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	31	10	21	1	1		1	2	3	14		10						62

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1																0.1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.5	0.2	0.2															0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4	1.8		1.8		1.8		1.8											3.6
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.4		0.4									0.2						0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2									0.2						0.4
MR1期+水痘	17.2	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.4		0.4									0.3						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.4		0.4									0.4						0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.2	0.2								0.1								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1						0.1	0.1	0.4								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.3								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.2	0.1	0.1						0.1	0.1								0.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1		0.1						0.4

26日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214	1	1								3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981									1	2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418								1	1									2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1		1							1								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837																		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	2		2															2
MR1期+水痘	2451	5	3	2															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	1	1		1						2								4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	1	1								2								3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1		1						1	1								3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	4	1	3							3								7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	16	7	9	1				1	3	14								35

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9								0.2	0.2									0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2		0.2							0.2								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9																		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2															0.2
MR1期+水痘	17.2	0.2	0.1	0.1															0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.1	0.1		0.1						0.1								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.1	0.1								0.1								0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1		0.1						0.1	0.1								0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.4	0.1	0.3							0.3								0.7
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1								0.2

27日目(同時接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 23062 人) (異常発生者数 5746 人)																	合 計
		症 状																	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981	1	1						1										2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418									1									1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432	1	1								1								2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																		
MR1期+Hibワクチン	837																		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	3		3															3
MR1期+水痘	2451	2	2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757				1					1	4								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344				1					1	2								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105										1								1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943										1								1
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																			
合 計	14271	7	4	3	2				1	3	9								22

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9	0.1	0.1						0.1										0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9									0.2									0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0	0.2	0.2								0.2								0.5
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9																		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.2		0.2															0.2
MR1期+水痘	17.2	0.1	0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9																		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3				0.1					0.1	0.2								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4				0.1					0.1	0.1								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7										0.1								0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6										0.1								0.1
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1								0.2

28日目(同時接種)

総 数		(対象者数 23062 人)																	(異常発生者数 5746 人)	
	期別対象者数	症 状																	合 計	
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1214									2								2		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	981																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	418								1									1		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	111																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	50																			
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	432								1									1		
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	56																			
MR1期+Hibワクチン	837	1		1														1		
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1226	7		7														7		
MR1期+水痘	2451	7		7								3						10		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	789	1		1														1		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	551	1		1														1		
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	6																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1757	3		3				1		2								6		
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1344	3	2	1	2													5		
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1105	1	1		2													3		
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	943	1		1	1			1		1								4		
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン																				
合 計	14271	25	3	22	5				2	2	5		3					42		

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	8.5										0.2								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.9																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ BCG	2.9									0.2									0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.8																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+ 水痘	3.0									0.2									0.2
MR1期+ 4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.4																		
MR1期+Hibワクチン	5.9	0.1		0.1															0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	8.6	0.6		0.6															0.6
MR1期+水痘	17.2	0.3		0.3									0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1															0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	3.9	0.2		0.2															0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.0																		
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12.3	0.2		0.2					0.1		0.1								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	9.4	0.2	0.1	0.1	0.1														0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.7	0.1	0.1		0.2														0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	6.6	0.1		0.1	0.1				0.1		0.1								0.4
インフルエンザ+高齢者用肺炎球菌ワクチン	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
合 計	100.0	0.2	0.0	0.2	0.0				0.0	0.0	0.0		0.0						0.3

BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし									
総 数									
6ヶ月未満									
健康異常あり				2	6			8	16.6
健康異常なし	3	9	84	236	1,234	6	272	1,572	16.0
総 数	3	9	84	238	1,240	6	272	1,580	16.0
1歳未満									
健康異常あり					1			1	18.0
健康異常なし	1	14	70	183	929	4	255	1,201	15.9
総 数	1	14	70	183	930	4	255	1,202	15.9
合計									
健康異常あり				2	7			9	16.8
健康異常なし	4	23	154	419	2,163	10	527	2,773	16.0
総 数	4	23	154	421	2,170	10	527	2,782	16.0

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。

BCG針痕数3か月未満(0人)


■ 0個 ■ 1～4個 ■ 5～9個 ■ 10～14個 ■ 15～18個 ■ 19個以上 ■ 未記入

BCG針痕数6か月未満(1852人)




■ 0個 ■ 1～4個 ■ 5～9個 ■ 10～14個 ■ 15～18個 ■ 19個以上 ■ 未記入

BCG針痕数1歳未満(1457人)




■ 0個 ■ 1～4個 ■ 5～9個 ■ 10～14個 ■ 15～18個 ■ 19個以上 ■ 未記入

BCG針痕数合計(3309人)




■ 0個 ■ 1～4個 ■ 5～9個 ■ 10～14個 ■ 15～18個 ■ 19個以上 ■ 未記入


0個	0	#DIV/0!
1～4個	0	#DIV/0!
5～9個	0	#DIV/0!
10～14個	0	#DIV/0!
15～18個	0	#DIV/0!
19個以上	0	#DIV/0!
未記入	0	#DIV/0!
	0	




0個	3	0.2%
1～4個	9	0.5%
5～9個	84	4.5%
10～14個	238	12.9%
15～18個	1240	67.0%
19個以上	6	0.3%
未記入	272	14.7%
1852		



0個	1	0.1%
1～4個	14	1.0%
5～9個	70	4.8%
10～14個	183	12.6%
15～18個	930	63.8%
19個以上	4	0.3%
未記入	255	17.5%
1457		



0個	4	0.1%
1～4個	23	0.7%
5～9個	154	4.7%
10～14個	421	12.7%
15～18個	2170	65.6%
19個以上	10	0.3%
未記入	527	15.9%
3309		



製 造 所 別 集 計

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

4種混合ワクチン(DPT-IPV)

DPT-IPV1回目 (対象者数 1,878 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	1,050 人	118 人	710 人
接種率(%)	55.9 %	6.3 %	37.8 %
37.5℃以上	10.2 %	7.5 %	6.6 %
38.5℃以上	3.9 %	%	3.5 %
局所反応	10.5 %	9.3 %	10.2 %
けいれん	0.1 %	%	%
嘔吐	0.7 %	%	0.8 %
下痢	4.0 %	1.9 %	2.9 %
せき鼻水	9.0 %	5.6 %	10.8 %

DPT-IPV2回目 (対象者数 1,452 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	822 人	73 人	557 人
接種率(%)	56.6 %	5.0 %	38.4 %
37.5℃以上	8.0 %	3.0 %	8.2 %
38.5℃以上	3.9 %	%	4.8 %
局所反応	12.9 %	7.6 %	13.9 %
けいれん	%	%	%
嘔吐	1.5 %	3.0 %	1.0 %
下痢	2.3 %	1.5 %	2.3 %
せき鼻水	9.8 %	10.6 %	7.6 %

DPT-IPV3回目 (対象者数 1,321 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	731 人	40 人	550 人
接種率(%)	55.3 %	3.0 %	41.6 %
37.5℃以上	2.1 %	2.9 %	3.0 %
38.5℃以上	2.5 %	2.9 %	3.2 %
局所反応	4.9 %	%	5.3 %
けいれん	%	%	%
嘔吐	0.8 %	%	0.8 %
下痢	2.1 %	8.8 %	2.8 %
せき鼻水	7.5 %	11.8 %	8.9 %

DPT-IPV4回目 (対象者数 1,258 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	699 人	34 人	525 人
接種率(%)	55.6 %	2.7 %	41.7 %
37.5℃以上	5.2 %	6.1 %	6.3 %
38.5℃以上	7.4 %	3.0 %	8.7 %
局所反応	9.5 %	15.2 %	%
けいれん	0.6 %	%	1.6 %
嘔吐	1.2 %	%	4.0 %
下痢	3.7 %	3.0 %	14.1 %
せき鼻水	13.1 %	15.2 %	11.8 %

DT

DT2期 (対象者数 2,443 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研
接種数(人)	492 人	305 人	266 人	1,380 人
接種率(%)	20.1 %	12.5 %	10.9 %	56.5 %
37.5℃以上	2.4 %	2.1 %	0.8 %	1.0 %
38.5℃以上	1.3 %	1.4 %	0.4 %	0.6 %
局所反応	31.8 %	28.9 %	30.7 %	31.1 %
けいれん	%	%	%	%
嘔吐	0.6 %	0.7 %		0.5 %
下痢	1.5 %	1.1 %	1.5 %	0.9 %
せき鼻水	4.5 %	3.5 %	2.3 %	3.3 %

MR

MR1期 (対象者数 4,058 人)

	武田薬品	北研	阪大微研
接種数(人)	1,195 人	661 人	2,202 人
接種率(%)	29.4 %	16.3 %	54.3 %
37.5℃以上	9.2 %	4.7 %	5.7 %
38.5℃以上	11.9 %	10.5 %	9.9 %
局所反応	2.1 %	3.5 %	3.8 %
けいれん	0.3 %	1.1 %	0.5 %
蕁麻疹	3.1 %	1.3 %	1.2 %
発疹	4.9 %	3.9 %	2.4 %
リンパ節腫脹	0.9 %	0.2 %	0.6 %
関節痛	0.3 %	%	0.0 %

MR2期 (対象者数 3,434 人)

	武田薬品	北研	阪大微研
接種数(人)	1,007 人	597 人	1,830 人
接種率(%)	29.3 %	17.4 %	53.3 %
37.5℃以上	1.7 %	1.7 %	2.5 %
38.5℃以上	2.6 %	1.4 %	3.1 %
局所反応	1.8 %	0.5 %	1.8 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	0.4 %	0.5 %	0.5 %
発疹	0.7 %	0.3 %	0.5 %
リンパ節腫脹	0.2 %	0.3 %	0.2 %
関節痛	0.3 %	0.7 %	1.2 %

日本脳炎

1期初回1回目 (対象者数 1,655 人)

	化血研	阪大微研
接種数(人)	720 人	935 人
接種率(%)	43.5 %	56.5 %
37.5℃以上	4.2 %	3.9 %
38.5℃以上	3.7 %	6.0 %
局所反応	1.3 %	1.8 %
けいれん	%	0.1 %
蕁麻疹	1.2 %	0.8 %
発疹	1.2 %	1.9 %

1期初回2回目 (対象者数 1,194 人)

	化血研	阪大微研
接種数(人)	526 人	668 人
接種率(%)	44.1 %	55.9 %
37.5℃以上	2.4 %	2.4 %
38.5℃以上	3.6 %	4.2 %
局所反応	1.4 %	2.2 %
けいれん	%	0.5 %
蕁麻疹	0.8 %	0.7 %
発疹	0.6 %	0.3 %

1期初回追加 (対象者数 1,665 人)

	化血研	阪大微研
接種数(人)	825 人	840 人
接種率(%)	49.5 %	50.5 %
37.5℃以上	1.9 %	2.0 %
38.5℃以上	2.3 %	4.3 %
局所反応	1.1 %	1.3 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	0.7 %	1.0 %
発疹	0.6 %	1.0 %

2期 (対象者数 967 人)

	化血研	阪大微研
接種数(人)	465 人	502 人
接種率(%)	48.1 %	51.9 %
37.5℃以上	0.7 %	1.4 %
38.5℃以上	1.7 %	0.8 %
局所反応	3.1 %	4.4 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	%	0.5 %
発疹	%	0.5 %

インフルエンザ

(対象者数 1,899 人)

	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研
接種数(人)	466 人	401 人	646 人	386 人
接種率(%)	24.5 %	21.1 %	34.0 %	20.3 %
37.5℃以上	%	%	0.7 %	0.4 %
38.5℃以上	%	%	%	0.8 %
局所反応	12.2 %	13.5 %	9.1 %	10.2 %
全身倦怠感	1.2 %	1.8 %	0.7 %	2.3 %
蕁麻疹	%	%	%	0.4 %
頭痛	%	%	0.9 %	0.8 %
嘔吐	%	%	0.7 %	0.4 %

DPT－IPV1期初回1回目

発 現 日		(対象者数 973 人)																												(異常発生者数 320 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	32	75	7	1	1	1		1				1	1	1	3	1	1	2		2	2	2			1	1	1			137								
37.5℃以上 38.5℃未満	23	55	5	1		1		1				1	1	1	1			2		1	1	2			1	1	1			99								
38.5℃以上	9	20	2		1										2	1	1			1	1									38								
局所反応	28	56	6	3	2	1				1					1	1				1	1							1		102								
けいれん												1																		1								
37.5℃未満												1																		1								
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1	2		1													1		1								1		7								
下 痢	2	10	3	1	1		2	1	1	2	1	3	1	1	2	1			1	2	1	1					1	1		39								
せき鼻水	2	12	5	3	2	3	2	5		3	8	1	2	4	2	6	5	1	2	6	1	2	2	1		3	3	1	1	88								
合 計	96	229	30	9	8	6	4	8	2	5	11	6	5	7	11	10	7	6	3	14	7	7	2	1	2	5	6	4	1	512								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.3	7.7	0.7	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2		0.2	0.2	0.2			0.1	0.1	0.1			14.1
37.5℃以上 38.5℃未満		2.4	5.7	0.5	0.1		0.1		0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			0.2		0.1	0.1	0.2			0.1	0.1	0.1			10.2
38.5℃以上		0.9	2.1	0.2		0.1										0.2	0.1	0.1			0.1	0.1									3.9
局所反応		2.9	5.8	0.6	0.3	0.2	0.1			0.1						0.1	0.1				0.1	0.1							0.1		10.5
けいれん												0.1																			0.1
37.5℃未満												0.1																			0.1
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1	0.2		0.1													0.1		0.1								0.1		0.7
下 痢		0.2	1.0	0.3	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1					0.1	0.1		4.0
せき鼻水		0.2	1.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5		0.3	0.8	0.1	0.2	0.4	0.2	0.6	0.5	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1		0.3	0.3	0.1	0.1	9.0
合 計		9.9	23.5	3.1	0.9	0.8	0.6	0.4	0.8	0.2	0.5	1.1	0.6	0.5	0.7	1.1	1.0	0.7	0.6	0.3	1.4	0.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	0.1	52.6

DPT－IPV1期初回1回目

北里		(対象者数 107 人)										(異常発生者数 26 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		3	3									1					1														8
37.5℃以上 38.5℃未満		3	3									1					1														8
38.5℃以上																															
局所反応		3	5	1																			1								10
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢				1			1																								2
せき鼻水								1	1			1	1		1													1			6
合 計		9	11	2			1	1	1			3	1		1		2						1				1				34

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.8	2.8									0.9					0.9														7.5
37.5℃以上 38.5℃未満		2.8	2.8									0.9					0.9														7.5
38.5℃以上																															
局所反応		2.8	4.7	0.9																			0.9								9.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢				0.9			0.9																								1.9
せき鼻水								0.9	0.9			0.9	0.9		0.9													0.9			5.6
合 計		8.4	10.3	1.9			0.9	0.9	0.9			2.8	0.9		0.9		1.9						0.9				0.9				31.8

DPT－IPV1期初回1回目

発 現 日		(対象者数 649 人)																												(異常発生者数 193 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	15	32	4	2	2				1		3			1				2	2					1	1						66							
37.5℃以上 38.5℃未満	9	20	3		1				1		3							2	2					1	1						43							
38.5℃以上	6	12	1	2	1									1																	23							
局所反応	11	40	9	2	1		2																			1					66							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐							1		1		1			1										1							5							
下 痢		4	3					2	1	1	1	1		3									1	1	1						19							
せき鼻水	3	9	6		1	4	2	3	1		2	1	2	2	5	2	6	3	3	2	5		4	2	1				1		70							
合 計	44	117	26	6	6	4	5	5	5	1	10	2	2	8	5	2	6	7	7	2	5	1	6	5	4				1		292							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.3	4.9	0.6	0.3	0.3				0.2		0.5			0.2				0.3	0.3					0.2	0.2					10.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.4	3.1	0.5		0.2				0.2		0.5							0.3	0.3					0.2	0.2					6.6
38.5℃以上		0.9	1.8	0.2	0.3	0.2									0.2																3.5
局所反応		1.7	6.2	1.4	0.3	0.2		0.3																		0.2					10.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐								0.2		0.2		0.2			0.2									0.2							0.8
下 痢			0.6	0.5					0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.5								0.2	0.2	0.2						2.9
せき鼻水		0.5	1.4	0.9		0.2	0.6	0.3	0.5	0.2		0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	0.3	0.9	0.5	0.5	0.3	0.8		0.6	0.3	0.2				0.2	10.8
合 計		6.8	18.0	4.0	0.9	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.2	1.5	0.3	0.3	1.2	0.8	0.3	0.9	1.1	1.1	0.3	0.8	0.2	0.9	0.8	0.6				0.2	45.0

DPT－IPV1期初回2回目

化血		(対象者数 796 人)										(異常発生者数 267 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		26	49	5	1				1			1		1			1	1		1		1		2		1	1	1	2		95
37.5℃以上 38.5℃未満		17	34	4	1				1				1							1		1		2			1		1		64
38.5℃以上		9	15	1								1				1	1									1		1	1		31
局所反応		25	62	7	2	1					1		1			1						1						2			103
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		3	2	1		1							1				1	1					1						1		12
下 痢		1	4		1		1			1						1				1	1		2	1	2	1		1			18
せき鼻水		6	10	6	3	2	4	3	1	2	1	1	3	2	5		2	1		3	4	3	4	2	3	3		2	1	1	78
合 計		87	176	24	8	4	5	3	3	3	2	3	5	4	5		7	4		6	5	6	7	7	5	6	4	5	6	1	401

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.3	6.2	0.6	0.1				0.1			0.1		0.1			0.1	0.1		0.1		0.1		0.3		0.1	0.1	0.1	0.3		11.9
37.5℃以上 38.5℃未満		2.1	4.3	0.5	0.1				0.1					0.1						0.1		0.1		0.3			0.1		0.1		8.0
38.5℃以上		1.1	1.9	0.1								0.1					0.1	0.1								0.1		0.1	0.1		3.9
局所反応		3.1	7.8	0.9	0.3	0.1					0.1		0.1				0.1					0.1					0.3				12.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.4	0.3	0.1		0.1							0.1				0.1	0.1					0.1						0.1		1.5
下 痢		0.1	0.5		0.1		0.1			0.1							0.1			0.1	0.1		0.3	0.1	0.3	0.1		0.1			2.3
せき鼻水		0.8	1.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.6		0.3	0.1		0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4		0.3	0.1	0.1	9.8
合 計		10.9	22.1	3.0	1.0	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6		0.9	0.5		0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.5	0.6	0.8	0.1	50.4

DPT－IPV1期初回2回目

北里		(対象者数 66 人)										(異常発生者数 13 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1				1																									2
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1																									2
38.5℃以上																															
局所反応	1	4																													5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1					1																									2
下 痢	1																														1
せき鼻水	1					1		1		1	1													2							7
合 計	4	6				4		1		1	1												2								19

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			1.5				1.5																								3.0
37.5℃以上 38.5℃未満			1.5				1.5																								3.0
38.5℃以上																															
局所反応		1.5	6.1																												7.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1.5					1.5																								3.0
下 痢		1.5																													1.5
せき鼻水		1.5					1.5		1.5		1.5	1.5												3.0							10.6
合 計		6.1	9.1				6.1		1.5		1.5	1.5												3.0							28.8

DPT－IPV1期初回2回目

阪大		(対象者数 526 人)										(異常発生者数 169 人)																				
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		20	33	6				1		1					2	1	1			2				1								68
37.5℃以上 38.5℃未満		11	25	2				1								1				2				1								43
38.5℃以上		9	8	4						1				2		1																25
局所反応		18	45	8	1							1																				73
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐			3	2																												5
下 痢			5			2	1					1						1						1				1				12
せき鼻水		2	2	4	3	2	2				1	3	4	2		1		1	3	2	1	2		2		2		1				40
合 計		60	121	26	4	4	3	2		2	1	3	6	2	4	3	2	1	4	6	1	2		5		2		2				266

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	3.8	6.3	1.1				0.2		0.2					0.4	0.2	0.2			0.4				0.2								12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	4.8	0.4				0.2								0.2				0.4				0.2								8.2
38.5℃以上	1.7	1.5	0.8							0.2				0.4		0.2															4.8
局所反応	3.4	8.6	1.5	0.2									0.2																		13.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.6	0.4																												1.0
下 痢		1.0			0.4	0.2							0.2						0.2					0.2				0.2			2.3
せき鼻水	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4					0.2	0.6	0.8	0.4		0.2		0.2	0.6	0.4	0.2	0.4		0.4		0.4		0.2			7.6
合 計	11.4	23.0	4.9	0.8	0.8	0.6	0.4			0.4	0.2	0.6	1.1	0.4	0.8	0.6	0.4	0.2	0.8	1.1	0.2	0.4		1.0		0.4		0.4			50.6

DPT－IPV1期初回3回目

化血		(対象者数 711 人)										(異常発生者数 128 人)																				
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		4	9	2	1	1	1		2		2	1	1	1	2		1	1	1			1	1				1				33	
37.5℃以上 38.5℃未満		3	5			1			1			1	1		1				1			1									15	
38.5℃以上		1	4	2	1		1		1		2			1	1		1	1					1				1				18	
局所反応		10	15	2	1					1		1				2						1	1						1		35	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐				1					2								1										1		1			6
下 痢		1		4	1	1	1	1		1						1	1				1					1		1			15	
せき鼻水		2	3	4	6	2		3	1		2	3	1	1	1	2	5	1	3	2		3	1	1	1		1	2	1	1	53	
合 計		21	36	15	10	5	3	4	7	2	6	6	3	3	5	5	9	3	5	2	1	6	4	1	1	2	3	5	1	1	175	

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		0.6	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1		0.3		0.3	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.1			0.1	0.1				0.1				4.6	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.7			0.1			0.1			0.1	0.1		0.1				0.1			0.1									2.1	
38.5℃以上		0.1	0.6	0.3	0.1		0.1		0.1		0.3			0.1	0.1		0.1	0.1					0.1				0.1				2.5	
局所反応		1.4	2.1	0.3	0.1					0.1		0.1				0.3						0.1	0.1					0.1			4.9	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐				0.1					0.3								0.1										0.1		0.1			0.8
下 痢		0.1		0.6	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1						0.1	0.1					0.1				0.1		0.1			2.1	
せき鼻水		0.3	0.4	0.6	0.8	0.3		0.4	0.1		0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	0.1	0.4	0.3		0.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1	0.1	7.5	
合 計		3.0	5.1	2.1	1.4	0.7	0.4	0.6	1.0	0.3	0.8	0.8	0.4	0.4	0.7	0.7	1.3	0.4	0.7	0.3	0.1	0.8	0.6	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.1	24.6	

DPT－IPV1期初回3回目

北里		(対象者数 34 人)										(異常発生者数 8 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1								1																					2
37.5℃以上 38.5℃未満		1																													1
38.5℃以上										1																					1
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢				1						1											1										3
せき鼻水				1		1	1		1																						4
合 計		2		2		1	1		1	3										1										11	

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			2.9								2.9																				5.9
37.5℃以上 38.5℃未満			2.9																												2.9
38.5℃以上											2.9																				2.9
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢					2.9						2.9										2.9										8.8
せき鼻水					2.9		2.9	2.9		2.9																					11.8
合 計			5.9		5.9		2.9	2.9		2.9	8.8										2.9										32.4

DPT－IPV1期初回3回目

発 現 日		(対象者数 527 人)																												(異常発生者数 118 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		7	5	3	2	1	2		2	1	3			1				1	1	1									2	1	33							
37.5℃以上 38.5℃未満		3	5		1	1				1	2			1															2		16							
38.5℃以上		4		3	1		2		2		1							1	1	1										1	17							
局所反応		8	14	1	1	2																					2				28							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1	1									1						1													4							
下 痢			2	2	1		2	1					1					2						2					1	1	15							
せき鼻水			3	4	5	5	2	2	4	1	1	3	1			3	2	1	1	1	2				1	2	1	1	1		47							
合 計		23	30	13	11	9	8	3	8	3	7	4	2	2		3	2	6	3	3	2			2	1	4	1	1	6	3	160							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		1.3	0.9	0.6	0.4	0.2	0.4		0.4	0.2	0.6			0.2				0.2	0.2	0.2									0.4	0.2	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.9		0.2	0.2				0.2	0.4			0.2															0.4		3.0
38.5℃以上		0.8		0.6	0.2		0.4		0.4		0.2							0.2	0.2	0.2										0.2	3.2
局所反応		1.5	2.7	0.2	0.2	0.4																				0.4					5.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.2	0.2									0.2						0.2													0.8
下 痢			0.4	0.4	0.2		0.4	0.2					0.2					0.4						0.4					0.2	0.2	2.8
せき鼻水			0.6	0.8	0.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.2	0.2	0.6	0.2			0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4				0.2	0.4	0.2	0.2	0.2		8.9
合 計		4.4	5.7	2.5	2.1	1.7	1.5	0.6	1.5	0.6	1.3	0.8	0.4	0.4		0.6	0.4	1.1	0.6	0.6	0.4			0.4	0.2	0.8	0.2	0.2	1.1	0.6	30.4

DPT－IPV1期追加

発 現 日		(対象者数 673 人)																												(異常発生者数 236 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	14	5	7	3	6	5	2	3	1	2	2	1	2	2	4	4	1	1	2	3	2	1	2	6	1	2			85								
37.5℃以上 38.5℃未満		9	4	2	1	4	2			1		1	1	1	1	3				1	1				2		1			35								
38.5℃以上	1	5	1	5	2	2	3	2	3		2	1		1	1	1	4	1	1	1	2	2	1	2	4	1	1			50								
局所反応	9	40	10	2						1													1					1	64									
けいれん						1									1						1	1							4									
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						1									1						1	1							4									
嘔 吐		1	1	1	1	1		1			1				1														8									
下 痢		2	1	2	2	1	2		1	2		1		2			1				1	1	3		2			1	25									
せき鼻水	2	9	4	5	5	6	2	8	6	4	4		4	3	3	2	3	4	3		1		3	1	3	1	2		88									
合 計	13	80	26	24	14	22	14	13	13	9	9	5	6	9	10	10	12	6	5	4	10	7	9	5	17	3	6		2	363								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	2.1	0.7	1.0	0.4	0.9	0.7	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.9	0.1	0.3			12.6
37.5℃以上 38.5℃未満			1.3	0.6	0.3	0.1	0.6	0.3			0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.4				0.1	0.1				0.3		0.1			5.2
38.5℃以上		0.1	0.7	0.1	0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4		0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.6	0.1	0.1			7.4
局所反応		1.3	5.9	1.5	0.3						0.1													0.1					0.1		9.5
けいれん							0.1									0.1						0.1	0.1								0.6
37.5℃未満																															
37.5℃以上							0.1									0.1						0.1	0.1								0.6
嘔 吐			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1															1.2
下 痢			0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3		0.1	0.3		0.1		0.3			0.1				0.1	0.1	0.4		0.3				0.1	3.7
せき鼻水		0.3	1.3	0.6	0.7	0.7	0.9	0.3	1.2	0.9	0.6	0.6		0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4		0.1		0.4	0.1	0.4	0.1	0.3			13.1
合 計		1.9	11.9	3.9	3.6	2.1	3.3	2.1	1.9	1.9	1.3	1.3	0.7	0.9	1.3	1.5	1.5	1.8	0.9	0.7	0.6	1.5	1.0	1.3	0.7	2.5	0.4	0.9		0.3	53.9

DPT－IPV1期追加

北里		(対象者数 33 人)										(異常発生者数 11 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2															1														3
37.5℃以上 38.5℃未満		2																													2
38.5℃以上																	1														1
局所反応	1	4																													5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		1																													1
せき鼻水		3					1	1																							5
合 計	1	12					1	1									2														17

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			6.1															3.0													9.1
37.5℃以上 38.5℃未満			6.1																												6.1
38.5℃以上																		3.0													3.0
局所反応		3.0	12.1																												15.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢			3.0																												3.0
せき鼻水			9.1					3.0	3.0																						15.2
合 計		3.0	36.4					3.0	3.0									6.1													51.5

DPT－IPV1期追加

阪大		(対象者数 505 人)										(異常発生者数 180 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		4	5	9	5	6	5	2	1	3	1	1	1		2		2	6	2	1		1		1		1	1	4	1		65
37.5℃以上 38.5℃未満		2	3	5	3	4	3	1		1			1		1		1	3									1	3	1		33
38.5℃以上		2	2	4	2	2	2	1	1	2	1	1			1		1	3	2	1		1		1		1		1			32
局所反応		6	31	6													1														44
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐				3			1		1										1			1		1							8
下 痢		1	5	7		1								2	1			1	1			1									20
せき鼻水		2	8	5	7	3	8	2	5	2	2	4	2	1				2	1	3	1	3	1	1	2		3	1	2		71
合 計		17	54	39	17	16	19	6	8	8	4	6	4	3	5		5	15	7	5	1	7	1	4	2	2	5	9	4		273

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.8	1.0	1.8	1.0	1.2	1.0	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2		0.4		0.4	1.2	0.4	0.2		0.2		0.2		0.2	0.2	0.8	0.2		12.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.2		0.2			0.2		0.2		0.2	0.6									0.2	0.6	0.2		6.5
38.5℃以上		0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2			0.2		0.2	0.6	0.4	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2			6.3
局所反応		1.2	6.1	1.2													0.2														8.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐				0.6			0.2		0.2										0.2			0.2		0.2							1.6
下 痢		0.2	1.0	1.4		0.2								0.4	0.2			0.2	0.2			0.2									4.0
せき鼻水		0.4	1.6	1.0	1.4	0.6	1.6	0.4	1.0	0.4	0.4	0.8	0.4	0.2				0.4	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4		0.6	0.2	0.4		14.1
合 計		3.4	10.7	7.7	3.4	3.2	3.8	1.2	1.6	1.6	0.8	1.2	0.8	0.6	1.0		1.0	3.0	1.4	1.0	0.2	1.4	0.2	0.8	0.4	0.4	1.0	1.8	0.8		54.1

DT2期

武田		(対象者数 465 人)																												(異常発生者数 187 人)								合 計
		発 現 日																																				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱		6		1	1		1	1		1					1				1						1	1			2	17								
37.5℃以上 38.5℃未満		6		1											1											1			2	11								
38.5℃以上					1		1	1		1									1						1					6								
局所反応	10	72	54	9	2	1																								148								
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1													1												1			3								
下 痢		4	1				1																					1		7								
せき鼻水		1	3	2	3	2					1	1			1					1	1	1			1		3			21								
合 計	10	90	58	13	7	3	3	2		2	1	1			4				2	1	1	1			3	3	4		4	213								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			1.3		0.2	0.2		0.2	0.2		0.2					0.2				0.2						0.2	0.2			0.4	3.7
37.5℃以上 38.5℃未満			1.3		0.2											0.2											0.2			0.4	2.4
38.5℃以上						0.2		0.2	0.2		0.2									0.2						0.2					1.3
局所反応		2.2	15.5	11.6	1.9	0.4	0.2																								31.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.2													0.2												0.2			0.6
下 痢			0.9	0.2				0.2																				0.2			1.5
せき鼻水			0.2	0.6	0.4	0.6	0.4					0.2	0.2			0.2					0.2	0.2	0.2			0.2		0.6			4.5
合 計		2.2	19.4	12.5	2.8	1.5	0.6	0.6	0.4		0.4	0.2	0.2			0.9				0.4	0.2	0.2	0.2			0.6	0.6	0.9		0.9	45.8

DT2期

発 現 日		(対象者数 1243 人)																												(異常発生者数 455 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	4	1			1		1	1	1		1	1								1	1		2	1				2	21								
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1			1		1					1								1	1		1	1				1	13								
38.5℃以上	2	1							1	1		1												1					1	8								
局所反応	25	224	92	24	3		1			2		4					1	1	3	1				1				1	3	386								
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1		1	1								1		1									1						6								
下 痢		4	1	1				1					1							1				1			1			11								
せき鼻水	1	5	7	4		7			3		2	1					1	1	1	3			2	3						41								
合 計	32	242	102	30	4	9	1	3	5	4	2	7	4		1		2	2	4	5	2	2	2	10	2		2	3	4	486								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.2	0.3	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1								0.1	0.1		0.2	0.1				0.2	1.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.2	0.1			0.1		0.1					0.1								0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	1.0
38.5℃以上		0.2	0.1							0.1	0.1		0.1												0.1					0.1	0.6
局所反応		2.0	18.0	7.4	1.9	0.2		0.1			0.2		0.3					0.1	0.1	0.2	0.1				0.1			0.1	0.2		31.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1		0.1	0.1								0.1		0.1									0.1						0.5
下 痢			0.3	0.1	0.1				0.1					0.1							0.1				0.1			0.1			0.9
せき鼻水		0.1	0.4	0.6	0.3		0.6			0.2		0.2	0.1					0.1	0.1	0.1	0.2			0.2	0.2						3.3
合 計		2.6	19.5	8.2	2.4	0.3	0.7	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3		0.1		0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2		0.2	0.2	0.3	39.1

DT2期

北里		(対象者数 284 人) (異常発生者数 103 人)																											
発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	1	4	1												1			1		1		1							10
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1																	1									6
38.5℃以上		1													1			1				1							4
局所反応	7	42	20	5	2									1	1	2						1						1	82
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐															1												1		2
下 痢		1							1																			1	3
せき鼻水	1	1		2				1				1	1		1	1											1		10
合 計	10	52	22	7	2			1	1			1	1	1	5	3		2		2		3				2		2	117

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	0.4	1.4	0.4												0.4			0.4		0.4		0.4							3.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.1	0.4																	0.4									2.1
38.5℃以上		0.4													0.4			0.4				0.4							1.4
局所反応	2.5	14.8	7.0	1.8	0.7									0.4	0.4	0.7						0.4						0.4	28.9
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐															0.4												0.4		0.7
下 痢		0.4							0.4																			0.4	1.1
せき鼻水	0.4	0.4		0.7				0.4				0.4	0.4		0.4	0.4											0.4		3.5
合 計	3.5	18.3	7.7	2.5	0.7			0.4	0.4			0.4	0.4	0.4	1.8	1.1		0.7		0.7		1.1				0.7		0.7	41.2

DT2期

化血		(対象者数 261 人) (異常発生者数 88 人)																											
発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱		1	1																				1						3
37.5℃以上 38.5℃未満		1																					1						2
38.5℃以上			1																										1
局所反応	4	58	16	2																									80
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐																													
下 痢	1	1											1										1						4
せき鼻水	1			1			1	1														1	1						6
合 計	6	61	18	3			1	1					1									1	4						96

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱		0.4	0.4																				0.4						1.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4																					0.4						0.8
38.5℃以上			0.4																										0.4
局所反応	1.5	22.2	6.1	0.8																									30.7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐																													
下 痢	0.4	0.4											0.4										0.4						1.5
せき鼻水	0.4			0.4			0.4	0.4														0.4	0.4						2.3
合 計	2.3	23.4	6.9	1.1			0.4	0.4					0.4									0.4	1.5						36.8

MR1期

阪大 (対象者数 2087 人) (異常発生者数 475 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	22	51	23	14	24	9	11	12	26	20	8	3	3	11	5	4	17	3	7		9	8	7	5	3	5	3	3	11	327
37.5℃以上 38.5℃未満	11	25	14	2	2	1	5	4	9	5	5			8	2		12				3		5	1			3		3	120
38.5℃以上	11	26	9	12	22	8	6	8	17	15	3	3	3	3	3	4	5	3	7		6	8	2	4	3	5		3	8	207
局所反応	4	40	17	2	5	4	1	3		3																				79
けいれん		1				3	1			2											3					1				11
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1				3	1			2											3					1				11
蕁 麻 疹	1	4		4		1		1	3	2		3	2									2			3					26
発 疹	1	1	2	3	1	2	3	5	3	7	2	4	4			3		4	3	3										51
リンパ節腫脹			3		2	3					1	2					2													13
関 節 痛	1																													1
合 計	51	149	68	37	56	34	28	33	58	56	19	15	12	22	10	11	36	10	17	3	24	18	14	10	9	12	6	6	22	846

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	1.1	2.4	1.1	0.7	1.1	0.4	0.5	0.6	1.2	1.0	0.4	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.8	0.1	0.3		0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	15.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2			0.4	0.1		0.6				0.1		0.2	0.0			0.1		0.1	5.7
38.5℃以上	0.5	1.2	0.4	0.6	1.1	0.4	0.3	0.4	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3		0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.4	9.9
局所反応	0.2	1.9	0.8	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1		0.1																				3.8
けいれん		0.0				0.1	0.0			0.1												0.1				0.0				0.5
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0				0.1	0.0			0.1											0.1					0.0				0.5
蕁 麻 疹	0.0	0.2		0.2		0.0		0.0	0.1	0.1		0.1	0.1									0.1			0.1					1.2
発 疹	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2			0.1		0.2	0.1	0.1										2.4
リンパ節腫脹			0.1		0.1	0.1					0.0	0.1					0.1													0.6
関 節 痛	0.0																													0.0
合 計	2.4	7.1	3.3	1.8	2.7	1.6	1.3	1.6	2.8	2.7	0.9	0.7	0.6	1.1	0.5	0.5	1.7	0.5	0.8	0.1	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	1.1	40.5

MR1期

北里 (対象者数 636 人) (異常発生者数 150 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	17	3	2	10	4	9	5	3	6	3		1		4	3	1	1		2	4	2	4	3	2	1	4		2	97
37.5℃以上 38.5℃未満		8	2	1	2	1	4	1		2	1				2		1					2		3						30
38.5℃以上	1	9	1	1	8	3	5	4	3	4	2		1		2	3		1		2	4		4		2	1	4		2	67
局所反応	3	14	3								1																	1	22	
けいれん					1		2		1		2										1									7
37.5℃未満																														
37.5℃以上					1		2		1		2										1									7
蕁 麻 疹				1			2	2		2														1						8
発 疹	2	2	1			3		2	2	5	1		2			2				1				1	1					25
リンパ節腫脹						1																								1
関 節 痛																														
合 計	7	50	10	5	22	12	24	14	10	19	12		4		8	8	2	2		5	10	4	8	8	5	2	8		5	264

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.2	2.7	0.5	0.3	1.6	0.6	1.4	0.8	0.5	0.9	0.5		0.2		0.6	0.5	0.2	0.2		0.3	0.6	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.6		0.3	15.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2		0.3	0.2				0.3		0.2					0.3		0.5						4.7
38.5℃以上	0.2	1.4	0.2	0.2	1.3	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.3		0.2		0.3	0.5		0.2		0.3	0.6		0.6		0.3	0.2	0.6		0.3	10.5
局所反応	0.5	2.2	0.5								0.2																		0.2	3.5
けいれん					0.2		0.3		0.2		0.3											0.2								1.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上					0.2		0.3		0.2		0.3										0.2									1.1
蕁 麻 疹				0.2			0.3	0.3		0.3														0.2						1.3
発 疹	0.3	0.3	0.2			0.5		0.3	0.3	0.8	0.2		0.3			0.3				0.2				0.2	0.2					3.9
リンパ節腫脹						0.2																								0.2
関 節 痛																														
合 計	1.1	7.9	1.6	0.8	3.5	1.9	3.8	2.2	1.6	3.0	1.9		0.6		1.3	1.3	0.3	0.3		0.8	1.6	0.6	1.3	1.3	0.8	0.3	1.3		0.8	41.5

MR1期

武田 (対象者数 1167 人) (異常発生者数 353 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	22	40	12	12	11	21	11	24	9	16	13	5	5	4	2	6	4	4	2	4	3	1	2		5	3		2	3	246
37.5℃以上 38.5℃未満	14	19	6	2	3	9	6	10	2	9	6	1	2	2	2	4	1		2			1		4			2		107	
38.5℃以上	8	21	6	10	8	12	5	14	7	7	7	4	3	2		2	3	4		4	3	1	1		1	3			3	139
局所反応	2	5	6	1		1		2			4	1										2							24	
けいれん									2		2																		4	
37.5℃未満																														
37.5℃以上									2		2																		4	
蕁 麻 疹			2	4	3	6	2		2		3	1	3		2	4	2				2								36	
発 疹	2	1	1	7	1	2	2	3	5	8	5	1	7		3	1					2				1	2			3	57
リンパ節腫脹			2				1			1	2	2		1		1													10	
関 節 痛	2									1																			3	
合 計	50	86	35	36	26	51	27	53	29	42	44	15	20	8	10	17	11	8	4	8	10	2	6		11	8		4	9	630

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	1.9	3.4	1.0	1.0	0.9	1.8	0.9	2.1	0.8	1.4	1.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2		0.4	0.3		0.2	0.3	21.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	1.6	0.5	0.2	0.3	0.8	0.5	0.9	0.2	0.8	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1		0.2				0.1		0.3			0.2		9.2
38.5℃以上	0.7	1.8	0.5	0.9	0.7	1.0	0.4	1.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2		0.2	0.3	0.3		0.3	0.3	0.1	0.1		0.1	0.3			0.3	11.9
局所反応	0.2	0.4	0.5	0.1		0.1		0.2			0.3	0.1											0.2							2.1
けいれん									0.2		0.2																			0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上									0.2		0.2																			0.3
蕁 麻 疹			0.2	0.3	0.3	0.5	0.2		0.2		0.3	0.1	0.3		0.2	0.3	0.2				0.2									3.1
発 疹	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.4	0.1	0.6		0.3	0.1					0.2				0.1	0.2			0.3	4.9
リンパ節腫脹			0.2				0.1			0.1	0.2	0.2			0.1		0.1													0.9
関 節 痛	0.2									0.1																				0.3
合 計	4.3	7.4	3.0	3.1	2.2	4.4	2.3	4.5	2.5	3.6	3.8	1.3	1.7	0.7	0.9	1.5	0.9	0.7	0.3	0.7	0.9	0.2	0.5		0.9	0.7		0.3	0.8	54.0

MR2期

阪大 (対象者数 1748 人) (異常発生者数 158 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	5	9	12	7	2	4	2	4		7	5	3	1		5		8		2	2	2	6	4		1	4	2		1	98
37.5℃以上 38.5℃未満	5	3	5	4	2	3				3	3		1				4			2	2	4	1		1	1				44
38.5℃以上		6	7	3		1	2	4		4	2	3			5		4		2			2	3			3	2		1	54
局所反応	2	12	8	1	3							2		2											1					31
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		1	4												3										1					9
発 疹			3				2					1									1							1		8
リンパ節腫脹																									3					3
関 節 痛		2	1	2		3								1			2			2		2				1	3	2		21
合 計	12	33	40	17	7	11	6	8		14	10	9	2	3	13		18		4	6	5	14	8		7	9	7	3	2	268

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.3	0.5	0.7	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2		0.4	0.3	0.2	0.1		0.3		0.5		0.1	0.1	0.1	0.3	0.2		0.1	0.2	0.1		0.1	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2				0.2	0.2		0.1				0.2			0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1				2.5
38.5℃以上		0.3	0.4	0.2		0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.2			0.3		0.2		0.1			0.1	0.2			0.2	0.1		0.1	3.1
局所反応	0.1	0.7	0.5	0.1	0.2							0.1		0.1											0.1					1.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		0.1	0.2												0.2											0.1				0.5
発 疹			0.2				0.1					0.1									0.1							0.1		0.5
リンパ節腫脹																									0.2					0.2
関 節 痛		0.1	0.1	0.1		0.2								0.1			0.1			0.1		0.1				0.1	0.2	0.1		1.2
合 計	0.7	1.9	2.3	1.0	0.4	0.6	0.3	0.5		0.8	0.6	0.5	0.1	0.2	0.7		1.0		0.2	0.3	0.3	0.8	0.5		0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	15.3

MR2期

北里 (対象者数 585 人) (異常発生者数 32 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2		2	1	1		1	1		2	1					1	3					2	1							18
37.5℃以上 38.5℃未満			1	1	1			1		2	1						2					1								10
38.5℃以上	2		1				1									1	1					1	1							8
局所反応		3																												3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹									1														2							3
発 疹								2																						2
リンパ節腫脹													2																	2
関 節 痛							1				3																			4
合 計	4	3	4	2	2		3	4	1	4	5		2			2	6					4	4							50

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3		0.3	0.2	0.2		0.2	0.2		0.3	0.2					0.2	0.5					0.3	0.2								3.1
37.5℃以上 38.5℃未満			0.2	0.2	0.2			0.2		0.3	0.2						0.3					0.2									1.7
38.5℃以上	0.3		0.2				0.2									0.2	0.2					0.2	0.2								1.4
局所反応		0.5																													0.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹									0.2														0.3								0.5
発 疹								0.3																							0.3
リンパ節腫脹													0.3																		0.3
関 節 痛							0.2				0.5																				0.7
合 計	0.7	0.5	0.7	0.3	0.3		0.5	0.7	0.2	0.7	0.9		0.3			0.3	1.0					0.7	0.7							8.5	

MR2期

武田 (対象者数 987 人) (異常発生者数 73 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	9	5	2	4		2	1		2		1	3				2	1						1	5		2		2	43
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	2				2			2			3																	17
38.5℃以上		2	3	2	4			1				1					2	1						1	5		2		2	26
局所反応	5	9	4																											18
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹										1													1					2		4
発 疹			2														2			2			1							7
リンパ節腫脹																		2												2
関 節 痛				2																			1							3
合 計	7	27	16	6	8		4	2		5		2	6				6	4		2			3	2	10		4	2	4	120

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.9	0.5	0.2	0.4		0.2	0.1		0.2		0.1	0.3				0.2	0.1							0.1	0.5		0.2		0.2	4.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.7	0.2				0.2			0.2			0.3																		1.7
38.5℃以上		0.2	0.3	0.2	0.4			0.1				0.1					0.2	0.1							0.1	0.5		0.2		0.2	2.6
局所反応	0.5	0.9	0.4																												1.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹										0.1														0.1					0.2		0.4
発 疹			0.2														0.2			0.2			0.1								0.7
リンパ節腫脹																		0.2													0.2
関 節 痛				0.2																			0.1								0.3
合 計	0.7	2.7	1.6	0.6	0.8		0.4	0.2		0.5		0.2	0.6				0.6	0.4		0.2			0.3	0.2	1.0		0.4	0.2	0.4	12.2	

日本脳炎1期初回1回目

阪大		(対象者数 831 人)										(異常発生者数 113 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		19	29	4	3	1	2	2	1	3	1	2	2	3			1			1	1	1		2				2	2		82
37.5℃以上 38.5℃未満		3	16	1	1		2		1		1	1		1						1	1							1	2		32
38.5℃以上		16	13	3	2	1		2		3		1	2	2			1			1				2				1			50
局所反応		1	10	1	1	1																	1								15
けいれん			1																												1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1																												1
蕁 麻 疹		1	3		1						1																	1			7
発 疹		2	1	2	2					3	2				1									1	1			1			16
合 計		42	74	11	10	3	4	4	2	9	5	4	4	6	1		2			2	2	2		6	1			6	4		204

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.3	3.5	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4			0.1			0.1	0.1	0.1		0.2				0.2	0.2		9.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	1.9	0.1	0.1		0.2		0.1		0.1	0.1		0.1							0.1	0.1						0.1	0.2		3.9
38.5℃以上		1.9	1.6	0.4	0.2	0.1		0.2		0.4		0.1	0.2	0.2			0.1			0.1				0.2				0.1			6.0
局所反応		0.1	1.2	0.1	0.1	0.1																		0.1							1.8
けいれん			0.1																												0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.1																												0.1
蕁 麻 疹		0.1	0.4		0.1						0.1																	0.1			0.8
発 疹		0.2	0.1	0.2	0.2					0.4	0.2				0.1									0.1	0.1			0.1			1.9
合 計		5.1	8.9	1.3	1.2	0.4	0.5	0.5	0.2	1.1	0.6	0.5	0.5	0.7	0.1		0.2			0.2	0.2	0.2		0.7	0.1			0.7	0.5		24.5

日本脳炎1期初回1回目

化血		(対象者数 669 人)																				(異常発生者数 70 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		10	13	6	2	1	1	1	2	1	1	1		3			1		1	2	1				2		1		1	2	53
37.5℃以上 38.5℃未満		3	9	6				1			1			1					1	1	1				2				1	1	28
38.5℃以上		7	4		2	1	1		2	1		1		2			1			1							1		1	25	
局所反応		2	5	1	1																									9	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		2	3						1	2																				8	
発 疹			1	3	1			1	1															1						8	
合 計		24	35	16	6	2	2	3	6	4	2	2		6			2		2	4	2			1	4		2		2	4	131

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		1.5	1.9	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		0.4			0.1		0.1	0.3	0.1				0.3		0.1		0.1	0.3	7.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	1.3	0.9				0.1			0.1			0.1					0.1	0.1	0.1				0.3				0.1	0.1	4.2
38.5℃以上		1.0	0.6		0.3	0.1	0.1		0.3	0.1		0.1		0.3			0.1			0.1							0.1			0.1	3.7
局所反応		0.3	0.7	0.1	0.1																										1.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		0.3	0.4						0.1	0.3																					1.2
発 疹			0.1	0.4	0.1			0.1	0.1															0.1							1.2
合 計		3.6	5.2	2.4	0.9	0.3	0.3	0.4	0.9	0.6	0.3	0.3		0.9			0.3		0.3	0.6	0.3			0.1	0.6		0.3		0.3	0.6	19.6

日本脳炎1期初回2回目

阪大		(対象者数 591 人)										(異常発生者数 58 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		3	3	3	2		1		2	2		1	2	1	1	1			2			4	3		4		3		1		39
37.5℃以上 38.5℃未満		1	3					1	1		1		1								2	1					3				14
38.5℃以上		2		3	2		1		1	1			2		1	1			2			2	2		4				1		25
局所反応			6	2	4											1															13
けいれん		1																							2						3
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1																							2						3
蕁 麻 疹		1					1												1	1											4
発 疹							1														1										2
合 計		9	12	8	8		4		4	4		2	4	2	2	2	1		5	1	1	8	6		12		6		2		103

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.5	0.5	0.5	0.3		0.2		0.3	0.3		0.2	0.3	0.2	0.2	0.2			0.3			0.7	0.5		0.7		0.5		0.2		6.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.5						0.2	0.2		0.2		0.2								0.3	0.2				0.5				2.4
38.5℃以上		0.3		0.5	0.3		0.2		0.2	0.2			0.3		0.2	0.2			0.3			0.3	0.3		0.7				0.2		4.2
局所反応			1.0	0.3	0.7												0.2														2.2
けいれん		0.2																							0.3						0.5
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.2																							0.3						0.5
蕁 麻 疹		0.2					0.2												0.2	0.2											0.7
発 疹							0.2														0.2										0.3
合 計		1.5	2.0	1.4	1.4		0.7		0.7	0.7		0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2		0.8	0.2	0.2	1.4	1.0		2.0		1.0		0.3		17.4

日本脳炎1期初回2回目

化血		(対象者数 494 人)										(異常発生者数 43 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	3	4	2		1	2				1			2			2	1	1	2		1	2	1	1		1	1		30
37.5℃以上 38.5℃未満		2	3				2							2								1	1					1		12
38.5℃以上	2	1	1	2		1					1						2	1	1	2		1	1		1		1			18
局所反応	2	3	2																											7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		2	1																				1							4
発 疹	1															1		1												3
合 計	7	11	11	4		2	4				2			4		1	4	3	2	4		2	5	2	2		2	2		74

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.6	0.8	0.4		0.2	0.4				0.2			0.4			0.4	0.2	0.2	0.4		0.2	0.4	0.2	0.2		0.2	0.2		6.1
37.5℃以上 38.5℃未満			0.4	0.6				0.4							0.4								0.2	0.2					0.2		2.4
38.5℃以上		0.4	0.2	0.2	0.4		0.2					0.2						0.4	0.2	0.2	0.4		0.2	0.2		0.2		0.2			3.6
局所反応		0.4	0.6	0.4																											1.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹			0.4	0.2																				0.2							0.8
発 疹		0.2															0.2		0.2												0.6
合 計		1.4	2.2	2.2	0.8		0.4	0.8				0.4			0.8		0.2	0.8	0.6	0.4	0.8		0.4	1.0	0.4	0.4		0.4	0.4		15.0

日本脳炎1期追加

阪大		(対象者数 717 人)										(異常発生者数 66 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		4	5	1	3	2	5	1		1	2		1	7			2	4	1		2	1				2		1			45
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1	1			2			1			1	1			1	2			1					1					14
38.5℃以上		2	4		3	2	3	1			2			6			1	2	1		1	1				1		1			31
局所反応		2	4	1	1				1																						9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		1	1	1			1		1						2																7
発 疹				1	1						1				1						2							1			7
合 計		11	15	5	8	4	11	2	2	2	5		2	14		3	4	8	2		6	2				4	1	2			113

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.6	0.7	0.1	0.4	0.3	0.7	0.1		0.1	0.3		0.1	1.0			0.3	0.6	0.1		0.3	0.1				0.3		0.1			6.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.1			0.3			0.1			0.1	0.1			0.1	0.3			0.1					0.1					2.0
38.5℃以上		0.3	0.6		0.4	0.3	0.4	0.1			0.3			0.8			0.1	0.3	0.1		0.1	0.1				0.1		0.1			4.3
局所反応		0.3	0.6	0.1	0.1				0.1																						1.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		0.1	0.1	0.1			0.1		0.1							0.3															1.0
発 疹				0.1	0.1						0.1					0.1					0.3						0.1				1.0
合 計		1.5	2.1	0.7	1.1	0.6	1.5	0.3	0.3	0.3	0.7		0.3	2.0		0.4	0.6	1.1	0.3		0.8	0.3				0.6	0.1	0.3			15.8

日本脳炎1期追加

化血		(対象者数 701 人)										(異常発生者数 46 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2	3	1	4	3		1	2		1	1	1	1		1		1		1	2					1	1	1		1	29
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1		2	2			1				1			1		1			2						1				13
38.5℃以上		1	2	1	2	1		1	1		1	1		1						1						1		1		1	16
局所反応		2	4	1			1																								8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹			1			1		1									1												1		5
発 疹				1														1					1			1					4
合 計		6	11	4	8	7	1	3	4		2	2	2	2		2	1	3		2	4		1			3	2	2		3	75

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.3	0.4	0.1	0.6	0.4		0.1	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.3					0.1	0.1	0.1		0.1	4.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1		0.3	0.3			0.1				0.1			0.1		0.1			0.3						0.1				1.9
38.5℃以上		0.1	0.3	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1						0.1						0.1		0.1		0.1	2.3
局所反応		0.3	0.6	0.1			0.1																								1.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹			0.1			0.1		0.1									0.1													0.1	0.7
発 疹				0.1														0.1					0.1			0.1					0.6
合 計		0.9	1.6	0.6	1.1	1.0	0.1	0.4	0.6		0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.1	0.4		0.3	0.6		0.1			0.4	0.3	0.3		0.4	10.7

日本脳炎2期

阪大		(対象者数 366 人)																				(異常発生者数 27 人)								
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1							1		1						1			1	1						2			8
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1		1						1				1									5
38.5℃以上																				1							2			3
局所反応	4	8	4																											16
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹								1																				1		2
発 疹								1													1									2
合 計	4	10	4					2	2		2						2			2	3						4		1	36

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.3							0.3		0.3						0.3			0.3	0.3						0.5			2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3							0.3		0.3						0.3				0.3									1.4
38.5℃以上																				0.3							0.5			0.8
局所反応	1.1	2.2	1.1																											4.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹								0.3																				0.3	0.5	
発 疹								0.3													0.3									0.5
合 計	1.1	2.7	1.1					0.5	0.5		0.5						0.5			0.5	0.8						1.1	0.3	9.8	

日本脳炎2期

化血		(対象者数 291 人)										(異常発生者数 16 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2	2		1								1				1														7
37.5℃以上 38.5℃未満		1															1														2
38.5℃以上		1	2		1								1																		5
局所反応		1	4	4																											9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹																															
発 疹																															
合 計		5	8	4	2								2				2														23

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.7	0.7		0.3									0.3				0.3													2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3																0.3													0.7
38.5℃以上		0.3	0.7		0.3									0.3																	1.7
局所反応		0.3	1.4	1.4																											3.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹																															
発 疹																															
合 計		1.7	2.7	1.4	0.7									0.7				0.7													7.9

インフルエンザ

阪大		(対象者数 453 人)										(異常発生者数 51 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1				1											1													3
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1											1													3
38.5℃以上																														
局所反応	11	24	3	2				1																						41
全身倦怠感		2								1																				3
蕁 麻 疹																														
頭 痛		1		1		1													1											4
嘔 吐		1	1																1											3
合 計	11	30	4	3		3		1		1							2		2											57

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			0.2				0.2											0.2													0.7
37.5℃以上 38.5℃未満			0.2				0.2											0.2													0.7
38.5℃以上																															
局所反応		2.4	5.3	0.7	0.4				0.2																						9.1
全身倦怠感			0.4								0.2																				0.7
蕁 麻 疹																															
頭 痛			0.2		0.2		0.2													0.2											0.9
嘔 吐			0.2	0.2																0.2											0.7
合 計		2.4	6.6	0.9	0.7		0.7		0.2		0.2							0.4		0.4											12.6

インフルエンザ

北里		(対象者数 327 人)																				(異常発生者数 42 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応		8	25	4	3																										40
全身倦怠感		2	1	1																											4
蕁 麻 疹																															
頭 痛																															
嘔 吐																															
合 計		10	26	5	3																										44

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	2.4	7.6	1.2	0.9																											12.2
全身倦怠感	0.6	0.3	0.3																												1.2
蕁 麻 疹																															
頭 痛																															
嘔 吐																															
合 計	3.1	8.0	1.5	0.9																											13.5

インフルエンザ

デンカ		(対象者数 265 人)										(異常発生者数 36 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			1																	1					1					3
37.5℃以上 38.5℃未満																				1										1
38.5℃以上			1																						1					2
局所反応	8	17	2																											27
全身倦怠感	1	2	2																	1										6
蕁 麻 疹										1																				1
頭 痛				1																1										2
嘔 吐																					1									1
合 計	9	19	6	1						1										4	1				2					43

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱				0.4																	0.4					0.4					1.1
37.5℃以上 38.5℃未満																					0.4										0.4
38.5℃以上				0.4																						0.4					0.8
局所反応		3.0	6.4	0.8																											10.2
全身倦怠感		0.4	0.8	0.8																	0.4										2.3
蕁 麻 疹											0.4																				0.4
頭 痛					0.4																0.4										0.8
嘔 吐																						0.4									0.4
合 計		3.4	7.2	2.3	0.4						0.4										1.5	0.4				0.8					16.2

インフルエンザ

化血		(対象者数 163 人)										(異常発生者数 25 人)																			
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	5	16	1																												22
全身倦怠感	1		2																												3
蕁 麻 疹																															
頭 痛																															
嘔 吐																															
合 計	6	16	3																												25

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	3.1	9.8	0.6																												13.5
全身倦怠感	0.6		1.2																												1.8
蕁 麻 疹																															
頭 痛																															
嘔 吐																															
合 計	3.7	9.8	1.8																												15.3

平成 8 年度～平成 2 7 年度

累 計 報 告

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1,029 件	4 件	3 件	件	件	件	件	件	1,036 件
	健康異常発生者数	732 人	4 人	2 人	人	人	人	人	人	738 人
	対象者数	2,805 人	20 人	6 人	2 人	1 人	人	1 人	人	2,835 人
女	健康異常発生件数	1,002 件	1 件	件	4 件	件	件	件	件	1,007 件
	健康異常発生者数	738 人	1 人	人	3 人	人	人	人	人	742 人
	対象者数	2,611 人	20 人	1 人	3 人	1 人	人	1 人	人	2,637 人
不明	健康異常発生件数	10 件	件	件	件	件	件	件	件	10 件
	健康異常発生者数	5 人	人	人	人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	24 人	人	人	人	人	人	人	人	24 人
合計	健康異常発生件数	2,041 件	5 件	3 件	4 件	件	件	件	件	2,053 件
	健康異常発生者数	1,475 人	5 人	2 人	3 人	人	人	人	人	1,485 人
	対象者数	5,440 人	40 人	7 人	5 人	2 人	人	2 人	人	5,496 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	26.1 %	20.0 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	26.0 %
女	28.3 %	5.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	28.1 %
不明	20.8 %	%	%	%	%	%	%	%	20.8 %
合計	27.1 %	12.5 %	28.6 %	60.0 %	%	%	%	%	27.0 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	896 件	6 件	2 件	件	2 件	件	件	件	906 件
	健康異常発生者数	652 人	3 人	2 人	人	1 人	人	人	人	658 人
	対象者数	2,238 人	12 人	4 人	1 人	1 人	人	人	人	2,256 人
女	健康異常発生件数	831 件	1 件	件	2 件	件	件	件	件	834 件
	健康異常発生者数	590 人	1 人	人	1 人	人	人	人	人	592 人
	対象者数	2,096 人	9 人	1 人	5 人	2 人	人	2 人	人	2,115 人
不明	健康異常発生件数	8 件	件	件	件	件	件	件	件	8 件
	健康異常発生者数	6 人	人	人	人	人	人	人	人	6 人
	対象者数	23 人	人	人	人	人	人	人	人	23 人
合計	健康異常発生件数	1,735 件	7 件	2 件	2 件	2 件	件	件	件	1,748 件
	健康異常発生者数	1,248 人	4 人	2 人	1 人	1 人	人	人	人	1,256 人
	対象者数	4,357 人	21 人	5 人	6 人	3 人	人	2 人	人	4,394 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	29.1 %	25.0 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	%	%	%	29.2 %
女	28.1 %	11.1 %	0.0 %	20.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	28.0 %
不明	26.1 %	%	%	%	%	%	%	%	26.1 %
合計	28.6 %	19.0 %	40.0 %	16.7 %	33.3 %	%	%	%	28.6 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	552 件	23 件	2 件	1 件	件	件	件	件	578 件
	健康異常発生者数	405 人	14 人	2 人	1 人	人	人	人	人	422 人
	対象者数	1,971 人	34 人	5 人	5 人	人	人	人	人	2,015 人
女	健康異常発生件数	476 件	5 件	件	件	件	件	件	件	481 件
	健康異常発生者数	369 人	4 人	人	人	人	人	人	人	373 人
	対象者数	1,850 人	36 人	1 人	3 人	2 人	人	人	人	1,892 人
不明	健康異常発生件数	5 件	1 件	件	件	件	件	件	件	6 件
	健康異常発生者数	4 人	1 人	人	人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	22 人	1 人	人	人	人	人	人	人	23 人
合計	健康異常発生件数	1,033 件	29 件	2 件	1 件	件	件	件	件	1,065 件
	健康異常発生者数	778 人	19 人	2 人	1 人	人	人	人	人	800 人
	対象者数	3,843 人	71 人	6 人	8 人	2 人	人	人	人	3,930 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.5 %	41.2 %	40.0 %	20.0 %	%	%	%	%	20.9 %
女	19.9 %	11.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	19.7 %
不明	18.2 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	21.7 %
合計	20.2 %	26.8 %	33.3 %	12.5 %	%	%	%	%	20.4 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	9 件	495 件	34 件	7 件	2 件	件	件	件	547 件
	健康異常発生者数	6 人	322 人	24 人	4 人	2 人	人	人	人	358 人
	対象者数	13 人	1,051 人	101 人	18 人	3 人	2 人	3 人	人	1,191 人
女	健康異常発生件数	4 件	438 件	38 件	10 件	1 件	1 件	2 件	1 件	495 件
	健康異常発生者数	3 人	304 人	28 人	8 人	1 人	1 人	1 人	1 人	347 人
	対象者数	7 人	975 人	86 人	12 人	3 人	2 人	6 人	3 人	1,094 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	9 人	人	人	人	人	人	人	9 人
合計	健康異常発生件数	13 件	935 件	72 件	17 件	3 件	1 件	2 件	1 件	1,044 件
	健康異常発生者数	9 人	627 人	52 人	12 人	3 人	1 人	1 人	1 人	706 人
	対象者数	20 人	2,035 人	187 人	30 人	6 人	4 人	9 人	3 人	2,294 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	46.2 %	30.6 %	23.8 %	22.2 %	66.7 %	0.0 %	0.0 %	%	30.1 %
女	42.9 %	31.2 %	32.6 %	66.7 %	33.3 %	50.0 %	16.7 %	33.3 %	31.7 %
不明	%	11.1 %	%	%	%	%	%	%	11.1 %
合計	45.0 %	30.8 %	27.8 %	40.0 %	50.0 %	25.0 %	11.1 %	33.3 %	30.8 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	4,626 件	4,546 件	9,172 件
	健康異常発生者数	4,019 人	3,971 人	7,990 人
	対象者数	11,448 人	12,020 人	23,468 人
女	健康異常発生件数	4,916 件	4,619 件	9,535 件
	健康異常発生者数	4,322 人	4,080 人	8,402 人
	対象者数	11,491 人	11,548 人	23,039 人
不明	健康異常発生件数	57 件	38 件	95 件
	健康異常発生者数	45 人	32 人	77 人
	対象者数	165 人	125 人	290 人
合計	健康異常発生件数	9,599 件	9,203 件	18,802 件
	健康異常発生者数	8,386 人	8,083 人	16,469 人
	対象者数	23,104 人	23,693 人	46,797 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	35.1 %	33.0 %	34.0 %
女	37.6 %	35.3 %	36.5 %
不明	27.3 %	25.6 %	26.6 %
合計	36.3 %	34.1 %	35.2 %

MR1期

		12～24ヶ月
男	健康異常発生件数	5,734 件
	健康異常発生者数	4,661 人
	対象者数	20,481 人
女	健康異常発生件数	5,357 件
	健康異常発生者数	4,323 人
	対象者数	19,150 人
不明	健康異常発生件数	45 件
	健康異常発生者数	36 人
	対象者数	141 人
合計	健康異常発生件数	11,136 件
	健康異常発生者数	9,020 人
	対象者数	39,772 人

	健康異常発生者割合
	12～24ヶ月
男	22.8 %
女	22.6 %
不明	25.5 %
合計	22.7 %

MR2期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	1,946 件
	健康異常発生者数	1,675 人
	対象者数	15,867 人
女	健康異常発生件数	1,735 件
	健康異常発生者数	1,529 人
	対象者数	14,900 人
不明	健康異常発生件数	10 件
	健康異常発生者数	9 人
	対象者数	107 人
合計	健康異常発生件数	3,691 件
	健康異常発生者数	3,213 人
	対象者数	30,874 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	10.6 %
女	10.3 %
不明	8.4 %
合計	10.4 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5 件	27 件	68 件	1,776 件	377 件	210 件	121 件	27 件	2,611 件
	健康異常発生者数	4 人	27 人	64 人	1,565 人	337 人	198 人	113 人	24 人	2,332 人
	対象者数	49 人	128 人	322 人	9,622 人	2,264 人	1,435 人	1,053 人	311 人	15,184 人
女	健康異常発生件数	7 件	26 件	57 件	1,845 件	322 件	206 件	119 件	34 件	2,616 件
	健康異常発生者数	7 人	24 人	56 人	1,630 人	290 人	189 人	111 人	31 人	2,338 人
	対象者数	50 人	172 人	327 人	9,391 人	2,112 人	1,439 人	1,016 人	303 人	14,810 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	7 件	1 件	3 件	件	1 件	14 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	7 人	1 人	2 人	人	1 人	13 人
	対象者数	1 人	4 人	3 人	40 人	10 人	11 人	7 人	6 人	82 人
合計	健康異常発生件数	12 件	54 件	126 件	3,628 件	700 件	419 件	240 件	62 件	5,241 件
	健康異常発生者数	11 人	52 人	121 人	3,202 人	628 人	389 人	224 人	56 人	4,683 人
	対象者数	100 人	304 人	652 人	19,053 人	4,386 人	2,885 人	2,076 人	620 人	30,076 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	8.2 %	21.1 %	19.9 %	16.3 %	14.9 %	13.8 %	10.7 %	7.7 %	15.4 %
女	14.0 %	14.0 %	17.1 %	17.4 %	13.7 %	13.1 %	10.9 %	10.2 %	15.8 %
不明	0.0 %	25.0 %	33.3 %	17.5 %	10.0 %	18.2 %	0.0 %	16.7 %	15.9 %
合計	11.0 %	17.1 %	18.6 %	16.8 %	14.3 %	13.5 %	10.8 %	9.0 %	15.6 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	13 件	43 件	1,160 件	283 件	138 件	90 件	31 件	1,758 件
	健康異常発生者数	人	12 人	40 人	1,047 人	259 人	132 人	85 人	29 人	1,604 人
	対象者数	28 人	84 人	200 人	6,340 人	1,821 人	1,123 人	854 人	284 人	10,734 人
女	健康異常発生件数	4 件	16 件	38 件	1,220 件	320 件	155 件	101 件	31 件	1,885 件
	健康異常発生者数	4 人	14 人	36 人	1,089 人	279 人	137 人	92 人	28 人	1,679 人
	対象者数	26 人	88 人	203 人	6,357 人	1,783 人	1,063 人	835 人	263 人	10,618 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	2 件	2 件	件	2 件	件	7 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	2 人	1 人	人	2 人	人	6 人
	対象者数	5 人	人	人	29 人	11 人	12 人	12 人	3 人	72 人
合計	健康異常発生件数	5 件	29 件	81 件	2,382 件	605 件	293 件	193 件	62 件	3,650 件
	健康異常発生者数	5 人	26 人	76 人	2,138 人	539 人	269 人	179 人	57 人	3,289 人
	対象者数	59 人	172 人	403 人	12,726 人	3,615 人	2,198 人	1,701 人	550 人	21,424 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	0.0 %	14.3 %	20.0 %	16.5 %	14.2 %	11.8 %	10.0 %	10.2 %	14.9 %
女	15.4 %	15.9 %	17.7 %	17.1 %	15.6 %	12.9 %	11.0 %	10.6 %	15.8 %
不明	20.0 %	%	%	6.9 %	9.1 %	0.0 %	16.7 %	0.0 %	8.3 %
合計	8.5 %	15.1 %	18.9 %	16.8 %	14.9 %	12.2 %	10.5 %	10.4 %	15.4 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	2 件	14 件	45 件	808 件	320 件	146 件	64 件	1,400 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	12 人	41 人	734 人	292 人	137 人	59 人	1,278 人
	対象者数	3 人	18 人	87 人	299 人	4,699 人	2,389 人	1,337 人	790 人	9,622 人
女	健康異常発生件数	1 件	4 件	9 件	55 件	837 件	305 件	181 件	84 件	1,476 件
	健康異常発生者数	1 人	4 人	8 人	50 人	773 人	284 人	169 人	76 人	1,365 人
	対象者数	2 人	19 人	71 人	311 人	4,841 人	2,119 人	1,323 人	751 人	9,437 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	3 件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	3 人	人	人	人	3 人
	対象者数	2 人	2 人	人	人	22 人	10 人	13 人	7 人	56 人
合計	健康異常発生件数	2 件	6 件	23 件	100 件	1,648 件	625 件	327 件	148 件	2,879 件
	健康異常発生者数	2 人	6 人	20 人	91 人	1,510 人	576 人	306 人	135 人	2,646 人
	対象者数	7 人	39 人	158 人	610 人	9,562 人	4,518 人	2,673 人	1,548 人	19,115 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	33.3 %	11.1 %	13.8 %	13.7 %	15.6 %	12.2 %	10.2 %	7.5 %	13.3 %
女	50.0 %	21.1 %	11.3 %	16.1 %	16.0 %	13.4 %	12.8 %	10.1 %	14.5 %
不明	0.0 %	0.0 %	%	%	13.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	5.4 %
合計	28.6 %	15.4 %	12.7 %	14.9 %	15.8 %	12.7 %	11.4 %	8.7 %	13.8 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	527 件
	健康異常発生者数	487 人
	対象者数	4,664 人
女	健康異常発生件数	595 件
	健康異常発生者数	555 人
	対象者数	4,599 人
不明	健康異常発生件数	3 件
	健康異常発生者数	3 人
	対象者数	66 人
合計	健康異常発生件数	1,125 件
	健康異常発生者数	1,045 人
	対象者数	9,329 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	10.4 %
女	12.1 %
不明	4.5 %
合計	11.2 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	3 件	163 件	40 件	206 件
	健康異常発生者数	3 人	160 人	40 人	203 人
	対象者数	85 人	17,013 人	3,882 人	20,980 人
女	健康異常発生件数	1 件	116 件	27 件	144 件
	健康異常発生者数	1 人	115 人	27 人	143 人
	対象者数	78 人	16,492 人	3,646 人	20,216 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	0 人
	対象者数	人	58 人	11 人	69 人
合計	健康異常発生件数	4 件	279 件	67 件	350 件
	健康異常発生者数	4 人	275 人	67 人	346 人
	対象者数	163 人	33,563 人	7,539 人	41,265 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	3.5 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %
女	1.3 %	0.7 %	0.7 %	0.7 %
不明	%	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	2.5 %	0.8 %	0.9 %	0.8 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	426 件	7 件	7 件	2 件	3 件	4 件	449 件
	健康異常発生者数	326 人	3 人	4 人	1 人	1 人	3 人	338 人
	対象者数	1,789 人	11 人	5 人	2 人	2 人	6 人	1,815 人
女	健康異常発生件数	408 件	6 件	1 件	件	件	件	415 件
	健康異常発生者数	316 人	3 人	1 人	人	人	人	320 人
	対象者数	1,659 人	9 人	2 人	1 人	3 人	5 人	1,679 人
不明	健康異常発生件数	6 件	件	件	件	件	件	6 件
	健康異常発生者数	5 人	人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	24 人	人	人	人	1 人	人	25 人
合計	健康異常発生件数	840 件	13 件	8 件	2 件	3 件	4 件	870 件
	健康異常発生者数	647 人	6 人	5 人	1 人	1 人	3 人	663 人
	対象者数	3,472 人	20 人	7 人	3 人	6 人	11 人	3,519 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	18.2 %	27.3 %	80.0 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %	18.6 %
女	19.0 %	33.3 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	19.1 %
不明	20.8 %	%	%	%	0.0 %	%	20.0 %
合計	18.6 %	30.0 %	71.4 %	33.3 %	16.7 %	27.3 %	18.8 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	498 件	13 件	1 件	件	件	1 件	513 件
	健康異常発生者数	386 人	10 人	1 人	人	人	1 人	398 人
	対象者数	1,401 人	35 人	1 人	人	1 人	2 人	1,440 人
女	健康異常発生件数	539 件	13 件	件	件	件	件	552 件
	健康異常発生者数	393 人	10 人	人	人	人	人	403 人
	対象者数	1,314 人	30 人	1 人	人	1 人	人	1,346 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	12 人	人	人	人	人	人	12 人
合計	健康異常発生件数	1,040 件	26 件	1 件	件	件	1 件	1,068 件
	健康異常発生者数	782 人	20 人	1 人	人	人	1 人	804 人
	対象者数	2,727 人	65 人	2 人	人	2 人	2 人	2,798 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	27.6 %	28.6 %	100.0 %	%	0.0 %	50.0 %	27.6 %
女	29.9 %	33.3 %	0.0 %	%	0.0 %	%	29.9 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	28.7 %	30.8 %	50.0 %	%	%	50.0 %	28.7 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	371 件	36 件	件	件	件	件	407 件
	健康異常発生者数	280 人	26 人	人	人	人	人	306 人
	対象者数	1,047 人	96 人	7 人	人	1 人	1 人	1,152 人
女	健康異常発生件数	395 件	33 件	3 件	2 件	1 件	件	434 件
	健康異常発生者数	278 人	24 人	2 人	1 人	1 人	人	306 人
	対象者数	1,020 人	83 人	6 人	2 人	3 人	人	1,114 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	5 人	1 人	人	人	人	人	6 人
合計	健康異常発生件数	767 件	69 件	3 件	2 件	1 件	件	842 件
	健康異常発生者数	559 人	50 人	2 人	1 人	1 人	人	613 人
	対象者数	2,072 人	180 人	13 人	2 人	4 人	1 人	2,272 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	26.7 %	27.1 %	0.0 %	%	0.0 %	0.0 %	26.6 %
女	27.3 %	28.9 %	33.3 %	50.0 %	33.3 %	%	27.5 %
不明	20.0 %	0.0 %	%	%	%	%	16.7 %
合計	27.0 %	27.8 %	15.4 %	50.0 %	25.0 %	%	27.0 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	件	7 件	595 件	21 件	6 件	件	629 件
	健康異常発生者数	人	6 人	374 人	13 人	3 人	人	396 人
	対象者数	3 人	26 人	1,148 人	36 人	14 人	2 人	1,229 人
女	健康異常発生件数	3 件	19 件	545 件	16 件	12 件	4 件	599 件
	健康異常発生者数	3 人	11 人	359 人	9 人	6 人	3 人	391 人
	対象者数	8 人	28 人	1,087 人	33 人	13 人	3 人	1,172 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	13 人	人	人	人	13 人
合計	健康異常発生件数	3 件	26 件	1,140 件	37 件	18 件	4 件	1,228 件
	健康異常発生者数	3 人	17 人	733 人	22 人	9 人	3 人	787 人
	対象者数	11 人	54 人	2,248 人	69 人	27 人	5 人	2,414 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	0.0 %	23.1 %	32.6 %	36.1 %	21.4 %	0.0 %	32.2 %
女	37.5 %	39.3 %	33.0 %	27.3 %	46.2 %	100.0 %	33.4 %
不明	%	%	0.0 %	%	%	%	0.0 %
合計	27.3 %	31.5 %	32.6 %	31.9 %	33.3 %	60.0 %	32.6 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	504 件	2 件	7 件	5 件	10 件	8 件	536 件
	健康異常発生者数	393 人	2 人	5 人	4 人	5 人	5 人	414 人
	対象者数	1,679 人	10 人	9 人	6 人	6 人	9 人	1,719 人
女	健康異常発生件数	454 件	4 件	2 件	1 件	2 件	5 件	468 件
	健康異常発生者数	360 人	3 人	1 人	1 人	1 人	5 人	371 人
	対象者数	1,595 人	6 人	6 人	2 人	4 人	10 人	1,623 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	1 件	1 件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	1 人	人	1 人	1 人	人	人	3 人
	対象者数	13 人	1 人	1 人	1 人	人	人	16 人
合計	健康異常発生件数	959 件	6 件	10 件	7 件	12 件	13 件	1,007 件
	健康異常発生者数	754 人	5 人	7 人	6 人	6 人	10 人	788 人
	対象者数	3,287 人	17 人	16 人	9 人	10 人	19 人	3,358 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.4 %	20.0 %	55.6 %	66.7 %	83.3 %	55.6 %	24.1 %
女	22.6 %	50.0 %	16.7 %	50.0 %	25.0 %	50.0 %	22.9 %
不明	7.7 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	%	%	18.8 %
合計	22.9 %	29.4 %	43.8 %	66.7 %	60.0 %	52.6 %	23.5 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	635 件	10 件	2 件	件	3 件	1 件	651 件
	健康異常発生者数	463 人	7 人	2 人	人	2 人	1 人	475 人
	対象者数	1,363 人	38 人	8 人	2 人	5 人	2 人	1,418 人
女	健康異常発生件数	657 件	13 件	3 件	件	件	件	673 件
	健康異常発生者数	466 人	9 人	2 人	人	人	人	477 人
	対象者数	1,320 人	26 人	6 人	1 人	2 人	人	1,355 人
不明	健康異常発生件数	9 件	2 件	件	件	件	件	11 件
	健康異常発生者数	5 人	2 人	人	人	人	人	7 人
	対象者数	13 人	3 人	人	人	人	人	16 人
合計	健康異常発生件数	1,301 件	25 件	5 件	件	3 件	1 件	1,335 件
	健康異常発生者数	934 人	18 人	4 人	人	2 人	1 人	959 人
	対象者数	2,696 人	67 人	14 人	3 人	7 人	2 人	2,789 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.0 %	18.4 %	25.0 %	0.0 %	40.0 %	50.0 %	33.5 %
女	35.3 %	34.6 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	%	35.2 %
不明	38.5 %	66.7 %	%	%	%	%	43.8 %
合計	34.6 %	26.9 %	28.6 %	%	28.6 %	50.0 %	34.4 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	533 件	46 件	9 件	件	件	1 件	589 件
	健康異常発生者数	371 人	33 人	6 人	人	人	1 人	411 人
	対象者数	1,083 人	102 人	12 人	4 人	2 人	4 人	1,207 人
女	健康異常発生件数	516 件	66 件	3 件	件	件	件	585 件
	健康異常発生者数	349 人	42 人	3 人	人	人	人	394 人
	対象者数	1,103 人	109 人	11 人	1 人	3 人	2 人	1,229 人
不明	健康異常発生件数	3 件	2 件	件	件	件	件	5 件
	健康異常発生者数	3 人	2 人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	18 人	3 人	人	人	人	人	21 人
合計	健康異常発生件数	1,052 件	114 件	12 件	件	件	1 件	1,179 件
	健康異常発生者数	723 人	77 人	9 人	人	人	1 人	810 人
	対象者数	2,204 人	214 人	23 人	5 人	5 人	6 人	2,457 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.3 %	32.4 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	34.1 %
女	31.6 %	38.5 %	27.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	32.1 %
不明	16.7 %	66.7 %	%	%	%	%	23.8 %
合計	32.8 %	36.0 %	39.1 %	%	%	16.7 %	33.0 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	3 件	件	735 件	15 件	3 件	2 件	758 件
	健康異常発生者数	3 人	人	462 人	10 人	3 人	2 人	480 人
	対象者数	6 人	4 人	1,147 人	23 人	13 人	6 人	1,199 人
女	健康異常発生件数	4 件	件	726 件	5 件	6 件	3 件	744 件
	健康異常発生者数	3 人	人	464 人	4 人	3 人	2 人	476 人
	対象者数	5 人	1 人	1,166 人	17 人	4 人	2 人	1,195 人
不明	健康異常発生件数	件	件	13 件	件	件	件	13 件
	健康異常発生者数	人	人	8 人	人	人	人	8 人
	対象者数	人	人	19 人	人	人	人	19 人
合計	健康異常発生件数	7 件	件	1,474 件	20 件	9 件	5 件	1,515 件
	健康異常発生者数	6 人	人	934 人	14 人	6 人	4 人	964 人
	対象者数	11 人	5 人	2,332 人	40 人	17 人	8 人	2,413 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	50.0 %	0.0 %	40.3 %	43.5 %	23.1 %	33.3 %	40.0 %
女	60.0 %	0.0 %	39.8 %	23.5 %	75.0 %	100.0 %	39.8 %
不明	%	%	42.1 %	%	%	%	42.1 %
合計	54.5 %	%	40.1 %	35.0 %	35.3 %	50.0 %	40.0 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	386 件	35 件	10 件	11 件	442 件
	健康異常発生者数	316 人	33 人	10 人	10 人	369 人
	対象者数	1,455 人	208 人	81 人	84 人	1,828 人
女	健康異常発生件数	338 件	43 件	14 件	6 件	401 件
	健康異常発生者数	278 人	35 人	11 人	5 人	329 人
	対象者数	1,447 人	194 人	76 人	62 人	1,779 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	人	人	2 人
	対象者数	28 人	5 人	人	1 人	34 人
合計	健康異常発生件数	725 件	79 件	24 件	17 件	845 件
	健康異常発生者数	595 人	69 人	21 人	15 人	700 人
	対象者数	2,930 人	407 人	157 人	147 人	3,641 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	21.7 %	15.9 %	12.3 %	11.9 %	20.2 %
女	19.2 %	18.0 %	14.5 %	8.1 %	18.5 %
不明	3.6 %	20.0 %	%	0.0 %	5.9 %
合計	20.3 %	17.0 %	13.4 %	10.2 %	19.2 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	47 件	138 件	47 件	47 件	279 件
	健康異常発生者数	37 人	116 人	41 人	43 人	237 人
	対象者数	281 人	681 人	319 人	313 人	1,594 人
女	健康異常発生件数	78 件	119 件	43 件	47 件	287 件
	健康異常発生者数	70 人	99 人	40 人	40 人	249 人
	対象者数	320 人	632 人	265 人	322 人	1,539 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	人	2 人
	対象者数	3 人	4 人	1 人	3 人	11 人
合計	健康異常発生件数	125 件	258 件	91 件	94 件	568 件
	健康異常発生者数	107 人	216 人	82 人	83 人	488 人
	対象者数	604 人	1,317 人	585 人	638 人	3,144 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	13.2 %	17.0 %	12.9 %	13.7 %	14.9 %
女	21.9 %	15.7 %	15.1 %	12.4 %	16.2 %
不明	0.0 %	25.0 %	100.0 %	0.0 %	18.2 %
合計	17.7 %	16.4 %	14.0 %	13.0 %	15.5 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	32 件	109 件	145 件	92 件	58 件	17 件	7 件	件	460 件
	健康異常発生者数	31 人	96 人	122 人	84 人	48 人	15 人	7 人	人	403 人
	対象者数	284 人	1,242 人	1,815 人	1,584 人	974 人	442 人	112 人	26 人	6,479 人
女	健康異常発生件数	185 件	535 件	578 件	381 件	166 件	77 件	48 件	10 件	1,980 件
	健康異常発生者数	165 人	465 人	506 人	333 人	156 人	75 人	43 人	10 人	1,753 人
	対象者数	599 人	2,300 人	2,729 人	2,643 人	1,803 人	976 人	411 人	135 人	11,596 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	5 件	4 件	1 件	件	1 件	1 件	13 件
	健康異常発生者数	人	1 人	5 人	4 人	1 人	人	1 人	1 人	13 人
	対象者数	2 人	18 人	29 人	24 人	14 人	8 人	3 人	1 人	99 人
合計	健康異常発生件数	217 件	645 件	728 件	477 件	225 件	94 件	56 件	11 件	2,453 件
	健康異常発生者数	196 人	562 人	633 人	421 人	205 人	90 人	51 人	11 人	2,169 人
	対象者数	885 人	3,560 人	4,573 人	4,251 人	2,791 人	1,426 人	526 人	162 人	18,174 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	10.9 %	7.7 %	6.7 %	5.3 %	4.9 %	3.4 %	6.3 %	0.0 %	6.2 %
女	27.5 %	20.2 %	18.5 %	12.6 %	8.7 %	7.7 %	10.5 %	7.4 %	15.1 %
不明	0.0 %	5.6 %	17.2 %	16.7 %	7.1 %	0.0 %	33.3 %	100.0 %	13.1 %
合計	22.1 %	15.8 %	13.8 %	9.9 %	7.3 %	6.3 %	9.7 %	6.8 %	11.9 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	21 件	70 件	37 件	40 件	15 件	4 件	1 件	件	188 件
	健康異常発生者数	13 人	56 人	31 人	29 人	11 人	4 人	1 人	人	145 人
	対象者数	71 人	310 人	206 人	189 人	115 人	51 人	17 人	2 人	961 人
女	健康異常発生件数	61 件	162 件	108 件	63 件	33 件	16 件	2 件	2 件	447 件
	健康異常発生者数	45 人	135 人	87 人	48 人	30 人	15 人	2 人	2 人	364 人
	対象者数	133 人	384 人	313 人	241 人	172 人	104 人	45 人	13 人	1,405 人
不明	健康異常発生件数	件	7 件	4 件	2 件	件	件	1 件	件	14 件
	健康異常発生者数	人	5 人	3 人	2 人	人	人	1 人	人	11 人
	対象者数	1 人	10 人	13 人	3 人	2 人	人	1 人	人	30 人
合計	健康異常発生件数	82 件	239 件	149 件	105 件	48 件	20 件	4 件	2 件	649 件
	健康異常発生者数	58 人	196 人	121 人	79 人	41 人	19 人	4 人	2 人	520 人
	対象者数	205 人	704 人	532 人	433 人	289 人	155 人	63 人	15 人	2,396 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	18.3 %	18.1 %	15.0 %	15.3 %	9.6 %	7.8 %	5.9 %	0.0 %	15.1 %
女	33.8 %	35.2 %	27.8 %	19.9 %	17.4 %	14.4 %	4.4 %	15.4 %	25.9 %
不明	0.0 %	50.0 %	23.1 %	66.7 %	0.0 %	%	100.0 %	%	36.7 %
合計	28.3 %	27.8 %	22.7 %	18.2 %	14.2 %	12.3 %	6.3 %	13.3 %	21.7 %

集 計 表

期別 ・ 年齢別 ・ 症状別

DPT－IPV1期初回1回目

(対象者数 5,496 人)

(異常発生者数 1,485 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5,440	40	7	5	2		2		5,496
発熱	669	1		1					671
37.5℃以上 38.5℃未満	445	1		1					447
38.5℃以上	224								224
局所反応	588	2	1	2					593
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									0
嘔吐	66								66
下痢	179								179
せき鼻水	538	3	2						543
合計	2,041	6	3	3					2,053

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	12.3	2.5		20.0					12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	2.5		20.0					8.1
38.5℃以上	4.1								4.1
局所反応	10.8	5.0	14.3	40.0					10.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.2								1.2
下痢	3.3								3.3
せき鼻水	9.9	7.5	28.6						9.9
合計	37.5	15.0	42.9	60.0					37.4

DPT－IPV1期初回2回目

(対象者数 4,394 人)

(異常発生者数 1,256 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	4,358	21	5	5	3		2		4,394
発熱	531	1	1	1					534
37.5℃以上 38.5℃未満	351	1							352
38.5℃以上	180		1	1					182
局所反応	590	2							592
けいれん	1								1
37.5℃未満									0
37.5℃以上	1								1
嘔吐	61								61
下痢	125	3			1				129
せき鼻水	426	2	1	1	1				431
合計	1,734	8	2	2	2				1,748

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	12.2	4.8	20.0	20.0					12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.1	4.8							8.0
38.5℃以上	4.1		20.0	20.0					4.1
局所反応	13.5	9.5							13.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.4								1.4
下痢	2.9	14.3			33.3				2.9
せき鼻水	9.8	9.5	20.0	20.0	33.3				9.8
合計	39.8	38.1	40.0	40.0	66.7				39.8

DPT－IPV1期初回3回目

(対象者数 3,930 人)

(異常発生者数 929 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3,843	71	6	8	2				3,930
発熱	208	12		1					221
37.5℃以上 38.5℃未満	110	2							112
38.5℃以上	98	10		1					109
局所反応	285	8	1						294
けいれん	1								1
37.5℃未満									0
37.5℃以上	1								1
嘔吐	50	1							51
下痢	116	2							118
せき鼻水	373	6	1						380
合計	1,033	29	2	1					1,065

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.4	16.9		12.5					5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	2.8							2.8
38.5℃以上	2.6	14.1		12.5					2.8
局所反応	7.4	11.3	16.7						7.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.3	1.4							1.3
下痢	3.0	2.8							3.0
せき鼻水	9.7	8.5	16.7						9.7
合計	26.9	40.8	33.3	12.5					27.1

DPT－IPV1期追加

(対象者数 2,294 人)

(異常発生者数 706 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	20	2,035	187	30	6	4	9	3	2,294
発熱	5	283	18	3					309
37.5℃以上 38.5℃未満	3	116	8	1					128
38.5℃以上	2	167	10	2					181
局所反応	3	214	32	8	2			1	260
けいれん		6							6
37.5℃未満									0
37.5℃以上		6							6
嘔吐		35	2	1					38
下痢		84	4	2		1	1		92
せき鼻水	5	313	16	3	1		1		339
合計	13	935	72	17	3	1	2	1	1,044

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	25.0	13.9	9.6	10.0					13.5
37.5℃以上 38.5℃未満	15.0	5.7	4.3	3.3					5.6
38.5℃以上	10.0	8.2	5.3	6.7					7.9
局所反応	15.0	10.5	17.1	26.7	33.3			33.3	11.3
けいれん		0.3							0.3
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.3							0.3
嘔吐		1.7	1.1	3.3					1.7
下痢		4.1	2.1	6.7		25.0	11.1		4.0
せき鼻水	25.0	15.4	8.6	10.0	16.7		11.1		14.8
合計	65.0	45.9	38.5	56.7	50.0	25.0	22.2	33.3	45.5

DT2期

(対象者数 46,797 人)

(異常発生者数

16,469 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	23,104	23,693	46,797
発熱	604	563	1,167
37.5℃以上 38.5℃未満	393	345	738
38.5℃以上	211	218	429
局所反応	7,488	7,163	14,651
けいれん	33	11	44
37.5℃未満	33	9	42
37.5℃以上		2	2
嘔吐	168	151	319
下痢	337	356	693
せき鼻水	969	959	1,928
合計	9,599	9,203	18,802

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.6	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.5	1.6
38.5℃以上	0.9	0.9	0.9
局所反応	32.4	30.2	31.3
けいれん	0.1	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.7	0.6	0.7
下痢	1.5	1.5	1.5
せき鼻水	4.2	4.0	4.1
合計	41.5	38.8	40.2

MR1期

(対象者数

39,772 人)

(異常発生者数

9,020 人)

	12～24ヶ月
年齢別対象者数	39,772
発熱	7,095
37.5℃以上 38.5℃未満	2,613
38.5℃以上	4,482
局所反応	984
けいれん	121
37.5℃未満	7
37.5℃以上	114
蕁麻疹	883
発疹	1,778
リンパ節腫脹	238
関節痛	37
合計	11,136

	発生割合
	12～24ヶ月
発熱	17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6
38.5℃以上	11.3
局所反応	2.5
けいれん	0.3
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	2.2
発疹	4.5
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.1
合計	28.0

MR2期

(対象者数

30,874 人)

(異常発生者数

3,213 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	30,874
発 熱	1,945
37.5℃以上 38.5℃未満	816
38.5℃以上	1,129
局所反応	736
けいれん	17
37.5℃未満	9
37.5℃以上	8
蕁 麻 疹	270
発 疹	300
リンパ節腫脹	143
関 節 痛	280
合 計	3,691

	発生割合
	5～7歳
発 熱	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6
38.5℃以上	3.7
局所反応	2.4
けいれん	0.1
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁 麻 疹	0.9
発 疹	1.0
リンパ節腫脹	0.5
関 節 痛	0.9
合 計	12.0

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 30,076 人)

(異常発生者数 4,683 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	100	304	652	19,053	4,386	2,885	2,076	620	30,076
発熱	8	35	82	1,922	371	221	136	28	2,803
37.5℃以上 38.5℃未満	1	10	38	764	166	97	78	13	1,167
38.5℃以上	7	25	44	1,158	205	124	58	15	1,636
局所反応	1	12	33	1,175	248	155	75	27	1,726
けいれん	0	0	0	29	3	2	0	0	34
37.5℃未満	0	0	0	15	1	2	0	0	18
37.5℃以上	0	0	0	14	2	0	0	0	16
蕁麻疹	2	5	4	248	45	18	14	2	338
発疹	1	2	7	254	33	23	15	5	340
合計	12	54	126	3,628	700	419	240	62	5,241

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	8.0	11.5	12.6	10.1	8.5	7.7	6.6	4.5	9.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	3.3	5.8	4.0	3.8	3.4	3.8	2.1	3.9
38.5℃以上	7.0	8.2	6.7	6.1	4.7	4.3	2.8	2.4	5.4
局所反応	1.0	3.9	5.1	6.2	5.7	5.4	3.6	4.4	5.7
けいれん				0.2	0.1	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1		0.1			0.1
37.5℃以上				0.1					0.1
蕁麻疹	2.0	1.6	0.6	1.3	1.0	0.6	0.7	0.3	1.1
発疹	1.0	0.7	1.1	1.3	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1
合計	12.0	17.8	19.3	19.0	16.0	14.5	11.6	10.0	17.4

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 21,424 人) (異常発生者数 3,289 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	59	172	403	12,726	3,615	2,198	1,701	550	21,424
発熱	2	18	51	1,123	282	139	89	31	1,735
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	21	410	113	60	35	13	657
38.5℃以上	1	14	30	713	169	79	54	18	1,078
局所反応	1	9	26	980	246	117	80	21	1,480
けいれん	0	0	0	25	7	2	0	0	34
37.5℃未満	0	0	0	11	4	2	0	0	17
37.5℃以上	0	0	0	14	3	0	0	0	17
蕁麻疹	2	0	2	131	31	20	10	4	200
発疹	0	2	2	123	39	15	14	6	201
合計	5	29	81	2,382	605	293	193	62	3,650

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	3.4	10.5	12.7	8.8	7.8	6.3	5.2	5.6	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	2.3	5.2	3.2	3.1	2.7	2.1	2.4	3.1
38.5℃以上	1.7	8.1	7.4	5.6	4.7	3.6	3.2	3.3	5.0
局所反応	1.7	5.2	6.5	7.7	6.8	5.3	4.7	3.8	6.9
けいれん				0.2	0.2	0.1			0.2
37.5℃未満				0.1	0.1	0.1			0.1
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
蕁麻疹	3.4		0.5	1.0	0.9	0.9	0.6	0.7	0.9
発疹		1.2	0.5	1.0	1.1	0.7	0.8	1.1	0.9
合計	8.5	16.9	20.1	18.7	16.7	13.3	11.3	11.3	17.0

日本脳炎1期追加

(対象者数 19,115 人)

(異常発生者数 2,646 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	7	39	158	610	9,562	4,518	2,673	1,548	19,115
発熱	1	1	17	73	777	299	131	63	1,362
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	8	30	290	117	49	32	527
38.5℃以上	1	0	9	43	487	182	82	31	835
局所反応	1	3	3	51	665	263	160	68	1,214
けいれん	0	0	0	0	6	3	1	0	10
37.5℃未満	0	0	0	0	1	1	1	0	3
37.5℃以上	0	0	0	0	5	2	0	0	7
蕁麻疹	0	1	2	11	93	21	18	7	153
発疹	0	1	1	5	67	39	17	10	140
合計	2	6	23	140	1,608	625	327	148	2,879

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	14.3	2.6	10.8	12.0	8.1	6.6	4.9	4.1	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満		2.6	5.1	4.9	3.0	2.6	1.8	2.1	2.8
38.5℃以上	14.3		5.7	7.0	5.1	4.0	3.1	2.0	4.4
局所反応	14.3	7.7	1.9	8.4	7.0	5.8	6.0	4.4	6.4
けいれん					0.1	0.1			0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上					0.1				
蕁麻疹		2.6	1.3	1.8	1.0	0.5	0.7	0.5	0.8
発疹		2.6	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7
合計	28.6	15.4	14.6	23.0	16.8	13.8	12.2	9.6	15.1

日本脳炎2期
(異常発生者数

9,329 人)

1,045 人)

(対象者数	
	9～12歳
年齢別対象者数	9,329
発熱	260
37.5℃以上 38.5℃未満	143
38.5℃以上	117
局所反応	747
けいれん	5
37.5℃未満	4
37.5℃以上	1
蕁麻疹	70
発疹	43
合計	1,125

	7歳
発熱	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5
38.5℃以上	1.3
局所反応	8.0
けいれん	0.1
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.8
発疹	0.5
合計	12.1

BCG

(対象者数 41,265 人) (異常発生者数

346 人)

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	163	33,563	7,539	41,265
リンパ節腫脹	1	194	43	238
局所の湿潤	3	85	24	112
けいれん				0
37.5℃未満				0
37.5℃以上				0
合 計	4	279	67	350

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.6	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	1.8	0.3	0.3	0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	2.5	0.8	0.9	0.8

ヒブ初回1回目

(対象者数 3,519 人)

(異常発生者数 663 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3,472	20	7	3	6	11	3,519
発熱	218	4	2			2	226
37.5℃以上 38.5℃未満	164	3	2			1	170
38.5℃以上	54	1				1	56
局所反応	225	4	3		1	1	234
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	40					1	41
下痢	79	2		1	1		83
せき鼻水	278	3	3	1	1		286
合計	840	13	8	2	3	4	870

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	6.3	20.0	28.6			18.2	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.7	15.0	28.6			9.1	4.8
38.5℃以上	1.6	5.0				9.1	1.6
局所反応	6.5	20.0	42.9		16.7	9.1	6.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.2					9.1	1.2
下痢	2.3	10.0		33.3	16.7		2.4
せき鼻水	8.0	15.0	42.9	33.3	16.7		8.1
合計	24.2	65.0	114.3	66.7	50.0	36.4	24.7

ヒブ初回2回目

(対象者数 2,798 人)

(異常発生者数 804 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2,727	65	2		2	2	2,798
発熱	388	11	1				400
37.5℃以上 38.5℃未満	257	8	1				266
38.5℃以上	131	3					134
局所反応	301	6				1	308
けいれん	1						1
37.5℃未満							0
37.5℃以上	1						1
嘔吐	22						22
下痢	86	1					87
せき鼻水	242	8					250
合 計	1,040	26	1	0	0	1	1,068

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	14.2	16.9	50.0				14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	9.4	12.3	50.0				9.5
38.5℃以上	4.8	4.6					4.8
局所反応	11.0	9.2				50.0	11.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.8						0.8
下痢	3.2	1.5					3.1
せき鼻水	8.9	12.3					8.9
合 計	38.1	40.0	50.0			50.0	38.2

ヒブ初回3回目

(対象者数 2,272 人)

(異常発生者数 613 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2,072	180	13	2	4	1	2,272
発熱	253	24	1	1			279
37.5℃以上 38.5℃未満	156	15					171
38.5℃以上	97	9	1	1			108
局所反応	232	23	1				256
けいれん	1						1
37.5℃未満							0
37.5℃以上	1						1
嘔吐	18	2					20
下痢	70	8					78
せき鼻水	193	12	1	1	1		208
合計	767	69	3	2	1	0	842

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	12.2	13.3	7.7	50.0			12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	7.5	8.3					7.5
38.5℃以上	4.7	5.0	7.7	50.0			4.8
局所反応	11.2	12.8	7.7				11.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.9	1.1					0.9
下痢	3.4	4.4					3.4
せき鼻水	9.3	6.7	7.7	50.0	25.0		9.2
合計	37.0	38.3	23.1	100.0	25.0		37.1

ヒブ追加

(対象者数 2,414 人)

(異常発生者数 787 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11	54	2,248	69	27	5	2,414
発熱		9	394	11	6	1	421
37.5℃以上 38.5℃未満		4	175	2	3	1	185
38.5℃以上		5	219	9	3		236
局所反応	3	1	247	11	7	3	272
けいれん			2				2
37.5℃未満							0
37.5℃以上			2				2
嘔吐		1	42	2	1		46
下痢		2	108	5	1		116
せき鼻水		13	347	8	3		371
合 計	3	26	1,140	37	18	4	1,228

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱		16.7	17.5	15.9	22.2	20.0	17.4
37.5℃以上 38.5℃未満		7.4	7.8	2.9	11.1	20.0	7.7
38.5℃以上		9.3	9.7	13.0	11.1		9.8
局所反応	27.3	1.9	11.0	15.9	25.9	60.0	11.3
けいれん			0.1				0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.1				0.1
嘔吐		1.9	1.9	2.9	3.7		1.9
下痢		3.7	4.8	7.2	3.7		4.8
せき鼻水		24.1	15.4	11.6	11.1		15.4
合 計	27.3	48.1	50.7	53.6	66.7	80.0	50.9

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数 3,358 人) (異常発生者数 788 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3,287	17	16	9	10	19	3,358
発熱	251	1	3	2	4	3	264
37.5℃以上 38.5℃未満	198	1	1		2	1	203
38.5℃以上	53		2	2	2	2	61
局所反応	360	4	3	3	4	7	381
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	39				2	1	42
下痢	72		1	1	1		75
せき鼻水	237	1	3	1	1	2	245
合計	959	6	10	7	12	13	1,007

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	7.6	5.9	18.8	22.2	40.0	15.8	7.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0	5.9	6.3		20.0	5.3	6.0
38.5℃以上	1.6		12.5	22.2	20.0	10.5	1.8
局所反応	11.0	23.5	18.8	33.3	40.0	36.8	11.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.2				20.0	5.3	1.3
下痢	2.2		6.3	11.1	10.0		2.2
せき鼻水	7.2	5.9	18.8	11.1	10.0	10.5	7.3
合計	29.2	35.3	62.5	77.8	120.0	68.4	30.0

小児用肺炎球菌初回2回目

(対象者数 2,789 人) (異常発生者数 959 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2,696	67	14	3	7	2	2,789
発熱	419	9			2	1	431
37.5℃以上 38.5℃未満	289	8			2	1	300
38.5℃以上	130	1					131
局所反応	523	11	3		1		538
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔吐	37	1					38
下痢	83	1	1				85
せき鼻水	237	3	1				241
合 計	1,301	25	5	0	3	1	1,335

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	15.5	13.4			28.6	50.0	15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	10.7	11.9			28.6	50.0	10.8
38.5℃以上	4.8	1.5					4.7
局所反応	19.4	16.4	21.4		14.3		19.3
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	1.4	1.5					1.4
下痢	3.1	1.5	7.1				3.0
せき鼻水	8.8	4.5	7.1				8.6
合 計	48.3	37.3	35.7		42.9	50.0	47.9

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数 2,457 人) (異常発生者数 810 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2,204	214	23	5	5	6	2,457
発熱	292	33	3				328
37.5℃以上 38.5℃未満	191	12	2				205
38.5℃以上	101	21	1				123
局所反応	442	42	5			1	490
けいれん							0
37.5℃未満							0
37.5℃以上							0
嘔吐	25	3					28
下痢	75	11	2				88
せき鼻水	218	25	2				245
合計	1,052	114	12	0	0	1	1,179

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	13.2	15.4	13.0				13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	8.7	5.6	8.7				8.3
38.5℃以上	4.6	9.8	4.3				5.0
局所反応	20.1	19.6	21.7			16.7	19.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.1	1.4					1.1
下痢	3.4	5.1	8.7				3.6
せき鼻水	9.9	11.7	8.7				10.0
合計	47.7	53.3	52.2			16.7	48.0

小児用肺炎球菌追加

(対象者数 2,413 人)

(異常発生者数 964 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11	5	2,332	40	17	8	2,413
発熱	2		482	4	3		491
37.5℃以上 38.5℃未満	1		204	1	2		208
38.5℃以上	1		278	3	1		283
局所反応	4		482	8	4	3	501
けいれん			5				5
37.5℃未満							0
37.5℃以上			5				5
嘔吐			44		1		45
下痢	1		123	2			126
せき鼻水			338	6	1	2	347
合計	7	0	1,474	20	9	5	1,515

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	18.2		20.7	10.0	17.6		20.3
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1		8.7	2.5	11.8		8.6
38.5℃以上	9.1		11.9	7.5	5.9		11.7
局所反応	36.4		20.7	20.0	23.5	37.5	20.8
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.2				0.2
嘔吐			1.9		5.9		1.9
下痢	9.1		5.3	5.0			5.2
せき鼻水			14.5	15.0	5.9	25.0	14.4
合計	63.6		63.2	50.0	52.9	62.5	62.8

水痘1回目

(対象者数 3,641 人)

(異常発生者数

700 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	2,930	407	157	147	3,641
発熱	468	49	14	13	544
37.5℃以上 38.5℃未満	185	17	7	4	213
38.5℃以上	283	32	7	9	331
局所反応	72	8	2		82
けいれん	4		1		5
37.5℃未満			1		1
37.5℃以上	4				4
蕁麻疹	56	8	2	1	67
発疹	112	12	5	3	132
リンパ節腫脹	12	2			14
関節痛	1				1
合計	725	79	24	17	845

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	16.0	12.0	8.9	8.8	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.3	4.2	4.5	2.7	5.9
38.5℃以上	9.7	7.9	4.5	6.1	9.1
局所反応	2.5	2.0	1.3		2.3
けいれん	0.1		0.6		0.1
37.5℃未満			0.6		0.0
37.5℃以上	0.1				0.1
蕁麻疹	1.9	2.0	1.3	0.7	1.8
発疹	3.8	2.9	3.2	2.0	3.6
リンパ節腫脹	0.4	0.5			0.4
関節痛	0.0				0.0
合計	24.7	19.4	15.3	11.6	23.2

水痘2回目

(対象者数 3,144 人)

(異常発生者数

488 人)

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	604	1,317	585	638	3,144
発熱	85	166	62	57	370
37.5℃以上 38.5℃未満	27	66	31	18	142
38.5℃以上	58	100	31	39	228
局所反応	14	30	9	18	71
けいれん	3	1	3	3	10
37.5℃未満	2		1	1	4
37.5℃以上	1	1	2	2	6
蕁麻疹	9	18	6	5	38
発疹	14	33	7	10	64
リンパ節腫脹		4	3		7
関節痛		6	1	1	8
合計	125	258	91	94	568

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発熱	14.1	12.6	10.6	8.9	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.0	5.3	2.8	4.5
38.5℃以上	9.6	7.6	5.3	6.1	7.3
局所反応	2.3	2.3	1.5	2.8	2.3
けいれん	0.5	0.1	0.5	0.5	0.3
37.5℃未満	0.3		0.2	0.2	0.1
37.5℃以上	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2
蕁麻疹	1.5	1.4	1.0	0.8	1.2
発疹	2.3	2.5	1.2	1.6	2.0
リンパ節腫脹		0.3	0.5		0.2
関節痛		0.5	0.2	0.2	0.3
合計	20.7	19.6	15.6	14.7	18.1

インフルエンザ

(対象者数 18,174 人)

(異常発生者数 2,169 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	885	3,560	4,573	4,251	2,791	1,426	526	162	18,174
発熱	6	15	25	18	9	8	3	3	87
37.5℃以上 38.5℃未満	4	11	21	13	9	5	3	3	69
38.5℃以上	2	4	4	5		3			18
局所反応	174	480	509	353	167	68	38	8	1,797
全身倦怠感	24	95	100	57	25	13	10		324
蕁麻疹	2	6	8	5	3	2			26
頭痛	11	42	77	34	17	2	3		186
嘔吐		7	9	10	4	1	2		33
合計	217	645	728	477	225	94	56	11	2,453

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	1.9	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	1.9	0.4
38.5℃以上	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1
局所反応	19.7	13.5	11.1	8.3	6.0	4.8	7.2	4.9	9.9
全身倦怠感	2.7	2.7	2.2	1.3	0.9	0.9	1.9		1.8
蕁麻疹	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1
頭痛	1.2	1.2	1.7	0.8	0.6	0.1	0.6		1.0
嘔吐		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4		0.2
合計	24.5	18.1	15.9	11.2	8.1	6.6	10.6	6.8	13.5

高齢者用肺炎球菌

(対象者数 2,396 人)

(異常発生者数 520 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	205	704	532	433	289	155	63	15	2,396
発熱	4	8	3	7	1	1		1	25
37.5℃以上 38.5℃未満	4	7	3	6	1	1		1	23
38.5℃以上		1		1					2
局所反応	51	180	106	62	35	15	1	1	451
全身倦怠感	17	27	25	19	5	2	3		98
蕁麻疹		6		2	1				9
頭痛	9	17	14	14	4	2			60
嘔吐	1	1	1	1	2				6
合計	82	239	149	105	48	20	4	2	649

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	2.0	1.1	0.6	1.6	0.3	0.6		6.7	1.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	1.0	0.6	1.4	0.3	0.6		6.7	1.0
38.5℃以上		0.1		0.2					0.1
局所反応	24.9	25.6	19.9	14.3	12.1	9.7	1.6	6.7	18.8
全身倦怠感	8.3	3.8	4.7	4.4	1.7	1.3	4.8		4.1
蕁麻疹		0.9		0.5	0.3				0.4
頭痛	4.4	2.4	2.6	3.2	1.4	1.3			2.5
嘔吐	0.5	0.1	0.2	0.2	0.7				0.3
合計	40.0	33.9	28.0	24.2	16.6	12.9	6.3	13.3	27.1

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

総 数		(対象者数 5496 人)																				(異常発生者数 1485 人)										
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		116	410	20	8	6	8	1	5	574	2	4	6	7	4	6	7	5	3	9	4	8	6	4	5	4	5	4	3	1		671
37.5℃以上 38.5℃未満		75	274	15	5	3	8	1	4	385	2	2	5	5	3	2	4	3	1	5	4	3	4	4	3	2	3	4	2	1		447
38.5℃以上		41	136	5	3	3			1	189		2	1	2	1	4	3	2	2	4		5	2		2	2	2		1			224
局所反応		178	325	41	14	7	3	4	2	574	3	2	1		1		2	2	1			1	1	1	1		1			2		593
けいれん													1																			1
37.5℃未満													1																			1
37.5℃以上																																
嘔 吐		10	20	7	4	4	1	2		48	2		2	1	1	2	1	1		1	1	1			1		1	1	1	1		66
下 痢		19	44	13	8	3	8	4	5	104	4	4	5	6	1	6	5	6	2	3	4	4	5	6	2	1	4	2	2	2	1	179
せき鼻水		34	80	27	19	22	16	17	23	238	13	15	24	11	21	14	18	16	17	19	18	15	20	11	15	13	14	16	7	5	3	543
合 計		357	879	108	53	42	36	28	35	1538	24	25	39	25	28	28	33	30	23	32	27	29	32	22	24	18	25	23	13	11	4	2053

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.1	7.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	10.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		12.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.4	5.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	7.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		8.1
38.5℃以上		0.7	2.5	0.1	0.1	0.1			0.0	3.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			4.1
局所反応		3.2	5.9	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	10.4	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0		10.8
けいれん													0.0																			0.0
37.5℃未満													0.0																			0.0
37.5℃以上																																
嘔 吐		0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		1.2
下 痢		0.3	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
せき鼻水		0.6	1.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	4.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	9.9
合 計		6.5	16.0	2.0	1.0	0.8	0.7	0.5	0.6	28.0	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	37.4

DPT-IPV1期初回2回目

総 数		(対象者数 4394 人)																				(異常発生者数 1256 人)										合 計
発 現 日		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱		107	302	18	7	13	3	7	4	461	3	2	5	3	4	5	6	5	2	4	5	1	5	3	6	1	4	2	2	4	1	534
37.5℃以上 38.5℃未満		61	222	8	3	9	2	5	3	313	1	1	3	1	2	2	3	2		1	5		5	1	4		2	2	1	2	1	352
38.5℃以上		46	80	10	4	4	1	2	1	148	2	1	2	2	2	3	3	3	2	3		1		2	2	1	2		1	2		182
局所反応		168	363	31	11	3		1	1	578	1	3		2				1					2	1				2			2	592
けいれん				1						1																						1
37.5℃未満																																
37.5℃以上				1						1																						1
嘔 吐		11	13	6	1	3	1	1		36			2	3	1		1	1	2	1	1	2	1	4			1		2	2	1	61
下 痢		15	29	8	8	6	4	3	3	76	2	2		4	1	2	1	3	1	5	5	5	5	3	2	2	1	3	3	1	2	129
せき鼻水		34	53	41	17	22	15	11	12	205	8	15	14	12	12	12	10	10	7	14	15	16	16	7	11	9	9	9	12	4	4	431
合 計		335	760	105	44	47	23	23	20	1357	14	22	21	24	18	19	18	20	12	24	26	24	29	18	19	12	15	16	19	11	10	1748

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.4	6.9	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	10.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	12.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.4	5.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	7.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1		0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
38.5℃以上		1.0	1.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		4.1
局所反応		3.8	8.3	0.7	0.3	0.1		0.0	0.0	13.2	0.0	0.1		0.0				0.0					0.0	0.0				0.0			0.0	13.5
けいれん				0.0						0.0																						0.0
37.5℃未満																																
37.5℃以上				0.0						0.0																						0.0
嘔 吐		0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.8			0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			0.0		0.0	0.0	0.0	1.4
下 痢		0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
せき鼻水		0.8	1.2	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	4.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	9.8
合 計		7.6	17.3	2.4	1.0	1.1	0.5	0.5	0.5	30.9	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	39.8

DPT-IPV1期初回3回目

総 数		(対象者数 3930 人)																				(異常発生者数 800 人)									
発 現 日																														合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	24	46	18	7	10	9	4	8	126	5	11	5	4	5	7	3	3	11	6	3	1	6	2	2	3	3	3	2	6	4	221
37.5℃以上 38.5℃未満	15	29	9	2	8	2	2	4	71	3	3	4	1	2	4	2	2	2	2	2		4		1	1	2	2		4		112
38.5℃以上	9	17	9	5	2	7	2	4	55	2	8	1	3	3	3	1	1	9	4	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	4	109
局所反応	105	135	19	5	3	4		1	272	3		2		2	1	2						4	1		1	2		3	1		294
けいれん																						1									1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						1									1
嘔 吐	4	5	3	1	1	2		4	20	2	2	1	1	1		2	1	4	3	2		1	2	1	1	2		4	1		51
下 痢	5	22	13	13	1	8	7		69	2	4	1	3	1	1	2	2	5			4	1	2	5	1	4	2	5	2	2	118
せき鼻水	15	39	23	24	21	14	18	17	171	14	8	10	10	15	9	13	12	11	13	9	13	14	5	5	7	11	11	5	11	3	380
合 計	153	247	76	50	36	37	29	30	658	26	25	19	18	24	18	22	18	31	22	14	18	27	12	13	13	22	16	19	21	9	1065

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.6	1.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	3.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.0	0.0	0.1	0.1		0.1		2.8
38.5℃以上		0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	2.8
局所反応		2.7	3.4	0.5	0.1	0.1	0.1		0.0	6.9	0.1		0.1		0.1	0.0	0.1						0.1	0.0		0.0	0.1		0.1	0.0		7.5
けいれん																							0.0									0.0
37.5℃未満																																
37.5℃以上																							0.0									0.0
嘔 吐		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		1.3
下 痢		0.1	0.6	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2		1.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1			0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0
せき鼻水		0.4	1.0	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	4.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	9.7
合 計		3.9	6.3	1.9	1.3	0.9	0.9	0.7	0.8	16.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	27.1

DPT-IPV1期追加

総 数		(対象者数 2294 人)																						(異常発生者数 706 人)									
発 現 日																													合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日		
発 熱	16	67	24	17	13	16	15	9	177	12	5	8	8	6	7	6	9	11	6	4	5	5	6	5	4	10	5	8	1	1	309		
37.5℃以上 38.5℃未満	3	38	11	6	8	10	6	3	85	2	3	3	3	2	3	3	5	3	1		1	2	1	1	1	2	1	4	1	1	128		
38.5℃以上	13	29	13	11	5	6	9	6	92	10	2	5	5	4	4	3	4	8	5	4	4	3	5	4	3	8	4	4			181		
局所反応	53	165	27	3	1	1	1	1	252		1	1	1				1						1	1				1		1	260		
けいれん	1	1				1			3							1						1	1								6		
37.5℃未満																																	
37.5℃以上	1	1				1			3							1						1	1								6		
嘔 吐	1	1	6	2	1	3	1	2	17	2		2		2		2	2		2	2	1	2		1			1	1	1		38		
下 痢	6	14	11	5	5	1	2	1	45	4	3		3	4	6		1	4	1		1	5	3	4		2	2	1	2	1	92		
せき鼻水	15	47	19	20	20	23	11	23	178	11	15	13	9	10	6	6	2	11	6	11	4	11	6	6	9	8	7	5	5		339		
合 計	92	295	87	47	40	45	30	36	672	29	24	24	21	22	19	15	15	26	15	17	11	24	17	17	13	20	15	16	9	3	1044		

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	0.7	2.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	0.4	7.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	13.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	3.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	5.6
38.5℃以上	0.6	1.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	4.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2			7.9
局所反応	2.3	7.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0		0.0	0.0	0.0				0.0						0.0	0.0				0.0		0.0	11.3
けいれん	0.0	0.0				0.0			0.1							0.0						0.0	0.0								0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1							0.0						0.0	0.0								0.3
嘔 吐	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1		0.0			0.0	0.0	0.0		1.7
下 痢	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	2.0	0.2	0.1		0.1	0.2	0.3		0.0	0.2	0.0		0.0	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.0
せき鼻水	0.7	2.0	0.8	0.9	0.9	1.0	0.5	1.0	7.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2		14.8
合 計	4.0	12.9	3.8	2.0	1.7	2.0	1.3	1.6	29.3	1.3	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.5	1.0	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.4	0.1	45.5

DT2期

総 数		(対象者数 46797 人)																												(異常発生者数 16469 人)			
発 現 日																														合 計			
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	58	262	128	66	51	42	51	38	696	31	29	25	27	23	20	25	20	20	23	26	23	21	20	36	26	19	18	13	15	11	1167		
37.5℃以上 38.5℃未満	44	193	94	42	32	27	29	24	485	18	13	16	14	16	11	10	9	11	8	11	17	11	11	22	12	10	11	10	7	5	738		
38.5℃以上	14	69	34	24	19	15	22	14	211	13	16	9	13	7	9	15	11	9	15	15	6	10	9	14	14	9	7	3	8	6	429		
局所反応	1602	9097	3019	564	128	39	31	46	14526	15	14	11	15	5	5	4	4	6	5	8	1	4	5	5	3		2	2	5	6	14651		
けいれん	38	3	1	1					43															1							44		
37.5℃未満	38	3	1						42																							42	
37.5℃以上				1					1															1								2	
嘔 吐	60	48	26	19	8	12	8	12	193	5	10	5	6	7	7	8	3	6	6	8	7	10	5	7	5	4	6	5	3	3	319		
下 痢	87	165	88	51	31	31	13	19	485	14	15	9	7	15	12	7	7	12	9	10	12	13	11	9	10	8	10	12	5	1	693		
せき鼻水	130	306	230	144	104	83	61	81	1139	52	57	54	45	42	36	53	35	35	37	47	37	45	30	47	28	33	23	27	16	10	1928		
合 計	1975	9881	3492	845	322	207	164	196	17082	117	125	104	100	92	80	97	69	79	80	99	80	93	71	105	72	64	59	59	44	31	18802		

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応		3.4	19.4	6.5	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	31.3
けいれん		0.1	0.0	0.0	0.0					0.1															0.0							0.1
37.5℃未満		0.1	0.0	0.0						0.1																						0.1
37.5℃以上					0.0					0.0															0.0							0.0
嘔 吐		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下 痢		0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
せき鼻水		0.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.1
合 計		4.2	21.1	7.5	1.8	0.7	0.4	0.4	0.4	36.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	40.2

MR1期

総 数		(対象者数 39772 人)																												(異常発生者数 9020 人)			
発 現 日																													合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日		
発 熱	225	633	421	382	383	408	388	609	3449	641	565	354	181	120	131	146	132	134	115	128	101	127	117	105	100	111	106	90	78	64	7095		
37.5℃以上 38.5℃未満	102	282	182	135	120	132	146	236	1335	228	217	137	62	46	49	42	48	52	37	39	29	47	40	40	28	40	23	34	28	12	2613		
38.5℃以上	123	351	239	247	263	276	242	373	2114	413	348	217	119	74	82	104	84	82	78	89	72	80	77	65	72	71	83	56	50	52	4482		
局所反応	65	387	167	56	28	24	16	47	790	36	43	40	23	11	6	7	5	3	5	3	2			3		2	2	2		1	984		
けいれん	2	5	5		7	7	5	4	35	9	10	8	2	1	2	3	2	2	8	2	4	9	5	3	1	3	2	2	6	2	121		
37.5℃未満	1	1						1	3				1					1									1	1			7		
37.5℃以上	1	4	5		7	7	5	3	32	9	10	8	1	1	2	3	2	1	8	2	4	9	5	3	1	3	1	1	6	2	114		
蕁麻疹	19	64	54	55	54	58	44	49	397	55	62	70	54	36	21	22	17	20	9	13	14	14	9	14	15	11	8	13	5	4	883		
発 疹	39	113	101	92	71	82	77	119	694	126	155	154	99	73	43	61	40	29	42	35	33	28	27	24	30	16	22	16	17	14	1778		
リンパ節腫脹	5	6	9	8	15	12	9	25	89	20	24	23	10	6	3	8	6	4	6	5	1	7	3	3	3	3	7	4	1	2	238		
関節痛	8	5			2	2	2	4	23	3	2	2		2	1			1				1			2						37		
合 計	363	1213	757	593	560	593	541	857	5477	890	861	651	369	249	207	247	202	193	185	186	155	186	161	152	151	146	147	127	107	87	11136		

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	0.6	1.6	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	8.7	1.6	1.4	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	3.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
38.5℃以上	0.3	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	5.3	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.3
局所反応	0.2	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	2.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0						0.0	0.0				0.0						0.0									0.0	0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0				0.0			0.0						0.1
合 計	0.9	3.0	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	2.2	13.8	2.2	2.2	1.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	28.0

MR2期

総 数		(対象者数 30874 人)																				(異常発生者数 3213 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	67	159	126	110	105	97	76	85	825	76	66	71	65	60	62	77	41	61	52	50	51	49	56	58	39	54	41	35	29	27	1945
37.5℃以上 48.5℃未満	37	82	47	44	46	41	31	38	366	33	29	32	29	27	21	24	19	25	17	17	19	29	22	25	15	20	17	9	14	7	816
38.5℃以上	30	77	79	66	59	56	45	47	459	43	37	39	36	33	41	53	22	36	35	33	32	20	34	33	24	34	24	26	15	20	1129
局所反応	64	418	158	36	15	7	6	8	712	2	1	5	2	3	2			1		1			1		1	1	1	2		1	736
けいれん	5	1					1		7	2				1		1			1	2				2				1			17
37.5℃未満	5								5	2										1				1							9
37.5℃以上		1					1		2					1		1			1	1				1				1			8
蕁麻疹	14	25	32	19	14	9	12	6	131	7	13	10	12	11	6	11	3	10	6	5	3	7	5	6	2	4	6	5	4	3	270
発 疹	8	23	21	20	17	20	19	17	145	13	10	13	10	11	2	15	9	12	5	7	7	7	9	3	2	3	6	6	2	3	300
リンパ節腫脹	8	7	8	8	8	7	6	7	59	6	5	3	3	6	5	5	4	2	5	4	4	5	5	2	2	8	1	4	2	3	143
関節痛	19	31	17	18	12	14	11	14	136	9	9	12	8	5	13	8	11	9	5	2	5	10	9	2	3	4	5	8	6	1	280
合 計	185	664	362	211	171	154	131	137	2015	115	104	114	100	97	90	117	68	95	74	71	70	78	85	73	49	74	60	61	43	38	3691

発 生 割 合																													合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3
37.5℃以上 48.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.7
局所反応	0.2	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.4
けいれん	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0				0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.1	
37.5℃未満	0.0								0.0	0.0										0.0				0.0							0.0	
37.5℃以上		0.0					0.0		0.0					0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0	
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
関 節 痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
合 計	0.6	2.2	1.2	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	6.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	12.0	

日本脳炎1期初回1回目

総 数		(対象者数 30076 人)																												(異常発生者数 4683 人)						
発 現 日																													合 計							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日					
発 熱	233	503	214	137	126	112	98	117	1540	98	81	73	78	75	60	78	65	61	62	68	63	60	49	40	56	50	46	39	33	28	2803					
37.5℃以上 38.5℃未満	99	290	99	51	46	41	39	47	712	37	29	23	22	20	22	27	25	20	25	19	17	21	17	15	29	18	18	20	16	15	1167					
38.5℃以上	134	213	115	86	80	71	59	70	828	61	52	50	56	55	38	51	40	41	37	49	46	39	32	25	27	32	28	19	17	13	1636					
局所反応	352	780	216	67	20	18	14	38	1505	55	27	19	9	10	6	10	24	12	9	6	2	5	2	8	7	2	3	3		2	1726					
けいれん	19	1	2	1		1	1	2	27	1		1	1			1								1				2		34						
37.5℃未満	18								18																						18					
37.5℃以上	1	1	2	1		1	1	2	9	1		1	1			1								1				2			16					
蕁麻疹	48	37	29	21	25	16	9	10	195	13	6	7	4	6	9	3	13	14	12	4	9	5	6	7	4	3	4	4	6	4	338					
発 疹	31	30	26	26	22	13	11	14	173	12	10	6	11	8	10	14	13	13	9	3	1	12	11	5	6	7	8	3	3	2	340					
合 計	683	1351	487	252	193	160	133	181	3440	179	124	106	103	99	85	106	115	100	92	81	75	82	68	61	73	62	61	51	42	36	5241					

発 生 割 合																															合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	0.8	1.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	5.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	9.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.9
38.5℃以上	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.4
局所反応	1.2	2.6	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	5.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.7
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0				0.0			0.1
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0				0.0			0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合 計	2.3	4.5	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	11.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	17.4

日本脳炎1期初回2回目

総 数		(対象者数 21424 人)																												(異常発生者数 3289 人)						合 計
		発 現 日																																		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱	82	201	131	76	90	83	68	72	803	68	56	62	53	66	42	59	63	38	36	56	38	46	52	28	32	31	38	25	27	16						
37.5℃以上 38.5℃未満	31	113	48	27	37	31	33	26	346	25	23	16	19	19	22	20	21	5	11	16	12	15	21	10	12	10	12	7	11	4						
38.5℃以上	51	88	83	49	53	52	35	46	457	43	33	46	34	47	20	39	42	33	25	40	26	31	31	18	20	21	26	18	16	12						
局所反応	259	809	261	72	14	16	7	13	1451	6	2	1	2	3	1	3	1				1	1		1		2	1	2		2						
けいれん	16	3	4		1		1		25	1		1	1	1		1	1				1			2												
37.5℃未満	15	1							16							1																				
37.5℃以上	1	2	4		1		1		9	1		1	1	1			1				1			2												
蕁麻疹	27	24	14	13	10	10	6	3	107	4	7	7	4	7	5	4	3	3	4	4	5	4	5	6	2	4	4	6	4	1						
発 疹	25	15	23	15	7	7	4	8	104	9	3	8	5	7	5	4	4	8	4	6	5	5	4	4	4	3	4	2	3							
合 計	409	1052	433	176	122	116	86	96	2490	88	68	79	65	84	53	71	72	49	44	66	50	56	61	39	40	40	47	35	34	19						

発 生 割 合																														合 計	
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日		
発 熱	0.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	3.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0
局所反応	1.2	3.8	1.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
けいれん	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0				0.0						0.2
37.5℃未満	0.1	0.0							0.1							0.0															0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0				0.0				0.0						0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
合 計	1.9	4.9	2.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	11.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	17.0

日本脳炎1期初回追加

総 数		(対象者数 19115 人)																												(異常発生者数 2646 人)									
		発 現 日																												合 計									
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日								
発 熱	58	141	117	77	77	56	50	77	653	50	42	41	44	48	46	46	29	37	20	27	35	33	37	29	26	29	32	30	18	10									
37.5℃以上 38.5℃未満	27	82	47	30	35	24	17	26	288	18	14	12	16	19	15	20	12	17	4	9	12	8	7	12	7	8	9	14	4	2									
38.5℃以上	31	59	70	47	42	32	33	51	365	32	28	29	28	29	31	26	17	20	16	18	23	25	30	17	19	21	23	16	14	8									
局所反応	188	722	205	53	12	7	4	7	1198	6	2	2	1	1		1			2										1										
けいれん	1		1	1	1			1	5	1	1	1								1							1												
37.5℃未満	1								1		1																1												
37.5℃以上			1	1	1			1	4	1		1								1																			
蕁麻疹	14	19	12	10	10	3	8	12	88	4	4	6	5	6	3	4	2	2	3	6		1	2	2	3	3	2	2	3	2									
発 疹	5	10	20	7	3	6	8	5	64	4	3	7	3	6	3	5	4	4		5	3	6	4	2	2	2	5	4	1	3									
合 計	266	892	355	148	103	72	70	102	2008	65	52	57	53	61	52	56	35	43	25	39	38	40	43	33	31	34	40	36	22	16									

発 生 割 合																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	3.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.8
38.5℃以上	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.9	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.4
局所反応	1.0	3.8	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0										0.0	6.4	
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0								0.0		0.1	
37.5℃未満	0.0								0.0		0.0																	0.0			0.0
37.5℃以上			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0								0.0											0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
合 計	1.4	4.7	1.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	10.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	15.1

日本脳炎2期

総 数		(対象者数 9329 人)																						(異常発生者数 1045 人)							合 計
発 現 日																															
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	15	51	19	18	13	6	8	8	138	5	8	10	4	6	7	8	5	6	5	7	6	9	6	4	7	5	6	5	3		260
37.5℃以上 38.5℃未満	8	34	12	8	7	4	6	4	83	3	2	3	1	4	4	5	2	4	4	2	5	6	3	2	4	1	4	1			143
38.5℃以上	7	17	7	10	6	2	2	4	55	2	6	7	3	2	3	3	3	2	1	5	1	3	3	2	3	4	2	4	3		117
局所反応	94	463	135	34	4	4	3		737	2	1		2		2	1				1										1	747
けいれん	3								3														1	1							5
37.5℃未満	3								3															1							4
37.5℃以上																						1									1
蕁麻疹	9	15	4	5	4	2	1	5	45	1	1		1		1	2	3	3	1	1	2			2	1	2	1	1		2	70
発 疹	4	11	6	2	2		3	4	32					1		1			1		1	2		1	1	1	1	1			43
合 計	125	540	164	59	23	12	15	17	955	8	10	10	7	7	10	12	8	9	7	9	9	11	7	8	9	8	8	7	3	3	1125

発 生 割 合																														合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.5
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	1.0	5.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0		7.9	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0									0.0	8.0
けいれん	0.0								0.0														0.0	0.0						0.1
37.5℃未満	0.0								0.0														0.0							0.0
37.5℃以上																						0.0								0.0
蕁麻疹	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3					0.0		0.0			0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
合 計	1.3	5.8	1.8	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	10.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	12.1

BCG

総 数

(対象者数 41265 人)

(異常発生者数 346 人)

発 現 日										合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	8	5	16	19	14	33	89	36	16	236
局所の湿潤		3		2	1	12	14	40	37	109
合 計	8	8	16	21	15	45	103	76	53	345

発 生 割 合										合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6
局所の湿潤		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
合 計	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.8

ヒブ初回1回目

総 数		(対象者数 3519 人)																				(異常発生者数 663 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	80	102	18	8	5	5	5	5	228	2	4	4	1	3	4	7	5	3	2	5	1	3	2	6	2	4	3	1	1	4	295
37.5℃以上 38.5℃未満	64	80	14	3	2	5	3	3	174	1	4	3		1	4	5	4	2	2	5	1	2	1	1	1	3	3	1	1	219	
38.5℃以上	16	22	4	5	3		2	2	54	1		1	1	2		2	1	1				1	1	5	1	1				4	76
局所反応	134	150	21	6	1	2			314				3				1			1	2		1					1	1	324	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	19	13	2	2	2	1	3		42							2	1	1	1					2	1			1		1	52
下 痢	22	34	9	4	3	4	1	6	83	5		1				3	1	2	1		3	2	1	1	1				1	1	106
せき鼻水	22	37	22	24	9	10	13	13	150	11	10	12	11	12	9	15	12	7	7	4	18	9	13	6	11	11	7	3	9	5	352
合 計	277	336	72	44	20	22	22	24	817	18	14	17	15	15	13	27	20	13	11	10	24	14	17	15	15	15	10	6	12	11	1129

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.3	2.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満		1.8	2.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.9	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		6.2
38.5℃以上		0.5	0.6	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	1.5	0.0		0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1	2.2
局所反応		3.8	4.3	0.6	0.2	0.0	0.1			8.9				0.1				0.0			0.0	0.1		0.0					0.0	0.0		9.2
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		1.2							0.1	0.0	0.0	0.0					0.1	0.0			0.0		0.0	1.5
下 痢		0.6	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	2.4	0.1		0.0				0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	3.0
せき鼻水		0.6	1.1	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	4.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	10.0
合 計		7.9	9.5	2.0	1.3	0.6	0.6	0.6	0.7	23.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	32.1

ヒブ初回2回目

総 数		(対象者数 2798 人)																				(異常発生者数 804 人)									
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	93	317	24	3	5	3	3	3	451	1	3	2	4	3	2	7	2	1	2	5	1	2	1	3	1	3	5	1	2	5	507
37.5℃以上 38.5℃未満	61	217	19	3	2	3	1	2	308		1		1	1		5	1			2		2		3		2	2	1	2	4	335
38.5℃以上	32	100	5		3		2	1	143	1	2	2	3	2	2	2	1	1	2	3	1		1		1	1	3			1	172
局所反応	128	212	25	7	4	1	2	1	380	1	1	2	3		2						1	1		1		2			1	3	398
けいれん	1								1																					1	
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1																					1	
嘔 吐	7	9	3	2	1	1			23	1		1							1				1	1		2	1	1		1	33
下 痢	17	20	13	6	5	3	3	1	68	4		3	2	2		2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	105
せき鼻水	16	35	16	17	11	14	11	8	128	9	9	9	10	9	8	6	6	9	13	4	5	17	10	6	12	6	11	5	5	2	299
合 計	262	593	81	35	26	22	19	13	1051	16	13	17	19	14	12	15	11	12	19	10	8	21	13	12	14	18	19	8	9	12	1343

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	3.3	11.3	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	16.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	7.8	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.0		0.0		0.0	0.0		0.2	0.0			0.1		0.1		0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	12.0
38.5℃以上	1.1	3.6	0.2		0.1		0.1	0.0	5.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1			0.0	6.1
局所反応	4.6	7.6	0.9	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	13.6	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1						0.0	0.0		0.0		0.1			0.0	0.1	14.2
けいれん	0.0								0.0																						0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.0								0.0																						0.0
嘔 吐	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0			0.8	0.0		0.0							0.0				0.0	0.0		0.1	0.0	0.0		0.0	1.2
下 痢	0.6	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	2.4	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	0.6	1.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	4.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	10.7
合 計	9.4	21.2	2.9	1.3	0.9	0.8	0.7	0.5	37.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.8	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	48.0

ヒブ初回3回目

総 数		(対象者数 2272 人)																				(異常発生者数 613 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	75	174	21	5	7	3	3	4	292	8	3	3	2	7	2	4	3	6	4	2	3	2	6	5	4	4	6	3	2	2	373
37.5℃以上 38.5℃未満	39	119	13	3	3		3	1	181	2	2	2	2	2	1	2	3	1	1		3	2	3	5	3	2	4	1		1	223
38.5℃以上	36	55	8	2	4	3		3	111	6	1	1		5	1	2		5	3	2			3		1	2	2	2	2	1	150
局所反応	88	196	35	8	1		1	4	333			1	3	1							1			1			1			2	343
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1																						1
嘔 吐	5	8	2		1		1	2	19	1				1				2	1		1			1	2		2	2			32
下 痢	11	25	9	5	3	4	5	3	65		2	1	5	3	1	2	1	2	1	1	2	4	5	3	2	1	2	5			108
せき鼻水	10	34	14	8	19	11	6	11	113	8	5	11	9	10	7	9	8	9	9	8	11	7	9	10	3	7	7	6	4	3	273
合 計	189	438	81	26	31	18	16	24	823	17	10	16	19	22	10	15	12	19	15	11	18	13	20	20	11	12	18	16	6	7	1130

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.3	7.7	0.9	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	12.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	16.4
37.5℃以上 38.5℃未満		1.7	5.2	0.6	0.1	0.1		0.1	0.0	8.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0		0.0	9.8
38.5℃以上		1.6	2.4	0.4	0.1	0.2	0.1		0.1	4.9	0.3	0.0	0.0		0.2	0.0	0.1		0.2	0.1	0.1			0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
局所反応		3.9	8.6	1.5	0.4	0.0		0.0	0.2	14.7			0.0	0.1	0.0							0.0			0.0			0.0			0.1	15.1
けいれん			0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満																																
37.5℃以上			0.0							0.0																						0.0
嘔 吐		0.2	0.4	0.1		0.0		0.0	0.1	0.8	0.0				0.0				0.1	0.0		0.0			0.0	0.1		0.1	0.1			1.4
下 痢		0.5	1.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	2.9		0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2			4.8
せき鼻水		0.4	1.5	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.5	5.0	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	12.0
合 計		8.3	19.3	3.6	1.1	1.4	0.8	0.7	1.1	36.2	0.7	0.4	0.7	0.8	1.0	0.4	0.7	0.5	0.8	0.7	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.8	0.7	0.3	0.3	49.7

ヒブ追加

総 数		(対象者数 2414 人)																				(異常発生者数 787 人)										
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	69	183	38	24	14	12	10	26	376	13	20	17	8	8	14	9	9	2	8	15	7	9	11	8	6	8	8	6	6	6	5	573
37.5℃以上 38.5℃未満	37	105	14	7	5	1	2	8	179	6	7	4	3	1	7	3			1	5	2	4	4	6		2	2	1	2	1	240	
38.5℃以上	32	78	24	17	9	11	8	18	197	7	13	13	5	7	7	6	9	2	7	10	5	5	7	2	6	6	6	5	4	4	333	
局所反応	77	219	45	13	2	1	2	2	361	2	1		2								1									1	368	
けいれん					1				1						1	1	1		1												5	
37.5℃未満																																
37.5℃以上					1				1						1	1	1		1												5	
嘔 吐	5	7	5	2	3	2	2	1	27	2	3	1		1	1		1	2	1	1	1	2	2	1	5	1			1	2	55	
下 痢	10	33	17	10	5	5	6	5	91	8	4	8	3	4	5	3	3		6	1	1	7	3	2	5		3	1	4	1	163	
せき鼻水	33	39	40	29	16	27	19	32	235	20	16	17	16	13	12	16	10	9	14	12	10	10	16	17	13	8	6	10	4	4	488	
合 計	194	481	145	78	41	47	39	66	1091	45	44	43	29	26	33	29	24	13	30	29	20	28	32	28	29	17	17	17	15	13	1652	

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.9	7.6	1.6	1.0	0.6	0.5	0.4	1.1	15.6	0.5	0.8	0.7	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.1	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	23.7
37.5℃以上 38.5℃未満		1.5	4.3	0.6	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	7.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1			0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	9.9
38.5℃以上		1.3	3.2	1.0	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7	8.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	13.8
局所反応		3.2	9.1	1.9	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	15.0	0.1	0.0		0.1								0.0									0.0	15.2
けいれん						0.0				0.0						0.0	0.0	0.0		0.0												0.2
37.5℃未満																																
37.5℃以上						0.0				0.0						0.0	0.0	0.0		0.0												0.2
嘔 吐		0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0			0.0	0.1	2.3
下 痢		0.4	1.4	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	3.8	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2		0.1	0.0	0.2	0.0	6.8
せき鼻水		1.4	1.6	1.7	1.2	0.7	1.1	0.8	1.3	9.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	20.2
合 計		8.0	19.9	6.0	3.2	1.7	1.9	1.6	2.7	45.2	1.9	1.8	1.8	1.2	1.1	1.4	1.2	1.0	0.5	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	68.4

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数		(対象者数 3358 人)																												(異常発生者数 788 人)									
発 現 日																														合 計									
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日							
発 熱	81	127	17	5	3	2	4	3	242	1	3	1	6	4	8	3	2	1	4	3	1	1	4	1	3	1	5	1		3	298								
37.5℃以上 38.5℃未満	60	103	15	5	3	2	3	2	193	1	3	1	3	1	4	2		1	3	3	1	1	2	1	3	1		1		2	227								
38.5℃以上	21	24	2				1	1	49				3	3	4	1	2		1			2				5			1	71									
局所反応	138	249	39	4	1			1	432	1	1	1						1			1	1	1						1	440									
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐	14	10	4	1	3	1	1	1	35				2	1		1	1					1		1	1	1				44									
下 痢	20	19	7	4	4	3	2	6	65	5		1	1	2	3	1	3	2					1		1	2				87									
せき鼻水	13	33	15	9	9	11	8	9	107	11	9	13	11	15	5	7	4	9	3	10	13	6	8	7	11	8	4	7	4	2	274								
合 計	266	438	82	23	20	17	15	20	881	18	13	16	20	22	16	12	10	13	7	13	14	8	15	9	15	11	12	8	4	6	1143								

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2.4	3.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	8.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	3.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0		0.1	6.8	
38.5℃以上	0.6	0.7	0.1					0.0	0.0	1.5				0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0				0.1				0.1			0.0	2.1
局所反応	4.1	7.4	1.2	0.1	0.0			0.0	12.9	0.0	0.0	0.0						0.0				0.0	0.0	0.0						0.0	13.1	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0				0.1	0.0		0.0	0.0						0.0		0.0	0.0	0.0				1.3	
下 痢	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.9	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1					0.0			0.0	0.1				2.6	
せき鼻水	0.4	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	3.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	8.2	
合 計	7.9	13.0	2.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	26.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	34.0	

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数		(対象者数 2789 人)																				(異常発生者数 959 人)									
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	92	309	22	4	3	2	2	1	435	3	1	2	1		7	2	2	1	1	5	2		3	1	1	3	4	2	1	2	479
37.5℃以上 38.5℃未満	69	206	9	3	2	1	2	1	293	3	1	2	1		6	1		1	1	3	2		2	1	1	3	2	2		2	327
38.5℃以上	23	103	13	1	1	1			142						1	1	2			2			1				2		1		152
局所反応	170	370	43	8	2	5		1	599	1		1	1		1	1															604
けいれん	1	1							2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上		1							1																						1
嘔 吐	6	12	7	4	1	2			32			1					1	2		1		1				2		1		1	42
下 痢	11	19	13	6	1	4	3		57	3	1	2	1	1	4	2	3	2	1	2		1	1	1	1	3	4	2		3	95
せき鼻水	11	45	18	14	5	12	14	4	123	8	11	8	7	13	7	9	6	6	5	9	9	8	12	3	2	5	5	3	5	3	267
合 計	291	756	103	36	12	25	19	6	1248	15	13	14	10	14	19	14	12	11	7	17	11	10	16	5	4	13	13	8	6	9	1489

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		3.3	11.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	15.6	0.1	0.0	0.1	0.0		0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	17.2
		2.5	7.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	10.5	0.1	0.0	0.1	0.0		0.2	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	11.7
38.5℃以上		0.8	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0			5.1						0.0	0.0	0.1			0.1			0.0				0.1		0.0		5.4
局所反応		6.1	13.3	1.5	0.3	0.1	0.2		0.0	21.5	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0															21.7
けいれん		0.0	0.0							0.1																						0.1
37.5℃未満		0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上			0.0							0.0																						0.0
嘔 吐		0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1			1.1			0.0					0.0	0.1		0.0		0.0				0.1		0.0		0.0	1.5
下 痢		0.4	0.7	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1		2.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	3.4
せき鼻水		0.4	1.6	0.6	0.5	0.2	0.4	0.5	0.1	4.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	9.6
合 計		10.4	27.1	3.7	1.3	0.4	0.9	0.7	0.2	44.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	53.4

小児用肺炎球菌初回3回目

総 数		(対象者数 2457 人)																				(異常発生者数 810 人)									
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	61	199	22	8	5	1	4	3	303	3	3	1	1	4	5	3	3	5	6	4	3	5	2	1	6	3	2	2	1	1	367
37.5℃以上 38.5℃未満	33	144	17	2	3		3	2	204	1	2		1	3	1		2	3	2	1	2			1	4	2	2	1			232
38.5℃以上	28	55	5	6	2	1	1	1	99	2	1	1		1	4	3	1	2	4	3	1	5	2		2	1		1	1	1	135
局所反応	179	307	47	6	1		1	3	544	1	1		1		1			1										1		1	551
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	12	3		1		1	1	19		1	1	2	1						2	2	1	1	1	1	1	1				34
下 痢	7	21	9	4	3		2	2	48		4	2	2	1		3	1	1	2	4	2	5	3	1	5	3		4		1	92
せき鼻水	11	37	12	15	11	6	10	5	107	12	7	9	12	10	5	9	13	10	5	13	7	10	3	5	7	9	3	4	4	3	267
合 計	259	576	93	33	21	7	18	14	1021	16	16	13	18	16	11	15	17	17	13	23	14	21	9	8	19	16	6	11	5	6	1311

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.5	8.1	0.9	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	12.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	5.9	0.7	0.1	0.1		0.1	0.1	8.3	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1			0.0	0.2	0.1	0.1	0.0			9.4
38.5℃以上		1.1	2.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応		7.3	12.5	1.9	0.2	0.0		0.0	0.1	22.1	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0										0.0		0.0	22.4
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		0.0	0.5	0.1		0.0		0.0	0.0	0.8		0.0	0.0	0.1	0.0						0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.4
下 痢		0.3	0.9	0.4	0.2	0.1		0.1	0.1	2.0		0.2	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1		0.2		0.0	3.7
せき鼻水		0.4	1.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	4.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	10.9
合 計		10.5	23.4	3.8	1.3	0.9	0.3	0.7	0.6	41.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.6	0.9	0.4	0.3	0.8	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	53.4

小児用肺炎球菌追加

総 数		(対象者数 2413 人)																				(異常発生者数 964 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	83	200	44	18	10	10	13	19	397	11	16	11	9	4	6	8	3	13	6	9	9	7	4	6	8	7	2	6	2	5	549
37.5℃以上 38.5℃未満	38	113	22	6	3	3	4	1	190	3	4	3	2	2	1	3		3	2	2	1	3	1	2	2	1		1	1	3	230
38.5℃以上	45	87	22	12	7	7	9	18	207	8	12	8	7	2	5	5	3	10	4	7	8	4	3	4	6	6	2	5	1	2	319
局所反応	133	352	53	8	4	3	2		555	4		3	1				1	1	1							1		2			569
けいれん					1				1				1				1				2									1	6
37.5℃未満																															
37.5℃以上					1				1				1				1				2									1	6
嘔 吐	10	5	3	2	3	2	2	1	28	1	1	2		3			2	1	1		1	2			3	1			1	1	48
下 痢	9	25	9	10	8	5	4	5	75	9	5	7	3	3	4	3	2	2	3	2		1	2	1	6	2	2	2	1	2	137
せき鼻水	22	43	35	24	24	18	9	20	195	18	13	7	13	15	7	8	8	10	7	12	6	11	8	12	5	6	6	7	4	5	383
合 計	257	625	144	62	50	38	30	45	1251	43	35	30	27	25	17	19	17	27	18	23	18	21	14	19	22	17	10	17	8	14	1692

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	3.4	8.3	1.8	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	16.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	22.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	4.7	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	7.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1	9.5
38.5℃以上	1.9	3.6	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	8.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	13.2
局所反応	5.5	14.6	2.2	0.3	0.2	0.1	0.1		23.0	0.2		0.1	0.0				0.0	0.0	0.0							0.0		0.1			23.6
けいれん					0.0				0.0				0.0				0.0				0.1									0.0	0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上					0.0				0.0				0.0				0.0				0.1									0.0	0.2
嘔 吐	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1		0.1			0.1	0.0	0.0		0.0	0.1			0.1	0.0			0.0	0.0	2.0
下 痢	0.4	1.0	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	3.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	5.7
せき鼻水	0.9	1.8	1.5	1.0	1.0	0.7	0.4	0.8	8.1	0.7	0.5	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	15.9
合 計	10.7	25.9	6.0	2.6	2.1	1.6	1.2	1.9	51.8	1.8	1.5	1.2	1.1	1.0	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	1.0	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	0.7	0.4	0.7	0.3	0.6	70.1

水痘1回目

総 数		(対象者数 3641 人)																								(異常発生者数 700 人)						
発 現 日																													合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	34	69	31	25	22	29	21	30	261	30	32	24	15	13	8	11	9	12	15	16	13	15	7	9	15	16	3	6	8	6	544	
37.5℃以上 38.5℃未満	14	34	16	7	10	8	5	15	109	12	10	12	5	3	5	5	2	3	5	6	4	5	4	4	5	8		5	1		213	
38.5℃以上	20	35	15	18	12	21	16	15	152	18	22	12	10	10	3	6	7	9	10	10	9	10	3	5	10	8	3	1	7	6	331	
局所反応	7	41	10	1	1	2	2	3	67	1	2	1	2		1	1	1		1	2	1	1							1		82	
けいれん						2		1	3											1					1						5	
37.5℃未満																				1											1	
37.5℃以上						2		1	3																1						4	
蕁麻疹	5	3	2	4	3	4	2	5	28	3	5	5	4	1	1		1	1	2	2	3	2	2	2		1	1	1	2		67	
発 疹	10	7	3	6	7	3	3	10	49	9	8	11	8	1	3	4	7	4	4	2	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	132	
リンパ節腫脹				2			2	2	6	1	3										1				1	1				1	14	
関節痛												1																			1	
合 計	56	120	46	38	33	40	30	51	414	44	50	42	29	15	13	16	18	17	22	23	20	20	12	14	19	21	6	9	12	9	845	

発 生 割 合																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.9	1.9	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	7.2	0.8	0.9	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	14.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	3.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.0		5.9	
38.5℃以上	0.5	1.0	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	4.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	9.1	
局所反応	0.2	1.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.8	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0							0.0		2.3	
けいれん						0.1		0.0	0.1											0.0					0.0						0.1	
37.5℃未満																				0.0											0.0	
37.5℃以上						0.1		0.0	0.1																0.0						0.1	
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1		1.8	
発 疹	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	1.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.6	
リンパ節腫脹				0.1			0.1	0.1	0.2	0.0	0.1										0.0				0.0	0.0					0.0	0.4
関 節 痛												0.0																			0.0	
合 計	1.5	3.3	1.3	1.0	0.9	1.1	0.8	1.4	11.4	1.2	1.4	1.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.2	23.2	

水痘2回目

総 数		(対象者数 3144 人)																							(異常発生者数 488 人)							
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	15	43	29	15	15	13	17	10	157	12	8	10	15	14	13	13	8	11	14	10	9	6	8	12	9	8	6	11	8	8	370	
37.5℃以上 40.5℃未満	5	23	13	10	6	4	6	3	70	4	3		6	2	6	3	5		5	2	5	2	2	6	1	6	2	6	3	3	142	
38.5℃以上	10	20	16	5	9	9	11	7	87	8	5	10	9	12	7	10	3	11	9	8	4	4	6	6	8	2	4	5	5	5	228	
局所反応	10	32	15	3	2	3		2	67	1	1				1											1					71	
けいれん				1			1	1	3									1	2		1		1			1		1			10	
37.5℃未満																			2							1		1			4	
37.5℃以上				1			1	1	3										1		1		1								6	
蕁麻疹	2	2	3	3	1	3	1		15	2		6	2	1					2		2	1	1	2	2			2			38	
発 疹		3	5	4	4	1	3	5	25	3	3	1	3	2		1		1	6	1	1	4	1	3		3	3	1	2		64	
リンパ節腫脹				1				1	2	1										6	1	1					1		1		7	
関節痛	2	1		1	1				5					2								1									8	
合 計	29	81	52	28	23	20	22	19	274	19	12	17	20	19	14	14	8	13	24	11	14	13	11	17	11	13	10	15	11	8	568	

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	37.5℃以上 40.5℃未満	0.5	1.4	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	5.0	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	11.8
		0.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	2.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	4.5
38.5℃以上		0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	2.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	7.3
局所反応		0.3	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1		0.1	2.1	0.0	0.0				0.0											0.0					2.3
けいれん					0.0			0.0	0.0	0.1									0.0	0.1		0.0		0.0			0.0		0.0			0.3
37.5℃未満																				0.1							0.0		0.0			0.1
37.5℃以上					0.0			0.0	0.0	0.1									0.0			0.0		0.0								0.2
蕁麻疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.5	0.1		0.2	0.1	0.0					0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1			0.1			1.2
発 疹			0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1		2.0
リンパ節腫脹					0.0				0.0	0.1	0.0											0.0	0.0					0.0		0.0		0.2
関節痛		0.1	0.0		0.0	0.0				0.2					0.1								0.0									0.3
合 計		0.9	2.6	1.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	8.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	18.1

インフルエンザ

総 数		(対象者数 18174 人)																						(異常発生者数 2169 人)							
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	8	18	11	5	5	3	1	6	57	1	5	2	1	1	2	3	2	1	1		5	2		1		1	1	1			87
37.5℃以上 38.5℃未満	8	14	9	5	4	3	1	2	46	1	4	2	1	1	1	2	1	1	1		5	1		1			1			69	
38.5℃以上		4	2		1			4	11		1				1	1	1					1				1		1		18	
局所反応	381	1010	313	62	9	7	4	2	1788		1		2		3		1	1	1											1797	
嘔 吐	58	103	50	22	14	6	7	1	261	1		2	1	2	2			1		2	2	2		1						277	
蕁 麻 疹	5	10	3	1	1		1	1	22		1	1				1									1					26	
全身倦怠感	45	82	36	13	14	7	4	2	203	1	3	3		1		1	2	4		1	1	1		1						222	
頭 痛	3	11	8	6	1	3		1	33	2	1			1	1				1	2	1	1		1						44	
合 計	500	1234	421	109	44	26	17	13	2364	5	11	8	4	5	8	5	5	7	3	5	9	6		4	1	1	1	1			2453


発 生 割 合																														合 計			
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0				0.4
38.5℃以上		0.0	0.0		0.0				0.0	0.1		0.0				0.0	0.0	0.0					0.0				0.0		0.0				0.1
局所反応	2.1	5.6	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0												9.9	
嘔 吐	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0							1.5	
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.1		0.0	0.0				0.0									0.0							0.1
全身倦怠感	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0								1.2	
頭 痛	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.2	0.0	0.0			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		0.0							0.2	
合 計	2.8	6.8	2.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	13.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			13.5	

高齢者肺炎球菌


総 数		(対象者数 2396 人)																						(異常発生者数 520 人)							
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	10	3				1		17		3		1									1			1		1		1		25
37.5℃以上 38.5℃未満	3	8	3				1		15		3		1									1			1		1		1		23
38.5℃以上		2							2																						2
局所反応	69	213	49	18	6	6	3	4	368	3	3	4	4	10	5	2	4	3	2	3	6	2	4		4	2	6	7	5	4	451
嘔 吐		2	2						4								1						1								6
蕁 麻 疹		3	1	1				1	6				1	1													1				9
全身倦怠感	14	43	12	7	3	2	2		83	1	2				2		1	1		3	1		2		1					1	98
頭 痛	7	20	8	2	2	3	2	1	45		5	1						1	1	1	2		1	1	1					1	60
合 計	93	291	75	28	11	11	8	6	523	4	13	6	6	10	7	2	6	5	3	7	9	3	8	1	7	2	8	7	6	6	649

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.4	0.1				0.0		0.7		0.1		0.0									0.0			0.0		0.0		0.0		1.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.3	0.1				0.0		0.6		0.1		0.0									0.0			0.0		0.0		0.0		1.0
38.5℃以上			0.1							0.1																						0.1
局所反応		2.9	8.9	2.0	0.8	0.3	0.3	0.1	0.2	15.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2		0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	18.8
嘔 吐			0.1	0.1						0.2								0.0						0.0								0.3
蕁 麻 疹			0.1	0.0	0.0				0.0	0.3			0.0	0.0														0.0				0.4
全身倦怠感		0.6	1.8	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1		3.5	0.0	0.1				0.1		0.0	0.0		0.1	0.0		0.1		0.0					0.0	4.1
頭 痛		0.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.9		0.2	0.0						0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0					0.0	2.5
合 計		3.9	12.1	3.1	1.2	0.5	0.5	0.3	0.3	21.8	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	27.1


DPT-IPV1 期初回1回目 (5496人)




DPT-IPV1 期初回2回目(4394人)




DPT-IPV1 期初回3回目 (3930人)







DT2期(46797人)




MR1期(39772人)




MR2期(30874人)




日本脳炎1期初回1回目(30076人)




日本脳炎1期初回2回目(21424人)




日本脳炎1期追加(19115人)




日本脳炎2期(9329人)







ヒブ初回1回目(3519人)




ヒブ初回2回目(2798人)




ヒブ初回3回目(2272人)




ヒブ追加(2414人)




小児用肺炎球菌初回1回目(3358人)




小児用肺炎球菌初回2回目(2789人)




小児用肺炎球菌初回3回目(2457人)




小児用肺炎球菌追加(2413人)




水痘1回目(3641人)




水痘2回目(3144人)



インフルエンザ(18174人)



高齢者用肺炎球菌(2396人)




BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり			2		2			4	12.3
健康異常なし		2	8	16	125		8	151	16.2
総 数		2	10	16	127		8	155	15.9
6ヶ月未満									
健康異常あり	2	1	11	42	192	1	8	249	16.2
健康異常なし	53	197	1,385	4,426	21,656	51	5,538	27,768	15.9
総 数	55	198	1,396	4,468	21,848	52	5,546	28,017	16.1
1歳未満									
健康異常あり			1	12	36		2	49	17.3
健康異常なし	9	71	423	1,165	5,093	17	710	6,778	15.7
総 数	9	71	424	1,177	5,129	17	712	6,827	16.0
合計									
健康異常あり	2	1	14	54	230	1	10	302	16.5
健康異常なし	62	270	1,816	5,607	26,874	68	6,256	34,697	15.8
総 数	64	271	1,830	5,661	27,104	69	6,266	34,999	16.1

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3か月未満(163 人)




BCG針痕数6か月未満(33563 人)



BCG針痕数1歳未満(7539 人)




BCG針痕数合計(41265 人)




0個	0
1～4個	2
5～9個	10
10～14個	16
15～18個	127
19個以上	0
未記入	8
	163

0.0%
1.2%
6.1%
9.8%
77.9%
0.0%
4.9%




0個	55	0.2%
1～4個	198	0.6%
5～9個	1396	4.2%
10～14個	4468	13.3%
15～18個	21848	65.1%
19個以上	52	0.2%
未記入	5546	16.5%
33563		




0個	9
1～4個	71
5～9個	424
10～14個	1177
15～18個	5129
19個以上	17
未記入	712
	7539

0.1%
0.9%
5.6%
15.6%
68.0%
0.2%
9.4%



0個	64	0.2%
1～4個	271	0.7%
5～9個	1830	4.4%
10～14個	5661	13.7%
15～18個	27104	65.7%
19個以上	69	0.2%
未記入	6266	15.2%
41265		



平成 8 年度～平成 2 7 年度

製 造 所 別 集 計

4種混合ワクチン(DPT-IPV)

DPT-IPV1回目 (対象者数 5,734 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	3,462 人	118 人	2,154 人
接種率(%)	60.4 %	2.1 %	37.6 %
37.5℃以上	8.5 %	2.4 %	7.8 %
38.5℃以上	3.7 %	%	4.4 %
局所反応	7.9 %	3.1 %	10.6 %
けいれん	0.0 %	%	%
嘔吐	1.4 %	%	0.9 %
下痢	3.3 %	0.6 %	3.6 %
せき鼻水	9.6 %	1.8 %	10.6 %

DPT-IPV2回目 (対象者数 4,515 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	2,687 人	73 人	1,755 人
接種率(%)	59.5 %	1.6 %	38.9 %
37.5℃以上	8.6 %	1.0 %	7.5 %
38.5℃以上	4.5 %	%	3.7 %
局所反応	13.7 %	2.4 %	13.3 %
けいれん	0.0 %	%	%
嘔吐	1.6 %	1.0 %	1.1 %
下痢	3.3 %	0.5 %	2.3 %
せき鼻水	10.7 %	3.4 %	8.0 %

DPT-IPV3回目 (対象者数 4,019 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	2,319 人	40 人	1,660 人
接種率(%)	57.7 %	1.0 %	41.3 %
37.5℃以上	3.0 %	1.0 %	2.7 %
38.5℃以上	2.4 %	1.0 %	3.3 %
局所反応	7.3 %	%	7.5 %
けいれん	%	%	0.1 %
嘔吐	1.3 %	%	1.3 %
下痢	2.8 %	2.9 %	3.2 %
せき鼻水	10.0 %	3.9 %	9.1 %

DPT-IPV1期追加 (対象者数 2,378 人)

	化血研	北研	阪大微研
接種数(人)	1,392 人	34 人	952 人
接種率(%)	58.5 %	1.4 %	40.0 %
37.5℃以上	5.9 %	3.2 %	5.0 %
38.5℃以上	8.7 %	1.6 %	8.1 %
局所反応	11.8 %	8.0 %	5.8 %
けいれん	0.4 %	%	1.0 %
嘔吐	1.6 %	%	3.2 %
下痢	4.0 %	1.6 %	9.5 %
せき鼻水	15.7 %	8.0 %	12.3 %

DT

DT2期 (対象者数 47,122 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	15,204 人	3,623 人	10,748 人	14,173 人	455 人	722 人
接種率(%)	32.3 %	7.7 %	22.8 %	30.1 %	1.0 %	1.5 %
37.5℃以上	1.5 %	1.6 %	0.4 %	0.5 %	1.5 %	1.1 %
38.5℃以上	1.0 %	0.8 %	0.3 %	0.3 %	0.7 %	0.9 %
局所反応	29.2 %	24.3 %	10.3 %	9.8 %	29.9 %	30.2 %
けいれん	0.3 %	0.2 %	0.0 %	0.0 %	%	0.3 %
嘔吐	0.9 %	0.5 %	0.2 %	0.2 %	0.5 %	0.6 %
下痢	1.9 %	1.4 %	0.4 %	0.4 %	1.2 %	1.0 %
せき鼻水	4.3 %	4.4 %	1.2 %	1.1 %	3.9 %	4.2 %

MR

MR1期 (対象者数 39,981 人)

	武田薬品	北研	阪大微研	化血研
接種数(人)	15,090 人	3,775 人	21,116 人	人
接種率(%)	37.7 %	9.4 %	52.8 %	%
37.5℃以上	7.5 %	4.6 %	6.3 %	%
38.5℃以上	12.2 %	8.2 %	11.1 %	%
局所反応	2.4 %	3.5 %	2.5 %	%
けいれん	0.3 %	0.3 %	0.3 %	%
蕁麻疹	2.6 %	1.6 %	2.0 %	%
発疹	5.3 %	3.0 %	4.1 %	%
リンパ節腫脹	0.8 %	0.6 %	0.4 %	%
関節痛	0.1 %	0.1 %	0.1 %	%

MR2期 (対象者数 30,985 人)

	武田薬品	北研	阪大微研	化血研
接種数(人)	11,770 人	2,760 人	16,454 人	1 人
接種率(%)	38.0 %	8.9 %	53.1 %	0.0 %
37.5℃以上	2.6 %	1.7 %	2.8 %	%
38.5℃以上	4.0 %	2.7 %	3.5 %	%
局所反応	2.1 %	1.8 %	2.7 %	%
けいれん	0.0 %	0.3 %	0.0 %	%
蕁麻疹	0.9 %	1.3 %	0.9 %	%
発疹	1.1 %	1.0 %	0.9 %	%
リンパ節腫脹	0.6 %	0.4 %	0.4 %	%
関節痛	0.9 %	1.3 %	0.9 %	%

日本脳炎

1期初回1回目（対象者数 30,298 人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	5905 人	3185 人	8943 人	10651 人	835 人	779 人
接種率(%)	19.5 %	10.5 %	29.5 %	35.2 %	2.8 %	2.6 %
37.5℃以上	3.6 %	2.8 %	3.5 %	4.1 %	3.9 %	4.2 %
38.5℃以上	4.7 %	5.4 %	5.5 %	5.0 %	5.3 %	5.6 %
局所反応	9.2 %	5.2 %	5.0 %	3.2 %	7.2 %	11.9 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	1.2 %	1.2 %	1.1 %	0.9 %	1.2 %	0.9 %
発疹	1.2 %	0.9 %	1.0 %	1.1 %	1.1 %	1.6 %

1期初回2回目（対象者数 21,613 人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	4227 人	2206 人	6370 人	7748 人	507 人	555 人
接種率(%)	19.6 %	10.2 %	29.5 %	35.8 %	2.3 %	2.6 %
37.5℃以上	3.0 %	2.8 %	1.9 %	2.2 %	3.2 %	3.8 %
38.5℃以上	4.7 %	4.9 %	3.5 %	3.4 %	4.7 %	5.2 %
局所反応	10.8 %	8.5 %	4.4 %	2.2 %	9.3 %	14.2 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.8 %	0.8 %	0.6 %	0.8 %	1.1 %	0.6 %
発疹	1.2 %	0.8 %	0.6 %	0.6 %	1.6 %	1.2 %

1期初回追加（対象者数 19,594 人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	3767 人	2030 人	6483 人	6172 人	568 人	574 人
接種率(%)	19.2 %	10.4 %	33.1 %	31.5 %	2.9 %	2.9 %
37.5℃以上	2.5 %	2.6 %	2.9 %	2.6 %	1.5 %	2.0 %
38.5℃以上	4.0 %	3.5 %	4.4 %	3.9 %	2.9 %	5.1 %
局所反応	9.7 %	4.9 %	5.2 %	3.6 %	9.6 %	11.4 %
けいれん	0.0 %	0.0 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.8 %	1.0 %	0.7 %	0.7 %	0.6 %	0.4 %
発疹	0.7 %	0.7 %	0.8 %	0.7 %	0.3 %	0.4 %

2期（対象者数 9,810 人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	1433 人	733 人	3029 人	4024 人	381 人	210 人
接種率(%)	14.6 %	7.5 %	30.9 %	41.0 %	3.9 %	2.1 %
37.5℃以上	1.9 %	1.0 %	1.3 %	1.5 %	1.8 %	0.8 %
38.5℃以上	1.2 %	1.3 %	1.1 %	1.3 %	1.1 %	0.4 %
局所反応	12.0 %	7.8 %	7.3 %	5.2 %	8.2 %	13.6 %
けいれん	0.0 %	0.1 %	0.0 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.8 %	0.4 %	0.6 %	0.7 %	0.8 %	1.2 %
発疹	0.5 %	0.1 %	0.3 %	0.6 %	0.3 %	0.4 %

インフルエンザ

(対象者数 17,141 人)

	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	武田	千葉血清
接種数(人)	5,891 人	4,721 人	4,404 人	2,475 人	456 人	132 人
接種率(%)	34.4 %	27.5 %	25.7 %	14.4 %	2.7 %	0.8 %
37.5℃以上	0.3 %	0.4 %	0.6 %	0.2 %	0.2 %	%
38.5℃以上	0.3 %	0.1 %	0.5 %	0.2 %	%	%
局所反応	1.7 %	10.3 %	2.1 %	10.0 %	7.6 %	11.6 %
全身倦怠感	0.5 %	2.1 %	0.8 %	1.9 %	1.5 %	1.3 %
蕁麻疹	0.3 %	0.2 %	0.5 %	0.3 %	0.3 %	%
頭痛	0.4 %	1.1 %	0.6 %	1.3 %	0.8 %	1.3 %
嘔吐	0.3 %	0.2 %	0.6 %	0.2 %	0.8 %	%

DPT－IPV1期初回1回目

化血		(対象者数 3285 人)										(異常発生者数 993 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		67	249	9	4	3	3	1	4	1	2	2	6	3	2	6	3	3	4	2	6	5	3	2	3	3	2	3			401
37.5℃以上 38.5℃未満		44	172	7	4	2	3	1	3	1	2	1	5	3	1	4	2	1	2	2	1	3	3		1	2	2	2			274
38.5℃以上		23	77	2		1			1			1	1		1	2	1	2	2		5	2		2	2	1		1			127
局所反応		104	203	26	8	4	2	1	2	3	2	1		1		1	2	1			1	1		1					1		365
けいれん												1																			1
37.5℃未満												1																			1
37.5℃以上																															
嘔 吐		8	15	4	4	4		1		1			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1		47
下 痢		15	26	6	4	1	5	3	2	2	3	2	3	1	2	4	3	1	2	3	3	3	4	1		4	2	2	1		108
せき鼻水		20	44	14	14	11	7	12	16	7	10	18	4	14	7	7	10	8	14	12	10	8	6	7	9	7	9	7	3	2	317
合 計		214	537	59	34	23	17	18	24	14	17	24	14	20	12	18	18	13	21	18	21	17	13	11	12	15	14	13	6	2	1239

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.0	7.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			12.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	5.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1			8.3
38.5℃以上		0.7	2.3	0.1		0.0			0.0			0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.2	0.1		0.1	0.1	0.0		0.0			3.9
局所反応		3.2	6.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0			0.0	0.0		0.0					0.0		11.1
けいれん												0.0																			0.0
37.5℃未満												0.0																			0.0
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.2	0.5	0.1	0.1	0.1		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
下 痢		0.5	0.8	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0		3.3
せき鼻水		0.6	1.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	9.6
合 計		6.5	16.3	1.8	1.0	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	37.7

DPT－IPV1期初回1回目

発 現 日		(対象者数 2061 人)																												(異常発生者数 618 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		44	155	11	4	3	5		1	1	2	3	1	1	4	1	1		5	2	2	1	1	3	1	2	1		1		256							
37.5℃以上 38.5℃未満		27	97	8	1	1	5		1	1		3			1				3	2	2	1	1	3	1	1	1	1		1	161							
38.5℃以上		17	58	3	3	2					2		1	1	3	1	1		2							1					95							
局所反応		71	116	14	6	3	1	3								1										1			1		217							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		2	5	3			1	1		1		2			1	1	1							1							19							
下 痢		4	18	6	4	2	2	1	3	2	1	3	3		4	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1				1	1	69							
せき鼻水		14	36	13	5	10	8	4	6	5	5	5	6	7	6	11	6	9	5	6	5	12	5	8	4	7	5		2	1	216							
合 計		135	330	47	19	18	17	9	10	9	8	13	10	8	15	15	11	10	11	9	8	15	8	13	6	10	6		5	2	777							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		2.1	7.5	0.5	0.2	0.1	0.2		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0		0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0		12.4
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	4.7	0.4	0.0	0.0	0.2		0.0	0.0		0.1			0.0				0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		7.8
38.5℃以上		0.8	2.8	0.1	0.1	0.1					0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1							0.0					4.6
局所反応		3.4	5.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1								0.0										0.0			0.0		10.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1	0.2	0.1			0.0	0.0		0.0		0.1			0.0	0.0	0.0							0.0							0.9
下 痢		0.2	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	3.3
せき鼻水		0.7	1.7	0.6	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2		0.1	0.0	10.5
合 計		6.6	16.0	2.3	0.9	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.3	0.5	0.3		0.2	0.1	37.7

DPT－IPV1期初回1回目

北里		(対象者数 107 人)										(異常発生者数 26 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	3									1					1														8
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3									1					1														8
38.5℃以上																														
局所反応	3	5	1																			1								10
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐																														
下 痢			1			1																								2
せき鼻水							1	1			1	1		1													1			6
合 計	9	11	2			1	1	1			3	1		1		2						1				1				34

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2.8	2.8									0.9					0.9														7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	2.8									0.9					0.9														7.5
38.5℃以上																														#####
局所反応	2.8	4.7	0.9																			0.9								9.3
けいれん																														#####
37.5℃未満																														#####
37.5℃以上																														#####
嘔 吐																														#####
下 痢			0.9			0.9																								1.9
せき鼻水							0.9	0.9			0.9	0.9		0.9													0.9			5.6
合 計	8.4	10.3	1.9	#####	#####	0.9	0.9	0.9	#####	#####	2.8	0.9	#####	0.9	#####	1.9	#####	#####	#####	#####	#####	0.9	#####	#####	#####	0.9	#####	#####	#####	31.8

DPT－IPV1期初回2回目

化血

(対象者数 2597 人) (異常発生者数 892 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	63	196	9	7	12	2	3	2	1		4	1	4	3	4	2	2	3	3		3		4		1	2	2	4	1	338
37.5℃以上 38.5℃未満	38	138	5	3	8	1	2	2	1		2	1	2	2	1	1		1	3		3		2			2	1	2	1	222
38.5℃以上	25	58	4	4	4	1	1				2		2	1	3	1	2	2				2		1		1	2		116	
局所反応	100	218	16	8	3			1	1	1		1				1					1	1				2		1	355	
けいれん			1																										1	
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1																										1	
嘔 吐	8	7	3	1	3		1				2	3	1		1	1	1			1	1	3				2	2		41	
下 痢	12	16	6	6	2	3	1	3	1	2		2		2		3	1	3	4	4	3	3	1	2	1	2	1	1	1	86
せき鼻水	24	40	23	10	15	9	4	7	6	7	8	4	10	9	9	8	4	6	10	11	12	7	3	6	6	4	10	3	4	279
合 計	207	477	58	32	35	14	9	13	9	10	14	11	15	14	14	15	8	12	17	16	20	14	8	8	8	10	15	10	7	1100

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	2.4	7.5	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0		0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2		0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	5.3	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1		0.1		0.1			0.1	0.0	0.1	0.0	8.5
38.5℃以上	1.0	2.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0				0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1		0.0		0.0	0.1		4.5	
局所反応	3.9	8.4	0.6	0.3	0.1			0.0	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0				0.1			0.0	13.7
けいれん			0.0																											0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0																											0.0
嘔 吐	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1		0.0				0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.1					0.1	0.1		1.6
下 痢	0.5	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.3
せき鼻水	0.9	1.5	0.9	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	10.7
合 計	8.0	18.4	2.2	1.2	1.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	42.4

DPT－IPV1期初回2回目

阪大

(対象者数 1707 人)

(異常発生者数 491 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	41	104	9		1		4	1	2	2	1	2		2	2	3		1	2	1	2	3	2	1	3					189
37.5℃以上 38.5℃未満	23	82	3		1		3	1		1	1				2	1			2		2	1	2		2					127
38.5℃以上	18	22	6				1		2	1		2		2		2		1		1		2		1	1					62
局所反応	66	139	15	3			1			2		1									1							1	229	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	2	6	3														1	1	1	1		1			1				1	18
下 痢	2	13	2	2	4	1	2					2	1		1			2	1	1	2		1			1	2		1	41
せき鼻水	9	13	18	7	7	5	6	3	2	7	5	8	2	3	1	2	3	8	5	5	4		6	3	3	5	2	1		143
合 計	120	275	47	12	12	6	13	4	4	11	6	13	3	5	4	5	4	12	9	8	9	4	9	4	7	6	4	1	3	620

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2.4	6.1	0.5		0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2					11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	4.8	0.2		0.1		0.2	0.1		0.1	0.1				0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1					7.4
38.5℃以上	1.1	1.3	0.4				0.1		0.1	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	0.1					3.6
局所反応	3.9	8.1	0.9	0.2			0.1			0.1		0.1									0.1								0.1	13.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.1	0.4	0.2														0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1	1.1
下 痢	0.1	0.8	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1					0.1	0.1		0.1			0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1	0.1		0.1	2.4
せき鼻水	0.5	0.8	1.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2		0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1		8.4
合 計	7.0	16.1	2.8	0.7	0.7	0.4	0.8	0.2	0.2	0.6	0.4	0.8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	36.3

DPT－IPV1期初回2回目

北里

(対象者数 66 人) (異常発生者数 13 人)

発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱		1				1																							2
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1																							2
38.5℃以上																													
局所反応	1	4																											5
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	1					1																							2
下 痢	1																												1
せき鼻水	1					1		1		1	1												2						7
合 計	4	6				4		1		1	1												2						19

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.5				1.5																									3.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.5				1.5																									3.0
38.5℃以上																															#####
局所反応	1.5	6.1																													7.6
けいれん																															#####
37.5℃未満																															#####
37.5℃以上																															#####
嘔 吐	1.5					1.5																									3.0
下 痢	1.5																														1.5
せき鼻水	1.5					1.5		1.5		1.5	1.5												3.0								10.6
合 計	6.1	9.1	#####	#####	#####	6.1	#####	1.5	#####	1.5	1.5	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	3.0	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	28.8

DPT－IPV1期初回3回目

発 現 日		(対象者数 2235 人)																												(異常発生者数 498 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	11	26	9	2	7	6	2	4	2	5	3	1	3	5	2	2	8	2	2	1	2	1	2	3		3	1	3	1	119								
37.5℃以上 38.5℃未満	9	15	5	1	5	2	1	3	1	1	2	1		3	2	1	2	1	2		2		1	1		2		2		65								
38.5℃以上	2	11	4	1	2	4	1	1	1	4	1		3	2		1	6	1		1		1	1	2		1	1	1	1	54								
局所反応	63	72	10	1		2		1	1		1		2		2						3	1		1			2	1		163								
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	2	2	2					3	1	1		1			2	1	3	3	2			2			1		2			28								
下 痢	2	17	7	6	1	3	1	4	2	1	1		1	1	2	2	1			2	1				2	2	2	1		62								
せき鼻水	8	24	16	13	12	9	8	9	8	4	7	6	12	6	9	7	6	9	5	3	11	1	2	3	6	6	2	7	3	222								
合 計	86	141	44	22	20	20	11	21	14	11	12	8	18	12	17	12	18	14	9	6	17	5	4	7	9	11	9	12	4	594								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.5	1.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.0	0.0		0.1		0.1		2.9
38.5℃以上		0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		0.1	0.1		0.0	0.3	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
局所反応		2.8	3.2	0.4	0.0		0.1		0.0	0.0		0.0		0.1		0.1						0.1	0.0		0.0			0.1	0.0		7.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1	0.1	0.1					0.1	0.0	0.0		0.0			0.1	0.0	0.1	0.1	0.1			0.1			0.0		0.1			1.3
下 痢		0.1	0.8	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			0.1	0.0				0.1	0.1	0.1	0.0		2.8
せき鼻水		0.4	1.1	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	9.9
合 計		3.8	6.3	2.0	1.0	0.9	0.9	0.5	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.4	0.3	0.8	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	26.6

DPT－IPV1期初回3回目

阪大		(対象者数 1633 人)										(異常発生者数 371 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		13	18	9	5	3	3	2	4	3	5	2	3	1	2	1	1	3	4	1		4	1			3		1	3	3	98
37.5℃以上 38.5℃未満		6	12	4	1	3		1	1	2	2	2		1	1		1		1			2				2			2		44
38.5℃以上		7	6	5	4		3	1	3	1	3		3		1	1		3	3	1		2	1			1		1	1	3	54
局所反応		37	60	9	4	3	2			2		1		1							1				2		1			123	
けいれん																						1								1	
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						1								1	
嘔 吐		2	3	1	1	1	2		1	1	1	1		1				1				1			1	1		2	1		22
下 痢		3	5	6	6		5	6			2		3					4			1		2	4	1	2		3	1	2	56
せき鼻水		7	14	7	10	9	4	9	8	5	4	3	4	2	3	4	4	5	4	4	10	3	4	3	4	4	5	3	4		150
合 計		62	100	32	26	16	16	17	13	11	12	7	10	4	6	5	5	13	8	5	11	10	7	7	6	12	5	10	9	5	450

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.8	1.1	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1			0.2		0.1	0.2	0.2	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.7	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1			0.1				0.1			0.1		2.7
38.5℃以上		0.4	0.4	0.3	0.2		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.2		0.1	0.1		0.2	0.2	0.1		0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.2	3.3
局所反応		2.3	3.7	0.6	0.2	0.2	0.1			0.1		0.1			0.1							0.1				0.1		0.1			7.5
けいれん																						0.1									0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						0.1									0.1
嘔 吐		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1				0.1			0.1	0.1		0.1	0.1		1.3
下 痢		0.2	0.3	0.4	0.4		0.3	0.4			0.1		0.2					0.2			0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	3.4
せき鼻水		0.4	0.9	0.4	0.6	0.6	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		9.2
合 計		3.8	6.1	2.0	1.6	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.6	0.6	0.3	27.6

DPT－IPV1期初回3回目

北里		(対象者数 34 人)										(異常発生者数 8 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1									1																				2
37.5℃以上 38.5℃未満		1																													1
38.5℃以上											1																				1
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢				1							1										1										3
せき鼻水				1		1	1		1																						4
合 計		2		2		1	1		1	3										1										11	

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			2.9								2.9																				5.9
37.5℃以上 38.5℃未満			2.9																												2.9
38.5℃以上											2.9																				2.9
局所反応																															#####
けいれん																															#####
37.5℃未満																															#####
37.5℃以上																															#####
嘔 吐																															#####
下 痢					2.9						2.9										2.9										8.8
せき鼻水					2.9		2.9	2.9		2.9																					11.8
合 計	#####	5.9	#####	5.9	#####	2.9	2.9	2.9	#####	2.9	8.8	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	2.9	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	32.4

DPT－IPV1期追加

発 現 日		(対象者数 1315 人)																												(異常発生者数 560 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		8	42	10	10	7	8	13	6	8	4	6	7	5	3	5	6	4	4	3	4	3	6	3	3	9	3	4			194							
37.5℃以上 38.5℃未満		1	27	5	2	4	6	5	2	1	3	2	2	2	1	3	4		1		1	1	1	1		2		1		78								
38.5℃以上		7	15	5	8	3	2	8	4	7	1	4	5	3	2	2	2	4	3	3	3	2	5	2	3	7	3	3		116								
局所反応		40	90	17	2		1	1	1		1												1				1	1	156									
けいれん		1					1									1						1	1						5									
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		1					1									1						1	1						5									
嘔 吐		1	1	3	2	1	1		1	1		1		1		2	2		1	1							1	1		21								
下 痢		1	8	1	4	3	1	2	1	3	2		2	2	3		1	2			1	2	3	4		2	2	1	1	53								
せき鼻水		7	28	10	12	9	14	8	14	8	11	7	3	8	6	5	2	8	5	7	1	5	5	4	6	5	4	4	2	208								
合 計		58	169	41	30	20	26	24	23	20	18	14	12	16	12	13	11	14	10	11	6	11	15	12	9	16	10	11	3	2	637							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.6	3.2	0.8	0.8	0.5	0.6	1.0	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3			14.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	2.1	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1			5.9
38.5℃以上		0.5	1.1	0.4	0.6	0.2	0.2	0.6	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2			8.8
局所反応		3.0	6.8	1.3	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1													0.1				0.1		0.1	11.9
けいれん		0.1					0.1									0.1						0.1	0.1								0.4
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1					0.1									0.1						0.1	0.1								0.4
嘔 吐		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1		0.2	0.2		0.1	0.1							0.1	0.1			1.6
下 痢		0.1	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2		0.1	0.2			0.1	0.2	0.2	0.3		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	4.0
せき鼻水		0.5	2.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6	1.1	0.6	0.8	0.5	0.2	0.6	0.5	0.4	0.2	0.6	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2		15.8
合 計		4.4	12.9	3.1	2.3	1.5	2.0	1.8	1.7	1.5	1.4	1.1	0.9	1.2	0.9	1.0	0.8	1.1	0.8	0.8	0.5	0.8	1.1	0.9	0.7	1.2	0.8	0.8	0.2	0.2	48.4

DPT－IPV1期追加

阪大		(対象者数 919 人)										(異常発生者数 325 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		7	22	14	7	6	8	2	3	4	1	2	1	1	4	1	3	6	2	1	1	2		2	1	1	2	4	1	1	110
37.5℃以上 38.5℃未満		2	9	6	4	4	4	1	1	1		1	1		2		1	3				1			1		1	3	1	1	48
38.5℃以上		5	13	8	3	2	4	1	2	3	1	1		1	2	1	2	3	2	1	1	1		2		1	1	1			62
局所反応		12	69	10	1	1						1	1				1						1								97
けいれん			1																												1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1																												1
嘔 吐				3			2	1	1	1		1		1					1	1	1	2		1					1		17
下 痢		5	5	8	3	2				1	1		1	2	3			2	1			3							1		38
せき鼻水		5	17	8	10	11	9	2	8	3	4	6	5	2		1		3	1	4	3	6	1	2	3	3	3	1	3		124
合 計		29	114	43	21	20	19	5	12	9	6	10	8	6	7	2	4	11	5	6	5	13	2	5	4	4	5	5	6	1	387

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.8	2.4	1.5	0.8	0.7	0.9	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.2		0.1	0.3				0.1			0.1		0.1	0.3	0.1	0.1	5.2
38.5℃以上		0.5	1.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.1			6.7
局所反応		1.3	7.5	1.1	0.1	0.1						0.1	0.1				0.1						0.1								10.6
けいれん			0.1																												0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.1																												0.1
嘔 吐				0.3			0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1					0.1	0.1	0.1	0.2		0.1					0.1		1.8
下 痢		0.5	0.5	0.9	0.3	0.2				0.1	0.1		0.1	0.2	0.3			0.2	0.1			0.3							0.1		4.1
せき鼻水		0.5	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0	0.2	0.9	0.3	0.4	0.7	0.5	0.2		0.1		0.3	0.1	0.4	0.3	0.7	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3		13.5
合 計		3.2	12.4	4.7	2.3	2.2	2.1	0.5	1.3	1.0	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	0.2	0.4	1.2	0.5	0.7	0.5	1.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.1	42.1

DPT－IPV1期追加

北里		(対象者数 33 人)										(異常発生者数 11 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2															1														3
37.5℃以上 38.5℃未満		2																													2
38.5℃以上																	1														1
局所反応	1	4																													5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		1																													1
せき鼻水		3					1	1																							5
合 計	1	12					1	1									2														17

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			6.1															3.0													9.1
37.5℃以上 38.5℃未満			6.1																												6.1
38.5℃以上																		3.0													3.0
局所反応		3.0	12.1																												15.2
けいれん																															#####
37.5℃未満																															#####
37.5℃以上																															#####
嘔 吐																															#####
下 痢			3.0																												3.0
せき鼻水			9.1					3.0	3.0																						15.2
合 計		3.0	36.4	#####	#####	#####	#####	3.0	3.0	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	6.1	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	51.5

DT2期

阪大		(対象者数 13473 人)																				(異常発生者数 4893 人)								
発 現 日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	21	111	48	24	12	14	16	10	9	11	9	9	8	3	10	9	6	9	11	7	5	6	7	9	5	5	5	4	4	407
37.5℃以上 38.5℃未満	13	79	37	18	8	11	10	8	5	5	6	4	8	1	5	5	4	3	3	4	1	4	5	6	3	4	4	2	2	268
38.5℃以上	8	32	11	6	4	3	6	2	4	6	3	5		2	5	4	2	6	8	3	4	2	2	3	2	1	1	2	2	139
局所反応	560	3076	925	190	32	7	11	13	4	5	2	6	3	2		1	3	2	7	1	2	2	1	1			2	3	4	4865
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	8	18	9	8	1	1		3	3	2		1	2		3			3	3	2	3	1	2	2	1	2		1	1	80
下 痢	10	43	26	16	5	7	3	5	3	6	3	1	3	1		3	2	2	5	4	3	1	5	1	2	3	9	2		174
せき鼻水	35	94	69	38	25	32	17	24	15	16	16	7	10	12	17	13	10	11	10	15	12	7	12	12	9	5	8	4	2	557
合 計	634	3342	1077	276	75	61	47	55	34	40	30	24	26	18	30	26	21	27	36	29	25	17	27	25	17	15	24	14	11	6083

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.2	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
38.5℃以上		0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応		4.2	22.8	6.9	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	36.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.6
下 痢		0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		1.3
せき鼻水		0.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.1
合 計		4.7	24.8	8.0	2.0	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	45.1

DT2期

化血		(対象者数 10682 人)																												(異常発生者数 3721 人)								
発 現 日																														合 計								
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日							
発 熱		8	53	22	14	12	9	13	9	2	3	6	9	5	9	2	4	4	2	3	8	5	6	8	4	4	5	2	2	2	235							
37.5℃以上 38.5℃未満		7	39	15	5	7	5	8	6	2		2	6	3	4	1	2	1	1	3	7	3	4	6	1	3	2	1	1		145							
38.5℃以上		1	14	7	9	5	4	5	3		3	4	3	2	5	1	2	3	1		1	2	2	2	3	1	3	1	1	2	90							
局所反応		378	2156	600	124	26	14	9	12	3	3		5	1				1		1		1	2	2	1				1	1	3341							
けいれん		1			1																										2							
37.5℃未満		1																													1							
37.5℃以上					1																										1							
嘔 吐		5	15	7	3	3	5	4	2	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	2		1	1	1		1	67							
下 痢		14	36	17	13	6	7	1	4	2	2		3	5	2	2		2	1		2	4	4	2	1	4		2	1	1	138							
せき鼻水		17	67	52	25	25	8	18	12	10	10	15	12	11	8	7	4	9	9	10	8	9	7	14	6	10	5	5	3	4	400							
合 計		423	2327	698	180	72	43	45	39	18	20	22	29	24	21	12	8	18	12	14	19	22	21	28	12	19	11	10	7	9	4183							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
38.5℃以上		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応		3.5	20.2	5.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	31.3
けいれん		0.0			0.0																										0.0
37.5℃未満		0.0																													0.0
37.5℃以上					0.0																										0.0
嘔 吐		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.6
下 痢		0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.3
せき鼻水		0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
合 計		4.0	21.8	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	39.2

DT2期

北里		(対象者数 3359 人)																				(異常発生者数 1120 人)								
発 現 日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	2	25	11	5	3	2	5	2	2	1	3	3	1	1	2		2	2	1	1	1	1	3	3		2				84
37.5℃以上 38.5℃未満	2	16	8	5	2	1	5	2	2	1	3	1	1	1	1		2	1	1	1			1	1		2				60
38.5℃以上		9	3		1	1						2			1			1			1	1	2	2						24
局所反応	98	530	255	33	4	1	2	3	1	3				1	2	3	2	2				1						1		942
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		3			1							1			1	2	1	1			1		1		1	1				14
下 痢	6	13	5	2	3	1			3	1				1	1		2	2	2		4		2	1	1			1		51
せき鼻水	7	28	21	15	8	10	3	3	4	3	5	4	6	1	8	8	3	5	5	2	4	2	5	2		1	3	2		168
合 計	115	624	303	60	22	16	15	10	12	9	11	11	8	5	16	13	12	14	9	4	11	5	14	9	2	6	3	4		1343

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1				2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1				1.8
38.5℃以上			0.3	0.1		0.0	0.0						0.1			0.0			0.0			0.0	0.0	0.1	0.1						0.7
局所反応		2.9	15.8	7.6	1.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1				0.0	0.1	0.1	0.1	0.1				0.0						0.0		28.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1			0.0							0.0			0.0	0.1	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0	0.0				0.4
下 痢		0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1	0.0				0.0	0.0		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0	0.0			0.0		1.5
せき鼻水		0.2	0.8	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1		5.0
合 計		3.4	18.6	9.0	1.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	#####	40.0

DT2期

発 現 日		(対象者数 14695 人)																												(異常発生者数 5204 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		22	60	36	20	19	15	13	13	16	12	7	5	7	7	7	7	7	8	9	5	9	6	16	10	10	5	6	8	4	369							
37.5℃以上 38.5℃未満		18	49	26	12	12	9	4	5	8	6	5	3	3	5	3	2	3	1	3	3	6	2	9	4	4	3	5	4	2	219							
38.5℃以上		4	11	10	8	7	6	9	8	8	6	2	2	4	2	4	5	4	7	6	2	3	4	7	6	6	2	1	4	2	150							
局所反応		491	2800	938	158	55	16	8	14	5	3	7	3	1	2	2			1			1		1	1		1			1	4509							
けいれん		37	1																				1								39							
37.5℃未満		37	1																												38							
37.5℃以上																							1								1							
嘔 吐		43	12	8	6	3	5	3	7		5	4	3	2	4	3	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	2	4	2		140							
下 痢		52	68	33	16	17	14	9	7	5	4	4	3	4	6	4	4	6	4	3	6	2	5	2	5	1	7	1	1		293							
せき鼻水		63	100	71	51	40	27	19	38	20	22	15	19	13	9	18	8	11	8	15	11	17	14	12	7	13	8	8	7	3	667							
合 計		767	3102	1122	271	153	92	65	92	62	58	44	38	34	35	41	27	34	30	40	31	41	33	51	36	35	28	25	26	12	6425							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応		3.3	19.1	6.4	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	30.7
けいれん		0.3	0.0																					0.0							0.3
37.5℃未満		0.3	0.0																												0.3
37.5℃以上																								0.0							0.0
嘔 吐		0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
下 痢		0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0
せき鼻水		0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.5
合 計		5.2	21.1	7.6	1.8	1.0	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	43.7

MR1期

阪大 (対象者数 20939 人) (異常発生者数 4661 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	107	335	229	181	195	179	173	270	344	310	190	92	74	74	83	71	82	59	64	45	69	70	50	55	56	48	43	35	35	3618
37.5℃以上 38.5℃未満	47	148	98	75	60	49	57	109	121	114	72	32	26	31	24	23	36	16	19	9	22	16	18	15	24	9	18	11	7	1306
38.5℃以上	60	187	131	106	135	130	116	161	223	196	118	60	48	43	59	48	46	43	45	36	47	54	32	40	32	39	25	24	28	2312
局所反応	32	211	97	25	17	9	9	30	18	20	7	5	3	5	4	4	3	2	1	1			1		1	1				506
けいれん	1	3	3		4	4	2	4	5	8	2		1	2		1		5	1	3	5	4		1	1	2		4	1	67
37.5℃未満		1						1																		1				3
37.5℃以上	1	2	3		4	4	2	3	5	8	2		1	2		1		5	1	3	5	4		1	1	1		4	1	64
蕁 麻 疹	9	34	28	28	21	26	18	24	25	28	36	20	14	13	7	8	11	3	9	6	8	5	7	7	7	5	8	4	4	423
発 疹	18	56	57	47	36	39	35	64	53	82	67	39	27	28	25	18	16	23	14	16	11	11	15	14	10	10	8	11	5	855
リンパ節腫脹		3	3	6	11	7	1	6	5	6	5	5	3	1	1	5	3	5	4	1	3	1	3		2	4	1			95
関 節 痛	3	1			1	1	1	3	1	1			1	1							1			1						16
合 計	170	643	417	287	285	265	239	401	451	455	307	161	123	124	120	107	115	97	93	72	97	91	76	78	77	70	60	54	45	5580

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.5	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.3	1.6	1.5	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	17.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	6.2
38.5℃以上	0.3	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0
局所反応	0.2	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0				2.4
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
37.5℃未満		0.0						0.0																			0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
蕁 麻 疹	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.5
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0							0.0			0.0						0.1
合 計	0.8	3.1	2.0	1.4	1.4	1.3	1.1	1.9	2.2	2.2	1.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	26.6

MR1期

北里 (対象者数 3730 人) (異常発生者数 727 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	23	70	25	26	39	26	39	36	17	25	14	11	5	9	14	14	10	9	9	10	8	8	6	7	7	9	8	4	11	499
37.5℃以上 38.5℃未満	8	29	13	7	4	10	20	15	9	9	4	3	1	2	4	6	4	1	2	4	2	5		3		2	1	3	1	172
38.5℃以上	15	41	12	19	35	16	19	21	8	16	10	8	4	7	10	8	6	8	7	6	6	3	6	4	7	7	7	1	10	327
局所反応	15	59	17	6	1	2	2	3	2	2	8	3	1	1	1					1									1	125
けいれん	1				1	1	2		1		2				2					1	1		1							13
37.5℃未満	1																													1
37.5℃以上					1	1	2		1		2				2					1	1		1							12
蕁 麻 疹	5	2	3	1	4	5	4	6	4	6		1	3	1	2	1			2			2	1	1		3			57	
発 疹	7	8	6	3	2	8	2	14	9	13	11	3	7	1	4	5	2	1	1	2	3			3	1	2			1	119
リンパ節腫脹	2		1		1	1	1	2	1	1	2		1	1	1	1								1		1			1	19
関 節 痛	1					1					1																			3
合 計	54	139	52	36	48	44	50	61	34	47	38	18	17	13	24	21	12	10	12	14	12	8	9	12	9	12	11	4	14	835

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.6	1.9	0.7	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	0.5	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	4.6
38.5℃以上	0.4	1.1	0.3	0.5	0.9	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	8.8
局所反応	0.4	1.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0								0.0	3.4	
けいれん	0.0				0.0	0.0	0.1		0.0		0.1				0.1					0.0	0.0		0.0							0.3
37.5℃未満	0.0																													0.0
37.5℃以上					0.0	0.0	0.1		0.0		0.1				0.1					0.0	0.0		0.0							0.3
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			0.1				0.1	0.0	0.0		0.1			1.5
発 疹	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1			0.1	0.0	0.1			0.0	3.2
リンパ節腫脹	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0			0.0	0.5
関 節 痛	0.0					0.0					0.0																			0.1
合 計	1.4	3.7	1.4	1.0	1.3	1.2	1.3	1.6	0.9	1.3	1.0	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	22.4

MR1期

武田																																	(対象者数 15039 人)					(異常発生者数 3895 人)				
発 現 日																													合 計													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日												
発 熱	95	227	167	174	149	203	175	302	280	230	149	78	41	48	49	47	42	47	55	46	50	39	49	38	48	49	39	39	18	2973												
37.5℃以上 38.5℃未満	47	105	71	53	56	73	69	111	98	94	61	27	19	16	14	19	12	20	18	16	23	19	22	10	16	12	15	14	4	1134												
38.5℃以上	48	122	96	121	93	130	106	191	182	136	88	51	22	32	35	28	30	27	37	30	27	20	27	28	32	37	24	25	14	1839												
局所反応	18	116	53	25	10	13	5	14	16	21	25	15	7		2	1		3	2				2		1	1	2			352												
けいれん		2	2		2	2	1		3	2	4	2			1	1	2	3	1		3	1	2		2		2	2	1	41												
37.5℃未満												1					1										1			3												
37.5℃以上		2	2		2	2	1		3	2	4	1			1	1	1	3	1		3	1	2		2		1	2	1	38												
蕁 麻 疹	5	28	23	24	29	27	22	19	26	28	34	33	19	7	13	8	9	6	2	8	6	4	5	7	3	3	2	1		401												
発 疹	14	49	38	42	33	35	40	41	64	60	76	57	39	14	32	17	11	18	20	15	14	16	9	13	5	10	8	6	8	804												
リンパ節腫脹	3	3	5	2	3	4	7	17	14	17	16	5	2	1	6		1	1	1		4	2		2	1	2	3	1	1	124												
関 節 痛	4	4			1		1	1	2	1	1		1				1							1						18												
合 計	139	429	288	267	227	284	251	394	405	359	305	190	109	70	103	74	66	78	81	69	77	62	67	61	60	65	56	49	28	4713												

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.6	1.5	1.1	1.2	1.0	1.3	1.2	2.0	1.9	1.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	19.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.5	
38.5℃以上	0.3	0.8	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	1.3	1.2	0.9	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	12.2	
局所反応	0.1	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		2.3	
けいれん		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3	
37.5℃未満												0.0					0.0											0.0		0.0	
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3	
蕁 麻 疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.7
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	5.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	
関 節 痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0							0.0						0.1	
合 計	0.9	2.9	1.9	1.8	1.5	1.9	1.7	2.6	2.7	2.4	2.0	1.3	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	31.3	

MR2期

阪大 (対象者数 16348 人) (異常発生者数 1938 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	34	86	75	54	58	60	42	43	46	35	36	33	31	41	42	25	28	19	25	32	19	30	35	22	17	23	22	15	14	1042
37.5℃以上 38.5℃未満	19	41	27	25	27	26	20	24	23	18	18	14	10	15	18	12	14	9	8	12	13	11	14	10	7	8	7	7	5	462
38.5℃以上	15	45	48	29	31	34	22	19	23	17	18	19	21	26	24	13	14	10	17	20	6	19	21	12	10	15	15	8	9	580
局所反応	34	249	109	20	12	5	4	4	1	1	3	2		2								1		1	1	1	1			451
けいれん		1							1				1						1								1			5
37.5℃未満									1																					1
37.5℃以上		1											1						1								1			4
蕁 麻 疹	4	11	20	7	9	3	7	5	1	6	6	7	6	5	8	2	1	4	1	2	5	3	1	1	2	5	3	2	1	138
発 疹	1	14	12	10	7	7	7	5	8	3	8	6	5	1	8	4	5	2	5	3	5	7	1	2		3	4	2	2	147
リンパ節腫脹	2	3	3	4	5	2	1	4	1	3	1	3	2	2	1			2	3	3	2	1		1	5	1	3	1	1	60
関 節 痛	2	18	9	8	9	8	6	10	5	2	1	6	2	11	4	7	5	1		3	4	6	1	3	1	3	5	4	1	145
合 計	77	382	228	103	100	85	67	71	63	50	55	57	47	62	63	38	39	28	35	43	35	48	38	30	26	36	39	24	19	1988

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.5	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0								0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.8
けいれん		0.0							0.0				0.0						0.0									0.0		0.0
37.5℃未満									0.0																					0.0
37.5℃以上		0.0											0.0						0.0									0.0		0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関 節 痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合 計	0.5	2.3	1.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	12.2

MR2期

発 現 日		(対象者数 11736 人)																												(異常発生者数 1287 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	27	66	41	50	41	34	25	39	28	25	28	31	26	17	32	13	24	29	23	19	27	21	19	15	35	17	9	10	8	779								
37.5℃以上 38.5℃未満	15	36	15	18	15	14	8	12	9	8	12	14	15	5	6	6	7	8	8	7	15	8	10	5	11	9	1	6	1	304								
38.5℃以上	12	30	26	32	26	20	17	27	19	17	16	17	11	12	26	7	17	21	15	12	12	13	9	10	24	8	8	4	7	475								
局所反応	21	150	41	15	3	2	1	3	1		2		2						1											242								
けいれん							1		1						1				1				2							6								
37.5℃未満									1										1				1							3								
37.5℃以上							1								1								1							3								
蕁 麻 疹	5	13	10	10	2	5	4	1	4	5	3	5	4	1	3	1	8	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	2		102								
発 疹	2	9	8	9	8	13	11	9	4	7	5	3	6	1	5	5	5	3	2	2	2	2	2		2	2	2		1	130								
リンパ節腫脹	1	4	5	4	3	5	5	3	4	2	1		2	3	4	4	2	3	1	1	3	3	2	1	3		1	1	1	72								
関 節 痛	7	12	8	9	3	6	4	1	2	6	7	2	3	1	3	4	3	3	2	2	6	3	1		3	2	2	2		107								
合 計	63	254	113	97	60	65	51	56	44	45	46	41	43	23	48	27	42	39	32	25	40	30	29	17	45	22	16	15	10	1438								

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2.6
38.5℃以上		0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.0
局所反応		0.2	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0											2.1
けいれん								0.0		0.0						0.0				0.0				0.0							0.1
37.5℃未満										0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上								0.0								0.0							0.0								0.0
蕁 麻 疹		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.1
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.6
関 節 痛		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
合 計		0.5	2.2	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	12.3

MR2期

北里

(対象者数 2740 人) (異常発生者数 217 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	6	6	10	6	6	3	9	3	2	6	7	1	3	4	3	3	8	4	2		3	5	4	2	2	1	4	4	5	122
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	5	1	4	1	3	2	1	3	2	1	2	1		1	4		1		1	3	1		2		1	1	1	49
38.5℃以上	3	2	5	5	2	2	6	1	1	3	5		1	3	3	2	4	4	1		2	2	3	2		1	3	3	4	73
局所反応	9	19	8	1			1	1					1				1										1		1	43
けいれん	5																	1												6
37.5℃未満	5																													5
37.5℃以上																		1												1
蕁 麻 疹	5	1	2	2	3	1	1		2	2	1		1				1	1	2			1	2						2	30
発 疹	5		1	1	2		1	3	1			1			2		2			2					1	1				23
リンパ節腫脹	5								1		1		2									1						1		11
関 節 痛	10	1		1			1	3	2	1	4			1	1		1	1									1			28
合 計	45	27	21	11	11	4	13	10	8	9	13	2	7	5	6	3	13	7	4	2	3	7	6	2	3	2	6	4	9	263

発 生 割 合																														合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	4.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1		0.0		0.0	0.1	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	2.7
局所反応	0.3	0.7	0.3	0.0			0.0	0.0					0.0				0.0										0.0		0.0	1.6
けいれん	0.2																		0.0											0.2
37.5℃未満	0.2																													0.2
37.5℃以上																			0.0											0.0
蕁 麻 疹	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0		0.0				0.0	0.0	0.1			0.0	0.1						0.1	1.1
発 疹	0.2		0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0			0.0			0.1		0.1			0.1					0.0	0.0				0.8
リンパ節腫脹	0.2								0.0		0.0		0.1									0.0							0.0	0.4
関 節 痛	0.4	0.0		0.0			0.0	0.1	0.1	0.0	0.1			0.0	0.0		0.0	0.0									0.0			1.0
合 計	1.6	1.0	0.8	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	9.6

日本脳炎1期初回1回目

阪大		(対象者数 10447 人)										(異常発生者数 1274 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		135	247	66	31	27	31	27	35	34	20	31	15	24	16	21	15	16	14	16	16	16	11	15	16	14	11	18	15	13	966
37.5℃以上 38.5℃未満		54	152	32	9	11	11	9	15	15	5	11	7	5	3	5	6	8	8	4	5	6	5	4	7	5	6	10	9	7	434
38.5℃以上		81	95	34	22	16	20	18	20	19	15	20	8	19	13	16	9	8	6	12	11	10	6	11	9	9	5	8	6	6	532
局所反応		70	152	51	17	6	4	1	1	1	1	3	1	3		2	3	2	2	2			1	2				1		1	327
けいれん		19	1							1														1				1			23
37.5℃未満		18																													18
37.5℃以上		1	1							1													1				1				5
蕁 麻 疹		28	13	4	9	6	2	2	2	4	2	1		3	4		4	3	2	1	3		1	1		1	1	2	2	1	102
発 疹		19	7	8	9	4	3	4	3	4	5	1	6	3	3	2	3	3	5	2		1	3	2	2	2	4	2	3	1	114
合 計		271	420	129	66	43	40	34	41	44	28	36	22	33	23	25	25	24	23	21	19	17	16	21	18	17	16	24	20	16	1532

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		1.3	2.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	9.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.2
38.5℃以上		0.8	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	5.1
局所反応		0.7	1.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0		0.0	3.1
けいれん		0.2	0.0							0.0														0.0				0.0			0.2
37.5℃未満		0.2																													0.2
37.5℃以上		0.0	0.0							0.0														0.0				0.0			0.0
蕁 麻 疹		0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発 疹		0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合 計		2.6	4.0	1.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	14.7

日本脳炎1期初回1回目

化血		(対象者数 8832 人)										(異常発生者数 1293 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	37	81	53	23	20	18	15	24	26	15	9	20	15	20	27	13	8	10	11	10	9	15	6	13	12	12	13	6	5	546
37.5℃以上 38.5℃未満	14	51	24	9	7	9	7	5	7	9	3	6	3	6	12	2	3	4	5	2	5	2	4	5	3	5	6	1	3	222
38.5℃以上	23	30	29	14	13	9	8	19	19	6	6	14	12	14	15	11	5	6	6	8	4	13	2	8	9	7	7	5	2	324
局所反応	46	172	64	19	4	1		1	1	2	1	1	1		1			1												315
けいれん			1	1				1	1	1	1																			6
37.5℃未満										1																				1
37.5℃以上			1	1				1	1		1																			5
蕁 麻 疹	5	9	1	2	3	1	2	3	6	3	2	2		3	1		1				1	1		1		2		2		51
発 疹	4	4	9	4	1	1	4	3	3		4	3	2	1	1		2		2		2	2	1		1	2	1	1		58
合 計	92	266	128	49	28	21	21	32	37	21	17	26	18	24	30	13	11	11	13	10	12	18	7	14	13	16	14	9	5	976

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上		0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.7
局所反応		0.5	1.9	0.7	0.2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0												3.6
けいれん				0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満											0.0																				0.0
37.5℃以上				0.0	0.0				0.0	0.0		0.0																			0.1
蕁 麻 疹		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.6
発 疹		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
合 計		1.0	3.0	1.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	11.1

日本脳炎1期初回2回目

阪大		(対象者数 7583 人)																				(異常発生者数 839 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		34	62	43	21	29	24	25	23	24	20	23	20	24	15	22	20	11	13	24	12	16	15	8	17	10	11	7	12	6	591
37.5℃以上 38.5℃未満		12	45	13	9	12	11	16	8	8	5	7	6	6	7	5	8	3	4	5	5	6	8	2	3	3	6	3	2	3	231
38.5℃以上		22	17	30	12	17	13	9	15	16	15	16	14	18	8	17	12	8	9	19	7	10	7	6	14	7	5	4	10	3	360
局所反応		42	107	53	17	2	3	1	1				1	1			1				1	1		1				1		2	235
けいれん		16	2	1						1			1			1					1				2						25
37.5℃未満		15	1												1																17
37.5℃以上		1	1	1						1			1								1				2						8
蕁 麻 疹		20	4	6	4	2	7	1	2	1	3	2	2	2	1		2	1	3	1	2		3	3	2	1	2	1	1		79
発 疹		16	3	7	1	2	3	2	2	1	1	2		2	1	1	2	3	1	2	4		1	2		1	1	1	1		63
合 計		128	178	110	43	35	37	29	28	27	24	27	24	29	17	24	25	15	17	27	20	17	19	14	21	12	14	10	14	8	993

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.8	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上		0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7
局所反応		0.6	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0				0.0		0.0	3.1
けいれん		0.2	0.0	0.0						0.0			0.0			0.0					0.0				0.0						0.3
37.5℃未満		0.2	0.0													0.0															0.2
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0						0.0			0.0								0.0				0.0						0.1
蕁 麻 疹		0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
発 疹		0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合 計		1.7	2.3	1.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	13.1

日本脳炎1期初回2回目

化血		(対象者数 6291 人)										(異常発生者数 888 人)																		
発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	25	46	35	24	30	25	15	18	19	8	18	12	15	12	15	14	12	8	11	11	14	10	9	5	10	11	10	6	4	452
37.5℃以上 38.5℃未満	11	19	15	9	12	9	7	7	8	4	2	6	7	7	3	3	1	1	2	4	1	3	5	3	4	1	2	4		160
38.5℃以上	14	27	20	15	18	16	8	11	11	4	16	6	8	5	12	11	11	7	9	7	13	7	4	2	6	10	8	2	4	292
局所反応	68	215	54	14	4	3	3	2	1		1		1		1											2	1	1		371
けいれん			3													1														4
37.5℃未満																														
37.5℃以上			3													1														4
蕁 麻 疹	3	8	1	2	5	2	2		2	1	2		3	2	2	1			2	2	1	1	1		1	2	1	1		48
発 疹	4	4	4	2	1	2	1	3	1		2	1	1	1	2	1	3	1	4		1		1	2		1	1	1		45
合 計	100	273	97	42	40	32	21	23	23	9	23	13	20	15	20	17	15	9	17	13	16	11	11	7	13	15	13	8	4	920

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		2.5
38.5℃以上		0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	4.6
局所反応		1.1	3.4	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0										0.0	0.0	0.0			5.9
けいれん				0.0													0.0														0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上				0.0													0.0														0.1
蕁 麻 疹		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
発 疹		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.7
合 計		1.6	4.3	1.5	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.6

日本脳炎1期追加

化血		(対象者数 6205 人)																												(異常発生者数 773 人)								
発 現 日																														合 計								
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日							
発 熱		15	36	45	25	23	19	14	24	24	15	10	18	13	17	23	9	12	7	10	9	9	13	6	9	9	11	13	5	4	447							
37.5℃以上 38.5℃未満		6	23	18	11	10	10	7	7	6	6	4	7	3	3	9	2	5	3	4	3	5	2	3	2	4	5	6		1	175							
38.5℃以上		9	13	27	14	13	9	7	17	18	9	6	11	10	14	14	7	7	4	6	6	4	11	3	7	5	6	7	5	3	272							
局所反応		49	166	66	16	4	2		1	1	1	1		1		1			2										1	312								
けいれん				1	1					1	1	1																		5								
37.5℃未満											1																			1								
37.5℃以上				1	1					1		1																		4								
蕁 麻 疹		3	5	2	2	5	1	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1		1					1		2		2	1	46							
発 疹		3	1	7	3		2	3	2	2		3	2	2	1	1		2		3		3	2			2	2	1	1	1	49							
合 計		70	208	121	47	32	24	20	30	31	20	17	21	17	20	26	10	15	9	14	9	12	15	6	10	11	15	14	8	7	859							

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	7.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	2.8
38.5℃以上		0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.4
局所反応		0.8	2.7	1.1	0.3	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0										0.0	5.0	
けいれん				0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満											0.0																				0.0
37.5℃以上				0.0	0.0					0.0		0.0																			0.1
蕁 麻 疹		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.7
発 疹		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合 計		1.1	3.4	2.0	0.8	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.8

日本脳炎1期追加

阪大		(対象者数 5898 人)										(異常発生者数 587 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		21	50	26	21	22	18	12	17	13	8	10	16	16	12	11	7	15	9	9	14	11	6	8	7	9	10	6	3	2	389
37.5℃以上 38.5℃未満		10	27	9	8	12	6	5	7	6	3	4	4	6	4	6	4	8		4	3		4	2	1	3	3		1	150	
38.5℃以上		11	23	17	13	10	12	7	10	7	5	6	12	10	8	5	3	7	9	5	11	11	6	4	5	8	7	3	3	1	239
局所反応		24	115	43	13	3	3	1	1	1																				204	
けいれん		1				1			1											1										4	
37.5℃未満		1																												1	
37.5℃以上						1			1											1										3	
蕁 麻 疹		2	5	4	4	2	1	2	3			3	1	1		3	1			4			1	1		1		1	1	41	
発 疹		1	5	3	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2		1	3	1		2	3			1			1	2		2	41
合 計		49	175	76	39	30	24	17	23	15	10	15	18	19	12	15	11	16	9	16	17	11	7	10	7	10	11	9	4	4	679

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	2.5
38.5℃以上		0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.1
局所反応		0.4	1.9	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																					3.5
けいれん		0.0				0.0			0.0											0.0											0.1
37.5℃未満		0.0																													0.0
37.5℃以上						0.0			0.0											0.0											0.1
蕁 麻 疹		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1			0.1	0.0	0.0		0.1	0.0			0.1			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.7
発 疹		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.1			0.0			0.0	0.0		0.0	0.7
合 計		0.8	3.0	1.3	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	11.5

日本脳炎2期

阪大		(対象者数 3793 人)																				(異常発生者数 323 人)									
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		7	20	10	7	4	1	3	2	4	3	2	1	2	5	1	2	2	2	2	2	7	3	1	4	1	4	2			104
37.5℃以上 38.5℃未満		2	13	7	4	1		2	1	2		1		2	4	1	1	2	1		1	5	2	1	2		2			57	
38.5℃以上		5	7	3	3	3	1	1	1	2	3	1	1		1		1		1	2	1	2	1		2	1	2	2		47	
局所反応		30	113	39	11	1	2			1			1		1														1	200	
けいれん		3																												3	
37.5℃未満		3																												3	
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		4	4	3	3	2	2	1	2						1	1		1		1				2			1		1	29	
発 疹		2	6	1	1	1		2	4							1			1		1	2		1						23	
合 計		46	143	53	22	8	5	6	8	5	3	2	2	2	7	3	2	3	3	3	3	9	3	4	4	1	5	2		2	359

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1			2.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.3	0.2	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1		0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1				1.5
38.5℃以上		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1			1.2
局所反応		0.8	3.0	1.0	0.3	0.0	0.1			0.0			0.0		0.0														0.0	5.3	
けいれん		0.1																													0.1
37.5℃未満		0.1																													0.1
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1						0.0	0.0		0.0		0.0				0.1			0.0		0.0	0.8	
発 疹		0.1	0.2	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1							0.0			0.0		0.0	0.1		0.0							0.6
合 計		1.2	3.8	1.4	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	9.5

日本脳炎2期

化血		(対象者数 2743 人)																						(異常発生者数 273 人)							合 計
発 現 日		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱		4	8	1	4	4	4	1	2	1	4	6		2		3		4	1	3	3		3	3	2	1	1	1			66
37.5℃以上 38.5℃未満		3	4		2	3	3	1		1	2	1		1		1		2	1	2	3		1	1	1	1	1				35
38.5℃以上		1	4	1	2	1	1		2		2	5		1		2		2		1			2	2	1			1			31
局所反応		23	123	41	10	1	1	1			1																				201
けいれん																							1								1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							1								1
蕁 麻 疹			6		1				1		1		1					2	1		1					1		1		1	17
発 疹			2	2		1		1																		1		1			8
合 計		27	139	44	15	6	5	3	3	1	6	6	1	2		3		6	2	3	4		4	3	2	3	1	3		1	293

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2		0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.3
38.5℃以上		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1		0.1	0.2		0.0		0.1		0.1		0.0			0.1	0.1	0.0			0.0			1.1
局所反応		0.8	4.5	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0			0.0																				7.3
けいれん																							0.0								0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							0.0								0.0
蕁 麻 疹			0.2		0.0				0.0		0.0		0.0					0.1	0.0		0.0					0.0		0.0		0.0	0.6
発 疹			0.1	0.1		0.0		0.0																		0.0		0.0			0.3
合 計		1.0	5.1	1.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1		0.1		0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	10.7

インフルエンザ

デンカ		(対象者数 2289 人)										(異常発生者数 304 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			1	1	1		1			1					1						1	1				1		1			10
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1		1			1											1										5
38.5℃以上				1											1							1				1		1			5
局所反応		47	126	63	3	3	1	2																							245
全身倦怠感		10	17	8	7	2											1				1	1									47
蕁 麻 疹		1	2					1			1														1						6
頭 痛		5	11	3	2	3	1	2			1					1					1	1									31
嘔 吐			2		1		1															1									5
合 計		63	159	75	14	8	4	5		1	2				1	1	1				3	4			1	1		1			344

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			0.0	0.0	0.0		0.0			0.0						0.0					0.0	0.0				0.0		0.0			0.4
37.5℃以上 38.5℃未満			0.0		0.0		0.0			0.0											0.0										0.2
38.5℃以上				0.0												0.0						0.0				0.0		0.0			0.2
局所反応		2.1	5.5	2.8	0.1	0.1	0.0	0.1																							10.7
全身倦怠感		0.4	0.7	0.3	0.3	0.1												0.0			0.0	0.0									2.1
蕁 麻 疹		0.0	0.1					0.0			0.0														0.0						0.3
頭 痛		0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1			0.0						0.0				0.0	0.0									1.4
嘔 吐			0.1		0.0		0.0															0.0									0.2
合 計		2.8	6.9	3.3	0.6	0.3	0.2	0.2		0.0	0.1					0.0	0.0	0.0			0.1	0.2			0.0	0.0		0.0			15.0

インフルエンザ

化血		(対象者数 4721 人)										(異常発生者数 595 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		3	3	2	2				2		2	2	1		1		1		1		1										21
37.5℃以上 38.5℃未満		3	3	2	2				1		2	2	1		1				1		1										19
38.5℃以上									1								1														2
局所反応		123	270	69	8	2	2						1				1	1													477
全身倦怠感		20	38	19	7	5	2	5				1		1				1		1											100
蕁 麻 疹		1	3	2					1							1															8
頭 痛		8	22	11	3	3	2		1	1		1						1		1		1									55
嘔 吐		1	2	4			1							1	1				1												11
合 計		156	338	107	20	10	7	5	4	1	2	4	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1									672

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0										0.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				0.0		0.0										0.4
38.5℃以上									0.0								0.0														0.0
局所反応		2.6	5.7	1.5	0.2	0.0	0.0						0.0				0.0	0.0													10.1
全身倦怠感		0.4	0.8	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1				0.0		0.0				0.0		0.0											2.1
蕁 麻 疹		0.0	0.1	0.0					0.0							0.0															0.2
頭 痛		0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0						0.0		0.0		0.0									1.2
嘔 吐		0.0	0.0	0.1			0.0							0.0	0.0				0.0												0.2
合 計		3.3	7.2	2.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0									14.2

インフルエンザ

阪大		(対象者数 4125 人)										(異常発生者数 623 人)																				
発 現 日																														合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		2	6	5		1	1	1	2		3					2	1	1			3	1		1								30
37.5℃以上 38.5℃未満		2	4	4		1	1	1	1		2					2	1	1			3	1		1								25
38.5℃以上			2	1					1		1																					5
局所反応		95	294	93	30	1	1	2	1		1				3				1													522
全身倦怠感		21	27	12	6	4	3	1		1	1		1		1						2											80
蕁 麻 疹		2	2		1																											5
頭 痛		10	18	5	4	4	3					1		1						1												47
嘔 吐		1	2	1					1	1										2												8
合 計		131	349	116	41	10	8	4	4	2	5	1	1	1	4	2	1	1	1	3	5	1		1								692

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1					0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0							0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0							0.6
38.5℃以上		0.0	0.0						0.0		0.0																				0.1
局所反応	2.3	7.1	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.1				0.0												12.7
全身倦怠感	0.5	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0							0.0										1.9
蕁 麻 疹	0.0	0.0		0.0																											0.1
頭 痛	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1						0.0		0.0						0.0											1.1
嘔 吐	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0										0.0											0.2
合 計	3.2	8.5	2.8	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0							16.8

インフルエンザ

北里		(対象者数 5891 人)										(異常発生者数 577 人)																			
発 現 日																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		3	8	3	1	4	1		2					1	1												1				25
37.5℃以上 38.5℃未満		3	6	3	1	3	1							1													1				19
38.5℃以上			2			1			2						1																6
局所反応		98	275	82	18	3	3		1				1																		481
全身倦怠感		19	33	18	2	3	1	1	1			1		1	1			1						1							83
蕁 麻 疹			2	1		1						1																			5
頭 痛		5	15	7	6	2	2	1	1	1	1	1				1		1						1							45
嘔 吐			1	2		1					1																				5
合 計		125	334	113	27	14	7	2	5	1	2	3	1	2	2	1		2						2			1				644

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			0.0					0.0	0.0												0.0				0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0								0.0													0.0				0.3
38.5℃以上		0.0			0.0				0.0						0.0																0.1
局所反応	1.7	4.7	1.4	0.3	0.1	0.1			0.0				0.0																		8.2
全身倦怠感	0.3	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0			0.0						0.0							1.4
蕁 麻 疹		0.0	0.0		0.0							0.0																			0.1
頭 痛	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0						0.0							0.8
嘔 吐		0.0	0.0		0.0						0.0																				0.1
合 計	2.1	5.7	1.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0			0.0				10.9