平成２８年度

予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

目　　　　　　次

調 査 の 概 要

１　目　　的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

２　実施主体

厚生労働省健康局健康課が、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

３　調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

①　沈降精製ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（以下「ＤＰＴ－ＩＰＶ」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　５，１０６人）

②　沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「ＤＴ」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　２，４２１人）

③　乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「ＭＲ」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　４，６０８人）

④　乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　４，６３８人）

⑤　ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型ワクチン（ヒブワクチン）（以下「ヒブ」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　５，０６２人）

⑥　小児用肺炎球菌ワクチン（以下「小児用肺炎球菌」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　５，２００人）

⑦　経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチン（以下「ＢＣＧ」という。）
（調査対象者数：　１３，４００人、うち有効回答数：　３，２４１人）

⑧　水痘ワクチン（以下「水痘」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　４，７２５人）

⑨　Ｂ型肝炎ワクチン（以下「Ｂ肝」という。）
（調査対象者数：　１０，７２０人、うち有効回答数：　２，６２０人）

⑩　インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）
（調査対象者数：　２，６８０人、うち有効回答数：　１，２９１人）

⑪　高齢者用肺炎球菌ワクチン（以下「高齢者用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数：　２，６８０人、うち有効回答数：　１，３１８人）

4　調査期間

（１）ＤＰＴ－ＩＰＶ等については、各年度の４～６月をⅠ期、７～９月をⅡ期、１０～１２月をⅢ期、１～３月をⅣ期とする各四半期毎に実施することする。

（２）ＢＣＧについては、各年度の４～９月を前期、１０～３月を後期とする各半期毎に実施することとする。

（３）インフルエンザについては、各年度の１１～１２月に実施することとする。

5　実施機関

各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき１実施機関を選定し、健康課長による協力依頼文書をもって決定している。

①　ＤＰＴ－ＩＰＶ等及びインフルエンザについては、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。

②　ＢＣＧについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。

③　実施機関の任期は原則として２年とする。

6　調査の方法

（１）実施機関

①　保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第１「予防接種後健康状況調査票（以下「調査票」という。）を保護者又は対象者に配付し、記入要領等の説明を行う。

②　保護者から実施機関宛に郵送された調査票を基に、様式第２「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

（２）各都道府県

①　実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査票を配付する。

②　管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を結核感染症課あて提出する。

7　調査の項目

別添の調査票及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8　結果の集計

厚生労働省健康局健康課で行う。

9　調査結果

別添のとおり。

様式第１

予防接種後健康状況調査票

（調査票）

【外　　側】　　【表　　紙】　　様式第１

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

═ ４種混合(DPT-IPV)ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ═

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・　３回目　・　４回目
＊ワクチンメーカー　（　　　　　　　　　　　　）
＊ロット番号　　　　（　　　　　　　　　　　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別	＊１つ目（	/	/	）
接種回数	＊２つ目（	/	/	）
接種部位	＊３つ目（	/	/	）
	＊４つ目（	/	/	）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　　　男　・　女

お子様の接種時の年齢　　　　歳　　ヶ月

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【４種混合（ｼﾞﾌﾃﾘｱ、百日せき、破傷風及び不活化ﾎﾟﾘｵ）ﾜｸﾁﾝ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された４種混合ワクチン（沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**４種混合ﾜｸﾁﾝ接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

４種混合ﾜｸﾁﾝ健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

５．下痢があった時は【はい】に○をして下さい。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

４種混合ﾜｸﾁﾝ接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　　　）cm
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　　側】

都道府県

指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

═ 沈降DTﾄｷｿｲﾄﾞ（第2期）接種後の健康状況調査にご協力下さい ═

＊接種回数　　２期
＊ワクチンメーカー　（　　　　　　　　　）
＊ロット番号　　　　（　　　　　　　　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別・接種回数・接種部位

＊１つ目（　　／　　／　　）
＊２つ目（　　／　　／　　）
＊３つ目（　　／　　／　　）
＊４つ目（　　／　　／　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　　　男　・　女

お子様の接種時の年齢　　　　歳　　ヶ月

【表　　　紙】

様式第１

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【ｼﾞﾌﾃﾘｱ及び破傷風】の**第２期**の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（沈降ＤＴトキソイド）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

５．下痢があった時は【はい】に○をして下さい。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　赤くはれた大きさは：（　　　　）cm
　　　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どの位の時間でしたか：（　　）分
　そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第１

【外　　　側】

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

══ ＭＲワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ══

＊接種期別　　１期　・　２期
＊ワクチンメーカー　（　　　　　　　　　　　）
＊ロット番号　　　　（　　　　　　　　　　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　　平成　　　年　　　月　　　日
＊調査期間　平成　　　年　　　月　　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別 接種回数 接種部位	
	＊１つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊２つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊３つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊４つ目（　　　／　　　／　　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　　　男　・　女

お子様の接種時の年齢　　　　歳　　ヶ月

【表　　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ＭＲワクチン接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ＭＲワクチン健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。

５．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。

６．リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（　）内の該当するところに○をして下さい。

７．関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（　）内の該当するところに○をして下さい。

８．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

９．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

ＭＲワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　赤くはれた大きさは：（　　　）cm
　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
　　　水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どの位の時間でしたか：（　　　）分
　そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
４．じんましんができましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
５．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
６．リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
７．関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
８．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
９．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第１

【外　　側】

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

═══ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ═══

＊接種期別　・１期初回１回目　・１期追加
　　　　　　・１期初回２回目　・２期
＊ワクチンメーカー　（　　　　　）
＊ロット番号　（　　　　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
＊接 種 日　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別・接種回数・接種部位
＊１つ目（　　／　　／　　）
＊２つ目（　　／　　／　　）
＊３つ目（　　／　　／　　）
＊４つ目（　　／　　／　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　男 ・ 女

お子様の接種時の年齢　　歳　　ヶ月

【表　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【日本脳炎】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。

５．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。

６．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

７．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　　）cm
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

４．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．じんましん以外の赤いぼつぼつがでましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　］

７．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第１

【外　　側】

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

BCGワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

＊ロット番号　（　　　　　　　　　　）
＊接種部位　左上腕・右上腕・左大腿・右大腿・その他
＊接種日　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別
接種回数
接種部位

＊１つ目（　　／　　／　　）
＊２つ目（　　／　　／　　）
＊３つ目（　　／　　／　　）
＊４つ目（　　／　　／　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　男・女

お子様の接種時の年齢　　ヶ月

【表　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【ＢＣＧ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたＢＣＧワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ＢＣＧワクチン接種後４ヶ月間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ＢＣＧワクチン健康状況調査票記入要領

ワクチンを接種してから４ヶ月間は、お子様のわきの下、接種した場所に注意して下さい。

１．接種してから４ヶ月たったあと、ＢＣＧ接種の針のあとがいくつ残っているか、その個数を記入して下さい。

２．わきの下にしこり（ぐりぐり）ができた時は【はい】に○をして下さい。

３．２の質問で【はい】に○をした人は、
・しこりの場所について（　）内の該当するところに○をして下さい。
・しこりの大きさについて（　）内の該当するところに○をして下さい。

４．３ヶ月以上経っても注射したところが乾かない（ぐじゅぐじゅしている）時は【はい】に○をして下さい。

５．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

６．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

ＢＣＧワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．ＢＣＧの針のあとはいくつ残っていますか【　　　　個】

２．わきの下にしこりができましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（　　）月（　　）日ごろ

３．しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場 所 は：（左わきの下・右わきの下・両方・その他）
大きさは：（１㎝未満・１㎝以上）

４．３ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（　　）月（　　）日ごろ

５．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

６．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

都道府県

指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□ □□□□

ヒブワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・　３回目　・　４回目
＊ロット番号　（　　　　　　　　　　　　　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　　平成　　　年　　　月　　　日
＊調査期間　平成　　　年　　　月　　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別
接種回数
接種部位

＊１つ目（　　　／　　　／　　　）
＊２つ目（　　　／　　　／　　　）
＊３つ目（　　　／　　　／　　　）
＊４つ目（　　　／　　　／　　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　　　　　　　男　・　女

お子様の接種時の年齢　　　　歳　　ヶ月

【表　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【ヒブワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたヒブワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ヒブワクチン接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ヒブワクチン健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

５．下痢があった時は【はい】に○をして下さい。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　　側】

ヒブワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　　　　　）cm
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　　）℃

４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　　側】

都道府県

指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

══ 小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種後の健康状況調査にご協力下さい ══

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・　３回目　・　４回目
＊ロット番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　　平成　　　年　　　月　　　日
＊調査期間　平成　　　年　　　月　　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別 接種回数 接種部位	＊１つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊２つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊３つ目（　　　／　　　／　　　）
	＊４つ目（　　　／　　　／　　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　　　　　　男　・　女

お子様の接種時の年齢　　　　歳　　ヶ月

【表　　　紙】

平成２８年度

予防接種後健康状況調査

【小児用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された小児用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**小児用肺炎球菌ワクチン接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←*切り離して郵便ポストに投函して下さい。*

【記入要領】

小児用肺炎球菌ワクチン健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

５．下痢があった時は【はい】に○をして下さい。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

小児用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　赤くはれた大きさは：（　　　　）cm
　　　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どの位の時間でしたか：（　　）分
　そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第１

【外　　側】

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

═══ 水痘ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ═══

＊接種期別　１回目　・　２回目
＊ロット番号　（　　　　　　　　）
＊接種部位　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他
＊接種日　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別・接種回数・接種部位
＊１つ目（　　／　　／　　）
＊２つ目（　　／　　／　　）
＊３つ目（　　／　　／　　）
＊４つ目（　　／　　／　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

お子様の性別　男　・　女

お子様の接種時の年齢　歳　ヶ月

【表　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【水痘】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された水痘ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**水痘ワクチン接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

水痘ワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。

4．じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。

5．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。

6．リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（　）内の該当するところに○をして下さい。

7．関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（　）内の該当するところに○をして下さい。

8．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

9．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして
下さい。

【内　　側】

水痘ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　赤くはれた大きさは：（　　　）cm
　　　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どの位の時間でしたか：（　　）分
　そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃
4．じんましんができましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
5．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
6．リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7．関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状：［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
9．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】　　　　　　　　【表　　紙】　　　　　　　　様式第１

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

══インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい══

＊ワクチンメーカー　（　　　　　　　　　）
＊ロット番号　（　　　　　　　　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
＊接種日　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別
接種回数
接種部位

＊１つ目（　　　／　　　／　　　）
＊２つ目（　　　／　　　／　　　）
＊３つ目（　　　／　　　／　　　）
＊４つ目（　　　／　　　／　　　）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

被接種者の性別	男 ・ 女
被接種者の接種時の年齢	歳

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【インフルエンザ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種されたインフルエンザワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**インフルエンザ接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←*切り離して郵便ポストに投函して下さい。*

【記入要領】

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。

４．じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。

５．頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。

６．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　赤くはれた大きさは：（　　　　）㎝
　　　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

４．じんましんはできましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．頭痛はありましたか 【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第１

【外　　　側】

都道府県

指定都市
で切手を貼
って下さい

□□□-□□□□

══ 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ══

＊ワクチンメーカー　（　　　　　　　　　　）
＊ロット番号　（　　　　　　　　　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他
＊接種日　平成　　年　　月　　日
＊調査期間　平成　　年　　月　　日まで

～他の同時接種ワクチン～

ワクチン種別 接種回数 接種部位				
	＊１つ目（	/	/	）
	＊２つ目（	/	/	）
	＊３つ目（	/	/	）
	＊４つ目（	/	/	）

※４種類まで記載

（＊は、医師記入項目です。）

被接種者の性別　　　　男 ・ 女

被接種者の接種時の年齢　　　　歳

【表　　　紙】

平成２８年度
予防接種後健康状況調査

【高齢者用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種された高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後２８日間**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

高齢者用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。

４．じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。

５．頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。

６．嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。

７．その他の症状に気付いた時は記入して下さい。

８．上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内　　側】

高齢者用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　最も高かった体温は何度でしたか：（　　　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日
　程度は　赤くはれましたか　：（はい・いいえ）
　　　　　赤くはれた大きさは：（　　　　　）cm
　　　　　化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
　　　　　硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

４．じんましんはできましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．頭痛はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
　それはいつからですか：（　　）月（　　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
　症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
　症状［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
　そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第２

予防接種後健康状況調査一覧表

（調査一覧表）

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合（DPT－IPV）ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン					発熱		局所反応		けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	メーカー名	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
1		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
6		歳 月										日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

沈降ジフテリア破傷風トキソイド（第二期）健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
1		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
6		歳 月	二期								日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）　都道府県/指定都市名　担当者氏名：　TEL：　E-MAIL：

乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：　担当医師名：　TEL：　E-MAIL：

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応			けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関節痛		その他の症状	医師の受診の有無	
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	水疱の有無	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			入院の有無
1		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
2		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
3		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
4		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
5		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
6		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
7		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
1		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			
2		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			
3		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			
4		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			
5		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			
6		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥BCGワクチン健康状況調査一覧表（観察期間4ヶ月）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	針痕数	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				リンパ節腫脹			局所の湿潤	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	発現場所	程度	発現日			
1		歳 月									日			日			
2		歳 月									日			日			
3		歳 月									日			日			
4		歳 月									日			日			
5		歳 月									日			日			
6		歳 月									日			日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥ヘモフィルスb型（ヒブ）ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			入院の有無
1		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
6		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

沈降十三価肺炎球菌結合型（小児用肺炎球菌）ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
1		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			
6		歳 月									日	℃	日		日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥弱毒性生水痘ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応			けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関節痛		その他の症状	医師の受診の有無	
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	水疱の有無	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			入院の有無
1		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
2		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
3		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
4		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
5		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
6		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				
7		歳 月									日	℃	日			日	分	℃	日	日	日		日				

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E−MAIL：	

インフルエンザHAワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E−MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日	最高発熱	発現日	程度	発現日	発現日	発現日	発現日			
1		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
2		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
3		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
4		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
5		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
6		歳									日	℃	日		日	日	日	日			

様式第2

2016年度（平成28年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

二十三価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド(高齢者用肺炎球菌)ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				発熱		局所反応		全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	期別	接種部位	発現日 / 最高発熱		発現日	程度	発現日	発現日	発現日	発現日			
1		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
2		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
3		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
4		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
5		歳									日	℃	日		日	日	日	日			
6		歳									日	℃	日		日	日	日	日			

平成２８年度

集 計 報 告

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

Ⅰ　総　論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応疑い報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後に認められる比較的頻度の高い健康状況の変化を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種との因果関係にかかわらず、報告基準に定められた比較的重症の症状・疾病について、予防接種法に基づき報告のあったものをまとめたものである。

本報告は、平成２８年度分（平成２８年４月～平成２９年３月）をまとめたものである。

１　本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。

２　調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ四種混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ）、ジフテリア、破傷風二種混合トキソイド（ＤＴ）、麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲ）、日本脳炎ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、ＢＣＧワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチンである。

３　健康状況調査の実施期間及び対象者数は、ＤＰＴ－ＩＰＶ、ＤＴ、ＭＲ、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘及びＢ型肝炎ワクチンについては、各四半期毎に都道府県及び指定都市当たりそれぞれ４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

ＢＣＧについては２００名を対象とし、観察期間は４ヶ月間とした。

インフルエンザについては、１１～１２月の実施期間で４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

高齢者用肺炎球菌については、４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	対象者数	うち、有効回答数
ＤＰＴ－ＩＰＶ	１０，７２０	５，１０６
ＤＴ	１０，７２０	２，４２１
ＭＲ	１０，７２０	４，６０８
日本脳炎	１０，７２０	４，６３８
ヒブ	１０，７２０	５，０６２
小児用肺炎球菌	１０，７２０	５，２００
ＢＣＧ	１３，４００	３，２４１
インフルエンザ	２，６８０	１，２９１
水痘	１０，７２０	４，７２５
Ｂ型肝炎ワクチン	１０，７２０	２，６２０
高齢者用肺炎球菌	２，６８０	１，３１８

４　報告の手順は、各都道府県・指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査票（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものを、カルテと照合しまとめたものである。

５　本調査は、比較的頻度の高い症状（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、極めて稀に発生する重篤な副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依頼している。

６　本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査票の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

７　報告医から提出された調査票は、厚生労働省健康局健康課で集計し、予防接種・

ワクチン分科会副反応検討部会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

８　予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

９　集計に当たっては、ワクチンによって集計対象の症状は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、嘔吐、下痢、せき鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

集計の概況（3カ年の状況）

ー全接種（全症状計＋代表症状）ー

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1649	人		1732	人		1511	人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	421	人		465	人		425	人	
	健康異常発生者割合	25.5	%		26.8	%		28.1	%	
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1649	人		1732	人		1511	人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	194	人	(11.8%)	212	人	(12.2%)	190	人	(12.6%)
うち37.5～38.４℃		124	人	(7.5%)	150	人	(8.7%)	118	人	(7.8%)
うち38.5℃以上		70	人	(4.2%)	62	人	(3.6%)	72	人	(4.8%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1649	人		1732	人		1511	人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	170	人	(10.3%)	178	人	(10.3%)	176	人	(11.6%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1649	人		1732	人		1511	人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0	人	(0.0%)	1	人	(0.1%)	0	人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1270	人		1392	人		1209	人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	374	人		367	人		352	人	
	健康異常発生者割合	29.4	%		26.4	%		29.1	%	
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1270	人		1392	人		1209	人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	160	人	(12.6%)	165	人	(11.9%)	160	人	(13.2%)
うち37.5～38.４℃		102	人	(8.0%)	109	人	(7.8%)	86	人	(7.1%)
うち38.5℃以上		58	人	(4.6%)	56	人	(4.0%)	74	人	(6.1%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1270	人		1392	人		1209	人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	168	人	(13.2%)	181	人	(13.0%)	162	人	(13.4%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1270	人		1392	人		1209	人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0	人	(0.0%)	0	人	(0.0%)	0	人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度	平成27年度	平成28年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1184 人	1272 人	1235 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	229 人	216 人	261 人
	健康異常発生者割合	19.3 %	17.0 %	21.1 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1184 人	1272 人	1235 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	55 人 (4.6%)	68 人 (5.3%)	66 人 (5.3%)
うち37.5～38.4 °C		27 人 (2.3%)	32 人 (2.5%)	35 人 (2.8%)
うち38.5°C以上		28 人 (2.4%)	36 人 (2.8%)	31 人 (2.5%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1184 人	1272 人	1235 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	96 人 (8.1%)	63 人 (5.0%)	99 人 (8.0%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1184 人	1272 人	1235 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

予防接種の種類		平成26年度	平成27年度	平成28年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	980 人	1213 人	1151 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	339 人	327 人	328 人
	健康異常発生者割合	34.6 %	27.0 %	28.5 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	980 人	1217 人	1151 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	148 人 (15.1%)	153 人 (12.6%)	153 人 (13.3%)
うち37.5～38.4 °C		53 人 (5.4%)	70 人 (5.8%)	69 人 (6.0%)
うち38.5°C以上		95 人 (9.7%)	83 人 (6.8%)	84 人 (7.3%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	980 人	1217 人	1151 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	128 人 (13.1%)	113 人 (9.3%)	120 人 (10.4%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	980 人	1217 人	1151 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	2 人 (0.2%)	4 人 (0.3%)	0 人 (0.0%)

【解析・評価】

１．ＤＰＴ－ＩＰＶ

平成２８年度において、期別の対象者は１期初回１回目が1511人、１期初回２回目が1209人、１期初回３回目が1235人、１期追加が1151人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

DPT－IPV１期初回１回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の103件（6.8%）が最大で、接種後7日までの小計では164件（10.9%）であった。局所反応は接種翌日の98件（6.5%）が最大で、接種後7日までの小計では173件（11.4%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT－IPV１期初回２回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の81件（6.7%）が最大で、接種後7日までの小計では127件（10.5%）であった。局所反応は接種翌日の99件（8.2%）が最大で、接種後7日までの小計では160件（13.2%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT－IPV１期初回３回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の11件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では34件（2.8%）であった。局所反応は接種翌日の54件（4.4%）が最大で、接種後7日までの小計では91件（7.4%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT－IPV１期追加について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の35件（3.0%）が最大で、接種後7日までの小計では86件（7.5%）であった。局所反応は接種翌日の69件（6.0%）が最大で、接種後7日までの小計では119件（10.3%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、平成２８年度１期初回１回目／１期初回２回目／１期初回３回目／１期追加をそれぞれ比較したところ、発熱の割合が1期初回３回目が5.3%となっており発生者割合に差が認められた。

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
DT２期	対象者数	2345	人		2290	人		2421	人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	826	人		774	人		714	人	
	健康異常発生者割合	35.2	%		33.8	%		29.5	%	
DT２期	対象者数	2345	人		2290	人		2421	人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	63	人	(2.7%)	51	人	(2.2%)	73	人	(3.0%)
うち37.5～38.4℃		38	人	(1.6%)	32	人	(1.4%)	44	人	(1.8%)
うち38.5℃以上		25	人	(1.1%)	19	人	(0.8%)	29	人	(1.2%)
DT２期	対象者数	2345	人		2290	人		2421	人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	748	人	(31.9%)	703	人	(30.7%)	614	人	(25.4%)
DT２期	対象者数	2345	人		2290	人		2421	人	
＜せき鼻水＞	健康異常発生者数	72	人	(3.1%)	81	人	(3.5%)	78	人	(3.2%)

【解析・評価】

２．ＤＴ

平成２８年度において、期別の対象者は2421人、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『せき鼻水』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

過去（平成２７年度）との比較では、発熱／せき鼻水については特に顕著な差は認められなかったが、局所反応では5.3%の減少が認められた。

平成２８年度、発熱は接種翌日の14件（0.6%）が最大で、接種後7日までの小計では40件（1.7%）であった。局所反応は接種翌日の295件（12.2%）が最大で、接種後7日までの小計では610件（25.2%）であった。せき鼻水は接種後2日の13件（0.5%）が最大で、接種後7日までの小計では44件（1.8%）であった。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
MR１期 ＜**全症状計**＞	対象者数	2884 人		3921 人		2623 人	
	健康異常発生者数	645 人		816 人		617 人	
	健康異常発生者割合	22.4 %		20.8 %		23.5 %	
MR１期	対象者数	2884 人		3291 人		2623 人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	490 人	(17.0%)	673 人	(17.2%)	500 人	(19.1%)
うち37.5～38.４℃		169 人	(5.9%)	257 人	(6.6%)	189 人	(7.2%)
うち38.5℃以上		321 人	(11.1%)	416 人	(10.6%)	311 人	(11.9%)
MR１期	対象者数	2884 人		3291 人		2623 人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	128 人	(4.4%)	126 人	(3.2%)	102 人	(3.9%)
MR１期	対象者数	2884 人		3291 人		2623 人	
＜**リンパ節腫脹**＞	健康異常発生者数	13 人	(0.5%)	24 人	(0.6%)	13 人	(0.5%)
MR１期	対象者数	2884 人		3291 人		2623 人	
＜**関節痛**＞	健康異常発生者数	3 人	(0.1%)	4 人	(0.1%)	3 人	(0.1%)
MR１期	対象者数	2884 人		3291 人		2623 人	
＜**けいれん**＞	健康異常発生者数	7 人	(0.2%)	22 人	(0.6%)	5 人	(0.2%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
MR２期 ＜**全症状計**＞	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
	健康異常発生者数	204 人		249 人		170 人	
	健康異常発生者割合	9.5 %		7.4 %		8.6 %	
MR２期	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	128 人	(6.0%)	161 人	(4.8%)	112 人	(5.6%)
うち37.5～38.４℃		44 人	(2.1%)	72 人	(2.1%)	48 人	(2.4%)
うち38.5℃以上		84 人	(3.9%)	89 人	(2.6%)	64 人	(3.2%)
MR２期	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	40 人	(1.9%)	52 人	(1.5%)	29 人	(1.5%)
MR２期	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
＜**リンパ節腫脹**＞	健康異常発生者数	10 人	(0.5%)	7 人	(0.2%)	8 人	(0.4%)
MR２期	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
＜**関節痛**＞	健康異常発生者数	16 人	(0.7%)	28 人	(0.8%)	15 人	(0.8%)
MR２期	対象者数	2138 人		3360 人		1985 人	
＜**けいれん**＞	健康異常発生者数	1 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

３．ＭＲ

平成２８年度において、期別の対象者は１期2623人、２期1985人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『リンパ節腫脹』、『関節痛』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

ＭＲ１期について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

平成２８年度、発熱は接種翌日の94件（3.6%）が最大で、接種後7日までの小計では272件（10.4%）であった。なお、接種後８日～14日までの小計は123人（4.7%）であり、一定の発現が認められた。局所反応は接種翌日の54件（2.1%）が最大で、接種後7日までの小計では95件（3.6%）であった。リンパ節腫脹は接種後11日の3件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（0.2%）であった。関節痛は接種後11日、17日、24日の1件（0.04%）が最大で、接種後7日までの小計では0件であった。けいれんは接種後13日、17日、19日、21日、24日の1件（0.04%）が最大で、接種後7日までの小計では0件であった。

ＭＲ２期について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

平成２８年度、発熱は接種翌日の18件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では51件（2.6%）であった。なお、接種後８日～14日までの小計は31人（1.6%）であり、一定の発現が認められた。局所反応は接種翌日の18件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では28件（1.4%）であった。リンパ節膨張は接種後10日の2件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では2件（0.1%）であった。関節痛は接種翌日の3件（0.2%）が最大で、接種後7日までの小計では9件（0.5%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、平成２８年度１期／２期をそれぞれ比較したところ、発熱の割合が１期では19.1%と高い状況であり、２期の5.6%と比較して発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1587	人		1545	人		1588	人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	225	人		178	人		221	人	
	健康異常発生者割合	14.2	%		11.5	%		13.9	%	
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1587	人		1545	人		1588	人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	192	人	(12.1%)	141	人	(9.1%)	175	人	(11.0%)
うち37.5～38.４℃		87	人	(5.5%)	62	人	(4.0%)	83	人	(5.2%)
うち38.5℃以上		105	人	(6.6%)	79	人	(5.1%)	92	人	(5.8%)
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1587	人		1545	人		1588	人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	24	人	(1.5%)	24	人	(1.6%)	33	人	(2.1%)
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1587	人		1545	人		1588	人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	2	人	(0.1%)	1	人	(0.1%)	3	人	(0.2%)

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	1139	人		1111	人		1132	人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	106	人		96	人		121	人	
	健康異常発生者割合	9.3	%		8.6	%		10.7	%	
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	1139	人		1111	人		1132	人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	79	人	(6.9%)	72	人	(6.5%)	92	人	(8.1%)
うち37.5～38.４℃		24	人	(2.1%)	28	人	(2.5%)	39	人	(3.4%)
うち38.5℃以上		55	人	(4.8%)	44	人	(4.0%)	53	人	(4.7%)
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	1139	人		1111	人		1132	人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	25	人	(2.2%)	20	人	(1.8%)	20	人	(1.8%)
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	1139	人		1111	人		1132	人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1	人	(0.1%)	3	人	(0.3%)	2	人	(0.2%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
日本脳炎１期追加	対象者数	1214　人		1444　人		1112　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	119　人		107　人		113　人	
	健康異常発生者割合	9.8　%		7.4　%		10.2　%	
日本脳炎１期追加	対象者数	1214　人		1444　人		1112　人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	90　人	(7.4%)	75　人	(5.2%)	79　人	(7.1%)
うち37.5～38.４℃		28　人	(2.3%)	27　人	(1.9%)	25　人	(2.2%)
うち38.5℃以上		62　人	(5.1%)	48　人	(3.3%)	54　人	(4.9%)
日本脳炎１期追加	対象者数	1214　人		1444　人		1112　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	21　人	(1.7%)	18　人	(1.2%)	23　人	(2.1%)
日本脳炎１期追加	対象者数	1214　人		1444　人		1112　人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1　人	(0.1%)	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
日本脳炎２期	対象者数	403　人		670　人		806　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	26　人		42　人		73　人	
	健康異常発生者割合	6.5　%		6.3　%		9.1　%	
日本脳炎２期	対象者数	403　人		670　人		806　人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	5　人	(1.2%)	15　人	(2.2%)	25　人	(3.1%)
うち37.5～38.４℃		3　人	(0.7%)	7　人	(2.0%)	12　人	(1.5%)
うち38.5℃以上		2　人	(0.5%)	8　人	(1.2%)	13　人	(1.6%)
日本脳炎２期	対象者数	403　人		670　人		806　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	23　人	(5.7%)	27　人	(4.0%)	42　人	(5.2%)
日本脳炎２期	対象者数	403　人		670　人		806　人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)

【解析・評価】

４．日本脳炎

平成２８年度において、期別の対象者は１期初回１回目1588人、１期初回２回目1132人、１期追加1112人、２期806人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

日本脳炎１期初回１回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の50件（3.1%）が最大で、接種後7日までの小計では121件（7.6%）であった。局所反応は接種当日の9件（0.6%）が最大で、接種後7日までの小計では30件（1.9%）であった。けいれんは接種翌日、接種後6日、27日の1件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では2件（0.1%）であった。

日本脳炎１期初回２回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の20件（1.8%）が最大で、接種後7日までの小計では57件（5.0%）であった。局所反応は接種翌日の9件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では20件（1.8%）であった。けいれんは接種後8日、16日の1件（0.1%）が最大であった。

日本脳炎１期追加について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の9件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では36件（3.2%）であった。局所反応は接種翌日の9件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（1.9%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

日本脳炎２期について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の3件（0.4%）が最大で、接種後7日までの小計では10件（1.2%）であった。局所反応は接種翌日の23件（2.9%）が最大で、接種後7日までの小計では40件（5.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、平成２８年度１期初回１回目／１期初回２回目／１期追加／２期をそれぞれ比較したところ、発熱の割合が２期では3.1%と発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
BCG ＜**全症状計**＞	対象者数	3006　人		3309　人		3241　人	
	健康異常発生者数	26　人		23　人		38　人	
	健康異常発生者割合	0.9　％		0.7　％		1.2　％	
BCG ＜**リンパ節腫脹**＞	対象者数	3006　人		3309　人		3241　人	
	健康異常発生者数	20　人	(0.7%)	14　人	(0.4%)	21　人	(0.6%)
BCG ＜**局所の湿潤**＞	対象者数	3006　人		3309　人		3241　人	
	健康異常発生者数	6　人	(0.2%)	9　人	(0.3%)	19　人	(0.6%)

【解析・評価】

５．ＢＣＧ

　平成２８年度において、対象者は3241人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『リンパ節腫脹』、『局所の湿潤』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

BCGについて過去（平成２７年度）との比較では、リンパ節腫脹／局所の湿潤について、特に顕著な差は認められなかった。

平成２８年度、リンパ節腫脹は接種後２ヶ月の7件（0.2%）が最大でであった。局所の湿潤は接種後4ヶ月の6件（0.2%）が最大であった。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
ヒブ初回１回目	対象者数	1649　人		1870　人		1555　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	318　人		345　人		348　人	
	健康異常発生者割合	19.3　%		18.4　%		22.4　%	
ヒブ初回１回目	対象者数	1649　人		1870　人		1555　人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	97　人	(5.9%)	129　人	(6.9%)	125　人	(8.0%)
うち37.5～38.４℃		69　人	(4.2%)	101　人	(5.4%)	79　人	(5.1%)
うち38.5℃以上		28　人	(1.7%)	28　人	(1.5%)	46　人	(3.0%)
ヒブ初回１回目	対象者数	1649　人		1870　人		1555　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	107　人	(6.5%)	127　人	(6.8%)	117　人	(7.5%)
ヒブ初回１回目	対象者数	1649　人		1870　人		1555　人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
ヒブ初回２回目	対象者数	1413　人		1385　人		1210　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	399　人		405　人		389　人	
	健康異常発生者割合	28.2　%		29.2　%		32.1　%	
ヒブ初回２回目	対象者数	1413　人		1385　人		1210　人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	181　人	(12.8%)	219　人	(15.8%)	192　人	(15.9%)
うち37.5～38.４℃		127　人	(9.0%)	139　人	(10.0%)	122　人	(10.1%)
うち38.5℃以上		54　人	(3.8%)	80　人	(5.8%)	70　人	(5.8%)
ヒブ初回２回目	対象者数	1413　人		1385　人		1210　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	161　人	(11.4%)	147　人	(10.6%)	136　人	(11.2%)
ヒブ初回２回目	対象者数	1413　人		1385　人		1210　人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1　人	(0.1%)	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
ヒブ初回３回目	対象者数	1129 人		1143 人		1134 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	295 人		318 人		366 人	
	健康異常発生者割合	26.1 %		27.8 %		32.3 %	
ヒブ初回３回目	対象者数	1129 人		1143 人		1134 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	131 人	(11.6%)	148 人	(12.9%)	177 人	(15.6%)
うち37.5～38.４℃		79 人	(7.0%)	92 人	(8.0%)	117 人	(10.3%)
うち38.5℃以上		52 人	(4.6%)	56 人	(4.9%)	60 人	(5.3%)
ヒブ初回３回目	対象者数	1129 人		1143 人		1134 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	118 人	(10.5%)	138 人	(12.1%)	162 人	(14.3%)
ヒブ初回３回目	対象者数	1129 人		1143 人		1134 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
ヒブ追加	対象者数	1250 人		1164 人		1163 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	384 人		403 人		412 人	
	健康異常発生者割合	30.7 %		34.6 %		35.4 %	
ヒブ追加	対象者数	1250 人		1164 人		1163 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	204 人	(16.3%)	217 人	(18.6%)	243 人	(20.9%)
うち37.5～38.４℃		98 人	(7.8%)	87 人	(7.5%)	115 人	(9.9%)
うち38.5℃以上		106 人	(8.5%)	130 人	(11.2%)	128 人	(11.0%)
ヒブ追加	対象者数	1250 人		1164 人		1163 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	138 人	(11.0%)	134 人	(11.5%)	115 人	(9.9%)
ヒブ追加	対象者数	1250 人		1164 人		1163 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)	4 人	(0.3%)

【解析・評価】

６．ヒブ

　平成２８年度において、期別の対象者は初回１回目1555人、初回２回目1210人、初回３回目1134人、追加1163人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

　ヒブ初回１回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
　平成２８年度、発熱は接種翌日の48件（3.1%）が最大で、接種後7日までの小計では107件（6.9%）であった。局所反応は接種翌日の57件（3.7%）が最大で、接種後7日までの小計では112件（7.2%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

　ヒブ初回２回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
　平成２８年度、発熱は接種翌日の102件（8.4%）が最大で、接種後7日までの小計では162件（13.4%）であった。局所反応は接種翌日の67件（5.5%）が最大で、接種後7日までの小計では129件（10.7%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

　ヒブ初回３回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
　平成２８年度、発熱は接種翌日の95件（8.4%）が最大で、接種後7日までの小計では147件（13.0%）であった。局所反応は接種翌日の79件（7.0%）が最大で、接種後7日までの小計では159件（14.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

　ヒブ追加について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
　平成２８年度、発熱は接種翌日の70件（6.0%）が最大で、接種後7日までの小計では157件（13.5%）であった。局所反応は接種翌日の63件（5.4%）が最大で、接種後7日までの小計では110件（9.5%）であった。けいれんは接種後7日、9日、11日、26日の1件（0.1%）が最大で、接種後7日までの合計では1件（0.1%）であった。

　また、平成２８年度初回１回目／初回２回目／初回３回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱の割合が１期初回１回目では8.0%となっており発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1591 人		1767 人		1488 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	379 人		409 人		340 人	
	健康異常発生者割合	23.8 ％		23.1 ％		22.8 ％	
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1591 人		1767 人		1488 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	129 人	(8.1%)	135 人	(7.6%)	142 人	(9.5%)
うち37.5～38.４℃		95 人	(6.0%)	108 人	(6.1%)	103 人	(6.9%)
うち38.5℃以上		34 人	(2.1%)	27 人	(1.5%)	39 人	(2.6%)
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1591 人		1767 人		1488 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	194 人	(12.2%)	187 人	(10.6%)	160 人	(10.8%)
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1591 人		1767 人		1488 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1369 人		1420 人		1313 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	467 人		492 人		436 人	
	健康異常発生者割合	34.1 ％		34.6 ％		33.2 ％	
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1369 人		1420 人		1313 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	207 人	(15.1%)	224 人	(15.8%)	219 人	(16.7%)
うち37.5～38.４℃		151 人	(11.0%)	149 人	(10.5%)	150 人	(11.4%)
うち38.5℃以上		56 人	(4.1%)	75 人	(5.3%)	69 人	(5.3%)
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1369 人		1420 人		1313 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	273 人	(19.9%)	265 人	(18.7%)	221 人	(16.8%)
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1369 人		1420 人		1313 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	2 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1188　人		1269　人		1181　人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数	371　人		439　人		406　人	
	健康異常発生者割合	31.2　%		34.6　%		34.4　%	
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	188　人		1269　人		1181　人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	159　人	(13.4%)	169　人	(13.3%)	191　人	(16.2%)
うち37.5～38.４℃		95　人	(8.0%)	110　人	(8.7%)	134　人	(11.3%)
うち38.5℃以上		64　人	(5.4%)	59　人	(4.6%)	57　人	(4.8%)
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1188　人		1269　人		1181　人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	216　人	(18.2%)	274　人	(21.6%)	229　人	(19.4%)
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1188　人		1269　人		1181　人	
＜**けいれん**＞	健康異常発生者数	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)	0　人	(0.0%)

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1249　人		1164　人		1218　人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数	496　人		468　人		504　人	
	健康異常発生者割合	39.7　%		40.2　%		41.4　%	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1249　人		1164　人		1218　人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	243　人	(19.5%)	248　人	(21.3%)	287　人	(23.6%)
うち37.5～38.４℃		105　人	(8.4%)	103　人	(8.8%)	134　人	(11.0%)
うち38.5℃以上		138　人	(11.0%)	145　人	(12.5%)	153　人	(12.6%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1249　人		1164　人		1218　人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	274　人	(21.9%)	227　人	(19.5%)	239　人	(19.6%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1249　人		1164　人		1218　人	
＜**けいれん**＞	健康異常発生者数	0　人	(0.0%)	5　人	(0.4%)	0　人	(0.0%)

【解析・評価】

７．小児用肺炎球菌

平成２８年度において、期別の対象者は初回１回目1488人、初回２回目1313人、初回３回目1181人、追加1218人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

小児用肺炎球菌初回１回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の60件（4.0%）が最大で、接種後7日までの小計では131件（8.8%）であった。局所反応は接種翌日の78件（5.2%）が最大で、接種後7日までの小計では158件（10.6%）であった。けいれんは接種翌日の1件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では1件（0.1%）であった。

小児用肺炎球菌初回２回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の120件（9.1%）が最大で、接種後7日までの小計では197件（15.0%）であった。局所反応は接種翌日の121件（9.2%）が最大で、接種後7日までの小計では218件（16.6%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌初回３回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の101件（8.6%）が最大で、接種後7日までの小計では167件（14.1%）であった。局所反応は接種翌日の132件（11.2%）が最大で、接種後7日までの小計では222件（18.8%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌追加について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の102件（8.4%）が最大で、接種後7日までの小計では206件（16.9%）であった。局所反応は接種翌日の156件（12.8%）が最大で、接種後7日までの小計では233件（19.1%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、平成２８年度初回１回目／初回２回目／初回３回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱／局所反応の割合が初回１回目ではそれぞれ9.5%、10.8%となっており発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
水痘１回目	対象者数	1063	人		2578	人		2536	人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数	158	人		542	人		530	人	
	健康異常発生者割合	14.9	%		21.0	%		20.9	%	
水痘１回目	対象者数	1063	人		2578	人		2536	人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	110	人	(10.3%)	434	人	(16.8%)	427	人	(16.8%)
うち37.5～38.4℃		41	人	(3.9%)	172	人	(6.7%)	173	人	(6.8%)
うち38.5℃以上		69	人	(6.5%)	262	人	(10.2%)	254	人	(10.0%)
水痘１回目	対象者数	1063	人		2578	人		2536	人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	20	人	(1.9%)	62	人	(2.4%)	55	人	(2.2%)
水痘１回目	対象者数	1063	人		2578	人		2536	人	
＜**発疹**＞	健康異常発生者数	38	人	(3.6%)	94	人	(3.6%)	83	人	(3.3%)

予防接種の種類		平成26年度			平成27年度			平成28年度		
水痘２回目	対象者数	634	人		2510	人		2189	人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数	89	人		399	人		351	人	
	健康異常発生者割合	14.0	%		15.9	%		16.0	%	
水痘２回目	対象者数	634	人		2510	人		2189	人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数	59	人	(9.3%)	311	人	(12.4%)	275	人	(12.6%)
うち37.5～38.4℃		22	人	(3.5%)	120	人	(4.8%)	107	人	(4.9%)
うち38.5℃以上		37	人	(5.8%)	191	人	(7.6%)	168	人	(7.7%)
水痘２回目	対象者数	634	人		2510	人		2189	人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数	19	人	(3.0%)	52	人	(2.1%)	68	人	(3.1%)
水痘２回目	対象者数	634	人		2510	人		2189	人	
＜**発疹**＞	健康異常発生者数	10	人	(1.6%)	54	人	(2.2%)	46	人	(2.1%)

【解析・評価】

８．水痘

平成２８年度において、期別の対象者は１回目2536人、２回目2189人で比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『発疹』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

水痘１回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱は接種翌日の73件（2.9%）が最大で、接種後7日までの小計では215件（8.5%）であった。局所反応は接種翌日の26件（1.0%）が最大で、接種後7日までの小計では51件（2.0%）であった。発疹は接種翌日、接種後2日、8日の7件（0.3%）が最大で、接種後7日までの小計では34件（1.3%）であった。

水痘２回目について過去（平成２７年度）との比較では、発熱全体／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。
平成２８年度、発熱全体は接種翌日の52件（2.4%）が最大で、接種後7日までの小計では134件（6.1%）であった。局所反応は接種翌日の42件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では65件（3.0%）であった。発疹は接種翌日、接種後3日、20日、24日の4件（0.2%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（0.6%）であった。

予防接種の種類		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
B型肝炎１回目	対象者数			1258 人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数			158 人	
	健康異常発生者割合			12.6 %	
B型肝炎１回目	対象者数			1258 人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数			80 人	(6.4%)
うち37.5～38.４°C				58 人	(4.6%)
うち38.5°C以上				22 人	(1.7%)
B型肝炎１回目	対象者数			1258 人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数			51 人	(4.1%)

予防接種の種類		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
B型肝炎２回目	対象者数			1225 人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数			170 人	
	健康異常発生者割合			13.9 %	
B型肝炎２回目	対象者数			1225 人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数			80 人	(6.5%)
うち37.5～38.４°C				47 人	(3.8%)
うち38.5°C以上				33 人	(2.7%)
B型肝炎２回目	対象者数			1225 人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数			72 人	(5.9%)

予防接種の種類		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
B型肝炎３回目	対象者数			137 人	
＜**全症状計**＞	健康異常発生者数			13 人	
	健康異常発生者割合			9.5 %	
B型肝炎３回目	対象者数			137 人	
＜**発熱全体**＞	健康異常発生者数			9 人	(6.6%)
うち37.5～38.４°C				4 人	(2.9%)
うち38.5°C以上				5 人	(3.6%)
B型肝炎３回目	対象者数			137 人	
＜**局所反応**＞	健康異常発生者数			3 人	(2.2%)

【解析・評価】

９．B型肝炎

Ｂ型肝炎ワクチンは、平成２８年１０月から、平成２８年４月１日以降に生まれた１歳に至るまでの間にある小児を対象として定期接種が実施されている。

平成２８年度において、期別の対象者は１回目1258人、２回目1225人、３回目137人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『発熱』、『局所反応』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

B型肝炎１回目について、平成２８年度、発熱は接種翌日の32件（2.5%）が最大で、接種後7日までの小計では58件（4.6%）であった。局所反応は接種翌日の24件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では51件（4.1%）であった。

B型肝炎２回目について、平成２８年度、発熱は接種翌日の37件（3.0%）が最大で、接種後7日までの小計では62件（5.1%）であった。局所反応は接種翌日の39件（3.2%）が最大で、接種後7日までの小計では70件（5.7%）であった。

B型肝炎３回目について、平成２８年度、発熱は接種後11日の2件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（2.9%）であった。局所反応は接種翌日、接種後4日、7日の1件（0.7%）が最大で、接種後7日までの小計では3件（2.2%）であった。

また、平成２８年度１回目／２回目／３回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
インフルエンザ	対象者数	1294　人		1239　人		1291　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	149　人		155　人		152　人	
	健康異常発生者割合	11.5　%		12.5　%		11.8　%	
インフルエンザ	対象者数	1294　人		1239　人		1291　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	118　人	(9.1%)	137　人	(11.1%)	131　人	(10.1%)
インフルエンザ	対象者数	1294　人		1239　人		1291　人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	33　人	(2.6%)	19　人	(1.5%)	24　人	(1.9%)
インフルエンザ	対象者数	1294　人		1239　人		1291　人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	9　人	(0.7%)	7　人	(0.6%)	11　人	(0.9%)

【解析・評価】

１０．インフルエンザ

平成２８年度において、対象者は1291人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

インフルエンザについて過去（平成２７年度）との比較では、全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。

平成２８年度、局所反応は接種翌日の66件（5.1%）が最大で、接種後7日までの小計では129件（10.0%）であった。全身倦怠感は接種翌日の11件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では24件（1.9%）であった。頭痛は接種当日の4件（0.3%）が最大で、接種後7日までの小計では10件（0.8%）であった。

予防接種の種類		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	1225　人		1171　人		1318　人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	250　人		270　人		280　人	
	健康異常発生者割合	20.4　%		23.1　%		21.2　%	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	1225　人		1171　人		1318　人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	218　人	(17.8%)	233　人	(19.9%)	240　人	(18.2%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	1225　人		1171　人		1318　人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	45　人	(3.7%)	53　人	(4.5%)	65　人	(4.9%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	1225　人		1171　人		1318　人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	25　人	(2.0%)	35　人	(3.0%)	29　人	(2.2%)

１１．高齢者用肺炎球菌

平成２８年度において、対象者は1318人で、比較的起こる可能性が高い代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

高齢者用肺炎球菌について過去（平成２７年度）との比較では、全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。

平成２８年度、局所反応は接種翌日の107件（8.1%）が最大で、接種後7日までの小計では232件（17.6%）であった。全身倦怠感は接種翌日の30件（2.3%）が最大で、接種後7日までの小計では63件（4.8%）であった。頭痛は接種翌日の12件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では26件（2.0%）であった。

平成２８年度

集　　計　　表

第１群

期別・年齢別・性別

※全接種数を集計

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	271 件	2 件	件	件	件	件	1 件	件	274 件
	健康異常発生者数	202 人	2 人	人	人	人	人	1 人	人	205 人
	対象者数	741 人	4 人	1 人	1 人	人	人	2 人	人	749 人
女	健康異常発生件数	298 件	3 件	件	1 件	件	件	件	件	302 件
	健康異常発生者数	216 人	1 人	人	1 人	人	人	人	人	218 人
	対象者数	752 人	2 人	人	1 人	人	人	人	人	755 人
不明	健康異常発生件数	2 件	件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	7 人	人	人	人	人	人	人	人	7 人
合計	健康異常発生件数	571 件	5 件	件	1 件	件	件	1 件	件	578 件
	健康異常発生者数	420 人	3 人	人	1 人	人	人	1 人	人	425 人
	対象者数	1500 人	6 人	1 人	2 人	人	人	2 人	人	1511 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	27.3 %	50.0 %	%	%	%	%	50.0 %	%	27.4 %
女	28.7 %	50.0 %	%	100.0 %	%	%	%	%	28.9 %
不明	28.6 %	%	%	%	%	%	%	%	28.6 %
合計	28.0 %	50.0 %	%	50.0 %	%	%	50.0 %	%	28.1 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	233 件	件	件	1 件	件	件	1 件	件	235 件
	健康異常発生者数	164 人	人	人	1 人	人	人	1 人	人	166 人
	対象者数	592 人	1 人	1 人	1 人	人	人	1 人	人	596 人
女	健康異常発生件数	257 件	2 件	件	件	件	件	件	件	259 件
	健康異常発生者数	185 人	1 人	人	人	人	人	人	人	186 人
	対象者数	606 人	4 人	1 人	人	人	人	人	人	611 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	490 件	2 件	件	1 件	件	件	1 件	件	494 件
	健康異常発生者数	349 人	1 人	人	1 人	人	人	1 人	人	352 人
	対象者数	1200 人	5 人	2 人	1 人	人	人	1 人	人	1209 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	27.7 %	%	%	100.0 %	%	%	100.0 %	%	27.9 %
女	30.5 %	25.0 %	%	%	%	%	%	%	30.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	29.1 %	20.0 %	%	100.0 %	%	%	100.0 %	%	29.1 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	175 件	2 件	3 件	1 件	件	件	件	件	181 件
	健康異常発生者数	136 人	2 人	2 人	1 人	人	人	人	人	141 人
	対象者数	603 人	9 人	3 人	2 人	人	人	人	人	617 人
女	健康異常発生件数	148 件	5 件	1 件	件	件	件	2 件	件	156 件
	健康異常発生者数	114 人	3 人	1 人	人	人	人	1 人	人	119 人
	対象者数	598 人	7 人	2 人	1 人	1 人	3 人	2 人	1 人	615 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	3 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	324 件	7 件	4 件	1 件	件	件	2 件	件	338 件
	健康異常発生者数	251 人	5 人	3 人	1 人	人	人	1 人	人	261 人
	対象者数	1204 人	16 人	5 人	3 人	1 人	3 人	2 人	1 人	1235 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	22.6 %	22.2 %	66.7 %	50.0 %	%	%	%	%	22.9 %
女	19.1 %	42.9 %	50.0 %	%	%	%	50.0 %	%	19.3 %
不明	33.3 %	%	%	%	%	%	%	%	33.3 %
合計	20.8 %	31.3 %	60.0 %	33.3 %	%	%	50.0 %	%	21.1 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	4 件	229 件	26 件	1 件	件	2 件	1 件	件	263 件
	健康異常発生者数	3 人	148 人	16 人	1 人	人	1 人	1 人	人	170 人
	対象者数	8 人	516 人	58 人	13 人	5 人	3 人	4 人	人	607 人
女	健康異常発生件数	4 件	207 件	21 件	3 件	件	1 件	件	1 件	237 件
	健康異常発生者数	3 人	139 人	12 人	2 人	人	1 人	人	1 人	158 人
	対象者数	7 人	473 人	45 人	7 人	3 人	2 人	3 人	1 人	541 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	2 人	人	1 人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	8 件	436 件	47 件	4 件	件	3 件	1 件	1 件	500 件
	健康異常発生者数	6 人	287 人	28 人	3 人	人	2 人	1 人	1 人	328 人
	対象者数	15 人	989 人	105 人	20 人	9 人	5 人	7 人	1 人	1151 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	37.5 %	28.7 %	27.6 %	7.7 %	%	33.3 %	25.0 %	%	28.0 %
女	42.9 %	29.4 %	26.7 %	28.6 %	%	50.0 %	%	100.0 %	29.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	40.0 %	29.0 %	26.7 %	15.0 %	%	40.0 %	14.3 %	100.0 %	28.5 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	195 件	210 件	405 件
	健康異常発生者数	174 人	184 人	358 人
	対象者数	589 人	626 人	1215 人
女	健康異常発生件数	212 件	192 件	404 件
	健康異常発生者数	182 人	172 人	354 人
	対象者数	605 人	583 人	1188 人
不明	健康異常発生件数	2 件	1 件	3 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	2 人
	対象者数	5 人	13 人	18 人
合計	健康異常発生件数	409 件	403 件	812 件
	健康異常発生者数	357 人	357 人	714 人
	対象者数	1199 人	1222 人	2421 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	29.5 %	29.4 %	29.5 %
女	30.1 %	29.5 %	29.8 %
不明	20.0 %	7.7 %	11.1 %
合計	29.8 %	29.2 %	29.5 %

MR1期

		12～24ヶ月
男	健康異常発生件数	406 件
	健康異常発生者数	330 人
	対象者数	1388 人
女	健康異常発生件数	346 件
	健康異常発生者数	280 人
	対象者数	1211 人
不明	健康異常発生件数	7 件
	健康異常発生者数	7 人
	対象者数	24 人
合計	健康異常発生件数	759 件
	健康異常発生者数	617 人
	対象者数	2623 人

	健康異常発生者割合 12～24ヶ月
男	23.8 %
女	23.1 %
不明	29.2 %
合計	23.5 %

MR2期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	98 件
	健康異常発生者数	83 人
	対象者数	1002 人
女	健康異常発生件数	93 件
	健康異常発生者数	82 人
	対象者数	962 人
不明	健康異常発生件数	7 件
	健康異常発生者数	5 人
	対象者数	21 人
合計	健康異常発生件数	198 件
	健康異常発生者数	170 人
	対象者数	1985 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	8.3 %
女	8.5 %
不明	23.8 %
合計	8.6 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	10 件	7 件	3 件	86 件	12 件	3 件	4 件	件	125 件
	健康異常発生者数	10 人	6 人	3 人	74 人	12 人	3 人	4 人	人	112 人
	対象者数	59 人	64 人	32 人	579 人	47 人	33 人	29 人	1 人	844 人
女	健康異常発生件数	9 件	18 件	1 件	81 件	6 件	2 件	1 件	件	118 件
	健康異常発生者数	8 人	14 人	1 人	76 人	6 人	2 人	1 人	人	108 人
	対象者数	57 人	67 人	24 人	511 人	28 人	22 人	23 人	5 人	737 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	人	2 人	5 人	人	人	人	人	7 人
合計	健康異常発生件数	19 件	25 件	4 件	168 件	18 件	5 件	5 件	件	244 件
	健康異常発生者数	18 人	20 人	4 人	151 人	18 人	5 人	5 人	人	221 人
	対象者数	116 人	131 人	58 人	1095 人	75 人	55 人	52 人	6 人	1588 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	16.9 %	9.4 %	9.4 %	12.8 %	25.5 %	9.1 %	13.8 %	%	13.3 %
女	14.0 %	20.9 %	4.2 %	14.9 %	21.4 %	9.1 %	4.3 %	%	14.7 %
不明	%	%	%	20.0 %	%	%	%	%	14.3 %
合計	15.5 %	15.3 %	6.9 %	13.8 %	24.0 %	9.1 %	9.6 %	%	13.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	12 件	12 件	1 件	47 件	8 件	7 件	2 件	1 件	90 件
	健康異常発生者数	12 人	11 人	1 人	40 人	5 人	6 人	2 人	1 人	78 人
	対象者数	39 人	46 人	32 人	370 人	53 人	38 人	35 人	4 人	617 人
女	健康異常発生件数	2 件	4 件	3 件	23 件	5 件	3 件	4 件	件	44 件
	健康異常発生者数	2 人	4 人	2 人	22 人	5 人	3 人	4 人	人	42 人
	対象者数	25 人	27 人	24 人	329 人	41 人	23 人	27 人	2 人	498 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	人	人	13 人	2 人	1 人	1 人	人	17 人
合計	健康異常発生件数	14 件	16 件	4 件	71 件	13 件	10 件	6 件	1 件	135 件
	健康異常発生者数	14 人	15 人	3 人	63 人	10 人	9 人	6 人	1 人	121 人
	対象者数	64 人	73 人	56 人	712 人	96 人	62 人	63 人	6 人	1132 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	30.8 %	23.9 %	3.1 %	10.8 %	9.4 %	15.8 %	5.7 %	25.0 %	12.6 %
女	8.0 %	14.8 %	8.3 %	6.7 %	12.2 %	13.0 %	14.8 %	%	8.4 %
不明	%	%	%	7.7 %	%	%		%	5.9 %
合計	21.9 %	20.5 %	5.4 %	8.8 %	10.4 %	14.5 %	9.5 %	16.7 %	10.7 %

日本脳炎１期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	48 件	11 件	6 件	3 件	69 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	43 人	11 人	6 人	3 人	64 人
	対象者数	1 人	6 人	8 人	27 人	330 人	112 人	68 人	27 人	579 人
女	健康異常発生件数	件	1 件	件	4 件	41 件	3 件	2 件	件	51 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	4 人	40 人	3 人	1 人	人	49 人
	対象者数	人	5 人	17 人	17 人	292 人	118 人	50 人	17 人	516 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	9 人	3 人	3 人	2 人	17 人
合計	健康異常発生件数	件	1 件	件	5 件	89 件	14 件	8 件	3 件	120 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	5 人	83 人	14 人	7 人	3 人	113 人
	対象者数	1 人	11 人	25 人	44 人	631 人	233 人	121 人	46 人	1112 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	3.7 %	13.0 %	9.8 %	8.8 %	11.1 %	11.1 %
女	%	20.0 %	%	23.5 %	13.7 %	2.5 %	2.0 %	%	9.5 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	9.1 %	%	11.4 %	13.2 %	6.0 %	5.8 %	6.5 %	10.2 %

日本脳炎２期

		９～１２歳
男	健康異常発生件数	39 件
	健康異常発生者数	36 人
	対象者数	418 人
女	健康異常発生件数	40 件
	健康異常発生者数	37 人
	対象者数	387 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	1 人
合計	健康異常発生件数	79 件
	健康異常発生者数	73 人
	対象者数	806 人

	健康異常発生者割合
	９～１２歳
男	8.6 %
女	9.6 %
不明	%
合計	9.1 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	5 件	6 件	12 件	23 件
	健康異常発生者数	5 人	6 人	11 人	22 人
	対象者数	400 人	680 人	573 人	1653 人
女	健康異常発生件数	5 件	7 件	4 件	16 件
	健康異常発生者数	4 人	7 人	4 人	15 人
	対象者数	409 人	629 人	501 人	1539 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	1 人
	対象者数	30 人	11 人	8 人	49 人
合計	健康異常発生件数	11 件	13 件	16 件	40 件
	健康異常発生者数	10 人	13 人	15 人	38 人
	対象者数	839 人	1320 人	1082 人	3241 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	1.3 %	0.9 %	1.9 %	1.3 %
女	1.0 %	1.1 %	0.8 %	1.0 %
不明	3.3 %	%	%	2.0 %
合計	1.2 %	1.0 %	1.4 %	1.2 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	244 件	5 件	件	件	件	1 件	250 件
	健康異常発生者数	193 人	2 人	人	人	人	1 人	196 人
	対象者数	826 人	4 人	人	人	人	1 人	831 人
女	健康異常発生件数	188 件	5 件	件	件	件	件	193 件
	健康異常発生者数	149 人	3 人	人	人	人	人	152 人
	対象者数	711 人	5 人	2 人	人	人	1 人	719 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	5 人	人	人	人	人	人	5 人
合計	健康異常発生件数	432 件	10 件	件	件	件	1 件	443 件
	健康異常発生者数	342 人	5 人	人	人	人	1 人	348 人
	対象者数	1542 人	9 人	2 人	人	人	2 人	1555 人

	健康異常発生者割合						
	6～11ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.4 %	50.0 %	%	%	%	100.0 %	23.6 %
女	21.0 %	60.0 %	%	%	%	%	21.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	22.2 %	55.6 %	%	%	%	50.0 %	22.4 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	274 件	3 件	件	件	2 件	件	279 件
	健康異常発生者数	192 人	2 人	人	人	1 人	人	195 人
	対象者数	607 人	11 人	人	人	2 人	人	620 人
女	健康異常発生件数	251 件	1 件	件	件	件	件	252 件
	健康異常発生者数	193 人	1 人	人	人	人	人	194 人
	対象者数	576 人	10 人	1 人	人	1 人	人	588 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	525 件	4 件	件	件	2 件	件	531 件
	健康異常発生者数	385 人	3 人	人	人	1 人	人	389 人
	対象者数	1185 人	21 人	1 人	人	3 人	人	1210 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	31.6 %	18.2 %	%	%	50.0 %	%	31.5 %
女	33.5 %	10.0 %	%	%	%	%	33.0 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	32.5 %	14.3 %	%	%	33.3 %	%	32.1 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	247 件	27 件	6 件	件	件	件	280 件
	健康異常発生者数	171 人	18 人	2 人	人	人	人	191 人
	対象者数	547 人	45 人	5 人	人	人	人	597 人
女	健康異常発生件数	225 件	20 件	件	件	1 件	件	246 件
	健康異常発生者数	161 人	12 人	人	人	1 人	人	174 人
	対象者数	504 人	27 人	1 人	2 人	1 人	人	535 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	473 件	47 件	6 件	件	1 件	件	527 件
	健康異常発生者数	333 人	30 人	2 人	人	1 人	人	366 人
	対象者数	1053 人	72 人	6 人	2 人	1 人	人	1134 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	31.3 %	40.0 %	40.0 %	%	%	%	32.0 %
女	31.9 %	44.4 %	%	%	100.0 %	%	32.5 %
不明	50.0 %	%	%	%	%	%	50.0 %
合計	31.6 %	41.7 %	33.3 %	%	100.0 %	%	32.3 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2 件	11 件	347 件	3 件	件	件	363 件
	健康異常発生者数	1 人	7 人	213 人	1 人	人	人	222 人
	対象者数	5 人	15 人	551 人	8 人	4 人	1 人	584 人
女	健康異常発生件数	2 件	6 件	280 件	4 件	2 件	件	294 件
	健康異常発生者数	1 人	5 人	180 人	2 人	2 人	人	190 人
	対象者数	2 人	15 人	543 人	11 人	5 人	人	576 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	1 人	2 人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	4 件	17 件	627 件	7 件	2 件	件	657 件
	健康異常発生者数	2 人	12 人	393 人	3 人	2 人	人	412 人
	対象者数	7 人	31 人	1096 人	19 人	9 人	1 人	1163 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	20.0 %	46.7 %	38.7 %	12.5 %	%	%	38.0 %
女	50.0 %	33.3 %	33.1 %	18.2 %	40.0 %	%	33.0 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.6 %	38.7 %	35.9 %	15.8 %	22.2 %	%	35.4 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	228 件	6 件	件	件	件	件	234 件
	健康異常発生者数	160 人	2 人	人	人	人	人	162 人
	対象者数	766 人	3 人	1 人	1 人	人	1 人	772 人
女	健康異常発生件数	250 件	5 件	件	件	件	件	255 件
	健康異常発生者数	173 人	3 人	人	人	人	人	176 人
	対象者数	700 人	7 人	人	人	人	1 人	708 人
不明	健康異常発生件数	2 件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	8 人	人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	480 件	11 件	件	件	件	件	491 件
	健康異常発生者数	335 人	5 人	人	人	人	人	340 人
	対象者数	1474 人	10 人	1 人	1 人	人	2 人	1488 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	20.9 %	66.7 %	%	%	%	%	21.0 %
女	24.7 %	42.9 %	%	%	%	%	24.9 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	22.7 %	50.0 %	%	%	%	%	22.8 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	323 件	4 件	件	件	件	件	327 件
	健康異常発生者数	211 人	3 人	人	人	人	人	214 人
	対象者数	651 人	11 人	人	人	人	人	662 人
女	健康異常発生件数	288 件	9 件	3 件	件	件	件	300 件
	健康異常発生者数	212 人	4 人	2 人	人	人	人	218 人
	対象者数	620 人	19 人	3 人	人	人	人	642 人
不明	健康異常発生件数	5 件	件	件	件	件	件	5 件
	健康異常発生者数	4 人	人	人	人	人	人	4 人
	対象者数	9 人	人	人	人	人	人	9 人
合計	健康異常発生件数	616 件	13 件	3 件	件	件	件	632 件
	健康異常発生者数	427 人	7 人	2 人	人	人	人	436 人
	対象者数	1280 人	30 人	3 人	人	人	人	1313 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	32.4 %	27.3 %	%	%	%	%	32.3 %
女	34.2 %	21.1 %	66.7 %	%	%	%	34.0 %
不明	44.4 %	%	%	%	%	%	44.4 %
合計	33.4 %	23.3 %	66.7 %	%	%	%	33.2 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	274 件	39 件	6 件	件	件	件	319 件
	健康異常発生者数	188 人	22 人	2 人	人	人	人	212 人
	対象者数	553 人	60 人	5 人	人	人	1 人	619 人
女	健康異常発生件数	267 件	8 件	件	件	件	件	275 件
	健康異常発生者数	183 人	7 人	人	人	人	人	190 人
	対象者数	506 人	46 人	2 人	1 人	人	1 人	556 人
不明	健康異常発生件数	6 件	1 件	件	件	件	件	7 件
	健康異常発生者数	3 人	1 人	人	人	人	人	4 人
	対象者数	5 人	1 人	人	人	人	人	6 人
合計	健康異常発生件数	547 件	48 件	6 件	件	件	件	601 件
	健康異常発生者数	374 人	30 人	2 人	人	人	人	406 人
	対象者数	1064 人	107 人	7 人	1 人	人	2 人	1181 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.0 %	36.7 %	40.0 %	%	%	%	34.2 %
女	36.2 %	15.2 %	%	%	%	%	34.2 %
不明	60.0 %	100.0 %	%	%	%	%	66.7 %
合計	35.2 %	28.0 %	28.6 %	%	%	%	34.4 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	4 件	件	369 件	5 件	5 件	2 件	385 件
	健康異常発生者数	2 人	人	240 人	3 人	3 人	2 人	250 人
	対象者数	2 人	1 人	602 人	11 人	8 人	3 人	627 人
女	健康異常発生件数	2 件	件	377 件	3 件	7 件	件	389 件
	健康異常発生者数	2 人	人	243 人	3 人	5 人	人	253 人
	対象者数	4 人	人	562 人	11 人	10 人	1 人	588 人
不明	健康異常発生件数	件	件	1 件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	人	3 人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	6 件	件	747 件	8 件	12 件	2 件	775 件
	健康異常発生者数	4 人	人	484 人	6 人	8 人	2 人	504 人
	対象者数	6 人	1 人	1167 人	22 人	18 人	4 人	1218 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	100.0 %	%	39.9 %	27.3 %	37.5 %	66.7 %	39.9 %
女	50.0 %	%	43.2 %	27.3 %	50.0 %	%	43.0 %
不明	%	%	33.3 %	%	%	%	33.3 %
合計	66.7 %	%	41.5 %	27.3 %	44.4 %	50.0 %	41.4 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	312 件	14 件	3 件	1 件	330 件
	健康異常発生者数	258 人	11 人	2 人	1 人	272 人
	対象者数	1129 人	94 人	13 人	6 人	1242 人
女	健康異常発生件数	268 件	20 件	件	4 件	292 件
	健康異常発生者数	220 人	15 人	人	2 人	237 人
	対象者数	1109 人	87 人	9 人	7 人	1212 人
不明	健康異常発生件数	18 件	4 件	件	件	22 件
	健康異常発生者数	17 人	4 人	人	人	21 人
	対象者数	70 人	11 人	1 人	人	82 人
合計	健康異常発生件数	598 件	38 件	3 件	5 件	644 件
	健康異常発生者数	495 人	30 人	2 人	3 人	530 人
	対象者数	2308 人	192 人	23 人	13 人	2536 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	22.9 %	11.7 %	15.4 %	16.7 %	21.9 %
女	19.8 %	17.2 %	%	28.6 %	19.6 %
不明	24.3 %	36.4 %	%	%	25.6 %
合計	21.4 %	15.6 %	8.7 %	23.1 %	20.9 %

水痘2回目

		12～17ケ月	18～24ケ月	25～30ケ月	31～36ケ月	合計
男	健康異常発生件数	36 件	150 件	27 件	14 件	227 件
	健康異常発生者数	28 人	122 人	21 人	10 人	181 人
	対象者数	212 人	666 人	143 人	74 人	1095 人
女	健康異常発生件数	39 件	113 件	22 件	9 件	183 件
	健康異常発生者数	30 人	97 人	19 人	8 人	154 人
	対象者数	204 人	634 人	123 人	68 人	1029 人
不明	健康異常発生件数	3 件	15 件	件	件	18 件
	健康異常発生者数	3 人	13 人	人	人	16 人
	対象者数	30 人	29 人	5 人	1 人	65 人
合計	健康異常発生件数	78 件	278 件	49 件	23 件	428 件
	健康異常発生者数	61 人	232 人	40 人	18 人	351 人
	対象者数	446 人	1329 人	271 人	143 人	2189 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ケ月	18～24ケ月	25～30ケ月	31～36ケ月	合計
男	13.2 %	18.3 %	14.7 %	13.5 %	16.5 %
女	14.7 %	15.3 %	15.4 %	11.8 %	15.0 %
不明	10.0 %	44.8 %	%	%	24.6 %
合計	13.7 %	17.5 %	14.8 %	12.6 %	16.0 %

B型肝炎1回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	100 件	100 件
	健康異常発生者数	89 人	89 人
	対象者数	614 人	614 人
女	健康異常発生件数	80 件	80 件
	健康異常発生者数	69 人	69 人
	対象者数	635 人	635 人
不明	健康異常発生件数	件	件
	健康異常発生者数	人	人
	対象者数	9 人	9 人
合計	健康異常発生件数	180 件	180 件
	健康異常発生者数	158 人	158 人
	対象者数	1258 人	1258 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	14.5 %	14.5 %
女	10.9 %	10.9 %
不明	%	%
合計	12.6 %	12.6 %

B型肝炎2回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	118 件	118 件
	健康異常発生者数	95 人	95 人
	対象者数	604 人	604 人
女	健康異常発生件数	85 件	85 件
	健康異常発生者数	71 人	71 人
	対象者数	616 人	616 人
不明	健康異常発生件数	5 件	5 件
	健康異常発生者数	4 人	4 人
	対象者数	5 人	5 人
合計	健康異常発生件数	208 件	208 件
	健康異常発生者数	170 人	170 人
	対象者数	1225 人	1225 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	15.7 %	15.7 %
女	11.5 %	11.5 %
不明	80.0 %	80.0 %
合計	13.9 %	13.9 %

B型肝炎3回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	12 件	12 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	75 人	75 人
女	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	4 人	4 人
	対象者数	62 人	62 人
不明	健康異常発生件数	件	件
	健康異常発生者数	人	人
	対象者数	人	人
合計	健康異常発生件数	18 件	18 件
	健康異常発生者数	13 人	13 人
	対象者数	137 人	137 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	12.0 %	12.0 %
女	6.5 %	6.5 %
不明	%	%
合計	9.5 %	9.5 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	1 件	15 件	5 件	9 件	6 件	件	2 件	件	38 件
	健康異常発生者数	1 人	12 人	5 人	7 人	3 人	人	1 人	人	29 人
	対象者数	20 人	104 人	94 人	112 人	76 人	34 人	10 人	3 人	453 人
女	健康異常発生件数	16 件	45 件	29 件	20 件	15 件	8 件	3 件	件	136 件
	健康異常発生者数	14 人	39 人	27 人	17 人	13 人	8 人	3 人	人	121 人
	対象者数	54 人	173 人	152 人	170 人	149 人	65 人	48 人	8 人	819 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	件	件	件	件	2 件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	1 人	人	2 人
	対象者数	1 人	6 人	2 人	4 人	4 人	1 人	1 人	人	19 人
合計	健康異常発生件数	17 件	61 件	34 件	29 件	21 件	8 件	7 件	件	177 件
	健康異常発生者数	15 人	52 人	32 人	24 人	16 人	8 人	5 人	人	152 人
	対象者数	75 人	283 人	248 人	286 人	229 人	100 人	59 人	11 人	1291 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	5.0 %	11.5 %	5.3 %	6.3 %	3.9 %	%	10.0 %	%	6.4 %
女	25.9 %	22.5 %	17.8 %	10.0 %	8.7 %	12.3 %	6.3 %	%	14.8 %
不明	%	16.7 %	%	%	%	%	100.0 %	%	10.5 %
合計	20.0 %	18.4 %	12.9 %	8.4 %	7.0 %	8.0 %	8.5 %	%	11.8 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	15 件	50 件	29 件	12 件	16 件	4 件	1 件	件	127 件
	健康異常発生者数	11 人	37 人	19 人	12 人	11 人	3 人	1 人	人	94 人
	対象者数	46 人	177 人	131 人	103 人	67 人	23 人	7 人	1 人	555 人
女	健康異常発生件数	20 件	102 件	52 件	42 件	18 件	6 件	4 件	件	244 件
	健康異常発生者数	17 人	72 人	39 人	34 人	16 人	6 人	2 人	人	186 人
	対象者数	68 人	222 人	170 人	140 人	82 人	40 人	24 人	7 人	753 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	1 人	3 人	1 人	4 人	人	1 人	人	人	10 人
合計	健康異常発生件数	35 件	152 件	81 件	54 件	34 件	10 件	5 件	件	371 件
	健康異常発生者数	28 人	109 人	58 人	46 人	27 人	9 人	3 人	人	280 人
	対象者数	115 人	402 人	302 人	247 人	149 人	64 人	31 人	8 人	1318 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	23.9 %	20.9 %	14.5 %	11.7 %	16.4 %	13.0 %	14.3 %	%	16.9 %
女	25.0 %	32.4 %	22.9 %	24.3 %	19.5 %	15.0 %	8.3 %	%	24.7 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.3 %	27.1 %	19.2 %	18.6 %	18.1 %	14.1 %	9.7 %	%	21.2 %

平成２８年度

集　計　表

第２群

期別・年齢別・接種部位別

※全接種数を集計

4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目

（対象者数　1511　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1500	6	1	2			2		1511
接種部位	左上腕	708	5		1			2		716
	右上腕	531			1					532
	左大腿	155	1							156
	右大腿	50		1						51
	その他	35								35
	不明	21								21
	合　　計	1500	6	1	2			2		1511

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	47.2	83.3		50.0			100.0		47.4
	右上腕	35.4			50.0					35.2
	左大腿	10.3	16.7							10.3
	右大腿	3.3		100.0						3.4
	その他	2.3								2.3
	不明	1.4								1.4
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0		100.0

4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目

（対象者数　1209　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1200	5	2	1			1		1209
接種部位	左上腕	438	1	1						440
	右上腕	567	3	1	1			1		573
	左大腿	45	1							46
	右大腿	101								101
	その他	36								36
	不明	13								13
	合　　計	1200	5	2	1			1		1209

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	36.5	20.0	50.0						36.4
	右上腕	47.3	60.0	50.0	100.0			100.0		47.4
	左大腿	3.8	20.0							3.8
	右大腿	8.4								8.4
	その他	3.0								3.0
	不明	1.1								1.1
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0		100.0

4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期初回３回目

（対象者数　1235　人）

		3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
	年齢別対象者数	1204	16	5	3	1	3	2	1	1235
接種部位	左上腕	433	11	3	2	1	1	1		452
	右上腕	675	3	2	1		2	1	1	685
	左大腿	39	1							40
	右大腿	22	1							23
	その他	17								17
	不明	18								18
	合　　計	1204	16	5	3	1	3	2	1	1235

		割　合								
		3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
接種部位	左上腕	36.0	68.8	60.0	66.7	100.0	33.3	50.0		36.6
	右上腕	56.1	18.8	40.0	33.3		66.7	50.0	100.0	55.5
	左大腿	3.2	6.3							3.2
	右大腿	1.8	6.3							1.9
	その他	1.4								1.4
	不明	1.5								1.5
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期追加

（対象者数　1151　人）

		3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
	年齢別対象者数	15	989	105	20	9	5	7	1	1151
接種部位	左上腕	11	595	56	13	4	2	5		686
	右上腕	3	331	45	6	5	2	2	1	395
	左大腿	1	13							14
	右大腿		16	2						18
	その他		22							22
	不明		12	2	1		1			16
	合　　計	15	989	105	20	9	5	7	1	1151

		割　合								
		3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
接種部位	左上腕	73.3	60.2	53.3	65.0	44.4	40.0	71.4		59.6
	右上腕	20.0	33.5	42.9	30.0	55.6	40.0	28.6	100.0	34.3
	左大腿	6.7	1.3							1.2
	右大腿		1.6	1.9						1.6
	その他		2.2							1.9
	不明		1.2	1.9	5.0		20.0			1.4
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DT2期

（対象者数　　2421　人）

		11歳	12歳	合計
	年齢別対象者数	1199	1222	2421
接種部位	左上腕	958	954	1912
	右上腕	217	243	460
	左大腿			
	右大腿	1		1
	その他			
	不明	23	25	48
	合　計	1199	1222	2421

		割　合		
		11歳	12歳	合計
接種部位	左上腕	79.9	78.1	79.0
	右上腕	18.1	19.9	19.0
	左大腿			
	右大腿	0.1		0.0
	その他			
	不明	1.9	2.0	2.0
	合　計	100	100	100

MR1期

（対象者数　2623　人）

		12～24ヶ月	合計
	年齢別対象者数	2623	2623
接種部位	左上腕	1748	1748
	右上腕	761	761
	左大腿	58	58
	右大腿	20	20
	その他	4	4
	不明	32	32
	合　　計	2623	2623

		割　　合	
		12～24ヶ月	合計
接種部位	左上腕	66.6	66.6
	右上腕	29.0	29.0
	左大腿	2.2	2.2
	右大腿	0.8	0.8
	その他	0.2	0.2
	不明	1.2	1.2
	合　　計	100	100

MR2期

（対象者数　1985　人）

		5～7歳	合計
	年齢別対象者数	1985	1985
接種部位	左上腕	1455	1455
	右上腕	495	495
	左大腿	1	1
	右大腿		
	その他	1	1
	不明	33	33
	合　　計	1985	1985

		割　　合	
		5～7歳	合計
接種部位	左上腕	73.3	73.3
	右上腕	24.9	24.9
	左大腿	0.1	0.1
	右大腿		
	その他	0.1	0.1
	不明	1.7	1.7
	合　　計	100.0	100

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1588　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	116	131	58	1095	75	55	52	6	1588
接種部位	左上腕	61	72	26	829	54	34	34	3	1113
	右上腕	49	18	13	221	18	18	18	2	357
	左大腿	5	3	1	3					12
	右大腿		4	1						5
	その他		1		24	2	3		1	31
	不明	1	33	17	18	1				70
	合　　計	116	131	58	1095	75	55	52	6	1588

		割　　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	52.6	55.0	44.8	75.7	72.0	61.8	65.4	50.0	70.1
	右上腕	42.2	13.7	22.4	20.2	24.0	32.7	34.6	33.3	22.5
	左大腿	4.3	2.3	1.7	0.3					0.8
	右大腿		3.1	1.7						0.3
	その他		0.8		2.2	2.7	5.5		16.7	2.0
	不明	0.9	25.2	29.3	1.6	1.3				4.4
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1132　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	64	73	56	712	96	62	63	6	1132
接種部位	左上腕	20	18	18	176	36	25	25	1	319
	右上腕	37	29	26	504	55	36	33	5	725
	左大腿	3		2						5
	右大腿	4	2	1						7
	その他		1		8	3				12
	不明		23	9	24	2	1	5		64
	合　　計	64	73	56	712	96	62	63	6	1132

		割　　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	31.3	24.7	32.1	24.7	37.5	40.3	39.7	16.7	28.2
	右上腕	57.8	39.7	46.4	70.8	57.3	58.1	52.4	83.3	64.0
	左大腿	4.7		3.6						0.4
	右大腿	6.3	2.7	1.8						0.6
	その他		1.4		1.1	3.1				1.1
	不明		31.5	16.1	3.4	2.1	1.6	7.9		5.7
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回3回目

（対象者数　1112　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1	11	25	44	631	233	121	46	1112
接種部位	左上腕	1	6	6	27	445	143	77	33	738
	右上腕			5	10	154	70	36	13	288
	左大腿		3	2			1			6
	右大腿		1	1						2
	その他		1			18	7	7		33
	不明			11	7	14	12	1		45
	合　計	1	11	25	44	631	233	121	46	1112

		割　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	100.0	54.5	24.0	61.4	70.5	61.4	63.6	71.7	66.4
	右上腕			20.0	22.7	24.4	30.0	29.8	28.3	25.9
	左大腿		27.3	8.0			0.4			0.5
	右大腿		9.1	4.0						0.2
	その他		9.1			2.9	3.0	5.8		3.0
	不明			44.0	15.9	2.2	5.2	0.8		4.0
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎2期

（対象者数　806　人）

		9～12歳	合計
	年齢別対象者数	806	806
接種部位	左上腕	495	495
	右上腕	267	267
	左大腿		
	右大腿		
	その他	16	16
	不明	28	28
	合　計	806	806

		割　合	
		9～12歳	合計
接種部位	左上腕	61.4	61.4
	右上腕	33.1	33.1
	左大腿		
	右大腿		
	その他	2.0	2.0
	不明	3.5	3.5
	合　計	100.0	100.0

BCG

（対象者数 3241 人）

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
	年齢別対象者数	839	1320	1082	3241
接種部位	左上腕	491	1228	993	2712
	右上腕	4	4	4	12
	左大腿		1	1	2
	右大腿				
	その他		6	3	9
	不明	344	81	81	506
	合　　計	839	1320	1082	3241

		割　合			
		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
接種部位	左上腕	58.5	93.0	91.8	83.7
	右上腕	0.5	0.3	0.4	0.4
	左大腿		0.1	0.1	0.1
	右大腿				
	その他		0.5	0.3	0.3
	不明	41.0	6.1	7.5	15.6
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0

ヒブ初回1回目

（対象者数　1555　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1542	9	2			2	1555
接種部位	左上腕	868	5				1	874
	右上腕	475	2	1			1	479
	左大腿	41						41
	右大腿	69						69
	その他	77	2	1				80
	不明	12						12
	合　計	1542	9	2			2	1555

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	56.3	55.6				50.0	56.2
	右上腕	30.8	22.2	50.0			50.0	30.8
	左大腿	2.7						2.6
	右大腿	4.5						4.4
	その他	5.0	22.2	50.0				5.1
	不明	0.8						0.8
	合　計	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0

ヒブ初回2回目

（対象者数　1210　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1185	21	1		3		1210
接種部位	左上腕	387	6			2		395
	右上腕	637	13	1		1		652
	左大腿	39	1					40
	右大腿	47						47
	その他	68	1					69
	不明	7						7
	合　計	1185	21	1		3		1210

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	32.7	28.6			66.7		32.6
	右上腕	53.8	61.9	100.0		33.3		53.9
	左大腿	3.3	4.8					3.3
	右大腿	4.0						3.9
	その他	5.7	4.8					5.7
	不明	0.6						0.6
	合　計	100.0	100.0	100.0		100.0		100.0

ヒブ初回3回目

（対象者数　1134 人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1053	72	6	2	1		1134
接種部位	左上腕	491	30	3		1		525
	右上腕	400	28	1	2			431
	左大腿	49	1					50
	右大腿	32	6					38
	その他	70	7	2				79
	不明	11						11
	合　計	1053	72	6	2	1		1134

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	46.6	41.7	50.0		100.0		46.3
	右上腕	38.0	38.9	16.7	100.0			38.0
	左大腿	4.7	1.4					4.4
	右大腿	3.0	8.3					3.4
	その他	6.6	9.7	33.3				7.0
	不明	1.0						1.0
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

ヒブ追加

（対象者数　1163 人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	7	31	1096	19	9	1	1163
接種部位	左上腕	1	14	469	9	3		496
	右上腕	1	17	472	10	6		506
	左大腿	1		45				46
	右大腿			31				31
	その他	4		69			1	74
	不明			10				10
	合　計	7	31	1096	19	9	1	1163

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	14.3	45.2	42.8	47.4	33.3		42.6
	右上腕	14.3	54.8	43.1	52.6	66.7		43.5
	左大腿	14.3		4.1				4.0
	右大腿			2.8				2.7
	その他	57.1		6.3			100.0	6.4
	不明			0.9				0.9
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　1488　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	合計
	年齢別対象者数	1474	10	1	1		2	1488
接種部位	左上腕	511	1	1			2	515
	右上腕	754	9		1			764
	左大腿	162						162
	右大腿	22						22
	その他	9						9
	不明	16						16
	合　　計	1474	10	1	1		2	1488

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	合計
接種部位	左上腕	34.7	10.0	100.0			100.0	34.6
	右上腕	51.2	90.0		100.0			51.3
	左大腿	11.0						10.9
	右大腿	1.5						1.5
	その他	0.6						0.6
	不明	1.1						1.1
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0

小児用肺炎球菌2回目

（対象者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　1313　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	合計
	年齢別対象者数	1280	30	3				1313
接種部位	左上腕	687	15	2				704
	右上腕	429	11	1				441
	左大腿	44	1					45
	右大腿	89	2					91
	その他	10						10
	不明	21	1					22
	合　　計	1280	30	3				1313

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	合計
接種部位	左上腕	53.7	50.0	66.7				53.6
	右上腕	33.5	36.7	33.3				33.6
	左大腿	3.4	3.3					3.4
	右大腿	7.0	6.7					6.9
	その他	0.8						0.8
	不明	1.6	3.3					1.7
	合　　計	100.0	100.0	100.0				100.0

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　1181　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1064	107	7	1		2	1181
接種部位	左上腕	346	44	3	1		2	396
	右上腕	590	52	4				646
	左大腿	90	5					95
	右大腿	21	4					25
	その他	5	2					7
	不明	12						12
	合　計	1064	107	7	1		2	1181

		割合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	32.5	41.1	42.9	100.0		100.0	33.5
	右上腕	55.5	48.6	57.1				54.7
	左大腿	8.5	4.7					8.0
	右大腿	2.0	3.7					2.1
	その他	0.5	1.9					0.6
	不明	1.1						1.0
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　1218　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	6	1	1167	22	18	4	1218
接種部位	左上腕	1		546	12	8		567
	右上腕	5	1	501	10	10	3	530
	左大腿			61				61
	右大腿			34				34
	その他			10				10
	不明			15			1	16
	合　計	6	1	1167	22	18	4	1218

		割合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	16.7		46.8	54.5	44.4		46.6
	右上腕	83.3	100.0	42.9	45.5	55.6	75.0	43.5
	左大腿			5.2				5.0
	右大腿			2.9				2.8
	その他			0.9				0.8
	不明			1.3			25.0	1.3
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

B型肝炎1回目

（対象者数　1258　人）

		2～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1258	1258
接種部位	左上腕	603	603
	右上腕	405	405
	左大腿	149	149
	右大腿	84	84
	その他	13	13
	不明	4	4
	合　計	1258	1258

		割合	
		2～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	47.9	47.9
	右上腕	32.2	32.2
	左大腿	11.8	11.8
	右大腿	6.7	6.7
	その他	1.0	1.0
	不明	0.3	0.3
	合　計	100.0	100.0

B型肝炎2回目

（対象者数　1225　人）

		2～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1225	1225
接種部位	左上腕	398	398
	右上腕	612	612
	左大腿	68	68
	右大腿	126	126
	その他	19	19
	不明	2	2
	合　計	1225	1225

		割合	
		2～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	32.5	32.5
	右上腕	50.0	50.0
	左大腿	5.6	5.6
	右大腿	10.3	10.3
	その他	1.6	1.6
	不明	0.2	0.2
	合　計	100.0	100.0

B型肝炎3回目

（対象者数　137　人）

		2～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	137	137
接種部位	左上腕	62	62
	右上腕	65	65
	左大腿	6	6
	右大腿	1	1
	その他	2	2
	不明	1	1
	合　　計	137	137

		割　　合	
		2～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	45.3	45.3
	右上腕	47.4	47.4
	左大腿	4.4	4.4
	右大腿	0.7	0.7
	その他	1.5	1.5
	不明	0.7	0.7
	合　　計	100.0	100.0

水痘1回目

（対象者数　　　　　　　　　　　2536　人）

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	2308	192	23	13	2536
接種部位	左上腕	985	90	13	5	1093
	右上腕	1270	98	9	6	1383
	左大腿	15	2			17
	右大腿	10				10
	その他	17		1	2	20
	不明	11	2			13
	合　　計	2308	192	23	13	2536

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	42.7	46.9	56.5	38.5	43.1
	右上腕	55.0	51.0	39.1	46.2	54.5
	左大腿	0.6	1.0			0.7
	右大腿	0.4				0.4
	その他	0.7		4.3	15.4	0.8
	不明	0.5	1.0			0.5
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘2回目

（対象者数　　　　　　　　　　　2189　人）

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	446	1329	271	143	2189
接種部位	左上腕	233	592	157	73	1055
	右上腕	209	709	111	68	1097
	左大腿	1	3			4
	右大腿	1	7			8
	その他	2	7	1	1	11
	不明		11	2	1	14
	合　　計	446	1329	271	143	2189

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	52.2	44.5	57.9	51.0	48.2
	右上腕	46.9	53.3	41.0	47.6	50.1
	左大腿	0.2	0.2			0.2
	右大腿	0.2	0.5			0.4
	その他	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5
	不明		0.8	0.7	0.7	0.6
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

インフルエンザ

（対象者数 1291 人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	75	283	248	286	229	100	59	11	1291
接種部位	左上腕	54	233	196	226	178	84	45	9	1025
	右上腕	7	32	37	33	29	11	10	2	161
	左大腿									
	右大腿									
	その他		3	6	12	10	1	1		33
	不明	14	15	9	15	12	4	3		72
	合　　計	75	283	248	286	229	100	59	11	1291

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	72.0	82.3	79.0	79.0	77.7	84.0	76.3	81.8	79.4
	右上腕	9.3	11.3	14.9	11.5	12.7	11.0	16.9	18.2	12.5
	左大腿									
	右大腿									
	その他		1.1	2.4	4.2	4.4	1.0	1.7		2.6
	不明	18.7	5.3	3.6	5.2	5.2	4.0	5.1		5.6
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　1318　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	115	402	302	247	149	64	31	8	1318
接種部位	左上腕	94	305	228	174	112	57	21	6	997
	右上腕	13	64	44	48	28	5	7		209
	左大腿									
	右大腿									
	その他		6	2	1					9
	不明	8	27	28	24	9	2	3	2	103
	合　計	115	402	302	247	149	64	31	8	1318

		割　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	81.7	75.9	75.5	70.4	75.2	89.1	67.7	75.0	75.6
	右上腕	11.3	15.9	14.6	19.4	18.8	7.8	22.6		15.9
	左大腿									
	右大腿									
	その他		1.5	0.7	0.4					0.7
	不明	7.0	6.7	9.3	9.7	6.0	3.1	9.7	25.0	7.8
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

平成２８年度

集　計　表

第３群

期別全数・接種部位別

※全接種数を集計

期別全数･接種部位別

DPT-IPV　全数

（対象者数　5106　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	2294	44.9
右上腕	2185	42.8
左大腿	256	5.0
右大腿	193	3.8
その他	110	2.2
不明	68	1.3
合　　計	5106	100.0

期別全数・接種部位別

DT　全数

（対象者数　2421　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	1912	79.0
右上腕	460	19.0
左大腿		
右大腿	1	0.0
その他		
不明	48	2.0
合　　計	2421	100.0

期別全数･接種部位別

MR　全数

（対象者数　4608　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	3203	69.5
右上腕	1256	27.3
左大腿	59	1.3
右大腿	20	0.4
その他	5	0.1
不明	65	1.4
合　計	4608	100.0

期別全数･接種部位別

日本脳炎　全数

（対象者数　4638　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	2665	57.5
右上腕	1637	35.3
左大腿	23	0.5
右大腿	14	0.3
その他	92	2.0
不明	207	4.5
合　　計	4638	100.0

期別全数･接種部位別

BCG　全数

（対象者数　3241　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	2712	83.7
右上腕	12	0.4
左大腿	2	0.1
右大腿		
その他	9	0.3
不明	506	15.6
合　計	3241	100.0

期別全数・接種部位別

ヒブ　全数

（対象者数　　5062　　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	2290	45.2
右上腕	2068	40.9
左大腿	177	3.5
右大腿	185	3.7
その他	302	6.0
不明	40	0.8
合　　計	5062	100.0

期別全数･接種部位別

小児用肺炎球菌　全数

（対象者数　5200　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	2182	42.0
右上腕	2381	45.8
左大腿	363	7.0
右大腿	172	3.3
その他	36	0.7
不明	66	1.3
合　計	5200	100.0

期別全数･接種部位別

水痘　全数

（対象者数　　　　4725　　　　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	2148	45.5
右上腕	2480	52.5
左大腿	21	0.4
右大腿	18	0.4
その他	31	0.7
不明	27	0.6
合　　計	4725	100.0

期別全数・接種部位別

B型肝炎　全数

（対象者数　2620　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1063	40.6
右上腕	1082	41.3
左大腿	223	8.5
右大腿	211	8.1
その他	34	1.3
不明	7	0.3
合　計	2620	100.0

期別全数・接種部位別

インフルエンザ　全数

（対象者数　1291　人）

接種部位	接種部位別対象者数	割合(%)
左上腕	1025	79.4
右上腕	161	12.5
左大腿		
右大腿		
その他	33	2.6
不明	72	5.6
合　計	1291	100.0

期別全数・接種部位別

高齢者用肺炎球菌　全数

（対象者数　1318　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	997	75.6
右上腕	209	15.9
左大腿		
右大腿		
その他	9	0.7
不明	103	7.8
合　計	1318	100.0

平成２８年度

集　計　表

第４群

期別・年齢別・症状別

※全接種数を集計

DPT－IPV1期初回1回目

（対象者数　　1511 人）　　（異常発生者数　　425 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1500	6	1	2			2		1511
発　　熱	188	1		1					190
37.5℃以上 38.5℃未満	118								118
38.5℃以上	70	1		1					72
局所反応	175	1							176
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	21	2							23
下　　痢	47								47
せき鼻水	140	1					1		142
合　　計	571	5		1			1		578

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	12.5	16.7		50.0					12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	7.9								7.8
38.5℃以上	4.7	16.7		50.0					4.8
局所反応	11.7	16.7							11.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1.4	33.3							1.5
下　　痢	3.1								3.1
せき鼻水	9.3	16.7					50.0		9.4
合　　計	38.1	83.3		50.0			50.0		38.3

DPT－IPV1期初回2回目

（対象者数　　1209 人）　　（異常発生者数　　352 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1200	5	2	1			1		1209
発　　熱	159	1							160
37.5℃以上 38.5℃未満	86								86
38.5℃以上	73	1							74
局所反応	161						1		162
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	16								16
下　　痢	39								39
せき鼻水	115	1		1					117
合　　計	490	2		1			1		494

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	13.3	20.0							13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	7.2								7.1
38.5℃以上	6.1	20.0							6.1
局所反応	13.4						100.0		13.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1.3								1.3
下　　痢	3.3								3.2
せき鼻水	9.6	20.0		100.0					9.7
合　　計	40.8	40.0		100.0			100.0		40.9

DPT－IPV1期初回3回目

（対象者数　　1235 人）　　（異常発生者数　　261 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1204	16	5	3	1	3	2	1	1235
発　熱	63	2					1		66
37.5℃以上 38.5℃未満	34	1							35
38.5℃以上	29	1					1		31
局所反応	95	1	2	1					99
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	9								9
下　痢	35	1							36
せき鼻水	122	3	2				1		128
合　計	324	7	4	1			2		338

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	5.2	12.5					50.0		5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	6.3							2.8
38.5℃以上	2.4	6.3					50.0		2.5
局所反応	7.9	6.3	40.0	33.3					8.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	0.7								0.7
下　痢	2.9	6.3							2.9
せき鼻水	10.1	18.8	40.0				50.0		10.4
合　計	26.9	43.8	80.0	33.3			100.0		27.4

DPT－IPV1期追加

（対象者数　1151 人）　（異常発生者数　328 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	15	989	105	20	9	5	7	1	1151
発　熱	2	139	10			1	1		153
37.5℃以上 38.5℃未満	1	63	5						69
38.5℃以上	1	76	5			1	1		84
局所反応	2	98	16	2		1		1	120
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1	15	3						19
下　痢	2	43	5						50
せき鼻水	1	141	13	2		1			158
合　計	8	436	47	4		3	1	1	500

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	13.3	14.1	9.5			20.0	14.3		13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	6.7	6.4	4.8						6.0
38.5℃以上	6.7	7.7	4.8			20.0	14.3		7.3
局所反応	13.3	9.9	15.2	10.0		20.0		100.0	10.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	6.7	1.5	2.9						1.7
下　痢	13.3	4.3	4.8						4.3
せき鼻水	6.7	14.3	12.4	10.0		20.0			13.7
合　計	53.3	44.1	44.8	20.0		60.0	14.3	100.0	43.4

DT2期

（対象者数　2421 人）　（異常発生者数　714 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1199	1222	2421
発　熱	44	29	73
37.5℃以上 38.5℃未満	27	17	44
38.5℃以上	17	12	29
局所反応	302	312	614
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔　吐	9	10	19
下　痢	18	10	28
せき鼻水	36	42	78
合　計	409	403	812

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　熱	3.7	2.4	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	1.4	1.8
38.5℃以上	1.4	1.0	1.2
局所反応	25.2	25.5	25.4
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔　吐	0.8	0.8	0.8
下　痢	1.5	0.8	1.2
せき鼻水	3.0	3.4	3.2
合　計	34.1	33.0	33.5

MR1期

（対象者数　　2623 人）　（異常発生者数　　617 人）

	12～24ヶ月
年齢別対象者数	2623
発　熱	500
37.5℃以上 38.5℃未満	189
38.5℃以上	311
局所反応	102
けいれん	5
37.5℃未満	
37.5℃以上	5
蕁 麻 疹	47
発　疹	89
リンパ節腫脹	13
関 節 痛	3
合　計	759

	発生割合
	12～24ヶ月
発　熱	19.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.2
38.5℃以上	11.9
局所反応	3.9
けいれん	0.2
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.2
蕁 麻 疹	1.8
発　疹	3.4
リンパ節腫脹	0.5
関 節 痛	0.1
合　計	28.9

MR2期

（対象者数　1985 人）　（異常発生者数　170 人）

	5～7歳
年齢別対象者数	1985
発　　熱	112
37.5℃以上 38.5℃未満	48
38.5℃以上	64
局所反応	29
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	19
発　　疹	15
リンパ節腫脹	8
関 節 痛	15
合　　計	198

	発生割合
	5～7歳
発　　熱	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4
38.5℃以上	3.2
局所反応	1.5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	1.0
発　　疹	0.8
リンパ節腫脹	0.4
関 節 痛	0.8
合　　計	10.0

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　　1588 人）　　（異常発生者数　　221 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	116	131	58	1095	75	55	52	6	1588
発　熱	16	19	4	118	13	2	3		175
37.5℃以上 38.5℃未満	7	4	2	58	11	1			83
38.5℃以上	9	15	2	60	2	1	3		92
局所反応	2			26	2	1	2		33
けいれん		1		2					3
37.5℃未満									
37.5℃以上		1		2					3
蕁 麻 疹		1		14	2	2			19
発　疹	1	4		8	1				14
合　計	19	25	4	168	18	5	5		244

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	13.8	14.5	6.9	10.8	17.3	3.6	5.8		11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0	3.1	3.4	5.3	14.7	1.8			5.2
38.5℃以上	7.8	11.5	3.4	5.5	2.7	1.8	5.8		5.8
局所反応	1.7			2.4	2.7	1.8	3.8		2.1
けいれん		0.8		0.2					0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.8		0.2					0.2
蕁 麻 疹		0.8		1.3	2.7	3.6			1.2
発　疹	0.9	3.1		0.7	1.3				0.9
合　計	16.4	19.1	6.9	15.3	24.0	9.1	9.6		15.4

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　1132 人）　（異常発生者数　121 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	64	73	56	712	96	62	63	6	1132
発　熱	12	14	3	49	6	6	2		92
37.5℃以上 38.5℃未満	6	8	1	20	1	3			39
38.5℃以上	6	6	2	29	5	3	2		53
局所反応				9	4	3	3	1	20
けいれん					2				2
37.5℃未満									
37.5℃以上					2				2
蕁 麻 疹		1		7					8
発　疹	2	1	1	6	1	1	1		13
合　計	14	16	4	71	13	10	6	1	135

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	18.8	19.2	5.4	6.9	6.3	9.7	3.2		8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.4	11.0	1.8	2.8	1.0	4.8			3.4
38.5℃以上	9.4	8.2	3.6	4.1	5.2	4.8	3.2		4.7
局所反応				1.3	4.2	4.8	4.8	16.7	1.8
けいれん					2.1				0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上					2.1				0.2
蕁 麻 疹		1.4		1.0					0.7
発　疹	3.1	1.4	1.8	0.8	1.0	1.6	1.6		1.1
合　計	21.9	21.9	7.1	10.0	13.5	16.1	9.5	16.7	11.9

日本脳炎１期追加

（対象者数　1112 人）　（異常発生者数　113 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	11	25	44	631	233	121	46	1112
発　　熱		1		3	57	11	5	2	79
37.5℃以上 38.5℃未満		1			16	3	4	1	25
38.5℃以上				3	41	8	1	1	54
局所反応				1	19	1	2		23
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁 麻 疹				1	6	1		1	9
発　　疹					7	1	1		9
合　　計		1		5	89	14	8	3	120

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱		9.1		6.8	9.0	4.7	4.1	4.3	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満		9.1			2.5	1.3	3.3	2.2	2.2
38.5℃以上				6.8	6.5	3.4	0.8	2.2	4.9
局所反応				2.3	3.0	0.4	1.7		2.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁 麻 疹				2.3	1.0	0.4		2.2	0.8
発　　疹					1.1	0.4	0.8		0.8
合　　計		9.1		11.4	14.1	6.0	6.6	6.5	10.8

日本脳炎2期

（対象者数　806 人）　（異常発生者数　73 人）

	9～12歳
年齢別対象者数	806
発　　熱	25
37.5℃以上 38.5℃未満	12
38.5℃以上	13
局所反応	42
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	8
発　　疹	4
合　　計	79

	発生割合
	9～12歳
発　　熱	3.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5
38.5℃以上	1.6
局所反応	5.2
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	1.0
発　　疹	0.5
合　　計	9.8

BCG

（対象者数　　3241 人）　（異常発生者数　　38 人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	839	1320	1082	3241
リンパ節腫脹	4	9	8	21
局所の湿潤	7	4	8	19
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合　計	11	13	16	40

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.5	0.7	0.7	0.6
局所の湿潤	0.8	0.3	0.7	0.6
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合　計	1.3	1.0	1.5	1.2

ヒブ初回1回目

（対象者数　1555 人）　（異常発生者数　348 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1542	9	2			2	1555
発　熱	123	2					125
37.5℃以上 38.5℃未満	77	2					79
38.5℃以上	46						46
局所反応	114	3					117
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	25	1					26
下　痢	42	1					43
せき鼻水	128	3				1	132
合　計	432	10				1	443

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	8.0	22.2					8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.0	22.2					5.1
38.5℃以上	3.0						3.0
局所反応	7.4	33.3					7.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.6	11.1					1.7
下　痢	2.7	11.1					2.8
せき鼻水	8.3	33.3				50.0	8.5
合　計	28.0	111.1				50.0	28.5

ヒブ初回2回目

（対象者数　　1210 人）　　（異常発生者数　　389 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1185	21	1		3		1210
発　　熱	190	2					192
37.5℃以上 38.5℃未満	122						122
38.5℃以上	68	2					70
局所反応	136						136
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	8				1		9
下　　痢	42	1			1		44
せき鼻水	149	1					150
合　　計	525	4			2		531

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	16.0	9.5					15.9
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3						10.1
38.5℃以上	5.7	9.5					5.8
局所反応	11.5						11.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.7				33.3		0.7
下　　痢	3.5	4.8			33.3		3.6
せき鼻水	12.6	4.8					12.4
合　　計	44.3	19.0			66.7		43.9

ヒブ初回3回目

（対象者数　1134 人）　（異常発生者数　366 人）

	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1053	72	6	2	1		1134
発　熱	157	18	2				177
37.5℃以上 38.5℃未満	102	15					117
38.5℃以上	55	3	2				60
局所反応	147	13	2				162
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	18	1					19
下　痢	31	3	1				35
せき鼻水	120	12	1		1		134
合　計	473	47	6		1		527

	発生割合						
	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	14.9	25.0	33.3				15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7	20.8					10.3
38.5℃以上	5.2	4.2	33.3				5.3
局所反応	14.0	18.1	33.3				14.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.7	1.4					1.7
下　痢	2.9	4.2	16.7				3.1
せき鼻水	11.4	16.7	16.7		100.0		11.8
合　計	44.9	65.3	100.0		100.0		46.5

ヒブ追加

（対象者数　1163 人）　（異常発生者数　412 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	7	31	1096	19	9	1	1163
発　熱	2	8	231	2			243
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	110	1			115
38.5℃以上	1	5	121	1			128
局所反応	2	3	107	2	1		115
けいれん			4				4
37.5℃未満			4				4
37.5℃以上							
嘔　吐		1	24				25
下　痢		1	69	1	1		72
せき鼻水		4	192	2			198
合　計	4	17	627	7	2		657

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	28.6	25.8	21.1	10.5			20.9
37.5℃以上 38.5℃未満	14.3	9.7	10.0	5.3			9.9
38.5℃以上	14.3	16.1	11.0	5.3			11.0
局所反応	28.6	9.7	9.8	10.5	11.1		9.9
けいれん			0.4				0.3
37.5℃未満			0.4				0.3
37.5℃以上							
嘔　吐		3.2	2.2				2.1
下　痢		3.2	6.3	5.3	11.1		6.2
せき鼻水		12.9	17.5	10.5			17.0
合　計	57.1	54.8	57.2	36.8	22.2		56.5

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数 1488 人） （異常発生者数 340 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1474	10	1	1		2	1488
発　　熱	138	4					142
37.5℃以上 38.5℃未満	100	3					103
38.5℃以上	38	1					39
局所反応	156	4					160
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　　吐	34	1					35
下　　痢	46	1					47
せき鼻水	105	1					106
合　　計	480	11					491

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	9.4	40.0					9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	6.8	30.0					6.9
38.5℃以上	2.6	10.0					2.6
局所反応	10.6	40.0					10.8
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.1						0.1
嘔　　吐	2.3	10.0					2.4
下　　痢	3.1	10.0					3.2
せき鼻水	7.1	10.0					7.1
合　　計	32.6	110.0					33.0

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　1313 人）　（異常発生者数　436 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1280	30	3				1313
発　熱	211	6	2				219
37.5℃以上 38.5℃未満	146	3	1				150
38.5℃以上	65	3	1				69
局所反応	217	3	1				221
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	19						19
下　痢	56	1					57
せき鼻水	113	3					116
合　計	616	13	3				632

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	16.5	20.0	66.7				16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	11.4	10.0	33.3				11.4
38.5℃以上	5.1	10.0	33.3				5.3
局所反応	17.0	10.0	33.3				16.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.5						1.4
下　痢	4.4	3.3					4.3
せき鼻水	8.8	10.0					8.8
合　計	48.1	43.3	100.0				48.1

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　1181 人）　（異常発生者数　406 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1064	107	7	1		2	1181
発　　熱	170	19	2				191
37.5℃以上 38.5℃未満	124	8	2				134
38.5℃以上	46	11					57
局所反応	212	15	2				229
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	18	4	1				23
下　　痢	39	3					42
せき鼻水	108	7	1				116
合　　計	547	48	6				601

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	16.0	17.8	28.6				16.2
37.5℃以上 38.5℃未満	11.7	7.5	28.6				11.3
38.5℃以上	4.3	10.3					4.8
局所反応	19.9	14.0	28.6				19.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.7	3.7	14.3				1.9
下　　痢	3.7	2.8					3.6
せき鼻水	10.2	6.5	14.3				9.8
合　　計	51.4	44.9	85.7				50.9

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　1218 人）　（異常発生者数　504 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	6	1	1167	22	18	4	1218
発　熱	3		277	2	5		287
37.5℃以上 38.5℃未満	3		127	1	3		134
38.5℃以上			150	1	2		153
局所反応	1		226	3	7	2	239
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐			21				21
下　痢			63				63
せき鼻水	2		160	3			165
合　計	6		747	8	12	2	775

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	50.0		23.7	9.1	27.8		23.6
37.5℃以上 38.5℃未満	50.0		10.9	4.5	16.7		11.0
38.5℃以上			12.9	4.5	11.1		12.6
局所反応	16.7		19.4	13.6	38.9	50.0	19.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐			1.8				1.7
下　痢			5.4				5.2
せき鼻水	33.3		13.7	13.6			13.5
合　計	100.0		64.0	36.4	66.7	50.0	63.6

水痘1回目

（対象者数　2536 人）　（異常発生者数　530 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	2308	192	23	13	2536
発　　熱	400	25	1	1	427
37.5℃以上 38.5℃未満	158	15			173
38.5℃以上	242	10	1	1	254
局所反応	52	2	1		55
けいれん	8	1			9
37.5℃未満					
37.5℃以上	8	1			9
蕁 麻 疹	48	4			52
発　　疹	76	5	1	1	83
リンパ節腫脹	13			1	14
関 節 痛	1	1		2	4
合　　計	598	38	3	5	644

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	17.3	13.0	4.3	7.7	16.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.8	7.8			6.8
38.5℃以上	10.5	5.2	4.3	7.7	10.0
局所反応	2.3	1.0	4.3		2.2
けいれん	0.3	0.5			0.4
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.3	0.5			0.4
蕁 麻 疹	2.1	2.1			2.1
発　　疹	3.3	2.6	4.3	7.7	3.3
リンパ節腫脹	0.6			7.7	0.6
関 節 痛	0.0	0.5		15.4	0.2
合　　計	25.9	19.8	13.0	38.5	25.4

水痘2回目

（対象者数　2189 人）　（異常発生者数　351 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	446	1329	271	143	2189
発　熱	53	170	36	16	275
37.5℃以上 38.5℃未満	20	68	12	7	107
38.5℃以上	33	102	24	9	168
局所反応	9	52	4	3	68
けいれん	1	7	1		9
37.5℃未満					
37.5℃以上	1	7	1		9
蕁 麻 疹	2	16	2	2	22
発　疹	9	32	4	1	46
リンパ節腫脹	1		1	1	3
関 節 痛	3	1	1		5
合　計	78	278	49	23	428

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　熱	11.9	12.8	13.3	11.2	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.1	4.4	4.9	4.9
38.5℃以上	7.4	7.7	8.9	6.3	7.7
局所反応	2.0	3.9	1.5	2.1	3.1
けいれん	0.2	0.5	0.4		0.4
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.2	0.5	0.4		0.4
蕁 麻 疹	0.4	1.2	0.7	1.4	1.0
発　疹	2.0	2.4	1.5	0.7	2.1
リンパ節腫脹	0.2		0.4	0.7	0.1
関 節 痛	0.7	0.1	0.4		0.2
合　計	17.5	20.9	18.1	16.1	19.6

B型肝炎1回目

（対象者数　1258 人）　（異常発生者数　158 人）

	2～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	1258	1258
発　熱	80	80
37.5℃以上 38.5℃未満	58	58
38.5℃以上	22	22
局所反応	51	51
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	10	10
下　痢	27	27
せき鼻水	12	12
合　計	180	180

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　熱	6.4	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	4.6
38.5℃以上	1.7	1.7
局所反応	4.1	4.1
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	0.8	0.8
下　痢	2.1	2.1
せき鼻水	1.0	1.0
合　計	14.3	14.3

B型肝炎2回目

（対象者数　1225 人）　（異常発生者数　170 人）

	2～12ケ月	合計
年齢別対象者数	1225	1225
発　　熱	80	80
37.5℃以上 38.5℃未満	47	47
38.5℃以上	33	33
局所反応	72	72
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	14	14
下　　痢	29	29
せき鼻水	13	13
合　　計	208	208

	発生割合	
	2～12ケ月	合計
発　　熱	6.5	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.8	3.8
38.5℃以上	2.7	2.7
局所反応	5.9	5.9
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢	2.4	2.4
せき鼻水	1.1	1.1
合　　計	17.0	17.0

B型肝炎3回目

（対象者数　137 人）　（異常発生者数　13 人）

	2～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	137	137
発　　熱	9	9
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4
38.5℃以上	5	5
局所反応	3	3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	2	2
下　　痢	3	3
せき鼻水	1	1
合　　計	18	18

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　　熱	6.6	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	2.9
38.5℃以上	3.6	3.6
局所反応	2.2	2.2
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	2.2	2.2
せき鼻水	0.7	0.7
合　　計	13.1	13.1

インフルエンザ

（対象者数　1291 人）　（異常発生者数　152 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	75	283	248	286	229	100	59	11	1291
発　熱		3	2	1	3				9
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1	3				8
38.5℃以上			1						1
局所反応	13	49	27	20	10	8	4		131
全身倦怠感	1	6	4	6	5		2		24
蕁 麻 疹					1				1
頭　痛	3	2	1	2	2		1		11
嘔　吐		1							1
合　計	17	61	34	29	21	8	7		177

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱		1.1	0.8	0.3	1.3				0.7
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	0.4	0.3	1.3				0.6
38.5℃以上			0.4						0.1
局所反応	17.3	17.3	10.9	7.0	4.4	8	6.8		10.1
全身倦怠感	1.3	2.1	1.6	2.1	2.2		3.4		1.9
蕁 麻 疹					0.4				0.1
頭　痛	4.0	0.7	0.4	0.7	0.9		1.7		0.9
嘔　吐		0.4							0.1
合　計	22.7	21.6	13.7	10.1	9.2	8.0	11.9		13.7

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　1318 人）　（異常発生者数　280 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	115	402	302	247	149	64	31	8	1318
発　　熱	1	11	6	2	6	1	1		28
37.5℃以上 38.5℃未満	1	6	5	1	4	1			18
38.5℃以上		5	1	1	2		1		10
局所反応	26	102	49	37	19	5	2		240
全身倦怠感	6	26	17	8	5	2	1		65
蕁 麻 疹		2	2	1	1				6
頭　　痛	2	10	6	6	2	2	1		29
嘔　　吐		1	1		1				3
合　　計	35	152	81	54	34	10	5		371

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.9	2.7	2.0	0.8	4.0	1.6	3.2		2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.5	1.7	0.4	2.7	1.6			1.4
38.5℃以上		1.2	0.3	0.4	1.3		3.2		0.8
局所反応	22.6	25.4	16.2	15.0	12.8	7.8	6.5		18.2
全身倦怠感	5.2	6.5	5.6	3.2	3.4	3.1	3.2		4.9
蕁 麻 疹		0.5	0.7	0.4	0.7				0.5
頭　　痛	1.7	2.5	2.0	2.4	1.3	3.1	3.2		2.2
嘔　　吐		0.2	0.3		0.7				0.2
合　　計	30.4	37.8	26.8	21.9	22.8	15.6	16.1		28.1

平成２８年度

集　計　表

第５群

期別・年齢別・症状別

※単独接種、同時接種別に集計

DPT-IPV1期初回1回目　単独接種

（対象者数　195 人）　　（異常発生者数　37 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	192	2					1		195
発　熱	8	1							9
37.5℃以上 38.5℃未満	5								5
38.5℃以上	3	1							4
局所反応	22								22
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		1							1
下　痢	3								3
せき鼻水	13	1							14
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	46	3							49

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	4.2	50.0							4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6								2.6
38.5℃以上	1.6	50.0							2.1
局所反応	11.5								11.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		50.0							0.5
下　痢	1.6								1.5
せき鼻水	6.8	50.0							7.2
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	24.0	150.0							25.1

DPT-IPV１期初回１回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　1277　人）　（異常発生者数　376　人）

	3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
年齢別対象者数	1275	1	1						1277
発　　熱	178								178
37.5℃以上 38.5℃未満	112								112
38.5℃以上	66								66
局所反応	149								149
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	21								21
下　　痢	43								43
せき鼻水	124								124
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	515								515

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
発　　熱	14.0								13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	8.8								8.8
38.5℃以上	5.2								5.2
局所反応	11.7								11.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1.6								1.6
下　　痢	3.4								3.4
せき鼻水	9.7								9.7
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	40.4								40.3

DPT-IPV1期初回2回目　単独接種

（対象者数　172 人）　（異常発生者数　41 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	170	1					1		172
発　熱	13								13
37.5℃以上 38.5℃未満	4								4
38.5℃以上	9								9
局所反応	19						1		20
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	2								2
下　痢	4								4
せき鼻水	13								13
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	51						1		52

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	7.6								7.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4								2.3
38.5℃以上	5.3								5.2
局所反応	11.2						100.0		11.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1.2								1.2
下　痢	2.4								2.3
せき鼻水	7.6								7.6
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	30.0						100.0		30.2

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　1001　人）　　（異常発生者数　303 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	998	2	1						1001
発　熱	144	1							145
37.5℃以上 38.5℃未満	80								80
38.5℃以上	64	1							65
局所反応	139								139
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	13								13
下　痢	33								33
せき鼻水	100	1							101
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	429	2							431

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	14.4	50.0							14.5
37.5℃以上 38.5℃未満	8.0								8.0
38.5℃以上	6.4	50.0							6.5
局所反応	13.9								13.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1.3								1.3
下　痢	3.3								3.3
せき鼻水	10.0	50.0							10.1
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	43.0	100.0							43.1

DPT-IPV1期初回3回目　単独接種

（対象者数　495 人）　　（異常発生者数　105 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	483	5	4	1	1	1			495
発　熱	24	1							25
37.5℃以上 38.5℃未満	14								14
38.5℃以上	10	1							11
局所反応	33		2						35
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	7								7
下　痢	15								15
せき鼻水	55		2						57
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	134	1	4						139

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	5.0	20.0							5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9								2.8
38.5℃以上	2.1	20.0							2.2
局所反応	6.8		50.0						7.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1.4								1.4
下　痢	3.1								3.0
せき鼻水	11.4		50.0						11.5
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	27.7	20.0	100.0						28.1

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　361　人）　（異常発生者数　73 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	355	6							361
発　熱	23								23
37.5℃以上 38.5℃未満	9								9
38.5℃以上	14								14
局所反応	26	1							27
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢	11								11
せき鼻水	30	1							31
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	90	2							92

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	6.5								6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5								2.5
38.5℃以上	3.9								3.9
局所反応	7.3	16.7							7.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢	3.1								3.0
せき鼻水	8.5	16.7							8.6
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	25.4	33.3							25.5

DPT-IPV1期初回3回目＋BCG 同時接種

（対象者数　475 人）　　（異常発生者数　98 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	474							1	475
発　熱	18								18
37.5℃以上 38.5℃未満	11								11
38.5℃以上	7								7
局所反応	41								41
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	2								2
下　痢	11								11
せき鼻水	50								50
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	122								122

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	3.8								3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3								2.3
38.5℃以上	1.5								1.5
局所反応	8.6								8.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	0.4								0.4
下　痢	2.3								2.3
せき鼻水	10.5								10.5
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	25.7								25.7

DPT-IPV1期追加　単独接種

（対象者数　431　人）　　（異常発生者数　118　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	380	36	8	2	3	1		431
発　熱		41	2			1			44
37.5℃以上 38.5℃未満		22	1						23
38.5℃以上		19	1			1			21
局所反応		40	6			1			47
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1	5							6
下　痢		17							17
せき鼻水		51	3	1					55
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	1	154	11	1		2			169

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱		10.8	5.6			33.3			10.2
37.5℃以上 38.5℃未満		5.8	2.8						5.3
38.5℃以上		5.0	2.8			33.3			4.9
局所反応		10.5	16.7			33.3			10.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	100.0	1.3							1.4
下　痢		4.5							3.9
せき鼻水		13.4	8.3	12.5					12.8
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	100.0	40.5	30.6	12.5		66.7			39.2

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　191　人）　　（異常発生者数　57 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	11	166	8	6					191
発　　熱	2	31	2						35
37.5℃以上 38.5℃未満	1	16	1						18
38.5℃以上	1	15	1						17
局所反応	2	13	1	1					17
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		2	1						3
下　　痢	2	9	1						12
せき鼻水	1	21	1						23
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	7	76	6	1					90

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	18.2	18.7	25.0						18.3
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	9.6	12.5						9.4
38.5℃以上	9.1	9.0	12.5						8.9
局所反応	18.2	7.8	12.5	16.7					8.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		1.2	12.5						1.6
下　　痢	18.2	5.4	12.5						6.3
せき鼻水	9.1	12.7	12.5						12.0
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	63.6	45.8	75.0	16.7					47.1

DPT-IPV追加＋水痘　同時接種

（対象者数　　435 人）　　　　（異常発生者数　　115 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	381	50	1	2				435
発　　熱		55	7						62
37.5℃以上 38.5℃未満		24	3						27
38.5℃以上		31	4						35
局所反応		28	8						36
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		7	1						8
下　　痢		16	4						20
せき鼻水		52	8						60
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計		158	28						186

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　　　人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱		14.4	14.0						14.3
37.5℃以上 38.5℃未満		6.3	6.0						6.2
38.5℃以上		8.1	8.0						8.0
局所反応		7.3	16.0						8.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		1.8	2.0						1.8
下　　痢		4.2	8.0						4.6
せき鼻水		13.6	16.0						13.8
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計		41.5	56.0						42.8

2種混合（DT）2期　単独接種

（対象者数　1774 人）　異常発生者数　531 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	926	848	1774
発　熱	32	17	49
37.5℃以上 38.5℃未満	19	10	29
38.5℃以上	13	7	20
局所反応	233	226	459
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔　吐	7	7	14
下　痢	16	8	24
せき鼻水	27	29	56
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合　計	315	287	602

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　熱	3.5	2.0	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	1.2	1.6
38.5℃以上	1.4	0.8	1.1
局所反応	25.2	26.7	25.9
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔　吐	0.8	0.8	0.8
下　痢	1.7	0.9	1.4
せき鼻水	2.9	3.4	3.2
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合　計	34.0	33.8	33.9

MR1期　単独接種

（対象者数　334 人）　異常発生者数　62 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	334	334
発　　熱	50	50
37.5℃以上 38.5℃未満	19	19
38.5℃以上	31	31
局所反応	7	7
けいれん	2	2
37.5℃未満		
37.5℃以上	2	2
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	9	9
発疹	6	6
リンパ節腫脹	1	1
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	75	75

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	15.0	15.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.7	5.7
38.5℃以上	9.3	9.3
局所反応	2.1	2.1
けいれん	0.6	0.6
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.6	0.6
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2.7	2.7
発疹	1.8	1.8
リンパ節腫脹	0.3	0.3
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	22.5	22.5

MR1期＋DPT-IPV　同時接種

（対象者数　109　人）　異常発生者数　33 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	109	109
発　　熱	25	25
37.5℃以上 38.5℃未満	13	13
38.5℃以上	12	12
局所反応	9	9
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2	2
発疹	5	5
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	41	41

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	22.9	22.9
37.5℃以上 38.5℃未満	11.9	11.9
38.5℃以上	11.0	11.0
局所反応	8.3	8.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.8	1.8
発疹	4.6	4.6
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	37.6	37.6

MR1期＋ヒブ　同時接種

（対象者数　837　人）　（異常発生者数　233 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	837	837
発　　熱	186	186
37.5℃以上 38.5℃未満	76	76
38.5℃以上	110	110
局所反応	52	52
けいれん	1	1
37.5℃未満		
37.5℃以上	1	1
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	14	14
発疹	28	28
リンパ節腫脹	4	4
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	285	285

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	22.2	22.2
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	9.1
38.5℃以上	13.1	13.1
局所反応	6.2	6.2
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.7	1.7
発疹	3.3	3.3
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	34.1	34.1

MR1期＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1041　人）　異常発生者数　294 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	1041	1041
発　熱	232	232
37.5℃以上 38.5℃未満	95	95
38.5℃以上	137	137
局所反応	70	70
けいれん	2	2
37.5℃未満		
37.5℃以上	2	2
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	13	13
発疹	32	32
リンパ節腫脹	5	5
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	355	355

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　熱	22.3	22.3
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	9.1
38.5℃以上	13.2	13.2
局所反応	6.7	6.7
けいれん	0.2	0.2
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.2	0.2
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.2	1.2
発疹	3.1	3.1
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	34.1	34.1

MR1期＋水痘　同時接種

（対象者数　1750　人）　異常発生者数　397 人）

	12～24ケ月	合計
年齢別対象者数	1750	1750
発　　熱	327	327
37.5℃以上 38.5℃未満	123	123
38.5℃以上	204	204
局所反応	57	57
けいれん	2	2
37.5℃未満		
37.5℃以上	2	2
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	29	29
発疹	67	67
リンパ節腫脹	10	10
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	494	494

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ケ月	合計
発　　熱	18.7	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	7.0	7.0
38.5℃以上	11.7	11.7
局所反応	3.3	3.3
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.7	1.7
発疹	3.8	3.8
リンパ節腫脹	0.6	0.6
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	28.2	28.2

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1064 人）　異常発生者数　299 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	1064	1064
発　　熱	236	236
37.5℃以上 38.5℃未満	97	97
38.5℃以上	139	139
局所反応	71	71
けいれん	2	2
37.5℃未満		
37.5℃以上	2	2
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	14	14
発疹	34	34
リンパ節腫脹	5	5
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	363	363

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	22.2	22.2
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	9.1
38.5℃以上	13.1	13.1
局所反応	6.7	6.7
けいれん	0.2	0.2
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.2	0.2
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.3	1.3
発疹	3.2	3.2
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	34.1	34.1

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘　同時接種

（対象者数　2185　人）　（異常発生者数　533 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	2185	2185
発　　熱	434	434
37.5℃以上 38.5℃未満	165	165
38.5℃以上	269	269
局所反応	91	91
けいれん	3	3
37.5℃未満		
37.5℃以上	3	3
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	36	36
発疹	80	80
リンパ節腫脹	11	11
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	657	657

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	19.9	19.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.6	7.6
38.5℃以上	12.3	12.3
局所反応	4.2	4.2
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.6	1.6
発疹	3.7	3.7
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	30.1	30.1

MR1期＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘　同時接種

（対象者数　2202　人）　異常発生者数　535 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	2202	2202
発　熱	436	436
37.5℃以上 38.5℃未満	166	166
38.5℃以上	270	270
局所反応	92	92
けいれん	3	3
37.5℃未満		
37.5℃以上	3	3
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	36	36
発疹	80	80
リンパ節腫脹	11	11
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	660	660

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　熱	19.8	19.8
37.5℃以上 38.5℃未満	7.5	7.5
38.5℃以上	12.3	12.3
局所反応	4.2	4.2
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.6	1.6
発疹	3.6	3.6
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	30.0	30.0

MR2期　単独接種

（対象者数　1428 人）　異常発生者数　128 人）

	5歳～7歳	合計
年齢別対象者数	1428	1428
発　熱	83	83
37.5℃以上 38.5℃未満	33	33
38.5℃以上	50	50
局所反応	20	20
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	16	16
発疹	12	12
リンパ節腫脹	7	7
関節痛	14	14
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	152	152

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	5歳～7歳	合計
発　熱	5.8	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	2.3
38.5℃以上	3.5	3.5
局所反応	1.4	1.4
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1.1	1.1
発疹	0.8	0.8
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関節痛	1.0	1.0
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	10.6	10.6

日本脳炎1期初回1回目　単独接種

（対象者数　1285 人）　　　（異常発生者数　169 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	70	74	35	959	62	38	41	6	1285
発　熱	9	13	3	97	11		2		135
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	2	45	9				62
38.5℃以上	6	10	1	52	2		2		73
局所反応				17	2	1	1		21
けいれん		1		2					3
37.5℃未満									
37.5℃以上		1		2					3
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				13	2	2			17
発疹		3		7	1				11
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	9	17	3	136	16	3	3		187

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	12.9	17.6	8.6	10.1	17.7		4.9		10.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.3	4.1	5.7	4.7	14.5				4.8
38.5℃以上	8.6	13.5	2.9	5.4	3.2		4.9		5.7
局所反応				1.8	3.2	2.6	2.4		1.6
けいれん		1.4		0.2					0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		1.4		0.2					0.2
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				1.4	3.2	5.3			1.3
発疹		4.1		0.7	1.6				0.9
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	12.9	23.0	8.6	14.2	25.8	7.9	7.3		14.6

日本脳炎1期初回2回目　単独接種

（対象者数　937 人）　（異常発生者数　90 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	49	41	38	621	85	48	49	6	937
発　熱	8	5	1	44	5	5	1		69
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4		18	1	3			30
38.5℃以上	4	1	1	26	4	2	1		39
局所反応				7	3	2	3	1	16
けいれん					1				1
37.5℃未満									
37.5℃以上					1				1
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				7					7
発疹	1		1	5	1		1		9
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	9	5	2	63	10	7	5	1	102

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	16.3	12.2	2.6	7.1	5.9	10.4	2.0		7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	9.8		2.9	1.2	6.3			3.2
38.5℃以上	8.2	2.4	2.6	4.2	4.7	4.2	2.0		4.2
局所反応				1.1	3.5	4.2	6.1	16.7	1.7
けいれん					1.2				0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上					1.2				0.1
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				1.1					0.7
発疹	2.0		2.6	0.8	1.2		2.0		1.0
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	18.4	12.2	5.3	10.1	11.8	14.6	10.2	16.7	10.9

日本脳炎1期追加　単独接種

（対象者数　840 人）　　（異常発生者数　92 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	5	17	28	518	151	80	40	840
発　熱				1	50	8	2	2	63
37.5℃以上 38.5℃未満					15	2	1	1	19
38.5℃以上				1	35	6	1	1	44
局所反応					15	1	2		18
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				1	6	1		1	9
発疹					7	1	1		9
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計				2	78	11	5	3	99

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱				3.6	9.7	5.3	2.5	5.0	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満					2.9	1.3	1.3	2.5	2.3
38.5℃以上				3.6	6.8	4.0	1.3	2.5	5.2
局所反応					2.9	0.7	2.5		2.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				3.6	1.2	0.7		2.5	1.1
発疹					1.4	0.7	1.3		1.1
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計				7.1	15.1	7.3	6.3	7.5	11.8

日本脳炎2期　単独接種

（対象者数　633 人）　（異常発生者数　49 人）

	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	346	132	86	69	633
発　熱	10	4		3	17
37.5℃以上 38.5℃未満	5	3		1	9
38.5℃以上	5	1		2	8
局所反応	10	8	4	5	27
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	3	1	1		5
発疹	2		1		3
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	25	13	6	8	52

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合				
	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
発　熱	2.9	3.0		4.3	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.3		1.4	1.4
38.5℃以上	1.4	0.8		2.9	1.3
局所反応	2.9	6.1	4.7	7.2	4.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	0.9	0.8	1.2		0.8
発疹	0.6		1.2		0.5
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	7.2	9.8	7.0	11.6	8.2

BCG　単独接種

（対象者数　2404 人）　異常発生者数　28 人）

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	693	831	880	2404
発　熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔　吐				
下　痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹	3	6	6	15
関節痛				
局所の湿潤	2	4	8	14
全身倦怠感				
頭痛				
合　計	5	10	14	29

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
発　熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔　吐				
下　痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹	0.4	0.7	0.7	0.6
関節痛				
局所の湿潤	0.3	0.5	0.9	0.6
全身倦怠感				
頭痛				
合　計	0.7	1.2	1.6	1.2

ヒブ初回1回目　単独接種

（対象者数　40 人）　（異常発生者数　6 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	39		1				40
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	2						2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢	1						1
せき鼻水	4						4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	7						7

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	5.1						5.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢	2.6						2.5
せき鼻水	10.3						10.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	17.9						17.5

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1469 人）　（異常発生者数　331 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1458	8	1			2	1469
発　熱	119	2					121
37.5℃以上 38.5℃未満	75	2					77
38.5℃以上	44						44
局所反応	107	3					110
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	23	1					24
下　痢	39	1					40
せき鼻水	119	3				1	123
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	407	10				1	418

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	8.2	25.0					8.2
37.5℃以上 38.5℃未満	5.1	25.0					5.2
38.5℃以上	3.0						3.0
局所反応	7.3	37.5					7.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.6	12.5					1.6
下　痢	2.7	12.5					2.7
せき鼻水	8.2	37.5				50.0	8.4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	27.9	125.0				50.0	28.5

ヒブ初回2回目　単独接種

（対象者数　13 人）　（異常発生者数　1 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	13						13
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	1						1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	1						1

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	7.7						7.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	7.7						7.7

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1163　人）　（異常発生者数　370　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1140	19	1		3		1163
発　熱	182	2					184
37.5℃以上 38.5℃未満	117						117
38.5℃以上	65	2					67
局所反応	128						128
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	7				1		8
下　痢	40	1			1		42
せき鼻水	136	1					137
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	493	4			2		499

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	16.0	10.5					15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3						10.1
38.5℃以上	5.7	10.5					5.8
局所反応	11.2						11.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.6				33.3		0.7
下　痢	3.5	5.3			33.3		3.6
せき鼻水	11.9	5.3					11.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	43.2	21.1			66.7		42.9

ヒブ初回3回目　単独接種

（対象者数　25 人）　（異常発生者数　5 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	20	4	1				25
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	3	1					4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水	2						2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	5	1					6

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	15.0	25.0					16.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水	10.0						8.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	25.0	25.0					24.0

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1067　人）　（異常発生者数　342　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	999	62	4	1	1		1067
発　熱	146	17	2				165
37.5℃以上 38.5℃未満	95	14					109
38.5℃以上	51	3	2				56
局所反応	142	11	2				155
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	17	1					18
下　痢	28	3	1				32
せき鼻水	112	12	1		1		126
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	445	44	6		1		496

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	14.6	27.4	50.0				15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	9.5	22.6					10.2
38.5℃以上	5.1	4.8	50.0				5.2
局所反応	14.2	17.7	50.0				14.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.7	1.6					1.7
下　痢	2.8	4.8	25.0				3.0
せき鼻水	11.2	19.4	25.0		100.0		11.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	44.5	71.0	150.0		100.0		46.5

ヒブ追加　単独接種

（対象者数　84 人）　（異常発生者数　26 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数		23	59		2		84
発　熱		5	9				14
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1				3
38.5℃以上		3	8				11
局所反応		3	4		1		8
けいれん			1				1
37.5℃未満			1				1
37.5℃以上							
嘔　吐		1	3				4
下　痢		1	7				8
せき鼻水		2	11				13
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計		12	35		1		48

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱		21.7	15.3				16.7
37.5℃以上 38.5℃未満		8.7	1.7				3.6
38.5℃以上		13.0	13.6				13.1
局所反応		13.0	6.8		50.0		9.5
けいれん			1.7				1.2
37.5℃未満			1.7				1.2
37.5℃以上							
嘔　吐		4.3	5.1				4.8
下　痢		4.3	11.9				9.5
せき鼻水		8.7	18.6				15.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計		52.2	59.3		50.0		57.1

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　979　人）　　（異常発生者数　345　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	7	2	947	16	6	1	979
発　熱	2	2	200	2			206
37.5℃以上 38.5℃未満	1		96	1			98
38.5℃以上	1	2	104	1			108
局所反応	2		91	2			95
けいれん			3				3
37.5℃未満			3				3
37.5℃以上							
嘔　吐			18				18
下　痢			58	1	1		60
せき鼻水		1	159	2			162
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	4	3	529	7	1		544

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	28.6	100.0	21.1	12.5			21.0
37.5℃以上 38.5℃未満	14.3		10.1	6.3			10.0
38.5℃以上	14.3	100.0	11.0	6.3			11.0
局所反応	28.6		9.6	12.5			9.7
けいれん			0.3				0.3
37.5℃未満			0.3				0.3
37.5℃以上							
嘔　吐			1.9				1.8
下　痢			6.1	6.3	16.7		6.1
せき鼻水		50.0	16.8	12.5			16.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	57.1	150.0	55.9	43.8	16.7		55.6

小児用肺炎球菌初回1回目　単独接種

（対象者数　22 人）　（異常発生者数　3 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	21		1				22
発　熱	1						1
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1
38.5℃以上							
局所反応	2						2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1						1
下　痢							
せき鼻水	2						2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	6						6

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	4.8						4.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8						4.5
38.5℃以上							
局所反応	9.5						9.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	4.8						4.5
下　痢							
せき鼻水	9.5						9.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	28.6						27.3

小児用肺炎球菌初回2回目　単独接種

（対象者数　22 人）　　（異常発生者数　8 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	20	1	1				22
発　熱	4		1				5
37.5℃以上 38.5℃未満	3		1				4
38.5℃以上	1						1
局所反応	4						4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1						1
下　痢	2						2
せき鼻水	4						4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	15		1				16

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	20.0		100.0				22.7
37.5℃以上 38.5℃未満	15.0		100.0				18.2
38.5℃以上	5.0						4.5
局所反応	20.0						18.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	5.0						4.5
下　痢	10.0						9.1
せき鼻水	20.0						18.2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	75.0		100.0				72.7

小児用肺炎球菌初回3回目　単独接種

（対象者数　23 人）　（異常発生者数　6 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	13	8	1			1	23
発　　熱		1					1
37.5℃以上 38.5℃未満		1					1
38.5℃以上							
局所反応	4	1					5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		1					1
下　　痢	1	1					2
せき鼻水		1					1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	5	5					10

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱		12.5					4.3
37.5℃以上 38.5℃未満		12.5					4.3
38.5℃以上							
局所反応	30.8	12.5					21.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		12.5					4.3
下　　痢	7.7	12.5					8.7
せき鼻水		12.5					4.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	38.5	62.5					43.5

小児用肺炎球菌追加　単独接種

（対象者数　40 人）　　（異常発生者数　11 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			39			1	40
発　熱			8				8
37.5℃以上 38.5℃未満			4				4
38.5℃以上			4				4
局所反応			5				5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢			2				2
せき鼻水			2				2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計			17				17

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱			20.5				20.0
37.5℃以上 38.5℃未満			10.3				10.0
38.5℃以上			10.3				10.0
局所反応			12.8				12.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢			5.1				5.0
せき鼻水			5.1				5.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計			43.6				42.5

水痘1回目　単独接種

（対象者数　237　人）　（異常発生者数　34 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	175	42	11	9	237
発　熱	22	4		1	27
37.5℃以上 38.5℃未満	7	4			11
38.5℃以上	15			1	16
局所反応	1				1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	3				3
発疹	5	1		1	7
リンパ節腫脹				1	1
関節痛				1	1
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	31	5		4	40

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　熱	12.6	9.5		11.1	11.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.0	9.5			4.6
38.5℃以上	8.6			11.1	6.8
局所反応	0.6				0.4
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1.7				1.3
発疹	2.9	2.4		11.1	3.0
リンパ節腫脹				11.1	0.4
関節痛				11.1	0.4
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	17.7	11.9		44.4	16.9

水痘2回目　単独接種

（対象者数　866 人）　（異常発生者数　122 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	136	490	153	87	866
発　熱	13	53	22	7	95
37.5℃以上 38.5℃未満	5	18	8	3	34
38.5℃以上	8	35	14	4	61
局所反応	1	12	3	1	17
けいれん		4			4
37.5℃未満					
37.5℃以上		4			4
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	2	6	1	1	10
発疹	3	12	2	1	18
リンパ節腫脹			1	1	2
関節痛	1		1		2
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	20	87	30	11	148

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　熱	9.6	10.8	14.4	8.0	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	3.7	5.2	3.4	3.9
38.5℃以上	5.9	7.1	9.2	4.6	7.0
局所反応	0.7	2.4	2.0	1.1	2.0
けいれん		0.8			0.5
37.5℃未満					
37.5℃以上		0.8			0.5
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1.5	1.2	0.7	1.1	1.2
発疹	2.2	2.4	1.3	1.1	2.1
リンパ節腫脹			0.7	1.1	0.2
関節痛	0.7		0.7		0.2
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	14.7	17.8	19.6	12.6	17.1

B型肝炎1回目　単独接種

（対象者数　117　人）　（異常発生者数　15 人）

	2ケ月～12ケ月	合計
年齢別対象者数	117	117
発　熱	5	5
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2
38.5℃以上	3	3
局所反応	5	5
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	2	2
下　痢	5	5
せき鼻水	1	1
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	18	18

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合	
	2ケ月～12ケ月	合計
発　熱	4.3	4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.7
38.5℃以上	2.6	2.6
局所反応	4.3	4.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	1.7	1.7
下　痢	4.3	4.3
せき鼻水	0.9	0.9
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	15.4	15.4

B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1030　人）　（異常発生者数　131　人）

	2ケ月～12ケ月	合計
年齢別対象者数	1030	1030
発　熱	70	70
37.5℃以上 38.5℃未満	53	53
38.5℃以上	17	17
局所反応	44	44
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	8	8
下　痢	18	18
せき鼻水	10	10
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	150	150

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合	
	2ケ月～12ケ月	合計
発　熱	6.8	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	5.1	5.1
38.5℃以上	1.7	1.7
局所反応	4.3	4.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	0.8	0.8
下　痢	1.7	1.7
せき鼻水	1.0	1.0
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	14.6	14.6

B型肝炎2回目　単独接種

（対象者数　210 人）　（異常発生者数　20 人）

	2ヶ月～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	210	210
発　熱	5	5
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2
38.5℃以上	3	3
局所反応	10	10
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	1	1
下　痢	4	4
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	20	20

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
発　熱	2.4	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.0
38.5℃以上	1.4	1.4
局所反応	4.8	4.8
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	0.5	0.5
下　痢	1.9	1.9
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	9.5	9.5

B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　918　人）　（異常発生者数　140 人）

	2ケ月～12ケ月	合計
年齢別対象者数	918	918
発　　熱	68	68
37.5℃以上 38.5℃未満	43	43
38.5℃以上	25	25
局所反応	61	61
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	11	11
下　　痢	22	22
せき鼻水	10	10
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	172	172

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発生割合	
	2ケ月～12ケ月	合計
発　　熱	7.4	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.7	4.7
38.5℃以上	2.7	2.7
局所反応	6.6	6.6
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.2	1.2
下　　痢	2.4	2.4
せき鼻水	1.1	1.1
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	18.7	18.7

B型肝炎3回目　単独接種

（対象者数　111 人）　（異常発生者数　13 人）

	2ヶ月～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	111	111
発　熱	9	9
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4
38.5℃以上	5	5
局所反応	3	3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	2	2
下　痢	3	3
せき鼻水	1	1
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	18	18

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発生割合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
発　熱	8.1	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6	3.6
38.5℃以上	4.5	4.5
局所反応	2.7	2.7
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	1.8	1.8
下　痢	2.7	2.7
せき鼻水	0.9	0.9
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	16.2	16.2

B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　6　人）　（異常発生者数　人）

	2ヶ月～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	6	6
発　　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計		

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
発　　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計		

インフルエンザ　単独接種

（対象者数　1288 人）　　（異常発生者数　151 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	75	282	246	286	229	100	59	11	1288
発　熱		3	2	1	3				9
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1	3				8
38.5℃以上			1						1
局所反応	13	48	27	20	10	8	4		130
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		1							1
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹					1				1
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	1	6	4	6	5		2		24
頭痛	3	2	1	2	2		1		11
合　計	17	60	34	29	21	8	7		176

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　人

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱		1.1	0.8	0.3	1.3				0.7
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	0.4	0.3	1.3				0.6
38.5℃以上			0.4						0.1
局所反応	17.3	17.0	11.0	7.0	4.4	8.0	6.8		10.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		0.4							0.1
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹					0.4				0.1
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	1.3	2.1	1.6	2.1	2.2		3.4		1.9
頭痛	4.0	0.7	0.4	0.7	0.9		1.7		0.9
合　計	22.7	21.3	13.8	10.1	9.2	8.0	11.9		13.7

高齢者用肺炎球菌　単独接種

（対象者数　1274　人）　（異常発生者数　270　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	114	387	291	239	140	64	31	8	1274
発　　熱	1	11	6	2	5	1	1		27
37.5℃以上 38.5℃未満	1	6	5	1	3	1			17
38.5℃以上		5	1	1	2		1		10
局所反応	26	99	46	37	17	5	2		232
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		1	1						2
下　　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		2	2	1	1				6
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	6	25	17	8	5	2	1		64
頭痛	2	10	6	5	2	2	1		28
合　　計	35	148	78	53	30	10	5		359

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　人

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.9	2.8	2.1	0.8	3.6	1.6	3.2		2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.6	1.7	0.4	2.1	1.6			1.3
38.5℃以上		1.3	0.3	0.4	1.4		3.2		0.8
局所反応	22.8	25.6	15.8	15.5	12.1	7.8	6.5		18.2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐		0.3	0.3						0.2
下　　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		0.5	0.7	0.4	0.7				0.5
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感	5.3	6.5	5.8	3.3	3.6	3.1	3.2		5.0
頭痛	1.8	2.6	2.1	2.1	1.4	3.1	3.2		2.2
合　　計	30.7	38.2	26.8	22.2	21.4	15.6	16.1		28.2

平成２８年度

集　計　表

第６群

期別・接種部位別・症状別

※全接種数を集計

DPT-IPV1期初回1回目　全接種

（対象者数　1511 人）　　（異常発生者数　425 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	716	532	156	51	35	21	1511
発　熱	97	72	14	4	3		190
37.5℃以上 38.5℃未満	55	50	11	1	1		118
38.5℃以上	42	22	3	3	2		72
局所反応	86	72	10	4		4	176
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	10	7	4		2		23
下　痢	21	18	4	2	1	1	47
せき鼻水	68	49	14	7	2	2	142
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	282	218	46	17	8	7	578

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	13.5	13.5	9.0	7.8	8.6		12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	7.7	9.4	7.1	2.0	2.9		7.8
38.5℃以上	5.9	4.1	1.9	5.9	5.7		4.8
局所反応	12.0	13.5	6.4	7.8		19.0	11.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.4	1.3	2.6		5.7		1.5
下　痢	2.9	3.4	2.6	3.9	2.9	4.8	3.1
せき鼻水	5.9	4.1	1.9	5.9	5.7		4.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	39.4	41.0	29.5	33.3	22.9	33.3	38.3

DPT-IPV1期初回2回目　全接種

（対象者数　1209 人）　（異常発生者数　352 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	440	573	46	101	36	13	1209
発　熱	60	76	2	10	10	2	160
37.5℃以上 38.5℃未満	32	44	1	5	4		86
38.5℃以上	28	32	1	5	6	2	74
局所反応	67	82	2	8	1	2	162
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	6	8	1			1	16
下　痢	11	21		5	2		39
せき鼻水	39	59	5	9	2	3	117
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	183	246	10	32	15	8	494

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	13.6	13.3	4.3	9.9	27.8	15.4	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	7.3	7.7	2.2	5.0	11.1		7.1
38.5℃以上	6.4	5.6	2.2	5.0	16.7	15.4	6.1
局所反応	15.2	14.3	4.3	7.9	2.8	15.4	13.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.4	1.4	2.2			7.7	1.3
下　痢	2.5	3.7		5.0	5.6		3.2
せき鼻水	6.4	5.6	2.2	5.0	16.7	15.4	6.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	41.6	42.9	21.7	31.7	41.7	61.5	40.9

DPT-IPV1期初回3回目　全接種

（対象者数　1235 人）　（異常発生者数　261 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	452	685	40	23	17	18	1235
発　熱	25	35	4		1	1	66
37.5℃以上 38.5℃未満	12	21	1			1	35
38.5℃以上	13	14	3		1		31
局所反応	28	67	1	2		1	99
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	3	5		1			9
下　痢	14	19	1	2			36
せき鼻水	42	77	4	1	1	3	128
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	112	203	10	6	2	5	338

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	5.5	5.1	10.0		5.9	5.6	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	3.1	2.5			5.6	2.8
38.5℃以上	2.9	2.0	7.5		5.9		2.5
局所反応	6.2	9.8	2.5	8.7		5.6	8.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.7	0.7		4.3			0.7
下　痢	3.1	2.8	2.5	8.7			2.9
せき鼻水	2.9	2.0	7.5		5.9		2.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	24.8	29.6	25.0	26.1	11.8	27.8	27.4

DPT-IPV1期追加 全接種

（対象者数 1151 人） （異常発生者数 328 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	686	395	14	18	22	16	1151
発　　熱	78	62	6	2	3	2	153
37.5℃以上 38.5℃未満	38	26	2	1	1	1	69
38.5℃以上	40	36	4	1	2	1	84
局所反応	66	49	2	1		2	120
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	11	8					19
下　　痢	22	24	4				50
せき鼻水	81	66	4	4	1	2	158
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	258	209	16	7	4	6	500

	発　　生　　割　　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	11.4	15.7	42.9	11.1	13.6	12.5	13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	5.5	6.6	14.3	5.6	4.5	6.3	6.0
38.5℃以上	5.8	9.1	28.6	5.6	9.1	6.3	7.3
局所反応	9.6	12.4	14.3	5.6		12.5	10.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.6	2.0					1.7
下　　痢	3.2	6.1	28.6				4.3
せき鼻水	5.8	9.1	28.6	5.6	9.1	6.3	7.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	37.6	52.9	114.3	38.9	18.2	37.5	43.4

DT　全接種

（対象者数　2421 人）　（異常発生者数　714 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1912	460		1		48	2421
発　熱	49	21				3	73
37.5℃以上 38.5℃未満	30	12				2	44
38.5℃以上	19	9				1	29
局所反応	466	130				18	614
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	15	2				2	19
下　痢	20	7				1	28
せき鼻水	60	13				5	78
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	610	173				29	812

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	2.6	4.6				6.3	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	2.6				4.2	1.8
38.5℃以上	1.0	2.0				2.1	1.2
局所反応	24.4	28.3				37.5	25.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.8	0.4				4.2	0.8
下　痢	1.0	1.5				2.1	1.2
せき鼻水	1.0	2.0				2.1	1.2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	31.9	37.6				60.4	33.5

MR1期　全接種

（対象者数　2623 人）　（異常発生者数　617 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1748	761	58	20	4	32	2623
発　熱	337	143	9	3	1	7	500
37.5℃以上 38.5℃未満	123	59	2	1	1	3	189
38.5℃以上	214	84	7	2		4	311
局所反応	61	37	1	2		1	102
けいれん	3	2					5
37.5℃未満							
37.5℃以上	3	2					5
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	27	18	1			1	47
発疹	64	21	1	1		2	89
リンパ節腫脹	9	2	1			1	13
関節痛	3						3
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	504	223	13	6	1	12	759

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	19.3	18.8	15.5	15.0	25.0	21.9	19.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.0	7.8	3.4	5.0	25.0	9.4	7.2
38.5℃以上	12.2	11.0	12.1	10.0		12.5	11.9
局所反応	3.5	4.9	1.7	10.0		3.1	3.9
けいれん	0.2	0.3					0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.2	0.3					0.2
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.5	2.4	1.7			3.1	1.8
発疹	3.7	2.8	1.7	5.0		6.3	3.4
リンパ節腫脹	0.5	0.3	1.7			3.1	0.5
関節痛	0.2						0.1
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	28.8	29.3	22.4	30.0	25.0	37.5	28.9

MR2期　全接種

（対象者数　1985 人）　（異常発生者数　170 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1455	495	1		1	33	1985
発　熱	83	26				3	112
37.5℃以上 38.5℃未満	39	9					48
38.5℃以上	44	17				3	64
局所反応	25	4					29
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	16	2				1	19
発疹	11	4					15
リンパ節腫脹	7	1					8
関節痛	10	2				3	15
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	152	39				7	198

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	5.7	5.3				9.1	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	1.8					2.4
38.5℃以上	3.0	3.4				9.1	3.2
局所反応	1.7	0.8					1.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.1	0.4				3.0	1.0
発疹	0.8	0.8					0.8
リンパ節腫脹	0.5	0.2					0.4
関節痛	0.7	0.4				9.1	0.8
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	10.4	7.9				21.2	10.0

日本脳炎1期初回1回目　全接種

（対象者数　1588 人）　（異常発生者数　221 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1113	357	12	5	31	70	1588
発　熱	137	31		1	2	4	175
37.5℃以上 38.5℃未満	66	16				1	83
38.5℃以上	71	15		1	2	3	92
局所反応	24	9					33
けいれん	3						3
37.5℃未満							
37.5℃以上	3						3
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	16	1		1	1		19
発疹	7	4		1	1	1	14
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	187	45		3	4	5	244

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	12.3	8.7		20.0	6.5	5.7	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.9	4.5				1.4	5.2
38.5℃以上	6.4	4.2		20.0	6.5	4.3	5.8
局所反応	2.2	2.5					2.1
けいれん	0.3						0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.3						0.2
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.4	0.3		20.0	3.2		1.2
発疹	0.6	1.1		20.0	3.2	1.4	0.9
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤	0.3						0.2
全身倦怠感	1.4	0.3		20.0	3.2		1.2
頭痛	0.6	1.1		20.0	3.2	1.4	0.9
合　計	16.8	12.6		60.0	12.9	7.1	15.4

日本脳炎1期初回2回目　全接種

（対象者数　1132 人）　　（異常発生者数　121 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	319	725	5	7	12	64	1132
発　熱	20	71			1		92
37.5℃以上38.5℃未満	8	31					39
38.5℃以上	12	40			1		53
局所反応	8	12					20
けいれん		2					2
37.5℃未満							
37.5℃以上		2					2
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1	7					8
発疹	4	9					13
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	33	101			1		135

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	6.3	9.8			8.3		8.1
37.5℃以上38.5℃未満	2.5	4.3					3.4
38.5℃以上	3.8	5.5			8.3		4.7
局所反応	2.5	1.7					1.8
けいれん		0.3					0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上		0.3					0.2
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.3	1.0					0.7
発疹	1.3	1.2					1.1
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤		0.3					0.2
全身倦怠感	0.3	1.0					0.7
頭痛	1.3	1.2					1.1
合　計	10.3	13.9			8.3		11.9

日本脳炎1期追加 全接種

（対象者数 1112 人） （異常発生者数 113 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	738	288	6	2	33	45	1112
発　熱	56	19			2	2	79
37.5℃以上 38.5℃未満	19	6					25
38.5℃以上	37	13			2	2	54
局所反応	16	7					23
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	5	4					9
発疹	8	1					9
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	85	31			2	2	120

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	7.6	6.6			6.1	4.4	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	2.1					2.2
38.5℃以上	5.0	4.5			6.1	4.4	4.9
局所反応	2.2	2.4					2.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.7	1.4					0.8
発疹	1.1	0.3					0.8
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	0.7	1.4					0.8
頭痛	1.1	0.3					0.8
合　計	11.5	10.8			6.1	4.4	10.8

日本脳炎2期　全接種

（対象者数　806 人）　（異常発生者数　73 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	495	267			16	28	806
発　熱	20	5					25
37.5℃以上38.5℃未満	10	2					12
38.5℃以上	10	3					13
局所反応	27	14				1	42
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	5	3					8
発疹	1	3					4
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	53	25				1	79

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	4.0	1.9					3.1
37.5℃以上38.5℃未満	2.0	0.7					1.5
38.5℃以上	2.0	1.1					1.6
局所反応	5.5	5.2				3.6	5.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.0	1.1					1.0
発疹	0.2	1.1					0.5
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	1.0	1.1					1.0
頭痛	0.2	1.1					0.5
合　計	10.7	9.4				3.6	9.8

BCG 全接種

（対象者数 3241 人） （異常発生者数 38 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	2712	12	2		9	506	3241
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹	21						21
関節痛							
局所の湿潤	19						19
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	40						40

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹	0.8						0.6
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	1.5						1.2

ヒブ初回1回目　全接種

（対象者数　1555 人）　　（異常発生者数　348 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	874	479	41	69	80	12	1555
発　熱	67	39	6	5	7	1	125
37.5℃以上 38.5℃未満	47	23	1	2	6		79
38.5℃以上	20	16	5	3	1	1	46
局所反応	56	43	10	4	3	1	117
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	17	8			1		26
下　痢	25	17			1		43
せき鼻水	71	52	3	2	4		132
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	236	159	19	11	16	2	443

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	7.7	8.1	14.6	7.2	8.8	8.3	8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.4	4.8	2.4	2.9	7.5		5.1
38.5℃以上	2.3	3.3	12.2	4.3	1.3	8.3	3.0
局所反応	6.4	9.0	24.4	5.8	3.8	8.3	7.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.9	1.7			1.3		1.7
下　痢	2.9	3.5			1.3		2.8
せき鼻水	8.1	10.9	7.3	2.9	5.0		8.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	27.0	33.2	46.3	15.9	20.0	16.7	28.5

ヒブ初回2回目　全接種

（対象者数　1210 人）　　（異常発生者数　389 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	395	652	40	47	69	7	1210
発　熱	61	103	8	7	13		192
37.5℃以上 38.5℃未満	35	68	5	4	10		122
38.5℃以上	26	35	3	3	3		70
局所反応	34	80	5	12	5		136
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	3	4			2		9
下　痢	14	24		1	5		44
せき鼻水	55	84	3	4	4		150
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	167	295	16	24	29		531

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	15.4	15.8	20.0	14.9	18.8		15.9
37.5℃以上 38.5℃未満	8.9	10.4	12.5	8.5	14.5		10.1
38.5℃以上	6.6	5.4	7.5	6.4	4.3		5.8
局所反応	8.6	12.3	12.5	25.5	7.2		11.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.8	0.6			2.9		0.7
下　痢	3.5	3.7		2.1	7.2		3.6
せき鼻水	13.9	12.9	7.5	8.5	5.8		12.4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	42.3	45.2	40.0	51.1	42.0		43.9

ヒブ初回3回目　全接種

（対象者数　1134 人）　（異常発生者数　366 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	525	431	50	38	79	11	1134
発　熱	87	65	6	6	11	2	177
37.5℃以上 38.5℃未満	54	46	5	3	7	2	117
38.5℃以上	33	19	1	3	4		60
局所反応	71	58	14	9	9	1	162
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	8	8			2	1	19
下　痢	18	16			1		35
せき鼻水	60	63	2	5	4		134
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	244	210	22	20	27	4	527

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	16.6	15.1	12.0	15.8	13.9	18.2	15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3	10.7	10.0	7.9	8.9	18.2	10.3
38.5℃以上	6.3	4.4	2.0	7.9	5.1		5.3
局所反応	13.5	13.5	28.0	23.7	11.4	9.1	14.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.5	1.9			2.5	9.1	1.7
下　痢	3.4	3.7			1.3		3.1
せき鼻水	11.4	14.6	4.0	13.2	5.1		11.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	46.5	48.7	44.0	52.6	34.2	36.4	46.5

ヒブ追加　全接種

（対象者数　1163 人）　（異常発生者数　412 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	496	506	46	31	74	10	1163
発　熱	97	119	9	7	10	1	243
37.5℃以上 38.5℃未満	48	52	6	3	5	1	115
38.5℃以上	49	67	3	4	5		128
局所反応	47	48	9	4	6	1	115
けいれん	1	3					4
37.5℃未満	1	3					4
37.5℃以上							
嘔　吐	6	17	1		1		25
下　痢	28	36	2	2	4		72
せき鼻水	88	89	9	2	8	2	198
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	267	312	30	15	29	4	657

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	19.6	23.5	19.6	22.6	13.5	10.0	20.9
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7	10.3	13.0	9.7	6.8	10.0	9.9
38.5℃以上	9.9	13.2	6.5	12.9	6.8		11.0
局所反応	9.5	9.5	19.6	12.9	8.1	10.0	9.9
けいれん	0.2	0.6					0.3
37.5℃未満	0.2	0.6					0.3
37.5℃以上							
嘔　吐	1.2	3.4	2.2		1.4		2.1
下　痢	5.6	7.1	4.3	6.5	5.4		6.2
せき鼻水	17.7	17.6	19.6	6.5	10.8	20.0	17.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	53.8	61.7	65.2	48.4	39.2	40.0	56.5

小児用肺炎球菌初回1回目　全接種

（対象者数　1488 人）　　（異常発生者数　340 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	515	764	162	22	9	16	1488
発　熱	49	72	19		1	1	142
37.5℃以上 38.5℃未満	36	54	12		1		103
38.5℃以上	13	18	7			1	39
局所反応	43	94	18			5	160
けいれん			1				1
37.5℃未満			1				1
37.5℃以上							
嘔　吐	5	24	3	1	1	1	35
下　痢	8	36	2		1		47
せき鼻水	38	55	12		1		106
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	143	281	55	1	4	7	491

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	9.5	9.4	11.7		11.1	6.3	9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	7.0	7.1	7.4		11.1		6.9
38.5℃以上	2.5	2.4	4.3			6.3	2.6
局所反応	8.3	12.3	11.1			31.3	10.8
けいれん			0.6				0.1
37.5℃未満			0.6				0.1
37.5℃以上							
嘔　吐	1.0	3.1	1.9	4.5	11.1	6.3	2.4
下　痢	1.6	4.7	1.2		11.1		3.2
せき鼻水	7.4	7.2	7.4		11.1		7.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	27.8	36.8	34.0	4.5	44.4	43.8	33.0

小児用肺炎球菌初回2回目　全接種

（対象者数　1313 人）　　（異常発生者数　436 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	704	441	45	91	10	22	1313
発　熱	113	77	7	15	1	6	219
37.5℃以上 38.5℃未満	76	53	4	13	1	3	150
38.5℃以上	37	24	3	2		3	69
局所反応	130	65	3	15		8	221
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	12	5		2			19
下　痢	37	16		3		1	57
せき鼻水	77	30	2	6		1	116
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	369	193	12	41	1	16	632

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	16.1	17.5	15.6	16.5	10.0	27.3	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	10.8	12.0	8.9	14.3	10.0	13.6	11.4
38.5℃以上	5.3	5.4	6.7	2.2		13.6	5.3
局所反応	18.5	14.7	6.7	16.5		36.4	16.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.7	1.1		2.2			1.4
下　痢	5.3	3.6		3.3		4.5	4.3
せき鼻水	10.9	6.8	4.4	6.6		4.5	8.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	52.4	43.8	26.7	45.1	10.0	72.7	48.1

小児用肺炎球菌初回3回目　全接種

（対象者数　1181 人）　（異常発生者数　406 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	396	646	95	25	7	12	1181
発　熱	72	103	11	3		2	191
37.5℃以上38.5℃未満	54	70	8			2	134
38.5℃以上	18	33	3	3			57
局所反応	80	128	12	2	1	6	229
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	4	16	1	1	1		23
下　痢	10	29	2		1		42
せき鼻水	38	68	8		1	1	116
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	204	344	34	6	4	9	601

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	18.2	15.9	11.6	12.0		16.7	16.2
37.5℃以上38.5℃未満	13.6	10.8	8.4			16.7	11.3
38.5℃以上	4.5	5.1	3.2	12.0			4.8
局所反応	20.2	19.8	12.6	8.0	14.3	50.0	19.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.0	2.5	1.1	4.0	14.3		1.9
下　痢	2.5	4.5	2.1		14.3		3.6
せき鼻水	9.6	10.5	8.4		14.3	8.3	9.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	51.5	53.3	35.8	24.0	57.1	75.0	50.9

小児用肺炎球菌追加 全接種

（対象者数 1218 人） （異常発生者数 504 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	567	530	61	34	10	16	1218
発　　熱	145	111	17	6	5	3	287
37.5℃以上 38.5℃未満	63	56	8	3	3	1	134
38.5℃以上	82	55	9	3	2	2	153
局所反応	129	80	20	3	2	5	239
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	12	6	1	1		1	21
下　　痢	34	19	4		4	2	63
せき鼻水	84	66	7	2	4	2	165
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	404	282	49	12	15	13	775

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	25.6	20.9	27.9	17.6	50.0	18.8	23.6
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	10.6	13.1	8.8	30.0	6.3	11.0
38.5℃以上	14.5	10.4	14.8	8.8	20.0	12.5	12.6
局所反応	22.8	15.1	32.8	8.8	20.0	31.3	19.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	2.1	1.1	1.6	2.9		6.3	1.7
下　　痢	6.0	3.6	6.6		40.0	12.5	5.2
せき鼻水	14.8	12.5	11.5	5.9	40.0	12.5	13.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	71.3	53.2	80.3	35.3	150.0	81.3	63.6

水痘1回目　全接種

（対象者数　2536 人）　（異常発生者数　530 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1093	1383	17	10	20	13	2536
発　　熱	192	224	6	1	4		427
37.5℃以上38.5℃未満	80	89	4				173
38.5℃以上	112	135	2	1	4		254
局所反応	27	26	1		1		55
けいれん	6	3					9
37.5℃未満							
37.5℃以上	6	3					9
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	20	27	2	1	2		52
発疹	34	47	1		1		83
リンパ節腫脹	4	9			1		14
関節痛	2	1			1		4
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	285	337	10	2	10		644

	発　　生　　割　　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	17.6	16.2	35.3	10.0	20.0		16.8
37.5℃以上38.5℃未満	7.3	6.4	23.5				6.8
38.5℃以上	10.2	9.8	11.8	10.0	20.0		10.0
局所反応	2.5	1.9	5.9		5.0		2.2
けいれん	0.5	0.2					0.4
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.5	0.2					0.4
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.8	2.0	11.8	10.0	10.0		2.1
発疹	3.1	3.4	5.9		5.0		3.3
リンパ節腫脹	0.4	0.7			5.0		0.6
関節痛	0.2	0.1			5.0		0.2
局所の湿潤	0.5	0.2					0.4
全身倦怠感	1.8	2.0	11.8	10.0	10.0		2.1
頭痛	3.1	3.4	5.9		5.0		3.3
合　　計	26.1	24.4	58.8	20.0	50.0		25.4

水痘2回目　全接種

（対象者数　2189 人）　　（異常発生者数　351 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1055	1097	4	8	11	14	2189
発　　熱	119	151			2	3	275
37.5℃以上 38.5℃未満	43	61			1	2	107
38.5℃以上	76	90			1	1	168
局所反応	33	34				1	68
けいれん	4	5					9
37.5℃未満							
37.5℃以上	4	5					9
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	6	15	1				22
発疹	20	23				3	46
リンパ節腫脹		3					3
関節痛	4	1					5
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	186	232	1		2	7	428

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	11.3	13.8			18.2	21.4	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.1	5.6			9.1	14.3	4.9
38.5℃以上	7.2	8.2			9.1	7.1	7.7
局所反応	3.1	3.1				7.1	3.1
けいれん	0.4	0.5					0.4
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.4	0.5					0.4
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.6	1.4	25.0				1.0
発疹	1.9	2.1				21.4	2.1
リンパ節腫脹		0.3					0.1
関節痛	0.4	0.1					0.2
局所の湿潤	0.4	0.5					0.4
全身倦怠感	0.6	1.4	25.0				1.0
頭痛	1.9	2.1				21.4	2.1
合　　計	17.6	21.1	25.0		18.2	50.0	19.6

B型肝炎1回目　全接種

（対象者数　1258 人）　　（異常発生者数　158 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	603	405	149	84	13	4	1258
発　　熱	38	20	11	10		1	80
37.5℃以上38.5℃未満	24	16	8	9		1	58
38.5℃以上	14	4	3	1			22
局所反応	22	14	8	7			51
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	6	3	1				10
下　　痢	11	11		5			27
せき鼻水	8	4					12
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	85	52	20	22		1	180

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	6.3	4.9	7.4	11.9		25.0	6.4
37.5℃以上38.5℃未満	4.0	4.0	5.4	10.7		25.0	4.6
38.5℃以上	2.3	1.0	2.0	1.2			1.7
局所反応	3.6	3.5	5.4	8.3			4.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.0	0.7	0.7				0.8
下　　痢	1.8	2.7		6.0			2.1
せき鼻水	1.3	1.0					1.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	14.1	12.8	13.4	26.2		25.0	14.3

B型肝炎2回目　全接種

（対象者数　1225 人）　（異常発生者数　170 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	398	612	68	126	19	2	1225
発　熱	16	40	7	17			80
37.5℃以上38.5℃未満	9	21	5	12			47
38.5℃以上	7	19	2	5			33
局所反応	21	18	9	22	2		72
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	3	8	1	2			14
下　痢	9	18	1	1			29
せき鼻水	7	5	1				13
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	56	89	19	42	2		208

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	4.0	6.5	10.3	13.5			6.5
37.5℃以上38.5℃未満	2.3	3.4	7.4	9.5			3.8
38.5℃以上	1.8	3.1	2.9	4.0			2.7
局所反応	5.3	2.9	13.2	17.5	10.5		5.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.8	1.3	1.5	1.6			1.1
下　痢	2.3	2.9	1.5	0.8			2.4
せき鼻水	1.8	0.8	1.5				1.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	14.1	14.5	27.9	33.3	10.5		17.0

B型肝炎3回目　全接種

（対象者数　137 人）　　（異常発生者数　13 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	62	65	6	1	2	1	137
発　熱	5	4					9
37.5℃以上38.5℃未満	2	2					4
38.5℃以上	3	2					5
局所反応	1	1	1				3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1	1					2
下　痢	1	2					3
せき鼻水		1					1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	8	9	1				18

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	8.1	6.2					6.6
37.5℃以上38.5℃未満	3.2	3.1					2.9
38.5℃以上	4.8	3.1					3.6
局所反応	1.6	1.5	16.7				2.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.6	1.5					1.5
下　痢	1.6	3.1					2.2
せき鼻水		1.5					0.7
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	12.9	13.8	16.7				13.1

インフルエンザ　全接種

（対象者数　1291 人）　　（異常発生者数　152 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1025	161			33	72	1291
発　熱	7	1				1	9
37.5℃以上 38.5℃未満	7					1	8
38.5℃以上		1					1
局所反応	99	14			6	12	131
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1						1
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1						1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	18	2			1	3	24
頭痛	9	1				1	11
合　計	135	18			7	17	177

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	0.7	0.6				1.4	0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7					1.4	0.6
38.5℃以上		0.6					0.1
局所反応	9.7	8.7			18.2	16.7	10.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.1						0.1
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.1						0.1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	0.1						0.1
頭痛							
合　計	13.2	11.2			21.2	23.6	13.7

高齢者用肺炎球菌 全接種

（対象者数 1318 人）　　（異常発生者数 280 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	997	209			9	103	1318
発　熱	27					1	28
37.5℃以上 38.5℃未満	18						18
38.5℃以上	9					1	10
局所反応	186	31			2	21	240
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1	2					3
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	5	1					6
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	48	12			1	4	65
頭痛	21	4				4	29
合　計	288	50			3	30	371

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	2.7					1.0	2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8						1.4
38.5℃以上	0.9					1.0	0.8
局所反応	18.7	14.8			22.2	20.4	18.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.1	1.0					0.2
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.5	0.5					0.5
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	0.5	0.5					0.5
頭痛							
合　計	28.9	23.9			33.3	29.1	28.1

平成２８年度

集　計　表

第７群

期別・接種部位別・症状別

※同時接種別のみ

DPT-IPV1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　1277 人）　（異常発生者数　376 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	3		1235	39	1277
発　　熱			176	2	178
37.5℃以上 38.5℃未満			111	1	112
38.5℃以上			65	1	66
局所反応	2		145	2	149
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐			20	1	21
下　　痢			42	1	43
せき鼻水			123	1	124
合　　計	2		506	7	515

	発　　生　　割　　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱			14.3	5.1	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満			9.0	2.6	8.8
38.5℃以上			5.3	2.6	5.2
局所反応	66.7		11.7	5.1	11.7
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐			1.6	2.6	1.6
下　　痢			3.4	2.6	3.4
せき鼻水			10.0	2.6	9.7
合　　計	66.7		41.0	17.9	40.3

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　1001 人）　（異常発生者数　303 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	11		963	27	1001
発　熱	3		138	4	145
37.5℃以上 38.5℃未満	2		78		80
38.5℃以上	1		60	4	65
局所反応	2		135	2	139
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			13		13
下　痢			33		33
せき鼻水	3		96	2	101
合　計	8		415	8	431

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	27.3		14.3	14.8	14.5
37.5℃以上 38.5℃未満	18.2		8.1		8.0
38.5℃以上	9.1		6.2	14.8	6.5
局所反応	18.2		14.0	7.4	13.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1.3		1.3
下　痢			3.4		3.3
せき鼻水	27.3		10.0	7.4	10.1
合　計	72.7		43.1	29.6	43.1

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　361 人）　（異常発生者数　73 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	30		326	5	361
発　熱	2		21		23
37.5℃以上 38.5℃未満	1		8		9
38.5℃以上	1		13		14
局所反応	1		26		27
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢	1		10		11
せき鼻水	3		28		31
合　計	7		85		92

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	6.7		6.4		6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3		2.5		2.5
38.5℃以上	3.3		4.0		3.9
局所反応	3.3		8.0		7.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢	3.3		3.1		3.0
せき鼻水	10.0		8.6		8.6
合　計	23.3		26.1		25.5

DPT-IPV1期初回3回目＋BCG　同時接種

（対象者数　475 人）　（異常発生者数　98 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	34		437	4	475
発　熱	1		16	1	18
37.5℃以上 38.5℃未満	1		9	1	11
38.5℃以上			7		7
局所反応	1		40		41
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			2		2
下　痢			11		11
せき鼻水	1		48	1	50
合　計	3		117	2	122

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	2.9		3.7	25.0	3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9		2.1	25.0	2.3
38.5℃以上			1.6		1.5
局所反応	2.9		9.2		8.6
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.5		0.4
下　痢			2.5		2.3
せき鼻水	2.9		11.0	25.0	10.5
合　計	8.8		26.8	50.0	25.7

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　191 人）　（異常発生者数　57 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	1		188	2	191
発　熱			35		35
37.5℃以上 38.5℃未満			18		18
38.5℃以上			17		17
局所反応			17		17
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			3		3
下　痢			12		12
せき鼻水			23		23
合　計			90		90

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			18.6		18.3
37.5℃以上 38.5℃未満			9.6		9.4
38.5℃以上			9.0		8.9
局所反応			9.0		8.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1.6		1.6
下　痢			6.4		6.3
せき鼻水			12.2		12.0
合　計			47.9		47.1

DPT-IPV1期追加＋水痘　同時接種

（対象者数　435 人）　（異常発生者数　115 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	39	2	381	13	435
発　熱	4		55	3	62
37.5℃以上 38.5℃未満	1		24	2	27
38.5℃以上	3		31	1	35
局所反応	3		33		36
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			8		8
下　痢	1		19		20
せき鼻水	5		54	1	60
合　計	13		169	4	186

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	10.3		14.4	23.1	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6		6.3	15.4	6.2
38.5℃以上	7.7		8.1	7.7	8.0
局所反応	7.7		8.7		8.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			2.1		1.8
下　痢	2.6		5.0		4.6
せき鼻水	12.8		14.2	7.7	13.8
合　計	33.3		44.4	30.8	42.8

MR1期＋4種混合ワクチン　同時接種

（対象者数　109 人）　（異常発生者数　33 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	1		104	4	109
発　　熱			25		25
37.5℃以上 38.5℃未満			13		13
38.5℃以上			12		12
局所反応			9		9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2		2
発疹			5		5
リンパ節腫脹					
関節痛					
合　　計			41		41

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱			24.0		22.9
37.5℃以上 38.5℃未満			12.5		11.9
38.5℃以上			11.5		11.0
局所反応			8.7		8.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1.9		1.8
発疹			4.8		4.6
リンパ節腫脹					
関節痛					
合　　計			39.4		37.6

MR1期＋ヒブワクチン　同時接種

（対象者数　837 人）　（異常発生者数　233 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	2		828	7	837
発　　熱			186		186
37.5℃以上 38.5℃未満			76		76
38.5℃以上			110		110
局所反応	1		51		52
けいれん			1		1
37.5℃未満					
37.5℃以上			1		1
蕁麻疹			14		14
発疹			28		28
リンパ節腫脹			4		4
関節痛					
合　　計	1		284		285

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱			22.5		22.2
37.5℃以上 38.5℃未満			9.2		9.1
38.5℃以上			13.3		13.1
局所反応	50.0		6.2		6.2
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
蕁麻疹			1.7		1.7
発疹			3.4		3.3
リンパ節腫脹			0.5		0.5
関節痛					
合　　計	50.0		34.3		34.1

MR1期＋小児用肺炎球菌ワクチン　同時接種

（対象者数　1041 人）　（異常発生者数　294 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	9		1022	10	1041
発　熱	2		230		232
37.5℃以上 38.5℃未満	1		94		95
38.5℃以上	1		136		137
局所反応	2		68		70
けいれん			2		2
37.5℃未満					
37.5℃以上			2		2
蕁麻疹			13		13
発疹			32		32
リンパ節腫脹			5		5
関節痛			1		1
合　計	4		351		355

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	22.2		22.5		22.3
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1		9.2		9.1
38.5℃以上	11.1		13.3		13.2
局所反応	22.2		6.7		6.7
けいれん			0.2		0.2
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.2		0.2
蕁麻疹			1.3		1.2
発疹			3.1		3.1
リンパ節腫脹			0.5		0.5
関節痛			0.1		0.1
合　計	44.4		34.3		34.1

MR1期＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　1750 人）　（異常発生者数　397 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	21		1718	11	1750
発　　熱	2		322	3	327
37.5℃以上 38.5℃未満			122	1	123
38.5℃以上	2		200	2	204
局所反応			57		57
けいれん			2		2
37.5℃未満					
37.5℃以上			2		2
蕁麻疹			29		29
発疹			67		67
リンパ節腫脹			10		10
関節痛			2		2
合　　計	2		489	3	494

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱	9.5		18.7	27.3	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満			7.1	9.1	7.0
38.5℃以上	9.5		11.6	18.2	11.7
局所反応			3.3		3.3
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
蕁麻疹			1.7		1.7
発疹			3.9		3.8
リンパ節腫脹			0.6		0.6
関節痛			0.1		0.1
合　　計	9.5		28.5	27.3	28.2

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌ワクチン　同時接種

（対象者数　1064 人）　（異常発生者数　299 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	10		1041	13	1064
発　　熱	2		234		236
37.5℃以上 38.5℃未満	1		96		97
38.5℃以上	1		138		139
局所反応	2		69		71
けいれん			2		2
37.5℃未満					
37.5℃以上			2		2
蕁麻疹			14		14
発疹			34		34
リンパ節腫脹			5		5
関節痛			1		1
合　　計	4		359		363

	発　　生　　割　　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱	20.0		22.5		22.2
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0		9.2		9.1
38.5℃以上	10.0		13.3		13.1
局所反応	20.0		6.6		6.7
けいれん			0.2		0.2
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.2		0.2
蕁麻疹			1.3		1.3
発疹			3.3		3.2
リンパ節腫脹			0.5		0.5
関節痛			0.1		0.1
合　　計	40.0		34.5		34.1

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　2185 人）　（異常発生者数　533 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	30		2135	20	2185
発　　熱	4		427	3	434
37.5℃以上 38.5℃未満	1		163	1	165
38.5℃以上	3		264	2	269
局所反応	2		89		91
けいれん			3		3
37.5℃未満					
37.5℃以上			3		3
蕁麻疹			36		36
発疹			80		80
リンパ節腫脹			11		11
関節痛			2		2
合　　計	6		648	3	657

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱	13.3		20.0	15.0	19.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3		7.6	5.0	7.6
38.5℃以上	10.0		12.4	10.0	12.3
局所反応	6.7		4.2		4.2
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
蕁麻疹			1.7		1.6
発疹			3.7		3.7
リンパ節腫脹			0.5		0.5
関節痛			0.1		0.1
合　　計	20.0		30.4	15.0	30.1

MR1期＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　2202 人）　（異常発生者数　535 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	30		2152	20	2202
発　熱	4		429	3	436
37.5℃以上 38.5℃未満	1		164	1	166
38.5℃以上	3		265	2	270
局所反応	2		90		92
けいれん			3		3
37.5℃未満					
37.5℃以上			3		3
蕁麻疹			36		36
発疹			80		80
リンパ節腫脹			11		11
関節痛			2		2
合　計	6		651	3	660

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	13.3		19.9	15.0	19.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3		7.6	5.0	7.5
38.5℃以上	10.0		12.3	10.0	12.3
局所反応	6.7		4.2		4.2
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.1		0.1
蕁麻疹			1.7		1.6
発疹			3.7		3.6
リンパ節腫脹			0.5		0.5
関節痛			0.1		0.1
合　計	20.0		30.3	15.0	30.0

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1469 人）　（異常発生者数　331 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	14	1	1386	68	1469
発　熱	1		115	5	121
37.5℃以上 38.5℃未満			74	3	77
38.5℃以上	1		41	2	44
局所反応	4		104	2	110
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐	1		22	1	24
下　痢	2		37	1	40
せき鼻水	1		121	1	123
合　計	9		399	10	418

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	7.1		8.3	7.4	8.2
37.5℃以上 38.5℃未満			5.3	4.4	5.2
38.5℃以上	7.1		3.0	2.9	3.0
局所反応	28.6		7.5	2.9	7.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐	7.1		1.6	1.5	1.6
下　痢	14.3		2.7	1.5	2.7
せき鼻水	7.1		8.7	1.5	8.4
合　計	64.3		28.8	14.7	28.5

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1163 人）　（異常発生者数　370 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	5		1113	45	1163
発　　熱			176	8	184
37.5℃以上38.5℃未満			111	6	117
38.5℃以上			65	2	67
局所反応			125	3	128
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐			6	2	8
下　　痢			41	1	42
せき鼻水			133	4	137
合　　計			481	18	499

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱			15.8	17.8	15.8
37.5℃以上38.5℃未満			10.0	13.3	10.1
38.5℃以上			5.8	4.4	5.8
局所反応			11.2	6.7	11.0
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐			0.5	4.4	0.7
下　　痢			3.7	2.2	3.6
せき鼻水			11.9	8.9	11.8
合　　計			43.2	40.0	42.9

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1067 人）　（異常発生者数　342 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	9		991	67	1067
発　　熱	1		152	12	165
37.5℃以上 38.5℃未満			101	8	109
38.5℃以上	1		51	4	56
局所反応	1		145	9	155
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐	1		14	3	18
下　　痢			31	1	32
せき鼻水			123	3	126
合　　計	3		465	28	496

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　　熱	11.1		15.3	17.9	15.5
37.5℃以上 38.5℃未満			10.2	11.9	10.2
38.5℃以上	11.1		5.1	6.0	5.2
局所反応	11.1		14.6	13.4	14.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　　吐	11.1		1.4	4.5	1.7
下　　痢			3.1	1.5	3.0
せき鼻水			12.4	4.5	11.8
合　　計	33.3		46.9	41.8	46.5

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　979 人）　（異常発生者数　345 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	24	6	882	67	979
発　熱	8	1	190	7	206
37.5℃以上38.5℃未満	2	1	91	4	98
38.5℃以上	6		99	3	108
局所反応	3	2	86	4	95
けいれん			3		3
37.5℃未満			3		3
37.5℃以上					
嘔　吐	2		15	1	18
下　痢	3		55	2	60
せき鼻水	8	2	145	7	162
合　計	24	5	494	21	544

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	33.3	16.7	21.5	10.4	21.0
37.5℃以上38.5℃未満	8.3	16.7	10.3	6.0	10.0
38.5℃以上	25.0		11.2	4.5	11.0
局所反応	12.5	33.3	9.8	6.0	9.7
けいれん			0.3		0.3
37.5℃未満			0.3		0.3
37.5℃以上					
嘔　吐	8.3		1.7	1.5	1.8
下　痢	12.5		6.2	3.0	6.1
せき鼻水	33.3	33.3	16.4	10.4	16.5
合　計	100.0	83.3	56.0	31.3	55.6

B型肝炎1回目＋4種混合+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1030 人）　（異常発生者数　131　人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	8		1018	4	1030
発　熱			70		70
37.5℃以上 38.5℃未満			53		53
38.5℃以上			17		17
局所反応			44		44
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			8		8
下　痢			18		18
せき鼻水			10		10
合　計			150		150

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			6.9		6.8
37.5℃以上 38.5℃未満			5.2		5.1
38.5℃以上			1.7		1.7
局所反応			4.3		4.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.8		0.8
下　痢			1.8		1.7
せき鼻水			1.0		1.0
合　計			14.7		14.6

B型肝炎2回目＋4種混合+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　918 人）　（異常発生者数　140 人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	13		892	13	918
発　熱			68		68
37.5℃以上 38.5℃未満			43		43
38.5℃以上			25		25
局所反応			59	2	61
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			11		11
下　痢			22		22
せき鼻水	1		9		10
合　計	1		169	2	172

	発　生　割　合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			7.6		7.4
37.5℃以上 38.5℃未満			4.8		4.7
38.5℃以上			2.8		2.7
局所反応			6.6	15.4	6.6
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1.2		1.2
下　痢			2.5		2.4
せき鼻水	7.7		1.0		1.1
合　計	7.7		18.9	15.4	18.7

B型肝炎3回目＋4種混合+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　6 人）　（異常発生者数　人）

	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			6		6
発　熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
合　計					

	発生割合				
	同部位接種上肢	同部位接種下肢	同部位接種無し	不明	合計
発　熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
合　計					

平成２８年度

集　計　表

第８群

期別・発現日別・症状別

（全接種集計）

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　　　（対象者数　1511　人）　（異常発生者数　425　人）

	発現日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	29	103	24	4	2		1	1			1	2	4	4	1		1	3	2	1	1		3	1			1		1	190
37.5℃以上 38.5℃未満	18	73	12	2	2			1				1	1	2				2	1		1		1				1			118
38.5℃以上	11	30	12	2			1				1	1	3	2	1		1	1	1	1			2	1					1	72
局所反応	37	98	28	5	3	2															1		2							176
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	4	8	2	1				1						1	1					1			3	1						23
下痢	5	11	5	3			2	3	1	1		2		1	1				1	3	1	2	1		1		1	1	1	47
せき鼻水	7	19	14	5	4	2	4	2	3	3	5	4	7	8	5	4	2	5	4	7	5	4	2	2	4	4	3	4		142
合計	82	239	73	18	9	4	7	7	4	4	6	8	11	14	8	4	3	8	7	12	8	6	11	4	5	4	5	5	2	578

	発生割合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	6.8	1.6	0.3	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1	0.3	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1			0.1		0.1	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.8	0.8	0.1	0.1			0.1				0.1	0.1	0.1				0.1	0.1		0.1		0.1				0.1			7.8
38.5℃以上	0.7	2.0	0.8	0.1			0.1				0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1					0.1	4.8
局所反応	2.4	6.5	1.9	0.3	0.2	0.1															0.1		0.1							11.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.3	0.5	0.1	0.1				0.1						0.1	0.1					0.1			0.2	0.1						1.5
下痢	0.3	0.7	0.3	0.2			0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1				0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	3.1
せき鼻水	0.5	1.3	0.9	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3		9.4
合計	5.4	15.8	4.8	1.2	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	38.3

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　　（対象者数　1209　人）　（異常発生者数　352　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	21	81	16	2	1	2	2	2	1	4	3	1	1	2	2	2	1	1		1		2	2	2	1	2	2		3	160
37.5℃以上 38.5℃未満	7	50	10		1	1	1	1		3			1	2	1	1		1		1			1	1	1	1	1			86
38.5℃以上	14	31	6	2		1	1	1	1	1	3	1			1	1	1					2	1	1		1	1		3	74
局所反応	24	99	31	4	1	1			1														1							162
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	2	4	1						1	2							1		2				1						2	16
下　痢	2	8	5	1	1	2	1	1	1	4		2		1	1					4	1			2	1	1				39
せき鼻水	5	17	8	7	7	5	6	6	1	5	3	3	4	2		4	4	2	2	1	1	1	4	4	2	6	4	2	1	117
合　計	54	209	61	14	10	10	9	9	5	15	6	6	5	5	3	6	6	3	4	6	2	3	8	8	4	9	6	2	6	494

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1.7	6.7	1.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2		0.2	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	4.1	0.8		0.1	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			7.1
38.5℃以上	1.2	2.6	0.5	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1					0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	6.1
局所反応	2.0	8.2	2.6	0.3	0.1	0.1			0.1														0.1							13.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2	0.3	0.1						0.1	0.2							0.1		0.2				0.1						0.2	1.3
下　痢	0.2	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3		0.2		0.1	0.1					0.3	0.1			0.2	0.1	0.1				3.2
せき鼻水	0.4	1.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2		0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.1	9.7
合　計	4.5	17.3	5.0	1.2	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	1.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.7	0.7	0.3	0.7	0.5	0.2	0.5	40.9

DPT-IPV１期初回３回目

総　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象者数　1235　　人）　　（異常発生者数　261　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	7	11	8		5			3	2	2	1	4	2		1	2	1	4	2	1			3	1	2	2		1	1	66
37.5℃以上 38.5℃未満	6	8	3		1				2	1		1	1		1	2		1	1	1			1	1	1	1		1	1	35
38.5℃以上	1	3	5		4			3		1	1	3	1				1	3	1				2		1	1				31
局所反応	15	54	17	4	1								1							1			1				1	4		99
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		2				1						1		1		1		1								1			1	9
下　痢	2	6	2	2	1	4	1		1	1		1	1		1		1	2	1	1			3			3	1	1		36
せき鼻水	5	5	7	5	5	3	4	6	5	4	5	7	2	4	5	2	5	8	1	7	3	7	5	5	3	5	4		1	128
合　計	29	78	34	11	12	8	5	9	8	7	6	13	6	5	7	5	7	15	4	10	3	7	12	6	5	11	6	6	3	338

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.6	0.9	0.6		0.4			0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2		0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1			0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.6	0.2		0.1				0.2	0.1		0.1	0.1		0.1	0.2		0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	2.8
38.5℃以上	0.1	0.2	0.4		0.3			0.2		0.1	0.1	0.2	0.1				0.1	0.2	0.1				0.2		0.1	0.1				2.5
局所反応	1.2	4.4	1.4	0.3	0.1								0.1							0.1			0.1				0.1	0.3		8.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		0.2				0.1						0.1		0.1		0.1		0.1								0.1			0.1	0.7
下　痢	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			0.2			0.2	0.1	0.1		2.9
せき鼻水	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1	0.6	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3		0.1	10.4
合　計	2.3	6.3	2.8	0.9	1.0	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	1.1	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	1.2	0.3	0.8	0.2	0.6	1.0	0.5	0.4	0.9	0.5	0.5	0.2	27.4

DPT-IPV1期追加

総　数　　　（対象者数　1151　人）　（異常発生者数　328　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	35	15	7	3	7	5	3	4	7	4	5	2	1	7	4	2	1	1	2	3	4	4	4	4	2	1	5		153
37.5℃以上 38.5℃未満	6	18	8	2	1	4	3		1	3	1	1	2		3	2	1	1			1	2	2	3	1			3		69
38.5℃以上	5	17	7	5	2	3	2	3	3	4	3	4		1	4	2	1		1	2	2	2	2	1	3	2	1	2		84
局所反応	17	69	21	7	2	2		1			1																			120
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	2	3			1		1	1		1	1					1				1	1		2	2	1				19
下痢	1	8	9	1	4	4	2		3			3			2	1				2	1		2	1	3	1	1	1		50
せき鼻水	3	14	9	6	6	13	10	5	5	7	4	8	6	6	5	3	7	4	5	3	5	2	3	5	2	1	6	3	2	158
合計	33	128	57	21	15	27	17	10	13	14	10	17	8	7	14	8	10	5	6	7	10	7	9	12	11	5	8	9	2	500

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.0	3.0	1.3	0.6	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4		13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.6	0.7	0.2	0.1	0.3	0.3		0.1	0.3	0.1	0.1	0.2		0.3	0.2	0.1	0.1			0.1	0.2	0.2	0.3	0.1			0.3		6.0
38.5℃以上	0.4	1.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.1	0.3	0.2	0.1		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2		7.3
局所反応	1.5	6.0	1.8	0.6	0.2	0.2		0.1			0.1																			10.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2	0.3			0.1		0.1	0.1		0.1	0.1					0.1				0.1	0.1		0.2	0.2	0.1				1.7
下痢	0.1	0.7	0.8	0.1	0.3	0.3	0.2		0.3			0.3			0.2	0.1				0.2	0.1		0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		4.3
せき鼻水	0.3	1.2	0.8	0.5	0.5	1.1	0.9	0.4	0.4	0.6	0.3	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	0.3	0.2	13.7
合計	2.9	11.1	5.0	1.8	1.3	2.3	1.5	0.9	1.1	1.2	0.9	1.5	0.7	0.6	1.2	0.7	0.9	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	0.4	0.7	0.8	0.2	43.4

DT2期

総　数　　（対象者数　2421　人）　（異常発生者数　714　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	14	5	7	2	2	4	1	1		4	2			2	1	1	3	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	1	73
37.5℃以上 38.5℃未満	3	10	4	5	2	1	3	1			1	1			1	1	1				1	2		1		2	2	1	1	44
38.5℃以上	2	4	1	2		1	1		1		3	1			1			3	1	1	2		1	1	2			1		29
局所反応	50	295	200	48	12	3		2							1													1	2	614
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	3	1	3	1		1			1							1	1		1	1		2			1				19
下痢	3	7	6	1		1	2			1			1				1	2						1				1	1	28
せき鼻水	2	11	13	8	3	2	4	1	2	1	3	4	1	4	1	3	1	3	2		2	2	2		2		1			78
合計	62	330	225	67	18	8	11	4	3	3	7	6	2	4	4	4	4	9	3	2	6	4	5	3	4	3	3	4	4	812

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0		0.2	0.1			0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0	0.1		0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.1	0.2	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0		0.1	0.0			0.0			0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.1			0.0		1.2
局所反応	2.1	12.2	8.3	2.0	0.5	0.1		0.1							0.0													0.0	0.1	25.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0			0.0							0.0	0.0		0.0	0.0		0.1			0.0				0.8
下痢	0.1	0.3	0.2	0.0		0.0	0.1			0.0			0.0				0.0	0.1						0.0				0.0	0.0	1.2
せき鼻水	0.1	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.0			3.2
合計	2.6	13.6	9.3	2.8	0.7	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	33.5

MR1期

総　数　　　　（対象者数　2623　人）　（異常発生者数　617　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	21	94	31	22	19	29	21	35	31	43	9	10	10	15	5	2	8	12	6	11	9	4	8	8	10	13	6	3	5	500
37.5℃以上 38.5℃未満	7	47	13	9	7	9	8	12	9	14	6	4	3	7		1	2	6	2	2	1	1	3	1	4	4	2		5	189
38.5℃以上	14	47	18	13	12	20	13	23	22	29	3	6	7	8	5	1	6	6	4	9	8	3	5	7	6	9	4	3		311
局所反応	8	54	16	9	1	2	4	1			1	2			1		1					2								102
けいれん														1				1		1		1			1					5
37.5℃未満																														
37.5℃以上														1				1		1		1			1					5
蕁麻疹	2	6	8	1	3	2		4	2	4	1	3	1		1					1	2	4					1		1	47
発　疹		4	4	3	6	2	5	6	6	15	11	3	1	3	3				2	1	1	3		1	3	1	4	1		89
リンパ節腫脹			1				2	1	1		1	3		1		1	1											1		13
関節痛												1						1							1					3
合　計	31	158	60	35	29	35	32	47	40	62	23	22	12	20	10	3	10	14	8	14	12	14	8	9	15	14	11	5	6	759

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.8	3.6	1.2	0.8	0.7	1.1	0.8	1.3	1.2	1.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	19.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3		0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1		0.2	7.2
38.5℃以上	0.5	1.8	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.9	0.8	1.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1		11.9
局所反応	0.3	2.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0			0.0	0.1			0.0		0.0					0.1								3.9
けいれん														0.0				0.0		0.0		0.0			0.0					0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上														0.0				0.0		0.0		0.0			0.0					0.2
蕁麻疹	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0		0.0					0.0	0.1	0.2					0.0		0.0	1.8
発　疹		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0	0.2	0.0		3.4
リンパ節腫脹			0.0				0.1	0.0	0.0		0.0	0.1		0.0		0.0	0.0											0.0		0.5
関節痛												0.0						0.0							0.0					0.1
合　計	1.2	6.0	2.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.8	1.5	2.4	0.9	0.8	0.5	0.8	0.4	0.1	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.2	0.2	28.9

MR2期

総　数　　　　（対象者数　1985　人）　（異常発生者数　170　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	18	7	7	4	5	3	6	6	6	4	2	5	6	2	5	5	3	3	1	2			2	3	1	2	3		112
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	2	4	2	2	2	2	2	3	2	1	4	3	1	2	1	2	1		1			1				2		48
38.5℃以上		11	5	3	2	3	1	4	4	3	2	1	1	3	1	3	4	1	2	1	1			1	3	1	2	1		64
局所反応	4	18	3	2				1	1																					29
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1	2	1	1	3					3				4							1					1	1	1	19
発疹	1	3	2		1	1					3	1		1		1		1												15
リンパ節腫脹				1		1				1	2			1	1					1										8
関節痛	1	3	2	1				2		1				1		1	1		1							1				15
合計	7	43	16	12	6	10	3	9	7	8	12	3	5	9	7	7	6	4	4	2	2	1		2	3	2	3	4	1	198

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.9	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1		2.4
38.5℃以上		0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		3.2
局所反応	0.2	0.9	0.2	0.1				0.1	0.1																					1.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2					0.2				0.2							0.1					0.1	0.1	0.1	1.0
発疹	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1					0.2	0.1		0.1		0.1		0.1												0.8
リンパ節腫脹				0.1		0.1				0.1	0.1			0.1	0.1					0.1										0.4
関節痛	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1		0.1				0.1		0.1	0.1		0.1							0.1				0.8
合計	0.4	2.2	0.8	0.6	0.3	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	10.0

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　　　（対象者数　1588　人）　（異常発生者数　221　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	50	17	9	4	7	6	4	5	1	5	3	2	1	2	3	4	1	2	2	3	1	5	3	4	1	3	3		175
37.5℃以上 38.5℃未満	14	26	10	2		4	2		2	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1			3	1	1	1		1		83
38.5℃以上	10	24	7	7	4	3	4	4	3		2	1			1	2	2		1	1	3	1	2	2	3		3	2		92
局所反応	9	8	6	3	1	1		2		1			1		1															33
けいれん		1					1																					1		3
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1					1																					1		3
蕁麻疹	3	4	1	1	2	1				1				1				1	1				1	1				1		19
発疹	2	2	2			1	1		1	3						1			1											14
合計	38	65	26	13	7	10	8	6	6	6	5	3	3	2	3	4	4	2	4	2	3	1	6	4	4	1	3	5		244

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	3.1	1.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2		11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.6	0.6	0.1		0.3	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		5.2
38.5℃以上	0.6	1.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1		5.8
局所反応	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1			0.1		0.1															2.1
けいれん		0.1					0.1																					0.1		0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1					0.1																					0.1		0.2
蕁麻疹	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1				0.1				0.1	0.1				0.1	0.1				0.1		1.2
発疹	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.1	0.2						0.1			0.1											0.9
合計	2.4	4.1	1.6	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3		15.4

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　　　（対象者数　1132　人）　（異常発生者数　121　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	20	8	5	4	2	1	7	3	4	2	2	1	1	1	1	1	5	4		2	3			1	1		1	2	92
37.5℃以上 38.5℃未満	7	9	4		4	1		3		1	1		1		1			3	1			2						1		39
38.5℃以上	3	11	4	5		1	1	4	3	3	1	2		1		1	1	2	3		2	1			1	1			2	53
局所反応	5	9	5				1																							20
けいれん									1								1													2
37.5℃未満																														
37.5℃以上									1								1													2
蕁麻疹	1			1	2				1								1			1				1						8
発疹		2	2		2			1						2				2				1						1		13
合計	16	31	15	6	8	2	2	8	5	4	2	2	1	3	1	1	3	7	4	1	2	4		1	1	1		2	2	135

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	1.8	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4		0.2	0.3			0.1	0.1		0.1	0.2	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.8	0.4		0.4	0.1		0.3		0.1	0.1		0.1		0.1			0.3	0.1			0.2						0.1		3.4
38.5℃以上	0.3	1.0	0.4	0.4		0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2		0.1		0.1	0.1	0.2	0.3		0.2	0.1			0.1	0.1			0.2	4.7
局所反応	0.4	0.8	0.4				0.1																							1.8
けいれん									0.1								0.1													0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上									0.1								0.1													0.2
蕁麻疹	0.1			0.1	0.2				0.1								0.1			0.1				0.1						0.7
発疹		0.2	0.2		0.2			0.1						0.2				0.2				0.1						0.1		1.1
合計	1.4	2.7	1.3	0.5	0.7	0.2	0.2	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	0.4		0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	11.9

日本脳炎1期初回追加

総　数　　　　（対象者数　1112　人）　（異常発生者数　113　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	4	9	4	4	6	3	3	3	5	2		3	2	2	2	7	5	1	2	1			3		3		2	1	2	79
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	2	2	1	2	2		1				1	1		3	2			1			2		1					25
38.5℃以上	2	7	2	2	5	1	1	3	4	2		3	1	1	2	4	3	1	2				1		2		2	1	2	54
局所反応	4	9	7				1		1				1																	23
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	4	1						1							1		1												9
発　疹			5				1						1											1					1	9
合　計	9	22	17	4	6	3	5	3	7	2		3	4	2	2	8	5	2	2	1			3	1	3		2	1	3	120

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2		0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1			0.3		0.3		0.2	0.1	0.2	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1				0.1	0.1		0.3	0.2			0.1			0.2		0.1					2.2
38.5℃以上	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2		0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2				0.1		0.2		0.2	0.1	0.2	4.9
局所反応	0.4	0.8	0.6				0.1		0.1				0.1																	2.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.4	0.1						0.1							0.1		0.1												0.8
発　疹			0.4				0.1						0.1											0.1					0.1	0.8
合　計	0.8	2.0	1.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2		0.3	0.4	0.2	0.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1			0.3	0.1	0.3		0.2	0.1	0.3	10.8

日本脳炎2期

総　数　　　　（対象者数　806　人）　（異常発生者数　73　人）

	発現日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1	3	2	1	1		2			1		2		3	1		2	1							1	1			3	25
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1	1										1			1								1	1			2	12
38.5℃以上			1		1		2			1		2		2	1		1	1											1	13
局所反応	8	23	9						1																		1			42
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			2	1			1									2			1									1		8
発　疹		1	1																1								1			4
合　計	9	27	14	2	1		3		1	1		2		3	1	2	2	1	2						1	1	2	1	3	79

	発生割合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1		0.2			0.1		0.2		0.4	0.1		0.2	0.1							0.1	0.1			0.4	3.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1										0.1			0.1								0.1	0.1			0.2	1.5
38.5℃以上			0.1		0.1		0.2			0.1		0.2		0.2	0.1		0.1	0.1											0.1	1.6
局所反応	1.0	2.9	1.1						0.1																		0.1			5.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			0.2	0.1			0.1									0.2			0.1									0.1		1.0
発　疹		0.1	0.1																0.1								0.1			0.5
合　計	1.1	3.3	1.7	0.2	0.1		0.4		0.1	0.1		0.2		0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2						0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	9.8

BCG

総　数　　（対象者数　3241　人）　（異常発生者数　38　人）

発現日	０日	１日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ケ月	～2ケ月	～3ケ月	～4ケ月	合計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹			1			6	7	3	4	21
局所の湿潤			4	1		1	4	3	6	19
合計			5	1		7	11	6	10	40

発生割合	０日	１日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ケ月	～2ケ月	～3ケ月	～4ケ月	合計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹			0.0			0.2	0.2	0.1	0.1	0.6
局所の湿潤			0.1	0.0		0.0	0.1	0.1	0.2	0.6
合計			0.2	0.0		0.2	0.3	0.2	0.3	1.2

ヒブ初回1回目

総　数　　　　（対象者数　1555　人）　（異常発生者数　348　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	33	48	13	4	7		2		2		1		2				2	1	1		1	1	2	1	2	1		1		125
37.5℃以上 38.5℃未満	17	37	9	2	3				2								2				1	1	1	1	2			1		79
38.5℃以上	16	11	4	2	4		2				1		2					1	1				1			1				46
局所反応	38	57	13	2		1	1		1	1								1	1					1						117
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	10	3	5	1		1		1	1				2										1	1						26
下　痢	8	7	4	9	1	1	2		2							1		1	3	1		1				1		1		43
せき鼻水	6	14	11	9		3	1	3	6	3	5	2	3	1	7	7	6	4	1	2	3	5	8	6	3	4	4	3	2	132
合　計	95	129	46	25	8	6	6	4	12	4	6	2	7	1	7	8	8	7	6	3	4	7	11	9	5	6	4	5	2	443

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.1	3.1	0.8	0.3	0.5		0.1		0.1		0.1		0.1				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	2.4	0.6	0.1	0.2				0.1								0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		5.1
38.5℃以上	1.0	0.7	0.3	0.1	0.3		0.1				0.1		0.1					0.1	0.1				0.1			0.1				3.0
局所反応	2.4	3.7	0.8	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1								0.1	0.1					0.1						7.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.6	0.2	0.3	0.1		0.1		0.1	0.1				0.1										0.1	0.1						1.7
下　痢	0.5	0.5	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1		0.1							0.1		0.1	0.2	0.1		0.1				0.1		0.1		2.8
せき鼻水	0.4	0.9	0.7	0.6		0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	8.5
合　計	6.1	8.3	3.0	1.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	28.5

ヒブ初回2回目

総　　数　　　　　　　　（対象者数　1210　　人）　　（異常発生者数　389　　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	35	102	17	1	1	1	2	3	1			1	1	6	2	2	2	2			3			1	4	1	2	1	1	192
37.5℃以上 38.5℃未満	21	70	10	1		1	1	2	1			1		4		1	1	2			1				2		2	1		122
38.5℃以上	14	32	7		1		1	1					1	2	2	1	1				2			1	2	1			1	70
局所反応	38	67	20	1	2			1	1	1				1	1									2	1					136
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		2	1		1										2					1				1				1		9
下　痢	2	9	6		3	2	2	1	1		1		1	1	1	3						1	1	2	4	2		1		44
せき鼻水	8	16	9	6	4	8	7	5	6	1	1	4	6	8	4	8	3	3	5	4	4	4	3	2	7	6	2	2	4	150
合　計	83	196	53	8	11	11	11	10	9	2	2	5	8	16	10	13	5	5	5	5	7	5	4	8	16	9	4	5	5	531

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.9	8.4	1.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1			0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2			0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	15.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	5.8	0.8	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1			0.1		0.3		0.1	0.1	0.2			0.1				0.2		0.2	0.1		10.1
38.5℃以上	1.2	2.6	0.6		0.1		0.1	0.1					0.1	0.2	0.2	0.1	0.1				0.2			0.1	0.2	0.1			0.1	5.8
局所反応	3.1	5.5	1.7	0.1	0.2			0.1	0.1	0.1				0.1	0.1									0.2	0.1					11.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		0.2	0.1		0.1										0.2					0.1				0.1				0.1		0.7
下　痢	0.2	0.7	0.5		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2						0.1	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1		3.6
せき鼻水	0.7	1.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.3	0.7	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.3	12.4
合　計	6.9	16.2	4.4	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.2	0.2	0.4	0.7	1.3	0.8	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.7	1.3	0.7	0.3	0.4	0.4	43.9

ヒブ初回3回目

総　数　　（対象者数　1134　人）　（異常発生者数　366　人）

	発　現　日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	20	95	24	2	2	1		3	4	1	2		2			1		2		3		2	2		3	2	1	5		177
37.5℃以上 38.5℃未満	15	65	18	1	2			2	4		1		1							1		2	1					4		117
38.5℃以上	5	30	6	1		1		1		1	1		1			1		2		2			1		3	2	1	1		60
局所反応	45	79	29	2	2			2										1								1			1	162
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	3	7	3							3		1										1	1							19
下　痢	3	6	1	2	1		1	1	1	3	1		2	3	3			1	1				1			2	1	1		35
せき鼻水	6	11	4	8	6	3	3	9	3	5	5	4	2	5	7	6	6	6	2	3	2	3	6	4	5	3	3	2	2	134
合　計	77	198	61	14	11	4	4	15	8	12	8	5	6	8	10	7	6	10	3	6	2	6	10	4	8	8	5	8	3	527

発　生　割　合																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.8	8.4	2.1	0.2	0.2	0.1		0.3	0.4	0.1	0.2		0.2			0.1		0.2		0.3		0.2	0.2		0.3	0.2	0.1	0.4		15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.7	1.6	0.1	0.2			0.2	0.4		0.1		0.1							0.1		0.2	0.1					0.4		10.3
38.5℃以上	0.4	2.6	0.5	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1		0.1			0.1		0.2		0.2			0.1		0.3	0.2	0.1	0.1		5.3
局所反応	4.0	7.0	2.6	0.2	0.2			0.2										0.1								0.1			0.1	14.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.3	0.6	0.3							0.3		0.1										0.1	0.1							1.7
下　痢	0.3	0.5	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.2	0.3	0.3			0.1	0.1				0.1			0.2	0.1	0.1		3.1
せき鼻水	0.5	1.0	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	11.8
合　計	6.8	17.5	5.4	1.2	1.0	0.4	0.4	1.3	0.7	1.1	0.7	0.4	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	0.9	0.3	0.5	0.2	0.5	0.9	0.4	0.7	0.7	0.4	0.7	0.3	46.5

ヒブ追加

総　数　　　　（対象者数　1163　人）　（異常発生者数　412　人）

	発　現　日																													合 計
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発　熱	38	70	16	11	4	8	6	4	10	8	5	11	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	5	1	4	2	5	243
37.5℃以上 38.5℃未満	24	43	9		2	3	2	1	5	5	1	5	2		1		2	3	1	1	2			1			1		1	115
38.5℃以上	14	27	7	11	2	5	4	3	5	3	4	6	1	2	2	2	1		2	2	1	4	2	3	5	1	3	2	4	128
局所反応	24	63	21	1		1			1	1		1					1					1								115
けいれん								1		1		1															1			4
37.5℃未満								1		1		1															1			4
37.5℃以上																														
嘔　吐	2		3	1	3		3	1	1	3					1		1	2					2			1		1		25
下　痢	1	10	5	5	2	4	3	2	4	4	3	4	1	1	1	3	4	2		1		3	1	2	1	2	1	1	1	72
せき鼻水	14	22	15	9	8	7	8	4	4	12	10	7	5	6	3	2	4	8	6	5	6	6	3	3	6	2	7	4	2	198
合　計	79	165	60	27	17	20	20	12	20	29	18	24	9	9	8	7	13	15	9	9	9	14	8	9	12	6	13	8	8	657

	発　生　割　合																													合 計
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発　熱	3.3	6.0	1.4	0.9	0.3	0.7	0.5	0.3	0.9	0.7	0.4	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	20.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	3.7	0.8		0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.4	0.2		0.1		0.2	0.3	0.1	0.1	0.2			0.1			0.1		0.1	9.9
38.5℃以上	1.2	2.3	0.6	0.9	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	11.0
局所反応	2.1	5.4	1.8	0.1		0.1			0.1	0.1		0.1					0.1					0.1								9.9
けいれん								0.1		0.1		0.1															0.1			0.3
37.5℃未満								0.1		0.1		0.1															0.1			0.3
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2		0.3	0.1	0.3		0.3	0.1	0.1	0.3					0.1		0.1	0.2					0.2			0.1		0.1		2.1
下　痢	0.1	0.9	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2		0.1		0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.2
せき鼻水	1.2	1.9	1.3	0.8	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3	1.0	0.9	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	0.3	0.2	17.0
合　計	6.8	14.2	5.2	2.3	1.5	1.7	1.7	1.0	1.7	2.5	1.5	2.1	0.8	0.8	0.7	0.6	1.1	1.3	0.8	0.8	0.8	1.2	0.7	0.8	1.0	0.5	1.1	0.7	0.7	56.5

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象者数　1488　人）　（異常発生者数　340　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	42	60	19	3	3	1	2	1	1	1				1	1	3	1		1					1			1			142
37.5℃以上 38.5℃未満	29	50	13	2	1		1	1	1	1						2	1							1						103
38.5℃以上	13	10	6	1	2	1	1							1	1	1			1								1			39
局所反応	61	78	17	1		1				1												1								160
けいれん		1																												1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1																												1
嘔吐	20	5	3	1																1			1		1		2		1	35
下痢	19	7	7	3	1			1		2				1		1			1			1	1	1			1			47
せき鼻水	17	9	16	5	3	2	2	2	2	3	2	4	3	5	2	3	3		3	1	2	1	6	2	1	2	2	2	1	106
合計	159	160	62	13	7	4	4	4	3	7	2	4	3	7	3	7	4		5	2	2	3	8	4	2	2	6	2	2	491

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	4.0	1.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.2	0.1		0.1					0.1			0.1			9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	3.4	0.9	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1						0.1	0.1							0.1						6.9
38.5℃以上	0.9	0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1							0.1	0.1	0.1			0.1								0.1			2.6
局所反応	4.1	5.2	1.1	0.1		0.1				0.1												0.1								10.8
けいれん		0.1																												0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1																												0.1
嘔吐	1.3	0.3	0.2	0.1																0.1			0.1		0.1		0.1		0.1	2.4
下痢	1.3	0.5	0.5	0.2	0.1			0.1		0.1				0.1		0.1			0.1			0.1	0.1	0.1			0.1			3.2
せき鼻水	1.1	0.6	1.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2		0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.1
合計	10.7	10.8	4.2	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3		0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	33.0

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　　　　　（対象者数　1313　人）　　（異常発生者数　436　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	44	120	28	3		1		1	2	1			5	4	1	2	1							1			2		3	219
37.5℃以上 38.5℃未満	30	86	17	3				1					4	4	1									1			2		1	150
38.5℃以上	14	34	11			1			2	1			1			2	1												2	69
局所反応	64	121	27	5		1			1						1														1	221
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	13	4	2																											19
下痢	14	17	3	1		1			1	1	3		1		1	1	2	2	1		1	1			2	2		2		57
せき鼻水	19	14	4	5	7	2	4	5	3	1		3	7	3	5	2	3	2	4		3	1	2	3	3	6	3	1	1	116
合計	154	276	64	14	7	5	4	6	7	3	3	3	13	7	8	5	6	4	5		4	2	2	4	5	8	5	3	5	632

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.4	9.1	2.1	0.2		0.1		0.1	0.2	0.1			0.4	0.3	0.1	0.2	0.1							0.1			0.2		0.2	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	6.5	1.3	0.2				0.1					0.3	0.3	0.1									0.1			0.2		0.1	11.4
38.5℃以上	1.1	2.6	0.8			0.1			0.2	0.1			0.1			0.2	0.1												0.2	5.3
局所反応	4.9	9.2	2.1	0.4		0.1			0.1						0.1														0.1	16.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1.0	0.3	0.2																											1.4
下痢	1.1	1.3	0.2	0.1		0.1			0.1	0.1	0.2		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1			0.2	0.2		0.2		4.3
せき鼻水	1.4	1.1	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1		0.2	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	8.8
合計	11.7	21.0	4.9	1.1	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	1.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4		0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	48.1

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　　　（対象者数　1181　人）　　（異常発生者数　406　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	31	101	24	3		2	2	4	2		1		2	1	3	2	3	1		1	3	1			2		1		1	191
37.5℃以上 38.5℃未満	21	73	19	3		2		2	2		1		1		1	2	2	1			2						1		1	134
38.5℃以上	10	28	5				2	2					1	1	2		1			1	1	1			2					57
局所反応	58	132	26	4	1		1		1				1										1			1	2		1	229
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	13	2	2	1					1					1		2						1								23
下　痢	11	7	2	2			1		1	1	1		1	2	1		1	2	2					3	1		1	1	1	42
せき鼻水	20	12	8	4	4	4	8	3	2	1	1	3	4	4	4	2	6	2	2	1	3	3	5	2	2	2	1	2	1	116
合　計	133	254	62	14	5	6	12	7	7	2	3	3	8	8	8	6	10	5	4	2	6	5	6	5	5	3	5	3	4	601

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.6	8.6	2.0	0.3		0.2	0.2	0.3	0.2		0.1		0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1		0.1	0.3	0.1			0.2		0.1		0.1	16.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	6.2	1.6	0.3		0.2		0.2	0.2		0.1		0.1		0.1	0.2	0.2	0.1			0.2						0.1		0.1	11.3
38.5℃以上	0.8	2.4	0.4				0.2	0.2					0.1	0.1	0.2		0.1			0.1	0.1	0.1			0.2					4.8
局所反応	4.9	11.2	2.2	0.3	0.1		0.1		0.1				0.1										0.1			0.1	0.2		0.1	19.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	1.1	0.2	0.2	0.1					0.1					0.1		0.2						0.1								1.9
下　痢	0.9	0.6	0.2	0.2			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.2					0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	3.6
せき鼻水	1.7	1.0	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	9.8
合　計	11.3	21.5	5.2	1.2	0.4	0.5	1.0	0.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	50.9

小児用肺炎球菌追加

総　数　　　　（対象者数　1218　人）　　（異常発生者数　504　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	42	102	30	7	4	6	3	12	6	5	5	5	5	4	7	7	2	2	3	4	4	4	1	6	4	2	1	2	2	287
37.5℃以上 38.5℃未満	20	57	23	2		2	2	4	3	2	2	3	2	2	1				1	1	1	1	1		2		1	1		134
38.5℃以上	22	45	7	5	4	4	1	8	3	3	3	2	3	2	6	7	2	2	2	3	3	3		6	2	2		1	2	153
局所反応	40	156	29	6	1	1					1				1	1		2											1	239
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	4	3	1	1		1						1		2			1			1	1		1	2		1		1		21
下　痢	1	8	9	6	5	3	1	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1	4		3	1	2		1		2				63
せき鼻水	13	16	15	10	14	6	5	8	4	6	5	6	2	5	5	3	4	4	5	4	2	3	2	8	2	3	2	3		165
合　計	100	285	84	30	24	17	9	23	13	13	13	13	8	13	14	12	8	12	8	12	8	9	4	17	6	8	3	6	3	775

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	3.4	8.4	2.5	0.6	0.3	0.5	0.2	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	23.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	4.7	1.9	0.2		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1		11.0
38.5℃以上	1.8	3.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2	0.2		0.1	0.2	12.6
局所反応	3.3	12.8	2.4	0.5	0.1	0.1					0.1				0.1	0.1		0.2											0.1	19.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.3	0.2	0.1	0.1		0.1						0.1		0.2			0.1			0.1	0.1		0.1	0.2		0.1		0.1		1.7
下　痢	0.1	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3		0.2	0.1	0.2		0.1		0.2				5.2
せき鼻水	1.1	1.3	1.2	0.8	1.1	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2		13.5
合　計	8.2	23.4	6.9	2.5	2.0	1.4	0.7	1.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	0.3	1.4	0.5	0.7	0.2	0.5	0.2	63.6

水痘1回目

総　数　　　　（対象者数　2536　人）　（異常発生者数　530　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	33	73	25	22	17	13	14	18	27	32	15	12	5	8	11	7	5	7	7	7	9	12	7	12	9	8	7	5		427
37.5℃以上 38.5℃未満	15	39	15	5	7	5	4	6	10	10	6	5	2	5	6	2	3		1	1	4	5	1	4	5	4	1	2		173
38.5℃以上	18	34	10	17	10	8	10	12	17	22	9	7	3	3	5	5	2	7	6	6	5	7	6	8	4	4	6	3		254
局所反応	7	26	14	1		1		2		1		1			1		1													55
けいれん		1		1	1	1				1										1	1		1					1		9
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1		1	1	1				1										1	1		1					1		9
蕁麻疹	1	2		3	1		2	3	3	2	8	7		2	3	1	1	2	2	2	1			1	3	1	1			52
発　疹	1	7	7	4	4	6	2	3	7	5	5	6	4	5	3	3		1	2			2		2		3		1		83
リンパ節腫脹		1	1		1	1				1	1	1		1		1	1							1		1	1		1	14
関節痛	1		1											1												1				4
合　計	43	110	48	31	24	22	18	26	37	42	29	27	9	17	18	12	8	10	11	10	11	14	8	16	12	14	9	7	1	644

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.3	2.9	1.0	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	1.1	1.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2		16.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.5	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1		6.8
38.5℃以上	0.7	1.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1		10.0
局所反応	0.3	1.0	0.6	0.0		0.0		0.1		0.0		0.0			0.0		0.0													2.2
けいれん		0.0		0.0	0.0	0.0				0.0										0.0	0.0		0.0					0.0		0.4
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0		0.0	0.0	0.0				0.0										0.0	0.0		0.0					0.0		0.4
蕁麻疹	0.0	0.1		0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0			2.1
発　疹	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.0	0.1			0.1		0.1		0.1		0.0		3.3
リンパ節腫脹		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0							0.0		0.0	0.0		0.0	0.6
関節痛	0.0		0.0											0.0												0.0				0.2
合　計	1.7	4.3	1.9	1.2	0.9	0.9	0.7	1.0	1.5	1.7	1.1	1.1	0.4	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.0	25.4

水痘2回目

総　　数　　　　（対象者数　2189　人）　（異常発生者数　351　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	52	19	11	7	11	11	11	7	9	4	6	9	8	6	8	12	9	6	5	9	7	4	9	5	9	5	3	1	275
37.5℃以上 38.5℃未満	5	26	8	5	2	6	7	3	2	4	2		4		2	2	2	5	2	1	4	1	2	1		5	4	2		107
38.5℃以上	7	26	11	6	5	5	4	8	5	5	2	6	5	8	4	6	10	4	4	4	5	6	2	8	5	4	1	1	1	168
局所反応	4	42	13	4	1	1						1	1								1									68
けいれん		1		1					1		1			1			2		1										1	9
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1		1					1		1			1			2		1										1	9
蕁麻疹	1	2	4	2	2	1	1	3		1				2						1						1			1	22
発疹	3	4	1	4		1	1		2	2	1	2	1	1	3		2	3		2	4	1		2	4		2			46
リンパ節腫脹	1				1																						1			3
関節痛		3														1								1						5
合計	21	104	37	22	11	14	13	14	10	12	6	9	11	12	9	9	16	12	7	8	14	8	4	12	9	10	8	3	3	428

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	2.4	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1		0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0		0.2	0.2	0.1		4.9
38.5℃以上	0.3	1.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	7.7
局所反応	0.2	1.9	0.6	0.2	0.0	0.0						0.0	0.0								0.0									3.1
けいれん		0.0		0.0					0.0		0.0			0.0			0.1		0.0										0.0	0.4
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0		0.0					0.0		0.0			0.0			0.1		0.0										0.0	0.4
蕁麻疹	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0				0.1						0.0						0.0			0.0	1.0
発疹	0.1	0.2	0.0	0.2		0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.1		0.1	0.2	0.0		0.1	0.2		0.1			2.1
リンパ節腫脹	0.0				0.0																						0.0			0.1
関節痛		0.1														0.0								0.0						0.2
合計	1.0	4.8	1.7	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	19.6

B型肝炎1回目

総　数　　（対象者数　1258　人）　（異常発生者数　158　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	14	32	8		2	2			1		1	5	3				1		2	1	3	2			2		1			80
37.5℃以上 38.5℃未満	9	26	6		2				1		1	3					1		2	1	3	1			2					58
38.5℃以上	5	6	2			2						2	3									1					1			22
局所反応	13	24	10	3				1																						51
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	2	3			1	1						1												1		1				10
下　痢	3	6	4	1		1	2		3			3				1			1		1	1								27
せき鼻水	3	4		1	2							1										1								12
合　計	35	69	22	5	5	4	2	1	4		1	10	3			1	1		3	1	4	4		1	2	1	1			180

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.1	2.5	0.6		0.2	0.2			0.1		0.1	0.4	0.2				0.1		0.2	0.1	0.2	0.2			0.2		0.1			6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	2.1	0.5		0.2				0.1		0.1	0.2					0.1		0.2	0.1	0.2	0.1			0.2					4.6
38.5℃以上	0.4	0.5	0.2			0.2						0.2	0.2									0.1					0.1			1.7
局所反応	1.0	1.9	0.8	0.2				0.1																						4.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2	0.2			0.1	0.1						0.1												0.1		0.1				0.8
下　痢	0.2	0.5	0.3	0.1		0.1	0.2		0.2			0.2				0.1			0.1		0.1	0.1								2.1
せき鼻水	0.2	0.3		0.1	0.2							0.1										0.1								1.0
合　計	2.8	5.5	1.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3		0.1	0.8	0.2			0.1	0.1		0.2	0.1	0.3	0.3		0.1	0.2	0.1	0.1			14.3

B型肝炎2回目

総　数　　　　（対象者数　1225　人）　　（異常発生者数　170　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	7	37	9	1	1	4	1	2	2		1	1	1		1		1		1		3	1	1	1		2			2	80
37.5℃以上 38.5℃未満	6	25	4		1	3		2	1						1						1	1				1			1	47
38.5℃以上	1	12	5	1		1	1		1		1	1	1				1		1		2		1	1		1			1	33
局所反応	7	39	20	3		1					1														1					72
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		2	1	1	1		1		1					1	1			1		1		1		2						14
下　痢	3	6	5	2	1	1	2	1	1	2		1			1			1	2											29
せき鼻水	1	1	2				2		1						1		1		1	1		1					1			13
合　計	18	85	37	7	3	6	6	3	5	2	2	2	1	1	4		2	2	4	2	3	3	1	3	1	2	1		2	208

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.6	3.0	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1		0.2	0.1	0.1	0.1		0.2			0.2	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	2.0	0.3		0.1	0.2		0.2	0.1						0.1						0.1	0.1				0.1			0.1	3.8
38.5℃以上	0.1	1.0	0.4	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1				0.1		0.1		0.2		0.1	0.1		0.1			0.1	2.7
局所反応	0.6	3.2	1.6	0.2		0.1					0.1														0.1					5.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1					0.1	0.1			0.1		0.1		0.1		0.2						1.1
下　痢	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1			0.1			0.1	0.2											2.4
せき鼻水	0.1	0.1	0.2				0.2		0.1						0.1		0.1		0.1	0.1		0.1					0.1			1.1
合　計	1.5	6.9	3.0	0.6	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	17.0

B型肝炎3回目

総　数　　　　（対象者数　137　人）　（異常発生者数　13　人）

	発現日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	1	1			1						2			2			1												9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1															1												4
38.5℃以上						1						2			2															5
局所反応		1			1			1																						3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							1			1				2
下痢												2				1														3
せき鼻水														1																1
合計	1	2	1		1	1		1				4		1	2	1		1					1			1				18

	発生割合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	0.7	0.7			0.7						1.5			1.5			0.7												6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7	0.7															0.7												2.9
38.5℃以上						0.7						1.5			1.5															3.6
局所反応		0.7			0.7			0.7																						2.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							0.7			0.7				1.5
下痢												1.5				0.7														2.2
せき鼻水														0.7																0.7
合計	0.7	1.5	0.7		0.7	0.7		0.7				2.9		0.7	1.5	0.7		0.7					0.7			0.7				13.1

インフルエンザ

総　数　　（対象者数　1291　人）　（異常発生者数　152　人）

	発現日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	1	2					1				1									1		1							9
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	2					1				1									1									8
38.5℃以上																							1							1
局所反応	36	66	24	2		1								1							1									131
嘔吐			1																											1
蕁麻疹				1																										1
全身倦怠感	5	11	6			1		1																						24
頭痛	4	3	1			1	1												1											11
合計	47	81	34	3		3	1	2				1		1					1		2		1							177

	発生割合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.1	0.2					0.1				0.1									0.1		0.1							0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.1	0.2					0.1				0.1									0.1									0.6
38.5℃以上																							0.1							0.1
局所反応	2.8	5.1	1.9	0.2		0.1								0.1							0.1									10.1
嘔吐			0.1																											0.1
蕁麻疹				0.1																										0.1
全身倦怠感	0.4	0.9	0.5			0.1		0.1																						1.9
頭痛	0.3	0.2	0.1			0.1	0.1												0.1											0.9
合計	3.6	6.3	2.6	0.2		0.2	0.1	0.2				0.1		0.1					0.1		0.2		0.1							13.7

高齢者肺炎球菌

総　数　　（対象者数　1318　人）　（異常発生者数　280　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	4	9	5		2		1		1					2			1		1		1	1								28
37.5℃以上 38.5℃未満	3	6	4		1		1							1			1					1								18
38.5℃以上	1	3	1		1				1					1					1		1									10
局所反応	70	107	42	6	2		2	3	1				1				1			1		1	1		1				1	240
嘔　吐		1	1					1																						3
蕁麻疹	1	2		1	1			1																						6
全身倦怠感	14	30	15	1	1		2		1								1													65
頭　痛	4	12	7	2				1							1					2										29
合　計	93	161	70	10	6		5	6	3				1	2	1		3		1	3	1	2	1		1				1	371

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	0.3	0.7	0.4		0.2		0.1		0.1					0.2			0.1		0.1		0.1	0.1								2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.3		0.1		0.1							0.1			0.1					0.1								1.4
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1		0.1				0.1					0.1					0.1		0.1									0.8
局所反応	5.3	8.1	3.2	0.5	0.2		0.2	0.2	0.1				0.1				0.1			0.1		0.1	0.1		0.1				0.1	18.2
嘔　吐		0.1	0.1					0.1																						0.2
蕁麻疹	0.1	0.2		0.1	0.1			0.1																						0.5
全身倦怠感	1.1	2.3	1.1	0.1	0.1		0.2		0.1								0.1													4.9
頭　痛	0.3	0.9	0.5	0.2				0.1							0.1					0.2										2.2
合　計	7.1	12.2	5.3	0.8	0.5		0.4	0.5	0.2				0.1	0.2	0.1		0.2		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1				0.1	28.1


DPT-IPV1期初回1回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期初回2回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期初回3回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 けいれん 嘔吐 下痢 せき鼻水


DPT-IPV1期追加
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


DT2期
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


MR1期
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 けいれん 蕁麻疹 発疹 リンパ節腫脹 関節痛


MR2期
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 けいれん 蕁麻疹 発疹 リンパ節腫脹 関節痛


日本脳炎1期初回1回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


日本脳炎1期初回2回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


日本脳炎1期追加
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


日本脳炎2期
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


BCG
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
0日
1日
2～7日
8～14日
15～22日
23日～1ヶ月
～2ヶ月
～3ヶ月
～4ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤


ヒブ初回1回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


ヒブ初回2回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



ヒブ初回3回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


ヒブ追加
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌初回1回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌初回2回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回3回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌追加
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱
局所反応
けいれん
嘔 吐
下 痢
せき鼻水



水痘1回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛



水痘2回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛



B型肝炎1回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎2回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水



B型肝炎3回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



インフルエンザ
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 嘔吐 蕁麻疹 全身倦怠感 頭痛


高齢者用肺炎球菌
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛

平成２８年度

集　計　表

第９群

期別・発現日別・症状別
（同時接種・単独接種別）

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　　　（対象者数　195　人）　（異常発生者数　37　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		3	1		1				5				1								1			1				1			9
37.5℃以上 38.5℃未満		2			1				3				1															1			5
38.5℃以上		1	1						2												1			1							4
局所反応	5	9	5	1	1	1			22																						22
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								1							1
下　痢		2	1						3																						3
せき鼻水	2	2							4		1			1		1	3		1		1					1			1		14
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	7	16	7	1	2	1			34		1		1	1		1	3		1		2			2		1		1	1		49

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		1.5	0.5		0.5				2.6				0.5								0.5			0.5				0.5			4.6
37.5℃以上 38.5℃未満		1.0			0.5				1.5				0.5															0.5			2.6
38.5℃以上		0.5	0.5						1.0												0.5			0.5							2.1
局所反応	2.6	4.6	2.6	0.5	0.5	0.5			11.3																						11.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								0.5							0.5
下　痢		1.0	0.5						1.5																						1.5
せき鼻水	1.0	1.0							2.1		0.5			0.5		0.5	1.5		0.5		0.5					0.5			0.5		7.2
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	3.6	8.2	3.6	0.5	1.0	0.5			17.4		0.5		0.5	0.5		0.5	1.5		0.5		1.0			1.0		0.5		0.5	0.5		25.1

DPT−IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　　　（対象者数　1277　人）　（異常発生者数　376　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	29	99	23	4	1		1	1	158			1	1	4	4	1		1	3	1		1		2						1	178
37.5℃以上 38.5℃未満	18	71	12	2	1			1	105					1	2				2			1		1							112
38.5℃以上	11	28	11	2			1		53			1	1	3	2	1		1	1	1				1						1	66
局所反応	31	88	22	4	2	1			148															1							149
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	4	8	2	1				1	16						1	1					1			1	1						21
下　痢	5	9	4	2			2	3	25	1	1		2		1	1				1	3	1	2	1		1		1	1	1	43
せき鼻水	5	17	14	4	4	2	4	2	52	3	2	5	4	6	8	4	1	2	4	3	6	5	4	1	2	3	4	2	3		124
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	74	221	65	15	7	3	7	7	399	4	3	6	7	10	14	7	1	3	7	5	10	7	6	6	3	4	4	3	4	2	515

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.3	7.8	1.8	0.3	0.1		0.1	0.1	12.4			0.1	0.1	0.3	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1		0.1		0.2						0.1	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.6	0.9	0.2	0.1			0.1	8.2					0.1	0.2				0.2			0.1		0.1							8.8
38.5℃以上	0.9	2.2	0.9	0.2			0.1		4.2			0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1				0.1						0.1	5.2
局所反応	2.4	6.9	1.7	0.3	0.2	0.1			11.6															0.1							11.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.3	0.6	0.2	0.1				0.1	1.3						0.1	0.1					0.1			0.1	0.1						1.6
下　痢	0.4	0.7	0.3	0.2			0.2	0.2	2.0	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1				0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	3.4
せき鼻水	0.4	1.3	1.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	4.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		9.7
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	5.8	17.3	5.1	1.2	0.5	0.2	0.5	0.5	31.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.8	1.1	0.5	0.1	0.2	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	40.3

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　　　（対象者数　172　人）　　（異常発生者数　41　人）

発　現　日									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		2	1	1			2		6		1	1	1	1	1									2							13
37.5℃以上 38.5℃未満							1		1					1	1									1							4
38.5℃以上		2	1	1			1		5		1	1	1											1							9
局所反応	5	10	2	1	1				19	1																					20
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																		1		1											2
下　痢		1		1			1		3																	1					4
せき鼻水		2	2	1		1	1		7		2		1		1										1		1				13
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	5	15	5	4	1	1	4		35	1	3	1	2	1	2			1		1				2	1	1	1				52

発　生　割　合									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		1.2	0.6	0.6			1.2		3.5		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6									1.2							7.6
37.5℃以上 38.5℃未満							0.6		0.6					0.6	0.6									0.6							2.3
38.5℃以上		1.2	0.6	0.6			0.6		2.9		0.6	0.6	0.6											0.6							5.2
局所反応	2.9	5.8	1.2	0.6	0.6				11.0	0.6																					11.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																		0.6		0.6											1.2
下　痢		0.6		0.6			0.6		1.7																	0.6					2.3
せき鼻水		1.2	1.2	0.6		0.6	0.6		4.1		1.2		0.6		0.6										0.6		0.6				7.6
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2.9	8.7	2.9	2.3	0.6	0.6	2.3		20.3	0.6	1.7	0.6	1.2	0.6	1.2			0.6		0.6				1.2	0.6	0.6	0.6				30.2

DPT-IPV1期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　1001　人）　（異常発生者数　303　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	21	78	15	1	1	2		2	120	1	3	2			1	1	2	1	1		1		2		2	1	2	2		3	145
37.5℃以上 38.5℃未満	7	49	10		1	1		1	69		3				1		1		1		1				1	1	1	1			80
38.5℃以上	14	29	5	1		1		1	51	1		2				1	1	1					2		1		1	1		3	65
局所反応	19	87	29	3		1			139																						139
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	2	4	1						7	1	2									1										2	13
下痢	2	7	5		1	2		1	18	1	4		2		1	1					3	1			1		1				33
せき鼻水	4	14	6	6	7	4	5	6	52	1	3	3	2	3	1		4	4	2	2	1	1	1	4	3	2	5	4	2	1	101
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	48	190	56	10	9	9	5	9	336	4	12	5	4	3	3	2	6	5	3	3	5	2	3	4	6	3	8	6	2	6	431

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	7.8	1.5	0.1	0.1	0.2		0.2	12.0	0.1	0.3	0.2			0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2		0.2	0.1	0.2	0.2		0.3	14.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	4.9	1.0		0.1	0.1		0.1	6.9		0.3				0.1		0.1		0.1		0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			8.0
38.5℃以上	1.4	2.9	0.5	0.1		0.1		0.1	5.1	0.1		0.2				0.1	0.1	0.1					0.2		0.1		0.1	0.1		0.3	6.5
局所反応	1.9	8.7	2.9	0.3		0.1			13.9																						13.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.4	0.1						0.7	0.1	0.2									0.1										0.2	1.3
下痢	0.2	0.7	0.5		0.1	0.2		0.1	1.8	0.1	0.4		0.2		0.1	0.1					0.3	0.1			0.1		0.1				3.3
せき鼻水	0.4	1.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	5.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1		0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	10.1
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	4.8	19.0	5.6	1.0	0.9	0.9	0.5	0.9	33.6	0.4	1.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.8	0.6	0.2	0.6	43.1

DPT-IPV1期初回3回目

総　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象者数　495　人）　（異常発生者数　105　人）

発　現　日									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	3	3	3		1			2	12			1	3			1		1	2		1			1			1		1	1	25
37.5℃以上 38.5℃未満	3	2	2						7				1			1			1		1			1					1	1	14
38.5℃以上		1	1		1			2	5			1	2					1	1								1				11
局所反応	11	19	5						35																						35
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		1							1				1		1		1		1								1			1	7
下　痢	1	3			1	2			7					1		1			2	1							2		1		15
せき鼻水	3	1	3	3	1	2	2	4	19	2	2	3	5		2	3		3	5		4	2	3				2	1		1	57
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	18	27	11	3	3	4	2	6	74	2	2	4	9	1	3	5	1	4	10	1	5	2	3	1			6	1	2	3	139

発　生　割　合									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.6	0.6	0.6		0.2			0.4	2.4			0.2	0.6			0.2		0.2	0.4		0.2			0.2			0.2		0.2	0.2	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.4	0.4						1.4				0.2			0.2			0.2		0.2			0.2					0.2	0.2	2.8
38.5℃以上		0.2	0.2		0.2			0.4	1.0			0.2	0.4					0.2	0.2								0.2				2.2
局所反応	2.2	3.8	1.0						7.1																						7.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		0.2							0.2				0.2		0.2		0.2		0.2								0.2			0.2	1.4
下　痢	0.2	0.6			0.2	0.4			1.4					0.2		0.2			0.4	0.2							0.4		0.2		3.0
せき鼻水	0.6	0.2	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.8	3.8	0.4	0.4	0.6	1.0		0.4	0.6		0.6	1.0		0.8	0.4	0.6				0.4	0.2		0.2	11.5
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	3.6	5.5	2.2	0.6	0.6	0.8	0.4	1.2	14.9	0.4	0.4	0.8	1.8	0.2	0.6	1.0	0.2	0.8	2.0	0.2	1.0	0.4	0.6	0.2			1.2	0.2	0.4	0.6	28.1

DPT-IPV1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　361　人）　（異常発生者数　73　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2	5	3		2				12	2	1		1	2					1					2	1	1					23
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3							4	2				1											1	1					9
38.5℃以上	1	2	3		2				8		1		1	1					1					2							14
局所反応	1	13	8	3	1				26					1																	27
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢	1	2		1		1	1		6	1			1											2			1				11
せき鼻水	1	1		1	2		1	1	7	3		2	1	1	2	1		2	2		2	1	2	1		2	1	1			31
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	5	21	11	5	5	1	2	1	51	6	1	2	3	4	2	1		2	3		2	1	2	5	1	3	2	1			92

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.6	1.4	0.8		0.6				3.3	0.6	0.3		0.3	0.6					0.3					0.6	0.3	0.3					6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8							1.1	0.6				0.3											0.3	0.3					2.5
38.5℃以上	0.3	0.6	0.8		0.6				2.2		0.3		0.3	0.3					0.3					0.6							3.9
局所反応	0.3	3.6	2.2	0.8	0.3				7.2					0.3																	7.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢	0.3	0.6		0.3		0.3	0.3		1.7	0.3			0.3											0.6			0.3				3.0
せき鼻水	0.3	0.3		0.3	0.6		0.3	0.3	1.9	0.8		0.6	0.3	0.3	0.6	0.3		0.6	0.6		0.6	0.3	0.6	0.3		0.6	0.3	0.3			8.6
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1.4	5.8	3.0	1.4	1.4	0.3	0.6	0.3	14.1	1.7	0.3	0.6	0.8	1.1	0.6	0.3		0.6	0.8		0.6	0.3	0.6	1.4	0.3	0.8	0.6	0.3			25.5

DPT-IPV1期初回3回目+BCG

総　数　　　　（対象者数　475　人）　（異常発生者数　98　人）

発　現　日									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2	3	1		2			1	9	1			1				2		1	1				1		1	1				18
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3			1				6	1							2			1							1				11
38.5℃以上			1		1			1	3				1						1					1		1					7
局所反応	3	24	5	1	1				34												1			1				1	4		41
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		1				1			2																						2
下　痢	1	1	2	1			1		6									1			1			2				1			11
せき鼻水	1	1	4	2	2	1	1	1	13	2	1	1	1	1		2	2	1	1	1	3		4	5	5	2	2	3			50
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	7	30	12	4	5	2	2	2	64	3	1	1	2	1		2	4	2	2	2	5		4	9	5	3	3	5	4		122

発　生　割　合									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.4	0.6	0.2		0.4			0.2	1.9	0.2			0.2				0.4		0.2	0.2				0.2		0.2	0.2				3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.6			0.2				1.3	0.2							0.4			0.2							0.2				2.3
38.5℃以上			0.2		0.2			0.2	0.6				0.2						0.2					0.2		0.2					1.5
局所反応	0.6	5.1	1.1	0.2	0.2				7.2												0.2			0.2				0.2	0.8		8.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		0.2				0.2			0.4																						0.4
下　痢	0.2	0.2	0.4	0.2			0.2		1.3									0.2			0.2			0.4				0.2			2.3
せき鼻水	0.2	0.2	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	2.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6		0.8	1.1	1.1	0.4	0.4	0.6			10.5
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1.5	6.3	2.5	0.8	1.1	0.4	0.4	0.4	13.5	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2		0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	1.1		0.8	1.9	1.1	0.6	0.6	1.1	0.8		25.7

DPT-IPV1期追加

総　数　　　　（対象者数　431　人）　（異常発生者数　118　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	9	3	1	1	2	3	1	24	1	2		1			1	2	1	1		2	1	1		3	1			3		44
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	3	1			2		12		2					1	1		1			1	1		2				2		23
38.5℃以上	2	5			1	2	1	1	12	1			1				1	1			2				1	1			1		21
局所反応	10	23	9	4		1			47																						47
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐			1					1	2				1									1				1	1				6
下痢		3	2		1	1			7	2											2			2		2		1	1		17
せき鼻水	3	5		1	2	5	4	1	21	3	1	1	3	4	1		1	5	2	1	1	1	1		2	1		5	1		55
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	17	40	15	6	4	9	7	3	101	6	3	1	5	4	1	1	3	6	3	1	5	3	2	2	5	5	1	6	5		169

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	2.1	0.7	0.2	0.2	0.5	0.7	0.2	5.6	0.2	0.5		0.2			0.2	0.5	0.2	0.2		0.5	0.2	0.2		0.7	0.2			0.7		10.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.9	0.7	0.2			0.5		2.8		0.5					0.2	0.2		0.2			0.2	0.2		0.5				0.5		5.3
38.5℃以上	0.5	1.2			0.2	0.5	0.2	0.2	2.8	0.2			0.2				0.2	0.2			0.5				0.2	0.2			0.2		4.9
局所反応	2.3	5.3	2.1	0.9		0.2			10.9																						10.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐			0.2					0.2	0.5				0.2									0.2				0.2	0.2				1.4
下痢		0.7	0.5		0.2	0.2			1.6	0.5											0.5			0.5		0.5		0.2	0.2		3.9
せき鼻水	0.7	1.2		0.2	0.5	1.2	0.9	0.2	4.9	0.7	0.2	0.2	0.7	0.9	0.2		0.2	1.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2		1.2	0.2		12.8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	3.9	9.3	3.5	1.4	0.9	2.1	1.6	0.7	23.4	1.4	0.7	0.2	1.2	0.9	0.2	0.2	0.7	1.4	0.7	0.2	1.2	0.7	0.5	0.5	1.2	1.2	0.2	1.4	1.2		39.2

DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　　　（対象者数　191　人）　（異常発生者数　57　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	6	9	5	1		3			24	1	1	1	2		1	1		1					1	1		1					35
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	2			3			12		1		1			1		1					1			1					18
38.5℃以上	3	5	3	1					12	1		1	1		1									1							17
局所反応	2	8	5	1		1			17																						17
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	1	1							2			1																			3
下　痢		3	3			2			8	1			1			1	1														12
せき鼻水			2	1	1	2	2	1	9		1	2	2		1	1	1			1	1			1	2	1					23
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	9	21	15	3	1	8	2	1	60	2	2	4	5		2	3	2	1		1	1		1	2	2	2					90

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	3.1	4.7	2.6	0.5		1.6			12.6	0.5	0.5	0.5	1.0		0.5	0.5		0.5					0.5	0.5		0.5					18.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	2.1	1.0			1.6			6.3		0.5		0.5			0.5		0.5					0.5			0.5					9.4
38.5℃以上	1.6	2.6	1.6	0.5					6.3	0.5		0.5	0.5		0.5									0.5							8.9
局所反応	1.0	4.2	2.6	0.5		0.5			8.9																						8.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.5	0.5							1.0			0.5																			1.6
下　痢		1.6	1.6			1.0			4.2	0.5			0.5			0.5	0.5														6.3
せき鼻水			1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	4.7		0.5	1.0	1.0		0.5	0.5	0.5			0.5	0.5			0.5	1.0	0.5					12.0
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	4.7	11.0	7.9	1.6	0.5	4.2	1.0	0.5	31.4	1.0	1.0	2.1	2.6		1.0	1.6	1.0	0.5		0.5	0.5		0.5	1.0	1.0	1.0					47.1

DPT-IPV1期追加+水痘

総　数　　　　　　（対象者数　435　人）　（異常発生者数　115　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		16	6	5	2	2	1	1	33		5	2	1	2	1	4	2					2	2	3		2		1	2		62
37.5℃以上 38.5℃未満		10	3	1	1	2	1		18		1	1		2		1	1							2					1		27
38.5℃以上		6	3	4	1			1	15		4	1	1		1	3	1					2	2	1		2		1	1		35
局所反応	3	27	5					1	36																						36
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		1	2			1			4	1															2	1					8
下痢	1	3	4	1	3	1	2		15				1			1									1	1	1				20
せき鼻水		8	4	3	3	3	4	2	27	1	3	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1	4	1	2	1			1	2	2	60
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	4	55	21	9	8	7	7	4	115	2	8	3	5	3	3	7	3	1	1	3	1	6	3	5	4	4	1	2	4	2	186

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		3.7	1.4	1.1	0.5	0.5	0.2	0.2	7.6		1.1	0.5	0.2	0.5	0.2	0.9	0.5					0.5	0.5	0.7		0.5		0.2	0.5		14.3
37.5℃以上 38.5℃未満		2.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.2		4.1		0.2	0.2		0.5		0.2	0.2							0.5					0.2		6.2
38.5℃以上		1.4	0.7	0.9	0.2			0.2	3.4		0.9	0.2	0.2		0.2	0.7	0.2					0.5	0.5	0.2		0.5		0.2	0.2		8.0
局所反応	0.7	6.2	1.1					0.2	8.3																						8.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.2	0.5			0.2			0.9	0.2															0.5	0.2					1.8
下痢	0.2	0.7	0.9	0.2	0.7	0.2	0.5		3.4				0.2			0.2									0.2	0.2	0.2				4.6
せき鼻水		1.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5	6.2	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.9	0.2	0.5	0.2			0.2	0.5	0.5	13.8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	0.9	12.6	4.8	2.1	1.8	1.6	1.6	0.9	26.4	0.5	1.8	0.7	1.1	0.7	0.7	1.6	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	1.4	0.7	1.1	0.9	0.9	0.2	0.5	0.9	0.5	42.8

DT2期

総　数　　　　（対象者数　1774　人）　（異常発生者数　531　人）

	発現日								0～7日																					
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	8	4	5	1		3	1	24			3	2			2	1		1	1	1	3	1		2	2	2	2	1	1	49
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	4	3	1		2	1	17				1			1	1					1	1		1		2	2	1	1	29
38.5℃以上	1	3		2			1		7			3	1			1			1	1	1	2			1	2					20
局所反応	41	226	144	31	9	3		2	456							1													1	1	459
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		3	1	3	1				8		1							1	1		1			1			1				14
下痢	2	7	5			1	2		17					1				1	2						1				1	1	24
せき鼻水	2	5	8	6	3	1	2	1	28	2	1	1	4	1	4	1	2	1	3	1		2	1	1		2		1			56
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	47	249	162	45	14	5	7	4	533	2	2	4	6	2	4	4	3	3	7	2	2	5	2	2	3	4	3	3	3	3	602

発生割合									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1		0.2	0.1	1.4			0.2	0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	1.0				0.1			0.1	0.1					0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	1.6
38.5℃以上	0.1	0.2		0.1			0.1		0.4			0.2	0.1			0.1			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1					1.1
局所反応	2.3	12.7	8.1	1.7	0.5	0.2		0.1	25.7							0.1													0.1	0.1	25.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.2	0.1	0.2	0.1				0.5		0.1							0.1	0.1		0.1			0.1			0.1				0.8
下痢	0.1	0.4	0.3			0.1	0.1		1.0					0.1				0.1	0.1						0.1				0.1	0.1	1.4
せき鼻水	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1			3.2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	2.6	14.0	9.1	2.5	0.8	0.3	0.4	0.2	30.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.9

MR1期

総　数　　（対象者数　334　人）　（異常発生者数　62　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		6	2	1	3	2	3	5	22	4	3		2		4			3	3	1	1	3			1	1	2				50
37.5℃以上 38.5℃未満		4				1	2	4	11	2	1				1			1	1			1					1				19
38.5℃以上		2	2	1	3	1	1	1	11	2	2		2		3			2	2	1	1	2			1	1	1				31
局所反応	1	4	1						6														1								7
けいれん															1				1												2
37.5℃未満																															
37.5℃以上															1				1												2
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1	2	1	1				5							1							3								9
発　疹				1	1		1		3	1	1	1																			6
リンパ節腫脹													1																		1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1	11	5	3	5	2	4	5	36	5	4	1	3		5	1		3	4	1	1	3	4		1	1	2				75

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		1.8	0.6	0.3	0.9	0.6	0.9	1.5	6.6	1.2	0.9		0.6		1.2			0.9	0.9	0.3	0.3	0.9			0.3	0.3	0.6				15.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.2				0.3	0.6	1.2	3.3	0.6	0.3				0.3			0.3	0.3			0.3					0.3				5.7
38.5℃以上		0.6	0.6	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	3.3	0.6	0.6		0.6		0.9			0.6	0.6	0.3	0.3	0.6			0.3	0.3	0.3				9.3
局所反応	0.3	1.2	0.3						1.8														0.3								2.1
けいれん															0.3				0.3												0.6
37.5℃未満																															
37.5℃以上															0.3				0.3												0.6
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.3	0.6	0.3	0.3				1.5							0.3							0.9								2.7
発　疹				0.3	0.3		0.3		0.9	0.3	0.3	0.3																			1.8
リンパ節腫脹													0.3																		0.3
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	0.3	3.3	1.5	0.9	1.5	0.6	1.2	1.5	10.8	1.5	1.2	0.3	0.9		1.5	0.3		0.9	1.2	0.3	0.3	0.9	1.2		0.3	0.3	0.6				22.5

MR1期+DPT-IPV

総　数　　　　（対象者数　109　人）　（異常発生者数　33　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1	9				1	1	1	13	3	2								2	1					1	2				1	25
37.5℃以上 38.5℃未満		5				1		1	7	1	1								2							1				1	13
38.5℃以上	1	4					1		6	2	1									1					1	1					12
局所反応	1	8							9																						9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹											1										1										2
発　疹		1	1						2	1					1													1			5
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2	18	1			1	1	1	24	4	3				1				2	1	1				1	2		1		1	41

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.9	8.3				0.9	0.9	0.9	11.9	2.8	1.8								1.8	0.9					0.9	1.8				0.9	22.9
37.5℃以上 38.5℃未満		4.6				0.9		0.9	6.4	0.9	0.9								1.8							0.9				0.9	11.9
38.5℃以上	0.9	3.7					0.9		5.5	1.8	0.9									0.9					0.9	0.9					11.0
局所反応	0.9	7.3							8.3																						8.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹											0.9										0.9										1.8
発　疹		0.9	0.9						1.8	0.9					0.9													0.9			4.6
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1.8	16.5	0.9			0.9	0.9	0.9	22.0	3.7	2.8				0.9				1.8	0.9	0.9				0.9	1.8		0.9		0.9	37.6

MR1期+ヒブ

総　数　　　　（対象者数　837　人）　（異常発生者数　233　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	56	11	5	4	12	4	12	120	14	9	2	2	5	3	2	2	3	4	1	4	2	1	2	3	1	3	1	1	1	186
37.5℃以上 38.5℃未満	6	29	5	4	2	5		3	54	3	5	1	1	1	2		1	1	3				1	1			1			1	76
38.5℃以上	10	27	6	1	2	7	4	9	66	11	4	1	1	4	1	2	1	2	1	1	4	2		1	3	1	2	1	1		110
局所反応	5	28	9	4			3		49				2										1								52
けいれん																										1					1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																										1					1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1	3			1		3	8		3		1								1							1			14
発疹		2	1	1			2	2	8	3	7	2			1							1	3					2	1		28
リンパ節腫脹							1	1	2			1					1														4
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	21	87	24	10	4	13	10	18	187	17	19	5	5	5	4	2	3	3	4	1	5	3	5	2	3	2	3	4	2	1	285

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	6.7	1.3	0.6	0.5	1.4	0.5	1.4	14.3	1.7	1.1	0.2	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	22.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	3.5	0.6	0.5	0.2	0.6		0.4	6.5	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.4				0.1	0.1			0.1			0.1	9.1
38.5℃以上	1.2	3.2	0.7	0.1	0.2	0.8	0.5	1.1	7.9	1.3	0.5	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2		0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1		13.1
局所反応	0.6	3.3	1.1	0.5			0.4		5.9				0.2										0.1								6.2
けいれん																										0.1					0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																										0.1					0.1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.1	0.4			0.1		0.4	1.0		0.4		0.1								0.1							0.1			1.7
発疹		0.2	0.1	0.1			0.2	0.2	1.0	0.4	0.8	0.2			0.1							0.1	0.4					0.2	0.1		3.3
リンパ節腫脹							0.1	0.1	0.2			0.1					0.1														0.5
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	2.5	10.4	2.9	1.2	0.5	1.6	1.2	2.2	22.3	2.0	2.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.1	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	34.1

MR1期+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　1041　　人）　　（異常発生者数　294　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	19	68	14	7	4	14	8	14	148	14	13	2	2	5	3	3	2	4	6	1	6	2	3	3	3	2	4	2	2	2	232
37.5℃以上 38.5℃未満	7	36	6	3	2	6	2	4	66	3	5	1	1	1	2		1	1	5		1		1	2		1	2			2	95
38.5℃以上	12	32	8	4	2	8	6	10	82	11	8	1	1	4	1	3	1	3	1	1	5	2	2	1	3	1	2	2	2		137
局所反応	6	41	11	5			3		66				2					1					1								70
けいれん																							1			1					2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							1			1					2
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1	3			1		2	7		3		1								1							1			13
発疹		3	2	1			2	3	11	3	7	2			1	1						1	2			1		2	1		32
リンパ節腫脹							1	1	2			1	1				1														5
関節痛																			1												1
局所の湿潤																															
合計	25	113	30	13	4	15	14	20	234	17	23	5	6	5	4	4	3	5	7	1	7	3	7	3	3	4	4	5	3	2	355

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.8	6.5	1.3	0.7	0.4	1.3	0.8	1.3	14.2	1.3	1.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	22.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	3.5	0.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4	6.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.5		0.1		0.1	0.2		0.1	0.2			0.2	9.1
38.5℃以上	1.2	3.1	0.8	0.4	0.2	0.8	0.6	1.0	7.9	1.1	0.8	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2		13.2
局所反応	0.6	3.9	1.1	0.5			0.3		6.3				0.2					0.1					0.1								6.7
けいれん																							0.1			0.1					0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							0.1			0.1					0.2
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.1	0.3			0.1		0.2	0.7		0.3		0.1								0.1							0.1			1.2
発疹		0.3	0.2	0.1			0.2	0.3	1.1	0.3	0.7	0.2			0.1	0.1						0.1	0.2			0.1		0.2	0.1		3.1
リンパ節腫脹							0.1	0.1	0.2			0.1	0.1				0.1														0.5
関節痛																			0.1												0.1
局所の湿潤																															
合計	2.4	10.9	2.9	1.2	0.4	1.4	1.3	1.9	22.5	1.6	2.2	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.1	0.7	0.3	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	34.1

MR1期+水痘

総　数　　　　（対象者数　1750　人）　（異常発生者数　397　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	12	60	25	13	14	20	10	21	175	19	30	9	8	8	8	4	2	4	4	4	7	5	3	5	5	7	9	5	3	3	327
37.5℃以上 38.5℃未満	4	29	11	4	7	6	5	5	71	6	9	6	4	3	4		1	1	2	2	1		1	1	1	4	1	2		3	123
38.5℃以上	8	31	14	9	7	14	5	16	104	13	21	3	4	5	4	4	1	3	2	2	6	5	2	4	4	3	8	3	3		204
局所反応	5	25	10	6	1	2	2	1	52			1	2			1		1													57
けいれん																					1					1					2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					1					1					2
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	4	5		2	1		2	15	2	3	1	2	1								2	1					1		1	29
発　疹		3	2	2	4	2	4	6	23	3	10	9	3	1	2	3				2	1		2			3	1	4			67
リンパ節腫脹			1				2	1	4	1		1	2		1			1													10
関節痛													1						1												2
局所の湿潤																															
合　計	18	92	43	21	21	25	18	31	269	25	43	21	18	10	11	8	2	6	5	6	9	7	6	5	5	11	10	10	3	4	494

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.7	3.4	1.4	0.7	0.8	1.1	0.6	1.2	10.0	1.1	1.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.7	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	4.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.2	7.0
38.5℃以上	0.5	1.8	0.8	0.5	0.4	0.8	0.3	0.9	5.9	0.7	1.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2		11.7
局所反応	0.3	1.4	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0			0.1	0.1			0.1		0.1													3.3
けいれん																					0.1					0.1					0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					0.1					0.1					0.1
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.2	0.3		0.1	0.1		0.1	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1								0.1	0.1					0.1		0.1	1.7
発　疹		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	1.3	0.2	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2				0.1	0.1		0.1			0.2	0.1	0.2			3.8
リンパ節腫脹			0.1				0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1		0.1			0.1													0.6
関節痛													0.1						0.1												0.1
局所の湿潤																															
合　計	1.0	5.3	2.5	1.2	1.2	1.4	1.0	1.8	15.4	1.4	2.5	1.2	1.0	0.6	0.6	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	28.2

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　　　　（対象者数　1064　人）　（異常発生者数　299　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	19	68	14	8	4	14	8	15	150	15	14	2	2	5	3	3	2	4	6	1	6	2	3	3	3	2	4	2	2	2	236
37.5℃以上 38.5℃未満	7	36	6	4	2	6	2	4	67	3	6	1	1	1	2		1	1	5		1		1	2		1	2			2	97
38.5℃以上	12	32	8	4	2	8	6	11	83	12	8	1	1	4	1	3	1	3	1	1	5	2	2	1	3	1	2	2	2		139
局所反応	6	41	12	5			3		67				2					1					1								71
けいれん																							1			1					2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							1			1					2
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹		1	3			1		3	8		3		1								1							1			14
発　疹		3	2	1			2	3	11	3	8	2			1	1						1	3			1		2	1		34
リンパ節腫脹							1	1	2			1	1				1														5
関 節 痛																			1												1
局所の湿潤																															
合　計	25	113	31	14	4	15	14	22	238	18	25	5	6	5	4	4	3	5	7	1	7	3	8	3	3	4	4	5	3	2	363

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.8	6.4	1.3	0.8	0.4	1.3	0.8	1.4	14.1	1.4	1.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.1	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	22.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	3.4	0.6	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4	6.3	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.5		0.1		0.1	0.2		0.1	0.2			0.2	9.1
38.5℃以上	1.1	3.0	0.8	0.4	0.2	0.8	0.6	1.0	7.8	1.1	0.8	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2		13.1
局所反応	0.6	3.9	1.1	0.5			0.3		6.3				0.2					0.1					0.1								6.7
けいれん																							0.1			0.1					0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							0.1			0.1					0.2
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹		0.1	0.3			0.1		0.3	0.8		0.3		0.1								0.1							0.1			1.3
発　疹		0.3	0.2	0.1			0.2	0.3	1.0	0.3	0.8	0.2			0.1	0.1						0.1	0.3			0.1		0.2	0.1		3.2
リンパ節腫脹							0.1	0.1	0.2			0.1	0.1				0.1														0.5
関 節 痛																			0.1												0.1
局所の湿潤																															
合　計	2.3	10.6	2.9	1.3	0.4	1.4	1.3	2.1	22.4	1.7	2.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.1	0.7	0.3	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	34.1

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総　数　　　　（対象者数　2185　人）　（異常発生者数　533　人）

発　現　日									0～7日																					
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	21	86	29	19	16	27	16	29	243	27	37	9	8	10	10	5	2	5	8	5	9	6	4	7	7	8	11	6	3	4	434
37.5℃以上 38.5℃未満	7	42	13	7	7	8	6	8	98	7	12	6	4	3	6		1	1	5	2	2		1	3	1	4	3	2		4	165
38.5℃以上	14	44	16	12	9	19	10	21	145	20	25	3	4	7	4	5	1	4	3	3	7	6	3	4	6	4	8	4	3		269
局所反応	7	47	14	9	1	2	4	1	85			1	2			1		1					1								91
けいれん																					1		1			1					3
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					1		1			1					3
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	5	5		2	2		4	19	2	4	1	3	1							1	2	1					1		1	36
発　疹		4	4	2	4	2	4	6	26	5	14	9	3	1	3	3				2	1	1	3			3	1	4	1		80
リンパ節腫脹			1				2	1	4	1		1	2		1		1	1													11
関節痛													1						1												2
局所の湿潤																															
合　計	29	142	53	30	23	33	26	41	377	35	55	21	19	12	14	9	3	7	9	7	12	9	10	7	7	12	12	11	4	5	657

発　生　割　合									0～7日																					
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.0	3.9	1.3	0.9	0.7	1.2	0.7	1.3	11.1	1.2	1.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	19.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.9	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	4.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3		0.0	0.0	0.2	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.2	7.6
38.5℃以上	0.6	2.0	0.7	0.5	0.4	0.9	0.5	1.0	6.6	0.9	1.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1		12.3
局所反応	0.3	2.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	3.9			0.0	0.1			0.0		0.0					0.0								4.2
けいれん																					0.0		0.0			0.0					0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					0.0		0.0			0.0					0.1
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2		0.1	0.1		0.2	0.9	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0							0.0	0.1	0.0					0.0		0.0	1.6
発　疹		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	1.2	0.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1	0.0	0.0	0.1			0.1	0.0	0.2	0.0		3.7
リンパ節腫脹			0.0				0.1	0.0	0.2	0.0		0.0	0.1		0.0		0.0	0.0													0.5
関節痛													0.0						0.0												0.1
局所の湿潤																															
合　計	1.3	6.5	2.4	1.4	1.1	1.5	1.2	1.9	17.3	1.6	2.5	1.0	0.9	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	30.1

MR1期+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総　数　　　　（対象者数　2202　人）　（異常発生者数　535　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	21	87	29	19	16	27	17	29	245	27	37	9	8	10	10	5	2	5	8	5	9	6	4	7	7	8	11	6	3	4	436
37.5℃以上 38.5℃未満	7	43	13	7	7	8	6	8	99	7	12	6	4	3	6		1	1	5	2	2		1	3	1	4	3	2		4	166
38.5℃以上	14	44	16	12	9	19	11	21	146	20	25	3	4	7	4	5	1	4	3	3	7	6	3	4	6	4	8	4	3		270
局所反応	7	48	14	9	1	2	4	1	86			1	2			1		1					1								92
けいれん																					1		1			1					3
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					1		1			1					3
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	5	5		2	2		4	19	2	4	1	3	1							1	2	1					1		1	36
発　疹		4	4	2	4	2	4	6	26	5	14	9	3	1	3	3				2	1	1	3			3	1	4	1		80
リンパ節腫脹			1				2	1	4	1		1	2		1		1	1													11
関節痛													1						1												2
局所の湿潤																															
合　計	29	144	53	30	23	33	27	41	380	35	55	21	19	12	14	9	3	7	9	7	12	9	10	7	7	12	12	11	4	5	660

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.0	4.0	1.3	0.9	0.7	1.2	0.8	1.3	11.1	1.2	1.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	19.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.0	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	4.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3		0.0	0.0	0.2	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.2	7.5
38.5℃以上	0.6	2.0	0.7	0.5	0.4	0.9	0.5	1.0	6.6	0.9	1.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1		12.3
局所反応	0.3	2.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	3.9			0.0	0.1			0.0		0.0					0.0								4.2
けいれん																					0.0		0.0			0.0					0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					0.0		0.0			0.0					0.1
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2		0.1	0.1		0.2	0.9	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0							0.0	0.1	0.0					0.0		0.0	1.6
発　疹		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	1.2	0.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1				0.1	0.0	0.0	0.1			0.1	0.0	0.2	0.0		3.6
リンパ節腫脹			0.0				0.1	0.0	0.2	0.0		0.0	0.1		0.0		0.0	0.0													0.5
関節痛													0.0						0.0												0.1
局所の湿潤																															
合　計	1.3	6.5	2.4	1.4	1.0	1.5	1.2	1.9	17.3	1.6	2.5	1.0	0.9	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	30.0

MR2期

総　数　　　　（対象者数　1428　　人）　（異常発生者数　128　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1	9	6	5	4	5	3	3	36	4	5	3	2	2	3	2	5	5	2	3	1	2			1	3	1	1	2		83
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	2	2	2	2	2	1	16	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1		1							1		33
38.5℃以上		5	4	3	2	3	1	2	20	3	3	2	1		2	1	3	4		2	1	1			1	3	1	1	1		50
局所反応	2	13	2	1				1	19	1																					20
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1	2	1	1	1			6			3				3							1					1	1	1	16
発　疹	1	3	2		1				7			3			1		1														12
リンパ節腫脹				1		1			2		1	1			1	1					1										7
関節痛	1	3	1	1				2	8		1				1		1	1		1							1				14
局所の湿潤																															
合　計	5	29	13	9	6	7	3	6	78	5	7	10	2	2	6	6	7	6	2	4	2	2	1		1	3	2	2	3	1	152

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.1	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	2.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1							0.1		2.3
38.5℃以上		0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.3		0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		3.5
局所反応	0.1	0.9	0.1	0.1				0.1	1.3	0.1																					1.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.4			0.2				0.2							0.1					0.1	0.1	0.1	1.1
発　疹	0.1	0.2	0.1		0.1				0.5			0.2			0.1		0.1														0.8
リンパ節腫脹				0.1		0.1			0.1		0.1	0.1			0.1	0.1					0.1										0.5
関節痛	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.6		0.1				0.1		0.1	0.1		0.1							0.1				1.0
局所の湿潤																															
合　計	0.4	2.0	0.9	0.6	0.4	0.5	0.2	0.4	5.5	0.4	0.5	0.7	0.1	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	10.6

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　　　（対象者数　1285　人）　（異常発生者数　169　人）

発　現　日									0～7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	20	35	11	6	4	7	5	4	92	3	1	4	2	2	1	1	3	4	1	1	2	3	1	4	2	4		2	2		135
37.5℃以上 38.5℃未満	11	20	7	1		4	1		44	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1		1			2	1	1					62
38.5℃以上	9	15	4	5	4	3	4	4	48	2		2	1				2	2		1	1	3	1	2	1	3		2	2		73
局所反応	5	5	4	3				1	18		1			1		1															21
けいれん		1					1		2																				1		3
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1					1		2																				1		3
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	3	3	1	1	2	1			11		1				1				1	1					1				1		17
発　疹	2	1	2			1	1		7	1	2									1											11
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	30	45	18	10	6	9	7	5	130	4	5	4	2	3	2	2	3	4	2	3	2	3	1	4	3	4		2	4		187

発　生　割　合									0～7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.6	2.7	0.9	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	7.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3		0.2	0.2		10.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.6	0.5	0.1		0.3	0.1		3.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1			0.2	0.1	0.1					4.8
38.5℃以上	0.7	1.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	3.7	0.2		0.2	0.1				0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.2	0.2		5.7
局所反応	0.4	0.4	0.3	0.2				0.1	1.4		0.1			0.1		0.1															1.6
けいれん		0.1					0.1		0.2																				0.1		0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1					0.1		0.2																				0.1		0.2
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1			0.9		0.1				0.1				0.1	0.1					0.1				0.1		1.3
発　疹	0.2	0.1	0.2			0.1	0.1		0.5	0.1	0.2									0.1											0.9
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2.3	3.5	1.4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	10.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3		0.2	0.3		14.6

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　　　（対象者数　937　人）　（異常発生者数　90　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	5	13	8	4	3	2	1	5	41	2	4	2	1	1		1	1	1	5	2		1	3				1		1	2	69
37.5℃以上 38.5℃未満	4	6	4		3	1		1	19		1	1		1		1			3	1			2						1		30
38.5℃以上	1	7	4	4		1	1	4	22	2	3	1	1				1	1	2	1		1	1				1			2	39
局所反応	5	7	3				1		16																						16
けいれん																		1													1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																		1													1
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1			1	2				4	1								1							1						7
発　疹		2	2		2				6						2				1												9
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	11	22	13	5	7	2	2	5	67	3	4	2	1	1	2	1	1	3	6	2		1	3		1		1		1	2	102

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.5	1.4	0.9	0.4	0.3	0.2	0.1	0.5	4.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.5	0.2		0.1	0.3				0.1		0.1	0.2	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.6	0.4		0.3	0.1		0.1	2.0		0.1	0.1		0.1		0.1			0.3	0.1			0.2						0.1		3.2
38.5℃以上	0.1	0.7	0.4	0.4		0.1	0.1	0.4	2.3	0.2	0.3	0.1	0.1				0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1				0.1			0.2	4.2
局所反応	0.5	0.7	0.3				0.1		1.7																						1.7
けいれん																		0.1													0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																		0.1													0.1
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1			0.1	0.2				0.4	0.1								0.1							0.1						0.7
発　疹		0.2	0.2		0.2				0.6						0.2				0.1												1.0
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1.2	2.3	1.4	0.5	0.7	0.2	0.2	0.5	7.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.6	0.2		0.1	0.3		0.1		0.1		0.1	0.2	10.9

日本脳炎1期初回追加

総　数　　　　（対象者数　840　人）　（異常発生者数　92　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	7	4	4	5	3	2	2	30	4	2		2	1	1	2	4	3	1	1	1			3		3		2	1	2	63
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	2	2		2	1		10	1				1			1	2			1			2		1					19
38.5℃以上	2	5	2	2	5	1	1	2	20	3	2		2		1	2	3	1	1	1				1		2		2	1	2	44
局所反応	3	5	7				1		16	1				1																	18
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	4	1						6	1							1		1												9
発疹			5				1		6					1											1					1	9
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	7	16	17	4	5	3	4	2	58	6	2		2	3	1	2	5	3	2	1	1			3	1	3		2	1	3	99

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	3.6	0.5	0.2		0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1			0.4		0.4		0.2	0.1	0.2	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.2	0.2		0.2	0.1		1.2	0.1				0.1			0.1	0.2			0.1			0.2		0.1					2.3
38.5℃以上	0.2	0.6	0.2	0.2	0.6	0.1	0.1	0.2	2.4	0.4	0.2		0.2		0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1				0.1		0.2		0.2	0.1	0.2	5.2
局所反応	0.4	0.6	0.8				0.1		1.9	0.1				0.1																	2.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.5	0.1						0.7	0.1							0.1		0.1												1.1
発疹			0.6				0.1		0.7					0.1											0.1					0.1	1.1
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	0.8	1.9	2.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.2	6.9	0.7	0.2		0.2	0.4	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1			0.4	0.1	0.4		0.2	0.1	0.4	11.8

日本脳炎2期

総　数　　　　（対象者数　633　人）　（異常発生者数　49　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱		3	2	1	1		1		8				2		1			2	1								1			2	17
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1					5						1			1									1			1	9
38.5℃以上			1		1		1		3				2					1	1											1	8
局所反応	6	17	2						25	1																		1			27
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹			2						2								1			1									1		5
発　疹		1							1											1								1			3
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合　計	6	21	6	1	1		1		36	1			2		1		1	2	1	2							1	2	1	2	52

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱		0.5	0.3	0.2	0.2		0.2		1.3				0.3		0.2			0.3	0.2								0.2			0.3	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.2	0.2					0.8						0.2			0.2									0.2			0.2	1.4
38.5℃以上			0.2		0.2		0.2		0.5				0.3					0.2	0.2											0.2	1.3
局所反応	0.9	2.7	0.3						3.9	0.2																		0.2			4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻 疹			0.3						0.3								0.2			0.2									0.2		0.8
発　疹		0.2							0.2											0.2								0.2			0.5
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合　計	0.9	3.3	0.9	0.2	0.2		0.2		5.7	0.2			0.3		0.2		0.2	0.3	0.2	0.3							0.2	0.3	0.2	0.3	8.2

BCG

総　数　　　（対象者数　2404　人）　（異常発生者数　28　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																									1						1
関節痛																															
局所の湿潤																									1						1
合　計																									2						2

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																									0.0						0.0
関節痛																															
局所の湿潤																									0.0						0.0
合　計																									0.1						0.1

ヒブ初回1回目

総　数　　　　（対象者数　40　人）　（異常発生者数　6　人）

	発現日								0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	2								2																						2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																				1											1
せき鼻水				1					1									1										1	1		4
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	2			1					3									1		1								1	1		7

	発生割合								0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	5.0								5.0																						5.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																				2.5											2.5
せき鼻水				2.5					2.5									2.5										2.5	2.5		10.0
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	5.0			2.5					7.5									2.5		2.5								2.5	2.5		17.5

ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　1469　人）　（異常発生者数　331　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0~7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	31	48	13	4	7		2		105	1		1		2				2	1			1	1	2	1	2	1		1		121
37.5℃以上 38.5℃未満	16	37	9	2	3				67	1								2				1	1	1	1	2			1		77
38.5℃以上	15	11	4	2	4		2		38			1		2					1					1			1				44
局所反応	34	55	12	2		1	1		105	1	1								1	1					1						110
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	10	3	5	1		1			20					2										1	1						24
下痢	8	7	4	9	1	1	2		32	2							1			1	1		1				1		1		40
せき鼻水	6	14	11	7		3	1	2	44	5	3	5	2	3	1	7	7	5	4		2	3	5	7	6	3	4	3	2	2	123
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	89	127	45	23	8	6	6	2	306	9	4	6	2	7	1	7	8	7	6	2	3	4	7	10	9	5	6	3	4	2	418

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0~7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	3.3	0.9	0.3	0.5		0.1		7.1	0.1		0.1		0.1				0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		8.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	2.5	0.6	0.1	0.2				4.6	0.1								0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		5.2
38.5℃以上	1.0	0.7	0.3	0.1	0.3		0.1		2.6			0.1		0.1					0.1					0.1			0.1				3.0
局所反応	2.3	3.7	0.8	0.1		0.1	0.1		7.1	0.1	0.1								0.1	0.1					0.1						7.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.7	0.2	0.3	0.1		0.1			1.4					0.1										0.1	0.1						1.6
下痢	0.5	0.5	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1		2.2	0.1							0.1			0.1	0.1		0.1				0.1		0.1		2.7
せき鼻水	0.4	1.0	0.7	0.5		0.2	0.1	0.1	3.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.3	0.3		0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	8.4
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	6.1	8.6	3.1	1.6	0.5	0.4	0.4	0.1	20.8	0.6	0.3	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	28.5

ヒブ初回2回目

総　数　　　　（対象者数　13　人）　（異常発生者数　1　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応			1						1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
合計			1						1																					1

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応			7.7						7.7																					7.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
合計			7.7						7.7																					7.7

ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　1163　人）　（異常発生者数　370　人）

	発現日 0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	33	101	17	1	1	1	1	2	157	1			1	1	6	1	2	2	2			1			1	4	1	2	1	1	184
37.5℃以上 38.5℃未満	19	70	10	1		1		1	102	1			1		4		1	1	2							2		2	1		117
38.5℃以上	14	31	7		1		1	1	55					1	2	1	1	1				1			1	2	1			1	67
局所反応	36	64	18	1	2			1	122	1	1				1										2	1					128
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		2			1				3							2					1				1				1		8
下　痢	2	9	5		3	1	2	1	23	1		1		1	1	1	3						1	1	2	4	2		1		42
せき鼻水	8	14	9	6	4	8	5	5	59	6	1	1	4	6	8	2	7	3	3	3	3	3	3	3	2	7	5	2	2	4	137
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	79	190	49	8	11	10	8	9	364	9	2	2	5	8	16	6	12	5	5	3	4	4	4	4	8	16	8	4	5	5	499

	発生割合 0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.8	8.7	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	13.5	0.1			0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2			0.1			0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	6.0	0.9	0.1		0.1		0.1	8.8	0.1			0.1		0.3		0.1	0.1	0.2							0.2		0.2	0.1		10.1
38.5℃以上	1.2	2.7	0.6		0.1		0.1	0.1	4.7					0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1	0.2	0.1			0.1	5.8
局所反応	3.1	5.5	1.5	0.1	0.2			0.1	10.5	0.1	0.1				0.1										0.2	0.1					11.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		0.2			0.1				0.3							0.2					0.1				0.1				0.1		0.7
下　痢	0.2	0.8	0.4		0.3	0.1	0.2	0.1	2.0	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.3						0.1	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1		3.6
せき鼻水	0.7	1.2	0.8	0.5	0.3	0.7	0.4	0.4	5.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	11.8
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	6.8	16.3	4.2	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	31.3	0.8	0.2	0.2	0.4	0.7	1.4	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.4	0.7	0.3	0.4	0.4	42.9

ヒブ初回3回目

総　数　　　　（対象者数　25　人）　（異常発生者数　5　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	1	2							3										1												4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																1			1												2
蕁 麻 疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1	2							3							1			2												6

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	4.0	8.0							12.0										4.0												16.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																4.0			4.0												8.0
蕁 麻 疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
合　計	4.0	8.0							12.0							4.0			8.0												24.0

ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　1067　人）　（異常発生者数　342　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	16	91	23	2	2	1		3	138	2	1	2		2			1		2		2		2	2		3	2	1	5		165
37.5℃以上 38.5℃未満	11	63	18	1	2			2	97	2		1		1							1		2	1					4		109
38.5℃以上	5	28	5	1		1		1	41		1	1		1			1		2		1			1		3	2	1	1		56
局所反応	42	77	29	2	2			2	154																		1				155
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	3	7	3						13		2		1										1	1							18
下　痢	3	6	1	2	1		1	1	15	1	1	1		2	3	2			1	1				1			2	1	1		32
せき鼻水	6	10	4	8	6	3	3	9	49	3	5	5	4	2	5	6	4	5	5	2	3	1	3	6	4	5	2	3	2	2	126
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	70	191	60	14	11	4	4	15	369	6	9	8	5	6	8	8	5	5	8	3	5	1	6	10	4	8	7	5	8	2	496

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.5	8.5	2.2	0.2	0.2	0.1		0.3	12.9	0.2	0.1	0.2		0.2			0.1		0.2		0.2		0.2	0.2		0.3	0.2	0.1	0.5		15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	5.9	1.7	0.1	0.2			0.2	9.1	0.2		0.1		0.1							0.1		0.2	0.1					0.4		10.2
38.5℃以上	0.5	2.6	0.5	0.1		0.1		0.1	3.8		0.1	0.1		0.1			0.1		0.2		0.1			0.1		0.3	0.2	0.1	0.1		5.2
局所反応	3.9	7.2	2.7	0.2	0.2			0.2	14.4																		0.1				14.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.3	0.7	0.3						1.2		0.2		0.1										0.1	0.1							1.7
下　痢	0.3	0.6	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1		0.2	0.3	0.2			0.1	0.1				0.1			0.2	0.1	0.1		3.0
せき鼻水	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.8	4.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	11.8
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	6.6	17.9	5.6	1.3	1.0	0.4	0.4	1.4	34.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.1	0.6	0.9	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	0.2	46.5

ヒブ追加

総　数　　　　（対象者数　84　人）　（異常発生者数　26　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱			1	2			1	3	7		1	1						1						1	1					2	14
37.5℃以上 38.5℃未満							1	1	2		1																				3
38.5℃以上			1	2				2	5			1						1						1	1					2	11
局所反応	2	2	4						8																						8
けいれん													1																		1
37.5℃未満													1																		1
37.5℃以上																															
嘔　吐				1					1		1								1					1							4
下　痢		2	1	1					4	1		1	1																	1	8
せき鼻水		2	3	1					6	1		1	1	1											1		1	1			13
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2	6	9	5			1	3	26	2	2	3	3	1				1	1					2	2		1	1		3	48

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱			1.2	2.4			1.2	3.6	8.3		1.2	1.2						1.2						1.2	1.2					2.4	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満							1.2	1.2	2.4		1.2																				3.6
38.5℃以上			1.2	2.4				2.4	6.0			1.2						1.2						1.2	1.2					2.4	13.1
局所反応	2.4	2.4	4.8						9.5																						9.5
けいれん													1.2																		1.2
37.5℃未満													1.2																		1.2
37.5℃以上																															
嘔　吐				1.2					1.2		1.2								1.2					1.2							4.8
下　痢		2.4	1.2	1.2					4.8	1.2		1.2	1.2																	1.2	9.5
せき鼻水		2.4	3.6	1.2					7.1	1.2		1.2	1.2	1.2											1.2		1.2	1.2			15.5
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2.4	7.1	10.7	6.0			1.2	3.6	31.0	2.4	2.4	3.6	3.6	1.2				1.2	1.2					2.4	2.4		1.2	1.2		3.6	57.1

ヒブ追加+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　979　人）　（異常発生者数　345　人）

発　現　日									0〜7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	37	66	11	9	4	7	5	1	140	8	7	3	10	3	1	3	2	1	2	2	3	1	4	1	3	4	1	3	1	3	206
37.5℃以上 38.5℃未満	23	40	5		2	2	1		73	4	4	1	5	2		1		1	2	1	1				1			1		1	98
38.5℃以上	14	26	6	9	2	5	4	1	67	4	3	2	5	1	1	2	2			1	2	1	4	1	2	4	1	2	1	2	108
局所反応	20	54	15	1		1			91		1		1					1					1								95
けいれん								1	1		1																	1			3
37.5℃未満								1	1		1																	1			3
37.5℃以上																															
嘔　吐	2		2		3		3	1	11	1	1					1			1					1			1		1		18
下　痢	1	8	4	4	2	4	3	2	28	3	3	2	3	1	1	1	3	3	1		1		3	1	2	1	2		1		60
せき鼻水	13	19	9	8	7	7	7	4	74	2	10	8	6	4	5	3	2	3	7	5	4	5	5	1	2	4	1	5	4	2	162
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	73	147	41	22	16	19	18	9	345	14	23	13	20	8	7	8	7	8	11	7	8	6	13	4	7	9	5	9	7	5	544

発　生　割　合									0〜7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	3.8	6.7	1.1	0.9	0.4	0.7	0.5	0.1	14.3	0.8	0.7	0.3	1.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	21.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	4.1	0.5		0.2	0.2	0.1		7.5	0.4	0.4	0.1	0.5	0.2		0.1		0.1	0.2	0.1	0.1				0.1			0.1		0.1	10.0
38.5℃以上	1.4	2.7	0.6	0.9	0.2	0.5	0.4	0.1	6.8	0.4	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2			0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	11.0
局所反応	2.0	5.5	1.5	0.1		0.1			9.3		0.1		0.1					0.1					0.1								9.7
けいれん								0.1	0.1		0.1																	0.1			0.3
37.5℃未満								0.1	0.1		0.1																	0.1			0.3
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.2		0.2		0.3		0.3	0.1	1.1	0.1	0.1					0.1			0.1					0.1			0.1		0.1		1.8
下　痢	0.1	0.8	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	2.9	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1		0.1		0.3	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1		6.1
せき鼻水	1.3	1.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	7.6	0.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.1	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.2	16.5
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	7.5	15.0	4.2	2.2	1.6	1.9	1.8	0.9	35.2	1.4	2.3	1.3	2.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	0.7	0.8	0.6	1.3	0.4	0.7	0.9	0.5	0.9	0.7	0.5	55.6

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　　　（対象者数　22　人）　（異常発生者数　3　人）

発現日									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																						1
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1
38.5℃以上																															
局所反応	1	1							2																						2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		1							1																						1
下痢																															
せき鼻水		1	1						2																						2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	1	4	1						6																						6

発生割合									0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		4.5							4.5																						4.5
37.5℃以上 38.5℃未満		4.5							4.5																						4.5
38.5℃以上																															
局所反応	4.5	4.5							9.1																						9.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		4.5							4.5																						4.5
下痢																															
せき鼻水		4.5	4.5						9.1																						9.1
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	4.5	18.2	4.5						27.3																						27.3

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　（対象者数　22　人）　（異常発生者数　8　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		4	1						5																						5
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1						4																						4
38.5℃以上		1							1																						1
局所反応		3	1						4																						4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1								1																						1
下痢	1	1							2																						2
せき鼻水	1	1			1				3							1															4
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	3	9	2		1				15							1															16

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		18.2	4.5						22.7																						22.7
37.5℃以上 38.5℃未満		13.6	4.5						18.2																						18.2
38.5℃以上		4.5							4.5																						4.5
局所反応		13.6	4.5						18.2																						18.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	4.5								4.5																						4.5
下痢	4.5	4.5							9.1																						9.1
せき鼻水	4.5	4.5			4.5				13.6							4.5															18.2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	13.6	40.9	9.1		4.5				68.2							4.5															72.7

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　　　（対象者数　23　人）　（異常発生者数　6　人）

	発現日								0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			1						1																						1
37.5℃以上 38.5℃未満			1						1																						1
38.5℃以上																															
局所反応	3	1	1						5																						5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1								1																						1
下痢	1								1																1						2
せき鼻水	1								1																						1
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	6	1	2						9																1						10

	発生割合								0～7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			4.3						4.3																						4.3
37.5℃以上 38.5℃未満			4.3						4.3																						4.3
38.5℃以上																															
局所反応	13.0	4.3	4.3						21.7																						21.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	4.3								4.3																						4.3
下痢	4.3								4.3																4.3						8.7
せき鼻水	4.3								4.3																						4.3
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	26.1	4.3	8.7						39.1																4.3						43.5

小児用肺炎球菌追加

総　数　　　　（対象者数　40　人）　（異常発生者数　11　人）

発　現　日									0～7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発　熱	2	1	1					1	5			1		1			1														8
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1						2			1		1																	4
38.5℃以上	2							1	3								1														4
局所反応	2	3							5																						5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢				1					1		1																				2
せき鼻水		1	1						2																						2
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	4	5	2	1				1	13		1	1		1			1														17

発　生　割　合									0～7日																						
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発　熱	5.0	2.5	2.5					2.5	12.5			2.5		2.5			2.5														20.0
37.5℃以上 38.5℃未満		2.5	2.5						5.0			2.5		2.5																	10.0
38.5℃以上	5.0							2.5	7.5								2.5														10.0
局所反応	5.0	7.5							12.5																						12.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢				2.5					2.5		2.5																				5.0
せき鼻水		2.5	2.5						5.0																						5.0
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	10.0	12.5	5.0	2.5				2.5	32.5		2.5	2.5		2.5			2.5														42.5

水痘1回目

総　数　　　　（対象者数　237　人）　（異常発生者数　34　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		5	1	2	3	1	1		13			2			2	1		1				2	1		1	1	1	1	1		27
37.5℃以上 38.5℃未満		2		1	1	1			5			1			1	1						2				1					11
38.5℃以上		3	1	1	2		1		8			1			1			1					1		1		1	1	1		16
局所反応																1															1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																1			1	1											3
発疹						1	1	1	3	2				1	1																7
リンパ節腫脹						1			1																						1
関節痛															1																1
局所の湿潤																															
合計		5	1	2	3	3	2	1	17	2		2		1	4	3		1	1	1		2	1		1	1	1	1	1		40

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		2.1	0.4	0.8	1.3	0.4	0.4		5.5			0.8			0.8	0.4		0.4				0.8	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		11.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.8		0.4	0.4	0.4			2.1			0.4			0.4	0.4						0.8				0.4					4.6
38.5℃以上		1.3	0.4	0.4	0.8		0.4		3.4			0.4			0.4			0.4					0.4		0.4		0.4	0.4	0.4		6.8
局所反応																0.4															0.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																0.4			0.4	0.4											1.3
発疹						0.4	0.4	0.4	1.3	0.8				0.4	0.4																3.0
リンパ節腫脹						0.4			0.4																						0.4
関節痛															0.4																0.4
局所の湿潤																															
合計		2.1	0.4	0.8	1.3	1.3	0.8	0.4	7.2	0.8		0.8		0.4	1.7	1.3		0.4	0.4	0.4		0.8	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		16.9

水痘2回目

総　数　　　　　　（対象者数　866　人）　（異常発生者数　122　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2	9	7	9	1	6	2	7	43	1	1	2	4	5	1	4	3	4	5	3	1	2	2	1	4	2	4	2		1	95
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	3	3	1	2	1	1	16			2		2		2	1	1	4	1				1	1		2	1			34
38.5℃以上		6	4	6		4	1	6	27	1	1		4	3	1	2	2	3	1	2	1	2	2		3	2	2	1		1	61
局所反応		10	4	1		1			16													1									17
けいれん				1					1			1						1												1	4
37.5℃未満																															
37.5℃以上				1					1			1						1												1	4
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1		2	1	2		1	2	9												1										10
発　疹	1	1		1			1		4		2		2		1	1			3			2	1		1	1					18
リンパ節腫脹					1				1																			1			2
関節痛		1							1																1						2
局所の湿潤																															
合　計	4	21	13	13	4	7	4	9	75	1	3	3	6	5	2	5	3	5	8	3	2	5	3	1	6	3	4	3		2	148

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.2	1.0	0.8	1.0	0.1	0.7	0.2	0.8	5.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.6	0.1	0.5	0.3	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.5	0.2		0.1	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8			0.2		0.2		0.2	0.1	0.1	0.5	0.1				0.1	0.1		0.2	0.1			3.9
38.5℃以上		0.7	0.5	0.7		0.5	0.1	0.7	3.1	0.1	0.1		0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.3	0.2	0.2	0.1		0.1	7.0
局所反応		1.2	0.5	0.1		0.1			1.8													0.1									2.0
けいれん				0.1					0.1			0.1						0.1												0.1	0.5
37.5℃未満																															
37.5℃以上				0.1					0.1			0.1						0.1												0.1	0.5
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1		0.2	0.1	0.2		0.1	0.2	1.0												0.1										1.2
発　疹	0.1	0.1		0.1			0.1		0.5		0.2		0.2		0.1	0.1			0.3			0.2	0.1		0.1	0.1					2.1
リンパ節腫脹					0.1				0.1																			0.1			0.2
関節痛		0.1							0.1																0.1						0.2
局所の湿潤																															
合　計	0.5	2.4	1.5	1.5	0.5	0.8	0.5	1.0	8.7	0.1	0.3	0.3	0.7	0.6	0.2	0.6	0.3	0.6	0.9	0.3	0.2	0.6	0.3	0.1	0.7	0.3	0.5	0.3		0.2	17.1

B型肝炎1回目

総　数　　　　（対象者数　117　人）　（異常発生者数　15　人）

発　現　日									0〜7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1	1							2				1	1									1								5
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1							2																						2
38.5℃以上													1	1									1								3
局所反応		2	2	1					5																						5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐					1				1																		1				2
下　痢		1		1			1		3													1	1								5
せき鼻水					1				1																						1
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1	4	2	2	2		1		12				1	1								1	2				1				18

発　生　割　合									0〜7日																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.9	0.9							1.7				0.9	0.9									0.9								4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.9							1.7																						1.7
38.5℃以上													0.9	0.9									0.9								2.6
局所反応		1.7	1.7	0.9					4.3																						4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐					0.9				0.9																		0.9				1.7
下　痢		0.9		0.9			0.9		2.6													0.9	0.9								4.3
せき鼻水					0.9				0.9																						0.9
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	0.9	3.4	1.7	1.7	1.7		0.9		10.3				0.9	0.9								0.9	1.7				0.9				15.4

B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　　　　　（対象者数　1030　人）　　（異常発生者数　131　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	31	8		2	2			54	1		1	4	1				1		1	1	3				2		1			70
37.5℃以上 38.5℃未満	7	25	6		2				40	1		1	3					1		1	1	3				2					53
38.5℃以上	4	6	2			2			14				1	1														1			17
局所反応	12	21	8	2				1	44																						44
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	2	3				1			6				1												1						8
下痢	1	5	3			1			10	3			3				1			1											18
せき鼻水	3	3		1	1				8				1										1								10
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	29	63	19	3	3	4		1	122	4		1	9	1			1	1		2	1	3	1		1	2		1			150

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	3.0	0.8		0.2	0.2			5.2	0.1		0.1	0.4	0.1				0.1		0.1	0.1	0.3				0.2		0.1			6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	2.4	0.6		0.2				3.9	0.1		0.1	0.3					0.1		0.1	0.1	0.3				0.2					5.1
38.5℃以上	0.4	0.6	0.2			0.2			1.4				0.1	0.1														0.1			1.7
局所反応	1.2	2.0	0.8	0.2				0.1	4.3																						4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.3				0.1			0.6				0.1												0.1						0.8
下痢	0.1	0.5	0.3			0.1			1.0	0.3			0.3				0.1			0.1											1.7
せき鼻水	0.3	0.3		0.1	0.1				0.8				0.1										0.1								1.0
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	2.8	6.1	1.8	0.3	0.3	0.4		0.1	11.8	0.4		0.1	0.9	0.1			0.1	0.1		0.2	0.1	0.3	0.1		0.1	0.2		0.1			14.6

B型肝炎2回目

総　数　　　　（対象者数　210　人）　（異常発生者数　20　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	1		1					3	1																				1	5
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1							2																						2
38.5℃以上				1					1	1																				1	3
局所反応		4	4	1					9																	1					10
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		1							1																						1
下痢			1	2			1		4																						4
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	1	6	5	4			1		17	1																1				1	20

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	0.5		0.5					1.4	0.5																				0.5	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.5							1.0																						1.0
38.5℃以上				0.5					0.5	0.5																				0.5	1.4
局所反応		1.9	1.9	0.5					4.3																	0.5					4.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.5							0.5																						0.5
下痢			0.5	1.0			0.5		1.9																						1.9
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	0.5	2.9	2.4	1.9			0.5		8.1	0.5																0.5				0.5	9.5

B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　918　人）　（異常発生者数　140　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計
発　熱	6	35	9		1	4			55
37.5℃以上 38.5℃未満	5	24	4		1	3			37
38.5℃以上	1	11	5			1			18
局所反応	7	34	16	2		1			60
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		1	1	1	1				4
下　痢	3	5	4		1	1		1	15
せき鼻水	1		2				2		5
蕁麻疹									
発　疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
合　計	17	75	32	3	3	6	2	1	139

発　現　日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1		1	1	1		1						3	1	1			2			1	68
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1						1	1				1			1	43
38.5℃以上			1	1	1								2		1			1				25
局所反応			1																			61
けいれん																						
37.5℃未満																						
37.5℃以上																						
嘔　吐	1					1	1			1		1		1		1						11
下　痢	1	2		1			1			1	1											22
せき鼻水	1						1		1		1			1								10
蕁麻疹																						
発　疹																						
リンパ節腫脹																						
関節痛																						
局所の湿潤																						
合　計	4	2	2	2	1	1	4		1	2	2	1	3	3	1	1		2			1	172

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	0～7日 小計
発　熱	0.7	3.8	1.0		0.1	0.4			6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	2.6	0.4		0.1	0.3			4.0
38.5℃以上	0.1	1.2	0.5			0.1			2.0
局所反応	0.8	3.7	1.7	0.2		0.1			6.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		0.1	0.1	0.1	0.1				0.4
下　痢	0.3	0.5	0.4		0.1	0.1		0.1	1.6
せき鼻水	0.1		0.2				0.2		0.5
蕁麻疹									
発　疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
合　計	1.9	8.2	3.5	0.3	0.3	0.7	0.2	0.1	15.1

発　生　割　合	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1						0.3	0.1	0.1			0.2			0.1	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1						0.1						0.1	0.1				0.1			0.1	4.7
38.5℃以上			0.1	0.1	0.1								0.2		0.1			0.1				2.7
局所反応			0.1																			6.6
けいれん																						
37.5℃未満																						
37.5℃以上																						
嘔　吐	0.1					0.1	0.1			0.1		0.1		0.1		0.1						1.2
下　痢	0.1	0.2		0.1			0.1			0.1	0.1											2.4
せき鼻水	0.1						0.1		0.1		0.1			0.1								1.1
蕁麻疹																						
発　疹																						
リンパ節腫脹																						
関節痛																						
局所の湿潤																						
合　計	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4		0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1		0.2			0.1	18.7

B型肝炎3回目

総　数　　　　（対象者数　111　人）　（異常発生者数　13　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1	1	1			1			4				2			2			1												9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1						3										1												4
38.5℃以上						1			1				2			2															5
局所反応		1			1			1	3																						3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								1			1				2
下　痢													2				1														3
せき鼻水															1																1
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	1	2	1		1	1		1	7				4		1	2	1		1					1			1				18

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.9	0.9	0.9			0.9			3.6				1.8			1.8			0.9												8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.9	0.9						2.7										0.9												3.6
38.5℃以上						0.9			0.9				1.8			1.8															4.5
局所反応		0.9			0.9			0.9	2.7																						2.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								0.9			0.9				1.8
下　痢													1.8				0.9														2.7
せき鼻水															0.9																0.9
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	0.9	1.8	0.9		0.9	0.9		0.9	6.3				3.6		0.9	1.8	0.9		0.9					0.9			0.9				16.2

B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　6　人）　（異常発生者数　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計																															

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計																															

インフルエンザ

総　数　　　　（対象者数　1288　人）　（異常発生者数　151　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2	1	2					1	6				1									1		1							9
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	2					1	6				1									1									8
38.5℃以上																								1							1
局所反応	36	65	24	2		1			128						1							1									130
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐			1						1																						1
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹				1					1																						1
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	5	11	6			1		1	24																						24
頭痛	4	3	1			1	1		10											1											11
合　計	47	80	34	3		3	1	2	170				1		1					1		2		1							176

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0〜7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.2	0.1	0.2					0.1	0.5				0.1									0.1		0.1							0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.1	0.2					0.1	0.5				0.1									0.1									0.6
38.5℃以上																								0.1							0.1
局所反応	2.8	5.0	1.9	0.2		0.1			9.9						0.1							0.1									10.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐			0.1						0.1																						0.1
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹				0.1					0.1																						0.1
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	0.4	0.9	0.5			0.1		0.1	1.9																						1.9
頭痛	0.3	0.2	0.1			0.1	0.1		0.8											0.1											0.9
合　計	3.6	6.2	2.6	0.2		0.2	0.1	0.2	13.2				0.1		0.1					0.1		0.2		0.1							13.7

高齢者肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　1274　人）　（異常発生者数　270　人）

発　現　日									0～7日																					
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	4	9	5		2		1		21	1					1			1		1		1	1								27
37.5℃以上 38.5℃未満	3	6	4		1		1		15									1					1								17
38.5℃以上	1	3	1		1				6	1					1					1		1									10
局所反応	69	102	40	6	2		2	3	224	1				1				1			1		1	1		1				1	232
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		1						1	2																						2
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	2		1	1			1	6																						6
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	14	29	15	1	1		2		62	1								1													64
頭痛	4	12	6	2				1	25							1					2										28
合　計	92	155	66	10	6		5	6	340	3				1	1	1		3		1	3	1	2	1		1				1	359

発　生　割　合									0～7日																					
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.3	0.7	0.4		0.2		0.1		1.6	0.1					0.1			0.1		0.1		0.1	0.1								2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.3		0.1		0.1		1.2									0.1					0.1								1.3
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1		0.1				0.5	0.1					0.1					0.1		0.1									0.8
局所反応	5.4	8.0	3.1	0.5	0.2		0.2	0.2	17.6	0.1				0.1				0.1			0.1		0.1	0.1		0.1				0.1	18.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		0.1						0.1	0.2																						0.2
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.2		0.1	0.1			0.1	0.5																						0.5
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	1.1	2.3	1.2	0.1	0.1		0.2		4.9	0.1								0.1													5.0
頭痛	0.3	0.9	0.5	0.2				0.1	2.0							0.1					0.2										2.2
合　計	7.2	12.2	5.2	0.8	0.5		0.4	0.5	26.7	0.2				0.1	0.1	0.1		0.2		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1				0.1	28.2


DPT-IPV1期初回1回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 嘔吐 下痢 せき鼻水


DPT-IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV1期初回2回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水

DPT-IPV1期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎




DPT-IPV1期初回3回目+B型肝炎
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期初回3回目+BCG
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


DPT-IPV1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV1期追加
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期追加+水痘
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


DT2期
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水

MR1期



9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発 疹
リンパ節腫脹


MR1期+4種混合+DPT-IPV
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛


MR1期+ヒブ
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹
リンパ節腫脹
関節痛


MR1期+小児用肺炎球菌
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛



MR1期+水痘
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発 疹
リンパ節腫脹
関節痛


MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹
リンパ節腫脹
関節痛


MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹
リンパ節腫脹
関節痛

MR１期+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘





MR2期
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹
リンパ節腫脹
関節痛


日本脳炎1期初回1回目
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹

日本脳炎1期初回2回目




日本脳炎1期初回追加
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


日本脳炎2期
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱 局所反応 けいれん 蕁麻疹 発　疹


BCG
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.02%
0.03%
0.03%
0.04%
0.04%
0.05%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
リンパ節腫脹
局所の湿潤


ヒブ初回1回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水

ヒブ初回2回目
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水



ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 局所反応 嘔吐 下痢 せき鼻水


ヒブ初回3回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


ヒブ追加
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


ヒブ追加+小児用肺炎球菌
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水

小児用肺炎球菌初回1回目
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発 熱
局所反応
嘔 吐
下 痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌初回2回目
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌初回3回目
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌追加
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


水痘1回目
発熱
局所反応
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日


水痘2回目
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日
発　熱
局所反応
蕁麻疹
発　疹
リンパ節腫脹
関節痛


B型肝炎1回目
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎2回目
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱
局所反応
嘔 吐
下 痢
せき鼻水


B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎3回目
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


インフルエンザ
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


高齢者用肺炎球菌
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
嘔　吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛

平成２８年度

集　計　表

第１０群
期別・発現日別・症状別
（発現日別の表）

※単独接種、同時接種別に集計

0日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195				5						2								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172				5														5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	3	3		11					1	3								18
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	4	2	2	10						3								17
DT2期	1774	2	1	1	41					2	2								47
MR1期	334				1														1
MR2期	1428	1	1		2								1		1				5
日本脳炎1期初回1回目	1285	20	11	9	5							3	2						30
日本脳炎1期初回2回目	937	5	4	1	5							1							11
日本脳炎1期追加	840	3	1	2	3							1							7
日本脳炎2期	633				6														6
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40				2														2
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25				1														1
Hibワクチン追加	84				2														2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22				1														1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22								1	1	1								3
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23				3				1	1	1								6
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	2		2	2														4
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	2	2									1	1						4
B型肝炎1回目	117	1	1																1
B型肝炎2回目	210	1	1																1
B型肝炎3回目	111	1	1																1
インフルエンザ	1288	2	2		36												5	4	47
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	4	3	1	69							1					14	4	92
合　　計	15300	51	33	18	210				2	5	12	7	4		1		19	8	319

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3				2.6						1.0								3.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1				2.9														2.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.6	0.6		2.2					0.2	0.6								3.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.9	0.5	0.5	2.3						0.7								3.9
DT2期	11.6	0.1	0.1	0.1	2.3					0.1	0.1								2.6
MR1期	2.2				0.3														0.3
MR2期	9.3	0.1	0.1		0.1								0.1		0.1				0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	1.6	0.9	0.7	0.4							0.2	0.2						2.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.5	0.4	0.1	0.5							0.1							1.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.4	0.1	0.2	0.4							0.1							0.8
日本脳炎2期	4.1				0.9														0.9
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3				5.0														5.0
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2				4.0														4.0
Hibワクチン追加	0.5				2.4														2.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1				4.5														4.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1								4.5	4.5	4.5								13.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2				13.0				4.3	4.3	4.3								26.1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	5.0		5.0	5.0														10.0
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.2	0.2									0.1	0.1						0.5
B型肝炎1回目	0.8	0.9	0.9																4.5
B型肝炎2回目	1.4	0.5	0.5																4.5
B型肝炎3回目	0.7	0.9	0.9																4.5
インフルエンザ	8.4	0.2	0.2		2.8												0.4	0.3	3.6
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.3	0.2	0.1	5.4							0.1					1.1	0.3	7.2
合　計	100.0	0.3	0.2	0.1	1.4				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.1	0.1	2.1

1日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　　15300 人）　　　（異常発生者数　　2141 人）

	期別対象者数	症 状																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	3	2	1	9					2	2								16
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	2		2	10					1	2								15
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	3	2	1	19				1	3	1								27
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	9	4	5	23					3	5								40
DT2期	1774	8	5	3	226				3	7	5								249
MR1期	334	6	4	2	4							1							11
MR2期	1428	9	4	5	13							1	3		3				29
日本脳炎1期初回1回目	1285	35	20	15	5	1		1				3	1						45
日本脳炎1期初回2回目	937	13	6	7	7								2						22
日本脳炎1期追加	840	7	2	5	5							4							16
日本脳炎2期	633	3	3		17								1						21
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25				2														2
Hibワクチン追加	84				2					2									4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22	1	1		1				1		1								4
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22	4	3	1	3					1	1								9
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23				1														1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1	1		3						1								5
水痘1回目	237	5	2	3															5
水痘2回目	866	9	3	6	10								1		1				21
B型肝炎1回目	117	1	1		2					1									4
B型肝炎2回目	210	1	1		4				1										6
B型肝炎3回目	111	1	1		1														2
インフルエンザ	1288	1	1		65												11	3	80
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	9	6	3	102				1			2					29	12	155
合　　計	15300	131	72	59	534	1		1	7	20	18	11	8		4		40	15	789

	期別対象者数割合	発生割合																	合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	1.5	1.0	0.5	4.6					1.0	1.0								8.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	1.2		1.2	5.8					0.6	1.2								8.7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.6	0.4	0.2	3.8				0.2	0.6	0.2								5.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	2.1	0.9	1.2	5.3					0.7	1.2								9.3
DT2期	11.6	0.5	0.3	0.2	12.7				0.2	0.4	0.3								14.0
MR1期	2.2	1.8	1.2	0.6	1.2							0.3							3.3
MR2期	9.3	0.6	0.3	0.4	0.9							0.1	0.2		0.2				2.0
日本脳炎1期初回1回目	8.4	2.7	1.6	1.2	0.4	0.1		0.1				0.2	0.1						3.5
日本脳炎1期初回2回目	6.1	1.4	0.6	0.7	0.7								0.2						2.3
日本脳炎1期追加	5.5	0.8	0.2	0.6	0.6							0.5							1.9
日本脳炎2期	4.1	0.5	0.5		2.7								0.2						3.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2				8.0														8.0
Hibワクチン追加	0.5				2.4					2.4									4.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1	4.5	4.5		4.5				4.5		4.5								18.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1	18.2	13.6	4.5	13.6					4.5	4.5								40.9
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2				4.3														4.3
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5	2.5		7.5						2.5								12.5
水痘1回目	1.5	2.1	0.8	1.3															2.1
水痘2回目	5.7	1.0	0.3	0.7	1.2								0.1		0.1				2.4
B型肝炎1回目	0.8	0.1	0.1		0.2					0.1									0.5
B型肝炎2回目	1.4	0.1	0.1		0.5				0.1										0.7
B型肝炎3回目	0.7	0.1	0.1		0.1														0.2
インフルエンザ	8.4	0.1	0.1		5.0												0.9	0.2	6.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.7	0.5	0.2	8.0				0.1			0.2					2.3	0.9	12.2
合　計	100.0	0.9	0.5	0.4	3.5	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0		0.3	0.1	5.2

2日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	1		1	5					1									7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1		1	2						2								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	3	2	1	5						3								11
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	3	3		9				1	2									15
DT2期	1774	4	4		144				1	5	8								162
MR1期	334	2		2	1	2		2				2							7
MR2期	1428	6	2	4	2							2	2		1				13
日本脳炎1期初回1回目	1285	11	7	4	4							1	2						18
日本脳炎1期初回2回目	937	8	4	4	3								2						13
日本脳炎1期追加	840	4	2	2	7							1	5						17
日本脳炎2期	633	2	1	1	2							2							6
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13				1														1
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1		1	4					1									6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22	1	1		1														2
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23	1	1		1														2
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1	1								1								2
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	7	3	4	4							2							13
B型肝炎1回目	117				2														2
B型肝炎2回目	210				4					1									5
B型肝炎3回目	111	1	1																1
インフルエンザ	1288	2	2		24				1								6	1	34
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	5	4	1	40												15	6	66
合　　計	15300	65	38	27	265	2		2	3	10	15	10	11		1		21	7	410

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5		0.5	2.6					0.5									3.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6		0.6	1.2						1.2								2.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.6	0.4	0.2	1.0						0.6								2.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.7	0.7		2.1				0.2	0.5									3.5
DT2期	11.6	0.2	0.2		8.1				0.1	0.3	0.5								9.1
MR1期	2.2	0.6		0.6	0.3	0.6		0.6				0.6							2.1
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.3	0.1							0.1	0.1		0.1				0.9
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.9	0.5	0.3	0.3							0.1	0.2						1.4
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.9	0.4	0.4	0.3								0.2						1.4
日本脳炎1期追加	5.5	0.5	0.2	0.2	0.8							0.1	0.6						2.0
日本脳炎2期	4.1	0.3	0.2	0.2	0.3							0.3							0.9
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1				7.7														7.7
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2		1.2	4.8					1.2									7.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1										4.5								4.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1	4.5	4.5		4.5														9.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2	4.3	4.3		4.3														8.7
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5	2.5								2.5								5.0
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.8	0.3	0.5	0.5							0.2							1.5
B型肝炎1回目	0.8				0.2														0.2
B型肝炎2回目	1.4				0.5					0.1									0.6
B型肝炎3回目	0.7	0.1	0.1																0.1
インフルエンザ	8.4	0.2	0.2		1.9				0.1								0.5	0.1	2.6
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.4	0.3	0.1	3.1												1.2	0.5	5.2
合　計	100.0	0.4	0.2	0.2	1.7	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0		0.1	0.0	2.7

3日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状：発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合　計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195				1														1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1		1	1					1	1								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										3								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1	1		4						1								6
DT2期	1774	5	3	2	31				3		6								45
MR1期	334	1		1								1	1						3
MR2期	1428	5	2	3	1							1		1	1				9
日本脳炎1期初回1回目	1285	6	1	5	3							1							10
日本脳炎1期初回2回目	937	4		4								1							5
日本脳炎1期追加	840	4	2	2															4
日本脳炎2期	633	1	1																1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	2		2					1	1									4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40									1									1
水痘1回目	237	2	1	1															2
水痘2回目	866	9	3	6	1	1		1				1	1						13
B型肝炎1回目	117				1					1									2
B型肝炎2回目	210	1		1	1					2									4
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288				2							1							3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				6							1					1	2	10
合　計	15300	42	14	28	52	1		1	4	6	11	7	2	1	1		1	2	130

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3				0.5														0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6		0.6	0.6					0.6	0.6								2.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2	0.2		0.9						0.2								1.4
DT2期	11.6	0.3	0.2	0.1	1.7				0.2		0.3								2.5
MR1期	2.2	0.3		0.3								0.3	0.3						0.9
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.2	0.1							0.1		0.1	0.1				0.6
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.5	0.1	0.4	0.2							0.1							0.8
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.4		0.4								0.1							0.5
日本脳炎1期追加	5.5	0.5	0.2	0.2															0.5
日本脳炎2期	4.1	0.2	0.2																0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	2.4		2.4					1.2	1.2									4.8
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3									2.5									2.5
水痘1回目	1.5	0.8	0.4	0.4															0.8
水痘2回目	5.7	1.0	0.3	0.7	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1						1.5
B型肝炎1回目	0.8				0.1					0.1									0.2
B型肝炎2回目	1.4	0.1		0.1	0.1					0.2									0.5
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4				0.2							0.1							0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.5							0.1					0.1	0.2	0.8
合　計	100.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.8

4日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状: 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合　計
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	195	1	1		1														2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	172				1														1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	495	1		1						1	1								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	431	1		1						1	2								4
DT2期	1774	1	1		9				1		3								14
MR1期	334	3		3								1	1						5
MR2期	1428	4	2	2								1	1						6
日本脳炎1期初回1回目	1285	4		4								2							6
日本脳炎1期初回2回目	937	3	3									2	2						7
日本脳炎1期追加	840	5		5															5
日本脳炎2期	633	1		1															1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	3	1	2															3
水痘2回目	866	1	1									2		1					4
B型肝炎1回目	117								1		1								2
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111				1														1
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	2	1	1	2							1					1		6
合　計	15300	30	10	20	14				2	2	8	9	4	1			1		71

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5	0.5		0.5														1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1				0.6														0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2		0.2						0.2	0.2								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2						0.2	0.5								0.9
DT2期	11.6	0.1	0.1		0.5				0.1		0.2								0.8
MR1期	2.2	0.9		0.9								0.3	0.3						1.5
MR2期	9.3	0.3	0.1	0.1								0.1	0.1						0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3		0.3								0.2							0.5
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.3	0.3									0.2	0.2						0.7
日本脳炎1期追加	5.5	0.6		0.6															0.6
日本脳炎2期	4.1	0.2		0.2															0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1										4.5								4.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	1.3	0.4	0.8															1.3
水痘2回目	5.7	0.1	0.1									0.2		0.1					0.5
B型肝炎1回目	0.8								0.1		0.1								0.2
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7				0.1														0.1
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.2	0.1	0.1	0.2							0.1					0.1		0.5
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			0.0		0.5

5日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195				1														1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495									2	2								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	2		2	1					1	5								9
DT2期	1774				3					1	1								5
MR1期	334	2	1	1															2
MR2期	1428	5	2	3								1		1					7
日本脳炎1期初回1回目	1285	7	4	3								1	1						9
日本脳炎1期初回2回目	937	2	1	1															2
日本脳炎1期追加	840	3	2	1															3
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404															1			1
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1	1										1	1					3
水痘2回目	866	6	2	4	1														7
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111	1		1															1
インフルエンザ	1288				1												1	1	3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	29	13	16	7					4	9	2	2	2		1	1	1	58

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3				0.5														0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2									0.4	0.4								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.5		0.5	0.2					0.2	1.2								2.1
DT2期	11.6				0.2					0.1	0.1								0.3
MR1期	2.2	0.6	0.3	0.3															0.6
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.2								0.1		0.1					0.5
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.5	0.3	0.2								0.1	0.1						0.7
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.4	0.2	0.1															0.4
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7															0.0			0.0
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4	0.4										0.4	0.4					1.3
水痘2回目	5.7	0.7	0.2	0.5	0.1														0.8
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7	0.1		0.1															0.1
インフルエンザ	8.4				0.1												0.1	0.1	0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.4

6日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状：発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合　計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	2	1	1						1	1								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	3	2	1							4								7
DT2期	1774	3	2	1						2	2								7
MR1期	334	3	2	1									1						4
MR2期	1428	3	2	1															3
日本脳炎1期初回1回目	1285	5	1	4		1		1					1						7
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1	1														2
日本脳炎1期追加	840	2	1	1	1								1						4
日本脳炎2期	633	1		1															1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1	1																1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1									1						2
水痘2回目	866	2	1	1								1	1						4
B型肝炎1回目	117									1									1
B型肝炎2回目	210									1									1
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																	1	1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1	1		2												2		5
合　計	15300	28	14	14	4	1		1		5	9	1	5				2	1	56

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	1.2	0.6	0.6						0.6	0.6								2.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.7	0.5	0.2							0.9								1.6
DT2期	11.6	0.2	0.1	0.1						0.1	0.1								0.4
MR1期	2.2	0.9	0.6	0.3									0.3						1.2
MR2期	9.3	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.4	0.1	0.3		0.1		0.1					0.1						0.5
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1	0.1														0.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.2	0.1	0.1	0.1								0.1						0.5
日本脳炎2期	4.1	0.2		0.2															0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2	1.2																1.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4									0.4						0.8
水痘2回目	5.7	0.2	0.1	0.1								0.1	0.1						0.5
B型肝炎1回目	0.8									0.1									0.1
B型肝炎2回目	1.4									0.1									0.1
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																	0.1	0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1	0.1		0.2												0.2		0.4
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.4

7日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	2		2							4								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1		1					1		1								3
DT2期	1774	1	1		2						1								4
MR1期	334	5	4	1															5
MR2期	1428	3	1	2	1										2				6
日本脳炎1期初回1回目	1285	4		4	1														5
日本脳炎1期初回2回目	937	5	1	4															5
日本脳炎1期追加	840	2		2															2
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	3	1	2															3
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1		1															1
水痘1回目	237												1						1
水痘2回目	866	7	1	6								2							9
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111				1														1
インフルエンザ	1288	1	1														1		2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				3				1			1						1	6
合　　計	15300	35	10	25	8				2		6	3	1		2		1	1	59

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.4		0.4							0.8								1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2					0.2		0.2								0.7
DT2期	11.6	0.1	0.1		0.1						0.1								0.2
MR1期	2.2	1.5	1.2	0.3															1.5
MR2期	9.3	0.2	0.1	0.1	0.1										0.1				0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3		0.3	0.1														0.4
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.5	0.1	0.4															0.5
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	3.6	1.2	2.4															3.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5		2.5															2.5
水痘1回目	1.5												0.4						0.4
水痘2回目	5.7	0.8	0.1	0.7								0.2							1.0
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7				0.1														0.1
インフルエンザ	8.4	0.1	0.1														0.1		0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.2				0.1			0.1						0.1	0.5
合　計	100.0	0.2	0.1	0.2	0.1				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.4

8日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	172				1														1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	495										2								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	431	1		1						2	3								6
DT2期	1774										2								2
MR1期	334	4	2	2									1						5
MR2期	1428	4	1	3	1														5
日本脳炎1期初回1回目	1285	3	1	2									1						4
日本脳炎1期初回2回目	937	2		2								1							3
日本脳炎1期追加	840	4	1	3	1							1							6
日本脳炎2期	633				1														1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84									1									1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237												2						2
水痘2回目	866	1		1															1
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210	1		1															1
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1		1	1												1		3
合　計	15300	21	5	16	5					3	7	2	4				1		43

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1				0.6														0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2						0.5	0.7								1.4
DT2期	11.6										0.1								0.1
MR1期	2.2	1.2	0.6	0.6									0.3						1.5
MR2期	9.3	0.3	0.1	0.2	0.1														0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.1	0.2									0.1						0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.2		0.2								0.1							0.3
日本脳炎1期追加	5.5	0.5	0.1	0.4	0.1							0.1							0.7
日本脳炎2期	4.1				0.2														0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5									1.2									1.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5												0.8						0.8
水痘2回目	5.7	0.1		0.1															0.1
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4	0.1		0.1															0.1
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1		0.1	0.1												0.1		0.2
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.3

9日目(単独接種)

総　数　　**（対象者数　15300 人）**　　**（異常発生者数　2141 人）**

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1		1							2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	2	2								1								3
DT2期	1774								1		1								2
MR1期	334	3	1	2									1						4
MR2期	1428	5	2	3										1	1				7
日本脳炎1期初回1回目	1285	1	1		1							1	2						5
日本脳炎1期初回2回目	937	4	1	3															4
日本脳炎1期追加	840	2		2															2
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1	1						1										2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40									1									1
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	1		1									2						3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	20	8	12	1				2	1	7	1	5	1	1				39

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6		0.6							1.2								1.7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.5	0.5								0.2								0.7
DT2期	11.6								0.1		0.1								0.1
MR1期	2.2	0.9	0.3	0.6									0.3						1.2
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.2										0.1	0.1				0.5
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1	0.1		0.1							0.1	0.2						0.4
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.4	0.1	0.3															0.4
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2	1.2						1.2										2.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3									2.5									2.5
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.1		0.1									0.2						0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.3

10日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1		1															1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1		1							3								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431										1								1
DT2期	1774	3		3							1								4
MR1期	334												1						1
MR2期	1428	3	1	2								3	3	1					10
日本脳炎1期初回1回目	1285	4	2	2															4
日本脳炎1期初回2回目	937	2	1	1															2
日本脳炎1期追加	840																		
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1		1						1									2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1	1																1
水痘1回目	237	2	1	1															2
水痘2回目	866	2	2			1		1											3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	20	8	12		1		1		1	5	3	4	1					35

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6		0.6															0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2		0.2							0.6								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8										0.2								0.2
DT2期	11.6	0.2		0.2							0.1								0.2
MR1期	2.2												0.3						0.3
MR2期	9.3	0.2	0.1	0.1								0.2	0.2	0.1					0.7
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3	0.2	0.2															0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	5.5																		
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2		1.2						1.2									2.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5	2.5																2.5
水痘1回目	1.5	0.8	0.4	0.4															0.8
水痘2回目	5.7	0.2	0.2			0.1		0.1											0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.1	0.1		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.2

11日目(単独接種)

総　　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	3	1	2					1		5								9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1		1					1		3								5
DT2期	1774	2	1	1							4								6
MR1期	334	2		2										1					3
MR2期	1428	2	1	1															2
日本脳炎1期初回1回目	1285	2	1	1															2
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1															1
日本脳炎1期追加	840	2		2															2
日本脳炎2期	633	2		2															2
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84					1	1			1									2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	4		4									2						6
B型肝炎1回目	117	1		1															1
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111	2		2						2									4
インフルエンザ	1288	1	1																1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　　計	15300	27	6	21		1	1		2	3	13		2	1					49

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5	0.5																0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6		0.6							0.6								1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.6	0.2	0.4					0.2		1.0								1.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2					0.2		0.7								1.2
DT2期	11.6	0.1	0.1	0.1							0.2								0.3
MR1期	2.2	0.6		0.6										0.3					0.9
MR2期	9.3	0.1	0.1	0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	4.1	0.3		0.3															0.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5					1.2	1.2			1.2									2.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.5		0.5									0.2						0.7
B型肝炎1回目	0.8	0.1		0.1															0.1
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7	0.2		0.2						0.2									0.5
インフルエンザ	8.4	0.1	0.1																0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.2	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0					0.3

12日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495									1									1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431										4								4
DT2期	1774									1	1								2
MR1期	334																		
MR2期	1428	2	2																2
日本脳炎1期初回1回目	1285	2	2		1														3
日本脳炎1期初回2回目	937	1	1																1
日本脳炎1期追加	840	1	1		1								1						3
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1	1																1
水痘1回目	237												1						1
水痘2回目	866	5	2	3															5
B型肝炎1回目	117	1		1															1
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				1														1
合　　計	15300	14	10	4	3					2	6		2						27

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6	0.6																0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2									0.2									0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8										0.9								0.9
DT2期	11.6									0.1	0.1								0.1
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.2		0.1														0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期追加	5.5	0.1	0.1		0.1								0.1						0.4
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5	2.5																2.5
水痘1回目	1.5												0.4						0.4
水痘2回目	5.7	0.6	0.2	0.3															0.6
B型肝炎1回目	0.8	0.1		0.1															0.1
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.1														0.1
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0						0.2

13日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	1	1								1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495								1		2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431										1								1
DT2期	1774										4								4
MR1期	334	4	1	3															4
MR2期	1428	3	1	2									1	1	1				6
日本脳炎1期初回1回目	1285	1	1									1							2
日本脳炎1期初回2回目	937												2						2
日本脳炎1期追加	840	1		1															1
日本脳炎2期	633	1	1																1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	2	1	1									1		1				4
水痘2回目	866	1		1									1						2
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111										1								1
インフルエンザ	1288				1														1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1		1															1
合　計	15300	15	6	9	1				1		9	1	5	1	2				35

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	0.6	0.6								0.6								1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2								0.2		0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8										0.2								0.2
DT2期	11.6										0.2								0.2
MR1期	2.2	1.2	0.3	0.9															1.2
MR2期	9.3	0.2	0.1	0.1									0.1	0.1	0.1				0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1	0.1									0.1							0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1												0.2						0.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	4.1	0.2	0.2																0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.8	0.4	0.4									0.4		0.4				1.7
水痘2回目	5.7	0.1		0.1									0.1						0.2
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7										0.1								0.1
インフルエンザ	8.4				0.1														0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1		0.1															0.1
合 計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2

14日目(単独接種)

総　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目	495	1	1							1	3								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加	431	1	1																1
DT2期	1774	2	1	1	1						1								4
MR1期	334											1							1
MR2期	1428	2	1	1								3		1					6
日本脳炎1期初回1回目	1285	1	1		1														2
日本脳炎1期初回2回目	937	1	1																1
日本脳炎1期追加	840	2		2															2
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22										1								1
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1	1		1							1							3
水痘2回目	866	4	2	2									1						5
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111	2		2															2
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																	1	1
合　計	15300	17	9	8	3					1	6	5	1	1				1	35

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2	0.2							0.2	0.6								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2	0.2																0.2
DT2期	11.6	0.1	0.1	0.1	0.1						0.1								0.2
MR1期	2.2											0.3							0.3
MR2期	9.3	0.1	0.1	0.1								0.2		0.1					0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1	0.1		0.1														0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1										4.5								4.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4	0.4		0.4							0.4							1.3
水痘2回目	5.7	0.5	0.2	0.2									0.1						0.6
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7	0.2		0.2															0.2
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																	0.1	0.1
合　計	100.0	0.1	0.1	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.2

15日目(単独接種)

総　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										3								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495								1										1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	2	1	1							1								3
DT2期	1774	1	1								2								3
MR1期	334																		
MR2期	1428	5	2	3									1		1				7
日本脳炎1期初回1回目	1285	3	1	2															3
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1															1
日本脳炎1期追加	840	4	1	3								1							5
日本脳炎2期	633											1							1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40	1		1															1
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	3	1	2															3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111									1									1
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　　計	15300	20	7	13					1	1	6	2	1		1				32

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										1.5								1.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2								0.2										0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.5	0.2	0.2							0.2								0.7
DT2期	11.6	0.1	0.1								0.1								0.2
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.2									0.1		0.1				0.5
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.1	0.2															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	5.5	0.5	0.1	0.4								0.1							0.6
日本脳炎2期	4.1											0.2							0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3	2.5		2.5															2.5
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.3	0.1	0.2															0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7									0.1									0.1
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.2

16日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172								1										1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1		1							3								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1		1							5								6
DT2期	1774								1	1	1								3
MR1期	334	3	1	2															3
MR2期	1428	5	1	4											1				6
日本脳炎1期初回1回目	1285	4	2	2															4
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1		1		1				1							3
日本脳炎1期追加	840	3	2	1															3
日本脳炎2期	633	2	1	1															2
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1		1															1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	4	1	3		1		1											5
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1	1		1												1		3
合　　計	15300	27	9	18	1	2		2	2	1	9	1			1		1		45

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1								0.6										0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2		0.2							0.6								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2							1.2								1.4
DT2期	11.6								0.1	0.1	0.1								0.2
MR1期	2.2	0.9	0.3	0.6															0.9
MR2期	9.3	0.4	0.1	0.3											0.1				0.4
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3	0.2	0.2															0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1		0.1		0.1				0.1							0.3
日本脳炎1期追加	5.5	0.4	0.2	0.1															0.4
日本脳炎2期	4.1	0.3	0.2	0.2															0.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2		1.2															1.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.5	0.1	0.3		0.1		0.1											0.6
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1	0.1		0.1												0.1		0.2
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0		0.3

17日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	2	1	1					1	2	5								10
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1	1								2								3
DT2期	1774	1		1					1	2	3								7
MR1期	334	3	1	2															3
MR2期	1428	2	2																2
日本脳炎1期初回1回目	1285	1	1									1							2
日本脳炎1期初回2回目	937	5	3	2									1						6
日本脳炎1期追加	840	1		1								1							2
日本脳炎2期	633	1		1															1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25				1														1
Hibワクチン追加	84								1										1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237											1							1
水痘2回目	866	5	4	1									3						8
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111	1	1																1
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　　計	15300	23	14	9	1				3	4	11	3	4						49

	期別対象者数割合	発生割合																	合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.4	0.2	0.2					0.2	0.4	1.0								2.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2	0.2								0.5								0.7
DT2期	11.6	0.1		0.1					0.1	0.1	0.2								0.4
MR1期	2.2	0.9	0.3	0.6															0.9
MR2期	9.3	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1	0.1									0.1							0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.5	0.3	0.2									0.1						0.6
日本脳炎1期追加	5.5	0.1		0.1								0.1							0.2
日本脳炎2期	4.1	0.2		0.2															0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2				4.0														4.0
Hibワクチン追加	0.5								1.2										1.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5											0.4							0.4
水痘2回目	5.7	0.6	0.5	0.1									0.3						0.9
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7	0.1	0.1																0.1
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0						0.3

18日目(単独接種)

総　　数　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172								1										1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495									1									1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431										1								1
DT2期	1774	1		1							1								2
MR1期	334	1		1															1
MR2期	1428	3	1	2											1				4
日本脳炎1期初回1回目	1285	1		1								1	1						3
日本脳炎1期初回2回目	937	2	1	1															2
日本脳炎1期追加	840	1		1															1
日本脳炎2期	633											1	1						2
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40									1									1
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237											1							1
水痘2回目	866	3	1	2															3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																	1	1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1		1															1
合　　計	15300	13	3	10					1	2	2	3	2		1			1	25

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1								0.6										0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2									0.2									0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8										0.2								0.2
DT2期	11.6	0.1		0.1							0.1								0.1
MR1期	2.2	0.3		0.3															0.3
MR2期	9.3	0.2	0.1	0.1											0.1				0.3
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1		0.1								0.1	0.1						0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	4.1											0.2	0.2						0.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3									2.5									2.5
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5											0.4							0.4
水痘2回目	5.7	0.3	0.1	0.2															0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																	0.1	0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1		0.1															0.1
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.2

19日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1	1								4								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	2		2						2	1								5
DT2期	1774	1		1					1										2
MR1期	334	1		1															1
MR2期	1428	1		1										1					2
日本脳炎1期初回1回目	1285	2	1	1															2
日本脳炎1期初回2回目	937																		
日本脳炎1期追加	840	1	1																1
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	1		1								1							2
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				1													2	3
合　計	15300	11	3	8	1				1	2	6	1		1				2	25

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5		0.5							0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2	0.2								0.8								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.5		0.5						0.5	0.2								1.2
DT2期	11.6	0.1		0.1					0.1										0.1
MR1期	2.2	0.3		0.3															0.3
MR2期	9.3	0.1		0.1										0.1					0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.1	0.1															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1																		
日本脳炎1期追加	5.5	0.1	0.1																0.1
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.1		0.1								0.1							0.2
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.1													0.2	0.2
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.2

20日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1	1						1		1								3
DT2期	1774	3	1	2							2								5
MR1期	334	3	1	2															3
MR2期	1428	2	1	1															2
日本脳炎1期初回1回目	1285	3		3															3
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1															1
日本脳炎1期追加	840																		
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	2	2																2
水痘2回目	866	2		2	1								2						5
B型肝炎1回目	117									1									1
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288	1	1		1														2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1		1															1
合　　計	15300	19	7	12	2				1	1	5		2						30

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2	0.2						0.2		0.2								0.7
DT2期	11.6	0.2	0.1	0.1							0.1								0.3
MR1期	2.2	0.9	0.3	0.6															0.9
MR2期	9.3	0.1	0.1	0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	5.5																		
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.8	0.8																0.8
水痘2回目	5.7	0.2		0.2	0.1								0.2						0.6
B型肝炎1回目	0.8									0.1									0.1
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4	0.1	0.1		0.1														0.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1		0.1															0.1
合計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0		0.0						0.2

21日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										3								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1	1								1								2
DT2期	1774	1	1								1								2
MR1期	334				1							3							4
MR2期	1428											1							1
日本脳炎1期初回1回目	1285	1		1															1
日本脳炎1期初回2回目	937	3	2	1															3
日本脳炎1期追加	840																		
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	2		2									1						3
B型肝炎1回目	117	1		1						1									2
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274	1	1		1														2
合　計	15300	11	5	6	2					1	5	4	1						24

	期別対象者数割合	発生割合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2	0.2								0.2								0.5
DT2期	11.6	0.1	0.1								0.1								0.1
MR1期	2.2				0.3							0.9							1.2
MR2期	9.3											0.1							0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.3	0.2	0.1															0.3
日本脳炎1期追加	5.5																		
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.2		0.2									0.1						0.3
B型肝炎1回目	0.8	0.1		0.1						0.1									0.2
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3	0.1	0.1		0.1														0.2
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0						0.2

22日目(単独接種)

総　　数　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	1		1					1										2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172	2	1	1															2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431									2									2
DT2期	1774								1		1								2
MR1期	334																		
MR2期	1428																		
日本脳炎1期初回1回目	1285	4	2	2															4
日本脳炎1期初回2回目	937																		
日本脳炎1期追加	840	3	2	1															3
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1		1					1										2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	1	1																1
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111								1										1
インフルエンザ	1288	1		1															1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				1														1
合　　計	15300	14	7	7	1				4	2	1								22

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5		0.5					0.5										1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1	1.2	0.6	0.6															1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2	0.2																0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8									0.5									0.5
DT2期	11.6								0.1		0.1								0.1
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3																		
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3	0.2	0.2															0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1																		
日本脳炎1期追加	5.5	0.4	0.2	0.1															0.4
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2		1.2					1.2										2.4
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.1	0.1																0.1
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7								0.1										0.1
インフルエンザ	8.4	0.1		0.1															0.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.1														0.1
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0								0.1

23日目(単独接種)

総　　数　　　**（対象者数　15300 人）**　　　**（異常発生者数　2141 人）**

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	3	2	1							2								5
DT2期	1774	2	1	1						1									3
MR1期	334	1		1															1
MR2期	1428	1		1															1
日本脳炎1期初回1回目	1285	2	1	1								1							3
日本脳炎1期初回2回目	937											1							1
日本脳炎1期追加	840												1						1
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404													1					1
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	1		1															1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23									1									1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	4	1	3									1		1				6
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	15	5	10						2	3	2	2	1	1				26

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.7	0.5	0.2							0.5								1.2
DT2期	11.6	0.1	0.1	0.1						0.1									0.2
MR1期	2.2	0.3		0.3															0.3
MR2期	9.3	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2	0.1	0.1								0.1							0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1											0.1							0.1
日本脳炎1期追加	5.5												0.1						0.1
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7													0.0					0.0
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	1.2		1.2															1.2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2									4.3									4.3
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.5	0.1	0.3									0.1		0.1				0.7
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.2

24日目(単独接種)

総　　数　　　　（**対象者数**　15300 人）　　（**異常発生者数**　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172									1									1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	1		1					1	2	1								5
DT2期	1774	2		2							2								4
MR1期	334	1		1															1
MR2期	1428	3		3															3
日本脳炎1期初回1回目	1285	4	1	3															4
日本脳炎1期初回2回目	937																		
日本脳炎1期追加	840	3	1	2															3
日本脳炎2期	633																		
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1	1																1
水痘2回目	866	2		2									1						3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210				1														1
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				1														1
合　　計	15300	17	3	14	2				1	3	4		1						28

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1									0.6									0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.2		0.2					0.2	0.5	0.2								1.2
DT2期	11.6	0.1		0.1							0.1								0.2
MR1期	2.2	0.3		0.3															0.3
MR2期	9.3	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.3	0.1	0.2															0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1																		
日本脳炎1期追加	5.5	0.4	0.1	0.2															0.4
日本脳炎2期	4.1																		
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4	0.4																0.4
水痘2回目	5.7	0.2		0.2									0.1						0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4				0.1														0.1
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.1														0.1
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0		0.0						0.2

25日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　15300 人）　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1		1					1	2	2								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431								1										1
DT2期	1774	2	2						1										3
MR1期	334	2	1	1															2
MR2期	1428	1		1											1				2
日本脳炎1期初回1回目	1285																		
日本脳炎1期初回2回目	937	1		1															1
日本脳炎1期追加	840																		
日本脳炎2期	633	1	1																1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	4	2	2															4
B型肝炎1回目	117								1										1
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111								1										1
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　　計	15300	13	6	7					5	2	3				1				24

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2		0.2					0.2	0.4	0.4								1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8								0.2										0.2
DT2期	11.6	0.1	0.1						0.1										0.2
MR1期	2.2	0.6	0.3	0.3															0.6
MR2期	9.3	0.1		0.1											0.1				0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4																		
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1		0.1															0.1
日本脳炎1期追加	5.5																		
日本脳炎2期	4.1	0.2	0.2																0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.5	0.2	0.2															0.5
B型肝炎1回目	0.8								0.1										0.1
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7								0.1										0.1
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0				0.0				0.2

26日目(単独接種)

総　　数　　　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431									1	5								6
DT2期	1774	2	2								1								3
MR1期	334																		
MR2期	1428	1		1								1							2
日本脳炎1期初回1回目	1285	2		2															2
日本脳炎1期初回2回目	937																		
日本脳炎1期追加	840	2		2															2
日本脳炎2期	633				1								1						2
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866	2	1	1										1					3
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	11	4	7	1					1	7	1	1	1					23

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3	0.5	0.5																0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2										0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8									0.2	1.2								1.4
DT2期	11.6	0.1	0.1								0.1								0.2
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3	0.1		0.1								0.1							0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.1																		
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2															0.2
日本脳炎2期	4.1				0.2								0.2						0.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7	0.2	0.1	0.1										0.1					0.3
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.2

27日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　15300 人）　　（異常発生者数　2141 人）

	期別対象者数	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1	1							1									2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431	3	2	1						1	1								5
DT2期	1774	1	1		1					1									3
MR1期	334																		
MR2期	1428	2	1	1								1							3
日本脳炎1期初回1回目	1285	2		2		1		1				1							4
日本脳炎1期初回2回目	937	1	1																1
日本脳炎1期追加	840	1		1															1
日本脳炎2期	633											1							1
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237	1		1															1
水痘2回目	866																		
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210																		
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274																		
合　計	15300	12	6	6	1	1		1		3	2	3							22

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2	0.2							0.2									0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8	0.7	0.5	0.2						0.2	0.2								1.2
DT2期	11.6	0.1	0.1		0.1					0.1									0.2
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3	0.1	0.1	0.1								0.1							0.2
日本脳炎1期初回1回目	8.4	0.2		0.2		0.1		0.1				0.1							0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.1	0.1																0.1
日本脳炎1期追加	5.5	0.1		0.1															0.1
日本脳炎2期	4.1											0.2							0.2
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5	0.4		0.4															0.4
水痘2回目	5.7																		
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4																		
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3																		
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0							0.1

28日目(単独接種)

総　　数　　　　（**対象者数**　　15300 人）　　（**異常発生者数**　　2141 人）

	期別対象者数	症状																合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	195																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	172																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	495	1	1						1		1								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	431																		
DT2期	1774	1	1		1					1									3
MR1期	334																		
MR2期	1428											1							1
日本脳炎1期初回1回目	1285																		
日本脳炎1期初回2回目	937	2		2															2
日本脳炎1期追加	840	2		2									1						3
日本脳炎2期	633	2	1	1															2
BCG	2404																		
Hibワクチン初回1回目	40																		
Hibワクチン初回2回目	13																		
Hibワクチン初回3回目	25																		
Hibワクチン追加	84	2		2						1									3
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	22																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	23																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	40																		
水痘1回目	237																		
水痘2回目	866	1		1		1		1											2
B型肝炎1回目	117																		
B型肝炎2回目	210	1		1															1
B型肝炎3回目	111																		
インフルエンザ	1288																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1274				1														1
合　　計	15300	12	3	9	2	1		1	1	2	1	1	1						21

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目	1.3																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目	1.1																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目	3.2	0.2	0.2						0.2		0.2								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加	2.8																		
DT2期	11.6	0.1	0.1		0.1					0.1									0.2
MR1期	2.2																		
MR2期	9.3											0.1							0.1
日本脳炎1期初回1回目	8.4																		
日本脳炎1期初回2回目	6.1	0.2		0.2															0.2
日本脳炎1期追加	5.5	0.2		0.2									0.1						0.4
日本脳炎2期	4.1	0.3	0.2	0.2															0.3
BCG	15.7																		
Hibワクチン初回1回目	0.3																		
Hibワクチン初回2回目	0.1																		
Hibワクチン初回3回目	0.2																		
Hibワクチン追加	0.5	2.4		2.4						1.2									3.6
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																		
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.2																		
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.3																		
水痘1回目	1.5																		
水痘2回目	5.7	0.1		0.1		0.1		0.1											0.2
B型肝炎1回目	0.8																		
B型肝炎2回目	1.4	0.1		0.1															0.1
B型肝炎3回目	0.7																		
インフルエンザ	8.4																		
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.3				0.1														0.1
合　　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.1

0日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	29	18	11	31				4	5	5								74
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	21	7	14	19				2	2	4								48
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	2	2		3					1	1								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	2	1	1	1					1	1								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	6	3	3	2				1										9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435				3					1									4
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1		1	1														2
MR1期+Hibワクチン	837	16	6	10	5														21
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	19	7	12	6														25
MR1期+水痘	1750	12	4	8	5							1							18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	19	7	12	6														25
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	21	7	14	7							1							29
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	21	7	14	7							1							29
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	31	16	15	34				10	8	6								89
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	33	19	14	36					2	8								79
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	16	11	5	42				3	3	6								70
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	37	23	14	20				2	1	13								73
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	11	7	4	12				2	1	3								29
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	6	5	1	7					3	1								17
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	303	150	153	247				24	28	48	3							653

	期別対象者数	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	6.5	2.3	1.4	0.9	2.4				0.3	0.4	0.4								5.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	5.1	2.1	0.7	1.4	1.9				0.2	0.2	0.4								4.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.4	0.4		0.6					0.2	0.2								1.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.8	0.6	0.3	0.3	0.3					0.3	0.3								1.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	3.1	1.6	1.6	1.0				0.5										4.7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2				0.7					0.2									0.9
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9		0.9	0.9														1.8
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.9	0.7	1.2	0.6														2.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.8	0.7	1.2	0.6														2.4
MR1期+水痘	8.9	0.7	0.2	0.5	0.3							0.1							1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.8	0.7	1.1	0.6														2.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	1.0	0.3	0.6	0.3							0.0							1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.0	0.3	0.6	0.3							0.0							1.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	2.1	1.1	1.0	2.3				0.7	0.5	0.4								6.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	2.8	1.6	1.2	3.1					0.2	0.7								6.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	1.5	1.0	0.5	3.9				0.3	0.3	0.6								6.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	3.8	2.3	1.4	2.0				0.2	0.1	1.3								7.5
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	1.1	0.7	0.4	1.2				0.2	0.1	0.3								2.8
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.7	0.5	0.1	0.8					0.3	0.1								1.9
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	1.5	0.8	0.8	1.3				0.1	0.1	0.2	0.0							3.3

1日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	99	71	28	88				8	9	17								221
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	78	49	29	87				4	7	14								190
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	3	3		24				1	1	1								30
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	5	3	2	13					2	1								21
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	9	4	5	8				1	3									21
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	16	10	6	27				1	3	8								55
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	9	5	4	8								1						18
MR1期+Hibワクチン	837	56	29	27	28							1	2						87
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	68	36	32	41							1	3						113
MR1期+水痘	1750	60	29	31	25							4	3						92
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	68	36	32	41							1	3						113
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	86	42	44	47							5	4						142
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	87	43	44	48							5	4						144
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	48	37	11	55				3	7	14								127
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	101	70	31	64				2	9	14								190
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	91	63	28	77				7	6	10								191
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	66	40	26	54					8	19								147
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	31	25	6	21				3	5	3								63
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	35	24	11	34				1	5									75
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	1016	619	397	790				31	65	101	17	20						2040

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	7.8	5.6	2.2	6.9				0.6	0.7	1.3								17.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	7.8	4.9	2.9	8.7				0.4	0.7	1.4								19.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ BCG	2.4	0.6	0.6		5.1				0.2	0.2	0.2								6.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	1.4	0.8	0.6	3.6					0.6	0.3								5.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	4.7	2.1	2.6	4.2				0.5	1.6									11.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ 水痘	2.2	3.7	2.3	1.4	6.2				0.2	0.7	1.8								12.6
MR1期+ 4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	8.3	4.6	3.7	7.3								0.9						16.5
MR1期+Hibワクチン	4.3	6.7	3.5	3.2	3.3							0.1	0.2						10.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	6.5	3.5	3.1	3.9							0.1	0.3						10.9
MR1期+水痘	8.9	3.4	1.7	1.8	1.4							0.2	0.2						5.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	6.4	3.4	3.0	3.9							0.1	0.3						10.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	11.2	3.9	1.9	2.0	2.2							0.2	0.2						6.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	4.0	2.0	2.0	2.2							0.2	0.2						6.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	3.3	2.5	0.7	3.7				0.2	0.5	1.0								8.6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	8.7	6.0	2.7	5.5				0.2	0.8	1.2								16.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	8.5	5.9	2.6	7.2				0.7	0.6	0.9								17.9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	6.7	4.1	2.7	5.5					0.8	1.9								15.0
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	3.0	2.4	0.6	2.0				0.3	0.5	0.3								6.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	3.8	2.6	1.2	3.7				0.1	0.5									8.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	5.2	3.2	2.0	4.0				0.2	0.3	0.5	0.1	0.1						10.4

2日目(同時接種)

総　数　　　　（対象者数　19560 人）　　　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	23	12	11	22				2	4	14								65
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	15	10	5	29				1	5	6								56
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1		1	5					2	4								12
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	3		3	8														11
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	5	2	3	5					3	2								15
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	6	3	3	5				2	4	4								21
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109												1						1
MR1期+Hibワクチン	837	11	5	6	9							3	1						24
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	14	6	8	11							3	2						30
MR1期+水痘	1750	25	11	14	10							5	2	1					43
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	14	6	8	12							3	2						31
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	29	13	16	14							5	4	1					53
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	29	13	16	14							5	4	1					53
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	13	9	4	12				5	4	11								45
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	17	10	7	18					5	9								49
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	23	18	5	29				3	1	4								60
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	11	5	6	15				2	4	9								41
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	8	6	2	8					3									19
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	9	4	5	16				1	4	2								32
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	256	133	123	242				16	39	65	24	16	3					661

	期別対象者数割合	発　　生　　割　　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	1.8	0.9	0.9	1.7				0.2	0.3	1.1								5.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	1.5	1.0	0.5	2.9				0.1	0.5	0.6								5.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2		0.2	1.1					0.4	0.8								2.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.8		0.8	2.2														3.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	2.6	1.0	1.6	2.6					1.6	1.0								7.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	1.4	0.7	0.7	1.1				0.5	0.9	0.9								4.8
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6												0.9						0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.3	0.6	0.7	1.1							0.4	0.1						2.9
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.3	0.6	0.8	1.1							0.3	0.2						2.9
MR1期+水痘	8.9	1.4	0.6	0.8	0.6							0.3	0.1	0.1					2.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.3	0.6	0.8	1.1							0.3	0.2						2.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	1.3	0.6	0.7	0.6							0.2	0.2	0.0					2.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.3	0.6	0.7	0.6							0.2	0.2	0.0					2.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.9	0.6	0.3	0.8				0.3	0.3	0.7								3.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	1.5	0.9	0.6	1.5					0.4	0.8								4.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	2.2	1.7	0.5	2.7				0.3	0.1	0.4								5.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	1.1	0.5	0.6	1.5				0.2	0.4	0.9								4.2
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.8	0.6	0.2	0.8					0.3									1.8
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	1.0	0.4	0.5	1.7				0.1	0.4	0.2								3.5
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	1.3	0.7	0.6	1.2				0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0					3.4

3日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	4	2	2	4				1	2	4								15
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1		1	3						6								10
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	475				1					1	2								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361				3					1	1								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1		1	1						1								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	435	5	1	4						1	3								9
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	5	4	1	4								1						10
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	7	3	4	5								1						13
MR1期+水痘	1750	13	4	9	6								2						21
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	8	4	4	5								1						14
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	19	7	12	9								2						30
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	2202	19	7	12	9								2						30
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	4	2	2	2				1	9	7								23
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1	1		1						6								8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	1	1	2					2	8								14
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	9		9	1					4	8								22
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030				2						1								3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918				2				1										3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	98	36	62	60				3	20	47		9						237

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.3	0.2	0.2	0.3				0.1	0.2	0.3								1.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1		0.1	0.3						0.6								1.0
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	2.4				0.2					0.2	0.4								0.8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8				0.8					0.3	0.3								1.4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5		0.5	0.5						0.5								1.6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	2.2	1.1	0.2	0.9						0.2	0.7								2.1
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.6	0.5	0.1	0.5								0.1						1.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.7	0.3	0.4	0.5								0.1						1.2
MR1期+水痘	8.9	0.7	0.2	0.5	0.3								0.1						1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.8	0.4	0.4	0.5								0.1						1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.9	0.3	0.5	0.4								0.1						1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	11.3	0.9	0.3	0.5	0.4								0.1						1.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.3	0.1	0.1	0.1				0.1	0.6	0.5								1.6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1	0.1		0.1						0.5								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.1	0.1	0.2					0.2	0.7								1.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.9		0.9	0.1					0.4	0.8								2.2
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3				0.2						0.1								0.3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7				0.2				0.1										0.3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.5	0.2	0.3	0.3				0.0	0.1	0.2		0.0						1.2

4日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1	1		2						4								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1	1							1	7								9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ BCG	475	2	1	1	1						2								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	2		2	1						2								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ 水痘	435	2	1	1						3	3								8
MR1期+ 4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	4	2	2															4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	4	2	2															4
MR1期+水痘	1750	14	7	7	1							2	4						21
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	4	2	2															4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	2185	16	7	9	1							2	4						23
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	16	7	9	1							2	4						23
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	7	3	4						1									8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1	2				1	3	4								11
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	2		2					1	6								11
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	4	2	2					3	2	7								16
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	2	2								1								3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1	1						1	1									3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	83	41	42	11				5	12	37	6	12						166

	期別対象者数割合	発生割合																合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1	0.1		0.2						0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1	0.1							0.1	0.7								0.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.4	0.2	0.2	0.2						0.4								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.6		0.6	0.3						0.6								1.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.2	0.2						0.7	0.7								1.8
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.5	0.2	0.2															0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.4	0.2	0.2															0.4
MR1期+水痘	8.9	0.8	0.4	0.4	0.1							0.1	0.2						1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.4	0.2	0.2															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.7	0.3	0.4	0.0							0.1	0.2						1.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.7	0.3	0.4	0.0							0.1	0.2						1.0
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.5	0.2	0.3						0.1									0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1	0.2				0.1	0.3	0.3								0.9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.2		0.2					0.1	0.6								1.0
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4	0.2	0.2					0.3	0.2	0.7								1.6
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.2	0.2								0.1								0.3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1	0.1						0.1	0.1									0.3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合 計	100.0	0.4	0.2	0.2	0.1				0.0	0.1	0.2	0.0	0.1						0.8

5日目(同時接種)

総　　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277				1						2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1	1					2	4								9
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	475								1		1								2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361									1									1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	3	3		1					2	2								8
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	435	2	2						1	1	3								7
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	109	1	1																1
MR1期+Hibワクチン	837	12	5	7								1							13
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	14	6	8								1							15
MR1期+水痘	1750	20	6	14	2							1	2						25
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	14	6	8								1							15
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	27	8	19	2							2	2						33
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	2202	27	8	19	2							2	2						33
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469				1				1	1	3								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1	1							1	8								10
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	1		1							3								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	7	2	5	1					4	7								19
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	2		2					1	1									4
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	4	3	1	1					1									6
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	137	52	85	12				4	14	33	8	6						214

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5				0.1						0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1	0.1					0.2	0.4								0.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4								0.2		0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8									0.3									0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	1.6	1.6		0.5					1.0	1.0								4.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.5						0.2	0.2	0.7								1.6
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9	0.9																0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.4	0.6	0.8								0.1							1.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.3	0.6	0.8								0.1							1.4
MR1期+水痘	8.9	1.1	0.3	0.8	0.1							0.1	0.1						1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.3	0.6	0.8								0.1							1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	1.2	0.4	0.9	0.1							0.1	0.1						1.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.2	0.4	0.9	0.1							0.1	0.1						1.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5				0.1				0.1	0.1	0.2								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1	0.1							0.1	0.7								0.9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1							0.3								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.7	0.2	0.5	0.1					0.4	0.7								1.9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.2		0.2					0.1	0.1									0.4
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.4	0.3	0.1	0.1					0.1									0.7
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.7	0.3	0.4	0.1				0.0	0.1	0.2	0.0	0.0						1.1

6日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1						2	4								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001										5								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	1	1							2	4								7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1		1															1
MR1期+Hibワクチン	837	4		4	3								2	1					10
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	8	2	6	3								2	1					14
MR1期+水痘	1750	10	5	5	2								4	2					18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	8	2	6	3								2	1					14
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	16	6	10	4								4	2					26
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	17	6	11	4								4	2					27
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	2		2	1					2	1								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1						2	5								8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067									1	3								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	5	1	4					3	3	7								18
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918										2								2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	74	23	51	20				3	14	35		18	9					173

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1						0.2	0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4									0.2	0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										1.0								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.2	0.2							0.5	0.9								1.6
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9		0.9															0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.5		0.5	0.4								0.2	0.1					1.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.8	0.2	0.6	0.3								0.2	0.1					1.3
MR1期+水痘	8.9	0.6	0.3	0.3	0.1								0.2	0.1					1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.8	0.2	0.6	0.3								0.2	0.1					1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.7	0.3	0.5	0.2								0.2	0.1					1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.8	0.3	0.5	0.2								0.2	0.1					1.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1		0.1	0.1					0.1	0.1								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1						0.2	0.4								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5									0.1	0.3								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.5	0.1	0.4					0.3	0.3	0.7								1.8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7										0.2								0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.4	0.1	0.3	0.1				0.0	0.1	0.2		0.1	0.0					0.9

7日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1	1						1	3	2								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1						1	6								9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	1		1	1						2								4
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1	1																1
MR1期+Hibワクチン	837	12	3	9								3	2	1					18
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	14	4	10								2	3	1					20
MR1期+水痘	1750	21	5	16	1							2	6	1					31
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	15	4	11								3	3	1					22
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	29	8	21	1							4	6	1					41
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	29	8	21	1							4	6	1					41
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										2								2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	2	1	1	1					1	5								9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	3	2	1	2					1	9								15
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1		1	1		1	2	4								9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030				1														1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918									1									1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	132	38	94	8	1	1		2	9	33	18	26	6					235

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1	0.1						0.1	0.2	0.2								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1						0.1	0.6								0.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ BCG	2.4	0.2		0.2							0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.3								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ 水痘	2.2	0.2		0.2	0.2						0.5								0.9
MR1期+ 4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9	0.9																0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.4	0.4	1.1								0.4	0.2	0.1					2.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.3	0.4	1.0								0.2	0.3	0.1					1.9
MR1期+水痘	8.9	1.2	0.3	0.9	0.1							0.1	0.3	0.1					1.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.4	0.4	1.0								0.3	0.3	0.1					2.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	11.2	1.3	0.4	1.0	0.0							0.2	0.3	0.0					1.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.3	0.4	1.0	0.0							0.2	0.3	0.0					1.9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.1								0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	0.4								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.3	0.2	0.1	0.2					0.1	0.8								1.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1		0.1	0.1		0.1	0.2	0.4								0.9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3				0.1														0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7									0.1									0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合 計	100.0	0.7	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0					1.2

8日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									1	3								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1		1					1	1	1								4
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	475	1	1								2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	2	2							1	3								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1		1						1									2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	435								1		1								2
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	109	3	1	2									1						4
MR1期+Hibワクチン	837	14	3	11									3						17
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	14	3	11									3						17
MR1期+水痘	1750	19	6	13								2	3	1					25
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	15	3	12									3						18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	27	7	20								2	5	1					35
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	2202	27	7	20								2	5	1					35
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1	1		1					2	5								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1	1		1					1	6								9
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	2							1	3								6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	8	4	4					1	3	2								14
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1	1							3									4
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1	1						1	1	1								4
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	138	43	95	2				4	15	27	6	23	3					218

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2	0.2								0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.6	0.6							0.3	0.8								1.7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5		0.5						0.5									1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2								0.2		0.2								0.5
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	2.8	0.9	1.8									0.9						3.7
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.7	0.4	1.3									0.4						2.0
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.3	0.3	1.1									0.3						1.6
MR1期+水痘	8.9	1.1	0.3	0.7								0.1	0.2	0.1					1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.4	0.3	1.1									0.3						1.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	1.2	0.3	0.9								0.1	0.2	0.0					1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.2	0.3	0.9								0.1	0.2	0.0					1.6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1		0.1					0.1	0.3								0.6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1	0.1		0.1					0.1	0.5								0.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.2							0.1	0.3								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.8	0.4	0.4					0.1	0.3	0.2								1.4
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球	5.3	0.1	0.1							0.3									0.4
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球	4.7	0.1	0.1						0.1	0.1	0.1								0.4
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.0																		
合　計	100.0	0.7	0.2	0.5	0.0				0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0					1.1

9日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									1	2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	3	3						2	4	3								12
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	1		1															1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1	1								1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	5	1	4							3								8
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	2	1	1								1							3
MR1期+Hibワクチン	837	9	5	4								3	7						19
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	13	5	8								3	7						23
MR1期+水痘	1750	30	9	21								3	10						43
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	14	6	8								3	8						25
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	37	12	25								4	14						55
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	37	12	25								4	14						55
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469				1						3								4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163				1						1								2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	1		1					2	1	5								9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	7	4	3	1	1	1		1	3	10								23
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918									2									2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	160	59	101	3	1	1		5	11	29	21	60						290

	期別対象者数割合	発　　生　　割　　合																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.1	0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.3	0.3						0.2	0.4	0.3								1.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.3		0.3															0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5	0.5								0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	1.1	0.2	0.9							0.7								1.8
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	1.8	0.9	0.9								0.9							2.8
MR1期+Hibワクチン	4.3	1.1	0.6	0.5								0.4	0.8						2.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	1.2	0.5	0.8								0.3	0.7						2.2
MR1期+水痘	8.9	1.7	0.5	1.2								0.2	0.6						2.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	1.3	0.6	0.8								0.3	0.8						2.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	1.7	0.5	1.1								0.2	0.6						2.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	1.7	0.5	1.1								0.2	0.6						2.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5				0.1						0.2								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9				0.1						0.1								0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1					0.2	0.1	0.5								0.8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.7	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	1.0								2.3
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7									0.2									0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　　計	100.0	0.8	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.1	0.1	0.3						1.5

10日目(同時接種)

総　　数　　　　**（対象者数　　19560 人）**　　　　**（異常発生者数　　2501 人）**

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1							5								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2		2							3								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1		1					1		2								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2	1	1							1								3
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	2	1	1									2	1					5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2	1	1									2	1					5
MR1期+水痘	1750	9	6	3	1							1	9	1					21
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2	1	1									2	1					5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	9	6	3	1							1	9	1					21
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	9	6	3	1							1	9	1					21
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1		1							5								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163									1	1								2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	1	1						1	5								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2						2	8								13
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1	1																1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1		1	1														2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	47	25	22	4				1	4	33	3	33	6					131

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1							0.4								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2		0.2							0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5		0.5					0.5		1.0								2.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.2	0.2							0.2								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2	0.1	0.1									0.2	0.1					0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2	0.1	0.1									0.2	0.1					0.5
MR1期+水痘	8.9	0.5	0.3	0.2	0.1							0.1	0.5	0.1					1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2	0.1	0.1									0.2	0.1					0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.4	0.3	0.1	0.0							0.0	0.4	0.0					1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.4	0.3	0.1	0.0							0.0	0.4	0.0					1.0
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1		0.1							0.3								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9									0.1	0.1								0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.1	0.1						0.1	0.5								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2						0.2	0.8								1.3
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1	0.1																0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1		0.1	0.1														0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0					0.7

11日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期初回１回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1						2	4								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期初回２回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001									2	2								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期初回３回目+ BCG	475	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期初回３回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	1		1						1	1								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	2	1	1						1	2								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）１期追加+ 水痘	435	1		1						1	3								5
MR１期+ 4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR１期+Hibワクチン	837	2	1	1	2							1							5
MR１期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2	1	1	2							1		1					6
MR１期+水痘	1750	8	4	4	2							2	3	2	1				18
MR１期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2	1	1	2							1		1					6
MR１期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	2185	8	4	4	2							3	3	2	1				19
MR１期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	8	4	4	2							3	3	2	1				19
Hibワクチン初回１回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										2								2
Hibワクチン初回２回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1	1								4								5
Hibワクチン初回３回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067								1		4								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	10	5	5	1					3	6								20
B型肝炎１回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	4	3	1					1	3	1								9
B型肝炎２回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1		1						1									2
B型肝炎３回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	52	25	27	13				2	14	30	11	9	8	3				142

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1						0.2	0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1									0.2	0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2		0.2							0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.3		0.3						0.3	0.3								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	1.0	0.5	0.5						0.5	1.0								2.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.2		0.2						0.2	0.7								1.1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2	0.1	0.1	0.2							0.1							0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2	0.1	0.1	0.2							0.1		0.1					0.6
MR1期+水痘	8.9	0.5	0.2	0.2	0.1							0.1	0.2	0.1	0.1				1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2	0.1	0.1	0.2							0.1		0.1					0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.4	0.2	0.2	0.1							0.1	0.1	0.1	0.0				0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.4	0.2	0.2	0.1							0.1	0.1	0.1	0.0				0.9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.1								0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1	0.1								0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5								0.1		0.4								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	1.0	0.5	0.5	0.1					0.3	0.6								2.0
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.4	0.3	0.1					0.1	0.3	0.1								0.9
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1		0.1						0.1									0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.3	0.1	0.1	0.1				0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0				0.7

12日目(同時接種)

総　　数　　　　**（対象者数　　19560 人）**　　　　**（異常発生者数　　2501 人）**

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	4	1	3							6								10
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001										3								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	2	1	1	1						1								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2	2								1								3
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	5	1	4															5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	5	1	4															5
MR1期+水痘	1750	8	3	5								1	1						10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	5	1	4															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	10	3	7								1	1						12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	10	3	7								1	1						12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	2		2					2		3								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1						1	6								8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	1	1						2	2								6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	2	1						1	4								8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1		1															1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1		1															1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	61	19	42	1				2	4	27	3	3						101

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.3	0.1	0.2							0.5								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1										0.3								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.6	0.3	0.3	0.3						0.3								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.5								0.2								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.6	0.1	0.5															0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.5	0.1	0.4															0.5
MR1期+水痘	8.9	0.5	0.2	0.3								0.1	0.1						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.5	0.1	0.4															0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.5	0.1	0.3								0.0	0.0						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.5	0.1	0.3								0.0	0.0						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1		0.1					0.1		0.2								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1						0.1	0.5								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.1	0.1						0.2	0.2								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.2	0.1						0.1	0.4								0.8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1		0.1															0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1		0.1															0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.3	0.1	0.2	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0						0.5

13日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	4	2	2					1	1	8								14
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1	1							1	1								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	1		1							2								3
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109												1						1
MR1期+Hibワクチン	837	3	2	1									1						4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	3	2	1									1						4
MR1期+水痘	1750	8	4	4									2	1					11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	3	2	1									1						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	10	6	4									3	1					14
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	10	6	4									3	1					14
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										1								1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	6	4	2	1					1	8								16
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067									3	5								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1						1	5								7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918								1										1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	51	29	22	1				2	7	33		12	3					109

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.3	0.2	0.2					0.1	0.1	0.6								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1	0.1							0.1	0.1								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5		0.5							0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.2		0.2							0.5								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6												0.9						0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.4	0.2	0.1									0.1						0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.3	0.2	0.1									0.1						0.4
MR1期+水痘	8.9	0.5	0.2	0.2									0.1	0.1					0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.3	0.2	0.1									0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.5	0.3	0.2									0.1	0.0					0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.5	0.3	0.2									0.1	0.0					0.6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.1								0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.5	0.3	0.2	0.1					0.1	0.7								1.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5									0.3	0.5								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1						0.1	0.5								0.7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7								0.1										0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.3	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2		0.1	0.0					0.6

14日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1					1	1	4								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1		1						1									2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1	1							1	1								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	4	1	3						1	2								7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	2		2															2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	3		3									1						4
MR1期+水痘	1750	4		4	1								3						8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	3		3									1						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	5		5	1								3						9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	5		5	1								3						9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										7								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1					2	1	2								6
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067									2	6								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2					1	1	3								8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1	1						1	1	1								4
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	34	4	30	3				5	9	29		11						91

	期別対象者数割合	発生割合																	合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1					0.1	0.1	0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1		0.1						0.1									0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.3								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5	0.5							0.5	0.5								1.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.9	0.2	0.7						0.2	0.5								1.6
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2		0.2															0.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.3		0.3									0.1						0.4
MR1期+水痘	8.9	0.2		0.2	0.1								0.2						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.3		0.3									0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.2		0.2	0.0								0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.2		0.2	0.0								0.1						0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.5								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1					0.2	0.1	0.2								0.5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5									0.2	0.6								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2					0.1	0.1	0.3								0.8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1	0.1						0.1	0.1	0.1								0.4
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合 計	100.0	0.2	0.0	0.2	0.0				0.0	0.0	0.1		0.1						0.5

15日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1							4								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	2	2								2								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2	1	1							1								3
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	2	1	1										1					3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2	1	1										1					3
MR1期+水痘	1750	2	1	1															2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2	1	1										1					3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	2	1	1										1					3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	2	1	1										1					3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469									1	7								8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	2	1	1						3	7								12
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	1		1							4								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	2		2						3	2								7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030									1									1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	23	11	12						9	29			5					66

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5										0.1								0.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1							0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.4	0.4								0.4								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0									0.5	0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.2	0.2							0.2								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2	0.1	0.1										0.1					0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2	0.1	0.1										0.1					0.3
MR1期+水痘	8.9	0.1	0.1	0.1															0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2	0.1	0.1										0.1					0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.1	0.0	0.0										0.0					0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.1	0.0	0.0										0.0					0.1
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5									0.1	0.5								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.2	0.1	0.1						0.3	0.6								1.0
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1							0.4								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2		0.2						0.3	0.2								0.7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3									0.1									0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.1	0.1	0.1						0.0	0.1			0.0					0.3

16日目(同時接種)

総　　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合　計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1							2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1		1							4								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435										1								1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	3	1	2															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	4	1	3	1														5
MR1期+水痘	1750	4	1	3	1									1					6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	4	1	3	1														5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	5	1	4	1									1					7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	5	1	4	1									1					7
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	2	2								5								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	2	1	1							3								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067										5								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1	1		1					3	3								8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1	1																1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918										1								1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	34	12	22	6					4	27			3					74

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1							0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1		0.1							0.4								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4									0.2	0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5	0.5																0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2										0.2								0.2
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.4	0.1	0.2															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.4	0.1	0.3	0.1														0.5
MR1期+水痘	8.9	0.2	0.1	0.2	0.1									0.1					0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.4	0.1	0.3	0.1														0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.2	0.0	0.2	0.0									0.0					0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.2	0.0	0.2	0.0									0.0					0.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1								0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.2	0.1	0.1							0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5										0.5								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1	0.1		0.1					0.3	0.3								0.8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1	0.1																0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7										0.1								0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0					0.0	0.1			0.0					0.4

17日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	3	2	1							4								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1	1								2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	1		1							2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435										1								1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	2	2																2
MR1期+Hibワクチン	837	4	3	1															4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	6	5	1											1				7
MR1期+水痘	1750	4	2	2											1				5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	6	5	1											1				7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	8	5	3											1				9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	8	5	3											1				9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1		1	1						4								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	2	2								3								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2		2						1	5								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	2	2						1	1	7								11
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918								1	1									2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	51	34	17	1				2	3	29				5				91

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.2	0.2	0.1							0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2		0.2							0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.3		0.3							0.6								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2										0.2								0.2
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	1.8	1.8																1.8
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.5	0.4	0.1															0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.6	0.5	0.1											0.1				0.7
MR1期+水痘	8.9	0.2	0.1	0.1											0.1				0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.6	0.5	0.1											0.1				0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.4	0.2	0.1											0.0				0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.4	0.2	0.1											0.0				0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1		0.1	0.1						0.3								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.2	0.2								0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2		0.2						0.1	0.5								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.2						0.1	0.1	0.7								1.1
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7								0.1	0.1									0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.3	0.2	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1				0.0				0.5

18日目(同時接種)

総　数　（対象者数 19560 人）　（異常発生者数 2501 人）

	期別対象者割合	症状: 発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合 計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1						1	3								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001								1		2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ BCG	475	1	1								1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+ 水痘	435										3								3
MR1期+ 4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1		1															1
MR1期+Hibワクチン	837	1		1															1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	1		1															1
MR1期+水痘	1750	4	2	2									2						6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	1		1															1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	2185	5	2	3									2						7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	5	2	3									2						7
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469				1					1									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163										3								3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067									1	2								3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	2	1	1							5								7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1	1							1									2
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918									1	1								2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	23	9	14	1				1	5	21		6						57

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1						0.1	0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1								0.1		0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2	0.2								0.2								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2										0.7								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9		0.9															0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1		0.1															0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.1		0.1															0.1
MR1期+水痘	8.9	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.1		0.1															0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.2	0.1	0.1									0.1						0.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5				0.1					0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9										0.3								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5									0.1	0.2								0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.1	0.1							0.5								0.7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1	0.1							0.1									0.2
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7									0.1	0.1								0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1		0.0						0.3

19日目(同時接種)

総　　数　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合 計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277								1	3	6								10
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1	1							3	1								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475				1					1	3								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435										1								1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109											1							1
MR1期+Hibワクチン	837	4		4								1							5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	6	1	5								1							7
MR1期+水痘	1750	7	1	6		1		1					1						9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	6	1	5								1							7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	9	2	7		1		1				1	1						12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	9	2	7		1		1				1	1						12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469									1	2								3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163								1		3								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	1	1							3								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2						1	4								8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1	1																1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918								1										1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	48	11	37	1	3		3	3	9	26	6	3						99

	期別対象者数割合	発　生　割　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5								0.1	0.2	0.5								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1	0.1							0.3	0.1								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4				0.2					0.2	0.6								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										0.5								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2										0.2								0.2
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6											0.9							0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.5		0.5								0.1							0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.6	0.1	0.5								0.1							0.7
MR1期+水痘	8.9	0.4	0.1	0.3		0.1		0.1					0.1						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.6	0.1	0.5								0.1							0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.4	0.1	0.3		0.0		0.0				0.0	0.0						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.4	0.1	0.3		0.0		0.0				0.0	0.0						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5									0.1	0.1								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9								0.1		0.3								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.1	0.1							0.3								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2						0.1	0.4								0.8
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1	0.1																0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7								0.1										0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0						0.5

20日目(同時接種)

総　数　　（対象者数 19560 人）　（異常発生者数 2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1	1							1	5								7
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										1								1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2		2							4								6
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	2		2									1						3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2		2									1						3
MR1期+水痘	1750	5		5								2							7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2		2									1						3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	6		6								2	1						9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	6		6								2	1						9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1	1								3								4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1							3								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067										1								1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1							5								6
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	3	3																3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	3	1	2															3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	35	6	29						2	23	6	5						71

	期別対象者数割合	発　　生　　割　　合																	合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1	0.1							0.1	0.4								0.5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1									0.1	0.1								0.2
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	2.4																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.3								0.3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	2.2	0.5		0.5							0.9								1.4
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2		0.2									0.1						0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+水痘	8.9	0.3		0.3								0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.3		0.3								0.1	0.0						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	11.3	0.3		0.3								0.1	0.0						0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1								0.2								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1							0.3								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5										0.1								0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1							0.5								0.6
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.3	0.3																0.3
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.3	0.1	0.2															0.3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　　計	100.0	0.2	0.0	0.1						0.0	0.1	0.0	0.0						0.4

21日目(同時接種)

総　　数　　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									2	4								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2		2							1								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										4								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2		2							1								3
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	1	1		1								3						5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	3	1	2	1	1		1					2						7
MR1期+水痘	1750	3	1	2								1	2						6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	3	1	2	1	1		1					3						8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	4	1	3	1	1		1				1	3						10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	4	1	3	1	1		1				1	3						10
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1	1							1	5								7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163									1	3								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	2						1		3								6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	4		4	1					3	5								13
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030										1								1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1	1						1		1								3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	31	11	20	6	4		4	2	7	30	3	16						99

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.2	0.3								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2		0.2							0.1								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										0.8								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.6								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5	0.5																0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5		0.5							0.2								0.7
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1	0.1		0.1								0.4						0.6
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1					0.2						0.7
MR1期+水痘	8.9	0.2	0.1	0.1								0.1	0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1					0.3						0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0				0.0	0.1						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0				0.0	0.1						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1							0.1	0.3								0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9									0.1	0.3								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.2						0.1		0.3								0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4		0.4	0.1					0.3	0.5								1.3
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3										0.1								0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1	0.1						0.1		0.1								0.3
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1						0.5

22日目(同時接種)

総　　数　　　　**（対象者数　19560 人）**　　　　**（異常発生者数　2501 人）**

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	2	1	1	1				1	1	1								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001										4								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1		1	1					2	5								9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	2		2						2	1								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1		1							1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	3	2	1							2								5
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	2	1	1															2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	3	2	1															3
MR1期+水痘	1750	5	1	4															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	3	2	1															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	7	3	4															7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	7	3	4															7
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	2	1	1					1		7								10
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163									1	3								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2	1	1					1	1	6								10
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1					1	1	1								4
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1		1															1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	42	17	25	2				4	8	31								87

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1								0.5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1										0.4								0.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2		0.2	0.2					0.4	1.1								1.9
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.6		0.6						0.6	0.3								1.4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5		0.5							0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.7	0.5	0.2							0.5								1.1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.2	0.1	0.1															0.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.3	0.2	0.1															0.3
MR1期+水痘	8.9	0.3	0.1	0.2															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.3	0.2	0.1															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.3	0.1	0.2															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.3	0.1	0.2															0.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1	0.1					0.1		0.5								0.7
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9									0.1	0.3								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2	0.1	0.1					0.1	0.1	0.6								0.9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1								0.4
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.1		0.1															0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.2								0.4

23日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277								1		2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1						1	3								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475										5								5
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	1	1																1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435								2	1	1								4
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1		1															1
MR1期+Hibワクチン	837	3		3															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	3		3															3
MR1期+水痘	1750	5	1	4															5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	3		3															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	7	1	6															7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	7	1	6															7
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1	1		1				1		6								9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1	2				1	2	2								8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067										4								4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2						2	2								7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030								1										1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918								1										1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	37	7	30	3				7	6	27								80

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5								0.1		0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1						0.1	0.3								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4										1.1								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.3	0.3																0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0										1.0								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2								0.5	0.2	0.2								0.9
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9		0.9															0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.4		0.4															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.3		0.3															0.3
MR1期+水痘	8.9	0.3	0.1	0.2															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.3		0.3															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.3	0.0	0.3															0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.3	0.0	0.3															0.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1		0.1				0.1		0.4								0.6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1	0.2				0.1	0.2	0.2								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5										0.4								0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2						0.2	0.2								0.7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3								0.1										0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7								0.1										0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.2	0.0	0.2	0.0				0.0	0.0	0.1								0.4

24日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									1	3								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	1	1								2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1		1							2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361	1	1								2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191	1	1								1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2		2					1	1									4
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	2	1	1															2
MR1期+Hibワクチン	837	1		1		1		1											2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2	1	1		1		1					1						4
MR1期+水痘	1750	7	4	3		1		1					3						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2	1	1		1		1					1						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	8	4	4		1		1					3						12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	8	4	4		1		1					3						12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	2	2								3								5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	4	2	2	1					4	7								16
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	3		3							5								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	4		4						1	4								9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	2	2																2
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	51	24	27	1	6		6	1	7	29		11						106

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.1	0.1								0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2		0.2							0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8	0.3	0.3								0.6								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0	0.5	0.5								0.5								1.0
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5		0.5					0.2	0.2									0.9
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	1.8	0.9	0.9															1.8
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1		0.1		0.1		0.1											0.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1					0.1						0.4
MR1期+水痘	8.9	0.4	0.2	0.2		0.1		0.1					0.2						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1					0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.4	0.2	0.2		0.0		0.0					0.1						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.4	0.2	0.2		0.0		0.0					0.1						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1								0.2								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.3	0.2	0.2	0.1					0.3	0.6								1.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.3		0.3							0.5								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4		0.4						0.1	0.4								0.9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.2	0.2																0.2
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1		0.1						0.5

25日目(同時接種)

総　　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状 発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	合 計
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277										4								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1						1	5								8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475	1	1								2								3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361									1	1								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435									1									1
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	3	1	2															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	4	2	2															4
MR1期+水痘	1750	9	1	8									1						10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	4	2	2															4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	11	3	8									1						12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	11	3	8									1						12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1		1						1	4								6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1						2	5								8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	2		2	1					2	2								7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1					1	2	1								5
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	2	1	1															2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	52	15	37	1				1	10	24		3						91

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5										0.3								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1						0.1	0.5								0.8
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4	0.2	0.2								0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8									0.3	0.3								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2									0.2									0.2
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.4	0.1	0.2															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.4	0.2	0.2															0.4
MR1期+水痘	8.9	0.5	0.1	0.5									0.1						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.4	0.2	0.2															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.5	0.1	0.4									0.0						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.5	0.1	0.4									0.0						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1		0.1						0.1	0.3								0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1						0.2	0.4								0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.2		0.2	0.1					0.2	0.2								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1					0.1	0.2	0.1								0.5
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7	0.2	0.1	0.1															0.2
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合　計	100.0	0.3	0.1	0.2	0.0				0.0	0.1	0.1		0.0						0.5

26日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									1	2								3
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	2	1	1							4								6
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+BCG	475				1					1	3								5
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361										1								1
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン(DPT-IPV)1期追加+水痘	435	1		1							1								2
MR1期+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	109												1						1
MR1期+Hibワクチン	837	1		1								1	2						4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2		2								1	2						5
MR1期+水痘	1750	5	2	3								1	4						10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2		2								1	2						5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	6	2	4								1	4						11
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン(DPT-IPV)	2202	6	2	4								1	4						11
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										3								3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	2	2								2								4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	1		1						1	3								5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2		1	1				5								9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030	1		1															1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	32	10	22	1	1	1			3	24	6	19						86

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.1	0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.2	0.1	0.1							0.4								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4				0.2					0.2	0.6								1.1
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8										0.3								0.3
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2	0.2		0.2							0.2								0.5
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6												0.9						0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1		0.1								0.1	0.2						0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2		0.2								0.1	0.2						0.5
MR1期+水痘	8.9	0.3	0.1	0.2								0.1	0.2						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2		0.2								0.1	0.2						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.3	0.1	0.2								0.0	0.2						0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.3	0.1	0.2								0.0	0.2						0.5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.2								0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.2	0.2								0.2								0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.1		0.1						0.1	0.3								0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1				0.5								0.9
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3	0.1		0.1															0.1
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	0.1						0.4

27日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　19560 人）　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277									1	3								4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001										2								2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475				4														4
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435	2	1	1							2								4
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109																		
MR1期+Hibワクチン	837	1		1									1						2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2		2									1						3
MR1期+水痘	1750	3		3															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2		2									1						3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	3		3									1						4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	3		3									1						4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469	1	1							1	2								4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1	1						1	1	2								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067	5	4	1						1	2								8
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	1		1					1	1	4								7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　計	19560	24	7	17	4				2	5	17		5						57

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5									0.1	0.2								0.3
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1										0.2								0.2
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期初回3回目+BCG	2.4				0.8														0.8
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8																		
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT−IPV）1期追加+水痘	2.2	0.5	0.2	0.2							0.5								0.9
MR1期+4種混合ワクチン（DPT−IPV）	0.6																		
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1		0.1									0.1						0.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+水痘	8.9	0.2		0.2															0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2		0.2									0.1						0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.1		0.1									0.0						0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT−IPV）	11.3	0.1		0.1									0.0						0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5	0.1	0.1							0.1	0.1								0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1	0.1						0.1	0.1	0.2								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5	0.5	0.4	0.1						0.1	0.2								0.7
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1					0.1	0.1	0.4								0.7
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	4.7																		
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	0.0																		
合計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1		0.0						0.3

28日目(同時接種)

総　　数　　　（対象者数　19560 人）　　　（異常発生者数　2501 人）

	期別対象者割合	症状																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1277	1		1						1									2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1001	3		3					2		1								6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	475																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	361																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	191																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	435										2								2
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	109	1	1																1
MR1期+Hibワクチン	837	1	1																1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	1041	2	2																2
MR1期+水痘	1750	3	3									1							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1064	2	2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	2185	4	4									1							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	2202	4	4									1							5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1469										2								2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1163	1		1							4								5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1067										2								2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	979	3	1	2							2								5
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	1030																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	918	1	1																1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	6																		
合　　計	19560	26	19	7					2	1	13	3							45

	期別対象者数割合	発生割合																	合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	6.5	0.1		0.1						0.1									0.2
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.1	0.3		0.3					0.2		0.1								0.6
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+BCG	2.4																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.8																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1.0																		
4種混合ワクチン（DPT-IPV）1期追加+水痘	2.2										0.5								0.5
MR1期+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	0.6	0.9	0.9																0.9
MR1期+Hibワクチン	4.3	0.1	0.1																0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	5.3	0.2	0.2																0.2
MR1期+水痘	8.9	0.2	0.2									0.1							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.4	0.2	0.2																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	11.2	0.2	0.2									0.0							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+4種混合ワクチン（DPT-IPV）	11.3	0.2	0.2									0.0							0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	7.5										0.1								0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.9	0.1		0.1							0.3								0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.5										0.2								0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.3	0.1	0.2							0.2								0.5
B型肝炎1回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球菌	5.3																		
B型肝炎2回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球	4.7	0.1	0.1																0.1
B型肝炎3回目＋4種混合＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.0																		
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0					0.0	0.0	0.1	0.0							0.2

平成２８年度

集　計　表

第１１群
BCG 針痕数分布、年齢、
何らかの健康異常有無別

BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 （未記入を除く）	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり				2	8			10	15.9
健康異常なし			37	71	346	1	374	455	15.8
総　　数			37	73	354	1	374	465	15.8
3～6ヶ月未満									
健康異常あり					13			13	17.6
健康異常なし	1	15	52	180	991		68	1,239	16.0
総　　数	1	15	52	180	1,004		68	1,252	16.1
6～11ヶ月未満									
健康異常あり			1	1	13			15	16.5
健康異常なし	3	14	55	154	725	4	112	955	15.8
総　　数	3	14	56	155	738	4	112	970	15.8
合計									
健康異常あり			1	3	34			38	16.7
健康異常なし	4	29	144	405	2,062	5	554	2,649	15.9
総　　数	4	29	145	408	2,096	5	554	2,687	15.9

※　平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
0.0%
4.4%
8.7%
44.6%
42.2%
0.1%
0個 1～4個 5～9個 10～14個 15～18個 19個以上 未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.1%
1.1%
5.2%
3.9%
0.0%
13.6%
76.1%
0個 1～4個 5～9個 10～14個 15～18個 19個以上 未記入


BCG針痕数6～11ヶ月未満
10.4%
0.3%
1.3%
5.2%
0.4%
14.3%
68.2%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.1%
0.9%
17.1%
4.5%
12.6%
0.2%
64.7%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

製　造　所　別　集　計

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

平成２８年度

集　計　表

第１２群

製造所別・症状別

※全接種数を集計

4種混合ワクチン(DPT-IPV)

DPT-IPV1回目　　（ 対象者数　1,511 人）

	化血	阪大	北里
接種数(人)	369 人	522 人	585 人
接種率(%)	24.4 %	34.5 %	38.7 %
37.5℃以上	1.8 %	2.7 %	3.0 %
38.5℃以上	1.3 %	1.7 %	1.7 %
局所反応	2.7 %	4.3 %	4.5 %
けいれん	2.7 %	4.3 %	4.5 %
嘔吐	0.5 %	0.3 %	0.7 %
下痢	0.9 %	1.3 %	0.9 %
せき鼻水	2.7 %	3.0 %	3.5 %

DPT-IPV2回目　　1,209 人）

	化血	阪大	北里
接種数(人)	311 人	397 人	459 人
接種率(%)	25.7 %	32.8 %	38.0 %
37.5℃以上	1.3 %	1.4 %	2.8 %
38.5℃以上	1.4 %	1.7 %	1.7 %
局所反応	1.8 %	3.2 %	5.6 %
けいれん	1.8 %	3.2 %	5.6 %
嘔吐	0.3 %	0.3 %	0.4 %
下痢	0.9 %	0.5 %	1.3 %
せき鼻水	2.1 %	1.7 %	3.6 %

DPT-IPV3回目　　1,235 人）

	化血	阪大	北里
接種数(人)	377 人	401 人	425 人
接種率(%)	30.5 %	32.5 %	34.4 %
37.5℃以上	0.7 %	0.9 %	0.6 %
38.5℃以上	0.8 %	0.5 %	0.7 %
局所反応	1.4 %	2.3 %	2.8 %
けいれん	1.4 %	2.3 %	2.8 %
嘔吐	0.3 %	0.1 %	0.2 %
下痢	0.5 %	0.9 %	0.9 %
せき鼻水	3.5 %	2.3 %	2.6 %

DPT-IPV4回目　　1,151 人）

	化血	阪大	北里
接種数(人)	442 人	434 人	238 人
接種率(%)	38.4 %	37.7 %	20.7 %
37.5℃以上	1.9 %	1.3 %	1.3 %
38.5℃以上	1.7 %	2.4 %	1.4 %
局所反応	2.6 %	3.4 %	1.7 %
けいれん	2.6 %	3.4 %	1.7 %
嘔吐	0.4 %	0.4 %	0.5 %
下痢	1.2 %	1.3 %	0.7 %
せき鼻水	3.5 %	4.2 %	2.6 %

DT

DT2期　　　　　　　　　　　　　　　（ 対象者数　　　2,421　人）

	化血	阪大	武田	北里
接種数（人）	33 人	1,425 人	534 人	323 人
接種率（%）	1.4 %	58.9 %	22.1 %	13.3 %
37.5℃以上	0.0 %	1.2 %	0.5 %	0.1 %
38.5℃以上	0.0 %	0.7 %	0.2 %	0.1 %
局所反応	0.2 %	14.0 %	5.3 %	4.7 %
けいれん	0.2 %	14.0 %	5.3 %	4.7 %
嘔吐	0.0 %	0.4 %	0.2 %	0.2 %
下痢	%	0.8 %	0.1 %	0.2 %
せき鼻水	0.0 %	1.8 %	0.7 %	0.6 %

MR

MR1期 （対象者数 2,623 人）

	阪大	武田	北里
接種数（人）	1,591 人	1,010 人	6 人
接種率（%）	60.7 %	38.5 %	0.2 %
37.5℃以上	4.2 %	2.9 %	0.1 %
38.5℃以上	7.1 %	4.6 %	%
局所反応	2.0 %	1.8 %	0.1 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	%
蕁麻疹	1.0 %	0.8 %	%
発疹	1.6 %	1.8 %	%
リンパ節腫脹	0.2 %	0.2 %	0.0 %
関節痛	0.1 %	%	0.0 %

MR2期 （ 1,985 人）

	阪大	武田	北里
接種数（人）	1,249 人	696 人	5 人
接種率（%）	62.9 %	26.5 %	0.2 %
37.5℃以上	1.3 %	0.5 %	%
38.5℃以上	1.7 %	0.7 %	%
局所反応	0.8 %	0.3 %	%
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	0.5 %	0.2 %	%
発疹	0.3 %	0.3 %	%
リンパ節腫脹	0.2 %	0.1 %	%
関節痛	0.3 %	0.3 %	%

日本脳炎

1期初回1回目　（対象者数　1,588 人）

	化血	阪大
接種数（人）	654 人	865 人
接種率（%）	41.2 %	54.5 %
37.5℃以上	1.5 %	3.7 %
38.5℃以上	2.1 %	3.7 %
局所反応	0.7 %	1.4 %
けいれん	0.1 %	0.1 %
蕁麻疹	0.4 %	0.8 %
発疹	0.0 %	0.0 %

1期初回2回目　（対象者数　1,132 人）

	化血	阪大
接種数（人）	456 人	612 人
接種率（%）	28.7 %	38.5 %
37.5℃以上	1.1 %	1.3 %
38.5℃以上	0.8 %	2.3 %
局所反応	0.4 %	0.8 %
けいれん	%	0.1 %
蕁麻疹	0.1 %	0.4 %
発疹	0.0 %	0.0 %

1期初回追加　（対象者数　1,112 人）

	化血	阪大
接種数（人）	497 人	567 人
接種率（%）	31.3 %	35.7 %
37.5℃以上	0.4 %	1.1 %
38.5℃以上	1.6 %	1.8 %
局所反応	0.5 %	0.9 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	0.4 %	0.2 %
発疹	0.0 %	0.0 %

2期　（対象者数　806 人）

	化血	阪大
接種数（人）	285 人	473 人
接種率（%）	17.9 %	29.8 %
37.5℃以上	0.3 %	0.5 %
38.5℃以上	0.1 %	0.6 %
局所反応	0.7 %	1.8 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	0.1 %	0.4 %
発疹	0.0 %	0.0 %

B型肝炎

B型肝炎1回目　（　1,258 人）

	化血	MSD
接種数(人)	384 人	873 人
接種率(%)	30.5 %	69.4 %
37.5℃以上	1.2 %	3.4 %
38.5℃以上	0.4 %	1.4 %
局所反応	1.1 %	2.9 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.1 %	0.7 %
下痢	0.6 %	1.6 %
せき鼻水	0.2 %	0.8 %

B型肝炎2回目　1,225 人）

	化血	MSD
接種数(人)	365 人	858 人
接種率(%)	29.8 %	70.0 %
37.5℃以上	2.2 %	1.6 %
38.5℃以上	1.3 %	1.4 %
局所反応	1.6 %	4.2 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.7 %	0.5 %
下痢	0.6 %	1.8 %
せき鼻水	0.4 %	0.7 %

B型肝炎3回目　137 人）

	化血	MSD
接種数(人)	49 人	88 人
接種率(%)	35.8 %	64.2 %
37.5℃以上	1.5 %	1.5 %
38.5℃以上	%	3.6 %
局所反応	0.7 %	1.5 %
けいれん	%	%
嘔吐	%	1.5 %
下痢	%	2.2 %
せき鼻水	%	0.7 %

インフルエンザ

（　対象者数　　　1,291　人）

	化血	阪大	デンカ	北里
接種数（人）	247 人	494 人	348 人	183 人
接種率（%）	19.1 %	38.3 %	27.0 %	14.2 %
37.5℃以上	0.1 %	0.2 %	0.3 %	%
38.5℃以上	0.1 %	%	%	%
局所反応	37.0 %	43.0 %	39.0 %	11.0 %
嘔　吐	%	%	1.0 %	%
蕁 麻 疹	1.0 %	%	%	%
全身倦怠感	6.0 %	7.0 %	9.0 %	1.0 %
頭　痛	5.0 %	2.0 %	3.0 %	1.0 %

平成２８年度

集　計　表

第１３群

製造所別・発現日別

※全接種数を集計

DPT－IPV1期初回1回目

化血　　　　（対象者数　369　人）　　（異常発生者数　105　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	24	6	2				1				1	1		1			1					1				1		1	47
37.5℃以上 38.5℃未満	3	17	3					1										1					1				1			27
38.5℃以上	4	7	3	2								1	1		1														1	20
局所反応	8	24	6	1	1	1																								41
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	2		1				1												1			1							7
下痢	1	3	3				1	2											1	1		1	1							14
せき鼻水	4	4	5	2	1		2	1			1	2	2	3	1	1	2	1		2	2			1		2		2		41
合計	21	57	20	6	2	1	3	5			1	3	3	3	2	1	2	2	1	4	2	1	3	1		2	1	2	1	150

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	6.5	1.6	0.5				0.3				0.3	0.3		0.3			0.3					0.3				0.3		0.3	12.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	4.6	0.8					0.3										0.3					0.3				0.3			7.3
38.5℃以上	1.1	1.9	0.8	0.5								0.3	0.3		0.3														0.3	5.4
局所反応	2.2	6.5	1.6	0.3	0.3	0.3																								11.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.3	0.5		0.3				0.3												0.3			0.3							1.9
下痢	0.3	0.8	0.8				0.3	0.5											0.3	0.3		0.3	0.3							3.8
せき鼻水	1.1	1.1	1.4	0.5	0.3		0.5	0.3			0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.5	0.3		0.5	0.5			0.3		0.5		0.5		11.1
合計	5.7	15.4	5.4	1.6	0.5	0.3	0.8	1.4			0.3	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	1.1	0.5	0.3	0.8	0.3		0.5	0.3	0.5	0.3	40.7

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　　（対象者数　522　人）　（異常発生者数　156　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	13	37	8		1		1					1	1	1					2				1	1						67
37.5℃以上 38.5℃未満	8	24	5		1							1	1						1											41
38.5℃以上	5	13	3				1							1					1				1	1						26
局所反応	18	28	13	3	1																1		1							65
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2		1												1								1							5
下痢	2	5	2	1				1	1	1		2			1					1		1			1					19
せき鼻水	1	6	6		2		2	1		3	1	2	2	1	3	1		1	2	3	1		2		2	1	2			45
合計	36	76	30	4	4		3	2	1	4	1	5	3	2	5	1		1	4	4	2	1	5	1	3	1	2			201

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	7.1	1.5		0.2		0.2					0.2	0.2	0.2					0.4				0.2	0.2						12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	4.6	1.0		0.2							0.2	0.2						0.2											7.9
38.5℃以上	1.0	2.5	0.6				0.2							0.2					0.2				0.2	0.2						5.0
局所反応	3.4	5.4	2.5	0.6	0.2																0.2		0.2							12.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.4		0.2												0.2								0.2							1.0
下痢	0.4	1.0	0.4	0.2				0.2	0.2	0.2		0.4			0.2					0.2		0.2			0.2					3.6
せき鼻水	0.2	1.1	1.1		0.4		0.4	0.2		0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.2		0.2	0.4	0.6	0.2		0.4		0.4	0.2	0.4			8.6
合計	6.9	14.6	5.7	0.8	0.8		0.6	0.4	0.2	0.8	0.2	1.0	0.6	0.4	1.0	0.2		0.2	0.8	0.8	0.4	0.2	1.0	0.2	0.6	0.2	0.4			38.5

DPT－IPV1期初回1回目

北里　（対象者数　585　人）　（異常発生者数　155　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	42	5	1	1						1		2	3			1	2		1	1		1							70
37.5℃以上 38.5℃未満	7	32		1	1									2				1			1									45
38.5℃以上	2	10	5								1		2	1			1	1		1			1							25
局所反応	11	45	8	1	1	1																	1							68
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	6	1											1									1	1						11
下痢	2	3		2			1							1						1	1						1	1		13
せき鼻水	2	9	1	3	1	2			3		2		3	4	1	2		3	2	2	2	4		1	2	1	1	2		53
合計	25	105	15	7	3	3	1		3		3		5	9	1	2	1	5	2	4	4	4	3	2	2	1	2	3		215

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	7.2	0.9	0.2	0.2						0.2		0.3	0.5			0.2	0.3		0.2	0.2		0.2							12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	5.5		0.2	0.2									0.3				0.2			0.2									7.7
38.5℃以上	0.3	1.7	0.9								0.2		0.3	0.2			0.2	0.2		0.2			0.2							4.3
局所反応	1.9	7.7	1.4	0.2	0.2	0.2																	0.2							11.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	1.0	0.2											0.2									0.2	0.2						1.9
下痢	0.3	0.5		0.3			0.2							0.2						0.2	0.2						0.2	0.2		2.2
せき鼻水	0.3	1.5	0.2	0.5	0.2	0.3			0.5		0.3		0.5	0.7	0.2	0.3		0.5	0.3	0.3	0.3	0.7		0.2	0.3	0.2	0.2	0.3		9.1
合計	4.3	17.9	2.6	1.2	0.5	0.5	0.2		0.5		0.5		0.9	1.5	0.2	0.3	0.2	0.9	0.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5		36.8

DPT－IPV1期初回2回目

化血　　（対象者数　311　人）　（異常発生者数　85　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	26	4			1						1										1							2	40
37.5℃以上 38.5℃未満	1	15	3																											19
38.5℃以上	4	11	1			1						1										1							2	21
局所反応	5	17	4																				1							27
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		2															1		1										1	5
下痢	1	3	3		1					1				1	1					1				1						13
せき鼻水		6	3	2	4	1	3	2			1	1	2				1	1		1			1	1	1	1				32
合計	11	54	14	2	5	2	3	2		1	1	2	2	1	1		2	1	1	2		1	2	2	1	1			3	117

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	8.4	1.3			0.3						0.3										0.3							0.6	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	4.8	1.0																											6.1
38.5℃以上	1.3	3.5	0.3			0.3						0.3										0.3							0.6	6.8
局所反応	1.6	5.5	1.3																				0.3							8.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.6															0.3		0.3										0.3	1.6
下痢	0.3	1.0	1.0		0.3					0.3				0.3	0.3					0.3				0.3						4.2
せき鼻水		1.9	1.0	0.6	1.3	0.3	1.0	0.6			0.3	0.3	0.6				0.3	0.3		0.3			0.3	0.3	0.3	0.3				10.3
合計	3.5	17.4	4.5	0.6	1.6	0.6	1.0	0.6		0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3		0.6	0.3	0.3	0.6		0.3	0.6	0.6	0.3	0.3			1.0	37.6

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　　　（対象者数　397　人）　（異常発生者数　101　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	24	4				1			3	2			2	1		1	1								2	1			46
37.5℃以上 38.5℃未満		11	2							2				2	1			1								1	1			21
38.5℃以上	4	13	2				1			1	2						1									1				25
局所反応	4	28	12	2	1	1																								48
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	1								2																				4
下痢		1								2		1									1			1		1				7
せき鼻水	2	1	1	1		2	1		1	2	1	1	2	1		1	1				1	1		1		2	2			25
合計	11	55	17	3	1	3	2		1	9	3	2	2	3	1	1	2	1			2	1		2		5	3			130

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.0	6.0	1.0				0.3			0.8	0.5			0.5	0.3		0.3	0.3								0.5	0.3			11.6
37.5℃以上 38.5℃未満		2.8	0.5							0.5				0.5	0.3			0.3								0.3	0.3			5.3
38.5℃以上	1.0	3.3	0.5				0.3			0.3	0.5						0.3									0.3				6.3
局所反応	1.0	7.1	3.0	0.5	0.3	0.3																								12.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.3	0.3								0.5																				1.0
下痢		0.3								0.5		0.3									0.3			0.3		0.3				1.8
せき鼻水	0.5	0.3	0.3	0.3		0.5	0.3		0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3		0.3	0.3				0.3	0.3		0.3		0.5	0.5			6.3
合計	2.8	13.9	4.3	0.8	0.3	0.8	0.5		0.3	2.3	0.8	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.5	0.3			0.5	0.3		0.5		1.3	0.8			32.7

DPT－IPV1期初回1回目

北里　　　　（対象者数　459　人）　　（異常発生者数　155　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	28	6	1	1	1	1	2	1	1	1		1		1	2				1		1	2	2	1		1		1	68
37.5℃以上 38.5℃未満	6	21	4		1	1	1	1		1			1			1				1			1	1	1					42
38.5℃以上	6	7	2	1				1	1		1				1	1						1	1	1			1		1	26
局所反応	15	53	13	2					1																					84
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1		1						1										1				1						1	6
下痢	1	4	2	1		2	1	1	1	1		1								3					1					19
せき鼻水	3	8	3	3	3	2	2	4		3	1	1		1		3	2	1	2				3	2	1	3	2	2		55
合計	32	93	25	7	4	5	4	7	4	5	2	2	1	1	1	5	2	1	3	4		1	6	4	3	3	3	2	2	232

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	6.1	1.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.4				0.2		0.2	0.4	0.4	0.2		0.2		0.2	14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	4.6	0.9		0.2	0.2	0.2	0.2		0.2			0.2			0.2				0.2			0.2	0.2	0.2					9.2
38.5℃以上	1.3	1.5	0.4	0.2				0.2	0.2		0.2				0.2	0.2						0.2	0.2	0.2			0.2		0.2	5.7
局所反応	3.3	11.5	2.8	0.4					0.2																					18.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2		0.2						0.2										0.2				0.2						0.2	1.3
下痢	0.2	0.9	0.4	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2								0.7					0.2					4.1
せき鼻水	0.7	1.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.9		0.7	0.2	0.2		0.2		0.7	0.4	0.2	0.4				0.7	0.4	0.2	0.7	0.4	0.4		12.0
合計	7.0	20.3	5.4	1.5	0.9	1.1	0.9	1.5	0.9	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	1.1	0.4	0.2	0.7	0.9		0.2	1.3	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	50.5

DPT－IPV1期初回3回目

化血　（対象者数　377　人）　（異常発生者数　83　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	4	4		3						1	3	1										1		1	1			1	23
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	2		1							1											1			1			1	11
38.5℃以上	1	2	2		2						1	2	1												1					12
局所反応	5	8	4																	1			1					2		21
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐												1		1		1													1	4
下痢		2	1	1								1						1					1					1		8
せき鼻水	2	1	5	3	3	1	1	3	1	1	2	2	2				3	2		4	2	5	1	4	1	3			1	53
合計	10	15	14	4	6	1	1	3	1	1	3	7	3	1		1	3	3		5	2	5	4	4	2	4		3	3	109

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	1.1	1.1		0.8						0.3	0.8	0.3										0.3		0.3	0.3			0.3	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.5	0.5		0.3							0.3											0.3			0.3			0.3	2.9
38.5℃以上	0.3	0.5	0.5		0.5						0.3	0.5	0.3												0.3					3.2
局所反応	1.3	2.1	1.1																	0.3			0.3					0.5		5.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐												0.3		0.3		0.3													0.3	1.1
下痢		0.5	0.3	0.3								0.3						0.3					0.3					0.3		2.1
せき鼻水	0.5	0.3	1.3	0.8	0.8	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5				0.8	0.5		1.1	0.5	1.3	0.3	1.1	0.3	0.8			0.3	14.1
合計	2.7	4.0	3.7	1.1	1.6	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3	0.8	1.9	0.8	0.3		0.3	0.8	0.8		1.3	0.5	1.3	1.1	1.1	0.5	1.1		0.8	0.8	28.9

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　（対象者数　401　人）　（異常発生者数　85　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	3	1					2	1	1		1			1	2		2	1				1	1	1	1				22
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3							1						1	2		1	1					1	1					14
38.5℃以上			1					2		1		1						1					1			1				8
局所反応	4	20	7	2									1																	34
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1																								1				2
下痢	1	2			1	2	1		1						1				1							3				13
せき鼻水	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1		3	5	1	1	3	1	1		1		1	2	1				35
合計	9	28	9	3	3	3	2	3	4	2	1	2	1	3	7	3	1	5	3	1		1	1	2	3	6				106

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	0.7	0.2					0.5	0.2	0.2		0.2			0.2	0.5		0.5	0.2				0.2	0.2	0.2	0.2				5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7							0.2						0.2	0.5		0.2	0.2					0.2	0.2					3.5
38.5℃以上			0.2					0.5		0.2		0.2						0.2					0.2			0.2				2.0
局所反応	1.0	5.0	1.7	0.5									0.2																	8.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.2																								0.2				0.5
下痢	0.2	0.5			0.2	0.5	0.2		0.2						0.2				0.2							0.7				3.2
せき鼻水	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2		0.7	1.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2		0.2		0.2	0.5	0.2				8.7
合計	2.2	7.0	2.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	1.0	0.5	0.2	0.5	0.2	0.7	1.7	0.7	0.2	1.2	0.7	0.2		0.2	0.2	0.5	0.7	1.5				26.4

DPT－IPV1期初回1回目

北里　　　　（対象者数　425　人）　（異常発生者数　89　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	4	3		2			1	1	1							1	2	1	1			1					1		20
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1						1	1										1								1		9
38.5℃以上		1	2		2			1									1	2	1				1							11
局所反応	6	25	6	2	1																						1	2		43
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1				1												1												3
下痢	1	2	1			1				1			1				1	1		1			2				1			13
せき鼻水	2	2	1	1		1	2	2	2	2	1	4		1		1	1	3		2	1	1	4			1	4			39
合計	10	34	11	3	3	3	2	3	3	4	1	4	1	1		1	3	7	1	4	1	1	7			1	6	3		118

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.9	0.7		0.5			0.2	0.2	0.2							0.2	0.5	0.2	0.2			0.2					0.2		4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.2						0.2	0.2										0.2								0.2		2.1
38.5℃以上		0.2	0.5		0.5			0.2									0.2	0.5	0.2				0.2							2.6
局所反応	1.4	5.9	1.4	0.5	0.2																						0.2	0.5		10.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.2				0.2												0.2												0.7
下痢	0.2	0.5	0.2			0.2				0.2			0.2				0.2	0.2		0.2			0.5				0.2			3.1
せき鼻水	0.5	0.5	0.2	0.2		0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.9		0.2		0.2	0.2	0.7		0.5	0.2	0.2	0.9			0.2	0.9			9.2
合計	2.4	8.0	2.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.2	0.9	0.2	0.2		0.2	0.7	1.6	0.2	0.9	0.2	0.2	1.6			0.2	1.4	0.7		27.8

DPT－IPV1期追加

化血　（対象者数　442　人）　（異常発生者数　119　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	20	6	3	1	2	1			4	1	2		1	1	2		1			1	1		2	1	1	1	2		55
37.5℃以上 38.5℃未満		10	3	1		2				3		1				1		1			1	1		2	1			2		29
38.5℃以上	1	10	3	2	1		1			1	1	1		1	1	1										1	1			26
局所反応	7	26	3	1	1	1		1																						40
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			1					1			1						1				1			1						6
下痢		1	5		2	1			2			1				1							1	1	1		1	1		18
せき鼻水		4	2	5	1	7	3	1	1	4		5	4	4	1	1	2		1					3	1		1	2		53
合計	8	51	17	9	5	11	4	3	3	8	2	8	4	5	2	4	3	1	1		2	1	1	7	3	1	3	5		172

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	4.5	1.4	0.7	0.2	0.5	0.2			0.9	0.2	0.5		0.2	0.2	0.5		0.2			0.2	0.2		0.5	0.2	0.2	0.2	0.5		12.4
37.5℃以上 38.5℃未満		2.3	0.7	0.2		0.5				0.7		0.2				0.2		0.2			0.2	0.2		0.5	0.2			0.5		6.6
38.5℃以上	0.2	2.3	0.7	0.5	0.2		0.2			0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2										0.2	0.2			5.9
局所反応	1.6	5.9	0.7	0.2	0.2	0.2		0.2																						9.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			0.2					0.2			0.2						0.2				0.2			0.2						1.4
下痢		0.2	1.1		0.5	0.2			0.5			0.2				0.2							0.2	0.2	0.2		0.2	0.2		4.1
せき鼻水		0.9	0.5	1.1	0.2	1.6	0.7	0.2	0.2	0.9		1.1	0.9	0.9	0.2	0.2	0.5		0.2					0.7	0.2		0.2	0.5		12.0
合計	1.8	11.5	3.8	2.0	1.1	2.5	0.9	0.7	0.7	1.8	0.5	1.8	0.9	1.1	0.5	0.9	0.7	0.2	0.2		0.5	0.2	0.2	1.6	0.7	0.2	0.7	1.1		38.9

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　　　（対象者数　434　人）　（異常発生者数　126　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	5	5	3	1	1	1	2	3	1	3	1			5	2	2		1	2	1	2	3	1	3	1		2		57
37.5℃以上 38.5℃未満	5	2	2		1		1				1				2	1	1					1	1	1				1		20
38.5℃以上	1	3	3	3		1		2	3	1	2	1			3	1	1		1	2	1	1	2		3	1		1		37
局所反応	1	31	13	4	1	1					1																			52
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			1			1						1										1			1	1				6
下痢	1	4	2		1	2			1			2			1					2	1		1		1	1				20
せき鼻水	1	7	5	1	4	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	4	2	2	2	3	1	1	1	1	1	3	1	1	63
合計	9	47	26	8	7	7	3	4	6	3	7	6	1	2	8	4	6	2	3	6	5	4	5	2	6	4	3	3	1	198

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	1.2	1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.2	0.7	0.2			1.2	0.5	0.5		0.2	0.5	0.2	0.5	0.7	0.2	0.7	0.2		0.5		13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	0.5	0.5		0.2		0.2				0.2				0.5	0.2	0.2					0.2	0.2	0.2				0.2		4.6
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.7		0.2		0.5	0.7	0.2	0.5	0.2			0.7	0.2	0.2		0.2	0.5	0.2	0.2	0.5		0.7	0.2		0.2		8.5
局所反応	0.2	7.1	3.0	0.9	0.2	0.2					0.2																			12.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			0.2			0.2						0.2										0.2			0.2	0.2				1.4
下痢	0.2	0.9	0.5		0.2	0.5			0.2			0.5			0.2					0.5	0.2		0.2		0.2	0.2				4.6
せき鼻水	0.2	1.6	1.2	0.2	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	14.5
合計	2.1	10.8	6.0	1.8	1.6	1.6	0.7	0.9	1.4	0.7	1.6	1.4	0.2	0.5	1.8	0.9	1.4	0.5	0.7	1.4	1.2	0.9	1.2	0.5	1.4	0.9	0.7	0.7	0.2	45.6

DPT－IPV1期初回1回目

北里　　（対象者数　238　人）　（異常発生者数　78　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	4	10	3	1	1	4	3	1	1	2		2	2		1						1	1	1	1				1		40
37.5℃以上 38.5℃未満	1	6	2	1		2	2		1				2		1								1							19
38.5℃以上	3	4	1		1	2	1	1		2		2									1	1		1				1		21
局所反応	9	11	5	1																										26
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	1	2	1						1															1	1					7
下　痢		3	2	1	1		2								1										1					11
せき鼻水	2	3	2		1	3	4	2	2	1	1	1	1		2		1	2	2	1	2	1	2	1			2		1	40
合　計	16	29	13	3	3	7	9	3	4	3	1	3	3		4		1	2	2	1	3	2	3	3	2		2	1	1	124

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.7	4.2	1.3	0.4	0.4	1.7	1.3	0.4	0.4	0.8		0.8	0.8		0.4						0.4	0.4	0.4	0.4				0.4		16.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	2.5	0.8	0.4		0.8	0.8		0.4				0.8		0.4								0.4							8.0
38.5℃以上	1.3	1.7	0.4		0.4	0.8	0.4	0.4		0.8		0.8									0.4	0.4		0.4				0.4		8.8
局所反応	3.8	4.6	2.1	0.4																										10.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.4	0.8	0.4						0.4															0.4	0.4					2.9
下　痢		1.3	0.8	0.4	0.4		0.8								0.4										0.4					4.6
せき鼻水	0.8	1.3	0.8		0.4	1.3	1.7	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4		0.8		0.4	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4			0.8		0.4	16.8
合　計	6.7	12.2	5.5	1.3	1.3	2.9	3.8	1.3	1.7	1.3	0.4	1.3	1.3		1.7		0.4	0.8	0.8	0.4	1.3	0.8	1.3	1.3	0.8		0.8	0.4	0.4	52.1

DT2期

武田　　（対象者数　534　人）　（異常発生者数　149　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2	3	1	3				1			1											2		1	2			1		17
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	1	2				1														2						1		11
38.5℃以上		1		1							1													1	2					6
局所反応	6	59	43	17	3			1																						129
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐																														
下　痢																														
せき鼻水		3	4	1	1		1					1		2		1		1					2							17
合　計	8	65	48	21	4		1	2			1	1		2		1		1				2	2	1	2			1		163

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.4	0.6	0.2	0.6				0.2			0.2											0.4		0.2	0.4			0.2		3.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4	0.2	0.4				0.2														0.4						0.2		2.1
38.5℃以上		0.2		0.2							0.2													0.2	0.4					1.1
局所反応	1.1	11.0	8.1	3.2	0.6			0.2																						24.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐																														
下　痢																														
せき鼻水		0.6	0.7	0.2	0.2		0.2					0.2		0.4		0.2		0.2					0.4							3.2
合　計	1.5	12.2	9.0	3.9	0.7		0.2	0.4			0.2	0.2		0.4		0.2		0.2				0.4	0.4	0.2	0.4			0.2		30.5

DT2期

北里　　（対象者数　323　人）　（異常発生者数　129　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱							1				1						1	2								1				6
37.5°C以上 38.5°C未満							1										1									1				3
38.5°C以上											1							2												3
局所反応	10	56	37	5	3	1		1																						113
けいれん																														
37.5°C未満																														
37.5°C以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水			2	2	2	1	3		1			1							1								1			14
合計	10	56	39	7	5	2	4	1	1		1	1					1	2	1							1	1			133

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱							0.3				0.3						0.3	0.6								0.3				1.9
37.5°C以上 38.5°C未満							0.3										0.3									0.3				0.9
38.5°C以上											0.3							0.6												0.9
局所反応	3.1	17.3	11.5	1.5	0.9	0.3		0.3																						35.0
けいれん																														
37.5°C未満																														
37.5°C以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水			0.6	0.6	0.6	0.3	0.9		0.3			0.3							0.3								0.3			4.3
合計	3.1	17.3	12.1	2.2	1.5	0.6	1.2	0.3	0.3		0.3	0.3					0.3	0.6	0.3							0.3	0.3			41.2

DT2期

化血　　　（対象者数　33　人）　（異常発生者数　6　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			1																				1							2
37.5℃以上38.5℃未満			1																											1
38.5℃以上																							1							1
局所反応		2	2																											4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																		1												1
合計		2	3															1					1							7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			3.0																				3.0							6.1
37.5℃以上38.5℃未満			3.0																											3.0
38.5℃以上																							3.0							3.0
局所反応		6.1	6.1																											12.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																		3.0												3.0
合計		6.1	9.1															3.0					3.0							21.2

DT2期

阪大 （対象者数　1425　　人）　（異常発生者数　397　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	10	3	4	1	2	3		1		2	2			2	1		1	1	1	3			1		1	2	1	1	45
37.5℃以上 38.5℃未満	1	8	2	3	1	1	2				1	1			1	1					1			1		1	2		1	28
38.5℃以上	1	2	1	1		1	1		1		1	1			1			1	1	1	2							1		17
局所反応	32	163	108	25	5	2									1													1	2	339
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58
下痢	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	87
せき鼻水	2	6	6	5		1		1	1	1	3	2	1	2	1	2	1	1	1		2	2			2					43
合計	41	184	122	39	11	10	8	6	7	6	10	9	6	7	9	8	6	7	7	6	10	7	5	6	7	6	7	7	8	572

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1	0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2			0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	3.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1			0.1	0.1					0.1			0.1		0.1	0.1		0.1	2.0
38.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	0.1			0.1			0.1	0.1	0.1	0.1							0.1		1.2
局所反応	2.2	11.4	7.6	1.8	0.4	0.1									0.1													0.1	0.1	23.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.1
下痢	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.1
せき鼻水	0.1	0.4	0.4	0.4		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1					3.0
合計	2.9	12.9	8.6	2.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	40.1

MR1期

武田　　（対象者数　1010　人）　（異常発生者数　258　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	39	11	8	10	15	8	14	12	12	6	2	4	7	1	1	2	3	2	6	2	1	2	2	7	5	4	2	2	197
37.5℃以上 38.5℃未満	3	20	3	3	5	3	2	7	4	4	4	1		2			1	1	1		1		2		4	1	2		2	76
38.5℃以上	4	19	8	5	5	12	6	7	8	8	2	1	4	5	1	1	1	2	1	6	1	1		2	3	4	2	2		121
局所反応	2	24	5	7		2	3				1	2			1															47
けいれん																		1		1					1					3
37.5℃未満																														
37.5℃以上																		1		1					1					3
蕁麻疹	1	1	2	1	2			2	1	4	1	1			1					1	1	2								21
発疹		1	4	1	1		1	6	5	7	8	2		2	1				1	1	1	1			1		2	1		47
リンパ節腫脹									1		1	1		1		1	1													6
関節痛																														
合計	10	65	22	17	13	17	12	22	19	23	17	8	4	10	4	2	3	4	3	9	4	4	2	2	9	5	6	3	2	321

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	3.9	1.1	0.8	1.0	1.5	0.8	1.4	1.2	1.2	0.6	0.2	0.4	0.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.5	0.4	0.2	0.2	19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.0	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.1		0.2			0.1	0.1	0.1		0.1		0.2		0.4	0.1	0.2		0.2	7.5
38.5℃以上	0.4	1.9	0.8	0.5	0.5	1.2	0.6	0.7	0.8	0.8	0.2	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.1	0.1		0.2	0.3	0.4	0.2	0.2		12.0
局所反応	0.2	2.4	0.5	0.7		0.2	0.3				0.1	0.2			0.1															4.7
けいれん																		0.1		0.1					0.1					0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上																		0.1		0.1					0.1					0.3
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2			0.2	0.1	0.4	0.1	0.1			0.1					0.1	0.1	0.2								2.1
発疹		0.1	0.4	0.1	0.1		0.1	0.6	0.5	0.7	0.8	0.2		0.2	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.2	0.1		4.7
リンパ節腫脹									0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	0.1													0.6
関節痛																														
合計	1.0	6.4	2.2	1.7	1.3	1.7	1.2	2.2	1.9	2.3	1.7	0.8	0.4	1.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.9	0.5	0.6	0.3	0.2	31.8

MR1期

北里　　　　（対象者数　6　人）　（異常発生者数　4　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		2				1																								3
37.5℃以上38.5℃未満		2				1																								3
38.5℃以上																														
局所反応	1	1																												2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹												1																		1
関節痛																		1												1
合計	1	3				1						1						1												7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		33.3				16.7																								50.0
37.5℃以上38.5℃未満		33.3				16.7																								50.0
38.5℃以上																														
局所反応	16.7	16.7																												33.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹												16.7																		16.7
関節痛																		16.7												16.7
合計	16.7	50.0				16.7						16.7						16.7												116.7

MR1期

阪大　　　　（対象者数　1591　人）　（異常発生者数　351　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	13	53	20	14	9	13	13	19	19	31	3	8	6	7	4	1	6	9	4	5	7	3	6	6	3	8	2	1	3	296
37.5℃以上 38.5℃未満	4	25	10	6	2	5	6	5	5	10	2	3	3	4		1	1	5	1	2		1	1	1		3			3	109
38.5℃以上	9	28	10	8	7	8	7	14	14	21	1	5	3	3	4		5	4	3	3	7	2	5	5	3	5	2	1		187
局所反応	5	29	11	2	1		1	1									1					2								53
けいれん														1								1								2
37.5℃未満																														
37.5℃以上														1								1								2
蕁麻疹	1	5	6		1	2		1	1			2	1								1	2					1		1	25
発　疹		3		2	5	2	3		1	8	3	1	1	1	2				1			2		1	2	1	2			41
リンパ節腫脹			1				2	1				1																1		6
関節痛												1													1					2
合　計	19	90	38	18	16	17	19	22	21	39	6	13	8	9	6	1	7	9	5	5	8	10	6	7	6	9	5	2	4	425

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.8	3.3	1.3	0.9	0.6	0.8	0.8	1.2	1.2	1.9	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.6	0.6	0.4	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.2			0.2	6.9
38.5℃以上	0.6	1.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.9	0.9	1.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3		0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1		11.8
局所反応	0.3	1.8	0.7	0.1	0.1		0.1	0.1									0.1					0.1								3.3
けいれん														0.1								0.1								0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上														0.1								0.1								0.1
蕁麻疹	0.1	0.3	0.4		0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1								0.1	0.1					0.1		0.1	1.6
発　疹		0.2		0.1	0.3	0.1	0.2		0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			2.6
リンパ節腫脹			0.1				0.1	0.1				0.1																0.1		0.4
関節痛												0.1													0.1					0.1
合　計	1.2	5.7	2.4	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.3	2.5	0.4	0.8	0.5	0.6	0.4	0.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.3	26.7

MR2期

武田　　　　（対象者数　696　人）　　（異常発生者数　53　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	6	2		1	2	1	1	2	1	1	2	2	3		3	3		1											32
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1				1		1		1	1	2	1		2														14
38.5℃以上		3	1		1	2		1	1	1		1		2		1	3		1											18
局所反応		7							1																					8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1	1			1									2															5
発疹	1	1	1			1						1		1		1														7
リンパ節腫脹											1			1	1															3
関節痛		1	1					2						1		1	1													7
合計	2	16	5		1	4	1	3	3	1	2	3	2	6	3	5	4		1											62

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.9	0.3		0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4		0.4	0.4		0.1											4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1				0.1		0.1		0.1	0.1	0.3	0.1		0.3														2.0
38.5℃以上		0.4	0.1		0.1	0.3		0.1	0.1	0.1		0.1		0.3		0.1	0.4		0.1											2.6
局所反応		1.0							0.1																					1.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.1			0.1									0.3															0.7
発疹	0.1	0.1	0.1			0.1						0.1		0.1		0.1														1.0
リンパ節腫脹											0.1			0.1	0.1															0.4
関節痛		0.1	0.1					0.3						0.1		0.1	0.1													1.0
合計	0.3	2.3	0.7		0.1	0.6	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.3	0.9	0.4	0.7	0.6		0.1											8.9

MR2期

北里　　（対象者数　5　人）　（異常発生者数　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
合計																														

MR2期

阪大　　　　　　　　（対象者数　1249　　人）　　（異常発生者数　113　　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		12	5	7	3	3	1	5	4	5	3		3	3	2	2	2	3	1	1	2			2	3	1	2	2		77
37.5℃以上 38.5℃未満		4	1	4	2	2	1	2	1	3	1		2	2	1		1	2	1		1			1				1		33
38.5℃以上		8	4	3	1	1		3	3	2	2		1	1	1	2	1	1		1	1			1	3	1	2	1		44
局所反応	4	10	3	2				1																						20
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1	1	1	2					3				2							1					1	1	1	14
発　疹		2	1		1						3							1												8
リンパ節腫脹				1		1				1	1									1										5
関節痛	1	2	1	1						1																1				7
合　計	5	26	11	12	5	6	1	6	4	7	10		3	3	4	2	2	4	1	2	2	1		2	3	2	3	3	1	131

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		1.0	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			0.2	0.2	0.1	0.2	0.2		6.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1		0.1			0.1				0.1		2.6
38.5℃以上		0.6	0.3	0.2	0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		3.5
局所反応	0.3	0.8	0.2	0.2				0.1																						1.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			0.1	0.1	0.1	0.2					0.2				0.2							0.1					0.1	0.1	0.1	1.1
発　疹		0.2	0.1		0.1						0.2							0.1												0.6
リンパ節腫脹				0.1		0.1				0.1	0.1									0.1										0.4
関節痛	0.1	0.2	0.1	0.1						0.1																0.1				0.6
合　計	0.4	2.1	0.9	1.0	0.4	0.5	0.1	0.5	0.3	0.6	0.8		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	10.5

日本脳炎1期初回1回目

化血　　　　（対象者数　654　人）　　（異常発生者数　75　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	11	6	2	4	2		1	2	1	3	1			1	1	1	1	1	2	2		4	2	4			2		57
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	2	1		1				1	2	1			1	1	1	1		1			2		1			1		24
38.5℃以上	1	6	4	1	4	1		1	2		1								1	1	2		2	2	3			1		33
局所反応	3	4		2		1									1															11
けいれん							1																					1		2
37.5℃未満																														
37.5℃以上							1																					1		2
蕁麻疹	1	1			1					1								1	1											6
発疹	1	1					1			2									1											6
合計	8	17	6	4	5	3	2	1	2	4	3	1			2	1	1	2	3	2	2		4	2	4			3		82

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.7	0.9	0.3	0.6	0.3		0.2	0.3	0.2	0.5	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3		0.6	0.3	0.6			0.3		8.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8	0.3	0.2		0.2				0.2	0.3	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2		0.2			0.3		0.2			0.2		3.7
38.5℃以上	0.2	0.9	0.6	0.2	0.6	0.2		0.2	0.3		0.2								0.2	0.2	0.3		0.3	0.3	0.5			0.2		5.0
局所反応	0.5	0.6		0.3		0.2									0.2															1.7
けいれん							0.2																					0.2		0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上							0.2																					0.2		0.3
蕁麻疹	0.2	0.2			0.2					0.2								0.2	0.2											0.9
発疹	0.2	0.2					0.2			0.3									0.2											0.9
合計	1.2	2.6	0.9	0.6	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.5	0.2			0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3		0.6	0.3	0.6			0.5		12.5

日本脳炎1期初回1回目

阪大　　　　（対象者数　865　人）　　（異常発生者数　143　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	21	39	11	7		5	6	3	3		1	2	2	1	1	1	3		1		1	1	1	1		1	3	1		116
37.5℃以上 38.5℃未満	12	21	8	1		3	2		2			1	2	1			1		1				1	1		1				58
38.5℃以上	9	18	3	6		2	4	3	1		1	1			1	1	2				1	1					3	1		58
局所反応	6	4	6	1	1			2		1			1																	22
けいれん		1																												1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1																												1
蕁麻疹	2	3	1	1	1	1								1									1	1				1		13
発疹		1	2			1			1	1						1														7
合計	29	48	20	9	2	7	6	5	4	2	1	2	3	2	1	2	3		1		1	1	2	2		1	3	2		159

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	4.5	1.3	0.8		0.6	0.7	0.3	0.3		0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1		13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.4	0.9	0.1		0.3	0.2		0.2			0.1	0.2	0.1			0.1		0.1				0.1	0.1		0.1				6.7
38.5℃以上	1.0	2.1	0.3	0.7		0.2	0.5	0.3	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1	0.2				0.1	0.1					0.3	0.1		6.7
局所反応	0.7	0.5	0.7	0.1	0.1			0.2		0.1			0.1																	2.5
けいれん		0.1																												0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1																												0.1
蕁麻疹	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1								0.1									0.1	0.1				0.1		1.5
発疹		0.1	0.2			0.1			0.1	0.1						0.1														0.8
合計	3.4	5.5	2.3	1.0	0.2	0.8	0.7	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.3	0.2		18.4

日本脳炎１期初回2回目

化血　（対象者数　456　人）　（異常発生者数　44　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	4	4	2	2	1		3		2	1	2			1			3	1									1	1	31
37.5℃以上 38.5℃未満	3	2	3		2	1		1		1	1				1			2										1		18
38.5℃以上		2	1	2				2		1		2						1	1										1	13
局所反応	2	2	3																											7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹					1																			1						2
発疹		1	1		2			1										1				1								7
合計	5	7	8	2	5	1		4		2	1	2			1			4	1			1		1				1	1	47

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	0.9	0.9	0.4	0.4	0.2		0.7		0.4	0.2	0.4			0.2			0.7	0.2									0.2	0.2	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.4	0.7		0.4	0.2		0.2		0.2	0.2				0.2			0.4										0.2		3.9
38.5℃以上		0.4	0.2	0.4				0.4		0.2		0.4						0.2	0.2										0.2	2.9
局所反応	0.4	0.4	0.7																											1.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹					0.2																			0.2						0.4
発疹		0.2	0.2		0.4			0.2										0.2				0.2								1.5
合計	1.1	1.5	1.8	0.4	1.1	0.2		0.9		0.4	0.2	0.4			0.2			0.9	0.2			0.2		0.2				0.2	0.2	10.3

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　　　（対象者数　612　人）　（異常発生者数　74　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	14	4	3	2	1	1	4	3	2	1		1	1		1	1	1	3		2	3			1	1			1	58
37.5℃以上 38.5℃未満	4	7	1		2			2					1					1	1			2								21
38.5℃以上	3	7	3	3		1	1	2	3	2	1			1		1	1		2		2	1			1	1			1	37
局所反応	3	7	2				1																							13
けいれん									1								1													2
37.5℃未満																														
37.5℃以上									1								1													2
蕁麻疹	1			1	1				1								1			1										6
発疹			1											2				1										1		5
合計	11	21	7	4	3	1	2	4	5	2	1		1	3		1	3	2	3	1	2	3			1	1		1	1	84

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	2.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.7	0.5	0.3	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.5		0.3	0.5			0.2	0.2			0.2	9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	1.1	0.2		0.3			0.3					0.2					0.2	0.2			0.3								3.4
38.5℃以上	0.5	1.1	0.5	0.5		0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2			0.2		0.2	0.2		0.3		0.3	0.2			0.2	0.2			0.2	6.0
局所反応	0.5	1.1	0.3				0.2																							2.1
けいれん									0.2								0.2													0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上									0.2								0.2													0.3
蕁麻疹	0.2			0.2	0.2				0.2								0.2			0.2										1.0
発疹			0.2											0.3				0.2										0.2		0.8
合計	1.8	3.4	1.1	0.7	0.5	0.2	0.3	0.7	0.8	0.3	0.2		0.2	0.5		0.2	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5			0.2	0.2		0.2	0.2	13.7

日本脳炎1期追加

化血　　（対象者数　497　人）　（異常発生者数　47　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		4	2	1	1		2	2	2			1	1	1	2	2	3		1	1			1		3		2			32
37.5℃以上 38.5℃未満		1					1						1				2			1					1					7
38.5℃以上		3	2	1	1		1	2	2			1		1	2	2	1		1				1		2		2			25
局所反応	3	1	2						1				1																	8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		3	1						1							1														6
発疹			4																										1	5
合計	3	8	9	1	1		2	2	4			1	2	1	2	3	3		1	1			1		3		2		1	51

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.8	0.4	0.2	0.2		0.4	0.4	0.4			0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6		0.2	0.2			0.2		0.6		0.4			6.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2					0.2						0.2				0.4			0.2					0.2					1.4
38.5℃以上		0.6	0.4	0.2	0.2		0.2	0.4	0.4			0.2		0.2	0.4	0.4	0.2		0.2				0.2		0.4		0.4			5.0
局所反応	0.6	0.2	0.4						0.2				0.2																	1.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.6	0.2						0.2							0.2														1.2
発疹			0.8																										0.2	1.0
合計	0.6	1.6	1.8	0.2	0.2		0.4	0.4	0.8			0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6		0.2	0.2			0.2		0.6		0.4		0.2	10.3

日本脳炎１期追加

阪大　　　　（対象者数　567　人）　　（異常発生者数　64　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4	4	2	3	5	3	1	1	3	2		2	1	1		5	2	1	1				2					1	1	45
37.5℃以上 38.5℃未満	2		2	2	1	2	1		1					1		3							2							17
38.5℃以上	2	4		1	4	1		1	2	2		2	1			2	2	1	1									1	1	28
局所反応	1	8	5				1																							15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	1																1												3
発　疹			1				1						1											1						4
合　計	6	13	8	3	5	3	3	1	3	2		2	2	1		5	2	2	1				2	1				1	1	67

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.7	0.7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4		0.4	0.2	0.2		0.9	0.4	0.2	0.2				0.4					0.2	0.2	7.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4		0.4	0.4	0.2	0.4	0.2		0.2					0.2		0.5							0.4							3.0
38.5℃以上	0.4	0.7		0.2	0.7	0.2		0.2	0.4	0.4		0.4	0.2			0.4	0.4	0.2	0.2									0.2	0.2	4.9
局所反応	0.2	1.4	0.9				0.2																							2.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.2	0.2																0.2												0.5
発　疹			0.2				0.2						0.2											0.2						0.7
合　計	1.1	2.3	1.4	0.5	0.9	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4		0.4	0.4	0.2		0.9	0.4	0.4	0.2				0.4	0.2				0.2	0.2	11.8

日本脳炎2期

化血　　（対象者数　285　人）　（異常発生者数　18　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			1	1			1								1		1								1					6
37.5℃以上 38.5℃未満			1	1													1								1					4
38.5℃以上							1								1															2
局所反応	1	7	2						1																					11
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1																											1
発疹			1																											1
合計	1	7	5	1			1		1						1		1								1					19

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			0.4	0.4			0.4								0.4		0.4								0.4					2.1
37.5℃以上 38.5℃未満			0.4	0.4													0.4								0.4					1.4
38.5℃以上							0.4								0.4															0.7
局所反応	0.4	2.5	0.7						0.4																					3.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			0.4																											0.4
発疹			0.4																											0.4
合計	0.4	2.5	1.8	0.4			0.4		0.4						0.4		0.4								0.4					6.7

日本脳炎2期

阪大　　（対象者数　473　人）　（異常発生者数　52　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	3	1				1			1		2		3			1	1								1			3	18
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3												1												1			2	8
38.5℃以上			1				1			1		2		2			1	1											1	10
局所反応	6	16	6																								1			29
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1	1			1									2			1									1		7
発疹		1																	1								1			3
合計	7	20	8	1			2			1		2		3		2	1	1	2							1	2	1	3	57

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.2				0.2			0.2		0.4		0.6			0.2	0.2								0.2			0.6	3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6												0.2												0.2			0.4	1.7
38.5℃以上			0.2				0.2			0.2		0.4		0.4			0.2	0.2											0.2	2.1
局所反応	1.3	3.4	1.3																								0.2			6.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			0.2	0.2			0.2									0.4			0.2									0.2		1.5
発疹		0.2																	0.2								0.2			0.6
合計	1.5	4.2	1.7	0.2			0.4			0.2		0.4		0.6		0.4	0.2	0.2	0.4							0.2	0.4	0.2	0.6	12.1

B型肝炎1回目

化血　　　　（対象者数　384　人）　（異常発生者数　40　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	12	3									1							1											20
37.5℃以上 38.5℃未満	1	11	2																1											15
38.5℃以上	2	1	1									1																		5
局所反応	4	8	1	1																										14
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1																												1
下痢		1	1	1					1			1							1			1								7
せき鼻水	2																													2
合計	9	22	5	2					1			2							2			1								44

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	3.1	0.8									0.3							0.3											5.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.9	0.5																0.3											3.9
38.5℃以上	0.5	0.3	0.3									0.3																		1.3
局所反応	1.0	2.1	0.3	0.3																										3.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.3																												0.3
下痢		0.3	0.3	0.3					0.3			0.3							0.3			0.3								1.8
せき鼻水	0.5																													0.5
合計	2.3	5.7	1.3	0.5					0.3			0.5							0.5			0.3								11.5

B型肝炎1回目

MSD　　　　（対象者数　873　人）　（異常発生者数　118　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	20	5		2	2			1		1	4	3				1		1	1	3	2			2		1			60
37.5℃以上 38.5℃未満	8	15	4		2				1		1	3					1		1	1	3	1			2					43
38.5℃以上	3	5	1			2						1	3									1					1			17
局所反応	9	16	9	2				1																						37
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	2			1	1						1												1		1				9
下痢	3	5	3			1	2		2			2				1					1									20
せき鼻水	1	4		1	2							1										1								10
合計	26	47	17	3	5	4	2	1	3		1	8	3			1	1		1	1	4	3		1	2	1	1			136

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	2.3	0.6		0.2	0.2			0.1		0.1	0.5	0.3				0.1		0.1	0.1	0.3	0.2			0.2		0.1			6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.7	0.5		0.2				0.1		0.1	0.3					0.1		0.1	0.1	0.3	0.1			0.2					4.9
38.5℃以上	0.3	0.6	0.1			0.2						0.1	0.3									0.1					0.1			1.9
局所反応	1.0	1.8	1.0	0.2				0.1																						4.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.2			0.1	0.1						0.1												0.1		0.1				1.0
下痢	0.3	0.6	0.3			0.1	0.2		0.2			0.2				0.1					0.1									2.3
せき鼻水	0.1	0.5		0.1	0.2							0.1										0.1								1.1
合計	3.0	5.4	1.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.1	0.3		0.1	0.9	0.3			0.1	0.1		0.1	0.1	0.5	0.3		0.1	0.2	0.1	0.1			15.6

B型肝炎2回目

化血　　　　（対象者数　365　人）　（異常発生者数　62　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	21	5			2	1	2	1						1		1		1		1			1		1			2	43
37.5℃以上 38.5℃未満	3	14	3			1		2	1						1											1			1	27
38.5℃以上		7	2			1	1										1		1		1			1					1	16
局所反応	4	10	5	1																										20
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1	1	1			1		1						1									2						8
下痢	1	1	1				1		1			1			1															7
せき鼻水		1															1			1		1					1			5
合計	8	34	12	2		2	3	2	3			1			3		2		1	1	1	1		3		1	1		2	83

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	5.8	1.4			0.5	0.3	0.5	0.3						0.3		0.3		0.3		0.3			0.3		0.3			0.5	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	3.8	0.8			0.3		0.5	0.3						0.3											0.3			0.3	7.4
38.5℃以上		1.9	0.5			0.3	0.3										0.3		0.3		0.3			0.3					0.3	4.4
局所反応	1.1	2.7	1.4	0.3																										5.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.3	0.3	0.3			0.3		0.3						0.3									0.5						2.2
下痢	0.3	0.3	0.3				0.3		0.3			0.3			0.3															1.9
せき鼻水		0.3															0.3			0.3		0.3					0.3			1.4
合計	2.2	9.3	3.3	0.5		0.5	0.8	0.5	0.8			0.3			0.8		0.5		0.3	0.3	0.3	0.3		0.8		0.3	0.3		0.5	22.7

B型肝炎2回目

MSD　　　　（対象者数　858　人）　（異常発生者数　108　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	4	16	4	1	1	2			1		1	1	1								2	1	1			1				37
37.5℃以上 38.5℃未満	3	11	1		1	2															1	1								20
38.5℃以上	1	5	3	1					1		1	1	1								1		1			1				17
局所反応	3	29	15	2		1					1														1					52
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		1			1									1				1		1		1								6
下　痢	2	5	4	2	1	1	1	1		2								1	2											22
せき鼻水	1		2				2		1						1				1											8
合　計	10	51	25	5	3	4	3	1	2	2	2	1	1	1	1			2	3	1	2	2	1		1	1				125

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.5	1.9	0.5	0.1	0.1	0.2			0.1		0.1	0.1	0.1								0.2	0.1	0.1			0.1				4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.3	0.1		0.1	0.2															0.1	0.1								2.3
38.5℃以上	0.1	0.6	0.3	0.1					0.1		0.1	0.1	0.1								0.1		0.1			0.1				2.0
局所反応	0.3	3.4	1.7	0.2		0.1					0.1														0.1					6.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐		0.1			0.1									0.1				0.1		0.1		0.1								0.7
下　痢	0.2	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2								0.1	0.2											2.6
せき鼻水	0.1		0.2				0.2		0.1						0.1				0.1											0.9
合　計	1.2	5.9	2.9	0.6	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1				14.6

B型肝炎3回目

化血　　　　（対象者数　49　人）　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1		1																											2
37.5℃以上 38.5℃未満	1		1																											2
38.5℃以上																														
局所反応								1																						1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計	1		1					1																						3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0		2.0																											4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0		2.0																											4.1
38.5℃以上																														
局所反応								2.0																						2.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計	2.0		2.0					2.0																						6.1

B型肝炎3回目

MSD　　　　（対象者数　88　人）　（異常発生者数　10　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1				1						2			2			1												7
37.5℃以上 38.5℃未満		1																1												2
38.5℃以上						1						2			2															5
局所反応		1			1																									2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							1			1				2
下痢												2				1														3
せき鼻水														1																1
合計		2			1	1						4		1	2	1		1					1			1				15

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.1				1.1						2.3			2.3			1.1												8.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1																1.1												2.3
38.5℃以上						1.1						2.3			2.3															5.7
局所反応		1.1			1.1																									2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							1.1			1.1				2.3
下痢												2.3				1.1														3.4
せき鼻水														1.1																1.1
合計		2.3			1.1	1.1						4.5		1.1	2.3	1.1		1.1					1.1			1.1				17.0

インフルエンザ

北里　　（対象者数　183　人）　（異常発生者数　13　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	2	5	2	1		1																								11
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		1																												1
嘔吐																			1											1
合計	2	6	2	1		1													1											13

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	1.1	2.7	1.1	0.5		0.5																								6.0
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		0.5																												0.5
嘔吐																			0.5											0.5
合計	1.1	3.3	1.1	0.5		0.5													0.5											7.1

インフルエンザ

化血　（対象者数　247　人）　（異常発生者数　43　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			1																				1							2
37.5℃以上 38.5℃未満			1																											1
38.5℃以上																							1							1
局所反応	13	19	5																											37
全身倦怠感																														
蕁麻疹				1																										1
頭痛	2	1	2			1																								6
嘔吐	2	2	1																											5
合計	17	22	9	1		1																	1							51

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱			0.4																				0.4							0.8
37.5℃以上 38.5℃未満			0.4																											0.4
38.5℃以上																							0.4							0.4
局所反応	5.3	7.7	2.0																											15.0
全身倦怠感																														
蕁麻疹				0.4																										0.4
頭痛	0.8	0.4	0.8			0.4																								2.4
嘔吐	0.8	0.8	0.4																											2.0
合計	6.9	8.9	3.6	0.4		0.4																	0.4							20.6

インフルエンザ

阪大　　（対象者数　494　人）　（異常発生者数　49　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1						1				1																		3
37.5℃以上38.5℃未満		1						1				1																		3
38.5℃以上																														
局所反応	10	20	10	1										1							1									43
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		5	2																											7
嘔吐		1					1																							2
合計	10	27	12	1			1	1				1		1							1									55

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.2						0.2				0.2																		0.6
37.5℃以上38.5℃未満		0.2						0.2				0.2																		0.6
38.5℃以上																														
局所反応	2.0	4.0	2.0	0.2										0.2							0.2									8.7
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		1.0	0.4																											1.4
嘔吐		0.2					0.2																							0.4
合計	2.0	5.5	2.4	0.2			0.2	0.2				0.2		0.2							0.2									11.1

インフルエンザ

デンカ　（対象者数　348　人）　（異常発生者数　46　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2		1																		1									4
37.5℃以上38.5℃未満	2		1																		1									4
38.5℃以上																														
局所反応	11	21	7																											39
全身倦怠感			1																											1
蕁麻疹																														
頭痛	3	3	2					1																						9
嘔吐	2					1																								3
合計	18	24	11			1		1													1									56

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6		0.3																		0.3									1.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.6		0.3																		0.3									1.1
38.5℃以上																														
局所反応	3.2	6.0	2.0																											11.2
全身倦怠感			0.3																											0.3
蕁麻疹																														
頭痛	0.9	0.9	0.6					0.3																						2.6
嘔吐	0.6					0.3																								0.9
合計	5.2	6.9	3.2			0.3		0.3													0.3									16.1

平成８年度～平成２８年度

第１４～１９群
累 計 報 告

平成８年度～平成２８年度
累計

集　計　表

第１４群
期別・年齢別・性別

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1300 件	6 件	3 件	件	件	件	1 件	件	1310 件
	健康異常発生者数	934 人	6 人	2 人	人	人	人	1 人	人	943 人
	対象者数	3546 人	24 人	7 人	3 人	1 人	人	3 人	人	3584 人
女	健康異常発生件数	1300 件	4 件	件	5 件	件	件	件	件	1309 件
	健康異常発生者数	954 人	2 人	人	4 人	人	人	人	人	960 人
	対象者数	3363 人	22 人	1 人	4 人	1 人	人	1 人	人	3392 人
不明	健康異常発生件数	12 件	件	件	件	件	件	件	件	12 件
	健康異常発生者数	7 人	人	人	人	人	人	人	人	7 人
	対象者数	31 人	人	人	人	人	人	人	人	31 人
合計	健康異常発生件数	2612 件	10 件	3 件	5 件	件	件	1 件	件	2631 件
	健康異常発生者数	1895 人	8 人	2 人	4 人	人	人	1 人	人	1910 人
	対象者数	6940 人	46 人	8 人	7 人	2 人	人	4 人	人	7007 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	26.3 %	25.0 %	28.6 %	%	%	%	33.3 %	%	26.3 %
女	28.4 %	9.1 %	%	100.0 %	%	%	%	%	28.3 %
不明	22.6 %	%	%	%	%	%	%	%	22.6 %
合計	27.3 %	17.4 %	25.0 %	57.1 %	%	%	%	%	27.3 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1129 件	6 件	2 件	1 件	2 件	件	1 件	件	1141 件
	健康異常発生者数	816 人	3 人	2 人	1 人	1 人	人	1 人	人	824 人
	対象者数	2830 人	13 人	5 人	2 人	1 人	人	1 人	人	2852 人
女	健康異常発生件数	1088 件	3 件	件	2 件	件	件	件	件	1093 件
	健康異常発生者数	775 人	2 人	人	1 人	人	人	人	人	778 人
	対象者数	2702 人	13 人	2 人	5 人	2 人	人	2 人	人	2726 人
不明	健康異常発生件数	8 件	件	件	件	件	件	件	件	8 件
	健康異常発生者数	6 人	人	人	人	人	人	人	人	6 人
	対象者数	25 人	人	人	人	人	人	人	人	25 人
合計	健康異常発生件数	2225 件	9 件	2 件	3 件	2 件	件	1 件	件	2242 件
	健康異常発生者数	1597 人	5 人	2 人	2 人	1 人	人	1 人	人	1608 人
	対象者数	5557 人	26 人	7 人	7 人	3 人	人	3 人	人	5603 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.8 %	23.1 %	40.0 %	50.0 %	100.0 %	%	100.0 %	%	28.9 %
女	28.7 %	15.4 %	%	20.0 %	%	%	%	%	28.5 %
不明	24.0 %	%	%	%	%	%	%	%	24.0 %
合計	28.7 %	19.2 %	28.6 %	28.6 %	33.3 %	%	%	%	28.7 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	727 件	25 件	5 件	2 件	件	件	件	件	759 件
	健康異常発生者数	541 人	16 人	4 人	2 人	人	人	人	人	563 人
	対象者数	2574 人	43 人	8 人	7 人	人	人	人	人	2632 人
女	健康異常発生件数	624 件	10 件	1 件	件	件	件	2 件	件	637 件
	健康異常発生者数	483 人	7 人	1 人	人	人	人	1 人	人	492 人
	対象者数	2448 人	43 人	3 人	4 人	3 人	3 人	2 人	1 人	2507 人
不明	健康異常発生件数	6 件	1 件	件	件	件	件	件	件	7 件
	健康異常発生者数	5 人	1 人	人	人	人	人	人	人	6 人
	対象者数	25 人	1 人	人	人	人	人	人	人	26 人
合計	健康異常発生件数	1357 件	36 件	6 件	2 件	件	件	2 件	件	1403 件
	健康異常発生者数	1029 人	24 人	5 人	2 人	人	人	1 人	人	1061 人
	対象者数	5047 人	87 人	11 人	11 人	3 人	3 人	2 人	1 人	5165 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	21.0 %	37.2 %	50.0 %	28.6 %	%	%	%	%	21.4 %
女	19.7 %	16.3 %	33.3 %	%	%	%	50.0 %	%	19.6 %
不明	20.0 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	23.1 %
合計	20.4 %	27.6 %	45.5 %	18.2 %	%	%	%	%	20.5 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	13 件	724 件	60 件	8 件	2 件	2 件	1 件	件	810 件
	健康異常発生者数	9 人	470 人	40 人	5 人	2 人	1 人	1 人	人	528 人
	対象者数	21 人	1567 人	159 人	31 人	8 人	5 人	7 人	人	1798 人
女	健康異常発生件数	8 件	645 件	59 件	13 件	1 件	2 件	2 件	2 件	732 件
	健康異常発生者数	6 人	443 人	40 人	10 人	1 人	2 人	1 人	2 人	505 人
	対象者数	14 人	1448 人	131 人	19 人	6 人	4 人	9 人	4 人	1635 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	9 人	2 人	人	1 人	人	人	人	12 人
合計	健康異常発生件数	21 件	1371 件	119 件	21 件	3 件	4 件	3 件	2 件	1544 件
	健康異常発生者数	15 人	914 人	80 人	15 人	3 人	3 人	2 人	2 人	1034 人
	対象者数	35 人	3024 人	292 人	50 人	15 人	9 人	16 人	4 人	3445 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	42.9 %	30.0 %	25.2 %	16.1 %	25.0 %	20.0 %	14.3 %	%	29.4 %
女	42.9 %	30.6 %	30.5 %	52.6 %	16.7 %	50.0 %	11.1 %	50.0 %	30.9 %
不明	%	11.1 %	%	%	%	%	%	%	8.3 %
合計	42.9 %	30.2 %	27.4 %	30.0 %	20.0 %	33.3 %	12.5 %	50.0 %	30.0 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	4821 件	4756 件	9577 件
	健康異常発生者数	4193 人	4155 人	8348 人
	対象者数	12037 人	12646 人	24683 人
女	健康異常発生件数	5128 件	4811 件	9939 件
	健康異常発生者数	4504 人	4252 人	8756 人
	対象者数	12096 人	12131 人	24227 人
不明	健康異常発生件数	59 件	39 件	98 件
	健康異常発生者数	46 人	33 人	79 人
	対象者数	170 人	138 人	308 人
合計	健康異常発生件数	10008 件	9606 件	19614 件
	健康異常発生者数	8743 人	8440 人	17183 人
	対象者数	24303 人	24915 人	49218 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	34.8 %	32.9 %	33.8 %
女	37.2 %	35.1 %	36.1 %
不明	27.1 %	23.9 %	25.6 %
合計	36.0 %	33.9 %	34.9 %

MR1期

		12～24ヶ月
男	健康異常発生件数	6140 件
	健康異常発生者数	4991 人
	対象者数	21869 人
女	健康異常発生件数	5703 件
	健康異常発生者数	4603 人
	対象者数	20361 人
不明	健康異常発生件数	52 件
	健康異常発生者数	43 人
	対象者数	165 人
合計	健康異常発生件数	11895 件
	健康異常発生者数	9637 人
	対象者数	42395 人

	健康異常発生者割合 12～24ヶ月
男	22.8 %
女	22.6 %
不明	26.1 %
合計	22.7 %

MR2期

		5～7歳	
男	健康異常発生件数	2044	件
	健康異常発生者数	1758	人
	対象者数	16869	人
女	健康異常発生件数	1828	件
	健康異常発生者数	1611	人
	対象者数	15862	人
不明	健康異常発生件数	17	件
	健康異常発生者数	14	人
	対象者数	128	人
合計	健康異常発生件数	3889	件
	健康異常発生者数	3383	人
	対象者数	32859	人

	健康異常発生者割合	
	5～7歳	
男	10.4	%
女	10.2	%
不明	10.9	%
合計	10.3	%

日本脳炎1期初回1回目

		6〜11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	15 件	34 件	71 件	1862 件	389 件	213 件	125 件	27 件	2736 件
	健康異常発生者数	14 人	33 人	67 人	1639 人	349 人	201 人	117 人	24 人	2444 人
	対象者数	108 人	192 人	354 人	10201 人	2311 人	1468 人	1082 人	312 人	16028 人
女	健康異常発生件数	16 件	44 件	58 件	1926 件	328 件	208 件	120 件	34 件	2734 件
	健康異常発生者数	15 人	38 人	57 人	1706 人	296 人	191 人	112 人	31 人	2446 人
	対象者数	107 人	239 人	351 人	9902 人	2140 人	1461 人	1039 人	308 人	15547 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	8 件	1 件	3 件	件	1 件	15 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	8 人	1 人	2 人	人	1 人	14 人
	対象者数	1 人	4 人	5 人	45 人	10 人	11 人	7 人	6 人	89 人
合計	健康異常発生件数	31 件	79 件	130 件	3796 件	718 件	424 件	245 件	62 件	5485 件
	健康異常発生者数	29 人	72 人	125 人	3353 人	646 人	394 人	229 人	56 人	4904 人
	対象者数	216 人	435 人	710 人	20148 人	4461 人	2940 人	2128 人	626 人	31664 人

	健康異常発生者割合								
	6〜11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	13.0 %	17.2 %	18.9 %	16.1 %	15.1 %	13.7 %	10.8 %	7.7 %	15.2 %
女	14.0 %	15.9 %	16.2 %	17.2 %	13.8 %	13.1 %	10.8 %	10.1 %	15.7 %
不明	%	25.0 %	20.0 %	17.8 %	10.0 %	18.2 %	%	16.7 %	15.7 %
合計	13.4 %	16.6 %	17.6 %	16.6 %	14.5 %	13.4 %	10.8 %	8.9 %	15.5 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	12 件	25 件	44 件	1207 件	291 件	145 件	92 件	32 件	1848 件
	健康異常発生者数	12 人	23 人	41 人	1087 人	264 人	138 人	87 人	30 人	1682 人
	対象者数	67 人	130 人	232 人	6710 人	1874 人	1161 人	889 人	288 人	11351 人
女	健康異常発生件数	6 件	20 件	41 件	1243 件	325 件	158 件	105 件	31 件	1929 件
	健康異常発生者数	6 人	18 人	38 人	1111 人	284 人	140 人	96 人	28 人	1721 人
	対象者数	51 人	115 人	227 人	6686 人	1824 人	1086 人	862 人	265 人	11116 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	3 件	2 件	件	2 件	件	8 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	3 人	1 人	人	2 人	人	7 人
	対象者数	5 人	人	人	42 人	13 人	13 人	13 人	3 人	89 人
合計	健康異常発生件数	19 件	45 件	85 件	2453 件	618 件	303 件	199 件	63 件	3785 件
	健康異常発生者数	19 人	41 人	79 人	2201 人	549 人	278 人	185 人	58 人	3410 人
	対象者数	123 人	245 人	459 人	13438 人	3711 人	2260 人	1764 人	556 人	22556 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	17.9 %	17.7 %	17.7 %	16.2 %	14.1 %	11.9 %	9.8 %	10.4 %	14.8 %
女	11.8 %	15.7 %	16.7 %	16.6 %	15.6 %	12.9 %	11.1 %	10.6 %	15.5 %
不明	20.0 %	%	%	7.1 %	7.7 %	%	15.4 %	%	7.9 %
合計	15.4 %	16.7 %	17.2 %	16.4 %	14.8 %	12.3 %	10.5 %	10.4 %	15.1 %

日本脳炎１期追加

		6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	2 件	14 件	46 件	856 件	331 件	152 件	67 件	1469 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	12 人	42 人	777 人	303 人	143 人	62 人	1342 人
	対象者数	4 人	24 人	95 人	326 人	5029 人	2501 人	1405 人	817 人	10201 人
女	健康異常発生件数	1 件	5 件	9 件	59 件	878 件	308 件	183 件	84 件	1527 件
	健康異常発生者数	1 人	5 人	8 人	54 人	813 人	287 人	170 人	76 人	1414 人
	対象者数	2 人	24 人	88 人	328 人	5133 人	2237 人	1373 人	768 人	9953 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	3 件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	3 人	人	人	人	3 人
	対象者数	2 人	2 人	人	人	31 人	13 人	16 人	9 人	73 人
合計	健康異常発生件数	2 件	7 件	23 件	105 件	1737 件	639 件	335 件	151 件	2999 件
	健康異常発生者数	2 人	7 人	20 人	96 人	1593 人	590 人	313 人	138 人	2759 人
	対象者数	8 人	50 人	183 人	654 人	10193 人	4751 人	2794 人	1594 人	20227 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	１歳	２歳	３歳	４歳	５歳	６歳	７歳	合計
男	25.0 %	8.3 %	12.6 %	12.9 %	15.5 %	12.1 %	10.2 %	7.6 %	13.2 %
女	50.0 %	20.8 %	9.1 %	16.5 %	15.8 %	12.8 %	12.4 %	9.9 %	14.2 %
不明	%	%	%	%	9.7 %	%	%	%	4.1 %
合計	25.0 %	14.0 %	10.9 %	14.7 %	15.6 %	12.4 %	11.2 %	8.7 %	13.6 %

日本脳炎2期

		９～１２歳
男	健康異常発生件数	566 件
	健康異常発生者数	523 人
	対象者数	5082 人
女	健康異常発生件数	635 件
	健康異常発生者数	592 人
	対象者数	4986 人
不明	健康異常発生件数	3 件
	健康異常発生者数	3 人
	対象者数	67 人
合計	健康異常発生件数	1204 件
	健康異常発生者数	1118 人
	対象者数	10135 人

	健康異常発生者割合
	９～１２歳
男	10.3 %
女	11.9 %
不明	4.5 %
合計	11.0 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	8 件	169 件	52 件	229 件
	健康異常発生者数	8 人	166 人	51 人	225 人
	対象者数	485 人	17693 人	4455 人	22633 人
女	健康異常発生件数	6 件	123 件	31 件	160 件
	健康異常発生者数	5 人	122 人	31 人	158 人
	対象者数	487 人	17121 人	4147 人	21755 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	1 人
	対象者数	30 人	69 人	19 人	118 人
合計	健康異常発生件数	15 件	292 件	83 件	390 件
	健康異常発生者数	14 人	288 人	82 人	384 人
	対象者数	1002 人	34883 人	8621 人	44506 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	1.6 %	0.9 %	1.1 %	1.0 %
女	1.0 %	0.7 %	0.7 %	0.7 %
不明	3.3 %	%	%	0.8 %
合計	1.4 %	0.8 %	1.0 %	0.9 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	670 件	12 件	7 件	2 件	3 件	5 件	699 件
	健康異常発生者数	519 人	5 人	4 人	1 人	1 人	4 人	534 人
	対象者数	2615 人	15 人	5 人	2 人	2 人	7 人	2646 人
女	健康異常発生件数	596 件	11 件	1 件	件	件	件	608 件
	健康異常発生者数	465 人	6 人	1 人	人	人	人	472 人
	対象者数	2370 人	14 人	4 人	1 人	3 人	6 人	2398 人
不明	健康異常発生件数	6 件	件	件	件	件	件	6 件
	健康異常発生者数	5 人	人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	29 人	人	人	人	1 人	人	30 人
合計	健康異常発生件数	1272 件	23 件	8 件	2 件	3 件	5 件	1313 件
	健康異常発生者数	989 人	11 人	5 人	1 人	1 人	4 人	1011 人
	対象者数	5014 人	29 人	9 人	3 人	6 人	13 人	5074 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	19.8 %	33.3 %	80.0 %	50.0 %	50.0 %	57.1 %	20.2 %
女	19.6 %	42.9 %	25.0 %	%	%	%	19.7 %
不明	17.2 %	%	%	%	%	%	16.7 %
合計	19.7 %	37.9 %	55.6 %	33.3 %	16.7 %	30.8 %	19.9 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	772 件	16 件	1 件	件	2 件	1 件	792 件
	健康異常発生者数	578 人	12 人	1 人	人	1 人	1 人	593 人
	対象者数	2008 人	46 人	1 人	人	3 人	2 人	2060 人
女	健康異常発生件数	790 件	14 件	件	件	件	件	804 件
	健康異常発生者数	586 人	11 人	人	人	人	人	597 人
	対象者数	1890 人	40 人	2 人	人	2 人	人	1934 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	14 人	人	人	人	人	人	14 人
合計	健康異常発生件数	1565 件	30 件	1 件	件	2 件	1 件	1599 件
	健康異常発生者数	1167 人	23 人	1 人	人	1 人	1 人	1193 人
	対象者数	3912 人	86 人	3 人	人	5 人	2 人	4008 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	28.8 %	26.1 %	100.0 %	%	33.3 %	50.0 %	28.8 %
女	31.0 %	27.5 %	%	%	%	%	30.9 %
不明	21.4 %	%	%	%	%	%	21.4 %
合計	29.8 %	26.7 %	33.3 %	%	%	50.0 %	29.8 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	618 件	63 件	6 件	件	件	件	687 件
	健康異常発生者数	451 人	44 人	2 人	人	人	人	497 人
	対象者数	1594 人	141 人	12 人	人	1 人	1 人	1749 人
女	健康異常発生件数	620 件	53 件	3 件	2 件	2 件	件	680 件
	健康異常発生者数	439 人	36 人	2 人	1 人	2 人	人	480 人
	対象者数	1524 人	110 人	7 人	4 人	4 人	人	1649 人
不明	健康異常発生件数	2 件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	7 人	1 人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	1240 件	116 件	9 件	2 件	2 件	件	1369 件
	健康異常発生者数	892 人	80 人	4 人	1 人	2 人	人	979 人
	対象者数	3125 人	252 人	19 人	4 人	5 人	1 人	3406 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	28.3 %	31.2 %	16.7 %	%	%	%	28.4 %
女	28.8 %	32.7 %	28.6 %	25.0 %	50.0 %	%	29.1 %
不明	28.6 %	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	28.5 %	31.7 %	21.1 %	25.0 %	40.0 %	%	28.7 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2 件	18 件	942 件	24 件	6 件	件	992 件
	健康異常発生者数	1 人	13 人	587 人	14 人	3 人	人	618 人
	対象者数	8 人	41 人	1699 人	44 人	18 人	3 人	1813 人
女	健康異常発生件数	5 件	25 件	825 件	20 件	14 件	4 件	893 件
	健康異常発生者数	4 人	16 人	539 人	11 人	8 人	3 人	581 人
	対象者数	10 人	43 人	1630 人	44 人	18 人	3 人	1748 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	1 人	15 人	人	人	人	16 人
合計	健康異常発生件数	7 件	43 件	1767 件	44 件	20 件	4 件	1885 件
	健康異常発生者数	5 人	29 人	1126 人	25 人	11 人	3 人	1199 人
	対象者数	18 人	85 人	3344 人	88 人	36 人	6 人	3577 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	12.5 %	31.7 %	34.5 %	31.8 %	16.7 %	%	34.1 %
女	40.0 %	37.2 %	33.1 %	25.0 %	44.4 %	100.0 %	33.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	27.8 %	34.1 %	33.7 %	28.4 %	30.6 %	50.0 %	33.5 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	732 件	8 件	7 件	5 件	10 件	8 件	770 件
	健康異常発生者数	553 人	4 人	5 人	4 人	5 人	5 人	576 人
	対象者数	2445 人	13 人	10 人	7 人	6 人	10 人	2491 人
女	健康異常発生件数	704 件	9 件	2 件	1 件	2 件	5 件	723 件
	健康異常発生者数	533 人	6 人	1 人	1 人	1 人	5 人	547 人
	対象者数	2295 人	13 人	6 人	2 人	4 人	11 人	2331 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	1 件	1 件	件	件	5 件
	健康異常発生者数	3 人	人	1 人	1 人	人	人	5 人
	対象者数	21 人	1 人	1 人	1 人	人	人	24 人
合計	健康異常発生件数	1439 件	17 件	10 件	7 件	12 件	13 件	1498 件
	健康異常発生者数	1089 人	10 人	7 人	6 人	6 人	10 人	1128 人
	対象者数	4761 人	27 人	17 人	10 人	10 人	21 人	4846 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	22.6 %	30.8 %	50.0 %	57.1 %	83.3 %	50.0 %	23.1 %
女	23.2 %	46.2 %	16.7 %	50.0 %	25.0 %	45.5 %	23.5 %
不明	14.3 %	%	100.0 %	100.0 %	%	%	20.8 %
合計	22.9 %	37.0 %	41.2 %	60.0 %	60.0 %	47.6 %	23.3 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	958 件	14 件	2 件	件	3 件	1 件	978 件
	健康異常発生者数	674 人	10 人	2 人	人	2 人	1 人	689 人
	対象者数	2014 人	49 人	8 人	2 人	5 人	2 人	2080 人
女	健康異常発生件数	945 件	22 件	6 件	件	件	件	973 件
	健康異常発生者数	678 人	13 人	4 人	人	人	人	695 人
	対象者数	1940 人	45 人	9 人	1 人	2 人	人	1997 人
不明	健康異常発生件数	14 件	2 件	件	件	件	件	16 件
	健康異常発生者数	9 人	2 人	人	人	人	人	11 人
	対象者数	22 人	3 人	人	人	人	人	25 人
合計	健康異常発生件数	1917 件	38 件	8 件	件	3 件	1 件	1967 件
	健康異常発生者数	1361 人	25 人	6 人	人	2 人	1 人	1395 人
	対象者数	3976 人	97 人	17 人	3 人	7 人	2 人	4102 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.5 %	20.4 %	25.0 %	%	40.0 %	50.0 %	33.1 %
女	34.9 %	28.9 %	44.4 %	%	%	%	34.8 %
不明	40.9 %	66.7 %	%	%	%	%	44.0 %
合計	34.2 %	25.8 %	35.3 %	%	28.6 %	50.0 %	34.0 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	807 件	85 件	15 件	件	件	1 件	908 件
	健康異常発生者数	559 人	55 人	8 人	人	人	1 人	623 人
	対象者数	1636 人	162 人	17 人	4 人	2 人	5 人	1826 人
女	健康異常発生件数	783 件	74 件	3 件	件	件	件	860 件
	健康異常発生者数	532 人	49 人	3 人	人	人	人	584 人
	対象者数	1609 人	155 人	13 人	2 人	3 人	3 人	1785 人
不明	健康異常発生件数	9 件	3 件	件	件	件	件	12 件
	健康異常発生者数	6 人	3 人	人	人	人	人	9 人
	対象者数	23 人	4 人	人	人	人	人	27 人
合計	健康異常発生件数	1599 件	162 件	18 件	件	件	1 件	1780 件
	健康異常発生者数	1097 人	107 人	11 人	人	人	1 人	1216 人
	対象者数	3268 人	321 人	30 人	6 人	5 人	8 人	3638 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.2 %	34.0 %	47.1 %	%	%	20.0 %	34.1 %
女	33.1 %	31.6 %	23.1 %	%	%	%	32.7 %
不明	26.1 %	75.0 %	%	%	%	%	33.3 %
合計	33.6 %	33.3 %	36.7 %	%	%	12.5 %	33.4 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	7 件	件	1104 件	20 件	8 件	4 件	1143 件
	健康異常発生者数	5 人	人	702 人	13 人	6 人	4 人	730 人
	対象者数	8 人	5 人	1749 人	34 人	21 人	9 人	1826 人
女	健康異常発生件数	6 件	件	1103 件	8 件	13 件	3 件	1133 件
	健康異常発生者数	5 人	人	707 人	7 人	8 人	2 人	729 人
	対象者数	9 人	1 人	1728 人	28 人	14 人	3 人	1783 人
不明	健康異常発生件数	件	件	14 件	件	件	件	14 件
	健康異常発生者数	人	人	9 人	人	人	人	9 人
	対象者数	人	人	22 人	人	人	人	22 人
合計	健康異常発生件数	13 件	件	2221 件	28 件	21 件	7 件	2290 件
	健康異常発生者数	10 人	人	1418 人	20 人	14 人	6 人	1468 人
	対象者数	17 人	6 人	3499 人	62 人	35 人	12 人	3631 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	62.5 %	%	40.1 %	38.2 %	28.6 %	44.4 %	40.0 %
女	55.6 %	%	40.9 %	25.0 %	57.1 %	66.7 %	40.9 %
不明	%	%	40.9 %	%	%	%	40.9 %
合計	58.8 %	%	40.5 %	32.3 %	40.0 %	50.0 %	40.4 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	698 件	49 件	13 件	12 件	772 件
	健康異常発生者数	574 人	44 人	12 人	11 人	641 人
	対象者数	2584 人	302 人	94 人	90 人	3070 人
女	健康異常発生件数	606 件	63 件	14 件	10 件	693 件
	健康異常発生者数	498 人	50 人	11 人	7 人	566 人
	対象者数	2556 人	281 人	85 人	69 人	2991 人
不明	健康異常発生件数	19 件	5 件	件	件	24 件
	健康異常発生者数	18 人	5 人	人	人	23 人
	対象者数	98 人	16 人	1 人	1 人	116 人
合計	健康異常発生件数	1323 件	117 件	27 件	22 件	1489 件
	健康異常発生者数	1090 人	99 人	23 人	18 人	1230 人
	対象者数	5238 人	599 人	180 人	160 人	6177 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	22.2 %	14.6 %	12.8 %	12.2 %	20.9 %
女	19.5 %	17.8 %	12.9 %	10.1 %	18.9 %
不明	18.4 %	31.3 %	%	%	19.8 %
合計	20.8 %	16.5 %	12.8 %	11.3 %	19.9 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	83 件	288 件	74 件	61 件	506 件
	健康異常発生者数	65 人	238 人	62 人	53 人	418 人
	対象者数	493 人	1347 人	462 人	387 人	2689 人
女	健康異常発生件数	117 件	232 件	65 件	56 件	470 件
	健康異常発生者数	100 人	196 人	59 人	48 人	403 人
	対象者数	524 人	1266 人	388 人	390 人	2568 人
不明	健康異常発生件数	3 件	16 件	1 件	件	20 件
	健康異常発生者数	3 人	14 人	1 人	人	18 人
	対象者数	33 人	33 人	6 人	4 人	76 人
合計	健康異常発生件数	203 件	536 件	140 件	117 件	996 件
	健康異常発生者数	168 人	448 人	122 人	101 人	839 人
	対象者数	1050 人	2646 人	856 人	781 人	5333 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	13.2 %	17.7 %	13.4 %	13.7 %	15.5 %
女	19.1 %	15.5 %	15.2 %	12.3 %	15.7 %
不明	9.1 %	42.4 %	16.7 %	%	23.7 %
合計	16.0 %	16.9 %	14.3 %	12.9 %	15.7 %

B型肝炎1回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	100 件	100 件
	健康異常発生者数	89 人	89 人
	対象者数	614 人	614 人
女	健康異常発生件数	80 件	80 件
	健康異常発生者数	69 人	69 人
	対象者数	635 人	635 人
不明	健康異常発生件数	件	件
	健康異常発生者数	人	人
	対象者数	9 人	9 人
合計	健康異常発生件数	180 件	180 件
	健康異常発生者数	158 人	158 人
	対象者数	1258 人	1258 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
男	14.5 %	14.5 %
女	10.9 %	10.9 %
不明	%	%
合計	12.6 %	12.6 %

B型肝炎2回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	118 件	118 件
	健康異常発生者数	95 人	95 人
	対象者数	604 人	604 人
女	健康異常発生件数	85 件	85 件
	健康異常発生者数	71 人	71 人
	対象者数	616 人	616 人
不明	健康異常発生件数	5 件	5 件
	健康異常発生者数	4 人	4 人
	対象者数	5 人	5 人
合計	健康異常発生件数	208 件	208 件
	健康異常発生者数	170 人	170 人
	対象者数	1225 人	1225 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
男	15.7 %	15.7 %
女	11.5 %	11.5 %
不明	80.0 %	80.0 %
合計	13.9 %	13.9 %

B型肝炎3回目

		2ヶ月～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	12 件	12 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	75 人	75 人
女	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	4 人	4 人
	対象者数	62 人	62 人
不明	健康異常発生件数	件	件
	健康異常発生者数	人	人
	対象者数	人	人
合計	健康異常発生件数	18 件	18 件
	健康異常発生者数	13 人	13 人
	対象者数	137 人	137 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～12ヶ月	合計
男	12.0 %	12.0 %
女	6.5 %	6.5 %
不明	%	%
合計	9.5 %	9.5 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	33 件	124 件	150 件	101 件	64 件	17 件	9 件	件	498 件
	健康異常発生者数	32 人	108 人	127 人	91 人	51 人	15 人	8 人	人	432 人
	対象者数	304 人	1346 人	1909 人	1696 人	1050 人	476 人	122 人	29 人	6932 人
女	健康異常発生件数	201 件	580 件	607 件	401 件	181 件	85 件	51 件	10 件	2116 件
	健康異常発生者数	179 人	504 人	533 人	350 人	169 人	83 人	46 人	10 人	1874 人
	対象者数	653 人	2473 人	2881 人	2813 人	1952 人	1041 人	459 人	143 人	12415 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	5 件	4 件	1 件	件	3 件	1 件	16 件
	健康異常発生者数	人	2 人	5 人	4 人	1 人	人	2 人	1 人	15 人
	対象者数	3 人	24 人	31 人	28 人	18 人	9 人	4 人	1 人	118 人
合計	健康異常発生件数	234 件	706 件	762 件	506 件	246 件	102 件	63 件	11 件	2630 件
	健康異常発生者数	211 人	614 人	665 人	445 人	221 人	98 人	56 人	11 人	2321 人
	対象者数	960 人	3843 人	4821 人	4537 人	3020 人	1526 人	585 人	173 人	19465 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	10.5 %	8.0 %	6.7 %	5.4 %	4.9 %	3.2 %	6.6 %	%	6.2 %
女	27.4 %	20.4 %	18.5 %	12.4 %	8.7 %	8.0 %	10.0 %	7.0 %	15.1 %
不明	%	8.3 %	16.1 %	14.3 %	5.6 %	%	50.0 %	100.0 %	12.7 %
合計	22.0 %	16.0 %	13.8 %	9.8 %	7.3 %	6.4 %	9.6 %	6.4 %	11.9 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	36 件	120 件	66 件	52 件	31 件	8 件	2 件	件	315 件
	健康異常発生者数	24 人	93 人	50 人	41 人	22 人	7 人	2 人	人	239 人
	対象者数	117 人	487 人	337 人	292 人	182 人	74 人	24 人	3 人	1516 人
女	健康異常発生件数	81 件	264 件	160 件	105 件	51 件	22 件	6 件	2 件	691 件
	健康異常発生者数	62 人	207 人	126 人	82 人	46 人	21 人	4 人	2 人	550 人
	対象者数	201 人	606 人	483 人	381 人	254 人	144 人	69 人	20 人	2158 人
不明	健康異常発生件数	件	7 件	4 件	2 件	件	件	1 件	件	14 件
	健康異常発生者数	人	5 人	3 人	2 人	人	人	1 人	人	11 人
	対象者数	2 人	13 人	14 人	7 人	2 人	1 人	1 人	人	40 人
合計	健康異常発生件数	117 件	391 件	230 件	159 件	82 件	30 件	9 件	2 件	1020 件
	健康異常発生者数	86 人	305 人	179 人	125 人	68 人	28 人	7 人	2 人	800 人
	対象者数	320 人	1106 人	834 人	680 人	438 人	219 人	94 人	23 人	3714 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	20.5 %	19.1 %	14.8 %	14.0 %	12.1 %	9.5 %	8.3 %	%	15.8 %
女	30.8 %	34.2 %	26.1 %	21.5 %	18.1 %	14.6 %	5.8 %	10.0 %	25.5 %
不明	%	38.5 %	21.4 %	28.6 %	%	%	100.0 %	%	27.5 %
合計	26.9 %	27.6 %	21.5 %	18.4 %	15.5 %	12.8 %	7.4 %	8.7 %	21.5 %

平成８年度～平成２８年度

累計

集　計　表

第１５群

期別・年齢別・症状別

DPT－IPV1期初回1回目

（対象者数　7,007　人）　（異常発生者数　1,910　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6940	46	8	7	2		4		7007
発　　熱	857	2		2					861
37.5℃以上 38.5℃未満	563	1		1					565
38.5℃以上	294	1		1					296
局所反応	763	3	1	2					769
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔　　吐	87	2							89
下　　痢	226								226
せき鼻水	678	4	2				1		685
合　　計	2612	11	3	4			1		2631

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	12.3	4.3		28.6					12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	8.1	2.2		14.3					8.1
38.5℃以上	4.2	2.2		14.3					4.2
局所反応	11.0	6.5	12.5	28.6					11.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1.3	4.3							1.3
下　　痢	3.3								3.2
せき鼻水	9.8	8.7	25.0				25.0		9.8
合　　計	37.6	23.9	37.5	57.1			25.0		37.5

DPT－IPV1期初回2回目

（対象者数　5,603　人）　（異常発生者数　1,608　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5558	26	7	6	3		3		5603
発　熱	690	2	1	1					694
37.5℃以上 38.5℃未満	437	1							438
38.5℃以上	253	1	1	1					256
局所反応	751	2					1		754
けいれん	1								1
37.5℃未満									
37.5℃以上	1								1
嘔　吐	77								77
下　痢	164	3			1				168
せき鼻水	541	3	1	2	1				548
合　計	2224	10	2	3	2		1		2242

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	12.4	7.7	14.3	16.7					12.4
37.5℃以上 38.5℃未満	7.9	3.8							7.8
38.5℃以上	4.6	3.8	14.3	16.7					4.6
局所反応	13.5	7.7					33.3		13.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1.4								1.4
下　痢	3.0	11.5			33.3				3.0
せき鼻水	9.7	11.5	14.3	33.3	33.3				9.8
合　計	40.0	38.5	28.6	50.0	66.7		33.3		40.0

DPT－IPV1期初回3回目

（対象者数　5,165　人）　（異常発生者数　1,061　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5047	87	11	11	3	3	2	1	5165
発　　熱	271	14		1			1		287
37.5℃以上 38.5℃未満	144	3							147
38.5℃以上	127	11		1			1		140
局所反応	380	9	3	1					393
けいれん	1								1
37.5℃未満									
37.5℃以上	1								1
嘔　　吐	59	1							60
下　　痢	151	3							154
せき鼻水	495	9	3				1		508
合　　計	1357	36	6	2			2		1403

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	5.4	16.1		9.1			50.0		5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	3.4							2.8
38.5℃以上	2.5	12.6		9.1			50.0		2.7
局所反応	7.5	10.3	27.3	9.1					7.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1.2	1.1							1.2
下　　痢	3.0	3.4							3.0
せき鼻水	9.8	10.3	27.3				50.0		9.8
合　　計	26.9	41.4	54.5	18.2			100.0		27.2

DPT－IPV1期追加

（対象者数　3,445　人）　（異常発生者数　1,034　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	35	3024	292	50	15	9	16	4	3445
発　熱	7	422	28	3		1	1		462
37.5℃以上 38.5℃未満	4	179	13	1					197
38.5℃以上	3	243	15	2		1	1		265
局所反応	5	312	48	10	2	1		2	380
けいれん		6							6
37.5℃未満									
37.5℃以上		6							6
嘔　吐	1	50	5	1					57
下　痢	2	127	9	2		1	1		142
せき鼻水	6	454	29	5	1	1	1		497
合　計	21	1371	119	21	3	4	3	2	1544

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	20.0	14.0	9.6	6.0		11.1	6.3		13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	11.4	5.9	4.5	2.0					5.7
38.5℃以上	8.6	8.0	5.1	4.0		11.1	6.3		7.7
局所反応	14.3	10.3	16.4	20.0	13.3	11.1		50.0	11.0
けいれん		0.2							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.2							0.2
嘔　吐	2.9	1.7	1.7	2.0					1.7
下　痢	5.7	4.2	3.1	4.0		11.1	6.3		4.1
せき鼻水	17.1	15.0	9.9	10.0	6.7	11.1	6.3		14.4
合　計	60.0	45.3	40.8	42.0	20.0	44.4	18.8	50.0	44.8

DT2期

（対象者数　　49,218　人）　　（異常発生者数　　　17,183　人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	24303	24915	49218
発　　熱	648	592	1240
37.5℃以上 38.5℃未満	420	362	782
38.5℃以上	228	230	458
局所反応	7790	7475	15265
けいれん	33	11	44
37.5℃未満	33	9	42
37.5℃以上		2	2
嘔　　吐	177	161	338
下　　痢	355	366	721
せき鼻水	1005	1001	2006
合　　計	10008	9606	19614

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　　熱	2.7	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.5	1.6
38.5℃以上	0.9	0.9	0.9
局所反応	32.1	30.0	31.0
けいれん	0.1		0.1
37.5℃未満	0.1		0.1
37.5℃以上			
嘔　　吐	0.7	0.6	0.7
下　　痢	1.5	1.5	1.5
せき鼻水	4.1	4.0	4.1
合　　計	41.2	38.6	39.9

MR1期

（対象者数　42,395　人）　（異常発生者数　9,637　人）

	12～24ヶ月
年齢別対象者数	42395
発　熱	7595
37.5℃以上 38.5℃未満	2802
38.5℃以上	4793
局所反応	1086
けいれん	126
37.5℃未満	7
37.5℃以上	119
蕁 麻 疹	930
発　疹	1867
リンパ節腫脹	251
関 節 痛	40
合　計	11895

	発生割合
	12～24ヶ月
発　熱	17.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6
38.5℃以上	11.3
局所反応	2.6
けいれん	0.3
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.3
蕁 麻 疹	2.2
発　疹	4.4
リンパ節腫脹	0.6
関 節 痛	0.1
合　計	28.1

MR2期

（対象者数　32,859　人）　（異常発生者数　3,383　人）

	5～7歳
年齢別対象者数	32859
発　　熱	2057
37.5℃以上 38.5℃未満	864
38.5℃以上	1193
局所反応	765
けいれん	17
37.5℃未満	9
37.5℃以上	8
蕁 麻 疹	289
発　　疹	315
リンパ節腫脹	151
関 節 痛	295
合　　計	3889

	発生割合
	5～7歳
発　　熱	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6
38.5℃以上	3.6
局所反応	2.3
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	0.9
発　　疹	1.0
リンパ節腫脹	0.5
関 節 痛	0.9
合　　計	11.8

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　31,664　人）　（異常発生者数　4,904　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	216	435	710	20148	4461	2940	2128	626	31664
発　熱	24	54	86	2040	384	223	139	28	2978
37.5℃以上 38.5℃未満	8	14	40	822	177	98	78	13	1250
38.5℃以上	16	40	46	1218	207	125	61	15	1728
局所反応	3	12	33	1201	250	156	77	27	1759
けいれん		1		31	3	2			37
37.5℃未満				15	1	2			18
37.5℃以上		1		16	2				19
蕁 麻 疹	2	6	4	262	47	20	14	2	357
発　疹	2	6	7	262	34	23	15	5	354
合　計	31	79	130	3796	718	424	245	62	5485

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	11.1	12.4	12.1	10.1	8.6	7.6	6.5	4.5	9.4
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	3.2	5.6	4.1	4.0	3.3	3.7	2.1	3.9
38.5℃以上	7.4	9.2	6.5	6.0	4.6	4.3	2.9	2.4	5.5
局所反応	1.4	2.8	4.6	6.0	5.6	5.3	3.6	4.3	5.6
けいれん		0.2		0.2	0.1	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1		0.1			0.1
37.5℃以上		0.2		0.1					0.1
蕁 麻 疹	0.9	1.4	0.6	1.3	1.1	0.7	0.7	0.3	1.1
発　疹	0.9	1.4	1.0	1.3	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1
合　計	14.4	18.2	18.3	18.8	16.1	14.4	11.5	9.9	17.3

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　22,556　人）　（異常発生者数　3,410　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	123	245	459	13438	3711	2260	1764	556	22556
発　熱	14	32	54	1172	288	145	91	31	1827
37.5℃以上 38.5℃未満	7	12	22	430	114	63	35	13	696
38.5℃以上	7	20	32	742	174	82	56	18	1131
局所反応	1	9	26	989	250	120	83	22	1500
けいれん				25	9	2			36
37.5℃未満				11	4	2			17
37.5℃以上				14	5				19
蕁 麻 疹	2	1	2	138	31	20	10	4	208
発　疹	2	3	3	129	40	16	15	6	214
合　計	19	45	85	2453	618	303	199	63	3785

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	11.4	13.1	11.8	8.7	7.8	6.4	5.2	5.6	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.7	4.9	4.8	3.2	3.1	2.8	2.0	2.3	3.1
38.5℃以上	5.7	8.2	7.0	5.5	4.7	3.6	3.2	3.2	5.0
局所反応	0.8	3.7	5.7	7.4	6.7	5.3	4.7	4.0	6.7
けいれん				0.2	0.2	0.1			0.2
37.5℃未満				0.1	0.1	0.1			0.1
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
蕁 麻 疹	1.6	0.4	0.4	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.9
発　疹	1.6	1.2	0.7	1.0	1.1	0.7	0.9	1.1	0.9
合　計	15.4	18.4	18.5	18.3	16.7	13.4	11.3	11.3	16.8

日本脳炎１期追加

（対象者数　20,227　人）　（異常発生者数　2,759　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	8	50	183	654	10193	4751	2794	1594	20227
発　　熱	1	2	17	76	834	310	136	65	1441
37.5℃以上 38.5℃未満		2	8	30	306	120	53	33	552
38.5℃以上	1		9	46	528	190	83	32	889
局所反応	1	3	3	52	684	264	162	68	1237
けいれん					6	3	1		10
37.5℃未満					1	1	1		3
37.5℃以上					5	2			7
蕁 麻 疹		1	2	12	99	22	18	8	162
発　疹		1	1	5	74	40	18	10	149
合　　計	2	7	23	145	1697	639	335	151	2999

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	12.5	4.0	9.3	11.6	8.2	6.5	4.9	4.1	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満		4.0	4.4	4.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.7
38.5℃以上	12.5		4.9	7.0	5.2	4.0	3.0	2.0	4.4
局所反応	12.5	6.0	1.6	8.0	6.7	5.6	5.8	4.3	6.1
けいれん					0.1	0.1			
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁 麻 疹		2.0	1.1	1.8	1.0	0.5	0.6	0.5	0.8
発　疹		2.0	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7
合　　計	25.0	14.0	12.6	22.2	16.6	13.4	12.0	9.5	14.8

日本脳炎2期

（対象者数　　　10,135　人）　　　（異常発生者数　　　1,118　人）

	9～12歳
年齢別対象者数	10135
発　　熱	285
37.5℃以上 38.5℃未満	155
38.5℃以上	130
局所反応	789
けいれん	5
37.5℃未満	4
37.5℃以上	1
蕁 麻 疹	78
発　　疹	47
合　　計	1204

	7歳
発　　熱	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5
38.5℃以上	1.3
局所反応	7.8
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	0.8
発　　疹	0.5
合　　計	11.9

BCG

（対象者数　44,506　人）　（異常発生者数　384　人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	1002	34883	8621	44506
リンパ節腫脹	5	203	51	259
局所の湿潤	10	89	32	131
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合　計	15	292	83	390

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.5	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	1.0	0.3	0.4	0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合　計	1.5	0.8	1.0	0.9

ヒブ初回1回目

（対象者数　5,074　人）　（異常発生者数　1,011　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	5014	29	9	3	6	13	5074
発　　熱	341	6	2			2	351
37.5℃以上 38.5℃未満	241	5	2			1	249
38.5℃以上	100	1				1	102
局所反応	339	7	3		1	1	351
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	65	1				1	67
下　　痢	121	3		1	1		126
せき鼻水	406	6	3	1	1	1	418
合　　計	1272	23	8	2	3	5	1313

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	6.8	20.7	22.2			15.4	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8	17.2	22.2			7.7	4.9
38.5℃以上	2.0	3.4				7.7	2.0
局所反応	6.8	24.1	33.3		16.7	7.7	6.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.3	3.4				7.7	1.3
下　　痢	2.4	10.3		33.3	16.7		2.5
せき鼻水	8.1	20.7	33.3	33.3	16.7	7.7	8.2
合　　計	25.4	79.3	88.9	66.7	50.0	38.5	25.9

ヒブ初回2回目

（対象者数　　4,008　人）　（異常発生者数　　1,193　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3912	86	3		5	2	4008
発　　熱	578	13	1				592
37.5℃以上 38.5℃未満	379	8	1				388
38.5℃以上	199	5					204
局所反応	437	6				1	444
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　　吐	30				1		31
下　　痢	128	2			1		131
せき鼻水	391	9					400
合　　計	1565	30	1		2	1	1599

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	14.8	15.1	33.3				14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7	9.3	33.3				9.7
38.5℃以上	5.1	5.8					5.1
局所反応	11.2	7.0				50.0	11.1
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　　吐	0.8				20.0		0.8
下　　痢	3.3	2.3			20.0		3.3
せき鼻水	10.0	10.5					10.0
合　　計	40.0	34.9	33.3		40.0	50.0	39.9

ヒブ初回3回目

（対象者数　3,406　人）　（異常発生者数　979　人）

	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3125	252	19	4	5	1	3406
発　熱	410	42	3	1			456
37.5℃以上 38.5℃未満	258	30					288
38.5℃以上	152	12	3	1			168
局所反応	379	36	3				418
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	36	3					39
下　痢	101	11	1				113
せき鼻水	313	24	2	1	2		342
合　計	1240	116	9	2	2		1369

	発生割合						
	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	13.1	16.7	15.8	25.0			13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	8.3	11.9					8.5
38.5℃以上	4.9	4.8	15.8	25.0			4.9
局所反応	12.1	14.3	15.8				12.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	1.2	1.2					1.1
下　痢	3.2	4.4	5.3				3.3
せき鼻水	10.0	9.5	10.5	25.0	40.0		10.0
合　計	39.7	46.0	47.4	50.0	40.0		40.2

ヒブ追加

（対象者数　3,577　人）　（異常発生者数　1,199　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	18	85	3344	88	36	6	3577
発　熱	2	17	625	13	6	1	664
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	285	3	3	1	300
38.5℃以上	1	10	340	10	3		364
局所反応	5	4	354	13	8	3	387
けいれん			6				6
37.5℃未満			4				4
37.5℃以上			2				2
嘔　吐		2	66	2	1		71
下　痢		3	177	6	2		188
せき鼻水		17	539	10	3		569
合　計	7	43	1767	44	20	4	1885

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	11.1	20.0	18.7	14.8	16.7	16.7	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6	8.2	8.5	3.4	8.3	16.7	8.4
38.5℃以上	5.6	11.8	10.2	11.4	8.3		10.2
局所反応	27.8	4.7	10.6	14.8	22.2	50.0	10.8
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満			0.1				0.1
37.5℃以上			0.1				0.1
嘔　吐		2.4	2.0	2.3	2.8		2.0
下　痢		3.5	5.3	6.8	5.6		5.3
せき鼻水		20.0	16.1	11.4	8.3		15.9
合　計	38.9	50.6	52.8	50.0	55.6	66.7	52.7

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　4,846　人）　（異常発生者数　1,128　人）

	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	4761	27	17	10	10	21	4846
発　熱	389	5	3	2	4	3	406
37.5℃以上 38.5℃未満	298	4	1		2	1	306
38.5℃以上	91	1	2	2	2	2	100
局所反応	516	8	3	3	4	7	541
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	73	1			2	1	77
下　痢	118	1	1	1	1		122
せき鼻水	342	2	3	1	1	2	351
合　計	1439	17	10	7	12	13	1498

	発生割合						
	2～5ケ月	6～11ケ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	8.2	18.5	17.6	20.0	40.0	14.3	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	6.3	14.8	5.9		20.0	4.8	6.3
38.5℃以上	1.9	3.7	11.8	20.0	20.0	9.5	2.1
局所反応	10.8	29.6	17.6	30.0	40.0	33.3	11.2
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	1.5	3.7			20.0	4.8	1.6
下　痢	2.5	3.7	5.9	10.0	10.0		2.5
せき鼻水	7.2	7.4	17.6	10.0	10.0	9.5	7.2
合　計	30.2	63.0	58.8	70.0	120.0	61.9	30.9

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　4,102　人）　（異常発生者数　1,395　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3976	97	17	3	7	2	4102
発　熱	630	15	2		2	1	650
37.5℃以上 38.5℃未満	435	11	1		2	1	450
38.5℃以上	195	4	1				200
局所反応	740	14	4		1		759
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	56	1					57
下　痢	139	2	1				142
せき鼻水	350	6	1				357
合　計	1917	38	8		3	1	1967

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	15.8	15.5	11.8		28.6	50.0	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.9	11.3	5.9		28.6	50.0	11.0
38.5℃以上	4.9	4.1	5.9				4.9
局所反応	18.6	14.4	23.5		14.3		18.5
けいれん	0.1						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	1.4	1.0					1.4
下　痢	3.5	2.1	5.9				3.5
せき鼻水	8.8	6.2	5.9				8.7
合　計	48.2	39.2	47.1		42.9	50.0	48.0

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　3,638　人）　（異常発生者数　1,216　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3268	321	30	6	5	8	3638
発　熱	462	52	5				519
37.5℃以上 38.5℃未満	315	20	4				339
38.5℃以上	147	32	1				180
局所反応	654	57	7			1	719
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	43	7	1				51
下　痢	114	14	2				130
せき鼻水	326	32	3				361
合　計	1599	162	18			1	1780

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	14.1	16.2	16.7				14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	9.6	6.2	13.3				9.3
38.5℃以上	4.5	10.0	3.3				4.9
局所反応	20.0	17.8	23.3			12.5	19.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	1.3	2.2	3.3				1.4
下　痢	3.5	4.4	6.7				3.6
せき鼻水	10.0	10.0	10.0				9.9
合　計	48.9	50.5	60.0			12.5	48.9

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　3,631　人）　（異常発生者数　1,468　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	17	6	3499	62	35	12	3631
発　熱	5		759	6	8		778
37.5℃以上 38.5℃未満	4		331	2	5		342
38.5℃以上	1		428	4	3		436
局所反応	5		708	11	11	5	740
けいれん			5				5
37.5℃未満							
37.5℃以上			5				5
嘔　吐			65		1		66
下　痢	1		186	2			189
せき鼻水	2		498	9	1	2	512
合　計	13		2221	28	21	7	2290

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	29.4		21.7	9.7	22.9		21.4
37.5℃以上 38.5℃未満	23.5		9.5	3.2	14.3		9.4
38.5℃以上	5.9		12.2	6.5	8.6		12.0
局所反応	29.4		20.2	17.7	31.4	41.7	20.4
けいれん			0.1				0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.1				0.1
嘔　吐			1.9		2.9		1.8
下　痢	5.9		5.3	3.2			5.2
せき鼻水	11.8		14.2	14.5	2.9	16.7	14.1
合　計	76.5		63.5	45.2	60.0	58.3	63.1

水痘1回目

（対象者数 6,177 人） （異常発生者数 1,230 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	5238	599	180	160	6177
発　熱	868	74	15	14	971
37.5℃以上 38.5℃未満	343	32	7	4	386
38.5℃以上	525	42	8	10	585
局所反応	124	10	3		137
けいれん	12	1	1		14
37.5℃未満			1		1
37.5℃以上	12	1			13
蕁 麻 疹	104	12	2	1	119
発　疹	188	17	6	4	215
リンパ節腫脹	25	2		1	28
関 節 痛	2	1		2	5
合　計	1323	117	27	22	1489

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　熱	16.6	12.4	8.3	8.8	15.7
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5	5.3	3.9	2.5	6.2
38.5℃以上	10.0	7.0	4.4	6.3	9.5
局所反応	2.4	1.7	1.7		2.2
けいれん	0.2	0.2	0.6		0.2
37.5℃未満			0.6		0.0
37.5℃以上	0.2	0.2			0.2
蕁 麻 疹	2.0	2.0	1.1	0.6	1.9
発　疹	3.6	2.8	3.3	2.5	3.5
リンパ節腫脹	0.5	0.3		0.6	0.5
関 節 痛	0.0	0.2		1.3	0.1
合　計	25.3	19.5	15.0	13.8	24.1

水痘2回目

（対象者数　　5,333　人）　　（異常発生者数　　839　人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	1050	2646	856	781	5333
発　熱	138	336	98	73	645
37.5℃以上 38.5℃未満	47	134	43	25	249
38.5℃以上	91	202	55	48	396
局所反応	23	82	13	21	139
けいれん	4	8	4	3	19
37.5℃未満	2		1	1	4
37.5℃以上	2	8	3	2	15
蕁麻疹	11	34	8	7	60
発　疹	23	65	11	11	110
リンパ節腫脹	1	4	4	1	10
関節痛	3	7	2	1	13
合　計	203	536	140	117	996

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　熱	13.1	12.7	11.4	9.3	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.1	5.0	3.2	4.7
38.5℃以上	8.7	7.6	6.4	6.1	7.4
局所反応	2.2	3.1	1.5	2.7	2.6
けいれん	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
37.5℃未満	0.2		0.1	0.1	0.1
37.5℃以上	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3
蕁麻疹	1.0	1.3	0.9	0.9	1.1
発　疹	2.2	2.5	1.3	1.4	2.1
リンパ節腫脹	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2
関節痛	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
合　計	19.3	20.3	16.4	15.0	18.7

B型肝炎1回目

（対象者数　　1,258 人）　　　（異常発生者数　　　　158 人）

	2～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	1258	1258
発　熱	80	80
37.5℃以上 38.5℃未満	58	58
38.5℃以上	22	22
局所反応	51	51
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	10	10
下　痢	27	27
せき鼻水	12	12
合　計	180	180

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　熱	6.4	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	4.6
38.5℃以上	1.7	1.7
局所反応	4.1	4.1
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	0.8	0.8
下　痢	2.1	2.1
せき鼻水	1.0	1.0
合　計	14.3	14.3

B型肝炎2回目

（対象者数　　1,225 人）　　　（異常発生者数　　　　170 人）

	2～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	1225	1225
発　　熱	80	80
37.5℃以上38.5℃未満	47	47
38.5℃以上	33	33
局所反応	72	72
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	14	14
下　　痢	29	29
せき鼻水	13	13
合　　計	208	208

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　　熱	6.5	6.5
37.5℃以上38.5℃未満	3.8	3.8
38.5℃以上	2.7	2.7
局所反応	5.9	5.9
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢	2.4	2.4
せき鼻水	1.1	1.1
合　　計	17.0	17.0

B型肝炎3回目

（対象者数　137　人）　　（異常発生者数　13　人）

	2～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	137	137
発　熱	9	9
37.5℃以上38.5℃未満	4	4
38.5℃以上	5	5
局所反応	3	3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	2	2
下　痢	3	3
せき鼻水	1	1
合　計	18	18

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　熱	6.6	6.6
37.5℃以上38.5℃未満	2.9	2.9
38.5℃以上	3.6	3.6
局所反応	2.2	2.2
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	1.5	1.5
下　痢	2.2	2.2
せき鼻水	0.7	0.7
合　計	13.1	13.1

インフルエンザ

（対象者数　19,465　人）　（異常発生者数　2,321　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	960	3843	4821	4537	3020	1526	585	173	19465
発　熱	6	18	27	19	12	8	3	3	96
37.5℃以上 38.5℃未満	4	14	22	14	12	5	3	3	77
38.5℃以上	2	4	5	5		3			19
局所反応	187	529	536	373	177	76	42	8	1928
全身倦怠感	25	101	104	63	30	13	12		348
蕁 麻 疹	2	6	8	5	4	2			27
頭　痛	14	44	78	36	19	2	4		197
嘔　吐		8	9	10	4	1	2		34
合　計	234	706	762	506	246	102	63	11	2630

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	1.7	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	1.7	0.4
38.5℃以上	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1
局所反応	19.5	13.8	11.1	8.2	5.9	5.0	7.2	4.6	9.9
全身倦怠感	2.6	2.6	2.2	1.4	1.0	0.9	2.1		1.8
蕁 麻 疹	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1
頭　痛	1.5	1.1	1.6	0.8	0.6	0.1	0.7		1.0
嘔　吐		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3		0.2
合　計	24.4	18.4	15.8	11.2	8.1	6.7	10.8	6.4	13.5

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　3,714　人）　（異常発生者数　800　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	320	1106	834	680	438	219	94	23	3714
発　　熱	5	19	9	9	7	2	1	1	53
37.5℃以上 38.5℃未満	5	13	8	7	5	2		1	41
38.5℃以上		6	1	2	2		1		12
局所反応	77	282	155	99	54	20	3	1	691
全身倦怠感	23	53	42	27	10	4	4		163
蕁 麻 疹		8	2	3	2				15
頭　　痛	11	27	20	20	6	4	1		89
嘔　　吐	1	2	2	1	3				9
合　　計	117	391	230	159	82	30	9	2	1020

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.6	1.7	1.1	1.3	1.6	0.9	1.1	4.3	1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9		4.3	1.1
38.5℃以上		0.5	0.1	0.3	0.5		1.1		0.3
局所反応	24.1	25.5	18.6	14.6	12.3	9.1	3.2	4.3	18.6
全身倦怠感	7.2	4.8	5.0	4.0	2.3	1.8	4.3		4.4
蕁 麻 疹		0.7	0.2	0.4	0.5				0.4
頭　　痛	3.4	2.4	2.4	2.9	1.4	1.8	1.1		2.4
嘔　　吐	0.3	0.2	0.2	0.1	0.7				0.2
合　　計	36.6	35.4	27.6	23.4	18.7	13.7	9.6	8.7	27.5

平成８年度～平成２８年度
累計

集　計　表

第１６群
期別・発現日別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　（対象者数　7007　人）　（異常発生者数　1910　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	145	513	44	12	8	8	2	6	738	2	4	7	9	8	10	8	5	4	12	6	9	7	4	8	5	5	4	4	1	1	861
37.5℃以上 38.5℃未満	93	347	27	7	5	8	1	5	493	2	2	5	6	4	4	4	3	1	7	5	3	5	4	4	2	3	4	3	1		565
38.5℃以上	52	166	17	5	3		1	1	245		2	2	3	4	6	4	2	3	5	1	6	2		4	3	2		1		1	296
局所反応	215	423	69	19	10	5	4	2	747	3	2	1		1		2	2	1			1	2	1	3		1			2		769
けいれん												1																			1
37.5℃未満												1																			1
37.5℃以上																															
嘔吐	14	28	9	5	4	1	2	1	64	2		2	1	1	3	2	1		1	1	2			4	1	1	1	1	1		89
下痢	24	55	18	11	3	8	6	8	133	5	5	5	8	1	7	6	6	2	3	5	7	6	8	3	1	5	2	3	3	2	226
せき鼻水	41	99	41	24	26	18	21	25	295	16	18	29	15	28	22	23	20	19	24	22	22	25	15	17	15	18	20	10	9	3	685
合計	439	1118	181	71	51	40	35	42	1977	28	29	45	33	39	42	41	34	26	40	34	41	40	28	35	22	30	27	18	16	6	2631

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	7.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	10.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	7.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		8.1
38.5℃以上	0.7	2.4	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0	3.5		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	4.2
局所反応	3.1	6.0	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0		11.0
けいれん												0.0																			0.0
37.5℃未満												0.0																			0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.3
下痢	0.3	0.8	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
せき鼻水	0.6	1.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	4.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	9.8
合計	6.3	16.0	2.6	1.0	0.7	0.6	0.5	0.6	28.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	37.5

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　　　（対象者数　5603　人）　　（異常発生者数　1608　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	128	383	34	9	14	5	9	6	588	4	6	8	4	5	7	8	7	3	5	5	2	5	5	8	3	5	4	4	4	4	694
37.5℃以上 38.5℃未満	68	272	18	3	10	3	6	4	384	1	4	3	1	3	4	4	3		2	5	1	5	1	5	1	3	3	2	2	1	438
38.5℃以上	60	111	16	6	4	2	3	2	204	3	2	5	3	2	3	4	4	3	3		1		4	3	2	2	1	2	2	3	256
局所反応	192	462	62	15	4	1	1	1	738	2	3		2				1					2	1	1			2			2	754
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
嘔　吐	13	17	7	1	3	1	1		43	1	2	2	3	1		1	1	3	1	3	2	1	4	1		1		2	2	3	77
下　痢	17	37	13	9	7	6	4	4	97	3	6		6	1	3	2	3	1	5	5	9	6	3	2	4	2	4	3	1	2	168
せき鼻水	39	70	49	24	29	20	17	18	266	9	20	17	15	16	14	10	14	11	16	17	17	17	8	15	13	11	15	16	6	5	548
合　計	389	969	166	58	57	33	32	29	1733	19	37	27	30	23	24	21	26	18	27	30	30	31	21	27	20	19	25	25	13	16	2242

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.3	6.8	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	10.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.9	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.8
38.5℃以上	1.1	2.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6
局所反応	3.4	8.2	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.1		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	13.5
けいれん			0.0						0.0																						0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0						0.0																						0.0
嘔　吐	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	1.4
下　痢	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.0
せき鼻水	0.7	1.2	0.9	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	4.7	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	9.8
合　計	6.9	17.3	3.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.5	30.9	0.3	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	40.0

DPT-IPV1期初回3回目

総　数　　（対象者数　5165　人）　（異常発生者数　1061　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	31	57	26	7	15	9	4	11	160	7	13	6	8	7	7	4	5	12	10	5	2	6	2	5	4	5	5	2	7	5	287
37.5℃以上 38.5℃未満	21	37	12	2	9	2	2	4	89	5	4	4	2	3	4	3	4	2	3	3	1	4		2	2	3	3		5	1	147
38.5℃以上	10	20	14	5	6	7	2	7	71	2	9	2	6	4	3	1	1	10	7	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	4	140
局所反応	120	189	36	9	4	4		1	363	3		2		3	1	2					1	4	1	1	1	2		4	5		393
けいれん																						1									1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						1									1
嘔吐	4	7	3	1	1	3		4	23	2	2	1	2	1	1	2	2	4	4	2		1	2	1	1	2	1	4	1	1	60
下痢	7	28	15	15	2	12	8		87	3	5	1	4	2	1	3	2	6	2	1	5	1	2	8	1	4	5	6	3	2	154
せき鼻水	20	44	30	29	26	17	22	23	211	19	12	15	17	17	13	18	14	16	21	10	20	17	12	10	12	14	16	9	11	4	508
合計	182	325	110	61	48	45	34	39	844	34	32	25	31	30	23	29	23	38	37	18	28	30	19	25	19	27	27	25	27	12	1403

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	0.6	1.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	3.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	2.8
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.4	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7
局所反応	2.3	3.7	0.7	0.2	0.1	0.1		0.0	7.0	0.1		0.0		0.1	0.0	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1		7.6
けいれん																						0.0									0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						0.0									0.0
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2
下痢	0.1	0.5	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2		1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0
せき鼻水	0.4	0.9	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	4.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	9.8
合計	3.5	6.3	2.1	1.2	0.9	0.9	0.7	0.8	16.3	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	27.2

DPT-IPV1期追加

総　数　　（対象者数　3445　人）　（異常発生者数　1034　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱	27	102	39	24	16	23	20	12	263	16	12	12	13	8	8	13	13	13	7	5	7	8	10	9	8	14	7	9	6	1	462
37.5℃以上 38.5℃未満	9	56	19	8	9	14	9	3	127	3	6	4	4	4	3	6	7	4	2		1	3	3	3	4	3	1	4	4	1	197
38.5℃以上	18	46	20	16	7	9	11	9	136	13	6	8	9	4	5	7	6	9	5	5	6	5	7	6	4	11	6	5	2		265
局所反応	70	234	48	10	3	3	1	2	371		1	2	1				1						1	1				1		1	380
けいれん	1	1				1			3							1						1	1								6
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1	1				1			3							1						1	1								6
嘔　吐	2	3	9	2	1	4	1	3	25	3		3	1	2		2	2	1	2	2	1	3	1	1	2	2	2	1	1		57
下　痢	7	22	20	6	9	5	4	1	74	7	3		6	4	6	2	2	4	1		3	6	3	6	1	5	3	2	3	1	142
せき鼻水	18	61	28	26	26	36	21	28	244	16	22	17	17	16	12	11	5	18	10	16	7	16	8	9	14	10	8	11	8	2	497
合　計	125	423	144	68	55	72	47	46	980	42	38	34	38	30	26	29	23	36	20	23	18	34	24	26	25	31	20	24	18	5	1544

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱	0.8	3.0	1.1	0.7	0.5	0.7	0.6	0.3	7.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.6	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	3.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	5.7
38.5℃以上	0.5	1.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	3.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1		7.7
局所反応	2.0	6.8	1.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	10.8		0.0	0.1	0.0				0.0						0.0	0.0				0.0		0.0	11.0
けいれん	0.0	0.0				0.0			0.1							0.0						0.0	0.0								0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1							0.0						0.0	0.0								0.2
嘔　吐	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1		0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		1.7
下　痢	0.2	0.6	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	2.1	0.2	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.1
せき鼻水	0.5	1.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8	7.1	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	14.4
合　計	3.6	12.3	4.2	2.0	1.6	2.1	1.4	1.3	28.4	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5	1.0	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.1	44.8

DT2期

総　数　　　　（対象者数　49218　　人）　　（異常発生者数　17183　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	63	276	133	73	53	44	55	39	736	32	29	29	29	23	20	27	21	21	26	27	24	24	22	37	28	21	20	15	17	12	1240
37.5℃以上 38.5℃未満	47	203	98	47	34	28	32	25	514	18	13	17	15	16	11	11	10	12	8	11	17	12	13	22	13	10	13	12	8	6	782
38.5℃以上	16	73	35	26	19	16	23	14	222	14	16	12	14	7	9	16	11	9	18	16	7	12	9	15	15	11	7	3	9	6	458
局所反応	1652	9392	3219	612	140	42	31	48	15136	15	14	11	15	5	5	5	4	6	5	8	1	4	5	5	3		2	2	6	8	15265
けいれん	38	3	1	1					43															1							44
37.5℃未満	38	3	1						42																						42
37.5℃以上				1					1															1							2
嘔　吐	62	51	27	22	9	12	9	12	204	5	11	5	6	7	7	8	3	7	7	8	8	11	5	9	5	4	7	5	3	3	338
下　痢	90	172	94	52	31	32	15	19	505	14	16	9	7	16	12	7	7	13	11	10	12	13	11	9	11	8	10	12	6	2	721
せき鼻水	132	317	243	152	107	85	65	82	1183	54	58	57	49	43	40	54	38	36	40	49	37	47	32	49	28	35	23	28	16	10	2006
合　計	2037	10211	3717	912	340	215	175	200	17807	120	128	111	106	94	84	101	73	83	89	102	82	99	75	110	75	68	62	62	48	35	19614

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.4	19.1	6.5	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0					0.1															0.0							0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0						0.1																						0.1
37.5℃以上				0.0					0.0															0.0							0.0
嘔　吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下　痢	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.1
合　計	4.1	20.7	7.6	1.9	0.7	0.4	0.4	0.4	36.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	39.9

MR1期

総　数　　　　（対象者数　42395　　人）　　（異常発生者数　9637　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	246	727	452	404	402	437	409	644	3721	672	608	363	191	130	146	151	134	142	127	134	112	136	121	113	108	121	119	96	81	69	7595
37.5℃以上 38.5℃未満	109	329	195	144	127	141	154	248	1447	237	231	143	66	49	56	42	49	54	43	41	31	48	41	43	29	44	27	36	28	17	2802
38.5℃以上	137	398	257	260	275	296	255	396	2274	435	377	220	125	81	90	109	85	88	84	93	81	88	80	70	79	77	92	60	53	52	4793
局所反応	73	441	183	65	29	26	20	48	885	36	43	41	25	11	6	8	5	4	5	3	2		2	3		2	2	2		1	1086
けいれん	2	5	5		7	7	5	4	35	9	10	8	2	1	3	3	2	2	9	2	5	9	6	3	1	4	2	2	6	2	126
37.5℃未満	1	1						1	3				1					1									1	1			7
37.5℃以上	1	4	5		7	7	5	3	32	9	10	8	1	1	3	3	2	1	9	2	5	9	6	3	1	4	1	1	6	2	119
蕁 麻 疹	21	70	62	56	57	60	44	53	423	57	66	71	57	37	21	23	17	20	9	13	15	16	13	14	15	11	8	14	5	5	930
発　疹	39	117	105	95	77	84	82	125	724	132	170	165	102	74	46	64	40	29	42	37	34	29	30	24	31	19	23	20	18	14	1867
リンパ節腫脹	5	6	10	8	15	12	11	26	93	21	24	24	13	6	4	8	7	5	6	5	1	7	3	3	3	3	7	4	2	2	251
関 節 痛	8	5			2	2	2	4	23	3	2	2	1	2	1			1	1			1			2	1					40
合　計	394	1371	817	628	589	628	573	904	5904	930	923	674	391	261	227	257	205	203	199	194	169	198	175	160	160	161	161	138	112	93	11895

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	0.6	1.7	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.5	8.8	1.6	1.4	0.9	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	17.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	3.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
38.5℃以上	0.3	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	5.4	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.3
局所反応	0.2	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	2.6
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0						0.0	0.0				0.0					0.0									0.0	0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁 麻 疹	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
発　疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.4
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0			0.0	0.0					0.1
合　計	0.9	3.2	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	2.1	13.9	2.2	2.2	1.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	28.1

MR2期

総　数　　　　　　　　　　　　　　　　（対象者数　32859　人）　（異常発生者数　3383　人）

	発　現　日																													
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	68	177	133	117	109	102	79	91	876	82	72	75	67	65	68	79	46	66	55	53	52	51	56	58	41	57	42	37	32	27	2057
37.5℃以上 38.5℃未満	38	89	49	48	48	43	33	40	388	35	32	34	30	31	24	25	21	26	19	18	19	30	22	25	16	20	17	9	16	7	864
38.5℃以上	30	88	84	69	61	59	46	51	488	47	40	41	37	34	44	54	25	40	36	35	33	21	34	33	25	37	25	28	16	20	1193
局所反応	68	436	161	38	15	7	6	9	740	3	1	5	2	3	2			1		1			1		1	1	1	2		1	765
けいれん	5	1					1		7	2				1		1			1	2				2				1			17
37.5℃未満	5								5	2										1				1							9
37.5℃以上		1					1		2					1		1			1	1				1				1			8
蕁 麻 疹	14	26	34	20	15	12	12	6	139	7	13	13	12	11	6	15	3	10	6	5	3	7	6	6	2	4	6	6	5	4	289
発　疹	9	26	23	20	18	21	19	17	153	13	10	16	11	11	3	15	10	12	6	7	7	7	9	3	2	3	6	6	2	3	315
リンパ節腫脹	8	7	8	9	8	8	6	7	61	6	6	5	3	6	6	6	4	2	5	4	5	5	5	2	2	8	1	4	2	3	151
関 節 痛	20	34	19	19	12	14	11	16	145	9	10	12	8	5	14	8	12	10	5	3	5	10	9	2	3	4	6	8	6	1	295
合　計	192	707	378	223	177	164	134	146	2121	122	112	126	103	102	99	124	75	101	78	75	72	80	86	73	51	77	62	64	47	39	3889

	発　生　割　合																													
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.6
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.3
けいれん	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0				0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.1
37.5℃未満	0.0								0.0	0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上		0.0					0.0		0.0					0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発　疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関 節 痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　計	0.6	2.2	1.2	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	6.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	11.8

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　　　（対象者数　31664　　人）　　（異常発生者数　4904　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	257	553	231	146	130	119	104	121	1661	103	82	78	81	77	61	80	68	65	63	70	65	63	50	45	59	54	47	42	36	28	2978
37.5℃以上 38.5℃未満	113	316	109	53	46	45	41	47	770	39	30	26	24	22	23	28	26	22	26	20	18	21	17	18	30	19	19	20	17	15	1250
38.5℃以上	144	237	122	93	84	74	63	74	891	64	52	52	57	55	38	52	42	43	37	50	47	42	33	27	29	35	28	22	19	13	1728
局所反応	361	788	222	70	21	19	14	40	1535	55	28	19	9	11	6	11	24	12	9	6	2	5	2	8	7	2	3	3		2	1759
けいれん	19	2	2	1		1	2	2	29	1		1	1			1								1				2	1		37
37.5℃未満	18								18																						18
37.5℃以上	1	2	2	1		1	2	2	11	1		1	1			1								1				2	1		19
蕁麻疹	51	41	30	22	27	17	9	10	207	13	7	7	4	6	10	3	13	14	13	5	9	5	6	8	5	3	4	4	7	4	357
発　疹	33	32	28	26	22	14	12	14	181	13	13	6	11	8	10	14	14	13	9	4	1	12	11	5	6	7	8	3	3	2	354
合　計	721	1416	513	265	200	170	141	187	3613	185	130	111	106	102	87	109	119	104	94	85	77	85	69	67	77	66	62	54	47	36	5485

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	0.8	1.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	5.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	9.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.9
38.5℃以上	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.5
局所反応	1.1	2.5	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.6
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0				0.0	0.0		0.1
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0				0.0	0.0		0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
発　疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合　計	2.3	4.5	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	11.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	17.3

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　　　　　（対象者数　22556　　人）　（異常発生者数　3410　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	92	221	139	81	94	85	69	79	860	71	60	64	55	67	43	60	64	39	41	60	38	48	55	28	32	32	39	25	28	18	1827
37.5℃以上 38.5℃未満	38	122	52	27	41	32	33	29	374	25	24	17	19	20	22	21	21	5	14	17	12	15	23	10	12	10	12	7	12	4	696
38.5℃以上	54	99	87	54	53	53	36	50	486	46	36	47	36	47	21	39	43	34	27	43	26	33	32	18	20	22	27	18	16	14	1131
局所反応	264	818	266	72	14	16	8	13	1471	6	2	1	2	3	1	3	1				1	1		1		2	1	2		2	1500
けいれん	16	3	4		1		1		25	2		1	1	1		1	1	1			1				2						36
37.5℃未満	15	1							16							1															17
37.5℃以上	1	2	4		1		1		9	2		1	1	1			1	1			1				2						19
蕁 麻 疹	28	24	14	14	12	10	6	3	111	5	7	7	4	7	5	4	3	4	4	4	6	4	5	6	3	4	4	6	4	1	208
発　疹	25	17	25	15	9	7	4	9	111	9	3	8	5	7	7	4	4	8	6	6	5	5	5	4	4	3	4	2	4		214
合　計	425	1083	448	182	130	118	88	104	2578	93	72	81	67	85	56	72	73	52	51	70	51	58	65	39	41	41	48	35	36	21	3785

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合 計
発　熱	0.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	3.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0
局所反応	1.2	3.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	6.7
けいれん	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0				0.0						0.2
37.5℃未満	0.1	0.0							0.1							0.0															0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0				0.0						0.1
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発　疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
合　計	1.9	4.8	2.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	11.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	16.8

日本脳炎1期初回追加

総　　数　　　（対象者数　20227　　人）　（異常発生者数　2759　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	62	150	121	81	83	59	53	80	689	55	44	41	47	50	48	48	36	42	21	29	36	33	37	32	26	32	32	32	19	12	1441
37.5℃以上 38.5℃未満	29	84	49	32	36	26	19	26	301	19	14	12	16	20	16	20	15	19	4	9	13	8	7	14	7	9	9	14	4	2	552
38.5℃以上	33	66	72	49	47	33	34	54	388	36	30	29	31	30	32	28	21	23	17	20	23	25	30	18	19	23	23	18	15	10	889
局所反応	192	731	212	53	12	7	5	7	1219	7	2	2	1	2		1			2											1	1237
けいれん	1		1	1	1			1	5	1	1	1								1							1				10
37.5℃未満	1								1		1																1				3
37.5℃以上			1	1	1			1	4	1		1								1											7
蕁麻疹	15	23	13	10	10	3	8	12	94	5	4	6	5	6	3	4	3	2	4	6		1	2	2	3	3	2	2	3	2	162
発　疹	5	10	25	7	3	6	9	5	70	4	3	7	3	7	3	5	4	4		5	3	6	4	2	3	2	5	4	1	4	149
合　計	275	914	372	152	109	75	75	105	2077	72	54	57	56	65	54	58	43	48	27	41	39	40	43	36	32	37	40	38	23	19	2999

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	3.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.7
38.5℃以上	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.4
局所反応	0.9	3.6	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0											0.0	6.1
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0							0.0				0.0
37.5℃未満	0.0								0.0		0.0																0.0				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0								0.0											0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発　疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
合　計	1.4	4.5	1.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	10.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.8

日本脳炎2期

総　数　　　　　　　　（対象者数　10135　人）　（異常発生者数　1118　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	16	54	21	19	14	6	10	8	148	5	9	10	6	6	10	9	5	8	6	7	6	9	6	4	7	6	7	5	3	3	285
37.5℃以上 38.5℃未満	9	37	13	9	7	4	6	4	89	3	2	3	1	4	5	5	2	5	4	2	5	6	3	2	4	2	5	1		2	155
38.5℃以上	7	17	8	10	7	2	4	4	59	2	7	7	5	2	5	4	3	3	2	5	1	3	3	2	3	4	2	4	3	1	130
局所反応	102	486	144	34	4	4	3		777	3	1		2		2	1				1								1		1	789
けいれん	3								3														1	1							5
37.5℃未満	3								3															1							4
37.5℃以上																							1								1
蕁麻疹	9	15	6	6	4	2	2	5	49	1	1		1		1	2	5	3	1	2	2			2	1	2	1	1	1	2	78
発　疹	4	12	7	2	2		3	4	34					1		1			1	1	1	2		1	1	1	1	2			47
合　計	134	567	178	61	24	12	18	17	1011	9	11	10	9	7	13	13	10	11	8	11	9	11	7	8	9	9	9	9	4	6	1204

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.5
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	1.0	4.8	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0		7.7	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0								0.0		0.0	7.8
けいれん	0.0								0.0														0.0	0.0							0.0
37.5℃未満	0.0								0.0															0.0							0.0
37.5℃以上																							0.0								0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発　疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.5
合　計	1.3	5.6	1.8	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	10.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.9

BCG

総　数　　（対象者数　44506　人）　（異常発生者数　384　人）

発　現　日	０日	１日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合　計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	8	5	17	19	14	39	98	39	20	259
局所の湿潤		3	4	3	1	13	21	43	43	131
合　計	8	8	21	22	15	52	119	82	63	390

発　生　割　合	０日	１日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合　計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.9

ヒブ初回1回目

総　数　　　　　　　　　　　　　　（対象者数　5074　　人）　　　（異常発生者数　1011　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	96	125	29	9	10	4	6	2	281	3	3	4	1	5	3	5	4	5	2	4	1	3	3	6	2	5	4	1	2	4	351
37.5℃以上 38.5℃未満	66	101	21	4	4	4	3	2	205	3	3	2		1	3	3	3	4	1	3	1	2	2	2	1	4	3	1	2		249
38.5℃以上	30	24	8	5	6		3		76			2	1	4		2	1	1	1	1		1	1	4	1	1	1			4	102
局所反応	135	161	30	5	1	3	1		336	1	1		3				1		1	2	2		1		1			1	1		351
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	26	14	7	3	1	2	1	1	55	1				2		2		1	1					2	2					1	67
下　痢	26	33	12	12	4	3	2	5	97	7		1				1	2	2	2	3	3	2	1	1	1		1		2		126
せき鼻水	27	40	32	26	7	11	11	15	169	14	11	15	13	13	7	18	16	12	9	4	17	10	16	13	15	13	9	7	11	6	418
合　計	310	373	110	55	23	23	21	23	938	26	15	20	17	20	10	26	23	20	15	13	23	15	21	22	21	18	14	9	16	11	1313

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	1.9	2.5	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	5.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	2.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		4.9
38.5℃以上	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1		0.1		1.5			0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.1	2.0
局所反応	2.7	3.2	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0		6.6	0.0	0.0		0.1				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0		6.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	1.3
下　痢	0.5	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	1.9	0.1		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		2.5
せき鼻水	0.5	0.8	0.6	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	3.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	8.2
合　計	6.1	7.4	2.2	1.1	0.5	0.5	0.4	0.5	18.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	25.9

ヒブ初回2回目

総　数　　（対象者数　4008　人）　（異常発生者数　1193　人）

	発現日 0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	117	336	36	4	5	4	4	6	512	2	3	2	5	4	8	8	4	3	4	3	1	5	1	2	2	7	4	3	3	6	592
37.5℃以上 38.5℃未満	73	233	25	4	2	4	2	4	347	1	1		2	1	4	5	2	1	2	1		3		2		4	2	3	3	4	388
38.5℃以上	44	103	11		3		2	2	165	1	2	2	3	3	4	3	2	2	2	2	1	2	1		2	3	2			2	204
局所反応	136	230	37	7	6	1	1	2	420	2	2	1	3		3	1					1	1		1	2	3			1	3	444
けいれん	1								1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1																						1
嘔吐	4	7	4	2	2	1			20	1		1				2			1		1		1		1		1		1	1	31
下痢	16	26	18	5	8	5	4	2	84	5		4	1	3	1	2	5	2	2				2	2	2	9	4		2	1	131
せき鼻水	23	48	21	20	12	19	16	13	172	15	9	9	12	12	14	10	13	12	15	7	8	19	11	7	12	11	15	7	6	4	400
合計	297	647	116	38	33	30	25	23	1209	25	14	17	21	19	26	23	22	17	22	10	11	25	15	12	19	30	24	10	13	15	1599

	発生割合 0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.9	8.4	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	5.8	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	8.7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1		0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	9.7
38.5℃以上	1.1	2.6	0.3		0.1		0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0			0.0	5.1
局所反応	3.4	5.7	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0	0.1			0.0	0.1	11.1
けいれん	0.0								0.0																						0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.0								0.0																						0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			0.5	0.0		0.0				0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.8
下痢	0.4	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	2.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.2	0.1		0.0	0.0	3.3
せき鼻水	0.6	1.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	4.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	10.0
合計	7.4	16.1	2.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	30.2	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.2	0.3	0.4	39.9

ヒブ初回3回目

総　　数　　　　（対象者数　3406　人）　（異常発生者数　979　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発　熱	75	230	37	4	6	3	3	6	364	10	3	4	1	8	1	3	4	5	5	1	6	1	8	5	3	6	6	3	7	2	456
37.5℃以上 38.5℃未満	44	157	28	3	3		3	3	241	6	2	2	1	3		1	3	1	1		4	1	5	4	2	2	3	1	4	1	288
38.5℃以上	31	73	9	1	3	3		3	123	4	1	2		5	1	2	1	4	4	1	2		3	1	1	4	3	2	3	1	168
局所反応	103	231	57	7	2		1	5	406				3	1					1		1			1			2			3	418
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1																						1
嘔　吐	5	12	5		1		1	1	25		3		1	1				2					1	2	1		1	2			39
下　痢	12	24	8	5	3	4	4	4	64	1	4	2	4	4	3	4	1	1	2	1	2	3	4	3	1	1	3	4	1		113
せき鼻水	14	38	13	12	19	12	8	17	133	7	8	12	12	12	11	13	14	13	14	7	14	8	11	14	6	11	7	5	6	4	342
合　計	209	536	120	28	31	19	17	33	993	18	18	18	21	26	15	20	19	21	22	9	23	12	24	25	11	18	19	14	14	9	1369

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発　熱	2.2	6.8	1.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	10.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	4.6	0.8	0.1	0.1		0.1	0.1	7.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	8.5
38.5℃以上	0.9	2.1	0.3	0.0	0.1	0.1		0.1	3.6	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.9
局所反応	3.0	6.8	1.7	0.2	0.1		0.0	0.1	11.9				0.1	0.0					0.0		0.0			0.0			0.1			0.1	12.3
けいれん		0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔　吐	0.1	0.4	0.1		0.0		0.0	0.0	0.7		0.1		0.0	0.0				0.1					0.0	0.1	0.0		0.0	0.1			1.1
下　痢	0.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		3.3
せき鼻水	0.4	1.1	0.4	0.4	0.6	0.4	0.2	0.5	3.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	10.0
合　計	6.1	15.7	3.5	0.8	0.9	0.6	0.5	1.0	29.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	40.2

ヒブ追加

総　数　　　　（対象者数　3577　人）　（異常発生者数　1199　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	89	214	47	29	15	15	12	23	444	17	22	18	13	9	12	9	10	3	7	16	5	10	12	10	8	11	5	9	5	9	664
37.5℃以上 38.5℃未満	50	128	22	7	7	3	2	7	226	8	10	4	6	2	7	3		2	4	6	1	4	4	6	1	1	1	2		2	300
38.5℃以上	39	86	25	22	8	12	10	16	218	9	12	14	7	7	5	6	10	1	3	10	4	6	8	4	7	10	4	7	5	7	364
局所反応	84	220	57	9	1	2	2	1	376	2	2		3					1			1		1							1	387
けいれん								1	1		1		1				1		1									1			6
37.5℃未満								1	1		1		1															1			4
37.5℃以上																	1		1												2
嘔吐	7	6	6	3	6	1	5	1	35	2	5	1		1	1	1		3	3	1	1	2	2	3	4	1	1		2	2	71
下痢	8	34	17	12	7	9	8	5	100	12	5	10	5	3	6	4	5	4	4	1	1	3	4	2	7	1	4	2	3	2	188
せき鼻水	40	53	42	36	22	24	23	30	270	20	22	21	19	15	16	17	11	11	20	15	14	13	16	16	12	12	5	13	7	4	569
合計	228	527	169	89	51	51	50	61	1226	53	57	50	41	28	35	31	27	22	35	33	22	28	35	31	31	25	15	25	17	18	1885

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	6.0	1.3	0.8	0.4	0.4	0.3	0.6	12.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	3.6	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	6.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	8.4
38.5℃以上	1.1	2.4	0.7	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	6.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	10.2
局所反応	2.3	6.2	1.6	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	10.5	0.1	0.1		0.1					0.0			0.0		0.0							0.0	10.8
けいれん								0.0	0.0		0.0		0.0				0.0		0.0									0.0			0.2
37.5℃未満								0.0	0.0		0.0		0.0															0.0			0.1
37.5℃以上																	0.0		0.0												0.1
嘔吐	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	2.0
下痢	0.2	1.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	2.8	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
せき鼻水	1.1	1.5	1.2	1.0	0.6	0.7	0.6	0.8	7.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	15.9
合計	6.4	14.7	4.7	2.5	1.4	1.4	1.4	1.7	34.3	1.5	1.6	1.4	1.1	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	1.0	0.9	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5	52.7

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　　　（対象者数　4846　人）　　（異常発生者数　1128　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	117	169	35	7	6	3	5	4	346	2	4	1	5	3	6	4	5	2	4	4	1	1	4	1	3	1	4	2		3	406
37.5℃以上 38.5℃未満	86	138	27	6	4	2	3	3	269	2	4	1	2	1	3	2	2	2	3	3	1	1	2	1	3	1		1		2	306
38.5℃以上	31	31	8	1	2	1	2	1	77				3	2	3	2	3		1	1			2				4	1		1	100
局所反応	185	289	53	3		1		1	532	1	1	1						1				1	2	1						1	541
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1																						1
嘔　吐	34	14	7	2	3	1	1	1	63				2	1		1	1				1		1	1	1	1	1	2		1	77
下　痢	37	22	13	7	4	2	2	7	94	4	2	1	1	2	3	1	4	2		1			2	1	1	1	1	1			122
せき鼻水	28	39	29	14	11	12	8	11	152	13	8	13	15	16	7	9	7	12	3	11	12	8	9	13	12	8	5	9	6	3	351
合　計	401	534	137	33	24	19	16	24	1188	20	15	16	23	22	16	15	17	17	7	16	14	10	18	17	17	11	11	14	6	8	1498

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.4	3.5	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	2.8	0.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	5.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	6.3
38.5℃以上	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6				0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0			0.0				0.1	0.0		0.0	2.1
局所反応	3.8	6.0	1.1	0.1		0.0		0.0	11.0	0.0	0.0	0.0						0.0				0.0	0.0	0.0						0.0	11.2
けいれん		0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔　吐	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3				0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.6
下　痢	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			2.5
せき鼻水	0.6	0.8	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	3.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.2
合　計	8.3	11.0	2.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	24.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	30.9

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　　　（対象者数　4102　人）　（異常発生者数　1395　人）

	発　現　日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	122	402	48	7	2	3	2	2	588	5	2	2	1	5	11	2	3	2	1	4	2		3	1	2	3	3	4	1	5	650
37.5℃以上 38.5℃未満	90	275	26	6	1	1	2	2	403	3	1	2	1	4	10	2		1	1	3	2		2	1	2	3	2	4		3	450
38.5℃以上	32	127	22	1	1	2			185	2	1			1	1		3	1		1			1				1		1	2	200
局所反応	215	455	63	11	2	5		1	752	2			1		1	2														1	759
けいれん	1	1							2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上		1							1																						1
嘔　吐	18	16	9	3	1	1			48			1					1	2		1		1				1		1		1	57
下　痢	24	34	16	7	1	4	2		88	4	2	4	1	2	4	3	3	2	3	3		2	2	1	1	5	6	2	2	2	142
せき鼻水	29	55	21	18	12	13	15	9	172	10	11	7	10	19	9	14	6	7	7	13	9	11	11	5	5	7	10	6	5	3	357
合　計	409	963	157	46	18	26	19	12	1650	21	15	14	13	26	25	21	13	13	11	21	11	14	16	7	8	16	19	13	8	12	1967

	発　生　割　合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	3.0	9.8	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	14.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	6.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	11.0
38.5℃以上	0.8	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0			4.5	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1	0.0		0.0			0.0				0.0		0.0	0.0	4.9
局所反応	5.2	11.1	1.5	0.3	0.0	0.1		0.0	18.3	0.0			0.0		0.0	0.0														0.0	18.5
けいれん	0.0	0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔　吐	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0			1.2			0.0					0.0	0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0	1.4
下　痢	0.6	0.8	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0		2.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5
せき鼻水	0.7	1.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	4.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	8.7
合　計	10.0	23.5	3.8	1.1	0.4	0.6	0.5	0.3	40.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	48.0

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　　　（対象者数　3638　人）　（異常発生者数　1216　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	90	276	45	11	4	3	6	4	439	3	3	2		5	5	6	4	8	6	4	4	8	3	1	6	4	2	3	1	2	519
37.5℃以上 38.5℃未満	53	200	35	5	2	2	3	2	302	2	2	1		3		1	4	5	3	1	2	2		1	4	1	2	2		1	339
38.5℃以上	37	76	10	6	2	1	3	2	137	1	1	1		2	5	5		3	3	3	2	6	3		2	3		1	1	1	180
局所反応	222	403	65	10	2		2	1	705	2	1		1	1	1			1						1			1	3		2	719
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	14	12	4	1	1		1		33	1	1	1	1	1	1		2			2	2	1	2	1	1		1				51
下　痢	18	26	10	6	3		3	2	68	1	5	3	2	2	2	4	1	2	4	6	2	5	3	1	7	4		5	1	2	130
せき鼻水	31	45	20	16	14	9	18	7	160	11	8	9	14	14	9	13	12	16	7	15	8	12	6	9	9	9	5	5	6	4	361
合　計	375	762	144	44	24	12	30	14	1405	18	18	15	18	23	18	23	19	27	17	27	16	26	14	13	23	17	9	16	8	10	1780

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	2.5	7.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	12.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	5.5	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	8.3	0.1	0.1	0.0		0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	9.3
38.5℃以上	1.0	2.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	4.9
局所反応	6.1	11.1	1.8	0.3	0.1		0.1	0.0	19.4	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0						0.0			0.0	0.1		0.1	19.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0		0.0		0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0				1.4
下　痢	0.5	0.7	0.3	0.2	0.1		0.1	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1		0.1	0.0	0.1	3.6
せき鼻水	0.9	1.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	4.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	9.9
合　計	10.3	20.9	4.0	1.2	0.7	0.3	0.8	0.4	38.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	48.9

小児用肺炎球菌追加

総　数　　（対象者数　3631　人）　（異常発生者数　1468　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	117	281	72	23	11	16	15	31	566	14	19	15	13	9	7	13	10	15	8	12	9	10	7	5	14	11	4	6	4	7	778
37.5℃以上 38.5℃未満	55	157	45	6	2	5	6	5	281	6	6	5	5	4	2	4		3	2	3	1	4	2	2	2	3		2	2	3	342
38.5℃以上	62	124	27	17	9	11	9	26	285	8	13	10	8	5	5	9	10	12	6	9	8	6	5	3	12	8	4	4	2	4	436
局所反応	158	465	75	14	4	4	2		722	4		2	1			1	2	1	3							1		2		1	740
けいれん					1				1				1				1				1									1	5
37.5℃未満																															
37.5℃以上					1				1				1				1				1									1	5
嘔吐	13	7	4	3	3	3	2	1	36	1	1	2	1	3	2		1	2	1		2	3		1	5	1	1		2	1	66
下痢	9	30	16	16	13	8	3	7	102	12	7	9	4	4	6	3	3	3	7	2	3	2	3	1	7	2	4	2	1	2	189
せき鼻水	34	56	41	33	35	23	14	25	261	19	17	12	18	15	10	13	11	14	11	17	9	13	10	14	13	7	8	9	7	4	512
合計	331	839	208	89	67	54	36	64	1688	50	44	40	38	31	25	30	28	35	30	31	24	28	20	21	39	22	17	19	14	16	2290

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.2	7.7	2.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.9	15.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	21.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	4.3	1.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	7.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	9.4
38.5℃以上	1.7	3.4	0.7	0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	7.8	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	12.0
局所反応	4.4	12.8	2.1	0.4	0.1	0.1	0.1		19.9	0.1		0.1	0.0			0.0	0.1	0.0	0.1							0.0		0.1		0.0	20.4
けいれん					0.0				0.0				0.0				0.0				0.0									0.0	0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上					0.0				0.0				0.0				0.0				0.0									0.0	0.1
嘔吐	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0		0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0	1.8
下痢	0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	2.8	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	5.2
せき鼻水	0.9	1.5	1.1	0.9	1.0	0.6	0.4	0.7	7.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	14.1
合計	9.1	23.1	5.7	2.5	1.8	1.5	1.0	1.8	46.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	63.1

水痘1回目

総　数　　　　（対象者数　6177　人）　（異常発生者数　1230　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	67	142	56	47	39	42	35	48	476	57	64	39	27	18	16	22	16	17	22	23	20	24	19	16	27	25	11	13	13	6	971
37.5℃以上 38.5℃未満	29	73	31	12	17	13	9	21	205	22	20	18	10	5	10	11	4	6	5	7	5	9	9	5	9	13	4	6	3		386
38.5℃以上	38	69	25	35	22	29	26	27	271	35	44	21	17	13	6	11	12	11	17	16	15	15	10	11	18	12	7	7	10	6	585
局所反応	14	67	24	2	1	3	2	5	118	1	3	1	3		1	2	1	1	1	2	1	1							1		137
けいれん		1		1	1	3		1	7		1									1	1	1		1	1				1		14
37.5℃未満																				1											1
37.5℃以上		1		1	1	3		1	7		1										1	1		1	1				1		13
蕁麻疹	6	5	2	7	4	4	4	8	40	6	7	13	11	1	3	3	2	2	4	4	5	3	2	2	1	4	2	2	2		119
発疹	11	14	10	10	11	9	5	13	83	16	13	16	14	5	8	7	10	4	5	4	2	2	5	3	4	3	5	2	2	2	215
リンパ節腫脹		1	1	2	1	1	2	2	10	1	4	1	1		1		1	1			1				2	1	1	1		2	28
関節痛	1		1						2			1			1												1				5
合計	99	230	94	69	57	62	48	77	736	81	92	71	56	24	30	34	30	25	32	34	30	31	26	22	35	33	20	18	19	10	1489

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	2.3	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	7.7	0.9	1.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	15.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	3.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0		6.2
38.5℃以上	0.6	1.1	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	4.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	9.5
局所反応	0.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0		2.2
けいれん		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1		0.0									0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.2
37.5℃未満																				0.0											0.0
37.5℃以上		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1		0.0										0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.2
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		1.9
発疹	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	1.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0			0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.5
関節痛	0.0		0.0						0.0			0.0			0.0												0.0				0.1
合計	1.6	3.7	1.5	1.1	0.9	1.0	0.8	1.2	11.9	1.3	1.5	1.1	0.9	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	24.1

水痘2回目

総　数　　　　（対象者数　5333　人）　　（異常発生者数　839　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	27	95	48	26	22	24	28	21	291	19	17	14	21	23	21	19	16	23	23	16	14	15	15	16	18	13	15	16	11	9	645
37.5℃以上 38.5℃未満	10	49	21	15	8	10	13	6	132	6	7	2	6	6	6	5	7	2	10	4	6	6	3	8	2	6	7	10	5	3	249
38.5℃以上	17	46	27	11	14	14	15	15	159	13	10	12	15	17	15	14	9	21	13	12	8	9	12	8	16	7	8	6	6	6	396
局所反応	14	74	28	7	3	4		2	132	1	1		1	1	1							1				1					139
けいれん		1		2			1	1	5	1		1			1			3	2	1	1		1			1		1		1	19
37.5℃未満																			2							1		1			4
37.5℃以上		1		2			1	1	5	1		1			1			3		1	1		1							1	15
蕁麻疹	3	4	7	5	3	4	2	3	31	2	1	6	2	1	2				2		3	1	1	2	2		1	2		1	60
発疹	3	7	6	8	4	2	4	5	39	5	5	2	5	3	1	4		3	9	1	3	8	2	3	2	7	3	3	2		110
リンパ節腫脹	1			1	1			1	4	1											1	1					1	1	1		10
関節痛	2	4		1	1				8					2			1					1			1						13
合計	50	185	89	50	34	34	35	33	510	29	24	23	29	30	26	23	17	29	36	18	22	27	19	21	23	22	20	23	14	11	996

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.8	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	5.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	2.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	4.7
38.5℃以上	0.3	0.9	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.4
局所反応	0.3	1.4	0.5	0.1	0.1	0.1		0.0	2.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.0				0.0					2.6
けいれん		0.0		0.0			0.0	0.0	0.1	0.0		0.0			0.0			0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0		0.0		0.0	0.4
37.5℃未満																			0.0							0.0		0.0			0.1
37.5℃以上		0.0		0.0			0.0	0.0	0.1	0.0		0.0			0.0			0.1		0.0	0.0		0.0							0.0	0.3
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	1.1
発疹	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		2.1
リンパ節腫脹	0.0			0.0	0.0			0.0	0.1	0.0											0.0	0.0					0.0	0.0	0.0		0.2
関節痛	0.0	0.1		0.0	0.0				0.2					0.0			0.0					0.0			0.0						0.2
合計	0.9	3.5	1.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	9.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	18.7

B型肝炎1回目

総　数　　　　（対象者数　1258　人）　（異常発生者数　158　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	14	32	8		2	2			58	1		1	5	3				1		2	1	3	2			2		1			80
37.5℃以上 38.5℃未満	9	26	6		2				43	1		1	3					1		2	1	3	1			2					58
38.5℃以上	5	6	2			2			15				2	3									1					1			22
局所反応	13	24	10	3				1	51																						51
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	2	3			1	1			7				1												1		1				10
下　痢	3	6	4	1		1	2		17	3			3				1			1		1	1								27
せき鼻水	3	4		1	2				10				1										1								12
合　計	35	69	22	5	5	4	2	1	143	4		1	10	3			1	1		3	1	4	4		1	2	1	1			180

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	1.1	2.5	0.6		0.2	0.2			4.6	0.1		0.1	0.4	0.2				0.1		0.2	0.1	0.2	0.2			0.2		0.1			6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	2.1	0.5		0.2				3.4	0.1		0.1	0.2					0.1		0.2	0.1	0.2	0.1			0.2					4.6
38.5℃以上	0.4	0.5	0.2			0.2			1.2				0.2	0.2									0.1					0.1			1.7
局所反応	1.0	1.9	0.8	0.2				0.1	4.1																						4.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐	0.2	0.2			0.1	0.1			0.6				0.1												0.1		0.1				0.8
下　痢	0.2	0.5	0.3	0.1		0.1	0.2		1.4	0.2			0.2				0.1			0.1		0.1	0.1								2.1
せき鼻水	0.2	0.3		0.1	0.2				0.8				0.1										0.1								1.0
合　計	2.8	5.5	1.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	11.4	0.3		0.1	0.8	0.2			0.1	0.1		0.2	0.1	0.3	0.3		0.1	0.2	0.1	0.1			14.3

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　1225　人）　（異常発生者数　170　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	7	37	9	1	1	4	1	2	62	2		1	1	1		1		1		1		3	1	1	1		2			2	80
37.5℃以上 38.5℃未満	6	25	4		1	3		2	41	1						1						1	1				1			1	47
38.5℃以上	1	12	5	1		1	1		21	1		1	1	1				1		1		2		1	1		1			1	33
局所反応	7	39	20	3		1			70			1														1					72
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		2	1	1	1		1		6	1					1	1			1		1		1		2						14
下　痢	3	6	5	2	1	1	2	1	21	1	2		1			1			1	2											29
せき鼻水	1	1	2				2		6	1						1		1		1	1		1					1			13
合　計	18	85	37	7	3	6	6	3	165	5	2	2	2	1	1	4		2	2	4	2	3	3	1	3	1	2	1		2	208

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.6	3.0	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	5.1	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1		0.2	0.1	0.1	0.1		0.2			0.2	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	2.0	0.3		0.1	0.2		0.2	3.3	0.1						0.1						0.1	0.1				0.1			0.1	3.8
38.5℃以上	0.1	1.0	0.4	0.1		0.1	0.1		1.7	0.1		0.1	0.1	0.1				0.1		0.1		0.2		0.1	0.1		0.1			0.1	2.7
局所反応	0.6	3.2	1.6	0.2		0.1			5.7			0.1														0.1					5.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐		0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.5	0.1					0.1	0.1			0.1		0.1		0.1		0.2						1.1
下　痢	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	1.7	0.1	0.2		0.1			0.1			0.1	0.2											2.4
せき鼻水	0.1	0.1	0.2				0.2		0.5	0.1						0.1		0.1		0.1	0.1		0.1					0.1			1.1
合　計	1.5	6.9	3.0	0.6	0.2	0.5	0.5	0.2	13.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	17.0

B型肝炎3回目

総　数　　（対象者数　137　人）　（異常発生者数　13　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱	1	1	1			1			4				2			2			1												9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1						3										1												4
38.5℃以上						1			1				2			2															5
局所反応		1			1			1	3																						3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								1			1				2
下　痢													2				1														3
せき鼻水															1																1
合　計	1	2	1		1	1		1	7				4		1	2	1		1					1			1				18

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発　熱	0.7	0.7	0.7			0.7			2.9				1.5			1.5			0.7												6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7	0.7						2.2										0.7												2.9
38.5℃以上						0.7			0.7				1.5			1.5															3.6
局所反応		0.7			0.7			0.7	2.2																						2.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																								0.7			0.7				1.5
下　痢													1.5				0.7														2.2
せき鼻水															0.7																0.7
合　計	0.7	1.5	0.7		0.7	0.7		0.7	5.1				2.9		0.7	1.5	0.7		0.7					0.7			0.7				13.1

インフルエンザ

総　数　　　　（対象者数　19465　人）　（異常発生者数　2321　人）

	発現日																													
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	19	13	5	5	3	1	7	63	1	5	2	2	1	2	3	2	1	1		5	3		2		1	1	1			96
37.5℃以上 38.5℃未満	10	15	11	5	4	3	1	3	52	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1		5	2		1			1				77
38.5℃以上		4	2		1			4	11		1				1	1	1					1		1		1		1			19
局所反応	417	1076	337	64	9	8	4	2	1917		1		2		4		1	1	1			1									1928
嘔吐	58	103	51	22	14	6	7	1	262	1		2	1	2	2			1		2	2	2		1							278
蕁麻疹	5	10	3	2	1		1	1	23		1	1				1									1						27
全身倦怠感	50	93	42	13	14	8	4	3	227	1	3	3		1		1	2	4		1	1	1		1							246
頭痛	7	14	9	6	1	4	1	1	43	2	1			1	1				1	3	1	1		1							55
合計	547	1315	455	112	44	29	18	15	2535	5	11	8	5	5	9	5	5	7	3	6	9	8		5	1	1	1	1			2630

	発生割合																													
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日		８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0				0.4
38.5℃以上		0.0	0.0		0.0			0.0	0.1		0.0				0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0		0.0			0.1
局所反応	2.1	5.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0									9.9
嘔吐	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0							1.4
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0				0.0									0.0						0.1
全身倦怠感	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0							1.3
頭痛	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0							0.3
合計	2.8	6.8	2.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	13.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			13.5

高齢者肺炎球菌

総　数　　　　（対象者数　3714　人）　（異常発生者数　800　人）

	発現日																														
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	小計	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	19	8		2		2		38	1	3		1		2			1		1		2	1		1		1		1		53
37.5℃以上 38.5℃未満	6	14	7		1		2		30		3		1		1			1				1	1		1		1		1		41
38.5℃以上	1	5	1		1				8	1					1					1		1									12
局所反応	139	320	91	24	8	6	5	7	600	4	3	4	4	11	5	2	4	4	2	3	7	2	5	1	4	3	6	7	5	5	691
嘔吐		3	3					1	7								1						1								9
蕁麻疹	1	5	1	2	1			2	12			1	1														1				15
全身倦怠感	28	73	27	8	4	2	4		146	2	2				2		1	2		3	1		2		1					1	163
頭痛	11	32	15	4	2	3	2	2	71		5	1				1		1	1	1	4		1	1	1					1	89
合計	186	452	145	38	17	11	13	12	874	7	13	6	6	11	9	3	6	8	3	8	12	4	10	2	7	3	8	7	6	7	1020

	発生割合																														
	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日		８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.2		0.1		0.1		1.0	0.0	0.1		0.0		0.1			0.0		0.0		0.1	0.0		0.0		0.0		0.0		1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.2		0.0		0.1		0.8		0.1		0.0		0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		1.1
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0		0.0				0.2	0.0					0.0					0.0		0.0									0.3
局所反応	3.7	8.6	2.5	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	16.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	18.6
嘔吐		0.1	0.1					0.0	0.2								0.0						0.0								0.2
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			0.1	0.3			0.0	0.0														0.0				0.4
全身倦怠感	0.8	2.0	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1		3.9	0.1	0.1				0.1		0.0	0.1		0.1	0.0		0.1		0.0					0.0	4.4
頭痛	0.3	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9		0.1	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0					0.0	2.4
合計	5.0	12.2	3.9	1.0	0.5	0.3	0.4	0.3	23.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	27.5


DPT-IPV1期初回1回目
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水

DPT-IPV1期初回2回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


DPT-IPV1期初回3回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


DPT-IPV1期追加
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


DT2期
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


MR1期
2.0%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発 疹
リンパ節腫脹
関節痛


MR2期
2.0%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛


日本脳炎1期初回1回目
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



日本脳炎1期初回2回目
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発 熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発 疹


日本脳炎１期追加
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹


日本脳炎2期
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


BCG
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
０日
１日
2〜7日
8〜14日
15〜22日
23日〜1ヶ月
〜2ヶ月
〜3ヶ月
〜4ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤


ヒブ初回1回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


ヒブ初回2回目
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


ヒブ初回3回目
発 熱
局所反応
けいれん
嘔 吐
下 痢
せき鼻水
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日



ヒブ追加
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回1回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


小児用肺炎球菌初回2回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
発　　熱
局所反応
けいれん
嘔　　吐
下　　痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回3回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱 局所反応 けいれん 嘔吐 下痢 せき鼻水


小児用肺炎球菌追加
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
発　熱
局所反応
けいれん
嘔　吐
下　痢
せき鼻水


水痘1回目
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱　局所反応　けいれん　蕁麻疹　発　疹　リンパ節腫脹　関節痛


水痘2回目
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛


B型肝炎1回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



B型肝炎2回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水


B型肝炎3回目
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
発　　熱
局所反応
けいれん
嘔　　吐
下　　痢
せき鼻水


インフルエンザ
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


高齢者用肺炎球菌
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛

平成８年度～平成２８年度
累計

集　計　表

第１７群
BCG 針痕数分布、年齢、
何らかの健康異常有無別

BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数（未記入を除く）	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり			2	2	10			14	14.9
健康異常なし		2	45	87	471	1	382	606	15.9
総　　数		2	47	89	481	1	382	620	15.8
3～6ヶ月未満									
健康異常あり	2	1	11	42	205	1	8	262	16.3
健康異常なし	54	212	1,437	4,606	22,647	51	5,606	29,007	15.9
総　　数	56	213	1,448	4,648	22,852	52	5,614	29,269	16.1
6～11ヶ月未満									
健康異常あり			2	13	49		2	64	17.1
健康異常なし	12	85	478	1,319	5,818	21	822	7,733	15.7
総　　数	12	85	480	1,332	5,867	21	824	7,797	16.0
合計									
健康異常あり	2	1	15	57	264	1	10	340	16.6
健康異常なし	66	299	1,960	6,012	28,936	73	6,810	37,346	15.8
総　　数	68	300	1,975	6,069	29,200	74	6,820	37,686	16.1

※　平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
0.2%
4.7%
8.9%
38.1%
48.0%
0.1%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.2%
0.6%
4.2%
16.1%
13.3%
0.1%
65.5%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数6～11ヶ月未満
0.1%
1.0%
9.6%
0.2%
5.6%
15.5%
68.1%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.2%
0.7%
15.3%
4.4%
13.6%
0.2%
65.6%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

平成８年度～平成２８年度
累計

第１８群
製 造 所 別・症状別

4種混合ワクチン（DPT-IPV）

DPT-IPV1回目　　（ 対象者数　7,245 人）

	化血研	北研	阪大微研
接種数（人）	3,831 人	703 人	2,676 人
接種率（%）	52.9 %	9.7 %	36.9 %
37.5℃以上	7.1 %	2.6 %	6.8 %
38.5℃以上	3.2 %	0.3 %	3.9 %
局所反応	6.8 %	3.4 %	9.3 %
けいれん	0.6 %	0.9 %	0.9 %
嘔吐	1.2 %	0.2 %	0.8 %
下痢	2.8 %	0.7 %	3.1 %
せき鼻水	8.2 %	2.2 %	9.0 %

DPT-IPV2回目　　（ 対象者数　5,724 人）

	化血研	北研	阪大微研
接種数（人）	2,998 人	532 人	2,152 人
接種率（%）	52.4 %	9.3 %	37.6 %
37.5℃以上	7.1 %	1.4 %	6.2 %
38.5℃以上	3.8 %	0.4 %	3.3 %
局所反応	11.2 %	3.1 %	11.2 %
けいれん	0.4 %	1.2 %	0.7 %
嘔吐	1.3 %	0.9 %	0.9 %
下痢	2.8 %	0.6 %	1.9 %
せき鼻水	8.9 %	3.5 %	6.7 %

DPT-IPV3回目　　（ 対象者数　5,254 人）

	化血研	北研	阪大微研
接種数（人）	2,696 人	465 人	2,061 人
接種率（%）	51.3 %	8.9 %	39.2 %
37.5℃以上	2.5 %	0.9 %	2.3 %
38.5℃以上	2.1 %	0.9 %	2.7 %
局所反応	6.1 %	0.6 %	6.4 %
けいれん	0.3 %	0.6 %	0.5 %
嘔吐	1.0 %	0.0 %	1.1 %
下痢	2.4 %	2.5 %	2.7 %
せき鼻水	8.6 %	3.6 %	7.7 %

DPT-IPV1期追加　　（ 対象者数　3,529 人）

	化血研	北研	阪大微研
接種数（人）	1,834 人	272 人	1,386 人
接種率（%）	52.0 %	7.7 %	39.3 %
37.5℃以上	5.1 %	2.8 %	4.2 %
38.5℃以上	7.2 %	1.6 %	6.9 %
局所反応	9.9 %	6.7 %	5.3 %
けいれん	0.9 %	0.4 %	1.5 %
嘔吐	1.3 %	0.1 %	2.6 %
下痢	3.4 %	1.4 %	7.8 %
せき鼻水	13.1 %	6.9 %	10.6 %

DT

DT2期　　　　　　（対象者数　49,543 人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数（人）	15,738 人	3,946 人	10,781 人	15,598 人	455 人	722 人
接種率（%）	31.8 %	8.0 %	21.8 %	31.5 %	0.9 %	1.5 %
37.5℃以上	1.4 %	1.5 %	0.4 %	0.6 %	1.4 %	1.0 %
38.5℃以上	1.0 %	0.8 %	0.3 %	0.4 %	0.7 %	0.9 %
局所反応	28.1 %	23.4 %	9.9 %	10.0 %	28.4 %	28.8 %
けいれん	0.5 %	0.4 %	0.0 %	0.7 %	%	0.3 %
嘔吐	0.9 %	0.5 %	0.2 %	0.2 %	0.5 %	0.6 %
下痢	1.8 %	1.4 %	0.4 %	0.4 %	1.1 %	0.9 %
せき鼻水	4.2 %	4.2 %	1.2 %	1.2 %	3.7 %	4.0 %

MR

MR1期　（対象者数　42,604　人）

	武田薬品	北研	阪大微研
接種数(人)	16,100 人	3,781 人	22,707 人
接種率(%)	37.8 %	8.9 %	53.3 %
37.5℃以上	7.1 %	4.3 %	5.9 %
38.5℃以上	11.5 %	7.7 %	10.4 %
局所反応	2.3 %	3.2 %	2.3 %
けいれん	0.2 %	0.3 %	0.3 %
蕁麻疹	2.5 %	1.5 %	1.9 %
発疹	5.0 %	2.8 %	3.9 %
リンパ節腫脹	0.7 %	0.6 %	0.4 %
関節痛	0.1 %	0.1 %	0.1 %

MR2期　（対象者数　30,985　人）

	武田薬品	北研	阪大微研
接種数(人)	12,466 人	2,765 人	17,703 人
接種率(%)	40.2 %	8.9 %	57.1 %
37.5℃以上	2.6 %	1.7 %	2.9 %
38.5℃以上	4.0 %	2.7 %	3.6 %
局所反応	2.1 %	1.8 %	2.8 %
けいれん	0.0 %	0.3 %	0.0 %
蕁麻疹	0.9 %	1.3 %	0.9 %
発疹	1.1 %	1.0 %	0.9 %
リンパ節腫脹	0.6 %	0.4 %	0.4 %
関節痛	0.9 %	1.3 %	0.9 %

日本脳炎

1期初回1回目（対象者数　31,886　人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	5905 人	3185 人	9597 人	11516 人	835 人	779 人
接種率(%)	18.5 %	10.0 %	30.1 %	36.1 %	2.6 %	2.4 %
37.5℃以上	3.4 %	2.6 %	3.4 %	4.1 %	3.7 %	4.0 %
38.5℃以上	4.5 %	5.2 %	5.3 %	4.9 %	5.1 %	5.3 %
局所反応	8.8 %	5.0 %	4.8 %	3.1 %	6.8 %	11.3 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.3 %	%	%
蕁麻疹	1.2 %	1.1 %	1.0 %	0.9 %	1.1 %	0.8 %
発疹	1.2 %	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %	1.5 %

1期初回2回目（対象者数　21,613　人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	4227 人	2206 人	6826 人	8360 人	507 人	555 人
接種率(%)	19.6 %	10.2 %	31.6 %	38.7 %	2.3 %	2.6 %
37.5℃以上	3.0 %	2.8 %	2.0 %	2.3 %	3.2 %	3.8 %
38.5℃以上	4.7 %	4.9 %	3.6 %	3.5 %	4.7 %	5.2 %
局所反応	10.8 %	8.5 %	4.4 %	2.3 %	9.3 %	14.2 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.8 %	0.6 %	0.8 %	1.1 %	0.6 %
発疹	1.2 %	0.8 %	0.6 %	0.6 %	1.6 %	1.2 %

1期初回追加　（対象者数　19,594　人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	3767 人	2030 人	6980 人	6739 人	568 人	574 人
接種率(%)	19.2 %	10.4 %	35.6 %	34.4 %	2.9 %	2.9 %
37.5℃以上	2.5 %	2.6 %	2.9 %	2.7 %	1.5 %	2.0 %
38.5℃以上	4.0 %	3.5 %	4.6 %	4.1 %	2.9 %	5.1 %
局所反応	9.7 %	4.9 %	5.3 %	3.7 %	9.6 %	11.4 %
けいれん	%	%	0.1 %	0.0 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	1.0 %	0.8 %	0.7 %	0.6 %	0.4 %
発疹	0.7 %	0.7 %	0.8 %	0.7 %	0.3 %	0.4 %

2期　　　　　（対象者数　9,810　人）

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	1433 人	733 人	3314 人	4497 人	381 人	210 人
接種率(%)	14.6 %	7.5 %	33.8 %	45.8 %	3.9 %	2.1 %
37.5℃以上	1.9 %	1.0 %	1.3 %	1.6 %	1.8 %	0.8 %
38.5℃以上	1.2 %	1.3 %	1.2 %	1.4 %	1.1 %	0.4 %
局所反応	12.0 %	7.8 %	7.5 %	5.5 %	8.2 %	13.6 %
けいれん	%	0.1 %	%	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.4 %	0.7 %	0.8 %	0.8 %	1.2 %
発疹	0.5 %	0.1 %	0.3 %	0.6 %	0.3 %	0.4 %

B型肝炎

B型肝炎1回目　（　1,258　人）

	化血	MSD
接種数（人）	384 人	873 人
接種率（%）	30.5 %	69.4 %
37.5℃以上	1.2 %	3.4 %
38.5℃以上	0.4 %	1.4 %
局所反応	1.1 %	2.9 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.1 %	0.7 %
下痢	0.6 %	1.6 %
せき鼻水	0.2 %	0.8 %

B型肝炎2回目　1,225　人）

	化血	MSD
接種数（人）	365 人	858 人
接種率（%）	29.8 %	70.0 %
37.5℃以上	2.2 %	1.6 %
38.5℃以上	1.3 %	1.4 %
局所反応	1.6 %	4.2 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.7 %	0.5 %
下痢	0.6 %	1.8 %
せき鼻水	0.4 %	0.7 %

B型肝炎3回目　137　人）

	化血	MSD
接種数（人）	49 人	88 人
接種率（%）	35.8 %	64.2 %
37.5℃以上	1.5 %	1.5 %
38.5℃以上	%	3.6 %
局所反応	0.7 %	1.5 %
けいれん	%	%
嘔吐	%	1.5 %
下痢	%	2.2 %
せき鼻水	%	0.7 %

インフルエンザ

（ 対象者数　18,432 人）

	北研	化血研	阪大微研	デンカ生研	武田	千葉血清
接種数（人）	6,074 人	4,968 人	4,898 人	2,823 人	804 人	132 人
接種率（%）	33.0 %	27.0 %	26.6 %	15.3 %	4.4 %	0.7 %
37.5℃以上	0.3 %	0.3 %	0.5 %	0.2 %	0.2 %	%
38.5℃以上	0.3 %	0.1 %	0.5 %	0.2 %	%	%
局所反応	2.3 %	12.2 %	2.0 %	10.1 %	9.8 %	10.8 %
全身倦怠感	0.5 %	2.0 %	0.7 %	1.7 %	1.5 %	1.2 %
蕁 麻 疹	0.3 %	0.2 %	0.5 %	0.2 %	0.3 %	%
頭　痛	0.4 %	1.4 %	0.6 %	1.3 %	1.3 %	1.2 %
嘔　吐	0.4 %	0.6 %	0.5 %	0.2 %	0.9 %	%

平成８年度～平成２８年度
累計

第１９群
製 造 所 別 ・発現日別

DPT－IPV1期初回1回目

化血　（対象者数　3831　人）　（異常発生者数　1098　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	74	273	15	6	3	3	1	5	1	2	2	7	4	2	7	3	3	5	2	6	5	3	3	3	3	2	4		1	448
37.5℃以上 38.5℃未満	47	189	10	4	2	3	1	4	1	2	1	5	3	1	4	2	1	3	2	1	3	3	1	1	2	2	3			301
38.5℃以上	27	84	5	2	1			1			1	2	1	1	3	1	2	2		5	2		2	2	1		1		1	147
局所反応	112	227	32	9	5	3	1	2	3	2	1		1		1	2	1			1	1		1					1		406
けいれん											1																			1
37.5℃未満											1																			1
37.5℃以上																														
嘔吐	9	17	4	5	4		1	1	1			1	1	1				1	1	2			1		1	1	1	1		54
下痢	16	29	9	4	1	5	4	4	2	3	2	3	1	2	4	3	1	2	4	4	3	5	2		4	2	2	1		122
せき鼻水	24	48	19	16	12	7	14	17	7	10	19	6	16	10	8	11	10	15	12	12	10	6	7	10	7	11	7	5	2	358
合計	235	594	79	40	25	18	21	29	14	17	25	17	23	15	20	19	15	23	19	25	19	14	14	13	15	16	14	8	3	1389

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	7.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	11.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1			7.9
38.5℃以上	0.7	2.2	0.1	0.1	0.0			0.0			0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.0		0.0		0.0	3.8
局所反応	2.9	5.9	0.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0			0.0	0.0		0.0					0.0		10.6
けいれん											0.0																			0.0
37.5℃未満											0.0																			0.0
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
下痢	0.4	0.8	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0		3.2
せき鼻水	0.6	1.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	9.3
合計	6.1	15.5	2.1	1.0	0.7	0.5	0.5	0.8	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	36.3

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　　　（対象者数　2676　　人）　　（異常発生者数　774　　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	57	192	19	4	4	5	1	1	1	2	3	2	2	5	1	1		5	4	2	1	1	4	2	2	1		1		323
37.5℃以上 38.5℃未満	35	121	13	1	2	5		1	1		3	1	1	1				3	3	2	1	1	3	1	1	1		1		202
38.5℃以上	22	71	6	3	2		1			2		1	1	4	1	1		2	1				1	1	1					121
局所反応	89	144	27	9	4	1	3								1						1		1		1			1		282
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	4	5	4			1	1		1		2			1	2	1							2							24
下痢	6	23	8	5	2	2	1	4	3	2	3	5		4	2	3	1	1	1	2	2	3	1	1	1			1	1	88
せき鼻水	15	42	19	5	12	8	6	7	5	8	6	8	9	7	14	7	9	6	8	8	13	5	10	4	9	6	2	2	1	261
合計	171	406	77	23	22	17	12	12	10	12	14	15	11	17	20	12	10	12	13	12	17	9	18	7	13	7	2	5	2	978

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	2.1	7.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0		0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	4.5	0.5	0.0	0.1	0.2		0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0				0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		7.5
38.5℃以上	0.8	2.7	0.2	0.1	0.1		0.0			0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0				0.0	0.0	0.0					4.5
局所反応	3.3	5.4	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1								0.0						0.0		0.0		0.0			0.0		10.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2	0.1			0.0	0.0		0.0		0.1			0.0	0.1	0.0							0.1							0.9
下痢	0.2	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	3.3
せき鼻水	0.6	1.6	0.7	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	9.8
合計	6.4	15.2	2.9	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.7	0.3	0.5	0.3		0.2	0.1	36.5

DPT－IPV1期初回1回目

北里　　（対象者数　703　人）　（異常発生者数　181　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	45	5	1	1						2		2	3		1	1	2		1	1		1							78
37.5℃以上 38.5℃未満	10	35		1	1						1			2		1		1			1									53
38.5℃以上	2	10	5								1		2	1			1	1		1			1							25
局所反応	14	50	9	1	1	1																1	1							78
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	6	1											1									1	1						11
下痢	2	3	1	2		1	1							1						1	1						1	1		15
せき鼻水	2	9	1	3	1	2	1	1	3		3	1	3	5	1	2		3	2	2	2	4		1	2	2	1	2		59
合計	43	158	22	8	4	4	2	1	3		7	1	7	13	1	4	2	7	2	5	5	5	4	2	2	2	2	3		319

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.7	6.4	0.7	0.1	0.1						0.3		0.3	0.4		0.1	0.1	0.3		0.1	0.1		0.1							11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.0		0.1	0.1						0.1			0.3		0.1		0.1			0.1									7.5
38.5℃以上	0.3	1.4	0.7								0.1		0.3	0.1			0.1	0.1		0.1			0.1							3.6
局所反応	2.0	7.1	1.3	0.1	0.1	0.1																0.1	0.1							11.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.9	0.1											0.1									0.1	0.1						1.6
下痢	0.3	0.4	0.1	0.3		0.1	0.1							0.1						0.1	0.1						0.1	0.1		2.1
せき鼻水	0.3	1.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4		0.4	0.1	0.4	0.7	0.1	0.3		0.4	0.3	0.3	0.3	0.6		0.1	0.3	0.3	0.1	0.3		8.4
合計	6.1	22.5	3.1	1.1	0.6	0.6	0.3	0.1	0.4		1.0	0.1	1.0	1.8	0.1	0.6	0.3	1.0	0.3	0.7	0.7	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		45.4

DPT－IPV1期初回2回目

化血　　（対象者数　2998　人）　（異常発生者数　977　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	68	222	13	7	12	3	3	2	1		4	2	4	3	4	2	2	3	3		3	1	4		1	2	2	4	3	378
37.5℃以上38.5℃未満	39	153	8	3	8	1	2	2	1		2	1	2	2	1	1		1	3		3		2			2	1	2	1	241
38.5℃以上	29	69	5	4	4	2	1				2	1	2	1	3	1	2	2				1	2		1		1	2	2	137
局所反応	105	235	20	8	3			1	1	1		1				1					1	1	1			2			1	382
けいれん			1																											1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1																											1
嘔吐	8	9	3	1	3		1				2	3	1		1	1	2		1	1	1	3					2	2	1	46
下痢	13	19	9	6	3	3	1	3	1	3		2		3	1	3	1	3	4	5	3	3	1	3	1	2	1	1	1	99
せき鼻水	24	46	26	12	19	10	7	9	6	7	9	5	12	9	9	8	5	7	10	12	12	7	4	7	7	5	10	3	4	311
合計	218	531	72	34	40	16	12	15	9	11	15	13	17	15	15	15	10	13	18	18	20	15	10	10	9	11	15	10	10	1217

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	7.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	12.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.3	5.1	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1		0.1		0.1			0.1	0.0	0.1	0.0	8.0
38.5℃以上	1.0	2.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0				0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1				0.0	0.1		0.0		0.0	0.1	0.1	4.6
局所反応	3.5	7.8	0.7	0.3	0.1			0.0	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.1			0.0	12.7
けいれん			0.0																											0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0																											0.0
嘔吐	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1		0.0				0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1					0.1	0.1	0.0	1.5
下痢	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.3
せき鼻水	0.8	1.5	0.9	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	10.4
合計	7.3	17.7	2.4	1.1	1.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	40.6

DPT－IPV1期初回2回目

阪大　　（対象者数　2152　人）　（異常発生者数　592　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	45	128	13		1		5	1	2	5	3	2		4	3	3	1	2	2	1	2	3	2	1	3	2	1			235
37.5℃以上 38.5℃未満	23	93	5		1		3	1		3	1			2	3	1		1	2		2	1	2		2	1	1			148
38.5℃以上	22	35	8				2		2	2	2	2		2		2	1	1		1		2		1	1	1				87
局所反応	70	167	27	5	1	1	1			2		1									1								1	277
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	3	7	3							2							1	1	1	1		1			1				1	22
下痢	2	14	2	2	4	1	2			2		3	1		1			2	1	1	3		1	1		2	2		1	48
せき鼻水	11	14	19	8	7	7	7	3	3	9	6	9	4	4	1	3	4	8	5	5	5	1	6	4	3	7	4	1		168
合計	131	330	64	15	13	9	15	4	5	20	9	15	5	8	5	6	6	13	9	8	11	5	9	6	7	11	7	1	3	750

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	5.9	0.6		0.0		0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0			10.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	4.3	0.2		0.0		0.1	0.0		0.1	0.0			0.1	0.1	0.0		0.0	0.1		0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0			6.9
38.5℃以上	1.0	1.6	0.4				0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0	0.0		0.0		0.1		0.0	0.0	0.0				4.0
局所反応	3.3	7.8	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0			0.1		0.0									0.0								0.0	12.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.3	0.1							0.1							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0				0.0	1.0
下痢	0.1	0.7	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1			0.1		0.1	0.0		0.0			0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0		0.1	0.1		0.0	2.2
せき鼻水	0.5	0.7	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0		7.8
合計	6.1	15.3	3.0	0.7	0.6	0.4	0.7	0.2	0.2	0.9	0.4	0.7	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1	34.9

DPT－IPV1期初回2回目

北里　　（対象者数　532　人）　（異常発生者数　168　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	29	6	1	1	2	1	2	1	1	1		1		1	2				1		1	2	2	1		1		1	70
37.5℃以上 38.5℃未満	6	22	4		1	2	1	1		1			1			1				1			1	1	1					44
38.5℃以上	6	7	2	1				1	1		1				1	1						1	1	1			1		1	26
局所反応	16	57	13	2					1																					89
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2		1			1			1										1				1						1	8
下痢	2	4	2	1		2	1	1	1	1		1								3					1					20
せき鼻水	4	8	3	3	3	3	2	5		4	2	1		1		3	2	1	2				5	2	1	3	2	2		62
合計	48	127	31	8	5	10	5	10	5	7	4	2	2	1	2	7	2	1	3	5		2	10	6	4	3	4	2	3	319

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	5.5	1.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.4				0.2		0.2	0.4	0.4	0.2		0.2		0.2	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	4.1	0.8		0.2	0.4	0.2	0.2		0.2			0.2			0.2				0.2			0.2	0.2	0.2					8.3
38.5℃以上	1.1	1.3	0.4	0.2				0.2	0.2		0.2				0.2	0.2						0.2	0.2	0.2			0.2		0.2	4.9
局所反応	3.0	10.7	2.4	0.4					0.2																					16.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.4		0.2			0.2			0.2										0.2				0.2						0.2	1.5
下痢	0.4	0.8	0.4	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2								0.6					0.2					3.8
せき鼻水	0.8	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.9		0.8	0.4	0.2		0.2		0.6	0.4	0.2	0.4				0.9	0.4	0.2	0.6	0.4	0.4		11.7
合計	9.0	23.9	5.8	1.5	0.9	1.9	0.9	1.9	0.9	1.3	0.8	0.4	0.4	0.2	0.4	1.3	0.4	0.2	0.6	0.9		0.4	1.9	1.1	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6	60.0

DPT－IPV1期初回3回目

化血　　（対象者数　2696　人）　（異常発生者数　581　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	30	13	2	10	6	2	4	2	5	4	4	4	5	2	2	8	2	2	1	2	1	3	3	1	4	1	3	2	142
37.5℃以上 38.5℃未満	11	17	7	1	6	2	1	3	1	1	2	2		3	2	1	2	1	2		2		2	1		3		2	1	76
38.5℃以上	3	13	6	1	4	4	1	1	1	4	2	2	4	2		1	6	1		1		1	1	2	1	1	1	1	1	66
局所反応	68	80	14	1		2		1	1		1		2		2					1	3	1	1	1			2	3		184
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	2	2					3	1	1		2		1	2	2	3	3	2			2			1		2		1	32
下痢	2	19	8	7	1	3	1	4	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1		2	1		1		2	2	2	2		70
せき鼻水	10	25	21	16	15	10	9	12	9	5	9	8	14	6	9	7	9	11	5	7	13	6	3	7	7	9	2	7	4	275
合計	96	156	58	26	26	21	12	24	15	12	15	15	21	13	17	13	21	17	9	11	19	10	8	11	11	15	9	15	7	703

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.1	0.5	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.6	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.1	0.0		0.1		0.1	0.0	2.8
38.5℃以上	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.2	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
局所反応	2.5	3.0	0.5	0.0		0.1		0.0	0.0		0.0		0.1		0.1					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.1	0.1		6.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.1					0.1	0.0	0.0		0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			0.0		0.1		0.0	1.2
下痢	0.1	0.7	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0		0.1	0.1	0.1	0.1		2.6
せき鼻水	0.4	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	10.2
合計	3.6	5.8	2.2	1.0	1.0	0.8	0.4	0.9	0.6	0.4	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	0.3	26.1

DPT－IPV1期初回3回目

阪大　　（対象者数　2061　人）　（異常発生者数　456　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	21	10	5	3	3	2	6	4	6	2	4	1	2	2	3	3	6	2		4	1	1	1	4	1	1	3	3	120
37.5℃以上 38.5℃未満	9	15	4	1	3		1	1	3	2	2		1	1	1	3		2	1		2			1	3			2		58
38.5℃以上	7	6	6	4		3	1	5	1	4		4		1	1		3	4	1		2	1	1		1	1	1	1	3	62
局所反応	41	80	16	6	3	2			2		1		1	1							1				2		1			157
けいれん																					1									1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																					1									1
嘔吐	2	4	1	1	1	2		1	1	1	1		1				1				1			1	1	1	2	1		24
下痢	4	7	6	6	1	7	7		1	2		3			1		4		1	1		2	4	1	2	3	3	1	2	69
せき鼻水	8	16	8	11	11	5	10	9	7	5	4	5	2	6	9	5	6	7	5	11	3	5	3	5	6	6	3	4		185
合計	71	128	41	29	19	19	19	16	15	14	8	12	5	9	12	8	14	13	8	12	10	8	8	8	15	11	10	9	5	556

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	1.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.7	0.2	0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		0.1			0.0	0.1			0.1		2.8
38.5℃以上	0.3	0.3	0.3	0.2		0.1	0.0	0.2	0.0	0.2		0.2		0.0	0.0		0.1	0.2	0.0		0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0
局所反応	2.0	3.9	0.8	0.3	0.1	0.1			0.1		0.0		0.0	0.0							0.0				0.1		0.0			7.6
けいれん																					0.0									0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上																					0.0									0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0				0.0			0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		1.2
下痢	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3		0.0	0.1		0.1			0.0		0.2		0.0	0.0		0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.3
せき鼻水	0.4	0.8	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2		9.0
合計	3.4	6.2	2.0	1.4	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.2	27.0

DPT－IPV1期初回3回目

北里　　（対象者数　465　人）　（異常発生者数　97　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	5	3		2			1	1	2							1	2	1	1			1					1		22
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	1						1	1										1								1		10
38.5℃以上		1	2		2			1		1							1	2	1				1							12
局所反応	6	25	6	2	1																						1	2		43
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1				1												1												3
下痢	1	2	1	1		1				2			1				1	1		2			2				1			16
せき鼻水	2	2	1	2		2	3	2	3	2	1	4		1		1	1	3		2	1	1	4			1	4			43
合計	11	40	14	5	5	4	3	4	5	8	1	4	1	1		1	4	9	2	6	1	1	8			1	6	4		149

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	1.1	0.6		0.4			0.2	0.2	0.4							0.2	0.4	0.2	0.2			0.2					0.2		4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.2						0.2	0.2										0.2								0.2		2.2
38.5℃以上		0.2	0.4		0.4			0.2		0.2							0.2	0.4	0.2				0.2							2.6
局所反応	1.3	5.4	1.3	0.4	0.2																						0.2	0.4		9.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.2				0.2												0.2												0.6
下痢	0.2	0.4	0.2	0.2		0.2				0.4			0.2				0.2	0.2		0.4			0.4				0.2			3.4
せき鼻水	0.4	0.4	0.2	0.4		0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.2	0.9		0.2		0.2	0.2	0.6		0.4	0.2	0.2	0.9			0.2	0.9			9.2
合計	2.4	8.6	3.0	1.1	1.1	0.9	0.6	0.9	1.1	1.7	0.2	0.9	0.2	0.2		0.2	0.9	1.9	0.4	1.3	0.2	0.2	1.7			0.2	1.3	0.9		32.0

DPT－IPV1期追加

化血　　　（対象者数　1834　　人）　　（異常発生者数　679　　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	62	16	13	8	10	14	6	8	8	7	9	5	4	6	8	4	5	3	4	4	7	3	5	10	4	5	2		249
37.5℃以上 38.5℃未満	1	37	8	3	4	8	5	2	1	6	2	3	2	1	3	5		2		1	2	2	1	2	3		1	2		107
38.5℃以上	8	25	8	10	4	2	9	4	7	2	5	6	3	3	3	3	4	3	3	3	2	5	2	3	7	4	4			142
局所反応	47	116	20	3	1	2	1	2		1													1				1		1	196
けいれん	1					1									1						1	1								5
37.5℃未満																														
37.5℃以上	1					1									1						1	1								5
嘔吐	1	1	4	2	1	1		2	1		2		1		2	2	1	1	1		1			1		1	1			27
下痢	1	9	6	4	5	2	2	1	5	2		3	2	3		2	2			1	2	3	5	1	3	2	2	2	1	71
せき鼻水	7	32	12	17	10	21	11	15	9	15	7	8	12	10	6	3	10	5	8	1	5	5	4	9	6	4	5	4		261
合計	66	220	58	39	25	37	28	26	23	26	16	20	20	17	15	15	17	11	12	6	13	16	13	16	19	11	14	8	2	809

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	3.4	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.1		13.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	2.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1		5.8
38.5℃以上	0.4	1.4	0.4	0.5	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2			7.7
局所反応	2.6	6.3	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1													0.1				0.1		0.1	10.7
けいれん	0.1					0.1									0.1						0.1	0.1								0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上	0.1					0.1									0.1						0.1	0.1								0.3
嘔吐	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1		0.1	0.1			1.5
下痢	0.1	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.2	0.1	0.2		0.1	0.1			0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
せき鼻水	0.4	1.7	0.7	0.9	0.5	1.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2		14.2
合計	3.6	12.0	3.2	2.1	1.4	2.0	1.5	1.4	1.3	1.4	0.9	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.3	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	0.6	0.8	0.4	0.1	44.1

DPT－IPV1期追加

阪大　　（対象者数　1386　人）　（異常発生者数　451　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	13	27	19	10	7	9	3	5	7	2	5	2	1	4	6	5	8	2	2	3	3	2	5	2	4	3	4	3	1	167
37.5℃以上 38.5℃未満	7	11	8	4	5	4	2	1	1		2	1		2	2	2	4				1	1	1	2		1	3	2	1	68
38.5℃以上	6	16	11	6	2	5	1	4	6	2	3	1	1	2	4	3	4	2	2	3	2	1	4		4	2	1	1		99
局所反応	13	100	23	5	2	1					2	1				1						1								149
けいれん		1																												1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1																												1
嘔吐			4			3	1	1	1		1	1	1					1	1	1	2	1	1		1	1		1		23
下痢	6	9	10	3	3	2			2	1		3	2	3	1		2	1		2	4		1		1	1		1		58
せき鼻水	6	24	13	11	15	11	4	10	5	6	9	7	3	2	3	2	7	3	6	5	9	2	3	4	4	4	4	4	1	187
合計	38	161	69	29	27	26	8	16	15	9	17	14	7	9	10	8	17	7	9	11	18	6	10	6	10	9	8	9	2	585

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	1.9	1.4	0.7	0.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.8	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.3				0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	4.9
38.5℃以上	0.4	1.2	0.8	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3		0.3	0.1	0.1	0.1		7.1
局所反応	0.9	7.2	1.7	0.4	0.1	0.1					0.1	0.1				0.1						0.1								10.8
けいれん		0.1																												0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1																												0.1
嘔吐			0.3			0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		1.7
下痢	0.4	0.6	0.7	0.2	0.2	0.1			0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1		0.1	0.3		0.1		0.1	0.1		0.1		4.2
せき鼻水	0.4	1.7	0.9	0.8	1.1	0.8	0.3	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	13.5
合計	2.7	11.6	5.0	2.1	1.9	1.9	0.6	1.2	1.1	0.6	1.2	1.0	0.5	0.6	0.7	0.6	1.2	0.5	0.6	0.8	1.3	0.4	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	42.2

DPT－IPV1期追加

北里　　（対象者数　272　人）　（異常発生者数　89　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	12	3	1	1	4	3	1	1	2		2	2		1		1				1	1	1	1				1		43
37.5℃以上 38.5℃未満	1	8	2	1		2	2		1				2		1								1							21
38.5℃以上	3	4	1		1	2	1	1		2		2					1				1	1		1				1		22
局所反応	10	15	5	1																										31
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	2	1						1															1	1					7
下痢		4	2	1	1		2								1										1					12
せき鼻水	2	6	2		1	3	5	3	2	1	1	1	1		2		1	2	2	1	2	1	2	1			2		1	45
合計	21	51	16	4	4	11	13	5	5	5	1	5	5		5		3	2	2	1	4	3	4	4	2		2	2	1	181

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	4.4	1.1	0.4	0.4	1.5	1.1	0.4	0.4	0.7		0.7	0.7		0.4		0.4				0.4	0.4	0.4	0.4				0.4		15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	2.9	0.7	0.4		0.7	0.7		0.4				0.7		0.4								0.4							7.7
38.5℃以上	1.1	1.5	0.4		0.4	0.7	0.4	0.4		0.7		0.7					0.4				0.4	0.4		0.4				0.4		8.1
局所反応	3.7	5.5	1.8	0.4																										11.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.4	0.7	0.4						0.4															0.4	0.4					2.6
下痢		1.5	0.7	0.4	0.4		0.7								0.4										0.4					4.4
せき鼻水	0.7	2.2	0.7		0.4	1.1	1.8	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4		0.7		0.4	0.7	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4			0.7		0.4	16.5
合計	7.7	18.8	5.9	1.5	1.5	4.0	4.8	1.8	1.8	1.8	0.4	1.8	1.8		1.8		1.1	0.7	0.7	0.4	1.5	1.1	1.5	1.5	0.7		0.7	0.7	0.4	66.5

DT2期

阪大　　（対象者数　15598　人）　（異常発生者数　5290　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	121	51	28	13	16	19	10	10	11	11	11	8	3	12	10	6	10	12	8	8	6	7	10	5	6	7	5	5	452
37.5℃以上 38.5℃未満	14	87	39	21	9	12	12	8	5	5	7	5	8	1	6	6	4	3	3	4	2	4	5	7	3	5	6	2	3	296
38.5℃以上	9	34	12	7	4	4	7	2	5	6	4	6		2	6	4	2	7	9	4	6	2	2	3	2	1	1	3	2	156
局所反応	592	3239	1033	215	37	9	11	13	4	5	2	6	3	2	1	1	3	2	7	1	2	2	1	1			2	4	6	5204
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	10	20	11	10	3	3	2	5	5	4	2	3	4	2	5	2	2	5	5	4	5	3	4	4	3	4	2	3	3	138
下痢	13	46	29	19	8	10	6	8	6	9	6	4	6	4	3	6	5	5	8	7	6	4	8	4	5	6	12	5	3	261
せき鼻水	37	100	75	43	25	33	17	25	16	17	19	9	11	14	18	15	11	12	11	15	14	9	12	12	11	5	8	4	2	600
合計	675	3526	1199	315	86	71	55	61	41	46	40	33	32	25	39	34	27	34	43	35	35	24	32	31	24	21	31	21	19	6655

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.8	20.8	6.6	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	33.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下痢	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.8
合計	4.3	22.6	7.7	2.0	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	42.7

DT2期

化血　　　　（対象者数　10781　人）　（異常発生者数　3727　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	8	53	23	14	12	9	13	9	2	3	6	9	5	9	2	4	4	2	3	8	5	6	9	4	4	5	2	2	2	237
37.5℃以上38.5℃未満	7	39	16	5	7	5	8	6	2		2	6	3	4	1	2	1	1	3	7	3	4	6	1	3	2	1	1		146
38.5℃以上	1	14	7	9	5	4	5	3		3	4	3	2	5	1	2	3	1		1	2	2	3	3	1	3	1	1	2	91
局所反応	378	2158	602	124	26	14	9	12	3	3		5	1				1		1		1	2	2	1				1	1	3345
けいれん	1			1																										2
37.5℃未満	1																													1
37.5℃以上				1																										1
嘔　吐	5	15	7	3	3	5	4	2	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	2		1	1	1		1	67
下　痢	14	36	17	13	6	7	1	4	2	2		3	5	2	2		2	1		2	4	4	2	1	4		2	1	1	138
せき鼻水	17	67	52	25	25	8	18	12	10	10	15	12	11	8	7	4	9	10	10	8	9	7	14	6	10	5	5	3	4	401
合　計	423	2329	701	180	72	43	45	39	18	20	22	29	24	21	12	8	18	13	14	19	22	21	29	12	19	11	10	7	9	4190

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	3.5	20.0	5.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	31.0
けいれん	0.0			0.0																										0.0
37.5℃未満	0.0																													0.0
37.5℃以上				0.0																										0.0
嘔　吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.6
下　痢	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.3
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
合　計	3.9	21.6	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.9

DT2期

北里　　　　（対象者数　3946　人）　　（異常発生者数　1249　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	25	11	5	3	2	6	2	2	1	4	3	1	1	2		3	4	1	1	1	1	3	3		3				90
37.5℃以上 38.5℃未満	2	16	8	5	2	1	6	2	2	1	3	1	1	1	1		3	1	1	1			1	1		3				63
38.5℃以上		9	3		1	1					1	2			1			3			1	1	2	2						27
局所反応	108	586	292	38	7	2	2	4	1	3				1	2	3	2	2				1						1		1055
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		3			1							1			1	2	1	1			1		1		1	1				14
下痢	6	13	5	2	3	1			3	1				1	1		2	2	2		4		2	1	1			1		51
せき鼻水	7	28	23	17	10	11	6	3	5	3	5	5	6	1	8	8	3	5	6	2	4	2	5	2		1	4	2		182
合計	125	680	342	67	27	18	20	11	13	9	13	12	8	5	16	13	14	18	10	4	11	5	14	9	2	8	4	4		1482

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1				2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1				1.6
38.5℃以上		0.2	0.1		0.0	0.0					0.0	0.1			0.0			0.1			0.0	0.0	0.1	0.1						0.7
局所反応	2.7	14.9	7.4	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.0	0.1	0.1	0.1	0.1				0.0						0.0		26.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.1			0.0							0.0			0.0	0.1	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0	0.0				0.4
下痢	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1	0.0				0.0	0.0		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0	0.0			0.0		1.3
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1		4.6
合計	3.2	17.2	8.7	1.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	######	37.6

DT2期

武田　　　　（対象者数　15738　　人）　　（異常発生者数　5353　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	63	37	23	19	15	13	14	16	12	8	5	7	7	7	7	7	8	9	5	9	8	16	11	12	5	6	9	4	386
37.5℃以上 38.5℃未満	20	51	27	14	12	9	4	6	8	6	5	3	3	5	3	2	3	1	3	3	6	4	9	4	4	3	5	5	2	230
38.5℃以上	4	12	10	9	7	6	9	8	8	6	3	2	4	2	4	5	4	7	6	2	3	4	7	7	8	2	1	4	2	156
局所反応	497	2859	981	175	58	16	8	15	5	3	7	3	1	2	2			1			1		1	1		1			1	4638
けいれん	37	1																					1							39
37.5℃未満	37	1																												38
37.5℃以上																							1							1
嘔吐	43	12	8	6	3	5	3	7		5	4	3	2	4	3	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	2	4	2		140
下痢	52	68	33	16	17	14	9	7	5	4	4	3	4	6	4	4	6	4	3	6	2	5	2	5	1	7	1	1		293
せき鼻水	63	103	75	52	41	27	20	38	20	22	15	20	13	11	18	9	11	9	15	11	17	14	14	7	13	8	8	7	3	684
合計	777	3170	1171	295	157	92	66	95	62	58	46	39	34	37	41	28	34	31	40	31	41	37	53	38	39	28	25	28	12	6605

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.2	18.2	6.2	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	29.5
けいれん	0.2	0.0																					0.0							0.2
37.5℃未満	0.2	0.0																												0.2
37.5℃以上																							0.0							0.0
嘔吐	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
下痢	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.9
せき鼻水	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.3
合計	4.9	20.1	7.4	1.9	1.0	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	42.0

MR1期

阪大　　　　（対象者数　22707　　　人）　　　（異常発生者数　5012　　　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	120	388	249	195	204	192	186	289	363	341	193	100	80	81	87	72	88	68	68	50	76	73	56	61	59	56	45	36	38	3914
37.5°C以上 38.5°C未満	51	173	108	81	62	54	63	114	126	124	74	35	29	35	24	24	37	21	20	11	22	17	19	16	24	12	18	11	10	1415
38.5°C以上	69	215	141	114	142	138	123	175	237	217	119	65	51	46	63	48	51	47	48	39	54	56	37	45	35	44	27	25	28	2499
局所反応	37	240	108	27	18	9	10	31	18	20	7	5	3	5	4	4	4	2	1	1		2	1		1	1				559
けいれん	1	3	3		4	4	2	4	5	8	2		1	3		1		5	1	3	5	5		1	1	2		4	1	69
37.5°C未満		1						1																		1				3
37.5°C以上	1	2	3		4	4	2	3	5	8	2		1	3		1		5	1	3	5	5		1	1	1		4	1	66
蕁麻疹	10	39	34	28	22	28	18	25	26	28	36	22	15	13	7	8	11	3	9	6	9	7	7	7	7	5	9	4	5	448
発　疹	18	59	57	49	41	41	38	64	54	90	70	40	28	29	27	18	16	23	15	16	11	13	15	15	12	11	10	11	5	896
リンパ節腫脹		3	4	6	11	7	3	7	5	6	5	6	3	1	1	5	3	5	4	1	3	1	3		2	4	1	1		101
関節痛	3	1			1	1	1	3	1	1		1	1	1							1			1	1					18
合　計	189	733	455	305	301	282	258	423	472	494	313	174	131	133	126	108	122	106	98	77	105	101	82	85	83	79	65	56	49	6005

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.5	1.7	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	1.3	1.6	1.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	17.2
37.5°C以上 38.5°C未満	0.2	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	6.2
38.5°C以上	0.3	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0
局所反応	0.2	1.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0				2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
37.5°C未満		0.0						0.0																		0.0				0.0
37.5°C以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
発　疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.4
関節痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.0			0.0	0.0					0.1
合　計	0.8	3.2	2.0	1.3	1.3	1.2	1.1	1.9	2.1	2.2	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	26.4

MR1期

北里　　　　（対象者数　3781　人）　　（異常発生者数　731　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	72	25	26	39	27	39	36	17	25	14	11	5	9	14	14	10	9	9	10	8	8	6	7	7	9	8	4	11	502
37.5℃以上38.5℃未満	8	31	13	7	4	11	20	15	9	9	4	3	1	2	4	6	4	1	2	4	2	5		3		2	1	3	1	175
38.5℃以上	15	41	12	19	35	16	19	21	8	16	10	8	4	7	10	8	6	8	7	6	6	3	6	4	7	7	7	1	10	327
局所反応	16	60	17	6	1	2	2	3	2	2	8	3	1	1	1					1									1	127
けいれん	1				1	1	2		1		2				2					1	1		1							13
37.5℃未満	1																													1
37.5℃以上					1	1	2		1		2				2					1	1		1							12
蕁麻疹	5	2	3	1	4	5	4	6	4	6		1	3	1	2	1			2				2	1	1		3			57
発疹	7	8	6	3	2	8	2	14	9	13	11	3	7	1	4	5	2	1	1	2	3			3	1	2			1	119
リンパ節腫脹	2		1		1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1								1		1			1	20
関節痛	1					1					1							1												4
合計	55	142	52	36	48	45	50	61	34	47	38	19	17	13	24	21	12	11	12	14	12	8	9	12	9	12	11	4	14	842

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.9	0.7	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	0.4	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	13.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	4.6
38.5℃以上	0.4	1.1	0.3	0.5	0.9	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	8.6
局所反応	0.4	1.6	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0									0.0	3.4
けいれん	0.0				0.0	0.0	0.1		0.0		0.1				0.1					0.0	0.0		0.0							0.3
37.5℃未満	0.0																													0.0
37.5℃以上					0.0	0.0	0.1		0.0		0.1				0.1					0.0	0.0		0.0							0.3
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			0.1				0.1	0.0	0.0		0.1			1.5
発疹	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1			0.1	0.0	0.1			0.0	3.1
リンパ節腫脹	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0			0.0	0.5
関節痛	0.0					0.0					0.0							0.0												0.1
合計	1.5	3.8	1.4	1.0	1.3	1.2	1.3	1.6	0.9	1.2	1.0	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	22.3

MR1期

武田　　　　（対象者数　16100　　人）　　（異常発生者数　4153　　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	102	266	178	182	159	218	183	316	292	242	155	80	45	55	50	48	44	50	57	52	52	40	51	40	55	54	43	41	20	3170
37.5℃以上 38.5℃未満	50	125	74	56	61	76	71	118	102	98	65	28	19	18	14	19	13	21	19	16	24	19	24	10	20	13	17	14	6	1210
38.5℃以上	52	141	104	126	98	142	112	198	190	144	90	52	26	37	36	29	31	29	38	36	28	21	27	30	35	41	26	27	14	1960
局所反応	20	140	58	32	10	15	8	14	16	21	26	17	7		3	1		3	2				2		1	1	2			399
けいれん		2	2		2	2	1		3	2	4	2			1	1	2	4	1	1	3	1	2		3		2	2	1	44
37.5℃未満												1					1										1			3
37.5℃以上		2	2		2	2	1		3	2	4	1			1	1	1	4	1	1	3	1	2		3		1	2	1	41
蕁麻疹	6	29	25	25	31	27	22	21	27	32	35	34	19	7	14	8	9	6	2	9	7	6	5	7	3	3	2	1		422
発疹	14	50	42	43	34	35	41	47	69	67	84	59	39	16	33	17	11	18	21	16	15	17	9	13	6	10	10	7	8	851
リンパ節腫脹	3	3	5	2	3	4	7	17	15	17	17	6	2	2	6	1	2	1	1		4	2		2	1	2	3	1	1	130
関節痛	4	4			1		1	1	2	1	1		1				1							1						18
合計	149	494	310	284	240	301	263	416	424	382	322	198	113	80	107	76	69	82	84	78	81	66	69	63	69	70	62	52	30	5034

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.7	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1	2.0	1.8	1.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	19.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.5
38.5℃以上	0.3	0.9	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	1.2	1.2	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	12.2
局所反応	0.1	0.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0			2.5
けいれん		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満												0.0					0.0										0.0			0.0
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.6
発疹	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	5.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
関節痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0							0.0						0.1
合計	0.9	3.1	1.9	1.8	1.5	1.9	1.6	2.6	2.6	2.4	2.0	1.2	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	31.3

MR2期

阪大　（対象者数　17703　人）　（異常発生者数　2051　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	98	80	61	61	63	43	48	50	40	39	33	34	44	44	27	30	22	26	33	21	30	35	24	20	24	24	17	14	1119
37.5℃以上 38.5℃未満	19	45	28	29	29	28	21	26	24	21	19	14	12	17	19	12	15	11	9	12	14	11	14	11	7	8	7	8	5	495
38.5℃以上	15	53	52	32	32	35	22	22	26	19	20	19	22	27	25	15	15	11	17	21	7	19	21	13	13	16	17	9	9	624
局所反応	38	259	112	22	12	5	4	5	1	1	3	2		2								1		1	1	1	1			471
けいれん		1							1				1						1								1			5
37.5℃未満									1																					1
37.5℃以上		1											1						1								1			4
蕁麻疹	4	11	21	8	10	5	7	5	1	6	9	7	6	5	10	2	1	4	1	2	5	4	1	1	2	5	4	3	2	152
発疹	1	16	13	10	8	7	7	5	8	3	11	6	5	1	8	4	5	3	5	3	5	7	1	2		3	4	2	2	155
リンパ節腫脹	2	3	3	5	5	3	1	4	1	4	2	3	2	2	1			2	3	4	2	1		1	5	1	3	1	1	65
関節痛	3	20	10	9	9	8	6	10	5	3	1	6	2	11	4	7	5	1		3	4	6	1	3	1	4	5	4	1	152
合計	82	408	239	115	105	91	68	77	67	57	65	57	50	65	67	40	41	32	36	45	37	49	38	32	29	38	42	27	20	2119

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.5	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0								0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			2.7
けいれん		0.0							0.0				0.0						0.0								0.0			0.0
37.5℃未満									0.0																					0.0
37.5℃以上		0.0											0.0						0.0								0.0			0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合計	0.5	2.3	1.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	12.0

MR2期

武田　　　　（対象者数　12466　　人）　　（異常発生者数　1340　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	72	43	50	42	36	26	40	30	26	29	33	28	20	32	16	27	29	24	19	27	21	19	15	35	17	9	10	8	811
37.5℃以上 38.5℃未満	16	39	16	18	15	14	9	12	10	8	13	15	17	6	6	8	7	8	8	7	15	8	10	5	11	9	1	6	1	318
38.5℃以上	12	33	27	32	27	22	17	28	20	18	16	18	11	14	26	8	20	21	16	12	12	13	9	10	24	8	8	4	7	493
局所反応	21	157	41	15	3	2	1	3	2		2		2						1											250
けいれん							1		1						1				1				2							6
37.5℃未満									1										1				1							3
37.5℃以上							1								1								1							3
蕁麻疹	5	14	11	10	2	6	4	1	4	5	3	5	4	1	5	1	8	1	2	1	2	1	3	1	2	1	2	2		107
発疹	3	10	9	9	8	14	11	9	4	7	5	4	6	2	5	6	5	3	2	2	2	2	2		2	2	2		1	137
リンパ節腫脹	1	4	5	4	3	5	5	3	4	2	2		2	4	5	4	2	3	1	1	3	3	2	1	3		1	1	1	75
関節痛	7	13	9	9	3	6	4	3	2	6	7	2	3	2	3	5	4	3	2	2	6	3	1		3	2	2	2		114
合計	65	270	118	97	61	69	52	59	47	46	48	44	45	29	51	32	46	39	33	25	40	30	29	17	45	22	16	15	10	1500

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.0
局所反応	0.2	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0											2.0
けいれん							0.0		0.0						0.0				0.0				0.0							0.0
37.5℃未満									0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上							0.0								0.0								0.0							0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.6
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
合計	0.5	2.2	0.9	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	12.0

MR2期

北里　　（対象者数　2765　人）　（異常発生者数　217　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	6	10	6	6	3	9	3	2	6	7	1	3	4	3	3	8	4	2		3	5	4	2	2	1	4	4	5	122
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	5	1	4	1	3	2	1	3	2	1	2	1		1	4		1		1	3	1		2		1	1	1	49
38.5℃以上	3	2	5	5	2	2	6	1	1	3	5		1	3	3	2	4	4	1		2	2	3	2		1	3	3	4	73
局所反応	9	19	8	1			1	1					1				1										1		1	43
けいれん	5																	1												6
37.5℃未満	5																													5
37.5℃以上																		1												1
蕁麻疹	5	1	2	2	3	1	1		2	2	1		1				1	1	2			1	2						2	30
発疹	5		1	1	2		1	3	1			1			2		2			2					1	1				23
リンパ節腫脹	5								1		1		2									1							1	11
関節痛	10	1		1			1	3	2	1	4			1	1		1	1									1			28
合計	45	27	21	11	11	4	13	10	8	9	13	2	7	5	6	3	13	7	4	2	3	7	6	2	3	2	6	4	9	263

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	4.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1		0.0		0.0	0.1	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	2.6
局所反応	0.3	0.7	0.3	0.0			0.0	0.0					0.0				0.0										0.0		0.0	1.6
けいれん	0.2																	0.0												0.2
37.5℃未満	0.2																													0.2
37.5℃以上																		0.0												0.0
蕁麻疹	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0		0.0				0.0	0.0	0.1			0.0	0.1						0.1	1.1
発疹	0.2		0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0			0.0			0.1		0.1			0.1					0.0	0.0				0.8
リンパ節腫脹	0.2								0.0		0.0		0.1									0.0							0.0	0.4
関節痛	0.4	0.0		0.0			0.0	0.1	0.1	0.0	0.1			0.0	0.0		0.0	0.0									0.0			1.0
合計	1.6	1.0	0.8	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	9.5

日本脳炎1期初回1回目

阪大　（対象者数　11516　人）　（異常発生者数　1417　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	156	286	77	38	27	36	33	38	37	20	32	17	26	17	22	16	19	14	17	16	17	12	16	17	14	12	21	16	13	1082
37.5℃以上 38.5℃未満	66	173	40	10	11	14	11	15	17	5	11	8	7	4	5	6	9	8	5	5	6	5	5	8	5	7	10	9	7	492
38.5℃以上	90	113	37	28	16	22	22	23	20	15	21	9	19	13	17	10	10	6	12	11	11	7	11	9	9	5	11	7	6	590
局所反応	76	156	57	18	7	4	1	3	1	2	3	1	4		2	3	2	2	2			1	2				1		1	349
けいれん	19	2							1														1				1			24
37.5℃未満	18																													18
37.5℃以上	1	2							1														1				1			6
蕁麻疹	30	16	5	10	7	3	2	2	4	2	1		3	5		4	3	2	1	3		1	2	1	1	1	2	3	1	115
発疹	19	8	10	9	4	4	4	3	5	6	1	6	3	3	2	4	3	5	2		1	3	2	2	2	4	2	3	1	121
合計	300	468	149	75	45	47	40	46	48	30	37	24	36	25	26	27	27	23	22	19	18	17	23	20	17	17	27	22	16	1691

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	2.5	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	9.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.3
38.5℃以上	0.8	1.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	5.1
局所反応	0.7	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				0.0		0.0	3.0
けいれん	0.2	0.0							0.0														0.0				0.0			0.2
37.5℃未満	0.2																													0.2
37.5℃以上	0.0	0.0							0.0														0.0				0.0			0.1
蕁麻疹	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合計	2.6	4.1	1.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	14.7

日本脳炎1期初回1回目

化血　　　　（対象者数　9597　人）　　（異常発生者数　1368　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	40	92	59	25	24	20	15	25	28	16	12	21	15	20	28	14	9	11	12	12	11	15	10	15	16	12	13	8	5	603
37.5℃以上 38.5℃未満	16	56	26	10	7	10	7	5	7	10	5	7	3	6	13	3	4	5	5	3	5	2	6	5	4	5	6	2	3	246
38.5℃以上	24	36	33	15	17	10	8	20	21	6	7	14	12	14	15	11	5	6	7	9	6	13	4	10	12	7	7	6	2	357
局所反応	49	176	64	21	4	2		1	1	2	1	1	1		2			1												326
けいれん			1	1			1	1	1	1	1																	1		8
37.5℃未満										1																				1
37.5℃以上			1	1			1	1	1		1																	1		7
蕁麻疹	6	10	1	2	4	1	2	3	6	4	2	2		3	1		1	1	1		1	1		1		2		2		57
発　疹	5	5	9	4	1	1	5	3	3	2	4	3	2	1	1		2		3		2	2	1		1	2	1	1		64
合　計	100	283	134	53	33	24	23	33	39	25	20	27	18	24	32	14	12	13	16	12	14	18	11	16	17	16	14	12	5	1058

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.4	1.0	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.7
局所反応	0.5	1.8	0.7	0.2	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0												3.4
けいれん			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																	0.0		0.1
37.5℃未満										0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0																	0.0		0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.6
発　疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
合　計	1.0	2.9	1.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　　　　　（対象者数　8360　　人）　　（異常発生者数　913　　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	41	76	47	24	31	25	26	27	27	22	24	20	25	16	22	21	12	14	27	12	18	18	8	17	11	12	7	12	7	649
37.5℃以上 38.5℃未満	16	52	14	9	14	11	16	10	8	5	7	6	7	7	5	8	3	5	6	5	6	10	2	3	3	6	3	2	3	252
38.5℃以上	25	24	33	15	17	14	10	17	19	17	17	14	18	9	17	13	9	9	21	7	12	8	6	14	8	6	4	10	4	397
局所反応	45	114	55	17	2	3	2	1				1	1			1				1	1		1				1		2	248
けいれん	16	2	1						2			1			1		1			1				2						27
37.5℃未満	15	1													1															17
37.5℃以上	1	1	1						2			1					1			1				2						10
蕁麻疹	21	4	6	5	3	7	1	2	2	3	2	2	2	1		2	2	3	1	3		3	3	2	1	2	1	1		85
発　疹	16	3	8	1	2	3	2	2	1	1	2		2	3	1	2	3	2	2	4		1	2		1	1	1	2		68
合　計	139	199	117	47	38	38	31	32	32	26	28	24	30	20	24	26	18	19	30	21	19	22	14	21	13	15	10	15	9	1077

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱	0.5	0.9	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.7
局所反応	0.5	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0				0.0		0.0	3.0
けいれん	0.2	0.0	0.0						0.0			0.0			0.0		0.0			0.0				0.0						0.3
37.5℃未満	0.2	0.0													0.0															0.2
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0						0.0			0.0					0.0			0.0				0.0						0.1
蕁麻疹	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
発　疹	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合　計	1.7	2.4	1.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	12.9

日本脳炎１期初回2回目

化血　　（対象者数　6826　人）　（異常発生者数　932　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	50	39	26	32	26	15	21	19	10	19	14	15	12	16	14	12	11	12	11	14	10	9	5	10	11	10	7	5	483
37.5℃以上 38.5℃未満	14	21	18	9	14	10	7	8	8	5	3	6	7	7	4	3	1	3	2	4	1	3	5	3	4	1	2	5		178
38.5℃以上	14	29	21	17	18	16	8	13	11	5	16	8	8	5	12	11	11	8	10	7	13	7	4	2	6	10	8	2	5	305
局所反応	70	217	57	14	4	3	3	2	1		1		1		1										2	1	1			378
けいれん			3													1														4
37.5℃未満																														
37.5℃以上			3													1														4
蕁麻疹	3	8	1	2	6	2	2		2	1	2		3	2	2	1			2	2	1	1	1	1	1	2	1	1		50
発疹	4	5	5	2	3	2	1	4	1		2	1	1	1	2	1	3	2	4		1	1	1	2		1	1	1		52
合計	105	280	105	44	45	33	21	27	23	11	24	15	20	15	21	17	15	13	18	13	16	12	11	8	13	15	13	9	5	967

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		2.6
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.5
局所反応	1.0	3.2	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0										0.0	0.0	0.0			5.5
けいれん			0.0													0.0														0.1
37.5℃未満																														#####
37.5℃以上			0.0													0.0														0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
発疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.8
合計	1.5	4.1	1.5	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.2

日本脳炎１期追加

化血　　　　（対象者数　6980　　人）　　（異常発生者数　837　　人）

発　現　日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	19	40	47	28	28	22	15	25	27	17	10	20	14	18	23	14	14	8	11	9	9	13	8	9	9	11	13	6	5	492
37.5℃以上 38.5℃未満	8	23	20	13	11	12	8	7	7	6	4	7	3	4	9	5	5	3	4	3	5	2	5	2	4	5	6		1	192
38.5℃以上	11	17	27	15	17	10	7	18	20	11	6	13	11	14	14	9	9	5	7	6	4	11	3	7	5	6	7	6	4	300
局所反応	50	174	71	16	4	2	1	1	1	1	1		1		1			2											1	327
けいれん			1	1					1	1	1																			5
37.5℃未満										1																				1
37.5℃以上			1	1					1		1																			4
蕁麻疹	4	6	2	2	5	1	3	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1					1		2		2	1	49
発　疹	3	1	8	3		2	4	2	2		3	2	3	1	1		2		3		3	2		1	2	2	1	1	1	53
合　計	76	221	129	50	37	27	23	31	34	22	17	23	19	21	26	15	17	11	15	9	12	15	8	11	11	15	14	9	8	926

発　生　割　合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.3	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	2.8
38.5℃以上	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.3
局所反応	0.7	2.5	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0											0.0	4.7
けいれん			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満										0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0					0.0		0.0																			0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.7
発　疹	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合　計	1.1	3.2	1.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.3

日本脳炎１期追加

阪大　　　　（対象者数　6739　　人）　　（異常発生者数　634　　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	21	54	28	22	23	18	14	19	15	8	10	17	17	13	13	9	18	9	10	15	11	6	9	7	12	10	8	3	2	421
37.5℃以上 38.5℃未満	10	28	9	8	12	6	6	7	6	3	4	4	7	4	6	4	10		4	4			4	2	2	3	3		1	157
38.5℃以上	11	26	19	14	11	12	8	12	9	5	6	13	10	9	7	5	8	9	6	11	11	6	5	5	10	7	5	3	1	264
局所反応	27	116	45	13	3	3	1	1	2				1																	212
けいれん	1				1			1											1											4
37.5℃未満	1																													1
37.5℃以上					1			1											1											3
蕁麻疹	2	8	5	4	2	1	2	3	1		3	1	1		3	2			4			1	1		1		1	1		47
発疹	1	5	7	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2		1	3	1		2	3			1			1	2		3	46
合計	52	183	85	40	31	24	19	25	19	10	15	19	21	13	17	14	19	9	17	18	11	7	11	7	13	11	11	4	5	730

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	6.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.3
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.9
局所反応	0.4	1.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0																	3.1
けいれん	0.0				0.0			0.0											0.0											0.1
37.5℃未満	0.0																													0.0
37.5℃以上					0.0			0.0											0.0											0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.1			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.7
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0	0.7
合計	0.8	2.7	1.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	10.8

日本脳炎2期

阪大　　　　（対象者数　4497　　人）　　（異常発生者数　375　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	23	11	7	4	1	4	2	4	4	2	3	2	8	1	2	3	3	2	2	7	3	1	4	1	5	2		3	122
37.5℃以上 38.5℃未満	3	16	7	4	1		2	1	2		1		2	5	1	1	2	1		1	5	2	1	2		3			2	65
38.5℃以上	5	7	4	3	3	1	2	1	2	4	1	3		3		1	1	2	2	1	2	1		2	1	2	2		1	57
局所反応	36	129	45	11	1	2			1			1		1													1		1	229
けいれん	3																													3
37.5℃未満	3																													3
37.5℃以上																														
蕁麻疹	4	4	4	4	2	2	2	2						1	1	2	1		2				2			1		1	1	36
発疹	2	7	1	1	1		2	4							1			1	1	1	2		1				1			26
合計	53	163	61	23	8	5	8	8	5	4	2	4	2	10	3	4	4	4	5	3	9	3	4	4	1	6	4	1	5	416

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1			0.0	1.4
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.3
局所反応	0.8	2.9	1.0	0.2	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0													0.0		0.0	5.1
けいれん	0.1																													0.1
37.5℃未満	0.1																													0.1
37.5℃以上																														#####
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0			0.0		0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1							0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0			0.6
合計	1.2	3.6	1.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	9.3

日本脳炎2期

化血　　　（対象者数　3314　人）　（異常発生者数　291　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	8	2	5	4	4	2	2	1	4	6		2		4		5	1	3	3		3	3	2	2	1	1			72
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	1	3	3	3	1		1	2	1		1		1		3	1	2	3		1	1	1	2	1				39
38.5℃以上	1	4	1	2	1	1	1	2		2	5		1		3		2		1			2	2	1			1			33
局所反応	24	130	43	10	1	1	1		1	1																				212
けいれん																						1								1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																						1								1
蕁麻疹		6	1	1				1		1		1					2	1		1					1		1		1	18
発疹		2	3		1		1																		1		1			9
合計	28	146	49	16	6	5	4	3	2	6	6	1	2		4		7	2	3	4		4	3	2	4	1	3		1	312

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2		0.1		0.1		0.2	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				1.2
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.2		0.0		0.1		0.1		0.0			0.1	0.1	0.0			0.0			1.0
局所反応	0.7	3.9	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0																				6.4
けいれん																						0.0								0.0
37.5℃未満																														#####
37.5℃以上																						0.0								0.0
蕁麻疹		0.2	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0					0.1	0.0		0.0					0.0		0.0		0.0	0.5
発疹		0.1	0.1		0.0		0.0																		0.0		0.0			0.3
合計	0.8	4.4	1.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	#####	0.1	#####	0.2	0.1	0.1	0.1	#####	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	#####	0.0	9.4

B型肝炎1回目

化血　　　　（対象者数　384　人）　（異常発生者数　40　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	12	3									1							1											20
37.5℃以上 38.5℃未満	1	11	2																1											15
38.5℃以上	2	1	1									1																		5
局所反応	4	8	1	1																										14
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1																												1
下痢		1	1	1					1			1							1			1								7
せき鼻水	2																													2
合計	9	22	5	2					1			2							2			1								44

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	3.1	0.8									0.3							0.3											5.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.9	0.5																0.3											3.9
38.5℃以上	0.5	0.3	0.3									0.3																		1.3
局所反応	1.0	2.1	0.3	0.3																										3.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.3																												0.3
下痢		0.3	0.3	0.3					0.3			0.3							0.3			0.3								1.8
せき鼻水	0.5																													0.5
合計	2.3	5.7	1.3	0.5					0.3			0.5							0.5			0.3								11.5

B型肝炎1回目

MSD　　　　（対象者数　873　人）　（異常発生者数　118　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	20	5		2	2			1		1	4	3				1		1	1	3	2			2		1			60
37.5℃以上 38.5℃未満	8	15	4		2				1		1	3					1		1	1	3	1			2					43
38.5℃以上	3	5	1			2						1	3									1					1			17
局所反応	9	16	9	2				1																						37
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	2			1	1						1												1		1				9
下痢	3	5	3			1	2		2			2				1					1									20
せき鼻水	1	4		1	2							1										1								10
合計	26	47	17	3	5	4	2	1	3		1	8	3			1	1		1	1	4	3		1	2	1	1			136

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	2.3	0.6		0.2	0.2			0.1		0.1	0.5	0.3				0.1		0.1	0.1	0.3	0.2			0.2		0.1			6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.7	0.5		0.2				0.1		0.1	0.3					0.1		0.1	0.1	0.3	0.1			0.2					4.9
38.5℃以上	0.3	0.6	0.1			0.2						0.1	0.3									0.1					0.1			1.9
局所反応	1.0	1.8	1.0	0.2				0.1																						4.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.2			0.1	0.1						0.1												0.1		0.1				1.0
下痢	0.3	0.6	0.3			0.1	0.2		0.2			0.2				0.1					0.1									2.3
せき鼻水	0.1	0.5		0.1	0.2							0.1										0.1								1.1
合計	3.0	5.4	1.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.1	0.3		0.1	0.9	0.3			0.1	0.1		0.1	0.1	0.5	0.3		0.1	0.2	0.1	0.1			15.6

B型肝炎2回目

化血　　　（対象者数　365　人）　（異常発生者数　62　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	21	5			2	1	2	1						1		1		1		1			1		1			2	43
37.5℃以上 38.5℃未満	3	14	3			1		2	1						1											1			1	27
38.5℃以上		7	2			1	1										1		1		1			1					1	16
局所反応	4	10	5	1																										20
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1	1	1			1		1						1									2						8
下痢	1	1	1				1		1			1			1															7
せき鼻水		1															1			1		1					1			5
合計	8	34	12	2		2	3	2	3			1			3		2		1	1	1	1		3		1	1		2	83

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	5.8	1.4			0.5	0.3	0.5	0.3						0.3		0.3		0.3		0.3			0.3		0.3			0.5	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	3.8	0.8			0.3		0.5	0.3						0.3											0.3			0.3	7.4
38.5℃以上		1.9	0.5			0.3	0.3										0.3		0.3		0.3			0.3					0.3	4.4
局所反応	1.1	2.7	1.4	0.3																										5.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.3	0.3	0.3			0.3		0.3						0.3									0.5						2.2
下痢	0.3	0.3	0.3				0.3		0.3			0.3			0.3															1.9
せき鼻水		0.3															0.3			0.3		0.3					0.3			1.4
合計	2.2	9.3	3.3	0.5		0.5	0.8	0.5	0.8			0.3			0.8		0.5		0.3	0.3	0.3	0.3		0.8		0.3	0.3		0.5	22.7

B型肝炎2回目

MSD　　　　（対象者数　858　　人）　（異常発生者数　108　　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	16	4	1	1	2			1		1	1	1								2	1	1			1				37
37.5℃以上 38.5℃未満	3	11	1		1	2															1	1								20
38.5℃以上	1	5	3	1					1		1	1	1								1		1			1				17
局所反応	3	29	15	2		1					1														1					52
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		1			1									1				1		1		1								6
下痢	2	5	4	2	1	1	1	1		2								1	2											22
せき鼻水	1		2				2		1						1				1											8
合計	10	51	25	5	3	4	3	1	2	2	2	1	1	1	1			2	3	1	2	2	1		1	1				125

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.9	0.5	0.1	0.1	0.2			0.1		0.1	0.1	0.1								0.2	0.1	0.1			0.1				4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.3	0.1		0.1	0.2															0.1	0.1								2.3
38.5℃以上	0.1	0.6	0.3	0.1					0.1		0.1	0.1	0.1								0.1		0.1			0.1				2.0
局所反応	0.3	3.4	1.7	0.2		0.1					0.1														0.1					6.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.1			0.1									0.1				0.1		0.1		0.1								0.7
下痢	0.2	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2								0.1	0.2											2.6
せき鼻水	0.1		0.2				0.2		0.1						0.1				0.1											0.9
合計	1.2	5.9	2.9	0.6	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1				14.6

B型肝炎3回目

化血 （対象者数 49 人） （異常発生者数 3 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1		1																											2
37.5℃以上 38.5℃未満	1		1																											2
38.5℃以上																														
局所反応								1																						1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計	1		1					1																						3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0		2.0																											4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0		2.0																											4.1
38.5℃以上																														
局所反応								2.0																						2.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計	2.0		2.0					2.0																						6.1

B型肝炎3回目

MSD　　（対象者数　88　人）　（異常発生者数　10　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1				1						2			2			1												7
37.5℃以上 38.5℃未満		1																1												2
38.5℃以上						1						2			2															5
局所反応		1			1																									2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							1			1				2
下痢												2				1														3
せき鼻水														1																1
合計		2			1	1						4		1	2	1		1					1			1				15

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.1				1.1						2.3			2.3			1.1												8.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1																1.1												2.3
38.5℃以上						1.1						2.3			2.3															5.7
局所反応		1.1			1.1																									2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																							1.1			1.1				2.3
下痢												2.3				1.1														3.4
せき鼻水														1.1																1.1
合計		2.3			1.1	1.1						4.5		1.1	2.3	1.1		1.1					1.1			1.1				17.0

インフルエンザ

デンカ （対象者数 2823 人） （異常発生者数 350 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	1	2	1		1			1						1					1	2				1		1			14
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	1	1		1			1											1	1									9
38.5℃以上			1												1						1				1		1			5
局所反応	58	147	70	3	3	1	2																							284
全身倦怠感	10	17	9	7	2												1			1	1									48
蕁麻疹	1	2					1			1														1						6
頭痛	8	14	5	2	3	1	2	1		1						1				1	1									40
嘔吐	2	2		1		2															1									8
合計	81	183	86	14	8	5	5	1	1	2					1	1	1			3	5			1	1		1			400

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0			0.0						0.0					0.0	0.1				0.0		0.0			0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0											0.0	0.0									0.3
38.5℃以上			0.0												0.0						0.0				0.0		0.0			0.2
局所反応	2.1	5.2	2.5	0.1	0.1	0.0	0.1																							10.1
全身倦怠感	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1												0.0			0.0	0.0									1.7
蕁麻疹	0.0	0.1					0.0			0.0														0.0						0.2
頭痛	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0						0.0				0.0	0.0									1.4
嘔吐	0.1	0.1		0.0		0.1															0.0									0.3
合計	2.9	6.5	3.0	0.5	0.3	0.2	0.2		0.0	0.1					0.0	0.0	0.0			0.1	0.2			0.0	0.0		0.0			14.2

インフルエンザ

化血　　（対象者数　4968　人）　（異常発生者数　638　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	3	3	3	2				2		2	2	1		1		1		1		1			1							23
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	3	2				1		2	2	1		1				1		1										20
38.5℃以上								1								1							1							3
局所反応	136	289	74	8	2	2						1				1	1													514
全身倦怠感	20	38	19	7	5	2	5				1		1				1		1											100
蕁麻疹	1	3	2	1				1							1															9
頭痛	10	23	13	3	3	3		1	1		1						1		1		1									61
嘔吐	3	4	5			1							1	1				1												16
合計	173	360	116	21	10	8	5	4	1	2	4	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1		1							723

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.0							0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				0.0		0.0										0.4
38.5℃以上								0.0								0.0							0.0							0.1
局所反応	2.7	5.8	1.5	0.2	0.0	0.0						0.0				0.0	0.0													10.3
全身倦怠感	0.4	0.8	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1				0.0		0.0				0.0		0.0											2.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0							0.0															0.2
頭痛	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0		0.0						0.0		0.0		0.0									1.2
嘔吐	0.1	0.1	0.1			0.0							0.0	0.0				0.0												0.3
合計	3.5	7.2	2.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0									14.6

インフルエンザ

阪大　　　　（対象者数　4898　人）　　（異常発生者数　672　人）

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	7	5		1	1	1	3		3		1			2	1	1			3	1		1							33
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	4		1	1	1	2		2		1			2	1	1			3	1		1							28
38.5℃以上		2	1					1		1																				5
局所反応	105	314	103	31	1	1	2	1		1				4				1			1									565
全身倦怠感	21	27	12	6	4	3	1		1	1		1		1						2										80
蕁麻疹	2	2		1																										5
頭痛	10	23	7	4	4	3					1		1						1											54
嘔吐	1	3	1				1	1	1										2											10
合計	141	376	128	42	10	8	5	5	2	5	1	2	1	5	2	1	1	1	3	5	2		1							747

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1		0.1		0.0			0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0							0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0							0.6
38.5℃以上		0.0	0.0					0.0		0.0																				0.1
局所反応	2.1	6.4	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.1				0.0			0.0									11.5
全身倦怠感	0.4	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0						0.0										1.6
蕁麻疹	0.0	0.0		0.0																										0.1
頭痛	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1					0.0		0.0						0.0											1.1
嘔吐	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.0										0.0											0.2
合計	2.9	7.7	2.6	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0							15.3

インフルエンザ

北里　　（対象者数　6074　人）　（異常発生者数　590　人）

発現日																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	8	3	1	4	1		2					1	1												1				25
37.5℃以上 38.5℃未満	3	6	3	1	3	1							1													1				19
38.5℃以上		2			1			2						1																6
局所反応	100	280	84	19	3	4		1				1																		492
全身倦怠感	19	33	18	2	3	1	1	1			1		1	1			1						1							83
蕁麻疹		2	1		1						1																			5
頭痛	5	16	7	6	2	2	1	1	1	1	1				1		1						1							46
嘔吐		1	2		1					1									1											6
合計	127	340	115	28	14	8	2	5	1	2	3	1	2	2	1		2		1				2			1				657

発生割合																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0					0.0	0.0												0.0				0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0													0.0				0.3
38.5℃以上		0.0			0.0			0.0						0.0																0.1
局所反応	1.6	4.6	1.4	0.3	0.0	0.1		0.0				0.0																		8.1
全身倦怠感	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0						0.0							1.4
蕁麻疹		0.0	0.0		0.0						0.0																			0.1
頭痛	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0						0.0							0.8
嘔吐		0.0	0.0		0.0					0.0									0.0											0.1
合計	2.1	5.6	1.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0			0.0				10.8