

平成 30 年 6 月 1 日
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
担当：福田、神田（内線 4242）
電話：03-5253-1111（代）

平成 29 年度タール色素の検査結果について

平成 29 年度に行われた食品衛生法第 25 条第 1 項に基づくタール色素の検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

色素	申請 数 件 数	申請 重 量 (kg)	合 格 件 数	合 格 重 量 (kg)
食用赤色 2 号	7	1,108.170	7	1,108.170
食用赤色 2 号アルミニウムレーキ	0	0.000	0	0.000
食用赤色 3 号	13	2,371.170	13	2,371.170
食用赤色 3 号アルミニウムレーキ	4	825.000	4	825.000
食用赤色 40 号	5	1,278.970	5	1,278.970
食用赤色 40 号アルミニウムレーキ	2	200.400	2	200.400
食用赤色 102 号	16	15,495.010	16	15,495.010
食用赤色 104 号	4	1,000.775	4	1,000.775
食用赤色 105 号	1	100.000	1	100.000
食用赤色 106 号	5	1,226.100	5	1,226.100
食用黄色 4 号	32	28,947.440	32	28,947.440
食用黄色 4 号アルミニウムレーキ	8	1,765.540	8	1,765.540
食用黄色 5 号	20	14,368.040	20	14,368.040
食用黄色 5 号アルミニウムレーキ	4	767.500	4	767.500
食用緑色 3 号	2	200.000	2	200.000
食用緑色 3 号アルミニウムレーキ	0	0.000	0	0.000
食用青色 1 号	19	5,642.910	19	5,642.910
食用青色 1 号アルミニウムレーキ	4	516.300	4	516.300
食用青色 2 号	3	571.570	3	571.570
食用青色 2 号アルミニウムレーキ	4	660.485	4	660.485
合計	153	77,045.380	153	77,045.380