

令和元年6月10日
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
担当：福田、森下（内線 4242）
電話：03-5253-1111（代）

平成30年度タール色素の検査結果について

平成30年度に行われた食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

色素	申請 数 件 数	申請 重 量 (kg)	合格 件 数	合格 重 量 (kg)
食用赤色2号	5	1,299.120	5	1,299.120
食用赤色2号アルミニウムレーキ	1	50.200	1	50.200
食用赤色3号	13	3,320.829	13	3,320.829
食用赤色3号アルミニウムレーキ	4	445.100	4	445.100
食用赤色40号	10	3,849.351	10	3,849.351
食用赤色40号アルミニウムレーキ	1	70.500	1	70.500
食用赤色102号	24	17,801.150	24	17,801.150
食用赤色104号	1	200.000	1	200.000
食用赤色105号	2	150.000	2	150.000
食用赤色106号	8	2,181.070	8	2,181.070
食用黄色4号	34	27,659.455	34	27,659.455
食用黄色4号アルミニウムレーキ	5	802.500	5	802.500
食用黄色5号	20	14,975.395	20	14,975.395
食用黄色5号アルミニウムレーキ	3	637.000	3	637.000
食用緑色3号	4	145.000	4	145.000
食用緑色3号アルミニウムレーキ	0	0.000	0	0.000
食用青色1号	20	5,049.599	20	5,049.599
食用青色1号アルミニウムレーキ	6	1,163.850	6	1,163.850
食用青色2号	2	162.470	2	162.470
食用青色2号アルミニウムレーキ	4	327.150	4	327.150
合計	167	80,289.739	167	80,289.739