## アイソレーションガウン (ラミネート加工) の購入一式仕様書

### 1 調達案件の概要

(1)調達品目

アイソレーションガウン (ラミネート加工)

### (2) 調達数量

- ① 合計 3,100 万枚(日本国内縫製品に限る)
- ② 1事業者当たりの契約枚数:100万枚以上1,000万枚以下の範囲

# (3) 履行期間

契約日~令和3年3月31日(水)

(4)納品期限

令和3年3月19日(金)

## (5)納品形態等

- ① 納品場所への納品にあたっては、宅配便、路線便で20箱未満の小ロットの物品を出荷する場合を除き、「パレット積み」(高さを160 cm程度)とすること。
- ② パレットのサイズは標準の 1.1m×1.1m のパレットとすること。
- ③ 納品形態として、段ボール箱 1 ケース 100 枚入りで納品すること。段ボールは 5 段重ねての保管に耐え得る十分な強度を有するものとすること。
- ④ 納品物には、以下の情報を含む製品情報を箱単位かつ個包装単位又は 複数枚包装単位で明示すること。
  - 品名、販売会社、生産会社、製造年月日、使用推奨期間、取扱上の注意

### (6)納品場所

支出負担行為担当官が別途指定する場所 (静岡県富士市内を予定)

- 2 アイソレーションガウンの規格等
- (1) アイソレーションガウンの規格
  - ① 撥水性、耐水性を有すること
  - ② 生地は不織布を使用していること。

- ③ ラミネート加工されていること。
- ④ 長袖で袖口がリブ等で絞られていること。
- ⑤ 割烹着型(前面に開口部がなく、後ろ開きで襟元及び背面を覆うことができること。ただし、首元が開きすぎていないこと。)
- ⑥ 身体に対し固定するひも等が付いており、かつ、着脱が容易であること。
- ⑦ 丈の長さは 100cm 以上、かつ、身長 150cm の者が着用しても床につかない程度であること。
- (2) 備蓄にも活用するため、使用推奨期間は5年以上の期間を有するものであり、かつ、納品時に製造日から1年未満であること。