

令和3年5月24日  
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課  
担当：中矢、関谷（内線 4242）  
電話：03-5253-1111（代）

令和2年度タール色素の検査結果について

令和2年度に行われた食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

色素	申請 数 件 数	申請 重 量 (kg)	合格 件 数	合格 重 量 (kg)
食用赤色2号	6	1303.670	5	1102.670
食用赤色2号アルミニウムレーキ	0	0.000	0	0.000
食用赤色3号	9	2164.885	9	2164.885
食用赤色3号アルミニウムレーキ	5	599.262	5	599.262
食用赤色40号	5	2526.495	5	2526.495
食用赤色40号アルミニウムレーキ	3	316.500	3	316.500
食用赤色102号	24	15156.740	24	15156.740
食用赤色104号	3	788.145	3	788.145
食用赤色105号	2	105.060	2	105.060
食用赤色106号	7	1760.350	7	1760.350
食用黄色4号	29	22973.190	29	22973.190
食用黄色4号アルミニウムレーキ	3	672.150	3	672.150
食用黄色5号	15	13774.320	15	13774.320
食用黄色5号アルミニウムレーキ	4	599.250	4	599.250
食用緑色3号	3	350.000	3	350.000
食用緑色3号アルミニウムレーキ	0	0.000	0	0.000
食用青色1号	16	5114.005	16	5114.005
食用青色1号アルミニウムレーキ	6	696.400	6	696.400
食用青色2号	5	551.420	5	551.420
食用青色2号アルミニウムレーキ	2	97.500	2	97.500
合計	147	69549.342	146	69348.342