

第35回医薬品副作用被害等救済給付審査申立検討会:2017年9月13日(水)

副作用等被害救済給付の決定内容に係る審査結果

番号	主な原疾患等	医薬品名	副作用名※	理由	審査結果
1	僧帽弁狭窄症、慢性心不全、高血圧症、左大腿有茎性腫瘍	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
2	関節リウマチ	メトレート錠2mg、レミケード点滴静注用100	悪性リンパ腫	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、医薬品の副作用によるものか判断できず判定不能であるため	棄却
3	関節リウマチによる関節炎症状	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
4	食欲不振、心気不安などうつ状態	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
5	パーキンソン病	コムタン錠100mg、トレリフ錠25mg、エフビーOD錠2.5、ドブスカブセル100mg、シンメレル錠50mg、メネシット配合錠100(疾病) 判定不能(死亡)	悪性症候群様症状(疾病) 判定不能(死亡)	医療手当について支給(疾病) 判定不能であるため(死亡)	容認
6	胸椎圧迫骨折	ボルタレンサボ25mg(疾病) 判定不能(死亡)	出血性胃・十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) 判定不能(死亡)	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の治療は医薬品以外の原因によるため(疾病) 判定不能であるため(死亡)	棄却
7	双極性障害	リーマス錠200	リチウム中毒	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、医薬品以外の原因によるため	棄却
8	虚血性腸炎疑い、S状結腸癌、亜急性心筋梗塞	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
9	不明	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
10	(予防)	サーバリックス	関節痛、しびれ、耳鳴、頭痛、胃痛、肩こり、便秘、下痢、倦怠感、認知機能低下、疼痛	左記の副反応以外は認められないため	棄却
11	視床下部性副腎機能低下症、深部静脈血栓症、副腎皮質機能低下症、松果体のう胞、低カリウム血症、逆流性食道炎、頸椎捻挫、腰椎捻挫、神経障害性疼痛、ヘルニア、不眠症、便秘症	コートリル錠10mg(疾病) なし(障害)	両側上腕骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨頭無腐性壊死、左側踵骨無腐性壊死、クッシング症候群(疾病) なし(障害)	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため(疾病) 医薬品以外の原因によるため(障害)	棄却
12	C型慢性肝炎	ベガシス皮下注180μg コベガス錠200mg	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢体機能障害(障害)	機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため(疾病) 障害等級非該当であるため(障害)	棄却
13	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
14	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、機構法施行令第3条に定める程度の医療ではない又は医薬品の副作用によるものか判断できず判定不能であるため	棄却
15	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
16	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
17	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
18	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
19	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
20	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
21	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
22	うつ状態、不眠	スルピリド錠50mg「アメル」、スルピリド錠100mg「アメル」	アカシジア	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため	棄却
23	肺炎	—	—	—	保留
24	肺炎、胸膜炎	オーグメンチン配合錠250RS、パセトシン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、アンタゴスチンカプセル50mg、アデフロニック錠25mg	蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の医療は、機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため	棄却
25	(予防)	サーバリックス	下肢機能障害	障害等級非該当であるため	棄却
26	高尿酸血症、高血圧、逆流性食道炎、機能的ディスペプシア	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
27	低カルシウム血症	塩化カルシウム注2%「NP」	注射部位の皮膚壊死	不適正使用であるため	棄却
28	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
29	急性上気道炎、インフルエンザA型	—	—	—	保留
30	アテロール血栓性脳梗塞、甲状腺機能低下症、高コレステロール血症、腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、湿疹、皮膚掻痒症	リピトール錠10mg	横紋筋融解症	医療費・医療手当の支給が認められた期間以外の治療は医薬品以外の原因によるため	棄却
31	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、脱力、全身痛	左記の副反応以外は認められないため	棄却
32	躁うつ病のうつ状態及び不眠	ドグマチール錠50mg、ジェイゾロフト錠50mg、レクサプロ錠10mg	遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害、構音障害	障害等級非該当であるため	棄却
33	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却

※副作用のうち、当該医薬品の副作用と認められなかった場合については「なし」と記載。