

電子処方箋_医薬品に関する標準コード・単位入力に係る対応ベンダ

○ 本資料は、システム事業者ごとに医薬品に関する標準コードの対応や単位入力に係る対応状況をまとめていますので、点検に当たってご参考にしてください。

2025年10月6日時点

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の 両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処 方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療 機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標 準コードではなくなる可能性があります。))	医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」としています。		
					【医療機関システムの場合】 ①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注) ヤーズ配合錠、エクラーブラスター-20μgなど の例外的な設定がなされている医薬品を除く。	【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、 レセコンシステム側を確認してください。)	
1	株式会社ソフトウェア・サービス	大規模病院（200床以上）, 中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	医薬品マスタの設定が薬価基準で設定されていれば薬価基準上の単位で入力することができます。 薬価基準以外の単位でも医薬品マスタ設定状況により入力することは可能です。	はい	
2	株式会社エムアイユー	医科診療所	○	はい	はい		
3	三栄メディス株式会社	医科診療所	○	はい	はい		
4	株式会社ファインデックス	中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	はい		
5	株式会社エイトス	中・小規模病院（200床未満）	○	はい	はい		
6	株式会社ナイス	大規模病院（200床以上）, 中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	はい		
7	ノアメデカルシステム株式会社	薬局	○	はい	はい		はい
8	株式会社ズー	薬局	○	はい	はい		はい
9	株式会社メディカルJSP	医科診療所	○	はい	はい		
10	ワイメックスヘルスケアシステムズ株式会社	中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所, 歯科診療所, 薬局	○	はい (一部のシステム (Hi-SEED W3Rで換算マスターを使用している場合) では「いいえ」)	はい		はい
11	JBCC株式会社	大規模病院（200床以上）, 中・小規模病院（200床未満）	○	はい	はい		
12	亀田医療情報株式会社	中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	はい		
13	クラフト株式会社	薬局	○	はい	はい		はい
14	株式会社ヘンリー	中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所, 電子処方箋システムはいずれの医療機関でも未導入（春頃導入予定）。	○	はい	はい		
15	株式会社シーエスアイ	大規模病院（200床以上）, 中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	薬品マスターに薬価単位が設定され入力時に薬価単位を指定した場合は、そのまま薬価単位を利用、薬価単位以外で入力された場合は、単位変換レコードを利用しています。	はい	
16	サンシステム株式会社	歯科診療所	○	はい	はい		
17	株式会社モリタ	歯科診療所	○	はい	はい		
18	株式会社メディサージュ	中・小規模病院（200床未満）, 医科診療所	○	はい	はい		

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準コードではなくなる可能性があります。))	医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」としています。	【医療機関システムの場合】 ①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注) ヤーズ配合錠、エクラーブラスター20μgなどの例外的な設定がなされている医薬品を除く。	【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、レセコンシステム側を確認してください。)
19	日本電気株式会社	大規模病院(200床以上)	○	はい	薬価基準上の単位での入力ができます。ただし、電子カルテ側のマスタ設定(単位変換レコード:薬剤毎に設定可)にて、薬価基準以外の入力も可能です。(例:湿布薬「2袋」で処方した場合、「2袋」「1袋当たり12枚」という情報が電子処方箋管理サービスに送信されます。)	はい	
20	株式会社アップルドクター	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい	はい	
21	株式会社メディックス	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい	はい	
22	日本調剤株式会社	薬局	○	はい	はい		はい
23	株式会社ユニケソフトウェアリサーチ	薬局	○	はい	はい		はい
24	株式会社SBS情報システム	大規模病院(200床以上)	○	はい	薬価基準単位をオーダ入力単位とは別に持つており、薬価基準単位と異なる単位で入力された場合、設定された換算比を元に単位変換レコードを作成する仕様となっています。	はい	
25	株式会社メディパルホールディングス	薬局	○	はい	はい		はい
26	東亜システム 株式会社	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	薬価基準上の単位に加えて、力価単位も設定可能。力価から薬価基準の単位に変換可能。電子処方箋登録は、薬価基準上の単位で登録	はい	
27	GMOヘルスケア株式会社	医科診療所	○	はい	はい		
28	株式会社ネグジット総研	薬局	○	はい	はい		はい
29	株式会社東名ソリューションズ	薬局	○	はい	はい		はい
30	株式会社レスコ	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
31	株式会社エーアイクリエイト	歯科診療所	○	はい	入力時は独自の単位であるが、電子処方箋は薬価基準上の単位に変換をしている		
32	三菱電機デジタルインベーション(株)	薬局	○	はい	はい		はい
33	株式会社アイシーエス	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	いいえ	はい	
34	タック株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
35	株式会社 湯山製作所、株式会社 ユヤマ	医科診療所	○	はい	はい		
36	アイネット・システムズ株式会社	医科診療所	○	はい	初期設定では薬価基準上の単位ですが、設定でその他の単位での入力も可能です。その他の単位で入力した場合は、マスターに設定された変換係数で単位変換レコードに記録します。ただし、薬品補足レコードに情報は記録していません。ユーザーが入力した補足コメントは用法補足レコードに記録しています。	はい	

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の 両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処 方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療 機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準 コードではなくなる可能性があります。))			医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」としています。		【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、 レセコンシステム側を確認してください。)
				①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注) ヤーズ配合錠、エクラーブラスター20μgなど の仕組みを有している(単位変換レコードの記録 に対応している)	【医療機関システムの場合】 ②薬価基準上の単位へ変換するため、単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している	【医療機関システムの場合】 ②薬価基準上の単位へ変換するため、単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している			
37	株式会社ADI.G	歯科診療所	○	はい	はい	はい			
38	富士通Japan株式会社	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院 (200床未満), 医科診療所	○	はい	はい	はい			
39	エムスリーデジタル	医科診療所	○	はい	はい	はい			
40	株式会社ダイナミクス	医科診療所	○	はい	はい	はい			
41	株式会社ピーチー	薬局	○	はい	はい	はい			はい
42	株式会社ラボテック	医科診療所	○	はい	はい	はい			
43	株式会社インテック	大規模病院(200床以上)	○	はい	はい	はい			
44	東邦薬品株式会社	薬局	○	はい	はい	はい			はい
45	日本医師会ORCA管理機構株式会社	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院 (200床未満), 医科診療所	○	はい	はい	はい			
46	株式会社ジーネックス	薬局	○	はい	はい	はい			いいえ
47	株式会社アイレックス	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	はい	はい			
48	株式会社シンク	薬局	○	はい	はい	はい			はい
49	株式会社DONUTS	医科診療所	○	はい	はい	はい			
50	株式会社ノーザ	歯科診療所	○	はい	はい	はい			
51	日本アイ・ピー・エム株式会社	大規模病院(200床以上)	○	はい	はい	はい			
52	株式会社エヌコム	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院 (200床未満), 医科診療所, 薬局, 訪問看護	○	はい	はい	はい			
53	アイテック阪急阪神株式会社	薬局	○	はい	はい	はい			はい
54	株式会社モイネットシステム	薬局	○	はい	はい	はい			はい
55	有限会社プロダクト	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい	はい			
56	和みの工房大樹 株式会社	歯科診療所	○	はい	はい	はい			
57	システムウエア大樹 株式会社	歯科診療所	○	はい	はい	はい			

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準コードではなくなる可能性があります。))			医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」としています。		【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、レセコンシステム側を確認してください。)
				①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注) ヤーズ配合錠、エクラーブラスター20μgなど の仕組みを有している(単位変換レコードの記録 に例外的な設定がなされている医薬品を除く。)	【医療機関システムの場合】 ②薬価基準上の単位へ変換するため、単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している				
58	メディカルウイズ株式会社	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい				
59	有限会社ライフボッド	医科診療所	○	はい	はい				
60	株式会社アキラックス	歯科診療所	○	はい	はい				
61	株式会社ニデック	医科診療所	○	はい	はい				
62	(株) ビー・エム・エル	医科診療所	○	はい	はい				
63	株式会社 八甕	歯科診療所	○	はい	はい				
64	株式会社ウイルアンドデンターフェイス	歯科診療所	○	はい	はい				
65	キヤノンメディカルシステムズ株式会社	大規模病院(200床以上)	○	はい	医療機関側の設定により、必ずしも薬価単位での入力が可能とは限らないが、その場合でも薬価単位及び入力可能な単位との変換倍率情報をマスターに保持し、電子処方箋・処方情報の単位変換情報レコードの記録を行っている。		はい		
66	東和ハイシステム株式会社	歯科診療所	○	はい	はい				
67	株式会社メドレー	医科診療所	○	はい	はい				
68	ワイーメックス株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所, 薬局	○	はい	はい			はい	
69	株式会社 コア・クリエイトシステム	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	はい				
70	株式会社エーシーエス	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい				
71	株式会社 宇宙電子	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい				
72	株式会社イーグル	薬局	○	はい	はい			はい	
73	株式会社メディカルシステムネットワーク	薬局	○	はい	はい			はい	
74	株式会社ライワーカス	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満)	○	はい	はい				
75	株式会社ワיזマン	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	通常是標準コードを使用していますが、新規収載品において標準コードのマスター更新が間に合わない場合、自費医薬品など標準コードが無い場合などの理由で、ハスコードを手動で設定する運用を行っている場合もあります。その場合、ダミーコード「6666660000」で電子処方箋のデータを出力しています。	はい				
76	株式会社PharTech	薬局	○	はい	はい			はい	

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準コードではなくなる可能性があります。))	医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」としています。		
					【医療機関システムの場合】 ①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注) ヤーズ配合錠、エクラーブラスター20μgなど の例外的な設定がなされている医薬品を除く。	【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、 レセコンシステム側を確認してください。)	
77	株式会社デンサン	歯科診療所	○	はい	はい		
78	株式会社ソラミチシステム	薬局	○	はい	電子薬歴システムのため、医薬品の入力はレセコン経由となります。		-
79	株式会社京葉電子工業	医科診療所	○	はい	はい		
80	株式会社メディカルアイード	医科診療所、薬局	○	はい	はい		はい
81	株式会社エクセルシオ	歯科診療所	○	はい	はい		
82	株式会社 東日本技術研究所	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい		
83	NTTプレシジョンメディシン株式会社	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい		
84	データキューブ株式会社	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	はい		
85	インフォテクノ株式会社	薬局	○	はい	はい		はい
86	株式会社ベントサイド	歯科診療所	○	はい	はい		
87	株式会社ピー・エムソフト	薬局	○	はい	はい		はい
88	EMシステムズ	医科診療所、薬局	○	はい	<p>【医科診療所】基本的に薬価基準上の単位での入力だが、以下の場合は薬価基準上の単位以外での入力となる。</p> <p>①「5g/本」のようなマスターを用いて入力可能(この場合でも、単位変換レコードなどを用いて適切にデータを出力する)</p> <p>②ヤーズ配合錠のように、薬価基準上の単位と診療報酬情報提供サービスで公開されているマスターの単位が異なる場合、公開されているマスターの単位での入力となる</p> <p>③エクラーブラスターのように、薬価基準上の単位が空欄の場合、「妥当と思われる単位」(この場合、「枚」)での入力となる</p> <p>【薬局】基本的に薬価基準上の単位での入力だが、以下の場合は薬価基準上の単位以外での入力となる</p> <p>①ヤーズ配合錠のように、薬価基準上の単位と診療報酬情報提供サービスで公開されているマスターの単位が異なる場合、公開されているマスターの単位での入力となる</p> <p>②エクラーブラスターのように、薬価基準上の単位が空欄の場合、「妥当と思われる単位」(この場合、「枚」)での入力となる</p>	<p>「MRN」：5g/本のような入力の場合、薬価単位の用量に変換して薬価単位で出力する(単位変換レコードは出力しない)。「MAPs for CLINIC」：5g/本のような入力の場合、単位変換レコードを用いて記録する。※いずれも「力価」入力には対応していません</p> <p>＜補足＞</p> <p>以下のように製品により対応状況が違いますが、いずれも、「誤った数量とはならない」ようになっている。</p> <p>「MRN」：薬価単位に変換してから出力している</p> <p>「MAPs for CLINIC」：単位変換レコードを用いて出力している</p>	はい
89	株式会社テクトロン	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい		
90	ハイブリッジ株式会社	薬局	○	はい	基本的に薬価基準上の単位での入力だが、以下の場合は薬価基準上の単位以外での入力となる		はい

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の両方に対応している場合は○としています)	医薬品に関して標準コードに対応しているか (医薬品に関して標準コードで電子処方箋や処方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準コードではなくなる可能性があります。))	医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」とします。		
					【医療機関システムの場合】 ①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである (注)ヤーズ配合錠、エクラーブラスター20μgなどの例外的な設定がなされている医薬品を除く。	【医療機関システムの場合】 ②薬価基準上の単位へ変換するため、単位変換の仕組みを有している(単位変換レコードの記録に対応している)	【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、レセコンシステム側を確認してください。)
91	株式会社グッドサイクルシステム	薬局	○	はい	基本的に薬価基準上の単位での入力だが、以下の場合は薬価基準上の単位以外での入力となる。 ①ヤーズ配合錠のように、薬価基準上の単位と診療報酬情報提供サービスで公開されているマスターの単位が異なる場合、公開されているマスターの単位での入力となる。 ②エクラーブラスターのように、薬価基準上の単位が空欄の場合、「妥当と思われる単位」(この場合、「枚」)での入力となる。		はい
92	株式会社ミック	歯科診療所	○	はい	はい		
93	メディア株式会社	歯科診療所	○	はい	はい		
94	株式会社 医療情報システム	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	はい		
95	名医株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
96	株式会社両備システムズ	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	基本的に標準コードに対応していますが、医療材料については現状ダミーコードがセットされます。	はい		
97	株式会社島津製作所	医科診療所	○	はい	はい		
98	株式会社アクシス	薬局	○	はい	はい		はい
99	ソフトマックス株式会社	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
100	株式会社クリプラ	医科診療所	○	はい	はい		
101	株式会社ミトラ	大規模病院(200床以上), 中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
102	デンタルシステムズ株式会社	歯科診療所	○	YJコードと一般名コードは対応	はい		
103	日本電算機販売株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所, 薬局	○	はい	はい		
104	セコム医療システム株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
105	株式会社シグマソリューションズ	薬局	○	はい	はい		はい
106	株式会社エムビーテック	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	院外は薬価基準上の単位ですが、院内は単位変更できるため変換係数を使用します	はい	
107	株式会社エスイーシー	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	薬剤マスター上で薬価基準上の単位が定義されている場合は入力可能	はい	
108	アリスト・ジャパン株式会社	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		
109	株式会社アクトシステムズ	中・小規模病院(200床未満), 医科診療所	○	はい	はい		

#	ベンダ名	対応セグメント	対応状況 (右記の医薬品に関する標準コード、単位の 両方に対応している場合は○とします)	医薬品に関する標準コードに対応しているか (医薬品に関する標準コードで電子処方箋や処 方情報、調剤結果情報の作成が可能か(医療 機関・薬局内で独自に設定しようとする場合は標準 コードではなくなる可能性があります。))			医療機関システムの場合、①・②のどちらかが「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 薬局システムの場合、①・②の両方が「はい」(又は対応している旨)」であれば適切な単位での電子処方箋の発行が可能です。 なお、別体型の電子薬歴については、レセコン側で対応されなければ問題ありません。この場合「-」とします。		【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、 レセコンシステム側を確認してください。)
				①薬価基準上の単位で入力ができるシステムである	【医療機関システムの場合】 ②薬価基準上の単位へ変換するため、単位変換 の仕組みを有している(単位変換レコードの記録 に対応している)	【薬局システムの場合】 ②単位変換の仕組みに対応している(単位変換 レコードを用いた変換処理に対応している) (薬歴システムのみの場合には「-」となっており、 レセコンシステム側を確認してください。)			
110	エムスリーソリューションズ	医科診療所	○	はい	はい				
111	CAPS株式会社	中・小規模病院(200床未満)	○	はい	薬価基準上の単位での入力は可能となっています。 薬価基準上の単位や、分量に対する係数は ORCAから取得した係数を使用しています。	はい			
112	メディカルストラクチャー株式会社	医科診療所、歯科診療所	○	はい	はい				
113	大新技研株式会社	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい				
114	株式会社プラネット	歯科診療所	○	はい	はい				
115	日本システム株式会社	大規模病院(200床以上)、中・小規模病院 (200床未満)、医科診療所、薬局	○	はい	はい				
116	株式会社レゾナ	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい				
117	京セラコミュニケーションシステム株式会社	大規模病院(200床以上)、中・小規模病院 (200床未満)	○	はい	はい				
118	株式会社ヨシダデンタルシステム	歯科診療所	○	はい	はい				
119	株式会社オブテック	歯科診療所	○	はい	はい				
120	株式会社グローバルソフトウェア	医科診療所	○	はい	はい				
121	OEC株式会社	中・小規模病院(200床未満)、歯科診療所	○	はい	はい				
122	油井コンサルティング	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所、薬 局	○	はい	はい				
123	株式会社パシフィックメディカル	中・小規模病院(200床未満)、医科診療所	○	はい	はい				
124	株式会社リード	歯科診療所	○	はい	はい				
125	株式会社ニューウェイブ	医科診療所	○	はい	カルテ上の入力単位が薬価基準単位でない場合 は、単位変換して出力します。	はい			
126	株式会社デジタルきらら	大規模病院(200床以上)、中・小規模病院 (200床未満)、医科診療所	○	はい	はい				
127	株式会社ソフトテックス	中・小規模病院(200床未満)、歯科診療所	○	はい	はい				
128	データサイエンス株式会社	医科診療所	○	はい	はい				