

基 発 0 1 2 9 第 9 0 号  
国 不 建 第 1 6 5 号  
令 和 8 年 1 月 2 9 日

公共発注者の長 殿

厚生労働省労働基準局長  
国土交通省不動産・建設経済局長  
( 公 印 省 略 )

### 建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について（協力依頼）

日頃より、労働基準行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、建設業においても、令和6年4月から時間外労働の上限規制（以下「上限規制」という。概要は参考1のとおり。）が適用されましたが、これまでの働き方改革の取組によって、建設業の労働時間は大きく短縮したものの、全産業に比べるとなお長くなっています。また、建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されており、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠です。

こうした課題に対応し、持続可能な建設業を実現して、そのために必要な担い手を確保することを目的とする「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和6年法律第49号。以下「改正法」という。）が、令和7年12月12日から完全施行されました。（参考2）

厚生労働省と国土交通省では、引き続き、特設サイト「はたらきかたススめ」(<https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/>) や「建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(<https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/>) 等を通じて、改正法の内容も含め、適正な工期設定や建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組について周知を図ってまいります。

つきましては、貴職におかれましても、適正な工期の確保、建設業で働く方の処遇改善に向けて、下記の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

併せて、貴都道府県内の市区町村、地方公社等に対しても、上記特設サイト及びポータルサイトを周知いただくとともに、下記の点について御理解と御協力を得られるよう、お力添えをお願いいたします。

## 記

### 1 建設労働者の長時間労働の改善に向けた適正な工期設定について

建設労働者の長時間労働改善に向けて、改正法の全面施行により、注文者に対して、工期等について見積りを尊重する努力義務が課せられました。見積りの確認にあたっては、令和6年3月27日に改定された「工期に関する基準」（参考3）に基づき、週休2日を確保し、受注者及びその下請負人が上限規制を遵守できる工期の設定に御協力をお願いいたします。また、週休2日工事及び交替制工事の導入とその対象工事拡大に取り組むようお願いいたします。

上限規制の遵守という観点においては、猛暑日、降雨日・降雪日、河川の出水期や寒冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働によって、作業が他の期間に集中する可能性があることや、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時間も労働時間に該当しうることも御配慮ください。

また、「工期に関する基準」においては、工事の前工程で工程遅延が発生し、適正な工期を確保できなくなった場合は、遅延の理由を明らかにしつつ、必要に応じて工期の延長などを行うことが求められていることから、工程の遅れが発生したことで受注者から協議の申出があった場合には、適切に協議に応じるとともに、状況に応じ、必要な契約変更を実施するようお願いいたします。

### 2 建設労働者の処遇改善について

令和7年10月1日から順次、地域別最低賃金が改定され、全国加重平均で6.3%引き上げられたところですが（参考4）、建設業の将来の担い手確保には、長時間労働の改善とともに、建設労働者、特に技能労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要です。

そのためにも、公共発注者は、今般、改正法の施行により中央建設審議会が作成・勧告する「労務費に関する基準」（参考5）の考え方や入契適正化指針（参考6）を踏まえ、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を反映させた予定価格を設定いただきますようお願いいたします。また、改正法の全面施行により、受注者から提出された見積書に対して、労務費等が著しく低くなるような見積りの変更依頼をすることも禁じられていることから、こちらについても遵守をお願いします。加えて、改正法の規定により、入札金額の内訳として労務費等が明示されることとなったことを踏まえ、適正な水準の労務費を確保する観点から、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」（参考7）も参照の上、労務費等の内訳が記載された入札金額内訳書の確認の実施等をお願いいたします。併せて、資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る契約条項を適切に設定いただくとともに、当該条項の運用に係る基準をあらかじめ設定し、それらに基づいて受注者から請負金額の変更の協議の申出があった場合には、誠実に御対応いただきますようお願いいたします。

### 3 建設労働者の労働災害防止について

#### (1) 労働安全衛生法の改正等

建設業における労働災害は減少傾向にありますが、労働災害による死亡者数は、いまだ建設業が最も多い状況にあり（令和6年の労働災害による死亡者数は全産業746名中、建設業で232名）、引き続き労働災害防止の徹底が求められています。

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第3条第3項の規定では、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等（請負金の費目等を含む）について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないこととされています。

また、令和7年5月の労働安全衛生法の改正により、労働者と同じ場所で働く一人親方を含む個人事業者等についても、労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体と位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置が定められ、令和7年5月14日（公布日）から段階的に施行されています。（参考8）

これにより、「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」が仕事を注文する際、①作業場所、②作業方法、③作業に使用する機械・設備等、④作業に使用する原材料等、⑤作業時間帯等を指定する場合には、当該指定が「安全で衛生的な作業の遂行」に影響を及ぼすことがあることから、指定内容に応じ、安全衛生上、留意すべき情報等を明示する等の配慮が必要であること、また、指定内容によって安全衛生上必要となる教育・研修の受講や機械等の検査等に要した費用についても、当該費用のうち、当該教育・研修や検査の有効期間を受注した仕事に要する期間で按分した金額を安全衛生経費として計上するなどの配慮が必要であることとされております。

なお、注文内容の変更に伴って、教育・研修や機械等の検査等が新たに必要となるような場合については、これに要する費用については、注文者が負担することが適当であるため、請負金に当該費用を追加するなどの配慮が必要であることとされております。

さらに、「安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件」には、無理な工期・納期の設定や変更、当初予定していなかった条件の注文後の付加等が含まれるものであることとされております。

#### (2) 熱中症の重篤化防止

職場における熱中症による死亡者数についても、建設業が最も多い状況にあります（令和6年の職場における熱中症による死亡者数は全産業31名中、建設業で10名）。令和7年6月には、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症の重篤化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備や熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関係作業員への周知を行うことが義務付けられました。（参考9）

このように、熱中症の重篤化防止のための取組をお願いいたします。

### (3) 工期に関する基準等

「工期に関する基準」において、建設工事に当たっては、労働安全衛生法等を遵守し、労働者の安全を確保するための十分な工期を設定することで施工の安全性を確保することが必要であり、受発注者間における契約の締結に当たっては、安全及び健康の確保に必要な期間や経費が適切に確保されることが必要であるとされています。

そのため、請負代金に安全衛生経費として必要な金額を設定し、また、工期に、労働安全衛生法等で定める基準等を遵守した安全衛生設備等の準備に必要な期間や、猛暑日等の自然要因における不稼働を考慮した期間を確保するなど、御配慮をお願いいたします。なお、猛暑に対処するための支援として、国土交通省において、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援するメニューとして「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」(参考 10) をとりまとめています。本資料も参考に、猛暑環境下における安全及び健康の確保に必要な期間や経費の必要性についてより一層の御理解をお願いいたします。また、安全衛生経費については、各専門工事業団体に対して、令和 5 年 8 月に「安全衛生対策項目の確認表」の作成、令和 6 年 3 月に安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成を依頼しているところです。これも踏まえ、安全衛生経費の適切な支払いに取り組んでいただくようお願いいたします(参考 11)。これに加えて、改正法により、安全衛生経費が建設業法(昭和 24 年法律第 100 号) 第 20 条に基づく見積書における内容明示の対象とされたところ、2 に示す「労務費に関する基準」における安全衛生経費に係る考え方も踏まえつつ、元請から下請事業者まで安全衛生経費が適切に確保されるようご協力をお願いいたします。

(参考1) 建設業における時間外労働の上限規制について

## 建設業で働く方の時間外労働の上限規制


R 6 年 3 月 31 日まで

上限なし ※大臣告示 (限度基準告示) の適用なし




R 6 年 4 月 1 日以降

### ○建設事業 (一般の業種と同じ規制を適用)



### ○災害における復旧及び復興の事業 (労基法第139条第1項) (一部規制が適用されない)



※ 災害における復旧・復興の事業では、  
・復数月平均80時間 \*  
・月100時間未満 \*  
とする規定は適用されない

詳細は、「建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」 (<https://kensetsu-roudou-jikan.mhlw.go.jp/>) もご参照ください。

## 労働基準法第33条第1項について

- 労基法第33条第1項（災害など臨時の必要がある場合の時間外労働等）と労基法第36条（36協定による時間外労働等）は、それぞれ独立した労基法第32条（労働時間）及び第35条（休日）の免罰規定であり、労基法第33条第1項に基づき労働基準監督署長に許可申請等を行った場合は、36協定で定める限度と別に時間外・休日労働を行わせることが可能となる。

### 労働基準法第33条第1項

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合には、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出なければならない。

### 労働基準法第33条第1項の許可基準の概要

- **単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めない。**
  - 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応（差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。）、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認める。 など
- ※ 除雪作業や、防疫作業を行う場合にも、労基法第33条第1項を適用することができる。



## 労働基準法第33条第1項と第139条第1項の違いについて

	労基法第33条第1項	労基法第139条第1項
対象	災害その他避けることのできない事由 によって、臨時の必要がある場合	災害における復旧及び復興の事業
手続	事前の許可又は事後の届出	36協定を届出
効果	<b>36協定で定める限度と別に</b> 時間外・休日労働を行わせることができる	<b>36協定で定める範囲内で</b> 時間外・休日労働を行わせることができる
上限規制 の取扱い	適用なし	【適用なし】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・単月100時間未満</li> <li>・複数月平均80時間以内</li> </ul> 【適用あり】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・年720時間の上限</li> <li>・月45時間超は6か月の限度</li> </ul>

## 労働基準法第33条第1項と第139条第1項の関係図（イメージ図）


- 労基法第139条第1項は災害の復旧・復興に関する工事については事業の段階を問わず適用可能。
- 一方、労基法第33条第1項は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要があると認められる場合に適用できるものであり、災害からの緊急的な機能回復を図るための復旧工事などに限られる。

### 労基法第139条第1項の対象

（災害における復旧および復興の事業）

## 災害復旧事業

### 災害復旧事業のうち、 労基法第33条第1項の対象



（例）緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注される被災した施設を原形に復旧する工事 など

※労基法第33条第1項の対象とはならない

## 災害復興事業

（例）復興事業段階の工事

※労基法第33条第1項の対象とはならない



(参考2)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)

# 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要)

令和6年法律第49号  
令和6年6月14日公布

背景·必要性

- ・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。
- (参考1) 建設業の賃金と労働時間
- |      | 2,018時間/年 | (+3.1%)  |
|------|-----------|----------|
| 建設業※ | 432万円/年   | (▲15.0%) |
| 全産業  | 508万円/年   |          |
- ※賃金は「5基分働きの値」  
出典：厚生労働省「賃金調査基本統計調査」(令和5年)
- (参考2) 建設業就業者数と全産業に占める割合( )内
- |     | [H9]       | 685万人      | (10.4%) | ⇒ | [R5] | 483万人 | (7.2%) |
|-----|------------|------------|---------|---|------|-------|--------|
| 出典： | 総務省「労働力調査」 | を基に国土交通省算出 |         |   |      |       |        |
- ・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしているよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

## 概要

## 1. 労働者の処遇改善

- 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化**  
 国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告
- 標準労務費の勧告**  
 ・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告
- 適正な労務費等の確保と行き渡り**  
 ・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
- 国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表**（違反建設業者には、現行規定により指導監督）
- 原価割れ契約の禁止を受注者にも導入**
- それ以外：昨年施行済
- 昨年施行により中建書に作成権限が付与され、現在基準を作成中
- 中央建設業審議会が勧告
- 「標準労務費」

## 2: 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止



- 契約前のルール
- ・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
  - ・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
- 契約後のルール
- ・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者も公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

### 3. 働き方改革と生産性向上

- **長時間労働の抑制**
    - ・ **工期ダンピング対策を強化**（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）
  - **ICTを活用した生産性の向上**
    - ・ **現場技術者に係る専任義務を合理化**（例、遠隔通信の活用）
    - ・ **国が現場管理の「指針」を作成**（例、元下間でデータ共有）

➡ **特定建設業者<sup>※</sup>や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化** ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・ **公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化**（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略）



本基準は、適正な工期の設定や見積りをするにあたり、発注者 及び 受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。

<div>第1章 総論</div> <div>(1)背景 (2)建設工事の特徴 (i) 多様な関係者の関与 (ii) 一品受注生産 (iii) 工期とコストの密接な関係</div> <div>(3)建設工事の請負契約及び工期に関する考え方 (i) 公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方 (ii) 公共工事における考え方 (iii) 下請契約</div> <div>(4)本基準の趣旨 (5)適用範囲 (6)工期設定における受発注者の責務</div>	
<div>第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項</div> <div>(1)自然要因： 降雨日・降雪日、猛暑日、河川の出水期における作業制限 等 (2)休日・法定外労働時間： 改正労働基準法に基づく法定外労働時間 建設業の担い手一人ひとりの週休2日（4週8休）の確保 (3)イベント： 年末年始、夏季休暇、GW、農業用水等の落水時期 等 (4)制約条件： 鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約 スクールゾーンにおける搬入出時間の制限 等 (5)契約方式： 設計段階における受注者（建設業者）の工期設定への関与、 分離発注 等 (6)関係者との調整： 工事施工前に実施する計画に関する地元説明会 等 (7)行政への申請： 新技術や特許工法を指定する場合、その許可がおりるまでに 要する時間 等 (8)労働・安全衛生： 労働安全衛生法等の関係法令の遵守、 安全確保のための十分な工期の設定 等 (9)工期変更： 当初契約時の工期での施工が困難な場合、工期の延長等を含め、 適切に契約条件の変更等について受発注者間で協議・合意 (10)その他： 施工時期や施工時間、施工方法等の制限 等</div>	
<div>第3章 工程別に考慮すべき事項</div> <div>(1)準備 (i) 資機材調達・人材確保 (ii) 資機材の管理や周辺設備 (iii) その他 (2)施工 (i) 基礎工事 (iv) シールド工事 (vii) 仕上工事 (ii) 土工事 (vi) 躯体工事 (v) 設備工事 (viii) 前面及び周辺道路条件の影響 (ix) その他 (3)後片付け (i) 完了検査 (iii) 原形復旧条件 (ii) 引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間</div>	
<div>第4章 分野別に考慮すべき事項</div> <div>(1)住宅・不動産分野 (2)鉄道分野 (3)電力分野 (4)ガス分野</div>	
<div>第6章 その他</div> <div>(1)著しく短い工期と疑われる場合の対応 駆け込みホットラインの活用 (2)建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応 受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更 (3)基準の見直し 本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる</div>	
<div>第5章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について</div> <div>働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調整、 施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考となるもの を優良事例として整理 ※詳細は「工期に関する基準」の別紙として整理</div>	

（参考3）「工期に関する基準」について



# 工期に関する基準 改正の概要（令和6年3月）

- 「工期に関する基準」は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である（令和2年7月作成）。
- 令和6年4月からの建設業の時間外労働規制適用を踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、同年3月に同基準を改定。

## 第1章 総論

- (1) 背景
- (2) 建設工事の特徴
- (3) **建設工事の請負契約及び工期に関する考え方**
- (4) 本基準の趣旨
- (5) 適用範囲
- (6) **工期設定における受発注者の責務**

## 第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項

- (1) **自然要因**
- (2) **休日・法定外労働時間**
- (3) イベント
- (4) 制約条件
- (5) 契約方式
- (6) 関係者との調整
- (7) 行政への申請
- (8) **労働・安全衛生**
- (9) 工期変更
- (10) その他

## 第3章 工程別に考慮すべき事項

- (1) **準備**
- (2) 施工
- (3) 後片付け

## 第4章 分野別に考慮すべき事項

- (1) 住宅・不動産
- (2) 鉄道
- (3) 電力
- (4) ガス

## 第5章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について (優良事例集)

## 第6章 その他

- (1) 著しく短い工期と疑われる場合の対応
- (2) **建設資材価格高騰を踏まえた適切な価格転嫁の対応**
- (3) 基準の見直し

- ・本基準を踏まえた適正な工期設定は、契約変更でも必要。
- ・受発注者間のパートナーシップ構築が各々の事業継続上重要。
- ・受注者は、契約締結の際、**時間外労働規制を遵守した適正な工期による見積りを提出**するよう努める。
- ・発注者※は、受注者や下請負人が**時間外労働規制を遵守できる工期設定に協力し、規制違反を助長しないよう十分留意**する。
- ・発注者※は、受注者から、**時間外労働規制を遵守した適正な工期による見積り**が提出された場合、**内容を確認し、尊重**する。

※下請契約における注文者も同じ

- ・**自然要因（猛暑日）における不稼働**を考慮して工期設定。
- ・十分な工期確保や交代勤務制の実施に**必要な経費は請負代金の額に反映**する。
- ・勤務間インターバル制度は、安全・健康の確保に有効。

- ・会社指揮下における現場までの移動時間や、運送業者が物品納入に要する時間も労働時間に含まれ、適切に考慮して工期を設定。

- ・資材の納入遅延や高騰は、サプライチェーン全体で転嫁する必要。
- ・各業界団体の取組事例等を更新。

(参考4) 最低賃金の改定について

令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧

都道府県名	最低賃金時間額【円】	引上げ額【円】	引上げ率【%】	発効日
北海道	1,075 ( 1,010 )	65	6.4	令和7年10月4日
青 森	1,029 ( 953 )	76	8.0	令和7年11月21日
岩 手	1,031 ( 952 )	79	8.3	令和7年12月1日
宮 城	1,038 ( 973 )	65	6.7	令和7年10月4日
秋 田	1,031 ( 951 )	80	8.4	令和8年3月31日
山 形	1,032 ( 955 )	77	8.1	令和7年12月23日
福 島	1,033 ( 955 )	78	8.2	令和8年1月1日
茨 城	1,074 ( 1,005 )	69	6.9	令和7年10月12日
栃 木	1,068 ( 1,004 )	64	6.4	令和7年10月1日
群 馬	1,063 ( 985 )	78	7.9	令和8年3月1日
埼 玉	1,141 ( 1,078 )	63	5.8	令和7年11月1日
千 葉	1,140 ( 1,076 )	64	5.9	令和7年10月3日
東 京	1,226 ( 1,163 )	63	5.4	令和7年10月3日
神奈川	1,225 ( 1,162 )	63	5.4	令和7年10月4日
新 潟	1,050 ( 985 )	65	6.6	令和7年10月2日
富 山	1,062 ( 998 )	64	6.4	令和7年10月12日
石 川	1,054 ( 984 )	70	7.1	令和7年10月8日
福 井	1,053 ( 984 )	69	7.0	令和7年10月8日
山 梨	1,052 ( 988 )	64	6.5	令和7年12月1日
長 野	1,061 ( 998 )	63	6.3	令和7年10月3日
岐 阜	1,065 ( 1,001 )	64	6.4	令和7年10月18日
静 岡	1,097 ( 1,034 )	63	6.1	令和7年11月1日
愛 知	1,140 ( 1,077 )	63	5.8	令和7年10月18日
三 重	1,087 ( 1,023 )	64	6.3	令和7年11月21日
滋 賀	1,080 ( 1,017 )	63	6.2	令和7年10月5日
京 都	1,122 ( 1,058 )	64	6.0	令和7年11月21日
大 阪	1,177 ( 1,114 )	63	5.7	令和7年10月16日
兵 庫	1,116 ( 1,052 )	64	6.1	令和7年10月4日
奈 良	1,051 ( 986 )	65	6.6	令和7年11月16日
和歌山	1,045 ( 980 )	65	6.6	令和7年11月1日
鳥 取	1,030 ( 957 )	73	7.6	令和7年10月4日
島 根	1,033 ( 962 )	71	7.4	令和7年11月17日
岡 山	1,047 ( 982 )	65	6.6	令和7年12月1日
広 島	1,085 ( 1,020 )	65	6.4	令和7年11月1日
山 口	1,043 ( 979 )	64	6.5	令和7年10月16日
徳 島	1,046 ( 980 )	66	6.7	令和8年1月1日
香 川	1,036 ( 970 )	66	6.8	令和7年10月18日
愛 媛	1,033 ( 956 )	77	8.1	令和7年12月1日
高 知	1,023 ( 952 )	71	7.5	令和7年12月1日
福 岡	1,057 ( 992 )	65	6.6	令和7年11月16日
佐 賀	1,030 ( 956 )	74	7.7	令和7年11月21日
長 崎	1,031 ( 953 )	78	8.2	令和7年12月1日
熊 本	1,034 ( 952 )	82	8.6	令和8年1月1日
大 分	1,035 ( 954 )	81	8.5	令和8年1月1日
宮 崎	1,023 ( 952 )	71	7.5	令和7年11月16日
鹿児島	1,026 ( 953 )	73	7.7	令和7年11月1日
沖 縄	1,023 ( 952 )	71	7.5	令和7年12月1日
全国加重平均	1,121 ( 1,055 )	66	6.3	-

※ 括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額



# 労務費に関する基準 概要



(参考5)「労務費に関する基準」について

- 「労務費に関する基準」は、個々の技能者に、その経験・技能に応じた適正賃金が支払われるようにするため、公共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者までの全ての取引段階における建設工事の請負契約において、適正な労務費（賃金の原資）を確保することを目指すものである。

## 第1章 総論

- (1) 背景
- (2) 改正建設業法等における処遇改善に係る主な措置
- (3) 労務費に関する基準の作成及び勧告に係る検討
  - ①経緯
  - ②労務費に関する基準の位置づけ

## 第2章 建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費

- (1) 基本的な考え方
  - ①適正な労務費の水準
  - ②個別の請負契約に当てはめる際の留意点
- (2) 職種分野別の基準値
  - ①基準値の位置づけ
  - ②基準値の定め方
  - ③基準値の決定と改定の手続き

## 第4章 その他

- (1) 材料費等記載見積書に内訳明示する経費のうち、労務費以外のもの見積りに係る取扱い
- (2) 通常必要と認められる額を著しく下回る労務費等と疑われる場合の対応
- (3) 基準の見直し

## 第5章 結びに

## 第3章 本基準の実効性を確保するための施策

- (1) 実効性確保策の全体像
- (2) 契約段階において適正な労務費等を確保するための取組
  - ①基本的な考え方
  - ②労務費と併せて確保することが必要な経費の整理
  - ③労務費等を内訳明示した見積書の提出の促進
  - ④自主宣言制度による技能者の処遇改善を進める事業者の見える化
  - ⑤本基準を著しく下回る見積り・契約への指導・監督
- (3) 支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組
  - ①基本的な考え方
  - ②コミットメント制度を通じた適正な支払いの担保
  - ③技能者通報制度による適正でない賃金支払いの情報提供
  - ④労務費・賃金の支払い態様が悪質な事業者の見える化
- (4) 公共工事における上乗せの取組

## 入札契約適正化法（入契法）・適正化指針の概要

(参考6) 入契適正化指針

○入契法(H12制定)は、公共工事(※)に対する国民の信頼確保、工事を請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的に、入札契約における透明性確保、公正競争の促進、不正行為の排除徹底、ダンピング防止、適正施工の確保等について規定。

(※) 国、特殊法人等及び地方公共団体が発注する工事

<p><b>1</b></p> <p><b>公共発注者による情報の公表</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共工事の発注見通しの公表(年度毎)</li> <li>・ 落札者、契約金額等の入札・契約に関する事項</li> </ul>	<p><b>3</b></p> <p><b>適正な金額での契約の締結等のための措置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設業者による入札金額内訳の提出</li> <li>・ ダンピング契約防止等のため入札金額内訳の確認等</li> </ul>
<p><b>2</b></p> <p><b>不正行為等に対する公共発注者による措置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 競争制限嫌疑に係る公取委への通知</li> <li>・ 建設業法に関する違法行為に係る許可行政庁への通知</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <p><b>施工体制の適正化</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一括下請負の禁止</li> <li>・ 公共工事受注者による施工体制台帳の作成・提出等</li> <li>・ 発注者による施工体制台帳と現場の合致の点検等</li> </ul>
<p><b>5</b></p> <p><b>適正化指針(国交・総務・財務大臣起案、H13閣議決定、R6最終変更)</b></p> <p>＜情報の公表＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予定価格、低入札価格調査の基準価格/最低制限価格 等</li> </ul> <p>＜公正競争の促進＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般競争入札、公募型指名競争入札の適切な活用</li> <li>・ 総合評価落札方式の適切な活用(評価項目、技術提案受付等)</li> <li>・ 地域維持型契約方式(経費計上、種類・工区・年度の包括契約等)</li> <li>・ 災害復旧等における緊急性に応じた随意契約等の活用</li> <li>・ 競争参加資格の設定(地域性、社保加入、中小等受注機会の確保等)</li> <li>・ 災害対応力強化(復旧・復興JV活用等)</li> </ul> <p>＜適正施工が見込まれない契約の締結防止＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適正な予定価格設定(実勢価格反映、福利費計上、徴収、歩切り廃止)</li> <li>・ 低入札価格調査制度等の活用(基準見直し、基準価格等の事前公表廃止)</li> <li>・ 予定価格の事前公表廃止</li> </ul> <p>＜苦情処理方策、談合等の排除徹底＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札監視委員会等の活用</li> <li>・ 談合等への厳正な対応、官製談合防止</li> </ul> <p>＜適正な施工確保＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 週休2日、準備、猛暑日等の作業不能日数等に考慮した工期確保</li> <li>・ 施工時期の平準化(「さしすせそ」の取組、計画的発注、他の発注者との連携による中長期的な発注見通しの作成、ピークカット等)</li> <li>・ 円滑な価格転嫁に向けた環境整備             <ul style="list-style-type: none"> <li>(誠実な契約変更協議の実施・スライド条項の適切な運用等)</li> </ul> </li> <li>・ ICTや第三者活用による施工状況確認等、適切な設計変更</li> <li>・ CCUS活用による技能労働者の育成等</li> </ul> <p>＜その他＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社保未加入業者等の排除、入札契約のIT化、発注者相互間の連絡等体制の強化、CM方式の活用等業務執行体制の整備、快適トイレの活用促進</li> </ul>	<p><b>適正化指針(国交・総務・財務大臣起案、H13閣議決定、R6最終変更)</b></p> <p>＜情報の公表＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予定価格、低入札価格調査の基準価格/最低制限価格 等</li> </ul> <p>＜公正競争の促進＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般競争入札、公募型指名競争入札の適切な活用</li> <li>・ 総合評価落札方式の適切な活用(評価項目、技術提案受付等)</li> <li>・ 地域維持型契約方式(経費計上、種類・工区・年度の包括契約等)</li> <li>・ 災害復旧等における緊急性に応じた随意契約等の活用</li> <li>・ 競争参加資格の設定(地域性、社保加入、中小等受注機会の確保等)</li> <li>・ 災害対応力強化(復旧・復興JV活用等)</li> </ul> <p>＜適正施工が見込まれない契約の締結防止＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適正な予定価格設定(実勢価格反映、福利費計上、徴収、歩切り廃止)</li> <li>・ 低入札価格調査制度等の活用(基準見直し、基準価格等の事前公表廃止)</li> <li>・ 予定価格の事前公表廃止</li> </ul> <p>＜苦情処理方策、談合等の排除徹底＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札監視委員会等の活用</li> <li>・ 談合等への厳正な対応、官製談合防止</li> </ul> <p>＜適正な施工確保＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 週休2日、準備、猛暑日等の作業不能日数等に考慮した工期確保</li> <li>・ 施工時期の平準化(「さしすせそ」の取組、計画的発注、他の発注者との連携による中長期的な発注見通しの作成、ピークカット等)</li> <li>・ 円滑な価格転嫁に向けた環境整備             <ul style="list-style-type: none"> <li>(誠実な契約変更協議の実施・スライド条項の適切な運用等)</li> </ul> </li> <li>・ ICTや第三者活用による施工状況確認等、適切な設計変更</li> <li>・ CCUS活用による技能労働者の育成等</li> </ul> <p>＜その他＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社保未加入業者等の排除、入札契約のIT化、発注者相互間の連絡等体制の強化、CM方式の活用等業務執行体制の整備、快適トイレの活用促進</li> </ul>

措置状況の調査・公表(毎年度)、措置要請



- 建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な労務費の確保・行き渡りを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手3法が改正された。
- 公共工事においては、令和7年12月12日に完全施行される。入契法第12条及び第13条の規定により、公共工事の入札時に応札者は、労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、公共発注者は提出された書類内容の確認等必要な措置を講じなければならない。
- 公共発注者は入札金額の内訳の記載内容を確認することになるが、労務費等の適正性を調査する方法の1つが「労務費ダンピング調査」である。
- 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン」は、「労務費ダンピング調査」の対象となる内容の概説や、使用する入札金額の内訳の事例及び具体的な実施方法について留意点をまとめた内容である。

#### 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (入札金額の内訳の提出) ※改正部分(赤下線)

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

#### (各省各庁の長等の責務) ※改正無し

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。

2 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。

#### 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省令第五号)

#### (適正な施工を確保するために不可欠な経費) 規定(赤下線)

第一条 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)

二 安全衛生経費(平成二八年法律第十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)

三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金



事業主・労働災害防止団体の皆さま

# 労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて

令和8(2026)年1月1日から段階的に施行※されます

※一部は公布日（令和7年5月14日）に施行済み

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正を行いました。

## 1 個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

### (1) 注文者等の配慮

R7.5.14 施行

労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適用されることを明確化しました。

### (2) 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

R8.4.1 施行

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。  
また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

### (3) 業務上災害報告制度の創設

R9.1.1 施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告させることができることとしました。  
報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。

### (4) 個人事業者等自身への義務付け

R9.4.1 施行

個人事業者等自身に対して、労働者と同じ場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

## (5) 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け

R9.4.1施行

作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。


## 2 職場のメンタルヘルス対策の推進

公布後3年以内に政令で定める日から施行

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター(地さんぽ)の体制拡充などの支援を進めていきます。

【ストレスチェック制度の流れ】



## 3 化学物質による健康障害防止対策等の推進

### (1) 危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保 公布後5年以内に政令で定める日から施行

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化されました。

#### 化学物質管理の流れの例





「令和7年6月1日に  
改正労働安全衛生規則が  
施行されます」

## 職場における 熱中症対策の強化について



### 熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

#### 職場における 熱中症による死亡災害の傾向

- ・死亡災害が2年連続で30人レベル。
- ・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5～6倍。
- ・死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念。

ほとんどが  
「初期症状の放置・対応の遅れ」

#### 早急に求められる対策

「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において  
**死亡に至させない  
(重篤化させない)ための  
適切な対策の実施が必要。**

#### 基本的な考え方



#### 現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

- 1 「熱中症の自覚症状がある作業員」や「熱中症のおそれがある作業員を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業員への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡回やパディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業員を積極的に把握するように努めましょう。

- 2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
- ① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
  - ② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(フロー図①②を参考例として)の作成及び関係作業員への周知

#### 対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で  
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を推奨する。  
※なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

# 建設工事における猛暑対策サポートパッケージ【概要版】

## 【概要】

- 建設業の担い手を確保するため、他産業と遜色のない労働条件・労働環境の実現が必要
- 猛暑は今後も続く想定され、厳しい作業環境において、地域の実情を踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現が必要
- 地域の実情や現場の状況等に応じて、受注者が施工の時期、時間や方法を柔軟に選択できるよう、工期の設定、新技術の導入や熱中症対策に係る費用等について支援する取組を「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」としてとりまとめ

## 来季に向けて実施する具体的な施策・取組

### 1. 猛暑時間・期間中の作業回避

- (1-1) 猛暑期間を回避した工事発注
  - ・猛暑日(WBGT値)を考慮した工期設定
  - ・発注者による、猛暑期間の外業を回避する工夫(準備工、工場製作等)により、工期設定
- (1-2) 猛暑期間を休工可能とする工事発注
  - ・多様な働き方に向けた取組の効果や必要となる費用・取組の調査を目的とし、試行工事の実施【新規】
- (1-3) 猛暑期間における現場施工回避の協議の明記
  - ・宇都宮国道事務所等において、試行的に実施
  - ・特記仕様書への記載を他事務所に展開【新規】
- (1-4) 猛暑時間の施工回避(早朝・夜間施工)
  - ・現場環境に応じて、作業の開始時間、終了時間を、監督職員と協議の上、柔軟に設定
  - ・早朝・夜間施工に係る警察や地元への協議について、必要がある場合、発注者が協力すること等について、特記仕様書へ記載【新規】
- (1-5) 1年単位の变形労働時間制(1-2~1-3とセット)
  - ・受注者が体制を見通せる工事等での試行
- (1-6) 設計段階での精度向上
- (1-7) 労働実態の把握

## 中長期的な課題への対応

- ・日給制の技能労働者の年間総労働時間・賃金を確保する方策
- ・1年単位の变形労働時間制の運用改善、猛暑日に作業をする必要性の議論

### 2. 効率的な施工・苦渋作業の軽減・削減

- (2-1) i-Construction 2.0の推進
  - ・施工・データ連携・施工管理のオートメーション化の取組を加速
- (2-2) 苦渋作業の軽減・削減
  - ・個社毎の取組(定置式水平ジブクレーン、バイタルチェック機器等)
  - ・技術開発の促進(SBIR制度による支援に向けた公募実施)【新規】
  - ・技術提案評価型S型を活用した、苦渋作業の軽減・削減に資する施工方法・施工計画の工夫促進【新規】

### 3. 猛暑対策に必要な経費等の確保

- (3-1) 熱中症対策に係る経費
  - ・現場管理費、現場環境改善費での熱中症対策費用の計上
  - ・実態に応じた熱中症対策費用の確保【新規】
- (3-2) 直接工事費
  - ・維持工事等で標準歩掛がない作業は見積り等による精算変更
  - ・施工実態調査に基づく歩掛の見直し

### 4. 地方公共団体・民間発注者等への周知・要請、好事例の横展開

- (4-1) 工期における猛暑日考慮の徹底【新規】
  - ・「工期に関する基準」の対応状況調査、働きかけ等
- (4-2) 工期以外の猛暑対策の推進【新規】
- (4-3) 好事例の横展開【新規】



- 安全衛生経費は、労働安全衛生法に基づく労働災害防止対策等を実施するための必要経費として確保する必要。
- リーフレットや国土交通省特設Webサイト、公共工事の発注者（都道府県）・建設業者向け説明会等を通じて、「安全衛生対策項目の確認表」や「標準見積書」の活用などによる、適切な安全衛生経費の確保を求めている。


# 対象別のリーフレットの作成

建設業者  
安全な建設工事のために  
適切な安全衛生経費の確保が必要です

●建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、標準出賃をはじめとして、2023年には年間223件の死亡災害が発生しております。また、一人親方等の死亡災害は、71人の死亡が確認され、令和6年度の死亡災害は2023年と比較して1.4倍に増加しています。

●労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止する義務を課せ、元請負人が責任を負うことが求められ、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要である」とされています。

## 家族別死に災害発生



## 注文者に対する「安全衛生経費」を内訳提示



国土交通省  
特設Webサイト  
こちらから

## 公共発注者

公共工事の発注者として  
「安全衛生経費」の確保を！

公共発注者の皆様へ

民間工事の発注者として  
「安全衛生経費」の確保を！

民間発注者の皆様へ

一人親方としての安全を守るために！  
安全衛生経費の重要性と見積書のポイント

一人親方の皆様へ

安全な家づくりのため、工事見積  
「安全衛生経費」は大切な費用です！

●現場やリフォームをはじめとする建設工事では、ヘルメットの着用や足場の設置など、労働災害防止対策を講ずることが必要です。これらを適切に実施するために、工事見積に「安全衛生経費」が含まれていることが重要です。

現場での災害・事故リスクを知ろう

建設現場は、転落や重傷による災害・事故の発生しやすい現場です。2023年には223件の

# 確認表・標準見積書の作成

## 〇〇工事における安全衛生対策項目の確認表【参考ひな型】

項目	確認項目	確認結果
1. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の策定	○
2. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の実施	○
3. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の教育	○
4. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の点検	○
5. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の記録	○
6. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の報告	○
7. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の協議	○
8. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の改善	○
9. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の検証	○
10. 労働災害防止対策	労働災害防止対策の評価	○

項目	標準見積額
1. 労働災害防止対策	100,000,000円
2. 労働災害防止対策	100,000,000円
3. 労働災害防止対策	100,000,000円
4. 労働災害防止対策	100,000,000円
5. 労働災害防止対策	100,000,000円
6. 労働災害防止対策	100,000,000円
7. 労働災害防止対策	100,000,000円
8. 労働災害防止対策	100,000,000円
9. 労働災害防止対策	100,000,000円
10. 労働災害防止対策	100,000,000円

## 発注者・建設業者向け説明会の開催

令和6年度  
説明会参加実績  
都道府県:184名  
建設業者:2,189名

※令和7年度も開催予定



# 建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けた取組の経緯



国土交通省

- 建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の前提。
- 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画（平成29年6月閣議決定）に基づき、建設工事における安全衛生経費の適切な支払のための取組として、①確認表と、②標準見積書の作成・普及を推進。

平成28年12月	建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 成立
平成29年6月	建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画（閣議決定） 安全衛生経費については（中略）適切かつ明確な積算がなされ下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策を検討し、実施すること
平成30年～令和4年 令和4年～ 令和5年8月	建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会 安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG <b>取組① 「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「説明書」を公表</b> → 建設業者団体に作成・活用を依頼
令和6年3月	<b>取組② 「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」を公表</b> → 建設業者団体に「標準見積書」の作成・活用を依頼

## 取組① 安全衛生対策項目の確認表

- ・ 各専門工事業者団体に於いて、工事の特徴を踏まえ工種ごとに「確認表」を作成
- ・ 見積条件の提示の際に、安全衛生対策項目の「対策の実施負担」及び「費用負担」を元請・下請間において確認

## 取組②

## 安全衛生経費を内訳として明示するための標準見積書

- ・ 各専門工事業者団体に於いて、工事の特徴を踏まえ工種ごとに「標準見積書」を作成
- ・ 下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、従来の総額によるものではなく、その中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示



安全衛生経費の適切な支払い

取組① 安全衛生対策項目の確認表の作成・普及



- 「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」を令和5年8月に公表し、建設業者団体に作成・活用を依頼。
- 各専門工事業者団体に対し「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」並びに先行的に作成した工程※の確認表を参考に、工程ごとに「安全衛生対策項目の確認表」を検討・作成いただくよう依頼。
- すべての建設企業に対して、建設工事の現場において「安全衛生対策項目の確認表」を活用することにより、元請負人と下請負人との間で安全衛生対策の分担の分担を共有し、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくよう依頼。

※ 専門工事業者団体等の協力を得て、5工種（型枠、管、内装仕上、外部足場、住宅）の確認表を先行的に検討・作成。

国土交通省  
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



国土交通省  
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設工事における「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」  
を作成しました

建設工事における「安全衛生経費の適切な支払いのための実効性ある取組」として、安全衛生対策の取組の促進や、安全衛生意識の共有を図るため、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」を作成しました。

建設工事における安全衛生経費については、労働災害防止対策を適切に実施する上で必要な経費であり、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われることが必要です。このため、国土交通省では、「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実情調査報告書」を調査し、令和4年8月に「建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに関する取組（指針）」が検討会できりまとられました。この指針では、安全衛生経費の「見える化」の必要性とともに、「安全衛生経費の適切な支払いのための実効性ある取組」として、元請負人と下請負人の間における安全衛生経費の取組の促進や安全衛生意識の共有を図るため、「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の内訳明示のための「経費見解書」の作成・普及等の有効性が示されました。

この指針を踏まえて、国土交通省では、「安全衛生対策項目の確認表及び経費見解書」に関するWGを開催し、見解書に安全衛生対策項目の「対策の実施区分」及び「費用負担」を確認するための「安全衛生対策項目の確認表」の検討を進めてまいりました。今般、工程ごとの確認書の作成・普及を促進するため、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」（別添1）及び「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）説明書（以下「説明書」といふ）」（別添2）を作成しました。

各専門工事業者団体に付しては、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」並びに先行的に作成した工程の確認表（別添3）を参考に、工程ごとに「安全衛生対策項目の確認表」を検討・作成いただくようお願いしています。また、すべての建設企業に対しては、建設工事の現場において、「安全衛生対策項目の確認表」を活用することにより、元請負人と下請負人との間で安全衛生対策の分担を共有し、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくようお願いしています。

〇〇工事における安全衛生対策項目の確認表【参考ひな型】

工程区分	対策項目	対策の実施区分		費用負担	
		注文者	下請	注文者	下請
基礎工事	工事現場管理				
	リスクアセスメントの実施及びその結果に基づきリスク対応措置の実施				
	固定式足場の組立と解体				
	固定式足場以外の作業床の組立と解体				
	作業機台・吊り垂れ等の組立と解体				
	昇降設備の組立と解体				
	土留め支保工の組立と解体				
	保固具の活用				
	防護等による危険の防止				
	手摺、欄干等				
躯体工事	開口部養生				
	落下防護ネット・小幡ネット				
	ロープ架設作業における危険の防止				
	吊り養生等による危険の防止				
	構造物の養生（立ち禁止措置）				
	脚架の支保（脚架体調査・調整等）				
	安全具等の活用				
	格闘等の危険防止				
	監視設備等による危険の防止				
	合図、村田信号等				
その他	作業設備				
	足場戸設備				
	火災防止				
	危険物の対策（立ち禁止措置）				
	脚架の支保（脚架体調査・調整等）				
	安全具等の活用				
	格闘等の危険防止				
	監視設備等による危険の防止				
	合図、村田信号等				
	その他				
その他	作業設備				
	足場戸設備				
	火災防止				
	危険物の対策（立ち禁止措置）				
	脚架の支保（脚架体調査・調整等）				
	安全具等の活用				
	格闘等の危険防止				
	監視設備等による危険の防止				
	合図、村田信号等				
	その他				
その他	作業設備				
	足場戸設備				
	火災防止				
	危険物の対策（立ち禁止措置）				
	脚架の支保（脚架体調査・調整等）				
	安全具等の活用				
	格闘等の危険防止				
	監視設備等による危険の防止				
	合図、村田信号等				
	その他				



