

第 4 部 生活習慣調査の結果

第 62 表 ふだんの間食（夜食を含む）の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,695	100	1,972	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)間食をする	1,480	17.3	91	23.6	142	18.2	180	16.2	196	17.4	265	17.9	276	16.3	330	16.7
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)間食をする	2,866	33.5	141	36.5	291	37.4	395	35.5	391	34.7	489	33.0	538	31.7	621	31.5
	週 2 回以上 7 回未満間食をする	1,833	21.4	95	24.6	206	26.4	310	27.9	254	22.5	305	20.6	307	18.1	356	18.1
	間食しない、または週 2 回未満間食をする	2,375	27.8	59	15.3	140	18.0	228	20.5	286	25.4	423	28.5	574	33.9	665	33.7
男 性	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	789	100	859	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)間食をする	555	14.1	42	20.8	58	15.2	59	11.8	68	12.8	82	12.2	108	13.7	138	16.1
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)間食をする	1,092	27.7	72	35.6	116	30.4	138	27.5	145	27.3	169	25.1	206	26.1	246	28.6
	週 2 回以上 7 回未満間食をする	865	22.0	55	27.2	113	29.7	157	31.3	118	22.2	134	19.9	139	17.6	149	17.3
	間食しない、または週 2 回未満間食をする	1,425	36.2	33	16.3	94	24.7	148	29.5	200	37.7	288	42.8	336	42.6	326	38.0
女 性	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)間食をする	925	20.0	49	26.6	84	21.1	121	19.8	128	21.5	183	22.6	168	18.5	192	17.3
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)間食をする	1,774	38.4	69	37.5	175	44.0	257	42.1	246	41.3	320	39.6	332	36.6	375	33.7
	週 2 回以上 7 回未満間食をする	968	21.0	40	21.7	93	23.4	153	25.0	136	22.8	171	21.1	168	18.5	207	18.6
	間食しない、または週 2 回未満間食をする	950	20.6	26	14.1	46	11.6	80	13.1	86	14.4	135	16.7	238	26.3	339	30.5

問 1：あなたはふだん間食（夜食を含む）をすることがありますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

※エネルギー源となる食べ物、飲み物は間食とします。したがって、砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとることは間食に含みません。

第 63 表 ふだんの外食の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,549	100	386	100	778	100	1,113	100	1,126	100	1,481	100	1,694	100	1,971	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)外食をする	147	1.7	2	0.5	41	5.3	26	2.3	33	2.9	17	1.1	20	1.2	8	0.4
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)外食をする	750	8.8	36	9.3	148	19.0	164	14.7	142	12.6	147	9.9	81	4.8	32	1.6
	週 2 回以上 7 回未満外食をする	1,691	19.8	89	23.1	257	33.0	323	29.0	271	24.1	316	21.3	261	15.4	174	8.8
	外食しない、または週 2 回未満外食をする	5,961	69.7	259	67.1	332	42.7	600	53.9	680	60.4	1,001	67.6	1,332	78.6	1,757	89.1
男 性	総 数	3,936	100	202	100	381	100	502	100	530	100	673	100	789	100	859	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)外食をする	112	2.8	1	0.5	27	7.1	21	4.2	29	5.5	14	2.1	15	1.9	5	0.6
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)外食をする	527	13.4	26	12.9	84	22.0	111	22.1	115	21.7	114	16.9	62	7.9	15	1.7
	週 2 回以上 7 回未満外食をする	874	22.2	44	21.8	118	31.0	153	30.5	147	27.7	167	24.8	149	18.9	96	11.2
	外食しない、または週 2 回未満外食をする	2,423	61.6	131	64.9	152	39.9	217	43.2	239	45.1	378	56.2	563	71.4	743	86.5
女 性	総 数	4,613	100	184	100	397	100	611	100	596	100	808	100	905	100	1,112	100
	毎日 2 回以上(週 14 回以上)外食をする	35	0.8	1	0.5	14	3.5	5	0.8	4	0.7	3	0.4	5	0.6	3	0.3
	毎日 1 回以上 2 回未満(週 7 回以上 14 回未満)外食をする	223	4.8	10	5.4	64	16.1	53	8.7	27	4.5	33	4.1	19	2.1	17	1.5
	週 2 回以上 7 回未満外食をする	817	17.7	45	24.5	139	35.0	170	27.8	124	20.8	149	18.4	112	12.4	78	7.0
	外食しない、または週 2 回未満外食をする	3,538	76.7	128	69.6	180	45.3	383	62.7	441	74.0	623	77.1	769	85.0	1,014	91.2

問 2：あなたはふだん外食することがありますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

※外食とは、飲食店での食事や家庭以外の場所で出前をとったり市販のお弁当を買って食べる場合とします。例えば、職場で市販のお弁当を買って食べた場合も外食とします。

第64表 ふだんの欠食の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,551	100	386	100	779	100	1,113	100	1,126	100	1,482	100	1,694	100	1,971	100
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	626	7.3	24	6.2	122	15.7	122	11.0	116	10.3	100	6.7	75	4.4	67	3.4
	週4食以上7食未満欠食する	331	3.9	21	5.4	89	11.4	63	5.7	61	5.4	52	3.5	26	1.5	19	1.0
	週2食以上4食未満欠食する	603	7.1	35	9.1	112	14.4	121	10.9	92	8.2	89	6.0	89	5.3	65	3.3
	欠食しない、または週2食未満欠食する	6,991	81.8	306	79.3	456	58.5	807	72.5	857	76.1	1,241	83.7	1,504	88.8	1,820	92.3
男 性	総 数	3,936	100	202	100	381	100	502	100	530	100	673	100	789	100	859	100
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	377	9.6	17	8.4	81	21.3	68	13.5	80	15.1	55	8.2	46	5.8	30	3.5
	週4食以上7食未満欠食する	185	4.7	14	6.9	48	12.6	35	7.0	39	7.4	26	3.9	15	1.9	8	0.9
	週2食以上4食未満欠食する	313	8.0	15	7.4	63	16.5	54	10.8	46	8.7	54	8.0	48	6.1	33	3.8
	欠食しない、または週2食未満欠食する	3,061	77.8	156	77.2	189	49.6	345	68.7	365	68.9	538	79.9	680	86.2	788	91.7
女 性	総 数	4,615	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	905	100	1,112	100
	毎日1食以上(週7食以上)欠食する	249	5.4	7	3.8	41	10.3	54	8.8	36	6.0	45	5.6	29	3.2	37	3.3
	週4食以上7食未満欠食する	146	3.2	7	3.8	41	10.3	28	4.6	22	3.7	26	3.2	11	1.2	11	1.0
	週2食以上4食未満欠食する	290	6.3	20	10.9	49	12.3	67	11.0	46	7.7	35	4.3	41	4.5	32	2.9
	欠食しない、または週2食未満欠食する	3,930	85.2	150	81.5	267	67.1	462	75.6	492	82.6	703	86.9	824	91.0	1,032	92.8

問3：あなたはふだん欠食する（食事を抜く）ことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※砂糖・ミルクを加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとった場合も欠食に含めます。

第65表 夕食開始時刻の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,552	100	386	100	779	100	1,111	100	1,127	100	1,481	100	1,695	100	1,973	100	8,166	100
	午後 7 時前	4,118	48.2	97	25.1	180	23.1	376	33.8	348	30.9	576	38.9	1,043	61.5	1,498	75.9	4,021	49.2
	午後 7-8 時台	3,431	40.1	220	57.0	421	54.0	498	44.8	559	49.6	718	48.5	568	33.5	447	22.7	3,211	39.3
	午後 9-10 時台	839	9.8	62	16.1	143	18.4	204	18.4	174	15.4	166	11.2	71	4.2	19	1.0	777	9.5
	午後 11 時以降	141	1.6	6	1.6	35	4.5	32	2.9	36	3.2	20	1.4	9	0.5	3	0.2	135	1.7
	食べない	23	0.3	1	0.3	0	0	1	0.1	10	0.9	1	0.1	4	0.2	6	0.3	22	0.3
男 性	総 数	3,936	100	202	100	381	100	501	100	531	100	672	100	789	100	860	100	3,734	100
	午後 7 時前	1,683	42.8	38	18.8	71	18.6	115	23.0	121	22.8	220	32.7	456	57.8	662	77.0	1,645	44.1
	午後 7-8 時台	1,581	40.2	116	57.4	201	52.8	216	43.1	246	46.3	330	49.1	286	36.2	186	21.6	1,465	39.2
	午後 9-10 時台	561	14.3	43	21.3	85	22.3	144	28.7	130	24.5	109	16.2	42	5.3	8	0.9	518	13.9
	午後 11 時以降	102	2.6	5	2.5	24	6.3	26	5.2	28	5.3	12	1.8	4	0.5	3	0.3	97	2.6
	食べない	9	0.2	0	0	0	0	0	0	6	1.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	9	0.2
女 性	総 数	4,616	100	184	100	398	100	610	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,432	100
	午後 7 時前	2,435	52.8	59	32.1	109	27.4	261	42.8	227	38.1	356	44.0	587	64.8	836	75.1	2,376	53.6
	午後 7-8 時台	1,850	40.1	104	56.5	220	55.3	282	46.2	313	52.5	388	48.0	282	31.1	261	23.5	1,746	39.4
	午後 9-10 時台	278	6.0	19	10.3	58	14.6	60	9.8	44	7.4	57	7.0	29	3.2	11	1.0	259	5.8
	午後 11 時以降	39	0.8	1	0.5	11	2.8	6	1.0	8	1.3	8	1.0	5	0.6	0	0	38	0.9
	食べない	14	0.3	1	0.5	0	0	1	0.2	4	0.7	0	0	3	0.3	5	0.4	13	0.3

問4：あなたの普段（平日）の夕食開始時刻は何時頃ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第 66 表 体型の自己認識（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
	太っている	1,554	18.2	34	8.8	111	14.2	221	19.9	245	21.7	318	21.5	339	20.0	286	14.5	1,520	18.6
	少し太っている	2,672	31.2	106	27.5	212	27.2	376	33.8	413	36.6	510	34.4	543	32.1	512	26.0	2,566	31.4
	ちょうどよい(ふつう)	2,861	33.4	155	40.2	297	38.1	344	30.9	340	30.2	478	32.3	562	33.2	685	34.7	2,706	33.1
	少しやせている	822	9.6	46	11.9	91	11.7	106	9.5	82	7.3	105	7.1	137	8.1	255	12.9	776	9.5
男 性	やせている	645	7.5	45	11.7	68	8.7	66	5.9	47	4.2	71	4.8	113	6.7	235	11.9	600	7.3
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
	太っている	595	15.1	10	5.0	61	16.0	98	19.5	103	19.4	108	16.0	118	15.0	97	11.3	585	15.7
	少し太っている	1,207	30.7	38	18.8	87	22.8	175	34.9	201	37.9	245	36.4	238	30.2	223	25.9	1,169	31.3
	ちょうどよい(ふつう)	1,355	34.4	79	39.1	136	35.7	147	29.3	160	30.1	229	34.0	297	37.7	307	35.7	1,276	34.2
女 性	少しやせている	421	10.7	36	17.8	46	12.1	50	10.0	38	7.2	53	7.9	69	8.8	129	15.0	385	10.3
	やせている	359	9.1	39	19.3	51	13.4	32	6.4	29	5.5	38	5.6	66	8.4	104	12.1	320	8.6
	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
	太っている	959	20.8	24	13.0	50	12.6	123	20.1	142	23.8	210	26.0	221	24.4	189	17.0	935	21.1
	少し太っている	1,465	31.7	68	37.0	125	31.4	201	32.9	212	35.6	265	32.8	305	33.7	289	26.0	1,397	31.5
	ちょうどよい(ふつう)	1,506	32.6	76	41.3	161	40.5	197	32.2	180	30.2	249	30.8	265	29.2	378	34.0	1,430	32.3
	少しやせている	401	8.7	10	5.4	45	11.3	56	9.2	44	7.4	52	6.4	68	7.5	126	11.3	391	8.8
	やせている	286	6.2	6	3.3	17	4.3	34	5.6	18	3.0	33	4.1	47	5.2	131	11.8	280	6.3

問 5：あなたは、太っていると思いますか。やせていると思いますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第 67 表の 1 体型の自己認識別，体型の自己認識の理由「1 他の人と比べて」（性・年齢階級別）

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	2,079	24.3	151	39.1	263	33.8	331	29.7	302	26.8	320	21.6	325	19.2	387	19.6	1,928	23.6
		選択なし	6,475	75.7	235	60.9	516	66.2	782	70.3	825	73.2	1,162	78.4	1,369	80.8	1,586	80.4	6,240	76.4
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	1,112	26.3	72	51.4	127	39.3	195	32.7	188	28.6	181	21.9	181	20.5	168	21.1	1,040	25.5
		選択なし	3,114	73.7	68	48.6	196	60.7	402	67.3	470	71.4	647	78.1	701	79.5	630	78.9	3,046	74.5
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	533	18.6	42	27.1	72	24.2	78	22.7	72	21.2	85	17.8	80	14.2	104	15.2	491	18.1
		選択なし	2,328	81.4	113	72.9	225	75.8	266	77.3	268	78.8	393	82.2	482	85.8	581	84.8	2,215	81.9
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	434	29.6	37	40.7	64	40.3	58	33.7	42	32.6	54	30.7	64	25.6	115	23.5	397	28.9
		選択なし	1,033	70.4	54	59.3	95	59.7	114	66.3	87	67.4	122	69.3	186	74.4	375	76.5	979	71.1
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	885	22.5	74	36.6	132	34.6	126	25.1	127	23.9	132	19.6	130	16.5	164	19.1	811	21.7
		選択なし	3,052	77.5	128	63.4	249	65.4	376	74.9	404	76.1	541	80.4	658	83.5	696	80.9	2,924	78.3
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	368	20.4	25	52.1	47	31.8	56	20.5	68	22.4	58	16.4	54	15.2	60	18.8	343	19.6
		選択なし	1,434	79.6	23	47.9	101	68.2	217	79.5	236	77.6	295	83.6	302	84.8	260	81.3	1,411	80.4
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	278	20.5	20	25.3	41	30.1	38	25.9	39	24.4	47	20.5	44	14.8	49	16.0	258	20.2
		選択なし	1,077	79.5	59	74.7	95	69.9	109	74.1	121	75.6	182	79.5	253	85.2	258	84.0	1,018	79.8
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	239	30.6	29	38.7	44	45.4	32	39.0	20	29.9	27	29.7	32	23.7	55	23.6	210	29.8
		選択なし	541	69.4	46	61.3	53	54.6	50	61.0	47	70.1	64	70.3	103	76.3	178	76.4	495	70.2
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	1,194	25.9	77	41.8	131	32.9	205	33.6	175	29.4	188	23.2	195	21.5	223	20.0	1,117	25.2
		選択なし	3,423	74.1	107	58.2	267	67.1	406	66.4	421	70.6	621	76.8	711	78.5	890	80.0	3,316	74.8
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	744	30.7	47	51.1	80	45.7	139	42.9	120	33.9	123	25.9	127	24.1	108	22.6	697	29.9
		選択なし	1,680	69.3	45	48.9	95	54.3	185	57.1	234	66.1	352	74.1	399	75.9	370	77.4	1,635	70.1
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	255	16.9	22	28.9	31	19.3	40	20.3	33	18.3	38	15.3	36	13.6	55	14.6	233	16.3
		選択なし	1,251	83.1	54	71.1	130	80.7	157	79.7	147	81.7	211	84.7	229	86.4	323	85.4	1,197	83.7
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	195	28.4	8	50.0	20	32.3	26	28.9	22	35.5	27	31.8	32	27.8	60	23.3	187	27.9
		選択なし	492	71.6	8	50.0	42	67.7	64	71.1	40	64.5	58	68.2	83	72.2	197	76.7	484	72.1

問 6：問 5 のお答えについて，なぜそのように思いますか。あてはまる番号をすべて選んでその番号に○印をつけて下さい。

第67表の2 体型の自己認識別、体型の自己認識の理由「2 家族や友人にいわれたから」
(性・年齢階級別)

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	1,366	16.0	89	23.1	171	22.0	225	20.2	231	20.5	221	14.9	204	12.0	225	11.4	1,277	15.6
		選択なし	7,188	84.0	297	76.9	608	78.0	888	79.8	896	79.5	1,261	85.1	1,490	88.0	1,748	88.6	6,891	84.4
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	775	18.3	28	20.0	69	21.4	140	23.5	154	23.4	153	18.5	122	13.8	109	13.7	747	18.3
		選択なし	3,451	81.7	112	80.0	254	78.6	457	76.5	504	76.6	675	81.5	760	86.2	689	86.3	3,339	81.7
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	263	9.2	24	15.5	35	11.8	35	10.2	41	12.1	24	5.0	46	8.2	58	8.5	239	8.8
		選択なし	2,598	90.8	131	84.5	262	88.2	309	89.8	299	87.9	454	95.0	516	91.8	627	91.5	2,467	91.2
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	328	22.4	37	40.7	67	42.1	50	29.1	36	27.9	44	25.0	36	14.4	58	11.8	291	21.1
		選択なし	1,139	77.6	54	59.3	92	57.9	122	70.9	93	72.1	132	75.0	214	85.6	432	88.2	1,085	78.9
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	619	15.7	50	24.8	78	20.5	97	19.3	104	19.6	95	14.1	96	12.2	99	11.5	569	15.2
		選択なし	3,318	84.3	152	75.2	303	79.5	405	80.7	427	80.4	578	85.9	692	87.8	761	88.5	3,166	84.8
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	372	20.6	12	25.0	36	24.3	67	24.5	77	25.3	68	19.3	61	17.1	51	15.9	360	20.5
		選択なし	1,430	79.4	36	75.0	112	75.7	206	75.5	227	74.7	285	80.7	295	82.9	269	84.1	1,394	79.5
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	100	7.4	13	16.5	8	5.9	14	9.5	14	8.8	9	3.9	22	7.4	20	6.5	87	6.8
		選択なし	1,255	92.6	66	83.5	128	94.1	133	90.5	146	91.3	220	96.1	275	92.6	287	93.5	1,189	93.2
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	147	18.8	25	33.3	34	35.1	16	19.5	13	19.4	18	19.8	13	9.6	28	12.0	122	17.3
		選択なし	633	81.2	50	66.7	63	64.9	66	80.5	54	80.6	73	80.2	122	90.4	205	88.0	583	82.7
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	747	16.2	39	21.2	93	23.4	128	20.9	127	21.3	126	15.6	108	11.9	126	11.3	708	16.0
		選択なし	3,870	83.8	145	78.8	305	76.6	483	79.1	469	78.7	683	84.4	798	88.1	987	88.7	3,725	84.0
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	403	16.6	16	17.4	33	18.9	73	22.5	77	21.8	85	17.9	61	11.6	58	12.1	387	16.6
		選択なし	2,021	83.4	76	82.6	142	81.1	251	77.5	277	78.2	390	82.1	465	88.4	420	87.9	1,945	83.4
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	163	10.8	11	14.5	27	16.8	21	10.7	27	15.0	15	6.0	24	9.1	38	10.1	152	10.6
		選択なし	1,343	89.2	65	85.5	134	83.2	176	89.3	153	85.0	234	94.0	241	90.9	340	89.9	1,278	89.4
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	181	26.3	12	75.0	33	53.2	34	37.8	23	37.1	26	30.6	23	20.0	30	11.7	169	25.2
		選択なし	506	73.7	4	25.0	29	46.8	56	62.2	39	62.9	59	69.4	92	80.0	227	88.3	502	74.8

第 67 表の 3 体型の自己認識別，体型の自己認識の理由「3 過去の自分と比べて」
(性・年齢階級別)

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	2,833	33.1	64	16.6	201	25.8	403	36.2	429	38.1	535	36.1	570	33.6	631	32.0	2,769	33.9
		選択なし	5,721	66.9	322	83.4	578	74.2	710	63.8	698	61.9	947	63.9	1,124	66.4	1,342	68.0	5,399	66.1
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	1,916	45.3	44	31.4	134	41.5	326	54.6	361	54.9	412	49.8	375	42.5	264	33.1	1,872	45.8
		選択なし	2,310	54.7	96	68.6	189	58.5	271	45.4	297	45.1	416	50.2	507	57.5	534	66.9	2,214	54.2
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	578	20.2	14	9.0	53	17.8	58	16.9	54	15.9	96	20.1	124	22.1	179	26.1	564	20.8
	少しやせている やせている	選択なし	2,283	79.8	141	91.0	244	82.2	286	83.1	286	84.1	382	79.9	438	77.9	506	73.9	2,142	79.2
		総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	339	23.1	6	6.6	14	8.8	19	11.0	14	10.9	27	15.3	71	28.4	188	38.4	333	24.2
		選択なし	1,128	76.9	85	93.4	145	91.2	153	89.0	115	89.1	149	84.7	179	71.6	302	61.6	1,043	75.8
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	1,199	30.5	21	10.4	95	24.9	174	34.7	183	34.5	221	32.8	259	32.9	246	28.6	1,178	31.5
		選択なし	2,738	69.5	181	89.6	286	75.1	328	65.3	348	65.5	452	67.2	529	67.1	614	71.4	2,557	68.5
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	787	43.7	16	33.3	73	49.3	145	53.1	151	49.7	169	47.9	148	41.6	85	26.6	771	44.0
		選択なし	1,015	56.3	32	66.7	75	50.7	128	46.9	153	50.3	184	52.1	208	58.4	235	73.4	983	56.0
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	258	19.0	4	5.1	19	14.0	24	16.3	29	18.1	39	17.0	67	22.6	76	24.8	254	19.9
	少しやせている やせている	選択なし	1,097	81.0	75	94.9	117	86.0	123	83.7	131	81.9	190	83.0	230	77.4	231	75.2	1,022	80.1
		総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	154	19.7	1	1.3	3	3.1	5	6.1	3	4.5	13	14.3	44	32.6	85	36.5	153	21.7
		選択なし	626	80.3	74	98.7	94	96.9	77	93.9	64	95.5	78	85.7	91	67.4	148	63.5	552	78.3
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	1,634	35.4	43	23.4	106	26.6	229	37.5	246	41.3	314	38.8	311	34.3	385	34.6	1,591	35.9
		選択なし	2,983	64.6	141	76.6	292	73.4	382	62.5	350	58.7	495	61.2	595	65.7	728	65.4	2,842	64.1
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	1,129	46.6	28	30.4	61	34.9	181	55.9	210	59.3	243	51.2	227	43.2	179	37.4	1,101	47.2
		選択なし	1,295	53.4	64	69.6	114	65.1	143	44.1	144	40.7	232	48.8	299	56.8	299	62.6	1,231	52.8
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	320	21.2	10	13.2	34	21.1	34	17.3	25	13.9	57	22.9	57	21.5	103	27.2	310	21.7
	少しやせている やせている	選択なし	1,186	78.8	66	86.8	127	78.9	163	82.7	155	86.1	192	77.1	208	78.5	275	72.8	1,120	78.3
		総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	185	26.9	5	31.3	11	17.7	14	15.6	11	17.7	14	16.5	27	23.5	103	40.1	180	26.8
		選択なし	502	73.1	11	68.8	51	82.3	76	84.4	51	82.3	71	83.5	88	76.5	154	59.9	491	73.2

第67表の4 体型の自己認識別，体型の自己認識の理由「4 健康診断や病院などで指摘されたから」
(性・年齢階級別)

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	1,663	19.4	19	4.9	88	11.3	157	14.1	284	25.2	371	25.0	390	23.0	354	17.9	1,644	20.1
		選択なし	6,891	80.6	367	95.1	691	88.7	956	85.9	843	74.8	1,111	75.0	1,304	77.0	1,619	82.1	6,524	79.9
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	985	23.3	6	4.3	33	10.2	96	16.1	184	28.0	241	29.1	230	26.1	195	24.4	979	24.0
		選択なし	3,241	76.7	134	95.7	290	89.8	501	83.9	474	72.0	587	70.9	652	73.9	603	75.6	3,107	76.0
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	391	13.7	5	3.2	20	6.7	28	8.1	65	19.1	81	16.9	94	16.7	98	14.3	386	14.3
		選択なし	2,470	86.3	150	96.8	277	93.3	316	91.9	275	80.9	397	83.1	468	83.3	587	85.7	2,320	85.7
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	287	19.6	8	8.8	35	22.0	33	19.2	35	27.1	49	27.8	66	26.4	61	12.4	279	20.3
		選択なし	1,180	80.4	83	91.2	124	78.0	139	80.8	94	72.9	127	72.2	184	73.6	429	87.6	1,097	79.7
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	830	21.1	8	4.0	45	11.8	84	16.7	168	31.6	180	26.7	186	23.6	159	18.5	822	22.0
		選択なし	3,107	78.9	194	96.0	336	88.2	418	83.3	363	68.4	493	73.3	602	76.4	701	81.5	2,913	78.0
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	510	28.3	1	2.1	21	14.2	59	21.6	116	38.2	116	32.9	108	30.3	89	27.8	509	29.0
		選択なし	1,292	71.7	47	97.9	127	85.8	214	78.4	188	61.8	237	67.1	248	69.7	231	72.2	1,245	71.0
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	193	14.2	3	3.8	9	6.6	11	7.5	39	24.4	42	18.3	47	15.8	42	13.7	190	14.9
		選択なし	1,162	85.8	76	96.2	127	93.4	136	92.5	121	75.6	187	81.7	250	84.2	265	86.3	1,086	85.1
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	127	16.3	4	5.3	15	15.5	14	17.1	13	19.4	22	24.2	31	23.0	28	12.0	123	17.4
		選択なし	653	83.7	71	94.7	82	84.5	68	82.9	54	80.6	69	75.8	104	77.0	205	88.0	582	82.6
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	833	18.0	11	6.0	43	10.8	73	11.9	116	19.5	191	23.6	204	22.5	195	17.5	822	18.5
		選択なし	3,784	82.0	173	94.0	355	89.2	538	88.1	480	80.5	618	76.4	702	77.5	918	82.5	3,611	81.5
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	475	19.6	5	5.4	12	6.9	37	11.4	68	19.2	125	26.3	122	23.2	106	22.2	470	20.2
		選択なし	1,949	80.4	87	94.6	163	93.1	287	88.6	286	80.8	350	73.7	404	76.8	372	77.8	1,862	79.8
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	198	13.1	2	2.6	11	6.8	17	8.6	26	14.4	39	15.7	47	17.7	56	14.8	196	13.7
		選択なし	1,308	86.9	74	97.4	150	93.2	180	91.4	154	85.6	210	84.3	218	82.3	322	85.2	1,234	86.3
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	160	23.3	4	25.0	20	32.3	19	21.1	22	35.5	27	31.8	35	30.4	33	12.8	156	23.2
		選択なし	527	76.7	12	75.0	42	67.7	71	78.9	40	64.5	58	68.2	80	69.6	224	87.2	515	76.8

第 67 表の 5 体型の自己認識別，体型の自己認識の理由「5 身長や体重から計算する指標や，体脂肪計などから判定したから」（性・年齢階級別）

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	3,072	35.9	126	32.6	276	35.4	436	39.2	487	43.2	622	42.0	665	39.3	460	23.3	2,946	36.1
		選択なし	5,482	64.1	260	67.4	503	64.6	677	60.8	640	56.8	860	58.0	1,029	60.7	1,513	76.7	5,222	63.9
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	1,561	36.9	29	20.7	112	34.7	200	33.5	277	42.1	343	41.4	364	41.3	236	29.6	1,532	37.5
		選択なし	2,665	63.1	111	79.3	211	65.3	397	66.5	381	57.9	485	58.6	518	58.7	562	70.4	2,554	62.5
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	1,005	35.1	55	35.5	99	33.3	143	41.6	145	42.6	206	43.1	221	39.3	136	19.9	950	35.1
		選択なし	1,856	64.9	100	64.5	198	66.7	201	58.4	195	57.4	272	56.9	341	60.7	549	80.1	1,756	64.9
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	506	34.5	42	46.2	65	40.9	93	54.1	65	50.4	73	41.5	80	32.0	88	18.0	464	33.7
		選択なし	961	65.5	49	53.8	94	59.1	79	45.9	64	49.6	103	58.5	170	68.0	402	82.0	912	66.3
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	1,402	35.6	76	37.6	135	35.4	191	38.0	213	40.1	266	39.5	288	36.5	233	27.1	1,326	35.5
		選択なし	2,535	64.4	126	62.4	246	64.6	311	62.0	318	59.9	407	60.5	500	63.5	627	72.9	2,409	64.5
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	647	35.9	14	29.2	46	31.1	88	32.2	112	36.8	138	39.1	137	38.5	112	35.0	633	36.1
		選択なし	1,155	64.1	34	70.8	102	68.9	185	67.8	192	63.2	215	60.9	219	61.5	208	65.0	1,121	63.9
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	474	35.0	27	34.2	48	35.3	61	41.5	63	39.4	91	39.7	113	38.0	71	23.1	447	35.0
		選択なし	881	65.0	52	65.8	88	64.7	86	58.5	97	60.6	138	60.3	184	62.0	236	76.9	829	65.0
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	281	36.0	35	46.7	41	42.3	42	51.2	38	56.7	37	40.7	38	28.1	50	21.5	246	34.9
		選択なし	499	64.0	40	53.3	56	57.7	40	48.8	29	43.3	54	59.3	97	71.9	183	78.5	459	65.1
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	1,670	36.2	50	27.2	141	35.4	245	40.1	274	46.0	356	44.0	377	41.6	227	20.4	1,620	36.5
		選択なし	2,947	63.8	134	72.8	257	64.6	366	59.9	322	54.0	453	56.0	529	58.4	886	79.6	2,813	63.5
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	914	37.7	15	16.3	66	37.7	112	34.6	165	46.6	205	43.2	227	43.2	124	25.9	899	38.6
		選択なし	1,510	62.3	77	83.7	109	62.3	212	65.4	189	53.4	270	56.8	299	56.8	354	74.1	1,433	61.4
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	531	35.3	28	36.8	51	31.7	82	41.6	82	45.6	115	46.2	108	40.8	65	17.2	503	35.2
		選択なし	975	64.7	48	63.2	110	68.3	115	58.4	98	54.4	134	53.8	157	59.2	313	82.8	927	64.8
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	225	32.8	7	43.8	24	38.7	51	56.7	27	43.5	36	42.4	42	36.5	38	14.8	218	32.5
		選択なし	462	67.2	9	56.3	38	61.3	39	43.3	35	56.5	49	57.6	73	63.5	219	85.2	453	67.5

第67表の6 体型の自己認識別、体型の自己認識の理由「6 なんとなく」(性・年齢階級別)

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	1,344	15.7	97	25.1	173	22.2	167	15.0	141	12.5	161	10.9	223	13.2	382	19.4	1,247	15.3
		選択なし	7,210	84.3	289	74.9	606	77.8	946	85.0	986	87.5	1,321	89.1	1,471	86.8	1,591	80.6	6,921	84.7
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	444	10.5	26	18.6	53	16.4	64	10.7	55	8.4	59	7.1	86	9.8	101	12.7	418	10.2
		選択なし	3,782	89.5	114	81.4	270	83.6	533	89.3	603	91.6	769	92.9	796	90.2	697	87.3	3,668	89.8
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	743	26.0	61	39.4	99	33.3	87	25.3	77	22.6	95	19.9	121	21.5	203	29.6	682	25.2
		選択なし	2,118	74.0	94	60.6	198	66.7	257	74.7	263	77.4	383	80.1	441	78.5	482	70.4	2,024	74.8
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	157	10.7	10	11.0	21	13.2	16	9.3	9	7.0	7	4.0	16	6.4	78	15.9	147	10.7
		選択なし	1,310	89.3	81	89.0	138	86.8	156	90.7	120	93.0	169	96.0	234	93.6	412	84.1	1,229	89.3
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	602	15.3	42	20.8	88	23.1	73	14.5	58	10.9	69	10.3	102	12.9	170	19.8	560	15.0
		選択なし	3,335	84.7	160	79.2	293	76.9	429	85.5	473	89.1	604	89.7	686	87.1	690	80.2	3,175	85.0
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	173	9.6	8	16.7	25	16.9	27	9.9	25	8.2	25	7.1	25	7.0	38	11.9	165	9.4
		選択なし	1,629	90.4	40	83.3	123	83.1	246	90.1	279	91.8	328	92.9	331	93.0	282	88.1	1,589	90.6
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	331	24.4	26	32.9	48	35.3	36	24.5	28	17.5	40	17.5	64	21.5	89	29.0	305	23.9
		選択なし	1,024	75.6	53	67.1	88	64.7	111	75.5	132	82.5	189	82.5	233	78.5	218	71.0	971	76.1
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	98	12.6	8	10.7	15	15.5	10	12.2	5	7.5	4	4.4	13	9.6	43	18.5	90	12.8
		選択なし	682	87.4	67	89.3	82	84.5	72	87.8	62	92.5	87	95.6	122	90.4	190	81.5	615	87.2
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	742	16.1	55	29.9	85	21.4	94	15.4	83	13.9	92	11.4	121	13.4	212	19.0	687	15.5
		選択なし	3,875	83.9	129	70.1	313	78.6	517	84.6	513	86.1	717	88.6	785	86.6	901	81.0	3,746	84.5
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	271	11.2	18	19.6	28	16.0	37	11.4	30	8.5	34	7.2	61	11.6	63	13.2	253	10.8
		選択なし	2,153	88.8	74	80.4	147	84.0	287	88.6	324	91.5	441	92.8	465	88.4	415	86.8	2,079	89.2
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	412	27.4	35	46.1	51	31.7	51	25.9	49	27.2	55	22.1	57	21.5	114	30.2	377	26.4
		選択なし	1,094	72.6	41	53.9	110	68.3	146	74.1	131	72.8	194	77.9	208	78.5	264	69.8	1,053	73.6
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	59	8.6	2	12.5	6	9.7	6	6.7	4	6.5	3	3.5	3	2.6	35	13.6	57	8.5
		選択なし	628	91.4	14	87.5	56	90.3	84	93.3	58	93.5	82	96.5	112	97.4	222	86.4	614	91.5

第 67 表の 7 体型の自己認識別，体型の自己認識の理由「7 その他」（性・年齢階級別）

区 分	回 答		総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,694	100	1,973	100	8,168	100
		選択あり	227	2.7	7	1.8	8	1.0	36	3.2	21	1.9	43	2.9	39	2.3	73	3.7	220	2.7
		選択なし	8,327	97.3	379	98.2	771	99.0	1,077	96.8	1,106	98.1	1,439	97.1	1,655	97.7	1,900	96.3	7,948	97.3
	太っている 少し太っている	総 数	4,226	100	140	100	323	100	597	100	658	100	828	100	882	100	798	100	4,086	100
		選択あり	108	2.6	3	2.1	6	1.9	26	4.4	15	2.3	24	2.9	18	2.0	16	2.0	105	2.6
		選択なし	4,118	97.4	137	97.9	317	98.1	571	95.6	643	97.7	804	97.1	864	98.0	782	98.0	3,981	97.4
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	2,861	100	155	100	297	100	344	100	340	100	478	100	562	100	685	100	2,706	100
		選択あり	44	1.5	2	1.3	2	0.7	2	0.6	3	0.9	13	2.7	9	1.6	13	1.9	42	1.6
		選択なし	2,817	98.5	153	98.7	295	99.3	342	99.4	337	99.1	465	97.3	553	98.4	672	98.1	2,664	98.4
	少しやせている やせている	総 数	1,467	100	91	100	159	100	172	100	129	100	176	100	250	100	490	100	1,376	100
		選択あり	75	5.1	2	2.2	0	0	8	4.7	3	2.3	6	3.4	12	4.8	44	9.0	73	5.3
		選択なし	1,392	94.9	89	97.8	159	100.0	164	95.3	126	97.7	170	96.6	238	95.2	446	91.0	1,303	94.7
男 性	総 数	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	788	100	860	100	3,735	100
		選択あり	93	2.4	3	1.5	2	0.5	10	2.0	7	1.3	12	1.8	22	2.8	37	4.3	90	2.4
		選択なし	3,844	97.6	199	98.5	379	99.5	492	98.0	524	98.7	661	98.2	766	97.2	823	95.7	3,645	97.6
	太っている 少し太っている	総 数	1,802	100	48	100	148	100	273	100	304	100	353	100	356	100	320	100	1,754	100
		選択あり	35	1.9	1	2.1	0	0	9	3.3	5	1.6	5	1.4	10	2.8	5	1.6	34	1.9
		選択なし	1,767	98.1	47	97.9	148	100.0	264	96.7	299	98.4	348	98.6	346	97.2	315	98.4	1,720	98.1
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,355	100	79	100	136	100	147	100	160	100	229	100	297	100	307	100	1,276	100
		選択あり	20	1.5	1	1.3	2	1.5	0	0	1	0.6	5	2.2	3	1.0	8	2.6	19	1.5
		選択なし	1,335	98.5	78	98.7	134	98.5	147	100.0	159	99.4	224	97.8	294	99.0	299	97.4	1,257	98.5
	少しやせている やせている	総 数	780	100	75	100	97	100	82	100	67	100	91	100	135	100	233	100	705	100
		選択あり	38	4.9	1	1.3	0	0	1	1.2	1	1.5	2	2.2	9	6.7	24	10.3	37	5.2
		選択なし	742	95.1	74	98.7	97	100.0	81	98.8	66	98.5	89	97.8	126	93.3	209	89.7	668	94.8
女 性	総 数	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
		選択あり	134	2.9	4	2.2	6	1.5	26	4.3	14	2.3	31	3.8	17	1.9	36	3.2	130	2.9
		選択なし	4,483	97.1	180	97.8	392	98.5	585	95.7	582	97.7	778	96.2	889	98.1	1,077	96.8	4,303	97.1
	太っている 少し太っている	総 数	2,424	100	92	100	175	100	324	100	354	100	475	100	526	100	478	100	2,332	100
		選択あり	73	3.0	2	2.2	6	3.4	17	5.2	10	2.8	19	4.0	8	1.5	11	2.3	71	3.0
		選択なし	2,351	97.0	90	97.8	169	96.6	307	94.8	344	97.2	456	96.0	518	98.5	467	97.7	2,261	97.0
	ちょうどよい(ふつう)	総 数	1,506	100	76	100	161	100	197	100	180	100	249	100	265	100	378	100	1,430	100
		選択あり	24	1.6	1	1.3	0	0	2	1.0	2	1.1	8	3.2	6	2.3	5	1.3	23	1.6
		選択なし	1,482	98.4	75	98.7	161	100.0	195	99.0	178	98.9	241	96.8	259	97.7	373	98.7	1,407	98.4
	少しやせている やせている	総 数	687	100	16	100	62	100	90	100	62	100	85	100	115	100	257	100	671	100
		選択あり	37	5.4	1	6.3	0	0	7	7.8	2	3.2	4	4.7	3	2.6	20	7.8	36	5.4
		選択なし	650	94.6	15	93.8	62	100.0	83	92.2	60	96.8	81	95.3	112	97.4	237	92.2	635	94.6

第68表の1 体重を減らそうとする者の割合（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	8,557	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,483	100	1,696	100	1,973	100	8,171	100
	は い いいえ	3,946 4,611	46.1 53.9	145 241	37.6 62.4	343 436	44.0 56.0	527 586	47.3 52.7	609 518	54.0 46.0	747 736	50.4 49.6	845 851	49.8 50.2	730 1,243	37.0 63.0	3,801 4,370	46.5 53.5
男 性	総 数	3,940	100	202	100	381	100	502	100	531	100	674	100	790	100	860	100	3,738	100
	は い いいえ	1,552 2,388	39.4 60.6	37 165	18.3 81.7	121 260	31.8 68.2	218 284	43.4 56.6	244 287	46.0 54.0	301 373	44.7 55.3	333 457	42.2 57.8	298 562	34.7 65.3	1,515 2,223	40.5 59.5
女 性	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100	4,433	100
	は い いいえ	2,394 2,223	51.9 48.1	108 76	58.7 41.3	222 176	55.8 44.2	309 302	50.6 49.4	365 231	61.2 38.8	446 363	55.1 44.9	512 394	56.5 43.5	432 681	38.8 61.2	2,286 2,147	51.6 48.4

問7：あなたは、現在、体重を減らそうとしていますか。

第68表の2 現在の体型別、体重を減らそうとする者の状況（性・年齢階級別、肥満区分別）

区 分	回 答		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	は い	3,132	47.0	243	45.1	413	46.5	469	54.1	620	50.5	737	50.1	650	38.9
		いいえ	3,531	53.0	296	54.9	475	53.5	398	45.9	607	49.5	733	49.9	1,022	61.1
	総 数		6,663	100.0	539	100.0	888	100.0	867	100.0	1,227	100.0	1,470	100.0	1,672	100.0
	や せ	は い	53	10.1	18	20.5	14	15.1	4	6.7	4	5.5	5	6.0	8	6.4
		いいえ	470	89.9	70	79.5	79	84.9	56	93.3	69	94.5	79	94.0	117	93.6
	総 数		523	100.0	88	100.0	93	100.0	60	100.0	73	100.0	84	100.0	125	100.0
	普 通	は い	1,877	41.4	184	46.9	276	44.5	294	50.6	382	45.8	407	41.0	334	30.1
		いいえ	2,652	58.6	208	53.1	287	55.5	287	49.4	452	54.2	586	59.0	775	69.9
	総 数		4,529	100.0	392	100.0	620	100.0	581	100.0	834	100.0	993	100.0	1,109	100.0
	肥 満	は い	1,202	74.6	41	69.5	123	70.3	171	75.7	234	73.1	325	82.7	308	70.3
		いいえ	409	25.4	18	30.5	52	29.7	55	24.3	86	26.9	68	17.3	130	29.7
	総 数		1,611	100.0	59	100.0	175	100.0	226	100.0	320	100.0	393	100.0	438	100.0
男 性	総 数	は い	1,218	40.8	84	32.6	164	41.9	174	44.5	239	44.1	290	43.2	267	36.7
		いいえ	1,764	59.2	174	67.4	227	58.1	217	55.5	303	55.9	382	56.8	461	63.3
	総 数		2,982	100.0	258	100.0	391	100.0	391	100.0	542	100.0	672	100.0	728	100.0
	や せ	は い	3	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7.7
		いいえ	124	97.6	24	100.0	9	100.0	10	100.0	17	100.0	28	100.0	36	92.3
	総 数		127	100.0	24	100.0	9	100.0	10	100.0	17	100.0	28	100.0	39	100.0
	普 通	は い	615	30.8	61	31.1	87	32.7	74	30.7	121	34.7	133	29.8	139	27.7
		いいえ	1,385	69.3	135	68.9	179	67.3	167	69.3	228	65.3	313	70.2	363	72.3
	総 数		2,000	100.0	196	100.0	266	100.0	241	100.0	349	100.0	446	100.0	502	100.0
	肥 満	は い	600	70.2	23	60.5	77	66.4	100	71.4	118	67.0	157	79.3	125	66.8
		いいえ	255	29.8	15	39.5	39	33.6	40	28.6	58	33.0	41	20.7	62	33.2
	総 数		855	100.0	38	100.0	116	100.0	140	100.0	176	100.0	198	100.0	187	100.0
女 性	総 数	は い	1,914	52.0	159	56.6	249	50.1	295	62.0	381	55.6	447	56.0	383	40.6
		いいえ	1,767	48.0	122	43.4	248	49.9	181	38.0	304	44.4	351	44.0	561	59.4
	総 数		3,681	100.0	281	100.0	497	100.0	476	100.0	685	100.0	798	100.0	944	100.0
	や せ	は い	50	12.6	18	28.1	14	16.7	4	8.0	4	7.1	5	8.9	5	5.8
		いいえ	346	87.4	46	71.9	70	83.3	46	92.0	52	92.9	51	91.1	81	94.2
	総 数		396	100.0	64	100.0	84	100.0	50	100.0	56	100.0	56	100.0	86	100.0
	普 通	は い	1,262	49.9	123	62.8	189	53.4	220	64.7	261	53.8	274	50.1	195	32.1
		いいえ	1,267	50.1	73	37.2	165	46.6	120	35.3	224	46.2	273	49.9	412	67.9
	総 数		2,529	100.0	196	100.0	354	100.0	340	100.0	485	100.0	547	100.0	607	100.0
	肥 満	は い	602	79.6	18	85.7	46	78.0	71	82.6	116	80.6	168	86.2	183	72.9
		いいえ	154	20.4	3	14.3	13	22.0	15	17.4	28	19.4	27	13.8	68	27.1
	総 数		756	100.0	21	100.0	59	100.0	86	100.0	144	100.0	195	100.0	251	100.0

第 69 表の 1-1 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「1 食事の量を調整している」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,861	47.2	59	40.7	146	42.6	226	42.9	298	48.9	344	46.1	413	48.9	375	51.4	1,802	47.4
	選択なし	2,085	52.8	86	59.3	197	57.4	301	57.1	311	51.1	403	53.9	432	51.1	355	48.6	1,999	52.6
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	764	49.2	17	45.9	47	38.8	92	42.2	120	49.2	140	46.5	179	53.8	169	56.7	747	49.3
	選択なし	788	50.8	20	54.1	74	61.2	126	57.8	124	50.8	161	53.5	154	46.2	129	43.3	768	50.7
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	1,097	45.8	42	38.9	99	44.6	134	43.4	178	48.8	204	45.7	234	45.7	206	47.7	1,055	46.2
	選択なし	1,297	54.2	66	61.1	123	55.4	175	56.6	187	51.2	242	54.3	278	54.3	226	52.3	1,231	53.8

問 7-1：食事面で行っているのは次のうちどれですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

注）問 7 で「1. はい」と回答した者のみ回答

第 69 表の 1-2 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「2 お菓子や甘い飲み物の量を調整している」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,663	42.1	64	44.1	118	34.4	219	41.6	272	44.7	345	46.2	371	43.9	274	37.5	1,599	42.1
	選択なし	2,283	57.9	81	55.9	225	65.6	308	58.4	337	55.3	402	53.8	474	56.1	456	62.5	2,202	57.9
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	528	34.0	14	37.8	33	27.3	75	34.4	87	35.7	99	32.9	115	34.5	105	35.2	514	33.9
	選択なし	1,024	66.0	23	62.2	88	72.7	143	65.6	157	64.3	202	67.1	218	65.5	193	64.8	1,001	66.1
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	1,135	47.4	50	46.3	85	38.3	144	46.6	185	50.7	246	55.2	256	50.0	169	39.1	1,085	47.5
	選択なし	1,259	52.6	58	53.7	137	61.7	165	53.4	180	49.3	200	44.8	256	50.0	263	60.9	1,201	52.5

第 69 表の 1-3 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「3 バランスのとれた食生活を心がけている」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,415	35.9	29	20.0	72	21.0	170	32.3	190	31.2	287	38.4	381	45.1	286	39.2	1,386	36.5
	選択なし	2,531	64.1	116	80.0	271	79.0	357	67.7	419	68.8	460	61.6	464	54.9	444	60.8	2,415	63.5
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	467	30.1	8	21.6	17	14.0	58	26.6	73	29.9	91	30.2	122	36.6	98	32.9	459	30.3
	選択なし	1,085	69.9	29	78.4	104	86.0	160	73.4	171	70.1	210	69.8	211	63.4	200	67.1	1,056	69.7
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	948	39.6	21	19.4	55	24.8	112	36.2	117	32.1	196	43.9	259	50.6	188	43.5	927	40.6
	選択なし	1,446	60.4	87	80.6	167	75.2	197	63.8	248	67.9	250	56.1	253	49.4	244	56.5	1,359	59.4

第69表の1-4 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「4 夜遅い時間の食事を控えている」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,686	42.7	76	52.4	153	44.6	217	41.2	262	43.0	333	44.6	402	47.6	243	33.3	1,610	42.4
	選択なし	2,260	57.3	69	47.6	190	55.4	310	58.8	347	57.0	414	55.4	443	52.4	487	66.7	2,191	57.6
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	493	31.8	16	43.2	44	36.4	61	28.0	82	33.6	91	30.2	124	37.2	75	25.2	477	31.5
	選択なし	1,059	68.2	21	56.8	77	63.6	157	72.0	162	66.4	210	69.8	209	62.8	223	74.8	1,038	68.5
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	1,193	49.8	60	55.6	109	49.1	156	50.5	180	49.3	242	54.3	278	54.3	168	38.9	1,133	49.6
	選択なし	1,201	50.2	48	44.4	113	50.9	153	49.5	185	50.7	204	45.7	234	45.7	264	61.1	1,153	50.4

第69表の1-5 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「5 飲酒量を調整している」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,801	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100
	選択あり	488	12.8	37	10.8	56	10.6	84	13.8	103	13.8	117	13.8	91	12.5
	選択なし	3,313	87.2	306	89.2	471	89.4	525	86.2	644	86.2	728	86.2	639	87.5
男 性	総 数	1,515	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100
	選択あり	335	22.1	18	14.9	36	16.5	50	20.5	77	25.6	82	24.6	72	24.2
	選択なし	1,180	77.9	103	85.1	182	83.5	194	79.5	224	74.4	251	75.4	226	75.8
女 性	総 数	2,286	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100
	選択あり	153	6.7	19	8.6	20	6.5	34	9.3	26	5.8	35	6.8	19	4.4
	選択なし	2,133	93.3	203	91.4	289	93.5	331	90.7	420	94.2	477	93.2	413	95.6

第69表の1-6 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「6 健康に関する効果や食品の機能等を表示して販売されている食品を使っている」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	369	9.4	6	4.1	31	9.0	41	7.8	63	10.3	79	10.6	77	9.1	72	9.9	363	9.6
	選択なし	3,577	90.6	139	95.9	312	91.0	486	92.2	546	89.7	668	89.4	768	90.9	658	90.1	3,438	90.4
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	108	7.0	1	2.7	10	8.3	14	6.4	19	7.8	23	7.6	17	5.1	24	8.1	107	7.1
	選択なし	1,444	93.0	36	97.3	111	91.7	204	93.6	225	92.2	278	92.4	316	94.9	274	91.9	1,408	92.9
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	261	10.9	5	4.6	21	9.5	27	8.7	44	12.1	56	12.6	60	11.7	48	11.1	256	11.2
	選択なし	2,133	89.1	103	95.4	201	90.5	282	91.3	321	87.9	390	87.4	452	88.3	384	88.9	2,030	88.8

第 69 表の 1-7 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「7 食事面では何もしていない」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	404	10.2	23	15.9	61	17.8	48	9.1	50	8.2	59	7.9	74	8.8	89	12.2	381	10.0
	選択なし	3,542	89.8	122	84.1	282	82.2	479	90.9	559	91.8	688	92.1	771	91.2	641	87.8	3,420	90.0
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	214	13.8	9	24.3	33	27.3	27	12.4	29	11.9	32	10.6	44	13.2	40	13.4	205	13.5
	選択なし	1,338	86.2	28	75.7	88	72.7	191	87.6	215	88.1	269	89.4	289	86.8	258	86.6	1,310	86.5
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	190	7.9	14	13.0	28	12.6	21	6.8	21	5.8	27	6.1	30	5.9	49	11.3	176	7.7
	選択なし	2,204	92.1	94	87.0	194	87.4	288	93.2	344	94.2	419	93.9	482	94.1	383	88.7	2,110	92.3

第 69 表の 1-8 体重を減らそうとする者の行動（食事面）「8 その他」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	97	2.5	4	2.8	14	4.1	16	3.0	15	2.5	18	2.4	13	1.5	17	2.3	93	2.4
	選択なし	3,849	97.5	141	97.2	329	95.9	511	97.0	594	97.5	729	97.6	832	98.5	713	97.7	3,708	97.6
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	37	2.4	0	0	4	3.3	6	2.8	3	1.2	11	3.7	6	1.8	7	2.3	37	2.4
	選択なし	1,515	97.6	37	100	117	96.7	212	97.2	241	98.8	290	96.3	327	98.2	291	97.7	1,478	97.6
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	60	2.5	4	3.7	10	4.5	10	3.2	12	3.3	7	1.6	7	1.4	10	2.3	56	2.4
	選択なし	2,334	97.5	104	96.3	212	95.5	299	96.8	353	96.7	439	98.4	505	98.6	422	97.7	2,230	97.6

第69表の2-1 体重を減らそうとする者の行動（運動面）「1 日常生活で体を動かすようにしている」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	2,070	52.5	79	54.5	154	44.9	265	50.3	296	48.6	388	51.9	479	56.7	409	56.0	1,991	52.4
	選択なし	1,876	47.5	66	45.5	189	55.1	262	49.7	313	51.4	359	48.1	366	43.3	321	44.0	1,810	47.6
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	738	47.6	18	48.6	52	43.0	96	44.0	107	43.9	141	46.8	169	50.8	155	52.0	720	47.5
	選択なし	814	52.4	19	51.4	69	57.0	122	56.0	137	56.1	160	53.2	164	49.2	143	48.0	795	52.5
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	1,332	55.6	61	56.5	102	45.9	169	54.7	189	51.8	247	55.4	310	60.5	254	58.8	1,271	55.6
	選択なし	1,062	44.4	47	43.5	120	54.1	140	45.3	176	48.2	199	44.6	202	39.5	178	41.2	1,015	44.4

問7-2：運動面で行っているのは次のうちどれですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

注）問7で「1. はい」と回答した者のみ回答

第69表の2-2 体重を減らそうとする者の行動（運動面）「2 運動を行っている」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,300	32.9	57	39.3	85	24.8	127	24.1	171	28.1	265	35.5	354	41.9	241	33.0	1,243	32.7
	選択なし	2,646	67.1	88	60.7	258	75.2	400	75.9	438	71.9	482	64.5	491	58.1	489	67.0	2,558	67.3
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	605	39.0	19	51.4	38	31.4	62	28.4	83	34.0	125	41.5	161	48.3	117	39.3	586	38.7
	選択なし	947	61.0	18	48.6	83	68.6	156	71.6	161	66.0	176	58.5	172	51.7	181	60.7	929	61.3
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	695	29.0	38	35.2	47	21.2	65	21.0	88	24.1	140	31.4	193	37.7	124	28.7	657	28.7
	選択なし	1,699	71.0	70	64.8	175	78.8	244	79.0	277	75.9	306	68.6	319	62.3	308	71.3	1,629	71.3

第69表の2-3 体重を減らそうとする者の行動（運動面）「3 運動面では何もししていない」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	1,090	27.6	28	19.3	119	34.7	171	32.4	194	31.9	193	25.8	187	22.1	198	27.1	1,062	27.9
	選択なし	2,856	72.4	117	80.7	224	65.3	356	67.6	415	68.1	554	74.2	658	77.9	532	72.9	2,739	72.1
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	435	28.0	6	16.2	42	34.7	75	34.4	78	32.0	78	25.9	71	21.3	85	28.5	429	28.3
	選択なし	1,117	72.0	31	83.8	79	65.3	143	65.6	166	68.0	223	74.1	262	78.7	213	71.5	1,086	71.7
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	655	27.4	22	20.4	77	34.7	96	31.1	116	31.8	115	25.8	116	22.7	113	26.2	633	27.7
	選択なし	1,739	72.6	86	79.6	145	65.3	213	68.9	249	68.2	331	74.2	396	77.3	319	73.8	1,653	72.3

第 69 表の 2-4 体重を減らそうとする者の行動（運動面）「4 その他」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,946	100	145	100	343	100	527	100	609	100	747	100	845	100	730	100	3,801	100
	選択あり	139	3.5	7	4.8	11	3.2	15	2.8	20	3.3	28	3.7	24	2.8	34	4.7	132	3.5
	選択なし	3,807	96.5	138	95.2	332	96.8	512	97.2	589	96.7	719	96.3	821	97.2	696	95.3	3,669	96.5
男 性	総 数	1,552	100	37	100	121	100	218	100	244	100	301	100	333	100	298	100	1,515	100
	選択あり	37	2.4	1	2.7	2	1.7	4	1.8	5	2.0	9	3.0	9	2.7	7	2.3	36	2.4
	選択なし	1,515	97.6	36	97.3	119	98.3	214	98.2	239	98.0	292	97.0	324	97.3	291	97.7	1,479	97.6
女 性	総 数	2,394	100	108	100	222	100	309	100	365	100	446	100	512	100	432	100	2,286	100
	選択あり	102	4.3	6	5.6	9	4.1	11	3.6	15	4.1	19	4.3	15	2.9	27	6.3	96	4.2
	選択なし	2,292	95.7	102	94.4	213	95.9	298	96.4	350	95.9	427	95.7	497	97.1	405	93.8	2,190	95.8

第 70 表 理想の体重の平均値及び標準偏差
(性・年齢階級別)

	男 性			女 性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総 数	3,913	62.6	7.4	4,572	49.3	5.5
15-19歳	201	61.3	8.2	184	47.5	4.9
20-29歳	379	63.3	6.9	392	47.6	4.9
30-39歳	500	65.1	8.1	607	48.9	5.0
40-49歳	529	65.5	6.9	595	50.1	4.9
50-59歳	670	63.9	7.0	805	50.6	5.5
60-69歳	787	61.7	6.6	902	50.3	5.3
70歳以上	847	58.8	6.5	1,087	48.3	6.1
(再掲)20歳以上	3,712	62.6	7.3	4,388	49.4	5.5

問 8：あなたの慎重で、あなたが理想と考える体重はどれくらいですか。

第 71 表 理想の BMI の平均値及び標準偏差
(性・年齢階級別)

	男 性			女 性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総 数	3,711	22.3	1.9	4,386	20.8	2.2
20-29歳	379	21.5	1.8	392	19.0	1.6
30-39歳	500	22.2	2.2	607	19.6	1.6
40-49歳	529	22.4	1.9	595	20.1	1.7
50-59歳	670	22.5	1.8	805	20.9	1.8
60-69歳	787	22.5	1.7	902	21.5	1.9
70歳以上	846	22.5	1.9	1,085	22.0	2.4

第72表 意識的に運動するように心がけている者の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	いつもしている	923	23.5	69	34.2	52	13.6	60	12.0	79	14.9	120	17.8	238	30.2	305	35.5	854	22.9
	時々している	1,413	35.9	74	36.6	140	36.7	182	36.3	183	34.5	267	39.7	290	36.8	277	32.3	1,339	35.9
	以前はしていたが、現在はしていない	736	18.7	33	16.3	110	28.9	127	25.3	140	26.4	119	17.7	103	13.1	104	12.1	703	18.8
	まったくしたことがない	864	22.0	26	12.9	79	20.7	133	26.5	129	24.3	167	24.8	158	20.0	172	20.0	838	22.4
	総 数	3,936	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	789	100	858	100	3,734	100
女 性	いつもしている	917	19.9	43	23.4	39	9.8	56	9.2	57	9.6	141	17.5	261	28.8	320	28.8	874	19.7
	時々している	1,871	40.6	66	35.9	155	38.9	250	40.9	252	42.3	356	44.1	403	44.5	389	35.0	1,805	40.7
	以前はしていたが、現在はしていない	923	20.0	36	19.6	114	28.6	176	28.8	143	24.0	162	20.0	126	13.9	166	14.9	887	20.0
	まったくしたことがない	903	19.6	39	21.2	90	22.6	129	21.1	144	24.2	149	18.4	116	12.8	236	21.2	864	19.5
	総 数	4,614	100	184	100	398	100	611	100	596	100	808	100	906	100	1,111	100	4,430	100
総 数	いつもしている	1,840	21.5	112	29.0	91	11.7	116	10.4	136	12.1	261	17.6	499	29.4	625	31.7	1,728	21.2
	時々している	3,284	38.4	140	36.3	295	37.9	432	38.8	435	38.6	623	42.1	693	40.9	666	33.8	3,144	38.5
	以前はしていたが、現在はしていない	1,659	19.4	69	17.9	224	28.8	303	27.2	283	25.1	281	19.0	229	13.5	270	13.7	1,590	19.5
	まったくしたことがない	1,767	20.7	65	16.8	169	21.7	262	23.5	273	24.2	316	21.3	274	16.2	408	20.7	1,702	20.8
	総 数	8,550	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,481	100	1,695	100	1,969	100	8,164	100

問9：あなたは、日頃から、日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか。（ただし、学校の授業で行っているものは除きます） あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第73表 外出の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 60歳以上		(再掲) 80歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	自分から積極的に外出するほうである	2,051	52.1	82	40.6	175	45.9	234	46.8	262	49.4	352	52.4	443	56.1	503	58.5	1,969	52.8	946	57.4	126	48.8
	家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	1,186	30.1	79	39.1	158	41.5	199	39.8	169	31.9	199	29.6	202	25.6	180	20.9	1,107	29.7	382	23.2	42	16.3
	家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	387	9.8	24	11.9	32	8.4	43	8.6	60	11.3	84	12.5	81	10.3	63	7.3	363	9.7	144	8.7	21	8.1
	家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	95	2.4	8	4.0	11	2.9	8	1.6	16	3.0	12	1.8	19	2.4	21	2.4	87	2.3	40	2.4	14	5.4
	外出することはほとんどない	215	5.5	9	4.5	5	1.3	16	3.2	23	4.3	25	3.7	44	5.6	93	10.8	206	5.5	137	8.3	55	21.3
	総 数	3,934	100	202	100	381	100	500	100	530	100	672	100	789	100	860	100	3,732	100	1,649	100	258	100
女 性	自分から積極的に外出するほうである	2,531	54.9	59	32.1	211	53.0	334	54.7	332	55.7	452	56.2	583	64.4	560	50.5	2,472	55.9	1,143	56.7	146	35.9
	家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	1,493	32.4	105	57.1	165	41.5	219	35.8	206	34.6	274	34.1	245	27.1	279	25.1	1,388	31.4	524	26	91	22.4
	家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	272	5.9	11	6.0	14	3.5	32	5.2	40	6.7	50	6.2	41	4.5	84	7.6	261	5.9	125	6.2	50	12.3
	家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	88	1.9	3	1.6	5	1.3	17	2.8	7	1.2	3	0.4	16	1.8	37	3.3	85	1.9	53	2.6	20	4.9
	外出することはほとんどない	224	4.9	6	3.3	3	0.8	9	1.5	11	1.8	25	3.1	20	2.2	150	13.5	218	4.9	170	8.4	100	24.6
	総 数	4,608	100	184	100	398	100	611	100	596	100	804	100	905	100	1,110	100	4,424	100	2,015	100	407	100
総 数	自分から積極的に外出するほうである	4,582	53.6	141	36.5	386	49.6	568	51.1	594	52.8	804	54.5	1,026	60.6	1,063	54.0	4,441	54.5	2,089	57	272	40.9
	家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	2,679	31.4	184	47.7	323	41.5	418	37.6	375	33.3	473	32.0	447	26.4	459	23.3	2,495	30.6	906	24.7	133	20.0
	家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	659	7.7	35	9.1	46	5.9	75	6.8	100	8.9	134	9.1	122	7.2	147	7.5	624	7.7	269	7.3	71	10.7
	家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	183	2.1	11	2.8	16	2.1	25	2.3	23	2.0	15	1.0	35	2.1	58	2.9	172	2.1	93	2.5	34	5.1
	外出することはほとんどない	439	5.1	15	3.9	8	1.0	25	2.3	34	3.0	50	3.4	64	3.8	243	12.3	424	5.2	307	8.4	155	23.3
	総 数	8,542	100	386	100	779	100	1,111	100	1,126	100	1,476	100	1,694	100	1,970	100	8,156	100	3,664	100	665	100

第 74 表の 1 地域活動への参加の状況 「1 趣味」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	1,349	34.3	73	36.1	185	48.6	181	36.1	174	32.8	216	32.1	277	35.2	243	28.3	1,276	34.2
	選択なし	2,586	65.7	129	63.9	196	51.4	320	63.9	356	67.2	457	67.9	511	64.8	617	71.7	2,457	65.8
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	1,658	36.0	61	33.2	156	39.4	181	29.6	181	30.4	306	37.9	408	45.0	365	32.8	1,597	36.1
	選択なし	2,953	64.0	123	66.8	240	60.6	430	70.4	414	69.6	501	62.1	498	55.0	747	67.2	2,830	63.9
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	3,007	35.2	134	34.7	341	43.9	362	32.6	355	31.6	522	35.3	685	40.4	608	30.8	2,873	35.2
	選択なし	5,539	64.8	252	65.3	436	56.1	750	67.4	770	68.4	958	64.7	1,009	59.6	1,364	69.2	5,287	64.8
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

問 11：あなたは、この 1 年間に、個人でまたは友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動に参加したことがありますか。あてはまる番号をすべて選んでその番号に○印をつけて下さい。

活動の具体例： 生産・就業（生きがいのための園芸・飼育，シルバー人材センター等），生活環境改善（環境美化，緑化推進，まちづくり等），安全管理（交通安全，防犯・防災等）

第 74 表の 2 地域活動への参加の状況 「2 健康・スポーツ」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	1,281	32.6	94	46.5	160	42.0	180	35.9	175	33.0	216	32.1	238	30.2	218	25.3	1,187	31.8
	選択なし	2,654	67.4	108	53.5	221	58.0	321	64.1	355	67.0	457	67.9	550	69.8	642	74.7	2,546	68.2
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	1,142	24.8	47	25.5	111	28.0	161	26.4	160	26.9	190	23.5	264	29.1	209	18.8	1,095	24.7
	選択なし	3,469	75.2	137	74.5	285	72.0	450	73.6	435	73.1	617	76.5	642	70.9	903	81.2	3,332	75.3
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	2,423	28.4	141	36.5	271	34.9	341	30.7	335	29.8	406	27.4	502	29.6	427	21.7	2,282	28.0
	選択なし	6,123	71.6	245	63.5	506	65.1	771	69.3	790	70.2	1,074	72.6	1,192	70.4	1,545	78.3	5,878	72.0
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第 74 表の 3 地域活動への参加の状況 「3 生産・就業」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	454	11.5	3	1.5	27	7.1	33	6.6	46	8.7	72	10.7	133	16.9	140	16.3	451	12.1
	選択なし	3,481	88.5	199	98.5	354	92.9	468	93.4	484	91.3	601	89.3	655	83.1	720	83.7	3,282	87.9
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	379	8.2	6	3.3	23	5.8	29	4.7	30	5.0	87	10.8	107	11.8	97	8.7	373	8.4
	選択なし	4,232	91.8	178	96.7	373	94.2	582	95.3	565	95.0	720	89.2	799	88.2	1,015	91.3	4,054	91.6
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	833	9.7	9	2.3	50	6.4	62	5.6	76	6.8	159	10.7	240	14.2	237	12.0	824	10.1
	選択なし	7,713	90.3	377	97.7	727	93.6	1,050	94.4	1,049	93.2	1,321	89.3	1,454	85.8	1,735	88.0	7,336	89.9
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第74表の4 地域活動への参加の状況 「4 教育・文化」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	388	9.9	29	14.4	27	7.1	50	10.0	61	11.5	61	9.1	89	11.3	71	8.3	359	9.6
	選択なし	3,547	90.1	173	85.6	354	92.9	451	90.0	469	88.5	612	90.9	699	88.7	789	91.7	3,374	90.4
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	628	13.6	28	15.2	47	11.9	104	17.0	127	21.3	132	16.4	113	12.5	77	6.9	600	13.6
	選択なし	3,983	86.4	156	84.8	349	88.1	507	83.0	468	78.7	675	83.6	793	87.5	1,035	93.1	3,827	86.4
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	1,016	11.9	57	14.8	74	9.5	154	13.8	188	16.7	193	13.0	202	11.9	148	7.5	959	11.8
	選択なし	7,530	88.1	329	85.2	703	90.5	958	86.2	937	83.3	1,287	87.0	1,492	88.1	1,824	92.5	7,201	88.2
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第74表の5 地域活動への参加の状況 「5 生活環境改善」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	338	8.6	5	2.5	9	2.4	24	4.8	48	9.1	76	11.3	92	11.7	84	9.8	333	8.9
	選択なし	3,597	91.4	197	97.5	372	97.6	477	95.2	482	90.9	597	88.7	696	88.3	776	90.2	3,400	91.1
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	289	6.3	8	4.3	13	3.3	30	4.9	36	6.1	75	9.3	78	8.6	49	4.4	281	6.3
	選択なし	4,322	93.7	176	95.7	383	96.7	581	95.1	559	93.9	732	90.7	828	91.4	1,063	95.6	4,146	93.7
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	627	7.3	13	3.4	22	2.8	54	4.9	84	7.5	151	10.2	170	10.0	133	6.7	614	7.5
	選択なし	7,919	92.7	373	96.6	755	97.2	1,058	95.1	1,041	92.5	1,329	89.8	1,524	90.0	1,839	93.3	7,546	92.5
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第74表の6 地域活動への参加の状況 「6 安全管理」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	328	8.3	3	1.5	20	5.2	34	6.8	50	9.4	64	9.5	90	11.4	67	7.8	325	8.7
	選択なし	3,607	91.7	199	98.5	361	94.8	467	93.2	480	90.6	609	90.5	698	88.6	793	92.2	3,408	91.3
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	257	5.6	3	1.6	16	4.0	42	6.9	54	9.1	56	6.9	54	6.0	32	2.9	254	5.7
	選択なし	4,354	94.4	181	98.4	380	96.0	569	93.1	541	90.9	751	93.1	852	94.0	1,080	97.1	4,173	94.3
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	585	6.8	6	1.6	36	4.6	76	6.8	104	9.2	120	8.1	144	8.5	99	5.0	579	7.1
	選択なし	7,961	93.2	380	98.4	741	95.4	1,036	93.2	1,021	90.8	1,360	91.9	1,550	91.5	1,873	95.0	7,581	92.9
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第 74 表の 7 地域活動への参加の状況 「7 福祉・保健」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	146	3.7	4	2.0	4	1.0	14	2.8	12	2.3	25	3.7	35	4.4	52	6.0	142	3.8
	選択なし	3,789	96.3	198	98.0	377	99.0	487	97.2	518	97.7	648	96.3	753	95.6	808	94.0	3,591	96.2
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	329	7.1	14	7.6	13	3.3	23	3.8	24	4.0	58	7.2	88	9.7	109	9.8	315	7.1
	選択なし	4,282	92.9	170	92.4	383	96.7	588	96.2	571	96.0	749	92.8	818	90.3	1,003	90.2	4,112	92.9
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	475	5.6	18	4.7	17	2.2	37	3.3	36	3.2	83	5.6	123	7.3	161	8.2	457	5.6
	選択なし	8,071	94.4	368	95.3	760	97.8	1,075	96.7	1,089	96.8	1,397	94.4	1,571	92.7	1,811	91.8	7,703	94.4
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第 74 表の 8 地域活動への参加の状況 「8 地方行事」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	1,137	28.9	26	12.9	54	14.2	124	24.8	168	31.7	224	33.3	282	35.8	259	30.1	1,111	29.8
	選択なし	2,798	71.1	176	87.1	327	85.8	377	75.2	362	68.3	449	66.7	506	64.2	601	69.9	2,622	70.2
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	1,334	28.9	29	15.8	60	15.2	188	30.8	206	34.6	283	35.1	298	32.9	270	24.3	1,305	29.5
	選択なし	3,277	71.1	155	84.2	336	84.8	423	69.2	389	65.4	524	64.9	608	67.1	842	75.7	3,122	70.5
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	2,471	28.9	55	14.2	114	14.7	312	28.1	374	33.2	507	34.3	580	34.2	529	26.8	2,416	29.6
	選択なし	6,075	71.1	331	85.8	663	85.3	800	71.9	751	66.8	973	65.7	1,114	65.8	1,443	73.2	5,744	70.4
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第 74 表の 9 地域活動への参加の状況 「9 参加したものはなし」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	1,208	30.7	64	31.7	105	27.6	168	33.5	172	32.5	195	29.0	210	26.6	294	34.2	1,144	30.6
	選択なし	2,727	69.3	138	68.3	276	72.4	333	66.5	358	67.5	478	71.0	578	73.4	566	65.8	2,589	69.4
	総 数	3,935	100	202	100	381	100	501	100	530	100	673	100	788	100	860	100	3,733	100
女 性	選択あり	1,552	33.7	73	39.7	161	40.7	201	32.9	198	33.3	236	29.2	237	26.2	446	40.1	1,479	33.4
	選択なし	3,059	66.3	111	60.3	235	59.3	410	67.1	397	66.7	571	70.8	669	73.8	666	59.9	2,948	66.6
	総 数	4,611	100	184	100	396	100	611	100	595	100	807	100	906	100	1,112	100	4,427	100
総 数	選択あり	2,760	32.3	137	35.5	266	34.2	369	33.2	370	32.9	431	29.1	447	26.4	740	37.5	2,623	32.1
	選択なし	5,786	67.7	249	64.5	511	65.8	743	66.8	755	67.1	1,049	70.9	1,247	73.6	1,232	62.5	5,537	67.9
	総 数	8,546	100	386	100	777	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,694	100	1,972	100	8,160	100

第75表 自主的な活動への参加状況別外出の状況（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	総 数	8,536	100	386	100	777	100	1,111	100	1,125	100	1,475	100	1,693	100	1,969	100	8,150	100
		自分から積極的に外出するほうである	4,579	53.6	141	36.5	385	49.5	568	51.1	593	52.7	804	54.5	1,025	60.5	1,063	54.0	4,438	54.5
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	2,676	31.3	184	47.7	322	41.4	418	37.6	375	33.3	472	32.0	447	26.4	458	23.3	2,492	30.6
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	659	7.7	35	9.1	46	5.9	75	6.8	100	8.9	134	9.1	122	7.2	147	7.5	624	7.7
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	183	2.1	11	2.8	16	2.1	25	2.3	23	2.0	15	1.0	35	2.1	58	2.9	172	2.1
		外出することはほとんどない	439	5.1	15	3.9	8	1.0	25	2.3	34	3.0	50	3.4	64	3.8	243	12.3	424	5.2
	自主的な活動へ参加	総 数	5,777	100	249	100	511	100	742	100	755	100	1,045	100	1,246	100	1,229	100	5,528	100
		自分から積極的に外出するほうである	3,475	60.2	108	43.4	278	54.4	421	56.7	426	56.4	627	60.0	815	65.4	800	65.1	3,367	60.9
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	1,799	31.1	113	45.4	197	38.6	276	37.2	251	33.2	325	31.1	327	26.2	310	25.2	1,686	30.5
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	342	5.9	19	7.6	28	5.5	33	4.4	58	7.7	69	6.6	70	5.6	65	5.3	323	5.8
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	61	1.1	4	1.6	4	0.8	9	1.2	10	1.3	8	0.8	15	1.2	11	0.9	57	1.0
		外出することはほとんどない	100	1.7	5	2.0	4	0.8	3	0.4	10	1.3	16	1.5	19	1.5	43	3.5	95	1.7
	自主的な活動へ不参加	総 数	2,759	100	137	100	266	100	369	100	370	100	430	100	447	100	740	100	2,622	100
		自分から積極的に外出するほうである	1,104	40.0	33	24.1	107	40.2	147	39.8	167	45.1	177	41.2	210	47.0	263	35.5	1,071	40.8
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	877	31.8	71	51.8	125	47.0	142	38.5	124	33.5	147	34.2	120	26.8	148	20.0	806	30.7
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	317	11.5	16	11.7	18	6.8	42	11.4	42	11.4	65	15.1	52	11.6	82	11.1	301	11.5
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	122	4.4	7	5.1	12	4.5	16	4.3	13	3.5	7	1.6	20	4.5	47	6.4	115	4.4
		外出することはほとんどない	339	12.3	10	7.3	4	1.5	22	6.0	24	6.5	34	7.9	45	10.1	200	27.0	329	12.5
男 性	総 数	総 数	3,933	100	202	100	381	100	500	100	530	100	672	100	788	100	860	100	3,731	100
		自分から積極的に外出するほうである	2,050	52.1	82	40.6	175	45.9	234	46.8	262	49.4	352	52.4	442	56.1	503	58.5	1,968	52.7
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	1,186	30.2	79	39.1	158	41.5	199	39.8	169	31.9	199	29.6	202	25.6	180	20.9	1,107	29.7
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	387	9.8	24	11.9	32	8.4	43	8.6	60	11.3	84	12.5	81	10.3	63	7.3	363	9.7
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	95	2.4	8	4.0	11	2.9	8	1.6	16	3.0	12	1.8	19	2.4	21	2.4	87	2.3
		外出することはほとんどない	215	5.5	9	4.5	5	1.3	16	3.2	23	4.3	25	3.7	44	5.6	93	10.8	206	5.5
	自主的な活動へ参加	総 数	2,725	100	138	100	276	100	332	100	358	100	477	100	578	100	566	100	2,587	100
		自分から積極的に外出するほうである	1,568	57.5	65	47.1	139	50.4	172	51.8	186	52.0	270	56.6	351	60.7	385	68.0	1,503	58.1
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	850	31.2	52	37.7	112	40.6	138	41.6	119	33.2	147	30.8	151	26.1	131	23.1	798	30.8
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	218	8.0	13	9.4	19	6.9	17	5.1	41	11.5	46	9.6	51	8.8	31	5.5	205	7.9
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	36	1.3	4	2.9	3	1.1	3	0.9	5	1.4	7	1.5	10	1.7	4	0.7	32	1.2
		外出することはほとんどない	53	1.9	4	2.9	3	1.1	2	0.6	7	2.0	7	1.5	15	2.6	15	2.7	49	1.9
	自主的な活動へ不参加	総 数	1,208	100	64	100	105	100	168	100	172	100	195	100	210	100	294	100	1,144	100
		自分から積極的に外出するほうである	482	39.9	17	26.6	36	34.3	62	36.9	76	44.2	82	42.1	91	43.3	118	40.1	465	40.6
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	336	27.8	27	42.2	46	43.8	61	36.3	50	29.1	52	26.7	51	24.3	49	16.7	309	27.0
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	169	14.0	11	17.2	13	12.4	26	15.5	19	11.0	38	19.5	30	14.3	32	10.9	158	13.8
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	59	4.9	4	6.3	8	7.6	5	3.0	11	6.4	5	2.6	9	4.3	17	5.8	55	4.8
		外出することはほとんどない	162	13.4	5	7.8	2	1.9	14	8.3	16	9.3	18	9.2	29	13.8	78	26.5	157	13.7
女 性	総 数	総 数	4,603	100	184	100	396	100	611	100	595	100	803	100	905	100	1,109	100	4,419	100
		自分から積極的に外出するほうである	2,529	54.9	59	32.1	210	53.0	334	54.7	331	55.6	452	56.3	583	64.4	560	50.5	2,470	55.9
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	1,490	32.4	105	57.1	164	41.4	219	35.8	206	34.6	273	34.0	245	27.1	278	25.1	1,385	31.3
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	272	5.9	11	6.0	14	3.5	32	5.2	40	6.7	50	6.2	41	4.5	84	7.6	261	5.9
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	88	1.9	3	1.6	5	1.3	17	2.8	7	1.2	3	0.4	16	1.8	37	3.3	85	1.9
		外出することはほとんどない	224	4.9	6	3.3	3	0.8	9	1.5	11	1.8	25	3.1	20	2.2	150	13.5	218	4.9
	自主的な活動へ参加	総 数	3,052	100	111	100	235	100	410	100	397	100	568	100	668	100	663	100	2,941	100
		自分から積極的に外出するほうである	1,907	62.5	43	38.7	139	59.1	249	60.7	240	60.5	357	62.9	464	69.5	415	62.6	1,864	63.4
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	949	31.1	61	55.0	85	36.2	138	33.7	132	33.2	178	31.3	176	26.3	179	27.0	888	30.2
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	124	4.1	6	5.4	9	3.8	16	3.9	17	4.3	23	4.0	19	2.8	34	5.1	118	4.0
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	25	0.8	0	0	1	0.4	6	1.5	5	1.3	1	0.2	5	0.7	7	1.1	25	0.9
		外出することはほとんどない	47	1.5	1	0.9	1	0.4	1	0.2	3	0.8	9	1.6	4	0.6	28	4.2	46	1.6
	自主的な活動へ不参加	総 数	1,551	100	73	100	161	100	201	100	198	100	235	100	237	100	446	100	1,478	100
		自分から積極的に外出するほうである	622	40.1	16	21.9	71	44.1	85	42.3	91	46.0	95	40.4	119	50.2	145	32.5	606	41.0
		家族や他の人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである	541	34.9	44	60.3	79	49.1	81	40.3	74	37.4	95	40.4	69	29.1	99	22.2	497	33.6
		家族や他の人から誘われれば仕方なく外出するほうである	148	9.5	5	6.8	5	3.1	16	8.0	23	11.6	27	11.5	22	9.3	50	11.2	143	9.7
		家族や他の人から誘われても極力外出はしないほうである	63	4.1	3	4.1	4	2.5	11	5.5	2	1.0	2	0.9	11	4.6	30	6.7	60	4.1
		外出することはほとんどない	177	11.4	5	6.8	2	1.2	8	4.0	8	4.0	16	6.8	16	6.8	122	27.4	172	11.6

第 76 表 1 日の平均睡眠時間（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	5時間未満	206	5.2	15	7.4	26	6.8	38	7.6	43	8.1	30	4.5	27	3.4	27	3.1
	5時間以上 6時間未満	886	22.5	60	29.7	120	31.5	133	26.5	168	31.6	147	21.8	143	18.1	115	13.4
	6時間以上 7時間未満	1,384	35.2	75	37.1	137	36.0	199	39.6	197	37.1	268	39.8	268	34.0	240	27.9
	7時間以上 8時間未満	969	24.6	40	19.8	70	18.4	107	21.3	94	17.7	177	26.3	245	31.1	236	27.5
	8時間以上 9時間未満	355	9.0	9	4.5	23	6.0	18	3.6	27	5.1	47	7.0	85	10.8	146	17.0
	9時間以上	137	3.5	3	1.5	5	1.3	7	1.4	2	0.4	4	0.6	21	2.7	95	11.1
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	789	100	859	100
女 性	5時間未満	296	6.4	21	11.4	20	5.0	38	6.2	38	6.4	51	6.3	58	6.4	70	6.3
	5時間以上 6時間未満	1,183	25.6	50	27.2	89	22.4	128	20.9	212	35.6	261	32.3	244	26.9	199	17.9
	6時間以上 7時間未満	1,680	36.4	62	33.7	151	37.9	255	41.7	236	39.6	317	39.2	337	37.2	322	28.9
	7時間以上 8時間未満	989	21.4	40	21.7	87	21.9	130	21.3	91	15.3	149	18.4	198	21.9	294	26.4
	8時間以上 9時間未満	352	7.6	7	3.8	33	8.3	47	7.7	15	2.5	28	3.5	58	6.4	164	14.7
	9時間以上	117	2.5	4	2.2	18	4.5	13	2.1	4	0.7	3	0.4	11	1.2	64	5.8
	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100
総 数	5時間未満	502	5.9	36	9.3	46	5.9	76	6.8	81	7.2	81	5.5	85	5.0	97	4.9
	5時間以上 6時間未満	2,069	24.2	110	28.5	209	26.8	261	23.5	380	33.7	408	27.5	387	22.8	314	15.9
	6時間以上 7時間未満	3,064	35.8	137	35.5	288	37.0	454	40.8	433	38.4	585	39.5	605	35.7	562	28.5
	7時間以上 8時間未満	1,958	22.9	80	20.7	157	20.2	237	21.3	185	16.4	326	22.0	443	26.1	530	26.9
	8時間以上 9時間未満	707	8.3	16	4.1	56	7.2	65	5.8	42	3.7	75	5.1	143	8.4	310	15.7
	9時間以上	254	3.0	7	1.8	23	3.0	20	1.8	6	0.5	7	0.5	32	1.9	159	8.1
	総 数	8,554	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,695	100	1,972	100

問 12：ここ 1ヶ月間、あなたの 1 日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第 77 表 睡眠の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	充分とれている	1,238	31.4	45	22.3	83	21.8	120	23.9	95	17.9	169	25.1	313	39.6	413	48.1
	まあまあとれている	1,953	49.6	98	48.5	182	47.8	238	47.4	280	52.7	375	55.7	404	51.1	376	43.8
	あまりとれていない	680	17.3	56	27.7	103	27.0	131	26.1	136	25.6	119	17.7	68	8.6	67	7.8
	まったくとれていない	67	1.7	3	1.5	13	3.4	13	2.6	20	3.8	10	1.5	5	0.6	3	0.3
	総 数	3,938	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	859	100
女 性	充分とれている	1,288	27.9	39	21.2	100	25.1	140	22.9	115	19.3	180	22.2	263	29.0	451	40.5
	まあまあとれている	2,401	52.0	85	46.2	203	51.0	300	49.1	304	51.0	448	55.4	518	57.2	543	48.8
	あまりとれていない	850	18.4	54	29.3	84	21.1	157	25.7	159	26.7	174	21.5	113	12.5	109	9.8
	まったくとれていない	78	1.7	6	3.3	11	2.8	14	2.3	18	3.0	7	0.9	12	1.3	10	0.9
	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100
総 数	充分とれている	2,526	29.5	84	21.8	183	23.5	260	23.4	210	18.6	349	23.5	576	34.0	864	43.8
	まあまあとれている	4,354	50.9	183	47.4	385	49.4	538	48.3	584	51.8	823	55.5	922	54.4	919	46.6
	あまりとれていない	1,530	17.9	110	28.5	187	24.0	288	25.9	295	26.2	293	19.8	181	10.7	176	8.9
	まったくとれていない	145	1.7	9	2.3	24	3.1	27	2.4	38	3.4	17	1.1	17	1.0	13	0.7
	総 数	8,555	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,482	100	1,696	100	1,972	100

問 14：ここ 1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第78表 睡眠のための薬の使用状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	まったくない	3,565	90.6	200	99.0	364	95.5	479	95.4	489	92.3	628	93.3	709	89.9	696	81.0
	めったにない	83	2.1	0	0	6	1.6	5	1.0	11	2.1	14	2.1	25	3.2	22	2.6
	時々ある	97	2.5	0	0	3	0.8	5	1.0	9	1.7	13	1.9	21	2.7	46	5.4
	しばしばある	34	0.9	1	0.5	0	0	2	0.4	5	0.9	2	0.3	7	0.9	17	2.0
	常にある	157	4.0	1	0.5	8	2.1	11	2.2	16	3.0	16	2.4	27	3.4	78	9.1
	総 数	3,936	100	202	100	381	100	502	100	530	100	673	100	789	100	859	100
女 性	まったくない	3,893	84.3	173	94.0	384	96.5	577	94.4	546	91.6	723	89.4	739	81.7	751	67.5
	めったにない	162	3.5	2	1.1	6	1.5	12	2.0	14	2.3	26	3.2	40	4.4	62	5.6
	時々ある	246	5.3	4	2.2	3	0.8	4	0.7	13	2.2	28	3.5	59	6.5	135	12.1
	しばしばある	63	1.4	1	0.5	0	0	3	0.5	6	1.0	6	0.7	15	1.7	32	2.9
	常にある	252	5.5	4	2.2	5	1.3	15	2.5	17	2.9	26	3.2	52	5.7	133	11.9
	総 数	4,616	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	905	100	1,113	100
総 数	まったくない	7,458	87.2	373	96.6	748	96.0	1,056	94.9	1,035	91.9	1,351	91.2	1,448	85.5	1,447	73.4
	めったにない	245	2.9	2	0.5	12	1.5	17	1.5	25	2.2	40	2.7	65	3.8	84	4.3
	時々ある	343	4.0	4	1.0	6	0.8	9	0.8	22	2.0	41	2.8	80	4.7	181	9.2
	しばしばある	97	1.1	2	0.5	0	0	5	0.4	11	1.0	8	0.5	22	1.3	49	2.5
	常にある	409	4.8	5	1.3	13	1.7	26	2.3	33	2.9	42	2.8	79	4.7	211	10.7
	総 数	8,552	100	386	100	779	100	1,113	100	1,126	100	1,482	100	1,694	100	1,972	100

問14：ここ1ヶ月間、あなたは眠るために睡眠薬や安定剤などの薬を使いましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第79表 ストレスの状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	大いにある	593	15.1	35	17.3	80	21.0	103	20.6	124	23.4	111	16.5	79	10.0	61	7.1
	多少ある	1,681	42.7	79	39.1	191	50.1	243	48.5	255	48.0	314	46.7	308	39.0	291	33.9
	あまりない	1,104	28.1	65	32.2	86	22.6	112	22.4	100	18.8	183	27.2	266	33.7	292	34.0
	まったくない	556	14.1	23	11.4	24	6.3	43	8.6	52	9.8	64	9.5	136	17.2	214	24.9
	総 数	3,934	100	202	100	381	100	501	100	531	100	672	100	789	100	858	100
女 性	大いにある	795	17.2	45	24.5	88	22.1	118	19.3	140	23.5	152	18.8	143	15.8	109	9.8
	多少ある	2,184	47.3	92	50.0	212	53.3	342	56.0	299	50.2	436	54.0	399	44.0	404	36.4
	あまりない	1,142	24.8	30	16.3	79	19.8	117	19.1	120	20.1	171	21.2	271	29.9	354	31.9
	まったくない	492	10.7	17	9.2	19	4.8	34	5.6	37	6.2	49	6.1	93	10.3	243	21.9
	総 数	4,613	100	184	100	398	100	611	100	596	100	808	100	906	100	1,110	100
総 数	大いにある	1,388	16.2	80	20.7	168	21.6	221	19.9	264	23.4	263	17.8	222	13.1	170	8.6
	多少ある	3,865	45.2	171	44.3	403	51.7	585	52.6	554	49.2	750	50.7	707	41.7	695	35.3
	あまりない	2,246	26.3	95	24.6	165	21.2	229	20.6	220	19.5	354	23.9	537	31.7	646	32.8
	まったくない	1,048	12.3	40	10.4	43	5.5	77	6.9	89	7.9	113	7.6	229	13.5	457	23.2
	総 数	8,547	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,480	100	1,695	100	1,968	100

問15：ここ1ヶ月間に、不満、悩み、苦勞などによるストレスがありましたか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第 80 表の 1-1 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「ア. 肺がん」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,065	77.9	—	—	137	87.8	207	84.8	222	81.0	213	77.2	183	71.5	103	63.6	1,065	77.9
		どちらともいえない	246	18.0	—	—	15	9.6	32	13.1	44	16.1	56	20.3	53	20.7	46	28.4	246	18.0
		たばこ関係ない	48	3.5	—	—	2	1.3	5	2.0	8	2.9	6	2.2	18	7.0	9	5.6	48	3.5
		病気を知らない	9	0.7	—	—	2	1.3	0	0	0	0	1	0.4	2	0.8	4	2.5	9	0.7
		総 数	1,368	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	274	100.0	276	100.0	256	100.0	162	100.0	1,368	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,103	89.5	—	—	205	91.9	238	92.2	235	92.5	360	91.1	480	90.2	585	84.9	2,103	89.5
		どちらともいえない	180	7.7	—	—	11	4.9	16	6.2	15	5.9	28	7.1	41	7.7	69	10.0	180	7.7
		たばこ関係ない	43	1.8	—	—	0	0	2	0.8	4	1.6	5	1.3	9	1.7	23	3.3	43	1.8
		病気を知らない	25	1.1	—	—	7	3.1	2	0.8	0	0	2	0.5	2	0.4	12	1.7	25	1.1
		総 数	2,351	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	254	100.0	395	100.0	532	100.0	689	100.0	2,351	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,360	85.5	184	91.1	344	90.3	445	88.6	459	86.4	574	85.4	663	84.1	691	80.9	3,176	85.2
		どちらともいえない	437	11.1	10	5.0	26	6.8	48	9.6	60	11.3	84	12.5	94	11.9	115	13.5	427	11.5
		たばこ関係ない	97	2.5	6	3.0	2	0.5	7	1.4	12	2.3	11	1.6	27	3.4	32	3.7	91	2.4
		病気を知らない	36	0.9	2	1.0	9	2.4	2	0.4	0	0	3	0.4	4	0.5	16	1.9	34	0.9
		総 数	3,930	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	531	100.0	672	100.0	788	100.0	854	100.0	3,728	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	340	84.6	—	—	54	94.7	98	89.1	65	81.3	61	80.3	32	74.4	30	83.3	340	84.6
		どちらともいえない	49	12.2	—	—	2	3.5	10	9.1	11	13.8	13	17.1	9	20.9	4	11.1	49	12.2
		たばこ関係ない	11	2.7	—	—	0	0	2	1.8	4	5.0	2	2.6	2	4.7	1	2.8	11	2.7
		病気を知らない	2	0.5	—	—	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.8	2	0.5
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	43	100.0	36	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,588	89.4	—	—	325	95.3	470	94.0	483	93.6	671	91.8	756	88.1	883	82.7	3,588	89.4
		どちらともいえない	333	8.3	—	—	13	3.8	25	5.0	29	5.6	53	7.3	86	10.0	127	11.9	333	8.3
		たばこ関係ない	49	1.2	—	—	0	0	2	0.4	4	0.8	5	0.7	13	1.5	25	2.3	49	1.2
		病気を知らない	44	1.1	—	—	3	0.9	3	0.6	0	0	2	0.3	3	0.3	33	3.1	44	1.1
		総 数	4,014	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	516	100.0	731	100.0	858	100.0	1,068	100.0	4,014	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,104	89.1	172	94.0	379	95.2	568	93.0	548	91.9	733	90.7	789	87.4	915	82.7	3,932	88.9
		どちらともいえない	391	8.5	7	3.8	15	3.8	36	5.9	40	6.7	66	8.2	96	10.6	131	11.8	384	8.7
		たばこ関係ない	60	1.3	0	0	0	0	4	0.7	8	1.3	7	0.9	15	1.7	26	2.4	60	1.4
		病気を知らない	50	1.1	4	2.2	4	1.0	3	0.5	0	0	2	0.2	3	0.3	34	3.1	46	1.0
		総 数	4,605	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	596	100.0	808	100.0	903	100.0	1,106	100.0	4,422	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,405	79.4	—	—	191	89.7	305	86.2	287	81.1	274	77.8	215	71.9	133	67.2	1,405	79.4
		どちらともいえない	295	16.7	—	—	17	8.0	42	11.9	55	15.5	69	19.6	62	20.7	50	25.3	295	16.7
		たばこ関係ない	59	3.3	—	—	2	0.9	7	2.0	12	3.4	8	2.3	20	6.7	10	5.1	59	3.3
		病気を知らない	11	0.6	—	—	3	1.4	0	0	0	0	1	0.3	2	0.7	5	2.5	11	0.6
		総 数	1,770	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	354	100.0	352	100.0	299	100.0	198	100.0	1,770	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,691	89.4	—	—	530	94.0	708	93.4	718	93.2	1,031	91.6	1,236	88.9	1,468	83.6	5,691	89.4
		どちらともいえない	513	8.1	—	—	24	4.3	41	5.4	44	5.7	81	7.2	127	9.1	196	11.2	513	8.1
		たばこ関係ない	92	1.4	—	—	0	0	4	0.5	8	1.0	10	0.9	22	1.6	48	2.7	92	1.4
		病気を知らない	69	1.1	—	—	10	1.8	5	0.7	0	0	4	0.4	5	0.4	45	2.6	69	1.1
		総 数	6,365	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	770	100.0	1,126	100.0	1,390	100.0	1,757	100.0	6,365	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	7,464	87.5	356	92.5	723	92.8	1,013	91.0	1,007	89.4	1,307	88.3	1,452	85.9	1,606	81.9	7,108	87.2
		どちらともいえない	828	9.7	17	4.4	41	5.3	84	7.5	100	8.9	150	10.1	190	11.2	246	12.6	811	10.0
		たばこ関係ない	157	1.8	6	1.6	2	0.3	11	1.0	20	1.8	18	1.2	42	2.5	58	3.0	151	1.9
		病気を知らない	86	1.0	6	1.6	13	1.7	5	0.4	0	0	5	0.3	7	0.4	50	2.6	80	1.0
		総 数	8,535	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,127	100.0	1,480	100.0	1,691	100.0	1,960	100.0	8,150	100.0

問 16：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。ア～コのそれぞれの病気について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注）現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者

その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

※ 20 歳以上については、問 16 に回答しているが、問 27・問 30 に回答していない者を含むため、現在喫煙者とその他の合計が総数と合わないことがある。

※ 15～19 歳については、問 27・問 30 に回答していないため、総数のみ。

第80表の1-2 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「イ．咽頭がん」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	797	58.6	—	—	113	72.4	163	66.8	165	60.7	159	58.0	124	48.6	73	45.6	797	58.6
		どちらともいえない	422	31.0	—	—	31	19.9	59	24.2	91	33.5	87	31.8	89	34.9	65	40.6	422	31.0
		たばこ関係ない	90	6.6	—	—	5	3.2	11	4.5	11	4.0	21	7.7	30	11.8	12	7.5	90	6.6
		病気を知らない	52	3.8	—	—	7	4.5	11	4.5	5	1.8	7	2.6	12	4.7	10	6.3	52	3.8
		総 数	1,361	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	272	100.0	274	100.0	255	100.0	160	100.0	1,361	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,601	68.3	—	—	169	75.8	193	74.8	201	79.4	286	72.4	351	66.5	401	58.5	1,601	68.3
		どちらともいえない	537	22.9	—	—	32	14.3	49	19.0	42	16.6	81	20.5	131	24.8	202	29.4	537	22.9
		たばこ関係ない	117	5.0	—	—	6	2.7	7	2.7	5	2.0	19	4.8	37	7.0	43	6.3	117	5.0
		病気を知らない	88	3.8	—	—	16	7.2	9	3.5	5	2.0	9	2.3	9	1.7	40	5.8	88	3.8
		総 数	2,343	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	395	100.0	528	100.0	686	100.0	2,343	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,549	65.1	146	72.3	283	74.3	356	70.9	367	69.6	446	66.6	475	60.7	476	56.1	2,403	64.7
		どちらともいえない	986	25.2	26	12.9	63	16.5	108	21.5	134	25.4	168	25.1	220	28.1	267	31.4	960	25.9
		たばこ関係ない	216	5.5	9	4.5	11	2.9	18	3.6	16	3.0	40	6.0	67	8.6	55	6.5	207	5.6
		病気を知らない	163	4.2	21	10.4	24	6.3	20	4.0	10	1.9	16	2.4	21	2.7	51	6.0	142	3.8
		総 数	3,914	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	527	100.0	670	100.0	783	100.0	849	100.0	3,712	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	244	60.7	—	—	44	77.2	70	64.2	49	61.3	39	51.3	20	45.5	22	61.1	244	60.7
		どちらともいえない	117	29.1	—	—	6	10.5	29	26.6	25	31.3	30	39.5	19	43.2	8	22.2	117	29.1
		たばこ関係ない	23	5.7	—	—	0	0	6	5.5	5	6.3	6	7.9	4	9.1	2	5.6	23	5.7
		病気を知らない	18	4.5	—	—	7	12.3	4	3.7	1	1.3	1	1.3	1	2.3	4	11.1	18	4.5
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	109	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,691	67.3	—	—	263	77.1	401	80.2	382	74.2	511	69.9	524	61.2	610	57.7	2,691	67.3
		どちらともいえない	964	24.1	—	—	59	17.3	78	15.6	111	21.6	167	22.8	255	29.8	294	27.8	964	24.1
		たばこ関係ない	188	4.7	—	—	3	0.9	10	2.0	15	2.9	38	5.2	56	6.5	66	6.2	188	4.7
		病気を知らない	158	3.9	—	—	16	4.7	11	2.2	7	1.4	15	2.1	21	2.5	88	8.3	158	3.9
		総 数	4,001	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	515	100.0	731	100.0	856	100.0	1,058	100.0	4,001	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,057	66.6	120	65.6	307	77.1	471	77.2	431	72.4	551	68.2	545	60.4	632	57.7	2,937	66.6
		どちらともいえない	1,107	24.1	23	12.6	65	16.3	108	17.7	136	22.9	197	24.4	275	30.5	303	27.7	1,084	24.6
		たばこ関係ない	212	4.6	1	0.5	3	0.8	16	2.6	20	3.4	44	5.4	60	6.7	68	6.2	211	4.8
		病気を知らない	215	4.7	39	21.3	23	5.8	15	2.5	8	1.3	16	2.0	22	2.4	92	8.4	176	4.0
		総 数	4,591	100.0	183	100.0	398	100.0	610	100.0	595	100.0	808	100.0	902	100.0	1,095	100.0	4,408	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,041	59.0	—	—	157	73.7	233	66.0	214	60.8	198	56.6	144	48.2	95	48.5	1,041	59.0
		どちらともいえない	539	30.6	—	—	37	17.4	88	24.9	116	33.0	117	33.4	108	36.1	73	37.2	539	30.6
		たばこ関係ない	113	6.4	—	—	5	2.3	17	4.8	16	4.5	27	7.7	34	11.4	14	7.1	113	6.4
		病気を知らない	70	4.0	—	—	14	6.6	15	4.2	6	1.7	8	2.3	13	4.3	14	7.1	70	4.0
		総 数	1,763	100.0	—	—	213	100.0	353	100.0	352	100.0	350	100.0	299	100.0	196	100.0	1,763	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,292	67.7	—	—	432	76.6	594	78.4	583	75.9	797	70.8	875	63.2	1,011	58.0	4,292	67.7
		どちらともいえない	1,501	23.7	—	—	91	16.1	127	16.8	153	19.9	248	22.0	386	27.9	496	28.4	1,501	23.7
		たばこ関係ない	305	4.8	—	—	9	1.6	17	2.2	20	2.6	57	5.1	93	6.7	109	6.3	305	4.8
		病気を知らない	246	3.9	—	—	32	5.7	20	2.6	12	1.6	24	2.1	30	2.2	128	7.3	246	3.9
		総 数	6,344	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	768	100.0	1,126	100.0	1,384	100.0	1,744	100.0	6,344	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,606	65.9	266	69.1	590	75.7	827	74.4	798	71.1	997	67.5	1,020	60.5	1,108	57.0	5,340	65.8
		どちらともいえない	2,093	24.6	49	12.7	128	16.4	216	19.4	270	24.1	365	24.7	495	29.4	570	29.3	2,044	25.2
		たばこ関係ない	428	5.0	10	2.6	14	1.8	34	3.1	36	3.2	84	5.7	127	7.5	123	6.3	418	5.1
		病気を知らない	378	4.4	60	15.6	47	6.0	35	3.1	18	1.6	32	2.2	43	2.6	143	7.4	318	3.9
		総 数	8,505	100.0	385	100.0	779	100.0	1,112	100.0	1,122	100.0	1,478	100.0	1,685	100.0	1,944	100.0	8,120	100.0

第 80 表の 1-3 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「ウ．ぜんそく」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	680	49.8	—	—	72	46.2	124	50.8	134	49.1	141	51.5	133	52.0	76	46.9	680	49.8
		どちらともいえない	480	35.2	—	—	50	32.1	79	32.4	101	37.0	101	36.9	80	31.3	69	42.6	480	35.2
		たばこ関係ない	179	13.1	—	—	28	17.9	36	14.8	38	13.9	24	8.8	40	15.6	13	8.0	179	13.1
		病気を知らない	26	1.9	—	—	6	3.8	5	2.0	0	0	8	2.9	3	1.2	4	2.5	26	1.9
		総 数	1,365	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	274	100.0	256	100.0	162	100.0	1,365	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,582	67.5	—	—	137	61.4	145	56.2	185	73.1	284	71.9	372	70.3	459	66.8	1,582	67.5
		どちらともいえない	516	22.0	—	—	61	27.4	86	33.3	44	17.4	76	19.2	105	19.8	144	21.0	516	22.0
		たばこ関係ない	201	8.6	—	—	17	7.6	23	8.9	24	9.5	32	8.1	49	9.3	56	8.2	201	8.6
		病気を知らない	46	2.0	—	—	8	3.6	4	1.6	0	0	3	0.8	3	0.6	28	4.1	46	2.0
		総 数	2,345	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	395	100.0	529	100.0	687	100.0	2,345	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,398	61.2	129	63.9	211	55.4	269	53.6	320	60.6	426	63.6	505	64.3	538	63.1	2,269	61.0
		どちらともいえない	1,046	26.7	49	24.3	111	29.1	165	32.9	146	27.7	177	26.4	185	23.6	213	25.0	997	26.8
		たばこ関係ない	400	10.2	20	9.9	45	11.8	59	11.8	62	11.7	56	8.4	89	11.3	69	8.1	380	10.2
		病気を知らない	76	1.9	4	2.0	14	3.7	9	1.8	0	0	11	1.6	6	0.8	32	3.8	72	1.9
		総 数	3,920	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	528	100.0	670	100.0	785	100.0	852	100.0	3,718	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	230	57.2	—	—	36	63.2	62	56.4	39	49.4	48	63.2	20	45.5	25	69.4	230	57.2
		どちらともいえない	137	34.1	—	—	15	26.3	41	37.3	33	41.8	22	28.9	17	38.6	9	25.0	137	34.1
		たばこ関係ない	31	7.7	—	—	4	7.0	7	6.4	7	8.9	5	6.6	7	15.9	1	2.8	31	7.7
		病気を知らない	4	1.0	—	—	2	3.5	0	0	0	0	1	1.3	0	0	1	2.8	4	1.0
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	79	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,611	65.2	—	—	217	63.6	317	63.4	330	64.0	485	66.4	576	67.2	686	64.8	2,611	65.2
		どちらともいえない	942	23.5	—	—	91	26.7	130	26.0	137	26.6	157	21.5	192	22.4	235	22.2	942	23.5
		たばこ関係ない	383	9.6	—	—	28	8.2	48	9.6	49	9.5	85	11.6	83	9.7	90	8.5	383	9.6
		病気を知らない	67	1.7	—	—	5	1.5	5	1.0	0	0	3	0.4	6	0.7	48	4.5	67	1.7
		総 数	4,003	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	516	100.0	730	100.0	857	100.0	1,059	100.0	4,003	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,950	64.2	107	58.5	253	63.6	379	62.0	369	62.0	534	66.2	597	66.1	711	64.9	2,843	64.5
		どちらともいえない	1,132	24.6	50	27.3	106	26.6	172	28.2	170	28.6	179	22.2	210	23.3	245	22.4	1,082	24.5
		たばこ関係ない	436	9.5	22	12.0	32	8.0	55	9.0	56	9.4	90	11.2	90	10.0	91	8.3	414	9.4
		病気を知らない	75	1.6	4	2.2	7	1.8	5	0.8	0	0	4	0.5	6	0.7	49	4.5	71	1.6
		総 数	4,593	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	595	100.0	807	100.0	903	100.0	1,096	100.0	4,410	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	910	51.5	—	—	108	50.7	186	52.5	173	49.1	189	54.0	153	51.0	101	51.0	910	51.5
		どちらともいえない	617	34.9	—	—	65	30.5	120	33.9	134	38.1	123	35.1	97	32.3	78	39.4	617	34.9
		たばこ関係ない	210	11.9	—	—	32	15.0	43	12.1	45	12.8	29	8.3	47	15.7	14	7.1	210	11.9
		病気を知らない	30	1.7	—	—	8	3.8	5	1.4	0	0	9	2.6	3	1.0	5	2.5	30	1.7
		総 数	1,767	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	352	100.0	350	100.0	300	100.0	198	100.0	1,767	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,193	66.1	—	—	354	62.8	462	60.9	515	67.0	769	68.4	948	68.4	1,145	65.6	4,193	66.1
		どちらともいえない	1,458	23.0	—	—	152	27.0	216	28.5	181	23.5	233	20.7	297	21.4	379	21.7	1,458	23.0
		たばこ関係ない	584	9.2	—	—	45	8.0	71	9.4	73	9.5	117	10.4	132	9.5	146	8.4	584	9.2
		病気を知らない	113	1.8	—	—	13	2.3	9	1.2	0	0	6	0.5	9	0.6	76	4.4	113	1.8
		総 数	6,348	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	769	100.0	1,125	100.0	1,386	100.0	1,746	100.0	6,348	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,348	62.8	236	61.3	464	59.6	648	58.2	689	61.4	960	65.0	1,102	65.3	1,249	64.1	5,112	62.9
		どちらともいえない	2,178	25.6	99	25.7	217	27.9	337	30.3	316	28.1	356	24.1	395	23.4	458	23.5	2,079	25.6
		たばこ関係ない	836	9.8	42	10.9	77	9.9	114	10.2	118	10.5	146	9.9	179	10.6	160	8.2	794	9.8
		病気を知らない	151	1.8	8	2.1	21	2.7	14	1.3	0	0	15	1.0	12	0.7	81	4.2	143	1.8
		総 数	8,513	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,123	100.0	1,477	100.0	1,688	100.0	1,948	100.0	8,128	100.0

第80表の1-4 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「エ．気管支炎」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとかかりやすくなる	771	56.6	—	—	96	61.5	139	57.0	147	53.6	160	58.6	143	56.1	86	53.8	771	56.6
		どちらともいえない	427	31.4	—	—	39	25.0	79	32.4	94	34.3	86	31.5	73	28.6	56	35.0	427	31.4
		たばこ関係ない	133	9.8	—	—	15	9.6	20	8.2	32	11.7	21	7.7	32	12.5	13	8.1	133	9.8
		病気を知らない	31	2.3	—	—	6	3.8	6	2.5	1	0.4	6	2.2	7	2.7	5	3.1	31	2.3
		総 数	1,362	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	274	100.0	273	100.0	255	100.0	160	100.0	1,362	100.0
	その他	たばこを吸うとかかりやすくなる	1,633	69.7	—	—	150	67.3	168	65.1	189	74.7	285	72.3	379	71.6	462	67.2	1,633	69.7
		どちらともいえない	508	21.7	—	—	52	23.3	72	27.9	43	17.0	80	20.3	113	21.4	148	21.5	508	21.7
		たばこ関係ない	143	6.1	—	—	12	5.4	13	5.0	18	7.1	24	6.1	31	5.9	45	6.6	143	6.1
		病気を知らない	60	2.6	—	—	9	4.0	5	1.9	3	1.2	5	1.3	6	1.1	32	4.7	60	2.6
		総 数	2,344	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	394	100.0	529	100.0	687	100.0	2,344	100.0
	総数*	たばこを吸うとかかりやすくなる	2,553	65.2	143	70.8	248	65.1	307	61.2	336	63.5	446	66.8	522	66.6	551	64.8	2,410	64.9
		どちらともいえない	978	25.0	41	20.3	91	23.9	151	30.1	139	26.3	166	24.9	186	23.7	204	24.0	937	25.2
		たばこ関係ない	283	7.2	7	3.5	27	7.1	33	6.6	50	9.5	45	6.7	63	8.0	58	6.8	276	7.4
		病気を知らない	102	2.6	11	5.4	15	3.9	11	2.2	4	0.8	11	1.6	13	1.7	37	4.4	91	2.5
		総 数	3,916	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	529	100.0	668	100.0	784	100.0	850	100.0	3,714	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとかかりやすくなる	244	60.5	—	—	36	63.2	65	59.1	48	60.8	47	61.0	23	52.3	25	69.4	244	60.5
		どちらともいえない	128	31.8	—	—	16	28.1	37	33.6	29	36.7	22	28.6	16	36.4	8	22.2	128	31.8
		たばこ関係ない	23	5.7	—	—	1	1.8	8	7.3	2	2.5	7	9.1	4	9.1	1	2.8	23	5.7
		病気を知らない	8	2.0	—	—	4	7.0	0	0	0	0	1	1.3	1	2.3	2	5.6	8	2.0
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	79	100.0	77	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとかかりやすくなる	2,611	65.2	—	—	235	68.9	307	61.4	339	65.8	497	68.0	566	66.1	667	63.0	2,611	65.2
		どちらともいえない	1,002	25.0	—	—	79	23.2	146	29.2	135	26.2	163	22.3	213	24.9	266	25.1	1,002	25.0
		たばこ関係ない	300	7.5	—	—	16	4.7	43	8.6	40	7.8	65	8.9	67	7.8	69	6.5	300	7.5
		病気を知らない	89	2.2	—	—	11	3.2	4	0.8	1	0.2	6	0.8	10	1.2	57	5.4	89	2.2
		総 数	4,002	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	515	100.0	731	100.0	856	100.0	1,059	100.0	4,002	100.0
	総数*	たばこを吸うとかかりやすくなる	2,984	65.0	127	69.4	271	68.1	372	60.9	387	65.2	545	67.4	590	65.4	692	63.1	2,857	64.8
		どちらともいえない	1,164	25.3	31	16.9	95	23.9	184	30.1	164	27.6	185	22.9	230	25.5	275	25.1	1,133	25.7
		たばこ関係ない	333	7.3	10	5.5	17	4.3	51	8.3	42	7.1	72	8.9	71	7.9	70	6.4	323	7.3
		病気を知らない	112	2.4	15	8.2	15	3.8	4	0.7	1	0.2	7	0.9	11	1.2	59	5.4	97	2.2
		総 数	4,593	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	594	100.0	809	100.0	902	100.0	1,096	100.0	4,410	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとかかりやすくなる	1,015	57.5	—	—	132	62.0	204	57.6	195	55.2	207	59.1	166	55.5	111	56.6	1,015	57.5
		どちらともいえない	555	31.4	—	—	55	25.8	116	32.8	123	34.8	108	30.9	89	29.8	64	32.7	555	31.4
		たばこ関係ない	156	8.8	—	—	16	7.5	28	7.9	34	9.6	28	8.0	36	12.0	14	7.1	156	8.8
		病気を知らない	39	2.2	—	—	10	4.7	6	1.7	1	0.3	7	2.0	8	2.7	7	3.6	39	2.2
		総 数	1,765	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	350	100.0	299	100.0	196	100.0	1,765	100.0
	その他	たばこを吸うとかかりやすくなる	4,244	66.9	—	—	385	68.3	475	62.7	528	68.8	782	69.5	945	68.2	1,129	64.7	4,244	66.9
		どちらともいえない	1,510	23.8	—	—	131	23.2	218	28.8	178	23.2	243	21.6	326	23.5	414	23.7	1,510	23.8
		たばこ関係ない	443	7.0	—	—	28	5.0	56	7.4	58	7.6	89	7.9	98	7.1	114	6.5	443	7.0
		病気を知らない	149	2.3	—	—	20	3.5	9	1.2	4	0.5	11	1.0	16	1.2	89	5.1	149	2.3
		総 数	6,346	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	768	100.0	1,125	100.0	1,385	100.0	1,746	100.0	6,346	100.0
	総数*	たばこを吸うとかかりやすくなる	5,537	65.1	270	70.1	519	66.6	679	61.0	723	64.4	991	67.1	1,112	66.0	1,243	63.9	5,267	64.8
		どちらともいえない	2,142	25.2	72	18.7	186	23.9	335	30.1	303	27.0	351	23.8	416	24.7	479	24.6	2,070	25.5
		たばこ関係ない	616	7.2	17	4.4	44	5.6	84	7.5	92	8.2	117	7.9	134	7.9	128	6.6	599	7.4
		病気を知らない	214	2.5	26	6.8	30	3.9	15	1.3	5	0.4	18	1.2	24	1.4	96	4.9	188	2.3
		総 数	8,509	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,123	100.0	1,477	100.0	1,686	100.0	1,946	100.0	8,124	100.0

第 80 表の 1-5 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「オ. 肺気腫」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	786	57.8	—	—	99	63.5	159	65.2	162	59.3	160	58.6	135	52.9	71	44.7	786	57.8
		どちらともいえない	378	27.8	—	—	35	22.4	54	22.1	78	28.6	79	28.9	73	28.6	59	37.1	378	27.8
		たばこ関係ない	103	7.6	—	—	10	6.4	14	5.7	19	7.0	20	7.3	28	11.0	12	7.5	103	7.6
		病気を知らない	93	6.8	—	—	12	7.7	17	7.0	14	5.1	14	5.1	19	7.5	17	10.7	93	6.8
		総 数	1,360	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	273	100.0	255	100.0	159	100.0	1,360	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,535	65.6	—	—	156	70.3	171	66.3	177	70.0	254	64.3	350	66.5	427	62.2	1,535	65.6
		どちらともいえない	508	21.7	—	—	39	17.6	54	20.9	54	21.3	91	23.0	117	22.2	153	22.3	508	21.7
		たばこ関係ない	138	5.9	—	—	7	3.2	10	3.9	10	4.0	32	8.1	36	6.8	43	6.3	138	5.9
		病気を知らない	160	6.8	—	—	20	9.0	23	8.9	12	4.7	18	4.6	23	4.4	64	9.3	160	6.8
		総 数	2,341	100.0	—	—	222	100.0	258	100.0	253	100.0	395	100.0	526	100.0	687	100.0	2,341	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,458	62.9	133	66.2	256	67.4	330	65.7	339	64.2	415	62.0	485	62.1	500	58.9	2,325	62.7
		どちらともいえない	913	23.4	25	12.4	74	19.5	108	21.5	134	25.4	170	25.4	190	24.3	212	25.0	888	23.9
		たばこ関係ない	247	6.3	6	3.0	17	4.5	24	4.8	29	5.5	52	7.8	64	8.2	55	6.5	241	6.5
		病気を知らない	292	7.5	37	18.4	33	8.7	40	8.0	26	4.9	32	4.8	42	5.4	82	9.7	255	6.9
		総 数	3,910	100.0	201	100.0	380	100.0	502	100.0	528	100.0	669	100.0	781	100.0	849	100.0	3,709	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	260	64.5	—	—	39	68.4	72	65.5	51	63.8	49	64.5	28	63.6	21	58.3	260	64.5
		どちらともいえない	103	25.6	—	—	11	19.3	28	25.5	24	30.0	19	25.0	12	27.3	9	25.0	103	25.6
		たばこ関係ない	16	4.0	—	—	0	0	4	3.6	1	1.3	6	7.9	2	4.5	3	8.3	16	4.0
		病気を知らない	24	6.0	—	—	7	12.3	6	5.5	4	5.0	2	2.6	2	4.5	3	8.3	24	6.0
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,551	63.8	—	—	250	73.3	333	66.7	341	66.1	493	67.6	530	61.9	604	57.1	2,551	63.8
		どちらともいえない	898	22.5	—	—	58	17.0	107	21.4	121	23.4	154	21.1	216	25.2	242	22.9	898	22.5
		たばこ関係ない	217	5.4	—	—	4	1.2	25	5.0	25	4.8	47	6.4	55	6.4	61	5.8	217	5.4
		病気を知らない	332	8.3	—	—	29	8.5	34	6.8	29	5.6	35	4.8	55	6.4	150	14.2	332	8.3
		総 数	3,998	100.0	—	—	341	100.0	499	100.0	516	100.0	729	100.0	856	100.0	1,057	100.0	3,998	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,933	63.9	120	65.6	289	72.6	405	66.4	392	65.8	543	67.4	559	62.0	625	57.1	2,813	63.8
		どちらともいえない	1,025	22.3	21	11.5	69	17.3	136	22.3	145	24.3	173	21.5	229	25.4	252	23.0	1,004	22.8
		たばこ関係ない	239	5.2	6	3.3	4	1.0	29	4.8	26	4.4	53	6.6	57	6.3	64	5.9	233	5.3
		病気を知らない	392	8.5	36	19.7	36	9.0	40	6.6	33	5.5	37	4.6	57	6.3	153	14.0	356	8.1
		総 数	4,589	100.0	183	100.0	398	100.0	610	100.0	596	100.0	806	100.0	902	100.0	1,094	100.0	4,406	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,046	59.3	—	—	138	64.8	231	65.3	213	60.3	209	59.9	163	54.5	92	47.2	1,046	59.3
		どちらともいえない	481	27.3	—	—	46	21.6	82	23.2	102	28.9	98	28.1	85	28.4	68	34.9	481	27.3
		たばこ関係ない	119	6.7	—	—	10	4.7	18	5.1	20	5.7	26	7.4	30	10.0	15	7.7	119	6.7
		病気を知らない	117	6.6	—	—	19	8.9	23	6.5	18	5.1	16	4.6	21	7.0	20	10.3	117	6.6
		総 数	1,763	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	349	100.0	299	100.0	195	100.0	1,763	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,086	64.5	—	—	406	72.1	504	66.6	518	67.4	747	66.5	880	63.7	1,031	59.1	4,086	64.5
		どちらともいえない	1,406	22.2	—	—	97	17.2	161	21.3	175	22.8	245	21.8	333	24.1	395	22.6	1,406	22.2
		たばこ関係ない	355	5.6	—	—	11	2.0	35	4.6	35	4.6	79	7.0	91	6.6	104	6.0	355	5.6
		病気を知らない	492	7.8	—	—	49	8.7	57	7.5	41	5.3	53	4.7	78	5.6	214	12.3	492	7.8
		総 数	6,339	100.0	—	—	563	100.0	757	100.0	769	100.0	1,124	100.0	1,382	100.0	1,744	100.0	6,339	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,391	63.4	253	65.9	545	70.1	735	66.1	731	65.0	958	64.9	1,044	62.0	1,125	57.9	5,138	63.3
		どちらともいえない	1,938	22.8	46	12.0	143	18.4	244	21.9	279	24.8	343	23.3	419	24.9	464	23.9	1,892	23.3
		たばこ関係ない	486	5.7	12	3.1	21	2.7	53	4.8	55	4.9	105	7.1	121	7.2	119	6.1	474	5.8
		病気を知らない	684	8.0	73	19.0	69	8.9	80	7.2	59	5.2	69	4.7	99	5.9	235	12.1	611	7.5
		総 数	8,499	100.0	384	100.0	778	100.0	1,112	100.0	1,124	100.0	1,475	100.0	1,683	100.0	1,943	100.0	8,115	100.0

第80表の1-6 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「カ. 心臓病」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在 喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	643	47.3	—	—	77	49.4	119	48.8	128	46.9	138	50.7	115	44.9	66	41.5	643	47.3
		どちらともいえない	499	36.7	—	—	55	35.3	92	37.7	106	38.8	91	33.5	88	34.4	67	42.1	499	36.7
		たばこ関係ない	191	14.0	—	—	20	12.8	28	11.5	37	13.6	37	13.6	48	18.8	21	13.2	191	14.0
		病気を知らない	27	2.0	—	—	4	2.6	5	2.0	2	0.7	6	2.2	5	2.0	5	3.1	27	2.0
		総 数	1,360	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	272	100.0	256	100.0	159	100.0	1,360	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,248	53.3	—	—	112	50.2	135	52.3	157	62.1	213	54.1	286	54.1	345	50.4	1,248	53.3
		どちらともいえない	770	32.9	—	—	75	33.6	86	33.3	76	30.0	138	35.0	172	32.5	223	32.6	770	32.9
		たばこ関係ない	277	11.8	—	—	27	12.1	32	12.4	20	7.9	38	9.6	70	13.2	90	13.1	277	11.8
		病気を知らない	47	2.0	—	—	9	4.0	5	1.9	0	0	5	1.3	1	0.2	27	3.9	47	2.0
		総 数	2,342	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	394	100.0	529	100.0	685	100.0	2,342	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,998	51.1	105	52.0	190	49.9	254	50.6	285	54.0	351	52.6	401	51.1	412	48.6	1,893	51.0
		どちらともいえない	1,338	34.2	63	31.2	131	34.4	178	35.5	184	34.8	230	34.5	260	33.1	292	34.5	1,275	34.4
		たばこ関係ない	496	12.7	28	13.9	47	12.3	60	12.0	57	10.8	75	11.2	118	15.0	111	13.1	468	12.6
		病気を知らない	80	2.0	6	3.0	13	3.4	10	2.0	2	0.4	11	1.6	6	0.8	32	3.8	74	2.0
		総 数	3,912	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	528	100.0	667	100.0	785	100.0	847	100.0	3,710	100.0
女 性	現在 喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	206	51.1	—	—	34	59.6	55	50.0	40	50.0	35	46.1	21	47.7	21	58.3	206	51.1
		どちらともいえない	159	39.5	—	—	18	31.6	44	40.0	35	43.8	32	42.1	19	43.2	11	30.6	159	39.5
		たばこ関係ない	33	8.2	—	—	4	7.0	11	10.0	5	6.3	8	10.5	3	6.8	2	5.6	33	8.2
		病気を知らない	5	1.2	—	—	1	1.8	0	0	0	0	1	1.3	1	2.3	2	5.6	5	1.2
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,009	50.2	—	—	183	53.7	272	54.4	278	54.0	389	53.3	410	47.8	477	45.2	2,009	50.2
		どちらともいえない	1,373	34.3	—	—	113	33.1	172	34.4	181	35.1	239	32.7	305	35.6	363	34.4	1,373	34.3
		たばこ関係ない	534	13.4	—	—	41	12.0	52	10.4	52	10.1	97	13.3	132	15.4	160	15.2	534	13.4
		病気を知らない	83	2.1	—	—	4	1.2	4	0.8	4	0.8	5	0.7	10	1.2	56	5.3	83	2.1
		総 数	3,999	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	515	100.0	730	100.0	857	100.0	1,056	100.0	3,999	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,314	50.4	98	53.6	217	54.5	327	53.5	318	53.4	425	52.7	431	47.7	498	45.6	2,216	50.3
		どちらともいえない	1,597	34.8	62	33.9	131	32.9	216	35.4	216	36.3	271	33.6	326	36.1	375	34.3	1,535	34.8
		たばこ関係ない	583	12.7	15	8.2	45	11.3	64	10.5	57	9.6	105	13.0	135	15.0	162	14.8	568	12.9
		病気を知らない	96	2.1	8	4.4	5	1.3	4	0.7	4	0.7	6	0.7	11	1.2	58	5.3	88	2.0
		総 数	4,590	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	595	100.0	807	100.0	903	100.0	1,093	100.0	4,407	100.0
総 数	現在 喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	849	48.2	—	—	111	52.1	174	49.2	168	47.6	173	49.7	136	45.3	87	44.6	849	48.2
		どちらともいえない	658	37.3	—	—	73	34.3	136	38.4	141	39.9	123	35.3	107	35.7	78	40.0	658	37.3
		たばこ関係ない	224	12.7	—	—	24	11.3	39	11.0	42	11.9	45	12.9	51	17.0	23	11.8	224	12.7
		病気を知らない	32	1.8	—	—	5	2.3	5	1.4	2	0.6	7	2.0	6	2.0	7	3.6	32	1.8
		総 数	1,763	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	348	100.0	300	100.0	195	100.0	1,763	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,257	51.4	—	—	295	52.3	407	53.7	435	56.6	602	53.6	696	50.2	822	47.2	3,257	51.4
		どちらともいえない	2,143	33.8	—	—	188	33.3	258	34.0	257	33.5	377	33.5	477	34.4	586	33.7	2,143	33.8
		たばこ関係ない	811	12.8	—	—	68	12.1	84	11.1	72	9.4	135	12.0	202	14.6	250	14.4	811	12.8
		病気を知らない	130	2.1	—	—	13	2.3	9	1.2	4	0.5	10	0.9	11	0.8	83	4.8	130	2.1
		総 数	6,341	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	768	100.0	1,124	100.0	1,386	100.0	1,741	100.0	6,341	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,312	50.7	203	52.7	407	52.2	581	52.2	603	53.7	776	52.6	832	49.3	910	46.9	4,109	50.6
		どちらともいえない	2,935	34.5	125	32.5	262	33.6	394	35.4	400	35.6	501	34.0	586	34.7	667	34.4	2,810	34.6
		たばこ関係ない	1,079	12.7	43	11.2	92	11.8	124	11.1	114	10.2	180	12.2	253	15.0	273	14.1	1,036	12.8
		病気を知らない	176	2.1	14	3.6	18	2.3	14	1.3	6	0.5	17	1.2	17	1.0	90	4.6	162	2.0
		総 数	8,502	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,123	100.0	1,474	100.0	1,688	100.0	1,940	100.0	8,117	100.0

第 80 表の 1-7 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「キ. 脳卒中」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	700	51.5	—	—	100	64.1	139	57.0	142	52.2	140	51.5	113	44.1	66	41.5	700	51.5
		どちらともいえない	468	34.4	—	—	41	26.3	76	31.1	98	36.0	99	36.4	82	32.0	72	45.3	468	34.4
		たばこ関係ない	167	12.3	—	—	12	7.7	25	10.2	31	11.4	28	10.3	55	21.5	16	10.1	167	12.3
		病気を知らない	24	1.8	—	—	3	1.9	4	1.6	1	0.4	5	1.8	6	2.3	5	3.1	24	1.8
		総 数	1,359	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	272	100.0	272	100.0	256	100.0	159	100.0	1,359	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,195	51.1	—	—	136	61.0	142	55.3	154	60.9	197	50.1	268	50.8	298	43.5	1,195	51.1
		どちらともいえない	841	36.0	—	—	66	29.6	85	33.1	79	31.2	156	39.7	191	36.2	264	38.5	841	36.0
		たばこ関係ない	259	11.1	—	—	13	5.8	26	10.1	19	7.5	38	9.7	66	12.5	97	14.2	259	11.1
		病気を知らない	44	1.9	—	—	8	3.6	4	1.6	1	0.4	2	0.5	3	0.6	26	3.8	44	1.9
		総 数	2,339	100.0	—	—	223	100.0	257	100.0	253	100.0	393	100.0	528	100.0	685	100.0	2,339	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,024	51.8	126	62.4	237	62.2	281	56.1	296	56.2	337	50.6	381	48.6	366	43.2	1,898	51.2
		どちらともいえない	1,361	34.8	47	23.3	108	28.3	161	32.1	179	34.0	256	38.4	273	34.8	337	39.8	1,314	35.5
		たばこ関係ない	449	11.5	23	11.4	25	6.6	51	10.2	50	9.5	66	9.9	121	15.4	113	13.3	426	11.5
		病気を知らない	74	1.9	6	3.0	11	2.9	8	1.6	2	0.4	7	1.1	9	1.1	31	3.7	68	1.8
		総 数	3,908	100.0	202	100.0	381	100.0	501	100.0	527	100.0	666	100.0	784	100.0	847	100.0	3,706	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	229	57.1	—	—	40	70.2	65	59.1	44	55.7	36	47.4	22	51.2	22	61.1	229	57.1
		どちらともいえない	141	35.2	—	—	14	24.6	38	34.5	32	40.5	30	39.5	17	39.5	10	27.8	141	35.2
		たばこ関係ない	25	6.2	—	—	1	1.8	7	6.4	2	2.5	9	11.8	4	9.3	2	5.6	25	6.2
		病気を知らない	6	1.5	—	—	2	3.5	0	0	1	1.3	1	1.3	0	0	2	5.6	6	1.5
		総 数	401	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	79	100.0	76	100.0	43	100.0	36	100.0	401	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,971	49.3	—	—	205	60.1	301	60.2	275	53.4	390	53.4	361	42.1	439	41.5	1,971	49.3
		どちらともいえない	1,423	35.6	—	—	111	32.6	156	31.2	180	35.0	239	32.7	339	39.6	398	37.6	1,423	35.6
		たばこ関係ない	517	12.9	—	—	21	6.2	38	7.6	54	10.5	94	12.9	146	17.0	164	15.5	517	12.9
		病気を知らない	90	2.2	—	—	4	1.2	5	1.0	6	1.2	7	1.0	11	1.3	57	5.4	90	2.2
		総 数	4,001	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	515	100.0	730	100.0	857	100.0	1,058	100.0	4,001	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,298	50.1	97	53.0	245	61.6	366	59.9	319	53.7	427	52.9	383	42.5	461	42.1	2,201	49.9
		どちらともいえない	1,626	35.4	58	31.7	125	31.4	195	31.9	212	35.7	269	33.3	358	39.7	409	37.4	1,568	35.6
		たばこ関係ない	562	12.2	20	10.9	22	5.5	45	7.4	56	9.4	103	12.8	150	16.6	166	15.2	542	12.3
		病気を知らない	104	2.3	8	4.4	6	1.5	5	0.8	7	1.2	8	1.0	11	1.2	59	5.4	96	2.2
		総 数	4,590	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	594	100.0	807	100.0	902	100.0	1,095	100.0	4,407	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	929	52.8	—	—	140	65.7	204	57.6	186	53.0	176	50.6	135	45.2	88	45.1	929	52.8
		どちらともいえない	609	34.6	—	—	55	25.8	114	32.2	130	37.0	129	37.1	99	33.1	82	42.1	609	34.6
		たばこ関係ない	192	10.9	—	—	13	6.1	32	9.0	33	9.4	37	10.6	59	19.7	18	9.2	192	10.9
		病気を知らない	30	1.7	—	—	5	2.3	4	1.1	2	0.6	6	1.7	6	2.0	7	3.6	30	1.7
		総 数	1,760	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	348	100.0	299	100.0	195	100.0	1,760	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,166	49.9	—	—	341	60.5	443	58.5	429	55.9	587	52.3	629	45.4	737	42.3	3,166	49.9
		どちらともいえない	2,264	35.7	—	—	177	31.4	241	31.8	259	33.7	395	35.2	530	38.3	662	38.0	2,264	35.7
		たばこ関係ない	776	12.2	—	—	34	6.0	64	8.5	73	9.5	132	11.8	212	15.3	261	15.0	776	12.2
		病気を知らない	134	2.1	—	—	12	2.1	9	1.2	7	0.9	9	0.8	14	1.0	83	4.8	134	2.1
		総 数	6,340	100.0	—	—	564	100.0	757	100.0	768	100.0	1,123	100.0	1,385	100.0	1,743	100.0	6,340	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,322	50.9	223	57.9	482	61.9	647	58.2	615	54.9	764	51.9	764	45.3	827	42.6	4,099	50.5
		どちらともいえない	2,987	35.1	105	27.3	233	29.9	356	32.0	391	34.9	525	35.6	631	37.4	746	38.4	2,882	35.5
		たばこ関係ない	1,011	11.9	43	11.2	47	6.0	96	8.6	106	9.5	169	11.5	271	16.1	279	14.4	968	11.9
		病気を知らない	178	2.1	14	3.6	17	2.2	13	1.2	9	0.8	15	1.0	20	1.2	90	4.6	164	2.0
		総 数	8,498	100.0	385	100.0	779	100.0	1,112	100.0	1,121	100.0	1,473	100.0	1,686	100.0	1,942	100.0	8,113	100.0

第80表の1-8 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「ク. 胃かいよう」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	392	28.8	—	—	40	25.6	71	29.1	71	26.0	87	32.0	82	32.0	41	25.8	392	28.8
		どちらともいえない	588	43.2	—	—	56	35.9	104	42.6	132	48.4	112	41.2	106	41.4	78	49.1	588	43.2
		たばこ関係ない	351	25.8	—	—	53	34.0	66	27.0	69	25.3	68	25.0	60	23.4	35	22.0	351	25.8
		病気を知らない	29	2.1	—	—	7	4.5	3	1.2	1	0.4	5	1.8	8	3.1	5	3.1	29	2.1
		総 数	1,360	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	272	100.0	256	100.0	159	100.0	1,360	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	929	39.7	—	—	88	39.5	98	38.0	116	45.8	143	36.3	205	38.8	279	40.7	929	39.7
		どちらともいえない	906	38.7	—	—	80	35.9	103	39.9	88	34.8	161	40.9	211	40.0	263	38.3	906	38.7
		たばこ関係ない	459	19.6	—	—	46	20.6	53	20.5	47	18.6	86	21.8	105	19.9	122	17.8	459	19.6
		病気を知らない	48	2.0	—	—	9	4.0	4	1.6	2	0.8	4	1.0	7	1.3	22	3.2	48	2.0
		総 数	2,342	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	394	100.0	528	100.0	686	100.0	2,342	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,409	36.0	85	42.1	129	33.9	169	33.7	187	35.4	230	34.5	287	36.6	322	38.0	1,324	35.7
		どちらともいえない	1,568	40.1	70	34.7	136	35.7	207	41.2	222	42.0	274	41.1	317	40.4	342	40.3	1,498	40.4
		たばこ関係ない	844	21.6	34	16.8	99	26.0	119	23.7	116	22.0	154	23.1	165	21.0	157	18.5	810	21.8
		病気を知らない	91	2.3	13	6.4	17	4.5	7	1.4	3	0.6	9	1.3	15	1.9	27	3.2	78	2.1
		総 数	3,912	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	528	100.0	667	100.0	784	100.0	848	100.0	3,710	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	118	29.4	—	—	16	28.1	35	31.8	25	31.6	20	26.3	9	20.5	13	36.1	118	29.4
		どちらともいえない	186	46.3	—	—	23	40.4	56	50.9	35	44.3	39	51.3	21	47.7	12	33.3	186	46.3
		たばこ関係ない	94	23.4	—	—	16	28.1	19	17.3	18	22.8	17	22.4	14	31.8	10	27.8	94	23.4
		病気を知らない	4	1.0	—	—	2	3.5	0	0	1	1.3	0	0	0	0	1	2.8	4	1.0
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	79	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,384	34.6	—	—	122	35.8	177	35.4	175	34.0	240	32.9	265	30.9	405	38.4	1,384	34.6
		どちらともいえない	1,652	41.3	—	—	147	43.1	215	43.0	246	47.9	303	41.5	365	42.6	376	35.6	1,652	41.3
		たばこ関係ない	869	21.7	—	—	64	18.8	102	20.4	90	17.5	182	24.9	218	25.4	213	20.2	869	21.7
		病気を知らない	92	2.3	—	—	8	2.3	6	1.2	3	0.6	5	0.7	9	1.1	61	5.8	92	2.3
		総 数	3,997	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	514	100.0	730	100.0	857	100.0	1,055	100.0	3,997	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,571	34.2	68	37.2	138	34.7	212	34.7	200	33.7	261	32.3	274	30.3	418	38.3	1,503	34.1
		どちらともいえない	1,896	41.3	55	30.1	170	42.7	271	44.4	281	47.4	342	42.4	388	43.0	389	35.6	1,841	41.8
		たばこ関係ない	1,014	22.1	50	27.3	80	20.1	122	20.0	108	18.2	199	24.7	232	25.7	223	20.4	964	21.9
		病気を知らない	106	2.3	10	5.5	10	2.5	6	1.0	4	0.7	5	0.6	9	1.0	62	5.7	96	2.2
		総 数	4,587	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	593	100.0	807	100.0	903	100.0	1,092	100.0	4,404	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	510	28.9	—	—	56	26.3	106	29.9	96	27.3	107	30.7	91	30.3	54	27.7	510	28.9
		どちらともいえない	774	43.9	—	—	79	37.1	160	45.2	167	47.4	151	43.4	127	42.3	90	46.2	774	43.9
		たばこ関係ない	445	25.3	—	—	69	32.4	85	24.0	87	24.7	85	24.4	74	24.7	45	23.1	445	25.3
		病気を知らない	33	1.9	—	—	9	4.2	3	0.8	2	0.6	5	1.4	8	2.7	6	3.1	33	1.9
		総 数	1,762	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	352	100.0	348	100.0	300	100.0	195	100.0	1,762	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,313	36.5	—	—	210	37.2	275	36.3	291	37.9	383	34.1	470	33.9	684	39.3	2,313	36.5
		どちらともいえない	2,558	40.4	—	—	227	40.2	318	42.0	334	43.5	464	41.3	576	41.6	639	36.7	2,558	40.4
		たばこ関係ない	1,328	20.9	—	—	110	19.5	155	20.4	137	17.9	268	23.8	323	23.3	335	19.2	1,328	20.9
		病気を知らない	140	2.2	—	—	17	3.0	10	1.3	5	0.7	9	0.8	16	1.2	83	4.8	140	2.2
		総 数	6,339	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	767	100.0	1,124	100.0	1,385	100.0	1,741	100.0	6,339	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,980	35.1	153	39.7	267	34.3	381	34.2	387	34.5	491	33.3	561	33.3	740	38.1	2,827	34.8
		どちらともいえない	3,464	40.8	125	32.5	306	39.3	478	42.9	503	44.9	616	41.8	705	41.8	731	37.7	3,339	41.2
		たばこ関係ない	1,858	21.9	84	21.8	179	23.0	241	21.7	224	20.0	353	23.9	397	23.5	380	19.6	1,774	21.9
		病気を知らない	197	2.3	23	6.0	27	3.5	13	1.2	7	0.6	14	0.9	24	1.4	89	4.6	174	2.1
		総 数	8,499	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,121	100.0	1,474	100.0	1,687	100.0	1,940	100.0	8,114	100.0

第 80 表の 1-9 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「ケ．妊婦への影響（未熟児など）」
（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,050	77.3	—	—	136	87.2	209	85.7	214	78.7	209	76.8	186	72.7	96	60.4	1,050	77.3
		どちらともいえない	236	17.4	—	—	15	9.6	27	11.1	47	17.3	50	18.4	52	20.3	45	28.3	236	17.4
		たばこ関係ない	38	2.8	—	—	0	0	5	2.0	7	2.6	5	1.8	12	4.7	9	5.7	38	2.8
		病気を知らない	35	2.6	—	—	5	3.2	3	1.2	4	1.5	8	2.9	6	2.3	9	5.7	35	2.6
		総 数	1,359	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	272	100.0	272	100.0	256	100.0	159	100.0	1,359	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,902	81.2	—	—	200	89.7	229	88.8	231	91.3	326	82.5	428	81.1	488	71.1	1,902	81.2
		どちらともいえない	301	12.8	—	—	16	7.2	20	7.8	19	7.5	56	14.2	70	13.3	120	17.5	301	12.8
		たばこ関係ない	68	2.9	—	—	0	0	4	1.6	3	1.2	7	1.8	15	2.8	39	5.7	68	2.9
		病気を知らない	72	3.1	—	—	7	3.1	5	1.9	0	0	6	1.5	15	2.8	39	5.7	72	3.1
		総 数	2,343	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	395	100.0	528	100.0	686	100.0	2,343	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,138	80.2	182	90.1	338	88.7	438	87.3	446	84.6	535	80.1	614	78.3	585	69.1	2,956	79.7
		どちらともいえない	552	14.1	13	6.4	31	8.1	47	9.4	67	12.7	107	16.0	122	15.6	165	19.5	539	14.5
		たばこ関係ない	108	2.8	2	1.0	0	0	9	1.8	10	1.9	12	1.8	27	3.4	48	5.7	106	2.9
		病気を知らない	113	2.9	5	2.5	12	3.1	8	1.6	4	0.8	14	2.1	21	2.7	49	5.8	108	2.9
		総 数	3,911	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	527	100.0	668	100.0	784	100.0	847	100.0	3,709	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	333	82.8	—	—	51	89.5	90	81.8	63	79.7	63	82.9	38	86.4	28	77.8	333	82.8
		どちらともいえない	58	14.4	—	—	5	8.8	18	16.4	14	17.7	12	15.8	4	9.1	5	13.9	58	14.4
		たばこ関係ない	8	2.0	—	—	0	0	2	1.8	2	2.5	1	1.3	2	4.5	1	2.8	8	2.0
		病気を知らない	3	0.7	—	—	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6	3	0.7
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	79	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,451	86.2	—	—	325	95.3	465	93.0	489	94.8	656	89.7	726	84.7	790	74.7	3,451	86.2
		どちらともいえない	408	10.2	—	—	13	3.8	28	5.6	24	4.7	59	8.1	105	12.3	179	16.9	408	10.2
		たばこ関係ない	76	1.9	—	—	0	0	3	0.6	3	0.6	10	1.4	20	2.3	40	3.8	76	1.9
		病気を知らない	67	1.7	—	—	3	0.9	4	0.8	0	0	6	0.8	6	0.7	48	4.5	67	1.7
		総 数	4,002	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	516	100.0	731	100.0	857	100.0	1,057	100.0	4,002	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,961	86.3	173	94.5	376	94.5	556	91.0	552	92.8	720	89.1	765	84.7	819	74.9	3,788	85.9
		どちらともいえない	475	10.3	8	4.4	18	4.5	46	7.5	38	6.4	71	8.8	110	12.2	184	16.8	467	10.6
		たばこ関係ない	84	1.8	0	0	0	0	5	0.8	5	0.8	11	1.4	22	2.4	41	3.7	84	1.9
		病気を知らない	72	1.6	2	1.1	4	1.0	4	0.7	0	0	6	0.7	6	0.7	50	4.6	70	1.6
		総 数	4,592	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	595	100.0	808	100.0	903	100.0	1,094	100.0	4,409	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,383	78.5	—	—	187	87.8	299	84.5	277	78.9	272	78.2	224	74.7	124	63.6	1,383	78.5
		どちらともいえない	294	16.7	—	—	20	9.4	45	12.7	61	17.4	62	17.8	56	18.7	50	25.6	294	16.7
		たばこ関係ない	46	2.6	—	—	0	0	7	2.0	9	2.6	6	1.7	14	4.7	10	5.1	46	2.6
		病気を知らない	38	2.2	—	—	6	2.8	3	0.8	4	1.1	8	2.3	6	2.0	11	5.6	38	2.2
		総 数	1,761	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	348	100.0	300	100.0	195	100.0	1,761	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,353	84.4	—	—	525	93.1	694	91.6	720	93.6	982	87.2	1,154	83.3	1,278	73.3	5,353	84.4
		どちらともいえない	709	11.2	—	—	29	5.1	48	6.3	43	5.6	115	10.2	175	12.6	299	17.2	709	11.2
		たばこ関係ない	144	2.3	—	—	0	0	7	0.9	6	0.8	17	1.5	35	2.5	79	4.5	144	2.3
		病気を知らない	139	2.2	—	—	10	1.8	9	1.2	0	0	12	1.1	21	1.5	87	5.0	139	2.2
		総 数	6,345	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	769	100.0	1,126	100.0	1,385	100.0	1,743	100.0	6,345	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	7,099	83.5	355	92.2	714	91.7	994	89.3	998	88.9	1,255	85.0	1,379	81.7	1,404	72.3	6,744	83.1
		どちらともいえない	1,027	12.1	21	5.5	49	6.3	93	8.4	105	9.4	178	12.1	232	13.8	349	18.0	1,006	12.4
		たばこ関係ない	192	2.3	2	0.5	0	0	14	1.3	15	1.3	23	1.6	49	2.9	89	4.6	190	2.3
		病気を知らない	185	2.2	7	1.8	16	2.1	12	1.1	4	0.4	20	1.4	27	1.6	99	5.1	178	2.2
		総 数	8,503	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,122	100.0	1,476	100.0	1,687	100.0	1,941	100.0	8,118	100.0

第80表の1-10 たばこが健康に与える影響の知識（能動）「コ. 歯周病（歯槽膿漏など）」
（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	506	37.2	—	—	73	46.8	108	44.3	99	36.5	98	35.9	88	34.4	40	25.2	506	37.2
		どちらともいえない	545	40.1	—	—	50	32.1	89	36.5	120	44.3	114	41.8	101	39.5	71	44.7	545	40.1
		たばこ関係ない	274	20.2	—	—	29	18.6	43	17.6	51	18.8	54	19.8	59	23.0	38	23.9	274	20.2
		病気を知らない	34	2.5	—	—	4	2.6	4	1.6	1	0.4	7	2.6	8	3.1	10	6.3	34	2.5
		総 数	1,359	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	271	100.0	273	100.0	256	100.0	159	100.0	1,359	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	912	38.9	—	—	114	51.1	135	52.3	124	49.0	140	35.4	169	31.9	230	33.5	912	38.9
		どちらともいえない	885	37.7	—	—	68	30.5	83	32.2	95	37.5	166	42.0	226	42.7	247	36.0	885	37.7
		たばこ関係ない	476	20.3	—	—	30	13.5	35	13.6	32	12.6	84	21.3	128	24.2	167	24.3	476	20.3
		病気を知らない	72	3.1	—	—	11	4.9	5	1.9	2	0.8	5	1.3	6	1.1	43	6.3	72	3.1
		総 数	2,345	100.0	—	—	223	100.0	258	100.0	253	100.0	395	100.0	529	100.0	687	100.0	2,345	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,544	39.5	123	60.9	188	49.3	243	48.4	224	42.6	238	35.6	257	32.7	271	32.0	1,421	38.3
		どちらともいえない	1,488	38.0	55	27.2	118	31.0	172	34.3	216	41.1	281	42.0	327	41.7	319	37.6	1,433	38.6
		たばこ関係ない	766	19.6	16	7.9	59	15.5	78	15.5	83	15.8	138	20.6	187	23.8	205	24.2	750	20.2
		病気を知らない	115	2.9	8	4.0	16	4.2	9	1.8	3	0.6	12	1.8	14	1.8	53	6.3	107	2.9
		総 数	3,913	100.0	202	100.0	381	100.0	502	100.0	526	100.0	669	100.0	785	100.0	848	100.0	3,711	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	155	38.5	—	—	30	52.6	43	39.1	31	38.8	22	28.9	14	31.8	15	41.7	155	38.5
		どちらともいえない	165	40.9	—	—	17	29.8	48	43.6	35	43.8	36	47.4	17	38.6	12	33.3	165	40.9
		たばこ関係ない	76	18.9	—	—	8	14.0	19	17.3	13	16.3	18	23.7	13	29.5	5	13.9	76	18.9
		病気を知らない	7	1.7	—	—	2	3.5	0	0	1	1.3	0	0	0	0	4	11.1	7	1.7
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,615	40.4	—	—	198	58.1	257	51.4	241	46.9	287	39.3	273	31.9	359	34.1	1,615	40.4
		どちらともいえない	1,547	38.7	—	—	113	33.1	182	36.4	193	37.5	290	39.7	374	43.6	395	37.5	1,547	38.7
		たばこ関係ない	726	18.2	—	—	25	7.3	55	11.0	75	14.6	142	19.5	198	23.1	231	21.9	726	18.2
		病気を知らない	108	2.7	—	—	5	1.5	6	1.2	5	1.0	11	1.5	12	1.4	69	6.5	108	2.7
		総 数	3,996	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	514	100.0	730	100.0	857	100.0	1,054	100.0	3,996	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,890	41.2	118	64.5	228	57.3	300	49.1	272	45.8	310	38.4	287	31.8	375	34.4	1,772	40.2
		どちらともいえない	1,755	38.3	41	22.4	130	32.7	231	37.8	228	38.4	326	40.4	392	43.5	407	37.3	1,714	38.9
		たばこ関係ない	817	17.8	15	8.2	33	8.3	74	12.1	88	14.8	160	19.8	211	23.4	236	21.6	802	18.2
		病気を知らない	124	2.7	9	4.9	7	1.8	6	1.0	6	1.0	11	1.4	12	1.3	73	6.7	115	2.6
		総 数	4,586	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	594	100.0	807	100.0	902	100.0	1,091	100.0	4,403	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	661	37.5	—	—	103	48.4	151	42.7	130	37.0	120	34.4	102	34.0	55	28.2	661	37.5
		どちらともいえない	710	40.3	—	—	67	31.5	137	38.7	155	44.2	150	43.0	118	39.3	83	42.6	710	40.3
		たばこ関係ない	350	19.9	—	—	37	17.4	62	17.5	64	18.2	72	20.6	72	24.0	43	22.1	350	19.9
		病気を知らない	41	2.3	—	—	6	2.8	4	1.1	2	0.6	7	2.0	8	2.7	14	7.2	41	2.3
		総 数	1,762	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	349	100.0	300	100.0	195	100.0	1,762	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,527	39.9	—	—	312	55.3	392	51.7	365	47.6	427	38.0	442	31.9	589	33.8	2,527	39.9
		どちらともいえない	2,432	38.4	—	—	181	32.1	265	35.0	288	37.5	456	40.5	600	43.3	642	36.9	2,432	38.4
		たばこ関係ない	1,202	19.0	—	—	55	9.8	90	11.9	107	14.0	226	20.1	326	23.5	398	22.9	1,202	19.0
		病気を知らない	180	2.8	—	—	16	2.8	11	1.5	7	0.9	16	1.4	18	1.3	112	6.4	180	2.8
		総 数	6,341	100.0	—	—	564	100.0	758	100.0	767	100.0	1,125	100.0	1,386	100.0	1,741	100.0	6,341	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,434	40.4	241	62.6	416	53.4	543	48.8	496	44.3	548	37.1	544	32.2	646	33.3	3,193	39.4
		どちらともいえない	3,243	38.2	96	24.9	248	31.8	403	36.2	444	39.6	607	41.1	719	42.6	726	37.4	3,147	38.8
		たばこ関係ない	1,583	18.6	31	8.1	92	11.8	152	13.7	171	15.3	298	20.2	398	23.6	441	22.7	1,552	19.1
		病気を知らない	239	2.8	17	4.4	23	3.0	15	1.3	9	0.8	23	1.6	26	1.5	126	6.5	222	2.7
		総 数	8,499	100.0	385	100.0	779	100.0	1,113	100.0	1,120	100.0	1,476	100.0	1,687	100.0	1,939	100.0	8,114	100.0

第 80 表の 2-1 たばこが健康に与える影響の知識（受動）「ア. 肺がん」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	958	70.1	—	—	127	81.4	200	82.0	200	73.0	180	65.2	165	64.5	86	53.4	958	70.1
		どちらともいえない	346	25.3	—	—	24	15.4	39	16.0	65	23.7	88	31.9	70	27.3	60	37.3	346	25.3
		たばこ関係ない	56	4.1	—	—	3	1.9	4	1.6	9	3.3	7	2.5	21	8.2	12	7.5	56	4.1
		病気を知らない	7	0.5	—	—	2	1.3	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0	3	1.9	7	0.5
		総 数	1,367	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	274	100.0	276	100.0	256	100.0	161	100.0	1,367	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,927	82.3	—	—	191	85.7	220	85.6	228	90.1	320	81.0	443	83.7	525	76.8	1,927	82.3
		どちらともいえない	344	14.7	—	—	26	11.7	31	12.1	22	8.7	66	16.7	75	14.2	124	18.1	344	14.7
		たばこ関係ない	52	2.2	—	—	1	0.4	4	1.6	3	1.2	9	2.3	11	2.1	24	3.5	52	2.2
		病気を知らない	18	0.8	—	—	5	2.2	2	0.8	0	0	0	0	0	0	11	1.6	18	0.8
		総 数	2,341	100.0	—	—	223	100.0	257	100.0	253	100.0	395	100.0	529	100.0	684	100.0	2,341	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,076	78.5	183	90.6	320	84.0	420	83.8	430	81.1	501	74.6	608	77.5	614	72.3	2,893	77.8
		どちらともいえない	706	18.0	14	6.9	50	13.1	70	14.0	88	16.6	154	22.9	145	18.5	185	21.8	692	18.6
		たばこ関係ない	111	2.8	3	1.5	4	1.0	8	1.6	12	2.3	16	2.4	32	4.1	36	4.2	108	2.9
		病気を知らない	27	0.7	2	1.0	7	1.8	3	0.6	0	0	1	0.1	0	0	14	1.6	25	0.7
		総 数	3,920	100.0	202	100.0	381	100.0	501	100.0	530	100.0	672	100.0	785	100.0	849	100.0	3,718	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	294	73.0	—	—	48	84.2	83	75.5	53	66.3	58	76.3	27	61.4	25	69.4	294	73.0
		どちらともいえない	98	24.3	—	—	7	12.3	26	23.6	26	32.5	16	21.1	13	29.5	10	27.8	98	24.3
		たばこ関係ない	9	2.2	—	—	1	1.8	1	0.9	1	1.3	2	2.6	4	9.1	0	0	9	2.2
		病気を知らない	2	0.5	—	—	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.8	2	0.5
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,404	84.9	—	—	317	93.0	450	90.0	460	89.1	634	86.8	722	84.1	821	77.2	3,404	84.9
		どちらともいえない	504	12.6	—	—	21	6.2	45	9.0	52	10.1	89	12.2	130	15.1	167	15.7	504	12.6
		たばこ関係ない	57	1.4	—	—	0	0	3	0.6	4	0.8	5	0.7	6	0.7	39	3.7	57	1.4
		病気を知らない	45	1.1	—	—	3	0.9	2	0.4	0	0	2	0.3	1	0.1	37	3.5	45	1.1
		総 数	4,010	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	516	100.0	730	100.0	859	100.0	1,064	100.0	4,010	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,874	84.2	172	94.0	365	91.7	533	87.2	513	86.1	692	85.9	751	83.0	848	77.0	3,702	83.8
		どちらともいえない	609	13.2	6	3.3	28	7.0	72	11.8	78	13.1	105	13.0	143	15.8	177	16.1	603	13.6
		たばこ関係ない	67	1.5	1	0.5	1	0.3	4	0.7	5	0.8	7	0.9	10	1.1	39	3.5	66	1.5
		病気を知らない	51	1.1	4	2.2	4	1.0	2	0.3	0	0	2	0.2	1	0.1	38	3.4	47	1.1
		総 数	4,601	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	596	100.0	806	100.0	905	100.0	1,102	100.0	4,418	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,252	70.7	—	—	175	82.2	283	79.9	253	71.5	238	67.6	192	64.0	111	56.3	1,252	70.7
		どちらともいえない	444	25.1	—	—	31	14.6	65	18.4	91	25.7	104	29.5	83	27.7	70	35.5	444	25.1
		たばこ関係ない	65	3.7	—	—	4	1.9	5	1.4	10	2.8	9	2.6	25	8.3	12	6.1	65	3.7
		病気を知らない	9	0.5	—	—	3	1.4	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0	4	2.0	9	0.5
		総 数	1,770	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	354	100.0	352	100.0	300	100.0	197	100.0	1,770	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,331	83.9	—	—	508	90.1	670	88.5	688	89.5	954	84.8	1,165	83.9	1,346	77.0	5,331	83.9
		どちらともいえない	848	13.4	—	—	47	8.3	76	10.0	74	9.6	155	13.8	205	14.8	291	16.6	848	13.4
		たばこ関係ない	109	1.7	—	—	1	0.2	7	0.9	7	0.9	14	1.2	17	1.2	63	3.6	109	1.7
		病気を知らない	63	1.0	—	—	8	1.4	4	0.5	0	0	2	0.2	1	0.1	48	2.7	63	1.0
		総 数	6,351	100.0	—	—	564	100.0	757	100.0	769	100.0	1,125	100.0	1,388	100.0	1,748	100.0	6,351	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	6,950	81.6	355	92.2	685	87.9	953	85.7	943	83.7	1,193	80.7	1,359	80.4	1,462	74.9	6,595	81.1
		どちらともいえない	1,315	15.4	20	5.2	78	10.0	142	12.8	166	14.7	259	17.5	288	17.0	362	18.6	1,295	15.9
		たばこ関係ない	178	2.1	4	1.0	5	0.6	12	1.1	17	1.5	23	1.6	42	2.5	75	3.8	174	2.1
		病気を知らない	78	0.9	6	1.6	11	1.4	5	0.4	0	0	3	0.2	1	0.1	52	2.7	72	0.9
		総 数	8,521	100.0	385	100.0	779	100.0	1,112	100.0	1,126	100.0	1,478	100.0	1,690	100.0	1,951	100.0	8,136	100.0

問 17：あなたは、人のたばこの煙が、たばこを吸わない人への健康に与える影響について、どう思いますか。ア～エのそれぞれの病気について、あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者

その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

※ 20 歳以上については、問 16 に回答しているが、問 27・問 30 に回答していない者を含むため、現在喫煙者とその他の合計が総数と合わないことがある。

※ 15～19 歳については、問 27・問 30 に回答していないため、総数のみ。

第80表の2-2 たばこが健康に与える影響の知識（受動）「イ．ぜんそく」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	692	50.8	—	—	86	55.1	137	56.1	135	49.5	136	50.0	128	49.8	70	44.0	692	50.8
		どちらともいえない	532	39.1	—	—	47	30.1	92	37.7	110	40.3	113	41.5	97	37.7	73	45.9	532	39.1
		たばこ関係ない	121	8.9	—	—	18	11.5	13	5.3	28	10.3	18	6.6	32	12.5	12	7.5	121	8.9
		病気を知らない	16	1.2	—	—	5	3.2	2	0.8	0	0	5	1.8	0	0	4	2.5	16	1.2
		総 数	1,361	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	272	100.0	257	100.0	159	100.0	1,361	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,582	67.7	—	—	145	65.0	164	63.8	185	73.4	277	70.1	366	69.6	445	65.2	1,582	67.7
		どちらともいえない	589	25.2	—	—	62	27.8	74	28.8	50	19.8	92	23.3	132	25.1	179	26.2	589	25.2
		たばこ関係ない	134	5.7	—	—	10	4.5	15	5.8	17	6.7	25	6.3	27	5.1	40	5.9	134	5.7
		病気を知らない	31	1.3	—	—	6	2.7	4	1.6	0	0	1	0.3	1	0.2	19	2.8	31	1.3
		総 数	2,336	100.0	—	—	223	100.0	257	100.0	252	100.0	395	100.0	526	100.0	683	100.0	2,336	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,422	62.0	142	70.3	233	61.2	301	60.1	320	60.7	414	62.0	494	63.1	518	61.2	2,280	61.5
		どちらともいえない	1,169	29.9	45	22.3	109	28.6	166	33.1	162	30.7	205	30.7	229	29.2	253	29.9	1,124	30.3
		たばこ関係ない	266	6.8	11	5.4	28	7.3	28	5.6	45	8.5	43	6.4	59	7.5	52	6.1	255	6.9
		病気を知らない	51	1.3	4	2.0	11	2.9	6	1.2	0	0	6	0.9	1	0.1	23	2.7	47	1.3
		総 数	3,908	100.0	202	100.0	381	100.0	501	100.0	527	100.0	668	100.0	783	100.0	846	100.0	3,706	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	242	60.0	—	—	39	68.4	70	63.6	45	56.3	44	57.1	23	52.3	21	60.0	242	60.0
		どちらともいえない	135	33.5	—	—	13	22.8	36	32.7	33	41.3	27	35.1	16	36.4	10	28.6	135	33.5
		たばこ関係ない	22	5.5	—	—	3	5.3	4	3.6	2	2.5	5	6.5	5	11.4	3	8.6	22	5.5
		病気を知らない	4	1.0	—	—	2	3.5	0	0	0	0	1	1.3	0	0	1	2.9	4	1.0
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	77	100.0	44	100.0	35	100.0	403	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,697	67.4	—	—	245	71.8	346	69.2	349	67.6	489	67.0	586	68.5	682	64.3	2,697	67.4
		どちらともいえない	1,045	26.1	—	—	79	23.2	130	26.0	142	27.5	199	27.3	222	25.9	273	25.8	1,045	26.1
		たばこ関係ない	208	5.2	—	—	12	3.5	20	4.0	25	4.8	39	5.3	44	5.1	68	6.4	208	5.2
		病気を知らない	53	1.3	—	—	5	1.5	4	0.8	0	0	3	0.4	4	0.5	37	3.5	53	1.3
		総 数	4,003	100.0	—	—	341	100.0	500	100.0	516	100.0	730	100.0	856	100.0	1,060	100.0	4,003	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,063	66.7	122	66.7	284	71.4	416	68.1	394	66.1	533	66.0	611	67.7	703	64.1	2,941	66.7
		どちらともいえない	1,226	26.7	44	24.0	92	23.1	167	27.3	175	29.4	226	28.0	238	26.4	284	25.9	1,182	26.8
		たばこ関係ない	242	5.3	12	6.6	15	3.8	24	3.9	27	4.5	44	5.5	49	5.4	71	6.5	230	5.2
		病気を知らない	62	1.3	5	2.7	7	1.8	4	0.7	0	0	4	0.5	4	0.4	38	3.5	57	1.3
		総 数	4,593	100.0	183	100.0	398	100.0	611	100.0	596	100.0	807	100.0	902	100.0	1,096	100.0	4,410	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	934	52.9	—	—	125	58.7	207	58.5	180	51.0	180	51.6	151	50.2	91	46.9	934	52.9
		どちらともいえない	667	37.8	—	—	60	28.2	128	36.2	143	40.5	140	40.1	113	37.5	83	42.8	667	37.8
		たばこ関係ない	143	8.1	—	—	21	9.9	17	4.8	30	8.5	23	6.6	37	12.3	15	7.7	143	8.1
		病気を知らない	20	1.1	—	—	7	3.3	2	0.6	0	0	6	1.7	0	0	5	2.6	20	1.1
		総 数	1,764	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	349	100.0	301	100.0	194	100.0	1,764	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	4,279	67.5	—	—	390	69.1	510	67.4	534	69.5	766	68.1	952	68.9	1,127	64.7	4,279	67.5
		どちらともいえない	1,634	25.8	—	—	141	25.0	204	26.9	192	25.0	291	25.9	354	25.6	452	25.9	1,634	25.8
		たばこ関係ない	342	5.4	—	—	22	3.9	35	4.6	42	5.5	64	5.7	71	5.1	108	6.2	342	5.4
		病気を知らない	84	1.3	—	—	11	2.0	8	1.1	0	0	4	0.4	5	0.4	56	3.2	84	1.3
		総 数	6,339	100.0	—	—	564	100.0	757	100.0	768	100.0	1,125	100.0	1,382	100.0	1,743	100.0	6,339	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,485	64.5	264	68.6	517	66.4	717	64.5	714	63.6	947	64.2	1,105	65.6	1,221	62.9	5,221	64.3
		どちらともいえない	2,395	28.2	89	23.1	201	25.8	333	29.9	337	30.0	431	29.2	467	27.7	537	27.7	2,306	28.4
		たばこ関係ない	508	6.0	23	6.0	43	5.5	52	4.7	72	6.4	87	5.9	108	6.4	123	6.3	485	6.0
		病気を知らない	113	1.3	9	2.3	18	2.3	10	0.9	0	0	10	0.7	5	0.3	61	3.1	104	1.3
		総 数	8,501	100.0	385	100.0	779	100.0	1,112	100.0	1,123	100.0	1,475	100.0	1,685	100.0	1,942	100.0	8,116	100.0

第 80 表の 2-3 たばこが健康に与える影響の知識（受動）「ウ. 心臓病」（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	547	40.2	—	—	74	47.4	110	45.1	105	38.3	109	40.2	96	37.4	53	33.5	547	40.2
		どちらともいえない	609	44.8	—	—	57	36.5	105	43.0	126	46.0	122	45.0	117	45.5	82	51.9	609	44.8
		たばこ関係ない	187	13.8	—	—	22	14.1	27	11.1	42	15.3	36	13.3	41	16.0	19	12.0	187	13.8
		病気を知らない	17	1.3	—	—	3	1.9	2	0.8	1	0.4	4	1.5	3	1.2	4	2.5	17	1.3
		総 数	1,360	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	274	100.0	271	100.0	257	100.0	158	100.0	1,360	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,094	46.9	—	—	101	45.3	129	50.2	134	53.2	185	46.8	250	47.5	295	43.3	1,094	46.9
		どちらともいえない	922	39.5	—	—	95	42.6	91	35.4	94	37.3	164	41.5	202	38.4	276	40.5	922	39.5
		たばこ関係ない	283	12.1	—	—	21	9.4	33	12.8	24	9.5	45	11.4	71	13.5	89	13.0	283	12.1
		病気を知らない	36	1.5	—	—	6	2.7	4	1.6	0	0	1	0.3	3	0.6	22	3.2	36	1.5
		総 数	2,335	100.0	—	—	223	100.0	257	100.0	252	100.0	395	100.0	526	100.0	682	100.0	2,335	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,753	44.9	109	54.0	176	46.2	239	47.7	239	45.3	294	44.1	346	44.2	350	41.5	1,644	44.4
		どちらともいえない	1,596	40.9	59	29.2	153	40.2	196	39.1	222	42.0	287	43.0	319	40.7	360	42.7	1,537	41.5
		たばこ関係ない	499	12.8	29	14.4	43	11.3	60	12.0	66	12.5	81	12.1	112	14.3	108	12.8	470	12.7
		病気を知らない	58	1.5	5	2.5	9	2.4	6	1.2	1	0.2	5	0.7	6	0.8	26	3.1	53	1.4
		総 数	3,906	100.0	202	100.0	381	100.0	501	100.0	528	100.0	667	100.0	783	100.0	844	100.0	3,704	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	179	44.5	—	—	31	54.4	45	40.9	32	40.0	35	46.1	17	38.6	19	54.3	179	44.5
		どちらともいえない	184	45.8	—	—	19	33.3	58	52.7	41	51.3	32	42.1	22	50.0	12	34.3	184	45.8
		たばこ関係ない	35	8.7	—	—	6	10.5	7	6.4	7	8.8	8	10.5	5	11.4	2	5.7	35	8.7
		病気を知らない	4	1.0	—	—	1	1.8	0	0	0	0	1	1.3	0	0	2	5.7	4	1.0
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	35	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,814	45.4	—	—	183	53.7	247	49.5	237	46.0	327	44.8	364	42.5	456	43.1	1,814	45.4
		どちらともいえない	1,638	41.0	—	—	127	37.2	206	41.3	221	42.9	310	42.5	380	44.4	394	37.3	1,638	41.0
		たばこ関係ない	484	12.1	—	—	27	7.9	42	8.4	54	10.5	90	12.3	108	12.6	163	15.4	484	12.1
		病気を知らない	62	1.6	—	—	4	1.2	4	0.8	3	0.6	3	0.4	4	0.5	44	4.2	62	1.6
		総 数	3,998	100.0	—	—	341	100.0	499	100.0	515	100.0	730	100.0	856	100.0	1,057	100.0	3,998	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,091	45.6	97	53.0	214	53.8	292	47.9	269	45.2	362	44.9	382	42.4	475	43.5	1,994	45.3
		どちらともいえない	1,893	41.3	68	37.2	146	36.7	265	43.4	262	44.0	342	42.4	403	44.7	407	37.2	1,825	41.4
		たばこ関係ない	532	11.6	13	7.1	33	8.3	49	8.0	61	10.3	98	12.2	113	12.5	165	15.1	519	11.8
		病気を知らない	71	1.5	5	2.7	5	1.3	4	0.7	3	0.5	4	0.5	4	0.4	46	4.2	66	1.5
		総 数	4,587	100.0	183	100.0	398	100.0	610	100.0	595	100.0	806	100.0	902	100.0	1,093	100.0	4,404	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	726	41.2	—	—	105	49.3	155	43.8	137	38.7	144	41.5	113	37.5	72	37.3	726	41.2
		どちらともいえない	793	45.0	—	—	76	35.7	163	46.0	167	47.2	154	44.4	139	46.2	94	48.7	793	45.0
		たばこ関係ない	222	12.6	—	—	28	13.1	34	9.6	49	13.8	44	12.7	46	15.3	21	10.9	222	12.6
		病気を知らない	21	1.2	—	—	4	1.9	2	0.6	1	0.3	5	1.4	3	1.0	6	3.1	21	1.2
		総 数	1,762	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	354	100.0	347	100.0	301	100.0	193	100.0	1,762	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	2,908	45.9	—	—	284	50.4	376	49.7	371	48.4	512	45.5	614	44.4	751	43.2	2,908	45.9
		どちらともいえない	2,560	40.4	—	—	222	39.4	297	39.3	315	41.1	474	42.1	582	42.1	670	38.5	2,560	40.4
		たばこ関係ない	767	12.1	—	—	48	8.5	75	9.9	78	10.2	135	12.0	179	13.0	252	14.5	767	12.1
		病気を知らない	98	1.5	—	—	10	1.8	8	1.1	3	0.4	4	0.4	7	0.5	66	3.8	98	1.5
		総 数	6,333	100.0	—	—	564	100.0	756	100.0	767	100.0	1,125	100.0	1,382	100.0	1,739	100.0	6,333	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,844	45.3	206	53.5	390	50.1	531	47.8	508	45.2	656	44.5	728	43.2	825	42.6	3,638	44.9
		どちらともいえない	3,489	41.1	127	33.0	299	38.4	461	41.5	484	43.1	629	42.7	722	42.8	767	39.6	3,362	41.5
		たばこ関係ない	1,031	12.1	42	10.9	76	9.8	109	9.8	127	11.3	179	12.2	225	13.4	273	14.1	989	12.2
		病気を知らない	129	1.5	10	2.6	14	1.8	10	0.9	4	0.4	9	0.6	10	0.6	72	3.7	119	1.5
		総 数	8,493	100.0	385	100.0	779	100.0	1,111	100.0	1,123	100.0	1,473	100.0	1,685	100.0	1,937	100.0	8,108	100.0

第80表の2-4 たばこが健康に与える影響の知識（受動）「エ．妊婦への影響（未熟児など）」
（性・年齢階級別）

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,002	73.6	—	—	130	83.3	208	85.2	210	76.9	199	73.4	173	67.3	82	51.3	1,002	73.6
		どちらともいえない	296	21.7	—	—	20	12.8	32	13.1	53	19.4	62	22.9	68	26.5	61	38.1	296	21.7
		たばこ関係ない	43	3.2	—	—	3	1.9	3	1.2	7	2.6	7	2.6	13	5.1	10	6.3	43	3.2
		病気を知らない	20	1.5	—	—	3	1.9	1	0.4	3	1.1	3	1.1	3	1.2	7	4.4	20	1.5
		総 数	1,361	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	271	100.0	257	100.0	160	100.0	1,361	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,844	78.9	—	—	198	88.8	215	83.7	226	89.3	314	79.5	410	78.1	481	70.4	1,844	78.9
		どちらともいえない	357	15.3	—	—	19	8.5	30	11.7	22	8.7	67	17.0	80	15.2	139	20.4	357	15.3
		たばこ関係ない	80	3.4	—	—	1	0.4	8	3.1	4	1.6	11	2.8	22	4.2	34	5.0	80	3.4
		病気を知らない	55	2.4	—	—	5	2.2	4	1.6	1	0.4	3	0.8	13	2.5	29	4.2	55	2.4
		総 数	2,336	100.0	—	—	223	100.0	257	100.0	253	100.0	395	100.0	525	100.0	683	100.0	2,336	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,032	77.6	181	89.6	330	86.6	423	84.4	437	82.8	513	76.9	583	74.6	565	66.7	2,851	76.9
		どちらともいえない	669	17.1	13	6.4	39	10.2	62	12.4	76	14.4	130	19.5	148	18.9	201	23.7	656	17.7
		たばこ関係ない	125	3.2	2	1.0	4	1.0	11	2.2	11	2.1	18	2.7	35	4.5	44	5.2	123	3.3
		病気を知らない	82	2.1	6	3.0	8	2.1	5	1.0	4	0.8	6	0.9	16	2.0	37	4.4	76	2.1
		総 数	3,908	100.0	202	100.0	381	100.0	501	100.0	528	100.0	667	100.0	782	100.0	847	100.0	3,706	100.0
女 性	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	326	81.1	—	—	52	91.2	88	80.0	64	80.0	63	82.9	32	72.7	27	77.1	326	81.1
		どちらともいえない	68	16.9	—	—	4	7.0	20	18.2	16	20.0	10	13.2	12	27.3	6	17.1	68	16.9
		たばこ関係ない	5	1.2	—	—	0	0	2	1.8	0	0	3	3.9	0	0	0	0	5	1.2
		病気を知らない	3	0.7	—	—	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.7	3	0.7
		総 数	402	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	35	100.0	402	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,352	83.8	—	—	323	94.7	457	91.6	473	91.7	638	87.4	696	81.5	765	72.2	3,352	83.8
		どちらともいえない	508	12.7	—	—	15	4.4	35	7.0	41	7.9	79	10.8	133	15.6	205	19.4	508	12.7
		たばこ関係ない	82	2.1	—	—	0	0	4	0.8	2	0.4	10	1.4	23	2.7	43	4.1	82	2.1
		病気を知らない	57	1.4	—	—	3	0.9	3	0.6	0	0	3	0.4	2	0.2	46	4.3	57	1.4
		総 数	3,999	100.0	—	—	341	100.0	499	100.0	516	100.0	730	100.0	854	100.0	1,059	100.0	3,999	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	3,851	83.9	170	92.9	375	94.2	546	89.5	537	90.1	701	87.0	730	81.1	792	72.3	3,681	83.6
		どちらともいえない	588	12.8	11	6.0	19	4.8	55	9.0	57	9.6	89	11.0	145	16.1	212	19.4	577	13.1
		たばこ関係ない	88	1.9	1	0.5	0	0	6	1.0	2	0.3	13	1.6	23	2.6	43	3.9	87	2.0
		病気を知らない	61	1.3	1	0.5	4	1.0	3	0.5	0	0	3	0.4	2	0.2	48	4.4	60	1.4
		総 数	4,588	100.0	183	100.0	398	100.0	610	100.0	596	100.0	806	100.0	900	100.0	1,095	100.0	4,405	100.0
総 数	現在喫煙者	たばこを吸うとわかりやすくなる	1,328	75.3	—	—	182	85.4	296	83.6	274	77.6	262	75.5	205	68.1	109	55.9	1,328	75.3
		どちらともいえない	364	20.6	—	—	24	11.3	52	14.7	69	19.5	72	20.7	80	26.6	67	34.4	364	20.6
		たばこ関係ない	48	2.7	—	—	3	1.4	5	1.4	7	2.0	10	2.9	13	4.3	10	5.1	48	2.7
		病気を知らない	23	1.3	—	—	4	1.9	1	0.3	3	0.8	3	0.9	3	1.0	9	4.6	23	1.3
		総 数	1,763	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	347	100.0	301	100.0	195	100.0	1,763	100.0
	その他	たばこを吸うとわかりやすくなる	5,196	82.0	—	—	521	92.4	672	88.9	699	90.9	952	84.6	1,106	80.2	1,246	71.5	5,196	82.0
		どちらともいえない	865	13.7	—	—	34	6.0	65	8.6	63	8.2	146	13.0	213	15.4	344	19.7	865	13.7
		たばこ関係ない	162	2.6	—	—	1	0.2	12	1.6	6	0.8	21	1.9	45	3.3	77	4.4	162	2.6
		病気を知らない	112	1.8	—	—	8	1.4	7	0.9	1	0.1	6	0.5	15	1.1	75	4.3	112	1.8
		総 数	6,335	100.0	—	—	564	100.0	756	100.0	769	100.0	1,125	100.0	1,379	100.0	1,742	100.0	6,335	100.0
	総数*	たばこを吸うとわかりやすくなる	6,883	81.0	351	91.2	705	90.5	969	87.2	974	86.7	1,214	82.4	1,313	78.1	1,357	69.9	6,532	80.5
		どちらともいえない	1,257	14.8	24	6.2	58	7.4	117	10.5	133	11.8	219	14.9	293	17.4	413	21.3	1,233	15.2
		たばこ関係ない	213	2.5	3	0.8	4	0.5	17	1.5	13	1.2	31	2.1	58	3.4	87	4.5	210	2.6
		病気を知らない	143	1.7	7	1.8	12	1.5	8	0.7	4	0.4	9	0.6	18	1.1	85	4.4	136	1.7
		総 数	8,496	100.0	385	100.0	779	100.0	1,111	100.0	1,124	100.0	1,473	100.0	1,682	100.0	1,942	100.0	8,111	100.0

第 81 表の 1 受動喫煙の状況 「ア. 家族」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	372	27.3	—	—	44	28.2	64	26.2	71	26.2	90	33.2	58	22.7	45	27.6	372	27.3
		週に数回程度	85	6.2	—	—	16	10.3	17	7.0	13	4.8	17	6.3	14	5.5	8	4.9	85	6.2
		週に1回程度	42	3.1	—	—	7	4.5	10	4.1	2	0.7	11	4.1	7	2.7	5	3.1	42	3.1
		月に1回程度	41	3.0	—	—	6	3.8	5	2.0	9	3.3	6	2.2	9	3.5	6	3.7	41	3.0
		全くなかった	759	55.8	—	—	76	48.7	142	58.2	160	59.0	143	52.8	151	59.0	87	53.4	759	55.8
		行かなかった	62	4.6	—	—	7	4.5	6	2.5	16	5.9	4	1.5	17	6.6	12	7.4	62	4.6
		総 数	1,361	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	271	100.0	271	100.0	256	100.0	163	100.0	1,361	100.0
	その他	ほぼ毎日	136	5.8	—	—	34	15.2	17	6.6	7	2.8	15	3.8	29	5.5	34	4.9	136	5.8
		週に数回程度	76	3.2	—	—	13	5.8	11	4.3	5	2.0	14	3.6	15	2.9	18	2.6	76	3.2
		週に1回程度	48	2.1	—	—	6	2.7	10	3.9	3	1.2	6	1.5	15	2.9	8	1.2	48	2.1
		月に1回程度	65	2.8	—	—	4	1.8	8	3.1	5	2.0	6	1.5	21	4.0	21	3.1	65	2.8
		全くなかった	1,896	81.0	—	—	151	67.7	201	78.5	224	88.2	341	86.8	424	80.6	555	80.7	1,896	81.0
		行かなかった	119	5.1	—	—	15	6.7	9	3.5	10	3.9	11	2.8	22	4.2	52	7.6	119	5.1
		総 数	2,340	100.0	—	—	223	100.0	256	100.0	254	100.0	393	100.0	526	100.0	688	100.0	2,340	100.0
	総数*	ほぼ毎日	553	14.1	43	21.3	78	20.5	81	16.2	78	14.8	105	15.8	87	11.1	81	9.5	510	13.7
		週に数回程度	181	4.6	19	9.4	30	7.9	28	5.6	18	3.4	31	4.7	29	3.7	26	3.0	162	4.4
		週に1回程度	97	2.5	7	3.5	13	3.4	20	4.0	5	0.9	17	2.6	22	2.8	13	1.5	90	2.4
		月に1回程度	112	2.9	6	3.0	10	2.6	13	2.6	14	2.7	12	1.8	30	3.8	27	3.2	106	2.9
		全くなかった	2,783	71.1	122	60.4	227	59.6	343	68.6	387	73.3	485	72.9	575	73.5	644	75.3	2,661	71.7
		行かなかった	187	4.8	5	2.5	23	6.0	15	3.0	26	4.9	15	2.3	39	5.0	64	7.5	182	4.9
		総 数	3,913	100.0	202	100.0	381	100.0	500	100.0	528	100.0	665	100.0	782	100.0	855	100.0	3,711	100.0
女 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	204	50.6	—	—	25	43.9	54	49.1	41	51.3	47	61.8	24	54.5	13	36.1	204	50.6
		週に数回程度	20	5.0	—	—	6	10.5	5	4.5	7	8.8	2	2.6	0	0	0	0	20	5.0
		週に1回程度	17	4.2	—	—	1	1.8	6	5.5	5	6.3	1	1.3	2	4.5	2	5.6	17	4.2
		月に1回程度	8	2.0	—	—	2	3.5	3	2.7	1	1.3	2	2.6	0	0	0	0	8	2.0
		全くなかった	136	33.7	—	—	19	33.3	38	34.5	23	28.8	23	30.3	17	38.6	16	44.4	136	33.7
		行かなかった	18	4.5	—	—	4	7.0	4	3.6	3	3.8	1	1.3	1	2.3	5	13.9	18	4.5
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	707	17.6	—	—	60	17.6	95	19.1	94	18.2	173	23.7	139	16.3	146	13.7	707	17.6
		週に数回程度	187	4.7	—	—	25	7.3	33	6.6	34	6.6	35	4.8	35	4.1	25	2.3	187	4.7
		週に1回程度	115	2.9	—	—	13	3.8	20	4.0	15	2.9	16	2.2	25	2.9	26	2.4	115	2.9
		月に1回程度	164	4.1	—	—	13	3.8	25	5.0	28	5.4	30	4.1	41	4.8	27	2.5	164	4.1
		全くなかった	2,658	66.3	—	—	221	64.8	314	63.1	334	64.7	462	63.2	574	67.1	753	70.6	2,658	66.3
		行かなかった	176	4.4	—	—	9	2.6	11	2.2	11	2.1	15	2.1	41	4.8	89	8.3	176	4.4
		総 数	4,007	100.0	—	—	341	100.0	498	100.0	516	100.0	731	100.0	855	100.0	1,066	100.0	4,007	100.0
	総数*	ほぼ毎日	961	20.9	47	25.5	85	21.4	150	24.6	135	22.7	220	27.3	164	18.2	160	14.5	914	20.7
		週に数回程度	221	4.8	14	7.6	31	7.8	38	6.2	41	6.9	37	4.6	35	3.9	25	2.3	207	4.7
		週に1回程度	137	3.0	5	2.7	14	3.5	26	4.3	20	3.4	17	2.1	27	3.0	28	2.5	132	3.0
		月に1回程度	177	3.8	5	2.7	15	3.8	28	4.6	29	4.9	32	4.0	41	4.6	27	2.4	172	3.9
		全くなかった	2,906	63.2	110	59.8	240	60.3	352	57.8	357	59.9	485	60.1	592	65.7	770	69.7	2,796	63.3
		行かなかった	197	4.3	3	1.6	13	3.3	15	2.5	14	2.3	16	2.0	42	4.7	94	8.5	194	4.4
		総 数	4,599	100.0	184	100.0	398	100.0	609	100.0	596	100.0	807	100.0	901	100.0	1,104	100.0	4,415	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	576	32.7	—	—	69	32.4	118	33.3	112	31.9	137	39.5	82	27.3	58	29.1	576	32.7
		週に数回程度	105	6.0	—	—	22	10.3	22	6.2	20	5.7	19	5.5	14	4.7	8	4.0	105	6.0
		週に1回程度	59	3.3	—	—	8	3.8	16	4.5	7	2.0	12	3.5	9	3.0	7	3.5	59	3.3
		月に1回程度	49	2.8	—	—	8	3.8	8	2.3	10	2.8	8	2.3	9	3.0	6	3.0	49	2.8
		全くなかった	895	50.7	—	—	95	44.6	180	50.8	183	52.1	166	47.8	168	56.0	103	51.8	895	50.7
		行かなかった	80	4.5	—	—	11	5.2	10	2.8	19	5.4	5	1.4	18	6.0	17	8.5	80	4.5
		総 数	1,764	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	347	100.0	300	100.0	199	100.0	1,764	100.0
	その他	ほぼ毎日	843	13.3	—	—	94	16.7	112	14.9	101	13.1	188	16.7	168	12.2	180	10.3	843	13.3
		週に数回程度	263	4.1	—	—	38	6.7	44	5.8	39	5.1	49	4.4	50	3.6	43	2.5	263	4.1
		週に1回程度	163	2.6	—	—	19	3.4	30	4.0	18	2.3	22	2.0	40	2.9	34	1.9	163	2.6
		月に1回程度	229	3.6	—	—	17	3.0	33	4.4	33	4.3	36	3.2	62	4.5	48	2.7	229	3.6
		全くなかった	4,554	71.8	—	—	372	66.0	515	68.3	558	72.5	803	71.4	998	72.3	1,308	74.6	4,554	71.8
		行かなかった	295	4.6	—	—	24	4.3	20	2.7	21	2.7	26	2.3	63	4.6	141	8.0	295	4.6
		総 数	6,347	100.0	—	—	564	100.0	754	100.0	770	100.0	1,124	100.0	1,381	100.0	1,754	100.0	6,347	100.0
	総数*	ほぼ毎日	1,514	17.8	90	23.3	163	20.9	231	20.8	213	19.0	325	22.1	251	14.9	241	12.3	1,424	17.5
		週に数回程度	402	4.7	33	8.5	61	7.8	66	6.0	59	5.2	68	4.6	64	3.8	51	2.6	369	4.5
		週に1回程度	234	2.7	12	3.1	27	3.5	46	4.1	25	2.2	34	2.3	49	2.9	41	2.1	222	2.7
		月に1回程度	289	3.4	11	2.8	25	3.2	41	3.7	43	3.8	44	3.0	71	4.2	54	2.8	278	3.4
		全くなかった	5,689	66.8	232	60.1	467	59.9	695	62.7	744	66.2	970	65.9	1,167	69.3	1,414	72.2	5,457	67.2
		行かなかった	384	4.5	8	2.1	36	4.6	30	2.7	40	3.6	31	2.1	81	4.8	158	8.1	376	4.6
		総 数	8,512	100.0	386	100.0	779	100.0	1,109	100.0	1,124	100.0	1,472	100.0	1,683	100.0	1,959	100.0	8,126	100.0

問 18：あなたは、この1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。ア～クのそれぞれの場所について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者

その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者

※ 20 歳以上については、問 16 に回答しているが、問 27・問 30 に回答していない者を含むため、現在喫煙者とその他の合計が総数と合わないことがある。

※ 15～19 歳については、問 27・問 30 に回答していないため、総数のみ。

第81表の2 受動喫煙の状況 「イ. 職場」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	現在喫煙者	ほぼ毎日	731	53.7	—	—	101	64.7	171	70.1	186	68.1	162	59.1	96	37.6	15	9.4	731	53.7
		週に数回程度	144	10.6	—	—	19	12.2	28	11.5	31	11.4	38	13.9	24	9.4	4	2.5	144	10.6
		週に1回程度	42	3.1	—	—	8	5.1	7	2.9	6	2.2	8	2.9	8	3.1	5	3.1	42	3.1
		月に1回程度	29	2.1	—	—	2	1.3	5	2.0	6	2.2	7	2.6	9	3.5	0	0	29	2.1
		全くなかった	202	14.8	—	—	18	11.5	25	10.2	35	12.8	38	13.9	51	20.0	35	22.0	202	14.8
		行かなかった	213	15.7	—	—	8	5.1	8	3.3	9	3.3	21	7.7	67	26.3	100	62.9	213	15.7
		総 数	1,361	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	273	100.0	274	100.0	255	100.0	159	100.0	1,361	100.0
	その他	ほぼ毎日	344	14.7	—	—	72	32.3	75	29.3	54	21.3	73	18.5	61	11.6	9	1.3	344	14.7
		週に数回程度	283	12.1	—	—	28	12.6	48	18.8	51	20.2	70	17.8	65	12.4	21	3.1	283	12.1
		週に1回程度	137	5.9	—	—	12	5.4	20	7.8	26	10.3	35	8.9	33	6.3	11	1.6	137	5.9
		月に1回程度	136	5.8	—	—	14	6.3	24	9.4	23	9.1	33	8.4	31	5.9	11	1.6	136	5.8
		全くなかった	749	32.0	—	—	63	28.3	73	28.5	88	34.8	152	38.6	159	30.2	214	31.1	749	32.0
		行かなかった	690	29.5	—	—	34	15.2	16	6.3	11	4.3	31	7.9	177	33.7	421	61.3	690	29.5
		総 数	2,339	100.0	—	—	223	100.0	256	100.0	253	100.0	394	100.0	526	100.0	687	100.0	2,339	100.0
	総数*	ほぼ毎日	1,085	27.8	9	4.5	174	45.7	246	49.2	240	45.4	235	35.1	157	20.1	24	2.8	1,076	29.0
		週に数回程度	435	11.1	7	3.5	47	12.3	76	15.2	83	15.7	108	16.1	89	11.4	25	2.9	428	11.5
		週に1回程度	184	4.7	5	2.5	20	5.2	27	5.4	32	6.0	43	6.4	41	5.2	16	1.9	179	4.8
		月に1回程度	168	4.3	3	1.5	16	4.2	29	5.8	29	5.5	40	6.0	40	5.1	11	1.3	165	4.4
		全くなかった	1,019	26.1	67	33.7	81	21.3	98	19.6	124	23.4	190	28.4	210	26.9	249	29.3	952	25.7
		行かなかった	1,018	26.0	108	54.3	43	11.3	24	4.8	21	4.0	53	7.9	244	31.2	525	61.8	910	24.5
		総 数	3,909	100.0	199	100.0	381	100.0	500	100.0	529	100.0	669	100.0	781	100.0	850	100.0	3,710	100.0
女性	現在喫煙者	ほぼ毎日	130	32.3	—	—	21	36.8	39	35.5	32	40.0	25	32.9	11	25.0	2	5.6	130	32.3
		週に数回程度	44	10.9	—	—	8	14.0	15	13.6	9	11.3	11	14.5	1	2.3	0	0	44	10.9
		週に1回程度	9	2.2	—	—	3	5.3	1	0.9	3	3.8	0	0	2	4.5	0	0	9	2.2
		月に1回程度	4	1.0	—	—	1	1.8	3	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0
		全くなかった	85	21.1	—	—	14	24.6	23	20.9	16	20.0	18	23.7	8	18.2	6	16.7	85	21.1
		行かなかった	131	32.5	—	—	10	17.5	29	26.4	20	25.0	22	28.9	22	50.0	28	77.8	131	32.5
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	300	7.5	—	—	56	16.5	51	10.3	41	8.0	92	12.7	48	5.7	12	1.1	300	7.5
		週に数回程度	211	5.3	—	—	38	11.2	33	6.6	45	8.7	58	8.0	32	3.8	5	0.5	211	5.3
		週に1回程度	130	3.3	—	—	23	6.8	24	4.8	32	6.2	27	3.7	19	2.2	5	0.5	130	3.3
		月に1回程度	108	2.7	—	—	17	5.0	19	3.8	22	4.3	26	3.6	16	1.9	8	0.8	108	2.7
		全くなかった	1,378	34.6	—	—	140	41.2	221	44.5	248	48.2	272	37.4	239	28.2	258	24.4	1,378	34.6
		行かなかった	1,856	46.6	—	—	66	19.4	149	30.0	127	24.7	252	34.7	494	58.3	768	72.7	1,856	46.6
		総 数	3,983	100.0	—	—	340	100.0	497	100.0	515	100.0	727	100.0	848	100.0	1,056	100.0	3,983	100.0
	総数*	ほぼ毎日	434	9.5	2	1.1	77	19.4	91	15.0	73	12.3	117	14.6	60	6.7	14	1.3	432	9.8
		週に数回程度	259	5.7	4	2.2	46	11.6	48	7.9	54	9.1	69	8.6	33	3.7	5	0.5	255	5.8
		週に1回程度	140	3.1	1	0.5	26	6.5	25	4.1	35	5.9	27	3.4	21	2.3	5	0.5	139	3.2
		月に1回程度	115	2.5	3	1.6	18	4.5	22	3.6	22	3.7	26	3.2	16	1.8	8	0.7	112	2.6
		全くなかった	1,533	33.5	69	37.7	154	38.8	244	40.1	264	44.4	290	36.1	247	27.6	265	24.2	1,464	33.3
		行かなかった	2,093	45.8	104	56.8	76	19.1	178	29.3	147	24.7	274	34.1	517	57.8	797	72.9	1,989	45.3
		総 数	4,574	100.0	183	100.0	397	100.0	608	100.0	595	100.0	803	100.0	894	100.0	1,094	100.0	4,391	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	861	48.8	—	—	122	57.3	210	59.3	218	61.8	187	53.4	107	35.8	17	8.7	861	48.8
		週に数回程度	188	10.7	—	—	27	12.7	43	12.1	40	11.3	49	14.0	25	8.4	4	2.1	188	10.7
		週に1回程度	51	2.9	—	—	11	5.2	8	2.3	9	2.5	8	2.3	10	3.3	5	2.6	51	2.9
		月に1回程度	33	1.9	—	—	3	1.4	8	2.3	6	1.7	7	2.0	9	3.0	0	0	33	1.9
		全くなかった	287	16.3	—	—	32	15.0	48	13.6	51	14.4	56	16.0	59	19.7	41	21.0	287	16.3
		行かなかった	344	19.5	—	—	18	8.5	37	10.5	29	8.2	43	12.3	89	29.8	128	65.6	344	19.5
		総 数	1,764	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	353	100.0	350	100.0	299	100.0	195	100.0	1,764	100.0
	その他	ほぼ毎日	644	10.2	—	—	128	22.7	126	16.7	95	12.4	165	14.7	109	7.9	21	1.2	644	10.2
		週に数回程度	494	7.8	—	—	66	11.7	81	10.8	96	12.5	128	11.4	97	7.1	26	1.5	494	7.8
		週に1回程度	267	4.2	—	—	35	6.2	44	5.8	58	7.6	62	5.5	52	3.8	16	0.9	267	4.2
		月に1回程度	244	3.9	—	—	31	5.5	43	5.7	45	5.9	59	5.3	47	3.4	19	1.1	244	3.9
		全くなかった	2,127	33.6	—	—	203	36.1	294	39.0	336	43.8	424	37.8	398	29.0	472	27.1	2,127	33.6
		行かなかった	2,546	40.3	—	—	100	17.8	165	21.9	138	18.0	283	25.2	671	48.8	1,189	68.2	2,546	40.3
		総 数	6,322	100.0	—	—	563	100.0	753	100.0	768	100.0	1,121	100.0	1,374	100.0	1,743	100.0	6,322	100.0
	総数*	ほぼ毎日	1,519	17.9	11	2.9	251	32.3	337	30.4	313	27.8	352	23.9	217	13.0	38	2.0	1,508	18.6
		週に数回程度	694	8.2	11	2.9	93	12.0	124	11.2	137	12.2	177	12.0	122	7.3	30	1.5	683	8.4
		週に1回程度	324	3.8	6	1.6	46	5.9	52	4.7	67	6.0	70	4.8	62	3.7	21	1.1	318	3.9
		月に1回程度	283	3.3	6	1.6	34	4.4	51	4.6	51	4.5	66	4.5	56	3.3	19	1.0	277	3.4
		全くなかった	2,552	30.1	136	35.6	235	30.2	342	30.9	388	34.5	480	32.6	457	27.3	514	26.4	2,416	29.8
		行かなかった	3,111	36.7	212	55.5	119	15.3	202	18.2	168	14.9	327	22.2	761	45.4	1,322	68.0	2,899	35.8
		総 数	8,483	100.0	382	100.0	778	100.0	1,108	100.0	1,124	100.0	1,472	100.0	1,675	100.0	1,944	100.0	8,101	100.0

第 81 表の 3 受動喫煙の状況 「ウ. 学校」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	30	2.2	—	—	16	10.3	6	2.5	2	0.7	1	0.4	4	1.6	1	0.6	30	2.2
		週に数回程度	11	0.8	—	—	4	2.6	2	0.8	2	0.7	1	0.4	0	0	2	1.3	11	0.8
		週に1回程度	4	0.3	—	—	2	1.3	0	0	1	0.4	0	0	0	0	1	0.6	4	0.3
		月に1回程度	1	0.1	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	1	0.1
		全くなかった	188	14.0	—	—	26	16.7	34	14.1	39	14.5	42	15.7	24	9.5	23	14.5	188	14.0
		行かなかった	1,111	82.6	—	—	108	69.2	199	82.6	225	83.6	222	83.1	225	88.9	132	83.0	1,111	82.6
		総 数	1,345	100.0	—	—	156	100.0	241	100.0	269	100.0	267	100.0	253	100.0	159	100.0	1,345	100.0
	その他	ほぼ毎日	10	0.4	—	—	7	3.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.3	10	0.4
		週に数回程度	18	0.8	—	—	14	6.4	2	0.8	1	0.4	1	0.3	0	0	0	0	18	0.8
		週に1回程度	7	0.3	—	—	6	2.7	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	7	0.3
		月に1回程度	18	0.8	—	—	8	3.6	1	0.4	2	0.8	1	0.3	4	0.8	2	0.3	18	0.8
		全くなかった	451	19.5	—	—	49	22.3	38	15.0	53	21.1	76	19.5	94	18.1	141	20.6	451	19.5
		行かなかった	1,813	78.2	—	—	136	61.8	212	83.8	195	77.7	310	79.7	420	80.9	540	78.8	1,813	78.2
		総 数	2,317	100.0	—	—	220	100.0	253	100.0	251	100.0	389	100.0	519	100.0	685	100.0	2,317	100.0
	総数*	ほぼ毎日	49	1.3	9	4.5	23	6.1	6	1.2	2	0.4	1	0.2	5	0.6	3	0.4	40	1.1
		週に数回程度	34	0.9	4	2.0	19	5.0	4	0.8	3	0.6	2	0.3	0	0	2	0.2	30	0.8
		週に1回程度	16	0.4	5	2.5	8	2.1	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.1	11	0.3
		月に1回程度	28	0.7	8	4.0	8	2.1	1	0.2	2	0.4	2	0.3	4	0.5	3	0.4	20	0.5
		全くなかった	796	20.6	155	77.1	76	20.1	72	14.6	93	17.8	118	18.0	118	15.3	164	19.3	641	17.5
		行かなかった	2,950	76.2	20	10.0	244	64.6	411	83.2	422	80.7	533	81.1	645	83.5	675	79.6	2,930	79.8
		総 数	3,873	100.0	201	100.0	378	100.0	494	100.0	523	100.0	657	100.0	772	100.0	848	100.0	3,672	100.0
女 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	7	1.8	—	—	3	5.3	2	1.8	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0	7	1.8
		週に数回程度	2	0.5	—	—	2	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
		週に1回程度	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月に1回程度	3	0.8	—	—	1	1.8	1	0.9	1	1.3	0	0	0	0	0	0	3	0.8
		全くなかった	71	17.8	—	—	10	17.5	28	25.7	15	19.0	8	10.7	7	15.9	3	8.3	71	17.8
		行かなかった	317	79.3	—	—	41	71.9	78	71.6	62	78.5	66	88.0	37	84.1	33	91.7	317	79.3
		総 数	400	100.0	—	—	57	100.0	109	100.0	79	100.0	75	100.0	44	100.0	36	100.0	400	100.0
	その他	ほぼ毎日	9	0.2	—	—	4	1.2	1	0.2	2	0.4	1	0.1	1	0.1	0	0	9	0.2
		週に数回程度	8	0.2	—	—	6	1.8	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	8	0.2
		週に1回程度	13	0.3	—	—	9	2.6	1	0.2	1	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0	13	0.3
		月に1回程度	15	0.4	—	—	5	1.5	5	1.0	2	0.4	0	0	0	0	3	0.3	15	0.4
		全くなかった	819	20.7	—	—	73	21.5	135	27.2	165	32.6	110	15.3	124	14.7	212	20.1	819	20.7
		行かなかった	3,098	78.2	—	—	243	71.5	354	71.4	334	66.0	607	84.4	719	85.1	841	79.6	3,098	78.2
		総 数	3,962	100.0	—	—	340	100.0	496	100.0	506	100.0	719	100.0	845	100.0	1,056	100.0	3,962	100.0
	総数*	ほぼ毎日	20	0.4	3	1.6	7	1.8	3	0.5	3	0.5	2	0.3	2	0.2	0	0.0	17	0.4
		週に数回程度	20	0.4	10	5.5	8	2.0	0	0	2	0.3	0	0	0	0	0	0	10	0.2
		週に1回程度	19	0.4	6	3.3	9	2.3	1	0.2	1	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0	13	0.3
		月に1回程度	26	0.6	8	4.4	6	1.5	6	1.0	3	0.5	0	0	0	0	3	0.3	18	0.4
		全くなかった	1,032	22.7	141	77.0	83	20.9	163	26.9	180	30.8	118	14.9	131	14.7	216	19.7	891	20.4
		行かなかった	3,433	75.5	15	8.2	284	71.5	433	71.5	396	67.7	673	84.8	757	85.0	875	80.0	3,418	78.3
		総 数	4,550	100.0	183	100.0	397	100.0	606	100.0	585	100.0	794	100.0	891	100.0	1,094	100.0	4,367	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	37	2.1	—	—	19	8.9	8	2.3	3	0.9	2	0.6	4	1.3	1	0.5	37	2.1
		週に数回程度	13	0.7	—	—	6	2.8	2	0.6	2	0.6	1	0.3	0	0	2	1.0	13	0.7
		週に1回程度	4	0.2	—	—	2	0.9	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.5	4	0.2
		月に1回程度	4	0.2	—	—	1	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	4	0.2
		全くなかった	259	14.8	—	—	36	16.9	62	17.7	54	15.5	50	14.6	31	10.4	26	13.3	259	14.8
		行かなかった	1,428	81.8	—	—	149	70.0	277	79.1	287	82.5	288	84.2	262	88.2	165	84.6	1,428	81.8
		総 数	1,745	100.0	—	—	213	100.0	350	100.0	348	100.0	342	100.0	297	100.0	195	100.0	1,745	100.0
	その他	ほぼ毎日	19	0.3	—	—	11	2.0	1	0.1	2	0.3	1	0.1	2	0.1	2	0.1	19	0.3
		週に数回程度	26	0.4	—	—	20	3.6	2	0.3	3	0.4	1	0.1	0	0	0	0	26	0.4
		週に1回程度	20	0.3	—	—	15	2.7	1	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0	20	0.3
		月に1回程度	33	0.5	—	—	13	2.3	6	0.8	4	0.5	1	0.1	4	0.3	5	0.3	33	0.5
		全くなかった	1,270	20.2	—	—	122	21.8	173	23.1	218	28.8	186	16.8	218	16.0	353	20.3	1,270	20.2
		行かなかった	4,911	78.2	—	—	379	67.7	566	75.6	529	69.9	917	82.8	1,139	83.5	1,381	79.3	4,911	78.2
		総 数	6,279	100.0	—	—	560	100.0	749	100.0	757	100.0	1,108	100.0	1,364	100.0	1,741	100.0	6,279	100.0
	総数*	ほぼ毎日	69	0.8	12	3.1	30	3.9	9	0.8	5	0.5	3	0.2	7	0.4	3	0.2	57	0.7
		週に数回程度	54	0.6	14	3.6	27	3.5	4	0.4	5	0.5	2	0.1	0	0	2	0.1	40	0.5
		週に1回程度	35	0.4	11	2.9	17	2.2	1	0.1	2	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.1	24	0.3
		月に1回程度	54	0.6	16	4.2	14	1.8	7	0.6	5	0.5	2	0.1	4	0.2	6	0.3	38	0.5
		全くなかった	1,828	21.7	296	77.1	159	20.5	235	21.4	273	24.6	236	16.3	249	15.0	380	19.6	1,532	19.1
		行かなかった	6,383	75.8	35	9.1	528	68.1	844	76.7	818	73.8	1,206	83.1	1,402	84.3	1,550	79.8	6,348	79.0
		総 数	8,423	100.0	384	100.0	775	100.0	1,100	100.0	1,108	100.0	1,451	100.0	1,663	100.0	1,942	100.0	8,039	100.0

第81表の4 受動喫煙の状況 「エ. 飲食店」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	現在喫煙者	ほぼ毎日	142	10.5	—	—	24	15.4	28	11.5	33	12.2	32	11.8	22	8.6	3	1.9	142	10.5
		週に数回程度	182	13.4	—	—	31	19.9	38	15.6	45	16.6	31	11.4	32	12.5	5	3.1	182	13.4
		週に1回程度	214	15.8	—	—	31	19.9	57	23.4	43	15.9	36	13.2	26	10.2	21	13.1	214	15.8
		月に1回程度	286	21.1	—	—	39	25.0	51	20.9	65	24.0	58	21.3	51	20.0	22	13.8	286	21.1
		全くなかった	178	13.1	—	—	12	7.7	28	11.5	29	10.7	41	15.1	41	16.1	27	16.9	178	13.1
		行かなかった	356	26.2	—	—	19	12.2	42	17.2	56	20.7	74	27.2	83	32.5	82	51.3	356	26.2
	総 数		1,358	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	271	100.0	272	100.0	255	100.0	160	100.0	1,358	100.0
	その他	ほぼ毎日	54	2.3	—	—	5	2.2	8	3.1	8	3.2	11	2.8	17	3.2	5	0.7	54	2.3
		週に数回程度	215	9.2	—	—	43	19.3	34	13.3	29	11.5	46	11.7	42	8.0	21	3.1	215	9.2
		週に1回程度	298	12.8	—	—	42	18.8	48	18.8	45	17.8	59	15.0	69	13.1	35	5.1	298	12.8
		月に1回程度	598	25.6	—	—	57	25.6	78	30.6	81	32.0	114	29.0	138	26.1	130	19.0	598	25.6
		全くなかった	567	24.3	—	—	47	21.1	52	20.4	48	19.0	86	21.9	125	23.7	209	30.5	567	24.3
		行かなかった	605	25.9	—	—	29	13.0	35	13.7	42	16.6	77	19.6	137	25.9	285	41.6	605	25.9
	総 数		2,337	100.0	—	—	223	100.0	255	100.0	253	100.0	393	100.0	528	100.0	685	100.0	2,337	100.0
	総数*	ほぼ毎日	201	5.1	5	2.5	29	7.6	36	7.2	41	7.8	43	6.5	39	5.0	8	0.9	196	5.3
		週に数回程度	419	10.7	22	10.9	74	19.4	72	14.4	74	14.0	77	11.6	74	9.5	26	3.1	397	10.7
		週に1回程度	532	13.6	19	9.4	73	19.2	105	21.0	89	16.9	95	14.3	95	12.1	56	6.6	513	13.8
		月に1回程度	925	23.7	38	18.8	98	25.7	129	25.9	146	27.7	172	25.8	189	24.1	153	18.0	887	23.9
		全くなかった	810	20.7	63	31.2	59	15.5	80	16.0	78	14.8	128	19.2	166	21.2	236	27.8	747	20.2
		行かなかった	1,020	26.1	55	27.2	48	12.6	77	15.4	99	18.8	151	22.7	220	28.1	370	43.6	965	26.0
	総 数		3,907	100.0	202	100.0	381	100.0	499	100.0	527	100.0	666	100.0	783	100.0	849	100.0	3,705	100.0
女性	現在喫煙者	ほぼ毎日	32	7.9	—	—	3	5.3	6	5.5	9	11.3	11	14.5	3	6.8	0	0	32	7.9
		週に数回程度	47	11.7	—	—	17	29.8	12	10.9	8	10.0	7	9.2	2	4.5	1	2.8	47	11.7
		週に1回程度	65	16.1	—	—	15	26.3	23	20.9	11	13.8	8	10.5	6	13.6	2	5.6	65	16.1
		月に1回程度	99	24.6	—	—	15	26.3	33	30.0	25	31.3	15	19.7	9	20.5	2	5.6	99	24.6
		全くなかった	54	13.4	—	—	3	5.3	15	13.6	7	8.8	15	19.7	9	20.5	5	13.9	54	13.4
		行かなかった	106	26.3	—	—	4	7.0	21	19.1	20	25.0	20	26.3	15	34.1	26	72.2	106	26.3
	総 数		403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	56	1.4	—	—	11	3.2	8	1.6	5	1.0	12	1.6	12	1.4	8	0.8	56	1.4
		週に数回程度	150	3.8	—	—	46	13.5	26	5.2	14	2.7	31	4.3	23	2.7	10	0.9	150	3.8
		週に1回程度	332	8.3	—	—	67	19.6	75	15.0	46	8.9	68	9.3	54	6.4	22	2.1	332	8.3
		月に1回程度	1,035	25.9	—	—	114	33.4	189	37.9	192	37.3	215	29.5	209	24.6	116	11.0	1,035	25.9
		全くなかった	1,093	27.4	—	—	65	19.1	113	22.6	138	26.8	186	25.5	259	30.5	332	31.4	1,093	27.4
		行かなかった	1,323	33.2	—	—	38	11.1	88	17.6	120	23.3	217	29.8	292	34.4	568	53.8	1,323	33.2
	総 数		3,989	100.0	—	—	341	100.0	499	100.0	515	100.0	729	100.0	849	100.0	1,056	100.0	3,989	100.0
	総数*	ほぼ毎日	89	1.9	0	0	14	3.5	14	2.3	14	2.4	23	2.9	16	1.8	8	0.7	89	2.0
		週に数回程度	211	4.6	14	7.6	63	15.8	38	6.2	22	3.7	38	4.7	25	2.8	11	1.0	197	4.5
		週に1回程度	422	9.2	23	12.5	82	20.6	99	16.2	57	9.6	76	9.4	60	6.7	25	2.3	399	9.1
		月に1回程度	1,192	26.0	58	31.5	129	32.4	222	36.4	217	36.5	230	28.6	218	24.4	118	10.8	1,134	25.8
		全くなかった	1,199	26.2	52	28.3	68	17.1	128	21.0	145	24.4	201	25.0	268	29.9	337	30.8	1,147	26.1
		行かなかった	1,468	32.0	37	20.1	42	10.6	109	17.9	140	23.5	237	29.4	308	34.4	595	54.4	1,431	32.5
	総 数		4,581	100.0	184	100.0	398	100.0	610	100.0	595	100.0	805	100.0	895	100.0	1,094	100.0	4,397	100.0
総数	現在喫煙者	ほぼ毎日	174	9.9	—	—	27	12.7	34	9.6	42	12.0	43	12.4	25	8.4	3	1.5	174	9.9
		週に数回程度	229	13.0	—	—	48	22.5	50	14.1	53	15.1	38	10.9	34	11.4	6	3.1	229	13.0
		週に1回程度	279	15.8	—	—	46	21.6	80	22.6	54	15.4	44	12.6	32	10.7	23	11.7	279	15.8
		月に1回程度	385	21.9	—	—	54	25.4	84	23.7	90	25.6	73	21.0	60	20.1	24	12.2	385	21.9
		全くなかった	232	13.2	—	—	15	7.0	43	12.1	36	10.3	56	16.1	50	16.7	32	16.3	232	13.2
		行かなかった	462	26.2	—	—	23	10.8	63	17.8	76	21.7	94	27.0	98	32.8	108	55.1	462	26.2
	総 数		1,761	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	348	100.0	299	100.0	196	100.0	1,761	100.0
	その他	ほぼ毎日	110	1.7	—	—	16	2.8	16	2.1	13	1.7	23	2.0	29	2.1	13	0.7	110	1.7
		週に数回程度	365	5.8	—	—	89	15.8	60	8.0	43	5.6	77	6.9	65	4.7	31	1.8	365	5.8
		週に1回程度	630	10.0	—	—	109	19.3	123	16.3	91	11.8	127	11.3	123	8.9	57	3.3	630	10.0
		月に1回程度	1,633	25.8	—	—	171	30.3	267	35.4	273	35.5	329	29.3	347	25.2	246	14.1	1,633	25.8
		全くなかった	1,660	26.2	—	—	112	19.9	165	21.9	186	24.2	272	24.2	384	27.9	541	31.1	1,660	26.2
		行かなかった	1,928	30.5	—	—	67	11.9	123	16.3	162	21.1	294	26.2	429	31.2	853	49.0	1,928	30.5
	総 数		6,326	100.0	—	—	564	100.0	754	100.0	768	100.0	1,122	100.0	1,377	100.0	1,741	100.0	6,326	100.0
	総数*	ほぼ毎日	290	3.4	5	1.3	43	5.5	50	4.5	55	4.9	66	4.5	55	3.3	16	0.8	285	3.5
		週に数回程度	630	7.4	36	9.3	137	17.6	110	9.9	96	8.6	115	7.8	99	5.9	37	1.9	594	7.3
		週に1回程度	954	11.2	42	10.9	155	19.9	204	18.4	146	13.0	171	11.6	155	9.2	81	4.2	912	11.3
		月に1回程度	2,117	24.9	96	24.9	227	29.1	351	31.7	363	32.4	402	27.3	407	24.3	271	13.9	2,021	24.9
		全くなかった	2,009	23.7	115	29.8	127	16.3	208	18.8	223	19.9	329	22.4	434	25.9	573	29.5	1,894	23.4
		行かなかった	2,488	29.3	92	23.8	90	11.6	186	16.8	239	21.3	388	26.4	528	31.5	965	49.7	2,396	29.6
	総 数		8,488	100.0	386	100.0	779	100.0	1,109	100.0	1,122	100.0	1,471	100.0	1,678	100.0	1,943	100.0	8,102	100.0

第81表の5 受動喫煙の状況 「オ. 遊戯場」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	現在喫煙者	ほぼ毎日	70	5.1	—	—	19	12.2	12	4.9	10	3.7	17	6.3	9	3.5	3	1.9	70	5.1
		週に数回程度	116	8.5	—	—	21	13.5	25	10.2	20	7.4	28	10.3	19	7.4	3	1.9	116	8.5
		週に1回程度	160	11.8	—	—	26	16.7	32	13.1	37	13.6	42	15.4	17	6.6	6	3.8	160	11.8
		月に1回程度	135	9.9	—	—	24	15.4	34	13.9	29	10.7	22	8.1	24	9.4	2	1.3	135	9.9
		全くなかった	113	8.3	—	—	15	9.6	20	8.2	19	7.0	24	8.8	19	7.4	16	10.0	113	8.3
		行かなかった	766	56.3	—	—	51	32.7	121	49.6	157	57.7	139	51.1	168	65.6	130	81.3	766	56.3
		総 数	1,360	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	272	100.0	272	100.0	256	100.0	160	100.0	1,360	100.0
	その他	ほぼ毎日	21	0.9	—	—	5	2.2	2	0.8	1	0.4	4	1.0	6	1.1	3	0.4	21	0.9
		週に数回程度	85	3.6	—	—	14	6.3	13	5.1	12	4.7	16	4.1	18	3.4	12	1.8	85	3.6
		週に1回程度	100	4.3	—	—	25	11.2	18	7.1	9	3.5	21	5.3	19	3.6	8	1.2	100	4.3
		月に1回程度	154	6.6	—	—	25	11.2	29	11.4	26	10.2	25	6.3	26	4.9	23	3.4	154	6.6
		全くなかった	361	15.5	—	—	33	14.8	33	12.9	29	11.4	53	13.5	76	14.4	137	20.0	361	15.5
		行かなかった	1,615	69.1	—	—	121	54.3	160	62.7	177	69.7	275	69.8	381	72.4	501	73.2	1,615	69.1
		総 数	2,336	100.0	—	—	223	100.0	255	100.0	254	100.0	394	100.0	526	100.0	684	100.0	2,336	100.0
	総数*	ほぼ毎日	95	2.4	4	2.0	24	6.3	14	2.8	11	2.1	21	3.1	15	1.9	6	0.7	91	2.5
		週に数回程度	211	5.4	10	5.0	35	9.2	38	7.6	32	6.0	44	6.6	37	4.7	15	1.8	201	5.4
		週に1回程度	268	6.9	8	4.0	51	13.4	50	10.0	46	8.7	63	9.4	36	4.6	14	1.7	260	7.0
		月に1回程度	305	7.8	15	7.4	50	13.1	63	12.6	55	10.4	47	7.0	50	6.4	25	2.9	290	7.8
		全くなかった	527	13.5	52	25.7	48	12.6	53	10.6	49	9.3	77	11.5	95	12.1	153	18.0	475	12.8
		行かなかった	2,502	64.0	113	55.9	173	45.4	281	56.3	336	63.5	415	62.2	549	70.2	635	74.9	2,389	64.5
		総 数	3,908	100.0	202	100.0	381	100.0	499	100.0	529	100.0	667	100.0	782	100.0	848	100.0	3,706	100.0
女性	現在喫煙者	ほぼ毎日	9	2.2	—	—	0	0	1	0.9	4	5.0	3	3.9	1	2.3	0	0	9	2.2
		週に数回程度	17	4.2	—	—	7	12.3	2	1.8	3	3.8	3	3.9	2	4.5	0	0	17	4.2
		週に1回程度	25	6.2	—	—	8	14.0	6	5.5	4	5.0	3	3.9	4	9.1	0	0	25	6.2
		月に1回程度	27	6.7	—	—	8	14.0	10	9.1	4	5.0	2	2.6	3	6.8	0	0	27	6.7
		全くなかった	33	8.2	—	—	4	7.0	18	16.4	1	1.3	4	5.3	3	6.8	3	8.3	33	8.2
		行かなかった	292	72.5	—	—	30	52.6	73	66.4	64	80.0	61	80.3	31	70.5	33	91.7	292	72.5
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	12	0.3	—	—	2	0.6	2	0.4	1	0.2	3	0.4	3	0.4	1	0.1	12	0.3
		週に数回程度	36	0.9	—	—	7	2.1	6	1.2	2	0.4	7	1.0	12	1.4	2	0.2	36	0.9
		週に1回程度	71	1.8	—	—	18	5.3	15	3.0	14	2.7	12	1.6	9	1.1	3	0.3	71	1.8
		月に1回程度	133	3.3	—	—	42	12.3	36	7.2	20	3.9	14	1.9	14	1.6	7	0.7	133	3.3
		全くなかった	552	13.8	—	—	37	10.9	59	11.9	77	14.9	76	10.4	113	13.3	190	18.0	552	13.8
		行かなかった	3,187	79.9	—	—	235	68.9	379	76.3	402	77.9	617	84.6	700	82.3	854	80.8	3,187	79.9
		総 数	3,991	100.0	—	—	341	100.0	497	100.0	516	100.0	729	100.0	851	100.0	1,057	100.0	3,991	100.0
	総数*	ほぼ毎日	22	0.5	0	0	2	0.5	3	0.5	5	0.8	6	0.7	5	0.6	1	0.1	22	0.5
		週に数回程度	58	1.3	4	2.2	14	3.5	9	1.5	5	0.8	10	1.2	14	1.6	2	0.2	54	1.2
		週に1回程度	102	2.2	6	3.3	26	6.5	21	3.5	18	3.0	15	1.9	13	1.4	3	0.3	96	2.2
		月に1回程度	182	4.0	22	12.0	50	12.6	46	7.6	24	4.0	16	2.0	17	1.9	7	0.6	160	3.6
		全くなかった	622	13.6	36	19.6	41	10.3	77	12.7	78	13.1	80	9.9	116	12.9	194	17.7	586	13.3
		行かなかった	3,597	78.5	116	63.0	265	66.6	452	74.3	466	78.2	678	84.2	732	81.6	888	81.1	3,481	79.1
		総 数	4,583	100.0	184	100.0	398	100.0	608	100.0	596	100.0	805	100.0	897	100.0	1,095	100.0	4,399	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	79	4.5	—	—	19	8.9	13	3.7	14	4.0	20	5.7	10	3.3	3	1.5	79	4.5
		週に数回程度	133	7.5	—	—	28	13.1	27	7.6	23	6.5	31	8.9	21	7.0	3	1.5	133	7.5
		週に1回程度	185	10.5	—	—	34	16.0	38	10.7	41	11.6	45	12.9	21	7.0	6	3.1	185	10.5
		月に1回程度	162	9.2	—	—	32	15.0	44	12.4	33	9.4	24	6.9	27	9.0	2	1.0	162	9.2
		全くなかった	146	8.3	—	—	19	8.9	38	10.7	20	5.7	28	8.0	22	7.3	19	9.7	146	8.3
		行かなかった	1,058	60.0	—	—	81	38.0	194	54.8	221	62.8	200	57.5	199	66.3	163	83.2	1,058	60.0
		総 数	1,763	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	352	100.0	348	100.0	300	100.0	196	100.0	1,763	100.0
	その他	ほぼ毎日	33	0.5	—	—	7	1.2	4	0.5	2	0.3	7	0.6	9	0.7	4	0.2	33	0.5
		週に数回程度	121	1.9	—	—	21	3.7	19	2.5	14	1.8	23	2.0	30	2.2	14	0.8	121	1.9
		週に1回程度	171	2.7	—	—	43	7.6	33	4.4	23	3.0	33	2.9	28	2.0	11	0.6	171	2.7
		月に1回程度	287	4.8	—	—	67	11.9	65	8.6	46	6.0	39	3.5	40	2.9	30	1.7	287	4.5
		全くなかった	913	14.4	—	—	70	12.4	92	12.2	106	13.8	129	11.5	189	13.7	327	18.8	913	14.4
		行かなかった	4,802	75.9	—	—	356	63.1	539	71.7	579	75.2	892	79.4	1,081	78.5	1,355	77.8	4,802	75.9
		総 数	6,327	100.0	—	—	564	100.0	752	100.0	770	100.0	1,123	100.0	1,377	100.0	1,741	100.0	6,327	100.0
	総数*	ほぼ毎日	117	1.4	4	1.0	26	3.3	17	1.5	16	1.4	27	1.8	20	1.2	7	0.4	113	1.4
		週に数回程度	269	3.2	14	3.6	49	6.3	47	4.2	37	3.3	54	3.7	51	3.0	17	0.9	255	3.1
		週に1回程度	370	4.4	14	3.6	77	9.9	71	6.4	64	5.7	78	5.3	49	2.9	17	0.9	356	4.4
		月に1回程度	487	5.7	37	9.6	100	12.8	109	9.8	79	7.0	63	4.3	67	4.0	32	1.6	450	5.6
		全くなかった	1,149	13.5	88	22.8	89	11.4	130	11.7	127	11.3	157	10.7	211	12.6	347	17.9	1,061	13.1
		行かなかった	6,099	71.8	229	59.3	438	56.2	733	66.2	802	71.3	1,093	74.3	1,281	76.3	1,523	78.4	5,870	72.4
		総 数	8,491	100.0	386	100.0	779	100.0	1,107	100.0	1,125	100.0	1,472	100.0	1,679	100.0	1,943	100.0	8,105	100.0

第81表の6 受動喫煙の状況「カ. 行政機関」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	現在喫煙者	ほぼ毎日	28	2.1	—	—	3	1.9	6	2.5	4	1.5	8	3.0	6	2.4	1	0.6	28	2.1
		週に数回程度	14	1.0	—	—	2	1.3	2	0.8	2	0.7	5	1.8	3	1.2	0	0	14	1.0
		週に1回程度	13	1.0	—	—	1	0.6	5	2.0	3	1.1	1	0.4	1	0.4	2	1.3	13	1.0
		月に1回程度	63	4.6	—	—	7	4.5	11	4.5	13	4.8	14	5.2	11	4.3	7	4.4	63	4.6
		全くなかった	365	26.9	—	—	40	25.6	55	22.5	60	22.1	74	27.3	82	32.2	54	33.8	365	26.9
		行かなかった	875	64.4	—	—	103	66.0	165	67.6	190	69.9	169	62.4	152	59.6	96	60.0	875	64.4
		総 数	1,358	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	272	100.0	271	100.0	255	100.0	160	100.0	1,358	100.0
	その他	ほぼ毎日	12	0.5	—	—	1	0.4	1	0.4	1	0.4	4	1.0	3	0.6	2	0.3	12	0.5
		週に数回程度	23	1.0	—	—	3	1.3	4	1.6	2	0.8	3	0.8	5	1.0	6	0.9	23	1.0
		週に1回程度	37	1.6	—	—	2	0.9	8	3.1	1	0.4	7	1.8	9	1.7	10	1.5	37	1.6
		月に1回程度	155	6.6	—	—	4	1.8	14	5.5	17	6.7	23	5.9	55	10.5	42	6.1	155	6.6
		全くなかった	800	34.3	—	—	56	25.1	73	28.6	85	33.5	135	34.6	181	34.5	270	39.4	800	34.3
		行かなかった	1,306	56.0	—	—	157	70.4	155	60.8	148	58.3	218	55.9	272	51.8	356	51.9	1,306	56.0
		総 数	2,333	100.0	—	—	223	100.0	255	100.0	254	100.0	390	100.0	525	100.0	686	100.0	2,333	100.0
	総数*	ほぼ毎日	41	1.1	1	0.5	4	1.0	7	1.4	5	0.9	12	1.8	9	1.2	3	0.4	40	1.1
		週に数回程度	39	1.0	2	1.0	5	1.3	6	1.2	4	0.8	8	1.2	8	1.0	6	0.7	37	1.0
		週に1回程度	53	1.4	2	1.0	3	0.8	13	2.6	5	0.9	8	1.2	10	1.3	12	1.4	51	1.4
		月に1回程度	220	5.6	2	1.0	11	2.9	25	5.0	30	5.7	37	5.6	66	8.5	49	5.8	218	5.9
		全くなかった	1,229	31.5	60	29.7	96	25.2	128	25.7	146	27.6	210	31.7	263	33.7	326	38.4	1,169	31.6
		行かなかった	2,321	59.5	135	66.8	262	68.8	320	64.1	339	64.1	387	58.5	424	54.4	454	53.4	2,186	59.1
		総 数	3,903	100.0	202	100.0	381	100.0	499	100.0	529	100.0	662	100.0	780	100.0	850	100.0	3,701	100.0
女性	現在喫煙者	ほぼ毎日	1	0.2	—	—	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	1	0.2
		週に数回程度	1	0.2	—	—	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	1	0.2
		週に1回程度	3	0.7	—	—	0	0	1	0.9	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0	3	0.7
		月に1回程度	8	2.0	—	—	1	1.8	3	2.7	4	5.0	0	0	0	0	0	0	8	2.0
		全くなかった	110	27.3	—	—	13	22.8	35	31.8	20	25.0	18	23.7	12	27.3	12	33.3	110	27.3
		行かなかった	280	69.5	—	—	43	75.4	71	64.5	55	68.8	55	72.4	32	72.7	24	66.7	280	69.5
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	5	0.1	—	—	0	0	0	0	3	0.6	2	0.3	0	0	0	0	5	0.1
		週に数回程度	10	0.3	—	—	1	0.3	3	0.6	0	0	1	0.1	4	0.5	1	0.1	10	0.3
		週に1回程度	41	1.0	—	—	1	0.3	6	1.2	6	1.2	12	1.6	8	0.9	8	0.8	41	1.0
		月に1回程度	149	3.7	—	—	9	2.6	26	5.2	21	4.1	34	4.7	35	4.1	24	2.3	149	3.7
		全くなかった	1,331	33.4	—	—	72	21.1	167	33.6	177	34.3	236	32.4	309	36.4	370	35.1	1,331	33.4
		行かなかった	2,452	61.5	—	—	258	75.7	295	59.4	309	59.9	444	60.9	494	58.1	652	61.8	2,452	61.5
		総 数	3,988	100.0	—	—	341	100.0	497	100.0	516	100.0	729	100.0	850	100.0	1,055	100.0	3,988	100.0
	総数*	ほぼ毎日	7	0.2	0	0	0	0	0	0	3	0.5	3	0.4	1	0.1	0	0	7	0.2
		週に数回程度	11	0.2	0	0	1	0.3	3	0.5	0	0	2	0.2	4	0.4	1	0.1	11	0.3
		週に1回程度	45	1.0	1	0.5	1	0.3	7	1.2	7	1.2	13	1.6	8	0.9	8	0.7	44	1.0
		月に1回程度	158	3.4	1	0.5	10	2.5	29	4.8	25	4.2	34	4.2	35	3.9	24	2.2	157	3.6
		全くなかった	1,479	32.3	37	20.1	85	21.4	202	33.2	197	33.1	254	31.6	321	35.8	383	35.0	1,442	32.8
		行かなかった	2,880	62.9	145	78.8	301	75.6	367	60.4	364	61.1	499	62.0	527	58.8	677	61.9	2,735	62.2
		総 数	4,580	100.0	184	100.0	398	100.0	608	100.0	596	100.0	805	100.0	896	100.0	1,093	100.0	4,396	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	29	1.6	—	—	3	1.4	6	1.7	4	1.1	9	2.6	6	2.0	1	0.5	29	1.6
		週に数回程度	15	0.9	—	—	2	0.9	2	0.6	2	0.6	6	1.7	3	1.0	0	0	15	0.9
		週に1回程度	16	0.9	—	—	1	0.5	6	1.7	4	1.1	2	0.6	1	0.3	2	1.0	16	0.9
		月に1回程度	71	4.0	—	—	8	3.8	14	4.0	17	4.8	14	4.0	11	3.7	7	3.6	71	4.0
		全くなかった	475	27.0	—	—	53	24.9	90	25.4	80	22.7	92	26.5	94	31.4	66	33.7	475	27.0
		行かなかった	1,155	65.6	—	—	146	68.5	236	66.7	245	69.6	224	64.6	184	61.5	120	61.2	1,155	65.6
		総 数	1,761	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	352	100.0	347	100.0	299	100.0	196	100.0	1,761	100.0
	その他	ほぼ毎日	17	0.3	—	—	1	0.2	1	0.1	4	0.5	6	0.5	3	0.2	2	0.1	17	0.3
		週に数回程度	33	0.5	—	—	4	0.7	7	0.9	2	0.3	4	0.4	9	0.7	7	0.4	33	0.5
		週に1回程度	78	1.2	—	—	3	0.5	14	1.9	7	0.9	19	1.7	17	1.2	18	1.0	78	1.2
		月に1回程度	304	4.8	—	—	13	2.3	40	5.3	38	4.9	57	5.1	90	6.5	66	3.8	304	4.8
		全くなかった	2,131	33.7	—	—	128	22.7	240	31.9	262	34.0	371	33.2	490	35.6	640	36.8	2,131	33.7
		行かなかった	3,758	59.5	—	—	415	73.6	450	59.8	457	59.4	662	59.2	766	55.7	1,008	57.9	3,758	59.5
		総 数	6,321	100.0	—	—	564	100.0	752	100.0	770	100.0	1,119	100.0	1,375	100.0	1,741	100.0	6,321	100.0
	総数*	ほぼ毎日	48	0.6	1	0.3	4	0.5	7	0.6	8	0.7	15	1.0	10	0.6	3	0.2	47	0.6
		週に数回程度	50	0.6	2	0.5	6	0.8	9	0.8	4	0.4	10	0.7	12	0.7	7	0.4	48	0.6
		週に1回程度	98	1.2	3	0.8	4	0.5	20	1.8	12	1.1	21	1.4	18	1.1	20	1.0	95	1.2
		月に1回程度	378	4.5	3	0.8	21	2.7	54	4.9	55	4.9	71	4.8	101	6.0	73	3.8	375	4.6
		全くなかった	2,708	31.9	97	25.1	181	23.2	330	29.8	343	30.5	464	31.6	584	34.8	709	36.5	2,611	32.2
		行かなかった	5,201	61.3	280	72.5	563	72.3	687	62.1	703	62.5	886	60.4	951	56.7	1,131	58.2	4,921	60.8
		総 数	8,483	100.0	386	100.0	779	100.0	1,107	100.0	1,125	100.0	1,467	100.0	1,676	100.0	1,943	100.0	8,097	100.0

第81表の7 受動喫煙の状況 「キ. 医療機関」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	20	1.5	—	—	3	1.9	7	2.9	2	0.7	1	0.4	6	2.4	1	0.6	20	1.5
		週に数回程度	9	0.7	—	—	0	0	1	0.4	1	0.4	2	0.7	3	1.2	2	1.3	9	0.7
		週に1回程度	9	0.7	—	—	0	0	1	0.4	0	0	3	1.1	1	0.4	4	2.5	9	0.7
		月に1回程度	64	4.7	—	—	4	2.6	9	3.7	7	2.6	17	6.3	15	5.9	12	7.5	64	4.7
		全くなかった	542	39.9	—	—	57	36.5	75	30.7	100	36.9	108	39.9	115	45.1	87	54.4	542	39.9
		行かなかった	713	52.5	—	—	92	59.0	151	61.9	161	59.4	140	51.7	115	45.1	54	33.8	713	52.5
		総 数	1,357	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	271	100.0	271	100.0	255	100.0	160	100.0	1,357	100.0
	その他	ほぼ毎日	10	0.4	—	—	0	0	1	0.4	2	0.8	1	0.3	4	0.8	2	0.3	10	0.4
		週に数回程度	14	0.6	—	—	3	1.3	2	0.8	1	0.4	1	0.3	3	0.6	4	0.6	14	0.6
		週に1回程度	33	1.4	—	—	2	0.9	3	1.2	2	0.8	3	0.8	8	1.5	15	2.2	33	1.4
		月に1回程度	172	7.4	—	—	5	2.2	9	3.5	8	3.1	32	8.2	53	10.1	65	9.5	172	7.4
		全くなかった	1,258	53.9	—	—	70	31.4	111	43.5	119	46.9	211	53.8	307	58.5	440	64.1	1,258	53.9
		行かなかった	848	36.3	—	—	143	64.1	129	50.6	122	48.0	144	36.7	150	28.6	160	23.3	848	36.3
		総 数	2,335	100.0	—	—	223	100.0	255	100.0	254	100.0	392	100.0	525	100.0	686	100.0	2,335	100.0
	総数*	ほぼ毎日	31	0.8	1	0.5	3	0.8	8	1.6	4	0.8	2	0.3	10	1.3	3	0.4	30	0.8
		週に数回程度	23	0.6	0	0	3	0.8	3	0.6	2	0.4	3	0.5	6	0.8	6	0.7	23	0.6
		週に1回程度	42	1.1	0	0	2	0.5	4	0.8	2	0.4	6	0.9	9	1.2	19	2.2	42	1.1
		月に1回程度	237	6.1	1	0.5	9	2.4	18	3.6	15	2.8	49	7.4	68	8.7	77	9.1	236	6.4
		全くなかった	1,884	48.3	78	38.6	127	33.3	186	37.3	221	41.9	320	48.2	422	54.1	530	62.4	1,806	48.8
		行かなかった	1,687	43.2	122	60.4	237	62.2	280	56.1	284	53.8	284	42.8	265	34.0	215	25.3	1,565	42.3
		総 数	3,904	100.0	202	100.0	381	100.0	499	100.0	528	100.0	664	100.0	780	100.0	850	100.0	3,702	100.0
女 性	現在喫煙者	ほぼ毎日	3	0.7	—	—	0	0	0	0	2	2.5	1	1.3	0	0	0	0	3	0.7
		週に数回程度	2	0.5	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3	1	2.8	2	0.5
		週に1回程度	5	1.2	—	—	0	0	1	0.9	4	5.0	0	0	0	0	0	0	5	1.2
		月に1回程度	10	2.5	—	—	3	5.3	2	1.8	0	0	3	3.9	1	2.3	1	2.8	10	2.5
		全くなかった	192	47.6	—	—	19	33.3	52	47.3	34	42.5	40	52.6	26	59.1	21	58.3	192	47.6
		行かなかった	191	47.4	—	—	35	61.4	55	50.0	40	50.0	32	42.1	16	36.4	13	36.1	191	47.4
		総 数	403	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	76	100.0	44	100.0	36	100.0	403	100.0
	その他	ほぼ毎日	11	0.3	—	—	3	0.9	1	0.2	2	0.4	1	0.1	2	0.2	2	0.2	11	0.3
		週に数回程度	18	0.5	—	—	2	0.6	0	0	2	0.4	2	0.3	6	0.7	6	0.6	18	0.5
		週に1回程度	42	1.1	—	—	2	0.6	5	1.0	3	0.6	9	1.2	10	1.2	13	1.2	42	1.1
		月に1回程度	236	5.9	—	—	8	2.3	26	5.2	21	4.1	43	5.9	62	7.3	76	7.2	236	5.9
		全くなかった	2,241	56.2	—	—	143	41.9	274	55.1	282	54.7	382	52.4	472	55.5	688	65.2	2,241	56.2
		行かなかった	1,440	36.1	—	—	183	53.7	191	38.4	206	39.9	292	40.1	298	35.1	270	25.6	1,440	36.1
		総 数	3,988	100.0	—	—	341	100.0	497	100.0	516	100.0	729	100.0	850	100.0	1,055	100.0	3,988	100.0
	総数*	ほぼ毎日	15	0.3	0	0	3	0.8	1	0.2	4	0.7	2	0.2	3	0.3	2	0.2	15	0.3
		週に数回程度	20	0.4	0	0	2	0.5	0	0	2	0.3	2	0.2	7	0.8	7	0.6	20	0.5
		週に1回程度	47	1.0	0	0	2	0.5	6	1.0	7	1.2	9	1.1	10	1.1	13	1.2	47	1.1
		月に1回程度	249	5.4	3	1.6	11	2.8	28	4.6	21	3.5	46	5.7	63	7.0	77	7.0	246	5.6
		全くなかった	2,497	54.5	63	34.2	162	40.7	326	53.6	316	53.0	422	52.4	498	55.6	710	65.0	2,434	55.4
		行かなかった	1,752	38.3	118	64.1	218	54.8	247	40.6	246	41.3	324	40.2	315	35.2	284	26.0	1,634	37.2
		総 数	4,580	100.0	184	100.0	398	100.0	608	100.0	596	100.0	805	100.0	896	100.0	1,093	100.0	4,396	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	23	1.3	—	—	3	1.4	7	2.0	4	1.1	2	0.6	6	2.0	1	0.5	23	1.3
		週に数回程度	11	0.6	—	—	0	0	1	0.3	1	0.3	2	0.6	4	1.3	3	1.5	11	0.6
		週に1回程度	14	0.8	—	—	0	0	2	0.6	4	1.1	3	0.9	1	0.3	4	2.0	14	0.8
		月に1回程度	74	4.2	—	—	7	3.3	11	3.1	7	2.0	20	5.8	16	5.4	13	6.6	74	4.2
		全くなかった	734	41.7	—	—	76	35.7	127	35.9	134	38.2	148	42.7	141	47.2	108	55.1	734	41.7
		行かなかった	904	51.4	—	—	127	59.6	206	58.2	201	57.3	172	49.6	131	43.8	67	34.2	904	51.4
		総 数	1,760	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	347	100.0	299	100.0	196	100.0	1,760	100.0
	その他	ほぼ毎日	21	0.3	—	—	3	0.5	2	0.3	4	0.5	2	0.2	6	0.4	4	0.2	21	0.3
		週に数回程度	32	0.5	—	—	5	0.9	2	0.3	3	0.4	3	0.3	9	0.7	10	0.6	32	0.5
		週に1回程度	75	1.2	—	—	4	0.7	8	1.1	5	0.6	12	1.1	18	1.3	28	1.6	75	1.2
		月に1回程度	408	6.5	—	—	13	2.3	35	4.7	29	3.8	75	6.7	115	8.4	141	8.1	408	6.5
		全くなかった	3,499	55.3	—	—	213	37.8	385	51.2	401	52.1	593	52.9	779	56.7	1,128	64.8	3,499	55.3
		行かなかった	2,288	36.2	—	—	326	57.8	320	42.6	328	42.6	436	38.9	448	32.6	430	24.7	2,288	36.2
		総 数	6,323	100.0	—	—	564	100.0	752	100.0	770	100.0	1,121	100.0	1,375	100.0	1,741	100.0	6,323	100.0
	総数*	ほぼ毎日	46	0.5	1	0.3	6	0.8	9	0.8	8	0.7	4	0.3	13	0.8	5	0.3	45	0.6
		週に数回程度	43	0.5	0	0	5	0.6	3	0.3	4	0.4	5	0.3	13	0.8	13	0.7	43	0.5
		週に1回程度	89	1.0	0	0	4	0.5	10	0.9	9	0.8	15	1.0	19	1.1	32	1.6	89	1.1
		月に1回程度	486	5.7	4	1.0	20	2.6	46	4.2	36	3.2	95	6.5	131	7.8	154	7.9	482	6.0
		全くなかった	4,381	51.6	141	36.5	289	37.1	512	46.3	537	47.8	742	50.5	920	54.9	1,240	63.8	4,240	52.4
		行かなかった	3,439	40.5	240	62.2	455	58.4	527	47.6	530	47.2	608	41.4	580	34.6	499	25.7	3,199	39.5
		総 数	8,484	100.0	386	100.0	779	100.0	1,107	100.0	1,124	100.0	1,469	100.0	1,676	100.0	1,943	100.0	8,098	100.0

第81表の8 受動喫煙の状況 「ク. その他」(性・年齢階級別)

			総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	現在喫煙者	ほぼ毎日	39	2.9	—	—	6	3.8	10	4.1	7	2.6	8	3.0	7	2.8	1	0.6	39	2.9
		週に数回程度	44	3.2	—	—	6	3.8	11	4.5	9	3.3	5	1.8	6	2.4	7	4.4	44	3.2
		週に1回程度	43	3.2	—	—	5	3.2	12	4.9	8	3.0	9	3.3	4	1.6	5	3.1	43	3.2
		月に1回程度	68	5.0	—	—	11	7.1	16	6.6	15	5.5	13	4.8	8	3.1	5	3.1	68	5.0
		全くなかった	421	31.0	—	—	49	31.4	66	27.0	80	29.5	80	29.5	93	36.6	53	33.1	421	31.0
		行かなかった	741	54.6	—	—	79	50.6	129	52.9	152	56.1	156	57.6	136	53.5	89	55.6	741	54.6
		総 数	1,356	100.0	—	—	156	100.0	244	100.0	271	100.0	271	100.0	254	100.0	160	100.0	1,356	100.0
	その他	ほぼ毎日	40	1.7	—	—	4	1.8	4	1.6	8	3.2	9	2.3	9	1.7	6	0.9	40	1.7
		週に数回程度	85	3.6	—	—	9	4.0	16	6.3	12	4.8	20	5.1	20	3.8	8	1.2	85	3.6
		週に1回程度	115	4.9	—	—	17	7.6	14	5.5	8	3.2	23	5.9	24	4.6	29	4.2	115	4.9
		月に1回程度	240	10.3	—	—	16	7.2	37	14.5	31	12.3	31	7.9	62	11.8	63	9.2	240	10.3
		全くなかった	932	40.0	—	—	69	30.9	91	35.7	107	42.5	167	42.8	206	39.3	292	42.6	932	40.0
		行かなかった	918	39.4	—	—	108	48.4	93	36.5	86	34.1	140	35.9	203	38.7	288	42.0	918	39.4
		総 数	2,330	100.0	—	—	223	100.0	255	100.0	252	100.0	390	100.0	524	100.0	686	100.0	2,330	100.0
	総数*	ほぼ毎日	85	2.2	6	3.0	10	2.6	14	2.8	15	2.9	17	2.6	16	2.1	7	0.8	79	2.1
		週に数回程度	142	3.6	13	6.4	15	3.9	27	5.4	21	4.0	25	3.8	26	3.3	15	1.8	129	3.5
		週に1回程度	161	4.1	3	1.5	22	5.8	26	5.2	16	3.0	32	4.8	28	3.6	34	4.0	158	4.3
		月に1回程度	327	8.4	18	8.9	27	7.1	53	10.6	46	8.7	44	6.6	70	9.0	69	8.1	309	8.4
		全くなかった	1,437	36.9	80	39.6	119	31.2	157	31.5	188	35.7	248	37.5	299	38.4	346	40.7	1,357	36.7
		行かなかった	1,746	44.8	82	40.6	188	49.3	222	44.5	240	45.6	296	44.7	339	43.6	379	44.6	1,664	45.0
		総 数	3,898	100.0	202	100.0	381	100.0	499	100.0	526	100.0	662	100.0	778	100.0	850	100.0	3,696	100.0
女性	現在喫煙者	ほぼ毎日	7	1.7	—	—	1	1.8	1	0.9	2	2.5	3	3.9	0	0	0	0	7	1.7
		週に数回程度	12	3.0	—	—	1	1.8	4	3.6	4	5.0	1	1.3	1	2.3	1	2.8	12	3.0
		週に1回程度	8	2.0	—	—	1	1.8	3	2.7	2	2.5	2	2.6	0	0	0	0	8	2.0
		月に1回程度	24	5.9	—	—	6	10.5	7	6.4	5	6.3	6	7.8	0	0	0	0	24	5.9
		全くなかった	122	30.2	—	—	11	19.3	36	32.7	24	30.0	22	28.6	20	45.5	9	25.0	122	30.2
		行かなかった	231	57.2	—	—	37	64.9	59	53.6	43	53.8	43	55.8	23	52.3	26	72.2	231	57.2
		総 数	404	100.0	—	—	57	100.0	110	100.0	80	100.0	77	100.0	44	100.0	36	100.0	404	100.0
	その他	ほぼ毎日	33	0.8	—	—	7	2.1	5	1.0	2	0.4	9	1.2	7	0.8	3	0.3	33	0.8
		週に数回程度	92	2.3	—	—	16	4.7	19	3.8	13	2.5	12	1.6	22	2.6	10	0.9	92	2.3
		週に1回程度	137	3.4	—	—	15	4.4	22	4.4	11	2.1	26	3.6	38	4.5	25	2.4	137	3.4
		月に1回程度	350	8.8	—	—	40	11.7	59	11.9	58	11.3	52	7.1	80	9.4	61	5.8	350	8.8
		全くなかった	1,574	39.5	—	—	117	34.3	165	33.3	205	40.0	294	40.3	352	41.4	441	41.8	1,574	39.5
		行かなかった	1,798	45.1	—	—	146	42.8	226	45.6	223	43.6	337	46.2	352	41.4	514	48.8	1,798	45.1
		総 数	3,984	100.0	—	—	341	100.0	496	100.0	512	100.0	730	100.0	851	100.0	1,054	100.0	3,984	100.0
	総数*	ほぼ毎日	47	1.0	6	3.3	8	2.0	6	1.0	4	0.7	12	1.5	8	0.9	3	0.3	41	0.9
		週に数回程度	114	2.5	10	5.4	17	4.3	23	3.8	17	2.9	13	1.6	23	2.6	11	1.0	104	2.4
		週に1回程度	159	3.5	14	7.6	16	4.0	25	4.1	13	2.2	28	3.5	38	4.2	25	2.3	145	3.3
		月に1回程度	391	8.5	17	9.2	46	11.6	66	10.9	63	10.6	58	7.2	80	8.9	61	5.6	374	8.5
		全くなかった	1,758	38.4	61	33.2	128	32.2	201	33.1	229	38.7	316	39.2	372	41.5	451	41.3	1,697	38.6
		行かなかった	2,108	46.1	76	41.3	183	46.0	286	47.1	266	44.9	380	47.1	376	41.9	541	49.5	2,032	46.3
		総 数	4,577	100.0	184	100.0	398	100.0	607	100.0	592	100.0	807	100.0	897	100.0	1,092	100.0	4,393	100.0
総 数	現在喫煙者	ほぼ毎日	46	2.6	—	—	7	3.3	11	3.1	9	2.6	11	3.2	7	2.3	1	0.5	46	2.6
		週に数回程度	56	3.2	—	—	7	3.3	15	4.2	13	3.7	6	1.7	7	2.3	8	4.1	56	3.2
		週に1回程度	51	2.9	—	—	6	2.8	15	4.2	10	2.8	11	3.2	4	1.3	5	2.6	51	2.9
		月に1回程度	92	5.2	—	—	17	8.0	23	6.5	20	5.7	19	5.5	8	2.7	5	2.6	92	5.2
		全くなかった	543	30.9	—	—	60	28.2	102	28.8	104	29.6	102	29.3	113	37.9	62	31.6	543	30.9
		行かなかった	972	55.2	—	—	116	54.5	188	53.1	195	55.6	199	57.2	159	53.4	115	58.7	972	55.2
		総 数	1,760	100.0	—	—	213	100.0	354	100.0	351	100.0	348	100.0	298	100.0	196	100.0	1,760	100.0
	その他	ほぼ毎日	73	1.2	—	—	11	2.0	9	1.2	10	1.3	18	1.6	16	1.2	9	0.5	73	1.2
		週に数回程度	177	2.8	—	—	25	4.4	35	4.7	25	3.3	32	2.9	42	3.1	18	1.0	177	2.8
		週に1回程度	252	4.0	—	—	32	5.7	36	4.8	19	2.5	49	4.4	62	4.5	54	3.1	252	4.0
		月に1回程度	590	9.3	—	—	56	9.9	96	12.8	89	11.6	83	7.4	142	10.3	124	7.1	590	9.3
		全くなかった	2,506	39.7	—	—	186	33.0	256	34.1	312	40.8	461	41.2	558	40.6	733	42.1	2,506	39.7
		行かなかった	2,716	43.0	—	—	254	45.0	319	42.5	309	40.4	477	42.6	555	40.4	802	46.1	2,716	43.0
		総 数	6,314	100.0	—	—	564	100.0	751	100.0	764	100.0	1,120	100.0	1,375	100.0	1,740	100.0	6,314	100.0
	総数*	ほぼ毎日	132	1.6	12	3.1	18	2.3	20	1.8	19	1.7	29	2.0	24	1.4	10	0.5	120	1.5
		週に数回程度	256	3.0	23	6.0	32	4.1	50	4.5	38	3.4	38	2.6	49	2.9	26	1.3	233	2.9
		週に1回程度	320	3.8	17	4.4	38	4.9	51	4.6	29	2.6	60	4.1	66	3.9	59	3.0	303	3.7
		月に1回程度	718	8.5	35	9.1	73	9.4	119	10.8	109	9.7	102	6.9	150	9.0	130	6.7	683	8.4
		全くなかった	3,195	37.7	141	36.5	247	31.7	358	32.4	417	37.3	564	38.4	671	40.1	797	41.0	3,054	37.8
		行かなかった	3,854	45.5	158	40.9	371	47.6	508	45.9	506	45.3	676	46.0	715	42.7	920	47.4	3,696	45.7
		総 数	8,475	100.0	386	100.0	779	100.0	1,106	100.0	1,118	100.0	1,469	100.0	1,675	100.0	1,942	100.0	8,089	100.0

第 82 表 「健康日本 21」の認知状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	内容を知っている	179	4.5	18	8.9	8	2.1	14	2.8	23	4.3	33	4.9	46	5.8	37	4.3
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	768	19.5	32	15.8	55	14.4	75	14.9	86	16.2	109	16.2	177	22.4	234	27.2
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	2,990	75.9	152	75.2	318	83.5	413	82.3	422	79.5	531	78.9	566	71.7	588	68.5
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	789	100	859	100
女 性	内容を知っている	255	5.5	15	8.2	38	9.5	28	4.6	27	4.5	53	6.6	48	5.3	46	4.1
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,002	21.7	48	26.1	70	17.6	97	15.9	104	17.4	179	22.2	239	26.4	265	23.8
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	3,357	72.8	121	65.8	290	72.9	486	79.5	465	78.0	576	71.3	618	68.3	801	72.0
	総 数	4,614	100	184	100	398	100	611	100	596	100	808	100	905	100	1,112	100
総 数	内容を知っている	434	5.1	33	8.5	46	5.9	42	3.8	50	4.4	86	5.8	94	5.5	83	4.2
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,770	20.7	80	20.7	125	16.0	172	15.5	190	16.9	288	19.4	416	24.6	499	25.3
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	6,347	74.2	273	70.7	608	78.0	899	80.8	887	78.7	1,107	74.7	1,184	69.9	1,389	70.5
	総 数	8,551	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,481	100	1,694	100	1,971	100

問 19：あなたは「健康日本 21（21 世紀における国民健康づくり運動）」を知っていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第 83 表 生活習慣病の認知状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	内容を知っている	2,064	52.4	116	57.4	202	53.0	245	48.8	311	58.6	389	57.8	458	58.0	343	39.9
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,495	38.0	64	31.7	143	37.5	219	43.6	187	35.2	242	36.0	272	34.5	368	42.8
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	378	9.6	22	10.9	36	9.4	38	7.6	33	6.2	42	6.2	59	7.5	148	17.2
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	789	100	859	100
女 性	内容を知っている	2,749	59.6	123	66.8	263	66.1	370	60.6	400	67.1	546	67.6	610	67.3	437	39.3
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,518	32.9	48	26.1	124	31.2	224	36.7	178	29.9	242	30.0	259	28.6	443	39.8
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	348	7.5	13	7.1	11	2.8	17	2.8	18	3.0	20	2.5	37	4.1	232	20.9
	総 数	4,615	100	184	100	398	100	611	100	596	100	808	100	906	100	1,112	100
総 数	内容を知っている	4,813	56.3	239	61.9	465	59.7	615	55.3	711	63.1	935	63.1	1,068	63.0	780	39.6
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	3,013	35.2	112	29.0	267	34.3	443	39.8	365	32.4	484	32.7	531	31.3	811	41.1
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	726	8.5	35	9.1	47	6.0	55	4.9	51	4.5	62	4.2	96	5.7	380	19.3
	総 数	8,552	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,481	100	1,695	100	1,971	100

問 20：あなたは、生活習慣病とは何か知っていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第84表の1 歯間部清掃用器具の使用状況 「1 デンタルフロス・糸（付）ようじの使用」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	509	12.9	19	9.4	53	13.9	82	16.3	110	20.7	96	14.3	91	11.5	58	6.8
	な い	3,428	87.1	183	90.6	328	86.1	420	83.7	421	79.3	577	85.7	699	88.5	800	93.2
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	あ る	1,016	22.0	31	16.8	89	22.4	207	33.9	223	37.4	202	25.1	171	18.9	93	8.4
	な い	3,595	78.0	153	83.2	309	77.6	403	66.1	373	62.6	604	74.9	735	81.1	1,018	91.6
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	あ る	1,525	17.8	50	13.0	142	18.2	289	26.0	333	29.5	298	20.1	262	15.4	151	7.7
	な い	7,023	82.2	336	87.0	637	81.8	823	74.0	794	70.5	1,181	79.9	1,434	84.6	1,818	92.3
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

問21：あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第84表の2 歯間部清掃用器具の使用状況 「2 歯間ブラシの使用」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	664	16.9	17	8.4	23	6.0	48	9.6	75	14.1	139	20.7	196	24.8	166	19.3
	な い	3,273	83.1	185	91.6	358	94.0	454	90.4	456	85.9	534	79.3	594	75.2	692	80.7
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	あ る	1,144	24.8	13	7.1	34	8.5	103	16.9	160	26.8	301	37.3	311	34.3	222	20.0
	な い	3,467	75.2	171	92.9	364	91.5	507	83.1	436	73.2	505	62.7	595	65.7	889	80.0
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	あ る	1,808	21.2	30	7.8	57	7.3	151	13.6	235	20.9	440	29.7	507	29.9	388	19.7
	な い	6,740	78.8	356	92.2	722	92.7	961	86.4	892	79.1	1,039	70.3	1,189	70.1	1,581	80.3
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

第84表の3 歯間部清掃用器具の使用状況 「3 歯間刺激子の使用」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	31	0.8	0	0	0	0	2	0.4	3	0.6	5	0.7	12	1.5	9	1.0
	な い	3,906	99.2	202	100	381	100	500	99.6	528	99.4	668	99.3	778	98.5	849	99.0
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	あ る	33	0.7	0	0	2	0.5	3	0.5	2	0.3	6	0.7	10	1.1	10	0.9
	な い	4,578	99.3	184	100	396	99.5	607	99.5	594	99.7	800	99.3	896	98.9	1,101	99.1
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	あ る	64	0.7	0	0	2	0.3	5	0.4	5	0.4	11	0.7	22	1.3	19	1.0
	な い	8,484	99.3	386	100	777	99.7	1,107	99.6	1,122	99.6	1,468	99.3	1,674	98.7	1,950	99.0
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

第 84 表の 4 歯間部清掃用器具の使用状況 「4 水流式口腔洗浄器の使用」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	84	2.1	3	1.5	8	2.1	7	1.4	12	2.3	12	1.8	21	2.7	21	2.4
	な い	3,853	97.9	199	98.5	373	97.9	495	98.6	519	97.7	661	98.2	769	97.3	837	97.6
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	あ る	136	2.9	3	1.6	5	1.3	20	3.3	34	5.7	28	3.5	25	2.8	21	1.9
	な い	4,475	97.1	181	98.4	393	98.7	590	96.7	562	94.3	778	96.5	881	97.2	1,090	98.1
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	あ る	220	2.6	6	1.6	13	1.7	27	2.4	46	4.1	40	2.7	46	2.7	42	2.1
	な い	8,328	97.4	380	98.4	766	98.3	1,085	97.6	1,081	95.9	1,439	97.3	1,650	97.3	1,927	97.9
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

第 84 表の 5 歯間部清掃用器具の使用状況 「5 使用していない」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	は い	2,876	73.1	172	85.1	310	81.4	384	76.5	376	70.8	467	69.4	524	66.3	643	74.9
	いいえ	1,061	26.9	30	14.9	71	18.6	118	23.5	155	29.2	206	30.6	266	33.7	215	25.1
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	は い	2,777	60.2	144	78.3	290	72.9	340	55.7	278	46.6	399	49.5	498	55.0	828	74.5
	いいえ	1,834	39.8	40	21.7	108	27.1	270	44.3	318	53.4	407	50.5	408	45.0	283	25.5
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	は い	5,653	66.1	316	81.9	600	77.0	724	65.1	654	58.0	866	58.6	1,022	60.3	1,471	74.7
	いいえ	2,895	33.9	70	18.1	179	23.0	388	34.9	473	42.0	613	41.4	674	39.7	498	25.3
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

第 84 表の 6 歯間部清掃用器具(1 つ以上)の使用状況(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	使用している	1,061	26.9	30	14.9	71	18.6	118	23.5	155	29.2	206	30.6	266	33.7	215	25.1
	使用していない	2,876	73.1	172	85.1	310	81.4	384	76.5	376	70.8	467	69.4	524	66.3	643	74.9
	総 数	3,937	100	202	100	381	100	502	100	531	100	673	100	790	100	858	100
女 性	使用している	1,834	39.8	40	21.7	108	27.1	270	44.3	318	53.4	407	50.5	408	45.0	283	25.5
	使用していない	2,777	60.2	144	78.3	290	72.9	340	55.7	278	46.6	399	49.5	498	55.0	828	74.5
	総 数	4,611	100	184	100	398	100	610	100	596	100	806	100	906	100	1,111	100
総 数	使用している	2,895	33.9	70	18.1	179	23.0	388	34.9	473	42.0	613	41.4	674	39.7	498	25.3
	使用していない	5,653	66.1	316	81.9	600	77.0	724	65.1	654	58.0	866	58.6	1,022	60.3	1,471	74.7
	総 数	8,548	100	386	100	779	100	1,112	100	1,127	100	1,479	100	1,696	100	1,969	100

注) 問 21 の 1~4 いずれか 1 つ以上使用している場合を「使用している」とした

第85表 歯の本数の分布（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	0本	279	7.1	0	0	2	0.5	2	0.4	6	1.1	15	2.2	52	6.6	202	23.5
	1-9本	328	8.3	0	0	0	0	2	0.4	9	1.7	29	4.3	88	11.1	200	23.3
	10-19本	451	11.4	1	0.5	0	0	5	1.0	31	5.8	108	16.0	152	19.2	154	17.9
	20-27本	1,471	37.4	23	11.4	66	17.3	155	31.0	260	49.0	357	53.0	365	46.2	245	28.5
	28本以上	1,411	35.8	178	88.1	313	82.2	338	67.2	225	42.4	165	24.5	133	16.8	59	6.9
	(再掲)20本以上	2,882	73.1	201	99.5	379	99.5	493	98.2	485	91.3	522	77.5	498	63.0	304	35.4
	(再掲)24本以上	2,421	61.4	200	99.0	369	96.9	465	92.6	437	82.3	406	60.2	353	44.7	191	22.2
	総 数	3,940	100	202	100	381	100	502	100	531	100	674	100	790	100	860	100
女 性	0本	390	8.5	1	0.5	2	0.5	2	0.3	1	0.2	13	1.6	45	5.0	326	29.3
	1-9本	380	8.2	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	33	4.1	103	11.4	242	21.7
	10-19本	531	11.5	0	0	0	0	2	0.3	28	4.7	92	11.4	177	19.5	232	20.8
	20-27本	1,737	37.6	30	16.3	74	18.6	200	32.7	280	47.0	457	56.5	454	50.1	242	21.7
	28本以上	1,579	34.2	153	83.2	322	80.9	406	66.5	286	48.0	214	26.5	127	14.0	71	6.4
	(再掲)20本以上	3,316	71.8	183	99.5	396	99.5	606	99.2	566	95.0	671	82.9	581	64.1	313	28.1
	(再掲)24本以上	2,820	61.1	181	98.4	392	98.5	585	95.7	523	87.8	532	65.8	403	44.5	204	18.3
	総 数	4,617	100	184	100	398	100	611	100	596	100	809	100	906	100	1,113	100
総 数	0本	669	7.8	1	0.3	4	0.5	4	0.4	7	0.6	28	1.9	97	5.7	528	26.8
	1-9本	708	8.3	0	0	0	0	3	0.3	10	0.9	62	4.2	191	11.3	442	22.4
	10-19本	982	11.5	1	0.3	0	0	7	0.6	59	5.2	200	13.5	329	19.4	386	19.6
	20-27本	3,208	37.5	53	13.7	140	18.0	355	32.0	540	47.9	814	54.9	819	48.3	487	24.7
	28本以上	2,990	34.9	331	85.8	635	81.5	744	66.8	511	45.3	379	25.6	260	15.3	130	6.6
	(再掲)20本以上	6,198	72.4	384	99.5	775	99.5	1,099	98.7	1,051	93.3	1,193	80.5	1,079	63.6	617	31.3
	(再掲)24本以上	5,241	61.2	381	98.7	761	97.7	1,050	94.3	960	85.2	938	63.3	756	44.6	395	20.0
	総 数	8,557	100	386	100	779	100	1,113	100	1,127	100	1,483	100	1,696	100	1,973	100

問22：自分の歯は何本ありますか。

※親しらず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。親しらずを除くと全部で28本が正常ですが、数本の増減が見られることもあります。

第 86 表 歯の本数別，歯間部清掃用器具の使用状況（40 歳以上，性・年齢階級別）

区 分			総 数		な い		あ る	
			人 数	%	人 数	%	人 数	%
男 性	総 数	0本	275	100.0	252	91.6	23	8.4
		1-9本	326	100.0	265	81.3	61	18.7
	10-19本	10-19本	445	100.0	309	69.4	136	30.6
		20-27本	1,227	100.0	793	64.6	434	35.4
		28本以上	582	100.0	391	67.2	191	32.8
		(再掲)20本以上	1,809	100.0	1,184	65.5	625	34.5
		(再掲)24本以上	1,387	100.0	900	64.9	487	35.1
	40-49歳	0本	6	100.0	5	83.3	1	16.7
		1-9本	9	100.0	7	77.8	2	22.2
	10-19本	10-19本	31	100.0	24	77.4	7	22.6
		20-27本	260	100.0	180	69.2	80	30.8
		28本以上	225	100.0	160	71.1	65	28.9
		(再掲)20本以上	485	100.0	340	70.1	145	29.9
		(再掲)24本以上	437	100.0	301	68.9	136	31.1
	50-59歳	0本	15	100.0	12	80.0	3	20.0
		1-9本	29	100.0	25	86.2	4	13.8
	10-19本	10-19本	108	100.0	82	75.9	26	24.1
		20-27本	357	100.0	232	65.0	125	35.0
		28本以上	165	100.0	116	70.3	49	29.7
		(再掲)20本以上	522	100.0	348	66.7	174	33.3
		(再掲)24本以上	406	100.0	273	67.2	133	32.8
	60-69歳	0本	52	100.0	48	92.3	4	7.7
		1-9本	88	100.0	71	80.7	17	19.3
	10-19本	10-19本	152	100.0	100	65.8	52	34.2
		20-27本	365	100.0	225	61.6	140	38.4
		28本以上	133	100.0	80	60.2	53	39.8
		(再掲)20本以上	498	100.0	305	61.2	193	38.8
		(再掲)24本以上	353	100.0	209	59.2	144	40.8
	70歳以上	0本	202	100.0	187	92.6	15	7.4
		1-9本	200	100.0	162	81.0	38	19.0
	10-19本	10-19本	154	100.0	103	66.9	51	33.1
		20-27本	245	100.0	156	63.7	89	36.3
		28本以上	59	100.0	35	59.3	24	40.7
		(再掲)20本以上	304	100.0	191	62.8	113	37.2
		(再掲)24本以上	191	100.0	117	61.3	74	38.7
	(再掲)65-74歳	0本	69	100.0	64	92.8	5	7.2
		1-9本	106	100.0	87	82.1	19	17.9
	10-19本	10-19本	147	100.0	97	66.0	50	34.0
		20-27本	311	100.0	190	61.1	121	38.9
		28本以上	108	100.0	67	62.0	41	38.0
		(再掲)20本以上	419	100.0	257	61.3	162	38.7
		(再掲)24本以上	291	100.0	175	60.1	116	39.9
	(再掲)75歳以上	0本	158	100.0	146	92.4	12	7.6
		1-9本	137	100.0	114	83.2	23	16.8
	10-19本	10-19本	89	100.0	58	65.2	31	34.8
		20-27本	108	100.0	67	62.0	41	38.0
		28本以上	20	100.0	12	60.0	8	40.0
		(再掲)20本以上	128	100.0	79	61.7	49	38.3
		(再掲)24本以上	76	100.0	49	64.5	27	35.5
女 性	総 数	0本	385	100.0	351	91.2	34	8.8
		1-9本	378	100.0	312	82.5	66	17.5
	10-19本	10-19本	529	100.0	346	65.4	183	34.6
		20-27本	1,432	100.0	685	47.8	747	52.2
		28本以上	697	100.0	309	44.3	388	55.7
		(再掲)20本以上	2,129	100.0	994	46.7	1,135	53.3
		(再掲)24本以上	1,662	100.0	750	45.1	912	54.9
	40-49歳	0本	1	100.0	1	100.0	0	0
		1-9本	1	100.0	1	100.0	0	0
	10-19本	10-19本	28	100.0	15	53.6	13	46.4
		20-27本	280	100.0	131	46.8	149	53.2
		28本以上	286	100.0	130	45.5	156	54.5
		(再掲)20本以上	566	100.0	261	46.1	305	53.9
		(再掲)24本以上	523	100.0	240	45.9	283	54.1
	50-59歳	0本	13	100.0	10	76.9	3	23.1
		1-9本	33	100.0	24	72.7	9	27.3
	10-19本	10-19本	92	100.0	68	73.9	24	26.1
		20-27本	457	100.0	215	47.0	242	53.0
		28本以上	213	100.0	82	38.5	131	61.5
		(再掲)20本以上	670	100.0	297	44.3	373	55.7
		(再掲)24本以上	532	100.0	220	41.4	312	58.6
	60-69歳	0本	45	100.0	38	84.4	7	15.6
		1-9本	103	100.0	85	82.5	18	17.5
	10-19本	10-19本	177	100.0	106	59.9	71	40.1
		20-27本	454	100.0	204	44.9	250	55.1
		28本以上	127	100.0	65	51.2	62	48.8
		(再掲)20本以上	581	100.0	269	46.3	312	53.7
		(再掲)24本以上	403	100.0	182	45.2	221	54.8
	70歳以上	0本	326	100.0	302	92.6	24	7.4
		1-9本	241	100.0	202	83.8	39	16.2
	10-19本	10-19本	232	100.0	157	67.7	75	32.3
		20-27本	241	100.0	135	56.0	106	44.0
		28本以上	71	100.0	32	45.1	39	54.9
		(再掲)20本以上	312	100.0	167	53.5	145	46.5
		(再掲)24本以上	204	100.0	108	52.9	96	47.1
	(再掲)65-74歳	0本	78	100.0	67	85.9	11	14.1
		1-9本	136	100.0	111	81.6	25	18.4
	10-19本	10-19本	198	100.0	117	59.1	81	40.9
		20-27本	327	100.0	167	51.1	160	48.9
		28本以上	94	100.0	46	48.9	48	51.1
		(再掲)20本以上	421	100.0	213	50.6	208	49.4
		(再掲)24本以上	284	100.0	141	49.6	143	50.4
	(再掲)75歳以上	0本	274	100.0	257	93.8	17	6.2
		1-9本	173	100.0	143	82.7	30	17.3
	10-19本	10-19本	131	100.0	91	69.5	40	30.5
		20-27本	112	100.0	64	57.1	48	42.9
		28本以上	30	100.0	12	40.0	18	60.0
		(再掲)20本以上	142	100.0	76	53.5	66	46.5
		(再掲)24本以上	83	100.0	43	51.8	40	48.2

区 分			総 数		な い		あ る	
			人 数	%	人 数	%	人 数	%
総 数	総 数	0本	660	100.0	603	91.4	57	8.6
		1-9本	704	100.0	577	82.0	127	18.0
	10-19本	10-19本	974	100.0	655	67.2	319	32.8
		20-27本	2,659	100.0	1,478	55.6	1,181	44.4
		28本以上	1,279	100.0	700	54.7	579	45.3
		(再掲)20本以上	3,938	100.0	2,178	55.3	1,760	44.7
		(再掲)24本以上	3,049	100.0	1,650	54.1	1,399	45.9
	40-49歳	0本	7	100.0	6	85.7	1	14.3
		1-9本	10	100.0	8	80.0	2	20.0
		10-19本	59	100.0	39	66.1	20	33.9
		20-27本	540	100.0	311	57.6	229	42.4
		28本以上	511	100.0	290	56.8	221	43.2
		(再掲)20本以上	1,051	100.0	601	57.2	450	42.8
		(再掲)24本以上	960	100.0	541	56.4	419	43.6
	50-59歳	0本	28	100.0	22	78.6	6	21.4
		1-9本	62	100.0	49	79.0	13	21.0
		10-19本	200	100.0	150	75.0	50	25.0
		20-27本	814	100.0	447	54.9	367	45.1
		28本以上	378	100.0	198	52.4	180	47.6
		(再掲)20本以上	1,192	100.0	645	54.1	547	45.9
		(再掲)24本以上	938	100.0	493	52.6	445	47.4
	60-69歳	0本	97	100.0	86	88.7	11	11.3
		1-9本	191	100.0	156	81.7	35	18.3
		10-19本	329	100.0	206	62.6	123	37.4
		20-27本	819	100.0	429	52.4	390	47.6
		28本以上	260	100.0	145	55.8	115	44.2
		(再掲)20本以上	1,079	100.0	574	53.2	505	46.8
		(再掲)24本以上	756	100.0	391	51.7	365	48.3
	70歳以上	0本	528	100.0	489	92.6	39	7.4
		1-9本	441	100.0	364	82.5	77	17.5
		10-19本	386	100.0	260	67.4	126	32.6
		20-27本	486	100.0	291	59.9	195	40.1
		28本以上	130	100.0	67	51.5	63	48.5
		(再掲)20本以上	616	100.0	358	58.1	258	41.9
		(再掲)24本以上	395	100.0	225	57.0	170	43.0
	(再掲)65-74歳	0本	147	100.0	131	89.1	16	10.9
		1-9本	242	100.0	198	81.8	44	18.2
		10-19本	345	100.0	214	62.0	131	38.0
		20-27本	638	100.0	357	56.0	281	44.0
		28本以上	202	100.0	113	55.9	89	44.1
		(再掲)20本以上	840	100.0	470	56.0	370	44.0
		(再掲)24本以上	575	100.0	316	55.0	259	45.0
	(再掲)75歳以上	0本	432	100.0	403	93.3	29	6.7
		1-9本	310	100.0	257	82.9	53	17.1
		10-19本	220	100.0	149	67.7	71	32.3
		20-27本	220	100.0	131	59.5	89	40.5
		28本以上	50	100.0	24	48.0	26	52.0
		(再掲)20本以上	270	100.0	155	57.4	115	42.6
		(再掲)24本以上	1,227	100.0	793	64.6	434	35.4

第 87 表 医師から糖尿病と言われた人の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ り	631	16.9	6	1.6	27	5.4	58	10.9	136	20.2	191	24.2	213	24.9	598	21.0
	な し	3,098	83.1	373	98.4	475	94.6	472	89.1	536	79.8	598	75.8	644	75.1	2,250	79.0
	総 数	3,729	100	379	100	502	100	530	100	672	100	789	100	857	100	2,848	100
女 性	あ り	414	9.3	5	1.3	11	1.8	19	3.2	64	7.9	128	14.1	187	16.8	398	11.6
	な し	4,016	90.7	393	98.7	599	98.2	577	96.8	745	92.1	778	85.9	924	83.2	3,024	88.4
	総 数	4,430	100	398	100	610	100	596	100	809	100	906	100	1,111	100	3,422	100
総 数	あ り	1,045	12.8	11	1.4	38	3.4	77	6.8	200	13.5	319	18.8	400	20.3	996	15.9
	な し	7,114	87.2	766	98.6	1,074	96.6	1,049	93.2	1,281	86.5	1,376	81.2	1,568	79.7	5,274	84.1
	総 数	8,159	100	777	100	1,112	100	1,126	100	1,481	100	1,695	100	1,968	100	6,270	100

問 23：これまでに医師から糖尿病と言われたことがありますか。（「境界型である」, 「糖尿病の気がある」, 「糖尿病になりかけている」, 「血糖値が高い」などのように言われた方も含みます。）

第 88 表 医師から糖尿病と言われた人における、治療経験のある人の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在受けている	275	43.6	0	0	5	18.5	15	25.9	49	36.0	89	46.6	117	54.9	270	45.2
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	75	11.9	1	16.7	3	11.1	7	12.1	17	12.5	19	9.9	28	13.1	71	11.9
	ほとんど治療を受けたことがない	281	44.5	5	83.3	19	70.4	36	62.1	70	51.5	83	43.5	68	31.9	257	43.0
	総 数	631	100	6	100	27	100	58	100	136	100	191	100	213	100	598	100
女 性	現在受けている	194	47.3	1	20.0	2	18.2	3	15.8	25	39.7	65	50.8	98	53.3	191	48.5
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	36	8.8	1	20.0	0	0	2	10.5	5	7.9	10	7.8	18	9.8	35	8.9
	ほとんど治療を受けたことがない	180	43.9	3	60.0	9	81.8	14	73.7	33	52.4	53	41.4	68	37.0	168	42.6
	総 数	410	100	5	100	11	100	19	100	63	100	128	100	184	100	394	100
総 数	現在受けている	469	45.1	1	9.1	7	18.4	18	23.4	74	37.2	154	48.3	215	54.2	461	46.5
	以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	111	10.7	2	18.2	3	7.9	9	11.7	22	11.1	29	9.1	46	11.6	106	10.7
	ほとんど治療を受けたことがない	461	44.3	8	72.7	28	73.7	50	64.9	103	51.8	136	42.6	136	34.3	425	42.8
	総 数	1,041	100	11	100	38	100	77	100	199	100	319	100	397	100	992	100

問 23-1：糖尿病の治療を受けたことはありますか。

注) 問 23 で「2. あり」と回答した者のみ回答

第 89 表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の認知度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	内容を知っている	2,255	60.5	202	53.4	301	60.0	356	67.0	464	69.0	514	65.1	418	48.8	1,752	61.5
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,208	32.4	152	40.2	185	36.9	156	29.4	184	27.4	241	30.5	290	33.9	871	30.6
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	266	7.1	24	6.3	16	3.2	19	3.6	24	3.6	35	4.4	148	17.3	226	7.9
	総 数	3,729	100	378	100	502	100	531	100	672	100	790	100	856	100	2,849	100
女 性	内容を知っている	2,864	64.7	262	65.8	386	63.3	425	71.3	616	76.2	649	71.9	526	47.3	2,216	64.8
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	1,268	28.6	128	32.2	207	33.9	161	27.0	184	22.8	234	25.9	354	31.8	933	27.3
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	295	6.7	8	2.0	17	2.8	10	1.7	8	1.0	20	2.2	232	20.9	270	7.9
	総 数	4,427	100	398	100	610	100	596	100	808	100	903	100	1,112	100	3,419	100
総 数	内容を知っている	5,119	62.8	464	59.8	687	61.8	781	69.3	1,080	73.0	1,163	68.7	944	48.0	3,968	63.3
	言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	2,476	30.4	280	36.1	392	35.3	317	28.1	368	24.9	475	28.1	644	32.7	1,804	28.8
	知らない(今回の調査で初めて聞いた場合を含む)	561	6.9	32	4.1	33	3.0	29	2.6	32	2.2	55	3.2	380	19.3	496	7.9
	総 数	8,156	100	776	100	1,112	100	1,127	100	1,480	100	1,693	100	1,968	100	6,268	100

問 24：内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは、「内臓脂肪が蓄積することによって、血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常をおこしたりして、食事や運動などの生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中等が起こりやすくなる状態」のことです。この内容を知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※ここでのいう血液中の脂質異常とは、中性脂肪（トリグリセライド）が高い、または、HDL（善玉）コレステロールが低いことをいいます。

第 90 表 節度ある適度な飲酒の知識（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	ビールなら中瓶 0.5 本、清酒なら 0.5 合、ワインならグラス 1 杯	541	14.5	81	21.4	87	17.4	82	15.5	79	11.8	82	10.4	130	15.2
	ビールなら中瓶 1 本、清酒なら 1 合、ワインならグラス 2 杯	2,037	54.7	193	51.1	268	53.5	286	54.1	399	59.4	452	57.3	439	51.3
	ビールなら中瓶 1.5 本、清酒なら 1.5 合、ワインならグラス 3 杯	298	8.0	21	5.6	45	9.0	50	9.5	51	7.6	74	9.4	57	6.7
	ビールなら中瓶 2 本、清酒なら 2 合、ワインならグラス 4 杯	255	6.8	13	3.4	28	5.6	35	6.6	58	8.6	75	9.5	46	5.4
	ビールなら中瓶 3 本、清酒なら 3 号、ワインならグラス 6 杯	44	1.2	3	0.8	4	0.8	12	2.3	8	1.2	8	1.0	9	1.1
	わからない	550	14.8	67	17.7	69	13.8	64	12.1	77	11.5	98	12.4	175	20.4
	総 数	3,725	100	378	100	501	100	529	100	672	100	789	100	856	100
女 性	ビールなら中瓶 0.5 本、清酒なら 0.5 合、ワインならグラス 1 杯	1,022	23.1	139	35.0	186	30.4	171	28.7	156	19.3	173	19.2	197	17.8
	ビールなら中瓶 1 本、清酒なら 1 合、ワインならグラス 2 杯	2,148	48.6	168	42.3	296	48.4	304	51.0	464	57.4	476	52.8	440	39.8
	ビールなら中瓶 1.5 本、清酒なら 1.5 合、ワインならグラス 3 杯	142	3.2	7	1.8	22	3.6	25	4.2	30	3.7	33	3.7	25	2.3
	ビールなら中瓶 2 本、清酒なら 2 合、ワインならグラス 4 杯	67	1.5	2	0.5	11	1.8	7	1.2	13	1.6	12	1.3	22	2.0
	ビールなら中瓶 3 本、清酒なら 3 号、ワインならグラス 6 杯	5	0.1	0	0	3	0.5	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1
	わからない	1,035	23.4	81	20.4	93	15.2	89	14.9	145	17.9	206	22.9	421	38.1
	総 数	4,419	100	397	100	611	100	596	100	808	100	901	100	1,106	100
総 数	ビールなら中瓶 0.5 本、清酒なら 0.5 合、ワインならグラス 1 杯	1,563	19.2	220	28.4	273	24.6	253	22.5	235	15.9	255	15.1	327	16.7
	ビールなら中瓶 1 本、清酒なら 1 合、ワインならグラス 2 杯	4,185	51.4	361	46.6	564	50.7	590	52.4	863	58.3	928	54.9	879	44.8
	ビールなら中瓶 1.5 本、清酒なら 1.5 合、ワインならグラス 3 杯	440	5.4	28	3.6	67	6.0	75	6.7	81	5.5	107	6.3	82	4.2
	ビールなら中瓶 2 本、清酒なら 2 合、ワインならグラス 4 杯	322	4.0	15	1.9	39	3.5	42	3.7	71	4.8	87	5.1	68	3.5
	ビールなら中瓶 3 本、清酒なら 3 号、ワインならグラス 6 杯	49	0.6	3	0.4	7	0.6	12	1.1	8	0.5	9	0.5	10	0.5
	わからない	1,585	19.5	148	19.1	162	14.6	153	13.6	222	15.0	304	18.0	596	30.4
	総 数	8,144	100	775	100	1,112	100	1,125	100	1,480	100	1,690	100	1,962	100

問 25：一般的に「節度のある適度な飲酒」とは1日にどれくらいだと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第91表 飲酒の頻度（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	毎 日	1,211	32.5	32	8.4	116	23.1	171	32.4	270	40.1	340	43.0	282	32.8
	週5～6日	332	8.9	23	6.1	43	8.6	58	11.0	80	11.9	81	10.3	47	5.5
	週3～4日	310	8.3	32	8.4	59	11.8	44	8.3	59	8.8	54	6.8	62	7.2
	週1～2日	333	8.9	64	16.9	68	13.5	49	9.3	57	8.5	48	6.1	47	5.5
	月1～3日	357	9.6	84	22.2	69	13.7	57	10.8	41	6.1	61	7.7	45	5.2
	やめた(1年以上やめている)	132	3.5	2	0.5	3	0.6	14	2.7	11	1.6	31	3.9	71	8.3
	ほとんど飲まない(飲めない)	1,056	28.3	142	37.5	144	28.7	135	25.6	155	23.0	175	22.2	305	35.5
	総 数	3,731	100	379	100	502	100	528	100	673	100	790	100	859	100
女 性	毎 日	248	5.6	7	1.8	41	6.7	47	7.9	74	9.2	49	5.4	30	2.7
	週5～6日	165	3.7	11	2.8	33	5.4	32	5.4	42	5.2	29	3.2	18	1.6
	週3～4日	197	4.5	15	3.8	33	5.4	33	5.5	46	5.7	45	5.0	25	2.3
	週1～2日	335	7.6	55	13.8	66	10.8	60	10.1	62	7.7	57	6.3	35	3.2
	月1～3日	508	11.5	98	24.6	93	15.2	86	14.4	97	12.0	74	8.2	60	5.4
	やめた(1年以上やめている)	70	1.6	7	1.8	19	3.1	11	1.8	8	1.0	6	0.7	19	1.7
	ほとんど飲まない(飲めない)	2,899	65.6	205	51.5	326	53.4	327	54.9	479	59.3	644	71.2	918	83.1
	総 数	4,422	100	398	100	611	100	596	100	808	100	904	100	1,105	100
総 数	毎 日	1,459	17.9	39	5.0	157	14.1	218	19.4	344	23.2	389	23.0	312	15.9
	週5～6日	497	6.1	34	4.4	76	6.8	90	8.0	122	8.2	110	6.5	65	3.3
	週3～4日	507	6.2	47	6.0	92	8.3	77	6.9	105	7.1	99	5.8	87	4.4
	週1～2日	668	8.2	119	15.3	134	12.0	109	9.7	119	8.0	105	6.2	82	4.2
	月1～3日	865	10.6	182	23.4	162	14.6	143	12.7	138	9.3	135	8.0	105	5.3
	やめた(1年以上やめている)	202	2.5	9	1.2	22	2.0	25	2.2	19	1.3	37	2.2	90	4.6
	ほとんど飲まない(飲めない)	3,955	48.5	347	44.7	470	42.2	462	41.1	634	42.8	819	48.3	1,223	62.3
	総 数	8,153	100	777	100	1,113	100	1,124	100	1,481	100	1,694	100	1,964	100

問26：あなたは週に何日位お酒（清酒，焼酎，ビール，洋酒など）を飲みますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第92表の1 飲酒日の1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	1合未満	806	31.7	49	20.9	92	26.0	97	25.6	124	24.5	188	32.2	256	53.0
	1～2合未満	959	37.7	78	33.3	123	34.7	122	32.2	222	43.8	245	42.0	169	35.0
	2～3合未満	480	18.9	47	20.1	65	18.4	93	24.5	116	22.9	114	19.5	45	9.3
	3～4合未満	173	6.8	30	12.8	44	12.4	38	10.0	25	4.9	28	4.8	8	1.7
	4～5合未満	62	2.4	10	4.3	15	4.2	14	3.7	13	2.6	7	1.2	3	0.6
	5合以上	61	2.4	20	8.5	15	4.2	15	4.0	7	1.4	2	0.3	2	0.4
	総 数	2,541	100	234	100	354	100	379	100	507	100	584	100	483	100
女 性	1合未満	827	57.0	61	33.0	127	47.7	126	48.8	183	57.2	187	73.6	143	85.1
	1～2合未満	368	25.4	64	34.6	65	24.4	83	32.2	91	28.4	47	18.5	18	10.7
	2～3合未満	155	10.7	28	15.1	41	15.4	31	12.0	33	10.3	16	6.3	6	3.6
	3～4合未満	46	3.2	15	8.1	13	4.9	11	4.3	4	1.3	2	0.8	1	0.6
	4～5合未満	29	2.0	7	3.8	11	4.1	4	1.6	6	1.9	1	0.4	0	0
	5合以上	26	1.8	10	5.4	9	3.4	3	1.2	3	0.9	1	0.4	0	0
	総 数	1,451	100	185	100	266	100	258	100	320	100	254	100	168	100
総 数	1合未満	1,633	40.9	110	26.3	219	35.3	223	35.0	307	37.1	375	44.7	399	61.3
	1～2合未満	1,327	33.2	142	33.9	188	30.3	205	32.2	313	37.8	292	34.8	187	28.7
	2～3合未満	635	15.9	75	17.9	106	17.1	124	19.5	149	18.0	130	15.5	51	7.8
	3～4合未満	219	5.5	45	10.7	57	9.2	49	7.7	29	3.5	30	3.6	9	1.4
	4～5合未満	91	2.3	17	4.1	26	4.2	18	2.8	19	2.3	8	1.0	3	0.5
	5合以上	87	2.2	30	7.2	24	3.9	18	2.8	10	1.2	3	0.4	2	0.3
	総 数	3,992	100	419	100	620	100	637	100	827	100	838	100	651	100

問26-1：お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注）問26で1～5と回答した者のみ回答

清酒1合（180ml）は、次の量にほぼ相当します。
ビール・発泡酒中瓶1本（約500ml）、焼酎20度（135ml）、焼酎35度（80ml）、チュウハイ7度（350ml）、ウイスキーダブル1杯（60ml）、
ワイン2杯（240ml）

第 92 表の 2 現在、週に 1 日以上飲酒している者における飲酒日 1 日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	1 合未満	658	30.1	30	19.9	73	25.6	77	23.9	109	23.4	149	28.5	220	50.2
	1～3 合未満	1,303	59.6	86	57.0	165	57.9	188	58.4	318	68.2	340	65.0	206	47.0
	3 合以上	224	10.3	35	23.2	47	16.5	57	17.7	39	8.4	34	6.5	12	2.7
	総 数	2,185	100	151	100	285	100	322	100	466	100	523	100	438	100
女 性	1 合未満	520	55.1	27	30.7	76	43.9	80	46.5	122	54.7	126	70.0	89	82.4
	1～3 合未満	364	38.6	49	55.7	76	43.9	79	45.9	91	40.8	51	28.3	18	16.7
	3 合以上	60	6.4	12	13.6	21	12.1	13	7.6	10	4.5	3	1.7	1	0.9
	総 数	944	100	88	100	173	100	172	100	223	100	180	100	108	100
総 数	1 合未満	1,178	37.6	57	23.8	149	32.5	157	31.8	231	33.5	275	39.1	309	56.6
	1～3 合未満	1,667	53.3	135	56.5	241	52.6	267	54.0	409	59.4	391	55.6	224	41.0
	3 合以上	284	9.1	47	19.7	68	14.8	70	14.2	49	7.1	37	5.3	13	2.4
	総 数	3,129	100	239	100	458	100	494	100	689	100	703	100	546	100

第 93 表 飲酒習慣の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	な し	2,392	64.1	307	81.0	334	66.7	313	59.3	351	52.2	439	55.6	648	75.4
	あ り	1,338	35.9	72	19.0	167	33.3	215	40.7	322	47.8	351	44.4	211	24.6
	総 数	3,730	100	379	100	501	100	528	100	673	100	790	100	859	100
女 性	な し	4,138	93.6	381	95.7	548	89.7	532	89.3	729	90.3	859	95.0	1,089	98.6
	あ り	283	6.4	17	4.3	63	10.3	64	10.7	78	9.7	45	5.0	16	1.4
	総 数	4,421	100	398	100	611	100	596	100	807	100	904	100	1,105	100
総 数	な し	6,530	80.1	688	88.5	882	79.3	845	75.2	1,080	73.0	1,298	76.6	1,737	88.4
	あ り	1,621	19.9	89	11.5	230	20.7	279	24.8	400	27.0	396	23.4	227	11.6
	総 数	8,151	100	777	100	1,112	100	1,124	100	1,480	100	1,694	100	1,964	100

注) 週 3 日以上で 1 日 1 合以上飲酒する者をありとした
(問 26 に 1, 2, 3 と回答した者で、かつ問 26-1 に 2, 3, 4, 5, 6 と回答した者)

第94表 飲酒の頻度別、飲酒日の1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）

区 分	年 齢	飲酒の頻度	総 数		1 合未満		1～2 合未満		2～3 合未満		3～4 合未満		4～5 合未満		5 合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	毎 日	1,210	100.0	282	23.3	519	42.9	275	22.7	85	7.0	28	2.3	21	1.7
		週5～6日	332	100.0	111	33.4	140	42.2	60	18.1	11	3.3	6	1.8	4	1.2
		週3～4日	310	100.0	121	39.0	116	37.4	47	15.2	16	5.2	6	1.9	4	1.3
		週1～2日	333	100.0	144	43.2	104	31.2	42	12.6	24	7.2	6	1.8	13	3.9
	20 歳	毎 日	2	100.0	0	0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		週5～6日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0
		週1～2日	10	100.0	1	10.0	5	50.0	3	30.0	0	0	1	10.0	0	0
	21 歳	毎 日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0
		週5～6日	2	100.0	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	2	100.0	0	0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
		週1～2日	3	100.0	0	0	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0	1	33.3
	22 歳	毎 日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週5～6日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週1～2日	5	100.0	0	0	2	40.0	1	20.0	0	0	1	20.0	1	20.0
	23 歳	毎 日	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		週5～6日	3	100.0	0	0	2	66.7	0	0	1	33.3	0	0	0	0
		週3～4日	5	100.0	2	40.0	2	40.0	0	0	0	0	1	20.0	0	0
		週1～2日	9	100.0	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0	1	11.1	1	11.1
	24 歳	毎 日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0
		週5～6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	4	100.0	0	0	3	75.0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
		週1～2日	7	100.0	3	42.9	1	14.3	0	0	1	14.3	0	0	2	28.6
	25 歳	毎 日	3	100.0	0	0	2	66.7	0	0	1	33.3	0	0	0	0
		週5～6日	1	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	5	100.0	0	0	5	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週1～2日	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0
	26-29 歳	毎 日	23	100.0	3	13.0	9	39.1	4	17.4	4	17.4	1	4.3	2	8.7
		週5～6日	15	100.0	4	26.7	6	40.0	4	26.7	1	6.7	0	0	0	0
		週3～4日	15	100.0	4	26.7	6	40.0	1	6.7	4	26.7	0	0	0	0
		週1～2日	25	100.0	7	28.0	5	20.0	6	24.0	3	12.0	0	0	4	16.0
	30-39 歳	毎 日	115	100.0	22	19.1	42	36.5	26	22.6	18	15.7	4	3.5	3	2.6
		週5～6日	43	100.0	5	11.6	24	55.8	8	18.6	4	9.3	1	2.3	1	2.3
		週3～4日	59	100.0	23	39.0	19	32.2	11	18.6	2	3.4	2	3.4	2	3.4
		週1～2日	68	100.0	23	33.8	24	35.3	11	16.2	6	8.8	1	1.5	3	4.4
	40-49 歳	毎 日	171	100.0	27	15.8	60	35.1	47	27.5	19	11.1	9	5.3	9	5.3
		週5～6日	58	100.0	18	31.0	15	25.9	19	32.8	5	8.6	0	0	1	1.7
		週3～4日	44	100.0	13	29.5	13	29.5	10	22.7	4	9.1	2	4.5	2	4.5
		週1～2日	49	100.0	19	38.8	19	38.8	5	10.2	6	12.2	0	0	0	0
	50-59 歳	毎 日	270	100.0	44	16.3	119	44.1	82	30.4	15	5.6	6	2.2	4	1.5
		週5～6日	80	100.0	25	31.3	37	46.3	13	16.3	0	0	4	5.0	1	1.3
		週3～4日	59	100.0	18	30.5	28	47.5	10	16.9	3	5.1	0	0	0	0
		週1～2日	57	100.0	22	38.6	25	43.9	4	7.0	3	5.3	2	3.5	1	1.8
	60-69 歳	毎 日	340	100.0	73	21.5	159	46.8	82	24.1	19	5.6	6	1.8	1	0.3
		週5～6日	81	100.0	28	34.6	39	48.1	12	14.8	0	0	1	1.2	1	1.2
		週3～4日	54	100.0	23	42.6	21	38.9	8	14.8	2	3.7	0	0	0	0
		週1～2日	48	100.0	25	52.1	13	27.1	6	12.5	4	8.3	0	0	0	0
	70 歳以上	毎 日	282	100.0	113	40.1	126	44.7	32	11.3	7	2.5	2	0.7	2	0.7
		週5～6日	47	100.0	29	61.7	15	31.9	3	6.4	0	0	0	0	0	0
		週3～4日	62	100.0	38	61.3	18	29.0	5	8.1	0	0	1	1.6	0	0
		週1～2日	47	100.0	40	85.1	4	8.5	3	6.4	0	0	0	0	0	0

区 分	年 齢	飲酒の頻度	総 数		1 合未満		1～2 合未満		2～3 合未満		3～4 合未満		4～5 合未満		5 合以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女 性	総 数	毎 日	248	100.0	115	46.4	75	30.2	34	13.7	10	4.0	10	4.0	4	1.6
		週 5～6 日	164	100.0	89	54.3	47	28.7	18	11.0	6	3.7	3	1.8	1	0.6
		週 3～4 日	197	100.0	122	61.9	48	24.4	16	8.1	6	3.0	2	1.0	3	1.5
		週 1～2 日	335	100.0	194	57.9	85	25.4	41	12.2	8	2.4	2	0.6	5	1.5
	20 歳	毎 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	2	100.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	6	100.0	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3	0	0	0	0
	21 歳	毎 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	2	100.0	0	0	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0
		週 3～4 日	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0
	22 歳	毎 日	2	100.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	1	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	6	100.0	0	0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0	0	0
	23 歳	毎 日	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	1	100.0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		週 1～2 日	7	100.0	2	28.6	2	28.6	0	0	1	14.3	0	0	2	28.6
	24 歳	毎 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	1	100.0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	2	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 歳	毎 日	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0
		週 5～6 日	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	10	100.0	3	30.0	6	60.0	1	10.0	0	0	0	0	0	0
	26-29 歳	毎 日	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	9	100.0	5	55.6	3	33.3	1	11.1	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	19	100.0	4	21.1	8	42.1	5	26.3	1	5.3	0	0	1	5.3
	30-39 歳	毎 日	41	100.0	17	41.5	10	24.4	7	17.1	1	2.4	4	9.8	2	4.9
		週 5～6 日	33	100.0	12	36.4	13	39.4	5	15.2	3	9.1	0	0	0	0
		週 3～4 日	33	100.0	15	45.5	9	27.3	3	9.1	3	9.1	1	3.0	2	6.1
		週 1～2 日	66	100.0	32	48.5	15	22.7	14	21.2	1	1.5	2	3.0	2	3.0
	40-49 歳	毎 日	47	100.0	16	34.0	16	34.0	7	14.9	5	10.6	2	4.3	1	2.1
		週 5～6 日	32	100.0	16	50.0	11	34.4	3	9.4	1	3.1	1	3.1	0	0
		週 3～4 日	33	100.0	16	48.5	9	27.3	6	18.2	1	3.0	0	0	1	3.0
		週 1～2 日	60	100.0	32	53.3	21	35.0	6	10.0	1	1.7	0	0	0	0
	50-59 歳	毎 日	74	100.0	29	39.2	29	39.2	10	13.5	3	4.1	2	2.7	1	1.4
		週 5～6 日	41	100.0	24	58.5	8	19.5	6	14.6	0	0	2	4.9	1	2.4
		週 3～4 日	46	100.0	30	65.2	12	26.1	3	6.5	1	2.2	0	0	0	0
		週 1～2 日	62	100.0	39	62.9	14	22.6	9	14.5	0	0	0	0	0	0
	60-69 歳	毎 日	49	100.0	26	53.1	15	30.6	6	12.2	1	2.0	1	2.0	0	0
		週 5～6 日	29	100.0	22	75.9	5	17.2	2	6.9	0	0	0	0	0	0
		週 3～4 日	45	100.0	30	66.7	12	26.7	2	4.4	1	2.2	0	0	0	0
		週 1～2 日	57	100.0	48	84.2	8	14.0	1	1.8	0	0	0	0	0	0
	70 歳以上	毎 日	30	100.0	24	80.0	2	6.7	4	13.3	0	0	0	0	0	0
		週 5～6 日	18	100.0	11	61.1	6	33.3	0	0	1	5.6	0	0	0	0
		週 3～4 日	25	100.0	22	88.0	3	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		週 1～2 日	35	100.0	32	91.4	2	5.7	1	2.9	0	0	0	0	0	0

第95表 喫煙経験の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	2,445	65.6	181	47.8	329	65.5	371	70.3	506	75.3	548	69.5	510	59.4
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	305	8.2	29	7.7	33	6.6	42	8.0	48	7.1	51	6.5	102	11.9
	まったく吸ったことがない	978	26.2	169	44.6	140	27.9	115	21.8	118	17.6	190	24.1	246	28.7
	総 数	3,728	100	379	100	502	100	528	100	672	100	789	100	858	100
女 性	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	640	14.5	76	19.1	181	29.6	115	19.3	112	13.9	82	9.1	74	6.7
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	192	4.3	31	7.8	45	7.4	39	6.5	33	4.1	22	2.4	22	2.0
	まったく吸ったことがない	3,593	81.2	291	73.1	385	63.0	442	74.2	663	82.1	799	88.5	1,013	91.3
	総 数	4,425	100	398	100	611	100	596	100	808	100	903	100	1,109	100
総 数	合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	3,085	37.8	257	33.1	510	45.8	486	43.2	618	41.8	630	37.2	584	29.7
	吸ったことはあるが合計100本未満で6ヶ月未満である	497	6.1	60	7.7	78	7.0	81	7.2	81	5.5	73	4.3	124	6.3
	まったく吸ったことがない	4,571	56.1	460	59.2	525	47.2	557	49.6	781	52.8	989	58.5	1,259	64.0
	総 数	8,153	100	777	100	1,113	100	1,124	100	1,480	100	1,692	100	1,967	100

問27：あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第96表 現在の習慣的喫煙の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	は い	2,584	94.0	186	88.6	327	90.3	374	90.6	523	94.4	587	98.0	587	95.9
	いいえ	166	6.0	24	11.4	35	9.7	39	9.4	31	5.6	12	2.0	25	4.1
	総 数	2,750	100	210	100	362	100	413	100	554	100	599	100	612	100
女 性	は い	688	82.8	77	72.0	189	83.6	117	76.0	126	87.5	95	91.3	84	87.5
	いいえ	143	17.2	30	28.0	37	16.4	37	24.0	18	12.5	9	8.7	12	12.5
	総 数	831	100	107	100	226	100	154	100	144	100	104	100	96	100
総 数	は い	3,272	91.4	263	83.0	516	87.8	491	86.6	649	93.0	682	97.0	671	94.8
	いいえ	309	8.6	54	17.0	72	12.2	76	13.4	49	7.0	21	3.0	37	5.2
	総 数	3,581	100	317	100	588	100	567	100	698	100	703	100	708	100

問28：あなたは、たばこを習慣的に吸っていますか、または吸っていたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第 97 表 習慣的喫煙者の喫煙開始年齢（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	11 歳以下	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	12-14 歳	32	1.2	8	4.3	9	2.8	6	1.6	3	0.6	2	0.3	4	0.7
	15-17 歳	196	7.6	26	14.0	36	11.1	37	9.9	31	5.9	35	6.0	31	5.3
	18 歳	350	13.6	30	16.1	53	16.3	52	13.9	74	14.1	76	13.0	65	11.1
	19 歳	119	4.6	8	4.3	11	3.4	13	3.5	28	5.4	31	5.3	28	4.8
	20 歳	1,401	54.4	96	51.6	179	55.1	233	62.3	312	59.7	307	52.4	274	47.0
	21 歳	92	3.6	8	4.3	14	4.3	9	2.4	16	3.1	19	3.2	26	4.5
	22 歳	93	3.6	7	3.8	8	2.5	7	1.9	24	4.6	29	4.9	18	3.1
	23 歳	58	2.3	1	0.5	5	1.5	3	0.8	9	1.7	20	3.4	20	3.4
	24 歳	21	0.8	1	0.5	3	0.9	2	0.5	2	0.4	6	1.0	7	1.2
	25 歳	88	3.4	1	0.5	4	1.2	6	1.6	8	1.5	30	5.1	39	6.7
	26-29 歳	25	1.0	0	0	3	0.9	1	0.3	2	0.4	10	1.7	9	1.5
	30-39 歳	63	2.4	0	0	0	0	5	1.3	9	1.7	11	1.9	38	6.5
	40-49 歳	22	0.9	0	0	0	0	0	0	3	0.6	6	1.0	13	2.2
	50 歳以上	16	0.6	0	0	0	0	0	0	2	0.4	4	0.7	10	1.7
	総 数	2,577	100	186	100	325	100	374	100	523	100	586	100	583	100
女 性	11 歳以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-14 歳	3	0.4	0	0	3	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-17 歳	36	5.3	14	18.2	11	5.9	3	2.6	3	2.4	4	4.2	1	1.2
	18 歳	40	5.8	9	11.7	9	4.8	12	10.3	4	3.2	4	4.2	2	2.4
	19 歳	18	2.6	5	6.5	4	2.1	7	6.0	2	1.6	0	0	0	0
	20 歳	294	42.9	40	51.9	117	62.6	59	50.9	38	30.2	22	23.2	18	21.4
	21 歳	32	4.7	3	3.9	16	8.6	7	6.0	5	4.0	1	1.1	0	0
	22 歳	29	4.2	3	3.9	8	4.3	6	5.2	9	7.1	1	1.1	2	2.4
	23 歳	26	3.8	1	1.3	6	3.2	5	4.3	9	7.1	4	4.2	1	1.2
	24 歳	12	1.8	1	1.3	3	1.6	0	0	5	4.0	2	2.1	1	1.2
	25 歳	35	5.1	1	1.3	3	1.6	5	4.3	14	11.1	6	6.3	6	7.1
	26-29 歳	29	4.2	0	0	3	1.6	3	2.6	10	7.9	8	8.4	5	6.0
	30-39 歳	79	11.5	0	0	4	2.1	9	7.8	17	13.5	33	34.7	16	19.0
	40-49 歳	34	5.0	0	0	0	0	0	0	7	5.6	7	7.4	20	23.8
	50 歳以上	18	2.6	0	0	0	0	0	0	3	2.4	3	3.2	12	14.3
	総 数	685	100	77	100	187	100	116	100	126	100	95	100	84	100
総 数	11 歳以下	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1
	12-14 歳	35	1.1	8	3.0	12	2.3	6	1.2	3	0.5	2	0.3	4	0.6
	15-17 歳	232	7.1	40	15.2	47	9.2	40	8.2	34	5.2	39	5.7	32	4.8
	18 歳	390	12.0	39	14.8	62	12.1	64	13.1	78	12.0	80	11.7	67	10.0
	19 歳	137	4.2	13	4.9	15	2.9	20	4.1	30	4.6	31	4.6	28	4.2
	20 歳	1,695	52.0	136	51.7	296	57.8	292	59.6	350	53.9	329	48.3	292	43.8
	21 歳	124	3.8	11	4.2	30	5.9	16	3.3	21	3.2	20	2.9	26	3.9
	22 歳	122	3.7	10	3.8	16	3.1	13	2.7	33	5.1	30	4.4	20	3.0
	23 歳	84	2.6	2	0.8	11	2.1	8	1.6	18	2.8	24	3.5	21	3.1
	24 歳	33	1.0	2	0.8	6	1.2	2	0.4	7	1.1	8	1.2	8	1.2
	25 歳	123	3.8	2	0.8	7	1.4	11	2.2	22	3.4	36	5.3	45	6.7
	26-29 歳	54	1.7	0	0	6	1.2	4	0.8	12	1.8	18	2.6	14	2.1
	30-39 歳	142	4.4	0	0	4	0.8	14	2.9	26	4.0	44	6.5	54	8.1
	40-49 歳	56	1.7	0	0	0	0	0	0	10	1.5	13	1.9	33	4.9
	50 歳以上	34	1.0	0	0	0	0	0	0	5	0.8	7	1.0	22	3.3
	総 数	3,262	100	263	100	512	100	490	100	649	100	681	100	667	100

第98表 禁煙経験の有無（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	1,804	70.0	97	52.2	204	62.4	235	62.8	385	73.8	438	74.7	445	76.5
	な い	773	30.0	89	47.8	123	37.6	139	37.2	137	26.2	148	25.3	137	23.5
	総 数	2,577	100	186	100	327	100	374	100	522	100	586	100	582	100
女 性	あ る	466	67.9	52	67.5	139	74.3	79	67.5	79	62.7	62	65.3	55	65.5
	な い	220	32.1	25	32.5	48	25.7	38	32.5	47	37.3	33	34.7	29	34.5
	総 数	686	100	77	100	187	100	117	100	126	100	95	100	84	100
総 数	あ る	2,270	69.6	149	56.7	343	66.7	314	64.0	464	71.6	500	73.4	500	75.1
	な い	993	30.4	114	43.3	171	33.3	177	36.0	184	28.4	181	26.6	166	24.9
	総 数	3,263	100	263	100	514	100	491	100	648	100	681	100	666	100

問29：今までに禁煙を試みたことがありますか（ありましたか）。

第99表 禁煙回数の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	1回	607	34.0	31	32.6	79	38.7	72	31.0	122	31.8	134	30.7	169	38.9
	2回	416	23.3	22	23.2	45	22.1	55	23.7	107	27.9	101	23.2	86	19.8
	3回	328	18.4	19	20.0	43	21.1	54	23.3	71	18.5	79	18.1	62	14.3
	4回	55	3.1	5	5.3	7	3.4	8	3.4	9	2.3	17	3.9	9	2.1
	5回	175	9.8	8	8.4	18	8.8	23	9.9	33	8.6	48	11.0	45	10.4
	6回	14	0.8	0	0	1	0.5	1	0.4	3	0.8	3	0.7	6	1.4
	7回	3	0.2	0	0	1	0.5	1	0.4	0	0	0	0	1	0.2
	8回	3	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.5	1	0.2	0	0
	9回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-14回	115	6.4	7	7.4	6	2.9	13	5.6	25	6.5	31	7.1	33	7.6
	15-19回	7	0.4	0	0	0	0	2	0.9	0	0	2	0.5	3	0.7
	20-24回	21	1.2	2	2.1	1	0.5	1	0.4	3	0.8	7	1.6	7	1.6
	25回以上	41	2.3	1	1.1	3	1.5	2	0.9	9	2.3	13	3.0	13	3.0
	総 数	1,785	100	95	100	204	100	232	100	384	100	436	100	434	100
女 性	1回	158	34.1	22	42.3	49	35.5	16	20.5	26	32.9	23	37.1	22	40.0
	2回	110	23.7	13	25.0	33	23.9	22	28.2	21	26.6	12	19.4	9	16.4
	3回	95	20.5	8	15.4	26	18.8	15	19.2	17	21.5	14	22.6	15	27.3
	4回	7	1.5	0	0	3	2.2	3	3.8	0	0	0	0	1	1.8
	5回	44	9.5	4	7.7	17	12.3	7	9.0	8	10.1	5	8.1	3	5.5
	6回	2	0.4	0	0	1	0.7	1	1.3	0	0	0	0	0	0
	7回	2	0.4	0	0	0	0	1	1.3	0	0	1	1.6	0	0
	8回	2	0.4	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	1	1.8
	9回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-14回	35	7.5	4	7.7	5	3.6	10	12.8	6	7.6	6	9.7	4	7.3
	15-19回	1	0.2	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24回	2	0.4	0	0	1	0.7	0	0	1	1.3	0	0	0	0
	25回以上	6	1.3	1	1.9	2	1.4	2	2.6	0	0	1	1.6	0	0
	総 数	464	100	52	100	138	100	78	100	79	100	62	100	55	100
総 数	1回	765	34.0	53	36.1	128	37.4	88	28.4	148	32.0	157	31.5	191	39.1
	2回	526	23.4	35	23.8	78	22.8	77	24.8	128	27.6	113	22.7	95	19.4
	3回	423	18.8	27	18.4	69	20.2	69	22.3	88	19.0	93	18.7	77	15.7
	4回	62	2.8	5	3.4	10	2.9	11	3.5	9	1.9	17	3.4	10	2.0
	5回	219	9.7	12	8.2	35	10.2	30	9.7	41	8.9	53	10.6	48	9.8
	6回	16	0.7	0	0	2	0.6	2	0.6	3	0.6	3	0.6	6	1.2
	7回	5	0.2	0	0	1	0.3	2	0.6	0	0	1	0.2	1	0.2
	8回	5	0.2	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.2
	9回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-14回	150	6.7	11	7.5	11	3.2	23	7.4	31	6.7	37	7.4	37	7.6
	15-19回	8	0.4	0	0	1	0.3	2	0.6	0	0	2	0.4	3	0.6
	20-24回	23	1.0	2	1.4	2	0.6	1	0.3	4	0.9	7	1.4	7	1.4
	25回以上	47	2.1	2	1.4	5	1.5	4	1.3	9	1.9	14	2.8	13	2.7
	総 数	2,249	100	147	100	342	100	310	100	463	100	498	100	489	100

問29-1：何回位ありますか。

注) 問29で「1. ある」と回答した者のみ回答

第 100 表 禁煙を試みたことがある者における禁煙指導受診の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	あ る	165	9.2	2	2.1	11	5.4	18	7.7	26	6.8	44	10.1	64	14.5
	な い	1,634	90.8	95	97.9	193	94.6	216	92.3	359	93.2	393	89.9	378	85.5
	総 数	1,799	100	97	100	204	100	234	100	385	100	437	100	442	100
女 性	あ る	19	4.1	2	3.8	4	2.9	3	3.8	2	2.5	4	6.5	4	7.3
	な い	447	95.9	50	96.2	135	97.1	76	96.2	77	97.5	58	93.5	51	92.7
	総 数	466	100	52	100	139	100	79	100	79	100	62	100	55	100
総 数	あ る	184	8.1	4	2.7	15	4.4	21	6.7	28	6.0	48	9.6	68	13.7
	な い	2,081	91.9	145	97.3	328	95.6	292	93.3	436	94.0	451	90.4	429	86.3
	総 数	2,265	100	149	100	343	100	313	100	464	100	499	100	497	100

問 29-2：禁煙指導をうけたことがありますか（ありましたか）。

注） 問 29 で「1. ある」と回答した者のみ回答

第 101 表の 1 禁煙指導受診場所の状況 「1 医療機関」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	118	71.5	0	0	7	63.6	14	77.8	19	73.1	31	70.5	47	73.4
	選択なし	47	28.5	2	100	4	36.4	4	22.2	7	26.9	13	29.5	17	26.6
	総 数	165	100	2	100	11	100	18	100	26	100	44	100	64	100
女 性	選択あり	15	78.9	1	50.0	3	75.0	3	100	1	50.0	4	100	3	75.0
	選択なし	4	21.1	1	50.0	1	25.0	0	0	1	50.0	0	0	1	25.0
	総 数	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
総 数	選択あり	133	72.3	1	25.0	10	66.7	17	81.0	20	71.4	35	72.9	50	73.5
	選択なし	51	27.7	3	75.0	5	33.3	4	19.0	8	28.6	13	27.1	18	26.5
	総 数	184	100	4	100	15	100	21	100	28	100	48	100	68	100

問 29-3：どこで受けましたか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

注） 問 29-2 で「1. ある」と回答した者のみ回答

第 101 表の 2 禁煙指導受診場所の状況 「2 保健所や保健センター」（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	22	13.3	0	0	3	27.3	1	5.6	2	7.7	7	15.9	9	14.1
	選択なし	143	86.7	2	100	8	72.7	17	94.4	24	92.3	37	84.1	55	85.9
	総 数	165	100	2	100	11	100	18	100	26	100	44	100	64	100
女 性	選択あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	選択なし	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
	総 数	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
総 数	選択あり	22	12.0	0	0	3	20.0	1	4.8	2	7.1	7	14.6	9	13.2
	選択なし	162	88.0	4	100	12	80.0	20	95.2	26	92.9	41	85.4	59	86.8
	総 数	184	100	4	100	15	100	21	100	28	100	48	100	68	100

第101表の3 禁煙指導受診場所の状況 「3 インターネット」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	選択なし	165	100	2	100	11	100	18	100	26	100	44	100	64	100
	総 数	165	100	2	100	11	100	18	100	26	100	44	100	64	100
女 性	選択あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	選択なし	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
	総 数	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
総 数	選択あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	選択なし	184	100	4	100	15	100	21	100	28	100	48	100	68	100
	総 数	184	100	4	100	15	100	21	100	28	100	48	100	68	100

第101表の4 禁煙指導受診場所の状況 「4 その他」(性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	選択あり	32	19.4	2	100	4	36.4	5	27.8	5	19.2	6	13.6	10	15.6
	選択なし	133	80.6	0	0	7	63.6	13	72.2	21	80.8	38	86.4	54	84.4
	総 数	165	100	2	100	11	100	18	100	26	100	44	100	64	100
女 性	選択あり	5	26.3	1	50.0	2	50.0	0	0	1	50.0	0	0	1	25.0
	選択なし	14	73.7	1	50.0	2	50.0	3	100	1	50.0	4	100	3	75.0
	総 数	19	100	2	100	4	100	3	100	2	100	4	100	4	100
総 数	選択あり	37	20.1	3	75.0	6	40.0	5	23.8	6	21.4	6	12.5	11	16.2
	選択なし	147	79.9	1	25.0	9	60.0	16	76.2	22	78.6	42	87.5	57	83.8
	総 数	184	100	4	100	15	100	21	100	28	100	48	100	68	100

第102表の1 ニコチンガム使用の状況 (性・年齢階級別)

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	は い	158	9.8	10	10.6	27	14.0	33	15.2	42	12.0	29	7.5	17	4.6
	いいえ	1,454	90.2	84	89.4	166	86.0	184	84.8	309	88.0	357	92.5	354	95.4
	総 数	1,612	100	94	100	193	100	217	100	351	100	386	100	371	100
女 性	は い	28	6.3	3	6.1	9	6.7	4	5.3	6	7.8	1	1.8	5	10.0
	いいえ	415	93.7	46	93.9	125	93.3	72	94.7	71	92.2	56	98.2	45	90.0
	総 数	443	100	49	100	134	100	76	100	77	100	57	100	50	100
総 数	は い	186	9.1	13	9.1	36	11.0	37	12.6	48	11.2	30	6.8	22	5.2
	いいえ	1,869	90.9	130	90.9	291	89.0	256	87.4	380	88.8	413	93.2	399	94.8
	総 数	2,055	100	143	100	327	100	293	100	428	100	443	100	421	100

問29-4：ニコチンガムは使用しましたか。

注) 問29-2で「2. ない」と回答した者のみ回答

第 102 表の 2 ニコチンパッチ使用の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	は い	36	2.2	1	1.1	3	1.6	7	3.3	7	2.0	12	3.1	6	1.6
	いいえ	1,573	97.8	92	98.9	190	98.4	207	96.7	344	98.0	375	96.9	365	98.4
	総 数	1,609	100	93	100	193	100	214	100	351	100	387	100	371	100
女 性	は い	10	2.3	4	8.0	2	1.5	1	1.3	0	0	1	1.8	2	4.0
	いいえ	434	97.7	46	92.0	132	98.5	75	98.7	77	100	56	98.2	48	96.0
	総 数	444	100	50	100	134	100	76	100	77	100	57	100	50	100
総 数	は い	46	2.2	5	3.5	5	1.5	8	2.8	7	1.6	13	2.9	8	1.9
	いいえ	2,007	97.8	138	96.5	322	98.5	282	97.2	421	98.4	431	97.1	413	98.1
	総 数	2,053	100	143	100	327	100	290	100	428	100	444	100	421	100

問 29-5：ニコチンパッチは使用しましたか。

注） 問 29-2 で「2. ない」と回答した者のみ回答

第 103 表 現在の喫煙状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	毎日吸う	1,308	47.7	147	70.0	225	62.3	267	64.6	263	47.6	250	41.7	156	25.7
	ときどき吸っている	113	4.1	20	9.5	25	6.9	13	3.1	19	3.4	15	2.5	21	3.5
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	1,323	48.2	43	20.5	111	30.7	133	32.2	271	49.0	334	55.8	431	70.9
	総 数	2,744	100	210	100	361	100	413	100	553	100	599	100	608	100
女 性	毎日吸う	367	44.2	48	44.9	101	44.9	76	49.4	70	48.3	42	40.4	30	31.3
	ときどき吸っている	59	7.1	10	9.3	12	5.3	9	5.8	16	11.0	4	3.8	8	8.3
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	405	48.7	49	45.8	112	49.8	69	44.8	59	40.7	58	55.8	58	60.4
	総 数	831	100	107	100	225	100	154	100	145	100	104	100	96	100
総 数	毎日吸う	1,675	46.9	195	61.5	326	55.6	343	60.5	333	47.7	292	41.5	186	26.4
	ときどき吸っている	172	4.8	30	9.5	37	6.3	22	3.9	35	5.0	19	2.7	29	4.1
	今は(この1ヶ月間)吸っていない	1,728	48.3	92	29.0	223	38.1	202	35.6	330	47.3	392	55.8	489	69.5
	総 数	3,575	100	317	100	586	100	567	100	698	100	703	100	704	100

問 30：現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注） 問 27 で「3. まったく吸ったことがない」と回答した者を除く

第 104 表 喫煙の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在習慣的に喫煙している者	1,371	36.8	156	41.2	244	48.6	274	51.9	277	41.2	257	32.6	163	19.1
	毎日吸う	1,283	93.6	145	92.9	222	91.0	263	96.0	260	93.9	246	95.7	147	90.2
	時々吸う	88	6.4	11	7.1	22	9.0	11	4.0	17	6.1	11	4.3	16	9.8
	過去習慣的に喫煙している者	1,071	28.8	25	6.6	85	16.9	97	18.4	229	34.1	291	36.9	344	40.2
	喫煙しない者	1,283	34.4	198	52.2	173	34.5	157	29.7	166	24.7	241	30.5	348	40.7
	総 数	3,725	100	379	100	502	100	528	100	672	100	789	100	855	100
女 性	現在習慣的に喫煙している者	404	9.1	57	14.3	110	18.0	80	13.4	77	9.5	44	4.9	36	3.2
	毎日吸う	359	88.9	48	84.2	101	91.8	73	91.3	68	88.3	40	90.9	29	80.6
	時々吸う	45	11.1	9	15.8	9	8.2	7	8.8	9	11.7	4	9.1	7	19.4
	過去習慣的に喫煙している者	235	5.3	19	4.8	70	11.5	35	5.9	35	4.3	38	4.2	38	3.4
	喫煙しない者	3,785	85.6	322	80.9	430	70.5	481	80.7	696	86.1	821	90.9	1,035	93.3
	総 数	4,424	100	398	100	610	100	596	100	808	100	903	100	1,109	100
総 数	現在習慣的に喫煙している者	1,775	21.8	213	27.4	354	31.8	354	31.5	354	23.9	301	17.8	199	10.1
	毎日吸う	1,642	92.5	193	90.6	323	91.2	336	94.9	328	92.7	286	95.0	176	88.4
	時々吸う	133	7.5	20	9.4	31	8.8	18	5.1	26	7.3	15	5.0	23	11.6
	過去習慣的に喫煙している者	1,306	16.0	44	5.7	155	13.9	132	11.7	264	17.8	329	19.4	382	19.5
	喫煙しない者	5,068	62.2	520	66.9	603	54.2	638	56.8	862	58.2	1,062	62.8	1,383	70.4
	総 数	8,149	100	777	100	1,112	100	1,124	100	1,480	100	1,692	100	1,964	100

現在習慣的に喫煙している者：

これまで合計 100 本以上又は 6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）者のうち、「この1ヶ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者

過去習慣的に喫煙していた者：

これまで合計 100 本以上又は 6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた）者のうち、「この1ヶ月間にたばこを吸っていない」と回答した者

喫煙しない者：

「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計 100 本未満で 6ヶ月未満である」と回答した者

第105表 現在習慣的に喫煙している者における喫煙開始年齢の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	11歳以下	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
	12-14歳	21	1.5	5	3.2	5	2.1	5	1.8	2	0.7	2	0.8	2	1.2
	15-17歳	122	8.9	24	15.4	29	11.9	23	8.4	20	7.2	16	6.3	10	6.1
	18歳	186	13.6	27	17.3	42	17.3	32	11.7	34	12.3	33	12.9	18	11.0
	19歳	68	5.0	7	4.5	9	3.7	8	2.9	20	7.2	14	5.5	10	6.1
	20歳	760	55.6	80	51.3	133	54.7	176	64.5	162	58.5	130	50.8	79	48.5
	21歳	55	4.0	6	3.8	11	4.5	8	2.9	11	4.0	10	3.9	9	5.5
	22歳	43	3.1	4	2.6	4	1.6	6	2.2	11	4.0	15	5.9	3	1.8
	23歳	29	2.1	1	0.6	4	1.6	3	1.1	6	2.2	4	1.6	11	6.7
	24歳	9	0.7	1	0.6	1	0.4	2	0.7	0	0	4	1.6	1	0.6
	25歳	29	2.1	1	0.6	3	1.2	4	1.5	4	1.4	13	5.1	4	2.5
	26-29歳	14	1.0	0	0	2	0.8	1	0.4	2	0.7	5	2.0	4	2.5
	30-39歳	23	1.7	0	0	0	0	5	1.8	4	1.4	7	2.7	7	4.3
	40-49歳	5	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.8	2	1.2
	50歳以上	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	1.2
	総 数	1,368	100	156	100	243	100	273	100	277	100	256	100	163	100
女 性	11歳以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12-14歳	2	0.5	0	0	2	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-17歳	23	5.7	12	21.4	6	5.6	2	2.5	2	2.6	1	2.3	0	0
	18歳	27	6.7	8	14.3	6	5.6	7	8.8	3	3.9	2	4.5	1	2.8
	19歳	14	3.5	5	8.9	3	2.8	5	6.3	1	1.3	0	0	0	0
	20歳	177	44.1	27	48.2	69	63.9	41	51.3	20	26.0	10	22.7	10	27.8
	21歳	16	4.0	0	0	8	7.4	5	6.3	3	3.9	0	0	0	0
	22歳	17	4.2	2	3.6	3	2.8	5	6.3	6	7.8	1	2.3	0	0
	23歳	17	4.2	1	1.8	4	3.7	3	3.8	7	9.1	1	2.3	1	2.8
	24歳	6	1.5	0	0	1	0.9	0	0	4	5.2	0	0	1	2.8
	25歳	18	4.5	1	1.8	1	0.9	4	5.0	8	10.4	2	4.5	2	5.6
	26-29歳	12	3.0	0	0	2	1.9	2	2.5	5	6.5	2	4.5	1	2.8
	30-39歳	47	11.7	0	0	3	2.8	6	7.5	12	15.6	21	47.7	5	13.9
	40-49歳	15	3.7	0	0	0	0	0	0	5	6.5	4	9.1	6	16.7
	50歳以上	10	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	9	25.0
	総 数	401	100	56	100	108	100	80	100	77	100	44	100	36	100
総 数	11歳以下	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
	12-14歳	23	1.3	5	2.4	7	2.0	5	1.4	2	0.6	2	0.7	2	1.0
	15-17歳	145	8.2	36	17.0	35	10.0	25	7.1	22	6.2	17	5.7	10	5.0
	18歳	213	12.0	35	16.5	48	13.7	39	11.0	37	10.5	35	11.7	19	9.5
	19歳	82	4.6	12	5.7	12	3.4	13	3.7	21	5.9	14	4.7	10	5.0
	20歳	937	53.0	107	50.5	202	57.5	217	61.5	182	51.4	140	46.7	89	44.7
	21歳	71	4.0	6	2.8	19	5.4	13	3.7	14	4.0	10	3.3	9	4.5
	22歳	60	3.4	6	2.8	7	2.0	11	3.1	17	4.8	16	5.3	3	1.5
	23歳	46	2.6	2	0.9	8	2.3	6	1.7	13	3.7	5	1.7	12	6.0
	24歳	15	0.8	1	0.5	2	0.6	2	0.6	4	1.1	4	1.3	2	1.0
	25歳	47	2.7	2	0.9	4	1.1	8	2.3	12	3.4	15	5.0	6	3.0
	26-29歳	26	1.5	0	0	4	1.1	3	0.8	7	2.0	7	2.3	5	2.5
	30-39歳	70	4.0	0	0	3	0.9	11	3.1	16	4.5	28	9.3	12	6.0
	40-49歳	20	1.1	0	0	0	0	0	0	6	1.7	6	2.0	8	4.0
	50歳以上	13	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	11	5.5
	総 数	1,769	100	212	100	351	100	353	100	354	100	300	100	199	100

第 106 表 喫煙の状況別，禁煙経験の有無（性・年齢階級別）

区 分	回 答		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在習慣的に喫煙している者	問 29 禁煙試み はい	713	52.1	74	47.4	129	53.1	140	51.3	154	55.8	135	52.5	81	49.7
		いいえ	655	47.9	82	52.6	114	46.9	133	48.7	122	44.2	122	47.5	82	50.3
		総 数	1,368	100.0	156	100.0	243	100.0	273	100.0	276	100.0	257	100.0	163	100.0
	過去習慣的に喫煙していた者	問 29 禁煙試み はい	954	92.6	20	95.2	67	90.5	88	95.7	214	96.0	266	93.3	299	89.3
		いいえ	76	7.4	1	4.8	7	9.5	4	4.3	9	4.0	19	6.7	36	10.7
		総 数	1,030	100.0	21	100.0	74	100.0	92	100.0	223	100.0	285	100.0	335	100.0
	喫煙しない者	問 29 禁煙試み はい	137	76.5	3	33.3	8	80.0	7	77.8	17	73.9	37	84.1	65	77.4
		いいえ	42	23.5	6	66.7	2	20.0	2	22.2	6	26.1	7	15.9	19	22.6
		総 数	179	100.0	9	100.0	10	100.0	9	100.0	23	100.0	44	100.0	84	100.0
	総 数	問 29 禁煙試み はい	1,804	70.0	97	52.2	204	62.4	235	62.8	385	73.8	438	74.7	445	76.5
		いいえ	773	30.0	89	47.8	123	37.6	139	37.2	137	26.2	148	25.3	137	23.5
		総 数	2,577	100.0	186	100.0	327	100.0	374	100.0	522	100.0	586	100.0	582	100.0
女 性	現在習慣的に喫煙している者	問 29 禁煙試み はい	229	57.0	34	60.7	68	62.4	45	56.3	40	51.9	21	47.7	21	58.3
		いいえ	173	43.0	22	39.3	41	37.6	35	43.8	37	48.1	23	52.3	15	41.7
		総 数	402	100.0	56	100.0	109	100.0	80	100.0	77	100.0	44	100.0	36	100.0
	過去習慣的に喫煙している者	問 29 禁煙試み はい	189	87.1	14	82.4	60	90.9	27	96.4	26	81.3	32	86.5	30	81.1
		いいえ	28	12.9	3	17.6	6	9.1	1	3.6	6	18.8	5	13.5	7	18.9
		総 数	217	100.0	17	100.0	66	100.0	28	100.0	32	100.0	37	100.0	37	100.0
	喫煙しない者	問 29 禁煙試み はい	48	71.6	4	100.0	11	91.7	7	77.8	13	76.5	9	64.3	4	36.4
		いいえ	19	28.4	0	0	1	8.3	2	22.2	4	23.5	5	35.7	7	63.6
		総 数	67	100.0	4	100.0	12	100.0	9	100.0	17	100.0	14	100.0	11	100.0
	総 数	問 29 禁煙試み はい	466	67.9	52	67.5	139	74.3	79	67.5	79	62.7	62	65.3	55	65.5
		いいえ	220	32.1	25	32.5	48	25.7	38	32.5	47	37.3	33	34.7	29	34.5
		総 数	686	100.0	77	100.0	187	100.0	117	100.0	126	100.0	95	100.0	84	100.0
総 数	現在習慣的に喫煙している者	問 29 禁煙試み はい	942	53.2	108	50.9	197	56.0	185	52.4	194	55.0	156	51.8	102	51.3
		いいえ	828	46.8	104	49.1	155	44.0	168	47.6	159	45.0	145	48.2	97	48.7
		総 数	1,770	100.0	212	100.0	352	100.0	353	100.0	353	100.0	301	100.0	199	100.0
	過去習慣的に喫煙している者	問 29 禁煙試み はい	1,143	91.7	34	89.5	127	90.7	115	95.8	240	94.1	298	92.5	329	88.4
		いいえ	104	8.3	4	10.5	13	9.3	5	4.2	15	5.9	24	7.5	43	11.6
		総 数	1,247	100.0	38	100.0	140	100.0	120	100.0	255	100.0	322	100.0	372	100.0
	喫煙しない者	問 29 禁煙試み はい	185	75.2	7	53.8	19	86.4	14	77.8	30	75.0	46	79.3	69	72.6
		いいえ	61	24.8	6	46.2	3	13.6	4	22.2	10	25.0	12	20.7	26	27.4
		総 数	246	100.0	13	100.0	22	100.0	18	100.0	40	100.0	58	100.0	95	100.0
	総 数	問 29 禁煙試み はい	2,270	69.6	149	56.7	343	66.7	314	64.0	464	71.6	500	73.4	500	75.1
		いいえ	993	30.4	114	43.3	171	33.3	177	36.0	184	28.4	181	26.6	166	24.9
		総 数	3,263	100.0	263	100.0	514	100.0	491	100.0	648	100.0	681	100.0	666	100.0

第 107 表の 1 喫煙の状況別，栄養素等摂取量（総数，年齢階級別）

栄養素等別		総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者
対象者数		1,613	1,221	4,660	191	43	461	319	139	561	320	120	575	315	240	794	282	316	998	186	363	1,271
エネルギー	kcal	2,007	2,044	1,804	2,026	2,047	1,811	1,922	1,939	1,808	1,991	2,022	1,822	2,088	2,182	1,852	2,078	2,157	1,860	1,913	1,902	1,718
たんぱく質	g	70.9	74.8	67.1	73.2	73.4	64.9	67.1	66.4	64.0	67.6	72.9	66.2	74.3	79.5	69.6	74.9	80.7	71.9	68.8	70.5	64.4
うち動物性	g	38.0	39.2	34.7	41.5	40.3	35.1	35.8	33.5	33.3	36.2	39.6	34.6	40.6	42.8	36.1	39.0	41.7	37.6	35.4	36.6	32.2
脂質	g	54.7	53.7	49.4	61.0	62.6	57.0	56.8	57.7	54.1	54.9	56.8	54.2	56.5	59.6	52.1	51.8	54.6	48.3	45.4	45.3	41.6
うち動物性	g	27.3	26.7	24.0	30.1	30.1	28.6	27.4	27.0	25.4	27.7	29.3	25.5	28.8	29.3	25.0	25.6	27.0	23.8	23.5	23.3	20.5
炭水化物	g	273.9	286.5	262.0	275.1	284.7	249.4	261.9	262.9	254.9	269.1	272.0	255.6	278.7	296.4	263.8	283.4	301.6	272.4	279.1	281.0	263.5
カリウム	mg	2,186	2,521	2,379	1,959	2,056	1,949	2,003	2,091	2,048	2,013	2,175	2,158	2,271	2,613	2,478	2,506	2,832	2,696	2,398	2,525	2,469
カルシウム	mg	457	542	516	429	436	428	420	466	447	395	466	472	471	543	538	532	608	577	515	550	535
マグネシウム	mg	243	274	251	225	226	209	221	232	220	229	247	237	253	285	265	277	308	280	255	267	254
リン	mg	980	1,060	963	974	1,001	891	918	942	895	929	998	936	1,024	1,114	1,003	1,055	1,154	1,045	993	1,016	944
鉄	mg	7.6	8.6	8.2	7.4	7.4	7.7	6.9	7.4	7.2	7.0	7.4	7.7	7.8	9.0	8.4	8.6	9.7	9.0	8.2	8.5	8.2
亜鉛	mg	8.3	8.5	7.8	9.0	8.7	7.8	8.1	7.8	7.7	8.0	8.2	7.9	8.5	9.0	8.1	8.6	9.1	8.2	8.0	8.0	7.5
銅	mg	1.17	1.28	1.19	1.16	1.19	1.06	1.10	1.10	1.09	1.11	1.12	1.12	1.20	1.33	1.24	1.28	1.40	1.28	1.23	1.26	1.20
ビタミンA	μgRE	560	619	616	608	415	583	443	482	581	575	516	514	552	640	625	622	770	731	605	585	595
ビタミンD	μg	7.9	9.3	8.1	6.7	8.0	6.0	5.6	6.2	6.0	6.7	7.6	6.7	9.1	9.2	8.4	9.7	10.4	9.8	10.0	10.5	8.9
ビタミンE	mg	7.9	9.8	9.4	7.3	6.7	7.7	7.2	8.3	7.8	7.4	11.7	8.1	8.1	12.7	10.5	8.8	8.7	9.4	9.3	9.1	10.5
ビタミンK	μg	220	266	253	197	198	202	196	214	211	179	211	223	225	271	273	292	324	297	241	257	257
ビタミンB ₁	mg	1.47	1.97	1.67	1.48	1.28	1.42	1.04	1.52	0.97	0.97	1.99	1.18	1.43	2.62	1.42	1.40	2.04	1.61	3.23	1.74	2.48
ビタミンB ₂	mg	1.38	1.56	1.49	1.40	2.12	1.65	1.24	1.26	1.19	1.19	1.80	1.33	1.44	1.73	1.49	1.44	1.48	1.50	1.74	1.49	1.60
ナイアシン	mgNE	16.1	17.1	14.6	15.2	16.7	13.1	14.8	14.3	13.5	15.9	16.9	14.3	17.1	18.8	15.5	17.6	18.6	16.0	16.0	15.7	13.9
ビタミンB ₆	mg	1.66	1.92	2.00	1.71	1.69	1.61	1.27	1.35	1.21	1.52	2.00	1.36	1.68	2.27	1.78	1.59	2.10	1.94	2.60	1.76	2.96
ビタミンB ₁₂	μg	7.2	8.1	6.8	6.9	7.4	5.4	5.8	5.6	5.7	6.5	5.8	5.8	7.3	9.0	7.1	8.6	9.3	8.5	8.4	8.1	6.8
葉酸	μg	292	340	323	262	247	257	256	279	269	264	267	274	299	339	337	350	400	373	333	346	344
パントテン酸	mg	5.24	5.72	5.33	5.26	5.61	5.00	4.98	5.06	5.00	4.98	5.34	5.10	5.39	6.05	5.49	5.62	6.08	5.78	5.30	5.59	5.24
ビタミンC	mg	100	132	136	74	71	105	92	107	96	78	81	100	110	128	149	132	144	163	117	156	152
コレステロール	mg	324	323	295	375	353	311	312	302	296	307	339	311	344	357	310	323	328	304	286	296	264
食物繊維	g	13.5	16.3	15.7	12.2	13.4	12.7	12.2	13.7	13.5	12.2	13.4	13.8	13.7	16.2	16.1	15.6	18.9	17.8	16.1	16.4	16.5
水溶性	g	3.1	3.7	3.5	2.8	3.5	3.0	2.9	3.4	3.1	2.7	3.2	3.2	3.2	3.7	3.6	3.5	4.2	4.0	3.5	3.7	3.6
不溶性	g	9.9	11.9	11.5	8.8	9.4	9.3	8.9	10.0	9.9	8.9	9.5	10.1	10.1	11.9	11.9	11.4	14.0	13.1	11.9	12.1	12.3
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	11.4	11.8	10.6	10.9	11.7	9.9	10.5	10.6	9.7	10.8	11.2	10.3	12.0	12.4	11.0	12.6	12.9	11.2	11.4	11.1	10.6
脂肪エネルギー比率	%	24.3	23.5	24.3	26.6	27.4	28.0	26.3	26.4	26.6	24.6	25.2	26.4	24.3	24.6	25.0	22.3	22.8	23.2	21.4	21.2	21.5
炭水化物エネルギー比率	%	61.4	61.8	60.7	59.0	58.1	57.6	59.6	59.7	59.1	61.7	60.1	58.9	61.4	60.7	59.8	63.2	62.2	61.3	64.2	63.9	63.5
動物性たんぱく質比率	%	51.2	50.4	49.8	53.1	53.7	51.9	51.1	48.0	50.3	51.5	52.6	50.6	52.2	51.9	50.1	49.8	49.7	50.2	49.4	49.9	47.8

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
非喫煙者：喫煙しない者

第 107 表の 2 喫煙の状況別，栄養素等摂取量（男，年齢階級別）

栄養素等別		総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者
対象者数		1,241	998	1,173	135	25	172	220	75	162	248	86	144	244	206	148	240	279	225	154	327	322
エネルギー	kcal	2,118	2,137	2,088	2,194	2,317	2,070	2,060	2,228	2,117	2,101	2,157	2,059	2,190	2,243	2,204	2,161	2,225	2,156	1,982	1,954	1,996
たんぱく質	g	74.6	78.3	75.8	78.6	83.6	73.5	72.4	74.3	74.4	71.4	77.5	74.0	77.0	82.1	77.4	77.8	83.1	82.2	70.8	72.6	73.4
うち動物性	g	40.2	41.2	39.6	45.0	45.7	40.1	39.1	37.9	39.5	38.6	42.3	39.2	42.0	44.6	39.5	40.7	43.0	43.5	36.3	37.7	37.0
脂質	g	56.4	55.0	54.1	65.6	70.2	63.0	60.2	64.9	59.1	56.2	60.0	55.6	57.8	60.6	57.3	52.9	55.8	51.8	46.9	46.0	46.5
うち動物性	g	28.5	27.4	26.9	33.6	33.1	33.5	29.0	29.7	29.4	28.8	30.7	25.8	29.5	30.3	27.2	26.5	27.6	25.3	24.2	23.7	23.5
炭水化物	g	288.7	299.2	302.6	298.3	321.8	287.7	280.9	298.6	304.4	283.3	289.1	295.7	291.8	303.0	313.1	293.7	309.7	310.0	287.2	289.0	302.6
カリウム	mg	2,265	2,624	2,508	2,078	2,228	2,044	2,115	2,316	2,256	2,072	2,248	2,231	2,300	2,648	2,547	2,549	2,888	2,905	2,456	2,585	2,712
カルシウム	mg	473	558	524	457	497	442	446	497	454	405	470	463	473	549	552	543	611	605	524	560	561
マグネシウム	mg	254	286	271	240	251	225	237	258	248	237	257	254	259	292	285	285	316	311	262	274	282
リン	mg	1,028	1,106	1,068	1,052	1,138	988	983	1,034	1,022	974	1,041	1,024	1,057	1,143	1,105	1,092	1,185	1,175	1,018	1,045	1,063
鉄	mg	7.9	9.0	8.7	7.8	8.0	7.4	7.4	8.3	8.0	7.3	7.8	8.4	8.0	9.0	8.9	8.8	9.9	9.5	8.5	8.7	9.1
亜鉛	mg	8.8	8.9	9.0	9.8	9.9	8.9	8.8	8.9	9.0	8.5	8.7	8.9	8.9	9.3	9.3	9.0	9.4	9.3	8.3	8.2	8.6
銅	mg	1.24	1.34	1.34	1.24	1.38	1.21	1.18	1.24	1.28	1.16	1.19	1.29	1.25	1.37	1.41	1.33	1.44	1.45	1.26	1.30	1.36
ビタミンA	μgRE	581	650	673	574	403	561	457	575	772	645	477	525	546	644	690	628	798	754	646	610	684
ビタミンD	μg	8.4	9.9	8.9	7.5	8.9	7.3	6.2	6.8	7.4	6.9	8.2	7.2	9.6	9.8	8.3	10.1	10.4	11.0	10.1	10.9	10.2
ビタミンE	mg	7.6	9.3	8.8	7.8	7.3	7.2	7.0	7.9	7.7	6.8	7.4	7.1	7.7	11.7	7.7	8.4	8.5	9.0	8.5	9.5	11.5
ビタミンK	μg	230	278	266	207	245	219	208	225	214	188	223	226	231	280	294	297	326	316	242	266	286
ビタミンB ₁	mg	1.48	1.93	1.48	1.49	1.64	1.00	1.00	1.04	0.99	1.04	1.12	0.95	1.45	2.46	1.42	1.50	2.12	1.34	2.85	1.86	2.34
ビタミンB ₂	mg	1.36	1.59	1.44	1.34	2.88	1.21	1.16	1.32	1.24	1.16	1.61	1.24	1.37	1.71	1.61	1.43	1.49	1.51	1.85	1.54	1.64
ナイアシン	mgNE	17.0	17.9	16.6	16.7	19.3	14.6	15.6	16.5	15.8	16.8	17.9	15.8	17.5	19.4	17.0	18.4	19.0	18.9	16.4	16.1	16.7
ビタミンB ₆	mg	1.61	1.90	1.79	1.81	2.13	1.16	1.20	1.51	1.34	1.35	1.32	1.28	1.70	1.95	1.66	1.67	2.17	1.74	2.15	1.85	2.69
ビタミンB ₁₂	μg	7.6	8.6	7.8	7.0	8.1	6.2	6.4	7.0	7.6	6.8	5.8	6.5	7.7	9.5	7.6	9.0	9.3	9.6	8.8	8.4	8.1
葉酸	μg	302	355	340	263	267	268	267	317	306	275	280	280	305	345	358	354	405	399	342	354	373
パントテン酸	mg	5.47	5.96	5.93	5.62	6.36	5.49	5.29	5.61	5.82	5.21	5.57	5.53	5.52	6.15	6.04	5.79	6.26	6.49	5.43	5.75	5.96
ビタミンC	mg	93	127	121	76	69	81	77	86	100	77	87	81	99	117	115	113	139	150	119	148	155
コレステロール	mg	335	333	328	392	361	346	331	320	343	324	349	341	349	366	322	332	340	348	293	304	293
食物繊維	g	13.9	16.9	16.3	12.5	14.3	12.9	12.8	15.0	14.7	12.5	13.7	14.3	13.7	16.3	16.6	15.8	19.2	19.0	16.6	16.8	17.8
水溶性	g	3.2	3.8	3.7	2.8	4.1	3.0	3.0	3.6	3.3	2.8	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.5	4.2	4.2	3.7	3.8	3.9
不溶性	g	10.2	12.4	12.0	9.1	9.8	9.4	9.3	10.9	10.7	9.1	9.8	10.4	10.1	11.9	12.1	11.6	14.2	14.1	12.2	12.4	13.3
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	12.0	12.2	11.7	11.6	12.5	11.1	11.3	11.7	11.1	11.4	11.5	11.2	12.4	12.7	12.2	13.0	13.3	12.5	11.9	11.3	11.6
脂肪エネルギー比率	%	23.7	22.9	23.0	26.3	27.1	27.0	26.0	25.6	24.7	23.9	24.9	24.1	23.5	24.3	23.1	21.8	22.5	21.5	21.3	20.9	20.6
炭水化物エネルギー比率	%	62.1	62.3	62.4	59.3	58.5	58.7	59.9	60.8	61.1	62.4	60.5	61.3	62.3	60.9	62.8	63.8	62.5	63.2	64.3	64.2	64.6
動物性たんぱく質比率	%	51.6	50.7	50.4	54.2	52.8	52.9	51.7	49.5	51.5	52.3	53.0	51.6	52.3	52.4	49.4	50.0	49.9	50.8	49.3	49.9	48.1

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
非喫煙者：喫煙しない者

第 107 表の 3 喫煙の状況別，栄養素等摂取量（女，年齢階級別）

栄養素等別		総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
		現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者	現在喫煙者	過去喫煙者	非喫煙者
対象者数		372	223	3,487	56	18	289	99	64	399	72	34	431	71	34	646	42	37	773	32	36	949
エネルギー	kcal	1,634	1,630	1,709	1,621	1,671	1,656	1,613	1,599	1,682	1,613	1,683	1,743	1,737	1,810	1,771	1,599	1,646	1,774	1,584	1,429	1,624
たんぱく質	g	58.5	58.9	64.2	60.3	59.4	59.8	55.2	57.2	59.7	54.8	61.5	63.6	65.2	63.7	67.9	58.5	62.3	68.9	59.1	51.4	61.3
うち動物性	g	30.8	30.3	33.1	33.0	32.9	32.1	28.6	28.4	30.7	28.0	32.7	33.1	35.8	32.0	35.3	29.7	31.8	35.9	30.8	26.7	30.5
脂質	g	48.8	48.0	47.8	49.8	52.2	53.5	49.2	49.3	52.1	50.5	48.8	53.7	52.1	54.0	50.9	45.5	45.9	47.3	38.2	39.4	40.0
うち動物性	g	23.3	23.4	23.0	21.7	25.9	25.8	24.0	23.9	23.8	23.9	25.8	25.4	26.1	23.4	24.5	20.4	22.5	23.3	20.1	19.9	19.4
炭水化物	g	224.7	229.7	248.4	219.1	233.3	226.6	219.7	221.0	234.8	220.2	228.7	242.2	233.7	256.7	252.4	224.6	240.0	261.5	240.2	208.5	250.2
カリウム	mg	1,920	2,061	2,335	1,672	1,818	1,892	1,755	1,828	1,964	1,808	1,990	2,133	2,168	2,402	2,462	2,257	2,412	2,636	2,121	1,981	2,386
カルシウム	mg	403	470	513	363	351	420	364	430	445	360	458	475	463	511	535	468	588	569	474	455	526
マグネシウム	mg	207	218	244	190	191	199	187	202	209	199	220	231	232	248	261	233	246	271	223	199	245
リン	mg	819	857	928	788	810	833	774	835	844	774	890	906	914	937	980	842	914	1,007	874	756	903
鉄	mg	6.5	7.1	8.0	6.6	6.4	7.8	5.9	6.3	6.9	6.1	6.4	7.4	7.0	8.8	8.3	7.1	8.5	8.8	6.7	6.4	7.9
亜鉛	mg	6.7	6.7	7.5	7.1	7.1	7.1	6.5	6.6	7.1	6.6	6.9	7.5	7.2	7.3	7.8	6.5	6.8	7.9	6.5	5.8	7.1
銅	mg	0.97	1.00	1.13	0.96	0.92	0.97	0.92	0.95	1.01	0.93	0.95	1.06	1.01	1.09	1.20	1.00	1.17	1.23	1.06	0.91	1.14
ビタミンA	μgRE	489	481	597	689	432	597	412	373	503	335	614	511	572	616	610	588	558	724	406	365	564
ビタミンD	μg	6.2	6.7	7.8	4.8	6.7	5.2	4.3	5.6	5.5	6.2	6.3	6.5	7.6	5.6	8.5	7.6	10.3	9.5	9.2	6.2	8.5
ビタミンE	mg	9.0	11.8	9.5	6.2	6.0	8.0	7.8	8.7	7.8	9.6	22.5	8.4	9.4	18.6	11.1	10.6	10.4	9.5	13.0	5.3	10.2
ビタミンK	μg	188	208	249	174	133	193	170	202	209	148	181	222	205	213	269	259	310	292	233	175	248
ビタミンB ₁	mg	1.44	2.18	1.73	1.47	0.77	1.66	1.11	2.07	0.97	0.75	4.20	1.25	1.35	3.56	1.42	0.79	1.47	1.69	5.03	0.61	2.53
ビタミンB ₂	mg	1.46	1.45	1.50	1.55	1.06	1.92	1.42	1.20	1.18	1.31	2.28	1.37	1.69	1.85	1.47	1.49	1.34	1.50	1.23	1.04	1.59
ナイアシン	mgNE	13.4	13.5	13.9	11.6	13.0	12.2	12.9	11.7	12.5	13.1	14.4	13.9	15.5	15.7	15.1	13.2	15.9	15.2	13.7	11.4	13.0
ビタミンB ₆	mg	1.85	2.03	2.07	1.45	1.07	1.87	1.41	1.16	1.16	2.09	3.74	1.39	1.61	4.20	1.80	1.16	1.50	2.00	4.80	0.95	3.05
ビタミンB ₁₂	μg	5.7	5.8	6.5	6.8	6.4	5.0	4.4	3.9	4.9	5.3	5.6	5.6	6.1	5.8	7.0	6.2	9.6	8.1	6.7	5.3	6.3
葉酸	μg	259	271	317	258	218	251	232	235	254	224	234	272	279	304	332	326	364	366	287	272	334
パントテン酸	mg	4.49	4.65	5.12	4.41	4.56	4.70	4.29	4.42	4.66	4.18	4.75	4.96	4.95	5.43	5.36	4.66	4.76	5.57	4.65	4.16	4.99
ビタミンC	mg	123	152	141	69	75	119	125	131	94	82	65	106	147	198	157	238	188	167	105	228	151
コレステロール	mg	286	279	284	334	342	291	271	282	277	248	315	301	329	302	307	271	238	292	254	226	254
食物繊維	g	12.2	13.5	15.4	11.6	12.1	12.6	11.1	12.2	13.1	11.1	12.5	13.7	13.8	15.5	16.0	14.0	16.4	17.5	13.6	12.4	16.0
水溶性	g	2.9	3.1	3.5	2.9	2.8	3.0	2.7	3.0	3.1	2.4	2.8	3.1	3.2	3.4	3.6	3.3	3.5	3.9	2.9	3.0	3.5
不溶性	g	8.9	9.9	11.4	8.2	8.8	9.3	8.0	8.9	9.5	8.2	8.8	10.0	10.1	11.4	11.8	10.1	12.3	12.9	10.2	9.0	11.9
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	9.4	9.8	10.2	9.1	10.6	9.1	8.8	9.2	9.1	8.9	10.3	10.0	10.6	10.8	10.8	10.1	9.9	10.8	9.4	9.1	10.2
脂肪エネルギー比率	%	26.3	26.1	24.7	27.1	27.9	28.6	27.0	27.3	27.4	26.8	25.8	27.2	26.9	26.5	25.5	25.5	24.6	23.7	21.6	24.4	21.7
炭水化物エネルギー比率	%	59.3	59.3	60.2	58.1	57.7	56.9	59.0	58.4	58.3	59.5	59.3	58.1	58.2	59.4	59.2	59.8	60.1	60.7	63.4	61.0	63.2
動物性たんぱく質比率	%	49.9	49.2	49.6	50.4	54.8	51.3	49.7	46.3	49.8	48.9	51.5	50.2	52.0	49.3	50.3	48.6	48.8	50.1	49.5	49.6	47.7

注) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者
過去喫煙者：過去習慣的に喫煙していた者
非喫煙者：喫煙しない者

第 108 表 禁煙の意志（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	やめたい	406	28.6	42	25.1	67	26.8	77	27.5	78	27.7	86	32.6	56	31.6
	本数を減らしたい	467	32.9	53	31.7	77	30.8	89	31.8	97	34.4	98	37.1	53	29.9
	やめたくない	353	24.9	40	24.0	50	20.0	70	25.0	77	27.3	61	23.1	55	31.1
	わからない	194	13.7	32	19.2	56	22.4	44	15.7	30	10.6	19	7.2	13	7.3
	総 数	1,420	100	167	100	250	100	280	100	282	100	264	100	177	100
女 性	やめたい	164	38.5	27	46.6	41	36.3	29	34.1	30	34.9	21	45.7	16	42.1
	本数を減らしたい	106	24.9	16	27.6	25	22.1	28	32.9	19	22.1	12	26.1	6	15.8
	やめたくない	73	17.1	8	13.8	12	10.6	14	16.5	18	20.9	11	23.9	10	26.3
	わからない	83	19.5	7	12.1	35	31.0	14	16.5	19	22.1	2	4.3	6	15.8
	総 数	426	100	58	100	113	100	85	100	86	100	46	100	38	100
総 数	やめたい	570	30.9	69	30.7	108	29.8	106	29.0	108	29.3	107	34.5	72	33.5
	本数を減らしたい	573	31.0	69	30.7	102	28.1	117	32.1	116	31.5	110	35.5	59	27.4
	やめたくない	426	23.1	48	21.3	62	17.1	84	23.0	95	25.8	72	23.2	65	30.2
	わからない	277	15.0	39	17.3	91	25.1	58	15.9	49	13.3	21	6.8	19	8.8
	総 数	1,846	100	225	100	363	100	365	100	368	100	310	100	215	100

問 30-1：たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 問 30 で「3. 今は（この1ヶ月間）吸っていない」と回答した者を除く

第 109 表 現在習慣的に喫煙している者における禁煙希望の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	現在習慣的に喫煙している者	やめたい	390	28.5	40	25.6	66	27.0	75	27.4	77	27.8	81	31.6	51	31.3
		本数を減らしたい	451	32.9	48	30.8	75	30.7	87	31.8	95	34.3	98	38.3	48	29.4
		やめたくない	347	25.3	39	25.0	50	20.5	69	25.2	77	27.8	59	23.0	53	32.5
		わからない	182	13.3	29	18.6	53	21.7	43	15.7	28	10.1	18	7.0	11	6.7
		総 数	1,370	100.0	156	100.0	244	100.0	274	100.0	277	100.0	256	100.0	163	100.0
	喫煙しない者	やめたい	16	32.0	2	18.2	1	16.7	2	33.3	1	20.0	5	62.5	5	35.7
		本数を減らしたい	16	32.0	5	45.5	2	33.3	2	33.3	2	40.0	0	0	5	35.7
		やめたくない	6	12.0	1	9.1	0	0	1	16.7	0	0	2	25.0	2	14.3
		わからない	12	24.0	3	27.3	3	50.0	1	16.7	2	40.0	1	12.5	2	14.3
		総 数	50	100.0	11	100.0	6	100.0	6	100.0	5	100.0	8	100.0	14	100.0
	総 数	やめたい	406	28.6	42	25.1	67	26.8	77	27.5	78	27.7	86	32.6	56	31.6
		本数を減らしたい	467	32.9	53	31.7	77	30.8	89	31.8	97	34.4	98	37.1	53	29.9
		やめたくない	353	24.9	40	24.0	50	20.0	70	25.0	77	27.3	61	23.1	55	31.1
		わからない	194	13.7	32	19.2	56	22.4	44	15.7	30	10.6	19	7.2	13	7.3
		総 数	1,420	100.0	167	100.0	250	100.0	280	100.0	282	100.0	264	100.0	177	100.0
女 性	現在習慣的に喫煙している者	やめたい	151	37.4	26	45.6	41	37.3	25	31.3	25	32.5	19	43.2	15	41.7
		本数を減らしたい	103	25.5	16	28.1	24	21.8	27	33.8	18	23.4	12	27.3	6	16.7
		やめたくない	71	17.6	8	14.0	11	10.0	14	17.5	18	23.4	11	25.0	9	25.0
		わからない	79	19.6	7	12.3	34	30.9	14	17.5	16	20.8	2	4.5	6	16.7
		総 数	404	100.0	57	100.0	110	100.0	80	100.0	77	100.0	44	100.0	36	100.0
	喫煙しない者	やめたい	13	59.1	1	100.0	0	0	4	80.0	5	55.6	2	100.0	1	50.0
		本数を減らしたい	3	13.6	0	0	1	33.3	1	20.0	1	11.1	0	0	0	0
		やめたくない	2	9.1	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	1	50.0
		わからない	4	18.2	0	0	1	33.3	0	0	3	33.3	0	0	0	0
		総 数	22	100.0	1	100.0	3	100.0	5	100.0	9	100.0	2	100.0	2	100.0
	総 数	やめたい	164	38.5	27	46.6	41	36.3	29	34.1	30	34.9	21	45.7	16	42.1
		本数を減らしたい	106	24.9	16	27.6	25	22.1	28	32.9	19	22.1	12	26.1	6	15.8
		やめたくない	73	17.1	8	13.8	12	10.6	14	16.5	18	20.9	11	23.9	10	26.3
		わからない	83	19.5	7	12.1	35	31.0	14	16.5	19	22.1	2	4.3	6	15.8
		総 数	426	100.0	58	100.0	113	100.0	85	100.0	86	100.0	46	100.0	38	100.0
総 数	現在習慣的に喫煙している者	やめたい	541	30.5	66	31.0	107	30.2	100	28.2	102	28.8	100	33.3	66	33.2
		本数を減らしたい	554	31.2	64	30.0	99	28.0	114	32.2	113	31.9	110	36.7	54	27.1
		やめたくない	418	23.6	47	22.1	61	17.2	83	23.4	95	26.8	70	23.3	62	31.2
		わからない	261	14.7	36	16.9	87	24.6	57	16.1	44	12.4	20	6.7	17	8.5
		総 数	1,774	100.0	213	100.0	354	100.0	354	100.0	354	100.0	300	100.0	199	100.0
	喫煙しない者	やめたい	29	40.3	3	25.0	1	11.1	6	54.5	6	42.9	7	70.0	6	37.5
		本数を減らしたい	19	26.4	5	41.7	3	33.3	3	27.3	3	21.4	0	0	5	31.3
		やめたくない	8	11.1	1	8.3	1	11.1	1	9.1	0	0	2	20.0	3	18.8
		わからない	16	22.2	3	25.0	4	44.4	1	9.1	5	35.7	1	10.0	2	12.5
		総 数	72	100.0	12	100.0	9	100.0	11	100.0	14	100.0	10	100.0	16	100.0
	総 数	やめたい	570	30.9	69	30.7	108	29.8	106	29.0	108	29.3	107	34.5	72	33.5
		本数を減らしたい	573	31.0	69	30.7	102	28.1	117	32.1	116	31.5	110	35.5	59	27.4
		やめたくない	426	23.1	48	21.3	62	17.1	84	23.0	95	25.8	72	23.2	65	30.2
		わからない	277	15.0	39	17.3	91	25.1	58	15.9	49	13.3	21	6.8	19	8.8
		総 数	1,846	100.0	225	100.0	363	100.0	365	100.0	368	100.0	310	100.0	215	100.0

第110表 起床後最初にたばこを吸うまでの時間の状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	5分以内	700	29.0	36	20.0	88	26.8	124	33.7	161	32.0	158	29.2	133	26.8
	6～15分	503	20.8	30	16.7	54	16.5	88	23.9	95	18.9	135	25.0	101	20.4
	16～30分	406	16.8	40	22.2	55	16.8	49	13.3	84	16.7	92	17.0	86	17.3
	31～60分	407	16.8	38	21.1	60	18.3	50	13.6	85	16.9	87	16.1	87	17.5
	61分～2時間	233	9.6	17	9.4	42	12.8	32	8.7	49	9.7	45	8.3	48	9.7
	2時間以上	167	6.9	19	10.6	29	8.8	25	6.8	29	5.8	24	4.4	41	8.3
	総 数	2,416	100	180	100	328	100	368	100	503	100	541	100	496	100
女 性	5分以内	142	22.5	16	21.3	47	26.1	27	23.7	26	23.4	15	18.8	11	15.3
	6～15分	124	19.6	18	24.0	28	15.6	21	18.4	24	21.6	22	27.5	11	15.3
	16～30分	87	13.8	9	12.0	21	11.7	18	15.8	14	12.6	11	13.8	14	19.4
	31～60分	103	16.3	13	17.3	29	16.1	19	16.7	19	17.1	14	17.5	9	12.5
	61分～2時間	85	13.4	11	14.7	24	13.3	13	11.4	15	13.5	7	8.8	15	20.8
	2時間以上	91	14.4	8	10.7	31	17.2	16	14.0	13	11.7	11	13.8	12	16.7
	総 数	632	100	75	100	180	100	114	100	111	100	80	100	72	100
総 数	5分以内	842	27.6	52	20.4	135	26.6	151	31.3	187	30.5	173	27.9	144	25.4
	6～15分	627	20.6	48	18.8	82	16.1	109	22.6	119	19.4	157	25.3	112	19.7
	16～30分	493	16.2	49	19.2	76	15.0	67	13.9	98	16.0	103	16.6	100	17.6
	31～60分	510	16.7	51	20.0	89	17.5	69	14.3	104	16.9	101	16.3	96	16.9
	61分～2時間	318	10.4	28	11.0	66	13.0	45	9.3	64	10.4	52	8.4	63	11.1
	2時間以上	258	8.5	27	10.6	60	11.8	41	8.5	42	6.8	35	5.6	53	9.3
	総 数	3,048	100	255	100	508	100	482	100	614	100	621	100	568	100

問31：あなたは、朝起きてからどのくらいで最初のたばこを吸いますか（吸っていましたか）。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注）問27で「1. 合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）」と回答した者のみ回答

第111表 1日禁煙することの難しさの状況（性・年齢階級別）

区 分	回 答	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	とてもむずかしい(とてもむずかしかった)	933	38.6	57	31.5	121	36.9	163	44.2	205	40.8	205	38.0	182	36.4
	むずかしい(むずかしかった)	896	37.0	62	34.3	134	40.9	132	35.8	181	36.1	203	37.7	184	36.8
	やさしい(やさしかった)	405	16.7	37	20.4	53	16.2	50	13.6	77	15.3	97	18.0	91	18.2
	とてもやさしい(とてもやさしかった)	185	7.6	25	13.8	20	6.1	24	6.5	39	7.8	34	6.3	43	8.6
	総 数	2,419	100	181	100	328	100	369	100	502	100	539	100	500	100
女 性	とてもむずかしい(とてもむずかしかった)	199	31.4	25	33.3	58	32.2	30	26.1	37	33.6	27	33.3	22	30.6
	むずかしい(むずかしかった)	247	39.0	27	36.0	71	39.4	55	47.8	41	37.3	31	38.3	22	30.6
	やさしい(やさしかった)	117	18.5	16	21.3	33	18.3	22	19.1	17	15.5	12	14.8	17	23.6
	とてもやさしい(とてもやさしかった)	70	11.1	7	9.3	18	10.0	8	7.0	15	13.6	11	13.6	11	15.3
	総 数	633	100	75	100	180	100	115	100	110	100	81	100	72	100
総 数	とてもむずかしい(とてもむずかしかった)	1,132	37.1	82	32.0	179	35.2	193	39.9	242	39.5	232	37.4	204	35.7
	むずかしい(むずかしかった)	1,143	37.5	89	34.8	205	40.4	187	38.6	222	36.3	234	37.7	206	36.0
	やさしい(やさしかった)	522	17.1	53	20.7	86	16.9	72	14.9	94	15.4	109	17.6	108	18.9
	とてもやさしい(とてもやさしかった)	255	8.4	32	12.5	38	7.5	32	6.6	54	8.8	45	7.3	54	9.4
	総 数	3,052	100	256	100	508	100	484	100	612	100	620	100	572	100

問32：あなたは、たばこをまったく吸わずに1日過ごすことはむずかしい（むずかしかった）ですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注）問27で「1. 合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている（吸っていた）」と回答した者のみ回答

第 112 表の 1 合計 100 本以上、または 6ヶ月以上たばこを吸っている者の 1 日の喫煙本数
(性・年齢階級別)

区 分	1日の喫煙本数	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	1～10 本	481	19.9	68	37.8	76	23.2	61	16.6	76	15.1	70	13.0	130	26.1
	11～20 本	1,234	51.1	92	51.1	185	56.4	197	53.7	253	50.4	267	49.5	240	48.1
	21～30 本	362	15.0	14	7.8	46	14.0	62	16.9	91	18.1	95	17.6	54	10.8
	31～40 本	229	9.5	6	3.3	18	5.5	32	8.7	58	11.6	70	13.0	45	9.0
	41 本以上	109	4.5	0	0	3	0.9	15	4.1	24	4.8	37	6.9	30	6.0
	総 数	2,415	100	180	100	328	100	367	100	502	100	539	100	499	100
女 性	1～10 本	313	49.7	43	58.1	100	55.6	52	45.6	48	43.2	29	35.8	41	58.6
	11～20 本	260	41.3	25	33.8	66	36.7	54	47.4	50	45.0	40	49.4	25	35.7
	21～30 本	34	5.4	2	2.7	6	3.3	6	5.3	9	8.1	10	12.3	1	1.4
	31～40 本	13	2.1	4	5.4	5	2.8	0	0	1	0.9	1	1.2	2	2.9
	41 本以上	10	1.6	0	0	3	1.7	2	1.8	3	2.7	1	1.2	1	1.4
	総 数	630	100	74	100	180	100	114	100	111	100	81	100	70	100
総 数	1～10 本	794	26.1	111	43.7	176	34.6	113	23.5	124	20.2	99	16.0	171	30.1
	11～20 本	1,494	49.1	117	46.1	251	49.4	251	52.2	303	49.4	307	49.5	265	46.6
	21～30 本	396	13.0	16	6.3	52	10.2	68	14.1	100	16.3	105	16.9	55	9.7
	31～40 本	242	7.9	10	3.9	23	4.5	32	6.7	59	9.6	71	11.5	47	8.3
	41 本以上	119	3.9	0	0	6	1.2	17	3.5	27	4.4	38	6.1	31	5.4
	総 数	3,045	100	254	100	508	100	481	100	613	100	620	100	569	100

問 33：あなたは、通常、1 日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか）。(「ときどき吸う方」は吸うときの 1 日の本数をお答え下さい。)

注) 問 27 で「1. 合計 100 本以上、または 6ヶ月以上吸っている（吸っていた）」と回答した者のみ回答

第 112 表の 2 合計 100 本以上、または 6ヶ月以上たばこを吸っている者の 1 日の喫煙本数の
平均値と標準偏差 (性・年齢階級別)

(本)

区 分	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男 性	22.0	13.0	15.8	7.8	19.1	10.5	22.3	12.0	23.5	13.3	24.6	14.1	21.6	14.0
女 性	14.6	9.1	13.0	9.1	13.9	9.2	14.9	8.3	15.7	9.3	16.8	9.0	13.1	9.5
総 数	20.5	12.7	15.0	8.3	17.3	10.4	20.6	11.7	22.1	13.1	23.6	13.8	20.5	13.8

第113表の1 喫煙の状況別, 1日の喫煙本数 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)

区 分	1日の喫煙本数	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	1～10 本	311	22.7	57	36.5	52	21.3	48	17.5	39	14.1	51	19.8	64	39.3
	11～20 本	713	52.0	80	51.3	143	58.6	146	53.3	141	50.9	131	51.0	72	44.2
	21～30 本	217	15.8	13	8.3	35	14.3	49	17.9	56	20.2	47	18.3	17	10.4
	31～40 本	104	7.6	6	3.8	13	5.3	22	8.0	30	10.8	25	9.7	8	4.9
	41 本以上	26	1.9	0	0	1	0.4	9	3.3	11	4.0	3	1.2	2	1.2
	総 数	1,371	100	156	100	244	100	274	100	277	100	257	100	163	100
女 性	1～10 本	185	46.0	29	51.8	55	50.5	34	42.5	31	40.3	13	29.5	23	63.9
	11～20 本	180	44.8	21	37.5	47	43.1	39	48.8	36	46.8	25	56.8	12	33.3
	21～30 本	23	5.7	2	3.6	4	3.7	5	6.3	6	7.8	6	13.6	0	0
	31～40 本	7	1.7	4	7.1	1	0.9	0	0	1	1.3	0	0	1	2.8
	41 本以上	7	1.7	0	0	2	1.8	2	2.5	3	3.9	0	0	0	0
	総 数	402	100	56	100	109	100	80	100	77	100	44	100	36	100
総 数	1～10 本	496	28.0	86	40.6	107	30.3	82	23.2	70	19.8	64	21.3	87	43.7
	11～20 本	893	50.4	101	47.6	190	53.8	185	52.3	177	50.0	156	51.8	84	42.2
	21～30 本	240	13.5	15	7.1	39	11.0	54	15.3	62	17.5	53	17.6	17	8.5
	31～40 本	111	6.3	10	4.7	14	4.0	22	6.2	31	8.8	25	8.3	9	4.5
	41 本以上	33	1.9	0	0	3	0.8	11	3.1	14	4.0	3	1.0	2	1.0
	総 数	1,773	100	212	100	353	100	354	100	354	100	301	100	199	100

第113表の2 喫煙の状況別, 1日の喫煙本数の平均値と標準偏差 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)

(本)

区 分	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男 性	20.0	10.7	16.0	7.9	18.9	8.7	21.8	11.4	22.8	11.6	20.7	10.7	16.7	10.5
女 性	14.8	8.8	13.7	10.0	14.0	8.1	15.7	8.8	16.6	10.0	16.4	6.8	11.4	7.2
総 数	18.8	10.5	15.4	8.5	17.4	8.8	20.4	11.2	21.5	11.6	20.1	10.3	15.8	10.2